av.	EGE OF EN	G <sub>/</sub>
~ ≫		NEED
DELH,	ATO	126
	करने वर्ग	
	LIBRARY	
Class No.		
Book No.		
Accession	No	

Borrower is requested to check the book and get the signatures on the torned pages, if any.

# DELHI COLLEGE OF ENGINEERING

### Kashmere Gate, Delhi

# LIBRARY

# DUE DATE

For each day's delay after the due date a fine of 50 P. per Vol. Shall be charged for books of General Section and Re 1.00 for text books Section.

Borrower's No.	Due Date	Borrower's No,	Due Date
			•

# LANGFORD'S

# Wörterbuch der Technik und des Handels

herausgegeben von

R. A. LANGFOR

unter Mitarbeit von

Dr. ing. ETH. H. H. Brehm; Dipl. ing. ETH. M. H. Schræter; Dipl. ing. F. Ruckstuhl; E. Holzer; J. Perriard; J. H. Watts, Incorporated Accountant; Ch. Kuhn; Dr. chem. H. Heynemann; K. Strehler; Dr. iur. M. Ehrbar; Internationale Vereinigung für Brückenbau und Hochbau

Herausgegeben für W & G FOYLE LTD

Alle Rechte vom Verlager vorbehalten Copyright 1949 by The English Institute, Zürich Printed in Switzerland by Imprimerie Vaudoise, Lausanne

# **VORWORT**

Das vorliegende Werk entstand aus dem Wunsche, dem Korrespondenten und Praktiker auf den Gebieten der Technik, Industrie und des Handels ein Hilfsmittel an die Hand zu geben, das ihm das Verständnis fremdsprachiger Texte und die Uebersetzung aus seiner Muttersprache in eine Fremdsprache erleichtert. Um praktischen Bedürfnissen gerecht zu werden, galt es, ein Nachschlagewerk zu schaffen, das zwei Bedingungen zu erfüllen hat: erstens soll es auf engem Raum eine repräsentative Auswahl von Fachwörtern der einbezogenen Gebiete vereinigen und zweitens eine Mittelstellung zwischen dem allgemeinen und dem auf ein einziges Fachgebiet spezialisierten Wörterbuch einnehmen.

Die Auswahl der Wörter und Ausdrücke wurde für die einzelnen Gebiete von Fachleuten getroffen. Das zusammengestellte Wortmaterial, auf etwa 80,000 Karten vereinigt, wurde, so weit es sich nicht um Neuschöpfungen handelte, nach bestehenden Wörterbüchern, Publikationen, sowie nach gedruckten und ungedruckten Wörterlisten von Institutionen und Firmen kontrolliert, vervollständigt und so gesiebt, dass schliesslich je 20,000 Wörter vorlagen, von denen etwa 5,000 aus dem Gebiete des Handels stammen. Es wurden folgende Gebiete berücksichtigt:

Metallurgie - Textilindustrie - Werkzeugmaschinen für Metall- und Holzbearbeitung - Chemie - Hoch- und Tiefbau - Hebemaschinen und Transportanlagen - Verbrennungsmotoren - Dampfmaschinen - Hydraulik - Kültetechnik - Maschinenelemente - Elektrotechnik - Fernmeldewesen - Uhrenindustrie - Büromaschinen - Foto- und Filmapparate - Wirkmaschinen - Lacke, Farben, Kunststoffe - Automobil - Oberflüchenbehandlung - Toleranzen - Messwerkzeuge - Handwerkzeuge - Lufttechnik - Bank- und Versicherungswesen - Transport - Börse - Handel - Verwaltung - Rechtswesen, etc.

Die Art der Darstellung wurde vom Bedürfnis nach Klarheit und minimalem Zeitaufwand beim Nachschlagen der Wörter bestimmt. Drei für jede Sprache vollständige Wörterbücher wurden zu einem Band vereinigt, um doppeltes Nachschlagen — zuerst in einem Index und anschliessend nach einer Kennzahl — überflüssig zu machen. Das System des Verweisens von einem Wort auf ein

anderes wurde nur dort angewandt, wo sich die beiden Stichwörter in unmittelbarer Nähe befinden. Zusammengesetzte Wörter wurden ihren Einzelbegriffen entsprechend doppelt aufgeführt; in der Regel erscheinen aber unter dem generellen Wort weniger Synonyme als unter dem speziellen Stichwort. Um trotz Beschränkung auf Wesentliches eine Auswahl von Parallelübersetzungen geben zu können, wurden die einzelnen Synonyme gelegentlich auch unter die beiden Stichwörter verteilt.

Auch die technische Sprache ist nicht normalisiert. Von Betrieb zu Betrieb, ja von Fachmann zu Fachmann lassen sich bedeutende Variationen einer und derselben Bezeichnung feststellen. Dieser Tatsache wurde im Rahmen des Nützlichen Rechnung getragen, indem bei mehreren im Gebrauch stehenden Ausdrücken verschiedene Varianten angegeben wurden. Dennoch sind sich die Herausgeber bewusst, dass der Praktiker bei den Wörtern seines Fachgebietes oft Abweichungen von den ihm geläufigen Wendungen wird feststellen können. In Zweifelsfällen wurden immer jene Ausdrücke gewählt, die von der Mchrzahl der einschlägigen Fachwörterbücher übernommen worden sind.

Im allgemeinen galt für die Rechtschreibung der englischen Wörter die englische Schreibweise; spezielle amerikanische, sowie nur in der Schweiz oder Frankreich gebräuchliche Ausdrücke wurden jeweils durch (A), (F) oder (S) gekennzeichnet.

Erfahrungsgemäss wird ein technisches Wörterbuch nur von Personen benützt, welche mit der technischen Terminologie vertraut sind. Es konnte deshalb davon Abstand genommen werden, jedes Stichwort durch eine in Klammern beigefügte Bezeichnung in sein spezielles Fachgebiet zu verweisen. Solche Anmerkungen wurden nur dort angebracht, wo es sich zur Vermeidung von Missverständnissen als unumgänglich erwies. Die in Klammern angebrachte Bezeichnung verweist das entsprechende Wort wiederum nur in sein allgemeinstes Gebiet; so mag ein Stichwort durch die Abkürzung (tex) gegen ein anderes mit der Bezeichnung (con) abgegrenzt werden. Wo in das gleiche Gebiet gehörige Wörter unterschieden werden müssen, wird das eine beispielsweise mit (spin) und das andere mit (weav) bezeichnet. Nur wo sich die Unterscheidung innerhalb engster Gebiete als notwendig erweist, wird eine Erklärung in der Sprache des Stichwortes gegeben.

## Die folgenden Abkürzungen wurden verwendet:

siehe; see

acous	Akustik	ind	Industrie
aer	Lufttechnik	ins	<b>V</b> ersicherungswesen
agr	Ackerbau	inst	Installationen
art	Kunst	int. comb. eng.	Verbrennungsmotor
atm	Atmosphäre	iur	Recht
aut	Automobil	math	Mathematik
ball	Ballistik	mech	Mechanik
bank	Bankwesen	met	Hüttenwesen
bot	Botanik	min	Bergbau
build	Hoch- und Tiefbau	mot	Motor
calc	Rechenmaschinen	mt	Werkzeugmaschinen
carp	Zimmerei	naut	Schiffahrt
chem	Chemie	opt	Optik
cin	Film	pap	<b>Papierfabrikation</b>
com	Handel	phot	Fotografie
con`	Hebe- und	phys	Physik
	Transportmaschinen	physiol	Physiologie
el	Elektrotechnik	publ	Reklamewesen
eng	Maschinenbau	rly	Eisenbahnen
i <b>n</b>	Finanzwesen	sew	Nähen
zalv	Galvanisierung	spin	Spinnerei
3eogr	Geographie	st. ex	Börsenwesen
geol	Geologie	tech	Technik
zeo <b>m</b>	Geometrie	tele	Fernmeldewesen
nos	Stickerei	tex	Textilwesen
<b>10</b> r	Uhrmacherei	tpr	Schreibmaschine
aort	Gartenbau	trans	Transportwesen
nyd. e	Wasserbau	typ	Druckerei
ıydr	Hydraulik		
idm.	jemandem	s. a.	siehe auch : see also
jum. idn.	jemanden	s. a. sby.	somebody
,	jemanuen iemandes	sth.	something
ids.	quelque chose	Stil. V.	voir
ıch.	• •	v. V. a.	voir voir aussi
ın.	quelqu'un	v. a.	voii aussi

Eine weitere Voraussetzung für den Gebrauch des Wörterbuches sind allgemeine Sprachkenntnisse; die Herausgeber haben aus diesem Grunde auf die meisten grammatikalischen und sprachlichen Hinweise verzichtet. Nur das Geschlecht der Hauptwörter wurde durch m. für männlich, f. für weiblich, n. für sächlich bezeichnet; wo es sich um ein Wort in der Mehrzahl handelt, wurde die Bezeichnung pl. verwendet.

Obwohl eine strikte alphabetische Reihenfolge als Grundbedingung betrachtet wurde, zeigten sich in den einzelnen Sprachen gewisse Abweichungen als dienlich. So wurde im englischen Teil jede selbständige Vorsilbe als Wort betrachtet, während im Französischen durch Bindestriche verbundene Wörter als Einheit behandelt wurden. Allgemein galt der Grundsatz, ein Stichwort zuerst allein und dann mit den ihm vorangesetzten Wörtern zu geben. In einem zweiten Abschnitt erscheint das Stichwort mit den nachgestellten Beiwörtern. Im einzelnen wurde die Gruppierung den besonderen Gegebenheiten der Sprache angepasst. Das Stichwort oder die als Stichwort geltende Wortverbindung wurde im Absatz selbst nur durch Anfangsbuchstaben wiederholt, eine Praxis, mit welcher der Benützer schnell vertraut sein wird.

Am Schlusse des dritten Teiles gibt ein Verzeichnis über die in den bearbeiteten Gebieten gebräuchlichsten Abkürzungen und ihre Uebersetzungen Aufschluss.

Die Herausgeber danken an dieser Stelle den Institutionen, Fabriken und Gesellschaften, sowie den Einzelpersonen, die ihnen ihre Arbeit dadurch erleichterten, dass sie ihnen Listen zur Verfügung stellten oder einzelne Wörter mitteilten. Ihr besonderer Dank gebührt jedoch Fräulein E. Tröndle und jenen Mitarbeitern, die unter ihrer Leitung die technische Kleinarbeit, die Vorbereitung zum Druck, die Verarbeitung neuer Wörter und das Lesen der Korrekturen besorgten.

R. A. LANGFORD

R. W. AEBERHARD, Dr. phil.

Zürich, im Januar 1949.



A-Mast m. A-pole == poteau m. en A. abändern to modify; to amend (Vertrag) -= modifier.

Abanderung f. modification - modification f. A (eines Vertrages) amendment = amendement m.

Abbau m. (chem) separation; reduction; decomposition = séparation f.; dissolution f.; décomposition f. A (phys) degradation = dégradation f. A-produkt n. reduction product = produit m. de réduction. A-temperatur f. breaking-down temperature; peptonization temperature = température f. de dégradation; température f. de décomposition; température f. de peptonisation.

abbeizen (lan) to taw = passer en mégie. a (met) to pickle; to dip; to scour = décaper; dérocher; enlever à l'eau forte.

Abbeizmittel n., Farben-a paint remover er == décapant m. de peintures.

Abberulung f. (der Verwaltung einer Akt.-Ges.) removal == révocation f.

Abbestellung f. countermand(ing); cancellation == contre-ordre m.; annulation f.

abbiegen to deflect - dévier.

Abblegung f. (der Eisen) bending (of the bars) -- phage m. (du fer).

abbinden (Mörtel) to set -- prendre. a (tex) to interlace -- entrelacer.

Abbinden n. setting prise f.

Abbinde-prüfung f. setting test — essai m. de prise. A-verlauf m. process of setting — processus m. de la prise.

A-zeit f. setting time durée f. de la prise.

abblasen (Dampf) to blow off = vider. Abblattern n. exfoliation = effeuillage

abblättern to chip off; to flake off = effeuiller; s'elleuiller.

abblenden to screen off; to diaphragm

= diaphragmer. a (die Scheinwerfer)
to dim (the headlights); to switch on
the dim lights = basculer (les phares); baisser (les phares); se mettre
en code; réduire l'intensité des
phares.

Abblendung f. diaphragmation = diaphragmation f.

abböschen to slope = taluter.

Abbrandverlust m. stand-by loss = perte f. par combustion au repos.

Abbruchsunternehmen n. wrecking company = entreprise f. de démolition.

abdampien to evaporate = s'évaporer.

Abdeck-flügel m. blade = pale f. Aplatte t. coping stone = chaperon
m.; dalle f. de recouvrement.

abdichten to seal = sceller.

Abdichtung f. seal = scollement m.; plomb m. Ol-a oil joint = joint m. a huile.

abdrehen (Schleifscheibe) to trim; to
true; to grand; to dress -= dresser;
rectilier.

aberkennen, eine Forderung a to disallow a claim == rejeter une demande.

Abfahrtsanzeige f. sailing advice; advice of shipment == avis m. de départ.

abiahrisbereit ready to leave == prêt à partir.

Abfahrtsliste i. sailing list == liste i. des départs,

Abfall m. waste - déchets mpl. A (beim Eingriff) drop; fall; back lash = chute f. Gummi-a scrap rubber = déchets mpl. de caoutchouc. Potential-a potential drop = chute f. de potentiel.

Abfall-fett n. waste fat == graisse f. de déchet A-metall n. scrap metal = déchets mpl. métalliques. A-strom m. releasing current = courant m. de relâchement.

abfallen (el) to release = déclencher; relacher.

Absangen n. (aer) flattening out; pullout = ressource f.

ablangen to flatten out == faire une ressource.

abiarben to lose colour = déteindre.

Abiederung f. suspension = suspension f.

Abiertigung f., Ausiuhr-a clearance outwards = permis m. de sortie. Bahn-a railway formalities pl. = formalités fpl. au chemin de fer. Einfuhr-a clearance inwards = permis m. d'entrée. Gepäck-a dispatch of luggage = enregistrement m. des bagages. Güter-a goods dispatch = expédition f. des marchandises. Zoll-a customs clearance = expédition f. en douane.

Abfertigungs-frist f. term for dispatch = délai m. d'expédition. A-nota f. dispatch note = note f. d'expédition.

Ablindung f., einmalige A lump sum = somme f. globale. As-summe f. in-demnity = indemnité f.

abflachen to smooth = aplatir.

Abflachung f. Slattening = aplatissement m.

abilammen, Leder a to tallow leather = mettre le cuir en suif.

**Abflug m.** start = envol m.

Abirage-klinke f. answering jack = jack m. local, A-stöpsel m. answering plug = fiche f. d'écoute.

Abiuhrgebühr f. carriage charge; carriage lee; porterage = lactage m.

Abiuhrwagen m., Müll-a refuse wagon; garbage truck = camion m. gadoueménagère.

Abgabe f. (Steuer) duty; tax; toll = droit m.; impôt m.; taxe f. Stempel-a stamp duty = droit m. de timbre.

Abgang m. (Schwund) waste = déchet m. A (el) junction = embranchement m. Dampier-a steamer's sailing = départ m. du vapeur. Gewichts-a underweight; short weight = manque m. de poids; discale f.

Abgas n. waste gas; exhaust gas = gaz m. perdu; gaz m. délétère; gaz m. d'échappement. A-turbine f. turbo-compressor; turbo-supercharger == lurbo-compresseur m.

abgeben, Wärme f. a to radiate heat == irradier de la chaleur.

abgefasst-es Holz n. cant timber; canted timber = bois m. écorné.

abgegeben-e Wärme f. emitted heat == chaleur I. débitée.

abgekantet-er Balken in. cant timber = poutre f. écornée; poutre f. équarrie; poutre f. chanfreinée.

abgeleitet-e Bindung f. derived weave = armure f. dérivéc.

abgenarbt-es Leder n. smooth leather = cuir m. lissé,

Abgeordnetenhaus n. chamber of deputies = chambre f. des députés.

abgequetscht-e Schrift f. worn-out type = caractère m. écrasé.

abgerindet-es Holz n. barked wood = bois m. écorcé.

abgerundet-e Kante f. rounded edge = coin m. arrondi.

abgeschätzt rated; assessed = évalué.
abgeschrägt-e Kante f. chamfer edge; chamfered edge = biseau m.; chanfrein m.

abgesetzt-e Bohrung f. stepped hole = alésage m. étagé.

abgesperrt-er Dampf m. cut-off steam = vapeur f. coupée.

abgestanden-er Kalk m. dead lime; airslaked lime == chaux f. éteinte à sec. abgestimmt-er Kreis m. (el) tuned cir-

cuit == circuit m. accordé.

abgestorben-es Holz n. dead wood == bois m. mort, a-er Kalk m. s. abgestandener Kalk.

abgiessen to decant = décanter.

Abgleichen n. (einer Leitung) balancing (of a circuit) = équilibrage m. (d'un circuit).

abgleichen to balance = équilibrer. a (die Unruh) to equipoise = contrebalancer.

Abgleichkondensator m. trimming condenser; padding condenser = condensateur m. d'appoint.

Abgrabung f. cutting; cut (A) ··· déblai m.

Abgratmaschine f. burring machine == ébarbeuse f.

abhaspeln to reel off = dévider.

Abhebeformmaschine f. moulding machine with lifting carriage = machine f. à démouler.

abheben to take off = décoller.

abhobeln, Holz n. a to plane off timber; to roughplane timber == dégrossir le bois.

Abietinsäure f. abietic acid = acide m. abiétique.

abisolieren to skin == dénuder.

abkalken to chalk = déchauler.

Abkantpresse f. trimming press = presse f. à écorner.

Abklingzeit f. decay time = durée f. de décharge ; durée f. du retour à zéro.

Abkochung f. decoction = décoction f.

Abkommen n. agreement; convention = convention f. Währungs-a monetary agreement = accord m. monétaire.

Abkommen n., ein A aufheben; ein A widerrufen; von einem A zurücktreten to withdraw from an agreement = révoquer une convention; résilier une convention.

abkommen (vom Kurs) to deviate = dévier.

abkühlen to chill = refroidir.

abladen to unload = décharger; débarquer.

Ablagerung f., elektrolytische A electro-deposition = dépôt m. électrolytique. Ablängsäge f. cut-off saw = scie f. à tronçonner.

ablassen, die Kette a to let off the warp; to deliver the warp = délivrer la chaîne; livrer la chaîne; fournir la chaine.

Ablasshahn m. drain cock = robinet m. de vidange. VI-a oil-pan drain-cock = robinet m. de vidange de carter.

Ablasstopien m. drain-plug = bouchon m. de vidange. Ol-a oil pan drainplug = bouchon m. de vidange du carter inférieur.

Ablassvorrichtung f., Ketten-a let-off warp governing motion : warp delivering motion = dispositif m. de détente de la chaîne.

Ablauf m. (einer Frist) expiry; expiration (of a period) = fin f. (d'un délai); expiration I.; terme m. (d'une période). (eines Wechsels) **m**aturity échéance f.

ablaufen to lapse = périmer.

ablegen (typ) to distribute = distribuer. die Form a (typ) to distribute the letters of a form : rompre une forme : distribuer la lettre.

Ablegsatz m. dead matter = composition f. à distribuer.

Ableitkondensator m. by-pass condenser condensateur m. de dérivation.

Ableitung f. (el) leakance; by-pass; shunt (A) = perditance f.; perte f.; dérivation f. A (tele) leak = fuite f. Ableltung f., Gitter-a grid leak = fuite

 de grille. Ableitungswiderstand m., Gitter-a gridleak resistance = résistance f. de fuite de orille.

Ablenkelektrode f. deflecting electrode = électrode f. de déviation.

ablenken to deflect; to divert; to deviate = dévier ; détourner.

ablenkend-e Kraft f. deflecting force == force f. déviante.

Ablenk-feld n., magnetisches A magnetic deflecting field = champ m. magnétique de déviation. A-platten fol. deflecting plates pl. = plaques fpl. de : Abonnement n. (Zeitung etc.) subscripdéviation. A-spule f. deslecting coil; deflection coil = bobine f. de déviation.

Ablenkung f. deflection = déviation f. : déflexion f. A des Schützens tion of the shuttle = déviation f. de la navette. As-geleise n. safety track = voie f. de sûreté. As-kraît f. deflecting force = force f. de déviation; force f. déviante.

Ablesung f. reading = lecture f. Ablieferung f., Nicht-a non-delivery = non-livraison f. zahlbar bei A payable on delivery = payable à livraison.

Ablieferungshindernisse npl. hindrance to delivery = empêchements mpl. à la livraison.

ablösbar redeemable == remboursable; amortissable; rachetable.

ablöschen to quench = tremper. Kalk a to slake lime = éteindre la chaux.

Ablösung f. (Tilgung) redemption = rachat m.; remboursement m.

Ablösungsrecht n. right of redemption droit m. de rachat.

Abmachung f. (Vergleich) agreement = convention f.; arrangement m.; ac-

Abmass n. variation = écart m. oberes A upper variation = écart m. supérieur. unteres A lower variation = écart m. inférieur.

Abmessung f., Innen-a internal dimension = dimension f. intérieure.

Abnahme f. decrement = décrément m. A (com) acceptance; taking over réception f. Geschwindigkeits-a deceleration; decrease of speed = retardation f.; ralentissement m.

abnarben (Leder) to shave; to buff (hides) = effleurer (la peau).

abnehmen (Waren) to take over; to take acceptance of; to receive = recevoir; accepter. den Hörer a to remove the receiver; to take off the receiver = décrocher le récepteur.

abnehmend-e Bewegung f. slackening motion = mouvement m. diminuant.

Abnehmer m. (tex) doffer = peigneur m. Viertelrohr-a cannon pinion remover = outil m. à enlever les chaussées.

Abnülzung f. wear and tear = usure f.; détérioration f. A (von Münzen) abrasion = usure f.; frai m.

Abnützungsprülmaschine f. wear testing machine = machine f. à mesurer l'u-SHIP.

tion = abonnement m. A (Bahn etc.) season-ticket = abonnement m. Aspolice f. floater = assurance f. flot-

Abrechnung f. (Zahlung) settlement == rèalement m.

Abreiss-kalender m. tear-off calendar = calendrier m. à effeuiller. A-walze f. detaching roller = cylindre m. arracheur. A-zündung f. touch spark ignition; make and break ignition = allumage m, à rupture.

abrichten to plane = parer. a (Schleifscheibe) to trim; to true; to grind; to dress = dresser; rectifier.

Abrichtmaschine f. smooth-planing machine; smoothing planer = machine f. à corroyer; raboteuse f.

abrollen (Draht) to pay out = dérouler.
 Abruf m. call for delivery; demand for delivery = demande f. de livraison.
 auf A on call = à notre convenance f.
 abrufen (Ware) to recall = rappeler.

Abrundmaschine f. rounding machine = machine f. à arrondir.

abrutschen to slip = glisser.

Absatz m. (com) sale; market = vente f.; débit m. A (typ) paragraph = alinéa m. Fundament-a basc; footing of foundation = gradin m. de fondation. Gesamt-a total sale = total m. de vente; compte m. de vente. Nicht-a non-sale = non-vente f.

Absatz m., einen guten A finden to find a ready market = être facile à vendre. einen schlechten A haben to be hard to sell; to sell badly = être d'un placement difficile. schneller A brisk sale = bon débit m.

Absatz-aufnagelmaschine f. heel attacher = machine f. à poser les talons.

A-bereich m. trading area = territoire m. de vente. A-gebiet n. market = marché m.

Absatzsteigerung f., Massnahmen fpl. zur
A sales promotion == promotion f. de
vente.

**Absaugemaschine** f. suction machine = essoreuse f. à succion.

absaugen to suck off = aspirer; essorer.

Abschaben n. abrasion == abrasion f. abschalten to disconnect == déconnecter.

abschätzen to value; to estimale; to assess = estimer; evaluer; taxer. den Schaden a to appraise the damage = évaluer le dommage.

Abschätzer m. valuer; valuator; assessor; appraiser == taxateur m.; estimateur m.

Abschätzung f. taxation = estimation f.
Schaden-a appraisal of damage = taxation f. du dommage; estimation f. du dommage.

abschäumen to skim off = écumer. abscheren to shear = cisailler.

Abscherfestigkeit f. shearing strength = résistance f. au cisaillement.

abschirmen (el) to screen = . cacher; blinder: mettre sous écran.

Abschirmung f. screening; shielding; shield = écran m.; blindage m.; mise f. sous écran.

abschlacken to slag out; to tap off the slag = lacher le laitier; laisser couler le laitier; décrasser.

Abschlag m. (nos) knocking over = abalage m. auf A zahlen to pay on account = payer à compte. As-dividende f. interim dividend = acompte m. sur le dividende. As-zahlung f. instalment = acompte m.

Abschlagen n. (tex) backing-off = dépointage m. A (des Kops) flying off (of the cop) = échappement m. (de la

cannette).

abschlagen (hos) to knock over = abattre.

Abschleifen n. smoothing = adoucissage m.

Abschleppwagen m. break-down service vehicle; break-down lorry; towing ambulance; salvage lorry; break-down waggon = dépanneuse f.; camion m. dépanneur.

abschliessen (ein Geschäft) to close; to conclude - conclure. a (Konto) to balance = balancer; solder; cloturer. a (die Rechnung) to balance = arrêter.

Abschluss m., Geschäfts-a transaction = transaction f.; opération f.; vente f. Jahres-a annual statement of accounts = bilan m. (annuel).

Abschlusseinheit f. terminating unit = termineur m.

Abschmelzdraht m. fusible wire = fil m. fusible.

abschmieren (aer) to side-slip = glisser sur l'aile.

abschneiden (mit dem Meissel) to chop off; to chisel off == trancher.

abschrägen to slope off; to chamfer = incliner.

abschrauben to screw off; to unscrew == dévisser.

abschrecken to plunge in water; to chill; to quench = tremper; étein dre; saisir dans l'eau; étonner; étouffer; rafraichir; amortir.

abschreiben (Anlagen) to write down; to amortize = amortir (par annuités). a (eine uneinbringliche Forderung) to write off (a bad debt) = défalquer (une mauvaise créance); placer à fonds perdu (une mauvaise créance).

Abschreibepolice f. open policy; float-

ing policy; floater = police ſ. d'assurance à défalcation; assurance ſ. flottante; assurance ſ. par abonnement.

Abschreibung f. amortization == amortissement m. wachsende A cumulative depreciation == amortissement m. croissant.

Abschrift f., beglaubigte A certified copy = copie f. certifiée.

abschroten to clip; to chop off == trancher.

abschüren, Holz a to line out wood = aligner le bois.

Abschürfung f. abrasion = abrasion f. Abschwächung f. (Börse) weaker tendency = affaiblissement m.

Absender m. consignor == consignant m.; expéditeur m.

Absendungsort m. place of dispatch = point m. de départ.

absetzen, zu Schiff a to put on board == mettre à bord.

Absetzgebühren fpl. delivery charges pl. = frais mpl. d'enlèvement.

Absonderung f. segregation; extraction = séparation f.; ségrégation f. absorbieren to occlude; to absorb =

absorbieren to occlude; lo absorb = absorber.

Absorption f., Wärme-a heat absorption = absorption f. de chaleur.

Absorptions-Mittel n. absorbent == absorbant m. A-spektrum n. absorption spectrum = spectre m. d'absorption.

Abspannisolator m. stretching insulator = isolateur m. d'arrêt.

absperren, Dampf a to cut off the steam = couper la vapeur.

abspülen to rinse; to sluice == rincer; laver.

Abstand m., Geräusch-a signal-to-noise ratio = écart m. entre signal et bruit.
Abstand-bügel m. distance clip = étricr m. d'écartement. As-geld n. forfeit money = dédit m.

abstandsgleich equidistant == équidistant

abstechen to tap; to slice == couler;
percer.

Abstech-bank f. slicing lathe = tour m. à tronçonner; tour m. à décolleter.

A-vorrichtung f. (tex) thread selecting mechanism = mécanisme m. de sélection de fils.

Absteckung f. setting-out; pegging = piquetage m.

abstehen lassen (Flüssigkeit) to allow (the liquid) to settle = laisser reposer (le liquide).

Abstellfinger m. (hor) stopping finger = doigt m. d'arrêtage.

Abstelfen n. (build) propping = étrésillonnement m.

absteifen (aer) to stiffen; to tighten = raidir.

Absteller m., Nadelbruch- oder Loch-a stop motion for needle break or holes = avertisseur m. de trou et d'aiquille.

Abstell-geleise n. splitting-up line = voie f. de remisage; voie f. de garage.

A-hahn m. stop cock = robinet m. d'arrêt. A-schiene f. (tex) stop rod = tringle f. d'arrêt. A-vorrichtung f. (tex) stop motion = dispositif m. d'arrêt.

Abstich m. tapping = coulée f.

abstimmen (el) to tune == accorder; syntoniser.

Abstimmschärfe I. sharpness of resonance == acuité I. de la résonance.

Abstimmung !. luning == accord m.; syntonisation f. Fein-a vernier tuning == syntonisation f. à vernier. magnetische A permeability tuning == syntonisation f. magnétique. Stumm-a quiet tuning == accord m. silencieux.

abstossen (Ware) to dispose of; to discard = écouler; se débarrasser de, a (Wasser) to repel = repousser.

Abstossung f. repulsion = répulsion f.

As-kraft f. repelling force; force of repulsion = force f. répulsive.

Abstreichholz n. straight edge = racloir m.

Abstreifer m. (hos) needle clearer -- décalloteuse f.

Abstreifring m. scraper ring = segment m. racleur; segment m. de fumée. Ol-a oil scraper ring = segment m. racleur. Ol-a (des Kolbens) oil scraper piston ring = racleur m.

Abstreifwalze f. (tex) stripping roller = rouleau m. débourreur.

Abstricheisen n., Messer-a knife scraper == jeu m. de couteaux.

Absturz m. crash; fall = chute f.

abstürzen to fall; to crash = tomber. abstützen to prop; to support = appuyer; étayer.

Absud m. decoction == décoction 1.

abtasten (el) to scan = balayer.

Abtaster m., Elektronenstrahl-a iconoscope == iconoscope m.

Abtastileck m. s. abtastender Lichtfleck.

Abtastung f. exploring; scanning = exploration f.; balayage m.

Abteufung f. (min) sinking = foncage m. Abtrag m. (build) excavation; cutting = déblai m.

abtragen, eine Schuld a to discharge a debt; to meet a debt; to pay a debt; to cover a debt; to liquidate a debt; to satisfy a debt = acquitter une dette; s'acquitter d'une dette; payer une dette; solder une dette; éteindre une dette : compenser une dette ; liquider une dette ; régler une dette.

abtreiben (aer) to drift = dériver.

abtreten (Forderung, Urkunde, Eigentum) to assign; to transfer; to cede = céder; faire cession; transférer.

Abtretung f. assignment; transfer = cession f. As-urkunde f. deed of assignment = acte m. de cession.

Abtrift [. (aer) drift = dérive f.

abvieren (Holz) to square (wood); to timber (wood) == equarrir (le bois); équerrer (le bois).

abwägen (hor) to poise == balancer.

Abwälzen n. (hor) rounding = arrondissage m.

abwälzen, sich aufeinander a upon each other = s'épouser l'un l'autre en tournant.

Abwälzverfahren n. self-generating method = méthode f. par fraise-mère développante.

Abwärme f. waste heat : chaleur f. perdue.

Abwärtstransformator m. reducing transformer; step-down transformer = dévolteur m.; transformateur m. réducteur de tension.

Abwasser n. waste water; sewage -=

eaux fpl. d'égout.

Abweichung f. aberration; divergence; deflection; discrepancy; declination (el) -= déviation f.; différence f.; écart m.; déclinaison f. (el). A (des Ganges) variation = variation f. chromatische A chromatic aberration = aberration f. chromatique.

abwerfen (Gewinn) to yield = rendre. abwickeln (Spule) to unwind == dérouler. Abwicklung f. des Verkehrs (tele) traffic dispatch = écoulement m. du trafic. abwiegen (hor) to equipoise; to poise

a balance == équilibrer. Abwind m. (aer) down current = vent

m. descendant. Abwinden n. (tex) backing-off == dé-

pointage m.

abwinden (con) to unwind; to lower = descendre; affaler.

Abwuribehälter m. (aer) jettison-tank; slip-tank == réservoir m. largable.

Abzahlung f., Lieferung f. auf A delivery by instalments -- livraison f. à crédit. As-geschäft n. (Firma) instalment business == maison f. de vente à crédit. Asgeschäft n. (Transaktion) sale on the instalment plan = vente f. par acomptes.

abziehen (typ) to set off = maculer. a (Satz) to pull (a proof) = tirer (une épreuve). a (Schleifscheibe) to trim; to true; to grind; to dress = dresser; rectifier. a (com) to deduct déduire.

Abziehstein m. whetstone = pierre f. à adoucir.

Abzug m., Bürsten-a galley proof; proof == épreuve f. à la brosse. in A bringen to allow; to deduct -- déduire; mettre en comple. Korrektur-a proof sheet = épreuve f. ohne A clear; net = net. Probe-a s. Korrekturabzug.

Abzugsrohr n. flue = tuyau m. d'écoulement ; tuyau m. de cheminée.

Abzug-walze f. (tex) calender roller == cylindre m. délivreur; cylindre m. de sortie, A-zylinder m. s. A-walze.

Abzweig-dose f. junction box; branch box; distributing box - boite f. de dérivation ; boîte f. de branchement. branch box; T-junction A-muffe f. box := manchon m. de branchement.

Abzweigung f. (inst) branch pipe :branchement m. A (el. Leitung) junction; bifurcation - embranchement m.; bifurcation f.; ramification f. A (Stelle) branch; tap = branchement m.; dérivation l. A (Strasse) branching-off; turn-out ; bilurcation | branchement m.; biturcation f. A (Strom) branch circuit dérivation t.; circuit m. de dérivation. Kabel-a branching of a cable = saignée f.; branchement m. d'un câble.

Achatbohrer m. agate drill = foret m. en agate.

Achromat m. achromatic objective objectif m. achromatique.

Achs-belastung f. axle load; load on axle = charge f. de l'essieu. Hinter-abrücke f. s. Hinterachse. A-druck m. s. Achsbelastung.

Achse f. (geom, mech) axis = axe m. A (eng) axle == essieu m. Gabel-a forked axle -- essieu m. chapé. Geleise-a centre line of track = axe m.

de la voie. Hinter-a rear axle = essieu m. d'arrière; pont m. d'arrière. Seh-a optical axis = axe m. optique. Spulen-a (tpr) ribbon spool shaft = pivot m. de bobine. Vorder-a front axle = essieu m. avant.

Achsenfeder [. axle spring = ressort m. d'essieu.

Achs-lager n. axlc-box = boite f. d'essieu. A-last f. s. Achsbelastung. Aschenkel m. stub axle; steering knuckle; steering stub == fusée f. d'essieu. A-stand m. wheel base; wheel stand == distance f. d'axes; écartement m. des essieux. A-zapfen m. axle-journal == tourillon m.

Achtelektrodenröhre f. octode = octode f.

achtern a[t; back; backward = à l'arrière.

Achtkant-nagel m. octagonal spike = crampon m. octogonal. A-schlüssel m. octagonal spanner == clef f. à huit pans.

Addiermaschine f. mit einem Zählwerk single counter adding machine = machine f. à additionner à un seul compteur. A mit zwei Zählwerken duplex counter adding machine = machine f. à additionner à deux compteurs.

Addierwerk n. adding device == totalisateur m.

Additionsmaschine f. s. Addiermaschine.

Ader f., Doppel-a (el) pair = paire f.

Gummi-a rubber-insulated wire =
conducteur m. isolé au caoutchouc.

Kabel-a cable-conductor = conducteur m. d'un câble.

Adhäsion f. adhesion == adhésion l. As-feit n. adhesive grease == graisse f. adhérente.

Adiabate f. adiabatic curve; curve of constant entropy == adiabate f.

Admittanz f. admittance == admittance f.

Adressat m. addressee and destinataire

Adressbuch n. directory = répertoire m. d'adresses. Handels-a commercial directory; trade directory = annuaire m. du commerce.

adressieren, falsch a to misdirect = mal

Adressiermaschine f. addressing machine = machine f. à adresses.

Adsorptionsmittel n. adsorption agent = matière f. d'adsorption.

Aerodynamik f. aerodynamics pl. = aerodynamique f.

aerodynamisch-es Gleichgewicht n. aerodynamic balance = balance f. aérodynamique.

Affidavit n. affidavit = déposition f. sous serment.

Afghanistanteppich m. Afghan carpet = tapis m. d'Afghanistan.

Agent m., General a general agent magent m. général. Havarie-a claims agent magent m. d'avaries. Versicherungs-a insurance agent courtier m. d'assurance. Wechsel-a exchange broker magent m. de bourse.

Agentur f. representation; agency agence f.; représentation f.

aggressiv-e Werbung f. disparaging copy; «knocking» copy = publicité f. agressive.

Agio n., Bank-a bank rate = agio m. de banque.

Agrikulturchemie f. agricultural chemistry = chimie f. appliquée à l'agriculture.

Ahle f., Glätt-a round broach; smoothing broach == équarissoir m.; alésoir m. Reib-a reamer; reaming bit == alésoir m.

Akkolade f. brace = accolade f.

Akkord-arbeit f. piece work = travail m. à la pièce. A-arbeiter m. piece-worker = ouvrier m. à la pièce. A-lohn m. piecework wage = salaire m. aux pièces; salaire m. à la tâche.

Akkreditierte m. accredited person = accrédité m.

Akkreditiv n. letter of credit accréditif m.; lettre f. de crédit. bestätigtes A confirmed letter of credit accréditif m. confirmé. Dokumentar-a documentary letter of credit accréditif m. documentaire. unwiderrufliches A irrevocable letter of credit accréditif m. irrévocable. widerrufliches A revocable letter of credit accréditif m. révocable.

**Akkuklemme** f. battery clip = pinces fpl. pour accumulateurs.

Akkumulator m., Blei-a lead accumulator; lead storage battery accumulateur m. au plomb.Eisennickel-a; Jungner-Edison-A iron-nickel accumulator; Edison-Jungner-accumulateur m. fer-nickel; accumulateur m. Jungner-Edison. Kapazität f. des A-s capacity of the accumulator

= capacité f. d'un accumulateur. einen A laden to charge an accumulator = charger un accumulateur.

Akkumulatorenbatterie f. storage battery; secondary battery = batterie f. d'accumulateurs.

Akridiniarbstoff m. acridine colour --couleur f. d'acridine.

Akte f., Bank-a f. bank charter = charte f. de la banque.

Aktie f. share = action f. A (als Tite!) share certificate = titre m. alte A old share = action f. ancienne. Bank-a bank share = action f. de banque. Erdöl-a oil share = action f. pétrolifère. Grunder-a founder's share == part f. de fondateur. Inhaber-a share to bearer : bearer share ; share warrant ; transferable share = action f. au porteur. Namen-a registered share; registered stock = action f. nominative. Prioritäts-a preference share; preferred stock = action f. privilégiée. rückwirkend dividendenberechtigte A cumulative share; cumulative stock = action f. à jouissance rétrospective. Schiffahrts-a shipping-share = action f. de navigation. Stamm-a share; ordinary share = action f. primitive; action f. ordinaire; action f. de première émission, tellweise gezeichnete A-n partly subscribed shares pl. = actions fpl. partiellement souscrites. Ubertragung f. von A-n transfer of shares = transfert m. de titres. volleinbezahlte A fully paid (up) share; fully paid (up) stock; share paid (up) in full = action f. entièrement libérée. voll gezeichnete A-n fully subscribed shares pl. = actions fpl. entièrement souscrites. Vorzugs-a preferred share; preference share == action I. privilégiée ; action f. de priorité.

Aktie f. auf Pari share at par == action f. au pair.

Aktien-bank f. joint stock bank = banque f. par actions. A-buch n. register of shares = registre m. des actions. A-einzlehung f. redemption of shares = rachat m. d'actions.

Aktiengesellschaft f. joint stock company; company limited by shares == société f. anonyme; société f. par actions. Kommandit-a partnership limited by shares = société f. en commandite par actions.

Aktien-händler m. stockbroker; jobber

= agioteur m. A-inhaber m. stockholder; shareholder = porteur m. d'actions.

Aktienkapital n. share capital = capital-actions m. das A herabsetzen to write off capital 🔤 réduire le capital. Aktien-paket n. block of shares; parcel of shares = paquet m. d'actions. A-schein m. share certificate = bordereau m. d'actions. A-spekulation f. speculation in stocks = agiotage m. A-steuer f. tax on shares = impôt m. sur les actions. A voll einzahlen to pay up shares == libérer des actions fpl. A zeichnen to subscribe to shares = souscrire à des actions fpl. A-zeichnung f. subscription of shares; subscription of stocks = souscription f. d'actions. A-zuteilung f. allotment of shares = répartition f. d'actions.

Aktionär m. shareholder; stockholder = actionnaire m.

Aktionsradius m. range; radius of action = rayon m. d'action.

Aktiva npl. assets pl. = actif m.; dettes fpl. actives.

Aktivierungsenergle f. energy of activation = énergie f. d'activation.

Aktivwert m. asset = valeur f. effective.

Aktuar m. actuary; secretary = secrétaire m.

Akustik f. acoustics pl. \*\* acoustique f. akustisch acoustical \*\* acoustique.

Akzentbuchstabe m. accented letter === lettre f. accentuée.

Akzept n. acceptance = acceptation f. bedingtes A qualified acceptance; conditional acceptance = acceptation conditionnelie. bedingungsloses A absolute acceptance = acceptation f. pure et simple. Blanko-a acceptance in blank = acceptation f. à découvert. Ehren-a acceptance for honour = acceptation f. par honneur. Teil-a partial acceptance = acceptation f. partielle; acceptation f. restreinte. zum A vorlegen to present for acceptance = présenter à l'acceptation, einen Wechsel zum A vorweisen to present a bill for acceptance = présenter une traite à l'acceptation.

Akzept n. mit Bedingungsklausel f. conditional acceptance = acceptation f. sous condition. A per Intervention f. acceptance for honour = acceptation f. par intervention.

Akzeptant m. (eines Wechsels) acceptor = accepteur m.

akzeptieren (einen Wechsel zu Ehren von x) to accept (a draft/bill for the honour of x) = accepter (une lettre de

change pour l'honneur de x).

Akzidenz-abteilung f. (typ) jobbing department == atelier m. des travaux de ville. A-druck m. job printing == impression f. de travaux de ville; impression f. d'ouvrages de ville. A-satz m. general jobbing == composition f. de travaux de ville.

Alarm m. alarm = alarme f. Flieger-a alarm; air raid warning == alerte f.

Alaun m. alum = alun m. Kalium-a potassium alum == alun m. de potassium. Natrium-a soda alum = alun m. de soude.

Alaun-beize f. aluminous mordant == mordant m. d'alun. A-brühe f. alum steep 🕶 bain m. d'alun. A-erz n. alum ore = minerai m. d'alun. A-ton m. alum earth = terre f. alumineuse.

Aldehyd n. aldehyde = aldéhyde m. (oder f.). Form-a formic aldehyde; formaldehyde = aldéhyde m. (oder f.) formique; formaldéhyde m.

Algolfarbstoff m. algol colour = matie-

re f. colorante d'algol.

Alinea n. paragraph = alinéa m.

alinieren lassen (typ) to align = ali-

aliphatisch aliphatic = aliphatique.

alizarin ... alizarine f. Alizarin n. alizarin blue 🚟 bleu m. A-blau n, d'alizarine.

alkalibeständig s. alkalifest.

Alkalichlorid n. alkali-chloride chlorure m. d'alcali.

alkalifest alkali-proof = résistant aux alcalis. a-er Lack m. alkali-proof varnish == vernis m. résistant aux alcalis.

alkalisch alkaline == alcalin. a-es Bad n. alkaline bath == bain m. alcalin. a-es Salz n. alkaline salt == sel m.

Alkaliseife f. alkali-soap = savon m. alcalin.

alkalisieren to alkalize = alcaliniser; alcaliser.

Alkohol m. alcohol = alcool m. Amyl-a amylic alcohol; amyl alcohol = alcool m. amylique. denaturierter A adulterated spirit == alcool m. dénaturé. einwertiger A monohydric alcohol = monoalcool m. mehrwertiger A polyhydric alcohol = polyalcool m. Me-

thyl-a methyl alcohol; methylated spirit = alcool m. méthylique. reiner A pure alcohol = alcool m. absolu. Alkoholauszug m. alcoholate = alcoo-

alkoholiest alcohol-proof = résistant à (l'action de) l'alcool. a-er Kitt m. alcohol-proof cement = mastic m. resistant à (l'action de) l'alcool.

Alkohol-gärung f. alcoholic fermentation = fermentation f. alcoolique. A-gehalt m. alcoholic strength; alcohol content == degre m. alcoolique. A-hefe f. alcoholic yeast == levure f. alcoolique.

Alkydharz n. alkyd resin = résine f.

glyptale.

Allein-verkauf m. exclusive sale = vente f. exclusive. A-vertreter m. sole agent; distributor 🚥 représentant m. exclusif; seul agent m.; concessionnaire m. exclusif. A-vertretung f. sole agency; exclusive agency = représentation f. exclusive.

allgemein-e Havarie f. gross average == avarie f. commune. a-e Kosten pl. general expenses pl.; overhead expenses pl.; indirect expenses pl. = charges fpl. générales ; charges fpl. indirectes ; frais mpl. généraux.

Allwellenempfänger m. all-wave receiver == poste m. toutes-ondes.

Almanach m. almanac = almanach m.: annuaire m.

Alphabet n., Fünser-a five-unit alphabet; five-unit code == alphabet m. à cinq éléments ; alphabet m. à cinq unités.

Alphastrahlen mpl. alpha rays pl. == rayons mpl. alpha.

Alteisen n. scrap iron; old iron == vieux fer m. ; ferraille f.

Altern n. ageing = vicillissement m.

to age = vieillir. altern (met)

Alternator m. alternator; alternating current generator = alternateur  $\mathbf{m}$ . : génératrice f. à courant alternatif ; dynamo f. à courant alternatif.

alternierend-er Strom m. alternating current (A. C.); alternate current = cou-

rant m. alternatif.

Altersversicherung f. old age insurance = assurance f. vieillesse. Invalidenund A old age and disablement insurance = assurance f. contre l'invalidité et pour la vieillesse.

Alterung f. s. Altern.

alterungsfrei-e Legierung f. non-deter-. iorating alloy == alliage m. n'accusant pas de vieillissement.

Altpapier n. waste paper = papier m. de rebut.

Aluminat n., Natrium-a sodium aluminate = aluminate m. de soude.

Aluminium n. aluminium = aluminium m. Blatt-a aluminium leaf = aluminium mium mium chloride = chlorure m. d'aluminium. Dur-a hard aluminium = aluminium m. dur. Fluor-a aluminium. fluoride == fluorure m. d'aluminium.

Aluminium-azetat n. aluminium acetate = acétate m. d'aluminium. A-blech n. aluminium sheet == tôle f. d'aluminium. A-drahl m. aluminium wire = fil m. d'aluminium. A-feil-pan m. aluminium filings pl. = limaille l. d'aluminium. A-tolie f. aluminium foil = feuille f. d'aluminium. A-oxyd n. aluminium oxide == oxyde m. d'aluminium. A-pulver n. aluminium powder -- poudre f. d'aluminium. A-sulfat n. sulphate of aluminium == sulfate m. d'aluminium. A zweiter Schmelzung secondary aluminium == aluminium m. de seconde fusion.

Amalgam n. amalgam == amalgame m. A-filler n. amalgam filter == filtre m. pour amalgame.

amalgamieren to amalgamate - amalgamer.

Amateursender m. amateur station == station f. d'amateur.

Amboss m anvil = enclume f. Bank-a bench-anvil; little beak-iron = petite enclume f.; enclumeau m. Hand-a hand a.vil; small anvil = enclumette f. Horu-a beak-iron; anvil with an arm = enclume f. à potence.

Amboss-futter n. anvil stand; anvil's bed = semelle f. de l'enclume. Ahorn n. horn of the anvil beak = come f. de l'enclume. A-untersatz m. s. Ambossfutter.

Ameisen-äther m. formic ether = éther m. formique. A-säure f. formic acid = acide m. formique.

ameisensauer, ameisensaur-es Nalrium n. sodium formiate == formiate m. de sodium; formiate m. de soude. a-es Salz n. formiate == formiate m. a-e Tonerde f. alumina formiate == formiate m. d'alumine.

Amido-benzoesäure f. amidobenzoic acid = acide m. amidobenzoïque. A-naphtholsulfosäure f. amidonaphthol sulphonic acid = acide m. sulfonique d'amidonaphtol.

Aminosaure f. amino-acid = aminoacide m.

Ammon n., Chlor-a ammonium chloride; salammoniac == sel m. d'ammonium.

Ammonalaun m. tschermigite =tschermigite f.

Ammoniak n. ammonia = ammoniaque f. A-verdichter m. ammonia compressor === compresseur m. d'ammoniaque.

Ammonium n. ammonium = ammonium m, ameisensaures A ammonium formiate = formiate m. d'ammonium. doppeltkohlensaures A ammonium bicarbonate = bicarbonate m. d'ammonium. essigsaures A ammonium acetate = acétate m. d'ammonium. Fluor-a ammonium fluoride = fluorure m. d'ammonium, kohlensaures A ammonium carbonate = carbonate m. d'ammonium, milchsaures A ammonium lactale = lactate m, d'ammonium, molybdänsaures A ammonium molybdate = molybdate m. d'ammonium. phosphorsaures A ammonium phosphate phosphate m. d'ammonium, salpetersaures A ammonium nitrate == nitrate m. d'ammonium. Schwefel-a ammonium sulphide == sulfure m. d'ammonium, überschwefelsaures A ammonium persulphate == persulphate m. d'ammonium. wasserfreies A anhydrous ammonium = ammonium m. anhydre, zitronensaures A ammonium citrate = citrate m. d'ammonium.

Ammonium-azetat n. ammonium acetate = acétate m. d'ammonium. A-bromid bromide of ammonium -- bromure m. d'ammonium, A-chlorid 11. ammonium chloride = chlorure m. d'ammonium; sel m. d'ammonium. A-hydroxyd n. ammonium hydroxide = ammonium m. hydroxyde. A-karbonat ammonium carbonate; carbonate of ammonium = carbonate m. d'ammonium. A-oxalat n. ammonium oxalate = oxalate m. d'ammonium. Asulihydrat n. hydrosulphide of ammonium; sulphydrate of ammonium = hydrosulfure m. d'ammonium : sulfhydrate m. d'ammonium. A-zinnchlorid n. ammonium chlorostannate; pink salt = chlorostannate m. d'ammonium.

amorph amorphous = amorphe. a-er
Schweiel m. amorphous sulphur =
souire m. amorphe.

Amortisation f. amortization; depreciation = amortissement m.; dépréciation f. A (Kraftloserklärung) cancellation = annulation f. As-fonds m. sinking fund = fonds m. d'amortissement.

amortisieren to amortize = amortir;
liquider.

Ampère n., Stromstärke f. in A-s amperage of current; current intensity = intensité f. du courant en ampères.

Ampèremeter n. amperemeter; ammeter = ampèremètre m.; ammètre m. Drehspul-a moving coil ammeter = ampèremètre m. d'Arsonval. Hitzdraht-a hot wire ammeter = ampèremètre m. à fil chaud; ampèremètre m. thermique.

Ampèrestunde f. ampere-hour = ampère-heure m. An-zähler m. ampere-hour meter = ampère-heuremètre m.

Ampèrewindung f. ampere-turn == ampère-tour m.

Amplitude f. maximum value (of an alternating current); amplitude (of an alternating current) = valeur f. maximum (de l'intensité); intensité f. maximum (d'un courant alternatif); amplitude f. An-begrenzer m. amplitude clipper = écréteur m. d'amplitude. An-filter n. threshold clipper = écréteur m. à seuil. An-modulation f. amplitude modulation = modulation f. d'amplitude.

Amplitudenverzerrung f. amplitude distortion = distorsion f. d'amplitude.

As-faktor m. amplitude distortion factor == facteur m. de distorsion d'amplitude.

Amt n., End-a district-exchange == bureau m. de district. Fern-a toll exchange; trunk exchange; toll central office (A) = bureau m. central interurbain: centre m. interurbain. Finanz-a Exchequer = fisc m. Freihafen-a free port office = bureau m. du port franc. Grenzzoll-a frontier customs office = bureau m. de doua-Haupt-a ne frontière. exchange; central office (A) = bureau m. central. Patent-a patent office = bureau m. des brevets; office m. de la propriété industrielle.

amtlich official = officiel.

Amtsblatt n., Schweizerisches Handels-a Swiss Official Gazette of Commerce = Feuille f. officielle suisse de commerce. Amtszeichen n. dialling tone = son m. musical continu (S); bourdonnement m.

Amyl n. amyl = amyle m. buttersaures
A amyl butyrate = butyrate m. d'amyle. salizylsaures A amyl salicylate
= salicylate m. d'amyl.

Amyl-alkohol m. amylic alcohol; amyl alcohol = alcool m. amylique. Ao-zel-lulose f. amylocellulose = amylocellulose f.

Analyse f., Elektro-a electrolytic analysis = électroanalyse f.; électrolyse f. analytique. Markt-a market analysis = analyse f. du marché. Mass-a volumetric analysis = analyse f. volumétrique. Verkaufs-a sales analysis = analyse f. des ventes. Frequenz-a einer Wellenform; harmonische A einer Wellenform harmonic analysis; wave shape analysis = analyse f. harmonique d'une forme d'onde.

analysenrein analytically pure = analytiquement pur.

Anälzen n. pitting = pigûre f.

Anbau m., Getreide-a cultivation of corn = culture f. des grains.

anblasen (Ofen) to start; to blow in; to put in blast = mettre en feu.

Anderung f., Form-ä deformation; distortion = déformation f. Fracht-ä freight alteration = changement m. du fret. Geschwindigkeits-ä speed variation = changement m. de vitesse.

Andrehkurbel f. starting crank; starting handle = manivelle f. de lancement; manivelle f.

Aneignung f. appropriation == appropriation f.

Anemometer n. anemometer == anémomètre m.

anerkennen, eine Reklamation a to admit a claim = admettre une réclamation. eine Schuld a to acknowledge a debt = reconnaître une dette.

Anerkennung f. acknowledgment = reconnaissance f. Nicht-a non-acknowledgment = non-reconnaissance f.

anfänglich initial = initial.

Aniangskondensation f. initial condensation = condensation f. initiale.

Anlangsspannung f. initial voltage = voltage m. initial. A eines Elementes initial voltage of a cell = force f. électromotrice initiale d'un élément. aniechten (Forderung) to contest (a

claim); to dispute (a claim) = contester (une demande).

Aniechtung f. impugnment; impeachment = contestation f.

Anfertigung f., Massen-a mass production == tabrication f. en grande quantité.

anfeuchten to damp; to moisten =
 mouiller; humidifier.

Anirage f. enquiry = demande f. Fracht-a freight enquiry = demande f. de fret.

aniressen to corrode == corroder; attaquer; ronger.

Aniuhr f. cartage = camionnage m.
anführen (in Anführungszeichen) (typ)
to put in quotation marks = guillemeter.

Anführungszeichen npl., in A s. anführen.

Angebot n. offer; bid == offre f.; enchere f. (Auktion). A (Preis) quotation == offre f. billiges A fair offer == offre f. avantageuse. festes A firm offer == offre f. ferme. Höchst-a highest offer == offre f. la plus élevée. Ladungs-a cargo offered == offre f. en cargaison. vorteilhaites A s. billiges Angebot. ein A machen to make an offer = faire une offre.

angefault-es Holz n. decayed wood = bois m. piqué.

Angehen n. (der Uhr) start; starting = départ m.

Angeld n. earnest money = arrhes fpl.

Angelegenheit f., Geschäfts-a business affair = affaire f. commerciale.

Angelegenheiten fpl., Geld-a money matters pl. — affaires fpl. d'argent. angemacht-er Kalk m. plashed lime

bain m. de chaux.
angenommen-es Gewicht n. fictitious

weight = poids m. fictif.

Angestellte m. employee / employé

m.
angetrieben-e Walze f. (Walzwerk) dir-

angetrieben-e Walze f. (Walzwerk) direct coupled roll; bottom roll = cylindre m. commandé.

Angorawolle f. mohair = poil m. de chèvre d'Angora; mohair m.

Anhalten n. stopping; stop = arrêt m.
anhalten to stop = arrêter. eine Sendung a to stop a consignment = arrêter un envoi.

Anhang m. appendix; schedule = annexe f.

anhängen, den Hörer a to replace the

receiver; to hang up the receiver = raccrocher le récepteur.

Anhänger m.; Anhängewagen m. (Fahrzeug) trailer = remorque f.; baladeuse f.

anhäufend cumulative = cumulatif.
anheben, Klage a to institute proceedings = ouvrir action f.

anheizen, Oien a to heat the furnace = mettre le four en leu.

Anhydrid n., Phosphorsäure-a phosphoric anhydride = anhydride m. phosphorique. Säure-a acid anhydride = anhydride m. d'acide.

Anilin n., Dimethyl-a dimethyl aniline = dimethylaniline f.

Anilin-blau n. aniline blue; fine blue = bleu m. d'aniline. A-farbe f. aniline dye = couleur f. d'aniline; teinte f. d'aniline, A-rol n. aniline red; magenta red = rouge m. d'aniline rouge m. de Lyon.

Anion n. anion = anion m. Ankaul m. purchase = achat m.

Anker m. anchor = ancre f. A (hor) anchor; lever = ancre f. A (eines Relais) armature (of a relay) = armature f. (d'un relais). Erd-a land anchor = ancre f. fichée en terre.

Anker-bolzen m. (el) stay; guy (A) = hauban m. A-draht m. armature conductor; armature wire = conducteur m. d'induit; fil m. d'induit. A-gabel f. fork = fourchette f.

Ankergang m. (hor) anchor escapement = échappement m. à ancre. Nachfall m. beim A lost way; slide; run = chemin m. perdu.

Anker-geld n. anchorage = droits mpl.
d'ancrage. A-grund m. anchoring
ground; anchorage = mouillage m.
A-kloben m. pallet-bridge = pont
m. d'ancrc. A-leiter m. armature
conductor; armature wire = ronducteur m. d'induit; fil m. d'induit.
A lichten to weigh anchor = lever
l'ancre. A-nute f. armature slot; rolor
slot = rainure f. d'induit; encoche f.
d'induit.

Ankerplättchen n. (hor) roller = plateau m. d'ancre. A-abheber m. (hor) lever-roller remover = outil m. à chasser les plateaux. A-stein m. (hor) roller pin = ellipse f.; cheville f. de plateau.

Anker-rad n. (hor) escapement wheel =roue f. d'ancre; roue f. d'échaopement. A-rückwirkung f. (el) armatu-

re reaction = réaction f. d'induit. Astein m. pallet stone = levée f. d'ancre. A-uhr f. lever watch = montre pallet arbor = f. ancre. A-welle f. tige f. d'ancre. A werien to cast anchor = jeter l'ancre.

Ankerwicklung f., Maschine f. mit offener machine with open coil armature = machine f. avec induit à bobinage; machine f. à enroulement ouvert.

Anker-winde f. (naut) capstan = cabestan m.; vindeau m. A-zahn m. armature-tooth; rotor-tooth = dent f. d'induit : dent f. de rotor.

anknoten (tex) to knot; to tie = nouer.

anknüpfen (tex) s. anknoten. Geschäftsverbindungen a to establish business connexions = entamer des relations d'affaires, neue Handelsbeziehungen a to open new markets = ouvrir de nouveaux débouchés.

Anknüpimaschine f. tying machine = rappondeuse f.; noucuse f.

ankommend (el) incoming = entrant. ankurbeln (Motor) to start - mettre en marche; démarrer.

Ankunft f. arrival arrivée f. Nichta non-arrival = non-arrivée f.

Ankunits-anzeige f. advice of arrival = avis m. d'arrivée. A-dampler m. arrival steamer = vapeur m. importateur. A-station f. arrival station = station f. d'arrivée.

investment = place-Anlage f. (Geld) ment m. de fonds. A (Fabrik) plant; installation := installation f. Bahnhofa-n station plant = installations fpl. de la gare. Belüftungs-a airing plant = installation f. d'aération. Böschungsa-n slopes pl. = talus mpl.; asséchements mpl. Chlorations-a chlorination plant == installation f. de chloruration. **Dock-a** dock plant = installation f. de bassin de radoub. Entstaubungs-a dust removing plant = installation f. d'aspoussière. piration de Entwässedrainage system == installation f. de drainage. Fabrik-a plant == installation f. de fabrique. Fernsprech-a telephone installation; telephone plant; telephone equipment = installation f. téléphonique. Förder-a conveying plant; transportation equipment = transporteur m.; installation f. de transport. Füll-a filling plant = installation f. de remplissage. Gär-a fer-

menting plant = installation f. de fermentation. Gasreinigungs-a gas purifying plant == purgeur m. de gaz. Geirier-a refrigerating plant = installation f. de congélation. Kessel-a boiler plant = batterie f. de chaudières. Klär-a (Abwasser) sewage works pl.; sewage purification plant = installation f. de clarification. Klär-a (hyd. e) filter-bed; clarification bed = bassin m. de décantation ; lit m. de filtrage. air-conditioning plant instaliation f. i climatisation. Rückgewinnungs-a recovery plant; recuperating plant = installation f. de récupération. sanitare A sanitary installation = installation f. sanitaire. Telefon-a telephone installation; telephone plant; telephone equipment = installation f. téléphonique. Verflüssigungs-a liquefying plant = installation f. de liquéfaction.

Anlage-kapital n. investment stock = mise f. de fonds. A-kosten pl. prime costs pl.; first costs pl. == frais mpl. d'établissement; frais mpl. d'installa-

Anlagerung f. addition = addition f.

Anlage-vermögen n., A-werte mpl. fixed assets pl. = valeurs fpl. immobilisées. anlängern (tex) to join; to attach = rappondre; appondre.

Anlass m., Kaui-a buying motive == motif m. d'achat.

anlassen (Molor) to start = mettre en marche; démarrer, a (met) to temper; to reheat; to let down; to anneal = adoucir; recuire; faire revenir: détremper.

Anlasser m. starter 🖘 démarreur m. : dispositif m. de démarrage; appareil m. de mise en marche. Druckluft-a compressed air starter = démarreur m. à air comprimé.

Anlasserstromkreis m. starting circuit = circuit m. de démarrage.

Anlass-spannung f. starling voltage = tension f. de démarrage. A-vorrichtung f. s. Anlasser, A-widerstand m. starting resistance = résistance f. au démarrage.

Anlauf m. start; starting = démarrage m.

anlaufen to start ; to speed up == démarrer. a in (naut) to call at = faire escale à. belastet a to start under load = démarrer en charge.

Anlauf-farbe f. annealing colour: tem-

pering colour - coulcur f de recuit port of call - port m A-haien m d'escale A-rad n (hor) attachmentroue f de delai, roue f detouteau A-strecke f (aer) take-oft distance f parcourue au decollage, roulement m au decollage

starting current Anlauistrom m rant m de demarrage A-kreis m. circuit m de destarting circuit

marrane

Anlaufsluck n leader amorce f Anlegeapparat m, Bogen-a feeding apparatus - margeur m automatique

Anlegemaschine f spread-board, spreader; spreading machine etaleuse f , machine I a etaler, table f a etaler anlegen (Faser) to spread etaler Geld a to invest money placer de

l'argent

Anleihe f loan pitt ni, emprunt m eine A abschliessen to negotiate a loan = contracter un emprunt eine A ausgeben to issue a loan - emeltre

un emprunt

Anleihe I, Geld-a money loan prunt m dargent Konsolidierungs-a consolidation loan empiunt m de consolidation Kriegs-a war loan emprunt m de querre kurziristige A short-term loan pret m a court firme öffentliche A public loan prunt m public Prämien-a 'oan at opemprunt m a primes Zwangs-a forced loan empiunt m foice

Anleshe, eine A lilgen to redeem a loan

rembourser un emorunt

Anleihen n s Anleihe ein A aufnehmen to contract a loan contrailer un emprunt As-bedingungen fpl terms pl of the loan - conditions fpl de lemprunt A mit Grundpfandrecht 'oan secured on real estate emprunt m. garanlı par un gage immobilier As-obligation [ debenture certificat m de diawback ein A zeichnen to subscribe to a loan 50115cure a un emprunt

anmelden, den Konkurs a to declare bankruptcy, to declare oneself bankrupt = se declarer en faillite

Anmeldung I, generelle A general de declaration f sommaire claration call booking Gesprächs-a - de- | mande f de communication spezielle A detailed customs entry — declaration f de douane detaillee

Anmeldung f zur Niederlage entry for

warehousing = declaration f. pour l'entrepôt unverbindliche A zum Wareneingang bill of sight; entry with declaration f sans out engagement engagement

Annahme f acceptance acceptation f bedingte A conditional acceptance acceptation f conditionnelle Ehacceptance for honour - ac ceptation f par intervention, accepta tion f par honneur Gepäck-a recep tion of luggage = reception f des bagages mangels A for non-accept-, ance = faute d'acceptation Protest m mangels A protest for non-acceptanprotel m faute d'acceptation mangels A protestieren lassen to protest for non acceptance faire protester faute discreptation Rückgriff m mangels A recourse in default of ac ceptance recours m faute d'acrep talion

Annahme-stelle f (Waten) goods office = burcan m de reception A-verweigerung f non acceptance, refusal of acceptance non acceptation [ , re tus m dacceptation

annehmbar-er Preis on lan price

prix m laisonnabli

annehmen, unter Protest a to accept under protest — accepter sous protêt Annuilät f annuity annuite f ; ren te f annuelle

annullieren to cancel, to annul an nuler, casser

Annullierung f cancellation, annul-

ment - annulation f
Anode f anode, positive pole anoile f, plaque f anode

Anoden-batterie f. plate battery; an ode battery, « B »-battery - batterie f de plaque A-dissipation i plate dis sipalion = dissipation f anodique A-gleichrichtung f. anode rectific ation, anode bend rectification = re dressement m de courant par la pla que, detection f par la plaque; de tection f par la caracteristique de pla que. A-schwingkreis m tank circuit circuit in oscillatoire A-spanning f plate voltage, anode voltage - ten sion I de plaque A-strom m plate current, anode current courant m de plaque

anodisch anodic anodique a oxydieren to oxidize anodically; to oxidate anodically — exyder anodique-

ment

anorganisch inorganic == inorganique.
a-e Säure f. inorganic acid == acide i
m. inorganique.

Anpass m. shoulder = embase f.; hourrelet m.

Anpassung f. (el) matching = adaptation f. Fehl-a mismatch = adaptation f. fausse.

anrechnen to charge to the account =
 passer en compte. a (abziehen) to
 allow = accorder; concéder; mettre
 en compte; rembourser.

Anrecht n. right; title = droit m. ein A besitzen; ein A haben to hold a right; to have a title = avoir un droit. ein früheres A besitzen to hold a prior claim = avoir un droit antérieur.

anreissen to mark out; to trace =

marquer ; tracer.

anrollen to cart == camionner.

Anruf m. call; ring; ringing == appel m. höswilliger A malicious call = appel m. malicieux. Falsch-a wrong number call == appel m. erroné.

anruíen to ring = sonner; appeler.
wieder a to call back = rappeler;
retéléphoner.

Anruf-klappe f. drop = annonciateur m. (à volet). A-lampe f. calling lamp = lampe f. d'appel. A-relais n. calling relay; ringing relay; line relay = relais m. d'appel; relais m. de ligne.

Anruisucher m. line selector; line finder; finder switch (A) == chercheur m.

A-verteller m. preselector == distributeur m. de chercheurs.

Anrufverteiler m. call distributor = distributeur m. d'appels.

Ansatz m. (el) lug = oreille f.; anse f.; porte-agrafe m. A (com) rate = taux m.; raison f. Füll-a filling sleeve; neck == manche f. de remplissage; manche f. d'appendice. konischer A (mech) tapered shoulder = collet m. conique.

Ansatzstück n. (an Wechseln) allonge = allonge f.

Ansäuerung f. acidification; acidifying = acidification f.

ansaugen to draw in = aspirer.

Ansaugen n. suction = aspiration f.

Ansaugstutzen m. inlet pipe; intake manifold = tuyauterie f. d'admission.

Anschaffungs-kosten pl. cost of acquisition; cost of buying = frais mpl. d'acquisition; frais mpl. d'achat. Apreis m. purchase price = prix m. d'acquisition.

anschalten to put through; to connect
= raccorder; mettre en communication; connecter.

anschirren (die Schäfte) to tie up (the shafts) = encorder.

Anschlag m. calch; stop; dog == arrêt m.; taquet m.; butée f.; taquet-toc m. A (tpr) touch == frappe f. A (hor) banking == butoir m. doppelter A double beat up == battage m. double. Feder-a spring stop == arrêt m. de ressort. Finger-a (tele) finger stop (of dial) == butée f. (du cadran d'appel). Frottierstuhl-a terry motion == mouvement m. du battant pour métier à tissu éponge.

Anschlagbogen m. (mech) poster; placard bill = affiche f.

Anschlagen n. banking; butting = rebattage m.

anschlagen, den Schuss a to beat up the west = serrer la duite; battre la duite; frapper la duite.

Anschlag-säule f. poster-pillar = colonne f. d'affichage. A-schiene f. (build) stock rail = rail m. d'applique; rail m. contre-aiguille. A-tafel f. billboard; poster-hoarding - panneau m. d'affichage.

anschliessen (el) to connect == relier ;
connecter.

Anschluss m. (el) joint; splice; connection = raccordement m. Bahn-a railway connection = raccordement m. au chemin de fer. Dampfer-a erreichen to catch the outgoing steamer = arriver à temps pour le vapeur en partance. Gemeinschafts-a (el) party line = ligne f. partagée; raccordements mpl. collectifs; raccordements mpl. en commun; poste m. groupé.

Anschlüsse mpl., Elektroden-a (einer Röhre) horns pl. (of a tube) = cornes

fpl. (d'une lampe).

Anschluss-fracht f. siding charges pl. = taxe f. de raccordoment.

Anschlussklemme f. terminal; connecting terminal = borne f. de raccordement; broche f. terminale. Feder-a fahnstock clip == borne f. à ressort de contact.

Anschluss-schiene f. connecting strip; terminal strip == réglette f. de raccordement. A-streifen m. s. Anschlussschiene.

Anschneiden n., stufenförmiges A benching; cutting in steps = attaque f. en gradins.

ansetzen (hor) to put on = rapporter.
 Ansicht f., Längs-a longitudinal view = vue f. longitudinale. Vorder-a front elevation = vue f. de face. zur A on approval = à l'approbation.

Ansiedler m. ohne Rechtstitel squatter = personne f. accroupie.

anspinnen to wind on the reserve renvider la réserve.

ansprechen auf (el) to respond to exercise etre sensible à.

Ansprech-strom m. working current courant m. de commande. A-zett f. time of operation; operating time temps m. de fonctionnement.

legal Anspruch m. claim; title = titre m.; droit m. einem A entsagen to relinguish a claim = sedésister d'un droit. einen A geltend machen to enforce a claim = faire valoir une demande, auf etwas A hato have a claim to : avoir des droits à. Rechts-a claim; legal right; title = droit m.; titre m. Schadenerclaim for damages = réclamation f. de dommages-intérêts. unbestreitbarer A indisputable title = titre m. incontestable.

Anstalt f. establishment == institut m.; établissement m. Pfandleih-a pawn-shop = mont-de-piété m.; maison t. de prêt.

Anstellen n. des Stahls (mt) application of the tool = mise f. au point de l'outil; approche f. de l'outil.

Anstell-hefe f. leaven = levain m. Awinkel m. incidence angle = angle m. d'incidence.

Anstossen n. der Schwingung starting of oscillations; release of oscillations = amorçage m. des oscillations.

anstreichen to paint; to coat == peindre; revêtir.

Anstrich m. finish; coating == fini m.; revêtement m. Farb-a paintwork == peinturage m. Schutz-a protective finish == fini m. protecteur.

Antell m. (Zuteilung) quota = contingent m. A (Verteilung) share = part f. Genossenschafts-a society share = part f. sociale. Gesellschafts-a share in the partnership = part f. sociale. Gewinn-a share of profits; dividend = part f. de bénéfice; dividende m. Kapilal-a share of the capital = part f. de l'actif social.

Anteilschein m. share certificate == titre m. de part sociale. Gründer-a founder's share = part f. de fondateur.

Antenne f. aerial; antenna = antenne f.; aérien m. Drehrahmen-a rotating loop = cadre m. tournant. Empwave collector; receiving antenna == collecteur m. d'ondes. Erdummy antenna = antenne f. fictive. Flächen-a plane aerial = antenne f. en nappe. künstliche A s. Ersatzantenne. Langdraht, richt)-a endfire antenna = antenne f. dirigée à longs fils. Rahmen-a frame aerial; loop aerial; frame antenna = antenne f. fermée; cadre m. de réception. Rahmen-a (aer) direction-finding loop = cadre m. radiogoniométrique. abgeglichene Rahmen-a balanced loop = cadre m. équilibré. Richt-a beamaerial; beam-antenna; directional antenna; directional aerial = antenne f. à faisceau; antenne f. dirigée, Richtan-anordnung f. (mit Strahlungsdiagramm senkrecht zur Antennenebene) broadside antenna array = arrangement m. d'antennes dirigées. Schleppa trailing aerial = antenne f. pendante. Seitenbestimmungs-a antenna == antenne f. de lever du doute. Viertelwellen-a quarter-wave aerial = antenne f. en quart d'onde.

Antennenpaar n. doublet = doublet m.
Anti-ballonvorrichtung f. (tex) antiballooning device = dispositif m. anti-ballonnement. A-kalhode f. anti-cathode = anticathode f. A-klopfmittel
n. anti-knock agent = antidétonant
m. A-körper m. anti-body = anticorps
m.

antimagnetisch anti-magnetic == antimagnétique.

Antimon n. antimony = antimoine m. Chlor-a antimony chloride = trichlorure m. d'antimoine. Fluor-a antimony fluoride = fluorure m. d'antimoine. gediegenes A native antimony == antimoine m. natif.

Antimonarsen n. allemontite = allémontite f.

Antimonblei n. antimonial lead; slag lead = plomb m. antimonieux; plomb m. antimonie; plomb m. d'antimone. A-blende f. boulangerite = boulangérite f.

Autimonblende f. red antimony; kermesite = antimoine m. rouge; kermésite f.

Antimonglanz m. antimony glance;

antimonite; stibnite = antimoine m. sulfurė; stibine f.; stibnite f. Blei-a zinkenite = zinkénite f.

antimonhaltiq-e Legierung f. antimony alloy = alliage m. antimonié.

antimoniq-e Saure f. antimonious acid = acide m. antimonieux.

Antimon-nickel n. breithauptite breithauptite f. A-ocker m. antimonia. ochre; cervantite; stibiconite == antimoine m. terreux oxydé; stiblite f.

antimonsaur-es Blei n. antimonsauer, lead antimoniate = antimoniate m. de plomb, a-es Kalium n. antimoniate of potassium = antimoniate m. de polassium. a-es Natrium n. sodium antimoniate == antimoniate m. de sodium. a-es Salz n. antimoniate = antimoniate m.

Antimonsilberblende f. pyrargyrite; dark red; silver ore = argent m. an-

timonié sulfuré.

Anti-oxydationsmittel n. anti-oxidant; anti-oxidizing agent = matière f. antioxydante.

Antipyretikum n. pyretic saline = antipyrétique m.

Antipyrin n. antipyrine = antipyrine f. Antiqua f. (Bodoni, Didot, Walbaum) Roman type = caractères mpl. romains.

Antiresonanzfrequenz f. anti-resonance frequency = fréquence f. d'anti-résonance.

second hand = d'occaantiquarisch sion.

Antischaummittel n. anti-foam agent == antimousse m.

Antrag m. proposition; proposal; suggestion = proposition f.

Antrieb m. drive = commande f. A (hor) impulse = impulsion f. Caterpilcaterpillar drive == commande f. par chaine propulsive; commande f. caterpillar; commande f. chenille. Düsen-a jet propulsion == propulsion f. à réaction, Einzel-a single drive; individual drive = commande f. individuelle; commande f. separée. Fahr-a (con) traversing gear = mécanisme m. d'avancement, Friktions-a friction drive = commande f. à friction. Gruppen-a group drive = commande f. par groupes; commande f. pour plusieurs machines. Hinte rad-a rear-wheel drive = transmission f. aux roues arrières. Kardan-a cardan shaft drive = transmission f. à cardan. Raketen-a rocket propulsion = pro-

pulsion f. par fusée; propulsion f. par détente de gaz. Raupen-a caterpillar traction = traction f. à chenilles. Reib-a s. Friktionsantrieb. Riemen-a belt drive = commande f. par courroie. Riemenscheiben-a pulley drive = commande f. par poulies. Vorderrad-a front (end) drive; front wheel drive = transmission f. à roue d'avant; traction f. (par les roues) avant; roues fpl. avant motrices.

Antriebwand f. (tex) driving end framing = bâti m. côté commande,

Antrittstufe f. bottom step = première marche f.

Antwortkarte f. reply-card = carte I. à réponse payée.

Anwalt m., Patent-a patent agent; patent attorney == agent m. en brevets. Rechts-a lawyer; solicitor; barristerat-law; attorney-at-law = avocat m.; avoué m.

Anwärmen n. warming-up = réchauffage m.

anweisen to instruct; to direct = instruire; charger. a (Geld etc.) to transfer == transférer.

Anweisung f. (an Order) direction (for payment to order) = assignation f. (à ordre). Bank-a bank draft = traite f. bancaire ; mandat m. de banque. Gebrauchs-a directions pl. for use = mode m. d'emploi. Geld-a money order = mandat m.; chèque m. Post-a postal (money) order - mandat m. postal; mandat-poste m. Schatz-a treasury bill = bon m. de trésor.

Anwendung f. application; use = emploi m.; application f. A des Zolitariis application of the customs tariff = application f, du tarif douanier.

Anwesen n. messuage = maison f.. dépendances (pl. et terres (pl.

Anwesenheitsliste f. attendance list = liste f. des présences.

anwinden (den Faden) (tex) to wind on (the reserve) = renvider (la réserve).

Anwurimotor m. starting motor = moteur m. de lancement.

anzahlen to pay on account; to pay a deposit = verser un acompte.

Anzahlung f. down payment; payment on account = paiement m. d'acompte; acompte m.

Anzapfung f. (el) tapping; wall-plug = prise f.

Anzeichen n. sign = signe m.

Anzeige f. (publ) advertisement = annonce f. A (Mitteilung) advice = avis m. Empfangs-a acknowledgment of delivery; advice of receipt = avis de réception; accusé m. de réception. Falliments-a adjudication of bankruptcy = déclaration f. de faillite. Inkasso-a advice of collection = avis m. d'encaissement. mangels A for want of advice = faute f. d'avis.

Anzeinen fpl., kleine A classified advertisements pl.; small advertisements pl. == petites annonces fpl.

Anzeigen-preisliste f. rale-card = tarif m. de publicité. A-schluss m. closing date == date f. limite. A-seite f. advertising page == page f. d'annonces. A-text m. copy = texte m.; « copie » f.

anzeigen (publ) to insert = insérer.

Anzeiger m., Fahrbild-a (Bergbahn) altitude indicator = indicateur m. de marche. Farbband-a ribbon indicator = bouton m. indicateur du ruban; dispositif m. du bicolore.

Anzeigevorrichtung f. indicating device = dispositif m. indicateur.

Anziehen n. (Klebstoff) commencement of setting = commencement m. de la prise.

Anziehung f. attraction == attraction f.
As-kraft f. (com) appeal = attrait m.
Anzug m. (Keil) taper (of a wedge) ==
serrage m. (d'un coin). As-moment n.
starting moment == moment m. de démarrage; couple m. de démarrage. Asstift m. taper pin == cheville f. Asvermögen n. (aut) pull == tirage m.

Apatit m. apatite; phosphorite chaux f. phosphatée.

aperiodisch aperiodic; dead-beat = apériodique. a-er Kreis m. aperiodic circuit = circuit m. apériodique.

apfelsauer, apfelsaur-es Salz n. malate = malate m.

Apparat m. zur Stromstossunterdrückung digit absorbing selector = absorbeur m. d'impulsions.

Apparate mpl., elektromedizinische A electromedical apparatus = appareils mpl. électromédicaux. A-satz m. set = appareil m.; jeu m.

Apparatur f. apparatus = appareil m. Apparatwecker m. bell set; station ringer = sonnerie f. (de poste téléphonique).

Apports mpl. (Sacheinlagen) contribution in kind == apports mpl. en nature. appretieren (tex) to finish (cloth); to
dress = appreter.

Appretur f. dressing (process); finishing (process) = appret m.; appreta-uge m. Leder-a leather finishing = appret m. de cuir.

Appretur-maschine f. finishing machine = machine f. pour l'apprêt. A-mittel n. (Papier) sizing = encollage m. A-mittel n. (tex) finishing liquid; stiffening liquid = agent m. d'apprêt.

aquipotential equipotential = équipotential

Aquipotentialverbindung f. equalising connection = connexion f. égalisatrice; connexion f. compensatrice; connexion f. équipotentielle.

Aquivalentgewicht n. equivalent weight = poids m. d'équivalent.

Aräometer n. densimeter ; hydrometer aréomètre m.

Arbeilen f. work; job = travail m, getriebene A chased work = repoussage m.

Arbeiten fpl., Erd-a earthworks pl. == terrassements mpl. A n. mit Verzögerung delayed action == action f. retardée. A n. ohne Verzögerung quick action :: action f. immédiate.

arbeiten, einstühlig a to tend one loom == conduire un seul métier.

Arbeiter m. worker; workman; hand = ouvrier m. A-rotte f. gang of workmen = équipe f. d'ouvriers. A-zug m. workmen's train == train m. d'ouvriers.

Arbeit-geber m. employer = employeur m.; patron m. As-breite f. working width = largeur f. de travail. As-brücke f. temporary gangway = passerelle f. de service. As-gang m. working process = phase f. de travail. As-kontakt m. make contact; front contact = contact m. de travail.

Arbeitslose m. unemployed worker = chômeur m.

Arbeits-losenversicherung f. unemployment insurance = assurance f. contre le chômage. A-losigkeit f. unemployment = chômage m. A-ordnung f. working regulations pl. = règlement m. de travail. A-periode f. cycle of action = période f. de travail. A-spiel n. s. Arbeitsperiode. A-spindel f. main spindle = broche f. principale; arbre m. principal.

Arbeitsstrom m. operating current = courant m. de fonctionnement. A-be-

trieb m. open circuit working = exploitation f. par fermeture de circuit; exploitation f. par envoi de courant. A-element n. open circuit cell = élément m. à circuit ouvert.

Arbeits-tag m. working day; workday = jour m. ouvrable. A-vertrag m. agreement of service = contrat m. de travail. Normal-a-vertrag m. standard agreement of service = contrattype m. de travail. A-vorgang m. working process = procédé m. de travail. A-walze f. (tex) roller = travailleur m.

Arbitrage f. arbitrage; arbitration = arbitrage m.

Arche f., Frei-a overflow; emergency channel == dérivation f.

Argentit n. argentite; silver glance = argentite f.; argent m. sulfuré.

arglistig-e Täuschung f. fraud = fraude f.

Arm m., Gelenk-a jointed bracket = bras m. articulé. Hebel-a crank of lever; arm of lever = branche f.; bras m. de levier.

Armatur f. (inst) fittings pl. = robinetteric f. Hochdruck-a high-pressure fittings pl. = garniture f. pour haute pression; armature f. pour haute pression.

Armaturenbrett n. instrument board; instrument panel = panneau m. à instruments. A (aut, aer) instrument board; instrument panel; dashboard = tableau m. de bord; panneau m. de bord.

Armbanduhr f. wrist-watch == calotte f.; montre-bracelet f.

armlert reinforced = armé. a-er Belon m. reinforced concrete = béton m. armé. a-es Kabel n. armoured cable = câble m. armé. a-e Steinwand f. reinforced brick wall = mur m. armé.

Armierung f. (el) armouring; armoring (A) = armature f. A (build) reinforcement = armature I.

Armlehne f. (aut) arm rest == accoudoir m.; appui-bras m.

aromatisch aromatic = aromatique.

Arrest m. distraint = saisie-exécution f.; séquestre m.; saisie f.; saisie-arrêt f. mit A belegen to distrain = séquestrer; saisir.

Arretterung f. stop; catch; detent = détente f.; arrêtage m.; dispositif m. de détente; dispositif m. d'arrêt.

Arsen n. arsenic = arsenic m.

Arsen-blende f. orpiment = orpiment m. A-blüte f. arsenolite = arsenolite f. A-eisen n. leucopyrite = leucopyrite f.

Arsenglanz m. arsenolamprite = arsénolamprite f. Blei-a sartorite = sartorite f.

arsenig-e Säure f. arsenious acid = acide m. arsenieux.

arsenigsauer, arsenigsaur-es Kupfer n. copper arsenite = arsenite m. de cuivre. a-es Natrium n. soda arsenite = arsenite m. de soude. a-es Salz n. arsenite = arsenite m.

Arsenik n. arsenic arsenic m. Aglas n. vitreous arsenic trioxide = anhydride m. arsénieux vitreux.

arseniksauer, arseniksaur-es Nickel n. nickel arseniate = nickel m. arseniate. a-es Salz n. arseniate = arseniate m. Arsenit n., Natrium-a sodium arsenite =

arsénite m. de soude.

Arsennickel n. niccolite = nickéline f.
Arsensalz n. arseniate = arséniate m.
Arsensäure f. arsenic acid = acide
m. arsénique. Schwefel-a thioarsenic
acid = acide m. thioarsénique.

arsensauer, arsensaur-es Barium n. barium arseniate — arséniate m. de baryte. a-es Blei n. lead arseniate = arséniate m. de plomb. a-es Kalium n. arseniate of potassium = arséniate m. de potasse. a-es Natrium n. sodium arseniate = arséniate m. de sodium.

Arsenwasser n., Eisen-a ferro-arsenite water == eau f. à l'arseniate de fer.

Arsenwasserstoff m. arseniuretted hydrogen = hydrogène m. arsénié.

Artikel m., Leder-a pl. leather goods pl. = articles mpl. en cuir. Leit-a leading article; leader; editorial = article m. de fond. Marken-a pl. branded goods pl. = produits mpl. de marque. Massen-a pl. wholesale articles pl.; mass-produced articles pl. = article mpl. de grande série; articles mpl. faits en masse. patentierter A proprietary article = article m. breveté; article m. exclusif.

Arzneiseife f. medicinal soap = savon m. mėdicamental.

Asbest m. asbestos; amianthus = asbeste m.; amiante m. Holz-a rockwood = asbeste m. ligniforme, Vulkan-a vulcanized asbestos = amiante m. vulcanisé,

Asbest-faser f. asbestos fibre = fibre f. d'amiante; fibre f. d'asbeste. A-

schiefer m. asbestos slate = ardoise f. d'amiante.

Asche f. ash = cendre f. Flug-a quick ash = cendre f. volante.

Aschenraum m.; Aschenfall m. ash-pit = cendrier m.

Asphalt m. asphalt; asphaltum; compact bitumen; mineral pitch = asphalte m.; bitume m. solide; goudron m. minétal. Guss-a poured asphalt = asphalt e m. coulé. Platten-a plate asphalt; sheet asphalt = asphalte m. en dalles. Stampi-a compressed asphalt = asphalte m. comprimé.

Asphalt-decke f. asphalt covering = asphaltage m. A-kilt m.; A-mastix m. asphalt mastic ... mastic m. asphaltique. A-stein m. rock asphalt == pierre f. d'asphalte.

asphaltieren to asphalt == bitumer; asphalter.

Assekuranz I. insurance = assurance I.

Ast m. (Holz) knot = nœud m.

astatisch astatic = astatique.

astig-es Holz n. knotty wood = bois m. noueux.

asynchron
asynchronous = asynchrone.

Asynchronmotor m. asynchronous motor; induction motor = moteur m. asynchrone; moteur m. d'induction.

Dreiphasen-a three-phase asynchronous motor; three-phase induction motor = moteur m. asynchrone triphasé; moteur m. d'induction triphasé.

Ather m. ether = éther m. Ameisen-ä formic ether = éther m. formique. Holz-ä methyllic ether = éther m. méthylique. Methyl-ä s. Holz-äther. Phenol-ä phenol ether = éther m. phénolique. Salpeter-ä nitric ether = éther m. nitrique. Schwefel-ä sulphuric ether = éther m. sulfurique.

Athyl n., Chlor-ä ethyl chloride = chlorure m. d'éthyle.

Athylalkohol m. ethyl alcohol = alcool m. ethylique.

Athylen n. ethylene; olefiant gas = éthylène m.; gaz m. oléfiant. Chlor-ä ethylene chloride = chlorure m. d'éthylène.

Atlas m., Baumwoll-a colton sateen = satin m. de coton. Möbel-a furniture satin = satin m. d'ameublement.

Atlas-barchent m. sateen tops = futaine f. satinée. A-bindung f. (tex) satin weave = armure f. satin.

atmosphärisch-es Gleichgewicht n. at-

mospheric equilibrium == équilibre m. atmosphérique. a-e Störung f. atmospheric interference == interférence f. atmosphérique.

Almungsschlauch m. breathing apparatus; breathing mask = inhalatour m.

Atmungszähler- und Pulsmesser-Zifferblatt n. asthmometer and pulsometer dial == cadran m. asthmomètre-pulsomètre.

Atom n. atom = atome m. A-gewicht n. atomic weight = poids m. atomique. A-kern m. atomic nucleus = noyau m. d'atome.

Attest n., Gesundheits-a health certificate = certificat m. de santé.

Attrappe f. dummy; model == lactice m.

Kühler-a radiator screen; radiator
grille == protège-radiateur m.; grillage m.

ätzalkalisch-e Lösung f. caustic alkaline solution == solution f. alcaline caustique.

Atzammoniak n. caustic ammonia = ammoniaque f. caustique.

ätzen (typ) to etch = graver à l'eau
forte, ä (met) to stain; to corrode =
corroder; mordre.

ätzend-e Güter npl. corrosive goods pl. = marchandises fpl. corrosives, ä-es Gas n. corrosive gas = gaz m. corrosif.

Atz-farbe f. etching ink = encre f. à mordant. A-kali n. caustic potash; hydrate of potassium = potasse f. caustique; hydrate m. de potasse.

Atz-kalk m. quick lime; burnt lime; anhydrous lime; caustic lime = chaux f. vive; chaux f. caustique; oxyde m. de calcium. A-natron n. caustic hydrate of soda; caustic soda; sodium hydrate; caustic alkali = hydrate m. de soude; soude f. caustique.

Atzung f., Halbton-ā (typ) half-tone phototypography = photo-typographie f. en demi-teinte.

Atzverfahren n. caustic process == procédé m. caustique.

Audion n. detector tube; detector valve'y = lampe f. détectrice; audion m.

Aufbau m. structure; equipment = équipment m.; structure f. geschlossener A self-contained construction = construction f. serrée.

aufbauen (typ, publ) to make a lay-out
= maguetter.

aufbäumen (tex) to beam = monter; ensoupler. Aufbauzelt f. (el) building-up time = durée f. d'établissement.

ausbereiten to dress = préparer.

Aufbereitung f. dressing; treatment; preparing = preparation f.; traitement m. Erz-a treatment of ores; dressing of ores; ore dressing = traitement m. du minerai.

Ausbewahrer m. (iur) bailee = dépositaire m.

Aufbewahrung f. storing = emmagasinage m. Gepäck-as-stelle f. cloakroom = consigne f. des bagages.

Aufblendung f. (cin) fade-in = fondu m. ouvert.

aufbringen (Geld) to raise (money) =
 trouver (de l'argent); se procurer (de
 l'argent).

Aufbringung f. (von Schiffen) capture = capture f.

auídrehen (tex) to untwist — détordre. sich a to untwist — se détordre.

Aufenthaltsgebühr i. (im Hafen) permanence tax — taxe f. de séjour.

auferlegen, eine Verpflichtung a to oblige; to impose an obligation (on) = obliger; imposer une obligation (à); imposer un engagement (à).

Auffangen n. (aer) flattening out; pullout = ressource f.

nuffangen (aer) to flatten out = faire une ressource. a (tele) to intercept = intercepter. den Schützen a to check the shuttle = saisir la navette.

auffordern to urge = inviter; pousser.
zur Zahlung a to demand payment from sby. = sommer qn. de payer; demander le paiement à qn.

Aufforderung f. request; summons == demande f.; sommation f.

aufirischen (chem) to regenerate == régénérer.

Auigabe f., Geschälts-a giving up business; retirement from business = cessation f. d'un commerce.

aufgeben, eine Forderung a to waive a claim = renoncer à une prétention. Gepäck a to book luggage; to register luggage = enregistrer les bagages.

auígelauíen-e Dividenden fpl. accumulated dividends pl. = dividendes mpl. accrus. a-e Zinsen mpl. accrued interest; accumulated interest = intérêts mpl. accumulés.

Aulgeld n. agio = agio m.

aufhaltem (tele) to intercept = intercepter.

aufhängen, den Hörer a to replace the receiver = raccrocher le récepteur.

Aufhängung f., Dreipunkt-a three-point suspension = suspension f. par trois points. kardanische A cardanic suspension = suspension f. à la Cardan. Aufhauen n. (Feilen) sharpening anew;

recutting = retaillage m.

aufheben (einen Zoll) to abolish (a duty) = abolir (un droit). einen Vertrag a to rescind a contract = résilier un contrat; rescinder un contrat.

Aufhebung f. (des Arbeitsverhältnisses) termination (of an agreement of service) = résiliation f. (du contrat de tra-

vail).

aufkaufen to buy up = acheter en totalité. Ware a to forestall the market = accaparer les marchandises; accaparer le marché.

Aufkäufer m. buying speculator = accapareur m.

auskeilen to key on = claveter; caler.

Ausklärer m. (aer) scout; reconnaissance plane = éclaireur m.; appareil de reconnaisance.

aufkochen to boil = faire bouillir, aufladen (el) to boost = suralimenter. Auf- und Abladegebühr f. handling charges pl. = frais mpl. de manuten-

Auflage f. rest; bracket = support m. A
(typ) circulation; edition = tirage m.
Auflagepunkt m. point of support =
point m. d'appui.

Auflager n. bearing; support = appui m. Brücken-a point of support of a bridge = appui m. de pont.

Auflaufbremse f. für Anhänger overrunning type of trailer brake = frein m. à glissement pour remorque.

auflegen (tex) to put on = placer.

Auflegung f. (der Bilanz zur Einsicht der
Aktionäre) deposition = dépôt m.

Aufleuchten n. luminescence = luminescence f.

ausliesern to hand in = déposer.

Auslieserung f. handing in for transportation = remise f. au transport.

aufliegen to rest = reposer.

auflösen (die Faserbündel) (tex) to loosen (the fibre bunches); to disentangle (the fibre bunches) = démèler (les flocons). a (einen Vertrag) to rescind = résilier. a (chem) to dissolve = dissoudre.

auflösend-e Bedingung f. resolvent condition = condition f. résolvante.

Autiosung f. (eines Vertrages, einer Gesellschaft) dissolution = dissolution f. Lack-as-mittel n. varnish dissolvent = dissolvant m. de vernis.

Auflösungsvermögen n. dissolving power = pouvoir m. dissolvant.

Aufmachung f., Havarie-a avcrage adjustment == taxation f. d'avaries.

Aufnahme f., Gelände-a survey of land = levé m. du terrain. Gesprächs-a-einrichtung f. voice recording equipment; telephone voice recorder = dispositif m. d'enregistrement des conversations téléphoniques.

Aufnahme-fähigkeit f. receptivity = réceptivité f. A-freudigkeit f. consumer acceptance = faveur f. du public. A-raum m. studio = studio m.

auinehmen, ein Anleihen a; ein Darlehen a to contract a loan; to take (up, out) a loan = contracter un emprunt; accepter un emprunt; prendre un emprunt.

aufpiropien (build) to prop up = boucher.

Aufprall m. impact == impact m.

aufpumpen to inflate; to pump up ==
gonfler.

Auiputz- on the plaster = sur l'enduit.

auiquellen (Büschel) to expand = foisonner.

aufreiben to broach; to ream = aléser.

Aufrollmaschine f. reeling machine = machine f. pour enrouler. Draht-a wire coiling machine == machine f. à enrouler le fil.

Aufruf m., Zahlungs-a (Akt.-Ges.) call for funds = appel m. de fonds.

aufrunden to approximate = arrondir un nombre.

aufsaugen to absorb = absorber.

Aufschäumen n. bubbling := barbotage m.

aufschiehen to postpone = retarder.
 aufschiehend-e Bedingung f. suspensive condition = condition f. suspensive.

Aufschlag m. (com) increase = augmentation f.; hausse f.; renchérissement m. Fracht-a increase of freight rates = augmentation f. des frais de transport.

aufschlagen, kett-a (tex) to warp == ourdir.

Aufschlämmung f. suspension = suspension f.

Ausschlepphelling f. patent slip; patent slipway = cale f. de halage.

aufschliessen (chem) to decompose =
 désagréger; décomposer.

Aufschliessmaschine f. für Superphosphate superphosphate dissolving machine = machine f. à préparer les superphosphates.

Aufschneidevorrichtung f. (tex) cutting motion = mécanisme m. pour la coupe.

Aufschotterung f. gravelling; metalling

== empierrement m.

aufschrumpfen to shrink on = emmancher à chaud.

Ausschub m. postponement; procrastination = remise f. Zahlungs-a respite = sursis m.; répit m.; atermoiement m. allgemeiner Zahlungs-a moratorium; general respite = moratorium m.; moratoires mpl.

Aufschweisspresse f. welding press = presse f. à souder.

aufsetzen (beim Eingriff) (hor) to butt = arc-bouter. a (aer) to land == poser.

Aussetzen n. putting on; planting = posage m. A (bei der Hemmung) (hor) setting; hooking in = crochement m.; raccrochement m.

Aussicht f. supervision = surveillance f. As-beamte m. supervisor = agent m. de surveillance; surveillant m. As-dienst m. observation service; supervisory work (A) = service m. de surveillance. As-stelle f. (bei einer Kommandit-Akt-Ges.) supervisory board == contrôle m.

Aufspannblock m. vice == étau m. aufspannen to clamp == serrer.

Aufspann-tisch m. working table = table f. de fixation. A-vorrichtung f. jig = calibre m. d'usinage.

aulspeichern to store up = emmagasiner. Elektrizität a to store up electrical energy; to accumulate electrical energy = emmagasiner l'électricité; accumuler l'électricité. Strom a s. Elektrizität aulspeichern.

Aufspringen n., Einrichtung f. des Gehäuses zum A case-spring mechanism; case-spring arrangement secret m.

aufstapein (Ware) to store up = emmagasiner. a (Holz etc.) to stack =
entasser; empiler.

Auistapelung f. (Ware) storing = emmagasinage m. A (Holz) stacking = entassement m.

Auistau m. (build) water retained = endiguement m. des eaux.

aufstecken (die Spulen) to creel (the

- bobbins) = placer (les bobines); mettre (les bobines).
- Aufsteck-gatter n. creel = râtelier m.
  A-spindel f. skewer; peg = brochette f.
- aufstellen, Bedingungen fpl. a to make terms = établir des conditions. Bilanz a to strike the balance = dresser un bilan; établir un bilan; faire le bilan. eine Rechnung a to draw up an account = dresser un compte.
- Auistellgeleise n. making-up siding = voic f. de débranchement.
- Aufstellung f. schedule = bordereau m.; nomenclature f.; inventaire m. genaue A specification = spécification f. Aufstosschiene f., Metall-a metal tread = garniture f. protectrice en métal.
- Auftrag m. commission; order = commission f.; ordre m. A (build) embankment = remblai m. A (als Vertragsart) mandate = mandat m. fester A firm order = commande f. ferme.

  Kauf-a purchase order; buying order = ordre m. d'achal. Probe-a trial order = commande f. d'essai.
- Auftraggeber m. principal; master; committer = mandant m.
- Austrag und für Rechnung von, im by order and for account of = d'ordre et pour compte de.
- Aufträge mpl. einholen (Reklame) to canvass = prospecter.
- Austrieb m. list = portance s.; sustentation s.; sorce s. ascensionnelle. Wasser-a buoyancy = poussée s. de l'eau.
- Aufwallen n. bubbling a barbolage m. Aufwand m., Mehr-a excess of expenditure; extra expenditure = excédent m. de dépenses.
- Auiwärtstransformator m. step-up transformer == survolteur m.; transformateur-élévateur m.
- Aufweite-presse f, reaming press = presse f, à mandriner. A-probe f, widening test = essai m, de mandrinage.
- Aufwertung f. revalorization = revalorisation f.
- aufwickeln, sich a (Walzprodukt) to warp == s'enrouler.
- Aufwind m. upwind; upcurrent of air = courant m. d'air ascendant. thermischer A rising current = ascendance f. thermique.
- aufwinden (con) to hoist; to wind up;
  to raise = lever; haler.

- aufzeichnen to register == repérer; enregistrer.
- Aufzeichnung f. record == disque m.; enregistrement m.
- aufziehen (hor) to wind up = remonter.
  Aufziehen n. (der Kette) beaming (of the warp) = montage m. (de la chaine sur le métier).
- Aufzieh-vorrichlung f. (con) hoisting device = appareil m. de levage. Azaplen m. (hor) winding square = carré m.
- Aufzug m. hoist; lift; elevator (A) = monte-charge m.; ascenseur m.; élévateur m. Material-a material hoist; material elevator = monte-charge m.; élévateur m. Tiegel-a (typ) packing = habillage m. pour platine. Uhr ſ. mit Kronen-a stem winding watch; keyless winding watch = montre f. remontoir. Waren-a goods lift = monte-charge m.
- Aufzug-krone f. keyless button = couronne f. de remontoir. A-kurbel f. rewinding handle = manivelle f. de remontage. A-rad n. crown pinion ; winding pinion = pignon m. d'angle ; pignon m. de remontoir. A-trieb m. clutch pinion = pignon m. coulant.
- Auge n. (des Buchstabens) (typ) face = ceil m. de la lettre. magisches A magic eye = ceil m. magique; indicateur m. cathodique.
- augenblicklich instantaneous == instantané.
- Augenblick-strom m. momentary current; transient current = courant m. instantané; courant m. momentané. Aswert m. instantaneous value = valeur f. instantanée.
- Augenschere f. snips pl. cisailles fpl. Auktion f. public sale; sale by auction vente f. publique; vente f. à l'enchère. gerichtliche A judicial sale vente f. juridique.
- Auri-chlorwasserstoffsäure f. chlorauric acid = acide m. chloraurique. Apigment n. orpiment ; trisulphide of arsenic = sulfure m. jaune d'arsenic; orpiment m.; arsenic m. sulfuré jaune. ausäthern to shake out with ether =
- ausäthern to shake out with ether = épuiser à l'éther.
- ausbalancieren to balance; to counterbalance = équilibrer.
- ausbedingen to stipulate = stipuler.

  Ausbeute f. yield = rendement m. Aberechnung f. calculation of the yield = calcul m. du rendement.

ausbleten to offer for sale == mettre
en vente.

Ausbindeholz n. framing timber = bois m. d'assemblage.

ausbleichen (Satz) (typ) to tie up = lier.
ausbleichen to bleach out = blanchir.
ausbleien to lead-coat = plomber.

ausbreiten (die Fäden in einer Ebene)
(tex) to spread out (the threads in a
level surface) = partager (les fils sur
une surface plane). a (el) to propagate
= propager; étendre.

Ausbreitung f. (el) propagation = propagation f.

ausbuchsen to bush = emboiter.

**ausdarren** to kiln = tourailler.

Ausdehnung f. expansion = dilatation f.; expansion f. Längs-a linear expansion = dilatation f. linéaire. Radial-a radial expansion = expansion f. radiale. Wärme-a heat expansion = dilatation f. thermique.

Ausdehnungs-fuge f. expansion joint = joint m. de dilatation. A-koeflizient m. coefficient of expansion = coefficient m. d'expansion. A-vermögen n. expansibility = pouvoir m. expansif; expansibilité f.

ausdocken to leave the dock - quitter la cale sèche.

auseinandernehmen to dismantle; to take to pieces; to take asunder == démonter.

Ausfall m. (chem) (s. a. Ausfällung) precipitate = précipité m.

ausfällbar precipitable = précipitable.

Ausfällmittel n. precipitant; precipitating agent = réactif m.; précipitant m.

Ausfällung f. precipitate; sediment; deposit = précipité m.; sédiment m.; dépôt m. As-mittel n. s. Ausfällmittel.

Ausfertigung f. s. zweifache, dreifache ; Ausfertigung.

ausflocken to flocculate and floculer; floconner.

ausiressen to corrode = corroder.

Ausfuhr-abfertigung f. clearance outwards = permis m. de sortie. A-abgabe f. export tax = taxe f. d'exportation. A-bewilligung f. export permit = permis m. d'exportation. A-geschäft n. export business = commerce m. d'exportation. A-gut n. export goods pl. = marchandise f. destinée à l'exportation. A-zoll m. export duty = droit m. de sortie.

Ausgabe f. (Noten) issue = émission f. A (neuer Aktien) issue (of new shares) = émission f. (d'actions nouvelles). A (Buch) edition = édition f. Luxus-a de luxe edition = édition f. de luxe. revidierle A revised edition = édition f. revisée. Wieder-a (Noten) re-issue = nouvelle émission f. Ausgabebetrag m. (einer Aktie) issue

Ausgabebetrag m. (einer Aktie) issu price = cours m. d'émission.

Ausgabelung f. fork-end = enfourchure f.
Ausgaben fpl. (Geld) expenses pl.; expenditure = frais mpl.; dépenses fpl.; débours m. (oder mpl.) die A decken to defray expenses; to meet expenses = couvrir les frais; supporter les frais; faire face aux frais; faire face aux dépenses.

Ausgang m. (Leistung) output = débit m. As-bilanz f. closing balance sheet = bilan m. de sortie. As-dampexport steamer = vapeur m. exportateur, As-hebungsfläche f. (hor) disengaging impulse plane = levée f. de sortie. As-klaue f. (Anker) (hor) exit pallet; second pallet = palette f. de sortie, modulierte As-leistung f. modulated output = puissance f. modulée. As-lippe f. (des Zylinders) (hor) exit lip = lèvre f. de sortie. As-pegel m. (el) output level — niveau m. de sortie. As-scheinwiderstand m. outputimpedance - impédance f. de sortie. As-transformer m. output transformer == tranformateur m. de sortie. As-übertrager m. s. Ausgangstransformer. Aszeile f. (typ) half-line - fin f. d'alinéa.

ausgeben, eine Anleihe a to issue a loan = émettre un emprunt.

ausgeblasen-er Ofen m. furnace out of blast = fourneau m. arrêlé.

ausgefalzt-er Balken m. grooved beam = poutre f. feuillée.

ausgerollt-es Fournierholz n. unrolled veneers pl. = bois m. de placage déroulé.

ausgetrocknet-es Holz n. seasoned wood; dried wood = bois m. desséché; bois m. séché.

Ausgiessen n. des Kabels sealing = obturation f. du câble.

ausgiessen (Lager) to line (bearings) = antifrictionner (coussinets). mit Weissmetall a to babbit = garnir de métal blanc. mit Zement a to cementin = couler du ciment.

ausglätten to smooth = aplanir.

Ausglätten n. smoothing = aplanisse- | ment m.

Ausgleich m. equalization; compensation = égalisation f.; équilibrage m. Brems-a brake equalizer = compensateur m. de frein; palonnier m. de frein. Druck-a equalization of pressure = compensation f. de pression.

to equalize = égaliser ; ausgleichen équilibrer. a (typ) to space equally = espacer régulièrement. a (Konto) to balance an account = balancer un compte : solder un compte ; clôturer un compte. eine Schuld a to discharge a debt; to meet a debt; to extinguish a debt; to pay a debt; to cover a debt; to compensate a debt; to liquidate a debt; to satisfy a debt == acquitter une dette; s'acquitter d'une dette; payer une dette; solder une dette; éteindre une dette; compenser une dette; liquider une dette; régler une dette. den Saldo a to settle the balance = régler le solde.

Ausgleich-feder f. compensating spring = ressort m. compensateur. As-getriebe n. equalizing gear == engrenage m. différentiel. A-strom m. compensating current; equalizing current = courant m. compensateur; courant m. égalisateur. As-vorgang m. (el) transient phenomenon; transient === phénomène m. transitoire; transitoire balance bill = bilm. As-wechsel m. let m. par appoint. As-verbindung f. equalizing connection = connexion f. égalisatrice : connexion f. compensatrice : connexion f. équipotentielle.

ausglühen to anneal recuire.

Ausguss m. nozzle = bec m.

aushalsen to flange outwards == former à collet extérieur.

aushandeln to negotiate = négocier ; traiter.

ausheben (Schlagfalle) (tex) to disengage (the catch) = dégager (le loquet). a (den Stecher) (tex) to lift up (the stop rod nib) == faire lever (le levier du butoir).

Aushebung f., Fach-a (tex) opening of the shed = ouverture f. de la foule.

Auskehlung f. recess = gorge f.; creux m.; encoche f.; cavité f. Gehäuse n. mit A-en gouge-case = boite f. à gouges.

ausklarieren to clear outwards = faire la déclaration de sortie.

Auskleidung f., Blei-a lead lining = revêtement m. en plomb.

auskohlen to carbonize carboniser.

auskuppeln to disengage; to disconnect = débrayer.

Auslader m. (Person) unloader = déchargeur m.

Ausladung f. unloading; disembarkment = déchargement m.; débarquement m. A (aut) overhang = porte-àfaux m.; surplomb m.

Auslage f. (Verkauf) display = présentation f. Schaufenster-a window display = étalage m.

Auslagen fpl. (Geld) expenses pl.; expenditure; disbursements pl.; outlays pl. = argent m. dépensé; débours m. (oder mpl.).

auslagern to take out of store = retirer du magasin.

Auslasskegel m. exhaust valve cone = cône m. de soupape d'échappement.

Auslauf m. drain = qoulot m.

auslaufen (Lager) to wear out = se

Auslaugeapparat m. extraction apparatus = appareil m. d'extraction.

auslaugen to lixiviate = lessiver ;
lixivier.

auslegen (Geld) to disburse = débourser. a (Seil etc.) to pay out == dérouler; laisser filer.

Ausleger m. (Kran) jib; gib = bras m.; flèche f.; poinçon m.; fauconneau m.; volée f. A (eng) arm = bras m. A-balken m. cantilever arm = poutre f. en encorbellement. A-bohrmaschine f. radial drilling machine = machine f. à percer radiale. A-kran m. jib crane = grue f. à flèche. A-rolle f. jib sheave = poulie f. de renvoi de la chaîne.

Auslese- und Sortiermaschine f. sorting machine = trieur-diviseur m.

Auslöse-hebel m. der Papierandrückstange (tpr) paper holder bail release lever = levier m. de dégagement de la barre presse-papier. A-knopi m. (cin) starting button = bouton m. de mise en marche. A-magnet m. releasing magnet = électroaimant m. de déclenchement. A-mechanismus m. releasing mechanism; releasing device = mécanisme m. de déclic; mécanisme m. de déclenchement.

auslösen to release = déclencher; relâcher; libérer.

Ausiöser m., Bürsten-a trip spindle = déclencheur m. de balai. Draht-a (phot)

antinuous release = déclencheur m. à câble; déclencheur m. Bowden.

Auslösevorrichtung f. s. Auslösemechanismus.

Auslösung f. release = déclenchement m.; déclanchement m.; libération f. Vorschub-a disengaging of the feed = débrayage m. de l'avancement.

Ausmass n. overall length = lonqueur f. totale.

Ausnagung f. (geol) corrasion == corrasion f.

Ausnahmerate f. (com) exceptional rate = fret m. exceptionnel.

ausnahmsweise by way of exception =
exceptionnellement.

Ausnutzung f. utilization = mise f. en valeur; utilisation f.; exploitation f. auspacken to unpack = déballer.

Auspuss m. exhaust = échappement m. A-klappe f. musser cut-out; exhaust cut-out = échappement m. libre; disjoncteur m. A-periode s. exhaust stroke = temps m. d'échappement. A-rohr n. exhaust pipe = tuyau m. d'échappement. A-tops m. musser; exhaust box; silencer = pot m. silencieux; silencieux m.

Ausputz m. (tex) strip = débourrures fpl. A-maschine f. combined finisher and trimmer = machine f. combinée à fraiser et finir.

ausräumen (mt) to scrape out == dégorger; défoncer; découper.

ausrechnen to calculate == calculer; compter.

Ausrechnung f. calculation == calcul m.; comple m.

ausreiben (mt) to broach; to ream := aléser.

ausrichten to straighten 🚟 redresser. a (Rad) to centre == centrer.

ausrollen (aer) to run after landing = rouler après l'atterrissage.

ausrückbar-e Kupplung f. sliding clutch = embrayage m. mobile.

ausrücken (eng) to disengage = débrayer. die Kupplung a to disconnect; to throw out of gear; to throw out the clutch = débrayer.

Ausrückstange f. (tex) stop rod = tringle f. d'arrêt.

Ausrückung f. throwing out of gear == désaccouplement m.

Ausrückvorrichtung f. stop motion dispositif m. d'arrêt.

ausrunden (cinen Lochstein) (hor) to
round out = oliver.

ausrüsten (Stoff) to finish; to dress == apprêter.

Ausrüstung f. equipment = équipement m. A (tex) dressing process refinishing process = apprêt m.

Aussage f., Zeugen-a evidence; deposition; testimony = déposition f. de témoin.

ausschalen to remove moulds; to dismantle false-works = décoffrer.

ausschalten to switch off; to cut out = mettre hors circuit. a (Kontakt) to disconnect = déconnecter.

Ausschalter m. circuit breaker; switch
= interrupteur m.; disjoncteur m.
Maximala maximum cut-out; overload cut-out; overload circuit-breaker
== disjoncteur m. à maximum; interrupteur m. à maximum.

Ausschaltung f. switching off; putting out of circuit = mise f. hors circuit; disjonction f.

ausschärfen to chamfer; to bevel chanfreiner.

Ausscheidung f. separation; elimination = séparation f.; élimination f. ausschiessen (typ) to impose = imposer. ausschiffen to disembark; to unship = débarquer.

Ausschiffung f. disembarcation = débarquement m. As-kosten pl. discharging expenses pl. = frais mpl. de débarquement.

Ausschlag m. (el) deflection; amplitude = oscillation f.; déviation f.; déflexion f. End-a full deflection = déviation f. extrême; déviation f. limite.

ausschlagen to deflect = dévier. a (Futter) to line = garnir. a (Blech) to flatten out = battre. a (eine Erbschaft) to disclaim (an inheritance) = répudier (une succession).

Ausschlagung f. (einer Erbschaft) disclaimer = répudiation f.

ausschliessen (Zeile) to justify = justifier.

Ausschliessung f. foreclosure = forclusion f.

Ausschluss m. (typ) spaces pl. = espaces mpl. A des Wettbewerbes competition clause = clause f. d'exclusivité.

ausschneiden, nach Schablone a to cut to pattern = profiler sur modèle.

Ausschuss m. (Körperschaft) board ; board of directors = collège m.; comité m. A (met) scrap = « ne passe pas ». ausschütten (com) to distribute = répartir; distribuer.

Ausschüttrinne f. shoot; chute = rigole f. de versage.

Ausschüttung f. (Dividende) payment (of dividend) = distribution f. (du dividende).

ausschwenkbar jointed; articulate(d);
hinged = articulé.

Ausschwingen n. (hor) banking; overbanking = renversement m.

Ausschwingzeit f. dying-down time = periode f. transitoire.

Ausschwung m. s. Ausschwingen.

Aussenbackenbremsen fpl. external cheek brake = frein m. à mâchoires extérieures.

Aussenbordlöschung f. discharging overside = déchargement m. sous palan.

Aussen-gewinde n. male screw = filetage m. extérieur. A-hafen m. outport = avant-port m. A-handel m. foreign trade = commerce m. extérieur.
A-stände mpl. outstanding debts pl. =
créances fpl. A-tritt m. (tex) outside
treading = marche f. extérieure.

Aussenkung f. counterbore = contrealésage m.

Väusser-er Widerstand m. external resistance = résistance f. extérieure.

aussergerichtlich extra-judicial = extra-judiciaire.

ausserhalb outside = au dehors.

aussermittig eccentric = excentrique.
ausserordentlich extraordinary = extraordinaire. a-er Beschluss m. extraordinary resolution = résolution f. extraordinaire. a-e Dividende f. surplus dividend = superdividende m. a-e Generalversammlung f. extraordinary general meeting = assemblée f. générale extraordinaire. a-e Resolution f. extraordinary resolution == résolution f. extraordinaire.

ausserst-e Grenze f. maximum = maximum m. a-er Preis m. lowest price; rock-bottom price = dernier prix m.

a ussetzen (mot) to misfire = manquer.
a (typ) to spell out = composer en toutes lettres. a (einem Einfluss) to expose = exposer.

Aussichten fpl. (com) business prospects pl. = possibilités fpl. d'affaires.

Aussichtswagen m. sight-seeing car; observation car = wagon m. d'observation.

aussparen to recess = évider.

Aussparmaschine f. hollowing machine = machine f. à évider les douves.

Aussperrung f. lockout = exclusion f. ausspülen to rinse; to sluice = rincer. ausstanzen to stamp out; to punch = découper.

ausstehend outstanding = en suspens; en souffrance. a-e Schuld f. outstanding debt; active debt = dette f. active.

ausstellen (Ware) to exhibit == exposer einen Check a to draw a cheque; to issue a cheque == tirer un chèque; émettre un chèque. eine Urkunde a to draw up a deed; to draw up a document = rédiger un acte ; rédiger un document; passer un acte; passer un document. ein Ursprungszeugnis a to make out a certificate of origin = délivrer un certificat d'origine, einen Wechsel a to draw a bill of exchange; to issue a bill of exchange = tirer une lettre de change ; émettre une lettre de change, ein Zeugnis a to make out a certificate == délivrer un certificat.

Aussteller m. exhibitor = exposant m.
A (eines Wechsels) drawer = tireur m.
Ausstellung f. (von Waren) exhibition
= exposition f. Gewerbe-a industrial exhibition = exposition f. industrielle.

Aussteuerung f. tone control = réglage m. de tonalité.

Ausstoss m. (met) discharge = démoulage m.

ausstossen (tex) to strip = débourrer. ausstrahlen to radiate = rayonner.

Ausstülpung f. protuberance = excroissance f.

austauschbar interchangeable = interchangeable. a-e Räder npl. set of wheels; interchangeable gears pl. = roues fpl. du jeu d'engrenages; roues fpl. d'assortiment; roues fpl. de série.

Austauschgewebe n. varying woven goods pl. = tissu m. sans envers.

austilgen to annul; to cancel = annuler; casser.

austreten, aus einer Gesellschaft a to withdraw from a partnership = sortir d'une société.

Austritt m. eines Gesellschafters withdrawal of a partner = retraite f. d'un associé.

Ausverkauf m. sale = vente f. de soldes. Total-a (general) clearance sale = liquidation f.; vente f. totale.

Ausvieren n. squaring = équarrissaqe m.; dressage m.

Auswahl f. assortment == assortment m. auswaschen to leach == rincer; lessiver; lixivier.

auswechselbar interchangeable = interchangeable.

Auswechselbarkeit f. interchangeability = interchangeabilité f.

auswechseln to exchange; to renew

Ausweichgeleise n. turnout == voie f. d'évilement.

Auswerfer m. ejector = éjecteur m.

Auswertegerät n. evaluation instrument == appareil m. de restitution.

**Auswindmaschine** f. wringer = essoreuse f.

auswuchten to balance; to counterbalance == équilibrer.

Auswurf m. (met) waste; discharge = projections fpl.

Auszahnung f. (am Typenhebel) (tpr) slit (of the type bar) — évidement m. (de la tige à caractères).

Auszeichnung f. (typ) accent = distinction f. lette As-schrift f. (typ) heavy face type; bold face type == caractère m. plus fort.

ausziehen, eine Rechnung f. a to draw out an account == extraire un compte. Ausziehgeleise n. draw-out track ==

voie f. de formation.

Auszug m. (chem) extract = extrait m. A (aus Urkunde) extract; excerpt; memorial (of a deed) = extrait m. Grundbuch-a extract of the entry in the land register = extrait m. du registre foncier. Konto-a statement of account; extract of account = extrait m. de compte; relevé m. de compte.

Auszwirn m. finishing yarn = deuxième retors m.; deuxième apprêt m.; retors m. final.

Autobus m. bus; omnibus; motor bus; motor coach = autobus m.

Autochromdruck m. autochrome printing = impression f. en photochromie.

autogen autogenous = autogène. a-e
Lölung f. autogenous soldering = soudure f. autogène. a-es Schneiden n.
autogène. a-es Schweissen n. autogène.
ous welding = soudage m. autogène.

Autogenschneidbrenner m. autogenous fusing burner = brûleur m. de découpage autogène.

Autogyro n. gyroplane; autogyro = gyroplan m.

Autolack m. dope = laque f. de carrosserie.

Automat m. (mt) automatic lathe = tour m. automatique. A (Begrenzer, el) limiter = limiteur m. Briefmarken-a postage stamp delivery apparatus; stamp machine = distributeur m. de timbresposte. Dreh-a automatic lathe = tour m. automatique. Halb-a semi-automatic machine = machine f. semi-automatique. Verkaufs-a slot machine = distributeur m. automatique.

Automaten-drehbank f. automatic lathe = tour m. automatique. A-stuhl m. automatic loom = métier m. à tisser automatique.

automatisch self-acting; automatic = automatique. a-e Einfädelung f. automatic threading; self-threading = enfilage m. automatique. a-er Fernbetrieb m. long distance dialling (LDD); automatic toll service = service m. automatique interurbain. a-e Löschung f. automatic clearing = remise. f. à zéro automatique, a-es Netz n. automatic area; dial exchange area = réseau m. automatique. a-e Schützenauswechslung f. automatic shuttle changing = changement m. automatique des navettes. a-er Webstuhl m, s. Automatenstuhl, a-e Uhr f. automatic watch = montre f. automatique.

autorisiert-es Kapital n. authorized capital -- capital m. autorisé.

Autorkorrektur I. author's correction = correction f. d'auteur.

Auto-transformator m. autotransformer == autotransformateur m. A-transport-unternehmer m. motor transport contractor == entrepreneur m. de transports automobiles.

Autotypie f. half-tone block autotypie f.; similigravure f. A-druck m. half-tone printing = phototypogramphie f.

Auto-uhr f. motor clock = montre f. auto. A-verkehr m. motor traffic = trafic m. automobile.

avalieren to stand security = aval(is)er.

avivieren to revive; to brighten == aviver.

Axial-lager n. axial ball bearing =

roulement m. axial. A-turbine f. axial flow turbine = turbine f. axiale.

Axminsterteppich m. Axminster carpet

tapis m. d'Axminster. A-webstuhl

m. Axminster carpet loom = métier

m. pour tapis d'Axminster.

Axt f. axe = hache f.; cognée f.

Azetaldehyd n. acetaldehyde; acetic aldehyde == acétaldéhyde m.; aldéhyde m. acétique.

Azetat n. acetate = acétate m. Aluminium-a aluminium acetate = acétate m. d'aluminium. Blei-a acetate of lead = acétate m. de plomb. Eisen-a iron acetate = acétate m. de fer. Methyl-a methylacetate = acétate m. de méthyle. Zellulose-a cellulose acetate = acétate m. de cellulose.

Azetatlack m. acetate lacquer = laque f. d'acétate.

Azeton n. acetone; pyroacetic spirit == acétone f. A-bisulfit n. acetone bisulphite = bisulfite m. d'acétone. A-bi n. acetone oil = huile f. d'acétone. Azetyl n., Chlor-a acetyl chloride = chlorure m. d'acétyle.

Azetylchlorid n. acetyl chloride = chlorure m. d'acétyle.

Azetylensauerstoff m. acetylene-oxyhydrogen == acétylene m. oxhydrique. A-schneidbrenner m. acetyleneoxyhydrogen fusing-burner == brûleur m. acétylène-oxhydrique à découper.

Azetylen-schweissanlage f. acetylene welding plant = installation f. de soudage à l'acétylène. A-tetrachlorid n. acetylene tetrachloride = tétrachlorure m. d'acétylène.

azetylierbar acetylable = acétylable. azetylieren to acetylate = acétyler. Azetylsalizylsäure f. acetylsalicylic acid

Azetylsalizylsäure f. acetylsalicylic acid

= acide m. acetylsalicylique.

Azidel blan a acetylsalicylique = blan =

Azidol-blau n. acidol blue = bleu m. d'acidole. A-chromfarbstoff m. acidol chrome colour = couleur f. chrome d'acidole. A-farbe f. acidol dye; acidol colour = couleur f. à l'acidole.

Azimut m. radio bearing = relèvement m. radiogoniométrique.

Azofarbstoff m. azo dye == colorant m. azoïque.

Back f. (naut) forecastle; fo'c's'le = galliard m. d'avant.

Backbord m. larboard; port = båbord m.

Backe f. jaw = måchoire f. Schraubstock-b vice jaw = måchoire f.

Backen-bremse f. shoe brake = frein m. à sabot. B-futter n. vice jaw; jaw chuck = chuck m. à griffes; chuck m. à mâchoires; chuck m. à mordaches; mandrin m. à griffes; mandrin m. à mâchoires; mandrin m. à mordaches; mâchoire f. d'étau. B-schiene f. (build) stock rail = rail m. d'applique; rail m. contre-aiguille.

Backstein m. brick == brique f.

Bad n. (chem) bath = bain m. alkalisches B alkaline bath = bain m, alcalin. Entwicklungs-b (phot) developing bath == bain m, révélateur; bain m. de développement. Fäll-b; Fällungs-b precipitating bath = bain m. de précipitation. Harte-b quenching bath; tempering bath; hardening bath = bain m. de durcissement; bain m. de trempe. Kalk-b lime bath = bain m. de chaux ; bain m. de mortier. Kobalt-b cobalt bath = bain m. de cobaltage. Kopier-b copying bath = bain m. à copier. Kupier-b copper bath bain m. de cuivrage. Ton-b toning bath = bain m. de virage.

Badeofen m.; Gas-b gas water-heater; geyser == chauffe-bain m. à gaz.

Badetuchstoff m. Turkish towelling; terry pile towelling = tissu m. éponge.
Bad-flüssigkeit f. (galv) bath solution = liquide m. de bain. B-nebel m. bath vapour = vapeur f. de bain.

Bagger m. dredge(r); excavator = drague f.; dragueur m.; excavateur m. Grelfer-b bucket excavator; shovel dredger = excavateur m. à pelle; drague f. à cuillers. Kübel-b drag line excavator = excavateur m. à benne dragante. Löffel-b s. Greiferbagger.

Baggerbetrieb m. dredging = dragage m.

baggern to excavate; to dredge =
draguer.

Bahn f. (Weg) path = course f.; trajectoire f.; chemin m. parcouru. B (Hammer und Amboss) face = face f. Drahtseil-b cableway = transporteur m. par câble; téléphérique m. Elek-

tronen-b path of electrons = trajectoire f. électronique. Feld-b contractor's railway = chemin m, de fer portatif. Flach-b line with flat gradients voie f. à faibles inclinaisons. Flug-b trajectory; flight line = trajectoire f.; courbe f. de vol. Gleit-b (mt) slide; track = glissière f. slipway = glissoir m. Hänge-(naut) b suspended cable railway; aerial railway - voie f. téléphérique. Hoch-b overhead railway; elevated railway = chemin m. de fer aérien ; métropolitain m. aérien. Normalspur-b standard gauge railway = chemin m. de fer à voie normale. Roll-b (aer) track; runway = piste f. de roulage. Roll-b (rly) metal track; roadway = voie f. de roulement. Schmalspur-b narrow gauge railway = chemin de fer m. à voie étroite. Zahnrad-b rack railway = chemin de fer m. à crémaillère.

Bahnabiertiqung f. railway formalities pl. = formalités fpl. au chemin de fer. bahnamtlich by railway officials = par les soins du chemin de fer.

Bahn-anschluss m. railway connection = raccordement m. au chemin de fer. B-emplangsschein m. railway receipt = récépissé m. de chemin de fer.

Bahnfracht f. railway carriage = frais mpl. de transport par chemin de fer. B-verkehr m. railway goods traffic = transport m. des marchandises par chemin de fer.

Bahnhof m., Güter-b goods station = gare f. des marchandises. Rangier-b; Verschiebe-b shunting yard = gare f. de manœuvre; gare f. de formation.

Bahnhof-anlagen fpl. station plant = installations fpl. de la gare. B-gebühren fpl. terminal charges pl. = frais mpl. de gare.

Bahn-körper m. ground-work = corps m. et plate-forme f. de la voie. B-lagergeld n. railway rent = magasinage m. en gare. B-nachreise f. further transport by railway = réexpédition f. par chemin de fer. B-trassé n. line; track = ligne f.; voie f. B-vorreise f. conveyance by rail to the port of shipment = transport m. par

chemin de fer jusqu'au port d'embarquement. B-wärter m. flagman = qarde-ligne m.

Baisse f., auf B spekulieren to bear = speculer à la baisse. B-tendenz f. downward tendency = tendance f. à la baisse.

Bajonett-fassung f.; B-sockel m. bayonet socket = douille f. à baïonnette.

Bajonettverschluss m. bayonet clutch; bayonet catch = joint m. en baïonnette; manette f. à douille de baïonnette; verrouillage m. à baïonnette.

B (Brennstoffbehälter) one-turn fuel tank cap = bouchon m. à baïonnette.

Bake f., Funk-b rádio beacon = radio-

phare m.

Bakelit n. bakelite = bakélite f.

Bakterie f., Gärungs-b fermentative bacterium = bactérie f. de fermentation.

Bakterien fpl., Fäulnis-b putrefactive bacteria pl. = bactéries fpl. de la putréfaction.

Balancierieder f. equalizer spring = ressort m. de balancier.

Baldrianöl n. valerian oil == essence f. de valériane.

 Balken m. girder; beam = poutre f.; bille f. de bois. abgekanteter B cant timber = bille f. écornée; bille f. équarrie; bille f. chanfreinée. ausgegrooved beam = poutre f. faizter B feuillée. bewehrter B armed beam == poutre f. armée. Dach-b rafter = ferme f.; chevron m. Damm-b sheet pile for dam = palplanche f. de batardeau; montant m. de batardeau. T-shaped beam = nervure Platten-b f. de plaque; poutrelle f. de plancher. verdübeller B dowelled beam = poutre f. chevillée, verzahnter B indented built beam == poutre f. assemblée à dents de scie.

Balkenbrücke f. girder bridge = pont m. à poutres. kontinuierliche B bridge with continuous beams; bridge with continuous chords; bridge with continuous stringers = pont m. à poutres continues.

Balken mpl. bündig überschneiden to scarf timber = assembler des pièces de bois à mi-bois.

Balken-decke f. span ceiling = plafond m. enfoncé. B-durchlass m. flattopped culvert = aqueduc m. couvert en poutres. B-kopi m. headpiece of a beam = tête f. de poutre. balkenlos-e Decke f, girderless ceiling = plancher m. sans nervures,

Balken-schalung f. girder casing = coffrage m. de poutre. B-waage f. beam scales pl. = balance f. à fléau.

Ballast m. ballast = lest m. B-widerstand m. barretter = baretter m.; résistance f. ballast.

Ballen m. bale = balle f. B-brecher m. (tex) bale breaker = brise-balles m.

ballig crowned; bulged; convex = bombé.

Ballig-drehen n. spherical turning = tournage m. sphérique. B-schleifein-richtung f. cambering device = dispositif m. à rectifier le bombé.

ballistisch-es Galvanometer n. ballistic galvanometer = galvanometre m. balistique.

Ballon m. (tex) balloon = ballon m. Fessel-b kite-balloon; captive balloon = ballon m. captif; saucisse f. Sperr-b barrage-balloon = ballon m. de barrage.

Ballon-brecher m. (tex) anti-ballooning device = dispositif m. antiballonnement. B-relien m. balloon tyre; doughnut = pneu m. ballon. B-sperre f. balloon barrage = barrage m. de ballons.

Balsam m., Kopaiva-b balsam of copaiba == baume m. de copahu.

Bambus m. bamboo = bambou m.

Band n. (tex) ribbon; tape; band = ruban m. B m. (Buch) volume = volume m. endloses B n. endless band; endless belt = bande f. sans fin. Faden-b porter; portee; beer; group of threads == portée f.; groupe m. de fils ; faisceau m. de fils. Faser-b card sliver; strand = ruban m. de carde. Förder-b conveyor belt = bande f. transporteuse; courroie f. de transport. Frequenz-b frequency band = bande f. de fréquences. Isolier-b sulating tape = ruban m. isolant ; bande f. isolante. Karden-b s. band. laufendes B belt conveyor = ruban m. transporteur. Leinen-b m. (Buch) cloth-bound volume = volume m. en toile, Papp-b m. (Buch) volume in boards = volume m. cartonné. unterdrücktes B n. suppressed frequency band (of a filter) = bande f. éliminée (par un filtre); bande f. affaiblie (par un filtre).

Bandagierung f. (Rohr) pipe lagging;

pipe covering = revêtement m. de tuyau; enveloppe f. de tuyau.

Band-breite f. band-width = largeur f. de bande. B-bremse f. hand brake = frein m. à ruban.

Bändchenmikrofon n. ribbon microphone == microphone m. à ruban.

Bandelsen n. band iron; hoop iron; strip iron == fer m. feuillard.

Bänder npl., Scheren n. in B-n mill warping = ourdissage m. par nappe.

band pass filter = fil-Band-filter n. tre m. passe-bande; filtre m. de bande. B-förderer m. conveying belt ; belt conveyor = courrole f. de transport; ruban m. transporteur. B-fördebelt conveyance = transrung f. port m. par bande. B-gewebe n. small ware = rubanerie f. B-kabel n. ribbon cable == câble m. ruban. B-mass measuring tape = mesure f. en/à ruban; (déca)mètre m. en/à ruban. Bpassfilter n. band pass filter = filtre m. passe-bande; filtre m. de bande. Bandsäge f. belt saw; endless saw; f. à lame sans fin. B-blatt n.

band saw (A) == scie f. à ruban; scie saw blade = lame f. sans fin.

Band-scheren n. (tex) mill warping = ourdissage m. par nappe. B-stuhl m. s. Bandwebstuhl, B-trichter m. funnel; sliver funnel = entonnoir m.; couloir m. conique. B-vereiniger m.; Bvereinigungsmaschine f. sliver lap machine; sliver Japper; Derby doubler = doubloir m.; doubleuse f.; machine f. à réunir; τéunisseuse f.; réunisseur m. B-webstuhl m. ribbon loom; small ware loom := métier m. à ruban ; métier m. de rubanerie.

to warp in sheets bandweise scheren = ourdir en nappe.

Bandwickelmaschine f. s. Bandvereini-

Bank f., Darlehens-b loan bank == caisse f. de prêts. Dreh-b lathe = tour m. Dreh-, Bohr- und Abstech-b turning, boring and cutting-off machine = tour m. à charioter, percer et tronçonmer. Genossenschafts-b co-operative bank = banque f. coopérative. Haspel-b reeling apparatus = machine f. a tirer; tour m. Hypotheken-b mortgage bank = banque f. hypothécaire.

Bank-agio n. bank rate = agio m. de banque. B-akte f. bank charter = charte f. de la banque. B-aktie f. bank share = action f. de banque. B-direktor m. bank manager = directeur m. d'une banque; gouverneur m. d'une banque. B-diskont m. bank rate (of ... discount) = agio m. de banque; escompte m. de banque.

Bankett n. (build) berm = berme f.; banguette f.

Bankgarantie f. banker's guarantee == garantie f. de banque.

Bankier m. banker = banquier m. Bank-konto n. bank account = compte m. en banque. B-kredit m. bank credit . = crédit m. bancaire. B-notenausgabe fiduciary issue == émission f. de monnaie fiduciaire. B-provision f. bank commission = commission f. de banque.

Bankrott m. bankruptcy = banqueroute f.; faillite f. betrügerischer B fraudulent bankruptcy == banqueroute f. frauduleuse. gerichtliche B-erklärung f. decree of bankruptcy; declaration of bankruptcy = jugement m. de faillite. den B anmelden to declare bankruptcy; to declare oneself bankrupt = se déclarer en faillite.

bankrott, sich b erklären s. den Bankrott anmelden.

Bank-wesen n. banking = banguesfpl. B-zinsfuss m. bank rate of interest = taux m. d'intérêt officiel.

Bär m. (Hammer) tup == mouton m. bar gegen Lieferung cash on delivery == au comptant à livraison.

Barauslagen fpl. cash disbursements pl. == débours mpl. en espèces.

Barber'scher Knoter m. Barber's knotter = noueur m. Barber.

Barchent m. several leaf twill == futaine f. Atlas-b satin tops = futaine f. satinée. **glatter B** plain lining = futaine f. à deux envers, goods pl. = rauher B swansdown; tops = futaine f. à poil.

Barchent-atlas m. s. Atlasbarchent. B-garn n. condensed yarn = fil m. de futaine; fil m. coton cardé; fil m. de condenseur.

Bargeld n. cash; ready money = argent m. comptant.

Barium n. barium = baryum m.; barium m. arsensaures B barium arseniate = arséniate m. de baryum. borsaures B barium borate = borate m. de baryum. chlorsaures B barium chlorate = chlorate m. de baryum. kohlensaures B barium carbonate = carbonate m. de baryum. phosphorsaures B barium phosphate = phosphate m. de baryum. salpetersaures B barium nitrate = nitrate m. de baryum; azotate m. de baryum. Schwefel-b barium sulphide = sulfure m. de baryum. Zyan-b cyanide of barium = cyanure m. de baryum.

Barium-sulfat n. heavy spar; sulphate of barium = sulfate m. de baryte; spath m. pesant. B-sulfid n. sulphide of barium = sulfure m. de baryum.

Barkauf m. cash purchase == achat m. au comptant.

Barkhausen-Kurzröhre f. brake-field valve = lampe f. à oscillations de freinage.

Barpreis m. cash price = prix m. au complant.

Barren m. (Edelmetall) ingot = lingot m. B (Eisen) bar = barre f.

Barretter m. barretter = baretter m.; résistance f. ballast.

Barrettfelle f. cant file = lime f. barrette.
Bart m. (Gussnaht) seam = bavure f.
B (tex); Faser-b tuft = barbe f. de fibres; mèche f.

Bartnadel f. bearded needle == aiguille f. à barbe.

Bar-verkauf m. cash sale = vente f. au comptant. B-vermönen n. liquid assets pl. = fortune f. liquide; valeurs fpl. liquides.

Baryt m. oxide of barium = protoxyde m. de baryum; baryte f.

Barzahlung f. cash payment = paiement m. (au) comptant. Preis bei B cash price = prix m. au comptant.

Base f., säurefähige B acidifiable base = base f. acidifiable.

Basis f. base; basis = base f. Fracht-b freight basis = base f. de fret.

basisch basic = basique. b-es Salz n.
basic salt = sel m. basique. b kohlensaures Salz n. subcarbonate = souscarbonate m. b phosphorsaures Salz n.
subphosphate = sousphosphate m.

\*Pasizität f. basicity == basicité f.

Bassine-gehäuse n. (hor) bassine-case = boite f. bassine. B-Lentille-Gehäuse n. lentille-bassine-case = boîte f. bassine-lentille.

Bast m. harl; bast == filasse f.

Bastardhieb m. (Feile) bastard cut = taille f. bâtarde.

Batist m. (Leinwand) cambric; batiste = batiste f. de lin. Baumwoll-b cotton

cambric = batiste f. de coton; mousseline f. de coton.

batschen (tex) to batch == cnsimer;
graisser.

Batterie f. battery; storage battery = batterie f. galvanische B galvanic battery = batterie f. galvanique. Heizb filament battery = batterie f. de chauflage. Trocken-b dry battery = batterie f. sèche; batterie f. d'éléments secs; batterie f. d'éléments à liquide immobilisé.

Batterieklemme f. battery terminal = borne f. de batterie. B (Werkzeug) battery clip = pinces fpl. pour accumulateurs.

Batterie-Ladevorrichtung f. battery charger = chargeur m. pour batteries; appareil m. pour recharger les batteries. B-schalter m. battery switch = interrupteur m. de la batterie. B-schaltung f. connections pl. of a battery = couplage m. de la batterie. B-um-schalter m. battery reversing switch = commutateur m. de batterie. B-zündung f. battery ignition; coil ignition = allumage m. par accumulateur. Batteur m. (tex) scutcher scutching

Batteur m. (tex) scutcher; scutching machine = batteur m.

Bauart I., gedrängte B compact design; compact construction == construction I. compendieuse. geschlossene B enclosed type == construction f, fermée. handliche B handy design == construction f, aisément maniable. kräitige B strong construction; rugged construction; sturdy construction == construction f, robuste. leichte B light construction == construction f, légère. solide B s, kräftige Bauart.

Baubreite f. overall width = largeur f. de l'installation.

Bauch m. (einer Schwingung) antinode (of an oscillation) = ventre m. (d'une oscillation). B-landung f. belly landing = atterrissage m. sur le ventre.

Baudot-geber m. Baudot keyboard = manipulateur m. Baudot. B-telegraf m. Baudot telegraph = télégraphe m. Baudot.

Bau-ebene f. plane of site = plan m.
de site. B-festigkeit f. structural
strength = résistance f. de construction. B-fluchtlinle f. line of direction;
straight length; straight line; flush =
alignement m. B-führer m. assistant
architect = chef de chantier; aidearchitecte m. B-gewerbe n. building

trade = industrie f. des bâtiments. B-grund m. building ground = terrain m. à bâtir. B-ingenieur m. constructional engineer = ingénieur m. constructeur. B-körper m. body of a building = corps m. de bâtiment. B-kosten pl. constructional charges pl. = frais mpl. de construction; charges fpl. de construction. B-maschinerie f. de construction machinery = machinerie f. de construction. B-materialien npl. construction materials pl. = matériaux mpl. de construction.

bäumen (tex) to beam = monter; ensoupler.

Baumeister m. builder == constructeur m.

Baumharz n. tree resin = poix f. résine.

Bäummaschine f. warp beaming machine = dresseuse f.

Baum-schule f. tree nursery = pépinière f. B-schutzpflanzung f. protective plantation = plantation f. protectrice.

Baumwoll-atlas m. cotton sateen = satin m. de coton. B-damast m. cotton damask = damassé m. coton.

Baumwolle f. cotton = coton m.
Baumwoll-flanell m. cotton beaver = flanelle f. de coton. B-molton m. beaverteen = molleton-coton m.; pilou m. B-samt m. velveteen; fustian = velours m. de coton; velventine f. B-streichgarn n. s. Barchentgarn. B-laft m. cotton taffeta; medium cotlon cam-

Bau-unternehmer m. building contractor = entrepreneur m. de bâtiment. B-vorschrift f. building regulation = instruction f. pour la construction. Bweg m. service road = chemin m. service.

bric : umbrella cloth == silésienne f.

Bauxit m. bauxite = bauxite f. B-ofen m. bauxite kiln = four m. pour bauxite.

Bauzeichnung f. constructional drawing = plan m. de construction.

**Beachtung** f., **Nicht-b** non-observance = inobservation f.

Beamte m. official = fonctionnaire m.

Beamtin f. (tele) operator = opératrice f.; téléphoniste f.

beanspruchen to put under stress = solliciter; faire travailler.

Beanspruchung f. stress = épreuve f.

Druck-b compression strain = effort m. de compression. dynamische B

dynamic stress = effort m. dynamique. Höchst-b highest stress = effort m. maximum. Knick-b buckling stress = charge f. au flambage. leichte. B low working rate = charge f. légère. starke B high working rate = charge f. forte. stossweise B intermittent stress = effort m. intermittent. zulässige B safe working stress; permissible stress = tension f. admissible.

Bearbeitbarkeit f. machinability = usinabilité f.

Bearbeitung f. treatment = travail m. Holz-b wood working = travail m. des bois. Metall-b metal working = travail m. des métaux.

Beauftragte m. mandatary; mandatory; agent = mandataire m.

Becher m. (con) bucket; elevator scoop = auget m.; godet m.; seau m. Bwerk n. elevator; bucket chain = élévateur m.; chaine f. à godets; chaine f. à augets; transporteur m. à godets; transporteur m. à augets; patenôtre f.

Bedarí m. demand; requirements pl. = demande f.; besoin m. dringender B pressing need = besoin m. urgent. Energie-b demand for energy = demande f. d'énergie; besoin m. d'énergie. Garn-b yarn requirements pl. = besoins mpl. en fil. Kraft-b power required; input = force f. nécessaire. Luft-b quantity of air required = quantité f. d'air nécessaire. einem B entsprechen to satisfy a need = satisfaire un besoin.

Bedaris-gegenstand m. requisite = matériel m. accessoire. B-zug m. auxiliary train = train m. facultatif.

bedeckt-er Güterwagen m. covered goods wagon = wagon m. à marchandises couvert.

Bedienung f., bequeme B; einfache B convenient handling = manipulation f. simple.

Bedlenungsvorschrift f. operating instructions pl.; working instructions pl. = instruction f. de service; instruction f. de maniement.

bedingen (Spesen) to involve; to entail = nécessiter.

bedingt-es Akzept n. qualified acceptance; conditional acceptance = acceptation f. conditionnelle. b-e Annahme f. s. bedingtes Akzept. b-es Indossament n. conditional endorsement = endossement m. conditionnel; endos m. conditionnel. b-er Vertrag m. conditional contract = contrat m. condi-

tionnel.

Bedingung f. condition; term = condition f. eine B erfüllen to comply with a condition = remplir une condition. die B ist erfüllt the condition is performed; the condition is fulfilled = la condition s'accomplit. eine B an etwas knüpfen to subject sth. to a condition = attacher une condition à qch. suspensive B suspensive condition = condition f. suspensive. unter der B on condition = à condition, unter keiner B under no condition = à aucune condition.

Bedingungen fpl. terms pl. = conditions fpl. beste B best terms pl. = meilleures conditions fpl. Erneuerungs-b terms pl. of renewal = conditions fpl. de renouvellement. Lieferungs-b terms pl. of supply = conditions fpl. de livraison. unter bestmöglichen B on best possible conditions = aux conditions les meilleures possibles.

tes memeures possibles.

Bedingungen fpl. aufstellen to make terms = établir des conditions fpl. B wie üblich terms pl. as usual = conditions fpl. d'usage.

bedingungslos-es Akzept n. absolute acceptance = acceptation f. pure et sim-

bedrucken to print == imprimer.

beeldet-er Makler m. sworn broker = courtier m. assermenté.

Beeinflussung f., elektromagnetische B electro-magnetic induction = induction f. électromagnétique.

Beichl m., Gerichts-b writ = assignation f.; mandat m. judiciaire.

befestigen (mt) to clamp = fixer.
Befestigungs-flansch m. attachment flange = collerette f. de fixation. B-punkt m. fastening point; point of altachment = point m. d'attache.

befeuchten to damp; to moisten == mouiller; humidifier.

**beflecken** to stain = tacher.

beförderbar transportable; portable =
transportable; portable.

Belörderung f. porterage; transport = transport m. Erd-b shifting of earth = mouvement m. des terres.

Beiörderungs-art f. mode of conveyance = mode m. de transport. B-irist f. term for conveyance = délai m. de transport. B-mittel npl. means pl. of transport = moyens mpl. de transport.

B-schein m. (zollamtlicher, für Rollgut)
cart note = passe-debout m. B-weite f.
(build) lead = distance f. de transport. mittlere B-weite f. mean lead
= distance f. moyenne de transport. Bzeit f. forwarding time = durée f.
de l'expédition.

befrachten, in Bausch und Bogen b to charter for a lump sum = affréter à forfait. im Ganzen b to charter by the bulk = affréter en totalité.

Beirachter m. (Mieter eines Schiffes) charterer = alfréteur m.

Befrachtung f. für die Hin- und Rückreise round charter = affrètement m. d'aller et de retour.

Befrachtungsvertrag m. charter party == charte-partie f.

befreundet-e Gesellschaft f. associated company; affiliated company = société-affiliée f.; société-sœur f.

Befundanzeige f., Richtigkeits-b confirmation of account = bien-trouvé m.

Begichtung f. (met) charging = chargement m. du queulard.

beglaubigen to certify; to attest; to legalize = légaliser; attester; authentiquer; certifier. die Unterschrift b to legalize the signature; to attest the signature; to authenticate the signature; to approve the signature = légaliser la signalure; certifier la signature; attester la signature; authentiquer la signature;

beglaubigt, notariell b notarized = légalisé par un notaire. b-e Abschrift f. certifiéd copy = copie f. certifiée. Beglaubigung f. attestation = attestation f. B (einer Unterschrift) legalization = légalisation f. Bs-schreiben n. credentials pl. = lettre f. de créance.

Begleichung f. (Zahlung) settlement = règlement m.

Begleitbrief m. covering letter = lettre f. d'envoi.

Begleitschein m. permit = passavant m. auf B gehen to go under bond = voyager sous acquit à caution. Bextrahent m. person upon whose request a bond note has been made out = celui auquel un passavant a été délivré.

Begrenzer m. limiter; peak clipper = limiteur m.; écréteur m. Dloden-b diode limiter = limiteur m. par diodes. Doppel-b gate clipper = écréteur m. double.

Begrenzung f. · limit; stopping; stop = arrêt m. Bs-stlít m. banking pin = butée f.

begründen, eine Forderung b to base a claim = fonder une demande.

Begünstigte m. payee; beneficiary = preneur m.; bénéficiaire m.

Behälter m. tank ; vat = bac m. ; cuve f.
Behandlung f. treatment ; handling =
 traitement m.

**Beharrungsvermögen** n. inertia = force f. d'inertie.

behauen-es Holz n. rough-hewn timber
 bois m. dressé à la hache. b-er Stein
 m. pointed stone
 pierre f. taillée;
 pierre f. de taille.

Beil n. hatchet = hachette f.

**beiladen** to add to another shipment = joindre à un autre envoi.

Bellage f. (Zeitung, etc.) supplement supplement m. B (Brief) enclosure supplement annexe f. B-zettel m. leaflet = encart m.; papillon m.

Beilegung f. eines Streites adjustment of a difference = accommodement m. d'un différend.

beillegend under cover; enclosed es sous ce pli; ci-joint; ci-inclus.

Beimengung f. (chem) admixture == additions fpl.

Beimischung f. impurity = impureté f.
Beisszange f. cutting nippers pl.; nippers pl. == pince f. coupante. Spiralfeder-b (hor) hair-spring cutting-pliers pl. == pince f. à couper les spiraux.

Beitel m., Hohl-b gouge = gouge f.
Loch-b mortise chisel = bec-d'ane
m.; bédane m. Stech-b ripping chisel
= ciseau m. de menuisier.

Beitrag m. (eines Gesellschafters) contribution = apport m. Mitglieder-b (Verein) subscription; membershipfee = cotisation f. seinen Mitglieder-b entrichten; seinen Mitglieder-b zahlen to pay one's subscription = payer sa cotisation; verser sa cotisation.

**Beiträge** mpl. **leisten** to make contributions = faire des apports mpl.

Beitragswert m. contributory value == valeur f. contributive.

Belze f. tan; tanning liquor = jusée f.

Gerberei-b tanner's mordant = mordant m. pour tanneries.

beizen to tan; to stain (wood); to corrode; to etch; to pickle (met) = corroder; mordre; teindre (bois); décaper (met).

Belz-farbstoff m. mordant dye = colo-

rant m. à mordant. **B-mittel** n. mordant; stain; caustic; pickle = mordant m.

Beladefrist f. loading period = délai: m. de chargement.

Belag m. (Futter) lining = garniture f.

Dach-b roofing = toiture f. Stufen-b
covering of steps = recouvrement m.
de marches.

belasten (com) to debit = débiter. die Handelsbilanz b to burden the trade balance = grever la balance commerciale.

belastet anlaufen to start under load = démarrer en charge.

belastet-e Leitung f. Joaded circuit --circuit m. chargé.

Belastung f. load = charge f. Flächenload per unit area = charge f. par unité de surface. **Höchst-b** maximum load; peak load = charge f. maximum. **Kupfer-b** copper load = charge f. du cuivre. Normal-b off-peak load charge I. normale. Probe-b test load = charge f. d'essai. ständige B permanent load = charge f. permanente. theoretische B assumed load = charge f. supposée. vorgeschriebene B stipulated load = charge f. prescrite. variable load = charwechselnde B ge f. variable. zulässige B safe load = charge f. admissible.

Belastungs-fähigkeit f. (el) carrying capacity = intensité f. de courant admissible. B-grenze f. limit of load = limite f. de charge. B-kreis m. load circuit = circuit m. d'utilisation; circuit m. de charge. B-probe f. load test = essai m. de charge; épreuve f. de charge.

belaufen, sich b auf to amount to == s'élever à ; (se) monter à.

Beleg m. voucher = pièce f. justificative. B-schalt f. staff; personnel = personnel m. B-stück n. (Kopie) copy = justificatif m.

Belegung f. (eines Kondensators) armature (of a condenser) = armature f. (d'un condensateur). Bs-dauer einer Leitung in % percentage circuit occupation; circuit usage = coefficient m. d'occupation d'un circuit.

Beleidigung f. tort == préjudice m.
beleihen, etwas b to loan on sth. ==
prêter sur qch.

Beleuchtung f. illumination; lighting = illumination f.; éclairage m. Dekken-b ceiling illumination = éclairage m. de plafond. direkte B direct lighting = éclairage m. direct. Dunkelfeld-b dark field illumination = éclairage m. à fond noir. Hellfeld-b bright field illumination = éclairage m. à fond clair. indirekte B indirect lighting = éclairage m. indirect. Innen-b indoor lighting = éclairage m. intérieur.

belichten (phot) to expose == exposer.

Belichtung f. exposure == pose f. Uberb over-exposure == sur-exposition f.

Unter-b under-exposure == sous-exposition f.

Belichtungsmesser m. exposure meter; photo meter; light meter = photometre m.; posemètre m.

**Belüftungsanlage** f. airing plant == installation f. d'aération.

Bemannung f. crew = équipage m.

bemessen, den Schaden b to appraise the damage = évaluer le dommage.

Benzin n. petrol; essence; gasoline; gas (A) = benzine f.; essence f. Schwer-b heavy petrol; heavy gas (A) = essence f. lourde.

Benzin-filter n. gasoline strainer = filtre m. à essence. B-kanne f.; B-kanister m. petrol can = bidon m. à essence. B-standanzeiger m. petrol gauge; gasoline gauge = indicateur m. de niveau d'essence.

Benzoe-harz n. benzoin gum = gomme f. de benjoin. B-säure f. benzoic acid == acide m. benzoïque.

benzoesaur-es Methyl n. methyl benzoate = benzoate m. de méthyl. b-es Natrium n. soda benzoate = benzoate m. de soude. b-es Salz n. benzoate = benzoate m.

Benzol n. benzol; benzene = benzol m.; benzène m. B-kern m. benzol nucleus == noyau m. de benzène. B-lack m. benzol varnish = vernis m. au benzol.

benzolsaures Salz n. benzoate == benzoate m.

Beobachter m. observer == observateur m.

**Beobachtungsschein** m. (hor) timing certificate; regulating certificate = bulletin m. de réglage.

Beplankung f. (aer) covering; skin == revêtement m.; entoilage m.

berappen, Holz b to baulk wood == dégauchir le bois.

berechnen to calculate == calculer;
compter.

Berechnung f. calculation = calcul m.; compte m. Fracht-b freight account = comple m. de fret. Neu-b recalculation = calcul m. fait à nouveau. Rentabilitäts-b calculation of prospective profits = calcul m. de rendement financier. ungefähre B rough estimate = calcul m. approximatif. Wahrscheinlichkeits-b calculation of probability = calcul m. de probability.

Beregnungsanlage f. rain plant; sprinkling plant == installation f. d'arrosage.

Bereich m. zone; area; range = zone f. B (el) reach := portée f.; étendue f. Drehzahl-b range of revolutions = portée f. de vitesse; régime m. de rotation. Frequenz-b frequency range = gamme f. de fréquences. Kauf-b shopping area = territoire m. d'achat.

Bereifung f. tyre-equipment = équipement m. de pneus. Ersatz-b spare tyre equipment = équipement m. de pneu de rechange.

Bereitschaftsstellung f. readiness for operation; initial setting = position f. d'attente.

Bergbahn f. alpine railway; mountain railway = ligne f. de montagne; chemin m. de fer alpin.

Bergegeld n. salvage money = droit m. de sauvetage.

Bergiahrt f. (Flusschiffahrt) up-stream navigation = remonte f.; navigation en amont. B (rly) climb; ascent = montée f.

Bergmannrohr n. Bergmann tubing = tube m. de Bergmann.

Bergtransport m. (Flusschiffahrt) upstream transport :-- transport m. de remonte.

bergwärts (Flusschiffahrt) up-stream = vers l'amont.

Bergzug m. (FlusschiMahrt) up-stream convoy = convoi m. vers l'amont.

Bericht m. report; (official) return = rapport m. Geschäfts-b trade report = compte m. rendu. Geschäfts-b (der Verwaltung einer Gesellschaft) business report = rapport m. de gestion. Gesellschafts-b company's report = rapport m. de la compagnie. Gründer-b promoters' statement == rapport m. des fondateurs. Revisoren-b auditor's report = rapport m. de l'expert-comptable.

**Berichtigung** f. adjustment := rectification f.; correction f.

**Berieselungsanlage** f. irrigation plant = installation f. d'irrigation.

Berlinerblau n. Prussian blue = bleu m. de Prusse.

Bernstein m. amber = ambre m.

Beruf m. trade; vocation; profession = commerce m.; metier m.; profession f.

Berufs-bildung f. vocational training = instruction f. professionnelle. B-klelder npl. working clothes pl. = vêtements mpl. de travail.

Beruhigungswiderstand m. steadying resistance = résistance f. de stabilisation.

Besatzung f. (aer, naut) crew = équipage m.

Beschaffenheit f., Gelände-b nature of ground = nature f. du terrain.

**Beschaltung** f. wiring; cabling = câblage m.

Beschaubefund m., zollamtlicher B result of customs examination = résultat m. de la visite douanière; résultat m. de la vérification douanière.

Bescheinigung f. attestation = attestation f. B (über Geld) receipt; acquittance = acquit m. Versicherungs-b certificate of insurance = certificat m. d'assurance.

Beschickung f. (Ofen) charging = chargement m.; alimentation f.

Beschlag m. (aer) ferrule; fittings pl. = ferrure f. B (tex) clothing; covering = garniture f.

Beschläge mpl. (build) hardware = guincaillerie f.

beschlagen to cover = narnir. Holz b to square wood; to timber wood = carrer le bois; équarrir le bois.

beschlagen, vierkantig b-es Holz n. squared timber = bois m. au carré.

Beschlagnahme f. attachment; confiscation; distraint; garnishment; seizure; sequestration == saisie-arrêt f.; saisie f.; confiscation f.; saisie-exécution f.; séquestration f. B aufheben to withdraw the seizure; to raise the seizure == lever la saisie.

beschlagnahmen to lay an embargo (on a ship) == saisir (un navire).

Beschlagnahmerecht n. der Gläubiger right of foreclosure by creditors = droit m. de saisie des creanciers.

Beschlagstoff m. (tex) card foundation; foundation material == matière I. de soubassement de la garniture.

Beschleuniger m. (chem) accelerator = accelerateur m.

beschleunigt, gleichförmig b uniformly accelerated = uniformément accéléré.

Beschleunigung f., gleichmässige B uniform acceleration = accélération f. uniforme. normale B normal acceleration = accélération f. normale. tangentiale B tangential acceleration = accélération f. tangentielle. Zentrifugal-b radial acceleration; centrifugal acceleration = accélération f. centrifuge.

Beschleunigungs-gitter n. accelerating grid = grille f. acceleratrice. B-vermögen n. accelerating power; accelerating ability = aptitude f. à l'accélération; force f. acceleratrice.

Beschluss m. resolution = résolution f.
ausserordentlicher B extraordinary resolution = résolution f. extraordinaire.

beschneiden (typ) to trim = ebarber; rogner.

Beschnitt m. trim = coupe f.

beschnüren (tex) to tie up; to draw the harness cords through the comber board = empouter; passer les arcades dans la planche.

**Beschotterung** f. (build) metalling ; ballasting = ballastage m.

beschränkt-er Kredit m. limited credit; restricted credit = crédit m. limité.

Beschwerde f. complaint == réclamation f. B-buch n. complaint book == registre m. des réclamations. B-führer m. complainant == réclamant m.

beschweren to load; to weight = charger. sich b to lodge a complaint = porter plainte. b (Seide) to load = charger.

besetzt (tele) engaged; busy (A) == occupé. b-e Leitung f. engaged line; busy line = ligne f. occupée. b halten to guard; to hold = garder.

Besetzt-klinke f. « busy back » jack = jack m. d'occupation. B-ton m.; B-zelchen n. busy tone; busy signal (A) = signal m. d'occupation.

Besichtigungsschein m. certificate of survey = proces-verbal m. de visite.

Besitz m. possession = possession f.

B (Recht) proprietorship; ownership

B (Recht) proprietorship; ownership = propriété f. Sonder-b severalty = propriété f. individuelle; propriété f. non solidaire. vererblicher B entailed estate = majorat m.

Besitzer m. possessor = possesseur m. gutgläubiger B bonafide possessor = possesseur m. de bonne foi. rechtmässiger B lawful possessor; rightful

possessor = possesseur m. légal; possesseur m. légitime.

Besitztum n. estate = biens mpl.

besonders erregt (el) separately excited = à excitation indépendante; à excitation séparée.

Bespannung f. (aer) covering; skin = revêtement m.; entoilage m.

Bespulung f.; Längs-b coil loading; pupinization = charge f. au moyen de bobines en série; pupinisation f. B eines Relais re'ay winding = bobinage m. d'un relais.

Bessemerrohelsen n. hematite pig iron;
Bessemer pig iron = fonte f. Bessemer.

Bestand m., Lager-b goods pl. in stock; stock in hand = marchandises fpl. en magasin; stock m. en magasin; inventaire m. existant.

beständig, glüh-b stable at red heat = stable à la chaleur rouge.

Beständigkeit f. steadiness; stability; permanency = fermeté f.; stabilité f.; constance f.

Beständigmachen n. (chem) stabilization = stabilisation f.

Bestandtell m. (hor) part; material == fourniture f. B (chem) ingredient == constituant m.

bestätigt-es Akkreditiv n. confirmed
 letter of credit == accréditif m. confirmé.

Bestätigung f., eldliche B affidavit = déposition f. sous serment. Empfangs-b acknowledgment of receipt = accusé m. de réception.

Bestell-formular n. order form = formulaire m. de commande. B-schein m. order slip = bulletin m. de commande.

Bestellung f. order = commande f. Nach-b repeat order = commande f. renouvelée.

Besteuerung f., Doppel-b double taxation = double imposition f.

bestimmen to determine = déterminer.

Bestimmung f. determination = détermination f. Säure-b acid determination = dosage m. de l'acidité.

Bestimmungs-bahnhof m. station of destination = gare f. de destination.

B-hafen m. port of destination = port m. de destination.

Country of destination = pays m. de destination.

franko B-ort m. delivered free (of charge) = livré franco.

bestossen, die Kante b to machine the

edge = dresser l'arête. b-e Kante trimmed edge = arête f. taillée.

Bestossmaschine f. trimming machine = machine f. à trancher.

bestrahlen to irradiate = trailer par irradiation.

Bestrahlungslampe f. radiation lamp = lampe f. radiateur.

bestreiten, eine Forderung b to contest a claim; to dispute a claim = contester une demande.

betätigen to actuate; to energize; to operate = actionner; manœuvrer.

Betatron n. betatron = bêtatron m.

Beteiligung f. share; participation = participation f.

Beton m. concrete = béton m. armierter B reinforced concrete = béton m. armé. Eisen-b reinforced concrete: ferro-concrete = béton m. armé: ferro-ciment m. Guss-b cast concrete == bélon m. moulé. Klinker-b clinker concrete == béton m. de briquaillons. Leicht-b light concrete = béton m. léger, Schlacken-b concrete == béton m. de laitier. Schüttb poured concrete = béton m. coulé. Stampf-b stamped concrete; rammed concrete == béton m. damé. den B verkleiden to coat the concrete = revêtir le béton, wasserarmer B concrete = béton m. peu mouillé.

Beton-decke f. concrete floor = plancher m. en béton. B-durchlass m. concrete culvert = aqueduc m. en béton. B-knet- und Mischmaschine f. concrete masticator and mixer = machine f. à pétrir et à mélanger le béton. B-mischconcrete mixer = mémaschine f. langeur m. à béton ; bétonnière f. Bpiloten mpl. (Pfähle) concrete piles pl. == pilots mpl. en béton; pieux mpl. en béton. B-senkwalze f. concrete cylinder for sinking = cylindre m. bétonneur du fond. R-strassendecke f. concrete paving = pavage m. en béton.

betonieren to concrete == bétonner.

Betrag m. amount = montant m. Fehl-b deficit = déficit m. Versicherungs-b insured sum = montant m. assuré.

Betragstaste (Registrierkasse) amount key = touche f. de montant.

betreiben, eine Schuld b to proceed on a debt = poursuivre un débiteur. Betreibung f. debt proceedings pl.; execution for debt; execution proceedings pl. = poursuite f. Bs- und Konkursrecht n. execution and bankruptcy law = loi f. sur la poursuite et la faillite.

Betrieb m., in B working; in operation = en marche. Doppelstrom-b double current working = exploitation f. par courant double. Einfachstrom-b single current working = exploitation f. par courant simple. Fuhr-b cartage service = service m. de camionnage. gleichzeitiger B duplex working = exploitation f. en duplex. in B setzen to set to work = mettre en activité; mettre en exploitation.

betrieben, elektrisch b electrically driven = actionné électriquement.

Betriebs-beamte m. service official == agent m. de l'exploitation. B-dämpfung f. overall loss == affaiblissement m.; perte f. de transmission. B-drehzahl f. normal speed == nombre m. de tours normal.

betriebsiähig, in b-em Zustand in working condition == en état d'exploitation.

betriebsfertig in working order == prêt à fonctionner.

Betriebs-gewicht n. service weight = = poids m. en ordre de marche. **B-güt**e grade of service = qualité f. du working capital service. B-kapital n. == capital m. de roulement; capital m. d'exploitation. B-kosten pl. operating cost(s) == frais mpl. d'exploitation B-leiter m. works manager == chef m. du service. B-material n. plant; equipment = matériel m. d'exploitation. B-mittel npl. (rly) rolling stock == materiel m. d'exploitation. Bsicherheit f. safety of operation = sécurité f. du fonctionnement ; sécurité f. de l'exploitation. B-spannung f. working voltage = voltage m. de régime. Bsteilheit f. (einer Verstärkerröhre) mutual conductance; slope = pente f. dynamique. B-stoff m. (Brennstoff) fuel = combustible m. B-störung f. breakdown = panne f.; dérangement m. B-überschuss m. trading surplus bénéfice m. d'exploitation.

Betrug m. (arglistige Täuschung) fraud = fraude f.

betrügerisch-er Bankrott m. fraudulent
bankruptcy = banqueroute f. frauduleuse.

Bett n. (Drehbank) bed = banc m.

Gless-b casting bed; pig bed = lit
m. de coulée; moules mol. à gueusets.

Bett-barchent m. bed ticking = toile

f. à matelas. **B-kattun** m. bed ticking = calicot m. pour literie.

Beugung f. (Licht) diffraction = diffraction f.

Beurkundung f. documentary proof; verification = vérification f.; confirmation f. par des documents. öffentliche B public authentification; duly authenticated record; duly authenticated document = attestation f. authentique.

beurleilen to judge = juger.

Beutel-maschine f. bolting mill = bluterie f.; machine f. à cribler. B-tuch n. bolting cloth == toile f. à bluteau.

bevollmächtigen to authorize; to invest sby. with powers; to empower = autoriser; munir qn. de pouvoirs; revêtir qn. de pouvoirs; donner pouvoir.

Bevollmächtigte m. mandatary = mandataire m. B (Vertreter) attorney; proxy = mandataire m. commercial; fondé m. de pouvoir. Handlungs-b s. Bevollmächtigte.

**Bevollmächtigung** f. authorization; power of attorney = plein-pouvoir m.; autorisation f.; procuration f.

bevorrechtigt-e Forderung f. preferential claim; preferential debt = créance f. privilégiée; dette f. privilégiée. bevorschussen, einen Lagerschein b to

advance money on a store warrant ==
faire une avance sur un warrant.

bevorzugt-er Gläubiger m. preferred creditor; privileged creditor == créancier m. privilégié.

bewegend-e Kraft f. motive power; moving power = force f. motrice.

beweglich-er Teil m. movable part = (part f.) mobile m. b-es Vermögen n. chattels pl.; movable assets pl.; personal estate; personal property; movable property = (biens) meubles mpl.; biens mpl. mobiliers.

Bewegung f., abnehmende B slackening motion = mouvement m. diminuant. beschleunigte B accelerated motion = mouvement m. accéléré. fortschreitende B continuous motion; translational motion = mouvement m. de translation. geradlinige B rectilinear movement = mouvement m. rectiligne. gleichförmig beschleunigte B uniformly accelerated movement = mouvement m. uniformément accéléré. gleichförmig veränderliche B uniformly variable movement generated movement accéléré.

ment = mouvement m. uniformément variable. gleichförmig verzögerte B uniformly decreasing motion = mouvement m. uniformément retardé. gleichförmig wiederkehrende B periodical uniform motion = mouvement m. périodiquement uniforme. hüpfende B skipping motion = mouvement m. sauti.lant. selbsträtige B selfacting motion = mouvement m. automatique.

Bewehren n. reinforcing; armouring == armature f.; armure f.

Bewehrung f. s. Bewehren.

Beweis m. evidence; proof = preuve f. indirekter B (Indizienbeweis) circumstantial evidence = preuve f. indirecte.

Beweis-last f. burden of proof; onus of proof = fardeau m. de la preuve. B-mittel n. means pl. of proof === moyen m. de preuve. B-stück n. legal instrument = pièce f. à l'appui.

bewerten to rate; to value; to appraise ar évaluer; taxer.

Bewertung f. valuation; computing = évaluation f.; appréciation f.; prisée f.; estimation f.; devis m. Uber-b overvaluation = surestimation f. Unter-b undervaluation = sous-estimation f.

Bewicklung f. (relay) winding = bobinage m. (d'un relais).

bewilligen to allow = accorder; concéder; mettre en compte; rembourser.

Bewurf m. coarse plaster; rough plaster; rough cast = enduit m. hourdé; hourdage m.; crépissure f. Spritz-b rendering = crépi m.

bezahlen, einen Wechsel b to honour a bill of exchange = honorer une lettre de change; faire honneur à une lettre de change.

Bezahlung f. in Waren payment in kind; payment in goods = paiement m. en marchandises.

bezahnen to tooth; to ratch == endenter; garnir de dents.

Bezeichnung f. (der Waren) denomination (of goods); stamping == dénomination f. (de la marchandise).

bezetteln to label == étiqueter.

bezeugen to testify; to witness = attester; témoigner.

Bezifferung f. numbering = numérotage m.

Bezirksamt n. (tele) subcentre = souscentre m. Bezogene m. drawee = tiré m.

Bezugsanzeige f., Nicht-b advice of nondelivery = avis m. de non-livraison.

Bezugsrecht n. subscription right and droit m. d'achat. B (auf neue Aktien) right to preferential allotment ard droit m. préférentiel de souscription.

Bezugs-schein m. (für Couponsbogen) talon (for interest warrants) = talon m. (pour le renouvellement des feuilles de coupons). B-temperatur f. reference temperature = température f. de référence.

Biber m. (tex) cotton beaver and flanelle f. de coton.

biegbar s. biegsam.

Biege-beanspruchung f. bending stress; bending strain in travail m. à la flexion; charge f. de flexion. B-dorn m. bending block in mandrin m. de pliage; mandrin m. de cintrage. B-elastizität f. elasticity of flexure = élasticité f. de flexion. B-festigkeit f. bending strength = résistance f. à la flexion. B-grenze f. bending limit = limite f. de flexion. B-maschine f. bending machine; bending rollers pl. imachine f. à cintre; cintreuse f.

biegen to bend - cintrer; plier; courber.

Biegepresse f. bending press; shaping press = presse f. à cintrer; presse f. à courber; cintreuse f.

Biege- und Formpresse f. bending and forming press = presse f. à cintrer et former.

Biegeprobe f. bending test == essai m. de ployage.

Biege-schwingungs-Prüfmaschine f. bending vibration testing machine machine f. à mesurer les vibrations dues à la flexion. B-spannung f. bending stress = tension f. de flexion. B-versuch m. bending test = essai m. de ployage.

biegsam pliable; flexible = flexible; pliable. b-es Kabel n. flexible cable = câble m. souple. b-es Rohr n. flexible tubing; flexible tube = tube m. flexible.

Biegsamkeit f. flexibility = flexibilité f.

Biegung f. (das Biegen) bending ==

flexion f.; pliage m.

Biegungs-festigkeit f. bending strength = résistance f. à la flexion. B-moment n. bending stress = effort m. de flexion.

Bienenwachs n. beeswax = cire f. d'abeilles.

bifilar bifilar; double-wound = bifilaire. b-e Wicklung f. bifilar winding = enroulement m. bifilaire.

Bilanz f. annual statement of accounts; balance = bilan m. Ausgangs-b closing balance sheet = bilan m. de sortie. Handels-b trade balance = bilan m. commercial; balance f. commerciale. Jahres-b annual balance sheet = bilan m. (annuel). Probe-b trial balance = bilan m. d'essai. Roh-b trial balance = balance f. de vérification.

Bilanz f. aufstellen to strike the balance = faire le bilan; dresser un bilan; établir un bilan.

bilanzsicher sein to be fully acquainted with bookkeeping == connaître à fond la comptabilité.

Bilanzverschleierung f. tampering with a balance sheet; doctoring a balance sheet == pallition f. d'une balance.
bilateral-er Vertrag m. indenture ==

contrat m. bilatéral.

Bild n. design; paltern; ornament; weave (tex) = dessin m.; motif m.; effet m. B (des Buchstabens) (typ) face = ceil m. (de la lettre). Doppel-b echo images pl. = image f. secondaire. gerastertes B half-tone process image = image f. tramée.

Bildeinstellung f. (phol) framing = mise f. en page; cadrage m.

Bildfeld n. image field = champ m. de l'image. B-zerlequng f. exploring ; scanning = exploration f.; balayage m. Bild-fenster n. picture gate = fenètre f. de projection. B-gerät n. phototelegraphic apparatus; facsimile apparatus = appareil m. phototélégraphique; appareil m. téleiconographique. B-gewebe n. fancy cloth; figured cloth = éloffe f. façonnée. B-projektor m. picture projector = projecteur m. bildsam ductile; plastic = plastique;

Bild-stillstand m. (cin) still = arrêt m. sur image. B-strichverstellung f. framing = cadrage m. de l'image. B-sucher m. view-finder = viseur m. B-telegraf m. phototelegraphic apparatus; facsimile apparatus = appareil m. phototélégraphique; appareil m. téléiconographique.

bildumkehrend-es Prisma n. erecting prism = prisme m. redresseur.

Bild-weberei f. fancy weaving = tissage m. des étoffes façonnées. B-wechselfrequenz f. frame frequency = fréquence f. d'images. B-zelle f. scanning line = ligne f. d'exploration.

Billet n., Rundreise-b circular ticket = billet m. circulaire.

billig cheap; inexpensive = bon marché. b-es Angebot n. fair offer = offre f. avantageuse.

Billigkeit f. (iur) equity = équité f.; justice f.

Bimetall n. bimetal = bimétal m.

Bimetallismus m. bimetallism = bimé-<sup>1</sup> tallisme m.

Bims-beton m. pumice (stone) concrete = béton m. de pierre ponce. B-stein m. pumice stone = pierre f. ponce.

Binde-draht m. binding wire = fil m. de ligature. B-kette f. binding warp = chaîne f. de liage. B-mittel n. binding agent; adhesive; binder; agglutinant = fixateur m.; adhésif m.; liant m.; agent m. de liage; matière f. de liage. B-mittel n. (met) binding material = liant m.; matière f. agglomérante.

binden to bind = lier.

blindend binding; obligatory == obligatore.

Binder m. bond stone; header; truss = boutisse f.; ferme f. B-balken m. chief beam; main truss; binding joist = maîtresse f. poutre. B-querträger m. transverse joist = transversale f. dans les fermes. B-schicht f. course of headers = assise f. de boutisses.

Bindfaden m. twine; pack thread = ficelle f.

bond = liaison f.  $\mathbf{B}$  (tex) Bindung f. weave; interlacing = armure f.; croisement m.; entrelacement m. des fils; liage m. abgeleitete B derived weave = armure f. dérivée. Allas-b (tex) satin weave = armure f. satin. Crêpe-b crêpe weave; granite weave = armure f. petit granité. Croisé-b weave; tweel weave = armure f. sergé; armure f. croisé. Diagonal-b s. Croisébindung. Doppel-b (chem) double-bond; double linking = liaison f. double. Florschlauch-b weft pile weave = armure f. de la trame de poil. Granit-b s. Crépebindung. Katplain-weave; tabby weave; calico weave = armure f. toile; armure f. uni ; armure f. taffetas. Köper-b s. Croisébindung. Leinwand-b s. Kaltunbindung. Manchester-b weave for fustians and velveteens = armure f. pour velours par trame. Matten-b hopsack weave; mat weave; basket weave; dice weave = armure f. nate toile; armure f. panama. Panama-b s. Mattenbindung. Satin-b satin weave = armure f. satin. Taffet-b s. Kattun-bindung.

Bindungs-effekt m. interlacing effect == effet m. du liage. B-einheit f. repeat of design; weaving repeat; pattern repeat = rapport m. de dessin; rapport m. de liage; répétition f. du dessin. B-lehre f. principles pl. of interlacing; principles of cloth construction = principes mpl. d'entrecroisement des fils; principes mpl. de composition des tissus. B-rapport m. peat of design; weaving repeat; pattern repeat = rapport m. de dessin; rapport m. de liage; répétition f. du dessin. B-vermögen n. (chem) binding force; cementing power = pouvoir m. agglutinant.

Binnen-hafen m. inland harbour = port m. intérieur. B-schiff n. river ship = chaland m.; péniche f. B-schiffahrt f. inland navigation = navigation f. intérieure. B-tarif m. local tariff = tarif m. local. B-verkehr m. interior traffic = circulation f. intérieure.

Binode f. binode = binode f.

binokular-es Okular n. binocular eyepiece = oculaire m. binoculaire.

Birne f. (met) converter = convertisseur m.; cornue f. Glas-b glass bu'b = ampoule f. en verre. Glüh-b (incandescent) bulb = lampe f.; poire f.; ampoule f.

Bittersäure f. picric acid = acide m. picrique.

Bittschrift f. petition = pétition f.

Bitumen n. mineral pitch; bitumen = bitume m.; poix f. terrestre; goudron m. minéral. B-decke f. bitumen pavement = revêtement m. bitumineux.

bituminös-er Kitt m. bituminous cement; black cement = mastic m. bitumineux.

Blanclixe n. permanent white = blanc m. fixe.

blank-er Draht m. bare wire = fil m. nu; fil m. non-isolé. b-es Kabel n. bare cable = câble m. nu.

blanko blank = en blanc; à décou-

Blanko-akzept n. acceptance in blank = acceptation f. à découvert. **B-ge**schäft n. sale in blank = marché m. à découvert. B-indossament n. blank endorsement; endorsement in blank = endossement m. en blanc. open credit = crédit m. B-kredit m. policy in blank en blanc. B-police f. = police f. en blanc. B-vollmacht f. unlimited power of attorney = blancseing m. B-wechsel m. blank bill of exchange == lettre f. de change en blanc.

Blankpulzen n. scouring; polishing; cleaning = décapage m.; dégraissa-

Blase f. blister = soufflure f. Gas-b gas blow; gas bubble = soufflure f.; bulle f. de gaz.

Blasengärung f. bubble fermentation = fermentation f. bulleuse.

Blasen fpl. ziehen to blister = cloquer.

blasen to blow = souffler.

blasig blistered = vésiculé.

Blatt n. lamina = lamelle f. B (build)
halving; halved joint = entaillage m.
à mi-bois. B (tex) reed; comb =
peigne m.; ros m.; rot m. fallendes
B loose reed = peigne m. à échappement. Fest-b; leststehendes B lixed
reed; fast reed = peigne m. lixe.
Flug-b leaflet = feuille f. volante;
prospectus m.

Blatt-aluminium n. aluminium leaf = aluminium m. en feuilles. B-binde-maschine f. reed-making machine = machine f. à fabriquer les peignes.

Blättchen n. (tex) detector; dropper; drop wire = lamelle f.; lamette f.

Blatt-drucker m. page printer = appareil m. imprimeur en page. B-einzug m. reeding = piquage m. en peigne; empeignage m.; passage m. au peigne.

Blätterdiagramm n. multi-lobe pattern = diagramme m. multilobe.

Blatt-feder f. plate spring; platform spring; leaf spring; laminated spring = ressort m. à lames; ressort m. à feuilles. B-flieger m. loose reed mechanism = mécanisme m. du peigne à échappement. B-gold n. beaten gold; leaf gold = or m. en feuilles. B-lelste f. rib of reed; baulk of reed = coronelle f. du peigne; jumelle f. du peigne.

blättrig foliated = feuilleté.

Blatt-säge f. pad saw = scie f. à main.

B-schiene f. rib of reed; baulk of reed = coronelle f. du peigne; jumelle f. du peigne. B-silber n. foil; beaten silver = argent m. en feuilles. B-sprung m. depth of reed = hauteur f. du peigne; foule f. intérieure du peigne. B-stab m. dent ; split; reed blade = dent f. du peigne; broche f. du peigne; lame f. du peigne. B-stechen n. reeding = piquage m. en peigne; empeignage m.; passage m. au peigne. B-stechmaschine reeding machine = piqueuse f. mécanique. B-zinn n. tin foil; beaten tin == étain m. en feuilles.

Blau n., Alizarin-b alizarin blue = bleu m. d'alizarine. Anilin-b blue; fine blue - bleu m. d'aniline. Azidol-b acidol blue = bleu m. d'acidole. Berliner-b s. Preussischblau. Methvl-b methyl blue = bleu m. de méthyle. Preussisch-b Prussian blue == bleu m. de Prusse. Schilder-b pencil blue : indigo blue = bleu m. de pinceau.

Blau-erz n. vivianite = minerai m. brun. **B-fäule** f. sap stain (of wood) = pourriture f. bleue. B-pause f. print = bleu m.

Blausaure f. hydrocyanic acid; Prussic acid; cyanide of hydrogen = acide m. cyanhydrique; acide m. hydrocyanique; acide m. prussique. Schwefel-b sulphocyanic acid = acide m. sulphocvanique.

blausaures Kalium n. potassium ferrocyanide = ferrocyanure m. de potas-

Blech n. sheet metal; sheet iron = tôle f.; plaque f. ausgebleites B leadcoated sheet - tôle f. plombée. Dydynamo sheet == tôle f. pour dynamos. Eisen-b sheet iron = tôle punched plaf. en fer. gelochtes B te; persorated plate = tôle f. persorée. genarbtes B grained sheet metal; roughened sheet metal = tôle f. à picols ; tôle f. à grains, gerlifeltes B riffoled sheet = tôle f. striće. gewölbdished plate = tôle f. à voûte. Knoten-b gusset plate = gousset m. Schutz-b shield; splash apron; splashboard ; mudguard = garde-boue m. ; garde-crotte m.; aile f. Walz-b rolled sheet metal = tôle f. laminée. Well-b corrugated iron = tôle f. ondulée.

Blech-belag m. plate covering == recouvrement m. en tôle. B-schere f. plate shears pl. = cisailles fpl. pour ferblantiers. B-träger m. plate girder = poutre f. en tôles assemblées. Bwalzwerk n. plate mill = laminoir m. å tôle.

Blei n. lead = plomb m. antimonsau-res B lead antimoniate = antimoniate m. de plomb. arsensaures B lead arseniate = arséniate m. de plomb. borsaures B lead borate = borate m. de plomb. chromsaures B lead chromate = chromate m. de plomb. Hart-b hard lead = plomb m. lead resinate = dur. harzsaures B résinate m. de plomb. holzessigsaures B lead pyrolignite = pyrolignite f. de plomb. holzölsaures B lead lignoleate = lignoléate m. de plomb. Molvbdän-B molvbdate of lead: vellow lead ore = molybdate m. de plomb; plomb m. jaune. Phosphor-b pyromorphite; phosphate of lead = pyromorphite f.; plomb m. phosphate. salpetersaures B lead nitrate = nitrate m. de plomb. schwammiges B spongy lead === plomb m. spongieux. Schwefelantimon-b (min) boulangerite = boulangérite f. schwefelsaures B lead sulphate = sulfate m. de plomb. Selen-b selenide of lead == plomb m. sélénié. unterschwefligsaures B hyposulphite = hyposulfite m. de plomb. Walz-b rolled lead; sheet lead := plomb m. laminė.

Blei-akkumulator m. lead accumulator; lead storage battery -- accumulateur m. au plomb. B-antimonglanz m. zinkenite = zinkénite f. B-arsenglanz m. sartorite == sartorite f. B-auskleidung lead lining = revêtement m. en plomb. B-azetat n. acetate of lead = acétate m. de plomb. B-blech n. lead = plomb m. laminé.

Bleiche f. bleaching = blanchiment m.oil bleaching plant = installation I. de blanchiment d'huiles.

bleichen to bleach = blanchir.

bleichend decolorizing == décolorant. Bleichererde f. bleaching earth = terre f. à blanchir.

eich-kalk m. bleaching powder = chlorure m. de chaux. B-mittel n. Bleich-kalk m. bleaching agent; decolorizing agent =produit m. à blanchir. B-wasser n. bleaching liquid = eau f. de Javel.

Blei-fuss m. metal mount = socle m. de plomb. B-glas n. lead glass; crystal glass; anglesite = verre m.

anglésite f. **B-hülle** f. plombifère ; s. Bleimantel.

Bleikabel n. lead-covered cable = câble m. sous plomb; câble m. armé de plomb. Gummi-b lead-covered rubber cable == câble m. en caoutchouc sous plomb.

Blei-kristall n. s. Bleiglas. B-mantel m. lead covering; lead sheath = gaine f. en plomb. B-mine f. (Bleistift) mine; lead refill = mine f. de plomb. B-muffe f. lead sleeve = manchon m. de plomb. **B-platte** f. lead-plate = plaque f. de plomb. B-rot n. red lead minium m. de plomb.

bleisauer, bleisaures Kalzium n. calcium plumbate - plombate m. de calcium. Blei-schwamm m. spongy lead plomb m. spongieux. B-superoxyd n. lead peroxide = peroxyde m. de plomb, zollamtlicher B-verschluss m. customs lead = plombage m.

white lead = céruse f. Bleiweiss n. **B-farbe** f. white lead paint = conleur f. à la céruse.

Blei-wismutlegierung f. lead bismuth alloy = alliage m. plomb-bismuth. Bzinnlegierung f. lead tin alloy = alliage m. plomb-étain.

Blende f. (met) sulphide of zinc; blende = zinc m. sulfuré; blende f. B (phot) shutter; diaphragm = obturateur m.; diaphragme m. Iris-b iris == diaphragme m. iris. diaphragm Leuchtfeld-b radiant field stop == diaphragme m. limitant le champ lumineux. Spalt-b slit diaphraym == diaphragme m. à fente.

**blenden** to glare; to dazzle = éblouir. Blendglas n. (opt) moderating glass verre m. sombre; verre m. foncé.

Blendschutz m. (Scheinwerfer) headlight dimmer = antiéblouissant m. de phare. B (Windscheibe) glare shield; visor = pare-brise m.; anti-éblouissant m.; écran m.; pare-soleil m.

Blindboden m. intermediate floor 💳 faux plancher m.

blind-e Decke f. inserted ceiling = faux plancher m.

Blindenuhr f. watch for the blind =

montre f. pour aveugle.

blind flight = pilotage Blind-flug m. m. sans visibilité; pilotage m. en P. S.V.; P.S.V.; vol m. en P.S.V. B-landung f. blind landing = atterrissage m. sans visibilité; atterrissage m. en aveugle. B-material n. (typ) blanks pl.; furniture; spacing material = blancs

embossing = gaumpl. **B-prägung** f. frage m.; repoussage m. B-start m. blind take-off = décollage m. en aveugle. B-widerstand m. reactance = réactance f.

Blitzableiter m. lightning conductor = paratonnerre m. Hörner-b horn-type lightning arrester == parafoudre m. à

Blitz-gespräch n. lightning call == conversation f. éclair. B-licht n. flashlight lumière f. au magnésium. B-schlag lightning flash = coup m. de foudre; éclair m. B-schutzvorrichtung f. lightning arrester == parafoudre m. Block m. (met) ingot = lingot m.

Blockade f. blockade = blocus m. B brechen to run the blockade - forcer le blocus.

Block-bandsäge f. band saw = scie f. à commande par courroie. B-formen n. transfer moulding = moulage m. en deux phases.

blockieren (der Räder beim Bremsen) to block; to lock = caler; bloquer.

Blockierung f. blocking - blocage m. Block-kondensator m. blocking condenser; block condenser = condensateur m. d'arrêt; condensateur m. de blocage; condensateur m. bloc. B-ver-English bond == appareil m. band m. anglais.

Blutlaugensalz n. potassium ferrocyanide = prussiate m. de potasse.

Bobinetgewebe n. bobbin net == tissu m. en réseau; tulle-bobin m.

frame = chaise f. B-Bock m. (eng) gantry crane = grue f. fixe kran m. à chevalet.

ground; sub-soil = sol m. Boden m. B (hor) cover == fond m. gewachsener B natural ground = terrain m. naturel. harter B hard sub-soil = sous-sol m. compact. herabklappbarer hinged bottom; dump bottom = fond m. ouvrant; fond m. se rabattant. Humus-b vegetable soil = terre f. végétale. schwacher B ลoft aubsoil = sous-sol m. peu résistant. Terterra-cotta floor = dallaracotta-B ge m. en terre f. cuite. toniger B loamy sub-soil = sous-sol m. argileux. floor of bricks = plancher Ziegel-b m. en briques.

Böden mpl., Drücken und Spannen der rubbing and stretching of B (hor) the backs = refrottage m.

Boden-beschaffenheit f. nature of ground

= nature f. du sol. zulässiger B-druck m. safe load on ground = pression f. admissible sur le sol. B-geschwindigkeit ground speed = vitesse f. au sol. B-klappe f. bottom flap; hinged bottom = fond m. à rabattement; trappe f. (de fond). B-kreditbank f. real estate credit association; real estate bank = crédit m. foncier. B-pressung f. pressure of the ground = compression f. du terrain. Gross-b-rad n. centre wheel = grande movenne f. B-rente f. ground rent == rente f. foncière. B-untersuchung f. test boring = sondage m. du terrain. B-welle f. (el) direct wave; ground wave = onde f. directe. B-wichse f. floor-polish = encaustique f.

Bodmerei f., auf B geben to lend on bottomry = prêter à la grosse. auf B nehmen to borrow on bottomry = emprunter à la grosse. B-briel m. bottomry bond == acte m. de grosse. Bdarlehen n. bottomry loan = prêt m. à la grosse. B-geber m. lender on bollomry = prêteur m. à la grosse. B**nelimer** m. borrower on bottomry = preneur m. à la grosse. B-pramie f. bottomry interest == prime f. de grosse. B-vertrag m. bottomry = contral m. à la grosse.

Böe f. qust; squall = grain m.; rafale f. Bogen m. (pap) sheet = feuille f. B (Welle) curvature = courbure f.; cintre m. Coupons-b sheet of interest warrants = feuille f. de coupons. Dreh-b (hor) drill bow == archet m. Farb-b colour sheet = tierce f. de couleur. Stand-b press-proof == tierce f. in ungebundenen B mpl. (Buch) in sheets == (livres mpl.) en feuilles.

Bogen-anlegeapparat m. feeding apparatus = margeur m. automatique. Bbrücke f. arched bridge = pont m. en voûte ; pont m. en arc. B-rohr n. angle pipe = raccord m. courbé. B-sage l. bow-saw == scie f. en archet; scie f. à arc.

Bohle f. plank = madrier m. Bn-zwinge f. clamp for mould; cramp for mould = presse f. de menuisier; clef f. de serrage.

Bohnerwachs n. beeswax; floor-wax = encaustique f.

Bohnerz n. bean ore; pisolitic ore = minerai m. de fer en grains.

**bohren** to bore; to drill; to perforate = forer; perforer; percer; aléser. Gewinde b to tap; to cut a thread = creuser un filet ; tarauder.

Bohrer m. borer; drill = foret m.; agate drill = fomèche f. Achat-b ret m. en agate. Drill-b drillstock : spiral drill = drille f. Gesteins-b rock drill; rock borer = perforatrice f. de rocher; perforateur m. Gewinde-b (screw) tap; pilot tap = taraud m. Holz-b auger = mèche f. à bois. Kaliber-b finishing bit; polishing bit = alésoir m. Kronen-b crown saw = trépan m. à couronne; perforatrice f. à rotation. Löffel-b gouge; half-round. drill; auger; centre bit = cuiller f.; mèche f. anglaise; tarière f. à cuiller. Nagel-b gimlet - vrille f. Spiral-b twist drill = foret m. hélicoïdal; mèche f. hélicoïdale. Spitz-b drill = trépan m. à pointe. Zylinder-b tubular drill = tarière f, cylindrique.

Bohr-futter n. drill socket = manchon m. pour foret; manchon m. pour le faux-bouton. B-hammer m. hammer; rock drill hammer == marteau m. à percer, B-loch n. bore hole; bore = trou m. de sondage; trou m. de sonde.

Bohrmaschine f. drilling machine; boring machine; drill press = machine f. à percer; machine f. à aléser; machine f. à forer ; perceuse f. ; foreuse f.; forerie f. Ausleger-b radial drilling machine = machine f. à percer radiale à broche centrale. Diagonal-b diagonal drilling machine = machine f. à percer en diagonale. Dreh-b tary rock drill = perforatrice f. rotative. Gewinde-b tapping machine = taraudeuse f. mehrspindelige B tiple spindle drill = machine f. à percer à broches multiples. Säulen-b upright drilling machine = machine f. à percer verticale. Stoss-b Detcussion drill = perforatrice f. à percussion.

Bohr-spindel f. cutter bar; boring bar; cutter spindle; boring spindle = barre f. d'alésage; arbre m. d'alésage; arbre m. porte-foret. B-stange f. s. Bohrspindel. B-stühlchen n. drilling lathe = tour m. à percer. B-tisch m. drill table = plateau m. de perçage.

Bohrung f. (build) boring = sondage m. **B** (Lager) bore = alésage m. B (das Bohren) drilling; boring = percement m.; forage m. abgesetzte B stepped hole = alésage m. étagé.

Einheits-b standard bore = alésage m. normal. konische B taper bore = forage m. conique.

Bolometer n. bolometer = bolometre m. ¹Bolzen m. bolt = boulon m. Fräs-b cutter arbor = mandrin m. porte-fraise. Gewinde-b threaded bolt = boulon m. filetė.

Bombe f. bomb = bombe f.

Bombenflugzeug n. bomber = bombardier m.

bonus = dividende m. ex-Bonus m. ceptionnel.

express cargo boat Boot n., Eilgüter-b = cargo m. pour service acceléré ; vapeur m. pour service accélére. Flugflying boat = hydravion m. monocoque.

Bootskörper m. hull = coque f.

Bor n. boron == bore m.

Borax m. borate of sodium: borax == borax m.; soude f. boratée; borate m. de soude. B-firnis m. borax varnish = vernis m. au borax.

Bord m. board; gunwale; gunnel = bord m. B-dienst m. duty on board == service m. à bord.

Borde f. border; trimming; braid = galon m.; garniture f.; ganse f.; soutache f.

Bördelmaschine f, flanging machine = machine f. à border.

bördeln to flange; to edge; to border: to flare = brider; border; emhoutir: s'évaser.

Bördelpresse f. beading press; flanging press = presse f. à emboutir.

Bord-Empfangsschein m. board receipt = reçu m. de bord. B-stein m. stone = brique f. de bordure.

Bordure f. border = bordure f.

Borilussäure f. borofluoric acid = acide m. borofluorique.

borgen to borrow = emprunter.

borrower == emprunteur m. Borger m. Borsäure f. boric acid = acide m. borique.

borsauer boric; borate of = borique; borate m. de.

borsaur-es Barium n. barium borate = borate m. de baryum. b-es Blei n. lead borate = borate m. de plomb. b-es Kupfer n. copper borate - borate m. de cuivre. b-es Mangan n. manganese borate = borate m. de manganèse. b-es Natrium s. Borax. b-es Salz n. borate = borate m. b-es Zink n. zinc borate = borate m. de zinc.

Börse f. Exchange = Bourse f. Effekten**b** Stock Exchange = Bourse f. des fonds publics; Bourse f. des valeurs mobilières.

Börsen-ansturm m. örsen-ansturm m. run — panique f. en bourse. B-baisse f. fall — baisse f. B-bericht m. market report = bulletin m. de la Bourse. B-elfekten pl. stock exchange securities pl. = valeurs fpl. de bourse. B-gerücht n. stock exchange rumour = bruit m, de bourse. B-hausse f. boom = hausse f. en Bourse, B-krach m. crash = débâcle m. à la bourse. B-kurs m. market rate: current rate: market price = cours m. de bourse. B-makler m. stockjobber; jobber; stock-broker = boursier m.; agent m.; coulissier m.; courtier m.; agent m. de change. B-ordnung f. stock exchange regulations pl. = règlement m. de la Bourse. B-papiere npl. stock exchange securities pl. = valeurs spl. de bourse. B-spiel treiben to gamble in stock = agioter, B-steuer f. stock exchange tax = impôt m. sur les opérations de bourse. B-umtriebe mpl. exchange manipulations pl. = manœuvres mpl. de bourse.

Borstahl m. boron steel = acier m. au bore.

Borte f. border; trimming; braid == galon m.; garniture f.; ganse f.; soutache f.; bordure f.

slope = talus m. ; pente f. Bs-anlagen fpl. slopes pl.; banks pl. = talus mpl. Bs-fuss m. base of slope = pied m. de talus. Bs-kante f. crest of slope = arête f. de talus. Bs-kegel m. tail; cone of slope == cone m. de talus. Bs-linie f. profile of slope = profil m. des talus. Bs-pilaster n. pitching of slope = revêtement m. en pierres. Bs-verhältnis n. ratio of slope = mesure f. d'inclinaison de talus ; pente f. du talus.

Böschungswinkel m. angle of slope = angle m. d'inclinaison de talus, natürlicher B angle of repose = inclinaison f. naturelle.

boser Glaube m. bad faith; mala fide = mauvaise foi f.

böswillig mala fide = de mauvaise foi. b-er Anruf m. malicious call= appel m. malicieux.

Boucléteppich m. looped carpet = moquette f. bouclée; moquette f. frisée; moquette f. épinglée.

Bouillongelatine f. meat broth gelatine = bouillon m. gélatinisé.

**Bourrette** f. bourrette; coarse silk; silk noil = bourrette f.

Bowden-kabel n. Bowden wire == câble m. flexible; Bowden m. B-zug m. s. Bowdenkabel.

brachliegend-es Kapital n. idle capital = capital m. oisif.

Bramme f. slab; bloom = brame f.

brandig-es Holz n. dry-rotten wood := bois m. échauffé; bois m. pouilleux.

Brandsohle f. (Schuh) insole == première f.

Braunelsenstein m. limonite; brown iron ore = limonite [.; hématite f. brune.

Braunkohle f. lignite; brown coal == lignite m.; houille f. brune. Bn-gas n. brown-coal gas = gaz m. de lignite. Bn-teer m. lignite tar = goudron m. de lignite.

Braunstein m. manganese dioxide == peroxyde m. de manganèse. B-Element n. Leclanché cell == élément m. de Leclanché.

Brause f. sprinkler pomme f. d'arrosoir. Hand-b hand shower douche f. flexible.

brausen to effervesce we faire effervescence.

**Brechbarkeit** f. (opt) refrangibility == réfrangibilité f.

**Brechelsen** n. pinching bar; crow bar = levier m. à grumes; pince f.

brechen (opt) to refract = réfracter, b (beim Korrigieren oder Umbrechen) (typ) to overrun = couper. Kante b to chamfer the edge = faire le chantrein.

Brecher m. crusher === concasseur m.

Knochen-b bone crusher == concasseur m. d'os; broyeuse f.

Brechstange f. s. Brecheisen.

Brechung f. refraction = réfraction f.

Doppel-b double refraction = biréfringence f. Strahlen-b refraction = réfraction f. des rayons.

Brechungs-ebene f. plane of refraction = plan m. de réfraction. B-index m. index of refraction; refraction index = indice m. de réfraction. B-verhältnis n. s. Brechungsindex. B-vermögen n. refracting power; refrangibility = pouvoir m. réfringent. B-winkel m. angle of refraction = angle m. de réfraction

Brechwalze f. toothed roller; spiked roller = cylindre m. à dents; cylin-

dre m. à pointes; cylindre m. briseur; cylindre m. hérissé.

Breguet-Spiralfeder f. Breguet hairspring = spiral m. Breguet.

breiig pulpy; pasty = empâté; pâteux. breithalten (Tuch) s. breitspannen.

Breithalter mpl. temples pl. = temples mpl.; templets mpl.; templas mpl.; temploirs mpl.; templus mpl.

Breithalter-support m.; B-träger m. temple holder == support m. de templet.

breitlaufend (typ) expanded = large. breitspannen (Tuch) to distend; to stretch; to hold out = maintenir (le' tissu) en largeur; étendre (le tissu) en largeur.

Brems-ausgleich m. brake equalizer = compensateur m. de frein; palonnier m. de frein.

Bremsbacke f. brake shoe; brake cheek = sabot m. de frein; mâchoire f. de frein. Bn-belag m. brake shoe lining = garniture f. de mâchoire du frein.

Bremsbelag m. brake lining = garniture f. de frein.

Bremse f. brake == frein m. Auflauf-b für Anhänger overrunning type of trailer brake == frein m. à glissement pour · remorque. Aussenbacken-b external cheek brake = frein m. à mâchoires extérieures. Backen-b shoe brake = frein m. à sabot. Doppelbacken-b double shoe brake := frein m. à deux sabots. Druckluit-b air pressure brake = frein m. par air comprimé; frein m. à air. Faden-b thread tension gear; thread brake == frein m. de fil. Farbband-b (tpr) ribbon trailer = fixe-ruban m. Farbband-bn-führung f. (tpr) trailer post = borne f. de fixeruban. Flüssigkeits-b hydraulic brake frein m. hydraulique. Fuss-b service brake; footbrake; pedal brake = frein m. à pied; frein m. à pédale. Hinterrad-b rear wheel brake = frein m. sur roues A.R.; frein m. de roue arrière. Kettbaum-b frictional let-off motion; warp beam brake = dispositif m. de déroulement de la chaîne par freinage de l'ensouple. Kupplungs-b clutch brake; clutch stop = frein m. de cone ; frein m. d'embrayage. Riebelt brake = frein m. à courroie. **Rücktritt-b** back-pedal brake = frein m. par contre-pédalage. Spulen-b bobbin brake = frein m, de bobine. Stuhl-b loom brake = frein m. du

métier. Sturzflug-b diving brakes pl. = freins mpl. de vol en piqué. Trommel-b drum brake = frein m. à tambour. Wirbelstrom-b eddy-current brake = frein m. à courants parasites; frein m. à courants de Foucault. Vierrad-b four-wheel brake = frein m. à quatre roues.

Brems-fördergestell n. jig trolley = chariot-porteur m. B-gabel f. slotted jaw = étrier m. B-gestänge n. lever arrangement == timonerie f. du frein. B-gitter n. suppressor grid = grille f. d'arrêt. Hand-b-hebel m. brake hand lever = levier m. de frein à main. B-klotz m. brake block = sabot m. de frein. B-laterne f. stop lamp; stop light = feu m. d'arrêt; stop-lanterne f. Bleistung f. braking power = puissance f. au frein. B-pferdestärke f. brake horse power (B.H.P.) = cheval m. au frein; puissance f. au frein. Bröhre f. brake-field-valve == lampe f. à oscillations de freinage. Bschlauch m. brake hose = tuyau m. de frein. B-trommel f. wheel brake drum: brake drum = tambour m. de frein; poulie f. de frein. B-weg m. braking distance = longueur f. d'arrêt. B-zylinder m. brake cylinder = cylindre m. pour le frein.

Brennebene f. focal plane = plan m. focal.

brennen, Kalk b to burn lime = cuire la chaux.

Brenner m. burner = brûleur m. Getreide-b corn distiller == distillateur m. de grain. Hochdruck-b high-pressure burner == brûleur m. à haute pression. Kalk-b lime burner = chaufournier m. Schneid-b fusing burner = brûleur m. à découper.

Brenn-punkt m. focal point; focus = foyer m. B-spiritus m. spirit = alcool m. à brûler.

Brennstoff m. fuel = combustible m.

B-behälter m. fuel tank = réservoir m. à combustible. B-düse f. injection nozzle = tuyère f. d'injection. B-pumpe f. fuel feed pump = pompe f. d'alimentation en combustible. B-tank m. s.

Brennstoffbehälter. B-zulührung f. fuel feed = alimentation f. en combustible.

Brenn-strahl m. focal ray = rayon m. focal. B-stunde f. burning hour = heure f. d'éclairage. B-weite f. focal length; focal distance = distance f. focale. B-wert m. calorific value =

valeur f. calorifique. **B-zone** f. zone of incandescence = zone f. d'incandescence.

Brett n. board = planche f. Gallier-b comber board; cord board; compass board; hole board; harness board == planche f. d'arcades; planche f. à trous.

Bride f. clamp = crampon m.

Brief m., eingeschriebener B registered letter = lettre f. recommandée. Schuldb letter of hypothecation = lettre f. hypothécaire.

Brief-bogen m. sheet of note-paper = feuille f. de papier à lettres. B-kopf m. letter heading; letter head = en-tête m.; tête f. de lettre. B-kurs m. selling rate = taux m. de vente. B-marke f. postage stamp == timbre-poste m. B-porto n. postage = port m.; affranchissement m. B-umschlag m. envelope == enveloppe f.

Brille f. (mt) stay == lunette f.

Brinell-härte f. Brinell hardness = dureté f. Brinell. B-probe f. ball test; Brinell's method = procédé m. d'empreinte par pression; procédé m. d'estampage par pression; procédé m. Brinell.

britische Wärmeelnheit f. British thermal unit (BTU) = unité f. britannique de chaleur.

Brom n. bromine = brome m.

Bromid n. bromide = bromure m.

Ammonium-b bromide of ammonium
= bromure m. d'ammonium. Kalziumb bromide of calcium == bromure m.
de calcium. Nickel-b bromide of
nickel = bromure m. de nickel.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Bromieren} \ \ n. & bromination \ \coloneqq \ bromuration \ f. \end{array}$ 

Brom-kalium n. bromide of potassium = bromure m. de potassium. B-kalk m. bromide of calcium = bromure m. de calcium. B-magnesium n. bromide of magnesium = bromure m. de magnésium. B-methyl n. methyl bromide = bromure m. de méthyle. B-methylen n. methylene bromide = bromure m. de méthylène.

bromsauer bromic = bromique.

bromsaur-es Kalium n. potassium bromate = bromate m. de potassium. b-es Salz n. bromate = bromate m.

Brom-silber n. bromide of silver; argentic bromide == bromure m. d'argent; bromyrite f. B-wasserstoffsäure

hydrobromic acid = acide m. hydrobromique.

Bronze f. bronze = bronze m. Phosphor-b phosphor-bronze = bronze m. phosphoreux.

bronzieren to bronze = bronzer.

broschieren to stitch = brocher. b

(tex) to brocade = brocher.

Broschierschifichen n. small shuttle = espolin m.

broschiert-es Buch n. stitched book == livre m. broché. b-es Gewebe n. broché fabric; figured fabric == tissu m. broché; broché m.

Broschierwebstuhl m. swivel loom = métier m. à brocher.

Broschüre f. booklet; brochure; pamphlet = brochure f.

Brotschriit I. (typ) book face = caractère m. labeur.

Brown'sche Bewegung f. Brownian movement == mouvement m. Brownien.

Bruch m. (typ) fold = pli m. B (der Beziehungen) rupture = rupture f. B (met) fracture = fracture f.; cassure f. B (im Transport) breakage = casse f. Durchschlags-b (el) breakdown = panne f.; dérangement m. Faden-b thread breakage = rupture f. de fil. Gefälls-b change of gradient = changement m. de déclivité.

Bruch-beanspruchung f. tensile stress; breaking stress = charge f. de rupture. B-dehnung f. elongation; elongation at rupture; breaking dilatation = allongement m. de rupture; allongement m. à la rupture; dilatation f. à la rupture.

Bruchiestigkeit f. breaking strength = résistance f. à la rupture. Bs-grenze f. breaking-down point = point m. de rupture.

Bruchgefahr f. risk of breakage == risque m. de rupture.

brüchig (met) brittle = cassant. b-es
Eisen n. short iron = fer m. cassant. b machen to embrittle = rendre fragile.

Bruch-last f. breaking load = charge f. de rupture. B-probe f. breaking test = essai m. de rupture. B-rechnung f. calculation involving fractions = calcul m. des fractions. B-sicherung f. prevention of breakage = süreté f. contre les ruptures. B-spannung f. s. Bruchbeanspruchung. B-versicherung f. insurance against breakage = assurance f. con-

tre la casse. **B-versuch m.** breaking test = essai m. de rupture. **B-zlifer** f. (math) fraction = fraction f.

Brücke f. bridge = pont m. Drahtseilb wire cable suspension bridge = pont m. suspendu par câbles métalliques. Dreh-b swing bridge = pont m. mobile. Fachwerk-b truss bridge: trellis-work bridge = pont m. en treillis. Kommando-b conning bridge = passerelle f. de commandement. Landungs-b landing stage = débarcadère Lösch-b unloading. m. wharf; unloading stage pontement m. de déchargement; débarcadère m. magnetische B permeability bridge = pont m. magnétique. Platten-b plate bridge = pont-dalle m. Plattenbalken-b combined truss and plate bridge = pont m. à poutres et dalles. Wheatston'sche B stone bridge = pont m. de Wheat-

Brücken-auflager n. point of support of a bridge = appui m. de pont. Bgeld n. bridge due = peage m. Bjoch n. bridge trestle = palée f. du bont. B-pfeiler m. pier (of a bridge); buttress of a bridge = pile f. de pont. B-schaltung f. bridge connection = montage m. en pont; couplage m. en pont. B-zoll m. bridge toll = péage m.

Brummen n. (des Wechselstromes) (alternating current) hum = bourdonnement m. (du courant alternatif).

brunieren to burnish = brunir.

Brunnen m. spring; well = puits m.
B-kranz m. shell of well == couronne
f. de puits; cercle m. de puits.

Brust-baum m. (tex) breast beam = ensoup!e f. de devant; poitrinière f.; encouloir m.; encouloire f. B-mikrofon n. breast transmitter = microphone m. de poitrine. B-bifnung f.
(met) hearth hole; hearth opening
= ouverture f. de la poitrine. B-winkel
m. bottom angle = angle m. des dents.

Brust-brank m. incubator == étuve f.

Brutschrank m. incubator == étuve f. "
d'incubation.

Brutto-betrag m. gross amount = montant m. brut. B-einnahmen fpl. gross receipts pl. = recettes fpl. brutes. B-iracht f. gross treight = fret m. brut. B-gewicht n. gross weight = poids m. brut. B-gewinn m. gross profit = benefice m. brut. B-preis m. gross price = prix m. brut.

Btu British thermal unit = unité f. thermique anglaise.

Buch n., broschiertes B stitched book = livre m. broché. gebundenes B bound book = livre m. relié.

Buchbinde f. band = bande f. publicitaire.

Buchbinder m. book-binder = relieur m. B-kattun m. embossed calico = toile f. de coton gaufré.

Buchdeckel mpl. covers pl. = plats mpl. du livre.

Buchdruckerel f. printing office = im'primerie f.

Buchdruck-farbe f. printing ink = encre f. typographique. B-firmis m. printer's varnish = vernis m. d'imprimerie.

buchen, Raum b to book room = faire réserver place.

Buchenholzteer m. beech tar = goudron m. de hêtre.

Bücher npl., Geschäfts-b business books pl. = livres mpl, de commerce.

Bücher-revision f. audit of books = apurement m. des livres. B-revisor m. auditor; accountant = vérificateur m. des comptes; reviseur m.

Buchformat n. book size = format m. de livre.

Buchführung f. bookkeeping = comptabilité f. Lager-b storekeeping account = comptabilité f. du stock en magasin.

Buchgewinn m. book-profit = bénéfice m. comptable.

Buchhaltung f. s. Buchführung. doppelte B double-entry bookkeeping = comptabilité f. en partie double. einfache B single-entry bookkeeping = comptabilité f. simple. Versicherungs-b insurance accounting = comptabilité f.

des compagnies d'assurance.

Buch-rücken m. back of a book = dos
m. du livre. B-schmuck m. book ornamentation = décoration f. du livre.

B-schuld f. book-debt = dette f.

compte. B-selte f. page = page f.

Büchse f., Halte-b locking bush =
douille f. d'arrêt. Kern-b (met) core
box = tuyau m. à noyau. Stauffer-b
Stauffer lubricator = graisseur m.
Stauffer.

Buchstableren n. spelling (system) := (système m. d')épellation f.

Buchstablerverfahren n. spelling system = système m. d'épellation.

Bucht f. (tele) bay = baie f.

Buchung f., Fracht-b freight engagement = engagement m. de fret.

Buchwert m. book-value = valeur f. comptable.

Budget n. budget = budget m.

Bug m. (aer) bow; nose = nez m. du fuselage. B (naut) bow = proue f.

Bügel m. (el) collector; trolley-pole = archet m.; prise f. de courant. B (hor) watch bow; pendant bow = anneau m. B (build) hoop; stirrup = étrier m. B (Kurzschlussbügel) bracket (U-link) = support m. (étrier). B-ansatz m. (hor) loop-eye = anse f. B-knopf m. pendant = pendant m.

bügeln to iron = repasser.

Bügelsäge f. bow-saw = scie f. à étrier.

Bügelsteg m. (hor) pin bar == barrette f. federnder B detachable pin bar == barrette f. à ressort.

buglastig (aer) nose-heavy = centré sur l'avant; lourd de l'avant.

Bugrad n. front landing wheel = roue f. avant d'atterrissage. B-iahrgestell n. tricycle landing gear = train m. d'atterrissage tricycle.

Bugsieren n. towing = remorquage m. Bugsierkosten pl. towage = frais mpl. de remorquage.

Buhne f. groin; jetty; dike-dam = digue f. de colmatage; épi m. de colmatage.

Bühne f. platform; gallery = plateforme f.

Bund m. collar; swell == portée f.

Bündel n. bunch = flocon m. Fadenb porter; portee; beer; group of threads = portée f.; groupe m. de fils; faisceau m. de fils.

bundeln to bundle = empaqueter.

Bündeltetrode f. beam tetrode = tétrode f. à faisceaux électroniques.

Bundsteg m. (Buch) backs pl. = blanc m. de couture.

Bunker m. bunker = soute f.

bunt coloured = en couleurs.

Bunt-druck m. colour printing = chrpmotypographie f. B-gewebe n. coloured fabric = tissu m. coloré. B-muster n. multicoloured pattern = dessin m. multicolore. B-papier n. stained paper = papier m. teinté. B-weberei f. coloured weaving = tissage m. en couleurs.

Bürge m. guarantor = garant m.; ava-

liste m. Nach-b secondary guarantor = certificateur m. de caution. Rück-b counter guarantor = arrière-caution f. Wechsel-b guarantor of a bill = donneur m. d'aval; avaliste m.

bürgen to guarantee; to vouch for == se porter garant de; garantir; répondre de.

Burgschaft f. guarantee = aval m.; cautionnement m.; garantie f. Mit-b co-guarantee = cautionnement m. conjoint. Rück-b collateral security = arrière-caution f. Solidar-b joint guarantee = cautionnement m. solidaire. Wechsel-b f. guarantee (for the payment of a bill of exchange) = aval m. Wechsel-b leisten to back a bill; to give security for the due payment of a bill = donner l'aval pour une lettre de change; apposer l'aval pour une lettre de change; avaliser une signature; cautionner une signature.

Bürgschaft f. übernehmen to act as surety == se porter garant.

Bürgschaftsschein m. acknowledgment of guarantee = acte m. de cautionnement.

Bürste f. brush = balai m. Metall-b metal brush = balai m. métallique.

bürsten (met) to butler-finish = satiner; brosser.

Bürsten-abzug m. galley proof; proof

= épreuve f. à la brosse. B-auslöser
m. trip spindle = déclencheur m. de
balai. B-strom m. brush current =
courant m. de balai. B-träger m. brush
holder; brush rod = (arbre m.) portebalais m. B-wagen m. brush carriage

= chariot m. porte-balais. B-walze f.
bristle roller = rouleau m. à brosse.
B-welle f. s. Bürstenträger.

Düschel, Faser-b m. oder n. tuft = flo-

con m.

Bütten-papier n. vat paper; hand-made paper = papier m. à la cuve. B-rand m. deckle edge = bord m. à la cuve. Butter f., Kakao-b cocoa butter =

beurre m. de cacao.

Butter-fass n. churn = baratte f. B-fertiger m. butter-making machine = baratte f. mécanique.

buttersaures Amyl n.; butylsaures Amyl n. amyl butyrate = butyrate m. d'amyle.

C

Caisson m. caisson = caisson m.

Camionnage f., offizielle C railway carting agent = camionneur m. officiel du chemin de fer.

Caterpillarantrieb m. caterpillar drive = commande f. par chaine propulsive; commande f. caterpillar; commande f. chenille.

Celsius (Grad C) degree centigrade = degré m. Celsius.

Charakteristik f., Frequenz-ch frequency response characteristic == caractéristique f. de fréquence.

Chatelier Element n. platinum platinum-rhodium couple = élément m. platine et platine-rhodium; couple m. platine et platine-rhodium; élément m. Le Chatelier.

Check m. cheque; check (A) = chèque m. Domizil-ch adressed cheque; domiciled cheque = chèque m. domicilié. gekreuzter Ch crossed cheque = chèque m. barré. Inhaber-ch cheque payable to bearer == chèque m. au porteur, nachdatierter Ch post-dated cheque = chèque m. post-daté. offener Ch open cheque; non-crossed cheque == chèque m. ouvert; chèque m. non-barré. Reise-ch traveller's cheque = chèque m. de voyage. ungedeckter Ch uncovered cheque = chèque m. découvert; chèque m. sans couverture. verjährter Ch stale cheque == chèque m. prescrit.

Check m., einen Ch ausstellen to issue a cheque; to draw a cheque a tirer un chèque; émettre un chèque.

Check-buch n. cheque-book; check-book = chéquier m.; carnet m. de chèques. Ch-bürgschaft f. cheque = aval m. einen Ch decken to cover a cheque = faire la provision d'un chèque. einen Ch einkassieren to cash a cheque = encaisser un chèque. einen Ch kreuzen to cross a cheque = barrer un chèque.

Chemie f., Agrikultur-ch agricultural chemistry = chimie f. appliquée à l'agriculture. Gerichts-ch forensic chemistry = chimie f. légale.

Chemikalfilter n. chemical filter == filtre m. chimique.

chemisch-es Appreturmittel m. chemical dressing agent = agent m. d'apprêt

chimique. ch-e Reaktion f. chemical reaction = réaction f. chimique. ch-es Veriahren n. chemical process = procédé m. chimique.

Chenille-teppich m. chenille carpet = tapis m. chenille, Ch-webstuhl m. chenille loom = métier m. à chenille.

Cheviot m. cheviot = cheviote f.

Chiffon m. chiffon == chiffon m.

Chilesalpeter m. Chile saltpetre; sodium nitrate = salpētre m. du Chili; nitrate m. de soude.

Chinarinde f. cinchona; China bark = quinquina m.; quina m.

Chlor n. chlorine = chlore m.

Chloral n. chloral = chloral m.

Chlor-aluminium n. aluminium chloride = chlorure m. d'aluminium. Ch-ammon n. ammonium chloride; salammoniac = sel m. ammoniac. Ch-antimon n. antimony chloride :- trichlorure m. d'antimoine.

Chlorat n. chlorate = chlorate m.
Chlor-äthyl n. ethyl chloride = chlorure m. d'éthyle. Ch-äthylen n. ethylene chloride = chlorure m. d'éthy-

Chlorationsanlage f. chlorination plant = installation f. de chloruration.

Chlor-azetyl n. acetyl chloride = chlorure m. d'acétyle. Ch-barium n. barium chloride = chlorure m. de barium. Ch-benzin n. benzine chloride = chlorure m. de benzine. Ch-benzol n. benzol chloride = chlorure m. de benzol. Ch-benzoyl n. benzoyl chloride = chlorure m. de benzoyle. Ch-benzyl n. benzyl chloride = chlorure m. de benzyle. Ch-beiche f. chlorine bleaching = blanchiment m. au chlore. Chloren n. chloring = chlorage m.

Chlorgas n. chlorine gas = chlore m. qazeux.

Chlorid n. chloride = chlorure m. Alkali-ch alkali-chloride = chlorure m.
d'alcali. Ammonium-ch ammonium
chloride = sel m. d'ammonium. Azetyl-ch acetyl chloride = chlorure m.
d'acetyle. Eisen-ch ferric chloride;
iron chloride; chloride of iron = chlorure m. de fer. Kalzium-ch calcium
chloride = chlorure m. de calcium.
Kupfer-ch cupric chloride = hypo-

chlorure m. de cuivre. Natrium-ch sodium chloride = chlorure m. de sodium. Phosphor-oxy-ch phosphorus oxychloride = oxychlorure m. de phosphore. Saure-ch acid chloride = chlorure m. d'acide. Selen-ch selenium tetrachloride = tétrachlorure m. de sélénium. Zink-ch chloride of zinc = chlorure m. de zinc. Zinn-ch tin chloride = chlorure m. d'étain.

**Chlorierung** f. chlorination = chloruration f.

chlorig-e Säure f. chlorous acid = acide m. chloreux.

chlorigsaures Salz n. chlorite = chlorite m.

**Chloristerung** f. chlorination = chlorination f.

Chlor-kalium n. potassium chloride = chlorure m. de potassium. Ch-kalk m. chloride of lime; bleaching powder = chlorure m. de chaux. Ch-kalzium n. chloride of calcium = chlorure m. de calcium, Ch-kautschuk m. halogenated rubber = caoutchouc m. chloré. Ch-kupfer n. cupric chloride = hypochlorure m. de cuivre, Ch-mangan n. manganese chloride = chlorure m. de manganèse. Ch-natrium n. common salt; sodium chloride = chlorure m. de sodium; sel m. de cuisine. Ch-phosphor m. phosphorus chloride = chlorure m. de phosphore.

chlorsauer chloric = chlorique.

chlorsaur-es Barium n. barium chlorate = chlorate m. de baryum. ch-es Kalium n. chlorate of potassium = chlorate m. de potasse. ch-es Natrium n. sodium chlorate = chlorate m. de sodium. ch-es Salz n. chlorate = chlorate m. ch-es Tonerde f. alumina chlorate = chlorate m. d'alumine.

Chlorsilber n. silver chloride = chlorure m. d'argent. Ch-zelluloidfilm m. chloride of silver celluloid film = pellicule f. en celluloïd au chlorure d'argent.

Chlorür n., Eisen-ch ferrous chloride := chloride m. ferreux. Kupfer-ch cuprous chloride == chlorure m. cuivreux.

Mangan-ch chloride of manganese == chlorure m. de manganese. Schwefel-ch sulphurous chloride == chlorure m. de soufre. Zinn-ch stannous chloride; protochloride of tin == protochlorure m. d'étain; chlorure m. stanneux.

Chlorwasser n. chlorinated water chlorine water == eau f. chlorurée.

Chlorwasserstoff m. hydrochloric acid = acide m. chlorhydrique. Auri-ch-säure f. chlorauric acid = acide m. chloraurique.

Chlor-zink n. zinc chloride = chlorure m. de zinc. Ch-zinn n. stannic chloride = chlorure m. d'étain.

Chorbrett n. (tex) comber board; cord board; compass board; hole board; harness board = planche f. d'arcades; planche f. à trous.

Chrom n. chromium = chrome m. essigsaures Ch chromium acetate = acétate m. de chrome. Fluor-ch chromium fluoride = fluorure m. de chrome. phosphorsaures Ch chromium phosphate = phosphate m. de chrome. salpetersaures Ch chromium nitrate = nitrate m. de chrome. schwefelsaures Ch chrome sulphate = sulfate m. de chrome.

Chromat n., Zink-ch zinc chromate = chromate m. de zinc.

Chrom-azidolfarbe f. chromium acidol colour = couleur f. acidole au chrome. Ch-bad n. chrome bath = bain m. chromaté. Ch-farbe f. chromium colour = couleur f. de chrome. Ch-gerbung f. chrome tanning = tannage m. au chrome.

Chromit n. chromite = chromite f.

Chrom-lackleder n. chrome patent leather == cuir m. chromé verni. Ch-leder n. chrome leather == cuir m. chromé.

Chromnickel n. chrome nickel = nickel-chrome m. Ch-stahl m. chrome nickel steel = acier m. chrome-nickel.

Chromolotografie f. colour photography = photographie f. en couleurs.

Chromolithografie f. (Verfahren) chromolithography — chromolithographie f. Ch (Bild) chromolithograph — chromolithographie f.

Chromotypie f. chromotype = chromotype m.

Chromoxyd n. chromium oxide = oxyde m. de chrome.

Chromsaure f. chromic acid = acide m. chromique,

chromsaur-es Barium n. barium chromate = chromate m. de baryte. ch-es Blei n. lead chromate = chromate m. de plomb. ch-es Kupier n. copper chromate = chromate m. de cuivre. ch-es Salz n. chromate = chromate m. zweifach ch-es Salz n. dichromate = bichromate m. ch-es Zink n. zinc chromate = chromate m. de zinc.

Chronograi m. chronograph = chronographe m. Ch mit Minutenzähler minute recording chronograph = chronographe-compteur m. Ch mit Minutenzähler und Doppelzeiger minute recording chronograph with split second = chronographe-compteur m. à rattrapante. Ch mit Minutenzähler aus der Mitte chronograph with centre minute recorder = chronographe-compteur m. au centre. Ch mit Stundenzähler hour recording chronograph = chronographe-compleur m. d'heures. Ch-zeiger m. sweep second = trotteuse f.

Chronometer n. chronometer == chronomètre m. Schausenster-ch windowchronomèter; display-chronometer == chronomètre m. de vitrine. See-ch marine chronometer == chronomètre m. de bord. Taschen-ch pocket chronometer == chronomètre m. de poche.

Chronometer n. mit kardanischer Aufhängung chronometer with swinging gimbals = chronometre m. à cardan. Ch-hemmung f. detent escapement = échappement m. à détente.

Chronoskop n. chronoscope = chronoscope m.

Cicero (typ) f. pica = cicéro m.

Clearing m. (gegenseitige Abrechnung) compensation; clearing == clearing m.; trafic m. de compensation.

Coating m. coating; frieze; baize; pilot cloth; friezed cloth; fearnaught; dreadnaught = frise f.; drap m. frisé; montagnac m.

Compound-dynamo f. compound dynamo; compound-wound generator = génératrice f. compound; génératrice f. à excitation mixte; dynamo f. compound; dynamo f. à excitation mixte.

C-wicklung f. compound winding == enroulement m. compound; bobinage m. compound.

Cord m. corduroy; cord; ribbed velveteen = velours m. à côtes; velours m. cordelé. C-bindung f. corduroy weave = armure f. du velours côtelé; armure f. à côtes. C-samt m. s. Cord.

Corkscrew m. corkscrew cloth = corkscrew m.; cannelé m. oblique.

Coulomb n. coulomb = coulomb m.

Coupon m. interest coupon; interest
warrant = coupon m. d'intérêts. Dividenden-c dividend coupon; warrant
= coupon m. (de dividende).

Coupons-bogen m. sheet of interest warrants = feuille f. de coupons. C einlösen to redeem coupons = payer des coupons.

Courtage f. (Maklergebühr) brokerage = (frais mpl. de) courtage m.

Covercoat m. covert coating = covercoat m.

Crêpe m. crape; crepe = crêpe m.; crépon m. Crêpe-bindung f. crèpe weave; granite weave = armure f. petit granité.

Cretonne m. cretonne = cretonne f. Crightonöfiner m. beater opener

Crighton opener = batteur-ouvreur m.; ouvreuse f. Crighton.

Croisé m. twilled cotton; tweeled cotton = croisé m.; sergé m. C-bindung f. twill weave; tweel weave = armure f. sergé; armure f. croisé.

Cumaronharz n. coumarone resin es résine f. de coumarone.

Cyan n. s. Zyan.

Cylinder m. s. Zylinder.

D

D.-M.-Vierer m. multiple twin; multiple twin quad (A) = quarte f. D.-M.; quarte f. Dieselhorst-Martin.

D-Zug m. corridor train = train m. à couloir.

Dach n., Fachwerk-d trussed roof toit m. avec ferme métallique. Flach-d flat roof = toit m. plat.

Dach-balken m. rafter = chevron m.

D-belag m. roofing = toiture f. Ddeckung f. roof covering; roofing =
couverture f. du toit. D-enlwässerung
f. roof drainage = écoulement m.
des eaux du toit.

Dächer npl. roofs pl. = toitures fpl.

Dach-pappe f. roofing cardboard; asphalted roofing-board == carton m. goudronné. D-pfanne f. pantile == tuile f. romaine. D-rinne f. roof gutter == gouttière f.; chéneau m.

Damast m. damask == damas m.; linge m. damassé. Baumwoll-d cotton damask == coton m. damassé.

Dammbalken m. sheet pile for dam = palplanche f. de batardeau; montant m. de batardeau.

Dämme mpl. dams pl. — remblais mpl.

Damm-kern m. core of a bank — noyau
m. du remblai. D-krone f. top of embankment — couronne f.; crête f.

Dampi m. steam; vapour == vapeur f. abgesperrter D cut-off steam == vapeur f. coupée. Frisch-d live steam vapeur f. fraiche ; vapeur f. vive. throttled steam == gedrosselter D vapeur f. étranglée, gesättigter D. saturated steam = vapeur f. saturée. Heiss-d superheated steam = vapeur f. surchauffée. Hochdruckhigh-pressure steam = vapeur d haute pression. überhitzter D 6. Heissdampf.

Dampi m.; den D absperren to cut off the steam = couper la vapeur. D-druck m. steam pressure = pression f, de vapeur.

dampien (mit Dampi) to steam = vaporiser. d (mech) to altenuate ; to
damp = amortir ; atténuer.

Dampi-entwickler m. steam generator = générateur m. de vapeur. D erzeugen to generate steam = produire de la vapeur.

Dampier m. steamer — vapeur m. Küsten-d coasting steamer — vapeur m. de cabotage.

Dämpfer m. bumper = tampon m. Sloss-d rebound check; shock-absorber; damper; antibouncer = amortisseur m.; amortisseur m. de chocs.

Dampier-abgang m. steamer's sailing = départ m. du vapeur. den D-anschluss m. erreichen to catch the outgoing steamer = arriver à temps pour le vapeur en partance. D-express m. boat train = train m. de paquebot.

Dampi-gebläse n. steam blower == soufflerie f. à vapeur. D-hammer m. steam hammer == marteau m. à vapeur.

Dampimaschine f., Hochdruck-d highpressure steam engine :-: machine f. à vapeur à haute pression. Niederdruck-d low-pressure steam engine = machine f. à vapeur à basse pression.

Dampi-ramme f. steam pile-driver = sonnette f. à vapeur. D-sack m. im Kühlwasserraum (Motor) steam pocket in water tank of radiator = poche f. à vapeur au réservoir du radiateur. D-schlange f. steam coil = serpentin m. à vapeur. D-strahlgebläse n. steam jet blower = souffleur m. à vapeur. Hochdruck-d-turbine f. highpressure steam turbine = turbine f. à vapeur à haute pression.

Dämpfung f. attenuation = atténuation f. D (tele) leak = fuite f. D (räumliche) attenuation = affaiblissement m. D (zeitliche) damping = amortissement m. Flüssigkeits-d liquid damping = amortissement m. par liquide. Ubertragungs-d transmission loss = perte f. de transmission.

Dämpfungs-entzerrer m. attenuation compensator; attenuation equalizer = correcteur m. (de distorsion d'affaiblissement). D-faktor m. damping factor; attenuation factor = facteur m. d'amortissement; facteur m. d'affaiblissement. **D-glied** n. attenuator = affaiblisseur m. D-konstante f. attenuation constant = constante f. d'affaiblissement. D-mass n. attenuation constant = exposant m. d'affaiblissement.

Dampfwalze f. steam roller = rouleau m. compresseur ; compresseur m. à rouleau.

Darle(i)hen n. loan = prêt m.; emprunt m. Bodmerei-d bottomry loan = prêt m. à la grosse. Hypotheken-d mortgage loan = prêt m. hypothécaire. jederzeit kûndbares D call loan = prêt m. disponible à vue. kurzfristiges D short-term loan = emprunt m. à court terme. langiristiges D long-term loan = emprunt m. à long terme. verzinsbares D loan at interest = prêt m. à intérêts.

Darlehens-bank f. loan bank = banque f. de prêts. D-geber m. lender = prêteur m. D-kasse f. loan bank = caisse f. de prêts. D-nehmer m. borrower = emprunteur m. D-schein m. loan certificate = titre m. de prêt.

Darlehen n., ein D aufnehmen to take (up/out) a loan = accepter un emprunt; prendre un emprunt.

darleihen to lend = prêter.

Darleihen n. s. Darlehen.

Darm m. (Wurstfabrikation) casing := boyau m. D-saite f. catgut = corde f. à boyau.

Darre f. kiln; cast = étuve f.; séchoir m.; touraille f. Malz-d drying-kiln == touraille f.

Darstellung f. (chem) preparation; oblaining = préparation f.; obtention f. Dalumanzeiger m., Uhr f. mit D s. Datumuhr.

Datumuhr f. date (-indicating) watch = montre-quantième f. D mit Mondphasen moon and calendar watch = montre f. quantième et phases de lune.

Dauer f., Erhärtungs-d duration of setting = durée f. de la prise. Formations-d duration of forming = durée f de formation.

Dauer-betrleb m. continuous running; permanent working = service m. continu; fonctionnement m. continu. Diestigkeit f. fatigue strength = résistance f. à la fatigue. D-haftigkeit f. durability = durabilité f. D-leistung f. continuous output = débit m. continu; puissance f. continue. D-magnet m. permanent magnet = aimant m. permanent. D-versuch m. endurance test = essai m. d'endurance.

Daumensteuerung f. cam gear = distribution f. à came.

Debitor m. debtor = débiteur m. zweifelhafte D-en doubtful debtors pl. = débiteurs mpl. douteux; créances fpl. douteuses.

Décharge f. release = décharge f. der Verwaltung D erteilen to release the directors = donner décharge f. aux administrateurs.

Dechsel f. s. Dexel.

Deckanstrich m. finishing coat == deuxième couche f.

Decke f. (material) slab ; cover = dalle f.; couverture f. D (Autoreifen) tyre shoe = enveloppe f. balkenlose D girderless ceiling = plancher m. sans nervures. blinde D inserted ceiling = faux plancher m. Einschub-d false ceiling = plancher m. à remplissage. Holzbalken-d wooden beam floor = plancher m. sur travure en bois. Kehld arched ceiling == plafond m. voûté. kontinuierliche D continuous floor = Ober/lansch-d plancher m. continu. floor resting on top flange = dalle f. sur l'aile supérieure. Schlacken-d slag cover = couverture f. de laitier. guilt = couverture f. oua-Stepp-d tée. Unterflansch-d floor resting on bottom flange = dalle f. sur l'aile inférieure.

Deckel m. cover = couvercle m. D (hor) cover = fond m. D-flansch m. blank flange = bride f. aveugle. D-karde f. flat card = carde f. à chapeaux. D-putzvorrichtung f. flat stripping apparatus = appareil m. de débourrage des chapeaux. D-schleifvorrichtung f. flat grinding motion = dispositif m. d'alguisage des chapeaux.

decken, die Ausgaben d to defray the expenses; to meet the expenses = couvrir les frais; supporter les frais; faire face aux frais; faire face aux dépenses. einen Check d to provide for the payment of a cheque; to cover a cheque = couvrir un chèque; faire la provision d'un chèque. die Kosten d s. die Ausgaben decken.

Decken-beleuchtung f. ceiling illumination = éclairage m. de plafond. D-bildevorrichtung f. mit Florstreifenschichtung web overlapping apparatus = appareil m. de transformation du voile en nappe. D-lampe f. dome lamp; ceiling lamp = lampe f. plafonnière; lampe f. de plafond. D-stoff m. covering fabric = tissu m. pour couverture. D-vorgelege n. overhead transmission gear; transmission gear = renvoi m. de plafond; transmission

f. supportée par chaises pendantes. Dzeug n. shaggy coverlet; rough rug = étoffe f. pour couvertures grossières.

Deck-larbe f. body colour; opaque colour = couleur f. opaque; couleur f. non-transparente. D-kratt f. covering power = capacité f. de couvrir. D-ladung f. deck cargo = pontée f. D-lasche f. cover plate; fish plate = couvre-joint m. D-maschine f. narrowing machine; tickler machine = diminueuse f. D-platte f. covering slab = dalle f. de couverture.

Deckstein m. (hor) lower cap jewel; end-stone; end-jewel = pierre f. de contre-pivot; contre-pivot m. D-platt-chen n. lower cap jewel = plaque f. de contre-pivot.

Deckuhr f. deck clock = chronomètre m. de bord.

Deckung f. security = sûreté f.; garantie f. D (beim Check) cover = provision f. D besorgen to provide for payment; to arrange for cover = fournir la couverture.

Deck-verladung f. shipment on deck = embarquement m. sur le pont. D-weiss n. zinc white = blanc m. de zinc. D-werk n. pitching; lining = travail m. de revêtement.

Decompte m. deductions pl. from wages == retenues fpl. du salaire.

Decoupiersäge f. s. Dekupiersäge.

Defekt m., Kabel-d cable fault = défaut m. d'un câble ; vice m. d'un câble.

Deformationsprobe f. deformation test = essai m. de déformation.

degummieren to scour ; to degum = décreuser ; décruser ; dégommer.

dehnbar ductile ; malleable == ductile ; malléable.

Dehnbarkeit f. (Dehnfähigkeit) ductility; dilatability = dilatabilité f.;
ductilité f. D (Dehnungswiderstand)
stretching property; tensile strength
= extensibilité f.; résistance f. à la
tension.

Dehnung f. dilatation; expansion = allongement m. bleibende D permanent elongation = allongement m. permanent.

Dehnungs-fuge f. expansion joint = joint m. de dilatation. D-geschwindigkett f. elongation speed = vitesse f. d'allongement. D-koeffizient m.; D-zahl f. coefficient of elongation = coefficient m. d'allongement.

Dekapleren n. descaling; pickling = décapage m.

dekapieren to descale ; to pickle =

décaper ; désoxyder.

dekatieren to stoam to shripk = dé

dekatieren to steam ; to shrink = décatir.

Deklaration f., Falsch-d false declaration = fausse déclaration f.

Deklination f. declination = déclinaison f.

Dekoktion f. decoction = décoction f.

Dekompressionsventil n. compression cock; relief cock; priming cock; compression tap; pet cock = robinet m. de décompression; robinet m. de purge; robinet m. de dégommage.

Dekompressor m. decompressor = décompresseur m.

Dekorateur m., Schaulenster-d window dresser = étalagiste m.

Dekorations-anstrich m. decorative finish = fini m. décoratif. D-lack m. decoration varnish = vernis m. pour décoration.

Dekrement n. decrement = décrément m.

Dekupiersäge f. fret saw = scie f. à chantourner; scie f. à découper.

Delegiertenversammlung f. meeting of delegates = assemblée f. des délégués.

Delegierte m. des Verwaltungsrates managing director = administrateurdéléqué m.

**Delikatessen** fpl. groceries pl. = comestibles mpl. fins.

Delkredere n. del credere; delcredere = ducroire m. D-kommission f. del credere commission = commission f. de ducroire.

Deltaschallung f. deltaconnection; mesh-connection = couplage m. en triangle.

Demodulation f. demodulation; rectification = redressement m.; rectification f.; detection f.; demodulation f.

demodulieren to rectify; to demodulale; to detect = rectifier; démoduler : détecter.

Demodulierung f. s. Demodulation.

denaturieren to denature; to denaturate = dénaturer.

denaturiert-er Alkohol m. adulterated spirit; denatured alcohol = alcool m. dénaturé.

Denaturierung f. denaturation = dénaturation f. Ds-mittel n. denaturant; denaturizing agent = dénaturant m. Depolarisation f. depolarization = dépolarisation f.

Deponat n. deposit; amount deposited = somme f. déposée.

Deportgeschäft n. backwardation business = opération f. de déport.

Depositen-fach n. deposit box == casier m. de banque. D-gelder npl. deposits pl. == fonds mpl. en dépôt.

Depot n. deposit = dépôt m.

Derivat n. derivative = dérivé m. desinfizieren to disinfect = désinfecter. Desinfizierungsmittel n. disinfectant = désinfectant m.

desodorieren to deodorize = désodoriser.

Dessin n. design ; pattern ; ornament ;
weave ; effect = dessin m. ; motif m. ;
effet m.

dessiniert-es Gewebe n. fancy cloth; figured cloth = étoffe f. façonnée.

Destillation f, distillation = distillation f. Harz-D resin distillation = distillation f. de résine.

Destillationsanlage f. distilling plant = installation f. de distillation.

Destiller m. still = appareil m. distillateur.

destilliert-es Wasser n. distilled water = eau f. distillée.

Delail-geschäft n. retail enterprise = établissement m. de détail. D-handel m. retail trade = commerce m. de détail.

Detaillist m. retailer = détaillant m.

Detailverkauf m. retailing ; retail sale
= vente f. au détail ; vente f. en détail.

Detektor m. detector = détecteur m. Kristall-D crystal detector = détecteur m. à cristal.

Delektorröhre f. detector tube; detector valve = lampe f. détectrice.

Devisen pl. foreign currency = valeurs fpl. étrangères; devises fpl.

Dexel f. (auch Dechsel) adze = herminette f.

Dextrin n. dextrin; dextrine = dextrine f. D-leim m. gum-dextrine = colle f. à la dextrine.

Pezibel n. decibel = décibel m.

I czimal-Stoppuhr f. decimal timer = ompteur m. décimal. D-uhr f. deciml watch = montre f. décimale.

nozineper n. decineper = décinéper m.

Figonal-bewehrung f. (build) diagon-

al reinforcement == armature f. diagonale. **D-bindung** f. (tex) s. Croisébindung. **D-Bohrmaschine** f. diagonal drilling machine == machine f. à percer en diagonale.

Diagramm n. diagram; curve = diagramme m.; courbe f. Blätter-d multilobe pattern = diagramme m. multilobe. Keulen-d lobe pattern = diagramme m. à lobes. Polar-d polar diagram = diagramme m. polaire.

diamagnetisch diamagnetic = diamagnétique.

Diamantspat m. common corundum = corindon m.; spath m. adamantin.

Diaphragma n. diaphragm = diaphragme m.

Diatomeenerde f. diatomaceous earth = terre f. d'infusoires.

dicht (Roheisen) compact = compact. d-es Gewebe n. close woven material = tissu m. serré.

Dichte f. density = densité f. Einstelld (tex) set ; ends per inch = compte m. de fils. Faden-d setting = compte m. Feld-d intensity of field; fieldstrength = intensité f. de champ.

Dichtung f. packing; joint; gasket; stuffing = étoupage m.; bourrage m.; garniture f.; joint m. Fiber-d fibre packing = joint m. de fibre. Filz-d felt packing = joint m. de feutre. Flanschen-d joint packing = garniture f. des brides. Gummi-d india rubber joint = garniture f. en caoutchouc. Leder-d leather packing = garniture f. en cuir. Metall-d metallic packing = garniture f. métallique; garniture f. en métal.

Dichtungsstoff m. (chem) luting agent == étanchéifiant m.

Dickdruckpapier n. thick printing paper = papier m. fort pour impression.
dickflüssig viscous; consistent; viscoid; thickly flowing = consistant;
visqueux; en état peu fluide. d-es Ul
n. viscous oil = huile f. épaisse.

Dickflüssigkeit f. viscosity; consistency = consistence f.; viscosité f.

Diebstahl m. theft = vol m. gegen D
versichern to insure against theft
= assurer contre le vol.

dielektrisch dielectric = diélectrique. d-er Verlust m. dielectric loss = perte f. diélectrique.

Dielektrizitätskonstante f. dielectric constant; permittivity; inductive capacity = constante f. dielectrique.

Dielenuhr f. grandfather clock = horloge f. à coffre.

Dielenwand f., Gips-d wall in plaster panels == mur m. en planches de platre.

Dienstbarkeit f., Grund-d praedial servitude; easement == servitude f. foncière.

Dienst-herr m. master = employeur m.
D-leitung f. (tele) order wire; call circuit = ligne f. d'ordres; ligne f. de service; circuit m. de service.D-vertrag m. contract for service = contrat m. de travail.

Diesel-motor m. Diesel engine = moteur m. Diesel. D-öl n. Diesel oil = huile f. Diesel. D-walze f. (build) Diesel roller = rouleau m. avec moteur Diesel.

Differential n. differential = différentiel m. D-flaschenzug m. differential block = moufle f. différentielle, Dgetriebe n. differential gear == engrenage m. différentiel ; mouvement m. différentiel ; mécanisme m. différentiel ; train m. différentiel. D-gleichrichter m. discriminator = discriminateur m.; sélecteur m. D-schaltung f. differential arrangement; differential connection = montage m. différentiel. D-schloss n. differential lock = blocage m. du différentiel ; verrouillage m. du différentiel.

Differenz f., Kurs-d exchange difference = différence f. de change. Mass-d difference in cubage == différence f. de cubage.

Differenzione mpl., Erzeugung f. von D.n intermodulation == production f. de sons différentiels.

diffundieren to diffuse = diffuser.
diffus-es Licht n. diffused light = lumière f. diffuse; lumière f. diffuséc.

Diffusions-geschwindigkeit f. diffusion velocity = vitesse f. de diffusion. D-kammer f. spray chamber = chambre f. de diffusion. D-vermögen n. diffusibility := diffusibilité f.

Diffusor m. volute chamber; delivery space conque f.; diffuseur m.

Dilatationsfuge f. expansion joint == jeu m. de dilatation.

dimensionieren to dimension; to size == dimensionner.

Dimethyl-anilin n. dimethyl aniline = diméthylaniline f. D-sulfat n. dimethyl sulphate = sulfate m. de diméthyle.

Diode f. diode; two-electrode vacuum tube (A) = diode f. D-Triode f. diode-triode = diode-triode f. diode-tetrode = diode-tetrode f.

Diodenbegrenzer m. diode limiter = limiteur m. par diodes.

Diopter n. diopter -- dioptre m.

Dioptrie f. diopter = dioptrie f.

Dioptrik f. dioptrics pl. == dioptrique f.
Dioxyd n. dioxide == bioxyde m. Kohlen-d carbon dioxide; carbonic acid == acide m. carbonique; bioxyde m. de carbone. Selen-d selenium dioxide == anhydride m. sélénieux.

Dipol m. doublet; dipole : doublet m.; dipôle m.

direkt-e Beleuchtung f. direct lighting
= éclairage m. direct. d-er Gang m.
direct drive = prise f. directe. d-e
Steuer f. direct tax = contribution
f. directe; impôt m. direct.

Direktor m. manager == directeur m.

Bank-d bank manager == directeur

m. de banque ; gouverneur m. d'une
banque. geschäftsführender D managing director == gérant-administrateur

m. kaufmännischer D sales manager; business manager == chef m. des
ventes; directeur m. commercial. technischer D chief engineer == ingénieur

m. en chef.

Diskont m. discount escompte m.

Bank-d bank rate (of discount) =
agio m. de banque; escompte m. de
banque. Privat-d private rate of discount = escompte m. hors banque.

Diskont-bank f. discount bank = banque f. d'escompte, den D herabsetzen to lower the discount = baisser l'escompte; réduire l'escompte.

diskontieren to discount = escompter.
einen Wechsel d to discount a bill =
escompter une lettre de change; faire
l'escomple d'une lettre de change. wieder d to rediscount = réescompter.

diskontiert-er Wechsel m. discounted bill == effet m. escompté.

Diskontsatz m. discount rate = taux m. de l'escompte.

Diskriminator m. discriminator discriminator m.; sélecteur m.

Dispache f. calculation of damage = calcul m. de l'avarie.

Dispacheur m. average adjuster = dispacheur m.

Dispergiermittel n. dispersing agent == matière f. dispersive.

Disponent m. manager; managing clerk gérant m.; facteur m.; directeur m. disponibel on hand = invendu; disponible.

Dispositionen fpl. treffen (rechtzeitig) to take the necessary steps (in good time) = prendre les mesures (en temps utile).

Dissoziation f., elektrische D electric dissociation = dissociation f. électrique. elektrolytische D electrolytic dissociation = dissociation f. électrolytique.

Dissoziationswärme f. heat of dissociation = chaleur f. de dissociation.

Dislanz-bolzen m. (eng) distance sink bolt = boulon m. d'entretoisement. DEinstellung f. (phot) focusing = mise f. au point de da distance. D-hülse f. (eng) distance sink tube = douille f. d'entretoisement.

Dividende f. dividend = dividende m. aufgelaufene D-n accumulated dividends pl. = dividendes mpl. accrus. Ausschüttung f. der D-n payment of dividends = distribution f. du dividende ausserordentliche D surplus dividend; bonus; extra dividend == superdividende m.; dividende m. exceptionnel; dividende m. extraordinaire; boni m. fiktive D sham dividend = dividende m. fictif. Rest-d final dividend == solde m. de dividende. rückcumulative divwirkend zahlbare D idend = dividende m. rétrospectif; dividende m. avec droit aux dividendes supplémentaires. Super-d s. ausserordentliche Dividende. Zwischen-d interim dividend == dividende m. provisoire; dividende m. intérimaire.

Dividenden-coupon m. dividend coupon; warrant — coupon m. de dividende. D-schein m. s. Dividendencoupon. D-übertragungstaste f. (Rechenmaschine) dividend transfer key — 'ouche f. de transport du dividende. D pl. verteilen to distribute dividends — répartir des dividendes.

Divis n. (Bindestrich) hyphen == trait m. "union.

Divisionstaste f. (Rechenmaschine) starting key for division = touche f. de livision.

On m. à mèche; crayon m. à mèche.

O-öler m. wick oiler = graisseur m.

mèche.

lock n. dock = bassin m. å flot; dock

m. Trocken-d dry dock = cale f. sèche ; bassin m. de radoub.

Dock-anlage f. dock plant = installation f. de bassin de radoub. D-arbeiter m. docker; dockman = débardeur m.; docker m.

docken, ein Schiff d to dock a ship = faire entrer un navire dans un dock; faire entrer un navire dans un bassin.

Dockgebühren fpl. dockage = droit

m. de bassin.

Doeskin m. doeskin = doskin m.; drap m. fort pour pantalons.

Dokument n. document = document m. bar gegen D-e cash against documents = paiement m. contre documents. Verschifungs-d-e shipping documents pl. = documents mpl. d'expédition.

Dokumentar-Akkreditiv n. documentary letter of credit = accréditif m. documentaire. D-wechsel m. arrival draft; documentary draft; documentary bill = traite f. documentaire.

Dole f. (build) small culvert == garqouille f.

Domizilcheck m. addressed cheque ; domiciled cheque == chèque m. domicilié.

domizilieren (cincn Wechsel) to domicile; to domiciliate (a draft, bill of
exchange) == domicilier (une traite);
adresser (une traite) à domicile.

Domizilwechsel m. (Papier) addressed draft; domiciled draft; domiciled bill = traite f. domiciliée.

Doppel-backenbremse f. double shoe brake = frein m. à deux sabots. D-begrenzer m. gate clipper == écréteur m. double. D-besteuerung f. double taxation == double imposition f. D-bild n. echo images pl. == image f. secondaire.

doppelchromsauer s. doppeltchromsauer.

Doppel-decker m. biplane = biplan m.

D-diode f. duo-diode = double diode f.; duo-diode f. D-feinflyer m. (tex) fine roving frame; jack frame = banc m. en surfin. D-fräsmaschine f. double milling machine; duplex milling machine = fraiseuse f. à deux broches

doppelgängig-es Gewinde n. double thread = vis f. à double pas ; double filet m.

Doppel-gewebe n. double cloth = tissu m. double. D-gitter n. double grid = bigrille f. D-gitterröhre f. double-grid tube; double-grid valve == lampe f. bigrille. D-hechelfeld n. double row of gills; intersecting == rangée f. de gills s'entrecroisant; intersecting m. D-hubschaftmaschine f. double lift dobby == ratière f. à double levée. D-kegelfeder f. double cone spring == ressort m. biconique. D-litze f. double strand == toron m. double.

**doppelmetallisch** bimetallic = bimetallique.

doppelm to double; to wind together before doubling - doubler; assembler.

Doppel-prämie f. put and call == doubles primes fpl. D-rad n. clutch pinion == pignon m. coulant. D-schlussdynamo f. compound dynamo; compound-wound generator == génératrice f. compound; dynamo f. compound; génératrice f. à excitation mixte; dynamo f. à excitation mixte verseilte D-schnur f. twisted twin cord == cordon m. double câblé.

doppelseitig-e Uhr f. double face watch montre f. contour; montre f. double face.

doppelspurig-e Elsenbahn f. double-track railway := chemin m. de fer à deux voies.

Doppel-spurlinie f. double track line = ligne f. à double voie. D-sternkabel n. quad pair cable; spiral eight cable (A) = câble m. à paires câblées en étoile. D-steuerung f. dual control; interconnected controls pl. in double commande f.; commandes fpl. jumelées. D-stofibindung f. double cloth weave = armure f. pour étoffes doubles. D-strombetrieb m. double current working = exploitation f. par courant double.

doppelt-e Buchhaltung f. double-entry bookkeeping == comptabilité f. en parlie double.

Doppel-T-Eisen n. double T-iron; I-iron = fer m. en double T.

doppel(t)brechend (opt) double-refracting = biréfringent. d-es Prisma n.
double-refracting prism = prisme m.
biréfringent.

doppelichromsauer bichromate of = bichromate m. de.

doppel(t)kohlensauer, doppelkohlensaur-es Ammonium n. ammonium bicarbonate == bicarbonate m. d'ammonium.
d-es Kallum n. bicarbonate of potassium == bicarbonate m. de potassium.

d-es Natrium n. sodium bicarbonate = bicarbonate m. de sodium.

doppel(t)schwefelsauer, doppeltschwefelsaurer Kalk m. lime bisulphite == bisulfite m. de chaux.

Doppelwährung f. double standard; bimetallism = double étalon m.; bimétallisme m.

Doppelzeiger m. fly-back hand; splitsecond hand = rattrapante f. D-Stoppuhr f, split-second timer = compteur m. rattrapant.

Döpper m. riveting set; cup; snaptool; snap set; snap head die = bouterolle f.; chasse-rivet m.

Doppler m. (für Bleche) plate doubling machine = plieuse f. de tôles. D-Eifekt m. Doppler effect = effet m. Doppler.

Dopplung f. doubling -- doublage m.; réunissage m.

Dorn m. mandrel; drift = mandrin m.; broche f.

Dose f., Sleck-d socket -- prise f.

Dosenlibelle f. round spirit level an iveau m. sphérique.

Doublé n., Gold-d rolled gold = doublé m. d'or.

doublieren (typ) to slur = papilloter. wire == fil m. D (Faser) (tex) twist == lorsion f.; tors m. abgeschirmter D screened wire = fil m. faradisé. abisolierter D skinned wire : fil m. dénudé. Abschmelz-d fusible wire = fil m. fusible, ausgeglühter D annealed wire == fil m. recuit. blanker D bare wire = fil m. nu; fil m. non-isolé. Heft-d (typ) stitching wire = fil m. à relier, Heiz-d heating wire = fil m. de chauffage, Kupier-d copper wire = fil m. de cuivre, nackter D s. blanker Draht, umsponnener D covered wire fil m. guipė. verzinnter D tinned wire == fil m. etamé.

Draht-aufrollmaschine f. wire coiling machine = machine f. à enrouler le fil. D-auslöser m. (phot) antinuous release = déclencheur m. à câble; déclencheur m. Bowden. D-dicke f. wire gauge; wire gage (A); size of wire = calibre m. de fil; épaisseur f. de fil; jauge f. de fil; numéro m. de fil. D-durchmesser m. s. Drahtdicke.

drahten to cable; to wire; to telegraph = câbler; télégraphier.

Draht-funk m. radio distribution system; wire broadcasting; wire programme distribution = telediffusion f.; télédistribution f.; radio-distribution f.

D-geflecht n. wire netting = treillis
m. métallique. D-gewebe n. wire fabric = toile f. métallique. D-gurt m.
wire belt = sangle f. en fil de fer.

D-heftmaschine f. stapling machine
= machine f. à piquer; brocheuse f. à
fil de fer.

drahtlos gesteuert radio-controlled = commandé par radio.

**Drahtkäfig m.** wire cage = cage f. en fil de fer.

Drahtlehre f. wire gauge = jauge f. à fil. amerikanische D American wire gauge = jauge f. américaine des fils.

Draht-litze f. strand (wire) == toron m. de fil. D-netz n. wire netting; wire gauze = filet m. de fer. D-nummer f. s. Drahtdicke. D-rundspruch m. s. Drahtfunk. D-schliesse f. wire tie == ligature f. en fil métallique. D-seele f. core of wire strand == âme f. en fil.

Drahtseil n. wire rope; cable == câble m. métallique. D-bahn f. cableway == transporteur m. par câble; téléphérique m. D-brücke f. wire cable suspension bridge == pont m. suspendu par câbles métalliques.

Drahtseilerei f. wire rope making fabrication f. de câbles métalliques.

Draht-stärke f. s. Drahtdicke. D-um-wicklung f. wire hooping == entourage m. de fil. D-verbindungshülse f. jointing sleeve == manchon m. D-walz-werk n. wire mill == laminoir m. à fil. D-ziehmaschine f. wire drawing machine == machine f. pour la tréfilerie.

Drall m. (eines Seils, etc.) twist; lay
= tors m.; pas m. de câblage. D
(aer) turning moment due to the reaction of the propeller = moment m. de
rotation dû à la réaction de l'hélice. D
(Faser) (tex) twist = torsion f.

Drauf-geld n. earnest (money) = denier m.; arrhes fpl. D-sicht f. top view = vue f. d'en haut.

drechseln, Holz d to turn wood = tourner le bois.

Drehautomat m. automatic lathe tour m. automatique.

Orehbank f. lathe = tour m.

Oreh-, Bohr- und Abstechbank f. turning, boring and cutting-off machine = tour m. à charioter, percer et tronçonner. Orehbank f., Fasson-d profiling lathe = tour m. à façonner; tour m. à profiler. Gewinde-d threading lathe =

tour m. à fileter. Karussel-d vertical turning and boring machine = tour m. vertical; tour m. à plateau horizontal; tour-alésoir m. Kopier-d repetition lathe; copying lathe = tour m. à reproduire; tour m. à copier; tour m. à gabarit. Plan-d facing lathe; face lathe; chuck lathe = tour m. en l'air; tour m. à plateau : tour m. à facer. Returret lathe; capstan lathe = tour-revolver m. Scheiben-d lathe; chuck lathe = tour m. en l'air; tour m. à plateau. Spitzen-d lathe = tour m. à pointes. Support-d slide lathe == tour m. à chariot sur support.

Drehbank-futter n. lathe chuck = manchon m. pour tours. D-spindel f. spindle = broche f. principale; arbre m. principal.

Dreh-bleistift m. propelling pencil = porte-mine m. à vis ; porte-mine m. réglable. D-bogen m. (hor) drill bow = archet m. D-bohrmaschine f. rotary rock drill = perforatrice f. rotative. D-brücke f. swing bridge = pont m. mobile. D-buch n. (cin) scenario; script = scénario m.

drehen to turn = tourner. d (Faser)
to twist (fibre) == tordre (fibre) plan-d
to face = dresser un plateau. zusammen-d to twist together = tordre
ensemble.

drehend turning; rotating; revolving;
rotary == tournant; rotatif.

Dreher m (Arbeiter) lathe hand = tourneur m. D (tex) cross gauze = gaze f. D (Faden) crossing = tour m. D-bindung f. leno weave = armure f. pour gazes.

Dreherei f., Metall-d metal turning = tournage m. des métaux.

Dreher-gewebe n. leno cloth; gauze cloth; gauze; leno = gaze f. D-litze f. gauze heald; standard and doup = lisse f. gaze; lame f. gaze.

Drehfaden m. leno thread; crossing thread = fil m. de tour.

Drehfeld n. rotating field; Ferraris field; three-phase field = champ m. triphasé; champ m. tournant. D-motor m. three-phase motor == moteur m. triphasé; moteur m. à champ tournant.

Dreh-gestell n. (con) bogie (truck) = bogie m.; truck m. de grue pivotante; truck m. de grue de chemin de fer. D-griff m. (Motorrad) twist grip throttle

control == poignée f. tournante. **D-kondensator** m. variable condenser == condenseteur m. réglable D-kraft f. torsional load; turning force == force f. de torsion.

Drehkran m. slewing crane = grue f. tournante; grue f. pivotante; grue f. à arbre fixe. Turm-d tower slewing crane; hammer-head crane = grue f. pivotante montée sur tour.

Dreh-ladenwechsel m. circular motion; revolving box motion = changement m. de navelles par boite tournante. D-oien m. revolving furnace == four m. rotatif ; four m. tournant. D-punkt m. fulcrum; centre of rotation point m. d'appui ; centre m. de rotalion. D-rahmenantenne f. rotating loop = cadre m. tournant. Dröhrchen n. (tex) - revolving tube == entonnoir m. tournant. D-scheibe f. turntable = plaque f. tournante. Dschemel m. rotatable base -- embase f. tournante. D-schiebermotor m. rotary valve motor = moteur m. à tiroir de rotation. D-schwingungsprüfmaschine f. torsion vibration testing machine a machine f. à essayer les vibrations dues à la torsion. D-span m. chip == copeau m. D-spannung f. torsional stress tension f. de torsion. D-spulampèremeter n. ammeter == ampèremètre m. d'Arsonval. D-spule f. moving coil bobine f. mobile. D-spulmessinstrument n. moving coil instrument = instrument m. de mesure à cadre tournant ; instrument m. de mesure à cadre mobile.

Drehslab m. torsion bar barre f. de torsion. D-federung f. torsion bar suspension suspension f. à bras de réaction; suspension f. sur barres de torsion.

Dreh-stahl m. turning tool; lathe tool

outil m. à charioter; outil m. de
tour. D-stift m. (hor) turning arbor

arbre m. lisse.

Drehstrom m. three-phase (alternating) current; triphase a.c.; rotary current == courant m. (alternatif) triphasé. Danlage f. three-phase plant == installation f. triphasée; installation f. à courant triphasé. D-Induktionsmotor m. mit Schleifringanker three-phase induction motor with slip ring rotor == moteur m. asynchrone triphasé à baques collectrices; moteur m. d'induc-

tion triphasé à bagues collectrices. D-(Induktions)motor m. three-phase asynchronous motor; three-phase induction motor == moteur m. asynchrone triphasé; moteur m. d'induction triphasé. D-motor m. three-phase motor == moteur m. triphasé; moteur m. à champ tournant.

Drehstuhl m. swivel stool; revolving stool = siège m. mobile. D (tex) rotary frame = métier m. à manivelle.

Dreh-tisch m. revolving table = table f. tournante. D-topf m. coiler; coiler and can = pot m. tournant. D-umformer m. rotary converter = commutatrice f.; convertisseur m.

Drehung f. torsion; twist == torsion f.

D (Umlauf) rotation == rotation f.

D (Faser) twist == torsion f. Ieste D
hard twisting == torsion f. forte. Linksd anti-clockwise rotation == rotation f. à gauche. lose D loose twisting == torsion f. floche. Phasen-d
phase shift == déphasage m. Rechts-d
clockwise rotation == rotation f. à
droite.

Drehungs-festigkeit f. torsion strength = résistance f. à la torsion. D-koeffizient m. twist multiplier; coefficient of twist = coefficient m. de torsion. D-messer m. (tex) twist tester; torsion tester = torsiomètre m.; compteur m. d'apprêt. D-zahl f. (tex) s. Drehungskoeffizient.

Drehwähler m. rotary switch = commutateur m. rotatil.

Drehzahl f. (Motor, etc.) speed; number of revolutions = nombre m. de tours; vitesse f. Betriebs-d normal speed == nombre m. de tours normal.

D in der Minute revolutions pl. per minute == tours-minute mpl.

Drehzahl-bereich m. range of revolutions = portée f. de vitesse; régime m. de rotation. D-messer m. revolution counter == compte-tours m.

Drehzapien m. trunnion = tourillon m. Dreibein n. tripod = trépied m.

Dreieck n., gleichschenkliges D isosceles triangle = triangle m. iso(s)cèle. gleichseitiges D equilateral triangle = triangle m. équilatéral. rechtwinkliges D right-angled triangle = triangle m. rectangle. spitzwinkliges D acute-angled triangle = triangle m. acutangle. stumpfwinkliges D obtuse-angled triangle = triangle m. obtusangle. ungleichseitiges D scalene tri-

angle; scalenous triangle = triangle m. scalène.

Dreieck-gewinde n. (tri-)angular thread;
V-thread = filet m. triangulaire; filet m. pointu; filet m. tranchant. Dschaltung f. delta-connection; meshconnection = couplage m. en triangle.
dreifach, in d-er Ausiertigung in triplicate = en triple; en triplicata.

Dreifarbendruck m. three-colour printing = impression f. à trois couleurs; trichromie f.

/ dreiflügelig three-bladed == tripale.

Drei-fuss m. stand; tripod == pied m. de niveau; trépied m. D-gelenkbogen m. triple-hinged arch; three-hinged arch == arc m. à trois rotules. D-gitter-röhre f. three-grid valve == lampe f. trigrille. D-halskolben m. three-neck flask == ballon m. à trois tubulures. D-leitersystem n. three-wire system == système m. trifilaire; système m. à trois fils.

Dreiphasen-Asynchronmotor m. threephase asynchronous motor; threephase induction motor = moteur m. asynchrone triphasé; moteur m. d'induction triphasé. D-Dreileiterschaltung f. three-phase system with three wires ; Y-system == couplage m. triphasé à trois conducteurs. D-feld n. rotating field; Ferraris field; three-phase field = champ m. triphasé; champ m. tournant. D-Induktionsmotor Dreiphasen-Asynchronmotor. D-motor three-phase motor = moteur m. triphasé; moteur m. à champ tournant. verkettete D-schaltung f.; D-Vierleiterinterlinked three-phase system n. system with four wires = système m. triphasé à phases reliées entre elles ; système m. triphasé à quatre conducteurs. D-wattmeter n. three-phase wattmeter = wattmètre m. triphasé. D-(wechsel)strom m. three-phase (alternating) current; triphase a. c.; rotary current; rotating current = courant m. (alternatif) triphasé.

dreiphasig three-phase; quarter-phase = triphasé.

Dreipunktaufhängung f. three-point suspension = suspension f. par trois points.

dreiwertig trivalent = trivalent.
Dreschkasten m. threshing mill = batteuse f. mécanique.

**Drill m.** (tex) drill = treillis m.; cou-

til m. **D-bohrer** m. drillstock ; spiral drill = drille f.

drillen to twist := tordre; toronner.

Drillich m. drill == treillis m.; coutil m.

**Drillingswalzwerk** n. trio rollers pl. = laminoir m. trio.

Drillmaschine f. seed-drill; drill sower = semeuse f.; semoir m.

**Drittperson** f. third party; third person = tierce personne f.; tiers m.

Drossel f. throttle = étrangleur m.

D (el) s. Drosselspule. D-klappe f. throttle valve; gasoline throttle; butterfly valve; mixture throttle = papillon m. de commande des gaz; papillon m. d'obturation des gaz; soupape f. à papillon. D-kreis m. rejector circuit = circuit m. bouchon; circuit m. de réaction.

drosseln (Vergaser) to throttle == fermer le gaz ; étrangler.

Drosselspule f. choking coil; retardation coil == bobine f. autoinductive; bobine f. de réaction; (bobine f. de) self f.; bobine f. d'induction.

Druck m. (phys) pressure = pression f. D (Bild) print = estampe f. Akzidenz-d job printing - impression f. de travaux de ville ; impression f. d'ouvrages de ville. Autotypie-d halftone printing = phototypographie f. Dreifarben-d three-colour printing — trichromie f.; impression f. à trois couleurs. Erd-d earth pressure; earth thrust = poussée f. des terres. Farbend colour printing --- chromotypie f. Flächen-d surface printing in impression f, en relief. Gebirgs-d pressure of the ground = pression f. du massif. Gebläse-d blast pressure = pression f. du vent. **Gegen-d** pressure ; reaction == contre-pression f.; réaction f. Gleich-d constant pressure = pression f. constante. Gummid s. Offsetdruck. gut zum D for press = bon à tirer. **Hoch-d** (lyp) press printing == impression f. typographique. Kupfer-d copper plate printing = impression f. en taille-douce ; gravure f. en taille-douce. Licht-d phototype; photogravure = photogravure f.; phototypie f. Mehrfarbenmulti-colour printing = impression f. en plusieurs couleurs. Nach-d (typ) reprint = réimpression f. Offset-d offset printing = impression f. par report; impression f. offset. VI-d oleography = chromolithographie f. osmotischer D (Physik) osmotic pressure = pression f. osmotique. Präge-d (typ) relief print = gaulrure f. Praged (met) die stamping = étampage m. Rotations-d rotary printing = impression f. par machine rotative. Separat-d offprint = tiré-à-part m.; tirage m. à part. Stau-d dynamic pressure pression f. dynamique. Stein-d lithography = lithographie f. Tief-d photogravure (printing); copper plate printing impression f. en héliogravure : impression f. en creux. verminderter D reduced pressure = pression f. reduite. Vieriarben-d four-colour printing = impression f, en quatre couleurs. Zeitungs-d newspaper work = impression f. de journaux. Zweifar**ben-d** two-colour printing = impression f. en deux couleurs.

Druck-ausgleich m. equalization of pressure = compensation f. de pression.

D-beanspruchung f. compression strain = effort m. de compression. D-elastizität f. elasticity of compression = élasticité f. de compression.

**druckelektrisch** piezo-electric = piézo-électrique.

drucken to print = imprimer.

drücken (Metallbearbeitung) to spin == repousser.

Drücken n. und Spannen der Böden (hor) rubbing and stretching of the backs = refrottage m.

Drucker m. printer = imprimeur m. Fern-d (Apparat) teleprinter = téléimprimeur m.

Drücker m. pusher = poussoir m.

Druckerelmaschine f. printing machine
= machine f. d'imprimerie.

Drucker-marke f. imprint == marque f.
d'imprimeur. D-walze f. printing roller == rouleau m. d'imprimerie.

Druck-farbe f. printing ink = encre f. d'imprimerie. D-feder f. compression spring = ressort m. de pression. D-fehler m. error; misprint; printer's error = faute f. d'impression; coquille f. D-festigkelt f. compressive strength; crushing strength = résistance f. à l'écrasement. D-flasche f. pressure bottle = bouteille f. à pression. D-gefäss n. pressure vessel = vase m. de pression. D-gärung f. fermentation f. sous pression. D-hülse f. (hor) stem tube = tube m. D-kabine

f. pressure-cabin = cabine f. sous pression. **D-kessel** m. pressure boiler = chaudière f. à pression.

Druckknopf m. press button; push button = bouton m. de pression. D-steuerung f. push-button control = commande f. par boutons de pression.

Druck-kraft f. compressive force; (compressive) strain = effort m. de compression; force f. de compression. D-kugellager n. ball thrust bearing = palier m. de butée à billes. D-lager n. thrust bearing = palier m. de butée.

Druckluft f. compressed air = air m. comprimé. D-anlasser m. compressed-air starter = démarreur m. à air comprimé. D-bremse f. air pressure brake = frein m. par air comprimé ; frein m. à air. D-gründung f. laying of foundation by pneumatic process = fondation f. à l'air comprimé. D-schlageinrichtung f. (tex) pneumatic picking motion = mécanisme m. de chassenavette pneumatique.

Druckprobe f. (mech) compression test = épreuve f. de compression. D (typ) specimen; proof = épreuve f.

Druckpumpe f. pressure pump = pompe f. de pression. Hub- und D lifting and forcing pump = pompe f. simultanément aspirante et foulante.

Druck-punkt m. centre of pressure = centre m. de pression. D-reduzierventil n. pressure-reducing valve = soupape f. de réduction. D-regler m. pressure regulator = régulateur m. de pression. D-rohr n. pressure pipe = conduite f. forcée. D-sache f. leaflet; printed matter = imprimé m. D-schalter m. toggle switch; press switch = interrupteur m. à pression. D-spannung f. compressive stress = tension f. de compression.

Drückstift m. (hor) push-piece = poussette f.

Druck-stock m. (typ) cut ; electro ; block — cliché m. D-tuch n. (typ) blanket — blanchet m. D-umlauischmierung f. flooding system lubrication ; force-feed non-splash lubrication ; flooding system; self-contained lubrication ; pump type circulation system — graissage m. par circulation forcée. D-verfahren n. process of printing — procédé m. d'impression. Dwalze f. top roller; top roll; top cylinder — cylindre m. de dessus; cylindre m. supérieur.

- Druckzylinder m. cylinder of the printing machine = cylindre m. d'impression.
- Dubel m. pin; dowel; plug = tenon m.; cheville f.; goujon m. Holz-d wood plug; dowel = tampon m. de bois.
  - dublieren (tex) to double ; to wind together before doubling = doubler ; assembler.
  - Dubliermaschine f. doubling winder; doubling winding frame == doubleuse f.; assembleuse f.
- Dublierung f. doubling -- doublage m.; réunissage m.
- Duftstoff m. perfume = parfum m.
- Dumping n. dumping = dumping m.
- Düngemittel n. manure ; fertilizer ; dung == engrais m.
- Dünger m., Kali-d polash manure = engrais m. potassique.
- Dunkelfeld-beleuchtung f. dark ground illumination = éclairage m. à fond noir. D-blende f. dark ground stop = diaphragme m. à fond noir.
- **Dunkelpause** f. obscurance = obturation f.
- Dünndruckpapler n. thin printing paper = papier m. mince pour impression.
- dunnflussig thinly liquid = très liquide; fluide.
- **Duodiode** f. double diode; duo-diode = duodiode f.; diode f. double.
- Duplex-leitung f. phantom circuit = circuit m. fantôme. D-verkehr m. duplex operation = communication f. en duplex.
- Duplikat n. duplicate == duplicata m.

  Duraluminium n. hard aluminium = aluminium m. dur.
- Durchbiegung f. deflection; deflexion; flexion = fleche f.; affaissement m. bleibende D permanent set = déformation f. permanente. D eines Balkens, deflection of a girder = fleche f. de la poutre.
- durchbrochen-e Ware f. open work; lace work = tricot m. à jour. d-es Gewebe n. open work cloth = tissu m. à jour.
  - durchdrehen (Motor) to turn = virer.

    Durchdringung f. penetration = pénétration f.
  - Durchflussgeschwindigkeit f. velocity of flow = vitesse f. de passage.

    Durchfracht f. (Ware) through freight

- = fret m. de transit. D (Kosten)
  through rate = frais mpl. directs.
- Durchführbarkeit f. practicability = praticabilité f.
- Durchiuhrzoll m. transit duty = droit m. de transit.
- Durchgang m. (Offnung) passage; opening = passage m. D (des Stromes) passage (of the current) == passage m. (du courant).
- Durchgangs-amt n. (tele) tandem exchange; tandem central office (A) = bureau m. tandem. D-gebühr f. transit charge = taxe f. de transit. D-hahn m. two-way cock == robinet m. droit. D-handel m. transit trade == commerce m. de transit. D-land n. transit country = pays m. de transit. D-verkehr m. transit == transit m. D-widerstand m. s. Durchlasswiderstand.
- durchgehen (tex) to pass = passer.
  d (Motor) to race ; to run away =
  s'emballer.
- Durchgehen n, des Motors racing of the engine = emballement m. du moteur.
- durchgehend continuous == de transmission.
- Durch-griff m. (cl) reciprocal of amplification factor = coefficient m. de pénétration; coefficient m. de transparence de grille. D-hang m. (con) sag = flèche f. D-konnossement n. through bill of lading = connaissement m. direct.
- Durchlass m. passage = passage m. gewölbter D arched culvert == aqueduc m. voûté. Hochwasser-d flood opening == décharge f. des crues. Holz-d timber culvert == aqueduc m. en bois. offener D open drain = aqueduc m. ouvert. Rohr-d pipe-culvert == aqueduc m. tubulaire.
- Durchlassbereich m. (eines Bandfilters)
  pass band; pass range (of a band pass
  filter) = zone f. de filtrage; bande f.
  passante (d'un filtre de bande).
- Durchlässigkeit f., Licht-d transparency = transparence f.
- Durchlasswiderstand m. forward resistance = résistance f. amont-aval.
- Durchlauf-erhitzer m. flow heater = chauffe-eau m. instantané. D-geleise n. through line; traffic line = voie f. libre.
- Durchleuchtung f. X-ray examination = examen m. radioscopique.

durchlochen; durchlöchern to punch;
to perforate = perforer; percer; poinconner.

Durchmesser m. diameter = diamètre m. äusserer D outside diameter = diamètre m. extérieur. Innen-d; innerer D (Röhren) inside diameter = diamètre m. intérieur. Kern-d bottom diameter = diamètre m. du noyau. lichter D s. innerer Durchmesser. Nenn-d nominal diameter = diamètre m. nominal.

Durchmesserwicklung f. full-pitch winding = enroulement m. diamétral; bobinage m. diamétral.

durchschalten (tele) to put through =
 raccorder; mettre en communication.
durchschlessen (Buchbinderei) to interleave == interfolier. d (typ) to lead =

interligner. d (Kette) (tex) to break by the shuttle = rompre par la na-

vette.

Durchschlag m. (Kopie) (carbon-)copy = copie f.; double m. au carbone. D (eng) piercer; punch = chassepointes m. D (el) puncture = claquage m.; percement m.; perforation f. Ds-bruch m. (el) breakdown = panne f.; dérangement m.

Durchschlags-festigkeit f. dieletric strength; disruptive strength = résistance f. diélectrique; rigidité f. diélectrique. D-kraît f. percussion power; force of percussion = force f. percutante; force f. de perforation.

Durchschnitt m. average = moyenne f. sich im D belaufen auf to average = s'élever en moyenne à.

durchschnittlich-e Qualität f. average quality ; medium quality - qualité f. moyenne.

Durchschnilts-ertrag m. mean yield rendement m. moyen. D-muster n. average sample dechantillon m. moyen. D-preis m. average price prix m. moyen.

durchschossen-er Satz m. (typ) leaded matter = composition f. interlignée.

Durchschreibebuchhaltung f. duplicating bookkeeping = comptabilité f. à décalque.

Durchschuss m. (typ) (Material) leads pl.; slugs pl. = interligne f.; réglettes fpl. D (typ) (Abstand) space; white = blanc m.; interligne m. D-apparat m. (tex) inlaying apparatus = appareil m. à tramer.

Durchsehen n. (hor) examination = repassage m.

durchsehen (hor) to examine ; to overhaul == repasser.

durchsichtig translucent ; transparent = translucide ; transparent.

durchstechen to prick == piquer.

Durchstich m. (rly) tunnel = tunnel m. D (Wasserbau) cutting; excavation == tranchée f.

Durchstreichungen fpl., ohne D oder Abänderungen fpl. without erasures or alterations = sans ratures fpl. ni surcharges fpl.

durchtränken to impregnate = impréquer ; imbiber.

durchziehen (Kette) to drawn in ; to loom ; to heddle ; to enter ; to pass = passer ; remettre ; rentrer ; renfiler.

Durchzugformmaschine f. stripping plate moulding machine = machine f. à mouler à modèle rentrant; machine f. à mouler à plateau-peigne.

Düse f. blast pipe; jet; nozzle = tuyère f.; buse f. Brennstoff-d; Einspritz-d spraying nozzle; fuel injector; injection nozzle :-- tuyère f. d'injection; injecteur m. (de carburant); ajutage m. d'injection.

Düsen-antrieb m. jet propulsion = propulsion f. à réaction. D-nadel f. (Einspritzdüse) needle of the injector nozzle == aiguille f. de gicleur d'injection.

Dyn n. dyne = dyne f.

Dynamik f. dynamics pl. == dynamique f. Thermo-d thermodynamics pl. == thermodynamique f.

Dynamik f. fester Körper geodynamics pl. = dynamique f. des corps solides.

D flüssiger Körper hydrodynamics pl. = hydrodynamique f. D luftförmiger Körper aerodynamics pl. = aérodynamique f.

dynamisch, elektro-d electrodynamic = electrodynamique. de Beanspruchung f. dynamic stress = effort m. d'oscillation. d-es Gleichgewicht n. stability; dynamical equilibrium = équilibre m. dynamique. d-e Härte f. dynamic hardness = dureté f. dynamique.

Dynamit n. dynamite = dynamite f.

Dynamo f. (auch m.) generator; dynamo = dynamo f.; génératrice f. Compound-d compound dynamo; compound-wound generator = génératrice f. compound; génératrice f. à excitation mixte; dynamo f. compound; dynamo f. à excitation mixte. Gleichstrom-d continuous current generator; direct current generator; continuous current dynamo = généralrice f. à courant continu; dynamo f. à courant continu. Motor-d motor-generator = moleur m. générateur. Nebenschluss-d shunt dynamo = dynamo f. (excitée) en dérivation; dynamo f. shunt. Ver-

bund-d s. Compounddynamo. Wechselstrom-d alternator; alternating current generator; alternate current generator = alternateur m.; génératrice f. à courant alternatif; dynamo f. à courant alternatif.

Dynamo-blech n. dynamo sheet to tôle f. pour dynamos. D-meter n. dynamo-meter = dynamomètre m. D mit gemischter Wicklung s. Compounddynamo.

- eben-e Strecke f. level length = section f. horizontale; section f. en palier.
- Ebene f. plane = plan m. Glühdraht-e filament plane = plan m. de filaments. ebnen to smooth; to planish; to level = planer; dresser.
- Ebonit n. hard rubber; vulcanite; ebonite == ébonite f.; caoutchouc m. durci.
- Echo n. echo = écho m. E-lot n. aerial sounding-line; echo sounder = sonde f. aérienne; sondeur m. acoustique. E-sperre f. echo suppressor = suppresseur m. d'écho. E-welle f. echo wave; reflected wave = onde f. d'écho.
- Ecke f. corner = angle m.
- Eckstück n. (build) elbow; corner piece = coude m.; pièce f. d'angle. E (Muster) (tex) corner = motif m. d'angle. Ecossais m. scotch silk stuff = écos-
- Ecossais m. scotch silk stutt == ecos sais m.
- Edelgas n. rare gas = gaz m. rare.
- Edelmetall n. precious metal ; noble metal = métal m. précieux. E-handel m. bullion trade = commerce m. des métaux précieux.
- Edelstahl m. refined steel == acier m.
- Edison-Akkumulator m.; Jungner-E-A s. Eisennickel-Akkumulator.
- Edisonfassung f. Edison socket adouille f. Edison.
- Effekt m. efficiency; effect; power = effet m.; rendement m.; puissance f. Eifekten mpl. (Bank) securities pl. = titres mpl. E-börse f. Stock Exchange
  - Bourse f. des fonds publics; Bourse f. des valeurs mobilières. E-händler m. jobber = courtier m.
- Effektiv-vermerk m. (auf Wechseln) currency clause == clause f. de paiement effectif en une monnaie étrangère. Ewert m. root-mean-square value (rmsvalue) == valeur f. efficace.
- Effekt-kohle f. salted carbon = charbon m. à lumière colorée. E-zwirn m. fancy yarn = fil m. fantaisie.
- egalisieren to equalize ; to dye evenly
  = égaliser.
- Egge f., Scheiben-e disc harrow = herse f. à disques.

- egrenieren (tex) to clean ; to gin = égrener.
- Egyptienne f. (typ) Egyptian = Egyptienne f.
- Ehe-schein m. marriage certificate = acte m. de mariage. E-vertrag m. marriage settlement = convention f. matrimoniale.
- Ehren-akzept n.; Ehrenannahme f. acceptance for honour = acceptation f. par honneur. E-zahlung f. payment for honour = paiement m. par intervention.
- eichen to adjust; to calibrate; to standardize; to gauge; to graduate = étalonner; graduer; calibrer; jauger.
- Eichen-lack m. oak varnish = vernis m. de chêne. E-lohe f. oak bark; tan = tan m. (de chêne).
- Eich-kurve f. calibration curve = courbe f. de graduation; courbe f. d'étalonnage. E-mass n. gauge = jauge f.; étalon m.; calibre m. E-schein m. certificate of measurement = certificat m. de jaugeage.
- Eichung f. calibration == étalonnage m.; graduation f.
- Eid m. oath = serment m. unter E abgegebene Erklärung f. sworn statement = déclaration f. jurée; déclaration f. assermentée.
- eidlich-e Bestätigung f. affidavit == déposition f. sous serment.
- eigen, an die e-e Order to the order of the drawer = à l'ordre du tireur. für e-e Rechnung for own account = pour son propre compte. e-er Wechsel m. s. Eigenwechsel.
- Eigen-frequenz f. natural frequency = fréquence f. naturelle ; fréquence f. propre. E-gewicht n. dead load; sole weight; tare weight = poids m. propre.
- eigenhändig unterzeichnet signed personally; signed in own hand = signé de propre main.
- Eigenschwingung f. natural oscillation = oscillation f. propre; oscillation f. naturelle.
- Eigentum n. (Besitztum) property ; (das Besitzen) proprietorship ; ownership = propriété f. Gesamt-e (Form des gemeinschaftlichen Eigentums) owner-

ship in common = propriété f. commune. Grund-e landed property; real estate = propriété f. foncière. Mit-e co-ownership; united ownership = copropriété f.

Eigentümer m. proprietor; owner = propriétaire m. Mit-e united owner; co-owner = copropriétaire m.

Eigentums-recht n. (right of) ownership = (droit m. de) propriété f. E-urkunde f. title deed = titre m. de propriété. E-vorbehalt m. reservation of proprietorship = réserve f. de propriété.

Æigenwechsel m. promissory note; note of hand; sole bill of exchange = seule f. de change; billet m. à ordre; promesse f.

Eilbeförderung f. express forwarding = transport m. en grande vitesse.

Eilgut n. express goods pl. = marchandise f. de grande vitesse. beschleunigtes E accelerated express goods pl. = marchandise f. de grande vitesse accélérée.

Eilgüter-boot n. express cargo boat = cargo m. pour service accéléré ; vapeur m. pour service accéléré. E-zug m. fast goods train = train m. de marchandises rapide.

Eilguttarif m. express goods tariff at tarif m. de grande vilesse.

Eilzug m. express (train) == train m. express.

Eimerkette f. bucket-chain; chain and buckets; scoop chain == patenôtre f.; chaine f. à godets. En-bagger m. bucket-chain dredge = drague f. à chaîne à godets.

einadrig-es Kabel n. single-core cable = câble m. simple ; câble m. à un seul conducteur.

Einankerumformer m. rotary converter = commutatrice f.; convertisseur m. Einbahnstrasse f. one-way street = rue f. à sens unique.

**Einbauschalter** m. sunk wall switch = interrupteur m. à enchassser.

, einberufen (Versammlung etc.) to call;
to convene = convoquer.

Einberufung f. (der Generalversammlung) convocation = convocation f.
einbetten to embed = noyer; encas-

trer; embotter; loger.

einbezahlt, (voll) e-es Kapital n. (fully) paid up capital = capital m. (entièrement) versé.

einbinden to bind = relier.

einbohren, einen Zapien e to drill and fit a pivot = rapporter un pivot.

Einbrennlack m. baking lacquer - laque f. à cuire,

einbringen (Zeile) to get in = gagner. Einbruchspolice f. burglary policy = police f. d'assurance contre le vol.

eindamplen to evaporate; to concentrate by vaporisation = concentrer par vaporisation; évaporer.

Eindecker m. monoplane = monoplan m.

**Eindicken** n. thickening == épaississement m.

Eindickungsmittel n. thickening agent == agent m. d'épaississement.

eindrucken to overprint = surimprimer.
einengen to concentrate = concentrer.
einfach-e Bedienung f. convenient
handling = manipulation f. simple. e-e
Buchhaltung f. single entry bookkeeping = comptabilité f. simple.

Einiach-kabel n. single-core cable = câble m. simple; câble m. à un seul conducteur. E-strombetrieb m. single current working = exploitation f. par courant simple.

Einfädelung f., automatische E automatic threading; self-threading = enfilage m. automatique.

Einfädelvorrichtung f., Schützen m. mit E self-threading shuttle = navette f. à enfilage automatique.

einfädig gelesen to be threaded end and end = être placé à croisure simple. Einfallen n. des Stechers engagement of the knocking-off finger = pénétration f. de la plaque dans la boîte.

Einfallwinkel m. angle of incidence = angle m. d'incidence.

Einfärbung f. inking == encrage m.

Einfluss m., unpassender E undue influence == influence f. illégitime.

Einflusslinie f. line of influence = lique f. d'influence.

Einfriedung f. fence; paling; hoarding = clôture f.; enceinte f.

Einfuhr f. importation; imports pl. = importation f. E-absertigung f. clearance inwards = permis m. d'entrée. E-bewilligung f. import permit; import licence = licence f. d'importation.

einiühren to import = importer. e (den Stöpsel in eine Klinke) to plug in = enficher.

Einfuhr-geschäft n. importing business = commerce m. d'importation. E-handel m. import trade = commerce m.

d'importation. E-schein m. bill of entry = permis m. d'entrée.

Einführungsrohr n. leading-in tube == tube m. d'entrée.

Einfuhr-verbot n. import prohibition prohibition f. à l'importation. E-zoll m. import duty = droit m. d'importation; droit m. d'entrée.

eingängig (eng) single thread = à pas simple. e-es Gewinde n. single thread = pas m. simple.

Eingangs-arm m. (beim Anker) (hor) engaging pallet; entering pallet palette f. d'entrée. E-hebungsiläche f. (hor) engaging impulse plane levée f. d'entrée. E-klemmen fpl. input terminals pl. bornes fpl. d'entrée. E-transformer m. input transformer transformateur m. d'entrée. E-übertrager m. input transformer transformateur m. d'entrée.

eingebracht-es Kapital n. contribution of capital = apport m. de capitaux.

eingehen (tex) to shrink; to contract
= se rétrécir; emboire.

eingesandt-er Wechsel m. remittance = remise f.

eingespannt-es Gewölbe n. non-articulated arch; non hinged arch = voûte f. non articulée.

eingetragen-e Gesellschaft f. incorporated company = société f. constituée. e-es Kapital n. registered capital = capital m. social. e-e Schutzmarke f. registered trade mark = marque f. (de fabrique) déposée.

Eingitterröhre f. triode; three-electrode valve == triode f.

eingleisig single line = à une voie. eingreilen (Getriebe etc.) to engage; to

gear; to mesh == engrener; prendre.

Eingriff m. gear; depth; contact ==
engrènement m.; engrenage m. seichter E shallow depth == engrenage
m. faible. tieler E deep depth == engrenage m. fort.

Eingriffs-winkel m. pressure angle; angle of obliquity == angle m. de pression. E-zirkel m. depth tool; depthing tool == compas m. aux engrenages.

Einguss m. (met) gate entonnoir m. de coulée. E-kanal m. git; gate; inlet; sprue = jet m.; gueule f. de mou-

einhängen, den Hörer e to replace the receiver; to hang up the receiver = raccrocher le récepteur.

Einheit f., Geld-e monetary unit

unité f. monétaire. Wert-e unit of value — unité f. de valeur.

Einheits-bohrung f. standard bore = alésage m. normal. E-preis m. unit price = prix m. unitaire. E-satz m. (com) uniform rate = taxe f. unitaire. E-welle f. standard shaft = arbre m. normal.

einholmig (aer) monospar : à un seul longeron.

Einhubschaftmaschine f. single lift dobby := ratière f. à simple effet ; ratière f. à une seule griffe.

einigen, sich e to agree = s'accorder.

sich über den Preis e to agree on
the price; to reach an agreement on
the price; to come to an agreement
on the price; to come to an understanding on the price = s'accorder du
prix; s'entendre sur le prix.

einkalkuliert-e Provision f. including commission; commission included commission f. comprise.

einkassieren to collect; to recover = encaisser, einen Check e to cash a cheque = encaisser un chèque, einen Wechsel e to collect a bill; to cash a bill = encaisser une lettre de change; toucher une lettre de change.

Einkassierung f. collection == encaissement m.

Einkauf m., Gemeinschafts-e combined buying == achats mpl. en commun.

einkaufen to buy ; to purchase in acheter.

Einkaufs-abteilung f. buying department; purchasing department = service m. d'achat. E-provision f. buying commission = commission f. d'achat. E-verband m. buying group = groupement m. d'achats en commun.

einkerben to nick; to notch = encocher; entailler. Werkzeug n. zum e der Viertelrohre cannon pinion lanterning tool == outil m. à lanterner les chaussées.

einklammern (typ) to bracket = mettre entre parenthèses.

einklarieren to clear inwards : déclarer à l'entrée.

Einklarierung f. clearance inwards declaration f. à l'entrée.

Einkommen n. income; earnings pl.; revenue = revenu m. Es-steuer f. income tax = impôt m. sur le revenu.

Einladungskarte f. card of invitation = carte I. d'invitation.

**Einlage** f. insertion = insertion f.; garniture f. E (Bank) deposit = dépôt m. rubber core Gummi-e (Kabel) , noyau m. de caoutchouc. Kapital-e brought-in capital; invested capital = mise f. de fonds ; capital m. engagé.

Einlagenstoss m. (Holzverband) ioint = joint m. droit avec crochet et coin.

Einlagerer m. bailor; depositor == déposant m.

to store ; to warehouse == einlagern emmagasiner; entreposer.

Einlass-kegel m. admission valve cone = cône m. de soupape d'admission. Einlet pipe == tuyau m. d'adrohr n. mission.

einlaufen (in einen Hafen) to call at a port = entrer dans un port de relâche. e lassen (Motor) to run in =

Einlauf-kanal m. inlet channel = canal m. d'amenée. E-schacht m. gully; sump pit == puits m. d'entrée.

Einlegearbeit f., Holz-e marquetry == marqueterie f.

to embed = noyer; encaseinlegen trer. e (typ) to lay on = marger. to pickle = tremper. Film e e (met) to load the film == charger le film. Kapital e to contribute capital --apporter du capital.

Einlesemaschine f. reading-in machine = machine f. à lire ; liseuse f. mécanique.

einlesen to lease; to read -- enverger.

Einlieferungsschein m. delivery certificate = bulletin m. de dépôt.

to take up \*= retirer. Obligationen e to redeem bonds -= racheter des obligations. Wechsel e to honour a bill as honorer une traite. Wechsel nicht e to dishonour a bill; to refuse payment of a bill = refuser le paiement d'une lettre de change ; refuser l'acquit d'une lettre de change ; ne pas payer une lettre de change ; ne pas acquitter une lettre de change ; ne pas honorer une lettre de change ; ne pas faire honneur à une lettre de change.

einmalig-e Abfindung f. lump sum somme f. globale.

Einnahme f. receipts pl. = recette f.; revenu m.

Einpassen n. des Gehäuses (hor)

ing == emboîtage m.; mise f. en boites.

einpassieren (Kette) to draw in ; to loom; to heddle; to enter; to pass == passer; remettre; rentrer; renfiler.

**Einpassung** f. (hor) fitting = ajustement m.

Einphasen-kollektormotor m. phase commutator motor = moteur m. monophasé à collecteur. E-(wechsel) strom m. single-phase (alternating) current; monophase a. c.; one-phase a. c. == courant m. (alternatif) monophase; courant (alternatif) simple.

einphasig monophase; single-phase == monophasé.

einpolig

unipolar; single polar am unipolaire. e-er Umschalter m. singlepole double-throw switch .: commutateur m. unipolaire.

to frame == encadrer, mil einrahmen Linien e (typ) to box in rules = encadrer de filets.

einrammen (Pfähle) to ram in (piles) enfoncer (des pilotis).

einreichen, eine Petition e to file a petition = enregistrer une reguête.

einreihen (Kette) to draw in ; to loom ; to heddle; to enter; to pass == passer ; remettre ; rentrer ; renfiler.

einrichten to adjust = regler, e (Werkto set up == serrer. stück)

Einrichtung f. plant == installation f. business equipment = Geschäfts-e installation f. pour maison de commerce. Prüs-e testing equipment == installation f. pour essais. Registrier-e recording attachment 💳 dispositif 🖦 pour enregistrer.

einrücken (tex) to start = meltre en marche.

Einrücken n. coupling : embrayage m.

Einsatz m. (met) charge = charge f. Eharlung f. case-hardening; surface converting == trempe f. de surface. Ehemmung f. (hor) escapement-holder; universal escapement == porteéchappement m.

to switch on; to cut in; einschallen to put in circuit; to join up = mettre en circuit ; intercaler dans le circuit.

Einschaltung f. switching on ; putting into circuit = mise f. en circuit.

Einschätzer m. valuator ; assessor: appraiser; valuer = estimateur m.; taxateur m.; expert m.

Einschätzung f. (Steuern) assessment = taxation f.; imposition f.

Einscheibenkupplung f. three plate clutch; single plate clutch; plate clutch = embrayage m. à disque unique; embrayage m. à plateaux; embrayage m. à plateau unique.

**Einschlaglupe** f. folding magnifier = loupe f. pliante.

einschleifen to grind in := roder.

Einschleppen (naut) hauling in remorquage m. à l'arrivée.

**Einschluss** m. insert = insertion f. **E** (chem) inclusion = inclusion f.

einschmelzen to seal == sceller.

Einschmelzstelle f. seal \*\*\* scellement m.; plomb m.

einschnappen to snap in ; to catch = encliqueter.

Einschnappieder f. catch spring == ressort m. d'encliquetage.

Einschnitt m., nasser E wet cutting = tranchée f. en terrain aquifère. offener E open cutting = tranchée f. ouverte. trockener E dry cutting = tranchée f. en terrain sec.

Einschubdecke f. false ceiling = plancher m. à remplissage.

einschweieln to sulphur == soufrer; ensoufrer.

Einschwing-vorgang m. transient phenomenon; transient = phénomène m. transitoire; (effet) transitoire m. Ezeit f. building-up time; transient time; transient period = période f. transitoire; durée f. d'établissement.

Einsetzen n. putting on; setting; planting = posage m. E der Hemmungen (hor) escapement setting = remontage m. d'échappements. E der Räder (hor) train setting = remontage m. de finissage.

Einsitzer m. single-scater == monoplace m.

einspannen (Werkstück) to set; to fix
= serrer; fixer. e (Drehbank) to put
in = monter; serrer.

Einspannung f. fixing = fixation f. Einspannwerkzeug n. clamping tool ==

outil m. à serrer.

Einspracherecht n. right of appeal ==

droit m. d'opposition. einsprengen to snap == enchâsser.

einspringen (tex) s. eingehen.

elnspringend (Kurvc) reentrant = rentrant,

Einspritz-motor m. injection engine =

moteur m. à injection. **E-pumpe** f. fuel injection pump = pompe f. à injection. **E-vergaser** m. jet carburettor; atomising carburettor; spraying carburettor; fuel-injection carburettor = carburateur m. à giclage; carburateur m. à pulvérisation; carburateur m. à injection.

Einspulentransformator m. autotransformer = autotransformateur m.

einspurig-e Eisenbahn f. single-track railway == chemin m. de fer à une voie.

**Einspurlinie** f. single-track line = ligne f. à voie unique.

einstampfen (Papier) to repulp = mettre au pilon.

Einständermaschine f. open side machine = machine f. ouverte.

Einstechstahl m. cutting-off tool; parting tool = outil m. droit à saigner; outil m. droit à tronçonner.

einstecken (typ) to inset = encarter. einstellbar adjustable = réglable ; a justable.

Einstell-dichte f. (lex) set ; ends per inch == compte m. de fils. E-lehre f. setting gauge ; adjusting gauge == calibre m. de réglage.

einstellen (regulieren) to regulate = régler. Kette ins Blatt e to slay the warp in the reed; to set the warp in the reed = faire le compte de la chaine en peigne. mittig e to centre = centrer. eine Nummer e (tele) to compose a number; to dial a number = composer un numéro. (sich) aul eine Station e (Radio) to tune in to a station = se régler sur une station; (s') accorder sur une station. Zahlungen e to suspend payments = suspendre les paiements.

Einstell-kontrolle I. cheque register = contrôle m. E-spitze I. (hor) index = index m.

Einstellung I. control; adjustment = réglage m.; ajustement m. E (Kurs) (aer) setting := calage m. Fein-e fine adjustment = réglage m. fin. Grob-e coarse adjustment = mise f. au point rapide; dégrossissage m. Grob-e (phot, cin) rough focusing = premier réglage m. Scharf-e adjustment = mise f. au point.

Einstellung f. der Anschlagstärke (tpr) touch regulation; touch tuning = réglage m. de la frappe.

Einstellvorrichtung f. control equip-

ment ; regulating equipment (A) = equipement m. pour réglage.

einsträhnig-es Holz n. thick wood == bois m. gras.

**'einstühlig arbeiten** to tend one loom = conduire un seul métier.

eintauchen to immerse ; to dip = plonger ; tremper.

Eintauchen n. immersion ; pickling ; dip = immersion f. ; passage m.

Einteilung f., Grad-e graduation = graduation f.; échelle f. graduée. Güter-e classification of commodities = classification f. des marchandises.

Eintrag m. (tex) weft; woof; shol; abb; filling (A) = trame f. Grund-buch-e entry in the land register inscription f. au registre foncier.

eintragen to register = repérer ; enregistrer.

Eintragnadel f. weft needle = aiguille f. pour trame.

Eintragung f. machen to make an entry = inscrire.

Eintragungszertifikat n. (eines Schiffes) certificate of registry = copie f. certifiée de l'enregistrement.

eintreibbar-e Schuld f. debt due = créance f. due ; créance f. exigible ; créance f. échue.

eintreiben (Forderung, Schuld) to recover; to collect == recouvrer; faire
rentrer.

Eintreibung f. (Schulden) recovery and rentrée f.

Eintrittskarte f. ticket of admission === billet m. d'entrée.

Einverständnis n., im E handeln to act in concert = agir de concert.

Einwalken n. (tex) shrinkage = rentrée f.

einwalzen to roll in = introduire par laminage.

einweben (Kette) to shrink; to contract == se resserrer; se rétrécir.

einweichen to steep; to soak == tremper; baigner.

, Einwellenstuhl m., one-shaft loom = métier m. à arbre unique.

einwertig univalent = monovalent.
einwilligen to consent; to comply with
= accorder.

Einwilligung f. consent; compliance = consentement m.; autorisation f.

Einwinterungskosten pl. winter harbour charges pl. = frais mpl. d'hivernage. Einwirkung f. influence = influence f. Einzahlung f. auf Aktien verlangen to

make calls on shares = faire un appel de versement.

Einzelantrieb m. single drive; individual drive = commande f. individuelle; commande f. séparée.

Einzelbild-aufnahme f. (cin) single-exposure = prise f. de vues image par image. E-schallung f. (cin) picture per picture action = marche f. image par image. E-zählwerk n. (cin) frame counter = compteur m. d'images.

Einzel-last f. concentrated load; single load = charge f. isolée. E-lenkung f. der Räder duplicated steering = braquage m. à double commande des roues. E-nummer f. (typ) copy = numéro m.; spécimen m. E-police f. single policy = police f. particulière. E-sendungen fpl. part loads pl. = expéditions fpl. partielles.

einziehbar (ae.) retractable ; retracting == relevable ; escamolable. e-e Schuld f. recoverable debt == dette f. recovrable.

einziehen (Fahrgestell) (aer) to retract = remonter. e (Forderung) to recover; to collect = recouvrer. e (Kette) to draw in; to loom; to heddle; to enter; to pass = passer; remettre; rentrer; renfiler. e (die Hebeschnüre ins Schnurbrett) to tie up (the harness cords through the comber board); to draw (the harness cords through the comber board) = empouler (les arcades dans la planche); passer (les arcades dans la planche).

Einzieh-gestell n. (tex) looming frame; drawing-in frame = métier m. à rentrer les chaînes; banc m. à rentrer les chaînes. E-haken m. drawing-in hook; heald hook; heddle hook = passette f. Geschirre-maschine f. s. Einziehgestell. E-nadel f. s. Einziehhaken. Ketten-e-stuhl m. s. Einziehgestell. E-vorrichtung f. drawing-in appliance; looming appliance = outil m. de rentrage.

Einzug m.; Geschirre draft; pass == passage m.; rentrage m.

Elsen n. iron = fer m. ausgeglühtes E annealed iron = fer m. recuit. brüchiges E short iron = fer m. cassant. essigsaures E iron acetate = acétate m. de fer. Fasson-e section iron = fer m. en barres façonnées ; fer m. profilé. Flach-e flat iron = fer m. plat ; fer m. méplat. gehämmertes E hammered iron plate = fer m mar-

telé. gekohltes E carburized iron = fer m. carburé, gelochtes E perforated sheet iron = tôle f. de fer perforée, getriesenes E embossed sheet iron - tôle f. emboutie. gewelltes E corrugated sheet iron == tôle f. ondulée. Gewinde-e screw plate; die plate = filière f. simple; filière f. à truelle. glyzerinphosphorsaures E iron glycerine phosphate = glycérophosphate m. de fer. Grob-e merchant iron - fer m. marchand, Guss-e cast iron == fer m. coulé ; fonte f. Handelse s. Grobeisen, körniges E crystalline iron = fer m. à texture grenue. Molybferro-molybdenum == ferromolybdène m. Nickel-e ferronickel: nickel iron - ferro-nickel m. phosphorsaures E iron phosphate re phosphate m. de fer; fer m. phosphaté. schmiedbares E forgeable iron; maileable iron - fer m. malléable. Schwefel-e sulphide of iron; iron sulphide = sulfure m. de fer; fer m. sulfuré. schwefelsaures E iron sulphate = sulfate m. de fer. Silizium-e ferro-silicon - ferro-silicium m. Stab-e bar iron \*\* fer m. en barres. Thermit-e thermit(c) iron == fer m. à la thermite. titaniferous iron = fer m. oxydulé titanifère. Träger-e iron = fer m. à poutres. Walz-e rolled iron - ler m. laminé.

Eisen-arsenwasser n. ferro-arsenite water == eau f. à l'arséniate de fer. E-azetat n. iron acetate == acétate m. de fer.

Eisenbahn-direktion f. railway board = direction f. des chemins de fer. E-fähre f. railway ferry == ferryboat m. E-schwelle f. sleeper == bille f. de chemin de fer; traverse f. de chemin de fer.

Eisen-beton m. reinforced concrete; ferro-concrete = béton m. armé; ferro-ciment m. E-bieger m. (build) appliance for bending = appareil m. à courber.

Eisenblech n. sheet iron = tôle f. en fer. E-mantel m. sheet iron jacketing == chemise f. en tôle de fer.

Eisen-chlorid n. ferric chloride; iron chloride; chloride of iron = chlorure m. de fer. E-chlorür n. ferrous chloride = chloride m. ferreux. E-erz n. iron ore = minerai m. de fer. E-glimmer m. haematite = hématite f. E-hydroxyd n. hydroxide of iron = hydroxyde m. de

fer. E-karbid n. iron carbide = carbure m. de fer. E-kern m. iron core = noyau m. de fer. E-kies m. ferrous sulphide = sulfure m. de fer; pyrite f. de fer. E-kobalterz n. safflorite == safflorite f. E-konstantanelement iron-constantan couple = élément m. fer-constantan; couple m. fer-constantan. E-mangan n. iron manganate: manganese iron = manganate m. ferrique; ferro-manganèse m. Emantel m. iron jacket == enveloppe f. en tôle. E-nickel-Akkumulator m. iron-nickel-accumulator: Edison-Jungner-accumulator == accumulateur m. fer-nickel; accumulateur m. Jungner-Edison.

Eisenoxyd n. ferric oxide; iron oxide
oxyde m. ferrique. E-schwarz n.
iron oxide black = noir m. d'oxyde
de fer.

Eisen-oxydul n. protoxide of iron; ferrous oxide; ferro-oxide == fer m. oxydulé; oxyde m. ferreux; protoxyde m. de fer. E-phosphat n. phosphate = phosphate m. de fer. Ephosphor m. ferro-phosphorus == ferro-phosphore m. Flach-e-reifen band clip; ring clamp = cercle m. en fer plat. E-schere f. iron cutter; iron shears pl. cisailles (pl. à fer. Eschutziarbe f. anti-rusting paint -peinture f. antirouille. E-schwärze f. iron mordant ; iron blacking 💳 gris m. de fer. E-sorte f. quality of iron: grade of iron (A) =sorte f. de fer.

Eisenstein m., Magnet-e magnetite = magnétite f.; fer m. magnétique. Rot-e red hacmatite; red iron ore == fer m. oligiste; hématite f. rouge. Schalen-e botryoidal iron ore == minerai m. de fer en rognons. Spal-e siderite; spathic iron == fer m. spathique.

Eisen-sulfat n. iron sulphate = sulfate m. de fer. E-sulfid n. ferrous sulphide = sulfure m. de fer ; pyrite f. E-verhüttung f. iron smelting = fusion f. de fer. E-verlust m. ironloss = perte f. dans le fer. E-vitriol n. green vitriol; copperas = couperose f. verte ; sulfate m. ferreux. iron ware = produits E-waren fpl. mpl. de l'industrie de fer. E-wasserstoffwiderstand m. iron filament ballast lamp = résistance f. fer-hydrogène. E-zeug n. s. Eisenwaren. Eisenzyanid n. ferri-cyanide == ferricyanure m. eisern-e Schwelle f. iron sleeper =

traverse f. en fer. e-er (Ramm)-Schuh m. iron (ram) shoe = sabot m. en fer.

Eis-essig m. glacial acetic acid; crystalline acetic acid = vinaigre m. glacial; acide m. acétique glacial; acide m. acétique cristallisable. E-klausel f. ice clause = clause f. de glace. E-schrank m. refrigerator = armoire f. frigorifique; machine f. frigorifique; glacière f. E-spat m. sanidine; glassy feldspar; ice spar = feldspath m. vitreux; sanidine f.

Eiweiss n. protein ; albumen = proteide f.; albumen m.

elastisch resilient == élastique. e-e Flüssigkeit f. elastic liquid ; aeriform liquid = fluide m. aériforme ; fluide m. gazeux. e lagern to support on cushioned bearing = supporter élastiquement.

Elastizität f., Biege-e elasticity of flexure = élasticité f. de flexion.

Druck-e elasticity of compression = élasticité f. de compression.

Elastizitäts-grenze f. elastic limit ; limit of elasticity == limite f. d'élasticité. E-modul m. elastic modulus ; Young's modulus ; stretch modulus ; modulus of elasticity = mesure f. de l'élasticité ; module m. d'élasticité. E-müdigkeit f. loss of elasticity == rendu m.

elektrifizieren to electrify == électrifier.

Elektriker m. electrician = monteurélectricien m.

elektrisch, e betrieben electrically driven == actionné électriquement. e-e Dissoziation f. electric dissociation = dissociation f. électrique. e-e Energie f. electrical energy = énergie f. électrique, e-er Fluss m. electrostatic flux = flux m. électrique. e-es Gefälle n. electric fall = chute f. électrique. e-er Heizkörper m. electric heater = radiateur m. électrique. e-e Heizschlange f. electric heating coil = serpentin m. de chauffage électrique. e-e Heizung f. electric heating = chauffage m. électrique. e-e Induktion f. electric induction = induction f. électrique, e-e Influenz f. electric influence = influence f. électrique. e-es Installationsmaterial n. electric fittings pl. = garnitures fpl. électriques, e-e Kraftlinienzahl f. electric flux density = nombre m. des lignes de force électrique, e-e Ladung f. electric charge

= charge f. électrique, e-e Leistung f. electrical output; electrical power = débit m. électrique; effet m. électrique, e-e Maschine f. electric machine = machine f. électrique. e-er Motor m. electromotor; electric molor == électromoteur m.; moteur m. électrique. e-er Ofen m. electric stove == poêle m. électrique, e-e Schweissung f. electric welding = soudage m. électrique; soudure f. électrique. e-e Steuerung f. electric control == commande f. électrique, e-er Strom m. electric current == courant m. électrique.

elektrisieren to electrify = électriser.

Elektrizität f. electricity = électricité
f. stalische E static electricity = électricity = électricity

Elektrizität f. aufspeichern to store up electrical energy; to accumulate electrical energy = emmagasiner l'électricité; accumuler l'électricité. Es-werk n. turbine house; generating station; power-station = usine f. hydraulique; usine f. d'électricité. Es-zähler m. electricity meter = compteur m. d'électricité; compteur m. électrique.

Elektroanalyse f. electrolytic analysis = électroanalyse f.; électrolyse f. analytique.

elektrochemisch-er Prozess m. electrochemical action = ensemble m. des réactions électrochimiques ; processus m. électrochimique.

Elektrodampikessel m. electric steam boiler == chaudière f. électrique.

Elektrode f. electrode == électrode f. Ablenk-e deflecting electrode == électrode f. de déviation.

Elektroden-anschlüsse mpl. (einer Röhre) horns pl. (of a tube) = cornes fpl. (d'une lampe). Sieben-e-röhre f. pentagrid (tube) = lampe f. pentagrille.

elektrodynamisch electrodynamic electrodynamique, e-es Mikroion n. electrodynamic microphone m. électrodynamique.

Elektro-dynamometer n. electrodynamometer == électrodynamométre m. E-ingenieur m. electrical engineer == ingénieur-électricien m. E-Lieferwagen m. electric truck == voiture f. électrique de livraison.

Elektrolyse f. electrolysis = électrolyse f. durch E aufgebracht s. elektrolytisch aufgebracht.

Elektrolyt m. electrolyte - électrolyte m. elektrolytisch, e-e Ablagerung f. trodeposition = dépôt m. électrolytique, e aufgebracht electrodeposited = déposé par électrolyse. e-e Dissoziation f. electrolytic dissociation = dissociation f. électrolytique. e-es Kupfer n. electrolytic copper == cuivre m. électrolytique. e-er Metallniederschlag m. electrolytic metal deposit = dépôt m. électrolytique de métal; précipité m. électrolytique de métal. e-e Raffination electrolytic refining = raffinage m. électrolytique.

Elektrolytkondensator m. electrolytic condenser = condensateur m. électro-

lytique.

Elektromagnet m. electromagnet =: électro-aimant m.

electro-magnetic = elektromagnetisch électromagnétique, e-e Beeinflussung electro-magnetic induction = induction f, électromagnétique, e-er Schützenantrieb m. electro-magnetic propulsion of shuttle - commande f. de navette électromagnétique.

Elektromagnetismus m. electromagnetism = électromagnétisme m.

elektromedizinisch-er Apparat m. ectromedical apparatus == appareil m. électromédical.

Elektrometallurgie f. electrometallurgy = électrométallurgie f.

Elektrometer n. electrometer == électromètre m. Quadranten-e quadrant electrometer = électromètre m. à quadrants.

Elektro-monteur m. electrical fitter = appareilleur m. d'installation électrique ; installateur m. d'appareils électriques. **E-motor** m. electromotor : electric motor == électromoteur m. ; moteur m. électrique.

elektromotorisch-e Kraft J. (EMK) electromotive force (EMF) = force f. électromotrice. gegen-e-e Kraft f. gen-EMK) back electromotive force ; counter electromotive force = force f. contre-électromotrice.

Elektron n. electron == électron m. path of electrons == Elektronen-bahn f. trajectoire f. électronique. E-emission f. electron emission = émission f. électronique. E-kanone f. electron qun = canon m. à électrons. E-mikroselectron microscope == microscope m. électronique. E-optik f. electron optics pl. = optique f. des électrons. É-röhre f. electronic valve ; electronic tube; vacuum tube = lampe f. électronique; lampe f. à vide; tube m. vide; tube m. thermionique.

Elektronenstrahl m. electron beam == faisceau m. électronique. E-abtaster m. iconoscope == iconos-(television) cope m.

Elektronen-strom m. electronic current; space current = courant m. spatial; courant m. électronique. E-vervielfaelectron multiplier = mulcher m. tiplicateur m. électronique. E-wolke f. cloud of electrons = nuage m. électro-

Elektro-roheisen n. electric pig iron = sonte f. crue au four électrique. E-stahl m. electric steel = acier m. électrique ; acier m. au four électrique.

elektrostatisch electrostatic = élec-

trostatique.

elektrostatisch-es Mikrofon n. condenser microphone : microphone m. électrostatique.

Elektro-physik f. electrophysics pl. électrophysique f. E-plattierung electro-plating == recouvrement m. électrolytique de métal. **E-technik** f. electrical engineering == électrotechnique f. E-therapie f. electro-therapy = électrothérapie f.

Element n. element == élément m. E (el) cell = pile f.; élément m. Bunsen-E Bunsen cell = élément m. de Bunsen. Gleichrichter-E rectifier element = élément m. redresseur. Heiz-e ing unit = élément m. de chauffage. Kapazität eines E-es capacity of a cell = capacité f. d'un élément. Kupferkonstantan-e copper constantancouple == élément m. cuivre-constantan; couple m. cuivre-constantan, nasses E wet cell = pile f. à liquide. thermo-elektrisches E thermo-(electhermo-(electric)-couple = élément m. thermoélertrique; couple m. thermoélectrique. trockenes E dry cell = pile f. sèche.

ivory = ivoire m. E-kar-Elfenbein n. ivory card = carton m. ivoire. ton m. elliptisch elliptical = elliptique.

to treat with the oxalic acid method = traiter avec acide oxalique. Eloxierveriahren n. oxalic method = méthode f. oxalique.

Email n., säurefestes E acid-proof enamel = émail m. résistant aux acides.

Email-farbe f. enamel colour = couleur f. émail. E-lack m. enamel varnish = laque-émail f.

emaillieren to enamel = émailler.

Email-schicht f. coat of enamel = couche f. d'émail. E-schild n. enamel sign = plaque f. émaillée.

Emballage f. hessian; jute = toile f. d'emballage; toile f. de jute. gebrauchte E-n fpl. returned empties pl. = emballages mpl. ayant servi.

Emission f. (com) issue = émission f. Elektronen-e electron emission = émission f. électronique. Glühelektronen-e thermionic emission = émission f. thermionique.

Finissionsstrom m. emission current = courant m. d'émission.

Empfang m. reception = réception f.
guten E finden (Wechsel) to be duly
honoured = trouver bon accueil.

empfangen to receive = recevoir.

Empfänger m. (Adressat) receiver; consignee == consignataire m.; destinataire m. E (Empfangsgerät) wirelesset; receiving-set; receiver == poste m. de radio; radiorécepteur m. Allwellen-e all-wave receiver (radio) == poste m. toutes ondes. End-e final consignee == destinataire m. final.

Empfangs-antenne f. wave collector;
receiving antenna == collecteur m.
d'ondes. Radio-e-gerät n. (broadcast)
receiver == poste m. de réception pour
radiodiffusion. E-hafen m. receiving
port == port m. de réception. E-ort m.
receiving point == lieu m. de réception. Bahn-e-schein m. railway receipt
== récèpissé m. de chemin de fer. Espediteur m. receiving forwarding
agent == expéditeur-destinataire m.

empfindlich sensitive = sensible. hitze-e sensitive to (the action of) heat = sensible à l'action de la chaleur. licht-e sensitive to light; photo-sensitive; sensitized = sensible à la !umière; sensibilisé.

Empfindlichkeit f. sensitivity == sensitivité f.; sensibilité f. E (el) output level == niveau m. de sortie. Eskurve f. response curve == caracteris.

 tique f. de réponse ; courbe f. de réponse.

emulgieren to emulsify == émulsifier; émulsionner.

Emulgiermittel n. emulsifying agent == émulsifiant m.

Emulsionsstärke f. emulsive power = pouvoir m. émulsif.

End-amt n. (tele) district-exchange = bureau m. de district. E-ausschlag m.

full deflection == déviation f. extrème; déviation f. limite. E-empfänger m. final consignee = destinataire m. final-E-geschwindigkeit f. final velocity = vitesse f. finale. E-kapazität f. end capacitance; end capacity = capacité f. terminale; capacitance f. terminale. E-lampe f. tail lamp; tail light = lampe f. arrière; lanterne f. arrière. E-leiste f. (tex) selvage; selvedge; list; listing = lisière f.

endlos-es Band n. endless band; endless belt = bande f. sans fin.

Endmass n. end gauge; end measuring rod = calibre m. de hauteur.

endotherm endothermic = endothermique.

Endverstärker m. terminal repeater = répéteur m. terminal.

Energie f. energy = énergie f. elektrische E electrical energy = énergie f. électrique. kinetische E kinetic energy = énergie f. cinétique. potentielle E potential energy = énergie f. potentielle.

Energie-bedarf m. demand for energy = demande f. d'énergie; besoin m. d'énergie. E-leitung f. feeder == ligne f. d'alimentation.

Engländer m. coach wrench; shifting spanner; wrench; monkey wrench (A) == clef f. ajustable; clef f. anglaise.

Englergrad m. Engler degree = degré m. Engler.

Englischleder n. s. englisches Leder.

englisch-es Leder n. moleskin := cuir m. anglais; peau f. de taupe; molesquine f. e-e Linie f. (typ) French rule := filet m. anglais. e-e Nummer f. English count := numero m. anglais. e-er Schlüssel m. s. Engländer.

en gros wholesale ; on a large scale
= en gros.

Engrospreis m. wholesale price = prix m. de gros.

entbasten to scour ; to degum = décreuser ; décruser ; dégommer.

entelsen to defrost; to de-ice = dégivrer.

**entemulgieren** to desemulsify = désémulsionner.

entfärben to decolourize; to discolour — décolorer.

Entfärbungsmittel n. discolouring agent; bleaching agent = agent m. décolorant; décolorant m.

Entfernungsmesser m. range finder ==

télémètre m. Geschwindigkeits-und E-Zifferblatt n. (hor) tachometer-telemeter dial = cadran m. tachymètre-télémètre.

entietten to scour ; to degrease = dégraisser.

Entilammbarkeit f. inflammability inflammabilité f.

Entflammungsprobe f. flash test en épreuve f. d'inflammation.

entgangen-er Gewinn m. loss of profit = bénéfice m. perdu.

entgliten to detoxicate == détoxiquer. Enthaarungsmittel n. depilatory == dépilatoire m.

entharten (Wasser) to soften = adoucir. entharzen to deresinify = dérésinifier. Entkalken n. decalcification = décalcification f.

Entkalkungsmittel n. scale preventer : anticalcaire m.

entkeimen to sterilize == stériliser.
entkohlen to decarburize; to decarbonize == décarburer.

entkoppeln to uncouple == découpler. Entkopplung f. decoupling == découplage m.; désaccouplement m.

entladen to unload = décharger ; débarquer, e (el) to discharge décharger,

Entlader m. unloader an déchargeur m. Selbst-e hopper waggon ; self-discharging waggon ; funnel truck a wagon m. à trémie ; wagon m. à déchargement automatique.

Entladung f. (el) discharge and décharge f. Selbst-e (Element) self-discharge; running down of cell and décharge f. spontanée.

**Entladungsröhre** f. discharge tube — tube m. de décharge.

Entlastung f. (der Verwaltung einer A.G.) release (of directors) = décharge f.

entleeren to evacuate = faire le vide; évacuer.

Entleerungshahn m. drain-cock = robinet m. de purge.

entleihen to borrow = emprunter.

Entlöschung f., Leichter-e discharging into lighters = déchargement m. en allèges.

Entlüftung f., zugsichere E draft-proof ventilation = aération f. résistante au courant d'air.

entmagnetisieren to demagnetize = démagnétiser ; désaimanter.

entpichen to unpitch = dégoudronner.
entpolymerisieren to depolymerize = dépolymériser.

entrindet-es Holz n. barked wood := bois m. écorcé.

entrosten to unrust = dérouiller.

entsagen, einem Anspruch e to relinquish a claim = se désister d'un droit.
entschädigen to compensate for ; to indemnify ; to make amends = in-

demniser ; dédommager.

Entschädigung f. (für Schaden) damages pl.; indemnity; compensation; amends pl. = indemnité f.; dommagesintérêts mpl.; dédommagement m.; compensation f. E (für geleistete Dienste) remuneration = honoraire m.; rémunération f. E festsetzen to determine a compensation = fixer un dédommagement. E leisten für Havarie to make good average = indemniser des avaries.

entschädigungspflichtig sein to be liable to make compensation for damage := être tenu à dédommagement.

entschälen to scour; to degum = décreuser; décruser; dégommer.

Entscheid m. (Arbitrage) award == jugement m. arbitral.

entscheiden (als Schiedsrichter) to arbitrate = arbitrer.

entschlacken to take off slags = débarrasser les scories.

Entschlichtungsmittel n. desizing agent = produit m. de dégommage.

Entschluss m. resolution == résolution f.; détermination f.

entschwefeln to desulphurize = désulfurer.

Entschwefelungsmittel n. sulphur remover = désulfurant m.

entschweissen to steep == dessuinter. entspannen to slacken == relâcher.

Entstaubungsanlage J. dust removing plant = installation f. d'aspiration de poussière.

entwachst dewaxed = sans cire.

Entwässern n. (von Gemüse etc.) dehydration = déshydratation f.

entwässern to drain = drainer ; dessécher.

Entwässerung f. drainage and drainage fecoulement m. des eaux du toit.

Entwässerungs-anlage f. drainage system == installation f. de drainage. E-

desiccating ! maschine f. (Zellulose) machine = installation f. pour la déshydratation. E-rohr n. drain pipe = tuyau m. de drainage. E-stollen m.  $rac{1}{1}$ culvert = galerie f. de drainage.

entweichen (Gas) to leak; to escape =

couler ; s'échapper.

entwerfen, das Muster e to arrange the design = composer l'esquisse ; exécuter l'esquisse ; arranger le dessin, einen Vertrag e to draw up a contract = rédiger un contrat.

to depreciate = déprécier. entwerten Entwertung f. depreciation; devaluation = dépréciation f.; dévaluation f. entwickeln (chem) to evolve == dėgager. e (phot) to develop = développer. Entwickler m. developer = révélateur m.; développateur m. (personne). E generator = générateur m.; (Gas)

gazogène m.

Entwicklung f., Längs-e longitudinal development = développement m. en longueur. Rauch-e smoke development = dégagement m. de fumée.

Entwicklungs-bad n. developing bath = bain m. révélateur ; bain m. de développement. E-kurve f. curve of de- velopment == courbe f. de développement.

Entwurf m. draft; sketch == projet m.; croquis m. ; esquisse f. E (typ) sketch = croquis m. den E komponieren to arrange the design composer l'esquisse f.; exécuter l'esquisse f.; arranger le dessin m.

entzerren to equalize = éqaliser; équi-

librer.

Entzerrer m., Dämpfungs-e attenuation compensator; attenuation equalizer == correcteur m. de distorsion d'affaiblissement. Phasen-e phase compensator; phase equalizer == compensateur m. de phase.

Enlzerrung f. compensation; equalization (A); regeneration == contre-distorsion f. ; équilibrage m. ; égalisation f. ; régénération f. Phasen-e weighting term ; delay weighting term = correction f. du temps de propagation.

to ignite; to inflame == entzünden mettre en feu ; enflammer ; allumer. e (Pumpe) to prime = allumer; amorcer; abreuver.

to scale = enlever les batentzundern titures.

entzündlich inflammable == inflammable. leicht e easily combustible = de facile combustibilité. luft-e phorous = pyrophorique. nicht e non-inflammable == incombustible.

entzündlich-e Flüssigkeit f. inflammable liquid = liquide m. inflammable. Entzündlichkeit f. inflammability; ignitability = inflammabilité f.

Entzündung f. incandescence; ignition; inflammation == inflammation f.; allumage m. Selbst-e pre-ignition ; spontaneous combustion; self-ignition auto-allumage m.; ignition f. spontanée; inflammation s. spontanée.

Entzündungstemperatur f. inflammation temperature = température f. d'inflammation.

Enzym n. enzyme == erzyme m.

Equipotential n. equipotential == équipotentiel m.

Erbe n. s. Erbschaft.

heir - héritier m. gesetzlicher Erbe m. E statutory heir = héritier m. légal. co-heir = cohéritier m. Universal-e residuary legatee ; general legatee == légataire m. (à titre) universel.

Erblasser m. testator and testateur m. Erbschaft f. inheritance; legacy =  $h\acute{e}$ -

ritage m. Es-steuer f. legacy duty; death duty == droit m. de succession; taxe f. successorale.

Erd-anker m. land anchor == ancre f. fichée en terre. E-arbeiten fpl. earthworks pl. = terrassements mpl. E-beförderung f. shifting of earth == mou-

vement m. des terres. earth; ground (A) == terre f. Fuller-e fuller's earth === terre f. à foulon. Kapazität gegen E earth capacity; earth capacitance = capacité f. par rapport à la terre. Kiesel-e silica ; flinty earth = silice f. ; terre f. siliceuse. seltene En fpl. rare earths pl. = a terres (pl. rares. Ton-e alumina ; alum earth; aluminium oxide = alumine f.; terre f. d'alumine; oxyde m. d'aluminium, essignaure Ton-e acetate of alumina = acétate m. d'alumine. Töpfer-e potter's clay = argile f. plastique. Ytter-e yttria; yttrium oxide = vttria m.; oxyde m. d'yttrium. Ytterbin-e ytterbium oxide; ytterbia == oxyde m. d'ytterbium ; ytterbine f.

erden to earth ; to ground == mettre à la terre.

erdfeucht moist = détrempé.

Erd-kapazität f. earth capacity; earth capacitance = capacité f. par rapport à la terre. E-mauer f. retaining wall = mur m. de soutènement.

Erdöl n. mineral oil ; petroleum = huile f. minérale ; pétrole m. E-aktie f. oil share = action f. pétrolifère.

Erd-pech n. mineral pitch; bitumen; asphalt = bitume m.; poix f. terrestre; goudron m. minéral; asphalte m. E-platte f. earth plate; ground plate = plaque f. de terre.

Erdung f. (el) earthing; earth; grounding == mise f. à la terre.

Ereignis n., unglückliches E mishap = sinistre m.

eriassen to grip; to bite; to take hold = saisir.

Erfinder m. inventor = inventeur m.

Erfindungspatent n. patent of invention = brevet m. d'invention.

erfüllen to fulfil and accomplir, eine Bedingung e to comply with a condition = remplir une condition, einen Vertrag e to implement a contract = remplir un contrat.

Erfüllung f. (eines Vertrages) performance; compliance = exécution f.; accomplissement m.

Erfüllungsort m. place of fulfilment == lieu m, d'exécution; lieu m. de paiement. E für Lieferung und Gerichtsstand place for delivery, payment, and for legal questions == lieu m. de livraison, paiement et tribunal compétent.

Erfüllungszeit f. time of performance = jour m. de l'échéance.

**Erg**  $\mathbf{n}$ .  $\mathbf{erg} = \mathbf{erg} \mathbf{m}$ .

Erglebigkeit f. productiveness; productivity; yield = rendement m.

erhaben convex = convexe.

erhalten to receive == recevoir.

erhärten to harden == durcir.

Erhärtungsdauer f. duration of setting = durée f. de la prise.

erhitzen to heat; to warm = chauffer;
réchauffer.

Erhitzer m., Helssluit-e hot-air apparatus = appareil m. à air chaud.

erhöhen, die Spannung e to raise the voltage = augmenter la tension. die Zölle e to raise the customs duties = majorer les droits de douane.

Erhöhung f. raising; raise = augmentation f.; hausse f. Lohn-e increase

of wages; rise == augmentation f. de salaire.

erkalten (chem) to cool = se refroidir.

Erklärung f. explanation; declaration =
explication f.; déclaration f. Gültigkeits-e validation = validation f.
Kraftlos-e cancellation = annulation
f. Nichtigkeits-e annulment = annulation f.

Erkundigungen fpl. einziehen to make enquiries pl. = s'informer; se renseigner; prendre des renseignements mpl. erlassen (eine Schuld) to remit = re-

mettre; relâcher; faire remise (de). Erlös m. proceeds pl. = produit m.

ermächtigen to empower; to authorize
= autoriser; donner pouvoir; munir
de pouvoir.

Ermächtigung I. authorization = autorisation f.; procuration f.

Ermässigung f. discount; abatement; rebate = réduction f.; remise f.; rabais m.; escompte m. Preis-e allowance = remise f.; rabais m.

Ermittlung f., Flächen-e computation of areas = calcul m. des aires (surfaces).

Ermüdung f. des Metalls fatigue of metal = fatigue f. du métal. Es-probe f. fatigue test = essai m. de fatigue.

erneuern (Material) to regenerate -régénérer. e (einen Vertrag) to renew = renouveler.

Erneuerungs-bedingungen fpl. terms pl. of renewal = conditions fpl. de renouvellement. E-fonds m. renewal fund = fonds m. de renouvellement.

ernst-e Konkurrenz f. serious competition == concurrence f. sérieuse.

Erntemaschine f. mower; reaper = faucheuse f.; moissonneuse f.

Eröffnung f. opening = ouverture f. Geschäfts-e opening of business = ouverture f. d'une maison de commerce. Konto-e opening of account = ouverture f. de compte.

Eröffnungskurs m. opening price premier cours m.

erregen to excite; to actuate; to energize; to operate = actionner; exciter.

Erreger-kreis m. primary circuit = circuit m. primaire. E-röhre f. exciter tube = lampe f. excitatrice. E-spannung f. exciting voltage = tension f. d'excitation. E-spule f. exciting coil = bobine f. de champ; bobine f. d'inducteur. E-strom m. exciting current; field current = courant m. d'excitation.

erregt, besonders e (el) separately excited = à excitation indépendante; à excitation séparée.

Fregung f. excitation = excitation f. Feld-e field excitation = excitation f. de champ.

Ersatz m. substitute = succédane m. E-antenne f. dummy antenna = antenne f. fictive. E-bereifung f. spare-tyre equipment = équipment m. de pneu de rechange. E für Havarie erhalten to recover average = recouvrer des dommages pour avaries. E-leistung f. reparation = réparation f.

Ersatzteil m. spare part = pièce f. de rechange; pièce f. de remplacement; pièce f. de réserve. E (hor) material = fourniture f.

Erscheinen n., Nicht-e non-appearance = non-comparution f.

Erscheinungstag m. publication date = date f. de parution.

Erschlaffung f. relaxation = relaxation f. erschütterungsfrei vibrationless = exempt de vibrations.

ersetzbar replaceable = remplaçable.
ersetzen, den Schaden e to make good
the damage; to make up the damage;
to repair the damage = réparer le
dommage; compenser le dommage;
remédier au dommage.

Ersparnis f. saving = économie f.; éparque f.

Erstarrung f. solidification = solidification f. Es-punkt m. solidification point; coagulation point = point m. de solidification. Es-wärme f. heat of solidification = chaleur f. de solidification.

Erstattung f., Fracht-e (Bahn) refund of overcharges = détaxe f.

Erstattungsanspruch m. wegen zu Unrecht erhobener Kosten claim for overcharges = réclamation f. en remboursement de frais perçus à tort.

erster Gang m. starting gear; low gear = première vitesse f.

'erstklassig-er Wechsel m. first-class
 paper; prime bill (A) = papier m. de
 haut commerce.

Ertrag m. yield; produce = produit m.; rapport m. Durchschnitts-e mean yield = rendement m. moyen. Rein-e net proceeds pl. = produit m. net; excédent m. net. Roh-e gross revenue = rendement m. brut.

Ertragswert m., voraussichtlicher E

expectation value = valeur f. d'attente.

Erwärmung f. heating = échauffement m.

Erweichungs-mittel n. softening agent = émollient m. E-punkt m. softening point = point m. de ramollissement.

erwettern (Bohrung etc.) to ream = aléser. e (typ) to space out = élargir; espacer.

erwerben acquire = acquérir.

erworben-e Rechte npl. vested rights pl. = droits mpl. acquis.

Erz n. ore = minerai m. Chromeisen-e chromite = sidérochrome m. Eisen-e iron ore = minerai m. de fer. Elsen- . kobalt-e safflorite = safflorite f. hochhaltiges E high grade ore = minerai m. de qualité supérieure. Leber-e hepatic mercurial ore = mercure m. hépatique, minderhaltiges E low grade ore = minerai m. de qualité inférieure. Roh-e raw ore = minerai m. brut: minerai m. cru. Schwefel-e sulphurous ore = minerai m. sulfureux, strengflüssiges E refractory ore = minerai m. réfractaire.

Erzaufbereitung f. treatment of ores; dressing of ores; ore dressing = traitement m. du minerai.

erzeugen to produce = produire. e (Herstellen von Waren) to manufacture = fabriquer. e (Strom) to generate = produire; engendrer.

Erzeuger m. producer == producteur m. Gleichstrom-e continuous current generator; direct current generator; continuous current dynamo == génératrice f. à courant continu ; dynamo f. à courant continu. Wechselstrom-e alternator; alternating current generator; alternate current generator == alternateur m.; génératrice f. à courant alternatif; dynamo f. à courant alternatif.

Erzeugnis n. make; product = produit m. Halb-e half-finished product = demi-produit m. Industrie-e industrial product = produit m. industriel. synthetisches E synthetic product = produit m. synthetique.

Erzeugung f. production == production f.

Eskimo m. (tex) eskimo = esquimau m.

Esparto n. esparto; alfa = sparte m.

Esse f. chimney = cheminée f. de forge.

Essig m. vinegar = vinaigre m. Holze

e pyroligneous acid; wood vinegar

= acide m. pyroligneux ; vinaigre m. de bois

Essig-äther m. acetic ether = éther m. acétique. E-mutter f. mother of vinegar = mère f. de vinaigre.

essigsauer acelic ; acetous = acéteux ; acétique.

essigsaur-es Ammonium n. ammonium acetate == acétate m. d'ammonium. e-es Chrom n. chromium acetate = acétate m. de chrome. e-es Kalium n. acetate of potassium = acétate m. de potassium, e-er Kalk m. calcium acetate; lime acetate = acétate m. de chaux, e-es Kupfer n. copper acelate == acétate m. de cuivre. e-es Mangan n. manganese acetate = acétate m. de manganèse. e-es Methyl n. methyl acetate = acetate m. de méthyle, e-es Natrium n. sodium acetate = acétate m. de sodium. e-es Salz n. acetate = acétate m. basisch e-es Salz n. subacetate 📪 sousacétate m. e-e Tonerde f. acetate of alumina = acétate m. d'alumine. e-es Zink n. acetate == acétate m. de zinc.

Essigsäure f. acetic acid = acide m. acetique.

Ester m. ester == éther m. Harz-e m. ester gum == colophane f. estérifiéc.

Estrich m. plaster floor = couche f. d'enduit ; badigeon m.

Eternit n. eternit = éternit m.

etikettieren to label = étiqueter.

Etikettiermaschine f. labelling machine = machine f. à étiqueter.

**Eukalyptusö**l n. eucalyptus oil = essence f. d'eucalyptus.

Euphorbiumharz n. euphorbium resin = qomme-résine f. d'euphorbe.

evakuleren to evacuate = faire le vide ; évacuer.

Evolvente f. evolvent ; involute = développante f. En-verzahnung J. involute teeth ; single curve gear = engrenage m. à développante de cercle.

Ewer m. lighter; sailing barge = petite péniche f.; éver m. E-führer m. lighterman ::: gabarier m.

ewig-e Rente f. perpetual annuity == annuité f. éternelle.

Exemplar n. pattern; sample; specimen = exemplaire m. E (Zeitschrift) number; copy = exemplaire m. Frei-e free copy = exemplaire m. gratuit. **Probe-e** specimen copy = numéro-spécimen m.

Exlibris n. exlibris = ex-libris m.

exotherm exothermic = exothermique. Expansion f. expansion = détente f.; dilatation f.

Expansivkraft f. expansive power force f. expansive.

Expedient m. shipping clerk == expéditionnaire m.

Experte m. expert == expert m. Urteil
n. des En expert's report; appraisement; appraisal == expertise f.; rapport m. de l'expert.

Explodierbarkeit f. explosibility = explosibilité f.

explodieren to explode; to burst := exploser; crever; éclater.

explosionssicher explosion-proof ==
inexplosible.

explosive explosive explosif.

exponieren (phot) to expose = exposer.

Export m. export; exportation = exportation f. E-geschäft n. exporting business = commerce m. d'exportation. E Gold-Point m. gold point of export == gold point m. d'exportation.

E-güter npl. export goods pl. = marchandise f. destinée à l'exportation.

E-zoll m. export duty = droit m. de sortie.

 $\begin{array}{lll} \textbf{exportieren} & \textbf{to} \ \textbf{export} = \ \textbf{exporter}. \\ \textbf{Exsiccator} & \textbf{m.} & \textbf{desiccator} & = & \textbf{desicca-} \end{array}$ 

teur m.

Extra-doppelfeinflyer m. (tex) double jack frame == banc m. extra-lin. E-feinflyer m. (tex) fine roving frame; jack frame == banc m. en surfin.

extrailach (hor) extra-flat = extra-plat. extrahieren to extract = extraire.

Extrakt m., Pilanzen-e vegetable extract == extrait m. végétal.

Extraktgehalt m. gravity of extract \*\*\* teneur f. en extrait.

Extraktion I., nasse E (met) wet extraction = extraction f. par voie humide. Extraversicherungsprämiensatz m. ex-

tra rate of insurance = taux m. supplémentaire d'assurance.

Exzenter-presse f. eccentric press = presse f. excentrique. E-schlag m. picking by tappet = lancement m. par excentrique.

F

Fabrik f. plant; works pl.; mill; manufactory = fabrique f.; usine f.; ateliers mpl.; manufacture f. F-anlage f. manufacturing plant; plant = installation f. de fabrique.

Fabrikant m. manufacturer = fabricant m.

Fabrikat n. make ; product = produit
m.; fabrication f. Halb-f half-finished goods pl.; semi-finished product = demi-produit m.

Fabrikation f., Massen-i mass production = fabrication f. en masse. Serien-i mass production := fabrication f. en série.

Fabrikations-fehler m. defect in manufacture = défaut m. de fabrication. F-methode f. production process = procédé m. de fabrication. F-nummer f. catalogue number = numéro m. de fabrication.

Fabrik-marke f. trade mark = marque f. de fabrique ; marque f. déposée. F-norm f. works standard = standard m. de l'établissement. F-zeichen n. s. Fabrikmarke.

fabrizieren to manufacture == fabrimuer.

Facettenglas n. bevelled glass - glace f. biseautée.

facettiert-es Glas n. cut glass : verre m. taillé.

Fach n. (tex) shed = foulc f.; pas m.; ouverture f. des fils. reines F V-shed; clear shed = pas m. égal; pas m. net; pas m. uni; pas m. oblique. unreines F uneven shed; irregular shed = pas m. inégal.

Fach-bildevorrichtung f. shedding mechanism; shedding motion = mouvement m. du pas; mouvement m. de la foule; mécanisme m. de la formation, du pas; mécanisme m. de la formation de la foule. F-bildung f. shedding; formation of the shed = formation f. du pas. F-bildung f. (Ausbildung) technical education; professional education = éducation f. professionnelle.

fachen to double; to wind together
 before doubling; to fold = doubler;
 assembler.

Fach-exzenter m. tappet = excentrique m. pour la formation de la foule. F-höhe f. depth of the shed = hauteur f. du pas. F-maschine f. doubling winder; doubling winding frame = doubleuse f.; assembleuse f. F-stillstand m. stand-still of the shafts = repos m. des lames. F-treten n. shedding by treadles = marchure f.; manœuvre f. des pédales.

Fachwerk n. frame work; trellis work; lattice cloisonnaye m.; treillis m. F-brücke f. truss bridge; trellis-work bridge pont m. en treillis. F-dach n. trussed roof tot m. avec ferme métallique. F-träger m. lattice girder poutre f. en treillis.

Fachzeitschrift 1. trade paper == journal m. professionnel.

Faden m. thread; yarn = fil m.; filé m. F (Lampe) filament = filament m. Glas-f glass thread; glass filament; spun glass = fil m. de verre. Glüh-f (glow lamp) filament = filament m. à incandescence. Grund-f (hos) ground thread = fil m. de fond. Grund-f (spin) core thread = fil m. d'ame. Heit-f (Buchbinderei) stitching thread = fil m. à coudre. Reissen n. des Fs thread breakage = rupture f. de fil.

Faden-band n. porter; porter; beer; group of threads = portée f.; groupe m. de fils; faisceau m. de fils. F-bremse f. thread tension gear; thread brake = frein m. de fil. F-bruch m. thread breakage = rupture f. de fil. F-bindel n. s. Fadenband. F-dichte f. setting = compte m. F-festigkeitsprüfer m. thread strength tester = dynamomètre m. pour fils.

Fadenführer m. thread guide = guidefil m. F-schlitztrommel f. slotted cam drum = tambour m. à came à rainure pour la conduite des guide-fils.

Faden-führung f. thread-guide = guidage m. du fil. F-geber m. take-up lever = porte-fil m.

Fadenkreuz n. (opt) cross threads pl.; cross-wires pl. = fils mpl. en croix. F (tex) lease; lese; lese = encroix m.; envergeure f.; croisure f. im einfachen F llegen to be threaded end and end = être placé à croisure simple. das F paarig einlesen; das F zwei-

fädig einlesen to lease two and two enverger par paire de fils.

Faden-ölfnung f. s. Fach. F-reiniger m. thread-cleaner = épurateur m. du fil. F-reiter m. detector; dropper; drop wire = lamelle f.; lamette f.

ladenscheinig bare ; sleazy = lâche ;
maigre ; peu couvert.

Fadenschichten fpl., stufenförmige F stepped warp layers pl. =: couches fpl. de fil en échelons.

Faden-spanner m. yarn tension appliance; thread tension appliance = tendeur m. de fil. F-spannvorrichtung f. thread tension device = dispositif m. de tension du fil. F-strang m. s. Fadenband. F-verkreuzung f. weave; interlacing = armure f.; croisement m.; entrelacement m. F-verschränkung f. weave = armure f.; liage m.; croisement m. F-vorrat m. yarn reserve = réserve f. de fil.

Faden-wächter m. warp stop motion at tâteur m. de fil; casse-chaine m. F-nadel f. drop pin = aiguille f.

Faden-windung f. coil of yarn = spire f. de fil. F-zubringer m. thread regulator == fournisseur m.

Fading n. fading = évanouissement m.; fading m.; affaiblissement m. F-hexode f. fading hexode = hexode t. anti-fading. F-periode f. fading period = période f. du fading.

Fähigkeit f. (ciner Person) ability; efficiency = habileté f.; capacité f. Isolier-f insulating power = pouvoir m. isolant. Uberlastungs-f overload capacity = capacité f. de surcharge.

Fahlleder n. russet (upper) leather = cuir m. à œuvre.

Fahne I. (typ) specimen; proof sepreuve f. F (el) lug = oreille f.; porte-agrafe m.

Fahrantrieb m. (con) traversing gear = mécanisme m. d'avancement.

Fahrbahn f. road; track; causeway voie f. de roulement. oben liegende F over lying roadway = tablier m. reposant sur la semelle supérieure de la poutre. unten liegende F low lying roadway = tablier m. reposant sur la semelle inférieure de la poutre.

Fahrbahnkörper m. traffic way; cartway = partie f. carrossable.

fahrbar (Kran, etc.) travelling = mobile; roulant.

Fahrbildanzeiger m. (Bergbahn) altitude

indicator = indicateur m. de marche. Fähre f. ferry = bac m.; bateau m. de passage. Eisenbahn-f railway ferry = ferryboat m.

fahren (steuern) to drive == conduire; commander.

Fahrgestell n. (aer) landing gear; landing chassis; under-carriage = train m. (d'atterrissage); atterrisseur m. F (con) bogie wagon = chariot m. de grue; chariot m. de pont roulant. F (Aulo) chassis; frame = châssis; m.

Fahrkante f. running edge = côté m. du roulement.

Fahrleiter f. gangway == échelle f.; escalier m. mobile.

Fahrpersonal n. flying staff = personnel m. navigant.

Fahrrad n. bicycle = bicyclette f. F mit Hilismotor motor-mounted bicycle; bicycle fitted with motor = vélomoteur m.; bicyclette f. équipée de moteur.

Fahr-schalter m. controller = combinateur m.; coupleur m. (contrôleur). F-stuhl m. lift; elevator platform; elevator cage = plate-forme f. d'ascenseur; cage f. d'ascenseur; plati' forme f. de monte-charge; cage f. de monte-charge.

Fahrt-richtungsanzelger m. trafficator; direction indicator; arm indicator; direction arrow = appareil m. de signalisation; signalisateur m.; signalisateur m. de direction. F-rinne f. fairway; channel; passage == passage m.; passe f.; chenal m. F-wind m. (aer) relative wind == vent m. relatif.

Fahr-wasser n. s. Fahrtrinne. F-werk n. (con) traversing gear = mécanisme m. d'avancement.

Faktura f. invoice; bill = facture f.; note f. Proforma-f; Vor-f pro forma invoice = facture f. proforma.

Fakturapreis m. invoice price = prix m. de facture.

fakturieren to invoice = facturer. Fall m. (phys) fall = chute f. F (beir

Fall m. (phys) fall = chute f. F (beim Eingriff) drop ; fall ; back lash = chute f.

fällbar (chem) precipitable = précipitable.

Falle f. distance pawl = loquet m. fällen (chem) to precipitate = précipiter. fallend-es Blatt n. (tex) loose reed =

peigne m. à échappement.

Fallensteuerung f. (tex) control of picking catches; catch regulator = commande f. des loquets du

chasse-navette , mécanisme m. de lo-

quet du chasse-navette.

Fallhammer m. drop hammer; drop stamp == marteau m. à chute libre; mouton m. à chute libre; marteau-pilon m.

fällig due = échu; dû. f werden to become due; to fall due; to mature = échoir.

/iällig-e Schuld f. due debt ; liquid debt ; payable debt = créance f. liquide. f-er Wechsel m. due bill = effet m. échu.

Fälligkeit f. expiration; maturity (date) = échéance f. bei F on maturity = à l'échéance.

Fallimentsanzeige f. adjudication of bankruptcy = déclaration f. de faillite.

Fall-klappe f. (tele) drop == annonciateur m. à volet. F-kugelmethode f. (met) falling ball method == méthode f. de la bille tombante. F-schirm m. parachute == parachute m. F-stromvergaser m. down-draft carburettor; down-draught carburettor == carburateur m. inversé; carburateur m. down draft; carburateur m. à tirage par en has.

Fällung f., kathodische F cathodic precipitation = précipitation f. cathodique.

Fällungsmittel n. precipitant == précipitant m.

Fallwerk n. monkey pile driver; ram pile driver = sonnette f.

falsch false = faux. f adressieren to misdirect == mal adresser.

Falsch-anruf m. false ring ; wrong number call (A) = appel m. erroné. F-deklaration f. false declaration = fausse déclaration f.

iälschen to forge = contrefaire ; falsifier.

Fälschung f. (Nachahmung) forgery; falsification = falsification f. F (chem) adulteration := falsification f.

Fältelmaschine f. trill machine = machine f. à plisser.

falten to fold; to pleat = plier. Faltenstoff m. crimp = crêpé m.

Faltprobe i. folding test = essai m. de ployage.

Falz m. rabbet == feuillure f. F (Verbindung) rabbet == jointure f. F (Papier)

fold = pii m. F-apparat m. folding machine = machine f. à plier.

falzen to fold = plier.

Falzziegel m. gutter tile == tuile f. à onglet.

Famillenanzeige f. personal announcement = faire-part m.

Fangdamm m. dam = bâtardeau m.; digue f.; barrage m. Kasten-f cofferdam = bâtardeau-caisson m.

Fang-gitter n. suppressor grid = grille f. d'arrêt. F-kettenstuhl m. rotary rib warp loom ; double rib loom ; chaintappet loom = métier m. chaîne à côte ; métier m. Rachel. F-korb m. (Strassenbahn) quard net = ramasse-piéton m. F-riemen m. check strap = courroie f. d'arrêt. F-, Rand- und Schlauchschloss n. (hos) cardigan, ribbing and tubular lock == serrure f. tubulaire à cames secondaires et cames pour faire la côte anglaise. F-stoff getter = getter m. F-vorrichtung f. (con) gripping device; safety brake dispositif m. d'arrêt; dispositif m. de parachute; arrête-cuffat m.; Irein m. F-walze f. (tex) fancy stripper == ramasseur m.

Farad n. farad = farad m.

Faraday'scher Kälig m. Faraday cage = cage f. de Faraday.

Farbanstrich m. paintwork == peinturage m.

Farbband n. ribbon = ruban m. F-anzeiger m. (tpr) ribbon indicator = bouton m. indicateur du ruban ; dispositif m. du bicolore. F-bremse f. (tpr) ribbon trailer = fixe-ruban m. F-bremsenführung f. (tpr) trailer post. == borne f. de fixe-ruban. F-gabel f. ribbon carrier = porte-ruban m. Fkapsel f. ribbon cup = coupe f. de bobine. F-kurbel f. ribbon driving shaft knob = manivelle f. du mouvement de ruban. F-spule f. spool = bobine f. de ruban. F-umschaltung f. ribbon reverse = manœuvre f. du ruban.

Farbbandwelle f. ribbon driving shaft
= arbre m. du mouvement de ruban.
Fn-knopf m. ribbon thumb knob =
bouton m. de manœuvre du ruban.

Farbbogen m. (typ) colour sheet = tierce f. de couleur.

Farbe f. dye; colour; paint = peinture f.; couleur f.; colorant m. Anllin-f aniline dye = couleur f. d'aniline; teinte f. d'aniline. Anlauf

annealing colour; tempering colour = couleur f. de recuit. Azidol-f acidol dye == couleur f. à l'acidole. Chrom-i chromium colour - couleur f. de chrome. Chromazidol-f chromium acidol colour : couleur f. acidole au chrome. Deck-f body colour; opaque colour = couleur I. opaque ; couleur f. non transparente. Druck-f printing ink == encre f. d'imprimerie. echte F fast colour couleur f. stable. Eisenschutzanti-rusting paint = peinture f. antirouille. Email-f enamel colour == couleur f. émail. Glanz-f gloss ink = couleur f. de lustre. Grundier-i priming colour; ground colour = première couche f.; teinte de fond. Kopier-f copying ink == encre f. à copier. Lasur-f transparent colour; glazing colour == couleur f. transparente. VI-f oil paint == couleur f. à l'huile. Pastellf pastel == pastel m. Pilanzen-f vegetable colour := couleur f. végétale. Wasser-i water colour == couleur f. à l'eau.

färben to colour == colorer. f (tex) to dye == teindre.

Farben fpl. mischen to mix colours pl. == mélanger des couleurs fpl.

Farben-abbeizmittel n. paint remover décapant m. de peintures. F-druck m. colour printing == chromotypie f. F-film m. colour film == film m. en couleurs. F-folge f. order of colours == ordre m. des couleurs. F-folografie f. colour photography == photographie f. en couleurs. F-mühle f. paint mill == moulin m. à couleurs. F-reibmaschine f. paint grinder == broyeur m. à couleurs.

farbenreln (opt) colourless = pur.

Farbenspritzapparat m. sprayer for dyes == gicleur m. pour couleurs; pulvérisateur m. pour couleurs.

Farbentferner m. s. Farbenabbeizmittel.

Farben-wechsel m. colour change = changement m. de couleur. F-wlrkung f. colour effects pl. = effets mpl. de couleur.

Färber m. dyer = teinturier m. F-flotte f. dyer's bath ; (dye) liquor = (bain m. de) teinture f.

Farbkissen n. ink pad == coussin-encreur m.

farblos colourless == incolore.

Farb-pigment n. pigment == couleur f. en poudre. F-reiber m. brayer == broyeur m. F-spachtel m. ink knife spatule f. F-stein m. inking stonepierre f. à broyer.

pigment = pigment m. F Farbstoff m. (typ) colouring matter; dye = matière f. colorante : colorant m. Akridinacridine colour : couleur f. d'acridine. Algol-f algol colour = matière colorante d'algol. Azidolchrom-f acidole chrome colour = couleur f. chrome d'acidole. Azo-f azo dye = colorant m. azoïque. Beiz-f mordant dye == colorant m. à mordant. Indanthren-f indanthrene dve = matière f. colorante à l'indanthrène. Kasein-i casein paint == couleur f. à caséine. Phenol-f phenol dye == colorant m. de phénol.

Farb-ton m. tint; shade = teinte f.
F-träger m. paint vehicle = véhicule m. de couleur. F-umschlag m. change of colour = virage m.

Färbung f. colouring == encrage m. leichte F light colouring == teinte f. lévère.

Farb-walze f. ink roller = rouleau m. à encre. F-zylinder m. ink cylinder = cylindre m. encreur.

fas (f.a.s.) (Preis für Ware bis an Schiffseite) las (free alongside ship) = fas (marchandise rendue au côté du navire).

Faschine f. fascine; mattress = fascine f. Fn-wurst f. fascine; faggots pl. = saucisson m. de fascines.

Faser I. fibre; fiber (A); filament == fibre f.; brin m.; filament m. Holz-f wood fibre == fibre f. de bois. Kokos-f coir fibre == fibre f. de coco. Pflanzen-f vegetable fibre == fibre f. végétale.

Faser-band n. card sliver; strand = ruban m. de carde. F-bart m. tuft = barbe f. de fibres; riste f.; mêche f.

Faserbündel npl. die F auflösen to loosen the fibre bunches pl.; to disentangle the fibre bunches pl. and démêler les flocons mpl.

Faserbüschel n. tult == flocon m.

Fasergut n. fibrous material; spinning material = matière f. filable; matière f. textile; matière f. fibreuse. das F öffnen to open the fibrous material == ouvrir la matière fibreuse.

faserig fibrous = fibreux ; filandreux.
f-es Gefüge n. fibrous texture =
structure f. fibreuse. f-er Kalk m. fibrous calcite = calcite f. fibreuse.

Faserklumpen m. lump == motte f.

Faserstoff m. fibrine ; fibrous material

= fibrine f.; matière f. fibrineuse. Ftechnik f. technology of textiles = technique f. textile.

Fass n. cask; keg = fût m.; tonneau m. Versand-f trade cask = fût m. de transport.

Fassadenslein m. facing stone ; facing brick = brique f. de laçade ; pierre f. de façade ; brique f. de parement ; pierre f. de parement.

fassen (einen Stein) to set; to raise a setting = sertir.

Fasslager n. gantry; stillage = chantier m.

Fasson-draht m. profiled wire; section wire = fil m. gaufré; fil m. façonné. F-drehbank f. profiling lathe = tour m. à façonner; tour m. à profiler. F-dreherei f. forming = décolletage m F-eisen n. section iron = fer m. en barres façonnées; fer m. profilé.

fassoniert-es Gewebe n. fancy cloth; figured cloth = étoffe f. façonnée.

Fassonnaht f. mock seam == fausse couture f.

Fassung f. (el) socket; holder; cap = douille f.; capot m.; capuchon m. F (eines Kristalls) (crystal-)mounting = monture f. (d'un cristal).

Fassungs-Offner und Schliesser m. (hor) jewel setting opener and closer = outil m. à ouvrir et à fermer les sertissures.

Fassungsvermögen n. capacity; cubical contents pl. \*\* volume m.; capacité f.

laul-es Holz n. rotten wood : bois m. détérioré ; bois m. pourri.

Fäule f., Kern-f; Rot-f heart-wood rot pourriture f. du cœur.

faulig fetid = fétide.

Fäulnis-bakterien fpl. putrefactive bacteria pl. = bactéries fpl. de la putréfaction. F-prozess m. putrefaction process = putréfaction f.

Faustpfand n. pledge; pawn == gage m.; nantissement m.

Fautfracht f. dead freight = faux fret m.

Fayence f. faïence; crockery; earthenware == faïence f.; fayence f.

Feder f. spring = ressort m. Blatt-f plate spring; plateform spring; leaf spring; laminated spring = ressort m. à lames; ressort m. à feuilles. dreifitigelige F three-armed spring = ressort m. à trois branches. flache Spiral-f

flat hairspring = spiral m. plat. Gegen-f counter-spring = contre-ressort m. Gehäuse-f case spring = ressort m. de secret. gespannte F tensioned spring; spring in tension = ressort m. sous tension. Gleit-f slide spring = ressort m. de glissement. Halbelliptik-f half-elliptic spring: semielliptic spring; grasshopper spring = ressort m. à demi-pincette; ressort m. droit; ressort m. elliptique. Hebel-f detent click; clutch lever spring = sautoir m.; ressort m. de bascule. Rast-f 'stop spring = ressort m. à cran d'arrêt. Schrauspiral spring; helical spring = ressort m. en hélice ; ressort m. hélicoïdal. Spiral-f spiral spring = ressort m. en spirale. Spring- und Schlussi-n fpl. case springs pl. = levier m. ct tête f. de fermeture. Torsions-i torsional spring; ribbon spring = ressort m. de torsion. Viertelelliptik-f quarterelliptic spring = ressort m. quartelliptique. Vollelliptik-f elliptic spring ressort m. elliptique ; ressort m. à pincelle.

Feder f., Nut f. und F slot and key = rainure f. et languette f.

Federanschlag m. spring stop == arrêt m. de ressort.

federbelastet spring-loaded := commandé par ressort.

Federhaken m. barrel hook ; mainspring hook = crochet m. de barillet. federhart cold-hammered = écroui.

Federhaus n. barrel = barillet m. F-deckel m. barrel cover = couvercle m. de barillet. F-kern m. barrel arbor = arbre m. de barillet. F-kloben m. barrel-bridge = pont m. de barillet. F-rad n. ratchet wheel = rochet m.

Feder-kern m. collet; barrel centre = bonde f. F-leichtpapier n. feather-weight paper == papier m. bouffant. F-lochzange f. main-spring punching pliers pl. == pince f. aux yeux de ressorts.

federnd-er Bügelsteg m. detachable pin bar == barrette f. à ressort.

Federnpaket n. spring nest == bloc m. de ressorts.

Federrad n. main wheel = grande roue f. F (des Repetierlaufwerkes) little main wheel = petite grande roue f. Gehwerk-f main wheel for the movement = roue f. montée.

Federschlag m. spring picking motion

= mécanisme m. de chasse à ressort. spring pick loom = mé-F-stuhl m. tier m. à chasse-navette par ressort. spring steel = acier m.

Federstahl m. à ressorts.

Federung f., Hinterrad-f rear wheel springing = suspension f. à ressort pour la roue arrière.

Feder-winder m. mainspring winder = estrapade f. F-zirkel m. spring compasses pl.; spring caliper; spring divider = compas m. à ressort. F-zugregister n, spring reverse motion = mouvement m. de rabat des lames à ressort.

Fehl-anpassung f. mismatch = adaptation f. fausse. F-betrag m.

= déficit m.

Fehler m. (Mangelhaftigkeit) defect = défaut m. Guss-f casting defect ; flaw défaut m. de coulée. Isolations-f insulation fault = défaut m. d'isolement. Kabel-f cable fault = défaut m. d'un câble ; vice m. d'un câble. Konstruktions-f defect in design = défaut m. de construction. Material-f defect in material = défaut m. de matière.

**feh**lerfrei faultless = sans défaut, f (Werkstoff) flawless = sans défaut.

Fehler-grenze f. limit of error = limite f. d'erreur. F-kurve f. error curve == courbe f. d'erreur.

fehlerhall-es Holz n. defective wood = bois m. défectueux. f-es Stück n. faulty piece = pièce f. défectueuse.

fehlerlos-es Holz n. wood free from defects = bois m. sans défauts.

Fehl-guss m. waster = rebut m.; pièce f. manquée. F-menge f. shortage = manquant m. F-stücke npl. defective goods pl. = pièces fpl. ratées ; déchets mpl. F-zündung f. irregular firing; misfire (ignition); spark failure = allumage m. raté; allumage m. défectueux ; allumage m. irrégulier ; raté m. d'allumage.

Felle f. file = lime f. Barrett-f cantfile = lime 1, barrette. Bastard-1 bastard file == lime f. bâtarde. einhiebige F single-cut file = lime f. à taille simple. Nadel-f für Goldarbeiter jeweller's needle file = lime f. à aiguille pour bijoutier. Schraubenkopf-f screwhead file == lime f. à fendre, Zapfenloch-f slim joint file = lime f. a étirer, zweihiebige F double-cut file = lime f. à taille croisée; lime f. à taille double.

feilen to file -= limer.

Feilen fol. aufhauen to recut files pi. == retailler des limes fpl. F-hieb m. cut of file; notch = taille f. de lime; trait m. de lime.

Feil-kloben m. hand vice = étau m. à main. F-maschine f. filing machine; shaping machine; shaper = limeuse f. ; étau-limeur m. F-späne mpl. lings pl. = limaille f.

fein-e Linie f. (typ) fine rule = filet m.

maigre.

Fein-abstimmung f. (el) vernier tuning == syntonisation f. à vernier. F-bewegungsschraube f. slow motion screw vis f. à déplacement lent.

Feineinstellung f. fine adjustment =

réglage m. fin.

Feinflyer m. roving frame = banc m. en fin. **Doppel-f** fine roving frame: jack frame = banc m. en surfin.

Feingehalt m. fineness; quality (of the metal) = titre m. F (Gold) alloy = carature f. vorschriftsmässiger F standard fineness = titre m. légal.

Feingehaltstempel m. hall-mark poincon m. de titre.

Feingewinde n. fine thread = filet m.

Feinheit f. fineness = finesse f. Fsnummer f. count of yarn = numéro m. du fil.

feinkörnig fine granular; fine-grained = à grain fin ; finement granulé. f-es small-grained powder = Pulver n. poudre f. fine

Fein-mechanik f. precision mechanics pl. = mécanique f. de précision. Fmechaniker m. instrument mechanic = micromécanicien m.

feinpulverig pulverulent == pulvérulent.

feinscheren to shear fine == affiner. Feinspinnerei f. fine count mill = filature f. de fins numéros.

Feinstellschraube f, micrometer caliper = palmer m.; jauge f. micrométrique.

Feld n. (el) field = champ m. F (Geschützlauf) land = cloison f. F (Platte) panel = panneau m. magnetisches F magnetic field == champ m. magnétique. überlagertes F superposed field = champ m. superposé. Vielfach-f multiple field = champ m. de multiplage.

contractor's railway = Feld-bahn f. chemin m. de ser portatif. F-dichte f. intensity of field; field-strength = intensité f. de champ. F-erregung f. field excitation = excitation f. de champ. F-intensität f. intensity of field; field-strength = intensité f. de champ; champ m.

Feldspat m. feldspar; felspar; orthoclase = feldspath m.; orthoclase f. gebrannter F calcined feldspar == feldspath m. calcine. gepulverter F powdered feldspar == feldspath m. pulvérisé. glasiger F glassy feldspar; sanidine == feldspath m. vitreux; sanidine f.

Feld-spule f. exciting coil = bobine f. de champ; bobine f. d'inducteur. Fstärke f. s. Feldintensität.

Feldstecher m. binoculars pl. = binocle m.; jumelles fpl. Prismen-f prism binoculars pl. = jumelles fpl. à prismes.

Feldverzerrung f. field distortion == torsion f. de champ.

Felge f. felloe; rim == jante f.; bande f.

Fell n. skin; hide = peau f.

Fels-boden m. rocky ground = sol m. rocheux. F-einschnitt m. rock cutting = tranchée f. en rocher.

\*Ferment n. (der Buttersäure) (butyric acid) ferment = ferment m. (butyrique).

Fern-amt n. toll exchange; trunk exchange; toll central office (A) = bureau m. central interurbain; centre m. interurbain. F-bedienung f. s. steuerung. automatischer F-betrieb m. automatic toll service; long distance dialling (LDD) = service m. automatique interurbain. F-drucker m. printer = téléimprimeur m. P-gespräch n. trunk call; toll call = conversation L interurbaine. F-hörer m. telephone receiver = écouteur m.; récepteur m. téléphonique. F-kabel n. trunk cable; toll cable (A) = cable m. à longue distance. F-lcitung f. trunk circult; toll circuit = circuit m. interurbain. F-lenkung f. s. Fernsteuerung. F-meldenetz n. telecommunication network; telecommunication system = réseau m. de télécommunication. Zielsighting telescope = luf-rohr n. nette-viseur f. F-schreiber m.; Fschreibmaschine f. telewriter; telautograph = téléscripteur m.; télély-

Fernsprech-anlage f. telephone installation; telephone plant; telephone equipment == installation f. téléphonique. F-apparat m. (subscriber's) telephone; telephone set == poste m. téléphonique. F-betrieb m. telephone operation = exploitation f. téléphonique.

Fernsprechen n. Trägerstrom-i carrier current telephony = téléphonie f. par

courants porteurs.

Fernsprecher m. telephone = téléphone m. Münz-i prepayment coin box a paiement préalable.
Fernsprech-leitung f. telephone circuit

rernsprech-leitung f. telephone circuil circuit m. (téléphonique). F-netz n. telephone system = réseau m. téléphonique. F-verstärker m. telephone repeater = répéteur m. téléphonique. F-wesen n. telephony = téléphonie f. őffentliche F-zelle f. (auch -kabine) public call office; public telephone station; telephone booth; telephone box = cabine f. téléphonique publique.

Fern-steuerung f.; F-tastung f. remote control == commande f. à distance; télécommande f. F-verbindung f. s. Fernqespräch.

Ferri-sulfat n. ferric sulphate == sulfate m. ferrique. F-zyankali n. potassium ferricyanide == ferricyanure m. de potassium.

Ferro-legierung f. ferro-alloy = ferro-alliage m.

ferromagnetisch ferromagnetic = ferromagnétique.

Ferro-mangan n. ferro-manganese === ferro-manganèse m. F-metallegierung f. ferrometallic alloy 👓 alliage m. ferrométallique. F-molybdän n. ferro-molybdenum == ferromolybdene m. Fnickel n. ferro-nickel = ferronickel m. F-phosphor m. ferro-phosphorus = ferrophosphore m. F-silizium n. ferrosilicon = ferro-silicium m. F-zyaneisen n. ferrocyanide of iron == ferrocyanide m. de fer. F-zyanid n. ferricyanide ferricyanure m. F-zyankalium n. yellow prussiate of potash; potassium ferro-cyanide = ferro-cyanure m. de potassium; prussiate m. jaune. F-zyanwasserstoffsäure f. ferro-cyanic acid; ferro-prussic acid = acide m. ferrocyanique.

Ferse f. heel = talon m. Fn-kamm m. (hos) heel comb = guide-fil m. du talon. Fn- und Spitzeneinrichtung!. (hos) heel and toe attachment = mécanisme m. à faire les talons et les pointes.

Fertigiabrikat n.; Fertigprodukt n. finished product = produit m. terminé. fertig-schneiden to finish; to clip; to machine = couper à dimension. f-spinnen to spin = filer (en fin).

Fertigung f. labrication; manufacture = fabrication f.; manufacture f.

Fesselballon m. captive balloon; kite-balloon = ballon m. captif; saucisse f.

fest (Beschaffenheit) solid == solide. f
(befestigt) fast = fixe. f-es Angebot
n. firm offer == offre f. ferme. f-er
Auftrag m. firm order == commande
f. ferme. f-er Körper m. solid body ==
corps m. solide. f-er Preis m. fixed
price; standing price == prix m. fixe.
f-er Verkauf m. outright sale == vente f. ferme.

Festblatt n. (tex) fixed reed; fast reed = peigne m. fixe.

festfressen, sich f to seize; to jam =
 s'enrayer; gripper.

Festigkeit f. strength; resistance = résistance f. Haft-f adhesion = résistance f. d'adhérence. Knick-f buckling strength = résistance f. au flambage. Reiss-f resistance to tearing = résistance f. à la déchirure. Verdrehungs-f lwisting strength = résistance f. à la torsion. Verschleiss-f resistance to wear and tear = résistance f. à l'usure.

Festigkeits-grenze f. breaking point = limite f. de rupture. F-lehre f. strength of materials = résistance f. des matériaux. F-prüfer m. (strength) tester = dynamomètre m.

Festkamm in. (tex) top comb = peigne m. droit; peigne m. fixe.

fest-klemmen (Werkstück) to clamp = fixe1. f-machen (naut) to moor = amarrer.

Festmacheboje f. s. Festmachetonne.

Festmachen n. mooring = amarrage m. Festmacher m. (Tau) mooring = amarre f. F-gebühren fpl. mooring fees pl. = droit m. d'amarrage.

Festmachetonne f. mooring buoy = bouée f. d'amarrage.

Fest-scheibe f. fast pulley = poulie f. fixe. F-sitz m. wringing fit = ajustement m. bloqué dur.

feststehend-es Blatt n. s. Festblatt.

Feststellung f. (hor) stop work = arrêtage m. F (von Sendern) logging (of stations) = repérage m. (de stations).

Lett fat = gras. f (typ) bold; fatfaced = plein; gras f-er Kalk m. fat lime

= chaux f. grasse. f-er Lack m. oil varnish = vernis m. gras. f-e Linie f. heavy rule = filet m. gras. f-er Mörtel m. rich mortar == mortier m. gras. Felt n. fat; grease = graisse f. Abfall-f waste fat = graisse f. de déchet. Gerber-f degras = dégras m. konsistentes F consistent grease; Stauffer grease; thick grease = graisse f. consistante. lierisches F animal grease; animal fat = graisse f. animale. vegetabilisches F vegetable fat = graisse f. végétale. Woll-f wool grease = graisse f. de laine.

Fettbestandteil m. fatty substance = graisse f.

lettig-es Holz n. resinous wood == bois m. résineux.

Fett-pumpe f. grease pump = pompe f. pour graisses. F-säure f. falty acid = acide m. gras. F-selfe f. lard soap = savon m. d'axonge.

fettsicher grease-tight = étanche à la graisse.

Fett-spaltung f. dissociation of fat = dissociation f. des corps gras. F-spritze f. grease gun = compresseur m. à graisse. F-wachs n. adipocere = adipocire f.

feucht damp; humid; moist = humide; mouillé, erd-f moist = détrempé.

Feuchtigkeit f. dampness; moisture =

humidité (. **relative F** relative humidity = humidité f. relative.

feuchtigkeitsbeständig damp-proof; moisture-proof = imperméable à l'humidité; imperméable à l'épreuve de l'humidité.

Feuchtigkeitsgehalt m. moisture content = teneur f. en humidité; degré m. d'humidité.

Feuer n. fire = feu m. F (der Farbe) brilliancy = brillant m.

leuerbeständig fire-proof = ignifuge; incombustible.

feuerfest s. feuerbeständig. f-er Kitt m. fire-proof cement = mastic m. réfractaire.

Feuerlöscher m. fire-extinguisher = extincteur m. d'incendie. Hand-f hand fire extinguisher = extincteur m. de feu.

Feuer-schaden m. damage caused by fire = sinistre m. F-stein m. flint = pierre f. à feu; silex m. (pyromaque).
F-ton fire-clay = argile f. réfractaire; argile f. apyre. F-turm m. lighthouse = phare m. F-versicherung f.

fire insurance = assurance f. contre l'incendie. F-zeug n. lighter = briquet m.

Feuilleton n. serial = feuilleton m. Fiber f. fibre = fibre f. Vulkan-f vulcanized fibre = fibre f. vulcanisée. fibre packing = jointFiberdichtung f.

m. de fibre.

fibrine; fibrous material = Fibrin n. fibrine f.; matière f. fibrineuse.

Fichten-harz n. pine-resin = gemme f.; résine f. de pin. F-lohe f. pine tan = tan m. de pin.

Figur f. diagram; figure = figure f.; diagramme m. F (Zeichnung) (tex) design; pattern; ornament; weave; effect = dessin m.; motif m.; effet m. liquriert-es Gewebe n. fancy cloth; figured cloth == étolle f. façonnée.

fiktiv-e Dividende f. sham dividend = dividende m. fictif. f-es Gewicht n.

fictitious weight = poids m. fictif. Filet m. (tex) doffer = peigneur m. Filiale f. branch (office); branch (establishment) = agence f.; succursale f. Film m. (Schicht) film = film m.; couthe f. mince. Chlorsilberzelluloid-f. chloride of silver celluloid film = pelicule f. en celluloïd au chlorure d'argent, Farben-f colour film = film m. en coulcurs. Stumm-f silent film == film m. muet. Ton-f sound film; sound-

on-film = film m. sonore. Film m., einen F fixieren to fix a film -= rendre une pellicule inaltérable.

to shoot a film - tourner un lilm.

pressure pad = volet Film-fenster n. m. F-führungsschiene f. loop quide == boucleur m. F-kanal m. film-gate; film-channel; film-track == canal m. du film, F-rückstände mpl. film scraps pl. = résidus mpl. de film. F-schuh m. sprocket quide = patte f. du débiteur. F-trommel f. sprocket = débiteur m. F-verleih m. film distributors pl. = institut m. de louage de films.

Filter n. filter: strainer == filtre m. F filter = écran m. coloré. Gelb-(phot) yellow screen = verre m. jaune. Krach-i scratch filter = filtre m. de craquements. Kies-i ballast filter ; rubble filter = filtre m. à gravier; filtre m. à pierraille. Kristall-f crystal filter = filtre m. à cristal. Luft-f air strainer = filtre m. d'air.

Filtermasse f. filter stuff = masse f. filtrante.

Filterung f. filtering = filtrage m. filtrieren to filter = filtrer.

Filz m. felt = feutre m. Ol-i oil felt = feutre m. huilė.

Filz-dichtung f.; F-packung f. felt packing == joint m. de feutre.

Finanz-amt n. Exchequer; fisc = fisc m. F-bericht m. financial statement = état m. financier. F-gesellschaft f. finance company == compagnie f. financière.

finanziell-e Lage f. financial standing; financial position = situation f. finan-

Finger-anschlag m. (tele) finger stop (of dial) == butée f. (du cadran d'appel). F-fräser m. end mill = fraise f. à queue.

fingiert-er Wechsel m. fictitious bill = lettre f. de change fictive; effet m. fictif; traite f. en l'air.

Finish- und Dekatiermaschine f. (tex) finishing and decatizing machine = machine f. à décalir et linir.

nne f. (mt) pane = panne f. F Vlies) nap = bouton m. Finne f. (mt)

company; firm == maison f. (de commerce). Geschäfts-F s. Firmaname m. Kollektiv-F general partnership == société f. en nom collectif. solide F firm of good standing == maison f. solide; maison f. sérieuse.

Firma-name m. firm name = raison f. sociale; raison f. de commerce. Fstempel m. business die = timbre m. de la maison.

Firmen-register n. trade directory = annuaire m. du commerce : répertoire m. d'adresses. F-schild n. name plate; commercial sign = enseigne f. commerciale; enseigne f. de la maison. innerer F-wert m. goodwill == valeur f. intrinsèque d'une raison sociale.

Firnis m. varnish = vernis borax varnish = vernis m. Borax-f au borax. Buchdruck-f printer's varnish = vernis m. d'imprimerie. fetter oil varnish == vernis m. gras à l'huile. Glanz-f gloss varnish = vernis m. brillant. Isolier-f insulating varnish = vernis m. isolant. Lack-f lac varnish == vernis m. laque. Leinöllinseed-oil varnish == vernis m. à l'huile de lin. Möbel-f furniture finish = vernis m. pour meubles. Ol-f oil varnish == vernis m. gras ; vernis m. à l'huile. Terpenlin-f turpentine varnish = vernis m, de térébenthine. Trockenf siccative varnish = vernis m. siccatif.

firnissen to lacquer; to varnish; to japan = laquer; vernir.

First m. ridge; top = faite m. F-ziegel m. ridge tile = tuile f. faitière.

Fisch-bein n. fishbone; baleen = (fanon m. de) baleine J. F-leim m. isinglass == colle J. de poisson. F-öl n. fish oil == huile f. de poisson.

Fiskus m. Exchequer; Treasury; fisc = fisc m.

Fittings npl. fittings pl. = garnitures fpl.; accessoires mpl.; armatures fpl.

filzen (tex) to skein = échevetter.

Fixierbad n. fixing bath = fixateur m. fixieren (phot) to fix = fixer.

Fixiersalz n. fixing salt == fixateur m.

Fixpunkt m. base; bench mark == point m. de repère.

Flab (. A.A. ; anti-aircraft \*\* A.A. ; anti-aerien m.

flach flat; flat shaped = plat; aplati.
 Flach-bahn f. line with flat gradients = voic f. à faibles inclinaisons.
 F-dach n. flat roof = toit m. plat.

Plachdruck m. flat printing = impression f. à plat. F-maschine f. platen machine = machine f. pour l'impression à forme plate.

Fläche f.; gekrümmte F curved plane surface l. bombée. geneigte F graσient; inclined plane --- plan m. incliné. geschliffene F facet = facette even surface == surface f. f. glatte F lisse. Gleit-f sliding surface := surface f. de glissement. Grenz-l face of contact = surface f. de contact. Innen-i interior surface = paroi (. intérieure, krumme F surface -- surface f. courbe. windschiefe F skew surface = surface f. gauche.

Flacheisen n. Ilat iron == fer m. plat; fer m. méplat. F-reifen m. band clip; ring clamp == cercle m. en fer plat.

Flächen-antenne f. plane aerial a antenne f. en nappe, F-belastung f. load per unit area = charge f. par unité de surface, F-druck m. (typ) surface printing = impression f. en relief. F-einheit f. unit of area = unité f. de surface. F-ermittlung f. computation of areas = calcul m. des aires. F-helligkeit f. intrinsic brilliancy = éclat m. de surface. F-masslab m. surface scale = échelle f. des aires. F-nivellement n. levelling of surfaces = représentation

f. graphique des surfaces. F-profil n. section showing areas = diagramme m. des aires. F-schleifmaschine f. surface grinding machine = machine f. à rectifier les surfaces planes.

Flachfeile f. flat file = lime f. plate. flachgängig-es Gewinde n. s. Flachge-

Flach-gewinde n. square thread = filet m. plat ; filet m. rectangulaire ; filet m. carré. F-gummiring m. rubber collar = anneau m. plat en caoutchouc. F-kämmaschine f. rectilinear comber = peigneuse f. rectilique. F-kettelmaschine f. straight-bar looper = remailleuse f. rectiligne. F-land n. flat country = terrain m. plat. F-lehre f. flat gauge = jauge f. plate. F-maler painter = peintre m. décorateur. F-maschine f. (hos) flat machine = machine f. rectiligne.

flachrichten to set true; to flatten == mettre droit.

Flacks m. flax =  $\lim$  m. F-leinen n. flax  $\lim$  linen =  $\lim$  fold f. de  $\lim$ .

Flachspule f. flat bobbin = bobine f. plate.

Flachsstuhl m. tipple box = table f. à lin; boîte f. à lin.

Flach-strickmaschine I. flat knitting machine = machine f. à tricoter rectiligne. F-webstuhl m. ordinary loom = métier m. rectiligne. F-zlegel m. plain tile = tuile f. plate.

Flackerlampe f. flickering lamp = lampe f. à éclats.

flackern to flash --- vaciller.

Flak f. s. Flab.

Flamme f., Schneid-f cutting flame == flamme f. découpante.

Flammen-bogen m. flame arc = arc m. F-spektrum n. flame spectrum = spectre m. de flamme. F-zwirn m. flake twist = retors m. flammé.

Flammgarn n. Ilake yarn == fil m. flammé.

flammig cloudy == présentant des flammes.

Flamm-ofen m. reverbatory furnace four m. à réverbère. F-punkt m. flash point; flashing point = point m. d'inflammation.

Flanell m. flannel == flanelle f. Baumwoll-f cotton beaver == flanelle f. de coton.

Flansch m. flange = collet m.; collerette f.; bride f. Befestigungs-i attachment flange = collerette f. de fixa-

tion. Gegen-i counter flange = con- tre-bride f.

Flanschen-buchse f. flanged bush douille I. à bride. F-dichtung f. joint packing garniture f. des brides. F-kupplung f. plate coupling; flange coupling accouplement m. à plateaux. F-motor m. flanged motor moteur m. à bride. F-rohr n. flanged pipe tuyau m. à bride. F-ziegel m. brick with key; brick with groove voussoir m. de hourdis; claveau m. de hourdis.

Flasche f. bottle; flask = bouteille f. Fn-bläser m. bottle blower = souffleur m. de bouteilles. Fn-füllanlage f. bottling plant = installation f. de mise en bouteilles.

Flaschenzug m. pulley tackle; pulley block; tackle = palan m.; moufle f. Differential-f differential block == moufle f. différentielle.

flattern to flutter = flotter.

Flattern n. (der Vorderräder) shimmy (of front wheels) = shimmy m. (des roues avant); dandinement m. (des roues avant).

Flatterwirkung f. flutter effect = effet m. vibratoire; effet m. de battement. flau (Geschäftsgang) dull; flat; heavy; slack = languissant; faible; calme.

Flaus m. (tex) coating; frieze; baize; pilot cloth; friezed cloth; fearnaught; dreadnaught = frise f.; drap m. frisé; montagnac m.

flechten to braid ; to plait = tresser.

Flechtmaschine f. plaiting machine = machine f. a tresser.

Fleck m. stain; flaw; speck; spot == tache f.; paille f. (Glas etc.).

Flecken-reiniger m. scourer == dégraisseur m. F-reinigung f. stain removal == dégraissage m. F-seife f. scouring soap == savon m. à dégraisser.

Fleisch n. (des Buchstabens) (typ) beard

= blanc m. gefrorenes F frozen meat

= viande f. congelée; viande f. frigorifiée. konserviertes F canned meat

= viande f. en boites de fer blanc;
viande f. de conserve.

Fleisch-hackmaschine f.; F-wolf m. mincing machine; meat chopper == hacheviande m.; hachoir m. (automatique).
Fleiverkehr m. combined air and rail traffic == trafic m. combiné air-fer.

iliegen to fly = voler.

Flieger m. aviator; airman; flyer = aviateur m. F-alarm m. alarm; air

raid warning = alerte f. F-angriff m. aerial attack = attaque f. d'avions. F-uhr f. air navigator's watch = montre f. d'aviateur.

Fliessbandproduktion f. line flow production = production f. à la chaîne.

Illessen (Strom) to flow = passer; traverser. I (chem) to flow = couler. Fliess-grenze f. creeping limit = limite f. d'écoulement. F-papier n. blotting paper = papier m. buvard. F-punkt m. flow point = point m. d'écoulement. F-punkt m. (met) melting point = point m. de fusion.

Flimmerwirkung f. flickering == scintillement m.

flockig flaky = floconneux.

Flockmittel n. flocculating agent = floculant m.

Flockung f. flocculation = floculation f.

Flor m. web == voile m. F-decke f, pile == poil m.

Florett m. (tex) waste silk = déchets mpl. de soie ; filoselle f. F-gewete n. schappe silk cloth = étoffe f. de schappe de soie. F-seide f. schappe silk = bourre f. de soie.

Flor-gewebe n. pile fabric = tissu m.
à poil. F-kette f. pile warp; nap
warp = chaîne f. de poil. F-noppe f.
loop; tust = boucle f.; brin m.

Florschlauch m. pile tube = tube m. de poil. F-bindung f. west pile weave = armure f. de la trame de poil.

Flor-schuss m. pile pick = trame f. de poil. F-teiler m. web divider = diviseur m. de voile.

Flosse f. (aer) fin (plane); tail-plane = plan m. fixe.

flössen \*to raft ; to float = flotter. Flösserei f. rafting = flottage m.

Flössholz n. floated wood ; raftwood = bois m. flotté ; bois m. de train.

flott afloat = à flot, f machen to sel afloat = mettre à flot.

Flotte f. fleet; navy = flotte f. Färber-f dyer's bath; (dye) liquor = (bain m. de) teinture f. Handels-f trading fleet = marine f. marchande.

flotten to float = flotter.

Flottierung f. ; Flottung f. float == flotté m.

Flöz n. seam; bed; vein; lode — couche f.; lit m.; veine f.; filon m. Kohlen-f coal seam == couche f. de charbon.

flüchtig (chem) volatile == volatile.

Fluchtlinie f. vanishing line = ligne f. fuyante. Bau-f line of direction; straight length; straight line; flush = alignement m.

Flucht-punkt m. vanishing point; accidental point = point m. de fuite; point m. de concours. F-stab m. lining peg; ranging rod = jalon m.

Flug m. flight = vol m. F (Faser) fly
= duvets mpl. Glelt-f gliding flight
= vol m. planė. Höhen-f altitude
flight = vol m. à haute altitude.
Nacht-f night flight = vol m. de
nuit. Tag-f day flight = vol m. de
jour. Versuchs-f test flight = vol
m. d'essai.

Flug-asche f. quick ash = cendre f. volante. F-bahn f. trajectory; flight line = trajectoire f.; courbe f. de vol. F-blatt n. leallet = feuille f. volante; prospectus m. F-boot n. flying boat = hydravion m. monocoque.

Flügel m. (eng) impeller = ailette f. F (aer) wing = aile f. F (tex) flyer; beater = ailette f.; volant m. déchargeur. Kardier-f carding beater = volant m. cardeur. Knick-f bended wing = aile f. en M.

Flügel-mauer 1. wing-wall == mur m. en relour. F-mutter f. winged nut; thumb nut; butterfly nut = écrou m. à oreilles ; écrou m. à ailettes. F-rad n. impeller; runner == roue f. à palettes. F-schraube f. thumb screw; winged screw = boulon m. à ailettes ; vis f. à oreilles. F-spinnmaschine f. flyer; flyer spinning frame; flyer throstle == métier m. (continu) à ailettes ; banc m. à ailettes; continue f. à ailettes. Fwelle f. fan shaft = arbre m. du ventilateur.

Flug-geschwindigkeit f. flying speed = platz. F-platz m. airport; aerodrome; flying-ground; airlield = champ m. d'aviation; terrain m. d'aviation; port m. d'aviation; aérodrome m.

Flugzeug n. aircrast; airplane; aeroplane; plane = avion m.; aéroplane m. Verkehrs-s carrier-aircrast = avion m. de ligne; avion m. de transport. Wasser-s hydroplane; sea-plane = hydravion m.

Flugzeuq-halle f. hangar m. F-mutterschiff n.; F-träger m. mother ship; aircraft-carrier = porte-avions m.

Fluor n. fluorine = fluor m. F-alumi-

nium n. aluminium fluoride = fluorure m. d'aluminium. F-ammonium n. ammonium fluoride = fluorure m. d'ammonium. F-antimon n. antimony fluoride = fluorure m. d'antimoine. F-chrom n. chromium fluoride = fluorure m. de chrome.

Fluoreszenz f. fluorescence = fluorescence f. F-schirm m. fluorescent screen = écran m. fluorescent ; écran m. radioscopique.

**fluoreszieren** to fluoresce = fluorescer.

iluoreszierend fluorescent = fluorescent.

Fluorid n. fluoride = fluorure m.

Fluor-kalium n. potassium fluoride = fluorure m. de potassium. F-kalzium n. calcium fluoride = fluorure m. de calcium. F-kieselsäure f. fluorsilicic acid = acide m. fluorsilicique. F-magnesium n. magnesium fluoride = fluorure m. de magnésium. F-natrium n. sodium fluoride = fluorure m. de sodium. F-salz n. fluoride = fluorure m. F-silikat n. fluorine silicate = fluorsilicate m.

Fluorwasserstoff m.; F-säure f. fluorhydric acid; hydrofluoric acid = fluorure m. d'hydrogène; acide m. fluorhydrique.

Fluorzink n. zinc fluoride = fluorure m. de zinc.

Fluss m. (chem) flow = coulée f. F (el)
flux; flow = flux m. F (Gewässer)
river; stream == rivière f.; fleuve m.
elektrischer F electrostatic flux = flux
m. électrique, magnetischer F magnetic flux = flux m. magnétique.

fluss-abwärts down-stream = en aval.
f-aufwärts up-stream = en amont.

Fluss-eisen n. Iluid metal; ingot metal; mild steel = fer m. en lingot; fer m. doux. F-fracht I. river freight = fret m. fluvial.

flüssig liquid = liquide. f-es Kapital n. available capital := fonds mpl. disponibles. f-er Körper m. fluid body = corp m. fluide.

Flüssigkeit f. fluid; liquid = fluide m.; liquide m. elastische F elastic liquid; aeriform liquid = fluide m. aėriforme; fluide m. gazeux. entzündliche F inflammable liquid = liquide m. inflammable. Kühl-f (Motor) cooling liquid = liquide m. refroidisseur. nichtentzündliche F non-inflammable liquid = liquide m. non-inflammable.

Schmier-f lubricating liquid = liquid de m. lubrifiant. tropfbare F liquid = liquide m. zusammendrückbare F compressible liquid = liquide m. compressible.

Flüssigkeit f. abstehen lassen to allow the liquid to settle = laisser reposer

le liquide.

Flüssigkeits-bremse f. hydraulic brake = frein m. hydraulique. F-dämpfung f. liquid damping = amortissement m. par liquide. F-getriebe n. oil gear; hydraulic gear; hydraulic-operated transmission = mécanisme m. pour commande hydraulique; boîte f. de vitesses hydraulique; boîte f. de vitesses actionnée hydrauliquement. F-heber m. siphon = siphon m. F-kupplung f. hydraulic clutch = embrayage m. hydraulique. F-stand m. level of liquid = niveau m. du liquide.

Fluss-kies m. gravel; shingle = gravier m. F-mittel n. flux =: flux m.; fondant m. F-säure f. hydrofluoric acid == acide m. fluorhydrique. F-schiffahrt f. river navigation = navigation f. fluviale. F-spat m. fluor-spar; sparry fluor; fluorite = spath-fluor m.; fluorine f. F-stahl m. ingot steel; mild steel = acier m. de fonte; acier m. fundu.

Flyer m. flyer; flyer spinning frame; flyer throstle = métier m. (continu) à ailettes; banc m. à ailettes; continue f. à ailettes. Mittel-f intermediate frame = banc m. intermédiaire. Vor-f slubbing frame = banc m. à broches en gros; banc m. en gros.

fob (f.o.b.) (Preis für Ware auf Schiff geladen) fob (free on board) -- fob (franco à bord).

Folgeschalter m. sequence switch = combineur m.

Folie f. foil = feuille f.

Folio n. (halber Bogen) folio = infolio m.

Fonciermaschine f. (Papier) grounding machine; paper-stanning machine = machine f. à foncer; fonceuse f.

Fonds m. capital; funds pl.; stock = fonds m. Reserve-f reserve fund; contingency fund; surplus fund = fonds m. de réserve.

i.o.r. (free Waggon) f.o.r. (free on rail) = f.o.r. (franco sur wagon).

forcleren to force = forcer.

Förder-anlage f. conveying plant; transportation equipment = transporteur m.; installation f. de transport. **F-band** n.; **Gurl-I-band** n. conveyorbelt; belt-conveyor = bande f. transporteuse f.; courroie f. de transport. **Brems-f-gestell** n. jig trolley = chariot-porteur m. **F-korb** m. cage = cabine f.; benne f.; cuffat m.

fördern (transportieren) to convey = transporter. f (min) to haul = ex-

traire.

Förder-schacht m. hauling shaft puits m. d'extraction. F-schnecke f. conveying worm; conveying spiral = transporteur m. à vis. F-tuch n. travelling lattice; feed lattice = table f. sans fin.

Förderung f. raising; mining; extraction = extraction f.

Forderung f. claim = créance f. bevorrechtigte F preferential claim;
preferential debt = créance f. privilégiée; dette f. privilégiée. Geld-f
money due = créance f.; demande f.
d'argent. uneintreibbare F bad debt
= créance f. mauvaise; créance f. véreuse; créance f. irrécouvrable. zwelfelhaite F doubtful debt = créance f.
douteuse.

Forderung f., eine F aberkennen to disallow a claim == rejeter une demande. eine F anerkennen to accept a claim = accepter une demande, eine F ansechten to contest a claim; to dispute a claim == contester une demande, eine F aufgeben to waive a claim = renoncer à une prétention. eine F begründen to base a claim = fonder une demande, eine F bestreiten s. eine Forderung ansechten, eine F verrechnen to set off a debt against sth.; to set off a claim against sth. = compenser une dette avec qch.

Form f. (Gestalt) shape; form; ligure = forme f. F (typ) matrix = matrice f. F ablegen (lyp) to distribute the letters of a form = rompre une forme; distribuer la lettre. Giessf mould = moule m. neueste F latest pattern = dernière forme f.; dessin m. moderne. Präge-i stamping mould = forme f. à estamper. Press-i press mould = matrice f. de presse. verlorene F temporary mould = moule m. poerdu.

Formaldehyd n. formic aldehyde; formaldehyde == aldehyde m. formique; formaldehyde f.

Formalin n. formalin(e) = formaline f.

Formanderung f. deformation; distortion = déformation f. dauernde F permanent deformation = déformation f. permanente. elastische F elastic deformation == déformation f. élastique.

Format n. (typ) size == format m. Normal-f standard size == format m. normalisé. Papier-f size of sheet == format m. du papier. Plano-f full size == in-plano m. Taschen-f pocket size == format m. de poche.

Format n. des Satzes (typ) size of matter == format m. de la composition.

Formation f. formation; forming = formation f. Fs-dauer f. duration of forming = durée f. de formation.

Formbarkeit f. plasticity; mouldability " plasticité f.

Form-einrichtung s. moulding equipment == dispositis m. à mouler. F-eisen n. section iron == (fer m.) profilé m.

Formel f. formula = formule f.

formen (met) to mould = mouler. f
(Ton) to fashion; to model; to shape == façonner; former; modeler.

Formerei f. mouldery = moulerie f. Kasten-f moulding in boxes = moulage m. en châssis.

Formerstift m. pin ; stake == pointe f. de mouleur.

Formguss m. dead mould casting coulage m. à creux perdu.

Formleren n. formation ; forming -

formieren to form = former.

Form-kappe f. shell of a mould = enveloppe f. du moule. F-kasten m. flask; box; casting box; bottle = châssis m. de moulage. F-kurve f. forming cam = came f. de façonnage.

Formmaschine f. moulding machine = machine f. à mouler. Hand-f hand moulding machine = machine f. à mouler à main.

Form-masse f. dry sand = masse f. à mouler. F-ofen m. finishing oven == four m. d'apprêt. F-platte f. moulding plate; plate with patterns = planche f. de fond.

Formpresse f. moulding press = serre f. à mouler. Blege- und F bending and forming press == presse f. à cintrer et former.

Form-sand m. moulding sand = sable m. de moulage; sable m. de fonderie. F-stein m.; F-ziegel m. shaped stone; shaped brick; moulded brick; profilat-

ed brick == brique f. moulée; brique f. profilée.

Formular n. blank; form = formule f.; formulaire m.

Forstwirtschaft f. forestry = sylvicui-

Forstwirtschaft f. forestry = sylvicul-

Fortbewegung f. locomotion; progression == locomotion f.; marche f.

fortkochen (chem) to boil off = chasser par ébullition.

fortlaufend-es Muster n. continuous pattern : dessin m. continu.

fortpilanzen (el) to propagate = propager ; étendre.

fortpflanzend s. fortschreitend.

Fortpflanzung f. propagation = propagation f. F (Bewegung) communication of motion = communication of mouvement. Fs-geschwindigkeit f. speed of propagation; propagation velocity = vitesse f. de propagation.

fortschreitend progressive = progressif. f-e Bewegung f. continuous motion; translational motion = mouvement m. de translation. f-e Welle f. travelling wave = onde f. progressive.

Fotografie f. (Bild) photographic picture; photograph; photo = photographie f. Farben-f colour photography = photographie f. en couleurs.

Foto-grammetrie f. photographic survey

= photogrammétrie f. F-gravüre f.
photo engraving; photogravure =
photogravure f.; impression f. en
creux. F-kopie f. photostat copy =
copie f. photographique. F-meter n.
photometer = photomètre m. F-metrie
f. photometry = photomètrie f.; détermination f. de l'intensité lumineuse.
F-zelle f. photo-electric cell = tube
m. photo-électrique; cellule f. photoélectrique.

Fournier n. s. Fournierholz.

fournieren to veneer = plaquer; revêtir.

Fournierhobelmaschine f. veneer planing machine = raboteuse f. à placage.
Fournierholz n. veneer = bois m. de placage; plaque f. en bois. ausgerolltes F unrolled veneers pl. = bois m. de placage déroulé.

Fournierpresse f. veneer press = presse f. à plaquer.

f.p.a. (frei von besonderer Beschädigung)
 f.p.a. (free of particular average) =
 f.p.a. (franc d'avarie particulière).
 Fracht f. (Gebühr) freight = fret m. F

(Gut) load; cargo; freight = charge f.; cargaison f. Aus-f outward freight = fret m. d'aller. Gewichts-f weight rate = fret m. au poids. Her-f; Rück-f home freight; homeward freight; back freight = fret m. de retour; port m. pour le retour.

Fracht-änderung f. Ireight alteration = changement m. du fret. F-anfrage f. freight enquiry = demande f. de fret. F-aufschlag m. increase of freight rates = augmentation f. des frais de transport. F-basis f. freight basis = base f. de fret.

frachtbefördernd goods-carrying transportant des marchandises.

Frachtbeförderung f. auf dem Landwege goods conveyance by road = transport m. de marchandises par voie de terre.

Fracht-berechnung f. freight account = compte m. de fret. F bezahlt carriage paid == port m. payé.

Frachtbrief m. waybill; bill of lading = connaissement m.; lettre f. de voiture; bordereau m. d'expédition. Seefbill of lading; bill of shipping = connaissement m.; police f. de chargement.

Fracht-buchung f. freight engagement engagement m. de fret. F-dampfer m. cargo steamer evapeur m. de transport; cargo m. F-erstattung f. relund of overcharges détaxe f. F-flugzeug n. goods-carrying aeroplane avion m. de fret; avion m. de transport.

irachtirei carriage free; carriage paid == franc de port; port m. payé.

Fracht-führer m. carrier = commissaire-expéditionnaire m. ; voiturier m. Fgeld n. forwarding charges pl.; freight (charges); freightage; carriage = frais mpl. de transport ; assrétage m. ; frais mpl. de factage ; camionnage m. (aut). F pro Gewichtstonne freight per ton weight == fret m. par tonne. F hin und zurück out and home freight =: fret m. d'aller et de retour. F-kosten pl. s. Frachtgeld. F-satz m. freight rate = taux m. de fret. F-schein m. freight bill = bulletin m. de port. F-schiff n. merchantman ; freighter = navire m. de commerce ; cargo m. F-spesen pl. s. Frachtgeld, F-tonne f. freight ton = tonne f. fret. F-verkehr m. goods traffic = trafic m. des marchandises. F-versicherung f. freight insurance = assurance f. sur le fret. F-vertrag m. charter-partie f.; police f. d'alfrètement; contrat m. de nolisement. F-vorlage f.; F-vorschuss m. account payment on the freight = acompte m. sur le fret. F-zuschlag m. additional freight rate = frais mpl. additionnels de transport.

Fragebogen m. questionnaire = questionnaire m.

fraktionieren (chem) to fractionate ===
fractionner.

Fraktur f. (Schrift) black letter; Gothic type; German type == caractère m. gothique; caractère m. allemand.

Franchise f. (bei Versicherungen) free average = franchise f. F (Gewichtsverlust) allowance = franchise f.

Frankatur f. postage; prepayment charges pl. = frais mpl. d'affranchissement. F-note f. prepayment note bulletin m. d'affranchissement. F-vermerk m. indication whether carriage has been paid = déclaration f. de port payé. Fvorschrift f. instruction to prepay freight := instruction f. à expédier franco. F-vorschuss m. deposit destined to cover the transport charges = dépôt m. destiné à couvrir les frais de transport. F-zwang m. compulsory prepayment = affranchissement m. obligatoire.

frankieren to prepay charges == affranchir.

Frankiermaschine f. franking machine; stamping machine = machine f. à affranchir.

Frankierung f. s. Frankatur.

franko carriage paid = port m. payé; franco. I Bestimmungsort delivered free (of charge) = livré franco. I Fracht und Zoll carriage and duty prepaid = franco de port et de douane. I Haus free house = franco domicile. I Waggon f.o.r. (free on rail) = franco sur wagon.

Franse f. fringe = frange f. Fn-knüpfmaschine f. fringing machine = machine f. à franger. Fn-ware f. fringed material = articles mpl. à franges. Franzband m. (Buchbinderei) calf-bind-

ing = reliure f. en veau.

Fräsbolzen m. cutter arbor = mandrin m. porte-fraise.

Fräse I., Wälz-f rounding-up cutter = fraise f. à arrondir.

Fräsen n., Werkzeug n. zum F der Unruhschrauben balance wheel screws cutter = outil m. à fraiser les vis de balanciers.

irasen to cut; to mill = fraiser.

Fräser m. (Arbeiter) miller hand = fraiseur m. F (Werkzeug) milling cutter; cutter = fraise f. Gewinde-f thread milling cutter = fraise f. à fileter. Holz-f shaper = toupilleur m. Kronen-f crown-cutter = fraise f. aux couronnes. Nuten-f slot milling cutter = fraise f. à rainures. Profil-f profiling cutter = fraise f. profilée. Schnecken-f worm hob; hobling cutter = fraise f. hélicoïdale.

Fräsmaschine f. milling machine = machine f. à fraiser; fraiseuse f. Doppel-f double milling machine; duplex milling machine = fraiseuse f. à deux broches. Hand-f hand milling machine; hand miller == fraiseuse f. à main. Kopler-f cam milling machine; curve milling machine == machine f. à fraiser en courbes; fraiseuse f. à reproduction. Plan-f surface milling machine == fraiseuse f. raboteuse.

Frästlese f. milling depth = prosondeur f. à fraiscr.

frei von besonderer Beschädigung (f.p.a.) free of particular average (f.p.a.) = franc d'avarie particulière (f.a.p.)

frel von Beschädigung ausser in Strandungsfall free from particular average unless stranded = franc d'avarie particulière sauf échouement.

frei von  $3^{0/0}$  Beschädigung free from particular average if under  $3^{0/0}$  = franc de  $3^{0/0}$  d'avarie particulière.

frei an Bord (fob) f.o.b. (free on board) = f.o.b. (franco à bord).

frei ein und aus free in and out = bord-bord.

frei Entlöschung free discharge == déchargement m. compris.

frei bis Haus dort franco to domicile your end == franco jusqu'au domicile de votre ville.

frei Haus verzollt free house duly paid = franco domicile dédouané.

frei Lastauto f.o.t. (free on truck) =
 franco sur camion.

frel Quai (fas) f.a.s. (free alongside ship) = fas (franco quai).

irel Waggon (ior) f.o.r (free on rail)

— for (franco sur wagon).

frei-e Leitung f. disengaged line; idle line = ligne f. libre.

Freiarche f. (Stauwerk) overflow channel; emergency channel; paddle hole = dérivation f.; auge f. d'une écluse. freibleibend subject to prior sale = sans engagement.

Freibord m. freeboard = franc-bord m., Freiexemplar n. free copy = exemplaire m. gratuit.

Freifallmischer m. gravity mixer = malaxeur m. à chute libre.

Freigabe f. release of goods = libération f. de marchandises.

frelgeben to release = déclencher;
relâcher. f (tele) to disconnect =
déconnecter.

Freigepäck n. free luggage allowance := bagages mpl. transportés gratuitement.
Freigrundbesitz m. freehold property = pleine propriété f.

Frei-gut n. free goods pl. = marchandises fpl. exemptes de droit. F-handel m. free trade = libre échange m.; liberté f. de commerce; commerce m. libre.

Freihafen m. freeport = port m. franc. F-amt n. free port office = bureau m. du port franc. F-lager n. free port store = magasin m. au port franc.

Frei-ladegleis n. open air loading track 
woie f. de chargement en plein air.
F-lager n. bonded warehouse entrepôt m. en douane.

Freilauf m. free motion = course f. libre. F (der Walze) (tpr) variable line space == cylindre m. libre. F (Rad) free wheeling system; free wheel = roue f. libre (à verrouillage commandé).

Freisass m. freeholder = propriétaire m. foncier.

irelschreiben to clear duty-free goods through the customs = dédouaner des marchandises exemptes de droits.

freistehend-er Kran m. independent crane = grue f. isolée.

Freistrahlturbine f. free jet turbine = turbine f. à libre jet.

freitragend cantilevered = entièrement cantilever.

freiwillig spontaneous; voluntary = spontané; volontaire. f-e Ketle f. voluntary chain = chaine f. volontaire. f-e Versteigerung f. voluntary auction sale = enchères fpl. volontaires.

Freizone f. free zone = zone f. franche. Freizügigkeit f. freedom of movement = liberté f. de résidence.

fremderregt separately excited = à excitation indépendante; à excitation séparée.

Fremd-körper m.; F-stoff m. foreign

body: foreign matter: foreign substance; impurity = corps m. étranger; impurcté f. F-versicherung f. insurance for another's account = assurance f. pour compte d'un tiers.

Frequenz f. frequency = fréquence f. cut-off frequency; limiting frequency == fréquence f. de coupure; fréquence f. limite. Grund-f fundamental frequency = fréquence f. iondamentale. Kreis-f angular frequency = fréquence f. angulaire. Spiegel-f image frequency - fréquence-image f. Ultraschall-f supersonic frequency = fréquence f. ultra-acoustique.

Frequenz-analyse f. einer Wellenform s. harmonische Analyse. F-band n. frequency band == bande f. de fréquences. F-bereich m. frequency range = gamme f. de fréquences.F-charakteristik I.; F-gang m. Irequency response characteristic = caractéristique f. de fréquence. F-kurve f. frequency-response curve -= courbe f. de fonctionnement aux fréquences. F-messer frequency meter = - fréquenceme- 1 tre m. F-modulation f. frequency modulation (FM) = modulation f. d'amplitude. F-normal n. frequency standétalon m. de fréquence. Fard spektrum n. frequency spectrum -= spectre m. de fréquence. F-umformer m. s. Frequenzwandler. F-verdoppler m frequency doubler = doubleur m. de fréquence. F-verschiebung f. frequency drift = glissement m. de fré-F-wandler m. frequency changer; frequency transformer; frequency converter = changeur m. de fréquence; transformateur m. de fréquence; convertisseur m. de fréquence. F-wiedergabe f. frequency response = réponse f. aux diverses fréquences.

fressen (Lager) to seize = gripper. iressend (chem) corrosive - corrosil. Fretsäge f. fret-saw == scie f. à chanlourner.

freundschaftlich-er Vergleich m. able settlement = arrangement m. a l'amiable.

Friedensrichter m. justice of the peace (J.P.) = juge m. de paix.

Fries n. (tex) coating; frieze; baize; pilot cloth; friezed cloth; fearnaught; dreadnaught = frise f.; drap m. frisé; montagnac m, F m. (eng) frieze = frise f. ; plate-bande f.

friction; rubbing == frotte-Friktion f.

ment m.; friction f. Fs-antrieb m. friction drive = mise f. en marche par friction. Fs-kegel m. friction cone = cône m. à friction. Fs-kupplung f. friction coupling = embrayage m. a friction. Fs-presse f. friction press = presse f. à friction. Fs-regler m. friction governor; friction control = ré gulateur m. à friction.

Frisch-dampf m. live steam == vapeur f. haiche; vapeur f. vive. F-eisen n. refined iron; finery iron = fer m. affiné.

frischen (met) to fine; to decarburize: to refine = affiner; décarburer.

Frischen n., Glüh-f annealing of malleable non; malleableising = recuit m. du ser malléable.

Frischereiroheisen n. charcoal hearth cast from ; pry from for refining - fonte l. mazee; fonte l. de linage.

Frischherd m relining hearth - forge t. d'affinerie.

Friséteppich m. looped carpet == moquette f. bouclée; moquette f. frisee;

moquette f. épinglée.

Frist f. (Zahlungsfrist) term; time limit; delay; respite =- delai m.; sursis m. F-verlängerung f. respile; extension of time (limit) -= suisis m.; prolongation l. du délai; prolongation f. du terme

Frist I. gewähren to grant a delay; to grant a respite 😘 accorder un délai. coherer = cohéreur m. Fritter m.

Frontispiz n. frontispiece pice m.

Frosch m. (tex) buffer; frog = butoir m. F (typ) pan = crapaudine f. F (Maschinen) cam; wiper; nipper =came l. ; camme l.

**irostbeständig** frost-proof = résistant au gel.

Frostschutz m. anti-freezing mixture; anti-icer = anti-gel m.; anti-givreur m. elektrisch beheizte F-scheibe i. electric windshield heater = chauffeglace m. électrique.

Frottierbindung f. towel weave; weave Turkish towelling; weave for terry towelling = armure f, pour serviette éponge.

frottieren to rub - frotter.

Frottier-stoff m. Turkish towelling: terry pile towelling = tissu m. éponge. F-stuhlanschlag m. terry motion = mouvement m. du battant pour métier à tissu éponge. F-ware I. s. Frottierstoff.

Frucht-konserve f. preserved fruit = conserve f. de fruits. F-presse f. fruit press = presse f. à fruits. F-saft m. fruit juice = jus m. de fruits. F-zucker m. levulose; fruit-sugar = lévulose f.; sucre m. de fruit.

Fuchsschwanz m. (mt) pad saw; hand saw = scie f. à main; scie f. à manche.

Fuge f. joint; seam = joint m. Ausdehnungs-1 expansion joint == joint m. de dilatation.

tügen (auch fugen) to joint = jointer; assembler.

fühlbar-e Konkurrenz I. appreciable competition = concurrence f. sensible. Fühler m. feeler = tåteur m.

**Fühlhebel** m. feeler = levier m. täteur. **Fuhrbetrieb** m. cartage service = service m. de camionnage.

Führer m. driver = conducteur m. F (tex) jack; heck box; hake box = plot m.

Führersitz m. (aer) cockpit of pilot; pilot's seat = siège m. de pilote. F (aul) box seat; driver's cabin; driver's seat; position of driver = siège m. de conducteur.

Fuhrmann m. carrier; carter = camionneur m.

Führung I. guide == guide m. Hand-f hand guide == guide-main m. Kasten-f shuttle box slide == coulisse I. de la boîte montante. zwangsläufige F restricted guidance == guidage m. forcé.

Führungsfläche f. bearing surface = glissière f.

Führungsrolle f. guide pulley; carrying roller = galet-guide m.; poulie f. conductrice. Fn-lager n. guide roller bearing = palier m. à rouleaux de guidage.

Führungs-schlene f. guide rail; guide = rail-guide m.; patin-guide m. F-stange f. guide bar; guide rod = barre f. de guidage; tice f. de guidage. F-walze f. guide roll = cylindreguide m.

Fuhrwerk n. vehicle - véhicule m.
Füll-anlage f. filling plant = installation f. de remplissage. F-ansatz m. filling sleeve; neck = manche f. de remplissage; manche f. d'appendice.

Fullererde f. fuller's earth = terre f. a foulon.

Füll-faktor m. space factor = facteur m. de remplissage. F-feder f. fountain pen = stylographe m.; stylo m. F- garn n. filling yarn = matiere f. de fil pour remplir. F-kette f. wadding warp; packing warp = chaine f. de fourrure. F-rohr n. filling pipe = tuyau m. de remplissage. F-saure f. electrolyte; accumulator acid = acide m. de remplissage; acide m. pour accumulateurs. F-schraube f. filler cap = bouchon m. de remplissage. F-stift m. propelling pencil = porte-mines m. F-stoff m. s. Füllmittel. F-trichter m. hopper = trémie f. de remplissage.

Füllung f. filling = remplissage m. Fsstab m. stay; member; bracing = barre f. de treillis.

Fundament n. foundation; base = fondation f. F (typ) imposing-stone; press-stone = marbre m. F-absatz m. base; footing of foundation = gradin m. de foondation. F-graben m. foundation trench == tranchée f. de fondation. F-platte f. foundation slab = semelle f.

fundiert-e Schuld f. funded debt = dette f. consolidée.

Fundlerung f. foundation = fondation f.

Funkbake f. s. Funkfeuer.

Funke m. spark = étincelle f. Fn-löschspule f. blow-out coil == bobine f.
d'extinction; bobine f. extinctrice;
bobine f. de soufflage d'étincelles. Fnstrecke f. spark gap == éclateur m.
Funker m. radio operator == radio-télé-

graphiste m.

Funk-feuer n. radio beacon = radiophare m. F-peiler m. direction finder; radiogoniometer = radiogoniomètre m. F-spruch m.; F-telegramm n. radiogram = radiogramme m. F-verbindung f. radio link = liaison f. radiophonique.

Furnier n. (s. auch Fournierholz) veneer = plaque f. en bois; feuille f. de placage.

furnieren to veneer; to inlay = plaquer.

Furnitur f. material = fourniture f. Fusion f. fusion; amalgamation; merger = fusion f.; amalgamation f.; réunion f.

**fusionieren** to amalgamate == fusionner.

Fussboden m. floor == dallage m.; plancher m. F-lack m. floor varnish = vernis m. pour planchers.

Fuss-bremse f. service brake; footbrake; pedal brake = frein m. à pied; frein m. à pédale. Kupplungs-I-hebel m. clutch lever; clutch pedal = pédale f. de débrayage; pédale f. d'embrayage. F-kreis m. (Getriebe) dedendum line; root line; root circle; dedendum circle = cercle m. de racine; cercle m. de pied; cercle m. intérieur. F-note f. (typ) footnote = note f. courante. F-raste f. foot rest = repose-pied m. F-schaltung f. des Getriebes foot gear control; gear changing by foot; foot change of the gear box = changement m. de vitesse à pédale. F-teppich m. floor carpet; rug = tapis m. de pied. F-tritt m. treadle; pedal = pédale f.

Putter n. (lex) lining = garniture f.;
fourrure f.; garnissage m.; doublure f.

F (Dichtung) liner; lining; packing = garniture f. F (zum Einspannen) chuck = chuck m. Bohr-f drill socket = manchon m. pour foret; manchon m. pour le faux-bouton. Kraft-f concentrated feed = roborant m. Lager-f; Metall-f bushing = coussinet m. Spann-f clamping chuck = plateau m. de serrage; mandrin m. de serrage. Zahnkranz-f gear wheel rim chuck = mandrin m. à couronne dentée. Zentrier-f centering chuck = mandrin m. à centrage.

Futter-holz n. liner =: fourrure f. en bois. F-mauer f. protection wall = mur m. de revêtement. füttern to line == doubler.

Futterrohr n. guide = tubage m.

Gabardine f. gabardine = gabardine f.
Gabel f. (eng) yoke; fork = étrier m.;
fourchette f. G (tele) rest; cradle =
fourche f. Sicherheitsspitze f. der G
(hor) safety-pin; guard-pin = couteau m.

Gabel-achse f. forked axle = essiau m. chapé. G-führung f. fork guide = guidage m. à fourche. G-gelenk n. fork joint = chape f. G-nase f. lever pin = dard m. G-scheide f. (Fahrrad) fork blade = bâti m. de fourche. G-schusswächter m. weft fork motion = fourchette f. du casse-trame.

Gabelung f. bifurcation = ramification f.; bifurcation f.

Galanteriewaren fpl. fancy goods pl. == articles mpl. de fantaisie.

Galle f. (physiol) gall = bille f. G (Färberei) gall; gallnut = galle f.; noix f. de galle.

Gallert n. jelly; gelatine = gélatine f.; gelée f.

Gallierbrett n. comber board; cord board; compass board; hole board; harness board == planche f. d'arcades; planche f. à trous.

gallieren to tie up; to draw the harness cords through the comber board = cmpouter; passer les arcades dans la planche.

Gallierschnur f. harness cord; twine = arcade f.; fil m. d'arcade.

Gallussäure f. gallic acid = acide m. gallique.

Galmei m. calamine = calamine f.
galvanisch galvanic = galvanique.
g-e Batterie f. galvanique battery =
batteric f. galvanique. g-e Metallübevziehung f. electroplating = recouvrement m. électrolytique de métal.

Galvaniseur m. galvanizer == galvaniseur m.

galvanisieren to electroplate; to galvanize; to anodize == zinguer; galvaniser; anodiser.

Galvanislerung f. electro-plating; anodizing process == procédé m. anodisant

Galvano n. block == galvano m.

Galvanometer n. galvanometer = galvanomètre m. ballistisches G ballistic galvanometer = galvanomètre m. balistique. Reflex-g; Spiegel-g mirror

galvanometer; reflecting galvanometer = galvanomètre m. à miroir.

Galvanoplastik f. galvanoplasty = galvanoplastie f.

galvanoplastisch galvanoplastic = galvanoplastique.

Galvanoscope n. galvanoscope = galvanoscope m.

Galvanostègle f. electroplating ; electrodeposition = galvanoslégie f.

Gang m. (der Uhr) rate = marche f. G (des Getriebes) speed = vitesse f. direkter G direct drive = prise f. directe. erster G starting gear; low gear; bottom gear = première vitesse. Koller-g grinding mill; mortar mill; edge mill; pug mill; edge runner moulin m. à meules verticales ; broyeur m. à meules ; broyeuse f. permanenter continuous running = marche f. permanente, regelmässiger G uniform running; smooth running = marche f. normale; marche f. régulière, ruhiger G silent running; noiseless running == marche f. silencieuse. täglicher G daily rate = marche f. (der Uhr) diurne. toter G back lash = jeu m. (inutile).

Gang-abweichung f., tägliche G (der Uhr) variation of daily rate = variation f. de la marche diurne. G-art f. (min) gangue == gangue f.; mortterrain m.

gangbar saleable; markelable = vendable; de vente courante.

Gang m., im G-e sein to be in operation; to be working = être en cours; être en action; être en opération.
G-führer m. (tex) jack; heck box; hake box = plot m. G-höhe f. (Getriebe) pitch = pas m.

Gangschein m. (hor) certificate; timing certificate = bulletin m. de marche. Observatoriums-g; Slernwarte-g observatory certificate = bulletin m. d'observatoire.

Ganz-metallbau m. all-metal construction = construction f. entièrement métallique. G-stahlkarosserie f. all-steel body = carrosserie f. tout acier. Gzeug n. (Papier) pulp; paper pulp = pâte f. raffinée; pulpe f.

Gäranlage f. fermenting plant = installation f. de fermentation.

Garantie f. guarantee; security; warrant = sûreté f.; garantie f.; sécurité f. G (Bürgschaft) guarantee = aval m. G (Gewährleistung) warranty = garantie f. Bank-g banker's guarantee = garantie f. de banque.

Garantie-fonds m. guarantee fund; contingency fund; contingent fund = fonds m. de garantie; fonds m. de ré-

serve.

garantieren to guarantee for; to vouch for; to warrant = garantir; se porter garant de; répondre de.

'garantiert-e Mindestauflage f. guaranteed minimum circulation = tirage m.

minimum garanti.

Garantie-schein m. certificate of warrant = cautionnement m.; promesse t. de garantie. G-zeugnis n. guarantee certificate = certificat m. de garantie. garbar fermentable = fermentable.

gärbar fermentable = fermentable. Gärbarkeit f. fermentability = fermen-

tabilité f.

Gardine f. (lace) curtain = rideau m. (de dentelles). Gn-sloff m. material for curtains; material for hangings =

tissu m. pour rideaux.

Garn n. thread; yarn = fil m.; filé m. Barchent-g barchant yarn; condensed yarn == fil m. de futaine; fil m. coton cardé. Flammen-g fiake yarn = fil m. flammé. Füll-g filling yarn = matière f. de fil pour remplir. Knoten-g spot yarn = fil m. noueux; fil m. boutonné. Kokos-g coir yarn = fil m. de coco. Noppen-g knop yarn = fil m. mélangé boutonneux. Streich-g carded wool = fil m. de laine cardée.

Garn-bedarf m. yarn requirements pl. = besoins mpl. en fil. G-festigkeitsprüfer m. yarn strength tester = dynamomètre m. pour fil. G-gleichheitsprüfer m. show board tester; evenness tester; yarn examining machine = vérificateur m. d'égalité; plaque f. noire; appareil m. pour l'examen des filés. G-waage f. yarn quadrant; yarn bal-

ance = romaine f.

Gärung f. fermentation = fermentation f. Alkohol-g alcoholic fermentation = fermentation = fermentation = fermentation = fermentation f. bulleuse. Druck-g fermentation under pressure = fermentation f. sous pression. kochende G boiling fermentation = fermentation f. tumultueuse. Nach-g secondary fermentation = fermentation f. secondaire.

Gärungs-bakterie f. fermentative bacterium = bacterie f. de fermentation. G-mittel n.; G-pilz m. ferment = ferment m.

Gärvorgang m. fermenting process =

ртосе́dе́ m. de fermentation.

Gas n. gas = gaz m. Ab-g waste gas = gaz m. perdu. ätzendes G corrosive gas = gaz m. corrosif. Auspuifg exhaust gas = gaz m. d'echappement. Braunkohlen-g brown-coal gas = gaz m. de lignite. Chlor-g chlorine gas = chlore m. gazeux. Edel-g rare gas == gaz m. rare. Gift-g poison-gas = gaz m. toxique; gaz m. de combat. Hoiz-q wood gas = gaz m. de bois. Kraft-g power gas ; fuel gas = gaz m. pour moteurs ; gaz m. combustible. Lach-g laughing gas = gaz m. hilarant. Leucht-g lighting gas; coal gas = gaz m. de houille; gaz m. d'éclairage. reduzierendes G reducing gas = gaz m. réducteur. Schwel-g carbonization gas = gaz m. dégagé. Steinkohlen-g coal gas = gaz m. de houille. Tränen-g tear-gas == gaz m. lacrimogène. Treib-g s. Kraftgas. verflüssigtes G liquefied gas = gaz m. liquéfié.

Gas-abzug m. gas vent = évent m. de gaz. G-anzünder m. gas lighter =

allume-gaz m.

gasarm-es Gemisch n. weak gas mixture = mélange m. gazeux pauvre.

Gas-badeofen m. gas water-heater; geyser = chauffe-bain m. à gaz. G-bildung f. formation of gas = formation f. de gaz. G-blase f. gas blow; gas bubble = soufflure f.; bulle f. de gaz. G-brenner m. gas burner = brûleur m. à gaz. G-entladung f. gas discharge = décharge f. dans un gaz.

gasförmig gaseous = gazeux. g-er Körper m. gaseous body = corps m.

gazeux.

Gas n. geben to open up the throttle = ouvrir les gaz. G-gebläse n. gas blower = soufflerie f. à gaz.

gasgefüllt-e Röhre f. gas-filled tube = tube m. à remplissage gazeux ; tube

m. à gaz.

Gas-gemisch n. carburetted air ; gas mixture ; combustible mixture = mélange m. gazeux ; air m. carburé ; mélange m. combustible. G-generator m. gas producer = gazogène m. G-gewinde n. gas(pipe) thread = filet m. des tuyaux

a gaz, G-hebel m. throttle hand lever; throttle lever; hand throttle = manette f. d'étranglement.

Gasiermaschine f. (tex) gassing machine = métier m. à gazer.

Gas-installateur m. gas fitter = installateur m. pour le gaz. G-maske f. gas-mask = masque m. à gaz.

Gasometer m. gasometer = gasomėtre m.

Gas-pedal n. accelerator (pedal) == (pédale f. d')accélérateur m.; pédale f. des gaz. G-räucherofen m. gas curing apparatus = four m. à fumer.

gasreich-es Gemisch n. rich gas mixture == mélange m. gazeux riche.

Gas-reiniger m. scrubber ; gas purifier - épurateur m. de gaz ; scrubber m. G-reinigungsanlage f. gas purifying plant = purgeur m. de gaz. Grest m. gas residue ; residual gas = résidu m. gazeux ; gaz m. résiduel. Ggas main as conduite f. de rohr n. gaz, G-(rohr)gewinde n. gas thread = pas m. pour tubes à gaz ; filet m. des tuyaux à gaz. G-russ m. black = noir m. de fumée. G-turbine f. combustion turbine; gas turbine = turbine f. à explosions ; turbine f. à gas-meter = compteur gaz. G-uhr f. m. de gaz.

gasundurchlässig impermeable to gas == imperméable au gaz.

Gas-ventil n. gas valve; vent = soupape f. à gaz. G-wasser n. gas liquor eau f. ammoniacalc.

Gatter n. (eng) frame = cadre m. Gsäge f. frame saw = scie f. à cadre ; : scie f. à refendre.

gattieren (met) to calculate the burden == préparer le lit de fusion. g (Baumwolle) to blend == mélanger.

Gattlerung f. burden = lit m. de fusion.

**gaufrieren** to goffer; to emboss = - gaufrer.

gautschen, das Papier g to couch the paper sheets = caucher les feuilles de papier.

Gaze f. gauze = gaze f. Karbol-g carbolated gauze = gaze f. phéniquée.

Selden-g bolting cloth = toile f. à bluteau.

Gaze-gewebe n. gauze cloth; leno cloth = gaze f. G-schait m. standard and doup = lame f. gaze. G-weberet f. gauze weaving; leno weaving; cross weaving; doup weaving = tissage m.

de la gaze ; tissage m. à chaîne croisée. geadert-es Holz n. veined wood = bois m. marbré ; bois m. veiné.

Gebälk n. frame work; timber work , joists pl. = charpente f.; entablement m.

Gebäude n. edifice ; building == bâtiment m. ; édifice m.

Gebelleppich m. praying carpet; praying mat == tapis m. de prières.

Gebind n. (tex) lea; skein; cut == écheveau m.; échevette f.

Gebinde n. package ; barrel = tutaille f.

Gebirge n., loses G; schwimmendes G quick-sand = roches fpl. sans cohésion; roches fpl. aquifères.

Gebirgs-druck m. pressure of the ground = pression f. du massif. G-lagerung f. rock arrangement = strates fpl. des roches. G-schichtung f. rock stratification = stratification f. des roches.

Gebläse n. (met) blast = soufflage m.; chalumeau m. G (mot) blower ; compressor; ventilator = soufflerie f.; compresseur m. ; soufflante f. ; ventilateur m. Dampf-g-steam blower 📨 soulllerie f. à vapeur. Dampistrahl-g steam jet blower = souffleur m. à vapeur. Gas-g gas blower soufflerie f. à gaz. Hand-g hand blow pipe chalumeau m. à main, Hochdruck-g high-pressure blower = souffleric f. à haute pression. Kapsel-g Roots blower; rotary blower == soufflerie f. Roots; soufflerie f. rotative. Knallgas-g oxyhydrogen blower 🚟 chalumeau m. à gaz oxhydrique. Löt-g soldering blower == soufflerie f. pour soudure. Sandstrahl-g sandblast (machine) machine f. à jet de sable. Schleuder-g centrifugal blower - ventilateur m. centrifuge; soufflerie f. centrifuge.

Gebläsedruck m. blast pressure = pression f. du vent.

geblasen-es Glas n. blown glass -verre m. soufflé.

Gebläseofen m. blast furnace = hautfourneau m.

gebleicht-es Ol n. bleached oil = huile f. blanchie. g-es Wachs n. bleached wax = cire f. blanche.

gebogen curved = courbé.

gebrannt-er Feldspat m. calcined fel(d)-spar = feldspath m. calciné. g-er Kalk m. burnt lime; quick lime = chaux f. vive; oxyde m. de calcium.

Gebrauch m. (Verwendung) use = emploi m.; usage m. G (Gewohnheit) usance = usance f. Gs-anweisung f. directions pl. for use = mode m. d'emploi.

gebrauchsfertig ready for use = prêt à l'usage.

Gebrauchs-güter npl. commodities pl.; staple products pl. = objets mpl. d'utilité. G-muster n. registered design = modèle m. déposé. G-spannung f. working stress; permissible stress = tension f. effective.

'gebraucht second-hand = d'occasion.
gebrochen-er Kies m. broken stone =
pierre f. cassée.

Gebühr f. tax; fee; toll = impôt m.; droit m.; taxe f. Abhol-g fetching = prise f. à domicile. Aufenthalts-g (îm Hafen) permanence tax = taxe f. de séjour. Auf- und Ablade-g handling charges pl. = frais mpl. de manutention. Landungs-g-en landing charges pl. = taxe f. de débarquement. Versicherungs-g insurance charges pl. = frais mpl. d'assurance.

Gebührenmelder m. tax indicator = indicateur m. de taxe.

gebunden, vertragsmässig g sein to be under contract == être dié par contrat. gebunden-es Buch n. bound book -- livre m. relié.

gebürstet (Oberfläche) brushed; butlerfinished = brossé.

Geburtsschein m. birth certificate = acte m. de naissance.

gedämpit (el) damped = amorti. g-e
Welle f. damped wave = onde f.
amortie,

Gedankenstrich m. (typ) dash = tiret m. gedockt docked = entré au bassin.

gedrängt-e Bauart f. compact design; compact construction == construction f. serrée; construction f. compendicuse.

gedroschen-es Getreide n. threshed corn
= grains mpl. battus.

gedrossell-er Dampf m. throttled steam = vapeur f. étranglée.

Gefahr f., Nutzen und G benefit and risk = profits mpl. et risques mpl. Nutzen und G gehen auf den Käufer über benefit and risk pass to the buyer = les profits et les risques passent à l'acquéreur.

Gefahr f., Rechnung und G cost and risk = frais mpl., risques mpl. et périls mpl. auf Rechnung und G von for account and risk of = pour compte et risque de. der Versand der Ware erfolgt auf Rechnung und G des Empfängers goods are forwarded at the cost and risk of the consignee = la marchandise voyage aux frais, risques et périls du destinataire.

Gefälle n. down-grade; fall; incline; gradient = pente f. descendante; descente f.; déclivité f. elektrisches G electric fall = chute f. électrique. Potential-g fall of potential; potential drop = chute f. de potentiel. verlorenes G loss in level = pente f. perdue. Wärme-g rate of decrease in temperature; drop in temperature; temperature gradient = gradient m. de la température; chute f. de température.

Gefälligkeit f., aus G by courtesy = par complaisance.

Gefälligkeitswechsel m. accommodation paper; accommodation note; accommodation draft = lettre f. de complaisance; billet m. de complaisance.

Gefälls-bruch m. change of gradient = changement m. de déclivité. G-winkel m. angle of gradient = angle m. de déclivité.

gefältelt pleated; plaited; crimped = plissé.

gefärbt dyed; coloured = coloré; teint. g-es Holz n. dyed wood = bois m. teint.

Gefäss n. receptacle; vessel = récipient m. Sammel-g receiver; reservoir = récipient m.; réservoir m.

Gelechtsmast m. fighling-mast == mat m. militaire.

geflammt (Textur) watered == moiré.
Geflecht n. wattling; netting == treillis m.; réseau m.; grillage m.

geformt-es Glas n. moulded glass == verre m. moulé.

Geirieranlage f. refrigerating plant = installation f. de congélation.

gefrierbar congealable congelable.

Gefrier-fleisch n. frozen meat = vian-

de f. congelée; viande f. frigorifiée. Gpunkt m. freezing point = point m. de congélation. G-schrank m. freezing cupboard = armoire f. de congélation.

Geitige n. texture = texture f. faseriges G fibrous texture = structure f. fibreuse. gleichmässiges G homogegeneous texture = texture f. homogene. körniges G granular texture = texture f. granulée. zähes G tough texture = texture f. tenace.

Gegen-druck m. back pressure; reaction = contre-pression f.; réaction f. G-elektromotorische Kraft f. (Gegen-EMK) back electromotive force : counter electromotive force = force f. contre-électromotrice. G-leder f. = contre-ressort m. ter-spring flansch m. counter flange = contrebride f. G-geschäft n. barter = troc m. G-gesperrad n. maintaining wheel = roue f. auxiliaire.

Gegengewicht n. balance weight; counter-weight = contrepoids m. G (el) earth screen; counter-poise = contrepoids m.; écran m. de prise de terre.

Gegen-halter m. (Niete) head cup = contre-bouterolle f. G-induktivität f. mutual inductance = induction f. mutuelle. G-kapazität f. mutual capacity = capacité f. mutuelle. G-klage f. counter-claim; cross-demand = reconvention f. G-klinke f. detent = contre-cliquet m. G-kopplung f. stabilized feed-back; reversed feed-back; degenerative feed-back = contre-réaction f. G-lager n. outer support = contre-support m.

gegenläufig oppositely rotating == tournant en sens contraire.

Gegen-muster n. counter sample = échantillon m. de contrôle. G-mutter f. tock nut; jam nut; check nut; locking nut == contre-écrou m.; écrou m. de serrage; écrou m. de blocage. G-nebensprechen n. far-end crosstalk = télédiaphonic f. G-nelgung f. reverse gradient = contre-pente f.

Gegenseitigkeit f. reciprocity = réciprocité f.; mutualité f. Gs-vertrag m. treaty of reciprocity = traité m. de réciprocité.

Gegensprech-anlage f. intercommunication system = appareil m. d'intercommunication. G-anordnung f. duplexing = duplication f.; duplexage m.

Gegenstände mpl., Verbrauchs-g consumer goods pl. = objets mpl. de consommation.

Gegentakt m. push-pull = push-pull m.
G-schaltung f. push-pull arrangement
= montage m push-pull.

Gegenuhrzeigersinn m., im G anti-clockwise = en sens inverse des aiguilles d'une montre.

Gegen-unterschrift f. countersignature;

countermark contreseing m. Gverkehr m. duplex operation = communication f. en duplex. G-wechsel m. counter bill = retraite f. G-wert m\_ countervalue; equivalent = contrevaleur f. G-wicklung f. differential compound winding = contre-enroulement m.; enroulement m. antagoniste. G-wind m. head wind = vent m. debout. G-wirkung f. counteraction = réaction f. négative.

 $\begin{array}{ll} \textbf{gegenzeichnen} & \textbf{to countersign} & \leftrightharpoons & \textbf{contresigner}. \end{array}$ 

Gegenzugvorrichtung f. reverse motion = dispositif m. de contremarche.

gegerbt-es Leder n. tanned skin == cuir m. tanné.

gegossen, in Sandformen g sand cast = coulé en sable. g-es Glas n. cast glass = verre m. coulé.

Gehalt m. content(s) = teneur f. G n. salary = salaire m.

gehämmert-es Eisen n. hammered iron plate = fer m. martelé. g-es Glas n. hammered glass == verre m. martelé.

Gehänge n. (tex) suspension with spring shaft = dispositif m. de suspension avec tire-lisses. G (eng) suspension gear = suspension f.; paumelle f.

gehärtet-es Ul n. hydrogenated oil = huile f. hydrogénée.

Gehäuse n. casing; box = enveloppe f.; cage f. G (hor) case = boîte f. Bassin-g (hor) bassine-case = boîte f. bassine. Bassin-Lentille-g (hor) lentille-bassine-case = boîte f. bassine-lentille. Kurbel-g crank case = carter m.; carter m. de moteur. Motor-g engine case = carter m. de moteur.

Gehäuse n. mit Auskehlungen gougecase = boite f. à gouge. G-einsetzen
n. casing; casing department = emboilage m.; mise f. en boites. G-feder
f. case spring == ressort m. de secret.
G-knopf m. pendant == pendant m.
G-macher m. case-maker = monteur
m. de boites. G-mitteltell m. main
part of the case; middle part of the
case = carrure f.

Geheimhaltungssystem n. (tele) privacy system = système m. de transmission secrète.

gehoben-e Kette f. lifted warp = chaine f. levée.

Gehrung f. mitre joint -- coupe f. d'onglet. Gs-stanzmaschine f. mitre-cutting machine == machine f. à découper les onglets. Gehweg m. footpath; footway = chemin m. pour piétons.

Gehwerk n. movement = mouvement main wheel for the m. G-federrad n. movement = roue f. montée.

Geissfuss m. (mt) corner chisel = piedde-biche m.

serrated: scalloped: crenated = festonné : crénelé.

carburized iron = gekohlt-es Eisen n. fer m. carburé.

geköpert-er Stoff m. twilled cloth; twill = étoffe f. croisée ; étoffe f. satinée.

gekoppelt-er Kreis m. coupled circuit = circuit m. couplé.

granulated = granulé; gekörnt (met) grenu. g (Leder) corned; grained = grainé; grenu. g-es Papier n. grained paper = papier m. granulé. gekräuselt curly = frisé; vr

curly = frisé ; vrillé.

gekreuzt-er Check m. crossed cheque = chèque m. barré.

cranked; kneed = gekröpft coudé : cambré.

gekrümmt-e Fläche f. curved plane == surface f. bombée.

Gel n. gel = gèle m.

gelieren to gel == se coaguler.

 Gelände n. ground = terrain m. gewelltes G undulating ground = terrain m. ondulé.

Gelände-auinahme f. survey of land = levé m. du terrain. G-beschaffenheit f. nalure of ground = nature f. du terrain.

Geländer n. banisters pl. = rampe f.; balustrade f. G-slab m. railing post = barreau m. d'escalier; balustre m.

Geländewagen m. cross-country truck = camion m. cross-country; camion m. « tous terrains ».

jelly; gelatine = gélatine Gelatine f. f. ; gelée f. **Bouillon-g** meat broth gelatine = bouillon m. gélatinisé. Spreng-g blasting gelatine; nitrogelatine = gélatine f. détonante ; gélatine f. explosive; dynamite-gomme f. Gelatineleim m. gelatine glue = colle f. a gélatine.

gelatiniert-e Säure f. gelatinized acid = acide m. gélatiné.

Gelatinierungsmittel n. gelatinizing agent = moyen m. de gélatinisation.

Gelbfilter n.; Gelbscheibe f. yellow filter; yellow screen = écran m. jaune ; verre m. jaune.

Geld n., Hand-g earnest (money) = arrhes fpl. Marken-g token money = monnaie f. fiduciaire. Metall-g specie

espèces (pl. monnayées. Papier-q paper-currency = papier-monnaie m. Geld-angelegenheiten ipl. money matters pl. = affaires fpl. d'argent. G anlegen to invest money = placer de l'argent. G-anleihe f. money loan = emprunt m. d'argent. G-anweisung f. money order = mandat m.; chèque m. Gaufbringen to raise money = se procurer de l'argent; trouver de l'argent. G-einheit f. monetary unit == unité f. monétaire. G-forderung f. claim; money due = créance f.; demande f. d'argent. G-geschäft n. money transaction = transaction f. d'argent. G investieren s. Geld anlegen. G-knappheit f. scarcity of money; shortage of money; stringency in money == pénurie f. d'argent. G-krise f. monetary crisis; financial crisis == crise f. monétaire. G-kurs m. rate of exchange == cours m, du change; taux m. du change. G-kurszettel m. exchanqe list = cote f. des changes. G-makler m. money broker = courtier m.; agent m. de change. **G-mangel m. s.** Geldknappheit. G-markt m. money market = marché m. monétaire. Gmittel npl. means pl. -- ressources fpl. G-schrank m. safe == coffrefort m. G in ein Geschäft stecken to invest money in a business == mettre de l'argent dans une entreprisc.

Geldstrafe f. fine = amende f. einer G unterliegen to be liable to a fine = être passible d'une amende.

Geld-stück n. coin = monnaie f. Gumsatz m. turnover == roulement m. G-vorschuss m. loan; advance (of money) == avance i. G-wechsel m. exchange of money = change m. Gwechsler m. money changer; banker = changeur m.; banquier m. G-zählmaschine f. money counting machine = machine f. à compter la monnaie.

Gelegenheitskauf m. bargain = occasion f. Geleise n. track; line = voie f. Ablensafety track = voie f. de sûreté. Abstell-g splitting-up line = voie f. de remisage; voie f. de garage. Aulstell-g making-up siding = voie f. de débranchement. Ausweich-g turnout = voie f. d'évitement. Auszieh-g draw-out track = voie f. de formation. Durchlauf-g through line; traffic line = voie f. libre. Haupt-g main track; main line = tronc m. commun; voie f. principale. Kreuzungs-g crossing loop

= voie f. de croisement. Neben-q siding(s) (pl.) = voie f. de service; voie f. laterale. Sack-g dead-end siding == voie f. en cul-de-sac. Stamm-q s. Hauptgeleise. Uberholungs-g shunting siding = voie f. d'évitement ; voie f. de garage. Zweig-g branch track == em-branchement m.; voie f. déviée.

Geleise-achse f. centre line of track == axe m. de la voie. G-anschluss m. railway siding = (ligne f. de) raccordement m. privé(e). G-benutzungsgebühr demurrage charges pl. = magasinage m.; frais mpl. de stationnement

de wagons.

Gelenk n. hinge; joint; link = cambrure f.; charnière f.; articulation f. Kardan-g Hooke's joint; universal joint; cardan joint == joint m. universel; joint m. de cardan. Kugel-g ball joint; ball and socket joint = articulation f. à rotule; joint m. à boulet; joint m. sphérique; joint m. à rotule; joint m. universel. Knie-g joint = (joint m. à) genou m. Universal-g s. Kardangelenk.

Gelenk-gabel f. joint lork == fourche f. articulée. G-kette f. sprocket chain == chaîne f. à barbotin. G-kupplung f. articulated coupling; jointed coupling = attelage m. articulé; accouplement m. à articulation. G-punkt m. fulcrum = point m. d'articulation. G-welle f. cardan shaft; universally jointed shaft; universal driving shaft == arbre m. de cardan(s); arbre m. à cardan(s). Gzahnstange f. articulated rack = c.emaillère f. articulée.

Gelese n. (tex) lease; lese; leese ≕ encroix m.; envergeure f.; croisure f. gelocht-es Blech n. punched plate; perforated plate := tôle f. perforée. g-es Eisen n. perforated sheet iron = tôle l. de fer perforée.

gelöscht-er Kalk m. slaked lime == chaux f. hydratée; chaux f. éteinte à

geltend, einen Anspruch g machen to enforce a claim - faire valoir une demande.

gemahlen-es Holz n. ground wood := bois m. moulu.

gemälzt-es Getreide n. malted corn = grain m. malté.

grained; veined = marbré; gemasert veiné.

gemäss in accordance with; in compliance with; as per = conformément

à; en conformité avec. g Muster as per sample = conforme à l'échantillon. G.m.b.H. s. Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gemeinschaft f., Interessen-g union of interests = communauté f. d'intérêts. gemeinschaftlich, g handeln to act conjointly with sby. = agir conjointement avec qn. g-e Rechnung f. joint account = compte m. à demi. g-es Unternehmen n. joint entreprise == entreprise f. en participation. g zeichnen to sign conjointly with sby. = signer conjointement avec qn.

Gemeinschaits-anschluss m. (tele) line = ligne f. partagée; raccordements mpl. collectifs; raccordements mpl. en commun; poste m. groupé. Geinkauf m. combined buying == achats mpl. en commun. G-werbung f. lective advertising = publicité f. collective.

Gemeinschuldner m. bankrupt = failli

Gemisch n., Gas-g carburetted air; gas mixture; combustible mixture = mélange m. gazeux; air m. carburé; mélange m. carburé ; mélange m. combustible. gasarmes G weak gas mixture = mėlange m. gazeux pauvre. gasreiches G rich gas mixture = mélange m. gazeux riche. kältebeständiges G anti-freezing mixture = mélange m. non-congélable.

mixed == mixte; mélangé. gemischt gemodelt-er Strom m. modulated current =: courant m. modulé.

Gemsleder n. chamois = chamois m.; peau f. de chamois.

gemustert patterned; figured; fancy === faconné : à dessins. g-es Gewebe n. fancy cloth; figured cloth = étoffe f. faconnée.

genarbt (Leder) corned 🖛 grainé, g-es Blech n. grained sheet metal; roughened sheet metal = tôle f. à picots; tôle f. à grains.

accurate ; exact = precis ; genau exact.

Genauigkeit f. precision; accuracy; exactitude = précision f. ; exactitude f. Mess-g accuracy of measurement = précision ſ. de mesure.

Genauigkeits-grad m. degree of accuracy = degré m. de précision. G-prüaccuracy test == épreuve f. de perfection. G-verzahnung f. precision gear == denture f. de précision. G-waage f. precision balance = balance f. de précision.

genehmigen to approve (of) = approu-

Genehmigung f. approval; authorization = autorisation f.; approbation f. geneigi-e Fläche f. gradient; inclined plane = plan m. incliné.

General-agent m. general agent = agent m. général. G-police f. open policy = police f. générale; police f. ouverte. G-quittung f. receipt in full = quittance f. pour solde de compte. G-unkosten pl. general expenses pl.; overhead expenses pl. = frais mpl. généraux; dépenses fpl. générales.

Generalversammlung f. (der Aktionäre) general mecting (of shareholders) = assemblée f. générale (des actionnaires), ausserordentliche G extraordinary general meeting = assemblée f. générale extraordinaire.

General-vertreter m. s. Generalagent. Gvollmacht f. general power of altorney = procuration f. générale; pleinspouvoirs mpl.

Generator m. generator = générateur m. Drehstrom-g three-phase alternator = alternateur m. triphasé. Gas-g gas producer = gazogène m. Mehrphasen-g multiphase generator = génératrice f. polyphasée. Motor-g motor-generator = moteur m. générateur. Wechselstrom-g alternator; alternating current generator; alternateur m.; génératrice f. à courant alternatif; dynamo f. à courant alternatif.

Generator m., den G anblasen to start lhe producer; to blow up the producer = amorcer le gazogène à l'aide du ventilateur. G-gas n. producer gas = gaz m. de gazogène.

generall-e Anmeldung f. general declaration = déclaration f. sommaire.

geniessen, ein Recht g to enjoy a right == jouir d'un droit.

 Genossenschaft f., Verbraucher-g cooperative society = société f. coopérative; coopérative f. de consommation

Genossenschafts-anteil m. society share = part f. sociale. G-bank f. cooperative bank = banque f. coopérative.

Genugtuung f. moral compensation; general pecuniary compensation; satisfaction = indemnité f. à titre de réparation morale. Genusschein m. participation certificate; profit sharing certificate = action f. de jouissance; bon m. de jouissance. Geodät m. s. Geometer.

geologisch-e Untersuchung f. geological survey = recherche f. géologique. Geometer m. (land-)surveyor = géomètre.

Gepäck-ablertigung f. dispatch of luggage = enregistrement m. des bagages. G-annahme f. reception of luggage == réception f. des bagages. G-aufbewahrungsstelle f. cloakroom 💳 consigne f. des bagages. G aufgeben to book luggage; to register luggage = enregistrer les bagages. G-halter m. rack; trunk rack - porte-(Gestell) bagages m. G-raum m. (Automobil) luggage compartment == logement m. de bagages. G-revision f. ation of luggage = verification f. des bagages. G-schalter m. luggage office = guichet m. des bagages. G-schein m. luggage ticket = bulletin m. de

Gepäckträger m. (Person) (luggage) porter - porteur m. G (Fahrrad, etc.) luggage carrier = porte-bagages m.

Gepäck-wagen m. luggage van = fourgon m.

gepresst-er Kork m. agglomerated cork
= liège m. aggloméré. g-es Leder n.
embossed leather == cuir m. façonné.
g-es Metall n. extruded metal == métal m. propulsé.

geprüft tested; tried == éprouvé; essayé.

gepulvert-er Feldspat m. powdered fel(d)-spar == feldspath m. pulvérisé. g-er Kork m. pulverized cork == liège m. pulvérisé.

gerade straight; direct == droit; rectiligne; direct. g Seite f. (typ) left-hand page == verso m.

geradlinig-e Bewegung f. rectilinear movement = mouvement m. rectiligne. Geradlinigkeit f. linearity = linéarité f. geradsichtig-es Prisma n. direct-vision prism = prisme m. à vision directe.

geradstämmig-es Holz n. straight timber \*\*\* bois m. d'un beau brin.

geradzahlig (lex) even numbered =
 pair.

gerändelt milled == moleté. kreuz-g knurled == moleté en croix.

gerastert-es Bild n. half-tone process image = image f. tramée.

Gerät n. (Radio) set = appareil m. G (Vorrichtung) appliance = appareil m. ; application f. ; dispositif m. G (Werkzeug) instrument = outillage m. Räucher-q fumigator = appareil m. fumigatoire.

gerauht-e Ware f. raised goods pl. == tissu m. gratté; tissu m. lainé.

Geräusch n., Nadel-g (Grammofon, etc.) needle scratch = bruit m. d'aiquille.

signal-to-noise Geräusch-abstand m. ratio = écart m. entre signal et bruit. sound meter = sono-G-messer m. mètre m. G-spannungsmesser m.; Gspannungszeiger m. psophometer ; (circuit) noise meter = psophometre m.

geräuschlos quiet; silent; noiseless = silencieux.

gerautet-es Glas n. lozenged glass = verre m. losangé.

to tan == tanner.

Gerben n., Loh-g bark tanning = tannage m. aux écorces.

Gerberei-beize f. tanner's mordant = mordant m. pour tanneries. G-maschitanning machine == machine f. de tannerie.

Gerber-fett n. degras = dégras m. Gtan -- tan m. G-messer n. currier's knife == couteau m. de corroveur.

tannin ; tannic acid == Gerb-säure f. tanin m. ; acide m. tannique. G-stahl m. wrought steel; shear steel = acier m. corroyé. G-stoff m. tanning material 🕶 matériel m. tannant.

tanning = tannage m. Gerbung f. Chrom-g chrome tanning = tannage m. au chrome.

equitable = équitable ; gerecht (jur) juste.

Gerechtigkeit f. equity = équité f. ; justice f.

gereinigt-es Getreide n. cleaned grain = grain m. nettoyé.

Gericht n. court of justice; court of law = cour f. (de justice); tribunal m. Handels-g commercial court = tribunal m. commercial; tribunal m. de commerce, sich dem G entziehen abscond = se soustraire à la justice. vor G klagen to sue at law == actionner en justice.

gerichtet (Antenne) directional = dirigé. gerichtlich-e Aufforderung f. injunction = injonction f. g-e Auktion f. judicial sale = vente f. juridique. g belangen

s. gegen jdn. gerichtlich vorgehen. g-e Schritte unternehmen to take legal steps; to take legal measures = recourir à la voie juridique; recourir à la voie judiciaire ; faire des démarches juridiques ; avoir recours à la justice. g verfolgen to proceed; to bring an action against sby.; to prosecute sby. = poursuivre en justice; poursuivre judiciairement; poursuite; intenter poursuite. gegen jdn. g vorgehen to bring an action against sby.; to sue sby. = intenter un procès à qn.; poursuivre qn. en justice.

Gerichts-beiehl m. writ = assignationf. ; mandat m. judiciaire. G-chemie f. forensic chemistry = chimie f. légale. G-iall m. case = cas m.; affaire f. G-kosten pl. legal expenses pl.; costs pl. of legal preceedings = frais mpl. judiciaires; frais mpl. de procédure. G-medizin f. forensic medicine = médecine f. légale.

Gerichtsstand m. competent tribunal; place of jurisdiction; domicile = tribunal m. compétent. Erfüllungsort m. für Lieferung, Zahlung und G place for delivery, payment and for legal questions == lieu m. de livraison, paiement et tribunal compétent.

gerieft; geriffelt; gerillt fluted; grooved; reeded; channelled (arch) == strié; cannelé; ridé.

coagulable = coagulable. gerinnbar gerinnen to coagulate = (se) coaguler. ribbed; corded; corrugated = côtelé ; cannelé ; rayé ; à côtes. g-es Papier n. laid paper = papier m. vergé.

Geruch m. smell; odour; scent = odeur f. geruchlos machen to deodorize = déodoriser.

scaffold = échafaud Gerüst n. (build) m. G (tech) framing; jack = chevalet m. ; tréteau m.

gesägt sawn = scié. g (Kante) ged = en dents de scie.

Gesamt-absatz m. total sale = total m. de vente ; compte m. de vente. G-eigentum n. (Form des gemeinschaftlichen Eigentums) ownership in common = propriété f. commune. G-lei-stung f. total output = débit m. total. G-verbindlichkeit f. joint responsibility = responsabilité f. solidaire.

gesättigt-er Dampi m. saturated steam vapeur f. saturée.

Geschäft n. (Unternehmen) business; concern; enterprise; establishment; firm = maison f. (de commerce); entreprise f.; établissement m. G (Transaktion) s. Geschäftsabschluss. festes G cash bargain = marché m. ferme. Inkasso-g collection business = affaire f. d'encaissement. vereinbartes G business agreed upon = affaire f. conclue. geschäftlich on business; relating to

business = en affaires; commercial.

Geschäfts-abschluss m. transaction; business; deal = transaction f.; opération f.; vente f. G-angelegenheit f. business affair = affaire f. commerciale. G-aussichten fpl. business prospects pl. = possibilité f. d'affaires.

Geschäftsbericht m. trade report = compte rendu m. G (der Verwaltung einer Gesellschaft) business report = rapport m. de gestion.

Geschäftsbeziehung f. business connexion = relation f. d'affaires.

Geschäftsbücher npl. business books pl. = livres mpl. de commerce. G führen to keep business books = tenir des livres.

Geschälts-einrichtung f. business equipment = installation f. pour maison de commerce. G-eröffnung f. opening of business == ouverture f. d'une maison de commerce. G-firma f. firm name = raison f. sociale (de commerce).

geschäftsführend-er Direktor m. managing director == gérant-administrateur m. g-er Gesellschafter m.; g-er fellhaber managing partner; acting partner; active partner == associé m. gérant

Geschäfts-führer m. manager = directeur m.; gérant m. G-führung f. management = direction f.; gestion f. G-gang m. course of business = marche f. des affaires. G-gebaren n. manner of conducting a business = manière f. de traiter les affaires. G-geheimnis n. business secret; secrecy of (company's) affairs = secret m. des affaires. G-jahr n. business year ; year's trading; financial year; budgetary year = exercice m.; année f. budgétaire. G-kapital n. business capital = fonds m. de commerce. G-karte f. business card = carte f. d'une maison de commerce. G-kenninis f. ledge of business == connaissance f. des affaires. G-kreis m. scope of business = sphère f. d'activité.

geschäftskundig versed in business = versé dans les affaires.

geschäftsmässig businesslike = régulier : sérieux.

Geschälts-ruf m. business reputation = réputation f.; renom m. G-slockung f. stagnation of business; slackness of trade = ralentissement m. des affaires. G-teilhaber m. partner = associé m. G-überhäufung f. excess of business = surcroit m. de besogne. G-übertragung f. transfer of a business = cession f. de commerce. G-unkosten pl. trade expenses pl. = frais mpl. de commerce.

Geschäftsverbindung f., regelmässige G regular business connexion == relations fpl. suivies avec une maison. Gen anknüpfen to establish business connexions pl. == entamer des relations fpl. d'affaires.

Geschäfts-verkehr m. business dealings pl. = affaires fpl. commerciales. Gwert m. goodwill = achalandage m. Geschäftszweig m. branch of business

= branche f. de commerce. verwandter G cognate trade; allied trade = commerce m. analogue.

geschält-es Holz n. barked wood == bois m. écorcé.

geschichtet (geol) laminated = stratisié.
g (Holz) stacked = empilé.

Geschiebe n. running ground; shingle; boulder stones pl. == pierres fpl. entrainées par le courant; galet m.

Geschirr n. (tex) harness = harnais m.
G-einziehmaschine f. looming frame;
drawing-in frame = métier m. à
rentrer les chaînes; banc m. à rentrer
les chaînes. G-strickmaschine f. heald
knitting machine = machine f. à tricoter les lisses; tricoteuse f. pour lisses. G-wächter m. heald stop motion
= casse-chaîne m. à lisses.

geschliffen-e Fläche f. (hor) facet = facette f. g-es Glas n. cut glass = verre m. taillé.

geschlitzt slotted = à coulisse ; fendu. geschlossen (chem, Gefäss) sealed = scellé. g-e Bauart f. enclosed type = construction f. fermée. g-es Hängelager n. drop hanger frame ; V-form (A) = chaise f. fermée.

Geschlosseniach n. closed shed = pas m. fermé. G-schaitmaschine f. closed shed dobby = ratière f. à pas fermé. geschmeldig ductile = ductile. geschmolzen fused; smelted; molten =
fondu.

geschnitzi-es Holz n. carved wood == bois m. sculptė.

Geschoss n. projectile; shot = projectile m. G (build) story; floor = étage m.

geschrafft hatched ; shaded in haché ; hachuré en diagonale.

geschränkt crossed = croisé.

geschuppt ragged = barbu ; grillé.

Geschütz n. cannon; gun am canon m.; pièce f. d'artillerie.

geschützt, gesetzlich g-er Name m. registered name == nom m. déposé.

f., Fortpflanzungs-g Geschwindigkeit speed of propagation; propagation velocity = vitesse f, de propagation. gleiche G isochronism == isochronisme m. Höchst-g maximum speed: top speed == vitesse f. maximum. Hubg hoisting speed = vitesse f. de levage. Laui-g speed = vélocité f. Mindest-g minimum speed == vitesse f. minimum. Wind-g wind speed = vitesse f. du vent.

Geschwindigkeits-abnahme f. deceleration; decrease of speed == retardation f.; ralentissement m. G-änderung f. speed variation == changement m. de vitesse. G-messer m. tachometer; speedometer == tachymètre m.; indicateur m. de vitesse. G- und Entfernungsmesser-Zifferblatt n. tachymeter-telemeter dial == cadran m. tachymètre-télémètre. G-potential n. velocity potential == potential m. de vitesse. Gregulierung f. speed control = réglage m. de vitesse.

Gesellschaft f. company; partnership; society == société f.; compagnie f.; association f. Auflösung f. einer G dissolution of a company = dissolution f. d'une société, beireundete G s. Schwestergesellschaft, eingetragene G corporated company == société f. constrading concern = tituée. **Handels-g** société f. commerciale. Holding-g holding company; controlling company compagnie f. holding; société f. de holding; trust m. de valeurs. Kollekpartnership (firm) = société f. en nom collectif. Kommandit-g limited partnership = société f. en comparent company mandite. Mutter-g = société-mère f. Schwester-g ciated company; affiliated company = société f. affiliée : société-sœur f. Tochter-g subsidiary company = sociétéfiliale f. Treuhand-g trust company;
trust society; fiduciary sociéty = institution f. de gestion; société f. fidàciaire. Versicherungs-g insurance
company = compagnie f. d'assurance.
Gesellschaft f., eine G gründen to form
a company = constituer une société.
G mit beschränkter Haftung partnership with limited liability; (private)
limited company = société f. à responsabilité limitée.

Gesellschafter m. (z. B. einer Kollektivgesellschaft) partner = associé m. geschäftsführender G managing partner; active partner = associé m. gérant. stiller G sleeping partner = bailleur m. de fonds.

Gesellschafts-anteil m. share in a partnership = part f. sociale. G-bericht m. company's report == rapport m. de la compagnic. G-gesetz n. company law = loi f. sur les sociétés. G-kapital n. company capital; joint stock = fonds m. social; capital m. social. G-vertrag m. deed of parlnership; partnership agreement contrat m. de société.

Gesenk n. swage; die; boss; matrix; shaper; mould = étampe f.; matrice, f.; perçoir m. Mehrfach-g multiple die = étampe f. multiple. Ober-g upper die = frappe f. Unter-g lower die = matrice f. intérieure.

Gesenk-hammer m. top-swage = marteau m. cannelé en sillons, G-platte f. swage block = tas-étampe m.

gesenkschmieden to drop-forge; to
swage = étamper; matricer; forger
en matrice.

gesenkt sagged = fléchi. g-e Kette f. lowered warn = fils mpl. sautés.

Gesetz n., Gesellschafts-g company law = loi f. sur les sociétés. Patent-g patent law = loi f. sur les brevets. Zivil-g civil law = code m. civil.

Gesetzgebung f. legislation == législation f.

gesetzlich-er Erbe m. statutory heir = héritier m. légal. g-geschützter Name m. registered name = nom m. déposé. g-er Reservefonds m. legal reserve fund = fonds m. de réserve légal.

gesetzliches Zahlungsmittel n. legal tender = monnaie f. légale. g Z sein to be legal tender = avoir cours m. légal; avoir pouvoir m. libératoire; avoir force f. libératoire; être libératoire.

Gesichts-feld n. range of vision =

champ m. visuel. G-kreis m. horizon
= horizon m. G-winkel m. optic
angle; visual angle = angle m. optique; angle m. visuel.

gestebt screened; sifted; separated == classé; criblé; tamisé.

Gesimsuhr f. bracket clock = horloge f. de console.

gespannt-e Feder f. spring in tension; tensioned spring = ressort m. sous tension.

Gesperr n. (hor) click-and-ratchet-work
= encliquetage m. à rochet. G (mech)
lock mechanism; locking mechanism;
(pawl-and-)ratchet mechanism == encliquetage m.

Gespinst n. thread; yarn == fil m.; filé m.

Gesprächs-anmeldung f. call-booking

= demande f. de communication. Gaufnahmeelnrichtung f. voice recording equipment; telephone voice recorder = dispositif m. d'enregistrement des conversations téléphoniques.
G-verbindung f. telephone communication; telephone connection = communication f. téléphonique. G-zähler
m. subscriber's meter; subscriber's
register; message register = compteur m. de conversations.

gesprenkelt speckled = moucheté; tacheté.

gestalten to fashion; to figure; to model; to mould; to shape == façonner; former; modeler; bosseler.

gestaltlos amorphous == amorphe.

Gestänge n. rod; strut; spear appui m.; tige f.; tirant m. Pumpen-g pump rods pl. = tiges fpl. de pompe. Gestehungs-kosten pl.; Gestehungspreis

m. cost price; costs pl. of production

= prix m. coûtant; prix m. de revient.

Gestein n., sprödes G brittle rock =

Gestein n., sprödes G brittle rock = roche f. friable. zähes G tough rock = roche f. résistante. zerklüftetes G cleaved rock = roche f. fissurée.

Gesteins-bohrer m. rock drill; rock borer = perforatrice f. (de rocher); perforateur m. (de rocher). G-bohrhammer m. rock drill hammer = marteauforeur m. pour roches.

Gestell n. rack = support m.; console f. G (build) frame; frame-work = charpente f.; monture f. G (tex) frame = bâti m.

gestrelft striped = à rayures ; rayé.
gestrichen-es Papier n. coated paper = papier m. couché.

Gesuch n., Patent-g patent application = demande f. de brevet.

Gesundheits-attest n. health certificate; certificate of health = certificat m. de santé; certificat m. médical. G-pass m. bill of health = patente f. de santé. G-zeugnis n. s. Gesundheits-attest.

Gesundwert m. sound value == valeur f. en état sain.

getäfelt panelled == pannelé; carrelé; lambrissé.

geteilt-e Riemenscheibe f. split belt pulley = poulie f. à deux pièces. g-es Rad n. built-up wheel = roue f. partagée. g-es Schwungrad n. fly-wheel in halves = volant m. en deux parties.

Getreide n. corn; grain; cereals pl. === blé m.; grains mpl.; céréales fpl. gemalztes G malted corn == blé m. malté. gereinigtes G cleaned grain === blé m. nettoyé.

Getreide-anbau m. cultivation of corn culture f. des grains. G-brenner m. corn distiller = distillateur m. de grains, G-heber m. grain elevator = élévateur m. à grains. G-speicher m.

granary == grenier m.

gear; gearing; gear set; Getriebe n. transmission; change speed gear == engrenage m.; commande f.; boite f. de vitesses ; boîte f. à vitesses ; cage f. à pignons. Ausgleichs-g equalizing gear = engrenage m. différentiel, Diflerential-g differential gear = engrenage m. différentiel; mouvement m. différentiel; mécanisme m. différentiel ; train m. différentiel. Flüssigkeits-g oil gear; hydraulic gear; hydraulicoperated transmission = mécanisme m. pour commande hydraulique; boîte f. de vitesses hydraulique; boîte f. de actionnée hvdrauliguement. Hyperboloid-g skew spur wheel; skew bevel gear = engrenage m. droit hélicoïdal. Kegelrad-g bevel gear = engrenage m. conique. Knowles-g Knowles' motion : mécanisme m. de Knowles. Pfeilrad-g herringbone gear engrenage m. à chevrons. Planetenplanetary gear = engrenage m. Reduktions-g reduction planétaire. gear == engrenage m. de démultiplicateur; engrenage m. réducteur. Schnekken-g worm gear == engrenage m. à vis sans fin. Schrägzahn-g; Schrägverzahnungs-g helical gear = engrenage m. hélicoïdal, Schraubenrad-g gear; cog wheel gear = engrenage m.

à roues hélicoïdales; couple m. de roues hélicoïdales, selbsisperrendes G self-locking gear = mécanisme m. d'encliquetage automatique. spur pinion = piqnon m. droit. Stirnrad-g spur gear; cylindrical gear = engrenage m. droit; engrenage m. à roue droite; engrenage m. à pignons droits. Synchron-G synchromesh gear; synchromesh transmission = boîte f. de vitesses «synchromesh». Untersetreduction-gear = démultizungs-g plicateur m.; réducteur m. d'hélice. Wechselräder-g change gear; change speed gear = harnais m. d'engrenages à changement de vitesse. Wende-g reversing gear = mécanisme m. de renversement. Winkel-g wheel gear == engrenage m. d'équerre. toothed gearing; toothed Zahnrad-g wheel gearing = engrenage m.; engrenage m. à roues dentées.

Getriebeblock m., Motor-G (Motorrad) engine-gear box unit = moteur m. et engrenage m. en bloc; bloc-moleur m.

Getriebe n. mit Gangwähler pre-selective gear; pre-selective transmission = changement m. de vitesse présélectif.

getrieben chased; chiselled = repous-

setrieben chased; chiselled repousse; ciselé; buriné. g-e Arbeit f. chased work = repoussage m. g-es Eisen n. embossed sheet iron = tôle f. emboutie.

Getter n. (el) getter == getter m.

Geviert n. square == carré m. G (typ) cm-quadrat; cm-quad == cadratin m. Halb-g (typ) cn-quad == demi-cadratin m.

gewachsen-er Boden m. natural ground = terrain m. naturel.

gewachst waxed = ciré.

Gewähr f. leisten to vouch (for); to warrant (for) == garantir.

gewähren to grant = accorder. ein

Darle(i)hen g to give a loan = accorder un emprunt. eine Frist g to
grant a delay; to grant a respite =
accorder un délai. eine Provision g
to grant a commission = allouer une
commission.

**Gewährleistung** f. warranty = sûreté I.; garantie f.

gewalkt-e Haut f. fulled hide == peau f. nerveuse.

Gewalt f., höhere G act of God; force majeure = force f. majeure. G-probe f. resistance test = épreuve f. d'outrance.

gewässert (Textur) watered; moiré -moiré.

Gewebe n. cloth; stuff; fabric; woven material; textile fabric = drap max tissu m.; étoffe f.; draperie f. Austausch-g varying woven goods pl. = tissu m. sans envers. Band-g ware = rubanerie f. Bild-g cloth; figured cloth = étoffe f. faconnée. Bobinet-g bobbin net = tissu m. en réseau ; tulle-bobin m. broschierbroché fabric; figured fabric = tissu m. broché; broché m. dessiniertes G s. Bildgewebe, dichtes G close woven material = tissu m. serré. Doppel-g double cloth == tissu m. double. Draht-g wire fabric = toile f. métallique. Dreher-g leno cloth; gauze cloth; gauze; leno = gaze f. durchbrochenes G open-work cloth = tissu m. à jour fassoniertes G; figurierles G s. Bildgewebe. Flor-g pile fabric = tissu m. à poil. Florett-g schappe silk cloth = étoffe f. de schappe de soie. Gaze-g s. Drehergewebe, gemusterles G s. Bildgewebc. glattes G plain fabric; tabby; calico; plain cloth = tissu m. uni; tissu m. a pas simple; toile f. Jute-g jute fabric = tissu m. de jute. Kammgarn-g worsted cloth = tissu m. de laine peignée. Kreuz-g s. Drehergewebe. lanziertes G embroidered fabric -tiesu m. broché-poils trainants; tissu m. lancé, lockeres G loose woven cloth = tissu m. lâche. Marke f. des heading = chef m. de la pièce. Nessel-q nettle cloth = tissu m. d'ortie. Perlen-g beaded material = tissu m. perlé. Plissee-g pleated cloth = tissu m. plissé. schlichtes G plain cloth = tissu m. uni. Spulennetz-g s. Bobinetgewebe, Streichgarn-g woollen cloth; carded woollen cloth = tissu m. de laine cardée. überschossenes G s. lanziertes Gewebe.

Gewebe n. in Leinwandbindung s. glattes Gewebe. G-festigkettsprüfer m. cloth strength tester = dynamomètre m. pour tissu. G-rand m. selvage; selvedge; list; listing = lisière f.

Gewehr-fett n. rifle grease = axonge f.
G-verschluss m. bolt = culasse f.
mobile.

gewellt corrugated == ondulé. g-es Eisen n. corrugated sheet iron = tôle f. ondulée.

Gewerbe n. trade = commerce m.; mé-

tier m.; profession f. G-ausstellung f. industrial exhibition = exposition f. industrielle. G-schule f. technical school = école f. professionnelle. G-

\* steuer f. trade licence; trade tax; licence tax = patente f.; impôt m. sur le revenu professionnel; impôt m. sur les patentes, ein G treiben to follow a trade = exercer un métier. G-treibende m. tradesman; craftsman = artisan m.; industriel m.

gewerbsmässig professional = par profession.

Gewerkschaft f. trade(s) union = union f. ouvrière; association f. ouvrière; syndicat m. ouvrier.

Gewerkschafter m. trade-unionist = membre m. d'un syndicat; syndicaliste m.

Gewicht n. weight = poids m. angenommenes G; fiktives G fictitious weight = poids m. fictif. Leer-g weight empty = poids m. à vide. Normal-g standard weight = poids m. type. Schwung-g centrifugal weight = poids m. de lancement. spezifisches G specific gravity = poids m. spécifique. Trocken-g dry weight = poids m. à sec. Uber-g excess weight = surpoids m. Unter-g short weight = manque de poids. Volum-g weight by volume = poids m. en volume.

underweight : Gewichts-abgang m. short weight = manque m. de poids; discale f. G-fracht f. weight rate = fret m. au poids. G-kontrolle f. supervision of weighing == contrôle m. du pesage. G-nota f. weighing note == note f. de poids, G-satz m. weights = jeu m. de poids. Fracht pro freight per ton weight = G-tonne f. fret m. par tonne. G-vergütung f. = réfaction f. sur le poids. G-verlust m. loss of weight = perte f. de poids. specific duty = droit m. G-zoll m. spécifique.

Gewinde n. thread = filet m.; filetage m. Aussen-g male thread = filetage m. extérieur. doppelgängiges G double thread = vis f. à double pas; double filet m. Dreieck-g (tri)angular thread; V-thread = filet m. triangulaire; filet m. pointu; filet m. tranchant. Fein-g fine thread = filet m. fin. Flach-g; flachgängiges G square thread = filet m. carré; filet m. rectangulaire; filet m. plat. Gas(rohr)-g gas thread = pas m. pour tubes à gaz; filet m. des tuyaux à qaz. Hohl-g s.

Muttergewinde. Links-g; linksgängiges G left-hand thread == filet m. à gauche. männliches G male thread = pas m. de vis mâle, mehrfaches G multiple thread = vis f. à pas multiple. metrisches G millimetre pitch thread: metric thread = pas m. métrique ; filet m. S. I. Mutter-g female thread = filet m. femelle. Rechts-g; rechtsgängiges G right-hand thread = filet m. à droite. Rechts- und Links-g right and left-handed thread ≔ vis f. à filets contraires. scharigängiges G s. Dreieckgewinde. Sellers-g Sellers thread; American standard thread = pas m. Sellers. S.-I.-G. s. metrisches Gewinde. Spitzen-g s. Dreieckgewinde. Trapez-g buttress thread = filet m. trapézoïdal. weibliches G s. Muttergewinde. Whitworth-q Whitworth thread; common thread; English standard thread = filet m. Whitworth; pas m. anglais.

Gewinde n. bohren to tap = creuser un tilet ; tarauder. G-bohrer m. (screw) tap; pilot tap = taraud m. G-bohrmaschine f. tapping machine == taraudeuse f. G-bolzen m. threaded bolt = boulon m. fileté. G-drehbank f. threading lathe = tour m. à lileter. Schlüssel m. für G-einsälze pendant sleeve wrench = clé f. pour pince de pendant. G-eisen n. screw plate; die plate = filière f. simple ; filière f. à truelle. G-fräser thread milling cutter == fraise f. à fileter. G-lehre f. thread gauge = calibre m. pour pas de vis. G nachschneiden to chase a screw; to chase a thread == fileter au peigne ; repasser un filet ; aviver un filet. G schneiden to cut screw threads; to tap; to thread a screw = fileter ; creuser un filet ; tarauder. Gschneidkopi m. die head ; screwing chuck == tête-filière f. ; cage f. de filière. G-schneidmaschine f. screw cutting machine = machine f. à fileter les vis ; machine f. à tarauder les écrous ; machine f. pour boulonnerie. G-stahl chaser; chasing tool = peigne m. G-steigung f. screw pitch = pas m. de vis. G-stift m. grub screw; headless screw == cheville f. taraudée.

Gewinn m., entgangener G loss of profit = bénéfice m. perdu. imaginarer G imaginary profit = profit m. espéré. Kurs-q market profit = bénéfice m. de cours. Rein-g net profit = bénéfice m. net. Gewinn-anteil m. share of profits; dividend part f. de bénéfice; dividende m. G- und Verlustrachnung f. profit and loss account compte m. de profits et pertes.

gewinnbeteiligt-e Vorzugsaktie f. participating preference share = action f. privilégiée de participation.

Gewinnverteilung f. distribution of profits repartition f. de bénéfice.

gewirkt-er Stoff m. knitted fabric = tissu m. par mailles.

gewoben-er Schlauch m. woven hosepipe and tube m. tissé.

Gewohnheitsrecht n. common law -- droit m. coutumier.

Gewölbe n., eingespanntes G non-articulated arch; non-hinged arch voûte f. non articulée. Kloster-g cloister vault voûte f. en arc de cloître. Kreuz-g cross vaulting voûte f. d'arête. Mulden-g trough vault voûte f. en baquet.

Gewölbe-anker m. tie anchor = ancre f. de voûte. G-stärke f. thickness of arch = épaisseur f. de la voûte.

gewölbt-es Blech n. dished plate = tôle f. à voûte. g-er Durchlass m. arched culvert == aqueduc m. voûté.

gewürfelt chequered; checkered; lessellated == quadrillé.

gezackt jagged == en dents de scie. gezähnt toothed ; dentate == dentelé. gezapit-es Holz n. tongued wood ==

bois m. langueté.
gezeichnet-es Kapital n. subscribed capital === capital m. souscrit.

Gezeiten-hafen m. tidal harbour = port m. à marée. G-pegel m. tide gauge = échelle f. de marée. G-uhr f. tidal clock = horloge f. de marée.

gezogen-es Glas n. drawn glass = verre m. étiré. g-er Wechsel m. drawn bill = lettre f. de change tirée.

gezwirnt twined =: cablé.

Gicht f. (met) throat == gueulard m. G-gas n. blast-furnace gas; wastegas == gaz m. du gueulard.

**Giebelmauer** f. gable wall = mur m. de pignon.

Glessbett n. casting bed ; pig bed === lit m. de coulée; moules mpl. à gueusets.

glessen (met) to cast = couler.

Glesser m. founder = fondeur m.

Glesserel f. foundry; casting shop =
fonderie f. Metall-g metal foundry =

fonderie f. de métaux. Schrift-g type foundry = fonderie f. de caractères.

Giessereiroheisen n. foundry pig iron; pig iron for castings = fonte f. de moulage.

Giessform f. mould = moule m.

Giessformen n. cast moulding = moulage m. par coulage.

Giess-grube f. casting pit == fosse f. de coulée. G-instrument n. (typ) type mould == moule m. G-kelle f. s. Giess-löffel. G-loch n. funnel; gate == go-det m. d'un moule; amorce f. de coulée. G-löffel m. ladle; casting ladle == poche f. à couler. G-maschine f. (typ) casting machine == machine f. à fondre. G-pianne f. s. Giesslöffel.

giftfrei harmless; poisonless; non-toxic = sans venin; atoxique.

Giftgas n. poison gas == gaz m. toxique. giftig toxic == toxique.

Gingham m. gingham = guingham m.
Gipfelhöhe f. (aer) maximum ceiling = plafond m. maximum.

Gips m. gypsum; plaster of Paris — gypse m.; plâtre m. G-decke f. plaster finish = revêtement m. en plâtre. G-dielenwand f. wall in plaster panels = mur m. en planches de plâtre. G-strich m. plaster floor = aire f. en plâtre. G-pulz m.; G-stuck m. plaster stucco = enduit m. en plâtre.

Girant m. endorser = endosseur m.

Giro n. endorsement = endossement
m.; virement m. G-konto n. clearing
account = compte m. de virement. Gverkehr m. clearing-house business =
opérations fpl. de virements.

Gitter n. (el) grid = grille f. G (build) trellis; fence; grate; screen = grillage m.; grille f.; treillis m.; ècran m. Fang-g suppressor grid = grille f. d'arrêt. Holz-g lattice = grillage m. en bois.

Gitterableitung f. grid leak == fuite f. de grille. Gs-widerstand m. grid-leak resistance == résistance f. de fuite de grille

Gitter-strom m. grid current = courant m. de grille. G-vorspannung f. grid bias; bias = polarisation f. de grille; tension f. de polarisation.

Glanz m. gloss; lustre = brillant m. lustre m. Nickelantimon-g nickel antimony glance = nickel m. antimonié sulfuré. Spiess-g antimony-glance; stibnite; antimonite = stibnite f.; stibine f.

Glanz-erz n. argentite; silver glance = argentite f.; argent m. sulfuré. G-farbe f. gloss ink = couleur f. de lustre. G-firnis m. s. Glanzlack. G-kalander m. glazing calender = calandre f. à lustrer. G-kattun m. glazed calico = lustrine f. G-lack m. gloss varnish; brilliant varnish = vernis m. brillant. G-leder n. patent leather; lacquered leather; japanned leather = cuir m. laqué; cuir m. brillant; cuir m. verni.

Glanz-stoff m.; G-seide f. cuprammonium silk; cuprate silk; cuprated silk = soie f. artificielle à l'oxyde de cuivre ammoniacal.

Glas n. glass = verre m. G (hor) glass: crystal - glace f. facettiertes G cut grass : verre m. taille, gentasenes G blown glass = verre m. soufflé. geformtes G moulded glass = verre m. moulé, gegossenes G cast glass = verre m. coulé. gehämmertes G hammered glass == verre m. martelé. gerautetes G lozenged glass \*\*\* verre m. losangé, geschliffenes G s. facettiertes Glas, gezogenes G drawn glass == verre m. étiré. Klar-g clear glass verre m. clair, Milch-g; Opal-g opal glass; milk glass = opaline f. Plang plano-spherical lens = verre m. ayant une face plane. Planparallelg plane parallel glass == verre m. à laces planes et parallèles. Press-g s. gelormtes Glas. Quarz-g quartz glass - verre m. quartzeux, Riffel-g ribbed ylass == verre m. cannelé. schmelzbares G fusible glass 🚌 verre m. lusible. Spiegel-g plate-glass = glace f. de vitrage. spiltterfreies G splinterproof glass; safety glass -- verre m. se brisant sans éclais. Tropi-g dropper; dropping bottle == stilligoutte m. Umbral-g Umbral lens == verre m. Umbral.

Glas-birne f. glass bulb == ampoule f. en verre. G-bläser m. glass blower == souffieur m. de verre ; félatier m.

Glas-faden m. glass thread; glass filament; spun glass = fil m. de verre.

G-härte f. (met) chilling; glass hardness := trempe f. parfaite; trempe f. dure; trempe f. glacée.

glasieren to glaze ; to varnish == glacer ; vernisser.

'jlasig-er Feldspat m. glassy fel(d)spar; sanidine = feldspath m. vitreux; sanidine f.

Glas-papier n. glass paper = papier m.

de verre. G-rand m.; G-reifen m. bezel = lunette f. G-rohr n. glass tube = tube m. de verre. G-stab m. glassrod = baguette f. de verre.

Glasur f. glazing = glaçure f.

Glasziegel m. glass tile == tuile f. de verre.

glatt smooth ; flat ; even = lisse ;
 poli ; uni. g-e Fläche f. even surface
 = surface f. lisse. g-es Korn n. smooth
 grain == grain m. lisse.

Glättahle f. round broach; smoothing broach = équarrissoir m.; alésoir m. glätten to smooth; to glaze :- aléser; aplatir; polir; lisser.

Glaube m., böser G bad faith; mala fide = mauvaise foi. in gutem G-n bona fide = de bonne foi.

Glaubersalz n. sodium sulphate; Glauber's salt = sulfate m. de soude; sel m. de Glauber.

Gläubiger m. creditor = créancier m. bevorzugter G preferred creditor; privileged creditor = créancier m. privilégié. Hypothèken-g mortgagee = créancier m. hypothécaire. Mit-g cocreditor = cocréancier m. Píand-g pawnee = (créancier m.) gagiste m. privilegierter G s. bevorzugter Gläubiger.

Gläubiger-gemeinschaft f. group of creditors communauté f. des créanciers. G-versammlung f. meeting of creditors = assemblée f. des créanciers

gleichachsig coaxial - coaxial.

Gleichdruck m. constant pressure = pression f. constante.

gleichförmig, g beschleunigt uniformly accelerated = uniformément accéléré. g beschleunigte Bewegung f. uniformly accelerated movement -- mouvement m. uniformément accéléré. g-e Bewegung f. uniform movement = mouvement m. uniforme g veränderlich uniformly variable = uniformément variable, g veränderliche Bewegung f. uniformly variable movement = mouvement m. uniformément variable. g verzögert uniformly retarded uniformément retardé. g verzögerte Bewegung f. uniformly decreasing movement = mouvement m. uniformément retardé. g wiederkehrend formly recurrent = périodiquement uniforme, g wiederkehrende Bewegung periodical uniform movement = mouvement m. périodiquement uniforme.

gleichgerichtet-er Strom m. rectified
 current; redressed current = courant
 m. redresse.

Gleichgewicht n. equilibrium ; balance = équilibre m.; balance f. aerodynamisches G aerodynamic balance = balance f. aérodynamique. atmosphärisches G atmospheric equilibrium = équilibre m. atmosphérique. dynamisches G stability; dynamical equilibrium = équilibre m. dynamique. indifferentes G neutral equilibrium; indifferent equilibrium = équilibre m. indifférent, labiles G unstable equilibrium = équilibre m, instable, stabiles G stable equilibrium = équilibre m. stable. statisches G static equilibrium = équilibre m, statique.

Gleichgewicht n., ins G bringen; das G herstellen to balance; to equipoise; to poise a balance == équilibrer.

Gleichlauf m. (el) synchrönism = synchronisme m.

gleichmässig-e Beschleunigung f. uniform acceleration and acceleration f. uniforme. g-es Gefüge n. homogeneous texture at exture f. homogène. g-e Härle f. uniform hardness and dureté f. uniforme. g-e Mischung f. uniform mixture and mélange m. uniforme.

gleichphasig co-phasal == de même phase.
gleichrichten to rectify; to demodulate;
to detect == rectifier; démoduler;
détecter.

Gleichrichter m. rectifier; demodulator = redresseur m.; démodulateur m.; rectificateur m. Differential-g discriminator = discriminateur m.; sélecteur m. Quecksilberdampf-g mercury vapour arc rectifier; H. G. rectifier == redresseur m. à vapeur de mercure. Trocken-g metal rectifier; dry rectifier == redresseur m. sec.

Gleichrichter-Etement n. rectifier element = élément m. redresseur. G-Scheibe f. rectifier disc = disque m. redresseur.

Gleichrichtung f. demodulation; rectification; detection = démodulation f.; rectification f.; détection f.

gleichschenklig isosceles = iso(s)cèle.

g-es Dreieck n. isosceles triangle = triangle m. isoscèle.

Gleichschlag m. (tex) twist in same direction == tors m. allonge; tors m. Albert.

gleichseitig-es Dreieck n. equilateral
triangle = triangle m. équilatéral.

Gleichstrom m. direct current (D.C.); continuous current = courant m. continu. G-dynamo f.; G-erzeuger m.; G-generator m. direct current generator; continuous (current) dynamo = génératrice f. à courant continu. G-motor m. direct current motor; continuous current motor = moteur m. électrique à courant continu. G-umformer m. direct current converter; continuous current converter; continuous current converter = transformateur m. à courant continu.

gleichwertig equivalent = équivalent. gleichzeltig simultaneous = simultané. g-er Betrieb m. duplex working = exploitation f. en duplex.

Gleis n. s. Geleise.

Gleitbahn f. (naut) slipway = glissoir m. G (mt) guide ; slide ; track = glissière f.

Gleiten n. (Kupplung) slipping == patinement m.

gleiten to slide == glisser ; coulisser.
gleitend-e Reibung f. sliding friction ==
frottement m. de glissement.

Gleiter m. glider = planeur m.

Gleit-feder f. slide spring = ressort m. de glissement. G-fläche f. sliding surface = surface f. de glissement. G-flug m. gliding (flight) = vol m. plané. Gkonlakt m. sliding contact; cursor == contact m. glissant; curseur m. G-lade f. sliding slay == battant m. å glissiè-re. G-lager n. slide bearing == palier m. lisse. G-modul m. glide modulus = coefficient m. d'élasticité. G-schalung f. sliding forms pl. = coffrage m. glissant. G-schutzkette f. -chain; non-skid chain = chaine f. antiderapante. G-sitz m. snug fit ajustement m. glissant. G-strahl m. landing beam == émission-guide m. d'atterrissage. G-weg m. glide path =: chemin m. d'atterrissage.

Glied n. (eines Filters) (lilter) section = cellule f. (de filtre). Verbindungs-g connexion link = membre m. de raccord.

Glieder-riemen m. link belt = courroie f. articulée; courroie f. à chaînons. G-spelseregler m. (tex) link regulating motion; feed regulator with link arrangement = régulateur m. à levier à maillons.

glimmen to glow = couver; brûler sans flamme; luire. g (chem) to ignite = être en ignition. Climmer m. mica = mica m. G-folle f. mica foil = feuille f. de mica.

Glimmlampe f. glow lamp = lampe f. à effluve ; lampe f. à luminescence.

Glocke f. (el) globe; bulb = globe m.; ampoule f. G (Klingel) bell = sonnette f. G (met) bell; cone = cloche f.; cône m. Gn-isolator m. petticoat insulator = isolateur m. à cloche. Gn-spieluhr f. chiming clock = horloge f. à carillon.

Glückwunschkarte f. congratulatory card = carte f. de félicitation.

Glüh-birne f. incandescent bulb = lampe f.; poire f. G-elektronenemission f. thermionic emission = émission f. thermionique, G-faden m. glow lamp filament = filament m. à incandescence. G-kasten m. annealing box = caisse f. à recuire; caisse f. de cémentation. G-kerze f. (beim Dieselmotor) igniter; glower plug = brûleur m.; bougie f. incandescente; bougie f. de réchauffage; bougie f. de lancement; bougie f. de départ.

Glühkopi m. hot bulb — boule f. chaude; calote f. chaude. G-motor m. hot bulb engine; semi-Diesel — moteur m. à boule chaude; semi-Diesel m.

Glühkörper m. glower == corps m. incandescent.

Glühlampe f. incandescent lamp; glow lamp = lampe f. à incandescence. Metalliaden-g metallic filament lamp = lampe f. à filament métallique.

Clüh-ofen m. heating furnace; heating stove = four m. à recuire. G-probe f. heating test == essai m. à la chaleur.

Glührohr n. ignition tube = tuyau m. d'allumage. G-zündung f. tube ignition = allumage m. par tube incandesen ...

Glühzone f. zone of incandescence == zone f. d'incandescence.

Glukose f. glucose = glucose m. oder f. Glutzone f. s. Glühzone.

Glykolsäure f. glycolic acid = acide m. glycolique.

Glyzerin n. glycerine ; glycerol = glycérine f. Nitro-g nitro-glycerine ; nitroleum = nitroglycérine f.

glyzerinphosphorsauer, glyzerinphosphorsaures Eisen n. iron glycerine phosphate = glycerophosphate m. de fer.

Glyzerin-raffinerie f. glycerine refinery
= raffinerie f. de glycerine. G-schwefelsäure f. glycerinated sulphuric acid
= acide m. sulfurique glycerique.
Gnels m. qneiss = qneiss m.

Gobelin m. Gob(e)lin = tapisserie f. des Gobelins, G-gewebe n. tapestry == tapisserie f. G-webstuhl m. tapestry loom = métier m. pour tapisserie.

Gold-doublé n. rolled gold = doublé m. d'or. G-prägung f. gold stamping = empreinte f. dorée. mit G-rand m. versehen (hor) with gilded rim = galonné d'or. G-schmied m. goldsmith == bijoutier m. G-schnitt m. gilt edge = tranche f. dorée. G-standard m. gold standard = étalon m. d'or. G-waage f. assay balance == trébuchet m.

Golfschlag-Zähler m. (hor) golf recorder = compteur m. qolf.

Gondel f. (aer) nacelle; car (balloon) = nacelle f.; carlingue f.

Goodwill m. goodwill = achalandage m.

Göpel m. horse capstan = manège m.
Graben m. (Giessbett) runner = fossé
m.; chenal m. offener G open ditch
= fossé m. ouvert.

Grad m. degree = degré m. Härle-g degree of hardness = degré m. de dureté. höchster G maximum = maximum m. Kopplungs-g coupling factor; coupling coefficient = coefficient m. de couplage; coefficient m. d'accouplement.

Grad-einteilung f. graduation == graduation f.; échelle f. graduée.

Grad Celsius degree centigrade == degré m. Celsius.

Grad Fahrenheit degree (Fahrenheit) = degré m. Fahrenheit.

Grädigkeit f. (chem) concentration == concentration f.

Grafik I., Werbe-g commercial art = art m. commercial.

Grafiker m. commercial artist = artiste m. publicitaire.

grafisch-e Anstalt f. art printers pl. = établissement m. graphique.

Grammkalorie f. gram calory ; small calory = petite calorie f.; calorie-gramme f.

Granat m. garnet = grenat m.

granodieren to granodize = granodiser.

Granit m. granite = grenit m.

Granulation f. granulation = granulation f.

granulieren to granulate ; to corn =
 granuler ; grainer.

graphisch s. grafisch.

Graphit m. graphite = limaille f. de fourneau; graphite m.

Graphitierapparat m. graphite coating

apparatus ; graphiting spray device = appareil m. pour graphiter.

Grat m. (Gussnaht) seam ; juncture ; burr = arête f. ; bavure f. ; ébarbure f.

Grauguss m. grey cast iron = pièce f. de fonte ; fonte f. moulée ; moulage m. en fonte grise.

gravieren to engrave == graver.

Gravis m. (typ) grave accent = accent m. grave.

**Gravitation** f. gravitation = gravitation f.

grelfbar (verſúgbar) on the spot; available = disponible. g tangible = tangible; réel.

Greifer m. grab; gripper; claw := griffe f.; grappin m.; pinces fpl. G (hos) looper; loop taker = crochet m.; boucleur m. G-bagger m. bucket excavator = excavatour m. à pelle. G-hub m. (cin) claw stroke = course f. de la griffe. G-nadel f. (tex) selector = leveur m. G-schützen m. gripping shuttle = navette f. à pince. G-slange f. selector = leveur m.

Greifkübel m. grab ; grab bucket == pelle f. automatique ; benne f. à griffe.

Grenzbezirk m. frontier district = zone f. frontalière.

Grenze f., Streck-g yield point = limite f. de résistance.

Grenz-fläche f. surface of contact surface f. de contact. G-frequenz f. cut-off frequency; limiting frequency fréquence f. le coupure; fréquence f. limite. G-geschwindigkelt f. limiting speed vitesse f. limite. G-mass n. limiting dimension = cote f. limite. G-schicht f. boundary layer = couche f. limite. G-verkehr m. traffic across the frontier = trafic m. frontalier. G-wert m. limiting value = condition f. limite. G-zollamt n. frontier customs office = bureau m. de douane frontière.

Griff m. handle = manche m. Hand-g grip == poignée f. Hebel-g lever handle =: manche f. de levier.

Grobeinstellung f. coarse adjustment = mise f. au point rapide; dégrossissage m. G (phot, cin) rough focussing = premier réglage m.

Grob-elsen n. merchant iron = Ier m. marchand. G-ilyer m. slubbing frame = banc m. à broches en gros; banc m. en gros.

grobkörnig coarse-grained = à gros

grains. g-es Pulver n. coarse-grained powder = poudre f. à gros grains.

Grobkörnigkeit f. coarseness = granulosité f.

Grossbodenrad n. (hor) centre wheel = grande moyenne f.

Grösse f., gewöhnliche G standard size = grandeur f. type. imaginäre G imaginary quantity = quantité f. imaginaire. inkommensurable G incommensurable quantity = quantité f. incommensurable, irrationale G irrational quantity = quantité f. irrationnelle. kommensurable G commensurable quantity = quantité f. commensurable. konstante G constant quantity = quantilé f. constante. mittlere G mean value; mean size = moyenne f. natürliche G natural scale ; real size = grandeur f. naturelle. negative G negative quantity = quantité f. négative. normale G s. gewöhnliche Grösse. positive G positive quantity = quantité positive. rationale G rational quantity == quantité f. rationnelle. übliche G s. gewöhnliche Grösse, unendlich kleine G infinitesimal quantity == quantité /. infiniment petite. veränderliche G variable quantity == quantité f. variable.

Gross-handel m. wholesale trade = commerce m. de gros. G-händler m. wholesaler; wholesale dealer = négociant m. en gros; grossiste m.

Grossist m. s. Grosshändler.

Grösstmass n. maximum size = cote f. maximum

Grossuhr f. clock; pendulum-clock = pendule f. G-macher m. clock-maker = pendulier m. G-macherel f. clock-making = pendulerie f.

Grotesk f. (typ) grotesque == caractère m. antique.

Grubber m. grubber =: déchaumeur m.; machine f. à essarter.

Grube f. mine = mine f. Gn-bau m. underground working = exploitation f. souterraine. Gn-gas n. mine gas; fire damp = gaz m. des marais; grisou m. Gn-wand f. foundation wall = paroi f. de la fouille.

Grund m. base = base f. G (build)
ground; soil = sol m.; terrain m. auf
G sitzen (naut) to be aground = être
échoué.

Grundbesitz m. land; real estate = propriété f. foncière. Art f. des G-es tenure = tenure f.

- Grundbindung f. standard weave = armure f. fondamentale; armure f. classique.
- Grundbuch n. land register; ground register; mortgage-book = registre m. foncier; cadastre m.; registre-terrien m.; registre m. des hypothèques. Gauszug m. extract of the entry in the land register = extrait m. du register foncier. G-eintrag m. entry in the land register = inscription f. au registre foncier.
- Grund-dienstbarkeit f. praedial servitude ; easement = servitude f. foncière. G-eigentum n. landed property ; real estate = propriété f. foncière ; propriété f. immobilière.
  - Gründer m. (einer Akt.-Ges.) founder; promoter = fondateur m. G-aktle f.; G-antellschein m. founder's share = part f. de fondateur; action f. de fondateur, G-bericht m. promoters' statement = rapport m. des fondateurs. G-vortell m. promotion profit = avantage m. particulier en faveur des fondateurs.
  - Grundfaden m. (hos) ground thread = fil m. de fond, G (tex) core thread = fil m. d'âme.
  - Grund-farbe f. s. Grundierfarbe. G-frequenz f. fundamental frequency = Iréquence f. fondamentale. G-geräusch n. back-ground noise = bruit m. de fond.
  - Grundler-farbe f. priming colour; ground colour = teinte f. de fond; première couche f. G-lack m. filler = laque f. de première couche.
  - Grundlerung f. under-coating; ground-coating; foundation = couche f. defond; fond m. Gs-farbe f. s. Grundier-farbe.
  - Grund-kapital n. share capital; opening capital = capital m. d'apport; capital m. social. G-kette f. ground warp; foundation warp = chaîne f. de fond. G-metall n. parent metal = métal m. original. G-nachbildung f. (tele) basic network = équilibreur m. fondamental.
  - Grundpfand n. real security on land = gage m. immobilier. G-gläubiger m. mortgagee; creditor secured on land = créancier m. garanti par un gage immobilier; créancier m. hypothécaire. Anleihen n. mit G-recht loan secured on real estate = emprunt m. garanti par un gage immobilier. G-ver-

- schreibung f. mortgage = hypothèque f.
- Grund-rente f. ground rent = rente f. foncière. G-riss m. horizontal projection = projection f. horizontale. G-steuer f. land tax = impôt m. foncier. G-stoff m. basic material = produit m. de base. G-stück n. s. Grundbesitz. G-toleranz f. basic tolerance = tolérance f. fondamentale.
- Gründung f. foundation = fondation f.
  Gs-kapital n. original capital = capital m. de premier établissement. Gsurkunde f. memorandum of association; charter (of a corporation) =
  chartre f.; charte f.
- Grundwasser n. underground water = eau f. souterraine.
- Grün-guss m. green casting == coulage m. en sable vert. G-span m. verdigris == verdet m.
- Gruppen-antrieb m. group drive = commande f. par groupes; commande f. pour plusieurs machines. G-geschwindigkeit f. group velocity = vitesse f. de groupe. G-produktion f. batch production = production f. en groupe. G-wähler m. group selector = sélecteur m. de groupe.
- gruppenwelse in groups = par groupes.

  Guajakharz n. guaiacum (resin) = résine f. de gaïac.
- guillochieren to chequer = guillocher.

  Gült f. land charge mote = lettre f. de
  rente.
- quiltig valid = valable.
- Gültigkeit f.; Rechts-g validity = validité f.
- Gültigkeitserklärung f. validation = validation f.
- Gummi n. (oder m.) india rubber; rubber; caoutchouc == caoutchouc m.; gomme f. Hart-g hard rubber; vulcanite; ebonite == ébonite f.; caoutchouc m. durci. Para-g para rubber == caoutchouc m. para. Platten-g sheet rubber == caoutchouc m. régénéré, vulkanisierter G vulcanized rubber == gomme f. vulcanisée. Weich-g soft rubber == caoutchouc m. régénéré.
- Gummiabfall m. scrap rubber = déchets mpl. de caoutchouc.
- gummiartig gummy = gommeux.
- Gummi-bleikabel n. lead-covered rubber cable = câble m. en caoutchouc sous plomb. G-dichtung f. (india) rubber

joint = garniture f. en caoutchouc. Gdruck m. (typ) offset printing = impression f. par report; impression f. offset. G-einlage f. rubber core = noyau m. de caoutchouc.

gummieren to rubberize = caoutchouter; yommer.

gummiert-es Papier n. gummed paper = papier m. gommé.

Gummi-gleitschutzreifen m. non-skid tyre := (pneu m.) antidérapant m. G-harz n. rubber aum == aomme-G-isolieruna f. résine f. (india-) rubber insulation = isolement m. de caoutchouc. G-kabel n. rubber-covered cable \*\* câble m. sous caoutchouc. G-kalander m. (Papier) sizing machine = machine f. à gommer. G-lack m. rubber varnish = gomme f. laque, Glösung f. rubber cement; rubber solution == dissolution f. de gomme; dissolution f. de caoutchouc. G-platte f. rubber sheet = plaque f. de caoutchouc. G-pressformartikel m. pressed rubber article = article m. matricé en caoutchouc. G-scheibe f. rubber disc; rubber washer == disque m, en caoutchouc; rondelle I. en caoutchouc. Gsohle f. rubber sole = semelle f. de caoutchouc. G-stoff m. rubber fabric; rubber cloth := tissu m. caoutchouté; étoffe f. caoutchoutée. G-walze f. rubber roll = rouleau m. en caoutchouc. günstig-e Konjunktur f. favourable tra-

de outlook = conjoncture f. favorable.

Gurl m. (Treibriemen, etc.) strap; belt; webbing; girth; sash; girdle = sangle f.; courroie f.; tirant m.; lanière f.; ceinture f. G-förderung f. belt conveyor = transporteur m. à courroie.

G-gewebe n. webbing = sangles fpl.; toile l. à sangles.

Guss m. (Gusstück) cast; casting = fonte f. moulée. G (Tätigkeit) casting ; pouring == coulage m.; fonte f. Formdead mould casting = coulage m. à creux perdu. Handels-g commercial casting == fonte f. marchande. Hart-g; Kokillen-g; Schalen-g chill-casting; chilled iron = moulage m. en coquille; fonte f. en coquille. Schleuder-g centrifugal casting; centrifuge casting = coulée f. centrifuge; moulage m. centrifuge. Spritz-g injection moulding = moulage m. par injection. Stahlcast steel = moulage m. d'acier; acier m. moulé. Temper-g malleable iron == fonte f. malléable.

Guss-asphall m. poured asphalt :: as-

phalte m. coulé. G-beton m. cast concrete — béton m. moulé.

Gusseisen n. cast iron = fer m. couié; fonte f. heiss erblasenes G hot-blas; pig iron = fonte f. au vent chaud. kalt erblasenes G cold-blast pig iron = fonte f. au vent froid.

Gusseisen-bearbeitung f. cast iron work = travail m. de la fonte. G-gehäuse n. cast iron casing == boite f. en fonte. G-prüfmaschine f. cast iron testing machine = machine f. à essayer la fonte.

Guss-fehler m. casting defect = défaut m. de coulée. G-haut f. casting skin = croûte f. du métal; croûte f. de la fonte. G-rohling m. casting = pièce f. brute coulée. G-röhre f. cast iron pipe = tuyau m. cn fonte. G-spannung f. casting stress = tension f. de coulée. Tiegel-g-stahl m. crucible cast steel = acier m. au creuset.

"gut" passed; O.K. == "passe".

Gut zum Druck! for press =: bon à tirer!

Gutachten n., Sachverständigen-g expert's opinion; expert's report = avis m. de l'expert; rapport m. d'expertise. Gutachter m. expert = expert m.

Güte f. quality = qualité f. handelsübliche G (usual) commercial quality = qualité f. courante.

Güter npl., Massen-g bulk articles pl. == marchandises fpl. en grandes masses; marchandises fpl. de gros tonnage. schwimmende G flotsam = marchandises fpl. flottantes.

Güter-abiertigung I. goods dispatch = expédition f. des marchandises. G-bahnhof m. goods station = gare I. des marchandises, G-eintellung I. classification of commodities = classification f. des marchandises, genehmigter G-fernverkehr m. litensed motor road traffic = transports mpl. automobiles concessionnés, G-kasse f. cash office of the goods station = caisse f. du bureau des marchandises, G-ladeplatz m. goods platform = quai m. à marchandises.

Güterrecht n. (der Ehegatten) matrimonial property law = régime m. matrimonial. Gs-register n. matrimonial property register = registre m. des régimes matrimoniaux.

Güter-sammelstelle f. collecting shed for combined truck-loads = hangar m. de groupage. G-schuppen m. goods depot = dépôt m. de marchandises. G-stand

m. (der Ehegatten) marital system == régime m. (dotal). G-umschlag m. goods transshipment = transbordement m. de marchandises.

', Güterverkehr m. ; Lastwagen-g goods transport service = transport m. de marchandises par camions automobiles.

Güterwagen m. goods waggon = wagon m. à marchandises, gedeckter G covered (goods) waggon = wagon m. à marchandises couvert, offener G open (goods) waggon; railway truck = wagon m. à marchandises découvert;

wagon m. à marchandises ouvert.

Güterzug m. goods train; freight train = train m. de marchandises.

Güteverhältnis n. (eng) efficiency = rendement m.; effet m. utile.

gutgläubig-er Besitzer m. bonafide possessor - possesseur m. de bonne foi. g-er Inhaber m. bonafide holder ; holder in good faith = détenteur m. de bonne foi.

Guthaben n. credit; outstanding debt = avoir m.; actif m.; crédit m.

gütlich, sich g einigen (über eine Entschädigung) to come to an amicable settlement (for compensation) = s'arranger à l'amiable (pour une indemnité). g-er Vergleich m. amicable arrangement; amicable settlement = arrangement m. à l'amiable; accord m. amical.

Gutschein m. voucher = bon m. gutschreiben to credit = créditer. Guttapercha f. guttapercha = guttapercha f.; gutta f.



Haar-garnteppich m. hair carpet = tapis m. a poil. H-nadelkurve f. hair-pin bend = virage m. en épingle à che-

haarscharf absolutely accurate = rigoureusement exact.

Haarzirkel m. hair dividers pl.; spring bow dividers pl. = compas m. de précision.

Hacke f. hoe = houe f.; raclette f.

Hacker m.; Hackerkamm m. (tex) doffer comb; doffing comb; fly comb; vibrating comb :: peigne m. détacheur.

Hackmaschine f. (agr) weeder and surface cultivator; hoeing machine; scarifier = bineuse f.; scarificateur m. Fleisch-h mincing machine = hachoir m. automatique.

Hadern mpl. rags pl. = chiffons mpl.; drilles [pl. H-kocher m. rag boiler = chaudière f. à haillons. H-papter n. rag paper = papier m. de chiffons. H-schneider m. rag chopper = coupechiffons m.

Haien m. port; harbour == port m.; havre m. Anlauf-h port of call == port m. d'escale. Frei-h freeport == port m. franc. Heimal-h native port == port m. d'attache. Löschungs-h port of discharge == port m. de déchargement.

Haien-arbeiter m. docker; dockman = débardeur m.; docker m. H-bahnhoi m. maritime railway station =: gare f. maritime. H-damm m. mole; jetty; pier = quai m.; jetée f. H-einrichtungen fpl. port facilities pl. = installations fpl. portuaires. H-geld n. port charges pl. = droits mpl. de port. H-kai; H-quai m. wharf = quai m. H-sperre f. embargo == embargo m. H-stadt f. port town = ville f. maritime.

hallbar responsible; liable = responsable. Jdn. für elwas h machen to hold sby. responsible for sth. = rendre qn. responsable de qch.

Haftbarkeit f. liability == responsabilité f.

Haften n. adhesion == adhésion f.

haften to adhere = adherer. h für to be liable for == être responsable de. h (für die Zahlung des Wechsels) to be responsible (for the payment of the bill) = être garant (du paiement de la lettre de change). solidarisch h to

be liable jointly and severally = etretenu solidairement.

haitend adhesive ; adherent == adhérent.

Halt-festigkeit f. adhesiveness; tenacity = résistance f. d'adhérence. H-fläche f. area of adhesion; area of cohesion = surface f. d'adhérence.

Haitpflicht f. liability; responsibility = responsabilité f. (civile). gegen H versichert sein to be insured against liability = être assuré contre les suites de la responsabilité. H-versicherung f. third party insurance = assurance f. au tiers.

Haft-sitz m. stationary fit == ajustement m. bloqué moyen. H-spannung f. gripping force; force of adhesion == tension f. d'adhèrence.

Haftung f. liability = responsabilité f. beschränkte H limited liability = responsabilité f. limitée.

Haitvermögen n. adhesive power = force f. d'adhérence.

Hagel-schaden m. damage caused by hail = coup m. de grêle. H-versicherung f. insurance against damage by hail = assurance f. contre la grêle.

Hahn m. cock; faucet (A) = robinet m. Entleerungs-h drain-cock = robinet m. de purge.

Häkelzeug n. drawing hooks apparatus = appareil m. à crocheter.

Haken m. lug; hook == oreille f.; porteagrafe m.; crochet m.; fourche f.; griffe f. Winkel-h composing stick == composteur m.

Haken-blatt n. oblique joint = assemblage m. biais à trait de Jupiter. H-nadel f. spring needle = aiguille f. à bec. H-nagel m. dog spike ; rail spike = crampon m. de rail.

Halb-automat m. semi-automatic machine = machine f. semi-automatique.

H-deckelkarde f. mixed card = carde f. mixte.

halb-durchlässig semi-permeable = semi-perméable. h-durchsichtig semiopaque; semi-transparent = semi-opaque.

Halb-elliptikfeder f. half-elliptic spring; semi-elliptic spring; grasshopper spring = ressort m. à demi-pincette; ressort m. droit; ressort m. semi-ellip-

malléable.

tique. H-erzeugnis n.; H-fabrikat n. half-finished goods pl.; semi-finished product = demi-produit m. H-feder f. s. Halbelliptikfeder.

halb-fest semi-solid = semi-solide, hfett (typ) medium = mi-gras. h-geleimt (Papier) half-sized = mi-collé.

Halb-geviert n. (typ) en-quad = demicadratin m. H-leinen n. cotton linen: half linen cloth == toile f. mixte. H-leiter m. semi-conductor = semiconducteur m.

, halbmonatiich-e Lieferung f. fortnightly delivery; bi-monthly delivery = livraison f. par quinzaine ; livraison f. bimensuelle.

halbstarr semi-rigid = semi-rigide.

Halbtonätzung f. (typ) half-painted phototypography = phototypographie f. en demi-teinte.

halbtrocknend-es Ol n. half-drying oil huile f. demi-sécheuse.

Halbwertzeit f. half-life period = période f. de demi-existence.

Halbzeug n. semi-manufactured products pl.; half-finished products pl. = demi-produit m.

Halogen n. halogene = halogène m.

Hals-kehle f. flat hollow; flat flute = gorge f. H-lager n. collar bearing; neck journal bearing = palier m. à collets; coussinet m. à collets. H-zapfen m. journal with collars; neck collar journal = tourillon m. intermédiaire.

haltbar stable; durable = durable; so-

Haltbarkeit f. (Werkstoff) durability = durabilité f. H (chem) stability = stabilité f.

Halte-büchse f. locking bush = douille f. d'arrêt. H-klinke f. latch = cliquet m. H-leine f. mooring rope = câble m. de retenue.

Halter m., Kronen-h crown holding tool = outil m. à tenir et à tarauder les couronnes. Kugel-h ball support = bague f. à billes.

Halterelais n. guard relay = relais m. de garde.

Halteseil n. s. Halteleine.

Haltung f., obere H (Schleuse) upper reach = bief m. supérieur. untere H (Schleuse) lower reach = bief m. inférieur.

Hämatit(eisen) n. hematite iron = fonte-hématite f.

Hammer m. hammer = marteau m. Dampi-h steam hammer = marteau m. à vapeur. Druckluft-h pneumatic hammer; compressed-air hammer = marteau m. à air comprimé. Niet-h riveting hammer = marteau-riveur Pressluit-h s. Druckluithammer. Schlicht-h square flatter = marteau à planer. Vorschlag-h hammer = marteau m. de frappeur; marteau m. à devant.

Hammerbahn I. hammer face = face f. du marteau. malleable ==

hämmerbar

nicht h immalleable == non-malléable. Hammerkopf m. hammer-head; T-head = tête f. de marteau ; étampe f. ; frappe f. de marteau ; tête f. à T. Hkran m. slewing crane ; hammer-head crane = grue f. pivotante montée sur lour.

hämmern to hammer = marteler.

Hammer-schlag m. (met) forge scales pl.; iron scales pl.; hammer scales pl. — écaille(s) f(pl), ; battiture(s) f(pl), de fer. H-werk n. hammer mill; iron works pl. = forge f.; moulin m. à

Hand-apparat m. (tele) hand-microtelephone (HMT); hand-set = microtéléphone m. combiné. H-belrieb m. (tele) manual operation = commande f. à la main. H-brause f. hand shower = douche f. flexible. H-bremshebel m. brake hand lever == levier m. de frein à main. H-buch n. manual; handbook = manuel m. H-druck m. block printing; hand printing = impression f. à la main. H-effekt m. body capacity; body effect = capacité f. de la main.

Handel m. trade ; commerce = commerce m. Frei-h free trade = libre échange m.; liberté f. de commerce; commerce m. libre. Holz-h timber trade = commerce m. de bois.

handeln (markten) to bargain = marchander. h (Handel treiben) to trade = faire le commerce. h (z. B. für jemanden handeln) to act = agir. in Treu und Glauben h to act in good faith = agir de bonne foi.

Handelsamtsblatt n., Schweizerisches H Swiss Official Gazette of Commerce = Feuille f. officielle suisse de com-

Handelsbeziehungen fpl., neue H anknüpfen to open new markets pl. = ouvrir de nouveaux débouchés mpl.

Handelsbilanz f. trade balance : balance

of trade = bilan m. commercial; balance f. commerciale. die H belasten to burden the trade balance = grever la balance commerciale.

Handels-brauch m. usage = usage m. H-eisen n. merchant iron = fer m. marchand. H-gericht n. commercial court : tribunal m. de commerce ; tribunal m. commercial. H-gesellschaft f. trading concern == société f. commerciale, H-guss m. commercial casting = fonte f. marchande. H-haus n. trading house == maison f. de commerce. H-marke f. trade mark == marque f. de fabrique. H-ministerium n. Board of Trade = Ministère m. du Commerce. H-name m. trade name = nom m. servant de marque. H-niederlage f. public bonded warehouse == entrepót m. public, H-niederlassung f. trading station = comptoir m.; factorerie f. IIrecht n. commercial law = droit m. commercial.

Handelsregister n. trade register; commercial register == registre m. du commerce. Eintrag m. ins H registration; entry in the commercial register == inscription f. sur le registre du commerce. im H eintragen to enter in the commercial register == inscrire sur le registre du commerce.

Handelsregisterführer m. commercial registrar = préposé m. au registre du commerce.

Handels-schlif n. merchantman = navire m. de commerce. H-sperre f. commercial embargo = prohibition f. commerciale. H-statistik f. commercial statistics pl.; trade statistics pl. = statistique f. commerciale.

handelsüblich customary in trade suivant l'usage commercial. h-e Güte f. (usual) commercial quality = qualité f. courante. h-e Länge f. commercial length = longueur f. commerciale. h-e Qualität f. s. handelsübliche Güte. h-er Stahl m. commercial steel = acier m. du type commercial. h verpackt packed as usual in trade = emballé suivant les usages commerciaux.

Handels-verbindungen fpl. commercial relations pl. = relations fpl. commerciales. H-verkehr m. trading = commerce m. H-vertrag m. commercial treaty; commercial convention = traité m. de commerce; convention f. commerciale. H-wechsel m. commercial bill = papier m. de commerce. H-

wert m. commercial value == valeur f. commerciale.

Handel treiben to trade = faire le commerce.

Hand-feuerlöscher m. hand fire extinguisher = extincteur m. de feu. Hformmaschine f. hand moulding machine = machine f. à mouler à main.
H-fräsmaschine f. hand milling machine fraiseuse f. à main. H-führung f.
hand guide = guide-main m. H-geber
m. key = manipulateur m. H-gebläse
n. hand blow pipe = chalumeau m.
à main. H-geld n. earnest (money) =
denier m.; arrhes fpl.

hand-geschmiedet hand-forged = forgé à la main. h-gesponnen hand-spun = filé à la main. h-gewoben hand woven = tisse à la main.

Handgriii m. handle; hand hold; (hand) grip == manche m.; poignée f.

Handhabung f. handling; manipulation = maniement m.; manœuvre f.

Hand-kapazitätseffekt m. body capacity; body effect = capacité f. de la main. H-knüpfteppich m. hand-knotted carpet = tapis m. à point noué à la main. handkoloriert hand-coloured = coloré à la main.

Handleiste f. hand rail == main f. cou-

rante.

Händler m. dealer = négociant m.

handlich handy; manageable = facile

à manier, h-e Bauart f. handy design = construction f. aisément maniable.

Handlung f. (Tat) action = action f. unerlauble H tort = acte m. illicite.

Handlungsvollmacht f. commercial power of attorney == mandat m. commercial. Hand-presse f. hand press = presse f. à bras. H-ramme f. hand rammer = dame f. : demoiselle f. H-sage f. pad saw = scie f. a main ; scie f. a manche. H-satz m. (typ) hand composition = composition f. à la main. H-schutzvorrichtung f. hand guard = paremain m. H-setzer m. hand compositor compositeur m. à main. H-stuhl m. s. Handwebstuhl. H-weberei i. hand loom weaving 🐃 tissage m. à bras. H-webstuhl m. hand loom = métier m. à main; métier m. (à tisser) à bras

Handwerk n. trade ; profession ; handicraft ; craft = commerce m. ; métier m. ; profession f.

Handwerker m. tradesman; craftsman = artisan m.; industriel m.

Handwerkszeug n. tools pl.; hand tools pl.; implements pl. == outils mpl.; ustensiles mpl.

Handzentrale f. (tele) manual exchange

= bureau m. manuel.

Haní m. hemp = chanvre m. H-faser f. hemp fibre = brin m. de chanvre. H-gurl m. hemp strap = sangle f. de chanvre. H-leinen n. hemp linen = toile f. de chanvre. H-packung f. hemp packing = joint m. de chanvre. H-seil n. hemp rope = câble m. en chanvre.

Hänge-bahn f. suspended railway; aerial railway = voie f. ferrée aérienne; voie f. suspendue. H-katze f. travelling crab = chariot m. suspendu. H-lade f. suspended slay; overswung slay = battant m. libre. H-lager n. drop hanger (bearing) = palier m. suspendu. H-säule f. suspension post; truss post; suspension tie; truss tie = tirant m.; poinçon m.

Häring m. (typ) reprimand = répriman-

de f.

Harke f. rake == râteau m.

Harmonika f. (aut) bellows diaphragm accordéon m.; soufflet m.

harmonisch-e Analyse f. einer Wellenform harmonic analysis; wave shape
analysis = analyse f. harmonique
d'une forme d'onde.

Harmonische f. overtone; harmonic; harmonic of fundamental sound = harmonique m. du son fondamental.

Harnisch-brett n. comber board; cord board; compass board; hole board; harness board == planche f. d'arcades; planche f. à trous. H-schnur f. harness cord; twine == arcade f.; fil m. d'arcade.

Harnsaure f. uric acid acide m. urique. harnsauer, harnsaures Salz n. urate = urate m.

Harnstoff m. urea :: urée f. Sulfo-h sulphourea = sulfurée f.

hart-er Boden m. hard sub-soil == soussol m. compact.

härtbar hardenable = durcissable. h plastisch (Kunstharz) thermosetting = durcissable. h-er Presstoff m. thermosetting plastic = matière f. plastique durcissable.

Hartblei n. hard lead; antimonial lead
= plomb m. dur; plomb m. aigre;
plomb m. antimonial.

Härte f. hardness = dureté f.; trempe f. dynamische H dynamic hardness = dureté f. dynamique. Glas-h (met) chilling; glass hardness = trempe f. parfaite; trempe f. dure; trempe f. glacée. gleichmässige H uniform hardness = durete f. uniforme. Oberilächen-h surface hardness = dureté f. de la surface. Ritz-h scratch hardness = résistance f. au striage. spröde H brittle hardness = dureté f. de caractère cassant. Verschleiss-h resistance against wear and tear = résistance f. à l'usure.

Härte-bad n. quenching bath; tempering bath; hardening bath == bain m. de durcissement; bain m. de trempe. H-grad n. degree of hardness == degré m. de dureté. H-kessel m. hardening boiler == bassin m. de trempe. H-messer m. sclerometer == scléromètre m.

härten to harden ; to temper --- trem-

per ; durcir.

Härte-ofen m. hardening stove; tempering stove := four m. de trempe; four m. à tremper. H-präparat n. hardening agent == préparation f. à tremper. H-presse f. quenching press == presse f. à tremper.

Härteprobe I. hardness test = essai m. de durcté. Kugel-h ball test; Brinell's method = procédé m. d'empreinte par pression; procédé m. d'estampage par pression; procédé m. Brinell.

Harte-prüimaschine f. hardness tester = machine f. à éprouver la dureté. H-pulver n. cementing powder; cementation powder; tempering powder = poudre f. à cémenter; poudre f. à tremper.

Härte-riss m. tempering crack; tempering fissure == fissure f. de trempe.
H-tie.e f. depth of hardening == épaisseur f. de la couche durcie; épaisseur f. de trempe. H-wasser n. tempering water; hardening water == eau f. de trempe; liquide m. de trempe.

Hart-gummi m. hard rubber; ebonite; vulcanite = caoulchour m. durci; ebonite f. H-guss m. chilled casting = fonte f. moulée en coquile. H-harz n. hardened resin = résine f. durcie. H-lot n. hard solder = brasure f.

harllöten to braze; to hard-solder == braser.

Hartpapier n. hard paper = papier m. endurci.

Härtung f., Einsatz-h; Oberflächen-h case-hardening; surface converting = trempe f. de surface.

Harz n. resin; rosin = résine f.; poix f.

Alkyd-h alkyd resin = résine f. glyptale. Baum-h tree resin = poix f. résine. Benzoe-h benzoin gum = gomme f. de benjoin, Euphorbium-h euphorbium resin = gomme-résine f. d'euphorbe. Fichten-h pine-resin = gem-me f. ; résine f. de pin. Guajak-h quaiacum resin = résine f. de quiac. Gummi-h rubber gum = gomme-résine f. Harnstoff-h urea resin = résine f. urée. Hart-h hardened resin = = résine f. durcie. Kampfer-h enosmite = enosmite f. Kunst-h artificial resin ; plastic = résine f. artificielle. Misch-h mixed resin = résine f. mixte. Phenol-h phenolic resin = phénoplast m. Phenol-Formaldehyd-h phenol-formaldehyde resin = résine f. phénol-formol. Polystyrol-h polystyrene resin == résine f. de polystyrène. Polyvinyl-h polyvinyl resin = résine f. polyvinylique.

Harz-destillation f. resin distillation == distillation f. de résine, H-ester m. ester gum == résine f. estérifiée.

harzhaltig resiniferous = résineux.

harzig-es Holz n. resinous wood = bois m. résineux.

Harz-kitt m. resinous putty; resinous cement = mastic m. résineux, H-leim m. resin size = colle f. de résine. H-bi n. resin oil = huile f. de résine.

harzsauer, harzsaur-es Blei n. lead resinate = résinate m. de plomb. h-e Tonerde f. alumina resinate = résinate m. d'alumine. h-es Zink n. zinc resinate = résinate m. de zinc.

Haspel m. spool; reel; winder == tournette f.; dévidoir m.; enrouleur m.; asplet m. H-bank f. reeling apparatus = machine f. à tirer; bobineuse f.

haspeln to reel == dévider; bobiner.
Haube f. cap == capot m.; capuchon
 m.; culot m.; bonnet m. H (aer)
 cowl(ing) == capot m. H (aut) hood;
 bonnet == capot m.

hauchdünn-e Schicht f. film = film m.; couche f. mince.

hauen to strike = frapper. h (Feilen) to cut = tailler.

häufend cumulative == cumulatif.

Haupt-amt n. exchange; central office (A) = bureau m. central. H-anschlusstellnehmer m. subscriber = abonné m. H-buch n. general ledger = grand livre m. H-geleise n. main track; main line = tronc m. commun; voie f. principale. H-leitung f. mains pl. = réseau m.; secteur m. principal.
H-niederlassung f. head office; registered office = siège m. social; établissement m. principal. H-oszillator m. master oscillator = maitre-oscillateur m. H-schalter m. main switch = interrupteur m. principal.

Hauptschluss-dynamo f.; H-erzeuger m. series dynamo; series generator; series-wound dynamo = dynamo f. (excitée) en série; génératrice f. (excitée) en série. H-motor m. series motor; series-wound motor = moteur m. (excité) en série. H-wicklung f. series winding = enroulement m. en série; bobinage m. en série.

hauptsächlich principal; chief; main = principal; essentiel.

Hauptsitz m. registered office = siège m. social.

Hauptstrom-kreis m. main circuit = circuit m. principal. H-wicklung f. s. Hauptschlusswicklung. H-widerstand m. main circuit resistance = résistance f. du circuit principal.

Haupt-titel m. (typ) full title = grand titre m. H-uhr f. master clock = horloge-mère f. H-welle f. main shaft = arbre m. principal.

Hausbrand m. domestic fuel = combustible m. domestique.

Haushaltsplan m. budget = budget m. Haus-installation f. house installation; house wiring = installation f. domestique, H-leinen n. home-spun linen = toile f. de ménage.

Hausse f., Börsen-h boom = hausse f. en Bourse. auf H spekulieren to bull = spéculer à la hausse.

Haussetendenz f. rising tendency = tendence f. à la hausse.

Haus-uhr f. grandfather clock = horloge f. à coffre. H-zentrale f. private branch exchange (PBX) = central m. prive; commutateur m. privé.

Haut f. skin; hide = peau f. gewalkte H fulled hide = peau f. nerveuse. ungegerbte H untanned hide = peau f. non tannée. ungespaltene H hide = peau f. pleine.

Haut-effekt m.; H-wirkung f. skin effect = effet m. de peau; effet m. pelliculaire; effet m. Kelvin.

Havarie f. average = avarie f. allgemeine H gross average = avarie f. commune. besondere H particular average = avarie f. particulière. kleine H petty average = petite avarie f.

Havarie-agent m. claims agent = agent m. d'avaries. die H aufmachen to adjust the average = régler l'avarie. Hauimachung f. adjustment of the average; average adjustment == taxation f. d'avaries. zur allgemeinen H beitragen to contribute to the general average = contribuer à l'avarie grosse. Heinschluss m. general average deposit = contribution f. provisoire pour : avaries communes. H-kommissar m. average commissioner == commissaire | Hebevorrichtung f. hoist | hoisting apm. d'avarie. H-Verpflichtungsschein m. average bond = compromis m. d'avaтiе.

Heavisideschicht f. Heaviside layer = couche f. de Heaviside.

Hebe-baum m. shod bar; long lever == anspect m. H-bock m. jack; hoisting jack = cric m.; cric m. à crochet. H-daumen m. cam; cog; snail = rame f.

Hebel m. lever = levier m. Gas-h throttle hand lever; throttle lever; hand throttle = manette f. d'étranglement. Kipp-h rocker arm = basculateur m. Kipp-h (des Ventils) rocker; rocker arm; valve lever == culbuteur m. de soupape. Knie-h toggle lever = levier m. à genouillère. Kupplungs-h clutch lever = levier m. de débrayage.

Hebel-anordnung f. lever arrangement =: dispositif m. de levier. H-arm m. crank of lever; arm of lever = branche f. de levier ; bras m. de levier. H-feder f. detent click; clutch lever spring = sautoir m.; ressort m. de bascule. H für geteilte Nullstellung split lever = levier m. pour l'effacement partiel. H-griff m. lever handle = manche f. de levier. H-kraft f. leverage = puissance f. de levier. Hschalter m. lever switch; key == commutateur m. à levier; clé f. H-speiseregler m. link regulating motion; feed regulator with link arrangement = régulateur m. à levier à maillons. **H-stein** m. (hor) roller pin == ellipse f. H-übersetzung f. s. Hebclkraft, H-vorschneider m. lever shears pl. = pince f. articulée. H-zug m. lever tackle = mouvement m. à leviers pour manœuvrer les lames.

Hebemaschine f. s. Hebevorrichtung. Heber m., Flüssigkeits-h siphon = siphon m. Getreide-h grain elevator = élévateur m. à grains. Nadel-h needlelifter = levée f. d'aiguilles.

Heberschreiber m. siphon recorder = enregistreur m. à siphon.

Hebeschnüre fpl. ins Schnurbreit einto tie up the harness cords through the comber board; to draw the harness cords through the comber board = empouter les arcades fpl. dans la planche; passer les arcades fpl. dans la planche,

paratus ; lifting device ; lifting machine == engin m. de levage ; appareil m. de levage. H der Schälte shaft raising motion == dispositif m. de relevage des lames.

Hebewerk n. s. Hebevorrichtung. Schill-h ship-canal lift = élévateur m. de bateaux

Hebe-winde f. jack == criq m. H-zeug n. s. Hebevorrichtung.

Hebnägelrad n. (hor) pin-wheel == roue f. de cheville.

Hebungsfläche f. impulse plane; bevel; chamfer; slope = incliné m.

Hechel-feldstrecke f. gill box == gillbox m. H-maschine f. hackling machine = peigneuse f. mécanique; machine f. à peigner.

hecheln to hackle; to heckle; to hatchel = sérancer; peigner.

Hechelstab m. spiked plate = plaque f. à pointes.

Hecht m. (tex) cut threads pl. = pas m. de chat.

Heck n. stern ar arriere m.; arcasse l. hecklastiq (aer) tail-heavy == centré vers l'arrière.

Hefe f. yeast; leaven = levure f.; levain m. Alkohol-h alcoholic yeast == levure f. alcoolique.

Helt n. (Griff) handle = manche m. H section = fascicule m. H-apstapling machine; stitchparat m. ing machine = machine f. à brocher ; brocheuse f. mécanique. H-draht  $\mathbf{m}$ . (typ) stitching wire = fil  $\mathbf{m}$ .  $\mathbf{a}$ relier.

heften to tack == clouer; faufiler. h (tex) (die Karten) to lace == lacer; lier. h (typ) to stitch = coudre.

Heitiaden m. (typ) stitching thread = fil m. à coudre.

Heftigkeit f. (chem) intensity ; liveliness = vivacité f. ; intensité f.

Heitmaschine f. s. Heitapparat. Klammern-h (Bureau) fastener = machine f. à agrafer. Klammern-h (ind) staple tacker = machine f. à ficher aux crampons.

Heft-pilaster n. adhesive plaster == emplatre m. adhésif. H-vorrichtung f. s.

Heftapparat.

Heim-arbeit f. home-work = travail m. à domicile. H-arbeiter m. home-worker = puyrier m. à domicile.

Heiss-dampi m. superheated steam = vapeur f. surchauffée. H-kühlung f. evaporative cooling = refroidissement m. par vaporisation. H-laufen n. (mech) running hot; overheating = échauffement m.

heisslaufen to overheat = surchauffer.
Heissluft-erhitzer m. hot-air apparatus
= appareil m. à air chaud. H-heizung
f. hot-air plant = chauffage m. à air.
Heissprägung f. blind stamping == em-

preinte f. à chaud.

Heisswasser-apparat m. hot water apparatus = appareil m. pour la préparation de l'eau chaude. H-speicher m. hot water reservoir = accumulateur m. d'eau chaude.

Heisswerden n. (chem) heating == c\_hauffement m.

Helz-draht m. heating wire = fil m. de chauffage. H-element n. heating unit = élément m. de chauffage.

Heizer m. fireman ; stoker = chauffeur
m. ; tiseur m.

Helz-faden m. (heating) filament = filament m. (de chaullage). H-läche f. heating surface = surface f. de chauffe; surface f. chaulfante. H-kissen n. heating pad = coussin m. électrique.

Heizkörper m. radiator == radiateur m. elektrischer H electric heater == radiateur m. électrique.

Heiz-öl n. fuel oil == huile f. brute ; pétrole m. combustible. H-platte f. hot-plate === plaque f. chauffante.

Heizschlange f. heating coil = serpentin m. réchausseur. elektrische H electric heating coil = serpentin m. de chaussage électrique.

Heiz-spannung f. heating voltage = tension f. do chauffage. H-spirale f. heating spiral == spirale f. de chauf-

Helzung f., elektrische H electric heating = chauffage m. électrique. mittelbare H indirect heating = chauffage m. indirect.

Heizwert m. heating power; calorific power; pyrometric effect = puissan-

ce f. calorifique; pouvoir m. calorifique; effet m. pyrométrique. oberer H gross calorific power = puissance f. calorifique brute. unterer H net calorix fic power = puissance f. calorifique nette.

Heizwiderstand m. heating resistance = résistance f. de chauffage.

Helfe f. (tex) heald; heddle = lisse f.; lice f.

Helgenkran m. ship-yard crane = grue f. de la cale.

Helikopter m. helicopter = hélicop-

Heliogravüre f.; Heliografie f. heliography == héliogravure f.

Helium n. helium == hélium m.

Helixgetriebe n. skew spur-wheel == engrenage m. droit hélicoïde.

Hellesen-Element n. Hellesen cell = élément m. (de) Hellesen.

Hellseldbeleuchtung f. bright field illumination == éclairage m. à fond clair.

Helling f., Aufschlepp-h patent slip; slipway = cale J. de halage.

hemmen to stop; to check = enrayer.

h (el) to intercept = intercepter. h
(chem) to inhibit = inhiber.

Hemmfaktor m. s. Hemmzusatz.

Hemmung f. stoppage == enrayage m. H (hor) escapement == échappement m. Einsatz-h s. Hemmungsplatte. Einsetzen n. der H-en escapement setting == remontage m. d'échappements.

Hemmungsplatte f. escapement-holder; universal escapement - porte-échappement m.

Hemmzusatz m. inhibitor == inhibiteur m.

Henkel m. (zur Befestigung) lug; handle == oreille f.; anse f.; porte-agrafe m. H-plüsch m. Turkish towelling; terry pile towelling = tissu m. éponge. Henry n. (el) henry == henry m.

Hepalit m. hepalite; liverstone == hépalite f.; pierre f. hépatique.

herabklappbar-er Boden m. hinged bottom; dump bottom = fond m. ouyrant: fond m. se rabattant.

herabsetzen to diminish = diminuer. das Aktienkapital h to write off capital = réduire le capital.

herabsetzend-e Werbung f. disparaging copy; « knocking » copy = publicité f. agressive.

herabtransformleren to step down = dévolter la lension; diminuer la tension; diminuer le voltage.

- Herausiliegen n. des Schützens (tex) flying-out of the shuttle = saut m. de la navette.
- E Herausnabe f. einer Kaution return of a security = restitution f. d'une caution. Herausgeber m. publisher; editor = éditeur m.
  - herauslösen (chem) to eliminate éliminer.
  - **Herauspressung** f. extrusion = refoulage m.
- Herd m. (met) hearth = creuset m. H (Küche) range; stove = poêle m. Schmelz-h smelting hearth; heating hearth = creuset m.
- Herfracht f. home freight === fret m. de retour.
- Herkunft f. origin provenance f.
- hermetisch hermetic; (air) tight = hermétique.
- herstellen to manufacture; to produce = fabriquer. eine Verbindung h (tele) to put through a call; to set up a call; to establish a connection = établir une communication.
- Herstellung f., Massen-h mass production = fabrication f. en masse. Reihenh standardized production == fabrication f. en série.
- Herstellungs-lehler m. defect in manufacture = défaut m. de fabrication. H-methode f.; H-verlahren n.; H-weise f. manufacturing process; production process = procédé m. de fabrication; mode m. de fabrication.
- coeur m. H-stück n. (build) crossing;
  frog = coeur m.
- Hessian n. (tex) hessian; jute == toile f. d'emballage; toile f. de jute.
- heuern (naut) to hire = alfréter.
- Heuler m. howler = hurleur m. Heuwender m. tedding machine; hay-
- Heuwender m. tedding machine; hay tedder = faneuse I.
- Hieb m. stroke; blow coup m. Bastard-h (Feile) bastard cut = taille f. bâtarde. Feilen-h cut of file = taille f. de lime. Kreuz-h second cut; cross cut = seconde taille f.; taille f. croisée.
- Hilis-baum n. (tex) back beam; warper's beam; sizing beam; warp roller; surface roller; take-up roller; feed roller = roule m. à ourdir; roule m.

- d'ourdissage; ensouple f. d'ourdissage; rouleau m. d'appel. H-platine f. catch = cliquet m. H-stromkreis m. ancillary circuit; auxiliary circuit == circuit m. auxiliaire. H-verein m. relief society; friendly society == association f. de bienfaisance. H-zug m. relief train == train m. de secours.
- Himmelsschrift f. (aer) sky-writing -publicité f. dans le ciel.
- hinauitransformieren to step up = survolter; élever la tension; augmenter le voltage.
- Hindernis n. encumbrance; obstruction = embarras m.; encombrement m. Ablieferungs-h-se npl. hindrance to delivery = empêchements mpl. à la livraison.
- Hinfracht f. outward freight and fret m. d'aller.
- hin- und her gehen to reciprocate; to oscillate == avoir un mouvement de va-et-vient; avoir un mouvement alternatif.
- Hin- und Rückreise f. (Schiff) voyage out and home = voyage m. d'aller et retour.
- hin und zurück there and back aller et retour.
- Hinterachs-antrieb m. rear-drive == pont m. arrière moteur; transmission f. aux roues arrières. H-brücke f. s. Hinterachse
- Hinterachse f. rear axle == essieu m. d'arrière; pont m. arrière.
- hinterdrehen to back off; to relieve = dégager; dépouiller; détalonner.
- hintereinanderschalten to connect in series := monter en série; monter en tension.
- hinter-feilen; h-fräsen to back off == dépouiller.
- Hinter-kipper m. end tipper == camion m. basculant d'arrière. H-lage f. Jeposit; amount deposited == somme f. déposée. H-leger m. depositor; bailer; bailor == déposant m. H-legung f. deposit == dépôt m.; consignation f.
- Hinterrad-antrieb m. s. Hinterachsantrieb.

  H-bremse f. rear wheel brake = frein m. sur roues A.R.; frein m. de roue arrière. H-federung f. rear wheel springing = suspension f. à ressort pour la roue arrière. obere H-strebe f. (Fahrrad) seat stay = branche f. supérieure de l'arrière-cadre. untere H-strebe f. (Fahrrad) chain stay = branche f. inférieure.

Hinterschiff n. quarter-deck = gaillard m. d'arrière.

hinterschleifen to back off; to reliefgrind = dépouiller à la meule.

Hinweiston m. dead level signal — son m. de renvoi.

**Hirnschnitt** m. (Holz) endway cut; cross cut = coupe f. transversale.

Hirschleder n. buckskin == peau f. de daim.

hissen to hoist; to haul = hisser; haier.

Hitzdraht m. hot-wire = fil m. chaud.

H-ampèremeter n. hot-wire ammeter
= ampèremètre m. à fil chaud; ampèremètre m. thermique. H-instrument
n. hot-wire instrument = instrument
m. à fil chaud; instrument m. à fil
thermique. H-strommesser m. s. Hitzdrahtampèremeter.

hitze-beständig heatproof; heat-resisting = thermostable; résistant à la chaleur; calorifuge. h-emplindlich sensitive to (the action of) heat = sensible à l'action de la chaleur.

Hobel m. plane = rabot m. Schienen-h
rail plane = rabot m. pour rails.
Schrupp-h jack plane = riflard m.
Zinken-h tonguing plane = bouvet
m. à languette.

Hobelbank f. joiners' bench; carpenter's bench; planing bench == établi m. de menuisier.

Hobelmaschine f. planing machine; planer (A) = raboteuse f.; machine f. à raboter. Lang-h parallel planing machine = raboteuse f. longitudinale. Säulen-h single column planing machine = raboteuse f. à montant unique. Zahnrad-h gear cutting machine = machine f. à raboter les engrenages. hobeln to plane = raboter; aplanir.

Hobel-späne mpl. shavings pl. = copeaux mpl. H-stahl m. planing tool = outil m. raboteur; lame f. de rabot. H-werk n. planing mill = atelier m. de rabotage.

Hochbahn f. elevated railway; overhead railway = chemin m. de ler aérien; métropolilain m. aérien.

hochbordig-er Wagen m. high-sided waqqon = wagon m. à hauts bords. Hochdecker m. high-wing monoplane

= monoplan m. à ailes hautes.

Hochdruck m. (typ) letterpress printing
= impression f. typographique. H (atū)
high pressure = haute pression f. Harmatur f. high-pressure fittings pl. =
armature f. pour haute pression; gar-

niture f. pour haute pression. H-brenner m. high-pressure burner = brû-leur m. à haute pression.

Hochdruckdampf m. high-pressure steam - wapeur f. à haute pression. H-maschine f. high-pressure steam engine = machine f. à vapeur à haute pression. H-turbine f. high-pressure steam turbine = turbine f. à vapeur à haute pression.

Hochdruck-gebläse n. high-pressure blower = soufflerie f. à haute pression.

H-kessel m. high-pressure boiler = chaudière f. à haute pression.

H-lufi-kompressor m. high-pressure air compressor = compresseur m. d'air à haute pression.

H-pumpmaschine f. high-pressure pumping machine; high-pressure pump = pompe f. à haute pression.

Hochfach n. upper shed = pas m. de lève ; pas m. d'en haut ; pas m. supérieur.

Hoch- und Tieffach n. centre shed == pas m. de levée et de baisse.

Hoch- und Tieffachschaftmaschine f. centre shed dobby = ratière f. de levée et rabat; ratière f. à la lève et baisse.

Hochiachschailmaschine f. lifting dobby = ratière f. à la lève.

hochiein superfine; exquisite; firstrate = superfin; surfin.

hochflüchtig highly volatile - très volatil.

Hochfrequenz f. high frequency; radio frequency = haute fréquence f. Hdrossel f. choke coil (for high frequencies) = bobine f. d'arrêt (des hautes fréquences). H-strom m. high-frequency current = courant m. à haute fréquency H-transformator m. high-frequency transformer; Tesla transformer = transformateur m. à haute fréquence; transformateur m. Tesla.

Hoch-fussnadel f. (hos) long-heel needle
= aiguille f. à grand talon. H-glanz
m. brilliancy = lustre m.

hochglanzpoliert highly polished = poli à reflets.

Hochglanzpolitur f. high-lustre polish; brilliant polish = poli m. extra-fin.

hochhaltig-es Erz n. high-grade ore and minerai m. de qualité supérieure.

Hochleistungsmaschine f. high-capacity

machine; heavy-duty machine; highproduction machine; high-powered machine = machine f. de grand rendement.

Hochofen m. blast furnace = hautfourneau m. H-bau m. blast-furnace
construction = construction f. du hautfourneau. H-gang m. working of the
blast furnace = marche f. du hautfourneau, H-schlacke f. blast-furnace
slag = laitier m. de haut-fourneau.

hochprozentig-e Legierung f. high percentage alloy; high-grade alloy = alliage m. à haute teneur.

hochschmelzend high-melting = à point de fusion élevé.

Hochschulterlager n. deep-groove (ball) bearing = roulement m. à gorge profonde.

Hochspannung f. high voltage; high tension = haute tension f. Hs-kabel n. high tension cable = câble m. à haute tension. Hs-leitung f. high tension line = canalisation f. à haute tension.

Höchst-angebot n. highest offer; highest tender = offre f. la plus élevée. H-beanspruchung f. highest stress = effort m. maximum. H-belastung f. maximum load; peak load = charge f. maximum.

hochstehend (typ) superior — superieur.

Höchst-geschwindigkeit f. maximum speed; top speed — vitesse f. maximum. H-eistung f. maximum output — puissance f. maximum. H-wert m. peak (value) — crête f.; valeur f. maximum.

Hochtonlautsprecher m. tweeter == haut-parleur m. pour notes aiguës.

Hochvakuum n. high vacuum; hard vacuum = vide m. élevé; vide m. poussé. H-röhre f. electronic valve; electronic tube; vacuum tube = lampe f. électronique; lampe f. à vide; tube m. à vide; tube m. thermionique. hochviskos very viscid; highly viscous = très visqueux

Hochwasserdurchlass m. flood opening = décharge f. des crues.

hochwertig-es Gut n.; h-e Waren fpl. goods pl. of high value = marchandise f. de haute valeur.

Hochzeit f. (typ) double = doublon m.
Höhe f. height = hauteur f. H (Ton)
pitch = hauteur f. lichte H headway
= hauteur f. libre; échappée f.; hauteur f. intérieure.

Höhen-flug m. altitude flight = vol m. à haute altitude. H-kurve f. contourline = courbe f, de niveau. H-luft f. (hor) end-shake = ébat m. de hauteur. H-messgerät n. altimeter = altimètre m. elektrische H-sonne f. sunshine lamp = lampe f. solaire.

höher-e Gewalt f. act of God; force majeure = force f. majeure.

Hohl-beitel m. gouge = gouge f. H-gewinde n. female thread = filet m. femelle. H-kehle f. hollow; groove; recess = congé m.; rainure f. H-körpergründung f. hollow block foundation; coffer foundation = fondation f. par coffres. H-raumresonator m. cavity resonator = résonateur m. à cavité. H-saum m. hem-stitch = ourlet m. à jour. H-spindel f. hollow spindle = arbre m. creux. H-stein m. hollow brick = brique f. creuse.

Holdinggesellschaft f. holding company; controlling company = compagnie f. holding; société f. de holding; trust m. de valeurs.

hollandisch-er Verband m. (build) Flemish bond = appareil m. hollandais.

Höllenstein m. lunar caustic; nitrate of silver; argentic nitrate of nitrate m. d'argent; pierre f. infernale; azotate m. d'argent.

Holm m. (aer) longeron; spar; stringer; longitudinal beam; longitudinal girder = longeron m. H (build) top beam; head beam; ridge beam = cha-

peau m. ; chapiteau m.

Holz n. wood; timber = bois m. abgefasstes H cant timber; canted timber = bois m. écorné. abgerindetes H barked wood = bois m. écorcé, abgestorbenes H dead wood = bois m.mort. angefaultes H decayed wood = bois m. piqué. ästiges H knotty wood = bois m. noueux. ausgetrocknetes H seasoned wood; dried wood = bois desséché ; bois m. séché. behauenes H rough-hewn timber = bois m.dressé à la hache, brandiges H dryrotten wood = bois m. échauffé ; bois m. pouilleux. einsträhniges H thick wood == bois m. gras. faules H s. krankes Holz, fehlerhaltes H defective wood = bois m. défectueux. fehlerloses H wood free from defects = bois m. sans défauts. geadertes H veined wood = bois m. marbré ; bois m. veiné. gelärbtes H dyed wood = bois m. teint. gemahlenes H ground wood

= bois m. moulu. geradstämmiges H straight timber = bois m. d'un beau brin. geschnitztes H carved wood = bois m. sculpté. gezapites H tonqued wood = bois m. langueté. harziges H resinous wood = bois m. résineux. Kant-h rectangular timber; squared timber = bois m. carré : bois m. équarri. Kern-h heart wood = bois m. de cœur, kernschäliges H colty wood = bois m. roule circulairement. klüftiges H cracked wood = bois m. gélif; bois m. gélivé. knorriges H; knotiges H s. ästiges Holz. krankes H rotten wood == bois m. détérioré ; bois m. pourri. Kunst-h artificial wood = bois m. artificiel. kurzfaseriges H short-fibred wood - bois m. à fibre courte. morsches H s. krankes Holz. Rund-h log; round timber == bois m. rond; rondin m. saftreiches H sappy wood = bois m, riche en sève, unbehauenes H unhewn timber == bois m. en grume, verworienes H warned wood bois m. déjeté. verwundenes H wavy-fibred wood == bois m. à fibre contournée, vierkantig beschlagenes H squared timber = bois m. au carré, vollkantiges H full-edged timber 🚥 bois m. à vives arêles. wurmstichiges H worm-eaten wood === hois m. vermoulu.

Holz n. abhobeln to plane off timber; to rough-plane timber = dégrossir le bois. H abschüren to ligne out wood aligner le bois. H-asbest m. rockwood == asbeste m. ligniforme. H-äther m. methylic ether == ether m. methylique. H-balkendecke f. wooden beam floor == plancher m. sur travure en bois. H-bearbeilungsmaschine f. wood-working machine : machine f. à travailler le bois. H beschlagen square wood; to timber wood = carrer le bois; équarrir le bois. H-biegemaschine f. wood-bending machine = machine f. à courber le bois. H-bohrer m. auger = mèche f. à bois. H drechseln to turn wood = tourner le bois. H-dübel m. wood plug; dowel = tampon m. de bois. H-durchlass m. timber culvert == aqueduc m. en bois. H-einlegearbeit f. marquetry = marqueterie f. H-essig m. pyroligneous acid = acide m. pyroligneux.

holzessigsauer, holzessigsaures Blei n. pyrolignite of lead — pyrolignite f. de plomb.

Holz-faser f. wood fibre = fibre f. de

bois. H-fräser m. shaper = toupilleur m. H-gas n. wood gas = gaz m. de bois. H-gitter n. lattice = grillage m. en bois. H-handel m. timber trade = commerce m. de bois. H-lmprägnierung f. wood impregnating; wood creosoting = imprégnation f. du bois; créosotage m. du bois. H-käfig m. wooden cage = cage f. en bois. H-karte f. lag = carton m. à chevilles en bois. H-kiste f. wooden case = caisse f. en bois

Holzkohle f. charcoal charbon m. de bois; fusain m. (art). Hn-eisen n. charcoal iron = fonte f. au charbon de bois.

Holzkonservierung f. wood preservation = conservation f. du bois. Hs-mittel n. wood preserver - produit m. à conserver le bois.

Holz-mehl n. wood dust; wood meal; wood powder = poudre f. de bois; farine f. de bois. H-öl n. tung oil : huile f. de bois.

holzölsauer, holzösaur-es Blei n. lead lignoleate = lignoléale m. de plomb. h-es Mangan n. manganese lignoleate = lignoléale m. de manganèse.

Holz-pflaster n. wood paving -- pavage m. en bois ; pavè m. en bois. H-piloten mpl. wooden piles pl.; timber piles pl. == pilotis mpl. en bois. H-ring m wooden circular rib; wooden ring -- baque f. en bois.

Holz-schälmaschine f. wood-peeling machine = machine f. à décortiquer le bois. H-schleiserei f. pulp factory == fabrique f. de pâte de bois ; fabrique f. de cellulose. H-schliff m. wood pulp = pâte f. de bois. H-schnitt m. wood cut; xylograph == gravure f. sur bois. H-schraube f. wood screw = vis f. en bois. H-stift m. wood peg = cheville f. en bois. H-stoff m. wood cellulose; lignin = cellulose f. de bois; lignine f. H-teer m. vegetable tar = goudron m. vegetal. H-verkohlung f. carbonization; charring of wood = carbonisation f. de bois. H-wolle f. wood fibre = laine f. de bois. H-zement m. wood cement = ciment m. de pâte de bois.

Homogenkohle f. solid carbon == charbon m. homogene.

honen to hone = affiler; repasser.

Honigwabenspule f. honeycomb coil = bobine f. en nid d'abeille.

Honorar n. remuneration = honoraires mpl.; rémunération f.

Hopfen m. hop = houblon m. H-kessel m. wost copper = chaudière f. de houblon.

န္တ hörbar audible = audible.

Hörbarkeit f. audibility = audibilité f.; qualité f. de transmission.

Horchgerät n. sound-locator = appareil m. de repérage par le son.

Horde f. hurdle = claie f.

Hörer m. (Person) listener; listener-in

= auditeur m.; écouteur m. H (Apparat) telephone receiver = écouteur
m.; récepteur m. (téléphonique). Kopih head-phone; ear-phone = casque
m. téléphonique; récepteur m. serretête.

Hörer m., den H abnehmen to remove the receiver; to take off the receiver décrocher le récepteur. den H aufhängen; den H einhängen to replace the receiver; to hang up the receiver raccrocher le récepteur.

Hörerkapsel f. receiver capsule = capsule f. de récepteur.

horizontal-e Strecke f. level length = section f. horizontale; section f. en palier.

Hörmuschel f. receiver cap; earpiece = pavillon m. (d'un récepteur).

Horn n. horn = corne l. Kunst-h artificial horn = corne f. artificielle.

Hörnerblitzableiter m. horn-type lightning arrester = parafoudre m. à cornes. Hörschwelle f. threshold of hearing; threshold of audibility = seuil m. d'audibilité.

Hub m. (Motor) stroke — course f. H-geschwindigkeit f. hoisting speed — vitesse f. de levage. H-kastenwechselstuhl m. drop box loom — mélier m. à boîtes montantes. H-raum m. cylinder. capacity; displacement; stroke volume; stroke capacity — cylindrée f. H-schrauber m. helicopter — hélicopter e m. H-volumen n. s. Hubraum.

Huselsen n. horseshoe == fer m. à cheval. H-magnet m. horseshoe magnet = aimant m. en fer à cheval.

Hülle f. sleeve; envelope = manchon
m.; douille f.; enveloppe f.

Hüllkurve f. envelope = enveloppe f.
Hülse f. sleeve; bush; bushing = manchon m.; douille f.; fourreau m. H
(tex) tube = tube m. Hn-lager n.
bearing sleeve = douille f. formant
palier.

Huminsäure f. humic acid = acide m. humique. Humusboden m. vegetable soil = terre f. végétale.

hüpfend-e Bewegung f. skipping motion = mouvement m. sautillant.

Hurenkind n. (typ) wrong overturn = bout m. de ligne.

Hütte f. (met) iron-works pl. == usine f. à fer.

Hütten-werk n. smelting works pl. = usine f. métallurgique. H-wesen n. metallurgy = métallurgie f.

Hydrant m. hydrant = hydrante m.; bouche f. à eau.

Hydrat n. hydrate = hydrate m. Kalium-h hydrate of potassium = hydrate m. de potasse. Kalk-h hydrate of lime = chaux f. hydratée. Kalzium-h lime water ; lime mi!k = lait m. de chaux ; échaudage m. Tonerde-halumina hydrate = alumine f. hydratée. Zinnoxydul-h stannous hydroxide = hydrate m. stannique.

hydraulisch-e Winde f. hydraulic winch treuil m. hydraulique. h-er Kalk m. hydraulic lime = chaux f. hydraulique.

hydrieren to hydrogenale == hydrogéner.

Hydrolyse f. hydrolysis == hydrolyse f.; électrolyse f. de l'eau.

hydrolisieren to hydrolyse = hydrolyser.

Hygrometer n. hygrometer = hygrometre m.

Hyperboloid(en)rad n. hyperbolical wheel; skew wheel; skew bevel wheel == roue f. (dentée) hyperbolique.

Hyperboloidgetriebe n. skew spur wheel; skew bevel gear == engrenage m. droit hélicoïdal.

Hypothek f. mortgage := hypothèque f. eine H auinehmen to raise a mortgage = lever une hypothèque.

hypothekarisch (stark) belastet mortgaged (up to the hilt) = (Iortement) hypothéqué.

Hypotheken-bank f. mortgage bank = banque f. hypothécaire. H-brief m. mortgage deed = contrat m. hypothécaire. H-darlehen n. mortgage loan = prêt m. hypothécaire. H-gläubiger m. mortgagee = créancier m. hypothécaire. H-pfandbrief m. mortgage bond = obligation f. hypothécaire. H-register n. mortgage book = registre m. des hypothèques. H-schuld f. mortgage debt = dette f. hypothécaire. H-

## Hyp - Hys

schuldner m. mortgage debtor; mortgager = débiteur m. hypothécaire.

Hypsometer n. hypsometer = hypsomètre m.

Hysterese f.; Hysteresis f. hysteresis := hystérésis f.; hystérèse f. H-messappa-

rat m.; H-messer m. hysteresis tester
= hystérésimètre m. H-motor m.
hysteresis motor = moteur m. à hystérésis. H-verlust m. hysteresis loss;
dielectric current loss = perte f. par
hystérésis; perte f. diélectrique.

Ideenmann m. (Reklame) ideas man =
 concepteur m.

identisch identical = identique.

Identitätskarte f. identity card = carte f. d'identité.

Ikonoscop n. iconoscope = iconoscope
m.

illustrieren to illustrate = illustrer.

imaginär-er Gewinn m. imaginary profit profit m. espéré. i-e Grösse f. imaginary quantity = quantité f. imaginaire.

imitieren to imitate = imiter.

imitiert-e Naht f. mock seam == fausse couture f.

Immobilien pl. real estate ; immovable assets pl. = (biens mpl.) immeubles nupl.

Impedanz f. apparent resistance ; impedance = impédance f. ; résistance f. apparente.

impfen to inoculate ; to vaccinate =
inoculer ; vacciner.

Import m. (s. a. Einfuhr-) I-geschäft n. importing business = commerce m. d'importation. I Gold-Point m. gold point of import = gold point m. d'importation.

Importeur m. importer = importateur m. importieren to import == importer.

imprägnieren to impregnate = imprégner ; imbiber.

Imprägnler-mittel n.; I-stoff m. impregnating preparation; impregnant; impregnating substance = préparation f. d'imprégnation; substance f. d'imprégnation; matière f. imprégnante.

imprägniert-e Schwelle f. impregnated tie = traverse f. imprégnée.

Imprägnierung f. impregnation == imprégnation f. Holz-i wood impregnating; wood creosoling == imprégnation f. du bois; créosotage m. du bois.

Impuls m. impulse = impulsion f. I-dauer f. impulse duration = durée f. d'impulsion. I-modulation f. pulse modulation = modulation f. par impulsion. I-relais n. time pulse relay = relais m. batteur.

inbegriffen included = y compris.

Inhetriebsetzung f. putting into service = mise f. en marche.

Indanthrenfarbstoff m. indanthrene dve

= colorant m. d'indanthrène; matière f. colorante à l'indanthrène.

Index m. index = index m.

Indienststellung f. eines Schiffes commissioning of a ship == mise f. en armement d'un navire.

indifferent-es Gleichgewicht n. neutral equilibrium; indifferent equilibrium = équilibre m. indifférent.

Indigo m. indigo = indigo m. I-präparat n. indigo derivative = dérivé m. de l'indigo.

indirekt-e Beleuchtung f. indirect lighting = éclairage m. indirect. i-er Beweis m. s. Indizienbeweis. i gehetzte Röhre f. indirectly heated valve = lampe f. à chauffage indirect. i-e Steuer f. indirect tax = contribution f. indirecte; impôt m. indirect.

Indizienbeweis m. circumstantial evidence == preuve f. indirecte.

indossabel endorsable = endossable.
indossables Papier n. bill to order = papier m. à ordre.

Indossament n. endorsement :- endossement m. ; endos m. Blanko-i blank endorsement : endorsement in blank = endossement m. en blanc. bedingtes I ; Konditions-i conditional endorsement == endossement m. conditionnel. Nach-i endorsement after maturity; endorsement after protest == endossement m. postérieur à l'échéance ; endossement m. postérieur au protêt. Pland-i endorsement for pledge = endossement m. pignoratif. Rekta-i restrictive endorsement == endossement m. restrictif. Spezial-i special endorseendossement m. spécial. ment Teil-i partial endorsement = endossement m. partiel, übertragbar durch I endorsable; transferable; transmissible by endorsement = endossable: transmissible; transférable par endossement, **übertragen durch I** to transfer by endorsement; to pass by endorsement == endosser; transférer par endossement; transporter par endossement. Ubertragung f. durch I transfer by endorsement == transfert m. par endossement; transmission f. par endossement; transport m. par endossement. Voll-i full endorsement = endossement m. complet.

Indossant m. endorser; transferor endosseur m. nachfolgender I subsequent endorser = endosseur m. suivant. vorhergehender I immediate endorser = cédant m. immédiat.

Indossat(ar) m. endorsee = bénéficiaire
m.; endossé m.; endossataire m.

indossieren, einen Wechsel i to endorse
a bill of exchange = endosser une lettre de change.

Induktanz f. inductance == inductance f.
Induktion f., elektrische I electric induction == induction f. électrique, magnetische I magnetic induction == induction f. magnétique.

Induktionsfluss m. induction flux ==
flux m. inducteur.

induktionsfrei non-inductive; inductionfree == non-inductif.

Induktions-heizapparat m. induction heating apparatus appareil m. de chauffage à induction. I-maschine f. induction machine machine f. d'induction. I-messinstrument n. induction measuring instrument appareil m. de mesure à induction.

Induktionsmotor m. asynchronous motor; induction motor = moteur m. d'induction. Drehstrom-I mit Schleifringanker three-phase induction motor with slip ring rotor = moteur m. asynchrone triphasé à bagues collectrices; moteur m. d'induction triphasé à bagues collectrices. Dreiphasen-I three-phase asynchronous motor; three-phase induction motor = moteur m. asynchrone triphasé; moteur m. d'induction triphasé;

Induktionsmotor m. mit Kurzschlussanker motor with short-circuited rotor amoteur m. asynchrone avec induit en court-circuit; moteur m. d'induction avec induit en court-circuit.

Induktions-ofen m. induction furnace = four m. à induction. I-spule f. induction coil; retardation coil = bobine f. d'induction; bobine f. autoinductive.

induktiv-e Kopplung f. inductive coupling == couplage m. inductif.

Induktivität f. self-inductance = inductance f. propre ; coefficient m. de self-induction ; coefficient m. d'auto-induction. Gegen-i mutual inductance = induction f. mutuelle. Selbst-i s. Induktivität.

Induktor m. inductor = inducteur m. I-spule f. inductance coil = bobine f. d'inductance.

Industrie f. industry = industrie f. Nahrungsmittel-i loodstuffs industry = industrie f. de l'alimentation. pharmazeutische I pharmaceutical industry = industrie f. pharmaceutique.

Industrie-erzeugnis n. industrial product = produit m. industriel. I-geleise n. works line; factory siding = voie f. industrielle.

industriell industrial = industriel.
induzieren to induce == induire.

inducierend-er Strom m. inducing current; primary current == courant m, inducteur; courant m. primaire.

induziert-er Strom m. induced current; secondary current = courant m. induit; courant m. secondaire.

Ineinandergreifen n. (der Zähne von Zahnrädern) meshing == engrenement m

Inflation f. inflation = inflation f.
Influenz f., elektrische I electric influence == influence f. électrique,

infrarot infra-red = infrarouge.

Infraschall- infrasonic == infrasonique.

Ingangsetzen n. starting == départ m.;

mise f. en marche.

in Gang selzen to start = mettre en marche.

Ingenieur m., Bau-i civil engineer; constructional engineer = ingénieur m. constructeur. Elektro-i electrical engineer = ingénieur-électricien m.

Ingwer m. ginger = gingembre m.
Inhaber m. bearer; holder; owner (of a firm) = porteur m.; détenteur m.; propriétaire m. gutgläubiger I bonafide holder; holder in good faith = détenteur m. de bonne foi. rechtmässiger I lawful holder = détenteur m. légal.

Inhaber-aktie f. share to bearer; bearer share; transferable share; share warrant = action f. au porteur. I-check m. cheque payable to bearer = chèque m. au porteur. I-Interimsschein m. bearer scrip = certificat m. intérimaire. I-konnossament n. bill of lading to the bearer = connaissement m. au porteur. auf den I lautend made out to bearer; made payable to bearer = être au porteur. I-papier n. bill to order = papier m. à ordre. I-papiere npl. bearer securities pl. = titres mpl. au porteur.

Inhalt m. contents pl. = contenu m. Kubik-i cubic contents pl. = cubage m.; contenance f. cubique. Inhalts-angabe f. (com) statement of contents = déclaration f. I-verzeichnis n. contents pl. = table f. des matières.

Initiale f. (typ) cut-in letter = initiale f.
Inkasso n. collection ; encashment =
 encaissement m. « Wert zum I » « for
 collection » = « pour encaissement ».

Inkasso-anzeige f. advice of collection avis m. d'encaissement. I-geschiit n. collection business affaire f. d'encaissement. I-kosten pl. s. Inkasso-spesen. I-papiere npl. documents pl. sent for collection adocuments mpl. envoyés à l'encaissement. I-provision f. collecting commission commission f. d'encaissement. zum I schicken s. zum Inkasso vorlegen. I-spesen pl. collection fee; collection charges pl. frais mpl. d'encaissement. zum I vorlegen to send for collection; to present for collection remettre à l'encaissement; présenter à l'encaissement.

Inklinationswinkel m. angle of inclination = angle m. d'inclinaison.

inkommensurable Grösse f. incommensurable quantity = quantité f. incommensurable.

Inlands-wechsel m. inland bill == traite
f. sur le pays.

Inlet n. inlet ; bed ticking = calicot m.
pour literie.

Innen-abmessung f. internal dimension in dimension for intérieure. I-beleuchtung f. indoor lighting intérieure. I-beleuchtung f. indoor lighting intérieure. I-durchmesser m. s. innerer Durchmesser. I-fläche f. interior surface inside thread interieure. I-gewinde n. inside thread interieure. I-schleifeinrichtung f. internal grinding attachment intérieurement. I-tritt m. inside treading intérieurement. I-tritt m. inside treading intérieurement. I-tritt m. inside treading intérieure. I-verzahnung f. internal gearing intérieuremage m. à denture.

; inner-er Durchmesser m. inside diameter = diamètre m. intérieur. i-er Firmenwert m. goodwill ::: valeur f. intrinsèque d'une raison sociale. i-e Spannung f. internal stress == tension f. intérieure. i-er Widerstand m. internal resistance = résistance f. intérieure.

Insektenpulver n.; Insektizid n. insecticide = insecticide m.

Inserieren to insert an advertisement ;

to advertise = faire de la réclame ; (faire) insérer une annonce.

Insolvenz f. insolvency ; bankruptcy == insolvabilité f.

Installateur m. plumber oplombier m.

Gas-i gas fitter installateur m. pour le gaz.

Installationsmaterial n. installation material = matériel m. d'installation. elektrisches I electric fittings pl. = garnitures fpl. électriques.

installieren to instal == installer.

Instandhaltung f. upkeep ; maintenance = entretien m. Is-kosten pl. maintenance costs pl. = frais mpl. d'entretien.

instand setzen (wieder instand setzen) to
 repair ; to overhaul == réparer ; remeltre en état.

Instanzenweg m. stages pl. of appeal woie f. hiérarchique.

Instrument n., Präzisions-i precision instrument == instrument m. de précision, Universal-i universal instrument == instrument m. universel.

Instrumentenbrett n. instrument panel; dashboard (aut) = panneau m. à instruments.

Integralrechnung f. integral calculus : - calcul m. intégral.

Interesse n. an der Lieferung interest on delivery == intérêt m. à la livraison.

Interessengemeinschaft f. union of interests = communauté f. d'intérêts.

Interessent m. prospective customer ;
 prospect (A) == intéressé m. ; amateur m.

Interferenz f. interference = interférence f.

Interimsschein m. interim certilicate; provisional certificate; interim warrant :: certificat m. intérimaire; certificat m. provisoire.

intermittierend intermittent = par intermittence. i-er Strom m. intermittent current = courant m. intermittent.

Interpunktion f. punctuation = ponctuation f.

Intervall n. interval; spacing intervalle m.

Invaliden- und Altersversicherung f. old age and disablement insurance = assurance f. contre l'invalidité et pour la vieillesse.

Inventar n. inventory == inventaire m.
das I auinehmen to make the inventory; to take inventory; to take stock;

to draw up an inventory = faire l'inventaire; dresser l'inventaire. I-wert m. inventory value = valeur f. d'inventaire.

**Inventur** f., ständige I perpetual inventory = inventaire m. permanent.

Investlerung f. investment = investissement m.

Ion n. ion = ion m. Wanderung f. der I-en migration of the ions = migration f. des ions ; transport m. des ions.

Ionisation f. ionisation = ionisation f.
Is-kammer f. ionisation chamber = chambre f. d'ionisation.

ionisiert-e Schicht f. ionized layer and couche f. ionisee.

Ionisierung f. s. Ionisation.

Ionosphäre f. ionosphere == ionosphère f.

Iridium n. iridium == iridium m.

Iris-blende f. iris diaphragm = diaphragme m. iris. I-druck m. iridescent printing = impression f. irisee.

irrational-e Grösse f. irrational quantity == quantité f, irrationnelle.

irren, sich in der Rechnung i to be out in the calculation = commettre une erreur de calcul.

Irrigator m. irrigator = irrigateur m.

Irrtum m. error = erreur f.

irrtümlich erroneous ; mistaken = erroné ; faux. i-er Weise by error =
par erreur.

isochrone, isochronisch isochronous =

Isolation f. insulation = isolement m. Is-fehler m. insulation fault = défaut m. d'isolement. Is-material n. insulating material = isolant m.; matière f. isolante. Is-messer m.; Is-prüfer m. insulation tester = contrôleur m. d'isolement; essayeur m. d'isolement, Is-prüfung f. insulation test = essai m. d'isolement. Is-schicht f. insulating layer = couche f. isolante. Is-wert m. insulation value = pouvoir m. isolant.

Isolator m. insulator = isolateur m.,
Abspann-i stretching insulator = isolateur m. d'arrêt. Glocken-1 petticoat insulator := isolateur m. à cloche.

Isolierband n. insulating tape = ruban m. isolant; bande f. isolante.

isolieren to insulate = isoler. ab-i to skin = dénuder.

Isolier-fähigkeit f. insulating power = pouvoir m. isolant. I-firnis m.; I-lack m. insulating varnish = vernis m. isolant. I-masse f. insulating compound == composition f. isolante; masse f. isolante. I-material n. insulating material = isolant m.; matière f. isolante. I-ring m. insulating ring = bague f. isolante. I-rohr n. insulating tubing; insulating conduit = tube m. isolant. I-stoff m. s. Isoliermaterial.

Isolierung f. insulation = isolement m. Gummi-i (india-)rubber insulation = isolement m. de caoutchouc.

Isotherme f. isothermal = isotherme f.
Istmass n. actual size = cote f. effective.

Jacquard-maschine f. Jacquard machine: Jacquard apparatus = machine f. Jacquard; mécanique f. Jacquard. Jwebstuhl m. Jacquard loom = métiei m. Jacquard.

Jagd-flugzeug n. fighter; pursuit plane; chaser; chasing plane = avion m. de chasse. J-uhr f. hunter = savon-

nette f.

Jahr n., laufendes J current year = année f. courante. J-buch n. yearbook = annuaire m.

Jahres-abschluss m.; J-bilanz f. annual balance (sheet); annual statement of accounts == bilan m. (annuel). J-rente f. annuity = annuité f. ; rente f. annuelle.

Jalon m. range pole; lining peg = ja-

Japanlack m. japan; Japanese lac = laque m. de Chine.

Jätmaschine I., Sä- und J sowing and weeding machine == semoir m. et sarcleuse f. mécanique.

Jenny-Maschine f. mule-jenny = mulejenny f.

Joch n. (el) yoke ; return pole piece = culasse f. (d'un relais). J (build) pile = pilier m. de support.

Jod n. iodine = iode m. J-bromchlorsilber n. iodobromite == iodobromite m. J-kalium n. potassium iodide = iodure m. de potassium. J-methyl n. methyl iodide = iodure m. de méthyle. J-salz n. iodide = iodure m. J-silber n. iodargyrite; iodide of silver = iodargyrite f.; iodure m. d'argent. J-stickstoff m. nitrogen iodide = iodure m. d'azote. J-zahl f. iodine number = indice m. d'iode.

Joule n. joule = joule m.

Journal n. day book = livre-journal m. Juchtenleder n. Russia leather == cuir m. de Russie.

Jungfer f. (build) cushion; pile block 🚟 faux pilot m. ; faux pieu m.

Jungner-Edison-Akkumulator m. nickel accumulator: Edison-Jungner accumulator = accumulateur m. fernickel; accumulateur m. Jungner-Edi-

Jupiterlampe f. flood-light; Klieg-light = projecteur m.; projecteur m. Klieg.

juristisch-e Person f. body corporate; artificial person; legal entity = personne f. juridique ; personne f. morale ; personne f. civile.

justieren (Scite oder Klischee) (typ) to justify; to adjust = justifier. | (ein Instrument) to adjust = régler.

Justierschraube f. adjusting screw == vis f. de réglage.

Justlerung f. adjustment == ajustage m. Jute f. jute : - jute m.; toile f. de jute. J-doppelleinen n. tarpaulin = toile f. à prélarts ; toile f. à baches. J-gewebe n. jute fabric == tissu m. de jute.

Juteleinen n. hessian = toile f. de jute: toile f. d'emballage. gewöhnliches J packing canvas; common hessian; burlap (A) = toile f. de jute commune.

Jule-reisswolf m. jule teaser; jule teazer: jute knifing machine = arracheuse f. pour jute ; déchireuse f. pour jute; loup m. pour jute. J-sackleinen n. gunny cloth = toile f. à sac en jute.

Juwelen mpl. jewelry ; jewels pl. = ioaillerie f.

## K

Kabel n. cable = câble m. armiertes K armoured cable = câble m. arme. biegsames K Hexible cable == câble m. flexible; câble m. souple. blankes K bare cable := câble m. nu. Bowden-k Bowden wire == cable m. flexible: cable m. Bowden. einadriges K; Einfachk single-core cable 🗠 câble m. simple ; cáble m. à un seul conducteur. Gummi-k rubber covered cable = câble m. sous caoutchouc. Gummiblei-k lead covered rubber cable - cable m. au caoutchouc sous plomb. Hochspannungs-k high-tension cable cáble m. à haute tension. Koaxial-k; konzentrisches K concentric cable; coaxial cable = câble m. coaxial ; câble m. concentrique. Luft-k s. oberirdisches Kabel. Luitraum-k (S) s. Kabel mit Luftraumisolierung, oberirdisches K aerial cable; overland cable; overhead cable = cable m. aérien. paarverseiltes K twin cable = câble m. à paires. Pupin-k coil-loaded cable == câble m. pupinisé. Schwachstrom-k telegraph cable ; telephone cable == câble m. à faible intensité. See-k s. Unterseekabel, Spann-k bracing cable cable m. tendeur. Starkstrom-k power current cable = câble m. à grande intensité. Stern-k nuad pair cable; spiral eight cable (A) = câble m. à paires cablées en étoile. Telefonk telephone cable = câble m. téléphonique unterirdisches K underground cable == cable m. souterrain. Unterseek submarine cable = câble m. sousmarin. Vierer-k: viererverseiltes K multiple twin cable; quadded cable == câble m. à paires combinables; câble m. a quartes. Zuleitungs-k feeder = leeder m. zweiadriges K twin cable = câble m. double.

Kabel n. mit Luftraumisolierung air space cable; dry core cable — cable m. à circulation d'air. K mit Viererseilen s. viererverseiltes Kabel.

Kabelendverschluss m. cable-end connector; cable distribution head; cable terminal = fermeture f. d'extrémité de câble; tête f. de câble.

Kabel-kanal m.; K-kasten m. cable trough = caniveau m.; gaine f. K-

litze f. cable strand = cordon m. conducteur de câble. K-messung f. cable test = essai m. des câbles. K-muffe f. cable distribution head = boîte f.; manchon m.; coffre m. de division.

kabeln to cable = câbler.

Kabel-röhre f. cable duct = tuyau m. à câble ; tube m. à câble. K-rohrstrang m. duct = alvéole m.; conduite f. Krost m. cable rack = herse f. K-schritt m. lav = pas m. de câblage. K-schuh cable eye; cable lug; cable grip (A) = cosse f. de câble; soulier m. de câble. K-seele f. cable core = âme f. du câble. K-tau n. cablet; painter = cableau m. K-träger mpl. cable brackets pl.; cable hooks pl. == équerres [pl. K-trommel f. cable drum; cable reel (A) = tambour m. (de câble); bobine f. (de câble); touret m. (de câble). Kvergussmasse f. sealing compound == composition f. isolante pour obturation. Kabine f. (Schiff) cabin; stateroom =

Kabine f. (Schiff) cabin; stateroom = cabine f. K (Lift, etc.) cage = cabine f.; ... benne f.; cuffat m.

**Kabriolett** n. cabriolet ; convertible = cabriolet m.

Kachel I. dutch tile; glazed tile = briquette f.; carreau m. de brique glacée.
Kadmium n. cadmium = cadmium m.
Schwefel-k cadmium sulphide = sulfure m. de cadmium.

kadmiumhaltig cadmilerous = cadmifère.

Kadmiumüberzug m. cadmium plating = doublé m. de cadmium.

Kaduzierung f. (von Aktien) forfeiture annulation f.

Kaffein n. casseine = caséine f.

Kälig m. (Kugellager) cage; distance ring = lanterne f. à billes; cage f. des billes. K-anker m. short circuit rotor; squirrel cage rotor = induit m. à cage. d'écureuil. K-wicklung f. squirrel cage winding = enroulement m. à cage d'écureuil.

Kahn m. barge = chaland m. K-ladung f. full barge load = cargaison f. de chaland complète.

Kai m. s. Quai.

Kakaobutler f. cocoa butter = beurre m. de cacao.

Kalander m. calender = calandre f.

Gummier-k (Papier) sizing machine = machine f. à gommer.

Kalanderwalze f. calender roller = rouleau m. calandreur ; cylindre m. délivreur ; cylindre m. de sortie. Kn-presse f. calender roller press = presse f. à rouleaux.

**kalandrieren** to calender = calandrer; cylindrer.

Kaledonit m. caledonite = caledonite f.

Kalender m. calendar = calendrier m.

Abreiss-k tear-off calendar; block calendar = calendrier m. bloc; calendrier m. à effeuiller.

Kalenderuhr f. calendar watch = montre f. à quantième ; montre f. calendrier.

Kali n. (s. a. Kalium) potash; potassium = potasse f.; kali m.; potassium m. Kaliber-bohrer m. finishing bit = alésoir m. K-lehre f. ring gauge; shot gauge; shell gauge = lunette f. à calibrer; calibre m. de réception. K-mass n. caliber gauge = calibre m. K-zy-linder m. barrel plug; cylinder gauge; standard cylinder = cylindre m. vérificateur; cylindre m. à calibrer.

\* kalibrieren to calibrate; to gauge; lo cal(!)iper = calibrer; jauger.

kalibrierte Kette f. calibrated chain;
tested chain = chaine f. calibre.

Kalidünger m. potash manure; potash fertilizer === engrais m. potassique.

Kaliko m. embossed calico = toile f. de colon gaufrée.

Kalium n. potassium = potassium m.; potasse f. antimonsaures K antimoniate of potassium == antimoniate m. de potasse. arsensaures K arseniate of potassium = arséniate m. de potasse. Brom-k bromide of potassium = bromure m. de potassium. bromsaures K potassium bromate = bromate m. de potassium chloride potasse. Chlor-k = chlorure m. de potassium. chlorsaures K chlorate of potassium == chlorate m. de potasse. doppelichromsaures K bichromate of potassium = bichromate m. de potasse. doppeltkohlensaures K bicarbonate of potassium = bicarbonate m. de potassium. doppelt-weinsteinsaures K bitartrate of potassium = bilartrate m. de potassium, essigsaures K acetate of potassium = acétate m. de potassium. Ferrozyan-k yellow prissiate of potash; potassium ferro-cyanide = ferrocyanure m. de potassium; prussiate m. jaune. Fluor-k potassium fluoride = fluorure m. de gelbes chromsaures potassium, neutral chromate of potassium; yellow chromate of potassium == chromate m. neutre de potassium. Jod-k potassium iodide == iodure m. de potasse. kieselsaures K silicate of potassium = silicate m. de potassium. kohlensaures K potassium carbonate; potash = carbonate m. de potassium. neutrales chromsaures K s. gelbes chromsaures Kalium. phosphorsaures K potassium phosphate = phosphate ni. de potassium, salpetersaures K potassium nitzate; nitrate of potassium :- nitrate m. de potassium, saures oxalsaures K acid oxalate of potassium; sorrel salt = bioxalate m. de potassium; sel m. d'oseille. Schwefel-k sulphide of pot-assium = sulture m. de potasse. schwefelsaures K sulphate of potassium : potassium sulphate == sulfate m. de potassium. schwefligsaures K potassium sulphite = sulfite m. de potassium, überchlorsaures K potassium perchlorate == perchlorate m. de potassium, übermangansaures K manganate of potassium = permanganate m. de potassium. überschwefelsaures K potassium persulphate persulfate m. de potassium. unterphosphorigsaures K potassium hypophosphile = hypophosphite m. de potassium, unterschwefligsaures K potassium hyposulphite : hyposulfite m. de potassium, xanthogensaures K potassium xanthogenate == xanthogénate m. de potassium, zitronensaures K potassium citrate == citrate m. de potassium. Zyan-k potassic cyanide; potassium cyanide = prussiate m. de potasse; cyanure m. de potassium.

Kalium-alaun m. potassium alum = alun m. de potassium. K-ammonium-persulfat n. potassium ammonium persulphate = persulfate m. d'ammonium et de potassium. K-hydrat n. hydrate of potassium = hydrate m. de potasse; potasse f. caustique. K-silikat n. silicate of potassium == silicate m. de potassium.

Kaliwasserglas n. s. Kaliumsilikat.

Kalk m. lime = chaux f. abgestandener K; abgestorbener K dead lime; air-slaked lime == chaux f. éteinte à sec. Brom-k bromide of calcium == bromure m. de calcium. Chlor-k chloride of lime; bleaching powder = chlorure m. de chaux. doppeltschwefelsaurer K lime bisulphite = bisulfite m. de chaux, essigsaurer K calcium acetate; lime acetate = acétate m. de chaux, faseriger K fibrous calcite = calcite f. fibreuse. fetter K fat lime = chaux f. grasse. gebrannter K burnt lime; quick lime; caustic lime = chaux f. vive; oxyde m. de calcium. gelöschter K slaked lime = chaux f. hydratée; chaux f. éteinte à sec. hydraulischer K hydraulic lime = chaux f. hydraulique. karbolsaurer K phenylate == phénate m. de chaux. kaustischer K s. gebrannter Kalk. kohlensaurer K calcium carbonate = carbonate m. de chaux. magerer K poor lime = chaux f. maigre. phosphorsaurer K lime phosphate = phosphate m. de chaux, schweiligsaurer K lime sulphite = sulfite m. de chaux. totgebrannter K dead-burnt lime ; overburnt lime == chaux f. morte. trokken gelöschter K dry-slaked lime = chaux f. étouffée. ungelöschter K s. gebrannter Kalk. verwitterler K s. abgestandener Kalk. wolframsaurer K lime tungstate == tungstate m. de chaux, Zement-k s. hydraulischer Kalk. zitronensaurer K lime citrate = citrate' m. de chaux.

kalkartig calcareous == calcaire.

Kalk m. ablöschen to slake lime = éleindre la chaux. K-bad n. lime bath = bain m. de chaux; bain m. de mortier. K-brenner m. lime burner = chaufournier m. K-hydrat n. hydrate of lime = chaux f. hydratée. K-mergel m. lime marl = chaux f. marneuse. K-mörtel m. lime mortar = mortier m. de chaux. K-ofen m. lime-kiln = four m. à chaux; chaufour m. K-salpeter m. nitrocalcite; nitrate of lime = nitrate m. de chaux; nitrocalcite f. K-sandstein m. sand-lime brick = brique f. calcaire. K-stein m. lime-stone = pierre f. calcaire; pierre f. à chaux. K-wasser n. lime water = eau f. de chaux.

Kalkulation f. calculation == établissement m. du prix de revient.

Kalkzementmörtel m. cement-lime mortar = mortier m. båtard.

Kalmuck m. bearskin = calmouk m.
Kalomel n. calomel; mercurous chloride = calomel m.; mercure m. doux.
Kalorie f. calorie = calorie f. Gramm-k

small calorie; gramme-calorie = petite calorie f.; calorie-gramme f. grosse K large calorie; great calorie; major calorie = grande calorie f.; millightemie f.

Kalotte f. (hor) wrist-watch are calotte f.; montre-bracelet f.

kaltbiegen to cold-bend === courber à froid.

Kaltbiegeprobe f. cold-bending test = essai m. de flexion à froid.

kältebeständig-es Gemisch n. anti-freezing mixture = mélange m. non-congelable.

Kälte-erzeuger m. refrigerator = producteur m. du froid. K-mischung f. freezing mixture = mélange m. réfrigérant. K-mittel n. refrigerating agent; refrigerating medium = agent m. frigorifique. K-träger m. carrier of cold = véhicule m. du froid.

kalihämmern to cold-press; to coldhammer = presser à froid; écrouir.

Kaltleim m. cold adhesive = colle f. froide.

kalt-pressen s. kalthämmern. k-scheren to cold-shear = cisailler à froid. kschmieden s. kalthämmern.

Kaltverformung f. cold-working - écrouissage m.

kalt-walzen to cold-roll == écrouir. kziehen to cold-draw == étirer à froid.

Kalzium n. calcium = calcium m. bleisaures K calcium plumbate = plombate m. de calcium. Chlor-k chloride
of calcium = chlorure m. de calcium.
Fluor-k calcium fluoride = fluorure
m. de calcium. karbolsaures K calcium phenylate = phénate m. de calcium. Phosphor-k phosphide of calcium = phosphure m. de calcium. prăzipitiertes Phosphor-k precipitated
calcium phosphate = phosphale m. de
calcium précipité. Schwefel-k sulphide
of calcium = sulfure m. de calcium.

Kalzium-bromid n. bromide of calcium = bromure m. de calcium. K-chlorid n. calcium chloride = chlorure m. de calcium. K-hydrat n. lime water ; lime milk = lait m. de chaux ; échaudage m. K-karbid n. calcium carbide = carbure m. de calcium. K-phosphat n. calcium phosphate = phosphate m. de calcium. K-superoxyd n. calcium peroxide = peroxyde m. de calcium. K-superphosphat n. calcic superphosphate = superphosphate m. de calcium.

K-zyanamid n. calcium cyanamide = cyanamide m. calcique ; chaux-azote f. Kambrik m. (tex) cotton cambric = ba-

, tiste m. de coton.

Kamelott m. (tex) camlet = camelot m. Kamera f. camera = chambre f. (noire). Kamin m. chimney = cheminée f.

Kamm m. comb = peigne m. K (Rad) cam; cog; snail = came f. K (tex) reed; comb = peigne m.; ros m.; rot m. K (des Räderkastens) (mt) slotted adjustment plate = ouvertures fpl. en dents de peigne. K-einzug m. (tex) reeding = piquage m. en peigne; empeignage m.; passage m. au peigne.

Kämmaschine f. comber; comb; combing machine == peigneuse f. (mécanique). Flach-k rectilinear comber ==

peigneuse I. rectiligne.

kämmen to comb = peigner. k (Zahnrad) to engage ; to cog (A) = engrener.

Kammgarn n. worsted yarn = fil m. peigné. K-gewebe n. worsted cloth = tissu m. de laine peignée. K-krempel f. worsted card = carde f. pour laine à peigne.

Kammlager n. collar thrust bearing == : palier m. de butée à cannelures.

Kämmling m. (tex) noil; comber waste = blousse f.; freinte f.

Kamm-rad n. cog wheel = roue f. à cames; roue f. à dents. K-spiel n. nip = coup m. d'arrachage. K-sprung m. depth of reed = hauteur f. du peigne; foule f. intérieure du peigne. K-stechen n. reeding = piquage m. en peigne; empeignage m.; passage m. au peigne. K-wolle f. combing wool = laine f. à peigne; laine f. de longue soie. K-zug m. top; combed material = peigné m.; trait m.

Kämpier m. (build) springer = sommier m.; traverse f. K-druck m. thrust at springer = pression f. sur le som-

mier.

Kampfer m. camphor == camphre m. K-harz n. enosmite == enosmite f. K-säure f. camphoric acid == acide m. camphorique. K-spiritus m. spirit of camphor == alcool m. camphré.

Kanal m. canal = canal m. K (el) channel; path = voie f.; canal m. Mehr-k; Mehrfach-k multi-channel = voie f. multiple.

Kanalisation f.; Schwemm-k canalisation; sew(er)age = canalisation f.

Kanalstrahlen mpl. canal rays pl. = rayons mpl. positifs.

Kanister m. canister = bidon m.

Kanne f. can = pot m.

Kanonenboot n. gunboat = monitor m.; canonnière f.

Kantbeltel m. corner chisel; cant chisel = ciseau m. en biseau.

Kante f. edge = arête f.; bord m. K
(tex) selvage; selvedge; list; listing
= lisière f. abgerundete K rounded
edge = coin m. arrondi. abgeschrägte
K chamfer edge; chamfered edge;
feather edge = biseau m.; chanfrein
m. bestossene K trimmed edge = arête f. taillée, zugeschärite K s. abgeschrägte Kante.

Kante f., die K bestossen to machine the edge = dresser l'arête. K brechen to chamfer the edge = faire le chan-

frein.

Kanten-beidrückmaschine f. (Schuhfabrikation) edge pressing machine = bisaigle m. K-iräsmaschine f. edge milling machine = chanfreineuse f. Kpressung f. edge pressure = pression f. sur les arêtes. K-zieher m. edging tool = abat-carre m.

Kanter m. (tex) bobbin crcel; warping creel; bobbin frame; warper's bank = cantre m. d'ourdissoir; râtelier m. d'ourdissoir; dévidoir m. d'ourdissoir; support m. des bobines d'ourdissoir.

Kantholz n. square timber ; rectangular timber = bois m. carré ; bois m.

équarri.

Kaolin n. porcelain earth ; porcelain clay; china-clay; kaolin == kaolin m.; terre f. à porcelaine.

Kapazität f. capacity; capacitance = capacité f. Erd-k earth capacity; earth capacitance = capacité f. par rapport à la terre. Gegen-k mutual capacity = capacité f. mutuelle.

Kapazität f. gegen Erde s. Erdkapazität. Ks-probe f. capacity test == essai m.

de capacité.

Kapillarität f. capillarity — capillarité f.
Kapillar-rohr n. capillary tube — tube
m. capillaire. K-wirkung f. capillary
action — action f. capillaire.

Kapital n. capital = capital m. Anlage-k investment stock = mise f. de fonds, autorisiertes K authorized capital = capital m. autorisé. brachliegendes K s. totes Kapital. (voll) einbezahltes K (fully) paid-up capital = capital m. (entièrement) versé. noch

nicht einbezahltes K unpaid capital = capital m. non libéré ; capital m. non appelé, eingetragenes K registered capital = capital m. social. (voll) eingezahltes K s. einbezahltes Kapital. flüssiges K available capital; available funds pl.; circulating capital = fonds mpl. disponibles. Geschäfts-k business capital = fonds m. de commerce. Gesellschafts-k company capital; joint stock = fonds m. cial; capital m. social. gezeichnetes K subscribed capital = capital m. souscrit. Grund-k share capital; opening capital = capital m. d'apport ; capital m. social. Gründungs-k original capital = capital m. de premier établissement, leihbares K loanable capital = capital m. à placer en prêt; capital m. disponible pour avances de fonds. Stamm-k stock capital; original capital; stock fund = capital m. social; fonds m. social. totes K dead capital; unemployed capital; idle money = capital m. improductif ; capital m. pisif. umlaufendes K floating capital == fonds m. de roulement ; capital m. circulant; capital m. flottant; capital m. disponible.

Kapital n. und Zinsen mpl. principal and interest = principal m. et intérêts mpl.
 Kapitalanlage f., mündelsichere K safe investment = placement m. de tout repos.

Kapitalanteil m. share of the capital == part f. de l'actif social.

Kapitälchen npl. (typ) small capitals pl. == petites capitales fpl.

Kapital n. einbringen to contribute capital = apporter du capital.

Kapitalcinlage f. invested capital; capital brought in (by a partner) = mise f. de fonds; capital m. engagé. eine K machen to bring in capital = faire un apport.

Kapital n. einlegen to contribute capital apporter du capital. K festlegen to lock up capital; to tie up capital immobiliser le capital. K flüssig machen to disengage capital; to liberate capital.

kapitalisieren, die Zinsen k to add the interest to the capital; lo convert to capital = capitaliser les interets mpl. kapitalisiert, über-k over-capitalized = surcapitalisé.

Kapitalkonto n. stock account = compte m. capital.

kapitalkräftig well provided with capital == disposant d'importants capitaux

Kapital-Nachtragszahlung f. additional payment of capital == nouveau versement m. de capital. K-verminderung f. diminution of capital == diminution f. de capital. K-zufluss m. influx of capital == afflux m. de capital.

Kapitel n. chapter == chapitre m.

Kaplanturbine f. Kaplan turbine = turbine f. de Kaplan.

Kappe f. (build) caping; coping; cope; top beam = chaperon m.; tablettes fpl.; chape f. K (Gasofen) vault = voûte f. K (el) cap; hood == culot m.; capuchon m.; capot m.

Kapsel f. capsule = capsule f. K (hor) cap; capsule = calotte f. K (Maschine) case; box = enveloppe f. K (Baumwolle) husk = cosse f.; capsule f. K-gebläse n. rotary blower = soufflerie f. rotative.

Karbid n. carbide = carbure m. Eisenk iron carbide = carbure m. de fer. Kalzium-k calcium carbide == carbure m. de calcium.

Karbolgaze f. carbolated gauze = gaze f. phéniquée.

Karbolineum n. carbolineum : carbolineum m.

Karbol-kalk m. carbolic lime = chaux f. carbolique. K-säure f. carbolic acid = acide m. carbolique; acide m. phénique.

karbolsauer, karbolsaur-er Kalk m. lime phenylate = phénate m. de chaux. k-es Kalzium n. calcium phenylate =

phénate m. de calcium.

Karbonat n. carbonate = carbonate m. Ammonium-k ammonium carbonate; carbonate of ammonium = carbonate; carbonate of ammonium. Magnesium-k magnesium carbonate = carbonate m. de magnésium. Natrium-k sodium carbonate = carbonate m. de soude. Nickel-k carbonate of nickel = carbonate m. de nickel. Ytterbium-k ytterbium carbonate = carbonate m. d'ytterbium.

karbonisieren to carbonize = carboniser.

Karborundum n. carborundum = carborundum m.

Kardamom m. cardamom = cardamom me m.

Kardan-antrieb m. cardan shaft drive = transmission f. à cardan. K-gelenk n. Hooke's joint; universal joint; car-

dan joint = joint m. de cardan; cardan m.; joint m. universel.

kardanisch-e Aufhängung f. cardanic suspension = suspension f. à la Cardan.

Kardanwelle f. cardan shaft; universally jointed shaft; universal driving shaft = arbre m. de cardan(s); arbre m. à cardan(s).

Karde f. card; carder; carding machine = carde f.; machine f. à carder. Dekkel-k flat card = carde f. à chapeaux gemischte K; Halbdeckel-k mixed card = carde f. mixte. Vorspinn-k condenser card; finisher card = carde f. boudineuse; carde f. à boudin. Walzen-k roller card; roller and clearer card = carde f. à hérissons. Wander-deckel-k revolving flat card = carde f. à chapeaux marchants; carde f. à chapelets.

Kardenband n. card sliver; strand == ruban m. de carde.

kardieren to card = carder.

Kardierflügel m. carding beater == volant m. cardeur.

kariert chequered; checkered; tessellated = quadrillé; en damier. k-es Papier n. graph paper = papier m. quadrillé.

Karnaubawachs n. carnauba wax = cire f. de carnauba.

Karo n. diamond; check == carreau m.
Karosserie f. (car) body == carrosserie
f.; caisse f. Ganzstahl-k all-steel body
== carrosserie f. tout acier.

Karren m. barrow; cart = charrette f.; brouette f. K-pflug m. wheel plough = défonceuse f.

Karte f. (tex) card = carton m. die K lochen (tex) to punch the card; to perforate the card; to stamp the card = piquer le carton; percer le carton. Kartel f. s. Kartothek.

Kartel n. cartel; ring = syndicat m.

Karten-halter m. (tpr) card holder =
guide-cartes m. K-prisma n. (tex)
(card) cylinder; barrel; lag barrel =
cylindre m.; cylindre m. à prisme. Ksparvorrichtung f. (tex) card saving
motion; cross border motion; handkerchief motion = mécanisme m. réducteur de cartons. K-spiel n. set of
cards = jeu m. de cartons. K-wächter
m. card stop motion = tâteur m. de
carton. K-walze f.; K-zylinder m. card
cylinder; pegged cylinder = cylindre
m. à cartons.

Karton m. cardboard; pasteboard ==: carton m.

Kartonagewaren fpl. cardboard articles pl. = cartonnages mpl.

Kartothek f. card index; card register = fichier m.; cartothèque f.

Karusselldrehbank f. vertical turning and boring machine = tour m. vertical; tour m. à plateau horizontal; touralésoir m.

Kaschmir m. cashmere = cachemire m. Kasein-farbstoff m. casein dye = couleur f. à caséine.

käsig-er Niederschlag m. curd; curdy precipitate = précipité m. caillebotté.

Kaskade f. (build) stepped bed = fond m. en gradins. Kn-umiormer m. cascade converter = transformateur m. en cascade.

Kaskoversicherung f. insurance on hull and appurtenances = assurance f. casco.

Kassa f. gegen Dokumente cash against documents == paiement m. contre documents.

Kasse f. (Laden-k, Schalter-k, Tisch-k)
till = tiroir-caisse m. K (Theater, etc.)
box-office = bureau m. de location. K
(Restaurant, etc.) paydesk == guichet m. K (bar) cash == au comptant.
Registrier-k cash-register == caisse f.
enregistreuse. Spar-k savings bank ==
caisse f. d'épargne.

Kassen-anweisung f. s. Kassenschein. Kgeschäft n. cash transaction = opération f. au comptant. K-konto n.
cash-account = compte m. de caisse.
K-schein m. bank bill; treasury bill;
treasury note = bon m. de caisse. Kskonto m. cash discount = escompte
m. au comptant.

Kassier(er) m. cashier = caissier m.

Kassier-station f. (tele) prepayment coin box = appareil m. à paiement préalable. K-vorrichtung f. coin box; collector = dispositif m. d'encaissement.

Kasten m. case; chest; box = caisse f.
K-fangdamm m. coffer-dam = batardeau-caisson m. K-formerei f. moulding in boxes = moulage m. en châssis. K-führung f. shuttle box slide =
coulisse f. de la boite montante. Köffner m. hopper bale opener = chargeuse-mélangeuse f. à trémie. K-zunge
f. (box) swell = languette f. de la boite,
Katalog m. catalogue entateurs.

Katalog m. catalogue = catalogue m. Katalysator m. catalyst; catalyser = catalyseur m.; catalysateur m. **Katalyse** f. catalysis = catalyse f. **katalytisch** catalytic = catalytique.

**Kalapult m.** catapult = catapulte f.

Kataster m. (oder n.) (s. a. Grundbuch) land register; ground register = ca-

dastre m.; registre-terrien m. Kathion n. cathion = cathion m.

Kathode f. cathode; negative pole = cathode f.; pôle m. négatif. Anti-k anti-cathode = anticathode f. K einer Fotozelle photo-cathode = cathode f.

d'une cellule photoélectrique.

Kathodenstrahl m. cathodic beam faisceau m. cathodique. K-erzeuger m. electron gun = canon m. à électrons. K-oszillograf m. cathode-ray oscillograph = oscillograph m. cathodique. K-Röhre f. cathode-ray tube = tube m. à rayons cathodiques. K-zerstäubung f. sputtering; cathode disintegration = sublimation.

kalhodisch cathodic == cathodique. k-e Fällung f. cathodic precipitation == précipitation f. cathodique.

Kattun m. calico = calicot m. Glanz-k glazed calico = lustrine f.

Kattunbindung f. plain weave; tabby weave; calico weave = armure f. toile; armure f. uni; armure f. taffetas.

Katze f. (tex) jack; heck box; hake box == plot m. Hänge-k; Lauf-k monkey; travelling crab == chariot m. suspendu.

Katzenauge n. cat's eye == œil m. de chat.

Kauf m. purchase = achat m. fester K firm purchase = achat m. ferme.

Kauf-auitrag m. purchase order; buying order = ordre m. d'achat. K-bereich m. shopping area = territoire m. d'achat.

kaufen, auf Lieferung k to buy for future delivery = acheter (délivrable) à terme.

Käuler m. purchaser; buyer == acheteur m.; preneur m.

Kauf-haus n. department store = grand magasin m. K-krait f. purchasing power = pouvoir m. d'achat; capaclté f. d'achat.

Kauimann m. merchant; business man = commerçant m.; négociant m.; marchand m.

kaufmännisch-er Direktor m. sales manager; business manager = chef m. des ventes; directeur m. commercial. k-e Laufbahn f. commercial career = carrière f. commerciale.

Kauf-preis m. purchase price; buying

price = prix m. d'achat. Ks-option f. call; call option = droit m. d'achat; option f. K-vertrag m. contract of purchase = contrat m. de vente.

kaustisch-er Kalk m. caustic lime = chaux f. vive. k-e Pottasche f. caustic

potash = potasse f. caustique.

Kaution f. bail; security; guarantee = caution f.; cautionnement m. Herausgabe f. einer K return of a security = restitution f. d'une caution.

kautionsfähig able to provide security = capable de fournir un cautionnement

Kautionswechsel m. guarantee bill = cautionnement m. par traite.

kautschen (Papier) to couch == coucher.
Kautschuk m. (india) rubber; caoutchouc == caoutchouc m. Ch.or-k halogenated rubber == caoutchouc m.
chloré.

**Kavitation** f. cavitation := cavitation f. **Kegel m.** cone = cône m.

kegelförmig tapered; conical == conique. Kegellager n. cone bearing == coussi-

net m. conique.

Kegelrad n. bevel wheel; bevel gear
wheel = roue f. conique; roue d'angle. K-getriebe n. bevel gear == engrenage m. conique.

Kegel-riemenscheibe f. cone pulley = poulie f. à cône. K-rollenlager n. taper roller bearing = roulement m. à rouleaux coniques. K-schermaschine f. cone warping machine = ourdissoir m. à cône. K-stärke f. (typ) type size = force f. de corps. K-trieb m. s. Kegelradgetriebe.

Kehldecke f. arched ceiling = plafond m. voûté.

Kehle f. (eng) groove; hollow; gorge = creusure f.; rainure f.; gorge f.; cannelure f. K (tex) shed = foule f.; pas m.; ouverture f. des fils.

Kehlmaschine f. moulding machine; mortising machine = machine f. à moulurer; raineuse f. (à moulure).

Kehlung f. channeling; moulding; groove = moulure f.; rainure f.

Kehre f. turn = virage m. K (Bahn) reversing loop = circuit m. à rebroussement.

Kehr-maschine f. street sweeper = balayeuse f. K-strecke f. (tex) ribbon lap machine; ribbon lapper = étireuse f. à surface gauche; étireuse f. nappeuse. K-tunnel m. loop tunnel = tunnel m. de rebroussement. Kell m. wedge; cotter; key; quoin = coin m.; clavette f.; cale f.

kellen to wedge = coincer.

Keilnut f. groove; key way; slot = f. rainure f. K-fräsmaschine f. keygroove milling machine = machine f. à fraiser les rainures de clavettes. Khobelmaschine f. key-groove planing machine == machine f. à raboter les rainures de clavettes.

Kell-rad n. mortise wheel = roue f. à gorge; roue f. à coin. K-riemen m. V-belt; wedge-shaped belt = courroie f. en coin; courroie f. trapézoïdale, K-verbindung f. keying; cottering = calage m.; coinçage m.

keimirei sterile = stérilisé.

Keimkristall m. nucleus crystal = amorce f. cristalline.

Kelle f. (build) trowel = truelle f..

Kellerwechsel m. fictitious draft; fictitious bill of exchange = traite f. fictive; traite f. en l'air.

Kenn-linie f. characteristic line; characteristic curve = courbe f. caractéristique; ligne f. caractéristique. Kzahl f. (tele) s. Kennziffer. K-zeichen n. characteristic; sign; mark = marque f. distinctive; signe m. caractéristique; caractéristique f. K-ziffer f. key; numerical code; office code clé f.; indicatif m. numérique.

Keramik f. ceramics pl. \*\* ceramique f. Kerb m.; Kerbe f. jag; notch; indent == entaille f.; encoche f.

**kerben** to nick; to notch = encocher; entailler.

**Kerbenfügung f.** slit-and-notch joint = assemblage m. par embrèvement.

Kerb-schlagprobe f. (notched bar) impact test = essai m. au choc (sur éprouvette entaillée). K-zähigkeit f. notched bar toughness; impact value = ténacité f. sur barreaux entaillés. K-zahnnabe f. serrated hub = moyeu m. à cannelures.

Kern m. core; nucleus = noyau m.; åme f. K-büchse f. (met) core box = tuyau m. à noyau. K-durchmesser m. (mt) bottom diameter = diamètre m. du noyau. K-läule f. heartwood rot = pourriture f. du cœur. K-holz n. heartwood = bois m. de cœur. K-leder n. bend leather; choice leather = cuir m. de choix. K-marke f. top print; core mark = portée f. de noyau.

kernschälig-es Holz n. colty wood = bois m. roulé circulairement.

Kernselfe f. curd soap; washing soap = savon m. dur; savon m. de lessive.
Kersey m. (tex) kersey = carsaie f.;

créseau m.

Kerze f. candle = bougie f. K (Verbrennungsmotor) plug = bouchon m. Glüh-k (Dieselmotor) igniter; glower plug = brûleur m.; bougie f. incandescente; bougie f. de réchauffage; bougie f. de lancement; bougie f. de départ.

Kerzenstärke f. candle-power = intensité f. en bougies; puissance f. en bougies.

Kessel m. (Heizkessel, etc.) boiler = chaudière f. Druck-k pressure boiler = chaudière f. à pression. Hochdruck-k high-pressure boiler = chaudière f. à haute pression. Niederdruck-k low-pressure boiler = chaudière f. à basse pression. stehender K vertical boiler = chaudière f. verticale. Vulkanisier-k vulcanizing boiler = chaudière f. à vulcanisation.

Kessel-anlage f. boiler plant == batterie f. de chaudières. K-stein m. boiler scale == calcin m. K-wagen m. tank waggon == wagon-citerne m.

kettauischlagen (tex) to warp := ourdir.
Kettbaum m. warp beam == ensouple
f. de chaine. K-bremse f. s. passive
Kettenablassvorrichtung.

Kettbaumregler m. s. aktive Kettenablassvorrichtung. negativer K negative letoff motion == régulateur m. de déroulement négatif. positiver K positive let-off motion == régulateur m. de déroulement positif.

Kettbaumregulator m. s. aktive Kettenablassvorrichtung.

Kette f. chain = chaine. K (tex) warp; cane (Seide) = chaîne f. freiwillige K voluntary chain = chaîne f. volontaire. gehobene K lifted warp = chaîne f. levée. gesenkte K lowered warp = fils mpl. sautés. Gleitschutz-k tyre chain; non-skid chain = chaîne f. antidérapante. Rollen-k roller chain = chaîne f. à rouleaux. Treib-k driving chain = chaîne f. motrice.

Kette f., die K ablassen to let off the warp; to deliver the warp = délivrer la chaîne; livrer la chaîne; fournir la chaîne. K ohne Ende endless chain = chaîne f. sans fin.

Kettelmaschine f. looping machine = remailleuse f.

Kettenablassvorrichtung f. let-off motion; warp governing motion; warp delivering motion = dispositif m. de détente de la chaîne. aktive K yarn beam regulator = régulateur m. pour l'ensouple de chaîne; régulateur m. de déroulement. passive K frictional let-off motion; warp beam brake := dispositif m. de déroulement de la chaîne par freinage de l'ensouple.

Ketten-dichte f. sett of warp; (number of) ends per inch; number of threads per inch in the warp; closeness of the warp threads == compte m. de fils; nombre m. de fils dans la chaîne ; compte m. en chaîne. K-elnziehstuhl m. looming frame; drawing-in frame == métier m. à rentrer les chaînes : banc m. à rentrer les chaînes. K-glied n. chain link = anneau m. de chaîne : maillon m. K-kasten m. chain case = carter m. de chaînes. K-laden m. chain-store; chain stores pl. (System) = succursale f. de grand magasin; magasin m. à succursales multiples (System), K-länge f. (tex) warped length = longueur f. à ourdir. K-reaktion f. chain reaction - reaction f. caténaire. K-regel f. chain rule: rule of three == règle f. de trois; règle f. conjointe, K-riemen m. link belt = courroie f. articulée : courroie f. à chainons. K-satz m. s. Kettenriegel. Kschaltgetriebe n. (tex) chain feed motion; let-off motion; pacing motion = mouvement m. d'avance de la chaine. K- und Warenschaltgetriebe n. (tex) pacing motion : mécanisme m. de la chaîne et du tissu.

Ketten-schaltung f. warp governing; warp let-off; warp pacing == déroulement m. de la chaîne. K-stern m. chain drum == étoile f. de commande de la chenille. K-stich m. chain-stitch == point m. de chaînette. K-triebrad n. chain pulley = poulie f. à empreintes pour chaînons. K-winkelmass n. (tele) phase constant; iterative phase constant == déphasage m. itératif.

Kett-fadenwächter m. warp stop motion; detector = casse-chaine m. automatique; casse-fil m. automatique. K-garn n. warp (yarn); beam thread = chaine f.; fil m. de chaine. K-samt m. velvet; warp pile fabric; warp velvet =: velours m. par chaine. K-streifen mpl. warp stripes pl. = rayures fpl. en chaine.

kettstreifig reed-marked; reedy =
avec entrebats; avec entrebas.

Keule f. lobe = lobe m. Kn-diagramm n. lobe pattern = diagramme m. k lobes.

Kickstarter m. kickstarter = kickstarter m.

Kiel m. keel = quille f.

Kienöl n. pine oil = huile f. de pin.

Kies n., Fluss-k gravel; shingle = gravier m. gebrochener K broken stone = pierre f. cassée.

Kies- und Sand-Separator m. (Scheidermaschine) gravel and sand separator in trieur m. à gravier et sable. K-waschmaschine f. washing machine for gravel = laveur m. à gravier.

kieselartig siliceous = siliceux.

Kiesel-erde f. silica = silice f.; terre f. siliceuse.

Kieselfluor-magnesium n. magnesium silicofluoride = silicofluorure m. de magnésium. K-natrium n. sodium fluosilicate = silicofluorure m. de sodium. K-salz n. fluosilicate = silicofluorure m.

Kiesel-gur f. diatomaceous earth; kieselguhr = terre f. d'infusoires; kieselguhr m. K-kalk m. siliceous limestonu-= chaux f. siliceuse.

kieselsauer, kieselsaur-es Kalium n. silicate of potassium = silicate m. de potassium. k-e Magnesia f. silicate of magnesia = silicate m. de magnésie. k-es Salz n. silicate = silicate m. k-e Tonerde f. silicate of alumina = silicate m. d'alumine.

Kieselsäure f. silicic acid == acide m. silicique. Fluor-K fluosilicic acid == acide m. fluosilicique.

Kiesiilter n. ballast filter; rubble filter = filtre m. a gravier; filtre m. a pierraille.

Kilometerzähler m. odometer; mileometer = odomètre m.

Kilowatt n. kilowatt = kilowatt m. Kstunde f. kilowatt-hour = kilowattheure m. K-stunden-Zähler m. kilowatt-hour meter = kilowatt-heure-mi
tre m.

kinetisch-e Energie f. kinetic energy = énergie f. cinétique.

Kino n. cinema = cinéma m. K-Projektor m. cine-projector = cinéprojecteur m.

kippen to tilt; to tip = (se) renverser.

Kipper m. dump body; tipper = benne f. basculante. K (Vorrichtung) tip-

ping device; tipping gear = basculeur m.; culbuteur m. Müll-k refuse tipper = camion m. gadoue-ménagère à benne basculante.

i.ppgestell n. tipping frame = chassis m. basculant.

Kipphebel m. rocker arm = basculateur m. K (des Ventils) valve rocker; valve lever = culbuteur m. de soupape.

Kipp-moment n. overturning moment; tilting moment == moment m. de reaversement. K-pilug m. swivel plough == charrue f. à bascule. K-schalter m. reversible switch; tumbler switch = interrupteur m. à bascule. K-schwingung f. relaxation oscillation = oscillation f. de relaxation. K-ständer m. (Motorrad) tipping stand = support m. basculant, K-vorrichtung f. tipping device = basculeur m.; dispositif m. d'inclinaison. K-wagen m. waggon; lipping cart; tilting cart; dumping waggon; tip waggon = tombereau m. (basculant); wagon m. basculant; camion m. à benne basculante. Kiste I., in Sackleinen eingenähte K casc

Kiste I., in Sackleinen eingenähte K. casc in hessians == caisse f. entourée de toile d'emballage.

Kiste f. mit Eisenreisen case with iron hoops = caisse f. cerclée de ser. K mit Kopsleisten case with cross-battens are caisse f. avec des contresorts, K mit Sicherheitsklammern case with safety clamps = caisse f. avec crampons de sûreté. K mit Zinkeinsatz zinc-lined case are caisse f. sous zinc.

Kilt m. mastic; putly; cement; lute == mastic m.; enduit m. alkoholfester K alcohol-proof cement == mastic m. résistant à l'action de l'alcool. feuerfester K fire-proof cement == mastic m. réfractaire. Harz-k resinous putly; resinous cement == mastic m. résineux. Kaulschuk-k rubber cement == mastic m. au caoutchouc. Ul-k putty == mastic m. (à l'huile). säurefester K acid-proof cement == mastic m. résistant aux acides. wasserfester K water-proof cement == mastic m. résistant à l'eau.

klagbar-e Schuld f. debt due = créance f. due; créance f. exigible; créance f. échue.

Klage f. (iur) complaint; legal action; suit; lawsuit = plainte f.; proces m.; action f. Nichligkeits-k nullity suit; action for nullity = demande f. de nullité; pourvoi m. en nullité. Schadenersatz-k action for damages = demande f. en dommages-intérets.

Klage f, anheben to institute proceedings pl. = ouvrir action f. eine gerichtliche K gegen jdn. anstellen to bring an action against sby.; to institute an action against sby.; to sue sby. == intenter un proces à qn.; poursuivre qn. en justice.

klagen, vor Gericht k to sue at law = actionner en justice.

Kläger m. (im Prozess) plaintiff = demandeur m.

Klageschrift f. indictment == demande f. en justice; plainte f.

Klammer f. clip; clamp = pince f.; crampon m.; bride f. Muster-k paper fastener = attache f. à tête ronde, Papier-k paper clip = agrafe f.

Klammernheitmaschine f. (ind) staple tacker = machine f. à ficher aux crampons. K (Bureau) fastener machine f. à agrafer.

Klangfarbe f. timbre; quality (of a sound); tone == timbre m. (d'un son); tonalité f.

Klappe f. clack; shutter = clapet m.; voiet m. Anruf-k (tele) drop = annonciateur m. (à volet).

Kläranlage f. (Abwasser) sewerage works pl.; sewage purification plant = installation f. de clarification. K (hyd. c) filter-bed; clarification bed == bassin m. de décantation; lit m. de filtrage.

klären (chem) to clarify = clarifier.
Klärmittel n. clarifier = clarificateur m.
Klarsichtscheibe f. (electric) windscreen
heater = chauffe-glace m. (électrique).
klassieren to classify; to separate =
classer; séparer.

Klaue f. dog; clutch; claw == griffe f.; crabot m.; clabot m. Kn-hammer m. claw hammer == marteau m. fendu. Kn-kupplung f. jaw-clutch; claw coupling; dog clutch == embrayage m. à griffes; accouplement m. à griffes.

Klausel f. clause; proviso; stipulation = clause f.; condition f.; stipulation f. Vertrags-k(n) agreement clause; terms pl. of a contract = clause f. de contrat; points mpl. d'un contrat.

Klaviatur f. keyboard = c'avier m.
Klaviertastenzuführung f. (tex) piano
feed regulator; piano motion regulator = régulateur m. d'alimentation à
pédales.

Kleb-kraft f. adhesive power = pouvoir m. adhérent. K-stoff m. adhesive (substance) = adhésif m.; substance f. collante. K-streifen m. adhesive tape; gummed tape = papier m. adhésif; papier m. collant; bande f. collante.

kleesauer, kleesaures Salz n. oxalate a oxalate m.

Kleie f. bran = son m.

klein-er Schnitt m. (typ) small face — petit-œil m.

Klein-bild n. (phot) miniature photograph = photographie f. de petit format. K-bodenrad n. (hor) third wheel = petite moyenne f. K-buchstabe m. (Minuskel) (typ) lower-case letter = bas m. de casse; minuscule f.

Kleinstmass n. minimum size = cote f. minimum.

Kleister m. paste = empois m.

Klemme f. terminal; clamp == broche f. terminale; māchoire f.; borne f.

klemmen to jam; to clamp = serrer; coincer; caler. sich im Fach k (tex) to be trapped in the shedding; to be caught in the shedding = rester dans la foule; rester pris dans la foule.

Klemmen-spannung f. terminal voltage == tension f. aux bornes; voltage m. aux bornes; différence f. de potentiel aux bornes. K-streifen m. terminal strip == réglette f. d'atlaches; réglette f. de broches.

Klemm-futter n. clamping chuck = mandrin m. de serrage. K-hebel m. clamping lever = levier m. de blocage.

Klemmkupplung f. (mech) friction coupling = embrayage m. à friction. K (tex) holdfast coupling = accouplement m. par manchon à frettes.

Klemm-lelsle f. connecting strip; terminal strip = réglette f. de raccordement. K-platte f. clip = crapaud m.; plaque f. de serrage. K-stelle f. nip = ligne f. de pinçage.

Klette f. (tex) burr == grateron m. Knwolf m. burring machine == églouteronneuse f. mécanique; échardonneuse f. mécanique.

Klimaanlage f. air-conditioning plant = installation f. à climatisation.

Klinke f. dog; detent; catch; pawl; jack = cliquet m.; jack m.; déclic m.; loquet m. Abfrage-k answering jack = jack m. local. Gegen-k detent = contre-cliquet m.

Klinken-hülse f. socket; sleeve; bush of jack = douille f. de jack. K-rad x ratchet wheel = roue f. à cliquet y roue f. à rochet. K-system n. pawl mechanism = système m. de cliquets.

Klinker m. clinker; stock brick = brique f. hollandaise; brique f. à four. Kbeton m. clinker concrete = béton m. de briquaillons.

Klinkrad n. s. Klinkenrad.

Klirrfaktor m. non-linear distortion coefficient = coefficient m. de distorsion harmonique.

Klischee n. block = cliché m.

klischieren to electrotype; to stereotype = clicher.

Kloben m. (Holz) log = bûche f. K (mt) clamp = mordâche f. (d'étau).

klopien (Molor) to knock; to hammer
= cogner; taper.

Klopfer m. (tele) sounder = parleur m.; frappeur m.

klopfiest anti-knock; anti-pinking = antidétonant.

Klopiwoli m. waste shaker := loup m. batteur.

Klöppel m. lace bobbin; lacer = fuseau m.

klöppeln to make lace = travailler au fuseau.

Klostergewölbe n. cloister vault = voûte f. en arc de cloître.

Klotz m., Brems-k brake block = sabot m. de frein.

Klötzchen n. (hor) stud; hairspring stud = piton m.

Klüfte (pl. fissures pl. = fissures (pl. klüftig-es Holz n. cracked wood = bois m. gélif ; bois m. gélivé.

klumpen to clot = se grumeler.

Kluppe f. screw stock; die stock = filière f.

Klystron n. klystron == klystron m. Knallgas n. oxyhydrogen gas; detonat-

ing gas = gaz m. tonnant oxhydrique; gas m. oxhydrique; gaz m. explosif. K-gebläse n. oxyhydrogen blowpipe = chalumeau m. à gaz oxhydrique.

Knappheit f. scarcity; shortage = manque m.; pénurie f.

Knäuel m. ball = pelote f.; peloton m. Knetmaschine f. brake; kneading machine = malaxeur m.; pétrisseuse f. Mörtel-k mortar kneading machine = machine f. à pétrir le mortier. Knick-beanspruchung f. buckling stress = charge f. au flambage. K-festigkeit buckling strength == résistance f. au flambage. K-länge f. collapsing length = longueur f. au flambage. Kprülmaschine f. buckling testing ma-

chine = machine f. à essayer les matériaux à la brisure. K-spannung f. s. Knickbeanspruchung.

Knickung f. buckling; crippling flambement m.; flambage m.

Knie-gabel f. knee lever yoke = genouillère f. K-gelenk n. toggle joint 🚅 (joint m. à) genou m. K-hebel m. toggle lever = levier m. à genouillère, K-verbindung f. elbow joint == jointure f. à genou.

knitterirel crease-proof = infroissable. Knochenbrecher m. bone crusher = concasseur m. d'os; broyeuse f.

Knopi m. knob = bouton m.

knorrig-es Holz n. knaggy wood; knotty wood = bois m. noueux.

**knoten** to knot = nouer.

Knoten m, knot == nœud m. K (el) node = nocud m. K (tex) knot = mariage m. K-amt n. centre exchange; junction centre; tandem central office (A) = centre m. de réseau; bureau m. nodal. K-blech n. gusset plate = gousset m. K-garn n. spot yarn = fil m. boutonné; fil m. noueux. K-punkt junction (point) == nœud m. d'assemblage, steile K-verbindung f. rigid joint == nœud m. rigide.

Knoter m., Barber'scher K Barber's knotter = noueur m. Barber.

knotig-es Holz n. s. knorriges Holz.

Knowles-getriebe n. Knowles' gearing = mécanisme m. de Knowles, K-wechsel m. Knowles box motion = changement m. de boîtes système Knowles.

Knüpímaschine f. tying machine = rappondeuse f.; noucuse f. Litzen-k heald knitting machine =: machine f. à tricoter les lisses; tricoteuse f. pour lisses.

Knüpi-schlinge f. tuft = brin m. K-teppich m. pile carpet; knotted carpet = tapis m. à points noués; tapis m. noué; tapis m. à nœuds.

Knüppel m. (aer) actuating lever; operating lever; control lever = levier m. de commande. K (Walzprodukt) billet = billette f.

Koagulierung f. coagulation = coagulation f.

**koaxial** coaxial; coaxal = coaxial.

Koaxialkabel n. concentric cable: coaxial cable = câble m. coaxial.

Kobalt m. cobalt == cobalt m. K-bad n. cobalt bath = bain m. de cobaltage. Kchlorur n. cobaltous chloride = chlorure m. de cobalt.

kobalthaltig cobaltiferous; cobaltic = cobaltifère; cobaltique.

Kobaltierung f. cobalt-plating = cobal-

Koball-kies m. cobalt pyrites pl. = cobalt m. sulfuré. K-oxyd n. cobalt oxide == oxvde m. de cobalt.

Kobaltoxydul n. cobaltous oxide; protoxide of cobalt == protoxyde m. de

cobalt

kochend-e Gärung f. boiling fermentation = fermentation f. tumullueuse. k-e Lauge f. boiling caustic solution = lessive f. bouillante.

Kocher m. boiler = lessiveur m.

Kochsalz n. common salt : sodium chloride == sel m. de cuisine; chlorure m. de sodium.

Kochsalzlösung f. brine; salt solution solution f. de sel de cuisine: eau f. salée. physiologische K physiological salt-solution == solution f. physiologique de sel de cuisine.

Kode m. code = code m.

Koeffizient m. coefficient == coefficient m. K der Selbstinduktivität = inductance f. propre; ductance coefficient m. de self-induction; coefficient m. d'auto-induction.

**Koerzitivkrait** f. coercive force = force coercitive.

Koffein n. caffeine = caféine f.

koffeinfrei without caffeine = sans caféine.

Kohärer m. coherer = cohéreur m. Kohäsion f. cohesion = cohesion f.

Kohle f. coal = charbon m. Braun-k brown coal; lignite = lignite m, Gasgas coal == charbon m. à gaz ; houille f. à gaz. Stein-k pit coal == houille f.; charbon m. de terre. Tempcr-k graphite == graphite m.

Kohlebürste f. carbon brush = balai m. de charbon.

Kohlefaden m. carbon filament = filament m. de charbon. K-glühlampe f. ; K-lampe f. carbon filament lamp = lampe f. à filament de charbon.

Kohlehalter m. carbon holder; clip = porte-crayon m.; porte-charbon m.

collier; miner Kohlen-arbeiter m. mineur m. K-bunker m. coal bunker = soute f. à charbon. K-dioxyd n. carbon dioxide = bioxyde m. de carbone. K-fadenglühlampe f. s. Kohlefadenglühlampe. K-flöz n. coal seam = couche f. de charbon. K-mikrofon n. carbon microphone; carbon transmitter = microphone m. à charbon. K-oxyd n. carbon monoxide; carbonic oxide = oxyde m. de carbone; protoxyde m. de carbone. K-säure f. carbonic acid = acide m. carbonique.

kohlensauer, kohlensaur-es Ammonium ammonium carbonate = carbonate m. d'ammonium. k-es Barium n. barium carbonate = carbonate m. de baryum. k-es Kalium n. potassium carbonate; potash = carbonate m. de potassium. k-er Kalk m. calcium carbonate; carbonate of lime = carbonate m. de chaux. k-e Magnesia f. carbonate of magnesia = carbonate m. de magnésie. k-es Mangan n. manganese carbonate = carbonate m. de manganèse.

kohlensaures Salz n. carbonate = carbonate m. anderthalb-k S sesquicarbonate = sesquicarbonate m. basisch k S subcarbonate = sous-carbonate m.

kohlensaures Wasser n. carbonated water = eau f. carbonique.

kohlensäurehaltig-es Wasser n. aerated water = eau f. gazeuse.

Kohlenstaub m. coal dust = poussière 1. de charbon. K-leuerung f. coal dust firing = chauffage m. au charbon pulvérisé.

Kohlenstoff m. carbon = carbone m.
K-gehalt m. rarbon content = teneur
f. en carbone. K-stahl m. carbon steel
= acier m. au carbone. K-tetrachlorid
n. carbon tetrachloride = tétrachlorure m. de carbone.

Kohlenteer m. coal tar = goudron m. de houille.

Kohlenwasserstoff m. hydrocarbon = hydrocarbure m.; carbure m. d'hydrogène. K-gas n. hydrocarbon gas = gaz m. d'hydrogène carburé.

Kohle-papier n. carbon paper = papier
 in. carbone. K-zinkelement n. carbon-zinc cell = élément m. charbon-zinc.
 Koinzidenz f. coincidence = coïnci-

dence f.

Koje I. berth = couchette f.

Kokain n. cocaine = cocaine f. Kokerei f. coke plant = fabrique

Kokerei f. coke plant = fabrique f. de coke.

Kokille f. (met) chill; ingot mould = coquille f.; lingotière f. Kn-guss m. chill casting = moulage m. en coquille; fonte f. en coquille.

Kokon m. cocoon = cocon m.

Kokos-faser f. coir; coco fibre = fibre
f. de coco. K-garn n. coir yarn = fil
m. de coco.

Koks m. coke = coke m.

Kolben m. (chem) flask = ballon m. fiole f. K (Glühlampe) bulb = ampoule f. K (mot) piston = piston m. der K frisst the piston seizes; the piston grinds = le piston se grippe.

kolbenförmig (Ankerradzähne) thickended ; club-toothed == à talon.

Kolben-hub m. piston stroke = course f. de piston. K-ring m. piston ring = bague f. de piston; segment m. de piston. K-stange f. piston rod = tige f. de piston.

Kolk m. whirlpool == tourbillon m.

Kollegium n. (com) board == comité m.;

commision (.

Kollektion f., Muster-k range of samples; collection of samples = collection f. d'échantillons.

Kollektiv-Firma f. general partnership = société f. en nom collectif. K-Gesell-schaft f. partnership (firm) = société f. en nom collectif. K-prokura f. joint procuration = procuration f. collective.

Kollektor m. commutator; collector = collecteur m.; commutateur m. Wechselstrom-K-motor m. alternating current commutator motor = alternomoteur m. à collecteur. K-schritt m. commutator pitch = pas m. du collecteur.

Kollergang m. grinding mill; mortar mill; edge mill; pug mill; edge runner = moulin m. à meules verticales; broyeur m. à meules; broyeuse f.

Kollo n. parcel; package; bale = collis m.

Kollodium n. collodion = collodion m.
K-seide f. nitro silk; collodion silk;
nitrocellulose silk; gun-cotton silk =
soie f. artificielle de Chardonnet; soie
f. artificielle de collodion. K-wolle f.
collodion wool = laine f. de collodion.

Kolloid n. colloid; gel = colloïde m.; gèle m.

Kolonialwaren fpl. groceries pl. = denrées fpl. coloniales. K-händler in. grocer = épicier m.

Kolonne f. column = colonne f.

Kolophonium n. colophony; rosin = résine f.; colophane f.

kolorieren to colour; to illuminate = colorer; enluminer.

\*Kolumnen-schnur f. (typ) page cord == ficelle f. typographique. lebender K-titel m. running title = titre m. courant.

kombiniert combined == combiné; réuni.

Komma n. comma = virgule f. K (math) decimal point = virgule f.

Kommandit-Aktiengesellschaft f. partnership limited by shares = société f. en commandite par actions.

Kommanditär m. limited partner; shareholder in a limited liability company = (associé m.) commanditaire m.

Kommanditgesellschaft f. limited partnership = société f. en commandite.

Kommandobrücke f. (conning) bridge = passerelle f. de commandement.

Komma-stäbchen n. (calc) decimal marker = baguette f. de virgule. K-zeiger m. (calc) decimal pointer = indicateur m. de virgule.

kommensurabel, kommensurable Grösse f. commensurable quantity = quantité f. commensurable.

Kommissionar m. commission agent = (agent m.) commissionnaire m.; intermédiaire m.

Kommissionsgeschäft n. (Transaktion) commission business = affaire f. en commission. K (Firma) commission agency = maison f. de commission.

Kommulatormotor m. alternating-current commutator motor = alternomoteur m. à collecteur.

Kommutierung f. commutation = commutation f.

Kompass m. compass = boussole f. Kuhr f. mariner's compass watch = montre f. boussole.

Kompensations-geschäft n.' compensation business = affaire f. de compensation. K-unruh f. compensating balance = balancier m. compensateur,

Komponente f. component = composante f.

Kompositionslehre f. (tex) principles pl. of interlacing; principles pl. of cloth construction = principes mpl. d'entre-croisement des fils; principes mpl. de composition des tissus.

Kompound n. s. Verbund.

kompress (undurchschossen) (typ) solid

= plein ; non-interligné. k-er Satz m. solid matter = composition f. pleine. Kompressibilität f. compressibility = compressibilité f.

Kompression f. compression = compression f. Ks-verhältnis n. ratio of compression = taux m. de compression.

Kompressor m. compressor; blower; ventilator = compresseur m.; soufflerie f.; soufflante f.; ventilateur m. Hochdrucklu.t-k high-pressure air compressor = compressor m. d'air à haute pression. Luit-k air compressor = compresseur m. d'air.

komprimieren to compress = comprimer. komprimiert-es Gas n. compressed gas = qaz m. comprimé.

Kompromiss m. compromise = compromis m.

Kondensat n. condensate; water of condensation = eau f. de condensation.

Kondensation f., Anlangs-k initial condensation = condensation f. initiale.

Kondensator m. condenser; capacitor = condensateur m. Abgleich-k trimming condenser; padding condenser = condensateur m. d'appoint. Ableit-k by-pass condenser = condensateur m. de dérivation. Block-k blocking condenser; block condenser = condensateur m. d'arrêt; condensateur m. de blocage; condensateur m. bloc. Dreh-k variable condenser = condensateur m. réglable. Elektrolyt-k electrolytic condenser = condensateur m. électrolytique. Luit-k air condenser = condensaleur m. à air. Padding-k s. Abgleichkondensator. Papier-k paper condenser == condensateur m. à papier. regelbarer K s. Drehkondensator, Trimmerk s. Abaleichkondensator.

Kondensatormikrolon n. condenser microphone; condenser transmitter = microphone m. à condensateur; microphone m. électrostatique.

kondensieren to condense = condenser. Kondenswasser n. s. Kondensat.

konditionieren to condition = condi-

Konditionsindossament n. conditional endorsement = endossement m. conditionnel.

Konduktanz f. conductance = conductance f.

Konfektion f. ready-made clothes pl. = confection f.

konfektionieren to make up == confectionner.

Konferenzverbindung f. (tele) conference call == communication f. collective; conférence f. téléphonique.

konfiszieren, zollseitig k at the customs house = confisquer en douane.

Königswasser n. aqua regalis = eau f.

konisch (s. a. kegelförmig) conical = conique. k-er Ansatz m. (mech) tapered shoulder = collet m. conique. k-e Bohrung f. taper bore = forage m. conique.

**Konizität** f. conicity; (angle of) taper = conicité f.; angle m. du cône.

Konjunktur f. market conditions pl.; trade outlook; business prospects pl. == conjoncture f.

konkav-e Linse f. concave lens == lentille f. concave. k-konvexe Linse f. concavo-convex lens == lentille f. concavo-convexe.

Konkurrent m. competitor == concurrent m.

Konkurrenz f. competition = concurrence f. die K bestehen to meet competition == soutenir la concurrence.

konkurrenzfähig competitive = capable de soutenir la concurrence; supportant toute comparaison. k-er Preis m. competitive price = prix m. de concurrence.

konkurrenzlos without competition --- sans concurrence.

Konkurrenzverbot n. prohibition of competition = prohibition f. de concurrence.

Konkurs m. bankruptcy; failure; insolvency == faillite f.; banqueroute f. den K anmelden to declare bankruptcy; to declare oneself bankrupt == se déclarer en faillite. K-erkenntnis f. decree of bankruptcy == jugement m. de faillite. K-eröffnung f. declaration of bankruptcy == déclaration f. de faillite. in K gehen; in K geraten to go bankrupt; to be declared bankrupt == tomber en faillite. K-gesetz n. bankruptcy law == loi f. sur les faillites.

Konkursit m. bankrupt = failli m.
Konkurs-masse f. bankrupt's estate =
masse f. de la faillite. Betreibungsund K-rechl n. execution and bankruptcy law = loi f. sur la poursuite
et la faillite. K-verfahren n. bankruptcy
proceedings pl.; liquidation proceed-

ings pl. = procédure f. de faillite. K-verwalter m. receiver in bankruptcy; official receiver; judicial factor (A) = administrateur m. séquestre; administrateur m. judiciaire; liquidateur m.; syndic m. de faillite (F). K-verwaltung f. trustees pl.; bankruptcy committee; receivers pl. = administration f. de la faillite; syndicat m. de la faillite.

Konnossement n. (auch Konnossament) bill of lading (b/l) = connaissement m. Durch-k through bill of lading = connaissement m. direct. Inhaber-k bill of lading to bearer = connaissement m. au porteur. Order-k order bill of lading = connaissement m. à ordre. reines K clean bill of lading = connaissement m. sans clause. Sammel-k collective bill of lading = connaissement m. de groupage.

Konnossementsdeklaration f. declaration in the bill of lading == déclaration f. au connaissement.

Konnossement-Tellschein m. split bill of lading; partial bill of lading == bon m. de scindage.

konservieren to preserve = conserver.

Konservierung f., Holz-k wood preservation = conservation f. du bois.

Konsignation f., in K geben to give in consignment = donner en consignation

konsistent consistent; firm; compact
 consistant. k-es Fett n. consistent
 grease; Stauffer grease; thick grease
 graisse I. consistante.

Konsistenz f. consistence; consistency = consistence f.

Konsole f. cantilever; cantilevered beam; bracket = console f.; poutre f. en console (build); palier-console m.; chaise-console f. K (el) connection; insulator spindle; insulator pin = connexion f.; console f.; support m. (S).

konsolidiert-e Anleihe f. s. konsolidierte Staatspapiere. k-e Papiere npl. consolidated funds pl. = fonds mpl. consollidės. k-e Staatspapiere npl. consols pl. = fonds mpl. consolidés.

Konsolidierungsanleihe f. consolidation loan = emprunt m. de consolidation.

Konsortium n. syndicate; trust; group = syndicat m.; trust m.

konstant constant = constant. k-e Grösse f. constant quantity = quantité f. constante. Konstantan n. constantan = constantan m.

Konstante f. constant = constante f.

Maschinen-k machine constant = constante f. de machine. Verlust-k damping constant (of a cable) = constante f. de dissipation.

Konstruktion f. design; construction = construction f. Ks-lehler m. defect in design = défaut m. de construction. Ks-leil m. structural part = pièce f. de construction.

, Konsular-laktura f. consular invoice = facture f. consulaire. K-zeugnis n. consular certificate = certificat m. consulaire.

Konsument m. consumer = consommateur m.

Konlakt m. contact = contact m. Gleitk sliding contact == contact m. glissant; curseur m. Ruhe-k back contact == contact m. de repos. Schleif-k s. Gleitkontakt. Umschalte-k make-andbreak contact == contact m. de repos et de travail.

Kontakt-arm m. wiper shaft: brush rod arbre m. porte-balais. K-bank f. bank (of contacts) = banc m. (de contacts); banc m. (de broches). K-bogen m. arc-shaped contact bank == arc m. de broche; arc m. de contacts. K-bürste [. wiper; brush = balai m. K-feder f. contact spring = ressort m. de contact. K-fläche f. contact surface = surface f. de contact. K-hebel m. contact lever = levier m, de contact. K-reihe f. s. Kontakthogen. K-satz m. s. Kontaklbank. K-schiene f. contact rail = : barre f. de contact ; rail m. de contact. K-schlitten m. contact bridge; contact carrier = chariot m. de contact ; curseur m. de contact. K-stück n. contact-piece = plot m. de contact.

Kontingent n. quota ; portion == cote f. ; contingent m.

kontinuierlich continuous = continu.
k-e Balkenbrücke f. bridge with continuous beams; bridge with continuous chords; bridge with continuous stringers = pont m. à poutres continues.
k-e Decke f. continuous floor = plancher m. continu.

Konto n. account = compte m. Giro-k clearing account = compte m. de virement.

Konto-auszug m. statement of account; extract of account = extrait m. de compte; relevé m. de compte. K-blatt n. account sheet = feuille f. de compte. K-eröffnung f. opening of account = ouverture f. de compte. K-korrent n. account current = compte m. courant. das K prüfen to check items of an account = pointer les postes d'un compte. K-saldo m. balance of account = solde m. de compte. ein K unterhalten to keep an account = tenir un compte.

Kontrahent m. contracting party; party to a contract == partie f. contractante; contractant m.

kontrahieren to make a contract == conclure un contrat.

Kontrakt m. covenant; contract == convention f.; pacte m.; contrat m. gegen einen K verstossen to infringe a contract == enfreindre un contrat.

Kontraktion I., Quer-k contraction of diameter = contraction f. transversale.

kontraktlich contractual = contractuel.

Kontrolle f. control; examination;
check = controle m.; visitage m.;
calibrage m. K (Aufsicht) supervision
= controle m.; surveillance f. Mass-k
gauging; measuring of sizes and shapes == jaugeage m.

Kontroller m. (el) controller == rombinateur m.; coupleur m. (contrôleur). Kontrolleur m. supervisor = contrôleur m.

kontrollieren to check (up) == contrôler; vérifier: examiner.

Kontroll-lampe f. pilot lamp = Jampe f. de contrôle; lampe f. pilote. K-spesen pl. superintending charges pl. = frais mpl. de contrôle. K-stelle f. (com) auditors pl. = contrôle m. K-uhr f. tell-tale clock = contrôleur m. de ronde; montre f. de contrôle. K-verwiegung f. check-weighing = pesage m. de contrôle. K-vorrichtung f. controlling device = dispositif m. de contrôle.

Konus m. cone -- cône m. K-kettschermaschine f. cone warping machine = ourdissoir m. à cône. K-lautsprecher m. cone loudspeaker = haut-parleur m. à diaphragme conique. K-schermaschine f. s. Konuskettschermaschine.

Konvektionsstrom m. convection current = courant m. de convection.

Konvention f. convention = convention f.

Konventionalstrafe f. penalty for breach of contract == peine f. contractue.le.

**Konverter** m. converter = convertisseur m. : cornue f.

konvex-e Linse f. convex lens = lentille f. convexe. k-konkave Linse f. convexo-concave lens = lentille f. convexo-concave.

**Konzentration** f. concentration = concentration f.

konzentriert-e Säure f. concentrated acid = acide m. concentré.

konzentrisch-es Kabel n. concentric cable; coaxial cable = câble m. co-axial; câble m. concentrique.

Konzept n. draft = projet m.; croquis m. Konzern m. trust; concern = trust m. Konzession f. licence; license (A); concession = permis m.; concession f.; autorisation f.

Konzessionar m. concessionnaire; licensee; concessionary; grantee =concessionnaire m.

konzessioniert-e Lebensversicherungsgesellschaft f. licensed life insurance company = compagnie f. concessionnaire d'assurance sur la vie.

Konzessions-Inhaber m. s. Konzessionär. Kop m., Schlauch-k solid cop; tubular cop; cop winding from inside :-- canette f. à dévidage intérieur; canettecocon f.

Kopaivabalsam m. balsam of copaiba ----baume m. de copahu.

Köper m. twilled cotton; tweeled cotton = croise m.; serge m. K-bindung f. twill weave; tweel weave = armure f. serge; armure f. croise. K-manchester m. jean back velveteen = velours m. de coton à fond croise.

köpern to twill = croiser (une étoffe).

Kopi m. (eng) head = tête f. K (des Gewebes) heading = chei m. de la pièce. pro K per capita; per head = par tête; par personne. verlorener K (met) dead head; lost head = jet m.; masselotte f.; tête f. perdue.

Kopf-drehbank f. face lathe; chuck lathe = tour m. en l'air; tour m. à plateau. K-höhe f. s. Kopfkreis. K-hörer m. head-phone; earphone = casque m. téléphonique; récepteur m. serre-tête. K-kreis m. (eng) addendum line; addendum circle = cercle m. de couronne; cercle m. de tête; cercle m. extérieur. K-rechnen n. mental arithmetic = calcul m. mental. K-schraube f. tap bolt; set screw; cap screw (A) = vis f. à tête; boulon m. à chapeau. K-steg m. heads pl. = blanc m.

de tête. auf den K stellen (aer) to dive = piquer.

Kopie f., Foto-k photostat copy = copie f. photographique.

Kopier-apparat m. copying apparatus = autocopiste m. K-bad n. copying bath = bain m. à copier. K-drehbank f. repetition lathe; copying lathe = tour m. à reproduire; tour m. à copier; tour m. à gabarit. K-einrichtung f. (der Fräsmaschine) profiling attachment = dispositif m. à profiler.

kopieren, die Karten k (tex) to copy the , cards; to repeat the cards = copier les cartons; repiquer les cartons.

Kopier-lähigkeit f. copying property = propriété f. copiante. K-farbe f. s. Kopiertinte. K-fräsmaschine f. cam milling machine; curve milling machine = machine f. à fraiser en courbes; fraiseuse f. à reproduction. K-rädchen n. pricking wheel = roulette f. à piquer. K-tinte f. copying ink = encre f. à copier.

Kopmaschine f. cop winder; cop winding machine = canneteuse f. mécanique; cannetière f. mécanique.

Kopplung f. coupling = couplage m.

Jeste K tight coupling; close coupling = couplage m. serré. Gegen-k

stabilized feed-back; reversed feed-back; degenerative feed-back =
contre-réaction f. induktive K inductive coupling = couplage m. inductif.

kapazitive K capacity coupling =
couplage m. par capacité. lose K loose
coupling = couplage m. lâche.

Kopplungs-grad m. coupling factor; coupling coefficient = coefficient m. de couplage; coefficient m. d'accouplement. K-übertrager m. coupling transformer = transformateur m. de liaison; transformateur m. de couplage.

kopulieren (hort) to graft = greffer. Kordelschraube f. milled (head) screw = vis f. moletée.

Kork m., gemahlener K ground cork = liège m. moulu, gepresster K agglomerated cork = liège m. aggloméré. gepulverter K pulverized cork = liège m. pulvérisé. zerstossener K crushed cork = liège m. cassé.

Kork-piropien m. cork stopper = bouchon m. de liège. K-platte f. cork sheet; cork slab = dalle f. de liège; planche f. de liège.

Korkziehergewebe n. corkscrew cloth

= corkscrew m.; cannelé m. oblique.

Korn n. grain; corn = blé m.; grain
m. K (met) grain; crystal = grain
m.; cristal m. K (Zielvorrichtung) foresight = guidon m. felnes K fine
grain = grain m. fin. glattes K smooth
grain = grain m. lisse. grobes K
coarse grain = grain m. gros.

körnen to granulate = granuler. k (hor)

to frost = givrer.

Körner m. (eng) centre-point; centrepunch = pointeau m. K-mikrofon n. granular microphone = microphone m. à grenaille.

Korngrösse f. grain size = grosseur f. de grain.

körnig granular = granulé. k-es Eisen n. crystalline iron = fer m. à texture grenue. k-es Gefüre n. granular texture = texture f. granulée.

Körnung f. (chem) granulation; grain = grainure f.; granulation f. K (met) pitting; grain = grainure f.; piqué m.

Korona (-erscheinung) f. corona; corona discharge; corona effect = couronne f.; effet m. de couronne; effluve m. en couronne.

Körper m. (der Spule) former = carcasse f. fester K solid body = corps m. solide. flüssiger K fluid body = corps m. fluide. Fremd-k foreign substance; foreign body; impurity = corps m. étranger. gasförmiger K gaseous body = corps m. gazeux. starrer K rigid body = corps m. rigide. tropfbarer K liquid body = corps m. liquide. zusammengesetzter K compound body = corps m. composé.

Körperschaft f. corporation; body =

corporation f.; corps m.

Körperschluss m. (el) solid contact; body contact = contact m. avec la masse; mise f. à la masse.

Korrektor m. (typ) reader; press-corrector = correcteur m.

Korrektur f. der Laufzeit (tele) echo weighting term; delay weighting term (A) = correction f. de temps de propagation. K-abzug m. (typ) proof sheet; galley proof = épreuve f. (en première).

Korrekturen [pl. (typ) marks pl. = cor-

rections fpl.

Korrelation f. correlation = correlation f.
Korrosion f. corrosion = corrosion f. Ks-mittel n. corrosive; corroding agent == corrodant m.; agent m. corrosif. Ks-schutzmittel n. anti-

corrosive agent = anti-rouille m.

Korund m. corundum = corindon m.

kosmische Strahlen mpl. cosmic rays

pl. = rayons mpl. cosmiques.

kosibar (wertvoll) precious = précieux. Kosten pl. costs pl. = frais mpl, allgemeine K overhead expenses pl.; geaeral expenses pl.; indirect expenses pl. = frais mpl. généraux ; charges [pl. générales; charges fpl. indirectes. Anlage-k prime costs pl.; first costs pl. frais mpl. d'établissement; frais mpl. d'installation. Gestehungs-k cost price; costs pl. of production = prix m. coutant (de la production); prix m. de revient. ohne K (Vermerk auf einem Wechsel) no expenses = retour sans frais; sans protet. Versicherungs-k insurance charges pl. = frais mol. d'assurance.

Kosten pl., die K bestreiten to defray the expenses pl. == défrayer les dé-

penses fpl.

Kosten, Versicherung und Fracht (c.i.f.) cil (cost, insurance, freight) = c.i.f.

(frais, assurance et fret).

Kosten, Versicherung, Fracht, Kommission und Interesse (c.i.f.c. & i.) c.i.f.c. & i. (cost, insurance, freight, commission & interest) == c.i.f.c. & i. (frais, assurance, fret, commission et intéret).

Kostenvoranschlag m. estimate (of costs) = devis m. estimatif.

Kotilügel m. wing; fender = pare-boue m.

Kölzer m. cop = cannette f. abgelaufener K woven-off cop; exhausted cop = cannette f. épuisée. Schlauch-k solid cop; tubular cop; cop winding from inside = cannette f. à dévidage intérieur; cannette-cocon f.; cannette f. tubulaire.

Kötzerspulmaschine f. cop winder; cop winding machine = canneteuse f. mécanique; cannetière f. mécanique.

Krachfilter n. scratch filter == filtre m. de craquements.

Krait f. force; power; strength = puissance f.; force f. ablenkende K deflecting force = force f. déviante. Abstossungs-k repelling force; force of repulsion = force f. répulsive. bewegende K motive power; moving power = force f. motrice. elektromotorische K (EMK) electromotive force (EMF) = force f. électromotive. entgegengesetzt gerichtete K opposite force = force f. opposée. gegenelek-

tromotorische K (Gegen-EMK) back electromotive force; counter electromotive force = force f. contre-électromotive. lebendige K momentum; vis viva = force f. vive; force I. d'impulsion. magnetische K magnetic force = force f. magnétique. magnetomotorische K (MMK) magnetomotive force (MMF) = force f. magnétomotrice. resultierende K resultant force = force f. résultante. thermoelektrische K thermoelectric force = force f. thermoélectrique. widerstehende K internal force = force f. intérieure.

Kraft-bedari m. power required; input = force f. nécessaire. K-eck n. parallelogram of forces = parallélogramme m. des forces.

Kräfte-masstab m. scale of forces = échelle f. des forces. K-paar n. (met) couple = couple m. K-zerlegung f. resolution of forces = décomposition f. des forces.

Kraft-fluss m. flux = flux m, K-futter n. concentrated feed = roborant m. K-gas n. power gas; fuel gas = gaz m. pour moteurs; gaz m. combustible.

kräftig-e Bauart f. strong construction; rugged construction; sturdy construction construction f. robuste.

Kraftleitung f. power mains pl. = cable m. de distribution.

Kraftlinie f., elektrische Kn-zahl f. electric flux density in nombre m. des lignes de force électrique. magnetische K magnetic line of force iligne f. de force magnétique.

**Kraftloserklärung** f. cancellation; annulment : annulation f.

Krait-messer m. dynamometer === dynamométre m. K-quelle f. source of energy === source f. d'énergie; source f. de force motrice. magnetische K-röhre f. magnetic tube of force == tube m. de force magnétique.

kraitschlüssig (Antrieb) (tex) negative = nėgatif.

Kraft-station f. power station == centrale f. de force motrice; usine f. génératrice pour force motrice.

Kraftstoff m. fuel = combustible m. klopffester K anti-knock fuel; antipinking fuel; premium fuel = carburant m. antidétonant; super-carburant m.

Kraitstoiförderpumpe f. fuel feed pump = pompe f. d'alimentation en combustible. Kraft f., in K treten to take effect = entrer en viqueur.

Kraft-übertragung f. distribution of power; power transmission f. transmission f. d'énergie; transport m. d'énergie. K-verstärker m. power amplifier = amplificateur m. de puissance.

Kraftwagen m., Müll-k garbage (removal) truck; refuse collecting truck = camion m. gadouc-ménagère. Nutz-k commercial (motor) car = automobile f. industrielle.

Kraftwerk n. K-zentrale f. power station == centrale f. de force motrice; usine f. génératrice pour force motrice.

Kragträger m. cantilever(ed) beam = poutre f. en console.

Krämpziegel m. flap pantile == tuile f. à rebord.

Kran m. crane = grue f. Ausleger-k
jib crane = grue f. à flèche. Entlade-k
unloading crane = grue f. de déchargement. freistehender K independent
crane = grue f. isolée. Hammer-k
slewing crane; hammer-head crane =
grue f. pivotante montée sur tour.
Helgen-k ship-yard crane = grue f.
de la cale. Portal-k gantry-crane =
grue f. à portique. Werit-k dockyard
crane = grue f. de chantier naval.

Krangerüst n. framework of crane --bâti m. de grue.

krank-es Holz n. rotten wood == bois m. détérioré; bois m. pourri.

Krankenversicherung f. health insurance; sickness insurance = assurance-maladie f.

Krarupkabel n. continuously loaded cable; Krarup cable = câble m. à charge continue; câble m. de Krarup.

kratzen to scratch == égratigner; griffer. k (tex) to card == carder.

Kratzen-setzmaschine f. card setting machine — machine f. à bouter les cardes; bouteuse f. K-stoff m. card foundation; foundation material — matière f. de soubassement de la garniture. K-zahn m. card wire; card staple — dent f. de carde; dent f. de garniture.

Kräusel-garn n. loop yarn = fil m. bouclé. K-teppich m. looped carpet = moquelte f. bouclée; moquelte f. frisée; moquelte f. épinglée.

Kreas m. dowlas = crès f.

Kredlt m., beschränkter K limited credit; restricted credit = crédit m. limité. offener K credit in blank; blank credit = crédit m. en blanc. revolvierender K revolving credit = crédit m. rotatif; accréditif m. automatiquement renouvelable. Verkauf auf K sale on credit; sale on trust = vente f. à crédit; vente f. à terme; vente f. à découvert. zusätzlicher K additional credit = crédit m. additionnel.

Kreditbrief m. letter of credit = lettre f. de crédit; accréditif m. Zirkular-k circular letter of credit = accréditif m. circulaire; lettre f. circulaire de crédit.

kreditfähig solvent == sûr; éprouvé; solide.

Kreditfähigkeit f. solvency = sûreté f. kreditieren to credit : : créditer.

Kreditor m. creditor = créancier m.; créditeur m. Kn-saldo m. credit balance = solde m. créditeur.

Kredit m., einen K überschreiten to surpass a credit; to overdraw a credit = dépasser un crèdit accordé.

kreditwürdig solvent; reliable = solvable; digne de crédit.

Kreide f. chalk = craie f. Schlämm-k whiting = blanc m. de craie; blanc m. d'Espagne.

Kreis m. circle = cercle m. abgestimmter K tuned circuit = circuit m. accordé. aperiodischer K aperiodic circuit = circuit m. apériodique. gekoppelter K coupled circuit = circuit m. couplé. magnetischer K magnetic circuit = circuit m. magnétique.

**Kreisfrequenz** f. angular frequency = fréquence f. angulaire.

Kreisel m. gyroscope = gyroscope m.; toupie f. gyroscopique. K-kompass m. gyro compass = gyro compas m.; boussole f. gyroscopique.

kreisend rotary = rotatif; tournant.
 Kreis-kämmaschine f. circular comber; round comber = peigneuse f. circulaire; peigneuse f. à action continue.
 K-prozess m. cyclic process = processus m. cyclique.
 K-säge f. circulair saw = scie f. circulaire.

Krempel f. card; carder; carding machine = carde f.; machine à carder.

Vorspinn-k condenser card; finisher card == carde f. boudineuse; carde f. à boudin.

krempeln to card = carder.

Krempelwolf m. breaker card; carding willow; fearnought = carde f. briseuse; loup-cardeur m.

Kreosot n. creosote = créosote f.

kohlensaures K creosote carbonate = carbonate m. de creosote.

Kreosotkarbonat n. s. kohlensaures Kreosot.

Kreosotierung f. (Holz) impregnation with creusote; creosoting == créosotage m.

Krepp m. crape ; crêpe = crêpe m. ; crêpon m. K-bindung f. crêpe weave ; granite weave = armure f. petit granité.

Kreuz n. cross roix f. Faden-k cross-threads pl.; cross-wires pl. == fils mpl. en croix. Passer-k (typ) laymark == croix f. de repere.

**Kreuzband** n. wrapper = bande f. (croisée).

kreuzen, einen Check k to cross a cheque — barrer un chèque.

Kreuzer m. (naut) cruiser = croiseur m. Kreuzgelenk n. universal joint = joint m. articulé.

kreuzgerändelt knurled = moleté en croix.

gauze cloth; leno Kreuz-gewebe n. cloth := gaze f, K-gewölbe n. cross vaulting = voûte f. d'arête. K-hieb m. (met) second cut; cross cut == seconde taille ; taille f. croisée. K-konlaktamtsanlage f. crossbar exchange system == bureau m. central du système à contacts. paarig ins K lesen to lease two and two = enverger par paire de fils. K-modelung f.; K-modulation f. cross modulation = intermodulation f.; modulation f. croisée; transmodulation f. K-propeller m. four-blade propeller hélice f. à quatre pales ; hélice f. quadripale. K-rute f. lease bar; lease rod; crossing rod == baguette f. d'envergeure; barre f. d'envergeure; bâton m. d'encroix. K-schicht f. (build) broken course = assise f. à joints croisés. K-schiene f. s. Kreuzrute.

Kreuzschlag m. (tex) twist in opposite direction = tors m. croisé; commettage m. croisé. K-lammer m. aboutsledge hammer; straight-peen sledge: marteau m. à devant avec panne en travers.

Kreuzschlitten m. cross slide --- chariot m. transversal.

Kreuzspule f. cross-wound bobbin; cheese = bobine f. à fil croisé; bobine f. croisée. zylindrische K parallel cheese = bobine f. croisée cylindrique.

Kreuzspulmaschine f. cheese winder:

quick traverse winder = bobinoir m. (à renvidage) croisé.

Kreuz-stab m. s. Kreuzrute. K-steg m. (typ) tail = blanc m. transversal. Kstich m. cross stich = point m. croisé. K-support m. compound slide rest = support m. à chariots croisés.

**Kreuzung** f. (eines Checks) crossing = barrement m. K (Strassen, etc.) cross-

ing = traversée f.

Kreuzungs-gelelse n. crossing loop = voie f. de croisement. K-winkel m. angle of the crossing = angle m. du croisement.

Kreuz-verband m. English cross bond = appareil m. croisé. K-verbindung f. cross-connection == croisement m. transversal; connexion f. transversale. K-windung f. cross winding == bobinage m. croisé.

kriechen (el) to creep = grimper.

Kriechstrom m. leakage current; creeping current; sneak current = courant m. de fuite.

Kriegs-anleihe f. war loan = emprunt m. de guerre. K-gewinnsteuer f. excess profits duty = contribution f. sur les bénéfices de guerre, K-risiko-Versicherung f. insurance against war risks = assurance f. contre les risques de guerre.

Krimmer m. lambskin == peau f. d'agneau.

**krimpen** to shrink = décatir; rentrer. **Kris**e ſ. crisis = crise ſ.

Kristall m. crystal = cristal m. Blei-k
lead glass; crystal glass; anglesite =

verre m. plombifère; anglésite f.

Kristall-detektor m. crystal detector =
détecteur m. à cristal, K-filter n. crystal filter = filtre m. à cristal. K-filussigkeit f. liquid of crystallization =
liquide m. de cristallisation.

kristallgesteuert-er Sender m. crystalcontrolled transmitter == émetteur m. commandé par cristal.

**kristallinisch** crystalline = cristallin. **un-k** amorphous = amorphe.

**kristallisieren** to crystallize = cristalliser.

**Kristalimikrofon** n. piezoelectric microphone; crystal microphone = microphone m. piezoelectrique.

kritisch critical; judicious = critique.
k-er Anstellwinkel m. (aer) stalling
angle = angle m. d'incidence critique.
Krone f. (build) crest; crowning =
crête f. K (eines Dammes) top; sum-

mit = couronne f.; couronnement m. K (hor); Aufzug-k keyless button = couronne f. de remontoir.

Kronenaufzug m., Uhr mit K stem winding watch; keyless winding watch = montre f. à remontoir.

Kronen-bohrer m. crown-saw = trépan m. à couronne; perforatrice f. à rotation. K-fräser m. crown-cutter == fraise f. aux couronnes. K-halter m. crown-holding tool == outil m. à tenir et à tarauder les couronnes. K-mutter f. castellated nut = écrou m. à entailles; écrou m. crénelé.

Kronleuchter m. chandelier; lustre = lustre m.

Kronrad n. crown wheel == roue f. à couronne. K-ring m. (hor) crown wheel stud == rosillon m. de couronne. kröpien to bend at angles; to form an angle == couder; épauler.

Kröpimaschine f. joggling machine = machine f. à épauler.

krumm crooked; bent; curved = courbe; courbé; tordu. k-e Fläche f. curved surface == surface f. courbe.

krümmen, sich k to buckle = gondoler. Krümmer m. elbow = coude m.

Krümmung f. curvature; curve; bend = courbure f.; cintre m.; courbe f. Ksradius m. radius of curve = rayon m. de la courbe.

Kübel m. tub; bucket = benne f.; bâche f.; baquet m. K-bagger m. dragline (excavator) = excavateur m. à benne dragante.

Kubik-inhalt m. cubic contents pl. = cubage m.; contenance f. cubique. K-mass n. cubic measure = cubage m. K-wurzel f. cube root = racine f. cubique.

Kuckucksuhr f. cuckoo clock = horloge f. à coucou.

Küler m. cooper == tonnelier m.

Kugel f. ball == bille f.; boule f. K-druckprüfungsapparat m. ball thrust testing apparatus = appareil m. d'essai à bille. K-endmass n. ball-ended gauge = broche f. à bout sphérique. K-gelenk n. ball joint; ball and socket joint = articulation f. à rotule; joint m. à boulet; joint m. sphérique; joint m. à rotule. K-halter m. ball support = bague f. à bille. K-härteprobe f. ball test; Brinell's method = procédé m. d'empreinte par pression; procédé m. d'estampage par pression; procédé m.

Brinell. **K-käfig m.** ball cage = cage f. (à billes).

Kugellager n. ball bearing = palier m. à billes; roulement m. à billes. Druck-k ball thrust bearing = palier m. de butée à billes. Pendel-k self-aligning ball bearing = roulement m. à rotule sur deux rangées de billes; palier m. oscillant. Radial-k radial ball bearing = roulement m. à billes radial.

Kuqellaqerspindel I. ball bearing spindle = broche f. sur roulement à billes.

. Kugel-mühle f. ball-mill = broyeur m. à nalets : broveur m. à boulets. Kplanne f. ball socket = coussinet m. sphérique. K-poliertrommel f. polishing drum = tambour m. de polissage pour billes. K-prüfmaschine f. ball testing machine = machine f. à essaver les billes. K-ring m. ball race = bague f. à billes; anneau m. de roulement à billes. K-schaltung f. ball and socket gear shifting = changement m. de vitesse par levier oscillant; changement m. de vitesse par levier à rotule. K-schleifmaschine f. ball grinding machine = machine f. à rectifier les billes. K-schreiber m. ball bearing pen; ball point pen = stylo m. à bille. K-spurlager n. spherical thrust bearing == butée f. à billes. K-uhr f. ball watch = montre f. boule. K-ventil n. spherical valve; ball valve; globe valve == soupape f. à boulet, K-zapfen m. ball pivot = tourillon m. à billes.

Kühlanlage f. refrigerating plant = installation f. frigorifique.

Kühler m. radiator; cooler = radiateur m.; refroidisseur m. Waben-k honeycomb radiator = radiateur m. à nid d'abeilles.

Kühlerattrappe f. radiator screen; radiator grille = protėge-radiateur m.; grillage m.

Kühl-flüssigkeit f. (Motor) cooling liquid = liquide m. refroidisseur. K-mantel m. water-jacket; cylinder-jacket; cooling-jacket = chemise f. d'eau; manchon m. refroidisseur. K-schlange f. cooling coil; condenser coil = serpentin m. refroidisseur. K-turm m. cooling tower = tour f. de réfrigération.

Kühlung f., Luft-k air cooling = refroidissement m. à l'air. Verdampfungs-k evaporative cooling = refroidissement m. par évaporation.

Kühlwagen m. refrigerator waggon = wagon m. frigorifique.

Kühlwasser n. cooling water = eau f. à refroidir. K-pumpe f. water-circulating pump = pompe f. d'eau.

Kulturhäckchen n. cultivator == serfouette f.

kündbar redeemable; terminable = résiliable; résoluble. **jederzeit k-es Darlehen** n. call loan = prêt m. disponible à vue.

Kundenwechsel m. trade bill = effet m. de commerce; papier m. commercial.

kündigen to give notice <sup>™</sup> donner congé. k (Vertrag) to terminate; to cancel = annuler.

Kündigung f. notice = congé m. mit xmonatiger K subject to x months' notice = avec x mois d'avis; avec x mois de préavis.

Kündigungsirist f. notice = terme m. de congé; délai m. de dénonciation. mit einer x-monatlichen K s. mit x-monatiger Kündigung.

Kündigungsrecht n. right of notice = droit m. de congédiement.

Kundschaft f. goodwill; clientele = achalandage m.; clientèle f.

Kunkel f. (lex) distaff = quenouille f. Kunstbaute f. constructive works pl. = ouvrage m. d'art.

Kunstdruckpapier n. art paper = papier m. couché (des deux faces).

Kunst-gewerbe n. applied arts pl. = art m. industriel. K-harz n. artificial resin; plastic = résine f. artificielle. K-holz n. artificial wood = bois m. artificiel. K-horn n. artificial horn = corne f. artificielle. K-leder n. artificial leather = cuir m. artificiel. K-leitung f. artificial line = ligne f. artificielle.

künstlich-e Antenne f. dummy antenna = antenne f. fictive. k-e Leitung f. s. Kunstleitung.

Kunstselde f. artificial silk; rayon = soie f. artificielle; rayonne f. Viskosek viscose silk = soie f. viscose.

Kunstseidengewebe n. artificial silk cloth; rayon cloth (A) = étoffe f. en soie artificielle.

Kunst-stein m. artificial stone = pierre f. artificielle. K-stoff m. s. Kunstharz. K-löpferel f. art pottery = poterie f. artistique. K-verlag m. art publishers pl. = éditeurs mpl. d'art. K-wolle f.

artificial wool = laine f. artificielle; laine f. renaissance; laine f. refaite.

Küpe f. vat = cuve f. Kn-farbstoff m. vat dye = colorant m. à cuve.

Kupfer n. copper == cuivre m. arsenig-saures K copper arsenite == arsenite m. de cuivre. Chlor-k cupric chloride == hypochlorure m. de cuivre. chromsaures K copper chromate = chromate m. de cuivre, elektrolytisches K electrolytic copper = cuivre m. électrolytique, essigsaures K copper acetate = acétate m. de cuivre. kohlensaures K copper carbonate == carbonate m. de cuivre. Nickel-k nickel copper == alliage m. de nickel et de cuivre. Phosphor-k phosphide of copper == cuivre m. phosphatė. salpetersaures K copper nitrate = nitrate m. de cuivre. Zyan-k copper cyanide == cyanure m. de cuivre.

Kupfer-ammoniumsulfat n. cupr(o)ammonium sulphate = sulfate m. de cuivre ammoniacal, K-bad n. copper bath == bain m. de cuivrage. K-belastung f. copper load = charge f. du cuivre. Kchlorid n. cupric chloride = hypochlorure m. de cuivre. K-chlorur n. cuprous chloride = chlorure m. cuivreux. K-draht m. copper wire == fil m. de cuivre. K-druck m. copper plate printing = impression f. en tailledouce, K-eisenvitriol n. pisanite = pisanite f. K-kabel n. s. Kupferseil. Kkonstantanelement n. copper-constantan-couple : élément m. cuivre-constantan; couple m. cuivre-constantan. K-oxyd n. copper oxide; cupric oxide = oxyde m. de cuivre. K-oxydul n. cuprous oxide - oxydule m. de cuivre; cuivre m. oxydulé. K-seide f. cuprammonium silk; cuprate silk; cuprated silk == soie f. artificielle à l'oxyde de cuivre ammoniacal. K-seil  $\mathbf{n}$ . stranded copper wire = câble  $\mathbf{m}$ . en cuivre. K-stich m. copper plate engraving : gravure f, sur cuivre. Ksulfat n. copper sulphate == sulfate m. de cuivre. K-sulfür n. cuprous sulphide - sulfure m. de cuivre. Kverluste mpl. copper losses pl. = pertes fpl. dans le cuivre. K-vitriol n. copper vitriol; blue vitriol; sulphate of copper = vitriol m. bleu; couperose f. bleue. K-zyanür n. cuprous cyanide == cyanure m. de cuivre.

**Kupolofen** m. cupola furnace = cubilot m.

Kuppelgewölbe n. cupola dome = voûte f. en coupole.

kuppeln to couple = coupler.

Kuppel-ofen m. s. Kupolofen. K-rad n. coupled wheel = roue f. accouplée.

Kupplung f. clutch; coupling = embrayage m.; accouplement m. ausrückbare K sliding clutch = embrayage m. mobile. Einscheiben-k single-plate clutch; plate clutch = embrayage m. à disque unique; embrayage m. à plateau unique. Flanschen-k plate coupling; flange coupling = accouplement m. à plateaux. Flüssigkeits-k hydraulic clutch =: embrayage m. hydraulique. Friktions-k friction coupling = embrayage m. à friction. Gelenk-k articulated coupling; jointed coupling = attelage m. articulé; accouplement m. a articulation, induktive K inductive coupling = couplage m. inductif. Klemm-k (mech) s. Friktionskupplung. Klemm-k (tex) holdfast coupling accouplement m. par manchon à frettes. Lamellen-k (multiple) disc clutch = embrayage m. à disques. lösbare K clutch coupling = accouplement m. à débrayage. magnetische K magnetic clutch; magnetic coupling == embrayage m. magnétique. mechanische K ganging = accouplement m. mécanique. Mehrscheiben-k s. Lamellenkupplung.

Kupplung f., die K ausrücken to disconnect; to declutch; to throw out the clutch = débrayer. die K einrücken to connect; to put in the clutch; to throw in the clutch = embrayer.

Kupplungs-bremse f. clutch brake; clutch stop == frein m. de cône; frein m. d'embrayage. K-fusshebel m. clutch lever; clutch pedal == pédale f. de débrayage; pédale f. d'embrayage. K-hebel m. clutch lever = levier m. de débrayage. K-magnet m. clutch magnet == électro m. d'embrayage; aimant m. d'embrayage. K-scheibe f. clutch plate == plateau m. d'embrayage. K-zapfen m. wobbler == trèfle m. Kuprit m. cuprite == cuivre m. oxydérouge.

Kurbel f. crank = manivelle f. Andrehk starting crank; starting handle = manivelle f. de lancement; manivelle f. Kurbel-gehäuse n.; K-kasten m. crank-

case; motor-base; base-chamber = carter m.; carter m. du moteur. K-lager n. crank bearing = palier m. de manivelle. K-webstuhl m. crank loom

= métier m. à manivelle. K-wellenlager n. crank-shaft bearing = palier m. de vilebrequin.

Kurort m. health resort = station f. climatique.

Kurs m. (com) price; exchange rate; quotation (Börse) = prix m.; cours m.; change m. K (Richtung) course = route f. Eröffnungs-k opening price = premier cours m. Geld-k rate of exchange = cours m. du change; taux m. du change. Tages-k day's rate = cours m. du jour.

Kurs-differenz f. exchange difference = différence f. de change. K-flug m. scheduled flight = vol m. à horaire fixe. K-gewinn m. market profit = bénéfice m. de cours. ausser K setzen to recall from circulation = dénoncer; mettre hors circulation. K-verlust m. market loss = perle f. de cours. K-wert m. market value = valeur f. courante.

Kurszettel m. stock exchange list = cote f. de la bourse. Geld-k exchange list = cote f. des changes.

Kurszuschlag m. contango = report m. Kurve f. (Strasse, etc.) road turn; road curve = virage m. K (Diagramm) diagram; curve = diagramme m.; courbe f. Entwicklungs-k curve of development == courbe f. de développement. Frequenz-k frequency-response curve == courbe f. de fonctionnement aux fréquences. Haarnadel-k hair-pin bend = virage m. en épingle à cheveux.

Kurven-form f. (el) curvature = courbure f.; cintre m. K-messer m. curvometer = curvimètre m. K-scheitelpunkt

m. curve peak = apogée f. de la courbe.

kurzfristig-e Anleihe f. short-term loan = prêt m. à court terme. k-es Darlehen kurzfristig-e Anleihe f. short loan = prêt m. à court terme. k-es Darlehen n. short-term loan = emprunt m. à court terme. k-es Konlo n. money at call = dépôt m. à vuc. k-e Schuld f. short-term debt = dette f. à court terme. k-er Wechsel m. short-dated bift = effet m. à courte échéance.

kurzfüssig-e Nadel f. short-heel needleaiquille f. à petit talon.

kurzschliessen to short-circuit == mettre
en court-circuit; court-circuiter.

Kurzschluss m. short-circuit == court-circuit m. K-anker m. snort-circuit rotor; squirrel cage rotor == induit m. à cage d'écurcuit. K-motor m. motor with short-circuited rotor == moteur m. asynchrone avec induit en court-circuit; moteur d'induction avec induit en court-circuit. K-stöpsel m. short-circuit plug == fiche f. de mise en court-circuit; cheville f. de mise en court-circuit. K-wicklung f. short-circuit winding == enroulement m. à court-circuit.

**kurzstapelig** short-stapled so courte-sole. **Kurzwaren** fpl. haberdashery — mercerie f.

Kurzwelle f. short-wave == onde f. courte.

Küsten-dampfer m. coasting steamer = vapeur m. de cabotage. K-schiffahrt f. coastal navigation = cabotage m.; navigation f. côtière.

Kux m. mining share == action f. de mine.

labii unstable = instable. l-es Gleich- | Lackleder n. patent leather = cuir m. unstable equilibrium = gewicht n. équilibre m. instable.

Lachgas n. laughing gas = gaz m. hilarant.

Lack m. varnish; lacquer = vernis m.; laque f. alkalifester L alkali-proof varnish = vernis m. résistant aux alcalis. Azetat-l acetate lacquer = laque f. d'acétate. Benzol-l benzol varnish = vernis m. au benzol. Dekorations-l decoration varnish = vernis m. pour décoration. Eichen-l oak varnish = vernis m. de chêne. Einbrenn-l baking lacquer = laque f. à cuire. Email-l enamel varnish = laque f. émail. fetter L oil varnish = vernis m. gras. Fussboden-l floor varnish = vernis m. pour planchers. Glanz-l brilliant varnish = vernis m. brillant, Grundier-l filler = laque f. de première couche. Gummi-l rubber varnish = gomme f. laque. Isolier-l insulating varnish = vernis m. isolant. Japan-l japan; japanese lacquer == laque m. de Chine. Lasur-l transparent varnish = vernis m. transparent. Leder-1 leather varnish = laque f. au cuir, luitbeständiger L air-proof varnish = vernis m. résistant à l'air. Matt-l mat varnish = mat(t)olin m. Ofen-l stove varnish == vernis m. pour poêle; enduit m. pour poêle. Perlmutter-l mother-of-pearl finish == vernis m. de nacre, Politur-l flatting varnish vernis m. mat. Runzel-l varnish = vernis m. à rides, saurefester L acidproof varnish = laque f. anti-acide, Spril-1 spirit varnish = vernis m. d'alcool. Tauch-l varnish = vernis m. à immersion. **Uberzugs-1** coating varnish = vernis m. enduit, Zellulose-l cellulose lacquer = lague f. cellulosique. Zweistunden-l two-hour varnish == vernis m. de deux heures.

Lack-auflösungsmittel n. varnish dissolvent; varnish remover = dissolvant m. de vernis. L-draht m. enamelled wire == fil m. émaillé. L-firnís m. lac varnish = vernis m. laque.

lackieren to lacquer; to varnish; to japan == laquer; vernir.

verni : cuir m. laqué.

Lackmus n. litmus = tournesol m. Lpapier n. litmus paper = papier m. tournesol.

Lacknormen fpl. varnish standards pl. = règles fpl. pour le vernis; normes

fpl. pour le vernis.

Lade f. (tex) slay; sley; lay; lathe; batten = battant m.; chasse f.; échasse f. L-baum m. derrick = måt m. de charge. L-brücke f. loading wharf; loading bridge; loading stage = pont m. de chargement; appontement m. de chargement, L-druck m. boost-pressure = pression f. d'admission. L-iähig-keit f. tonnage; loading capacity = capacité f. de chargement. L-geschirr n, loading tackle = engins mpl. de levage. L-gleis n. loading siding = voie f. de chargement. L-kontrollampe f. charging control lamp = lampe f. de contrôle de charge. L-kran m. loading crane = grue f. de chargement. L-liste f. loading bill = feuille f. de chargement. L-luke f. hatch = écoutille f. L-maschine f. charging dynamo = dynamo f. de charge. L-mass n. loading gauge = gabarit m. de chargement. L-meister m. chief goods clerk = chef-chargeur m.

laden, einen Akkumulator 1 to charge an accumulator = charger un accumulaleur.

Laden-achse f. (tex) swing beam; swing rail; rocking tree; rocking shaft = porte-battant m.; axe m. du battant; arbre m. de l'épée de chasse. L-arm m. slay sword = montant m. vertical du battant : épée f. de chasse : épée f. du battant; bras m. vertical du battant. Lbahn f.; L-balken m.; L-baum m. race board; slay cheek; slay beam = sommier m. du battant ; semelle f. du battant; planchette f. du battant. L-bewegung f. movement of the slay = mouvement m. du battant. L-deckel m. slay cap == chapeau m. du battant, L-hüter m. (com) unsale**able** article = rossignol m.; article m. invendable. L-klotz m. s. Ladenbaum. L-schlag m. stroke of the slay; blow of the slay = coup m. du battant, L-schwinge f. s. Ladenarm, L-spiel n. turn of the slay = tour m. du battant. L-stelze f. s. Ladenarm. L-still-stand m. dwell of the slay = arrêt m. du battant; repos m. du battant. L-stock m. s. Ladenachse. L-tisch m. (com) counter = comptoir m.

Ladepiorte f. port = sabord m.

Lader m. blower; compressor; ventilator = soufflerie f.; compresseur m.; soufflante f.; ventilateur m.

Lade-rampe f. loading ramp = rampe f. de chargement. L-schein m. bill of lading (b/l) = bulletin m. de chargement. L-schluss m. closing for cargo = clôture f. du chargement. L-strom m. charging current = courant m. de charge. L-tage mpl. loading days pl. = jours mpl. de chargement. L-wasserinie f. Plimsoll line = ligne f. de flottaison en charge. L-zeit f. loading time = délai m. de chargement.

Ladung f. (Last) cargo = cargaison f. L (e!) load; loading = charge f. L (Explosivstoff) charge = charge f. Deck-l deck cargo = pontée f. Tell-l partial cargo = cargaison f. partielle.

Ladungs-angebot n. cargo offered = offre f. en cargaison. L-hafen m. loading port = port m. d'embarquement. L-mangel m. want of cargo = manque m. de cargaison. L-platz m. quay = quai m.; jetée f.

Laiette f. gun-carriage == affût m.

Lage f. position; location = situation f.; position f. L (Schicht) layer = couche f. L-plan m. general plan; lay-out = tracé m. général. L-regulierung f. (hor) timing in position = réglage m. aux positions.

Lager n. (mech) bearing = palier m. warehouse; store-L (Lagerhaus) house; stores pl. = entrepôt m.; dépot m.; magasın m. L (Vorrat) stock = stock m. ab L ex warehouse = à prendre en entrepôt. aul L hand; in stock = en magasin; en stock. Druck-1 thrust bearing = butée f. Frei-l (com) bonded warehouse = dépôt m. de transit. Gleit-1 slide bearing = palier m. lisse. Hals-1 collar bearing; neck (journal) bearing = coussinet m. à collets; palier m. à collets. Hänge-1 drop hanger (bearing); shaft hanger = palier m. suspendu. Hochschulter-l dcep-groove (ball) bearing = roulement m. (à billes) à gorge profonde. Hülsen-l bearing sleeve = douille f. formant palier. Kegel-1 cone bearing = coussinet m. conique. Kugelspur-1 spherical thrust bearing = butée f. à billes. Kurbel-1 crank bearing = palier m. de manivel-1 crank-shaft bearing = palier m. de vilebrequin. Längs-1 side bearing = palier m. longitudinal. Rollen-1 roller bearing = coussinet m. à rouleaux. Spur-1 step bearing = palier m. de pied. Trag-1 journal bearing = coussinet m. de palier; palier m. d'appui. Wälz-1 antifiction bearing = roulement m. à galets; roulement m. à billes. Zapfen-1 s. Traglager.

Lager-bock m. bearing block; floor frame = sabot m. d'appui; chevalet m. L-buch n. stock-book = magasinier m. L-büchse f. bush; bushing; journal box = coussinet m. L-deckel m. cap; binder = chapeau m. de palier. L-fass n. storage cask = fût m. de dépôt. L-futter n. babbit; lining = coussinet m. L-halter m. warehouseman = emmagasineur m.; entreposeur m. L-haltung f. stock-keeping = stockage m. L-haus n. s. Lager.

Lagerist m. s. Lagerhalter.

Lager-kontrolle f. stock control = contrôle m. des stocks, auf L nehmen to put in store = mettre en magasin.

lagern to store; to warehouse = entreposer; emmanasiner. 1 (einbetten)
to embed = noyer; encastrer. elastisch 1 to support on cushioned bearing = supporter élastiquement.

Lager-platte f. bearing plate = plaque f. d'appui. L-schale f. bearing bush = coussinet m.

Lagerschein m. dock warrant; warehouse receipt = bulletin m. de dépôt; warrant m.; certificat m. d'entrepôt, einen L bevorschussen to advance money on a store warrant == faire une avance sur un warrant.

Lagerumschlag m. stock turnover = rotation f. du stock.

Lagerung I. storage = emmagasinage m.; stockage m. Gebirgs-l rock arrangement = strates Ipl. des roches. Laktose I. lactose = sucre m. de lait; lactose f.

Lamelle f. (el) bar; segment = lame f.; touche f.; segment m. L (tex) detector; droper; drop wire = lame.le f.; lamette f. Ln-kupplung f. (multiple) disc clutch = embrayage m. à disques. laminieren to laminate = laminer; feuilleter.

Lampe f. lamp = lampe f. L (Radio)
tube; valve = lampe f.; ampoule f.;
tube m. Anrui-l calling lamp = lampe
f. d'appel. Flacker-l flickering lamp =
lampe f. à éclats. Glüh-l incandescent
lamp = lampe f. à incandescence.
Kohlenfadenglüh-l carbon filament
lamp = lampe f. à filament de charbon. Metallfaden-l metallic filament
lamp = lampe f. à filament métallique. Quecksilberdampi-l mercury-vapour lamp == lampe f. à vapeur de mercure.

Lampen-russ m. lamp black rem noir m. de fumée. L-schirm m. lamp-shade = abat-jour m. L-sockel m. lamp base rem culot m. de lampe. L-wandarm m. wall bracket rem applique f. murale. L-widerstand m. lamp resistance refisistance f. de lampe.

Lancette f. (met) trowel; spatula; slicker = spatule f.

lancieren to launch == lancer.

Landeklappe f. (aer) landing flap volet m. d'atterrissage.

landen to land; to touch down (aer) =
atterrir.

Landepiste f. landing-strip; tarmac piste f. d'atterrissage.

Landesvermessung f. survey = levé m.
Landungs-brücke f. landing stage = débarcadère m. L-gebühren fpl. landing charges pl. = taxe f. de débarquement.
L-gewicht n. landing weight = poids m. débarqué. L-steg m. gangway; gang-plank : appontement m. L-zertifikat n. landing note == certificat m. de débarquement. L-zoll m. quayage == droit m. de débarquement; quayage m.

Landweg m., auf dem L by land = par voie de terre. Frachtbeförderung f. auf dem L goods conveyance by road = transport m. de marchandises par voie de terre.

Langdrahl(richt)antenne f. cud-fire antenna = antenne f. diriyée à longs fils.
langdrehen to turn longitudinally; to turn along = charioter longitudinale-

Längenprofil n. longitudinal section == profil m. longitudinal.

langiaserig long-fibred == à fibres fpl. longues.

langiristig-es Darlehen n. long-term loan == emprunt m. à long terme. l-e Schuld

f. long-term debt = dette f. à long terme, l-er Wechsel m. long-dated bill = effet m. à lonque échéance,

Lang-hobelmaschine f. parallel planing machine = raboteuse f. longitudinale.

L-holzwagen m. timber truck = wagon m. pour longs bois.

Längs-ansicht f. longitudinal view = vue f. longitudinale. L-ausdehnung f. linear expansion == dilatation f. linéaire. L-beanspruchung f. longitudinal stress = effort m. longitudinal, Lbespulung f. coil loading = pupinisation f. L-entwicklung f. longitudinal development = développement m. en longueur. L-lager n. side bearing palier m. longitudinal, in der Lrichtung f. longitudinally == en long; longitudinalement. L-riss m. longitudinal seam = fissure f. longitudinale. L-schlitten m. main saddle; main carriage := chariot m. longitudinal. Lschloss n. longitudinal feed gear = embrayage m. du mouvement longitudinal. L-schnitt m. longitudinal section : coupe f. longitudinale.

längsseits bringen to put alongside = mettre le long du bord.

langstapelig (tex) long-stapled - de longue soie.

Langstreifenmuster n. vertical stripe pattern = dessin m. à rayures verticales. Längswelle f. longitudinal wave = onde f. longitudinale.

lanzieren to weave figures by extra floating weft == brocher au lancé; brocher au poil traînant.

lanziert-es Gewebe n. cmbroidered fabric = tissu m. broché-poils traînants; tissu m. lancé.

Lanzierwebstuhl m. drop box loom = métier m. lancé.

läppen to lap == polir; roder.

Lappetstuhl m. lappet loom; lappit loom :-- métier m. brodeur; métier m. pour plumetis.

Lasche f. (rly) fish plate; butt strap = éclisse f. L (carp) butt strap; cover plate = couvrc-joint m. Ln-kette f. sprocket chain = chaîne f. articulée.

Last f. load == charge f.; fardeau m. Flächeneinheits-l unit load := charge f. par mètre carré. Trag-l s. Last. verteilte L distributed load == charge f. répartie. zahlende L pay load == charge f. payante.

Lastenheft n. specifications pl. = cahier m. des charges. Last-vermehrung f. increase of load = augmentation f. de charge. L-verteilung f. load distribution == répartition f. de la charge. L-wagen m. motor-

van ; lorry == camion m.

- Lasur f. glazing = glacis m. L-farbe f. transparent colour; glazing colour = couleur f. transparente. L-lack m. transparent varnish == vernis m. transparent.
- Latte f. batten; lath = tringle f.; latte f. Ln-gilter n. (unteres wagrechtes) bottom horizontal lattice = tablier m. inférieur horizontal. Ln-tuch n. feed lattice = tablier m. sans fin d'alimentation. Ln-verschlag m. crate = caisse f. à claire-voie.
- Laubsäge f. fret-saw; piercing-saw = scie f. à découper; (scie f. à) bocfil m.; scie f. à chantourner.
- Lauf m. (Treppe) flight == volee f. L (Motor) running; operation == marche f.;
  fonctionnement m.
- Laufbahn f. (Geleise) track \*\* voie f.; chemin m. de roulement.
- lauiend-es Band n. belt conveyor = ruban m. transporteur. l-e Nummer f,
  consecutive number; serial number =
  numéro m. d'ordre.
- Läufer m. (e!) rotor = induit m.; rotor m. L (tex) traveller = curseur m. L (Teppich) Venetian carpet; stair carpet; carpet strip = courante f.; tapis m. d'escalier; tapis-chemin m. L-schicht f. course of stretchers = assise f. de panneresses.
- Lauffläche f. (mech) surface of contact
  = surface f. de frottement. L (Lager)
  journal = portée f. L (Rad) tyre tread;
  bearing surface; running surface =
  surface f. de roulement. L (rly) running surface == table f. de roulement.
- Lauf-geschwindigkeit f. speed = vélocité f. L-gewicht n. (am Pendel) sliding-weight == curseur m. L-katze f. travelling crab = chariot m. suspendu. L-kran m. overhead travelling crane = pont m. roulant. L-leder n. travelling leather hose == manchon m. en cuir. L-masche f. ladder = maille f. coulée. L-platte f. tread = giron m.; marche f. L-rad n. traversing wheel; running wheel = roue f. porteuse; galet m. (de roulement). L-richtungsknopf reverse lever = inverseur m. de marche. L-rille f.; L-ring m. (Kugellager) race track; ball race = gorge f. de roulement ; bague f. de roulement ;

- anneau m. de roulement. L-schienen fpl. runners pl. = glissières fpl. L-sitz m. running lit; casy fit = ajustement m. mobile. L-sohle l. sole; outsole = semelle f. L-spule f. rotating pirn; revolving bobbin; rolling bobbin = bobine f. à dérouler.
- Laufwerk n. traversing gear = mécanisme m. d'avancement. L (hor) works pl.; train of wheels = rouage m.
- Lauf-zapfen m. neck = tourillon m.; collet m. L-zeit f. (el) transmission time; propagation time = temps m. de propagation. L-zeitel m. letter of inquiry = lettre f. d'enquête.
- Lauge f. lye = lessive f. Kali-l caustic potash solution = solution f. de potasse caustique; lessive f. de potasse caustique. kochende L boiling caustic solution = lessive f. bouillante. Mutter-l mother liquor = eau-mère f. Natron-l soda lye; solution of caustic soda = lessive f. de soude; soude f. caustique liquide. Sulfit-l sulphite lye = lessive f. sulfitique.
- läulen to ring == sonner; appeler (tele).
  läulern to clear; to refine == épurer;
  raffiner.
- Läuterung f. (met) refining an affinage m. L (chem) rectification; purification = rectification f.
- Lautsprecher m. loudspeaker = hautparleur m. dynamischer L dynamic speaker; dynamic loudspeaker = hautparleur m. dynamique. Hochton-l tweeter = haut-parleur m. pour notes aiguës. Konus-l cone loudspeaker = haut-parleur m. à diaphragme conique.
- Lautslärke f. volume (of sound) = volume m.; sonorité f.
- Lautstärkeregler m. volume control = régulateur m. d'amplification. selbsttätiger L automatic volume control = régulateur m. automatique de volume.
- Läulwerk n. bell; sounder; signalling bell = sonneur m.; sonnerie f.; timbre m.
- Lebens-dauer f. life; longevity = durée f.; longévité f. L-rente f. life annuity = rente f. viagère.
- Lebensversicherung f. life insurance = assurance-vie f.; assurance f. sur la vie. eine L abschliessen to take out a life insurance = conclure une assurance-vie Ls-gesellschaft f. (konzessionierte) licensed life insurance com-

pany = compagnie f. concessionnaire d'assurance sur la vie.

lebenswichtig-er Tell m. vital part = partie f. vitale.

Lebertran m. cod-liver oil = huile f. de foie de morue.

lebhait (Geschäfte) brisk; lively = vif;
actif.

leblos (Geschäfte) dull; flat; heavy;
 slack = languissant; faible; calme.
 Lecherleitung f. Lecher wires pl. = fils mpl. de Lecher.

leck leaky; leaking == faisant eau. l
werden to spring a leak == contrac-

ter une voie d'eau.

Leckage f., Versicherung f. gegen L insurance against leakage = assurance f. contre le coulage.

lecken to leak = faire eau; fuir; avoir une fuite; couler.

Leclanché Element n. Leclanché cell = élément m. (de) Leclanché.

Leder n., abgenarbtes L smooth leather = cuir m. lissé. Chrom-l chrome leather = cuir m. chromé. Chromlack-l chrome patent leather = cuir m. chromé verni, englisches L moleskin = (peau f. dc) taupe f. gegerbtes L tanned hide; tanned leather == cuir m. tanné, gepresstes L embossed leather == cuir m. façonné. Glanz-l patent leather; lacquered leather; japanned leather - cuir m. laqué; cuir m. brillant; cuir m. verni. Hirsch-l buckskin = peau f. de daim. Juchten-l Russia leather = cuir m. de Russie. Kern-l bend leather; choice leather = cuir m. de choix. Kunst-l imitation leather = cuir m. artificiel; simili-cuir m. Lack-l s. Glanzleder. lohgares L oozed leather = cuir m. de jusée. ölgares Loiled leather : cuir m. travaille à l'huile. Rahmen-l welt leather = contrefort m. Rind-l cow hide = cuir m. de vache. Roh-l undressed leather := cuir m. inapprêté; cuir m. d'œuvre. Sämisch-l chamois leather = chamois m. Wasch-l shammy leather == cuir m. chamoisé, weissgares L tawed leather - cuir m. mégissé.

Leder-appretur f. leather finishing = apprêt m. de cuir. L-artikel mpl. leather goods pl. = articles mpl. en cuir. L-dichtung f. leather packing = garniture f. en cuir. L-feile f. (hor) chamois hand buff = cabron m. en peau. L-lack m. leather varnish = laque f. pour cuir. L lohen to ooze the hides = ju-

ser le cuir. L narben to shagreen leather; to grain leather = chagriner le cuir. L-riemen m. leather belt = courroie f. en cuir. L-ring m. leather washer = rondelle f. de cuir. L schärlen to skive leather = doler le cuir.

Leergang m. (Motor) idle motion; idle running; idling = marche f. à vide. L (Schraube) end play = jeu m. de bout.

Leer-gewicht n. weight empty = poids m. à vide L-gut n. empties pl. = emballages mpl. vides.

leerlausen to (run) idle; to run light (A) = marcher à vide. I (Schusspule) to run out = s'épuiser.

Leerlauf-leistung f. no-load power = puissance f. à vide. L-spannung f. no-load voltage = tension f. à vide; voltage m. à vide.

Leer-raum m. empty tonnage = tonnage m. vide. L-spule f. take-up spool = bobine f. réceptrice. L-taste f. (tpr) space bar = barre f. d'espacement.

legalisieren to legalize = légaliser. Legende f. (lyp) inscription; caption == légende f.; inscription f.

legieren to alloy = allier.

Legierung f. alloy == alliage m. alterungsireie L non-deteriorating alloy = alliage m. n'accusant pas de vielllissement, antimonhaltige L antimony alloy = alliage m. antimonié. B.eiwismut-l lead bismuth alloy = alliage m. plomb-bismuth. Bleizinn-l lead tin alloy - alliage m. plomb-étain. Ferro-l ferro-alloy = ferro-alliage m. hochprozentige L high-percentage alloy; high-grade alloy = alliage m. à haute teneur; alliage m. de haut pourcentage. niederprozentige L low-percentage alloy == alliage m. à faible teneur. schmelzbare L fusible alloy == alliage m. fusible. Stahl-l steel alloy = alliage m. d'acier. wärmeleitende L heat conducting alloy == alliage m. conducteur de chaleur.

Legierungs-bestandteil m. alloy constituent = constituant m. d'un alliage, L-stahl m. alloy steel = acier m. allié.

Lehm m. loam; clay == terre f. glaise; argile f.

lehmig argilaceous = argileux.

Lehr-bolzen m.; L-dorn m. plug-gauge; internal gauge = tampon m. vérificateur.

Lehre f. gauge; templet; pattern; jig = jauge f.; étalon m.; calibre m.;

gabarit m. L (Seilerei) rope top = toupin m. Aussen-l male gauge = calibre m. måle. Draht-l wire-gauge = jauge f. pour fils métalliques. Einstell-l setting gauge; adjusting gauge = calibre m. de réglage. Flach-l flat gauge = jauge f. plate. Gewinde-l thread gauge = calibre m. pour pas de vis. Innen-l female gauge = jauge f. femelle. Rachen-l external gauge; snap gauge = calibre m. (à) mâchoire. Schieb-l sliding caliper; slide gauge; vernier caliper = vernier m.; calibre m. coulant; calibre m. à curseur. Toleranz-l limit gauge = calibre m. de tolérance.

Lehrgerüst n. centering; scaffolding = charpente f. de cintre.

Lehrling m. apprentice = apprenti m.

Lehr-ring m. ring gauge = baguier m.;

triboulet m. L-tochter f. apprentice = apprentic f.

Leib-gedinge n. jointure = douaire m.
L-rente f. (life) annuity = rente f.
viagrère.

Leiche f. (typ) out = bourdon m.

Leichtbeton m. light concrete = béton m. léger.

Leichter m. lighter = allège f. L-cntlöschung f. discharging into lighters = déchargement m. en allèges. L-kosten pl. lighterage = frais mpl. d'allège.

leicht-flüssig (chem) easily fusible; readily fusible = facilement fusible. I-löslich (chem) easily soluble; readily soluble = facilement suluble. I-siedend low-boiling = à bas point d'ébullition.

leihen to lend = prêter. auf Zinsen l to lend at interest = prêter à intérêts. Leihgeschäit n. backwardation business = opération f. de déport.

Leim m. glue; paste; size = colle f.

Dextrin-1 gum-dextrine = colle f. à
la dextrine. Fisch-1 isinglass = colle
f. de poisson. Gelatine-1 gelatine glue
= colle f. gélatine. Harz-1 resin size
= colle f. de résine. Kalt-1 cold adhesive = colle f. froide.

leimen to glue; to dress; to size =
coller; parer; encoller.

Leimung f. (des Papiers) sizing = encollage m.

Leine f. line = corde f.; cordelette f.

Halte-l mooring rope = câble m. de retenue.

Leinen n. linen cloth = tissu m. de lin;

toile f. Halb-1 cotton linen; half linen cloth = toile f. mixte. Hanf-1 hemp linen = toile f. de chanvre. Haus-1 home-spun linen = toile f. de menage. Jute-1 hessian = toile f. de jute. Werg-1 tow linen = toile f. d'éloupe,

Leinen-band m. cloth-bound volume = volume m. en toile. L-gewebe n. s. Leinen.

Leinöl n. linseed oil = huile f. de lin.
gekochtes L boiled linseed oil = huile
f. de lin cuite.

Leinölfirnis m. linseed-oil varnish = vernis m. à l'huile de lin.

Leinölsäure f. linoleic acid -- acide m. linoléique.

Leinplad m. tow-path == chemin m. de halage.

Leinwand f. linen (cloth); canvas = toile f. (de lin).

Leinwandbindung f. plain weave; tabby weave; calico weave = armure f. toile; armure f. uni; armure f. taffetas. Gewebe n. in L plain cloth == tissu m. uni; toile f.

Leiste f. (tex) selvage; selvedge; list; listing; hem = lisière f. L (build) ledge; listel = tringle f.; listeau m. Rand-l (typ) border = bandeau m.

leisten, eine Zahlung 1 to make a payment; to effect a payment == effectuer un paiement.

Leistung f. (Maschine etc.) output; performance = rendement m.; production f.; effet m. L (Radio) carrying capacity; power = puissance f. Gesamtlotal output = débit m. total. Höchstlamaximum output = puissance f. maximum. Stunden-l output per hour = rendement m. par heure. vermehrte L increased output = rendement m. augmenté.

leistungs:ähig efficient = capable.

Leistungs-laktor m. power factor = facteur m. de puissance. L-messung f. measurement of output; measurement of power = mesure f. du débit; détermination f. du débit.

Leitartikel m. leading article; leader; editorial = article m. de fond.

leitend conducting = conducteur. l-e
 Schicht f. conducting layer = couche f. conductrice.

Leiter f. ladder = échelle f. L (el) conductor = conducteur m. (électrique).

Leitfähigkeit f. conductivity; conductibility = conductibilité f.; conductivité f. elektrische L electrical conductance

conductance f. électrique. magnetische L permeability; permeance (reciprocal) = permeabilité f. magnétique; perméance f. (valeur réciproque). spezifische L specific conductivity = conductivité f. spécifique. spezifische magnetische L permeability = perméabilité f.; conductivité f. magnétique spécifique.

Leit-kurve (. lead cam = came (. de chariotage. L-lineal n. guide bar; former bar = règle (. pour tourner cône; dispositif m. pour tourner cône. L-linie (. (Nullinie) directrix = ligne f. de base. L-rollenspulmaschine (. winder with guide cones = cannetière (. à cônes de guidage.

Leitspindel f. guide spindle; leading screw = vis-mère f. L-bank f. engine

screw = vis-mère I. L-bank I. engine lathe; lathe with lead screw; screw cutting lathe = tour m. à fileter.

Leitslab m. guide rod == tringle-guide f.
Leitung f. (el) line; lead (A) == ligne
f.; circuit m. L (Führung) management
= direction f. belastete L loaded circuit == circuit m. chargé. besetzte L
engaged line; busy line (A) == ligne f.
occupée. freie L disengaged line; idle
line == ligne f. libre. Haupt-l mains
pl. == réseau m.; secteur m. principal. Hochspannungs-l high-tension line
== canalisation f. à haute tension.
künstliche L artificial line == ligne f.
artificielle.

Leitungs-bündel n. junction group; trunk group; group of lines = faisceau m. de lignes. L-prüfer m. insulation testing instrument = essayeur m. de circuit; essayeur m. de ligne. L-schnur f. (flexible) cord; flex = cordon m. conducteur. L-vorschrift f. (trans) route to be followed; routing = itinéraire m. réclamé; routage m. L-wähler m. final selector; connector = connecteur m. final.

Lell-weg m. routing = acheminement m.

L-werk n. (aer) empennage; tail-group; tail-surfaces pl.; tail-unit = empennage m. L-wert m. conductance = conductance f. L-zahnstange f. rack guide == crémaillère f.

lenken to drive; to steer == conduire; diriger.

Lenkergriff m. (Motorrad) handle-bar grip == poignée f. de guidon.

Lenkrad n. guide wheel = roue-guide f. L (Auto) steering wheel = volant m. (de direction).

Lenk-saule f. steering column; steering mast; steering post = colonne f. de direction; tube m. de direction. L-stange f. handle bar = quidon m.

Lese f. lease; lese; leese = encroix m.; envergeure f.; croisure f. L-band n. sorting belt = bande f. de triage. L-brett n. hole board = planche f. à trous.

letztwillig-e Verfügung f. last will and testament = dernières volontés fpl.; testament m. ohne l-e Verfügung intestate = intestat.

Leucht-farbe f. luminescent paint; luminous paint = vernis m. luminescent.

L-feldblende f. radiant field stop = diaphragme m. Jimitant le champ lumineux.

Leuchtfeuer n. beacon = phare m. Labgaben fpl. light dues pl. = droits mpl. de phare.

Leucht-gas n. coal gas; lighting gas gaz m. d'éclairage; gaz m. de houille.
L-schirm m. luminous screen; active screen == écran m. luminescent. L-stärkebestimmung f. photometry == photométrie f.; détermination f. de l'intensité lumineuse. L-lurm m. lighthouse == phare m.

Leumundszeugnis n. certificate of good conduct = certificat m. de bonne conduite et mœurs.

Leviermaschine f. reading-in machine = machine f. à lire; liseuse f. mécanique. Leydener Flasche f. Leyden jar = bouteille f. de Leyden.

Libelle f. water level = nivcau m. d'eau.
Licht n. light = lumière f. auffallendes
L incident light = lumière f. incidente. durchfallendes L transmitted light
= lumière f. transmise. einfallendes L
s. auffallendes Licht. polarisiertes L
polarized light : lumière f. polarise

licht-er Durchmesser m.; 1-e Weite f. span; clear width == largeur f. intérieure; ouverture f. libre; échappée t. 1-e Weite f. (Röhren) inside diameter; bore = diamètre m. intérieur.

**Lichtbild** n. photographic picture; photograph; photo = photographie f.

Lichtbogen m. arc == arc m. L-schweissung f. arc welding == soudure f. à l'arc électrique; soudage m. à l'arc électrique.

Licht-brechungsvermögen n. molecular refraction power = pouvoir m. réfringent moléculaire, L-bündel n. beam of light = faisceau m. lumineux.

lichtdicht opaque = opaque

Lichtdruck m. phototype; photogravure in photogravure f.; phototype f. Lanstalt f. phototype printing establishment; phototype printers pl. atelier m. d'impression phototypique.

Lichtdurchlässigkeit f. transparency = transparence f.

licht-echt lightfast = résistant à la lumière. l-empfindlich sensible to light; sensitized = sensible à la lumière; sensibilisé.

Aichten, den Anker 1 to weigh anchor = iever l'ancre f.

Lichtfleck m., abtastender L scanning spot = spot m. explorateur.

Licht-kegel m. cone of light cone m. de lumière. L-leitung f. lighting mains pl. canalisation f. d'éclairage. L-messer m. photometer photomètre m. L-netz n. lighting network; mains pl. réseau m. (d'éclairage).

Lichtpaus-anstalt f. light tracing establishment = établissement m. de calquage. L-papier n. printing paper (for blue-prints) = papier m. héliographique. L-verfahren n. process printing == héliographie f.

Licht-quelle f. luminous source; source of light = source f. lumineuse. L-rand m. bright rim = bord m. lumineux. L-reklame f. illuminated sign = réclame f. lumineuse. L-signal n. light signal == signal m. lumineux.

Lichtstärke f. luminous intensity; candle power = intensité f. lumineuse. L-messung f. photometry = photométrie f.; détermination f. de l'intensité lumineuse.

Lichtstrahl m. ray of light = rayon m. lumineux; rayon m. de lumière.

licht-undurchlässig s. lichtdicht. 1-unemofindlich insensitive to light == insensible à la lumière.

Licht-weite f. s. lichte Weite. L-zelle f. photo-cell cellule f. photo-électrique. L-zerstreuung f. dispersion dispersion f.

Lieferant m. supplier = fournisseur m. Lieferfrist f. term of delivery; time of delivery = terme m. de livraison; délai m. de livraison. die L innehalten to adhere to the time of delivery = respecter le délai de livraison.

liefern to supply; to deliver; to furnish = livrer; fournir; délivrer.

Liefer-schein m. bill of delivery; order
for delivery = bon m. de livraison;

bulletin m. de livraison. L-termin m. contract date; date of delivery = date f. de livraison.

Lieferung f. delivery; supply = livraison f. L (tex) production = production f. Nicht-1 non-delivery = non-livraison f. Rest-1; Schluss-1 final delivery = livraison f. finale. verweigerte L refused delivery = livraison L refusée. zur sofortigen L for immediate delivery = pour livraison immédiate.

Lieferungs-bedingungen [pl. terms pl. of supply == conditions [pl. de livraison.

L-verkauf m. sale for (future) delivery == vente f. à livrer. L-vertrag m. contract for (future) delivery == contrat m. de livraison. L-wagen m. s. Lieferwagen.

Liefer-wagen m. delivery van; delivery car = voiture f. de livraison; camionnette f. de livraison. L-walze f. calender roller we cylindre m. délivreur; cylindre m. de sortie. L-zeit f. s. Lieferfrist. L-zylinder m. s. Lieferwalze.

Liegenschaft f. real estate; estate;
property == immeuble m. L-en-vermittler m. real estate agent == agent m.
immobilier.

Liegezeil f. (com) lay-days pl. = jours mpl. de planche.

Lift m. (s. a. Aufzug) hoist; lift; elevator (A) = ascenseur m.; élévateur m.; monte-charge m.

Lignin n. wood cellulose; lignin = cellulose f. de bois; lignine f.

Lignose f. cellulose == cellulose f.

Limousine f. saloon; limousine == limousine f.

Linearität f. linearity = linéarité f. Linie f. line = ligne f. L (typ) rule = filet m. L (el) line; lead (A); route = ligne f.; artère f. besetzte L (tele) engaged line; busy line (A) = ligne 1. occupée, feine L (typ) fine rule = filet m. maigre. fette L heavy rule == filet m. gras. normale L normal (line); perpendicular (line) = (ligne f.) perpendiculaire f.; (ligne f.) normale f. Perforier-I-n fpl. perforating rule = filet m. à perforer. Schlussl (typ) ornamental rule = filet m. de queue. Spalten-l column rule == colombelle f. stumpfieine L medium rule = filet m. mi-gras. Zubringer-1 (rly) feeder line = lique f. auxiliaire.

Linienführung f. (rly) laying out of a line = tracé m. de la ligne.

Linien-relais n. line relay = relais m. de ligne. L-schiff n. battle-ship =

vaisseau m. de ligne. L-zug m. route = artère f.

linieri lineate = ligné.

linksdrehend (chem) laevogyrous == lévogyre.

Links-drehung f. anti-clockwise rotation

— rotation f. à gauche. L-einzug m.
(lex) tie-up commencing at the lefthand side == empoutage m. croisé.

linksgängig left-hand == à gauche, l-es Gewinde n. left-hand thread == filet m. à gauche.

Linksgewinde n. s. linksgängiges Gewinde.

Links- und Linksware f. pearl work == bricot m. à maille retournée.

Linnen n. (s. a. Leinen) linen cloth ratissu m. de lin; toile f.

Linon m. French lawn; Silesian lawn -= linon m. de coton.

**Linotype** f. linotype = linotype f.

Linse f. lens = lentille f. konkave L concave lens = lentille f. concave. konkavkonvexe L concavo-convex lens = lentille f. concavo-convexe konvexe L convex lens = lentille f. convexe. konvex-konkave L convexo-concave lens = lentille f. convexo-concave lens = lentille f. plano-concave lens = lentille f. plano-concave lentille f. concave-plane. plankonvexe L plano-convex lens = lentille f. plan-convexe; lentille f. convexe-plane. Vorsalz-l portrait attachment := bonnette f. à portrait.

linsenförmig lentiform == lenticulaire.
Linsensystem n. lens combination ==
système m. de lentilles.

Liquidation f. liquidation; winding up = liquidation f. irelwillige L voluntary liquidation = liquidation f. voluntaire.

Liquidations-preis m. making-up price = prix m. de liquidation. L-lag m. settling day = jour m. de liquidation.

Liquidator m. liquidator = liquidateur m.

liquidieren to wind up; to liquidate;
to settle = liquider.

Listenpreis m. list price = prix m, du catalogue.

Lithografie f. lithography == lithographie f.

Litze f. (el) strand == toron m. L (tex)
heald; heddle == lisse f.; lice f. Lnauge n. warp eye; heald eye; eye'et
= ceil m.; ceillet m.; maille f.; maillon m. Ln-knüpfmaschine f. heald

knitting machine = machine f. à tricoter les lisses; tricoteuse f. pour lisses. Ln-tragschiene f. shaft stave; shaft rod; heald lath = lamette f.; liseron, m.; verge f.; verget m.

Lizenz f. licence; license (A) = licence f. L-gebühr f. royalty = redevance f. Lloyds Taxator m. Lloyd's taxer = taxateur m. de Lloyd.

Lochabsteller m., Nadelbruch- oder L stop motion for needle breaking or holes = avertisseur m. de trou et d'aiquille.

Lochbeitel m. mortise chisel == becd'âne m.; bédane m.

lochen to punch; to perforate = perforer; percer; poinconner. die Karte l
 (lex) to punch the card; to perforate
 the card; to stamp the card = piquer
 le carton; percer le carton.

Locher m. s. Lochmaschine.

Löcherbrett n. comber board; cord board; compass board; hole board; harness board = planche f. d'arcades; planche f. à trous.

löcherig (mel) honcycombed; blown hollow = caverneux.

Loch-karte f. punched card carte f. perforée. L-leibungsdruck m. (build) bearing pressure for rivet holes pression f. sur le corps du rivet. L-maschine f. punching machine; perforating machine; punch; perforating machine; punch; perforateur m.; poinçonneuse f.; machine f. à perforer. L-probe f. (met) drift test sessai m. de perçage; essai m. de poinçonnage. L-stein m. (build) perforated block brique f. perforée. L-stempel m. punch; stamp poincon m.

Lockung f. der Schiene drilling of the rail = perçage m. du rail.

Lochzange f. perforating pliers pl.; punching tongs pl. = pince f. à poinconner; pince f. à trous.

Lockenkrempel f. cross strip card = carde f. à loquettes.

locker-es Gewebe n. loose woven cloth = tissu m. lâche.

lockern to loosen; to slacken = déserrer.

Lodem m. unmilled cloth; unfulled cloth;
rough cloth = drap m. brut; loden m.

Lössel m. (con) shovel = cuillère f.; cuiller f. L-bagger m. bucket excavator; shovel dredger = excavateur m. à pelles; drague f. à cuillers. L-bohrer m. gouge; halfround drill; auger;

centre-bit = cuiller f.; mèche f. anglaise; tarière f. à cuiller.

Log n. log = loch m.

¶.ogatom n. logatom = logatome m. L-verständlichkeit f. syllabic articulation; articulation for logatoms = netteté f. pour les logatomes.

Logbuch n. log-book = livre m. de loch; journal m. de navigation.

Lohe f., Fichten-1 pine tan = tan m. de pin. Gerber-1 tan = tan m.

lohen, Leder n. 1 to coze the hides =

Lohgerben n. bark tanning == tannage m. aux écorces.

Lohn m. wages pl. = gages mpl.; salaire m. Stück-l piece-work wage = salaire m. à la pièce.

Lohn-abbau m. cut in wages; cut in salary = réduction f. de salaire. L-erhöhung f. increase of wages; rise = augmentation f. de salaire. L-weberei f. commission weaving = tissage m. à façon.

Lombardgeschäft n. loans pl. against security = prêts mpl. sur gage; avances fpl. sur gage.

, lombardieren to advance money on security = prêter sur gage.

Longitudinalwelle f. longitudinal wave = onde f. longitudinale.

Loopqarn n. loop yarn == fil m. bouclé. Looping n. (aer) loop; turning = retournement m.; looping m.

Loran n. Loran == loran m.

Los n. (Lotterie) ticket = lot m. L (Warenposten) lot = lot m. das L ziehen to draw lots = tirer au sort.

lösbar soluble == soluble.

Losblatt n. (tex) loose reed = peigne m. à échappement. L-einrichtung f. loose reed mechanism = mécanisme m. du peigne à échappement.

Löschbrücke f. unloading wharf; unloading stage = appontement m. de déchargement; débarcadère m.

löschen to extinguish = éteindre, l (ausladen) to discharge; to unload = décharger, l (met) to quench = éteindre; étouffer; amortir.

Lösch-funke m. quenched spark = étincelle f. étouffée. L-hafen m. port of discharge = port m. de déchargement. L-platz m. unloading quay; discharging berth == lieu m. de débarquement; emplacement m. de déchargement.

Löschtaste f. (tpr, calc) clearing key =

touche f. d'effacement. Tabulator-L tabulator stop clear key = touche f. de dégagement des arrêts.

Löschung f. (Feuer etc.) extinguishing = extinction f. automatische L (ca.c) automatic clearing = remise f. à zéro automatique.

los-es Gebirge n. quicksand = roches fpl. sans cohésion; roches fpl. aquifères.

lose (nicht verpackt) loose = en vrac.
loslassen to release == déclencher; relâcher.

Löslichkelt f. solubility = solubilité f.

Losscheibe f. loose pulley = poulie f.
folle.

losschrauben to screw off; to unscrew = dévisser.

Lösung f. solution = solution f. ätzalkalische L caustic alkaline solution = solution f. alcaline caustique. wässerige L aqueous solution = solution f. aqueuse.

Lösungsgemisch n. solvent mixture = mélange m. de solvants.

Lösungsmittel n. solvent; dissolvent = solvant m.; dissolvant m. ilüchtiges L volatile solvent = agent m. dissolvant volatil. nichtflüchtiges L non-volatile solvent = agent m. dissolvant non-volatile.

Lot n. plumb; plummet = plomb m.; fil m. à plomb. L (Lötmetall) solder = matière f. à souder.

lötbar solderable = soudable.

löten to solder; to braze = souder; braser. hart 1 to braze; to hard-solder = souder fort; braser. weich 1 to soft-solder = souder à l'étain.

Löt-fuge f. soldered joint = soudure f.; joint m. soudé. L-gebläse n. soldering blower = soufflerie f. pour soudure. L-kolben m. soldering iron; soldering copper; copper bolt; copper bit = fer m. à souder; barre f. à souder. L-lampe f. soldering lamp; blow lamp = lampe f. à souder; éclipile m. L-mittel n. solder = soudure f.; matière f. à souder. L-rohr n. blowpipe = chalumeau m.

Lotse m. pilot = pilote m.

lotsen (aus einem Hafen) to pilot = piloter.

Lotsen-dienst m. pilotage = pilotage n.
L-geld n. pilotage = droit m. de pllotage.

Lötstelle f. s. Lötfuge.

Lötung f. joint; soldering = soudure

I, soudage m autogene L autogensoudure f autogene ous soldering Lot-wasser n soldering water soldering Huid eau f a souder L-zange i soldering tool — pince f a souder Louisin m hopsack weave mat weave basket wrave, dice wrave aimuie f natic toils, armure I panama Lucke 1 space vide m , crlux m lucking porous blistered — porcux la cuntux caverneux Luft f air air m Lauslassen to de flate degonfler L auspumpen to laire le vide d'atraire l'air exhaust L-bedari m quantity of air required quantite I dan necessaire luitdicht air tight air proof hermetical ctinche a lair, serme a lair her me lique Luitdruck m an pressure pression f atmosphi rique luftentzundlich pyrophorous pyro phorique Luft-lahrt 1 aviation aviation f L-hlan filter air cleanci ter n Straincr fillre m a an , cpurateur m dair luftgekuhlt an cooled refrordra lair Luit-heizung ( air heating chanifage m a lair L-kabel n overhead cable overland ribte actual cable cabi m action L-kern m (but Kabel ohne Lisenkern) an core for L-kompressor m induit m sans air compress ir compresseur m dair L-kuhlung f air cooling refroidissement m a 1 ur luitleer machen to evacuate fann le vide evaruer Luilleere f vacuum vide m Lufllinie [ air lint route f actionne,

ligne f actionne in dei L as the crow

air space cable dry-

cable m a circulation

a vol doiseau

fluc

d air

Luftraumkabel n

core rable

Luft-reinigung f air purification = épu ration I de lair L-schacht m air snaft puils m dacrage L-schiff n dirrarble. dingeable m Lschiffahrtsuhr f navigation watch montre f de navigation L-schraube f propeller air sere w = helice f L-seilbahn f acrial cableway transpoi teur m acricn, telepherique m L-spalt m air dap entrefer m **L-storungen** statics pl atmospherics pl parasites mpl , perturba stravs pl tions fol almospheriques L-strom m coulant m dair L-trichair current ter m des Vergasers (arburettor au funnel entonnoir m a air du (ai burateur L-trocknung f an drying sechage m a lair L-uberschuss m excess of air exces m dair ventilation f Luitung f ventilation Luftzufuhr f air supply arrivee f d air Luke t hatch ecoutille [ Lumen n lumin lumen m Lumineszenz [ luminescence lumı nescence t Lumpen mpl rags pl chillons mpl dulles fpl L-reisser m rag tearing ! effilocheur m de eniflons ma bine Iunetle f (mt) stay lunette f Lunker in pipe funnel, cavity = retassement m retassure f , cavite f , creux m Lunte f (tex) roving, rove, slubbing = muche l muche l de preparation Lupe f magnificr, magnifying lens loupe f Einschlag-l folding magnifier loupe f p'iante lutieren to lute luter Iux n lux lux m Luxus-ausfuhrung f de luxe model modele m de lune I-steuer f luxury tav impot m de luxe Lware f luxury goods pl articles mpl de luxe



Mächtigkeit f. (Flöz) thickness == épaisseur f.; puissance f.

Magazin n. (Zeitschrift) magazine; review magazine m.; revue f. M (Maschine, Feuerwaffe) magazine magasin m. M (Lager) store; magazine; warehouse; depot entrepôt m.; dépôt m.; magasin m.

Magaziner m. storekeeper = magasinier m.

mager (typ) light-faced == maigre.

Magerbeton m. poor concrete; common

concrete = beton m. maigre.

magisch-es Auge n. magic eye = ceil

m. magique; indicateur m. cathodique.

Magnesia f. magnesia = magnésie f.

kieselsaure M silicate of magnesia =

silicate m. de magnésie. kohlensaure M

carbonate of magnesia = carbonate m.

de magnésie. salzsaure M chloride of

magnesia = chlorure m. de magnésie. schweielsaure M

sulphate of

magnesia; Epsom salt = sulfate m. de

magnésie.

Magnesiasalpeter m. nitro-magnesite =

nitromagnésite f.

Magnesium n. magnesium = magnésium m. Brom-m bromide of magnesium = bromure m. de magnésium. Fluor-m magnesium fluoride = fluorure m. de magnésium. phosphorsaures M magnesium phosphate = phosphate m. de magnésium. salpetersaures M magnesium nitrate = nitrate m. de magnésium. stearinsaures M magnesium stearate == stéarate m. de magnésium. zitronensaures M magnesium citrate = citrate m. de magnésium.

Magnesium-karbonat n. magnesium carbonate = carbonate m. de magnésium. M-sulfat n. magnesium sulphate = sulfate m. de magnésium. M-superoxyd n. magnesium peroxide = peroxyde

m. de magnésium.

Magnet m. magnet = aimant m. Elektro-m electro-magnet =: électro-aimant m. Hufeisen-m horseshoe magnet = aimant m. en fer à cheval. Kupplungs-m clutch magnet = électro m. d'embrayage; aimant m. d'embrayage; permanenter M permanent magnet = aimant m. permanent. Stab-m straight magnet = aimant m. droit.

Magneteisenstein m. magnetic iron ore;

magnetite = magnétite f.; fer m. magnétique.

Magnet-feld n. magnetic field == champ m. magnétique. M-röhre f. s. Magnetron.

magnetisch magnetic == magnétique. m-es Ablenkfeld n. magnetic deflecting field = champ m. magnétique de déviation. m-e Abstimmung f. meability tuning == syntonisation f. magnétique. m-e Brücke t. permeability bridge == pont m. magnétique. m-es Feld n. s. Magnetfeld, m-er Fluss m. magnetic flux == flux r., magnétique. m-e Induktion f. magnetic induction = induction f. magnétique. m-e Kraftlinie f. magnetic line of force = 11que f. de force magnétique. m-e Kraftröhre f. magnetic tube of force = tube m. de l'orce magnétique. m-er Kreis m. magnetic circuit = circuit m. magnétique. m-e Kupplung f. magnetic clutch; magnetic coupling = embrayage m. magnétique. m-e Leitiähigkeit I. permeability; permeance (reciprocal) 🧀 perméabilité f. magnétique ; perméance f. (valeur réciproque). m-er Nebenschluss m. magnetic shunt dérivation f. magnétique. m-er Pol m. s. Magnetpol, m-e Remanenz f. s. remanenter Magnetismus. m-e Spannvorrichtung f. magnetic holding device = dispositif m. de fixation électro-magnétique; table f. de fixation magnélique. m-er Verlust m. magnetic loss = perte f. magnétique.

Magnetisierungskurve f. magnetization curve = courbe f. d'aimantation.

Magnetismus m. magnetism = magnétisme m. Elektro-m electro-magnetism = électro-magnétisme m. remanenter M residual magnetism = magnétisme rémanent.

Magnetit m. s. Magneteisenstein.

Magnetlager n. magnet ball bearing = roulement m. magnéto.

Magnetometer n. magnetometer = magnétomètre m.

Magnetpol m. magnet pole; magnetic pole = pôle m. magnétique.

Magnetron n. magnetron == magnétron m.

Magnet-spule f. magnet coil = bobine f. d'électroaimant. M-stab m. bar mag-

net = barreau m. aimanté. M-stahl m. magnet steel = acier m. pour aimants. M-streufeld n. magnetic stray field = champ m. de dispersion magnétique. M-system n. magnet system = systeme m. magnétique. M-zünder m. magneto = magnéto m. M-zündung f. magneto ignition = allumage m. par mannéto.

Mahl-feinheit f. fineness of grinding = finesse f. de mouture. M-qang m. set of millstones = meules fpl.

Mähmaschine f. mowing machine; mower; reaper = tondeuse f.

mahnen, an Zahlung m to request payment; to demand payment; to demand performance; (stärker) to dun sby. for payment = réclamer le paiement; sommer qn. de payer.

Mahnung f. demand for performance (of contract); demand for payment; reminder = interpellation f.; sommation f.; rappel m. den Schuldner durch M in Verzug setzen to put the debtor in default by demanding payment = mettre le débiteur en demeure par inter-

Maillon n. warp eye; heald eye; eye!et = ceil m.; ceillet m.; maille f.; mail-

maischen to mash == brasser.

Majuskel f. capital = majuscule f. Makadamstrasse f. macadamized road == chaussée f. maradamisée.

Makler m. (exchange) stock-broker == cambiste m. ; agent m. de bourse ; courtier m. beeideter M sworn broker == courtier m. assermenté. Börsen-m stock jobber; jobber; stock-broker = boursier m.; agent m.; coulissier m.; agent m. de change; courtier m. Geldm money broker = courtier m.; agent m. de change. Produkten-m produce broker = courtier m. en denrées. Schiffs-m ship's broker = courtier m. maritime.

Makler-gebühr f.; M-lohn m. commission; brokerage = salaire m. de courtier : droit m. de courtier : courtage m. M-notiz f. (broker's) contract note = bordereau in. de négociation ; arrêté m. de courtier. M-provision f. broker's commission == commission f. de cour-

Makogarn n. Egyptian yarn = fil m. Jumel; fil m. de coton d'Egypte.

Makulatur f. mackle; waste paper = maculature f.

malen to paint = peindre.

Maler m., Flach-m painter = peintre m. décorateur.

Malonsäure f. malonic acid = acide m malonique.

Malzdarre f. drying-kiln = touraille f. mälzen to malt = malter.

Mälzer m. maltster = malteur m.

Manchester m. velveteen; fustian = velours m. de coton ; velventine f. gerippter M corduroy; cord; ribbed velveteen = velours m. à côtes ; velours m. côtelé; velours m. cordelé. gestreifter M thickset = velours m. de coton rayé, glatter M plain back velveteen = velours m. de coton à fond uni. Köperm jean back velveteen = velours m. de coton à fond croisé.

Manchester-bindung [. weave for fustians and velveteens = armure f. pour velours par trame. M-samt m. s. ge-

rippter Manchester.

Mandant m. principal; master; committer = mandant m.

Mandat n. mandate == mandat m.

Mandatar m. mandatary = mandataire

Mangan n. manganèse = manganèse m. borsaures M manganese borate = borate m. de manganèse. Chlor-m manganese chloride = chlorure m. de manganèse. Eisen-m manganese iron ; iron manganate = ferro-manganèse m.; manganate m. ferrique. essigsaures M manganese acetate = acetate m. de manganèse. Ferro-m ferro-manganese == ferro-manganèse m. harzsaures M manganese resinate = résinate m. de manganèse, holzölsaures M manganese lignoleate = lignoléate m. de manganèse, kohlensaures M manganese carbonate = carbonate m. de manganèse. schweielsaures M manganese sulphate = sulfate m. de manganèse.

Mangan-chlorür n, chloride of manganese = chlorure m. de manganèse. Moxyd n. manganese oxide = oxyde m. de manganèse, M-peroxyd n. manganese dioxide = peroxyde m. de manganèse,

mangansauer, mangansaures Natrium n. sodium manganate = manganate m. de sodium.

Mangansäure f. manganic acid = acide m. manganique. Uber-m permanganic acid = acide m. permanganique. Mangan-stahl m. manganese steel =

acier m. au manganèse.

Mängel mpl. (der Kaufsache) defects pl. == défauts mpl.

mangelhaft faulty; defective; imperfect défectueux; incomplet; insulfisant.
m-e Ware f. defective goods pl. = marchandise f. défectueuse.

Mangelrad n. mangle wheel = roue f. à soleil; roue f. de calandre; roue f. dentée à lanterne.

mangels for want of; in default of; failing = à défaut de ; faute de. m Annahme for non-acceptance = faule d'acceptation. m Anzeige for want of advice = faute d'avis.

Manifest n. der Schiffsladung manifest of the cargo; freight-list = manifeste m. du chargement.

Manko n. shortage; deficiency == manquant m.

männlich-es Gewinde n. male thread == pas m. de vis mâle; filetage m. extérieur.

Mannloch n. manhole = trou m. d'hom-

Manometer n. manometer; pressure gauge = manomètre m.

Mansardendach n. mansard roof = toiture f. à la Mansard.

' Manschette f. (tech) sleeve ; collar ; bell (beim Stumpsschweissen von Röhren) = anneau m.; bague f.; collier m. ; cône m.

Mantel m. (tech) case; casing; jacket = chemise f.; manteau m.; enveloppe f. M-stoff m. overcoating; topcoating; greatcoaling = étoffe f. pour paletot. M-wicklung f. barrel winding = enroulement m. en manteau; bobinage m. en manteau.

Mappenuhr f. folding-case watch =

montre f. porteseuille.

Maquette f. (typ) lay-out = maquette f. Marke f. (com) brand; make = marque f.; insigne m. M des Gewebes heading = chef m. de la pièce. Fabrikm: Handels-m trade-mark = marque f. de fabrique. Vorder-m-n (typ) front marks pl. = taquets mpl. antérieurs. Marken-artikel m. branded goods pl. =

produit m. de marque. M-geld n. token money = monnaie f. fiduciaire. M-name m. trade name = nom m. marchand; nom m. commercial. M-schutz m. protection of trade marks = protection f. des marques de fabrique.

Markierer m. (el) marker switch = marqueur m.

Markierung f. (der Versandkisten) mark-

ing; stencilling = marquage m. Mskosten pl. marking charges pl. == frais mpl. de marquage.

Markt m. market = marché m. M-analyse f. s. Marktforschung. M-bericht m. market report = bulletin m. de la Bourse, auf den M bringen market; to put on the market = lancer sur le marché. M-forschung f. market analysis = analyse f. du marché. Mpreis m. market price; market rate = prix m. courant; courant m. du marché. M-studium n. market research; market inquiry; market investigation; market study; market survey = enquête f. sur le marché; étude f. du marché. den M überhäufen to glut the market; to overstock the market = surcharger le marché; encombrer le

marmorieren to grain; to mottle = marbrer; moirer.

Martin-ofen m. open-hearth furnace = four m. Siemens-Martin. M-roheisen n. open-hearth pig iron = fonte f. Martin; fonte f. pour acier.

Masche f. (tex) mesh; stitch = maille f. Maschen-rad n. loop(ing) wheel mailleuse f. M-zähler m. stitch glass = compte-mailles m.

Maschinenfeinheit I. gauge of machine = jauge f. de la machine.

maschinenglatt-es Papier n. rolled paper == papier m. apprêté.

Maschinen-konstante f. machine constant = constante f. de machine, Mmonteur m. erector == monteur m. Möl n. machine oil = huile f. de machine. M-schlosser m. fitter = ajusteur m.; remonteur m.; assembleur m. M-sender m. automatic transmitter = émetteur m. automatique. M-setzer m. machine compositor = compositeur m. à la machine. M-stunden [p]. ine-hours pl. = heures-machine fpl. M-weberel f. power loom weaving; mechanical weaving = tissage m. mécanique; tissage m. au métier mécanique.

Maske f. (phot) mask = cache m. Mass n. rate; percentage; dimension = taux m.; mesure f. M (Instrument) gauge = calibre m. M-analyse f. volumetric analysis = analyse f. volumétrique. M-differenz f. difference in cubage = différence f. de cubage, Meinheit f. unit of measure = unité f. de mesure.

Masse J. (Konkursmasse) (bankrupt's)estate = masse f. (de la faillite). plastische M plastic material = matière f. plastique.

Massekern m. dust core 🐃 noyau m. en poudre de fer comprimé. M-spule f. iron dust core coil = bobine I. à novau de fer comprimé.

Masselbett n. casting bed; pig bed = lit m. de coulée; moules mpl. à gueusets.

Massen-anfertigung f. mass production = fabrication f. en grande quantité. Martikel m. (oder mpl.) mass-produced article := articles mpl. de grande série; articles mpl. faits en masse. M-ausgleich m. (build) equalization of banks and cuttings compensation f. des terrassements. M-ermittlung f. taking-out quantities = cubage m. des terrassements. M-fabrikation f. s. Massenanfertigung. M-güter npl. bulk articles pl.; bulk goods pl. = marchandises fpl. en grandes masses; marchandises Ipl. de gros tonnage. M-herstellung f. s. Massenanfertigung, M-kern m. s. Massekern, Mmasstab m. (geol) scale of earth quantities == échelle f. des masses. M-profil **n**. section of earthworks = profil m. des terrassements. M-verteilung f. distribution of earth quantities = répartition f. des masses. M-verwalter m. trustee of a bankrupt's estate; assignee of a bankrupt's estate; administrator of a bankrupt's estate; official receiver == syndic m. de la faillite; administrateur m. judiciaire.

Mass-güter npl. measurement goods pl. marchandises fpl. de cubage. Mkontrolle f. gaugeing :: jaugeage m. Masslab m. scale == échelle f.; graduation f. Flächen-m surface scale == échelle f. des aires. Kräfte-m scale of forces = échelle f. des forces.

Massionne f. measurement ton = tonne f. de cubage.

Massystem n., elektrostatisches M electrostatic system of measure = 6ystème m. de mesures électrostatiques.

Mast m. (el) pole; tower = mât m.; poleau m.

Mater f. (typ) matrix; mould; flong (Zeitungen) = flan m.; matrice f.

Material n., Einsatz-m (met) charge == matières (pl. chargées, Isolier-m insulating material = matière f. isolante: isolant m.

Material-aufzug m. material hoist; material elevator; builder's hoist = monte-charge m.; élévateur m. M-fehler m. defect in material; flaw = défaut max de matière.

Material prüfung f. material testing = essai m. des matériaux. Ms-anstalt f. material testing plant 🚟 Jaboratoire m. d'essai des matériaux.

Material verschwendung f. waste of material = gaspillage m. de matières.

Matrize f. (met) die; matrix == matrice f.; percoir m. Wachs-m stencil = cliché-stencil m.

matt (Geschäft) dull; flat; heavy; slack = languissant ; faible ; calme. **m** (Oberfläche) dull; mat; dead - mat;

mattieren to deaden; to dull; to tarnish; to frost (Glas) = mater; dépolir; rendre mat.

Matt-glas n. ground glass = verre m. dépoli. M-lack m. mat varnish; du'l lake = laque f. mate; (vernis m.) mat(t)olin m. M-papier n. mat paper = papier m. mat. M-schleifen n. frosting = dépolissage m.

Mauer f., Erddruck-m retaining wall = mur m. de soutènement.

Mauer f., M-krone f. coping of wall - : couronnement m. du mur. M mit Strebepfeilern wall with buttresses; wall with counterforts = mur m, à contreferts; mur m. à arcs-boutants.

Mauerung f. brickwork :: briquetage

Mauerwerk n. masonry = maçonnerie f. Maul n. des Schraubenschlüssels jaw of spanner; wrench opening == machoires fpl. de la clef.

Maurerkelle f. trowel - truelle f.

Maximalausschalter m. maximum cutout; overload cut-out; overload circuil-breaker = disjoncteur m. maximum; interrupteur m. à maximum.

Maximalwert m. eines Wechselstroms maximum value of an alternating current; maximum amplitude of an al- e ternating current = valeur f. maximum de l'intensité d'un courant alternatif; intensité f. maximum d'un courant alternatif.

Mechanik f., Fein-m precision mechanics pl. = mécanique f. de précision.

Mechaniker m. mechanic = mécani-

mechanisch-e Kupplung f. ganging = accouplement m. mécanique. m-er Webstuhl m. power loom; mechanical loom = métier m. à tisser mécanique; métier m. mécanique. m-er Wirkstuhl m. selfacting knitting frame; power frame = métier m. à tricoter automatique.

Mechanismus m. mechanism = mécanisme m. Zusammensetzung f. des M mechanism setting = remontage m. du mécanisme.

Medaillon-Uhr f. Iob-chain watch = montre f. châtelaine.

Mediāval f. (typ) old style type: = caractère m. médiéval. M-ziffern fpl. old style figures pl. = chiffres mpl. médiévally.

Menohm n. megohm \*\*\* mégohm m.

Mehraufwand m. excess expenditure; additional expenditure == excédent m. de dépenses.

mehrfach-es Gewinde n. multiple thread; multiplex thread == pas m. multiple; vis f. à pas multiple.

Mehrfachfernsprechen n., Einrichtung f. für M mit Trägerströmen multi-channel carrier telephone system == installation f. de téléphonic multiple par courants porteurs.

Mehrfach-gesenk n. multiple die etampe f. multiple. M-kanal m. s. Mehrkanal. M-stecker m. multiple plug fiche f. multiple.

Mehrfarbendruck m. multi-colour printing = impression f. en plusieurs couleurs.

Mehriracht f. additional freight == surfret m.

mehrgängig-es Gewinde f. s. mehrfaches Gewinde.

Mehrgitterröhre f. multigrid valve; multigrid tube \*\* lampe f. multigrille. Mehrheit f. majority == majorité f.

Mehrkanal m. multi-channel == voie f. multiple.

Mehr-kosten pl. additional cost = frais mpl. additionnels. M-längenmaschine f. several-sets machine = machine l. à plusieurs têtes. M-leiterkabel n. multiple core cable = cable m. multiple; cable m. à plusieurs conducteurs.

Mehrphasen-generator m. multiphase generator = génératrice f. polyphasée.
M-(wechsel)strom m. polyphase current; multiphase (alternating) current = courant m. (alternatif) polyphasé.

mehrphasig multiphase; polyphase = polyphase; multiphasé.

mehrpolig-er Umschalter m. multi-pole

throw-over switch == commutateur m. multipolaire.

Mehrscheibenkupplung f. multip!e-disc clutch = embrayage m. à disques.

mehrspindelig-e Bohrmaschine f. multiple spindle drill = machine f. à percer à broches multiples.

Mehrwert m. surplus value = plus-value f.

mehrwerlig polyvalent = polyvalent.

Mehrzweckilugzeug n. multiple purpose
plane = avion m. toutes missions.

Meissel m. chisel == tranche f.; burin m.; ciseau m.

Meist-bietende m. highest bidder == plus fort enchérisseur m.; plus offrant enchérisseur m.; dernier enchérisseur m. M-gebot n. highes! bid == p'us forte enchère f.; dernière enchère f.

Melasse f. molasses pl. = mélasse f. Melden n. (beim Schlagwerk) warning

= préparation f.

Meltau m. blight = rouille f.; blanc m.;

nielle f.

Membran f. diaphragm; membrane =

diaphragme m.; membrane f. Memorandum n. memorandum = mé-

morandum m.; bordereau m. Menge f. quantity = quantité f.

Mennige f. minium; red lead = minium m.; plomb m. rouge. M-anstrich m. coating of lead paint = couche f. au minium.

Menthol n. menthol := menthol m.

mercerisieren to mercerize = merceri
ser.

Mergel m. marl = marne f.

Merkzeichen n. mark = repère m.

Mess-behälter m. (der Tanksäule) fuel level indicator; tank gauge = jaugeur m. M-bereich m. (el) range = portée f. de mesure; amplitude f. de mesure. M-brief m. certificate of tonnage = certificat m. de jaugeage. M-brücke f. measuring bridge = pont m. de mesure.

Messe f. fair; show (A) = foire f. Muster-m industries fair; samples show (A) == foire f. des échantillons.

messen to measure = mesurer.

Messer n. (tex) knife; lifting blade; lifting knife; draw knife = couteau m.; lame f. M-kasten m. (tex) knife box; griffe box; griffe block; grid (frame) = uriffe f.

Messgenauigkeit f. accuracy of measurement = précision f. de mesure. Messgerät n., Ton-m phonometer =

phonomètre m.

Messgrenze f. limit of measurement = limite f. de mesurc.

Messing n. brass = laiton m.

Messinstrument n. measuring appliance; measuring instrument = instrument m. de mesure; instrument m. d'arpentage (Vermessung). Universal-m multimeter = multimètre m.

Mess-kette f. surveyor's chain = chaine f. d'arpenteur. M-latte f. measuring staff; surveyor's rod = règle f. divisée; mire f. M-pegel m. level; expected level (A) = dénivellement m. M-schleife f. measuring loop = boucle f. de mesure. M-technik f. technique of measuring = technique f. de mesure. M-uhr f. (Lehre) clock dial micrometer = comparateur m. à cadran.

Messung f. measurement = mesurage m.; mesure f.

**Messzylinder** m. measuring glass = cylindre m. gradué.

Metall n., Abfall-m scrap metal = déchets mpl. métalliques. ausgepresstes M extruded metal = métal m. refoulé; métal m. propulsé (en barres); métal m. tréfilé. Grund-m parent metal = métal m. original. nichteisenhaltiges M; Nichteisen-m non-ferrous metal = métal m. non-ferrugineux; métal m. non-ferreux. nichtoxydierbares M non-corrosive metal = métal m. inoxydable.

Metallaufstosschiene f. metal tread == garniture f. protectrice en métal.

Metalibau m., Ganz-m all-metal construction = construction f. entièrement métallique.

Metall-bearbeitung f. metal working = travai!(lage) m. des métaux; usinage m. des métaux. M-bürste f. metal brush = balai m. métallique. M-dichtung f. metal seal; metallic packing = garniture f. métallique; garniture f. en métal. M-dreherei f. metal turning = tournage m. des métaux.

Metalliaden-glühlampe f.; M-lampe f., metallic filament lamp = lampe f. à filament métallique.

Metall-futter n. bush; lining = coussinet m.; chemise f. M-geld n. specie = espèces fpl. monnayées. M-giesserei f. metal-foundry == fonderie f. de métaux.

metallhaltig metalliferous = métallifère. metallisch-er Phosphor m. metallic phosphorus = phosphor m. métallique. Metall-oxyd n. metallic oxide = oxyde m. métallique. elektrolytischer M-niederschlag m. electrolytic metal deposit = dépôt m. électrolytique de métal; précipité m. électrolytique de métal. M-probe f.; M-prüfung f. assay = essai m. galvanische M-überzlehung f. electro-plating = recouvrement m. électrolytique de métal. hochflexible M-verbindung f. pigtail = accouplement m. métallique flexible. M-veredlung f. metal refining = raffinage m. de métaux. M-walzwerk n. metal rolling mill = laminoir m. à métaux.

metaphosphorsauer, metaphosphorsaures Salz n. metaphosphate = métaphosphate m.

Meteoreisen n. meteoric iron = sidérolithe f.

Methanol n. methanol = méthanol m.

Methyl n. methyl = méthyle m. benzoesaures M methyl benzoate = benzoate m. de méthyle. Brom-m methyl
bromide = bromure m. de méthyle. esslgsaures M methyl acetate = acétate m. de méthyle. Jod-m methyl iodide == iodure m. de méthyle. salizylsaures M methyl salicylate = salicylate m. de méthyle.

Methyl-alkohol m. methyl alcohol = alcool m. méthylique. M-amidophenol n. methylamidophénol m. M-anilin n. methylaniline = méthylaniline f. M-äther m. methyl ether = éther m. méthylique. M-azelal n. methyl acetate = acétate m. de méthyle. M-blau n. methyl blue = bleu m. de méthyle.

metrisch metric = métrique. m-es Gewinde n. millimetre pitch thread; metric thread = pas m. métrique; filet m. S. I. m-e Numerierung f. metrical system of numbering = numérotage m. métrique.

Metronom n. metronome == métronome m.

 $\mathbf{Mho} \ \mathbf{n}. \quad \mathbf{mho} = \mathbf{mho} \ \mathbf{m}.$ 

Miete f. rent; hire; lease = loyer m.; .
Jocation f.; fermage m.

mieten to rent; to hire; to take = prendre à loyer; louer; prendre à louage. m (Schiffe) to charter; to freight; to affreight; to take in freight = prendre à fret; affréter; prendre à louage; prendre à loyer.

Mieter m. (von Schiffen) charterer; freighter; affreighter = locataire m.; affréteur m. Miet-piels m rent, hire = loyer m, location f M-vertrag m lease = bail m a loyer M-zuns m s Mietpreis Mikanit n micanite = micanite f

Mikroion n transmitter, microphone microphone m Bandchen-m ribbon microphone - microphone m a ruban elektrodynamisches M electrodynam ic microphone = microphone m electrodynamique elektrostatisches condenser microphone -- microphone m electrostatique kohlen-m carbon microphone, carbon transmitter rophone m a charbon Kondensator-m condenser microphone, condenser transmiller microphone m a con il nsateur microphone m clectrostati que Korner-m granular microphone = inicrophone m a grenaille Kristall-m microphone, prezoelectric crystal microphone microphone m piezo clectrique

Mikroion-bugel m transmitter bracket support m de microphone M-gehause n transmitter housing — boitur m de microphone M-kapsel f transmitter capsule (apsule f de microphone M-trichter m mouthpiece of transmitter, mouthpiece of microphone — embouchure f du microphone

Mikrometer n micrometer micrometie m M-lehre f vernier caliper juge f micrometinge M-schraube f micrometer sciew gauge = pa mer m Mikromillimeter m micron micron m

Mikroskop n microscope = microsco pe m Elektronen-m electron microscope microscope m electronique | mikroskopisch microscopic = microscopique

Mikroteleion n hand microtelephone (IIMT), hand set — micro-telephone (combine) m

Milaneseware f traveise warp goods pl = tissu m milanaise

 Milchglas n milk g'ass = opaline f milchig milky = laiteux

milchsauer, milchsaur-es Ammonium n ammonium lactate — lactate m dem monium m-es Salz n lactate lactate m

Milchsaure f lactic acid = acide m lactique

Milch-zentrliuge f separator, creamer = ecremeuse f, centrifugeur m M-

zucker m lactose = sucre m de lait ,
lactose f

Milliampère n milliampere — milliampere m M-meter n milliammeter = milliamperemetre m , milliammetre m

Millivolt n millivolt = millivolt m Mmeter n millivoltmeter = millivoltmetre m

Mindergewicht n underweight — manque m de poids

minderhaltig-es Erz n low-grade ore = mineral m de qualite inferieure

minderjahrig minor, under age - mineur

Minderjahrigkeit f minority, infancy = minorite f sich auf M beru en to plead infancy = invoquer la minorite

Minderwert m depreciation – depreciation f moins-value f

minderwering inferior, ungraded de qualite inferieure m-e Qualitat f inferieure ferior quality qualite f inferieure Mindestauflage f garantingte Mindestauflage f garantingte Mindestauflage f garantingte Mindestauflage f

Mindestauflage f, garantierte M quaranticid minimum circulation tirage m minimum garanti

Mindest-geschwindigkeit f minimum speed vitesse f minimum M-mass n minimum – minimum m

Mine f (Kohlenmine etc.) mine mine f M (Beistift) refill lead — mine f Minen-gang m gallery galerie f de mine M-suchboot n mine-sweeper diagueur m de mines M-werfer m mine thrower trunch mortar = mortiur m de tranchee, lance mines m mineralisch-e Saure f mineral acid = acide m mineral

Mineralol n mineral oil = huile f minerale M-firnis m mineral oil varnish = vernis m a l huile minerale

Mineral-teer m mineral tar = goudron m mineral M-wasser n mineral water — eau f minérale

Minette f oolitic iron ore - minette f
Minimalfracht f lowest freight = minimum m de fret

Minuskel [ (typ) lower-case letter = bas m de casse, minuscule f

Minustaste f (calc) minus key — touche f de soustraction

Minuten-kreis m minute circle = cercle m des minutes M-rad n mil Zeigeransatz centre wheel with hand boss
= roue f de minuterie a portee Mtrieb m centre pinion = pignon m
de grande moyenne M-zahler m minute recorder — aiguille f de compteur, compteur m du chronographe

Mischapparat m. mixer = mélangeur m.: malaxeur m.

mischbar (chem) miscible = miscible.

Mischbarkeit f. miscibility = miscibilité f.

Mischbehälter m. mixing drum = tambour m. du malaxeur.

Mischer m. s. Mischapparat. Freifall-m gravity mixer = malaxeur m. à chute libre. Trommel-m drum mixer = mélangeur m. à tambour.

Misch-gerät n. (el) mixer; mixing unit = mėlangeur m. M-harz n. mixed resin == résine ſ. mixte. M-kammer ſ. (Verbrennungsmotor) mixing chamber == chambre ſ. de mėlange.

Mischmaschine f. s. Mischapparat. Betonknet- und M concrete masticator and mixer = machine f. à pétrir et à mélanger le béton.

Misch-raum m. 6. Mischkammer. M-röhre f. (el) converter == convertisseur m. de fréquence. M- und Transportflügel m. mixing and conveying blade = palette f. pour le malaxage et le transport.

Mischung I., fette M rich mixture = mélange m. gras. gleichmässige M uniform mixture = mélange m. uniforme. magere M poor mixture = mélange m. maigre.

Mischungs-verhällnis n. mixing proportion == proportion f. de mélange. M-vorgang m. mixing operation == opération f. de mélange.

Mischzement m. mixed cement = ciment m. bâtard.

Mit-besitz m. joint ownership == copossession f. M-besitzer m. joint owner == copossesseur m. M-bürge m. co-guarantor == caution f. conjointe. M-bürgschaft f. co-guarantee == cautionnement m. conjoint. M-eigentum n. co-ownership; united ownership == copropriété f. M-eigentümer joint owner; co-owner == copropriétaire m. M-erbe m. co-heir == cohéritier m. M-gläubiger m. co-creditor == cocréancier m.

Mitgliederbeilrag m. (Verein) subscription; membership-lee = cotisation f. seinen M entrichlen; seinen M zahlen to pay one's subscription = payer sa colisation; verser sa cotisation.

Mithoreinrichtung f. observation circuit; monitoring circuit = dispositif m. d'écoute.

mithören to monitor = écouter; surveiller.

Mithör-klinke f. listening jack = jack m. d'écoute. M-schalter m. s. Mithörtaste. M-stöpsel m. listening plug = fiche f. d'écoute. M-taste f. listening key == clé f. d'écoute.

Mitnehmer m. (Werkzeugmaschine etc.) driver; catch = toc m. d'entraînement; verrou m. d'entraînement. Mscheibe f. driving plate = plaleau m. à toc. M-welle f. clutch shaft = essieu m. d'entraînement.

Mitschuldner m. co-debtor = codébiteur m.

Mitteilung f., vorbehältlich gegenteiligers
M unless stated to the contrary =
sauf avis contraire.

Mittel n. (chem) agent = agent m. M
pl. (com) funds pl.; means pl. =
fonds mpl.; moyens mpl.

mittelbar indirect = indirect.

Mittel-flyer m. intermediate frame = banc m. intermédiaire. M-kurs m. middle price = cours m. moyen. M-lelter m. (el) neutral wire; third wire = conducteur m. neutre; fil m. neutre; conducteur m. médian. gute M-qualităt f. fair average quality = bonne qualité f. moyenne. M-steg m. (Teil des Rahmens) cross bar = blanc m. de barre. M-stück n. (tex) body = partie f. centrale.

Mittelwert m. mean value ::: valeur f. moyenne, quadratischer M root sum square value (rss-value) = valeur f. résultante quadratique.

mittig einstellen to centre = centrer.

mittler-e Grösse f. mean value; mean size = moyenne f.

mittschiffs midships = au milieu du navire.

Möbel-atlas m. furniture satin = satin m. d'ameublement. M-firnis m. furniture finish = vernis m. pour meubles. M-politur f. furniture-polish = encaustique m. pour les meubles. M-schreiner m. cabinet-maker = ébéniste m.; menuisier m. en meubles. M-spediteur m. furniture remover = déménageur m. M-stoff m. upholstery fabric = tissu m. d'ameublement. M-transportkasten m. lift van = cadre m. de déménagement.

Mobilien pl. movable assets pl.; chattels pl.; personal estate; personal property; movable property = meubles mpl.; biens mpl. meubles.

Modell n. pattern; model = modèle m. M-platte f. moulding plate; plate with patterns = planche f. de fond. Mschreiner m. wood pattern maker = menuisier-modeleur m. M-schreinerei f. pattern-shop == menuiserie f. de modeles. M-versuch m. model-test == essai m. de maquette.

Modelung f. s. Modulation.

modern up-to-date == moderne; à la mode.

modernisieren to bring up-to-date == moderniser.

Mode-schau f. fashion show = défilé m. de mannequins. M-waren fpl. fancy goods pl. = articles mpl. de fantaisie. Modifizierungsmittel n. modifier = modificateur m.

Modul m. diametral pitch; module = pas m. diamétral; module m. Gleit-m glide modulus = coefficient m. d'élasticité.

Modulation f. modulation = modulation f. Frequenz-m frequency modulation (FM) == modulation f. de fréquence. Impuls-m pulse modulation = modulation f. par impulsion.

Modulationsgrad m. percentage modulation; depth of modulation = taux m. de modulation; profondeur f. de modulation.

Modulator m. modulator = modulateur m. M-röhre f. modulator valve: modulator tube == lampe f. modulatrice.

moduliert-e Ausgangsleistung f. modulated output = puissance f. modulée. Moiré m. moire = moire f.

moiriert watered = moiré.

Mokette f. moquette = moquette f. Mole f. mole; pier; quay; jetty = môle m. ; jetée f.

Molekül n. molecule = molécule f.

Molekular-gewicht n. molecular weight = poids m. moléculaire. M-kraft f. molecular force = force f. moléculaire. M-strom m. molecular current = courant m. moléculaire.

Molkereianlage f. dairy plant = cré-

Möller m. mixture of ores and fluxes = lit m. de fusion. M-ausbringung f. yield = rendement m. des minerais.

Molton m. swanskin; molton = molleton m. Baumwoll-m beaverteen = molleton-coton m.; pilou m.

Molybdan n. molybdenum 🚟 molybdène m. Ferro-m ferro-molybdenum = ferromolybdéne m.

Molybdan-blei n. molybdate of lead; yellow lead ore = molybdate m. de plomb; plomb m. jaune. M-eisen n. ferro-molybdenum = ferromolybdene m. M-säure f. molybdic acid = acide m. molybdique.

molybdänsauer, molybdänsaures Ammoammonium molybdate = nium n. molybdate m. d'ammonium.

moment = mo-Moment n. (mech) ment m.

momentan-er Strom m. momentary current; transient current = courant m. instantané; courant m. momentané.

Momentanwert m. instantaneous value = valeur f. instantanée.

Momentenfläche f. area of moments = aire f. des moments.

Momentverschluss m. instantaneous shutter = obturateur m. instantané.

monatlich zahlbar payable by monthly instalments = à payer par mois.

Monatsrate f. monthly payment; monthly instalment = paiement m. mensuel; versement m. mensuel.

Monierplatte f. Monier slab = dalle f. système Monier.

Monochloressigsäure f. monochloracetic acid = acide m. monochloracétique.

Monopol n. monopoly == monopole m. Montage f. erection; assembly; mounting = montage m.

Montanindustrie f. mining industry = industrie f. minière.

Monteur m. fitter = ajusteur m.; remonteur m.; assembleur m.

montieren to assemble; to erect == assembler: monter.

Moorboden m. marshy ground == terrain m. marécageux.

Moosstich m. moss-stitch == point m. mousse.

Moratorium n. moratorium; general respile = moratoire m.

Morphium n. morphia; morphine = morphine f.

morsch decayed; brittle = pourri; vermoulu. m-es Holz n. rotten wood == bois m. détérioré; bois m. pourri.

Morse-alphabet n. Morse alphabet; Morse code = alphabet m. Morse; code m. Morse. M-taster m. Morse signalling key = manipulateur m. Morse.

Mörtel m. mortar = morlier m. fetter M rich mortar = mortier m. gras. Kalk-m lime mortar = mortier m. de chaux. langsam bindender M slow(ly) setting mortar; slow(ly) hardening mortar = mortier m. à prise lente. schnell bindender M quick(ly) hardening mortar; quick(ly) setting mortar = mortier m. à prise rapide. Zementm cement mortar = mortier m. de ciment.

Mörtel-knetmaschine f. mortar kneading machine = machine f. à pétrir le mortier. M-mauer f. masonry wall = mur m. en maçonnerie. M-zusatz m. mortar admixture = addition f. pour mortier.

Motor m., Glühkopf-m hot bulb engine; semi-Diesel = moteur m. à boule chaude : semi-Diesel m. Hauptschluss-m series motor: series-wound motor = moteur m. (excité) en série. Kommutatorm alternating-current commutator motor = alternomoteur m. à collecteur. Kurzschluss-m motor with short-circuited rotor = moteur m. asynchrone avec induit en court-circuit : moteur m. d'induction avec induit en court-circuit. Nebenschluss-m shunt motor = moteur m. shunt. Regel-m variable speed motor = moteur m. à vitesse réglable. Servo-m servo-motor = servo-moteur m. Stern-m radial engine = moteur m. en étoile. überverdichteter M supercharged engine = moteur m. suralimenté. ventilloser M valveless engine = moteur m. sans soupapes. Viertakt-m four-stroke engine; four-cycle engine = moteur m. à quatre temps. Wechselstrom-Kollektor-m alternating current commutator motor = alternomoteur m. à collecteur, X-**Zylinder-m** x-cylinder engine = moteur m. à x cylindres. Zweitakt-m two-stroke engine; two-cycle engine = moteur m. à deux temps.

Motor-barkasse f. motor launch = canot m. automobile. M-dynamo f. motor-generator = moteur m. généraleur. M-fahrrad n. bicycle with auxiliary engine = bicyclette f. à moteur. M-gehäuse n. engine case = carter m. de moteur. M-generator m. motor-generator = moteur m. générateur. M-Getriebe-Block m. (Motorrad) gear box unit = moteur m. et engrenage m. en bloc; bloc-moteur m. Mgondel f. (aer) engine-nacelle = fu-seau-moleur m. M-haube f. motorhood; bonnet = capot m. M-pflug motor plough; motor plow (A) charrue f. automobile. M-rad n. motor cycle; motor bicycle = motocyclette f. M-schlitten m. motor sled; motor sleigh = traineau m. automobile. M-Sprengwagen m. motor sprinkling machine; motor flusher = arroseuse automobile. M mit hängenden Ventilen I-head engine = moteur m. a soupapes commandées par le haut.

mottensicher moth-repellant = antimite.

Moulonnestoff m, moutonne = étoffe ſ.

moutonnée.

Muffe f. socket; sleeve = manchon m.; double f.

Muffelofen m. muffle furnace = fourneau m. à moufle.

Mühle f. mill = moulin m.

Mulde f. trough = auge f.; auget m. Mn-gewölbe n. trough vault = voûte f. en baquet. Mn-hebel m. pedal plate = levier m. à auge; levier m. à pédale. Mn-zuführung f. piano feed regulator; piano motion regulator; roller and pedal feed = régulateur m. d'alimentation à pédales; alimentation f. à auges à pédales.

Mulemaschine f. mule-jenny = mulejenny f.

mulinieren (tex) to throw == mouliner.

Mull m. fine muslin; mull = mousseline f. fine.

Müll-abiuhrwagen m. s. Müllkraftwagen.
M-kipper m. refuse tipper = camion
m. gadoue-ménagère à benne basculante. M-kraftwagen m. refuse waggon; garbage truck; refuse collecting
truck = camion m. gadoue-ménagère.

Multiplikationstaste f. (calc) multiplication bar = barre f. de multiplication. Multiplikator m., konstanter M (calc) constant multiplier = multiplicateur m. constant.

Multiplikatorwerk n. (calc) multiplier register = mécanisme m. du multiplicateur.

Multivibrator m. multivibrator = multivibrateur m. ausgeglichener M-kreis m. flip-flop circuit = circuit m. équilibré d'un système multi-vibrateur.

Mündelgeld n. trust money = deniers mpl. pupillaires.

mündelsicher gilt-edged = de premier ordre; de tout repos. m-e Kapitalanlage f. safe investment = placement m. de tout repos.

mündig of age = majeur.

Mündigkeit f. majority = majorité f. mündlich-er Vertrag m. verbal contract = contrat m. oral.

Munition f. ammunition = munition f. Münze f. (Geldstück) coin = monnaie f. M (Münzstätte) Mint = Hôtel m. des Monnaies; Monnaie f.

Münzen n. minting = monnayage m.

Münz-fernsprecher m. prepayment coin box = appareil m. à prépaiement. M-fuss m. monetary standard = titre m. de la monnaie. M-probe f. assay = essai m. M-zusatz m. alloy = alliage m.

Muschelkalkstein m. shell limestone = muschelkalk m.; calcaire m. conchylien.

Musik-dose f. musical box = pièce f. à musique; boite f. à musique. gedruckte M-note f. printed note; music type = musique f. imprimée; note f. imprimée.

Muskalnuss f. nutmeg = muscade f. Musselin m. muslin = mousseline f.

Muster n. (Dekoration) design; pattern; ornament; weave; effect = dessin m.; motif m; effet m. M (Ware) sample échantillon m. M (Gewerbe) design = dessin m. industriel. fortiaufendes M continuous pattern == dessin m. continu. Gegen-m counter sample = échantillon m. de contrôle. gemäss M as per sample = conforme à l'échantillon, glattes M plain pattern dessin m. uni. nach M according to pattern = selon modèle. Referenz-m reference sample = échantillon m. de référence. Ringel-m horizontal stripe pattern = dessin m. à rayures horizontales en travers. Strichpunkt-m dot-dash pattern == dessin m. à points et à traits.

Muster n., das M entwerien to arrange the design = composer l'esquisse f.; exécuter l'esquisse f.; arranger le dessin.

mustergemäss-e Qualität f. quality equal to sample = qualité f. conforme à l'échantillon.

Muster-kante f. edge of pattern = lisière f. du dessin. M-karte f. pattern card = carte f. d'échantillon. M-klammer f. paper fastener = attache f. à tête ronde. M-kollektion f. range of samples; collection of samples = collection f. d'échantillons. M-messe f. industries fair; samples show (A) = foire f. des échantillons. M pl. und Modelle npl. (Gewerbe) designs pl. and models pl. = dessins mpl. et modèles mpl.

mustern to figure = façonner.

Muster n, ohne Wert sample of no value = échantillon m. sans valeur. M-rapport m. repeat of design; weaving repeat; pattern repeat = rapport m. de dessin; rapport m. de liage ; répétition f. du dessin. M-sammlung f. s. Musterkollektion. M-skizze f. pattern sketch = esquisse f. du dessin. M-stuhl m (tex) loom for sample work = métier m. à échantillonner. M-zeichnen n. pattern designing = exécution f. du dessin. M-zeichner m. pattern designer = dessinateur m. de modèles. M-zeichnung f. s. Musterskizze. M-zieher m. sampler = échantillonneur m. M-zug m. sampling == prélèvement m. des échantillons.

Mutter f. nut = écrou m. Flügel-m; Griff-m winged nut; thumb-nut; butterfly nut = écrou m. à oreilles; écrou m. à ailettes. Kronen-m castellated nut = écrou m. à entailles; écrou m. crénelé. Überwurf-m screwcap = couvercle m. à vis.

Mutter-gesellschaft f. parent company = société-mère f. M-gewinde n. female thread = filet m. femelle. M-lauge f. mother liquor = eau-mère f. M-platte f. apron = tablier m.; plaqueécrou f.

Mutterschiff n., Flugzeug-m aircraft-carrier = porte-avions m.

Mutter-schloss n. lock nut; clasp nut = écrou m. embrayable sur la vis-mère; dispositif m. d'embrayage de l'écrou. M-uhr f. master clock = horloge f. mère. M-unterlagscheibe f. washer = rondelle f.

## N

Nabe f. nave; boss; hub = moyeu m. Nn-buchse f. skein; bushing = douille f.; fourrure f.

Nach-ahmung f. s. Nachbildung. N-arbeiten n. (hor) finishing = assemblage m.; repassage m. N-arbeiter m. (hor) assembler; finisher == repasseur m.; remonteur m.

nachbeizen to redye --- reteindre.

Nach-bestellung I. repeat order = commande I. renouvelée. N-bilden n. (einer Leitung) balancing = équilibrage m. N-bildung I. copy; imitation = copie f.; imitation I. N-bürge m. secondary guarantor = certificateur m. de caution.

nachdatieren (Vertrag) to postdate == postdater.

Nachdraht m. (tex) head twisting -- torsion f. supplémentaire.

nachdrehen, einen Zapien n (hor) to turn back a shoulder = reculer un pivot.

Nachdruck m. (typ) reprint == réimpression f. unberechtigler N pirated edition == contrefaçon f. (non-autorisée).

nachdunkeln to darken == foncer; noircir.

nachellen (tex) to retard; to drag == avoir du retard; retarder.

Nachiall m. (beim Eingriff) (hor) drop; fall; back lash = chute f. N (beim Ankergang) (hor) lost way; slide; run = chemin m. perdu.

Nachfolger m., Rechts-n successor; assign = successeur m.; ayant cause m. Nachtrage f. demand; requirements pl. = demande f.; recherche f. lortge-selzte N continued demand == demande f. suivie.

Nach-gärung f. secondary fermentation = fermentation f. secondaire. N-ge-schäft n. call for more = demande f. de plus. N-geschmack m. after-taste = arrière-goût m.

machgiebig resilient; flexible; yielding = élastique; flexible; souple.

nachhallen to reverberate == réverbérer; réfléchir.

Nachhallzeit f. reverberation time == temps m. de réverbération.

Nachindossament n. endorsement after maturity; endorsement after protest endossement m. postérieur à l'échéance; endossement m. postérieur au protêt. Nachlass m. (Rabatt) (mercantile) discount; rebate; abatement; allowance = rabais m.; remise f. (marchande); escompte m.; réduction f. N (Hinterlassenschaft) estate = succession f.; masse f. des biens. N-behörde f. authority competent for composition agreements = autorité f. de concordat.

Nachlassen n. relaxation == relaxation f., nachlassen (Gas) to expand == détendre, n (met) to temper = adoucir.

Nachlassvertrag m. composition agreement; deed of arrangement = concordat m.

Nachleuchten n. luminescence == luminescence f.

nachliefern, die Kette n to let off the
warp; to deliver the warp == délivrer
la chaine; livrer la chaîne; fournir la
chaîne.

Nachmann m. (com) second endorser; subsequent endorser == tiers porteur m.

Nachnahme f., per N cash on delivery = (!ivraison f.) contre remboursement. N-begleitschein m. bill of charges following the goods :- avis m. d'encaissement du remboursement, den Betrag durch N erheben to charge forward == prendre le montant en remboursement. N-paket n. cash delivery parcel; C.O.D. parcel == colis m. postal contre remboursement. gegen to ship the goods all N senden charges forward = expédier contre remboursement, N-spesen pl. expenses pl. of collection = frais mpl. de remboursement.

Nachrichtennetz n. telecommunication network; telecommunication system = reseau m. de télécommunication.

nachschicken s. nachsenden.

nachschneiden, ein Gewinde n to chase a screw; to chase a thread = fileter · au peigne; repasser un filel; aviver un filet.

Nachschuss m. (com) further payment == versement m. supplémentaire.

nachsehen (eine Maschine) to overhaul
= vérifier.

nachsenden to forward = faire suivre. Nachsichtwechsel m. bill of exchange payable after sight = lettre I. de change payable à un certain délai de vue. nachstellbar adjustable = réglable; ajus-

Nacht-effekt m. night effect = effet m. de nuit. N-flug m. night flight = vol m. de nuit.

Nachteil m. disadvantage; loss = désavantage m.; préjudice m.

Nachtrag m. supplement = supplément m. Ns-police f. supplementary policy = avenant m. de police d'assurance. Kapital-ns-zahlung f. additional payment of capital == nouveau versement m. de capital.

Nachtreichweite f. night range = portée f. de nuit.

Nach-versicherung f. additional insurance = assurance f. complémentaire. N-wahl f. (tele) post-selection == post-sélection f.

Nachweis m. proof; evidence = preuve f.; évidence f. N (chem) detection == décèlement m.

Nach-wiegekosten pl. re-weighing charges pl. == frais mpl. de repesage. Nwirkung f. after-effect = effet m. ultérieur. N-wirkzeit f. (el) decay time durée f. de décharge : durée f. du retour à zéro.

Nachzug m., auf N zu liefern to be delivered after drawing samples = à délivrer sur échantillonnage.

nackt-er Draht m. bare wire = fil m. nu : fil m. non-isolé.

Nadel f. needle == aiguille f. N (tex) wire; pile wire = fer m.; aiquille f. Hochiuss-n s. langfüssige Nadel. kurzfüssige N short-heel needle = aiguille f. à petit talon. langfüssige N long-heel needle = aiguille f. à grand talon. Tielluss-n s. kurzlüssige Nadel.

Nadel-arm m. (Nähmaschine) needle carrier == porte-aiguille m. N-bart m. needle beard = barbe f. d'aiguille. Nbrett n. needle board = planche f. à aiguilles; planchette f. des aiguilles.

Nadelbruch- oder Lochabsteller m. stop motion for needle breaking or holes = avertisseur m. de trou et d'aiquille.

Nadel-teile f. für Goldarbeiter jeweller's needle file = lime f. à aiguille pour bijoutier. N-fuss m. heel = talon m. N-heber m. needle-lifter = levée f. d'aiguilles. N-lager n. needle bearing = roulement m. à aiguilles. N-scheibe f. temple ring = molette f.

Nadelstab m. (spin) faller; needle bar = barette f, N-strecke f. gill box = qill-box m.

Nadel-stickstuhl m. lappet loom = metier m. brodeur; métier m. pour plumetis. N-ventil n. needle-valve = soupape f. à pointeau. N-wehr n. pin weir == barrage m. à aiguilles.

Naila n. s. Naphtha.

Nagel m. nail; tack = clou m.; cheville f.; semence f.

Nagel-bohrer m. gimlet = vrille f. Nlack m. nail polish = vernis m. à ongles.

nageln to nail = clouer.

nagelneu brand-new - battant neuf; flambant neuf.

Nahansicht f. close-up = gros plan m.; plan m. américain.

nähen to sew o coudre, überwendlich n to seam overhead; to whip = surjeter.

Näherungs-verfahren n. method of approximation = méthode f. d'approximation. N-wert m. approximate value; approximation = valeur f. approchée.

Näh-garn n. sewing yarn = fil m. à coudre. N-maschine f. sewing machine = machine f, à coudre.

Nährboden m. culture medium = bouillon m. de culture.

Nahrungsmittelindustrie f. foodstuffs industry = industrie f. de l'alimentation. Nährwert m. nutritive value = valeur f. nutritive.

Naht f., imitierte N mock seam = fausse couture f. Schweiss-n welding seam; welded joint == joint m. soudé; ligne f. de soudure. überwendliche N lapping seam; whip stitch = conture f. en suriet. Wulst-n reinforced seam = joint m. renforcé ; joint m. surépaissé. wulstige N padded scam = couture f. rembourrée, wulstlose N ridgeless seam = joint m. sans surépaisseur.

nahtlos scamiess = sans couture : sans soudure (mct).

Nahtschweissung f., Stumpf-n butt seam welding = soudage m. de joints à rapprochement.

Nahverkehr m. short-distance traffic; local traffic = trafic m. à courte distance.

Namen-aktie f. registered share; registered stock = action f. nominative. Npapier n. registered security = titre m. nominatif.

Naphtha f. (oder n.) naphtha; petroleum = naphte m.

Naphthalin n. naphthalene = naphtallne f.

Naphthol n. naphthol = naphtol m.

marben, Leder n to shagreen leather; to grain leather = chagriner le cuir.

Nasenwalze f. (tex) porcupine cylinder = tambour m. porc-épic.

nass-er Einschnitt m. wet cutting = tranchée f. en terrain aquifère. n-es Element n. wet cell = pile f. à liquide. n-e Extraction f. wet extraction = extraction f. par voie humide.

Nassdampi m. wet steam = vapeur f.

nässen to damp; to moisten = mouiller; humidifier.

Nassveriahren n. wet process = procéde m. par voie humide.

Natrium n. sodium - sodium m. ameisensaures N sodium formiate = formiate m. de sodium; formiate m. de soude, antimonsaures N sodium antimoniate = antimoniate m. de sodium. arseniosaures N soda arsenite == arsénite m. de soude. arsensaures N sodium arseniate = arséniate m. de sodium, benzoesaures N soda benzoate = benzoate m. de soude. borsaures N borax: borate of sodium = borate m. de soude; soude f. boratée. Chlor-n common salt; sodium chloride = sel m. de cuisine; chlorure m. de sodium, chlorsaures N sodium chlorate chlorate m. de sodium. doppeltchromsaures N sodium bichromate = bichromate m. de sodium. essigsaures N sodium acetate = acétate m. de sodium. Fluor-n sodium fluoride = fluorure m. de sodium, mangansaures N sodium manganate = manganate m. de sodium. phosphorsaures N soda phosphate = phosphate m. de soude. salizylsaures N soda salicylate = salicylate m. de soude. salpetrigsaures N sodium nitrite = nitrite m. de soude. schwefligsaures N soda sulphite = sulfite m. de soude, seleniosaures N sodium selenite = sélénite m. de sodium, selensaures N sodium seleniate. = séléniate m. de soude. unterchlorigsaures N sodium hypochlorite hypochlorite m. de sodium; eau f. de Javel, unterphosphorigsaures N sodium hypophosphite == hypophosphite m. de sodium. unterschweiligsaures N sodium hyposulphite = hyposulfite m. de sodium, uransaures N sodium uranate = uranate m. de sodium. wolframsaures N soda tungstate = tungstate m. de soude. xanthogensaures N xanthate of sodium = xanthate m. de soude. zinnsaures N sodium stannate = stannate m. de sodium. zitronensaures N sodium sitrate = sitrate m. de soude

sodium citrate = citrate m. de soude. Natrium-alaun n. sodium alum = alun m. de soude. N-aluminat n. sodium aluminate = aluminate m. de soude. Natrium-ammonium n. sodammonium = sodammonium m. N-arseniat n. sodium arseniate = arséniate m. de soude. N-bisulfit n. sodium bisulphite = bisulphite m. de sodium, N-chlorid n. sodium chloride = chlorure m. de sodium, N-karbonat n. sodium carbonate = carbonate m. de sodium. N-nitrat n. sodium nitrate: Chile saltpetre == nitrate m. de sodium ; salpêtre m. de soude ; salpêtre m. du Chili. N-oxyd n. sodium oxide = oxyde m. de sodium. N-sulfat n. sodium sulphate; Glauber's salt = sulfate m. de soude ; sel m. de Glauber. N-superoxyd n. superoxide of sodium = peroxyde m. de sodium. N-thiokarbonat n. sulphocarbonate of sodium = sulfocarbonate m. de sodium.

Natron n. sodium hydroxide = hydroxyde m. de sodium. Tonerde-N sodium aluminate = aluminate m. de soude.

Natronlauge f. soda lye; solution of caustic soda == lessive f. de soude; soude f. caustique liquide.

natur-farben of natural colour; fair (Leder) = en couleurs naturelles. n-hart naturally hard = de dureté naturelle.
natürlich-e Grösse f. natural scale; real size = grandeur f. naturelle.

Natur-produkt n. (chem) native substance = principe m. immédiat. Nstein m. natural stone = pierre f. naturelle.

Nautikzähler m. (hor) yachting starting timer = compteur m. nautique.

Nebenartikel m. side-line = article m. à côté.

Nebenausstrahlung f. spurious radiation = rayonnement m. parasite.

nebeneinander schalten to connect in parallel; to multiple = monter en quantité; monter en surface; monter en parallèle.

Nebengeleise n. siding(s) (pl.) = voie f. de service; voie f. d'évitement.

Nebengeschäft n. branch establishment; side-line = succursale f.; filiale f. Nebenkosten pl. incidental expenses pl.

= faux frais mpl.

Nebenlager n. tail bearing; outboard

bearing = palier m. secondaire; palier m. auxiliaire.

Nebenprodukt n. by-product; derivate = sous-produit m.; produit m. dérivé; produit m. secondaire.

nebensächlich of no importance; immaterial; of litt'e importance; secondary == sans consequence; peu important.

nebenschliessen to shunt = shunter; relier en dérivation.

Nebenschluss m. shunt ; by-pass = shunt m.; dérivation f. magnetischer N magnetic shunt = dérivation f. magnétique.

Nebenschluss-dynamo f.; N-erzeuger m. shunt dynamo; shunt-wound dynamo = dynamo f. shunt; dynamo f. (excitée) en dérivation. N-motor m. shunt motor; shunt-wound motor = moteur m. (excité) en dérivation; moteur m. shunt. N-wicklung f. shunt winding = enroulement m. shunt; enroulement m. en dérivation; bobinage m. shunt; bobinage m. en dérivation. N-widerstand m. shunt resistance = résistance f. du circuit dérivé.

Nebensicherheit f. collateral; collateral security = garantie f. additionnelle; nantissement m. subsidiaire; arrièrecaution f.

Nebensportel f. perquisite = revenu m. casuel.

Nebenstellenanlage f. private branch exchange = installation f. d'abonné avec postes supplémentaires.

Nebenuhr f. secondary clock = horloge f. secondaire.

Nebenvalenz f. secondary valence = valence f. secondaire.

Nebenwiderstand m. shunt = shunt m.; dérivation f.

Nebenwirkung f. (chem) secondary action = action f. secondaire.

Negativ n. negative; negative photography = image f. négative; épreuve f. négative.

negative Grösse f. negative quantity = quantité f. négative.

negoziierbar negotiable = négociable.

Neigung f. (Tendenz) tendency = tendance f. N (el) declination = déclination f. N (build) gradient; incline; grade = inclinaison f.; pente f. Nsgrenze f. maximum gradient; limit of adhesion = inclinaison-limite f. pour la traction par adhérence.

Neigungswinkel m. (Strasse, etc.) angle

of gradient = angle m. de déclivité. N (Dach) angle; slope = inclinaison f.; pente f.

Nenndurchmesser m. nominal diameter = diametre m. nominal.

nennenswert worth mentioning; noteworthy == notable.

Nenner m. denominator = dénominateur m.

Nennmass n. basic size = cote f. nominale.

Nennwert m. nominal value wateur f. nominale, zum N ausgeben to issue at par = émettre au pair.

Neon n. neon == néon m. N-röhre f. neon tube == tube m. à néon. N-schild n. neon sign == enseigne f. au néon. Neper n. neper == néper m.

Nessel m. (tex) grey cotton cloth = tissu m. de coton écru. N-gewebe n. nettle cloth := tissu m. d'ortie.

netto net(t); clear = net.

Netto-betrag m. net amount == montant m. net. N-einnahme f. net receipt == receite f. nette. N-ertrag m. net yield == rendement m. net. N-gewinn m. clear profit; net profit = bénéfice m. net. N-preis m. net cost; net price = prix m. net.

Netz n. net; netting = filet m. N (tele) network = réseau m. automatisches N automatic area; dial exchange area = réseau m. automatique.

Netz-empfänger m. mains-operated receiver = récepteur m. alimenté par le réseau. N-gruppe f. district network = réseau m. N-mittel n. (chem) wetting agent = mouillante f. N mit Ortsbatteriebetrieb; N mit OB-Betrieb (tele) local battery area; magneto exchange area = réseau m. à batterie locale. N-spannung f. voltage of the system = tension f. du réseau; voltage m. du réseau. N-tuch n. façon hessian; biscuit bagging = toile f. à filet. N mit Wählbetrieb s. automatisches Nelz. N-werk n. network = réseau m.

neu, wie n as good as new; equal to
new = état m. de neuf.

Neuberechnung f. recalculation = calcul m. fait à nouveau.

neueste Form f. latest pattern = dernière forme f.; dessin m. moderne.

Neuheit f. novelty = nouveauté f.

Neusilber n. German silver; nickel silver = argent m. d'Allemagne; maillechort m.

neutral-e Achse f. neutral axis = axe

m. neutre. n-e Reaktion f. neutral reaction = réaction f. neutre. n-er Punkt m. star-point; neutral point = point m. neutre. n-es Salz n. neutral salt = sel m. neutre.

**neutralisieren** to neutralize = neutraliser.

Neutralpunkt m. s. neutraler Punkt

Nicht-ablieferung f. s. Nichtlieferung. Nabsatz m. non-sale = non-vente f. Nanerkennung f. non-acknowledgment = non-reconnaissance f. N-ankunft f. non-arrival = non-arrivée f. N-bezugsanzelge f. advice of non-delivery = avis m. de non-livraison. N-eisenmetall n. non-ferrous metal = métal m. non-ferrugineux; métal m. non-ferreux.

nichtentzündlich-e Flüssigkeit f. non-inflammable liquid == liquide m. ininflammable.

Nicht-erfüllung f. non-fulfilment = nonexécution f. N-erscheinen n. (iur) nonappearance = non-comparution f.

nichtilüchtig non-volatile = non-volatil.

nichtig void = nul; vain. n erklären
to invalidate; to annul; to declare
null and void = invalider; rendre nul.

Nichtigkeits-erklärung f. annulment = annulation f.; résiliation f. N-klage f. nullity suit; action for nullity = demande J. de nullité; pourvoi m. en nullité.

Nicht-leiter m. insulator == isolateur m. N-lieferung f. non-delivery = non-livraison f.

nichtoxydierbar inoxidizable = inoxydable. n-es Metall n. non-corrosive metal = métal m. inoxydable.

nicht-rostend rustless; stainless = inoxydable; inrouilfable. n-trocknendes OI n. non-drying oil = huile f. non-sécheuse.

Nichtübereinstimmung f. non-conformity = non-conformité f.

Nickel n. nickel = nickel m. arseniksaures N nickel arseniate = nickel m. arséniaté. Chrom-n chrome nickel = nickel-chrome m. Ferro-n s. Nickeleisen

Nickel-antimonglanz m. ullmanite = nickel m. antimonié sulfuré. N-bromid n. bromide of nickel = bromure m. de nickel. N-eisen n. ferro nickel; nickel iron = ferronickel m. N-karbonal n. carbonate of nickel = carbonate m. de nickel. N-oxyd n. nicke'ic

oxide; oxide of nickel = oxyde m. nickélique. N-stahl m. nickel steel = acier m. au nickel.

Niederbordwagen m. low sided waggon ;

— wagon m. à bas bords.

Niederdruck-dampimaschine f. low-pressure steam engine = machine f. à vapeur à basse pression. N-kessel m. low-pressure boiler = chaudière f. à basse pression.

Niederfrequenz f. low frequency = basse fréquence f. N-fernsprechen n. audio-frequency telephony; voice frequency telephony = téléphonie f. à fréquences vocales. N-strom m. low-frequency current = courant m. à basse fréquence.

Niederlage f. (Waren) depositing = dépôt m. N-verfahren n. warehousing system = régime m. d'entrepôt.

Niederlassung f., Handels-n trading station = comptoir m.; factorerie f. Haupt-n head office; registered office == siège m. social; établissement m. principal.

niederlegen (Waren) to deposit == déposer.

Niederleger m. depositor = déposant m.

niederohmig of low resistance = de basse résistance.

niederprozentig-e Legierung f. low-percentage alloy == alliage m. à faible teneur.

Niederrahmen m. double-drop frame = châssis m. surbaissė; cadre m. surbaissė.

Niederschlag m. (chem) sediment; deposit; precipitate = sédiment m.; dépôt m.; précipité m. Ns-mittel n. precipitant; precipitating agent = précipitant m.

Niederspannung f. low tension; low voltage = basse tension f.

Nietblech n. rivet plate = contre-rivure f.

Niete f. rivet; pin; clinch = rivet m. nielen to rivet == river.

Niet-hammer m. riveting hammer = marteau-riveur m. N-maschine f. riveting machine = machine f. à river; riveuse f. N-naht f. riveted joint; riveted seam = rivure f. N-stempel m. snap set; snap head die = bouterolle f. N-stöckchen n. riveting stake = outil m. à trous.

Nietung f. riveting; riveted joint = rivure f.

nikotinfrei free from nicotine = sans nicotine.

Nippel m. nipple = raccord m. (à vis). Nisse f. nep = bouton m.

Nitrat n. nitrate = nitrate m. Silber-n nitrate of silver; argentic nitrate = nitrate m. d'argent; pierre f. infernale. Ytterbium-n ytterbium nitrate = nitrate m. d'ytterbium.

nitrieren to nitrate == nitrer.

Nitro-glyzerin n. nitro-glycerine; nitroleum = nitroglycerine f. N-seide f. nitro silk; collodion silk; nitrocellulose silk; gun-cotton silk = soie f. artificielle de Chardonnet; soie f. artificielle de collodion. N-toluol n. nitrotoluene = nitrotoluène m. N-zellulose f. nitro-cellulose; collodion cotton = nitrocellulose f.; coton m. explosif.

Nitschelhose f. rubbing leather = cuir in. de frottage.

nitscheln to rub = frotter (les mèches). Niveau-Ubergang m. level crossing = passage m. à niveau.

Nivellement n. contouring = nivellement m. Flächen-n (Karte) contourmap = profil m. des masses; levé m. d'un plan.

Nivellier-instrument n. levelling instrument = niveau m. (à lunctle). N-latte f. levelling rod -- mire f. de nivellement.

Nockenschelbe f. cam disc == disque m. à came.

Nockenwelle f. cam shaft == arbre m. à cames; arbre m. à excentrique. Nn-lager n. cam-shaft bearing == palier m. de l'arbre à cames.

Nominalwert m. nominal value == valeur f. nominale.

Nonius m. nonius; vernier == vernier m.; nonius m.

Nonne f. (met) mould; matrix = matrice f.

Noppe f. nap; knop; burl = nope f. Nn-garn n. knop yarn = fil m. mélangé boutonneux.

Norm f. standard = norme f.; standard m.

normal standard; normal = normal.

n-e Beschleunigung f. normal acceleration = accélération f. normale. n-e
Grösse f. standard size = grandeur f. type.

Normal-arbeitsvertrag m. standard agreement of service = contrat-type m. de travail. N-belastung f. off-peak load = charge f. normale.

Normale f. normal = normale f.; perpendiculaire f.

Normal-element n. standard cell = élément m. normal; élément m. étalon; pile f. étalon; pile f. normale. N-format n. standard size = format m. normalisé. N-fracht f. normal freight = fret m. normal. N-gewicht n. standard weight = poids m. type. N-kerze f. standard candle = bougie f. normale. N-kraft f. (mech) normal force = effort m. normal; force f. normale. N-optik f. (Kamera) standard lens = objectif m. normal.

Normalspur f. standard gauge = voic f. normale. N-bahn f. standard gauge railway = chemin de fer m. a voie normale.

Normal-stampier m. standard rammer == dame f. normale. N-wert m. normal value == valeur f. normale.

normen to standardize = standardiser; normaliser.

Normung f. standardization == standardisation f.; unification f.

Northropmagazin n. Northrop battery; Northrop magazine magasin m. du Northrop; barillet m. du Northrop.

Nortongetriebe n. Norton's stepped gear = harnais m. d'engrenages Norton.

Nota f. memorandum == mémorandum m.; bordereau m.; note f.

Not-adressat m. referee in case of need recommandataire m. N-adresse f. address in case of need; reference in case of need = adresse f. au besoin. N-anmeldung f. provisional declaration = déclaration f. provisoire.

Notar m. notary public = notaire m. public.

Notariat n. notary's office = notariat m. Ns-urkunde f. notarial act = acte m. notarié.

notariell notarial = notarial.

Notbeleuchtung f. emergency lighting = éclairage m. de secours.

Notenumlauf m. note circulation; (bank) notes pl. in circulation = circulation t. des billets de banque.

Notifall m., im N in case of need = en cas de besoin; si besoin est.

Nothafen m. port of refuge; port of distress = port m. de relâche.

notieren (Kurs) to quote == noter.

Notiz f., Zeitungs-n press notice = information f. de presse.

notleidend-er Wechsel bill in abeyance
= effet m. en souffrance.

**notwendig** necessary = nécessaire.

null naught = zéro. n und nichtig null and void = nul et non avenu.

Null f., Rückführung f. auf N (hor) s. Nullstellung.

Null-leiter m. neutral wire; third wire = conducteur m. neutre; fil m. neutre; conducteur m. médian. N-linie f. base-line; neutral axis = ligne f. zéro; axe m. neutre; fibre f. neutre. N-punkt m. zero point = zéro m. N-stellung f. back action; zero-action = mise f. à zéro; retour m. à zéro. N-zirkel m. (spring) bow compasses pl. = compas m. à balustre.

aumerieren to number = numéroter.
fortlaufend n to number continuously
= numéroter à la suite.

Numerierung f. counting; numbering = numérotage m. metrische N metrical system of numbering = numérotage m. métrique.

Nummer f. number = numéro m. N (Garnnummer) count = litre m. englische N English count = numéro m. anglais. laufende N consecutive number = numéro m. d'ordre.

Nummer f., die N einstellen (tele) s. die Nummernscheibe drehen.

Nummernanzeiger m. call indicator = indicateur m. d'appels.

Nummernscheibe f. dial am cadran m. d'appel. die N drehen to dial = composer un numéro.

Nummernschild n. number-plate; licenceplate --- plaque f. numérotée; plaque f. de contrôle; plaque f. de licence.

Nut f. mortise; groove; slot; rabbet; key seat = mortaise f.; rainure f.; gorge f.; creux m.; encoche f. N und Feder f. slot and key = rainure f. et languette f. eine N stossen to slot; to cut a key-way = faire une rainure. nuten to groove = rainer.

Nuteniraser m. slot milling cutter = fraise f. à rainures.

nutzbar effective = effectif.

Nutz-dämpfung f. effective transmission equivalent = équivalent m. de transmission effective. N-effekt m. efficiency = rendement m.; effet m. utile. Nutzen m. benefit = profit m.

Nutzen m. und Gefahr f. benefit and risk = profits mpl. et risques mpl. N u G gehen auf den Käufer über benefit and risk pass to the buyer = les profits mpl. et les risques mpl. passent à l'acquéreur.

Nutz-feld n. useful field; effective field in champ m. utile. N-holz n. commercial timber; commercial lumber bois m. de travail. N-kraftwagen m. commercial (motor) car = automobile f. industrielle. N-last f. carrying capacity; useful load; working load; payload = charge f. utile; charge f. de marche; charge f. de travail. N-leistung f. useful capacity = effet m. utile.

Nutzniesser m. usufructuary = usufruitier m.

Nutzniessung f. usufruct = usufruit m. Ns-recht n. right of usufruct = droit m. d'usufruit; droit m. de jouissance.

Nutzpegel m., Verhältnis n. Nutz- zu Störpegel signal-to-noise ratio = rapport m. signal/bruit.

Nutzung f. (s. a. Nutzniessung) (Ertrag) yield; revenue = rapport m. Ns-grad m. (tele) coefficient of occupation; occupation efficiency; call fill (A) = coefficient m. d'occupation; coefficient m. d'utilisation.

oben! (Verpackung) this side up! =
 haut!

Obenschmierung f. upper motor lubrication = superhuilage m.

Oberbau m. (build) superstructure = superstructure f.

oberes Abmass n. upper variation = écart m. supérieur.

Oberiach n. upper shed = pas m. de lève; pas m. d'en haut; pas m. supérieur.

Oberflächen-behandlung f. surface treatment = traitement m. de surface. Ohärte f. surface hardness = dureté f. de la surface. O-spannung f. surface tension = tension f. superficielle. Oumwandlung f. surface conversion = conversion f. de surface.

Oberflanschdecke f. floor resting on top flange = dalle f. sur l'aile supérieure.

Obergesenk n. upper die == frappe f. Obergurt m. top boom == membrure f. supérieure.

oberirdisch-es Kabel n. aerial cable; overland cable; overhead cable = câble m. aérien.

Oberkette f. pile warp; nap warp = chaine f, de poil.

Oberlederteil m. (Schuh) upper = empeigne f.

Oberleitung f. (el) overhead wire = ligne f. aérienne.

Oberlicht n. skylight = lanterneau m. Oberplatte f. (hor) top-plate = petite platine f.

Oberschlag m. (tex) over-pick = chasse f. à fouet vertical. O-webstuhl m. over-pick loom = métier m. à chasse-navette au-dessus.

Oberschwingung f. overtone; harmonic (of fundamental sound) = ton m. harmonique (du son fondamental); vibration f. harmonique. Os-frequenz f. harmonic frequency = fréquence f. harmonique.

Oberton m. s. Oberschwingung.

Oberwalze f. top roller = cylindre m. de dessus; cylindre m. de cuir; cylindre m. supérieur.

Oberware f. (tex) top web; top cloth = tissu m. supérieur; tissu m. de dessus; toile f. d'endroit.

Oberwasser n. head water; up-stream water = eau f. d'amont.

Objektiv-revolver m. (cin) turret = tourelle f. O-sonnenblende f. objective sun shade = diaphragme m. pour le soleil s'adaptant sur l'objectif.

Obligation f. bond; debenture = obligation f.; titre m.; papier-valeur m. gezogene O drawn bond = titre m. sorti. Staats-o Government bond = obligation f. d'état.

Obligationär m. bondholder = porteur m. d'une obligation.

Obligationen-inhaber m. s. Obligationär.
O-recht n. code of obligations = code m. des obligations.

Obmann m. chairman = président. O (iur) umpire; third arbitrator = surarbitre m.; tiers arbitre m.

Observatoriumsgangschein m. (hor) observatory certificate = bulletin m. d'observatoire.

Obstverwerlung f. fruit processing = utilisation f. des fruits.

Occasion f. bargain = occasion f.

Ocker m. ochre; yellow earth = ocre f.; argile f. ocreuse.

Ofen m. furnace; oven; kiln = four m.; fourneau m. ausgeblasener O furnace out of blast = fourneau m. arrêté. elektrischer O electric stove = poêle m. électrique. Flamm-o reverbatory furnace = four m. à réverbère. Formo finishing oven = four m. d'apprêt. Gebläse-o s. Hochofen. Glüh-o heating furnace; heating stove = four m. blast furnace = à recuire, Hoch-o haut-fourneau m. Kupol-o; Kuppel-o cupola furnace = cubilot m. Martin-o s. Siemens-Martinofen. Muffel-o muffle furnace = fourneau m. à mousle. Siemens-Martin-o open-hearth furnace four m. Siemens-Martin.

Ofen m., den O anheizen to heat the furnace == mettre le four en feu. Ofutter n. furnace lining = revêtement m. du four. O-lack m. stove varnish = vernis m. pour poêle; enduit m. pour poêle. O-reise f. life of blastfurnace = campagne f. d'un fourneau.

offen-er Check m. open cheque; noncrossed cheque = chèque m. ouvert; chèque m. non-barré. o-er Durchlass m. open drain = aqueduc m. ouvert. o-er Einschnitt m. open cutting = tranchée f. o-e Handelsgesellschaft f. unlimited partnership = société f. en nom collectif.

Offeniach n. (tex) open shed = pas m. ouvert. O-schaftmaschine f. open shed dobby = ratière f. à pas ouvert.

offentlich-e Anleihe f. public loan = emprunt m. public. ö-e Urkunde f. duly authenticated document; notarial deed; notarial record = document m. notarié; acte m. authentique.

offerieren to offer == offrir.

Offerte f. offer = offre f. feste O firm offer = offre f. ferme. freibleibende O offer without engagement = offre f. sans engagement.

offiziell-e Camionnage f. railway carting agent == camionneur m. officiel du chemin de fer. o-er Kurs m. official quotation == cours m. officiel.

Offnen, hier ö! open here! == ouvrir ici!
Offner m. (lex) opener == ouvreuse f.
Fassungs-O und -Schliesser m. (hor)
jewel setting opener and closer = outil m. à ouvrir et à fermer les sertisoures.

Offnung f. (mech) opening; port; aperture = orifice m.; ouverture f.

Olisetdruck m. offset printing = impression f. par report; impression f. offset.

Ohm n. ohm == ohm m. O-meter n. ohmmeter == ohmmètre m. O'sches Gesetz n. Ohm's law == loi f. d'Ohm. O'scher Verlust m. ohmic loss == perte f. ohmique; perte f. par elfet Joule.

Ohr n. (el) lug = oreille f.; anse f.; porte-agrafe m. O (tex) warp eye; heald eye; mail; guide eye; eyelet = œil m.; œillet m.; maille f.; maillon m.; boucle f.; coulisse f.

okkludieren to occlude = absorber.
Okklusion f. occlusion = occlusion f.
Oktaëder n. octahedron = octaèdre m.
Oklalsockel m. octal base = socle m.
de lampe octal.

Oktanzahl f. octane number = indice m. d'octane; nombre m. d'octanes.

Oktavformal n. octave = in-octavo m. Oktode f. octode = octode f.

Okular n. eyepiece; ocular = oculaire m. binokulares O binocular eyepiece = oculaire m. binoculaire.

**VI** n. oil = huile f. **ätherisches V** essential oil; ethereal oil; volatile oil = huile f. essentielle; huile f. éthé-

rée; huile f. volatile. dickflüssiges U viscous oil; heavy oil = huile f. épaisse; huile f. visqueuse. Diesel-ö Diesel pil = huile f. Diesel, Erd-ö mineral oil; petroleum 📪 huile f. minérale; pétrole m. Fisch-ö fish oil = huile f. de poisson. gebleichtes V bleached oil - huile f. blanchie. ge**härletes**  $\mathbf{v}$  hydrogenated oil = huile f. hydrogénée. halbtrocknendes O halfdrying oil = huile f. demi-sécheuse. Harz-ö resin oil = huilc f. de résine. tung oil = huile f. de bois. Holz-ö Kien-ö pine oil = huile f. de pin. leichlflüssiges V light oil = huile f. très fluide. Maschinen-ö machine oil = huile f. de machine. Mineral-ö mineral oil == huile f. minérale. Paraffin-ö paraffin oil = huile f. de pétrole, Rohö crude oil == huile f. brute; pétrole m. brut. Schwer-ö; schwerflüssiges 🖰 s, dickflüssiges Ol. Sovabohnen-ö sova bean oil - huile f, de soya. Speise-ö edible oil = huile f. comestible. Terpentin-ö oil of turpentine = essence f. de térébenthine, tierisches O animal oil = huile f. animale. Tran-ö s. Walöl. Transformatoren-ö transformer oil = huile f. pour transformateur. Tung-ö s. Holzől, vegetabilisches O vegetable oil huile f. végétale. Wal-ö whale oil = huile f. de baleine. Walrat-ö sperm oil; spermaceti oil = huile f. de spermaceti.

Olablass-hahn m. oil-pan drain-cock = robinet m. de vidange de carter. Ustopien m. oil-pan drain-plug = bouchon m. de vidange du carter inférieur.

**Olabdichtung** f. oil joint = joint m. à huile.

**Olabstreifring** m. oil scraper ring == racleur m.

ölbildend olefiant = olefiant.

Ol-bleiche f. oil bleaching plant == installation f. de blanchiment d'huiles.
O-druck m. (typ) oleography; chromolithography = oléographie f.; chromolithographie f.

Oler m. oiler = graisseur m. Docht-ö wick oiler = graisseur m. à mèche.

Ol-farbe f. oil paint = couleur f. à l'huile. O-leuerung f. oil-firing = chauffe f. au mazout. O-film m. oil film = couche f. d'huile. O-filz m. oil felt = feutre m. huilé. O-firmis m. oil varnish = vernis m. gras; vernis m. à l'huile.

ölgar-es Leder n. oiled leather == cuir m. travaillé à l'huile.

Ol-geber m. oil-pike = pique-huile m. O-härten n. oil-hardening = trempage m. à l'huile.

ölig oily = huileux; gras.

Olive f. (am Gehäuse) (hor) olive; ear = onglette f.

Ol-kammer f. oil well; oil chamber = chambre f. à huile. O-kitt m. putty = mastic m. (à l'huile).

Olkohle I., die O entfernen to decarbonize == décrasser.

Ol-kuchen m. oil-cake = tourteau m. oil-cooler =: refroidis-O-kühler m. seur m. d'huile. V-leitung f. oil-feed = canalisation f. d'huile. V-napfchen n. oil cup = godet m. à huile. V-papier n. oiled paper; transparent paper papier m. hui'é; papier m. transparent. **O-ring** m. lubrication ring; oil-control ring == segment racleur; segment m. à rappel d'huile; bague f. de graissage. U-saure f. oleic acid = acide m. oléigue. U-schalter m. oil-break switch == interrupteur m. à huile. U-schicht f. s. Olfilm. V-seide f. oil silk = soie f. huilée. O-standsanzeiger m. oil-gauge == jaune f. de niveau d'huile. U-sumpf m. oil-sump = puisard m. V-transformator m. oil cooled transformer = transformateur m. à bain d'huile. U-tuch n. oil press cloth == drap m. pour filtre à huile.

Omnibus m. 'bus; omnibus; motor bus; motor coach = autobus m.; omnibus m. Trolley-O trolley-bus = trolley-autobus m.; omnibus m. à trolley.

Ondulator m. ondulator == ondulateur

Opalglas n. opal glass = verre m. opale. opaliseren to opalize = opaliser.

opiumhaltig containing opium = opiacé.

Optik I. optics pl. == optique f. Elektronen-o ejectron optics pl. == optique f. des électrons.

Optiker m. optician = opticien m.

**Option** f. option = option f.

Order f., a nicht an O » a not to order »

= a non à ordre ». Wechsel m. an O
bill to order == billet m. à ordre.

Order-konnossement n. order bill of lading = connaissement m. à ordre. Opapier n. security to order; instrument to order = titre m. à ordre; effet m. à ordre.

Organdy m. organdie = organdi m.

Organisation f., Verbraucher-o co-operative society — société f. coopérative; coopérative f. de consommation. **Verkaufs-o** sales organization = organisation f. de vente.

organisch-e S\u00e4ure f. organic acid = acide m. organique.

organsinieren (lex) to twist = organsiner

Orkan m. hurricane = ouragan m.

orthochromatisch orthochromatic = orthochromatique.

Orts-amt n. (tele) local exchange; local central office (A) == bureau m. local.

O-anruí m. local call == appel m. urbain.

Ortscheit n. swingle tree; swing tree = volée f.; palonnier m.

ortsfest stationary; fixed == fixe; stationnaire.

Ortsgespräch n. local cull; local message = conversation f. locale.

ortsveränderlich portable; movable = portatif; mobile; transportable.

Orts-verbindung I. (tele) local connection; local call = communication f. urbaine. O-verkehr m. local traffic = trafic m. local.

Ose I. ear; eye; lug — ceil m.; ceillet m.; maillon m. O (am Förderseil) clevis = crochet m. de sûreté. On-schraube f. eye screw; eye bolt = vis f. à ceil; piton m. à tige taraudée. On-zange f. eyelet punch = emporte-pièce m.

Osmose f. osmosis; osmose = osmose f. osmotisch-er Druck m. osmotic pressure = pression f. osmotique.

Oszillation f. oscillation; vibration = oscillation f.: vibration f.

Oszillator m., Haupt-o; Röhren-o master oscillator == maître-oscillateur m. Sä-gezahn-o squegging oscillator; saw-tooth oscillator == oscillateur m. à dent de scie. Schwebungs-o beat frequency oscillator = oscillateur m. de battements.

oszillieren to vibrate; to oscillate = vibrer; osciller.

oszillierend oscillatory; reciprocating
== oscillant; oscillatoire.

Oszillograf m. oscillograph == oscillographe m.

Oszillogramm n. oscillogram == oscillogramme m.

Otto-Motor m. Otto carburetter engine; petrol engine; gasoline engine; gas engine = moteur m. Otto à carburateur; moteur m. à essence.

Oxalat n., Ammonium-o ammonium oxalate oxalate d'ammonium.

oxalsauer, saures oxalsaur-es Kalium p.

## Oxa-Ozo

acid oxalate of potassium; sorrel salt = bioxalate m. de potassium; sel m. d'oseille.

oxalsauer, oxalsaures Salz n. oxalate = oxalate m.

Oxalsäure f. oxalic acid = acide m. oxalique.

Oxyd n. oxide = oxyde m. Super-o peroxide; superoxide = peroxyde m.; hyperoxyde m. Zinn-o stannic oxide = oxyde m. stannique.

Oxydation f. oxidation = oxydation f. Oxydiaden m. oxide-coated filament = filament m. à oxyde rapporté.

oxydierbar oxidizable = oxydable.

oxydleren to oxidize = oxyder. anodisch o to oxidize anodically; to oxidate anodically = oxyder anodiquement.

Oxyd-kathode f. s. Oxydfaden. O-schicht f. oxide-coating = couche f. d'oxyde.

Oxydul n. protoxide = protoxyde m.

Oxygenierung f. oxygenation = oxygenation f.

Ozon n. ozone; active oxygen = ozone m.; oxygène m. actif.

ozonisleren to ozonize = ozoniser.

Paar-Verseilmaschine f. stranding machine; twining machine; quadding machine; twisting machine = machine f. à torsader.

paarverseilt-es Kabel n. twin cable =
 câble m. à paires.

Pacht f. tenure; farming lease; leasehold = tenure f. à bail; propriété f. louée à bail. Unter-p sublease = sousaffermage m.

pachten to rent; to take on lease = prendre à ferme; prendre à bail.

Pächter m. leaseholder; lessee = fermier m.; amodiataire m.

Pachtzins m. rent = fermage m.

Pack-ring m. washer = rondelle f.; bague f. d'appui. P-tuch n. jute; packing canvas; (common) hessian; burlap (A) = toile f. d'emballage; toile f. de jute.

Packung f. (mech) gasket; packing; stuffing = etoupage m.; bourrage m.; garniture f.

Padding-Kondensator m. padding condenser == padding m. (condensateur m.).

paginieren (typ) to paginate; to page ==
paginer; folioter.

Pakelfahrtgesellschaft f. parcel delivery company = entreprise f. de messagerie.

Pakotille f. private cargo free of freight = pacotille f.

Panamarinde f. Panama bark == bois m. de Panama.

Paneel n. panel == panneau m.

Panne f. break-down; trouble; failure
= panne f. Reifen-p blow-out; flat
tire (A) = crevaison f.

panzern to armour; to shield; to screen; to sheathe (el) = blinder.

Panzer-platte f. armour plate = plaque f. de blindage. P-rohr n. armoured conduit = tube m. isolant armé. P-turm m. cupola = tourelle f. blindée.

Panzerung f. armour = blindage m.
Papier n. paper = papier m. Federleichtp featherweight paper = papier m.
bouffant. geripptes P laid paper =
papier m. vergé. gestrichenes P coated paper = papier m. couché. gummiertes P gummed paper = papier
m. gommé. Hadern-p rag paper =
papier m. de chiffons. konsolidierte

P-e npl. consolidated funds pl. = fonds mpl. consolidés. maschinenglattes P rolled paper = papier apprété. Pack-p brown paper; wrapping paper; packing paper = papier m. d'emballage; papier m. gris. Paus-p tracing paper = papier m. calque; papier m. à (dé)calquer. Pergament-p parchment paper = papier m. parcheminé. Rollen-p endless paper = papier m. en bobines. übertragbares P transferable paper = effet m. transférable; titre m. transférable. ungeleimtes P unsized paper = papier m. non collé. Velin-p vellum paper = papier m. vélin.

Papierandruck-rolle f. (tpr) feed roll = rouleau m. d'entrainement; presse-papier m. P-stange f. (tpr) paper holder; bail holder = barre f. presse-

papier.

Papier-anschlag m. adjustable paper side guide - guide-papier m. latéral. P-auflageblech n. paper table = pupitre m. P-auslösehebel m. paper release lever = levier m. de dégagement du papier. P-brei m. pulp == pulpe f. à papier. P-breite f. width of paper = largeur f. du papier, beweglicher P-finger m. paper finger = guide-papier m. P-format n. size of sheet == format m. du papier. P-geld n. paper currency == papier-monnaie m. P-haller m. (tpr) aligning scale = guide-ligne m. P-karte f. (tex) paper band == bande f. de papier, P-klammer f. paper clip = agrafe f. P-kondensator m. paper condenser = condensateur m. à papier. P-macher m. paper maker = papetier m. P-masse f. s. Papierbrei. Pmühle f. paper mill = papeterie f. P**prüfung** f. paper testing === analyse f. du papier. P-streifen m. s. Papierkarte. Pappband m. volume in boards = volume m. cartonné.

Pappe f. cardboard; pasteboard == carton m.

Papp-karte f. (tex) paper card = carton m. P-lage f. (build) layer of bitumen sheeting; layer of tar paper = couche f. de carton. P-schere f. cardboard cutter = cisaille f. à carton.

Parallin n. parallin = paralline f. Papparat m. waxer = parallineur m.

P-öl n. paraffin oil = (huile f. de) pétrole m.; pétrole m. lampant.

Paragraf m. paragraph = paragraphe m. P (Zeichen) section mark = paragraphe m.

Paragummi m. para rubber == caoutchouc m. para.

Parallaxe f. parallax = parallaxe f.

parallel schalten to connect in parallel; to multiple = monter en quantité; monter en surface; monter en paral-

Parallelogrammführung f. parallelogram quide = parallélogramme m. conducteur. P der einzeln aufgehängten Vorderräder independent front wheel suspension by parallelogram = suspension f. de roues avant indépendantes par parallélogramme.

Parallel-reisser m. surface gauge; scribing block = trusquin m. P-schraubstock m. parallel vice a étau m. parallèle. P-windung f. parallel winding == bobinage m. parallèle.

paramagnetisch paramagnetic = paramagnétique.

Paramente npl. (tex) ecclesiastical robes pl. and draperies pl. = parements mpl. d'autel.

Parenthese f. parenthesis = parenthè-

Parium n. perfume ; scent == parium m. Pari m. par = pair m. auf P at par = au pair. über P above par; at a premium == au-dessus du pair; à prime. unter P below par; at a discount == au-dessous du pair; avec escompte.

Parität f. parity; equality = parité f. Wechsel-p par rate of exchange = parité f. de change.

paritatisch at par = paritaire.
«Parken n. erlaubt» parking; parking allowed = stationnement m. tolérė.

parkerisieren to parkerize = parkeriser. Parkett n. parquet; inlaid flooring = parquet m.

Parkverbot n. parking ban = interdiction f. de stationnement; stationnement m. interdit. P (Verkehrszeichen) no parking! = parc interdit.

Part m. (tex) weaving plan; tappet plan; lifting plan; pegging plan; tie up 💳 fiche f. de tissage; dessin m. de rentrage; bref m. de rentrage.

Parlei f. party = parti m.

Partialturbine f. fractional supply turbine ≔ turbine f. partielle.

Parzelle f. parcel; plot; allotment; com-

partment = parcelle f.; lot m. de ter-

Pass m. passport = passeport m. Gesundheits-p bill of health = patente f. de santé.

Passage f. (tex) draft; pass == passage m.; rentrage m.

Passchraube f. tight-fitting screw; reamed bolt (A) = boulon m. ajusté.

Passerkreuz n. (typ) lay-mark = croix f. de repère.

Passform f. (typ) skeleton form = contre-forme f.

passieren (Kette) to draw in; to loom; ' to heddle; to enter; to pass == passer; remettre; rentrer; renfiler.

Passiven npl. liabilities pl. - valeurs fpl. passives.

Passivsaldo m. debit balance = solde m. passil.

Pastell n. (Stoff) pastel == pastel m.

Pastille f. pastil; lozenge = pastille f. Patent n. patent == brevet m. Erfindungs-p patent of invention = brevet m. d'invention.

Patent-amt n. patent office = bureau m. des brevets d'inventions. P angemeldet patent applied for = demande f. de brevet déposée. das P anmelden to file a patent = déposer une demande de brevet. P-anwalt m. agent; patent attorney = agent m. en brevets. P-beschreibung f. s. Patentschrift, ein P erteilen to grant a palent == accorder un brevet. P-gesetz n. patent law = loi f. sur les brevets. P-gesuch n. palent application = demande f. de brevet.

patentierbar patentable = brevetable. patentieren lassen to take out a patent = faire breveter.

patentiert patented = breveté. p-er Artikel m. proprietary article = article m. breveté; article m. exclusif.

Patent-inhaber m. patentee; patent-holder = brevelé m.; possesseur m. du brevet; titulaire m. du brevet. P-recht n. s. Patentoesetz.

Patentrechte npl. patent rights pl. = droits mpl. de brevet. P verletzen; gegen P verstossen to infringe (on) patent rights = enfreindre des droits de brevet.

Patent-schrift f. patent specification = mémoire m. descriptif d'invention ; description f. de brevet. P-verletzung f. infringement of patent = contrefaçon f. du brevet.

Paternosterwerk n. bucket-elevator; bucket-chain; scoop chain; paternoster == patenôtro f.; chaîne f. à godels.

Patrone f. (tex) point paper draft; point paper design = dessin m. mis en carte.
P (ball) cartridge; round = cartouche f. blinde P blank cartridge = cartouche f. à blanc.

Patronen-lager n. (cartridge) chamber = chambre f. P-papier n. point paper = papier m. à divisions. P-sicherung f. cartridge fuse = coupe-circuit m. à cartouche.

patronieren to design; to draft == mettre en carte.

Pauschal-betrag m. lump sum somme f. globale. P-police f. floating policy; open policy; floater = police f. ouverte; police f. flottante; police f. par abonnement. P-preis m.; P-satz m. flat rate = prix m. forfaitaire; prix m. global.

pausen to trace; to counter-draw; to
calk = calquer.

Pausenzeichen n. interval signal === signal m. de repos.

Pauspapier n. tracing paper = papier m. à (dé)calquer; papier m. calque.

Pech n. pitch == poix f.; brai m. Erd-p mineral pitch; bitumen; asphalt == bitume m.; poix f. terrestre; goudron m. mineral; asphalte m.

Pechblende f. pitch blende; black blende en pechblende f.

Pedal n. pedal; treadle : pédale ſ. Pgehänge ſ. pedal pendants pl. = contrepoids m. des pédales.

Pegel m. (e.) level er niveau m. P (Wasserstandsanzeiger) water mark = échelle f. hydrométrique. Gezeiten-p tide gauge = échelle f. de marée. Mess-p level; expected level (A) = dénivellement m.

Pegel-linie f. (transmission) hypsogram hypsogramme m. P-messer m. hypsometer = hypsomètre m. P-messung f. level measurements pl. == messure f. de niveaux. selbsttätiger P-regler m. automatic volume control == régulateur m. automatique de volume. P-schaulinie f. s. Pegellinie. P-schreiber hypsograph = hypsographe m. P-stand m. level of water-mark = niveau m. d'échelle.

Peigneur m. (tex) doffer == peigneur m.
Peil-apparat m.; P-empfänger m. direction-finder; radiogoniometer == radiogoniometre m.; indicateur m. de direction.

Peiler m., Funk-p s. Peilempfänger.

Peil-funksender m. radio beacon = radiophare m. P-leitstelle f. localizertransmitter = radiophare m. de repérage. P-rahmen m. direction-finding loop; D. F. loop = cadre m. radiogoniométrique. P-station f. direction-finding station := poste m. radiogoniométrique.

Peilung I. bearing; radiogoniometry == relèvement m.; radiogoniométrie I. Peilwinkel m. radio bearing = relèvement m. radiogoniométrique.

Peitsche f. (tex) picking band; picking strap = fouet m.; sonnette f.; caribari m

Pektin n. pectin == pectine f.

Pelz m. fur is fourrure f. P (tex) fleece = couche f. de voiles. P-stoff m. moutonne = étoffe f. moutonnée.

Pendel n. (hor) balance wheel; pendulum = balancier m. P-feder f. suspension spring suspension f. pour pendule. P-haken m. hook for pendulum = crochet m. de balancier. P-kugellager n. self-aligning ball bearing = roulement m. à rotule sur deux rangées de billes; palier m. oscillant.

pendeln to oscillate — osciller; vibrer.
Pendel-rollenlager n. self-aligning roller bearing — roulement m. à rotule sur deux rangées de rouleaux. P-stab m. pendulum-rod; pendulum — tige f. du pendule; balancier m. P-uhr f. clock; pendulum clock — pendule f.; horloge f. à longue ligne.

Pensionskasse f. superannuation fund = caisse f. des retraites.

Pentagrid n. pentagrid (tube) == lampe f. pentagrille.

Pentode f. pentode = pentode f.

Pepsin n. pepsin = pepsine I.

Perborat n. perborate = perborate m. Natrium-p sodium perborate = perborate m. de sodium.

Perchlorat n. perchlorate = perchlorate m.

Perchlorsäure f. perchloric acid = acide m. perchlorique.

perforieren to perforate == percer; forer; perforer.

Perforier-linie f. perforating rule = filet m. à perforer. P-maschine f. perforating machine == machine f. à perforer.

Pergament n. parchment == parchemin m.

Periode f. period; cycle == période f.;

cycle m. Pn-zahl f. frequency = fréquence f.

periodisch periodic = périodique.

Peripherie f. circumference; periphery = circonférence f.; périphérie f.

Perkan m. barracan — bouracan m.
Perl m. (hos) royal rib — tricot m. perlé. P-, Lang- und Trennreiheneinrichtung f. tuck, loose and separating
course attachment — dispositif m. pour
rangées perlées, lâches et de sépara-

Perlengewebe n. beaded material = tissu m. perlé.

Perimutter-knopf m. mother-of-pearl button = bouton m. en nacre. P-lack m. mother-of-pearl finish = vernis m. de nacre.

permanent-er Gang m. continuous running = marche f. permanente. p-er Magnet m. permanent magnet = aimant m. permanent.

Permanganat n. permanganate = permanganate m.

Permeabilität f. (el) permeability = perméabilité f.; conductivité f. magnétique snécifique.

Peroxyd n. peroxide = peroxyde m. Persenning f. tarpaulin = prélart m.

Perser-knoten m. Persian knot = nœud m. de Perse. P-teppich m. Persian carpet = tapis m. de Perse.

Personal n. staff; personnel; hands pl. = personnel m. P-steuer f. poll tax = impôt m. personnel.

Personenzug m. slow train == train m. omnibus.

perspektivisch perspective --- perspectif.

Persulfat n. persulphate = persulfate m.

Perubalsam m. balsam of Peru = baume m. du Pérou.

Petineteinrichtung f. lace attachment == dispositif m. à jour.

Petit f. (typ) brevier = petit-texte m.;
gaillarde f.

Petition f., eine P einreichen to file a petition = enregistrer une requête.

Petroleum n. petroleum; petrol = pétrole m.

Pfad m. (el) path = course f.; trajectoire f.; chemin m. parcouru.

Pfahl m. prop; post = pieu m.; poteau m.

Pfandbrief m.; Hypotheken-p mortgage bond = obligation f. hypothecaire.

pfänden to take in execution; to distrain = saisir.

pfandgesichert-es Anleihen n. hypothecary loan = emprunt m. garanti par gage.

Pfand-gläubiger m. pawnee = créancier m. gagiste. P-halter m. mortgagee = créancier m. hypothécaire. P-indossament n. endorsement for pledge = endossement m. pignoratif. P-leihanstalt f. pawnshop = mont-de-piété m.; maison f. de prêt. P-leiher m. pawnbroker = prêteur m. sur gage. P-recht n. lien = droit m. de rétention; droit m. de nantissement. P-schein m. pawn ticket = reconnaissance f. (de dépôt de gage). P-schuldner m. pawner = débiteur m. sur gage. P-titel m. document of charge = titre m. de gage.

Pfändung f. distraint = saisie f.; saisiearrêt f.; saisie-exécution f.

Pfandverschreibung f. mortgage bond = lettre f. de gage; cédule f. hypothécaire.

Pfanne f. (Lager) seat = siège m.; chaise f.

Pfeifen n. (el) singing = sifflement m.
Pfeifsicherheit f. stability = stabilité f.
Pfeiler m. pillar; column = pilier m.
Brücken-p pier; buttress = pile f.

Pieilerplatte f. (hor) pillar-plate; lowerplate; dial-plate = grande platine f. pieiliörmig (aer) swept-back; receding

en flèche; fuyant.

Pfeilradgetriebe f. s. Pfeilverzahnung.

Pleilverzahnung f. double helical gearing; herringbone gear (A) = engrenage m. à chevrons; engrenage m. hélicoïdal.

Pierde-rechen m. horse-rake = rateau m. à cheval. P-stärke f. horse-power = cheval m.; puissance f. en chevaux; force f. motrice.

Pflanzen-extrakt m. vegetable extract = extrait m. végétal. P-farbe f. vegetable dye = couleur f. végétale. P-faser f. vegetable fibre = fibre f. végétale. P-öl n. vegetable oil = huile f. végétale. P-schutzmittel n. plant protective = antiparasite m.

Pflaster n. pavement = pavé m. Holz-p wood paving = pavage m. en bois; pavé m. en bois.

Pflasterplatte f. paving flag = carreau m. de pavage.

Pilichtaktie f. qualification share = ac-

tion f. de garantie; action f. déposée

en garantie.

Pflug m. plough; plow (A) = charrue f. Karren-p wheel plough = défonceuse f. Kipp-p swivel plough = charrue f. à bascule. Motor-p motor plough = charrue f. automobile. Schwing-p swing plough = araire m.

Piosten m. post; upright = poteau m.;
montant m.

Piropien m., Kork-p cork stopper = bouchon m. de liège.

Phantasieware f. fancy goods pl. = articles fpl. de fantaisie.

Phänomen n. phenomenon == phénomène m.

Phantomleitung f. phantom circuit = circuit m. fantôme.

pharmazeutisch-e Industrie f. pharmaceutical industry = industrie f. pharmaceutique.

Phase f. phase = phase f. entgegengesetzte P opposite phase = phase f.

opposée; phase f. contraire.

Phasen-anzeiger m. phase indicator == indicateur m. de phases. P-drehung f. s. Phasenverschiebung. P-entzerrer m. phase compensator; phase equalizer = compensateur m. de phase. P-entzerrung f. echo weighting term; delay weighting term (A) = correction f. du temps de propagation. Pgeschwindigkeit f. phase velocity = vitesse f. de phase. P-gleichheit f. phase coincidence = coïncidence f. de phases; concordance f. de phases. P-indikator m. phase indicator = indicateur m. de phases. P-messer m. phase meter = phasemètre m. P-nacheilung f. s. Phasenverzögerung. P-opposition f. phase opposition = opposition f. de phase. P-schieber m. phase-shifter = déphaseur m. P-spannung f. phase voltage = voltage m. de phase; tension f. de phase; tension f. simp'e. P-übereinstimmung f. s. Phaseng'eichheit. P-verkettung f. interlinking of phases = raccordement m. des phases; jonction f. des phases. P-verschiebung f. phase shift = déphasage m.; décalage m. de phases.

phasenverschoben-er Wechselstrom m. out-of-phase current; phase-displaced (alternating) current = courant m. alternatif déphasé; courant m. alternatif à phases décalées.

Phasen-verzerrung f. phase distortion = distorsion f. de phase. P-verzögerung f.

phase retardation; phase lag = retard m. de phase. P-voreilung f. lead = avance f.; déphasage m. en avant. P-winkel m. phase angle; angle of phase shift = angle m. de phases; angle m. de déphasage.

Phasometer n. phasemeter = phasemètre m.

Phenol n. phenol = phénol m. Trinitro-p picric acid; trinitro-phenol = acide m. picrique.

Phenol-äther m. phenol ether = éther m. phénolique. P-farbstoff m. phenol dye = colorant m. de phénol. P-formaldehyd-Harz n. phenol-formaldehyde resin = résine f. phénol-formol.

Phenyl n. phenyl = phényle m. salizylsaures P phenyl salicylate = salicylate m. de phényle.

Phenylessigsäure f, phenylacetic acid = acide m. phénylacétique.

Phosgen n. phosgene; carbonyl chloride = phosgène m.

Phosphat n. phosphate = phosphate m. Eisen-p iron phosphate = phosphate m. de fer. Kalzium-p calcic phosphate = phosphate m. de chaux. Natriumammonium-p ammonium-sodium phosphate = phosphate m. de soude ammoniacal. Super-p superphosphate = superphosphate m. Yttriumpyro-p yttrium pyrophosphate = pyrophosphate m. d'yttrium.

Phosphalbad n. phosphate bath == bain m. de phosphate.

Phosphid n. phosphide = phosphure m.
Phosphit n. phosphite = phosphite m.

Phosphor m. phosphorus = phosphore m. Chlor-p phosphorus chloride = chlorure m. de phosphore. Eisen-p; Ferro-p ferro-phosphorus = ferro-phosphorus = metallischer P metallic phosphorus = phosphoru m. métallique. roter P amorphous phosphorus; red phosphorus = phosphore m. rouge; phosphore m. amorphe.

Phosphor-blei n. pyromorphite; phosphate of lead = pyromorphite m.; plomb m. phosphaté. P-bronze f. phosphor-bronze = bronze m. phosphoreux. Phosphoreszenz f. phosphorescence =

phosphorescence f.

phosphoreszieren to phosphoresce = entrer en phosphorescence.

phosphorhaltig s. phosphorig.

phosphorig phosphatic; phosphorous =
 phosphorique; phosphoreux. p-e Säure
f. phosphorous acid = acide m. phos-

phoreux. p-saures Salz n. phosphite = phosphite m.

Phosphorit n. phosphorite; apatite = chaux f. phosphatée; apatite f.

Phosphor-kalzium n. phosphide of calcium = phosphure m. de calcium. P-kupier n. phosphate of copper = cuivre m. phosphate. P-oxychlorid n. phosphorus oxychloride = oxychlorure m. de phosphore. P-pentasulfid n. phosphorus pentasulphide = pentasulfure m. de phosphore.

phosphorsauer, phosphorsaur-es Ammonium n. ammonium phosphate == phosphate m. d'ammonium. p-es Barium n. barium phosphate = phosphate m. de baryum. p-es Chrom n. chromium phosphate = phosphate m. de chrome. p-es Eisen n. iron phosphate = phosphate m. de ler ; fer m. phosphaté. p-es Kalium n. potassium phosphate == phosphate m. de potassium. p-er Kalk m. lime phosphate --: phosphate m. de chaux, p-es Magnesium n. magnesium phosphate = phosphate m. de magnésium, p-es Natrium n. sodium phosphate == phosphate m. de soude. p-es Salz n. phosphate = phosphate m. basisch p-es Salz n. subphosphate = sousphosphate m.

Phosphorsäure f. phosphoric acid = acide m. phosphorique. P-anhydrid n. phosphoric anhydride = anhydride m. phosphorique.

Phosphor-stahl m. phosphor steel = acier m. phosphoreux. P-trichlorid n. phosphorus trichloride = trichlorure m. de phosphore. P-trisulfid n. phosphorus trisulphide = trisulfure m. de phosphore. P-wasserstoff m. hydrogen phosphide = hydrogène m. phosphoré. P-wolframsäure f. phosphotungstic acid = acide m. phosphotungstique. P-zinn n. phosphide of tin = phosphure m. d'étain.

Photo- s. Foto.

Phthalsäure f. phthalic acid = acide m. phthalique.

physikalisch physical = physique.

physiologisch-e Kochsalzlösung f. physiological salt solution == solution f. physiologique de sel de cuisine.

Picker m. picker; propeller ⇒ taquet m.; chasse-navette m.; chasseur m.; rat m.

Pier m. wharf; mole; pier; jetty = quai m.

plezoelektrisch piezo-electric = piézoélectrique.

Pigment n. pigment = pigment m. Aurip orpiment; trisulphide of arsenic =
sulfure m. jaune d'arsenic; orpiment
m.; arsenic m. sulfuré jaune. Farb-p
(paint) pigment == couleur f. en poudre.

Pikrat n. picrate = picrate m.

Pikrinsäure f. picric acid = acide m. picrique.

Pilgerschrittverfahren n. tube rolling;
Perrin's rolling process = procédé m. 
« au pas de pélerin »

Pilot m. (aer) pilot == pilote m. umschnürte P-n (build) piles pl. with straps; bound piles pl. = pilots mpl. frettés.

Piloten-raum m.; P-sitz m. cockpit == habitacle m.

Pilotlampe f. pilot lamp = ampoule f. pilote.

Pilz m. (bot) fungus -- mycète m.; champignon m. vénéneux. essbarer P mushroom = champignon m. Gärungsp ferment = ferment m.

pilzwidrig fungicide == longicide.

Pinsel m. paint-brush == pinceau m.

Pinzette f. forceps pl.; tweezers pl. == pinces fpl.; pincette f.

Piquéware f. piqué == piqué m.

Pistole f., Spritz-p spray(ing) gun == pistolet m. pulvérisateur.

Pitotrohr n. Pitot tube — tube m. de Pitot.

Plagiat n. plagiarism — plagiat m.

Plakat n. poster; placard; bill = affiche f. Ausstell-p display card == carte f.; pancarte f.

Plakat-säule f. poster-pillar = colonne f. d'affichage. P-lräger m. sandwich man :... homme-sandwich m.; hommeaffiche m.

Plan m. plan = plan m. P-drehbank f. facing lathe; face lathe; chuck lathe ≔ tour m. en l'air; tour m. à plateau; tour m. à facer.

plandrehen to face = dresser un plateau.

Planeten-getriebe n. planetary gear = engrenage m. planétaire. P-rad n. planet wheel = pignon m. satellite; roue f. satellite; roue f. planétaire.

**Planträmaschine** f. surface milling machine = fraiseuse f. raboteuse.

Planglas n. plano-spherical lens == verre m. ayant une face plane.

Planierung f. levelling; grading = aplanissement m.; régalage m.

plankonkav-e Linse f. plano-concave
 lens = lentille f. plan-concave; lentille f. concave-plane.

, plankonvex-e Linse f. plano-convex lens = lentille f. plan-convexe; lentille f.

convexe-plane.

planmässig systematic; methodical; to
 schedule = systématique; méthodique.
 p-e Produktion f. planned production
 = production f. dirigée.

Planoformat n. full size = in-plano m. planparallel with parallel faces = à fa-

ces parallèles.

Planparallelglas n. plane parallel glass = verre m. à faces planes et parallèles.

Planscheibe f. face plate = plateau m. planschleifen to face = surfacer.

Plan-schleifmaschine f. face grinding machine = machine f. à rectifier les surfaces planes. P- und Rundschleifmaschine f. face and circular grinding machine = machine f. à rectifier les surfaces circulaires et planes.

Plan-schlitten m. cross slide == chariot m. transversal. P-schloss n. cross traverse feed gear; transverse feed gear; surfacing gear == cmbrayage m. du mouvement transversal; embrayage m. de dressage. P-übergang m. level crossing == passage m. à niveau. P-vorschub m. cross feed == avance f. transversale. P-wagen m. truck covered with tarpaulins == wagon m. bàché. P-wirtschaft f. planned economy = économie f. dirigée.

plastisch ductile; plastic == plastique; ductile. p-e Masse f.; p-er Werkstoff m. plastic material == matière f. plastique.

**Plastizierungsmittel** n. plasticizer == agent m. plastifiant.

Platin n. platinum = platine m. P-chlorid n. platinum chloride = chlorure m. de platine,

Platine f. (met) sheet billet; flat bar = larget m. P (tex) lifter; (lifting) hook; upright (wire) = platine f.; crochet m. Pn-boden m. bottom board = planche f. de support des platines; planche f. à crochets. Pn-nadel f. needle = aiguille f. (horizontale)

Platinichlorid n. platinic chloride = platini-chlorure m.

Platin-mohr m. platinum-black = noir m. de platine. P-Platinnickelelement n. platinum-platinum-nickel couple = élément m. platine et platinenickel;

couple m. platine et platinenickel. P-Platinrhodiumelement n. platinumplatinum-rhodium couple = élément m. platine et platine-rhodium; couple m. platine et platine-rhodium; élément m. Le Chatelier. P-salz n. platinum salt = sel m. de platine. P-säure ſ. platinic acid = acide m. platinique. P-schwarz n. s. Platinmohr.

Platte f. (hor) plate = platine f. P (build) slab = dalle f. P (Kondensator) vane; plate = plaque f. P (Walzprodukt) bloom = bloom m. Ablenk-p-n fpl. deflecting plates pl. = plaques fpl. de déviation. Schliess-p imposing surface = mærbre m. de serrage.

Plattenasphalt m. plate asphalt; sheet asphalt = asphalte m. en dalles.

Plattenbalken m. T-shaped beam = nervure f. de plaque; poutrelle f. de plancher. P-brücke f. combined truss and plate bridge = pont m. à poutres et dalles.

Platten-brücke f. plate bridge == pontdalle m. P-durchlass m. box-culvert = aqueduc m. dallė. P-gummi m. sheet rubber = caoutchouc m. en plaques. P-spieler m. (Grammofon) turntable = tourne-disques m. P-stärke f. thickness of plate = épaisseur f. de plaque. P-unterlage f. mount = socle m. de fond. P-wand f. wall made of slabs = paroi f. en dalles. P-wechsler m. record changer = changeur m. à dis-

**Plattformwagen** m. flat wag(g)on = wagon m. plat.

Plattier-apparat m.; P-einrichtung f. (hos)
plaiting attachment; tackle for plaiting == dispositif m. de vanisage; appareil m. å vaniser.

plattieren (met) to plate == plaquer.

Platz m. (tele) operator's position, switchboard position = groupe m.; position f. P-geschäft n. local business = affaire f. de la place. P-spesen pl. local charges pl. = frais mpl. de place. P-transport m. local transport = transport m. local.

platzen (Reifen) to blow out = éc!ater.
Pleuelstange f. connecting rod; piston
rod = bielle f.

Plisseegewebe n. pleated cloth = tissu m. plissé.

plissiert pleated; plaited; crimped =
 plissé.

Plombe f. lead seal = plomb m. plombieren to lead; to seal = plomber. plombiert-e Ware f. leaded goods pl. = marchandises fpl. plombées.

Plüsch m. plush; shag = peluche f. P-webstuhl m. plush loom = métier m. à peluche.

Plustaste f. (calc) plus key == touche f. d'addition.

Pneumatik m. pneumatic tyre = pneumatique m.; pneu m.

pneumatisch-e Bremse f. pneumatic brake = frein m. pneumatique.

Poch-erz n. halvans pl.; hanaways pl. = minerai m. pauvre à bocarder. Pwerk n. stamp mill = bocard m.

pocken (Flachs, Hanf) to soften = piler.

Podest n. landing = palier m.; repos m.

pökeln to pickle = mariner.

Pol m. pole == pôle m. magnetischer P magnet pole; magnetic pole == pôle m. magnétique. negativer P cathode; negative pole == cathode f.; pôle m. négatif. positiver P anode; positive pole == anode f.; pôle m. positif.

Polardiagramm n. polar diagram = dia-

gramme m. polaire.

Polare f. polar curve = polaire f.
polaristeren to polarize = polariser.
polaristert-e Welle f. polarized wave =
onde f. polarisée.

Polarität f. polarity = polarité f.

Poliadenschleife f. loop warp; pile warp = boucle f.

Police f. policy = police f. Einzel-p single policy = police f. particulière. General-p open policy; floating policy; floater = police f. flottante; nolice f. par abonnement; police f. ouverte. Nachtrags-p supplementary policy: avenant m. de police d'assurance. Versicherungs-p insurance policy; policy of insurance = police f. d'assurance.

Polier m. foreman == contre-maître m.; maître-ouvrier m.

**polieren** to polish; to buff == polir. **polierfähig** polishable == polissable.

Pollerscheibe f. polishing wheel; buffing wheel; glazing wheel = disque m. à polir; polissoire f.; disque m. à brunir (met).

poliert, Hochglanz p highly polished = poli à reflets.

Politik f., Verkaufs-p sales angle; sales approach = politique f. de vente.

**Politur** f., Möbel-p furniture-polish = encaustique f. pour meubles.

Politurlack m. flatting (varnish) = vernis m. mat.

Pol-kette f. (tex) pile warp; nap warp = chaîne f. de poil. P-klemme f. binding post; binding screw = serre-fil m.
Poller m. (Wasserbau) bollard = borne

f. d'amarrage.

Pol-schritt m. s. Polteilung. P-schuh m. pole-shoe; pole piece; pole-face = épanouissement m. polaire; pièce f. polaire.

Polsterer m. upholsterer = tapissier m.

Polsterung f. upholstery = capitonnage m.; rembourrage m.; garniture f.

Pol-teilung f. pole pitch = pas m. des ?
poles. P-wender m. change-over switch
= inverseur m. P-wicklung f. pole
winding = enroulement m. polaire;
enroulement m. de pôle.

Polyacrylsäureharz n. polyacrylic resin = résine f. polyacrylique.

Polygonzug m. polygonal trace = réseau m. polygonal.

Polymerisation f. polymerization = polymérisation f. Ps-beschleuniger m. polymerization accelerator = accélérateur m. de la polymérisation.

Polystyrolharz n. polystyrene resin = résine f. de polystyrène.

Polytrope f. polytropic curve = courbe f. polytropique.

Polyvinylharz n. polyvinyl resin == résine f. polyvinylique.

Pomme-Gehäuse n. (hor) boss case; apple case = boite f. à pommes.

Poncho m. Mexican blanket; poncho == poncho m.

Popelin m. poplin == popeline f. porenfrei non-porous == non-poreux.

poros porous = poreux; lacuneux. p-e Scheidewand f. (el) diaphragm = diaphragme m.

Porosität f. porosity == porosité f.

Portalkran m. gantry-crane == grue f.
à portique.

Porto n., Brief-p postage = port m.; affranchissement m. einschliesslich P including postage = port m. compris. Straf-p excess postage = surtaxe f. postale.

portoirei postage free == franc de port.
portopflichtig liable to postage = soumis à la taxe.

Porzellan n. porcelain; china = porcelaine f. P-erde f. china-clay = kaolin m.; terre f. à porcelaine.

Posamentierwaren fpl. trimmings pl.; haberdashery = passementerie f. positiv positive = positif. p-e Grösse f. positive quantity = quantité f. positive.

Positron n. positron = positron m.

Post-amt n. post office = poste f.; bureau m. de poste. P-anweisung f. s. Postcheck.

Postcheck m. postal (money) order = mandat m. postal; mandat-poste m.; chèque m. postal. P-konto n. post-of-fice (cheque) account == compte m. de chèques postaux.

Posten m. (Ware) lot; parcel = lot m.

Post-fach n. post office box (P. O. Box)

= case f. postale.

postlagernd to be called for = posterestante.

Post-schiff n. mail boat = bateau m. postal. P-transfer m. mail transfer (M. T.) = transfert m. postal. P-wagen m. mail carriage; mail van = wagon-poste m. P-zug m. mail train = trainposte m.

Potential n. potential = potential m. P-abial m. s. Potentialgefälle. P-differenz f. potential difference = différence f. de potential. P-gefälle n. fall of potential; potential drop = chute f. de potentiel. P-gradient m. potential gradient = gradient m. de potentiel.

potentiell-e Energie f. potential energy = énergie f. potentielle.

Potentiometer n. potentiometer = potentiometre m.

Pottasche f. potash = potasse f. kaustische P caustic potash = potasse f. caustique.

Prägedruck m. (met) die stamping = élampage m. P (typ) relief print = gaufrure f.

Prägeform f. stamping mould = forme f. à estamper.

pragen to emboss; to stamp = gaufrer;
 graver en relief; relever en bosse, p
 (Münzen) to coin == monnayer.

Präge-presse f. embossing machine =: presse f. à empreindre. P-werk n. stamping press = presse f. à matricer; presse f. à estamper.

Prägung f. stamping = empreinte f. P (Münzen) coining = monnayage m. Helss-p (typ) blind stamping = empreinte f. à chaud.

Präjudizierung f. (Wechsel) forfeiture = déchéance f.

Prämie f. premium = prime f. P (Gratifikation) bonus = prime f.; gratification f. P (Unterstützung) subsidy = prime f.; subvention f. P (für Ein- und Ausfuhr) bounty = prime f.; indemnité f. P (für Wiederausfuhr) drawback = prime f. de réexportation; remboursement m. Rückgabe f. der P return of premium = ristourne f. de la prime. Versicherungs-p insurance premium = prime f. d'assurance.

Prämien-anleihe f. loan at option = emprunt m. à primes. P-ansatz m. premium rate = taux m. de prime. P-kauf m. purchase for option = achat m. à prime. Extraversicherungs-p-satz m. extra rate of insurance = taux m. supplémentaire d'assurance. P-verkauf m. sale at option = vente f. à prime.

Präsentation f., zahlbar auf P payable on presentation = payable à présentation f.

Präsident m chairman; president =

président m.

Président m. procedent = présé

Präzedenziall m. precedent = précédent m.

Präzision f. precision; accuracy = précision f. Ps-instrument n. standard instrument; precision instrument = instrument m. de précision. Ps-regulierung f. first-class adjusting = réglage m. de précision. Ps-waage f. precision balance = balance f. de précision. Ps-widerstand m. standard resistance = résistance f. de précision. P-zähler m. standard meter = compteur m. de précision.

Preis m. price; quotation == prix m. annehmbarer P fair price == prix m. raisonnable, äusserster P lowest price; rock-bottom price = dernier prix m. Detail-p retail price = prix m. de détail. Engros-p wholesale price = prix m. de gros. Einheits-p unit price = prix m. unitaire. fester P fixed price; standing price = prix m. fixe. früherer P former price = prix m. antérieur, gegenwärtiger P ruling price = prix m. actuel. Gestehungs-p cost price; costs pl. of production = prix m. coûtant; prix m. de revient. konkurrenziähiger P competitive price = prix m. de concurrence. Listen-p list price = prix m. du catalogue. Schleuder-p very low price = vil prix m. verbilligter P cut price = prix m. réduit.

Preis m. ab Lager price ex warehouse = prix m. ex magasin. P-änderung f. alteration in price; change of price = changement m. de prix. P-angabe f. quotation = prix m. P bei Barzahlung f. cash price = prix m. au comptant.

Preise mpl., die P halten sich prices pl. keep firm == les valeurs fpl. se maintiennent. die P in die Höhe treiben to force prices pl. == faire hausser les prix mpl. P werden auf Anfrage mitgetellt prices pl. will be quoted on request == offre f. de prix sur demande. die P steigen prices pl. are advancing == les prix mpl. sont à la hausse.

Prels-erhöhung f. price increase == encherissement m. P-ermässigung f. aldowance; rebate == remise f.; rabais m. P-grenze f. price limit == limite f. de prix. P-kontrolle f. price control == contrôle m. des prix.

Preislage f., in jeder P at all prices; « to suit every pocket » == à tous les prix; dans toutes les catégories de prix.

Preisliste f. price-list; price-current in prix m. courant.

Preis-rückgang m. decline in prices; drop in prices : diminution f. de prix. P-schwankungen fpl. fluctuation in prices : variations fpl. de prix.

preiswert good value; worth the money = vaul le prix; vaul l'argent.

Prell-backe f., P-bock m. buffer; buffer stop = butoir m.

Prellen n. bounce rebondissement m.
P (hor) banking; butting rebattage m.

Prelistift m. (hor) banking pin -- butée f.

Presse f. press presse f. Abkant-p trimming press presse f. à écorner. Aufschweiss-p welding press = presse f. à souder. Aufweite-p reaming 🧈 presse f. à mandriner. Biegepressp bending press; shaping press = presse l. à cintrer; presse f. à courber; cintreuse f. Biege- und Form-p bending and forming press = presse f. à cintrer et former, Form-p moulding press == serre f. à mouler. Fourvencer press = presse f. a plaquer. Friktions-p friction press = presse f. à friction. Hand-p hand press = presse f. à bras. Härte-p quenching press == presse f. à tremper. Kalanderwalzen-p calender roller press = presse f. à rouleaux. Rohr-p extrusion press for tubes = presse f. à profiler les tubes. Rotations-p rotary press == presse f. rotative. Schnell-p high-speed press = presse f. rapide. Slanz-p stamping press = presse f. à etamper. Stoppzylinder-p stop-cylinder machine = machine f. à arrêt de

cylindre. Zieh-p drawing press; extruding press = presse f. à étiter; presse f. à profiler.

pressen to press; lo compress = presscr; comprimer. kalt-p to cold-press;
to cold-hammer = presser à froid;
écrouir.

Presserfuss m. (Nähmaschine) presser foot = pied-de-biche m.

Press-finger m. presser arm = doigt m. presseur. P-form f. press mould = matrice f. de presse.

Press-formen n. compression moulding = moulage m. par compression. P-glas n. moulded glass = verre m. moulé.

Presskern m. dust core = noyau m. en poudre de fer comprimé. P-spule f. iron dust core coil = bobine f. à noyau de fer comprimé.

Presskolben m. press plunger in piston m. de compression.

Pressling m. (met) pressing = pièce f. emboutie à la presse. geschichtete P-e (Presstoff) laminated plastics pl. = matière f. stratifiée.

Pressluft compressed air == air m. comprimé. P-hammer m. pneumatic hammer == martean m. à air comprimé.

Press-muster n. (hos) tuck pattern = tricot m. guilloché. P-pulver n. moulding powder = poudre f. à mouler. P-pumpe f. press pump = pompe f. de presse. P-rad n. presser-wheel = roue-presse f. P-rohling m. stamping = pièce f. brute matricée. P-schmierung f. forced lubrication = graissage m. sous pression. P-sitz m. drive fit; press fit = ajustement m. à serrage.

Pressloff m. plastic; resin = matière f. plastique. härtbarer P thermosetting plastic = matière f. plastique durcissable. thermoplastischer P thermoplastic resin = matière f. thermoplastique.

Press-stück n. s. Pressling. P-walze f.;
P-zylinder m. pressure roller = cylindre m. de pression.

**Prestigewerbung** f. prestige advertising = publicité f. de prestige.

Preussischblau n. Prussian blue == bleu m. de Prusse.

Primar-balterie f. primary baltery = balterie f. primaire. P-element n. primary cell = pile f. primaire; élément m. primaire. P-strom m. induc-

ing current; primary current = courant m. inducteur; courant m. primaire. P-wicklung f. primary winding = enroulcment m. primaire; bobinage m. primaire.

**Primawechsel** m. first of exchange = première f. de change.

Primgeld n. priming; primage == chapeau m.; primage m.

Priorität I. priority; preference = priorité f. Ps-aktie I. preference share; preferred stock = action I. privilégiée.

preserred stock — action i. privilegiee.

(card) cylinder; barrel; lag barrel = cylindre m.; cylindre m. à prisme. bildumkehrendes P erecting prism = prisme m. redresseur. doppeltbrechendes P birefractive prism = prisme m. biréfringent. dreiseitiges P triangular prism = prisme m. triangulaire. geradsichtiges P direct-vision prism = prisme m. à vision directe. schiefes P oblique prism = prisme m. oblique.

Prismalade f. cylinder plate; cylinder
bar; cylinder batten == balancier m.;

battant m. du cylindre.

Prismenfeldstecher m. prism binoculars pl. = jumelles fpl. à prismes.

Privatdlskont m. private rate of discount = escompte m. hors banque.

privilegiert-er Gläubiger m. preferred creditor; privileged creditor = créancier m. privilégié.

Probe f. (Prüfung) test = essai m. Belastungs-p load test = essai m. de charge. Biege-p bending test = essai m. de ployage. Bruch-p breaking test = essai m. de rupture. Druck-p compression test = épreuve f. de compression. Härte-p hardness test == essai m. de dureté. Kerbschlag-p (notched bar) impact test = essai m. au choc (sur éprouvette entaillée). Reiss-p tensile test; tearing test = essai m. de rupture, Schrift-p (typ) type specimen == épreuve f. de caractère. Stich-p (Ware) random specimen; random sample = échantillon m. pris au hasard. Stich-p (Handlung) random test = essai m. au hasard. Verdrehungs-p; Verwinde-p torsion test = essai m. à la torsion. Probe-abzug m. proof = épreuve f. P-

Probe-abzug m. proof = épreuve f. Paustrag m. trial order = commande f. d'essai. P-belastung f. test load = charge f. d'essai. P-bilanz f. trial balance = bilan m. d'essai. P-exemplar n. specimen copy = numéro-specimen m. P-grube f. test pit = excavation f. de recherche. P-körper m. test bar = éprouvette f. P-nummer f. s. Probe-exemplar. P-stab m. test rod; test piece; test bar == barreau m. d'épreuve; barreau m. d'essai. P-würfel m. test cube = cube m. d'essai. P-zeit f. (Dienstvertrag) period of probation; trial period = temps m. d'essai; période f. d'essai.

probleren to assay; to essay; to try;
to test = essayer.

Probierstern m. (hor) testing-star = toucheau m.

Produkt n. product; produce (agr) =
 produit m. Neben-p by-product = produit m. dérivé; sous-produit m.

Produktenmakler m. produce broker = courtier m. en denrécs.

Produktion f. output; production = rendement m.; production f. Ps-prozess m. manufacturing process = processus m. de fabrication.

Produzent m. producer = producteur m.
produzieren to produce; to turn out =
 produire. p (Elektrizität) to generate =
 produire; engendrer.

Profil n. profile; side projection = profile m.; projection f. latérale. Flächenp section showing areas = diagramme m. des aires.

Profil-eisen n. section iron == fer m.
profilé. P-fräser m. profiling cutter ==
fraise f. profilée.

profilgerecht true to profile == répondant au profil dressé.

profilieren (treiben) to emboss = bosseler. p (met) to form; to profile =
profiler.

Profillehre f. profile form; template;
battering rule; templet == gabarit m.;
gabarit m. de terrassement.

Proformalaktura f. pro forma invoice := facture f. proforma.

Projektierung f. projection = conception f.

Projektionsschirm m. screen = écran m.
Projektor m. projector = projecteur m.
Bild-p picture projector = projecteur m. Kino-p cine-projector = ciné-projecteur m.

Prokura f. (power of) procuration = procuration f. per P (pp.) per procuration (per pro) = par procuration (pp.)

Prokurist m. agent; chief clerk; signing clerk = fondé m. de pouvoir.

Prolongation f. renewal; extension;
prolongation = prolongation f.; re-

nouvellement m. **Ps-satz** m. renewal rate = taux m. de renouvellement.

prolongieren, einen Wechsel p to renew a bill = prolonger une lettre de change; atermoyer une lettre de change.

Propaganda f. propaganda; publicity = propagande f.; réclame f.; publicité f. P-leiter m. publicity agent = chef m. de publicité.

Propeller m. propeller; air-screw = hélice f. Kreuz-p four-blade propeller =
hélice f. à quatre pales; hélice f. quadripale. Verstell-p variable pitch propeller; controllable pitch propeller;
constant speed propeller = hélice f.
à régime constant; hélice f. réglable;
hélice l. à pas commandé. vierflügeliger P s. Kreuzpropeller.

**Propionsäure** f. propionic acid = acide m. propionique.

proportional, umgekehrt p inversely
proportional == inversement proportionnel, unmittelbar p directly proportional == directement proportionnel,

**Prospekt** m. prospectus; leaflet = prospectus m.

Protein n. protein = protéine f.

Protest m. (Wechsel) protest = protet m. unter P annehmen to accept under protest = accepter sous protet. P erheben to lodge a protest; to raise a protest; to enter a protest := lever protet; faire protet. P mangels Zahlung protest for non-payment == protet m. faule de paiement.

protestieren, mangels Annahme p lassen to protest for non-acceptance = faire protester pour refus; faire protester faute d'acceptation. einen Wechsel p lassen to have a bill noted; to have a bill protested; to note a bill = faire protester une lettre de change; lever protêt d'une lettre de change.

protestierl-er Wechsel m. protested bill = lettre f. de change protestée.

Protestkosten pl. protest charges pl. = frais mpl. de protêt.

Protokoll n. minutes pl. = procès-verbal m. das P führen to keep the minutes = rédiger le procès-verbal.

protokollieren to minute = verbaliser. Proton n. proton = proton m.

Provision f. commission = commission f.; provision f. Bank-p bank commission = commission f. dc banque, frei von P free of commission = sans commission.

Provision-s-abrechnung f. commission

statement = décompte m. de commission. P einkalkuliert including commission; commission included = commission f. comprise. eine P gewähren to grant a commission = allouer une commission. Ps-konto n. commission account = compte m. de commission. P nicht inbegrifien not including commission = commission f. non comprise.

Prozentgehalt m. s. Prozentsatz.

prozentig centesimal = centésimal.

Prozentsatz m. percentage; rate per cent = pourcentage m.; taux m. pour (cent.

Prozess m. legal action; lawsuit; suit = procès m. einen P anhehen to commence an action; to take legal proceedings = intenter un procès, einen P schlichten to compromise an action = vider un procès; accommoder un procès; arranger un procès.

Prozesskosten pl. costs pl. (of action, of legal proceedings) = frais mpl. de procès.

Prüfdraht m. pilot wire = fil m. pilote.

Prüfeinrichtung f. testing equipment = installation f. pour essais.

prüfen to check; to test; to verify; to
examine == contrôler; examiner; comparer; essayer.

Prülmaschine f., Abnützungs-p wear testing machine = machine f. à mesurer l'usure. Drehschwingungs-p torsion vibration testing machine = machine f. à essayer les vibrations dues à la torsion

Prüstand m. test-bench; test-stand = banc m. d'essai.

Prüiung i. experiment; test; analysis == analyse f.; experience f.; essai m.; recherche f.; épreuve f. Symmetrie-p symmetry test = mesure f. de symétrie.

Prüfung f. der Bücher audit of books vérification f. des livres; apurement m. des livres.

PS s. Pferdestärke.

Puddeleisen n. puddled iron = fer m. puddlé.

puddeln to puddle = puddler.

Puddel-ofen m. puddling furnace = four m. à puddler. P-roheisen n. forge pig iron; pig iron for puddling = fonte f. de puddlage. P-stahl m. puddled steel = acier m. puddlé.

Puffer m. buffer = butoir m.; tampon m. P-gemisch n. buffer mixture = mé-

lange-tampon m. P-schaltung f. buffer circuit = montage m. en tampon.

Pulpe f. (paper) pulp = pulpe f.; pâte (raffinée).

pulsieren (el) to pulsate = vibrer; bat-

pulsierend-er Strom m. pulsating current: pulsatory current == courant m. pulsatoire.

Pulsmesser-Zifferblatt n. pulsometer dial

= cadran m. pulsomètre.

Pulver n., feinkörniges P small-grained powder = poudre f. fine. grobkörniges P coarse-grained powder == poudre f. à gros grains. Schmelz-p flux == fondant m.

pulverisieren to pulverize = pulvéri-

Pumpe f., Brennstoff-p fuel feed pump = pompe f. d'alimentation en combustible. Einspritz-p fuel injection pump = pompe f. à injection. Spül-p scavenging pump = pompe f. de balayage. Vakuum-p vacuum pump == pompe f. à vide. Zentrifugal-p centrifugal pump = pompe f. centrifuge.

Pumpengestänge n. pump rods pl. = ti-

ges fol. de pompe.

Pumpmaschine f., Hochdruck-p pressure pump = pompe f. à haute pression.

Punkt m. point = point m. P (Morseal-phabet) dot = point m. Geirier-p freezing-point = point m. de congélation. Sättigungs-p point of saturation = point m. de saturation. Schmelz-p melting-point = point m. de fusion. Siede-p boiling-point = point m. d'ébullition. Stock-p solidification point; coagulation point = point m. de solidification.

punklförmig (el) lumped = concentré; localisé.

punktieren, Posten mpl. p to check items; to tick off items = pointer des

punktiert dotted; spotted == ponctué; pointillé ; moucheté.

Punktschweissung f. spot welding = soudage m. par points.

Punze f. chasing chisel = poincon m.

punzen to punch = poinconner.

Pupinisierung f. coil loading = pupinisation f.

Pupin-kabel n. coil-loaded cable = cable m. pupinisé. P-spule f. Pupin coil; loading coil == bobine f. de charge; bobine f. Pupin.

Push-Pull m. push-pull = push-pull m. Putzbrett n. clearing flat; flat clearer; clearing board = planche f. à nettoyer; chapeau m. de propreté.

putzen to clean == ébarber : nettover.

Putz-holz n. pegwood = fenton m. Ptuch n. sponge cloth = chiffon m. pour essuyage. P-walze f. (roll) = cylindre m. nettoyeur.

Pyrit m. pyrite; native disulphide of iron ; ferrous sulphide = sulfure m. de fer; pyrite f.

Pyrometer n. pyrometer = pyromètre m.

pyrophosphorsauer, pyrophosphorsaures Salz n. pyrophosphate = pyrophosphate m.

Quadermauerwerk n. ashlar work = parement m. en pierres de taille.

Quadrantenelektrometer n. quadrant electrometer = électrometre m. à quadrants.

Quadrat n. square = carré m.

quadratisch-er Mittelwert m. root sum square value (rss-value) == valeur f. résultante quadratique.

Quadratzahl f. square number = nombre m. carré.

Quai m. wharf; quay; jetty; pier = quai m.; môle m.; jetée f. am Q anlegen to berth = s'amarrer à quai. Qgeld n. wharfage = droit m. de quai. Q-meister m. wharfinger = maître m. de quai.

Qualitat f., durchschnittliche Q average quality; medium quality = qualité f. moyenne. handelsübliche Q usual commercial quality; standard quality = qualité f. courante. minderwertige Q inferior quality = qualité f. inférieure. Mittel-q s. durchschnittliche Qualitat. mustergemässe Q quality equal to sample; quality as per sample; sampled quality = qualité f. conforme à l'échantillon. Standard-q standard quality = qualité f. type.

Qualitätserzeuqnis n. quality product =: produit m. de qualité.

Quantentheorie I. quantum theory = théorie I. des quanta.

Quarantiane f. quarantine = quarantaine f. Befreiung f. von Q pratique; release from quarantine = libre pratique f.

Quart n. quarto == in-quarto m.

quartar quaternary = quaternaire. Quarz m. quartz = quartz m. Q-glas

Quarz m. quartz = quartz m. Q-glas n. quartz glass = verre m. quartzeux. Q-lampe f. quartz lamp = lampe f. de quartz.

Quecksilber n. mercury = mercure m. Selen-q selenide of mercury = sélénure m. de mercure.

Quecksilber-bromid n. bromide of mercury = bromure m. de mercure. Qchlorid n. mercuric chloride; corrosive sublimate == chlorure m. mercurique; sublimé m. corrosif. Q-chlorür n. mercurous chloride; calomel == bichlorure m. de mercure; calomel m.

Quecksilberdampi-gleichrichter m. mer-

cury-vapour arc rectifier; H. G. rectifier := redresseur m. à vapeur de mercure. Q-lampe f. mercury-vapour lamp = lampe f. à vapeur de mercure. quecksilberhaltig mercurial = mercuriel.

Quecksilber-jodid n. mercury iodide = iodure m. de mercure. Q-nitrat n. mercury nitrate = nitrate m. de mer-4 cure.

Quecksilberoxyd n. mercury oxide = oxyde m. de mercure. salpetersaures Q mercury nitrate = azotate m. de mercure.

Quecksilber-oxydul n. mercurous oxide

= oxyde m. mercureux. Q-salz n. mercuric salt = sel m. mercureux. Q-sulfid n. mercuric sulphide = sulfure m. de mercure. Q-unterbrecher m. mercury interrupter = interrupteur m. å mercure. Q-verbindung f. mercury compound == composé m. de mercure. Q-zyanid n. mercury cyanide = cyanure m. de mercure. Q-zyanür n. cyanic mercury == cyanure m. de mercure. Quelliänigkeit f. swelling capacity ==

capacité f. de gonfler.

Quellung f. (chem) swelling = gonflement m.

quer transverse = transversal.

Quer-balken m. cross bar; cross girder; transverse joist = barre f. transversale; poutre f. transversale. Q-eisen transverse reinforcing = fer m. transversal; ligature f. Q-feder f. transverse spring = ressort m. transversal. Q-format n. oblong format format m. a l'italienne. Q-haupt n. tie bar = entretoise f. Q-kontraktion f. contraction of diameter == contraction f. transversale. Q-kraft f. transversal force = force f. transversale. Q-profil n. s. Querschnitt. Q-rippe f. transverse rib = nervure f. transversale. Q-riss m. cross fissure fissure f. transversale. Q-ruder n. (aer) aileron; balancing flap = aileron m. cross-slide; cross-Q-schlitten m. head; cross-rail; transverse slide ≕ chariot m. transversal; traverse I. mobile horizontale. Q-schlitz m. (Strasse) cross-drain = barbacane f.

Querschnitt m. cross-section = section f. transversale; coupe f. transversale.

- U-Q channel section = profil m. en U. Normal-Q standard section = profil m. normal.
- Querschnittzeichnung f. sectional drawing = dessin m. sectionnel.
  - Quer-strebe f. (aer) cross-member; compression-strut; brace = traverse f.; entretoise f. Q-träger m. s. Querbalken. Q-tritt m. (tex) cross lath = carqueron m. Q-verbindung f. (tele) cross-connection = croisement m.; connexion f. transversale.
- quetschen to crush; to squeeze = exprimer; écraser; broyer.
- Quetschgrenze f. crushing point = limite f. d'écrasement.
- Quittung f. receipt = quittance f. General-q receipt in full = quittance f. pour solde de compte.
- Quote f. quota; portion = contingent m.; cote f.
- Quotientensummierung f. accumulation of quotients = totalisation f. des quotients.

Rabatt m. (mercantile) discount; allowance; rebate = remise f. (marchande); rabais m.; escompte m. der Preis unterliegt einem R price is subject to discount = le prix est sujet à un escompte.

Rabatt-anmeldung f. claim for rebate = réclamation f. de rabais. R-ausschüttung f. payment of rebate = paie-

ment m. de rabais.

Rachenlehre f. caliper gauge; external gauge; snap gauge = calibre m, à mâchoire.

Rad n. (s. a. Räder) wheel = roue f. einzeln aufgehängtes R s. unabhängig abgefedertes Rad. Gegengesperr-r (hor) maintaining wheel = roue f. auxiliaire. Kleinboden-r (hor) third wheel = petite moyenne f. Klinken-r; Sperr-r ratchet wheel = roue f. à cliquet; roue f. à rochet. Slirn-r spur wheel = roue f. dentée droite. unabhängig abgefedertes R independent wheel = roue f. indépendante. Zahn-r toothed wheel; toothed pinion; toothed gear; ratchet wheel = roue f. dentée; roue f. d'engrenage. Zylinder-r cylinder wheel = roue f. de cylinder.

Radabstand m. s. Radstand.

Radar n. (Entdeckung und Entfernungsmessung) radar; radiolocation, detection and ranging = radar m.; repérage m. radioélectrique. R-zelchen n. radar trace = signe m. de radar.

Raddampier m. paddle-steamer = va-

peur m. à roues.

Räder npl., austauschbare R set of wheels; interchangeable gears pl. = roues fpl. du jeu d'engrenages; roues fpl. d'assortiment; roues fpl. de série. Einsetzen n. der R (hor) train setting = remontage m. de finissage.

Räder-kasten m. gear case; gear box
= boite f. de vitesses; boite f. d'engrenages. R-seizer m. (hor) assembler
= remonteur m.; repasseur m. Rstreckmaschine f. (hor) wheel-stretching tool = outil m. à forger les roues.
R-werk n. (hor) train of wheels;
clockwork = rouage m.

Rad-felge f. wheel rim = jante f. R-gabel f. wheel fork = fourche f.

Radial-ausdehnung f. radial expansion = expansion f. radiale. R-bohrmaschine f. radial drill = machine f. à percer radiale. R-kugellager n. radial ball bearing = roulement m. à billes radial. R-turbine f. flow turbine = turbine f. radiale.

radioaktiv radio-active = radioactif.

Radio-bake f. radio beacon = radiophare m. à rayonnement circulaire. Rempfänger m.; R-empfangsgerät n. radio receiver; radio set =: récepteur m. de T.S.F.; poste m. de T.S.F.; poste m. de réception pour radiodiffusion.

Radiofrequenz f. radio frequency = haute fréquence f.; radiofréquence f. R-feldstärke f. radio field intensity = intensité f. de champ à haute fré-

quence.

Radio-kompass m. radio compass = radio-boussole f. R-navigation f. radio navigation = radio-navigation f. R-röhre f. radio tube; radio valve = lampe f. de T.S.F.; tube m. de T.S.F. Rundspruch m. radio diffusion = diffusion f. par radio; radiodiffusion f. R-sonde f. radiosonde = radiosonde f. R-störungen fpl. radio interferences pl. = perturbations fpl. radiophoniques. R-werbesendung f. radio advertising; broadcast advertising = publicité f. par T.S.F.; publicité f. radiodiffusée.

Radium n. radium == radium m.

Rad-kappe f. s. Radnabenkappe. R-kranz m. rim; flange = jante f.; rebord m. de roue. R-nabenkappe f. hub cap; wheel hub cap = chapcau m. de moyeu de roue. R-satz m. wheel set = train m. de roues. R-stand m. wheel-base = empattement m.; écartement m. des essieux; distance f. d'axes. R-sturz m. (aut) camber = dévers m. R-übersetzung f. gearing = engrenage m. R-zahn m. tooth; cog tooth = dent f. de roue d'engrenage; alluchon m.

Raifination f., elektrolytische R electrolytic refining = raffinage m. électrolytique.

Raifinerie f. refinery = raffinerie f. Glyzerin-r glycerine refinery = τaffinerie f. de glycérine.

raifinleren to refine; to fine; to clear
 (chem) == raffiner; affiner; épurer
 (chem).

Rahmen m. frame; rack; bay; vice = châssis m.; cadre m.; bâti m. Kasten-r box-type frame = cadre m. type hoite.

Rahmenantenne f. frame aerial; loop aerial = cadre m. de réception; antenne f. fermée, R (aer) directionfinding loop = cadre m. radiogoniométrique. abgeglichene R balanced loop = cadre m. équilibré.

Rahmenleder n. welt leather = contrefort m.

Rakel f. doctor = raclette f.; racle f.
Rakete f. rocket = fusée f. Rn-antrieb
m. rocket propulsion = propulsion f.
par fusée; propulsion f. par détente de
qaz.

Ramie f. (tex) ramie (fibre) = ramie f. Rammbär m. ram = mouton m.

Ramme f. pile-driver; ram; rammer = sonnette f.; batte f. Dampf-r steam pile-driver = sonnette f. à vapeur.

rammen to ram; to tamp = enfoncer; battre à la sonnette.

Rammschuh m., eiserner R iron (ram) shoe = sabot m. en fer.

Rammsporn m. ram = éperon m.

Rampe I. ramp; slope = rampe f.; pente f. Lade-r loading ramp == rampe f. de chargement.

Rampenbeleuchtung f. foot-lights pl. = éclairage m. des rampes; illumination f. de la rampe.

Ramschware f. junk = marchandise f. de rebut; camelote f.

Rand m. edge; rim; border = bord m.; tranche f.; marge f. R-auslöser m. margin release latch = levier m. de dégagement du margeur.

Rändelmutter f. milled nut; knurled nut = écrou m. moleté.

rändeln to knurl == moleter.

Rändelschraube f. milled screw == vis f. moletée.

Randentladung f. marginal discharge = décharge f. marginale.

Ränder-maschine f. ribbing machine = machine f. à bords-côtes. R-ware f. ribbed goods pl. = tricot m. à côte; tricot m. sans envers.

Randscheibe f. flanged pulley = poulie f. à joues.

Randschloss n., Schlauch- und R tubular lock with auxiliary ribbing cams = serrure f. tubulaire à cames secondaires,

Rand-stein m. kerb stone = brique f. de

bordure. **R-steller** m. marginal stop = margeur m.

Ranglerbahnhof m. shunting station; marshalling yard; shunting yard == gare f. de manœuvre; gare f. de formation.

rangieren to shunt = trier.

Rangierlokomotive f. shunting engine = locomotive f. de manœuvre.

Rankenmuster n. twig and leaf pattern = dessin m. de ramage.

ranzig rancid = rance.

Raphia f. raffia = raphia m.

Rapport m. (tex) repeat == rapport m.

Raps m. rapeseed = colza m. R-öl n. rapeseed oil; colza oil = huile f. de colza; huile f. de nave!te.

Rasch m. (tex) rash = ras m.

Raschel f. (hos) rotary rib warp loom; double rib loom; chain-tappet loom = métier m. chaîne à côte; métier m. Rachel.

Rasenböschung f. turfed slope == talus m. gazonné.

Raspel f. rasp; grater; rasping file == lime f. mordante; rape f.

Rast f. (met) bosh = étalage m. R (Kerbe etc.) notch = cran m. (d'arrêt). Rdruck m. bosh pressure = pression f. des étalages.

Raster m. raster; screen; mesh = réseau m.; trame f.; grille f.; quadrillage m. R-feinheit f. fineness of scanning = finesse f. de réseau.

Rast-feder f. stop spring = ressort m.
à cran d'arrêt. R-mantel m. bosh shell
== enveloppe f. des étalages.

Rate f. instalment = acompte m.; versement m. partiel. Monats-r monthly payment; monthly instalment = paiement m. mensuel; versement m. mensuel

ratenweise by instalments; on the instalment plan = par acomptes; par paiements partiels.

Ratenzahlung f. s. Rate.

ratifizieren to ratify = ratifier.

rational-e Grösse f. rational quantity = quantité f. rationnelle.

rationell-e Arbeitsweise f. economical working method = méthode f. de travail rationnelle.

Ratsche f. ratchet-brace = vilebrequin m. à cliquet.

raitern to chatter = brouter.

Rauch m. smoke; fume = fumee f.

rauchend fuming = fumant.

Rauchentwicklung f. smoke development = dégagement m. de fumée.

Räuchergerät n. fumigator = appareil m. fumigatoire.

**Räucherung** f. fumigation = fumigation f.

Rauchfang m. chimney; funnel = cheminée f. R (met) cowl (of a forge) = chaperon m. (de forge).

Rauch-gas n. smoke gas; flue gas = gaz m. de fumée. R-gerät n. smokegenerator == appareil m. fumigène.

rauh rough; rugged == rude; âpre; ruqueux.

rauhen (tex) to raise = lainer; gratter.

Raum-beständigkeit f. constancy of volume == constance f. de volume. R-gehalt m. capacity; content by volume = capacité f.; volume m. R-ladung f. (el) space charge == charge f. spatiale; charge f. d'espace.

Räumnadel f. broach; scraping-out cutter == dégorgeoir m.; épinglette f.; porte-outil m. à défoncer.

Raum-tonne f. measurement ton = tonne f. d'encombrement. R-welle f. reflected wave; indirect wave; sky wave == onde f. réfléchie; onde f. d'espace.

Raupen-antrieb m. caterpillar drive = traction f. à chenilles; commande f. caterpillar; commande f. chenille. R-schlepper m. caterpillar tractor = tracteur m. à chenilles. R-teppich m. chenille carpet = tapis m. chenille.

Rauschfilter n. scratch filter == filtre m. de craquements.

rautenförmig rhombic; rhomboidal; lozenged == rhomboïdal; losangé.

Rayleigh-Scheibe f. rayleigh-disc = disque m. de rayleigh.

Reagens n. reagent = reactif m. R-glas n. test tube = tube m. à essai.

reagieren to react = réagir.

Reaktanz f. reactance = réactance f.

Reaktion f. reaction = réaction f. basische R basic reaction = réaction f.
basique. neutrale R neutral reaction
= réaction f. neutre. saure R acid
reaction = réaction f. acide.

Reaktions-fähigkeit f. s. Reaktivität. Rgeschwindigkeit f. reaction velocity
= vitesse f. de réaction. R-losigkeit
f. absence of reaction; non-reaction =
non-réaction f. R-motor m. reaction
motor = moteur m. à réaction.

Reaktivität f. reactivity = réactivité f.; pouvoir m. de réaction.

Realisationspreis m. realizable price = prix m. de réalisation.

Recept n. s. Rezept.

Rechen m. rake = râleau m. R (Gitter)
grid = grille f. R-anlage f. gridwork
= installation f, de grilles. R-fehler
m. miscalculation = erreur f. de calcul. R-maschine f. calculating machine = appareil m. à calculer.

Rechenschaftsbericht m. report = compte m. rendu.

Rechenschieber m. slide rule \*\* règle f. à calcul.

Recherchen fpl. vornehmen to inquire into sth. = faire des recherches.

Rechnung f. note; bill; invoice; account = note f.; facture f.; addition f.; compte m. fingierle R pro forma invoice; fictitious invoice = facture f. simulée; facture f. proforma. gemeinschaftliche R joint account = compte m. à demi; compte m. en participation. Proformar s. fingierte Rechnung. Wahrscheinlichkeits-r theory of probability; calculus of probability = calcul m. des probabilités.

Rechnung f., die R abschliessen to balance the account = arrêter le compte. eine R aufstellen to draw up an account = dresser un compte. in R bringen; in R stellen to charge; to carry to account == mettre en compte. die R in Ubereinstimmung bringen (mit...) to make the accounts agree (with...) = conformer les écritures (à...) für R wen es angeht for account of whom it may concern == pour compte de qui il appartiendra.

Rechnung f. und Gefahr f., auf R u G von for account and risk of = pour compte et risque de. der Versand der Ware erfolgt auf R u G des Empfängers goods pl. are forwarded at the cost and risk of the consignee = la marchandise voyage aux frais, risques et périls du destinataire.

Rechnungs-auszug m. statement of account = relevé m. de compte. R-beleg m. voucher = pièce f. justificative. R-jahr n. fiscal year = exercice m.; année f. fiscale. R-revisor m. auditor = contrôleur m.; vérificateur m.; reviseur m.

Recht n. law; right = droit m. erworbene R-e npl. vested rights pl. = droits mpl. acquis. Handels-r commercial law = droit m. commercial. Reproduktions-re npl. reproduction rights pl. = droits mpl. de reproduction. Retentions-r lien (of retention); right of retention = droit m. de rétention. Uberselzungs-re translation rights pl. = droits mpl. de traduction. Verlags-r copyright = droit m. de reproduction; droit m. d'auteur; propriété f. littéraire. Völker-r law of nations = droit m. des nations.

Recht n., ein R ausüben to exercise a right = exercer un droit, sich auf ein R berufen; von einem R Gebrauch machen; ein R geltend machen to exercise a right == faire valoir un droit; se prévaloir d'un droit. ein R geniessen to enjoy a right :== jouir d'un droit. ein R haben auf to have a right to = avoir droit à. ein R übertragen to transfer a right = passer un droit. Übertragung f. eines R-es gegen Enlgelt transfer of a right subject to compensation = transfert m. d'un droit contre redevance. ein R verwirken to forfeit a right == déchoir d'un droit. auf ein R verzichten to waive a right = renoncer à un droit. ein R vorbehallen to reserve a right == réserver un droit. alle R-e vorbehalten all rights reserved = tous droils réservés. von R-s wegen by rights and de plein droit.

rechtmässig-er Besitzer m. lawful possessor; rightful possessor = possesser m. légal; possesseur m. légitime. r-er Inhaber m. lawful holder = détenteur m. légal.

Rechts-anspruch m. claim; legal right; title = droit m.; titre m. R-anwalt m. lawyer; solicitor; barrister-at-law; attorney-at-law = avocat m.; avoué m. rechtsdrehend dextrogyre; dextro-

gyrous; dextrorotary == dextrogyre.

Rechts-drehung f. clockwise rotation == rotation f. à droite. R-einwand m. traverse == dénégation f.

rechtsgängig right hand == à droite. r-es Gewinde n. s. Rechtsgewinde.

Rechtsgewinde n. right-handed thread = filet m. à droite.

Rechts- und Linksgewinde n. right and left-handed thread = vis f. à filets contraires.

rechtsgültig (legally) valid = légal; valide.

Rechts-gültigkeit f. validity = validité f. R-nachfolger m. successor; assign = successeur m.; ayant m. cause. **R**-spruch m. decision; verdict = verdict m.; jugement m.

Rechts- und Rechtsstuhl m. rib frame == métier m. à double fonture.

rechtsverbindlich legally binding == légal et valide.

Rechts-vorgänger m. predecessor prédécesseur m. R-vorschlag m. erheben to raise opposition = faire opposition. den R-weg m. beschreiten to take legal measures pl. = faire des démarches fpl. en justice.

rechtwinklig-es Dreieck n. right-angled triangle = triangle m. rectangle.

rechtzeitig timely; in time = en dû temps; en temps utile.

recken (met) to draw down = étirer.

Reduktion f. reduction = réduction f.

Rs-büchse f. reducing bush = manchon m. de réduction. Rs-getriebe n.
reduction gear = engrenage m. réducteur; engrenage m. démultiplicateur.
Rs-mittel n. reducing agent; reductive = agent m. de réduction; réducteur m. Rs-ventil n. reducing valve = soupape f. de réduction.

reduzierbar reducible == réductible. reduzieren to reduce == réduire.

reduzierend-es Gas n. reducing gas == qaz m. réducteur.

Reduzier-fähigkelt f. reducing power = pouvoir m. réducteur. R-mittel n. reducing agent = agent m. de réduction. R-transformator m. reducing transformer; step-down transformer = dévolteur m.; transformateur m. réducteur de tension; transformateur m. abaisseur. R-ventil n. s. Reduktionsventil.

Reeder's Wahl f., in R W at owner's option : au choix de l'armateur.

reell reliable; honest; fair-dealing = réel; honnête; loyal. r-es Geschäft n. sound business; sound firm = affaire f. séricuse; maison f. respectable.

Referenz f. reference = référence f. Rmuster n. reference sample = échantillon m. de référence.

Reflektant m. prospective customer; prospect = intéressé m.; amateur m.

reflectieren to reflect = réfléchir; refléter. r (auf Ware) to be in the market for = être acheteur de.

reflektiert-e Welle f. reflected wave; indirect wave = onde f. réfléchic.

Reflektor m. reflector = réflecteur m. direkt erregler R feed reflector = réflecteur m. alimenté directement. Reflex m. reflex = réflexe m. R-galvanometer n. mirror galvanometer = galvanomètre m. à miroir. R-schaltung f. reflex circuit = montage m. réflexe.

Reflexion f. reflection == réflexion f.
Rs-ebene f. plane of reflection == plan
m. de réflexion. Rs-verlust m. nonreflection altenuation; return loss ==
affaiblissement m. d'adaptation; perte
f. par réflexion.

Refraktor m. refractor = réfracteur m. Regal n. (Satzregal) (typ) frame = meub'e m. typographique.

regelbar adjustable = réglable; ajustable.

regelmässig-er Gang m. uniform running; smooth running = marche f. normale; marche f. régulière. r-e Geschäitsverbindung f. regular business connexion = relations fpl. suivies avec une maison.

Regelmotor m. variable speed motor ramoteur m. à vitesse réglable.

regeln to regulate = régler.

Regelung f. control; adjustment; adjusting; regulation = réglage m.; ajustement m.; règlement m. Rs-vorrichtung f. control equipment; regulating equipment (A) == équipement m. pour réglage.

regendicht; regenecht waterproof; rainproof == imperméable; inaltérable par la pluie.

Regeneration f. regeneration = régéneration f.

Regenerativolen m. regenerative furnace = four m. régénérateur.

regenérieren to regenerate == régénérer.

regeneriert-er Gummi m. reclaimed rubber == caoutchouc m. régénéré.

Regierungsverordnung f. government regulation === ordonnance f. du gouvernement.

Register n. register = enregistreur m.;
mécanisme m. de compteur. Firmen-r
trade directory annuaire m. du
commerce; répertoire m. d'adresses.
Handels-r trade register; commercial
register = registre m. de commerce.

Registertonne f. register ton = tonne f. registre.

Registrier-apparat m. recorder; recording apparatus = (appareil m.) enregistreur m. R-einrichtung f. recording attachment = dispositif m. pour enregistrer.

registrieren to record; to register = enregistrer; repérer.

Registrier-gerät n. s. Registrierapparat.
R-kasse f. cash register == caisse f.
enregistreuse. R-streifen m. recording
strip; recording paper; index strip ==
bande f. d'enregistrement. R-taste f.
registering key == touche f. d'enregistrement. R-voltmeter n. recording voltmeter == voltmètre m. enregistreur.

Reglage f. (hor) timing; adjusting; adjustment = réglage m. die R verderben to upset the adjustment = déré-

aler

Regler m. (mt) regulator; governor = régulateur m.; modérateur m. R (el) control; rheostat; regulating resistance; regulator = rhéostat m.; régulateur m.; résistance f. réglable. Gliederspeise-r (tex) link regulating motion; feed regulator with link arrangement = régulateur m. à levier à maillons.

Reglette f. (typ) reglet = réglette f.
Regleur m. (hor) timer; adjuster = régleur m.; chronomètreur m.

Regress m. recourse = recours m. sich den R-anspruch vorbehalten to reserve the right of recourse for oneself = se réserver le recours. R-recht n. right of recourse = droit m. de recours.

Regulator m. (hor) regulator; pendulumclock == régulateur m.

regulierbar adjustable == réglable; ajustable.

regulieren to adjust; to rate; to regulate; to time (hor) = régler. die Kettenabgabe r to regulate the letting off of the warp; to regulate the delivery of the warp; to govern the warp = régler la livraison de la chaîne; régler la donnée de la chaîne. in den Lagen r (hor) to adjust for position errors = régler dans les positions.

Regulier-scheibchen n. (hor) timing washer = rondelle f. de réglage. Rtransformator m. regulating transformer = transformateur-régulateur m.; transformateur m. de réglage.

Regulierung f. (s. a. Regelung) (hor) timing; adjusting; adjustment = réglage m. Rs-korrektur f. (hor) timing correction = retouche f. de réglage.
Regulierwiderstand m. s. Regler (el).

Rehabilitation f. eines Konkursiten discharge of a bankrupt — réhabilitation f. d'un failli. Reib-ahle f. reamer; reaming bit; broach = alésoir m.; aléseur m.; broche f. R-antrieb m. friction drive =commande f. à friction. R-eisen n. rasp == râpe f.

Reiber m., Farb-r (colour) grinder = broyeur m. (de couleur).

Reib-getriebe n. friction gear = engrenage m. à friction. R-rad n. friction wheel; friction pulley = roue f. à friction; poulie f. à friction. R-rollenfadenführer m. friction roller thread guide = guide-fil m. actionné par rouleau de friction.

Reibung f. friction; rubbing = frottement m.; friction f. gleitende R sliding friction = frottement m. de glis-

sement.

Reibungs-antrieb m. s. Reibantrieb. R-bahn f. adhesion railway = chemin de fer m. à adhérence. R-koeffizient m. friction coefficient = coefficient m. de frottement. R-verlust m. friction loss = perte f. par frottement. R-winkel m. angle of repose; angle of friction = inclinaison f. naturelle; angle m. naturel de repos; angle m. du talus.

reichhaltig rich; plentiful; abundant =

abondant ; riche.

Reichweite f. range; (operational) radius: reach; cruising reach = rayon m. d'action; portée f.; distance f. franchissable.

Reifen m. (aut) tyre; tire = pneu m.; pneumatique m.; bandage m. R (Ballen) hoop = cercle m. Flacheisen-r band clip; ring clamp = cercle m. en ter plat. Vollgummi-r solid rubber tyre; solid tyre = bandage m. plein (en caoutchouc); bandage m. solide.

Reifenpanne f. blow-out; flat-tyre (A) = crevaison f.

Reihe f., in R schalten to connect in series = monter en série; monter en tension.

reihen (Kette) to draw in; to loom;
to heddle; to enter; to pass = passer;
remettre; rentrer; renfiler.

Reihen-folge f. (consecutive) order = ordre m. R-herstellung f. standardized production; serial production = fabrication f. en série. R-motor m. in-line engine = moteur m. en ligne. R-schlussmotor m. series motor; series wound motor = moteur m. (excité) en série. R-wicklung f. series winding = enroulement m. en série; bobinage m. en série.

Reihhaken m. (tex) drawing-in hook; heald hook; heddle hook = passette f. rein-es Fach n. (tex) V shed; clear shed = pas m. égal; pas m. net; pas m. uni; pas m. oblique.

Rein-ertrag m.; R-gewinn m. net proceeds pl.; net profit == produit m. net; excédent m. net; bénéfice m. net.

Reinigung f. cleaning; cleansing; purification = nettoyage m.; purification f.; épuration f. R (Stadt) sanitation = nettoyage m. Flecken-r stain removal = dégraissage m.

Reinigungsmittel n. detergent (agent); cleaner == détergent m.

Reinschrift f. fair copy = copie f. au net.

Reise-check m. traveller's cheque = chèque m. de voyage. R-geschwindigkeit f. average speed; cruising speed (aer) = vitesse f. de voyage. R-kosten pl. travelling expenses pl.; travelling allowance (Unkostenentschädigung) = frais mpl. de voyage. R-spesen pl. traveller's expenses pl. = dépenses fpl. pour voyages d'affaires. R-uhr f. travelling clock = montre f. de voyage. R-weg m. route = itinéraire m.; route f.

Reiss-boden m. marking-off board = aire f. de traçage. R-brett n. drawing board = planche f. à dessin.

reissen (Lack) to crack — craqueler.

Reissen n. des Fadens thread breakage
— rupture f. de fil.

Reiss-festigkeit f. resistance to tearing = résistance f. à la déchirure. R-leine f. rip-cord; ripping line = corde f. de déchirure; câble m. de déclenchement automatique de parachute. Rnadel f. marking tool; mark scraper, drop-point = pointe f. à tracer. R-probe f. tensile test; tearing test = essai m. de rupture. R-stock m. mit Mikrometerschraube tracing tool micrometer screw == trusquin m, avec vis micrométrique. R-walze f. toothed roller; spiked roller == cylindre m. à dents; cylindre m. à pointes; cylindre m. briseur ; cylindre m. hérissé. R-wolf m. hard waste breaker; willowing machine = loup-briseur m.; carde-effilocheuse f. R-zeug n. set of drawing instruments; set of mathematical instruments = boîte f. à compas; étui m. de mathématiques.

Reiter m. (tex) detector; dropper; drop wire = lamelle f.; lamette f.

Reitslock m. loose head stock; puppet head; poppet head; tail stock; tail block; foot block poupée f. mobile; contre-poupée f. R-pinne f.; R-spitze f. back centre = contre-pointe f.

Reizschwelle f. threshold of response == limite f. d'excitation.

**Reklamation** f. complaint; claim = réclamation f.

Reklame-berater m. advertising agent; publicity agent; advertising consultant = conseil m. en publicité; agent m. de publicité. R-bild n. show-card = pancarte f.; étiquette f. R-bureau n. advertising agency = agence f. de publicité. R-werbung f. publicity; advertising = publicité f.

reklamieren to make a claim; to complain = réclamer.

Rektaindossament n. restrictive endorsement == endossement m. restrictif.

Relais n. relay = relais m. Anrul-r calling relay; ringing relay; line relay = relais m. de ligne. Halle-r guard relay = relais m. de garde. Impuls-r time pulse relay = relais m. batteur. Trenn-r cut-olf relay = relais m. de coupure. Umschall-r switching relay = relais m. de commutation.

Relais n., das R zum Abfall bringen to de-energize == désexiter. ein R weniger empfindlich einstellen to decrease the sensitivity of a relay == désensibiliser un relais, R-salz m. relay-group; relay-set = groupe m. de relais.

Relativitätstheorie f. theory of relativity = théorie f. de la relativité.

Relaxationsschwingungen fpl. relaxation oscillations pl. — oscillations fpl. de relaxation.

Relief n. relief; embossment = relief m.
Reliefzahlen fpl., aufgelegte R (hor) applied figures pl. = heures fpl. relief.
gepresste R (hor) pressed figures pl. = heures fpl. frappées.

Reluktanz f. magnetic resistance; reluctance résistance f. magnétique; réluctance f.

remanent remanent; residual = rémanent; résiduel. r-er Ma-ne'ismus m. residual magnetism -- magnétisme m. rémanent.

Remanenz f. remanence — rémanence f. magnelische R s. remanenter Magnetismus.

Remittenden fpl. return books pl.; re-

mainders pl. — bouillon m.; invendus mpl. (Zeitungen).

Remillent m. payee = preneur m.; bénéficiaire m.

Remontoiruhr f. stem winding watch; keyless winding watch == montre f. à remontoir.

Rennen n. (met) extraction of malleable iron direct from ore = extraction f. directe du fer de son minerai.

Rennwagen m. racing-car = voiture f. de course.

Renommee n. fame; reputation; repute = réputation ſ.; renom m.

Rentabilitätsberechnung f. calculation of prospective profits = calcul m. du rendement financier.

Rente f. annuity = annuité f.; rente f. angeschobene R deferred annuity = rente f. à paiement différé. ewige R perpetual annuity = annuité f. éternelle. Grund-r ground rent = rente f. foncière. Jahres-r annuity = annuité f.; rente f. annuelle. Lebens-r; Leib-r life annuity = rente f. viagère.

Rente f. für spätere Nutzniessung s. angeschobene Rente.

Renten-brief m. annuity bond = titre m. de rente. R-inhaber m. annuitant = rentier m. R-schein m. s. Rentenbrief. rentieren to pay; to be profitable = rapporter; rendre.

Reparateur m. (hor) repairer == rhabil-

Reparationsleistung 1. reparation = réparation f.

Reparaturwerkstatt f. repair shop = atelier m. de réparations.

repassieren (hos) to mend = repasser.

Repetier-rechen m. rack; repeating rack; toothed sector = crémaillère f.

R-uhr f. repeater; repeating watch = montre f. à répétition. R-vorrichtung f. (tex) repeating apparalus == mécanisme m. de répétition.

Repetitionstaste f. (calc) repeat key = touche f. de répétition.

Reproduktions-rechte npl. reproduction rights pl. = droits mpl. de reproduction. R-verfahren n. photomechanical process; process of reproduction -= procédé m. de reproduction.

Repulsionsmotor m. repulsion motor immoteur m. à répulsion.

Reserve f. (com) reserve; reserve fund = réserve f.; fonds m. de réserve. offene R-n open reserves pl. = réserves fpl. visibles. statutarische R statutory reserve = réserve f. statutaire. stille R hidden reserve = réserve f. latente.

Reservebrennstoffbehälter m. emergency fuel tank == réservoir m. de combustible auxiliaire.

Reservefonds m. s. Reserve. gesetzlicher
R legal reserve fund = fonds m. de
réserve légal.

Reserverad n. spare wheel; extra wheel = roue f. de rechange; roue f. de réserve; roue f. de secours.

Reservoir n. reservoir; tank; cistern
 réservoir m.

residuell s. remanent.

Residuum n. residue = résidu m.; reste m.

Resolution f., ausserordentliche R extraordinary resolution = résolution f. extraordinaire.

Resonanz f. resonance = résonance f. R-frequenz f. resonance frequency = fréquence f. de résonance. R-kreis m. resonant circuit = circuit m. résonant R-kurve f. resonance curve - courbe f. de résonance.

Respekttage mpl. days pl. of grace - jours mpl. de grâce.

Rest-betrag m. balance; remainder; outstanding amount (Forderung) = solde m.; restant m. R-dämpfung f. overall attenuation; net loss (A) = affaiblissement m. résultant. R-dividende f. final dividend = solde m. de dividende. R-lieferung f. final delivery = livraison f. finale. R-zahlung f. final instalment = paiement m. pour solde; versement m. de libération.

Resultat n. result = résultat m. R-zählwerk n. product register = totalisateur m.

Retentionsrecht n. lien (of retention); right of retention = droit m. de rétention. R an einer Sache haben to have a lien over sth. = avoir un droit de rétention sur gch.

Retorte f. retort == cornue f.

arrhes Ipl. à litre de dédit.

Retouche f. retouching = retouche f. retrassieren to redraw = faire retraite. Reugeld n. forfeit money = dédit m.;

Revers m. counter-bond; shipper's guarantee; letter of indemnity = contrepromesse f.; lettre f. de garantie.

Reversiermotor m. reversible motor = moteur m. reversible.

revidieren to examine; to overhaul; to

verify; to revise == repasser; vérifier; reviser.

Revision f. (Maschine) overhaul == revision f.; examen m. R (com) audit == vérification f. Bücher-r audit of books = apurement m. des livres. Gepäck-r examination of luggage == vérification f. des bagages.

Revisions-bericht m. s. Revisorenbericht.
R-Gesellschaft f. auditing company ==

société f. de revision.

Revisor m. auditor; examiner; controller = contrôleur m.; vérificateur m.; expert-comptable m. Bücher-r auditor; accountant = vérificateur m. des comptes; reviseur m.

Revisorenbericht m. auditor's report rapport m. de l'expert-comptable.

Revolver-automat m. (tex) circular reshuttling motion = mécanisme m. de changement de navelles à boîte rotative. R-drehbank f. turret lathe; capstan lathe = tour-revolver m. R-kopf m. turret; revolving head; capstan head == tourelle-revolver f.

Revolverladenwechsel m. (tex) circular box motion; revolving box motion = changement m. de navelles par boite tournante. R-stuhl m. circular box loom; revolving box loom = metier m. revolver; métier m. à boite revolver.

Revolvermagazin n. (tex) Northrop battery; Northrop magazine = magasin m. du Northrop; barillet m. du Northrop; revolver m. du Northrop; chargeur m. du Northrop.

revolvierend-er Kredit m. revolving credit == crédit m. rotalif; accréditif m. automatiquement renouvelable.

Rezept n. recipe; prescription == recette f.; formule f.; ordonnance f.

reziprok reciprocal; converse = réciproque.

Rheostat m. rheostat; regulating resistance; regulator == rhéostat m.; régulateur m.; résistance f. réglable.

Rhodium n. rhodium = rhodium m.

Rhombusantenne f. rhombic antenna; rhombic aerial = antenne f. en losange.

Richtantenne f. beam-aerial; beam-antenna; directional antenna; directional antenna; directional aerial — antenne f. à faisceau; antenne f. dirigée. Rn-anordnung f. (mit Strahlungsdiagramm senkrecht zur Antennenebene) broadside antenna array — arrangement m. d'antennes dirigées.

richten to dress; to straighten = dresser; redresser.

Richtiähigkeit f. directivity = directivité f.

Aichtigkeit f., die R anerkennen to acknowledge conformity = reconnaitre da conformité. Rs-befundanzeige f. confirmation of account = bien-trouvé m.

Richt-knopf m. (hor) hand-button = bouton m. de réveil. R-linien fpl. instructions pl.; directives pl. = directives fpl. R-platte f. surface plate = planomètre m.; plaque f. à dresser; marbre m. R-presse f. straightening press = presse f. à dresser. R-röhre f. diode; two-electrode vacuum tube (A) = diode f. R-scheit n.; R-schiene f. ruler; straight-edge = règle f.; limande f. R-schnur f. quidance; direction = direction f.; gouverne f. R-stollen m. advance heading = galerie f. de direction. R-strahl m. radio-beam == faisceau m. dirigé; émission f. dirigée. R-strahler m. localizer-transmitter == émetteur m. à antenne dirigée.

Richtung f. direction = direction f. R (Tendenz) trend; tendency = tendance f. in einer R one-way = unidirectionnel. die R ändern to divert; to deviate = dévier; détourner.

Richtungsanzeiger m. (Radio) directionfinder = radiogoniomètre m.; indicateur m. de direction. R (Winker) direction indicator; trafficator = signalisateur m. (de direction).

Riechstoff m. scent; perfume; essence == parfum m.

Ried n. reed; comb = peigne m.; ros m.; rot m. R-einzug m. reeding = pi-quage m. en peigne; empeignage m.; passage m. au peigne. R-sprung m. depth of reed = hauteur f. du peigne; foule f. intérieure du peigne. R-stechen n. s. Riedeinzug.

Riefe f. (zwischen zwei Nuten) land = plat m.; intervalle m.

Riegel m. bar; bolt = verrou m.; barre f.

Riemchenilorteller m. tape condenser; tape divider = condenseur m. à lanières.

Riemen m. strap; belt; webbing; girth = sangle f.; courroie f.; ceinture f.; tirant m. endloser R endless belt = courroie f. sans fin. Glieder-r link belt = courroie f. articulée; courroie f. à

chaînons. Keil-r V-belt; Vee-belt = courroie f. trapézoïdale.

Riemen-antrieb m. belt drive = commande f. par courroie. R-bremse f. belt brake = frein m. à courroie.

Riemengabel f. belt guider; belt fork = fourchette f. de débrayage. R (tex) strap fork = fourche f. guide-courroie.

Riemen-kegeltrieb m. cone drive = commande f. par cônes. R-rad n. s. Riemenscheibe. R-rolle f. guide; idler (A) = galet m.

Riemenscheibe f. pulley = poulie f. Rn- ()
antrieb m. pulley drive = commande
f. par poulies.

Riemen-schloss n. belt joint; belt fastening == attache f. de courroie; agrafe
f. de courroie. R-schneidmaschine f.
strap-cutting machine == machine f. à
découper le cuir en bandes. R-trieb m.
belt drive; flexible gearing (A) ==
transmission f. par courroie. den R
verschieben to shift the belt == déplacer la courroie.

Ries n. (500 Bogen) ream = rame f.

Riesenlustreisen m. giant (air) tyre =
pneu m. gros; pneu m. poids lourd.

Riffel-baum m. fluted roller = rouleau m. cannelé. R-glas n. ribbed glass = verre m. cannelé.

riffeln to flute; to gutter == rainer; rainurer; canneler; strier.

Riffelzylinder m. s. Riffelbaum.

Rille f. mortise; groove; slot; rabbet; key seat; trough == mortaise f.; rainure f.; cannelure f.

Rimesse f. remittance = remise f. R (Wechsel) drawn bill of exchange = lettre f. de change tirée.

Rindleder n. cow hide = cuir m. de vache.

Ring m. ring; collar; hoop = anneau m.; bague f.; cercle m. Distanz-r spacing collar; distance washer = rondelle f. entretoise. Kolben-r piston ring = segment m. (de piston). Kugeldistanz-r ball retainer ring; ball-bearing ring = bague f. à billes; couronne f. de billes. Ol-r lubrication ring; oilcontrol ring = bague f. de graissage; segment m. racleur; segment m. à rappel d'huile. Rollendistanz-r roller ring = couronne f. à galets.

Ringbank f. ring rail = plate-bande f.; plate-bande f. porte-anneaux. Hubhöhe f. der R s. Ringbankhebung.

Ringbankhebung f. lift of the ring rail

= course f. de la plate-bande porteanneaux.

Ringel-apparal m. striper = rayeur m. R-einrichtung f. striping attachment = appareil m. pour rayures en travers. R-muster n. horizontal stripe pattern — dessin m. à rayures horizontales επ

ringförmig annular = annulaire.

Ring-schluss m. (chem) ring closure == cyclisation f. R-schmierlager n. ring lubricating bearing; self-lubricating bearing; oil-saving bearing = graisseur m. à baque.

Ringspinnmaschine f. ring (spinning) frame = métier m. continu à filer à anneau.

Ring-stock m. ring gauge 🕶 triboulet m. R-uhr f. ring-watch = montre <math>f. baque.

Rinne f. s. Rille.

Rinnstein m. gutter stone == (pierre f. en) caniveau m.

Rippe f. (build) rib; joist == poutrelle f.; nervure f. Rn-decke f. joisted floor == plancher m. apparent à sommiers entre poutrelles. Rn-samt m. corduroy; cord; ribbed velveteen = velours m. à côtes ; velours m. côtelé ; velours m. cordelé.

Rips m. rep; repp == reps m.; cannelé m. schräger R corkscrew cloth == 🐃 corkscrew m.; cannelé m. oblique.

Ripsbindung f. rib weave; repp weave = armure f. reps; armure f. cannelė.

Risiko n. risk = risque m.

Riss m. rent; flaw; crack; fissure = fente f.; crevasse f.; fissure f.; paille f. Schrumpf-r (met) contraction crack fissure f. par retrait.

rissia cracked = crevassé.

Risszeichnung f. plan = plan m.

Ritzel n. pinion; driver = pignon m. Ritzhärte f. scratch hardness = résislance f. au striage.

Rizinusöl n. castor oil - huile f. de ricin

Rochellesalz n. Rochelle salt = sel m. de Scignette; sel m. de Rochelle.

Rocken m. distaff == quenouille f. roh raw; crude; rough = cru; brut.

Rohbilanz f. trial balance = balance f. de vérification.

Roheisen n. pig iron = fonte f. crue; fonte f. brute; fonte f. en gueuses. Bessemer-r hematite pig iron; Bessemer pig iron = fonte f. Bessemer. Elektro-r electric pig iron == fonte f. crue

au four électrique. Frischerel-r charcoal hearth cast iron; pig iron for refining == fonte f. mazée ; fonte f. de finage. Giesserei-r foundry pig iron; pig iron for castings = fonte f. de moulage. schlackenhaltiges R cinder pig iron == fonte f. contenant des scories : fonte f. metisse.

Roheisenmassel f. pig iron; pig (A) =gueuset m.; gueuse f.

Roh-erz n. raw ore = minerai m. brut; minerai m. cru. R-gewinn m. gross protit = bénésice m. brut, R-haut f. raw hide == cuir m. vert. R-leder n. undressed leather == cuir m, inapprêté; cuir m. d'œuvre.

Rohling m. (met) blank == flan m. Schmiede-r forging = pièce f. brute foraée.

Roh-material n. raw material == matiere f. première. R-öl n. crude oil = huile f. brute; pétrole m. brut.

Rohr n. pipe; tube = tuyau m.; tube m.; conduit m. R (tex) dent; split; reed blade = dent f. du peigne; broche f. du peigne; lame f. du peigne. biegsames R flexible tubing; flexible tube = tube m. flexible; tube m. souple, gezogenes R drawn tube = tuyau m. étiré; tuyau m. tiré. kaltgezogenes R cold-drawn tube = tube m. étiré à froid. Lei.ungs-r conduit (-pipe) = conduite f.; tuyau m. conducteur. Sammel-r collecting pipe == tuyau m. collecteur. Zuleitungs-r (Gas, etc.) inlet-pipe = tube m. d'arrivée.

Rohr-abzweigstück n. branch pipe = embranchement m. R-aufweitepresse f. pipe expanding press; pipe flaring press = presse f. à élargir les tuyaux. R-biegemaschine f. tube bending machine = machine f. à cintrer les tubes. R-durchlass m. pipe-culvert = aqueduc m. tubulaire.

Röhre f. (s. a. Rohr), Barkhausen-Kurz R; Brems-r brake-field-valve = lampe f. à oscillations de freinage, gasgefüllte gas-filled tube = tube m. à remplissage gazeux; tube m. à gaz. indirekt geheizte R indirectly heated valve = lampe f. à chauffage indirect. Modulator-r modulator valve; modulator tube = lampe f. modulatrice.

Röhre f. mit hohem Verstärkungsfaktor high-mu tube = tube m. à forte pente. röhrenförmig tubular == tubulaire.

Röhren-fuss m. (tube) base; lampbase; tubebase = base f. du tube; culot m. de lampe. R-oszillator m. master oscillator = maître-oscillateur m. R-sockel m. tube socket = socle m. pour tubes. R-vollmeter n. vacuum-tube voltmeter = voltmeter m. à tube.

Rohr-leitung f. piping = conduite f. de tuyaux. R-mühle f. tube mill = broyeur m. à tambour.

Rohrpost f. pneumatic post = poste f. pneumatique. R-röhre f. pneumatic tube = tube m. pneumatique.

Rohr-presse f. extrusion press for tubes == presse f. à profiler. R-prüfmaschine f. pipe testing machine = machine f. à essayer les tubes. R-rahmen m. tubular chassis == châssis m. tubulaire. R-schelle f. saddle; clip; pipe hanger (A) = gâche f. pour tube; étrier m. R-schlusstück n. tube end plug = bouchon m. de tuyau. Rschneidmaschine f. pipe cutting machine == machine f. à couper les tuyaux. R-schraubstock m. pipe vice = étau m. pour tubes. R-sessel m. wickerchair = chaise f. en vannerie.

rohrstreifig reed marked; reedy = avec entrebals; avec entrebas.

Rohr-umhüllung f. pipe lagging; pipe covering == revêtement m. de tuyau; enveloppe f. de tuyau. R-verbindung f. pipe connection; tube joint == raccord m. à tuyaux; jonction f. à tuyaux. R-zange f. pipe-tongs pl. == pince f. à tubes. R-zucker m. cane-sugar == sucre m. de canne.

Rohselde f. raw silk == soie f. grège; soie f. écrue. Rn-laden m. raw silk thread == fil m. de soie grège.

Roh-stahl m. raw steel = acter m. naturel; acter m. brut. R-steine mpl. rubble stones pl. = moellons mpl. bruts. R-ware f. (tex) cloth as it comes from the loom = tissu m. brut; tissu m. écru.

Rohwerk n. (hor) rough movement; block == ébauche f.

Rohzucker m. s. Rohrzucker.

Rollbahn f. (rly) metal track; roadway; permanent way = voie f. de roulement. R (aer) landing track; runway = piste f. de roulage.

Rolle f. roller; roll; reel; coil == rouleau m.; cylindre m.; bobine f.; plateau m. d'ancre (hor). R (aer) roll ==
tonneau m. Rn-gestell n. (tex) bobbin
creel; warping creel; bobbin frame;
warper's bank == cantre m. d'ourdissoir; râtelier m. d'ourdissoir; dévidoir

m. d'ourdissoir; support m. des bobines d'ourdissoir. Rn-karte f. (tex) roller card == carton m. à rouleaux. Rn-kette f. roller chain == chaîne f. à rouleaux.

Rollenlager n. roller bearing = roulement m. à rouleaux; palier m. à rouleaux. konisches R conical roller bearing = roulement m. à rouleaux coniques.

Rollen-senker m. wheel-countersink = braise f. à roulettes. R-zug m. stock and bowl motion and dispositif m. de suspension par poulies; mouvement m. à poulies.

Rollfuhrunternehmer m., bahnamtlicher R railway carting agent = camionneur m. officiel du chemin de fer.

Rollgeld n. carriage == frais mpl. de transport; camionnage m.

rollieren, einen Zapien r to turn a pivot = rouler un pivol.

Roll-kran m. travelling crane = grue f. mobile R-material n. rolling stock = materiel m. roulant. R-schicht f. upright course; soldier course = assise f. de champ. R-schrank m. roll-top cabinet = armoire f. à volet. R-schütze f. sluice on rollers; gate on rollers = vanne f. roulante.

Röntgenbild n. radiograph = radiogramme m.; radiographic f.

Röntgenologie f. röntgenology = radiologie f.

Röntgenröhre f. X-ray lube; Röntgen lube — tube m. de Röntgen.

Röntgenstrahlen mpl. X-rays pl.; Röntgen rays pl. = rayons mpl. Röntgen; rayons X mpl. R-bestimmung f. X-ray determination = determination f. par rayons X.

Rootsches Gebläse n. Root's blower == soufflerie f. Root.

Rosette f. (el) patera; wall block = patère f. Rn-muster n. star pattern = dessin m. étoilé.

Roskopfuhr f. Roskopf watch — montre f. Roskopf.

Rösschen n. (hos) slur cock = chevalet m.

Rosshaar n. horsehair = crin m.

Rost m. rust = rouille f. R (Gitter) grid = grille f. R entiernen to unrust; to de-rust = dérouiller.

rosten to rust; to corrode; to oxidize == rouiller; corroder; oxyder.

rösten to calcine; to roast = calciner;
griller.

- rostfrei rustproof; stainless = inoxydable; inrouillable. r-er Stahl m. stainless steel = acier m. inoxydable.
- Rostnarbe f. corrosion pit = piqure f. de rouille.
  - Rostschutz m. rust protection = protection f. contre rouille. R-farbe f. rust-proof colour = couleur f. antirouille. R-mittel n. rust preventer; anti-corrosive agent; rust preventative == antirouille m.
- Röstung f. roasting; calcining; calcination = grillage m.; calcination f.; frittage m.
  - Rot n. red = rouge m. Anilin-r aniline red; magenta red = rouge m. d'aniline; rouge m. de Lyon.
  - Rotary-System n. rotary system = système m. rotalif.
  - Rotations-achse f. axis of rotation = axe m. de rotation. R-druck m. rotary printing = impression f. par machine rotative. R-maschine f. rotary printing-press = machine f. rotative; rotative f.
- rolbrüchig red-short == cassant à chaud.
  Rot-elsenstein m. red iron ore == fer m.
  oligiste; hématite f. rouge. R-fäule f.
  red rot; heart rot == pourriture f. du
  cœur. R-glut f. red heat == chaleur f.
  rouge.
- rotierend turning; rotating; revolving;
  rotary == tournant; rotatif.
- Rotor m. armature; rotor = induit m.; rotor m. R-nute f. armature slot; rotor s'ot = rainure f. d'induit; encoche f. d'induit. R-zahn m. armature-tooth; rotor-tooth == dent f. d'induit; dent f. de rotor.
- Rübenzucker m. beet-root sugar = sucre m. de betterave.
- Rubin m. ruby; jewel (hor) = rubis m.
  Rüböl n. rapesced oil; colza oil = huile
  f. de navette; huile f. de colza.
- Rubrik f. heading; category; column (Zeitung); rubric rubrique f.
- Ruck m. jerk; jolt; tug = saccade f.; secousse f.; à-coup m.
- Rückansicht f. rear view; rear elevation == élévation f. du derrière; vue f. arrière.
- Rückblickspiegel m. driving mirror; observation mirror == miroir m. rétroviseur; rétroviseur m.
- Rück-bürge m. counter-guarantor = arrière-garant m; arrière-caution f. Rdrehung f. (el) recoiling = recul m.

- Rückenwind m. alt wind; rear wind; following wind = vent m. arrière.
- Rücker m., Stoif-r (hos) feed dog = entraîneur m.
- Rückerzeiger m. (hor) regulator == raquette f. R-plättchen n. upper cap jewel == coqueret m.
- Rückfahrkarte f. return ticket = billet m. d'aller et retour.
- Rückfall m. (hor) recoil = recul m. R-hemmung f. recoiling escapement = échappement m. à recul.
- Rückfluss m. reflux = reflux m. R-kühler m. reflux condenser = réfrigérant m. de reflux,
- Rück-fracht f. homeward freight; back freight = fret m. de retour; port m. pour le retour. R-frage f. query; further inquiry = demande f. supplémentaire.
- Rückführfeder I. return spring = ressort m. de rappel de l'arbre de chasse.
- Rücksührung f. auf Null back action; zero-action == retour m. à zéro.
- rückgängig machen (com) to cancel = annuler.
- rückgekoppelt-er Verstärker m. feedback amplifier == amplificateur m. à rétroaction.
- rückqewinnen to reclaim; to recover = récupérer; régénérer.
- Rückgewinnung f. recovery = récupération f. Rs-anlage f. recovery plant; recuperating plant = installation f. de récupération.
- Rückgriff m. mangels Annahme recourse in default of acceptance recours m. faute d'acceptation. R mangels Zahlung recourse in default of payment recours m. faute de paiement. R nehmen auf jdn. to exercise one's right of recourse against sbv.; to exercise one's right of contribution against sby. exercer ses recours contre qn. Rs-recht n. right of recourse droit m. de recours.
- Rückhören n. sidetone == effet m. local.
  Rückkauf m. repurchase; redemption == rachat m. Rs-recht n. right of redemption; right of repurchase == droit m.
  de réméré.
- Rückkehrtaste f. (tpr) back space key touche f. de rappel-arrière.
- Rück-kopplung f. feed-back; back coupling = rétroaction f. R-ladung f. (trans) return cargo = chargement m. de retour.
- Rücklage f. (Reserve) reserve; reserve

fund = réserve f.; fonds m. de réserve.

Rücklauf-linie f. (Television) flyback;
retrace = ligne f. de retour. R-vorrichtung f. (tex) motion for working
backwards; reverse motion = dispositif m. de détissage.

Rück-lehne f. back rest = dossier m.
R-prämle f. (Versicherungsprämle für die Rückreise) return premium = prime f. de retour.

rückrufen (tele) to recall; to call back = rappeler; retéléphoner.

Rückschein m. proof of re-exportation = preuve f. de réexportation.

Rückschlag m. (hor) banking; butting = rebattage m. R (com) set-back = recul m.; revers m. de fortune. R-ventil n. check valve; non-return valve; clack valve = soupape f. de retenue; soupape f. d'arrêt.

Rück-spesen pl. back charges pl. =
frais mpl. de retour. R-spulen n. rewinding = rebobinage m.

Rückstand m. (Rest) residue = résidu m.; refus m. (de tamisage). R (Zahlung) arrears pl. = arrérages mpl. mit der Zahlung im R sein to be in arrears with payment = être en retard pour le paiement; être en demeure pour le paiement.

rtickständig-er Zins m. back interest; arrears pl. of interest == intérêt m. arriéré; arrérages mpl.

Rückstellung f. (com) reserve = réserve f.

Rückstoss m. recoil = recul m. R-motor m. reaction motor = moteur m. à réaction.

Rück-strom m. reverse current; return current = courant m. de retour. Rtratte f. redraft = retraite f.

Rücktritt m. (von einem Vertrag) rescission == résiliation f. R-bremse f. backpedal brake == frein m. par contre-pédalage.

Rückübertragung f. reconveyance = rétrocession f.

rückvergüten to refund = rembourser.
Rückvergütung f. reimbursement; repayment; refund = ristourne f.; remboursement m.

rückversichern to reinsure == réassurer.
Rückversicherle m. re-insured party == réassuré m.

Rück-versicherung i. reinsurance = réassurance f. R-waren ipl. returned goods pl. = marchandises ipl. en retour. rückwärts arbeiten (tex) to work backwards = détisser; travailler en arrière.

Rückwärtsgang m. reverse (gear) = marche f. arrière; engrenage m. de marche arrière.

Rückwechsel m. s. Rücktratte.

ruckwelse intermittent; jerky = par saccades; par à-coups.

rückwirken to react = réagir.

rückwirkend zahlbare Dividende f. cumulative dividend = dividende m. rétrospectií; dividende m. avec droit aux dividendes supplémentaires.

Rückwirkung f. reaction = réaction f. rückzahlbar repayable = remboursable. Rückzahlung f. repayment; redemption reimbursement = remboursement m.; amortissement m.; rachat m. volle R reimbursement in full = remboursement m. intégral.

Rückzoll m. drawback; return-duty = prime f. d'exportation; prime f. de sor-

Rückzugfeder f. release spring = ressort m. de rappel.

Ruder n. (Riemen) oar = aviron m. R (Steuer) rudder = gouvernail m. Rpinne f. helm; tiller = barre f. du gouvernail.

Ruf m. (Ansehen) reputation — réputation f.; renommée f.; renom m. R (tele) call; ring = appel m.

rufen (tele) to ring; to call == sonner;
appeler.

Ruf-nummer f. (tele) subscriber's number = numéro m. d'appel. R-ordner m. allotter; preselector == distributeur m. de chercheurs. R-satz m. ringer; ringing set; signalling set == signaleur m. R-schalter m.; R-schlüssel m. ringing key == clé f. d'appel. R-stöpsel m. calling plug == fiche f. d'appel.

Ruistrom m. ringing current = courant m. d'appel; courant m. de sonnerie. RIrequenz f. signalling frequency; ringing frequency = fréquence f. de signalisation.

Ruizeichen n. (tele) ringing tone = signal m. d'appel. R (Radio) call-sign = indicatif m. d'appel.

Ruhe f. (hor) locking; rest = repos m.

R-fläche f. locking face; locking plane = plan m. de repos. R-kontakt m.
back contact = contact m. de repos.

ruhen to lock; to rest = reposer.

Ruhe-sitz m. tight seat; fit seat = ajustement m. incertain. R-stand m. retirement = retraite f.

Ruhestrom m. spacing current = courant m. de repos. R-betrieb m. closed circuit working = exploitation f. par ouverture de circuit; exploitation f. par interruption de courant. R-element n. closed circuit cell = élément m. à circuit fermé.

 $\begin{array}{ll} \text{ruhlg-er Gang m.} & \text{silent running ; noise-} \\ \text{less running } & & \text{marche f. silencieuse.} \end{array}$ 

Rühr-maschine f.; R-werk n. agitator; stirrer; beater = agitateur m. (mécanique).

ruinös ruinous = ruineux.

Rumpf m. body = corps m. R (aer) fuselage = fuselage m.; carlingue f. R (naut) hull = coque f.

Rundeisen n. round (bar) iron = fer m. rond. R (tool) round chisel = burin m. grain-d'orge.

runden to round off = arrondir.

Rundfunk m. broadcasting = radiodiffusion f. R-empfänger m. radio receiver; radio set = recepteur m. de T.S.F. R-sender m. broadcasting station = station f. de radiodiffusion f.; émetteur m.

Rund-gewinde n. round thread = filet m. rond. R-holz n. round timber; log = bois m. rond; rondin m. R-kämmaschine f. circular comber; round comber = peigneuse f. circulaire; pelgneuse f. à action continue.

Rundkopf m. cheese head; fillister head = tête f. ronde. R-versenker m. rosebit; countersink = fraise f. champignon.

rundlaufen to run true -- tourner rond; tourner sans balourd.

Rund-laufzirkel m. double calipers pl. = huit-de-chiffre m. R-naht f. (met) circumferential seam = soudure f. circonférentielle, R-reisebillett n. circular ticket = billet m. circulaire.

rundrichten to make round; to set true; to true = mettre rond.

Rund-schleifmaschine f. cylindrical grinding machine = machine f. à rectifier cylindriquement. R-schreiben n. (Zirkular) circular letter = (lettre f.) circular f.

Rundspruch m., Telefon-r wire broadcasting; wire programme distribution = tėlėdiffusion f.; télėdistribution f.; radiodistribution f.

Rund-stahl m. round steel = acier m. rond. R-strahler m. omni-directional aerial; non-directional antenna = antenne f. non-directive. R-strickmaschine f. circular knitting machine = tricoteuse f. circulaire. R-stuhl m. circular frame; spring needle circular machine = métier m. circulaire. R-ware f. circular fabric; cylindrical goods pl.; round goods pl. = tricot m. circulaire. R-webstuhl m. circular loom = métier m. circulaire. R-zange f. round pliers pl. = pince f. ronde.

Runge f. stanchion; stake = ranchet m. Rn-wagen m. truck with stanchions = wagon m. à ranchets.

Runzellack m. wrinkle varnish = vernis m. à rides.

Rupimaschine f. teasing machine == cardeuse f.

Russ m. soot; smoke black; lamp-black = suie f.; noir m. de fumée. Gas-r gas black = noir m. de gaz.

Rüstseil n. hawser; guy-rope = hauban m.

Rüstung f. armament; iron fitting; armor (A) = armature f.; blindage m.

Rute f. (tex) wire; pile wire = fer m.; aiguille f. Rn-bewegungsvorrlchtung f. pile wire motion; mechanism for operating the wires = mécanisme m. de mouvement des fers. Rn-samtwebstuhl m. loom for pile weaving = métier m. à poils. Rn-zug m. s. Rutenbewegungsvorrichtung.

Rutsche f. chute; shoot == plan m. incliné; plan m. glissoir; chute f.

Rutschkupplung f, slipping clutch = embrayage m. patinant; accouplement m. élastique.

Rutschung f. landslip = éboulement m.; glissement m.

Rüttel-bewegung f. shaking motion = mouvement m. oscillant. R-sleb n. vibrating sieve; shaking sieve = tamis m. à vibration.

Saccharin n. saccharin(e) = saccharine t. Sachbeschädigung f. damage to property = dommage m. matériel.

sachdienlich relevant = pertinent.

Sach-einlage f. contribution in kind = apport m. en nature. S-register n. index; table of contents = index m.; table f. des matières. S-verhalt m. facts pl. of the case; circumstances pl. = circonstances fpl.; état m. de cause.

Sachverständige m. expert = expert m. einen S-n ernennen to assign an expert; to appoint an expert = nommer un expert. Sn-gutachten n. expert's opinion; expert's report = avis m. de l'expert; rapport m. d'expertise; expertise f. einem S-n unterbreiten to submit to an expert = soumettre à un expert.

Sach-walter m. receiver; manager; attorney = curateur m. S-wert m. real value == valeur f. matérielle; valeur f. réelle; valeur f. intrinsèque.

Sack-geleise n. dead-end siding = voie f. en cul-de-sac. S-leinwand f. bagging; sacking; sack cloth = toile f. à sac.

Safe m. safe - coffre-fort m.

Sallian m. morocco (leather) = maroquin m.

Sairan m. sailron := sairan m.

saftreich-es Holz n. sappy wood == bois m. riche en sève.

Säge f. saw = scie f. Abläng-s cutoff saw = scie f. à tronconner. Band-s
belt saw; endless saw; band saw (A)
= scie f. à ruban; scie f. à lame sans
fin. Bügel-s bow-saw = scie f. à étrier.
Fret-s fret-saw = scie f. à découper;
scie f. à chantourner; (scie f. à) bocfil m. Gatter-s frame saw = scie
f. à refendre; scie f. à cadre. Hands pad saw; hand saw = scie f. à
main; scie f. à manche. Kreis-s circular saw = scie f. circulaire. Laubs. Fretsäge. Motor-s power saw =
scie f. mécanique. Schrot-s cross-cut
saw = scie f. de travers.

sägearlig saw-like; serrated; indented = en dents de scie; dentelé.

Säge-band n.; S-blatt n. saw blade; saw web = lame f. de scie. S-bogen m. saw frame == bocfil m. S-dach n. shedroof; saw-tooth roof == toit m. en dent de scie. S-maschine f. saw; sawing machine = scie f.; scie f. mécanique. S-mehl n. sawdust = sciure f. S-mühle f. s. Sägerei.

sägen to saw == scier. kalt-s to coldsaw == scier à froid.

Sägerei f. sawmill = scierie f.

Säge-späne mpl. chips pl. = copeaux mpl. S-werk n. s. Sägerei.

Sägezahn m. saw tooth = dent f. de scie. S-oszillator m. squegging oscillator; saw-tooth oscillator = oscillateur m. à dent de scie. S-schwingung f. saw-tooth oscillation == oscillation f. à dent de scie.

Sahlband n. selvedge; border == lisière f.; cordeau m.

saigern s. seigern.

Saisonartikel m. seasonal goods pl. == article m. saisonnier.

Saite f. chord; string = corde f.

Salar n.; Salarierung f. salary = traitement m.; appointements mpl.

saldieren to close; to balance == balancer; solder; clôturer.

Saldo m. balance; remainder == solde m.; reliquat m. Konto-s balance of account == solde m. de compte. Kredito-ren-s credit balance == solde m. créditeur, nicht beanspruchter S unclaimed balance == solde m. non réclamé. Passiv-s debit balance == solde m. passif. verfügbarer S available balance == solde m. disponible.

Saldo m., den S ausgleichen to settle the balance = régler le solde. S-vortrag m. balance carried forward; balance brought forward = report m. S-wechsel m. balance bill = billet m. par appoint. S-zahlung f. settlement = règlement m.; apurement m. den S ziehen to strike the balance = faire le bilan

Saline f. salt-works pl. = saline f.; saunerie f.

Salizin n. salicin = salicine f.

Salizylat n. salicylate = salicylate m. salizylsauer, salizylsaur-es Amyl n. amyl salicylate = salicylate m. d'amyle. sees Methyl n. methyl salicylate = salicylate m. de méthyle. s-es Natrium n. soda salicylate = salicylate m. de soude. s-es Phenyl n. phenyl salicylate = salicylate m. de phényle.

Salizylsäure f. salicylic acid = acide m. salicylique.

Salmiak m. sal ammoniac; ammonium chloride = sel m. ammoniac; chlorure m. d'ammonium. S-Flement n. sal ammoniac cell; Leclanché cell = élément m. de Leclanché. S-geist m. aqueous ammonia = solution f. ammoniacale.

Salpeter m. saltpetre; nitrate of potassium; nitre = salpêtre m.; nitrate m. de potassium; nitre m. Chile-s Chile saltpetre; sodium nitrate = salpêtre m. du Chili; nitrate m. de soude. Kalks nitro-calcite; nitrate of lime = nitrate m. de chaux; nitrocalcite f. Magnesia-s nitro-magnesite = nitromagnésite f.

Salpeter-äther m. nitric ether = éther m. nitrique. S-salzsäure f. nitrohydrochloric acid; aqua regia = cau f. régale.

salpetersauer nitric == nitrique; azotique.

salpetersaur-es Ammonium n. ammonium nitrate == nitrate m. d'ammonium. s-es Barium n. barium nitrate == nitrate m. de barium ; azotate m. de barium, s-es Blei n. lead nitrate = nitrate m, de plomb. s-es Chrom n. chromium nitrate = nitrate m. de chrome. s-es Kalium n, nitrate of potassium \*\* nitrate m. de potassium. s-es Kupfer n. copper nitrale -/ nitrate m. de cuivre. s-es Magnesium n. magnesium nitrate = nitrate m. de magnésium. s-es Quecksilberoxyd n. mercury nitrate = azotate m. de mercure. s-e Tonerde f. alumina nitrate = nitrate m. d'alumine.

Salpeter-säure f. nitric acid; aqua fortis == acide m. nitrique; acide m. azotique; eau f. forte. S-schaum m. wall sallpetre; efflorescence of calcium nitrate == aphronitre m.

salpetrig-e Säure f. nitrous acid == acide m. nitreux.

salpetrigsauer, salpetrigsaur-es Natrium n. sodium nitrite = nitrite m. de soude. s-es Salz n. nitrite = nitrite m.; azotite m.

Salz n. salt = sel m. alkalisches S alkaline salt = sel m. alcalin. ameisensaures S formiate = formiate m. anderlhalbkohlensaures S sesquicarbonate = sesquicarbonate m. antimonsaures S antimoniate = antimoniate

m. apfelsaures S malate = malate m. arseniquaures S arsenite = arsénite m. arseniksaures S arseniate = arséniate m. basisches S basic salt = sel m. basique. basisch essigsaures S subacetate == sousacétate m. basisch kohlensaures S subcarbonate = souscarbonate m. basisch phosphorsaures S subphosphate = sousphosphate m. benzoesaures S benzoate := benzoate borsaures S borate = borate bromate ≕ m. bromsaures 5 mate m. chlorigsaures S chlorite == chlorite m. chlorsaures S chlorate chlorate m. chromsaures S chromate chromate m. essigsaures S acctate :acétate m. Fluor-s fluoride = fluorure m. Glaubers-s n. sodium sulphate ; Glauber's salt 🦠 sulfate m. de soude; sel m. de Glauber. harnsaures S urate - urate m. Jod-s iodide and jodure m. kleselsaures S silicate = silicate m. kleesaures S oxa-late = oxalate m. kohlensaures S carbonate - carbonate m. metaphosphorsaures S metaphosphate == métaphosphate m. milchsaures S lactate == lactate m. neutrales S neutral salt == sel m. neutre. phosphorigsaures S phosphite - phosphite m. phosphorsaures S phosphate = phosphate m. pyrophosphorsaures S pyrophosphale -- pyrophosphate m. Quecksilber-s mercuric salt = sel m. mercureux. Rochelle-s Rochelle salt = sel m. de Seignette; sel m. de Rochelle. salpetersaures S azotate: nitrate == azotate m.; nitrate m. salpetrigsaures S nitrite == nitrite m.; azotite m. saures S acid salt = sel m. acide. schwefelsaures 5 sulphate - sulfate m. schwefligsaures sulphite = sulfite m. stearinsaures stearate == stéarate m. Titanium-s titanium salt = sel m. de titanium. überchlorsaures S perchlorate == perchlorate m. unterchlorsaures S hypochlorate == hypochlorate m. unterphosphorigsaures S hypophosphite = hypophosphite m. unterschwefligsaures S hyposulphite = hyposulfite m. vanadinsaures S vanadiate = vanadiate m. weinsaures S tartrate = tartrate m. Wolfram-s tungsten salt; tungstate tungstate m. xanlhogensaures S xanthate; xanthogenate : xanthate m.; xanthogénate m. Zinn-s stannous salt: tin dichloride = sel m. stanneux; sel m. d'étain, zinnsaures S stannate

= stannate m. zitronensaures S citrate = citrate m. zwelfachkohlensaures S bicarbonate = bicarbonate m. Zyan-s cyanide; prussiate = cyanure m.; prussiate m.

salzhaltig saliferous = salifère.

salzig saline = salin.

salzsauer, salzsaure Magnesia f. chloride of magnesia = chlorure m. de magnésie.

Salz-saure f. hydrochloric acid; muriatic acid == acide m. chlorhydrique; acide m. hydrochlorique. S-sole f. brine == saumure f. S-wasser n. salt water; brine == eau f. salée; saumure f. S-werk n. saltern; salt works pl. == saline f.; saunerie f.

Sä- und Jätmaschine f. sowing and weeding machine = semoir m. et sarcleuse f. mécanique.

Sämischleder n. chamois (leather) = chamois m.

Sammel-nefäss n. reservoir; storage tank = récipient m.; réservoir m. S-gespräch n. (tele) conference call = communication f. collective; conférence f. téléphonique. S-konnossement n. collective bill of lading = connaissement m. de groupage.

Sammelladung f. collective shipment; shipment in groupage == envoi m. en groupage. Ss-spediteur m. forwarding

agent == groupeur m.

Sammel-rohr n. collecting pipe = tuyau m. collecteur. S-schacht m. collecting shaft = puits-collecteur m. S-sendung f. collective shipment = envoi m. collectif. S-verkehr m. group service; groupage service = service m. de groupage. S-wagen m. collective truck = wagon m. de groupage.

Sammler m. (tex) dosser == peigneur m. elektrischer S secondary cell; accumulator; storage cell == accumulateur m. electrique; pile s. secondaire.

Samt m. velvet = velours m. Baumwoll-s velveteen; fustian = velours m. de coton; velventine f. Manchesters; Rippen-s corduroy; cord; ribbed velveteen = velours m. à côtes; velours m. côtelé; velours m. cordelé. unechter S s. Baumwollsamt.

Samtwebstuhl m. velvet loom = métier m. à velours.

Sand m. sand = sable m. S-baum m. (tex) sand roller; sand beam; emery roller = rouleau m. garni de sable. in S-formen fpl. gegossen sand cast = coulé en sable.

Sandpapier n. sand paper; emery paper = papier m. sablé; papier m. émerisé. S-maschine f.; S-schleifmaschine f. sanding machine; sander; sand polishing machine = machine f. à poncer; ponceuse f.; machine f. à sabler.

Sandstein m. sandstone = grès m. Kalks sand-lime brick = brique f. calcaire. sandstrahlen to sandblast = passer au jet de sable; sabler.

Sandstrahlgebläse n. sand blast (machine) = machine f. à jet de sable; sableuse f.

Sanduhr f. hour-glass = sablier m. Sanidin n. glassy feldspar; sanidine ==

feldspath m. vitreux; sanidine f.
sanieren (Bilanz) to clean up (a balance)
= assainir (un bilan).

Sanierung f. Iinancial purification; rehabilitation; reorganization == assainissement m.

sanitär-e Anlage f. sanitary installation = installation f. sanitaire.

Satin m. (Baumwolle) cotton sateen = satin m. de coton. S (Seide) silk satin = satin m. de soie.

Satinage f. glazing; finish := satinage m.

Satinierapparat m. glazing apparatus = satineuse f.

satinieren to calender; to glaze; to
burnish == satiner; polir; brunir; lisser. s (hor) to butler-finish == satiner.
s (phot, Leder) to glaze == vernir;
glacer. s (tex) to calender; to press
== satiner; lustrer; glacer. s (Papier)
to surface == lustrer; surglacer.

Satidampi m. saturated steam = vapeur f. saturée.

Sattel m. saddle == selle f.

Sattelschlepper m. tractor-lorry; flexible six-wheeler; articulated six-wheeler = tracteur-remorque m. S-Anhänger m. semi-trailer = semi-remorque f.; remorque f. à adhérence.

sättigen (chem) to saturate = saturer.
Sättigung f. saturation = saturation f.
Ss-punkt m. saturation point = point
m. de saturation. Ss-strom m. saturation current = courant m. de saturation. Ss-wert m. valence; valency =
valence f.

Saltier m. saddler = sellier m.

Salz m. (Serie) set = jeu m. S (typ) matter = composition f. enger S narrow composition = composition f. serrée. Versalien-s composition in caps = composition f. en capitales.

Salz-brett n. wetting-board = ais m. à tremper. S-räder npl. change wheels pl.; interchangeable gears pl. = roues fpl. du jeu d'engrenages; roues fpl. d'assortiment; roues fpl. de série. S-schema n. (typ) lay-out = disposition f. Salzungen fpl. memorandum and articles

Satzungen fpl. memorandum and articles of association; statutes pl.; articles pl. = statuts mpl.

Sauberschleifen n. lapping = rodage m.; polissage m.

sauer, saur-e Reaktion f. acid reaction = réaction f. acide.

Sauerkleesalz n. acid oxalate of potassium; sorrel salt = bioxalate m. de potassium; sel m. d'oseille.

säuern to acidulate; to acidify = aciduler; acidifier.

Sauerstoff m. oxygen = oxygène m. Sflasche f. oxygen flask; oxygen cylinder = bouteille f. d'oxygène. S-gerät n. oxygen breathing-apparatus = masque m. inhalateur d'oxygène.

Sauerstoffion n. anion = anion m.

Saug-fähigkeit f. absorptive capacity = capacité f. d'absorption. S-hub m. suction stroke = course f. aspirante. S-leitung f. suction-pipe = tuyau m. d'aspiration; exhausteur m. S-stutzen m. inlet; manifold = tuyauterie f. d'aspiration.

Säule f. pillar; column = colonne f.; pilier m. thermoelektrische S thermoelectric pile; thermo-pile = pile f. thermoelectrique. Volta'sche S voltaic pile = pile f. de Volta; pile f. vol-

taigue.

Säulen-bohrmaschine f. upright drilling machine; pillar drilling machine = machine f. à percer verticale. S-fuss m. socle of column; base of column = pied m. de colonne; base f. de colonne. S-hobelmaschine f. single-column planing machine; pillar planer = raboteuse f. à montant unique. S-rad n. column wheel = roue f. à colonne. S-schaft m. shaft of column = fût m. de colonne.

Säure f. acid = acide m. Abietin-s abietic acid = acide m. abiétique. Ameisen-s formic acid = acide m. formique. Amidobenzoe-s amidobenzoic acid = acide m. amidobenzoïque. Amidonaphtholsulfo-s amidonaphthol sulphonic acid = acide m. sulfonique d'amidonaphtol. Amino-s amifonique d'amidonaphtol. Amino-s ami-

no acid = amino-acide m.; acide m. aminoïque. anorganische S inorganic acid = acide m. inorganique. antimonige S antimonious acid = acide m. antimonieux. arsenige S arsenious acid = acide m. arsénieux. Benzoe-s benzoic acid = acide m. benzoïque. Bitter-s picric acid = acide m. picrique. Blau-s hydrocyanic acid; Prussic acid; cyanide of hydrogen = acide ni. cyanhydrique; acide m. hydrocyanique; acide m. prussique. Bor-s boric acid = acide m. borique. chlorige S chlorous acid == acide m. chloreux. Chrom-s chromic acid == acide m. chromique, Essig-s acetic acid = acide m. acétique. Feti-s fatty acid := acide m. gras. Fluss-s hydrofluoric acid = acide m. fluorhydrique. Füll-s electrolyte; accumulator acid = acide m. de remplissage; acide m. pour accumulateurs, Gallus-s gallic acid = acide m. gallique, gelatinierte S gelatinized acid = acide m. gélatiné, Gerbs tannin; tannic acid ≔ tannin m.; acide m. tannique. Glykol-s glycolic acid = acide m. glycolique. Harn-s uric acid = acide m. urique. Humin-s humic acid = acide m. humique. Kampfer-s camphoric acid == acide m. camphorique. Karbol-s carbolic a**c**id == acide m. carbolique; acide m. phénique. Kohlen-s carbonic acid - acide m. carbonique, konzentrierte S concentrated acid = acide m. concentré. Malon-s malonic acid = acide m. malonique. Mangan-s maganic acid = acide m. manganique. Milch-s lactic acide = acide m. lactique. mineralische mineral acid = acide m. minéral. Molybdan-s molybdic acid = acide m. molybdique. Monochloressig-s monochloracetic acid = acide m. monochloracétique. **VI-s** oleic acid = acide m. oléique. organische S organic acid = acide m. organique. Oxal-s oxalic acid == acide m. oxalique. Perchlor-s perchloric acid == acide m. perchlorique. Phen-s phenic acid == acide m. phénique. phosphorige S phosphorous acid = acide m. phosphoreux. Phosphosphoric acid ≕ acide m. phosphorique. Phosphorwolfram-s phosphotungstic acid = acide m. phosphotungstique. Phthal-s phthalic acid = acide m. phthalique. Pikrin-s picric acid = acide m. picrique. Platin-s platinic acid == acide m. platinique,

**Propion-s** propionic acid = acide m. . propionique. Salizyl-s salicvlic acid = acide m. salicylique. Salpeter-s nitric acid: agua fortis = acide m. nitrique; acide m. azotique; eau f. for-Salpetersalz-s nitrohydrochloric acid : aqua regia == eau f. régale. salpetrige S nitrous acid = acide m. nitreux. Salz-s hydrochloric acid; muriatic acid = acide m. chlorhydrique; acide m. hydrochlorique. Schwefelantimon-s thioantimonic acid = acithioantimonique. Schwefel-s sulphuric acid = acide m. sulfurique. schweflige S sulphurous acid == acide m. sulphureux, Selen-s selenic acid : = acide m. sélénique, tellurige S tellurous acid == acide m. tellureux. Tellur-s telluric acid = acide m. tellurique. : Ubermangan-s permanganic acid = acide m. permanganique. unterchlorige S hypochlorous acid = acide m. hypochloreux. Vanadin-s vanadic acid = acide m. vanadique. Wein-s; Weinstein-s tartaric acid acide m. tartrique. Xanthogen-s xanthic acid === acide m. xanthique. Xantholoxin-s xanthotoxic acid == acide m. xanthotoxique. Xanthyl-s xanthylic acid = acide m. xanthylique. Xylon-s xylonacide m. xylonique. Zitronen-s citric acid acide m. citrique. Zyanwasserstoff-s hydrocyanic acid; prussic acid - acide m. prussique; acide m. cyanhydrique.

Säureanhydrid n. acid anhydride anhydride m. d'acide.

Säurebad n. acid bath bain m. d'acide. S-methode f. acid pickling method methode f. des bains d'acide.

säurebeständig acid-proof; acid-fast ==
résistant aux acides.

Säure-bestimmung f. acid determination = dosage m. de l'acidité. S-chlorid n. acid chloride == chlorure m. d'acide. S-dichte f. densily of acid; specific gravity of acid == densité f. de l'acide.

säurefähig-e Base f. acidifiable base = base f. acidifiable.

Säure-grad m. acidity — degré m. d'acidité. S-heber m. acid siphon — siphon m. à acide. S-schlamm m. acid sludge — boue f. d'acide.

Savonnerieteppich m. Turkey carpet; Savonnerie carpet - tapis m. de Turquie; tapis m. de Smyrne; tapis m. de la Savonnerie. Sayettegarn n. carded (worsted) yarn = fil m. de sayette.

schaben to scrape = gratter; racter.

Schaber m. scraper = ractoir m.; gratte f.

Schablone f. pattern; model = modèle m.; calibre m. S (mt) former gabarit m. S (met) die; gauge; jig; templet == calibre m.; jauge f.; gabarit m.; patron m. S (Vervielfältigung) stencil = cliché m.; stencil m. Sndrehbank f. reproducing lathe = tour m. à reproduire. Sn-formerei f. templet moulding = moulage m. au calibre; moulage m. à la trousse.

Schacht m. shaft; pit == bure f.; puits m. Sammel-s collecting shaft == puits-collecteur m.

Schaden m. damage; prejudice and dommage m.; préjudice m.; avarie f. äusserlich nicht erkennbarer S concealed damage = avarie f. occulte.

Schaden m., den S bemessen to assess the damage; to appraise the damage evaluer le dommage. S erleiden to suffer damage; to sustain damage 🐃 eprouver un dommage; subir un dommage; souffrir un dommage. den 5 ersetzen to make good the damage; to make up the damage; to repair the damage == réparer le dommage; compenser le dommage ; remédier au dommage, den S feststellen to ascertain the damage = fixer le dommage. für den S hallen s. für den Schaden verantwortlich sein, den S tragen to bear the damage; to bear the loss wi supporter le dommage. für den S verantwortlich sein to be responsible for the damage; to be liable for the damage; to make oneself liable for the damage = répondre du dommage : être comptable du dommage; se rendre responsable du dommaye.

Schadenabschätzung f. appraisal of damage = taxation f. du dommage; estimation f. du dommage.

Schadenersatz m. damages pl.; compensation; indemnification; indemnity = dommages-intérêts mpl.; dommages mpl. et intérêts mpl.; dédommagement m.; indemnité f.; indemnisation f.; réparation f. du dommage. auf S Anspruch haben to be entitled to damages; to be entitled to indemnity; to be entitled to indemnity; to be entitled to indemnification = avoir droit à des dommages-intérêts; avoir droit à l'indemnité. S beanspruchen s. Scha-

denersatz verlangen, den S bestimmen to assess the damages = fixer les dommages. S erhalten to recover damages; to receive damages = obtenir des dommages-intérêts; recouvrer des dommages-intérêts; recevoir des dommages-intérêts. S-klage f. action for damages == demande f. en dommagesintérêts. auf S klagen to bring an action for damages; to enter an action for damages; to sue for damages == poursuivre en dommages-intérêts. S verlangen to claim damages; to request damages; to demand damages; to ask for damages = réclamer des dommages-intérêts; exiger des dommages-intérêts. zu S verpflichtet sein to be liable for damages; to be responsible for damages = être tenu à des dommages-intérêts; être passible de dommages-intérêts. zu S verurteilen to condemn to damages = condamner à des dommages-intérêts. S zusprechen to award damages ≔ accorder des dommages-intérêts.

Schadenersatzanspruch m. claim for damages = réclamation f. de dommages-intérêts. S geltend machen to claim compensation = faire valoir son droit à indemnité.

schadenersatzpflichtig liable for damages; responsible for damages in tenu à des dommages-intérêts; passible de dommages-intérêts.

Schadenfall m. case of damage := cas m. d'avarie.

Schadens-beamte m. claims inspector; assessor expert m.; estimateur m. S-besichtigung f. durch Sachverständige expert's survey expertise f. S-feststellung f. ascertainment of damage expertise f. du dommage.

schadhaft-e Ware f. damaged merchandise == marchandise f. endommagée; marchandise f. avariée.

Schadhaftigkeit f. bad condition == mauvais état m.

Schädigung f. prejudice == tort m.

Schädlingsbekämpfungsmittel n. pesticide = insecticide m.

schadlos halten, (sich) to indemnify (oneself); to make up for a loss := (s')indemniser; (se) dédommager.

Schadloshaltung f. indemnification; compensation = indemnisation f.; dedommagement m.; compensation f.

Schaft m. shank; shaft; bolt; body = hampe f.; arbre m.; queue f.; corps m.

S (tex) shaft (of healds, of heddles) = lame f. S-bewegung f. shaft motion; heald motion = changement m. des lames.

Schäfte mpl., Hebevorrichtung J. der S shaft raising motion = dispositif m. de relevage des lames.

Schaft-einzug m. draft; pass = passage m.; rentrage m. S-höhe f. height of the healds = hauteur f. des lames. S-leiste f. shaft stave; shaft rod; heald lath = lamette f.; liseron m.; verge f.; verget m.

Schaltmaschine I. dobby; witch; wizard = ratière f.; mécanique I. d'armure. Schaukel-s Nuttall's dobby = ratière f. Nuttall. Tieffach-s lowering dobby = ratière f. à la baisse; ratière f. à rabat.

Schaft-prisma n. (card) cylinder; barrel; lag barrel = cylindre m.; cylindre m. à prisme. S-rahmen m. shaft frame = cadre m. à lisses. S-regler m. heald leveller = régleur m. des lames. S-stab m. s. Schaftleiste. S-webstuhl m. dobby loom = métier m. à ratière. S-wechsel m. shaft motion; heald motion = changement m. des lames. S-welle f. shaft roller = rouleau m. des lames. S-ziehen n. shaft lift; heald lift = contrôle m. du remetlage. S-zugvorrichtung f. shaft raising motion = dispositif m. de relevage des lames. S-zylinder m. s. Schaftprisma.

Schäkel m. shackle = maillon m.; anneau m.

Schale f. (mech) pan; cup godet m.; cuvette f. S (met) chill; ingot mould coquille f.; lingotière f. S (hor) case boîte f. S (Gefäss) dish; basin; bowl bassin m.; écuelle f.; bol m.; cuvette f. S (Waage) scale plateau m. (de balance). S (bot) shell; husk; skin; peel; rind; bark caille f.; coquillage m.; pelure f.; écorce f.; peau f.; zeste m.

schälen to peel = peler; décortiquer.
s (Fournier) to peel = dérouler.

Schalenguss m. chill-casting = moulage m. en coquille. S-form f. s. Schale (met).

Schalenmacher m. case-maker and monteur m. de boites.

Schall m. sound; noise = son m.; bruit m. S (Widerhall) reverberation = répercussion f.; réverbération f.

Schalldämpier m. (aut) muffler; silencer; exhaust box = silencieux m.; pot m.

silencieux. S (el) deadeners pl. = sourdine f.

Schall-dämpfung f. sound insulation = amortissement m. du bruit. S-dose f. pick-up == lecteur m. S-druck m. sound pressure; acoustic pressure = pression f. du son.

Schallgeschwindigkeit f. speed of sound — vitesse f. du son. Uber-s supersonic speed = vitesse f. ultra-sonore.

Schall-Intensität f. sound intensity intensité f. acoustique. S-öffnung f. receiver cap; earpiece = pavillon m. S-platte f. (gramophone) record = disque m. (de gramophone). S-schirm m. baffle; baffle board = écran m. de hautparleur; écran m. acoustique. S-spur f. (eines Filmes) sound track = bande f. sonore. S-stärke f. s. Schallintensität. S-übertragungseinrichtung f. public address system dispositif m. d'amplification pour conférences publiques. S-wand f. s. Schallschirm.

Schalt-anlage f. switch plant; controller = installation f. de distribution. Sbewegung f. feed motion = mouvement m. d'avance. S-bild n. circuit diagram == schéma m. de circuit. Sbrett n. s. Schalltafel.

schalten (el) to switch = commuter.

s (Getriebe) to change; to shift =
changer de vitesse, s (Kette) (tex) to
move; to draw = avancer. hintereinander-s; in Reihe s to connect in series == monter en série; monter en tension. parallel-s to connect in parallel;
to multiple = monter en parallèle;
monter en surface; monter en quantité.

Schalter m. (el) switch; commutator commutateur m.; interrupteur m. S (Fahrkarten, etc) booking office = guichet m. einpoliger S single-pole switch = interrupteur m. unipolaire. Folge-s sequence switch = combineur m. Haupt-s main switch = interrupteur m. principal. Hebel-s lever switch; key = commutateur m. à levier; clé f. Kipp-s reversible switch = interrupteur m. à bascule. Rui-s rinqing key = clé f. d'appel. zwelpoliger S double-pole switch = interrupteur m. bipolaire.

Schaltgetriebe n. ratchet motion = mécanisme m. de la roue à rochet.

Klemmbacken-s friction cam ratchet motion; silent ratchet motion = méca-

nisme m. de commande par came de friction.

Schalt-hebel m. gear lever; speed lever; gear shift lever == levier m. devitesses. S-pult n. switch desk = pupitre m. de distribution. S-schema n. wiring diagram = schéma m. de montage.

Schalttafel f. switchboard; instrument panel; distribution panel = tableau m. de distribution; tableau m. de distribution et de commutation.

Schaltung f. (mech) feed; feed-motion = 1 mouvement m. d'avancement; mouvement m. de pression; mouvement m. d'entrainement. S (el) connection; wiring = montage m.; pose f. de fils. Differential-s differential arrangement; differential connection = montage m. différentiel. Kugel-s (aut) ball and socket gear shifting = changement m. de vitesse par levier oscillant; changement m. de vitesse par levier à rotule. Reflex-s reflex circuit = montage m. réflexe. Stern-s star-connected system; star-connection = couplage m. en étoile. Vielfach-s multiplying multiplage m.

Schalt-werk n. (mech) ratchet motion
= mécanisme m. d'encliquetage. Szahn m. tooth of ratchet bar = dent
f. de la barre. S-zelle f. regulating cell
= élément m. de réduction.

Schalung f. (build) falsework; casing; mould; form; shuttering = coffrage m. Gleit-s sliding forms pl. = coffrage m. glissant.

Schalwand f. sheeting; shuttering = panneau m. en planches.

Schamotte f. fire clay; chamot = argile f. réfractaire; chamotte f.

Schappe f. schappe = schappe f.; déchets mpl. de soie, S-gewebe n. schappe silk cloth = étoffe f. de schappe de soie.

schären (tex) to warp = ourdir.

Schärfe f. (Resonanzschärfe) sharpness of resonance = acuité f. de la résonance.

Scharfeinstellung f. adjustment = mise f. au point.

schärfen to sharpen; to whet = aiguiser; passer à la meule. s (chem) to strengthen = augmenter la concentration. s (Leder) to skive = doler.

scharfgängig-es Gewinde n. (tri)angular thread; V-thread = filet m. triangulaire; filet m. pointu; filet m. tranchant.

Schärfmaschine f. sharpening machine = machine f. à aiguiser; machine f. à affûter.

Scharnier n. joint; hinge = charnière f.; gond m.; paumelle f. kleines S (hor) small joint = charneron m.

Scharnier-glied n. knuckle = charnon m. S-stift m. hinge-pin = cheville f. de charnière; goupille f. de charnière. Scharple f. lint = charpie f.

Schatz-amt n. Treasury = Trésor m. Sanweisung f. treasury bill = bon m. de trésor.

schätzen to evaluate; to estimate = estimer; évaluer.

Schätzer m. (s. a. Einschätzer) appraiser; valuator; valuer; assessor — estimateur m.; taxateur m.

Schätzung f. estimate; valuation; evaluation; appraisement == devis m.; estimation f.; évaluation f.; prisée f. Sswert m. appraised value; estimated value == valeur f. estimative; valeur f. d'estimation.

Schaubild n. diagram; chart = diagramme m.

Schaufel f. (Werkzeug) shovel = pelle f. S (con) bucket = auget m.; godet m. S (Propeller) vane; blade = pale f. S-rad n. vane wheel; blade wheel; scoop wheel; paddle-wheel (Raddampfer) = roue f. à palettes. S-schaitmaschine f. Hodgson.

Schaufenster n. shop window; show window = devanture f.; vitrine f.; étalage m. S-Chronometer n. window-chronometer; display-chronometer = chronomètre m. de vitrine. S-dekorateur m.; S-qestalter m. window dresser = étalagiste m. S-plakat n. show-card = affichette f. de vitrine.

Schaukelschaftmaschine f. Nuttall's dobby = ratière f. Nuttall.

Schauloch n. window; inspection hole = lucarne f.

Schaum m. foam; lather (Seife etc.) = écume f.

Schaupackung f. dummy = factice m. Scheck m. (s. a. Check) cheque; check (A) = chèque m.

Scheibe I. disc; washer = disque m.; rondelle f. S (Riemenscheibe) pulley = poulie f. S (Glas) pane = plat m.; vitre f. Kurven-s cam; edge cam =

came f.; excentrique m. Polier-s polishing wheel; buffing wheel; glazing wheel = polissoir m.; disque m. à brunir; disque m. à polir.

Scheiben-drehbank f. face lathe; chuck lathe = tour m. en l'air; tour m. à plateau. S-egge f. disc harrow = herse f. à disques. S-käfig m. (Kugellager) cage = cage f.; lanterne f. S-lager n. disc bearing = palier m. à disque. S-spule f. double-flanged bobbin = bobine f. à plateaux. S-wicklung f. disc winding; laterally subdivided cylinder winding = enroulement m. en disques; bobinage m. en disques. S-wischer m. wind-screen wiper = essuie-glace m.

Scheidemaschine f. (Kies und Sand) gravel and sand separator = trieur m. à gravier et sable.

scheiden (chem) to separate; to isolate = séparer. s (met) to cob; to screen = trier.

Scheidewand f., poröse S diaphragm = diaphragme m.

Scheldewasser n. aqua fortis; nitric acid = eau-forte f.; acide m. nitrique.

Scheidung f. (chem, met) separation; decomposing; picking == triage m.; résolution f.

Schein-geschäft n. fictitious deal; fictitious business = marché m. fictif; opération f. lictive. S-leitwert m. admittance = admittance f.

Scheinwerfer m. searchlight = projecteur m. S (aut) headlight = phare m. S und Jupiterlampen fpl. flood-light; Klieg-light = projecteurs mpl.; projecteurs mpl. Klieg.

Scheitel m. crown; vertex; apex = sommet m. S-druck m. thrust at crown; top pressure = poussée f. à la clef; pression f. du toit. S-rohr n. crossbar = tube m. supérieur. S-spannung f. crest voltage; peak voltage = tension f. de crête. S-strom m. peak current = courant m. de crête; courant m. de pointe.

Scheitelwert m. peak; amplitude; maximum value = pointe f.; amplitude f.; valeur f. maximum de l'intensité; intensité f. maximum. S-spannungsmesser m. peak voltmeter = voltmètre m, de crête.

Scheitelwicklung f. multiple circuit winding; lap winding = enroulement m. à boucles; bobinage m. à boucles.

Schellack m. shellac = gomme-laque f.; laque f. plate.

Schelle f. clip = bride f.

Schelleisen n. snap set; snap head die = bouterolle f.; chasse-rivet m.

Schema n. scheme = schéma m. S (el) circuit diagram = schéma m. de circuit.

schematisch diagrammatical = schématique.

Schemel m. (Tretschemel) treadle; treddle; lever = marche f.; pédale f. Sschaftmaschine f. Crompton's dobby = ratière f. Crompton. S-wagen m. bogie truck = voiture f. à bog(g)ie.

Schenkel m. shank; web == bras m.; jambe f. S (Winkel) web == aile f.

Schenker m.; Schenkgeber m. donor == donateur m.

Schenkung f. gift; donation and don m.; donation f. Ss-urkunde f. deed of gift = acte m. de donation. Ss-versprechen n. promise of gift = promesse f. de donation.

Scher-bank [. bobbin creel; warping creel; bobbin frame; warper's bank == cantre m. d'ourdissoir; râtelier m. d'ourdissoir; dévidoir m. d'ourdissoir; support m. des bobines d'ourdissoir; S-baum m. back beam; warper's beam; sizing beam; warp roller :: roule m. à ourdir; roule m. d'ourdissage; ensouple f. d'ourdissage. S-beanspruchung f. shear strain == effort m. de cisaillement. S-blatt n. wraith == peigne m. d'avant. S-brett n. hole board == planche f. à trous.

Schere, f. scissors pl.; shears pl. = ciseaux fpl.; cisailles fpl. S (des Räderkastens) quadrant; adjustment plate iron cutter; iron shears pl. = cisailles fpl. à fer.

scheren to shear tondre; cisailler.

s (tex) to warp = ourdir. in Abschnitten s to warp in sections = ourdir a sections. bandweise s to warp in sheets = ourdir en nappe. kalt-s to cold-shear = cisailler à froid. in Sektionen s s. in Abschnitten scheren.

auf Spulen s to warp on section blocks = ourdir sur des blocks sectionnels.

Scheren n. in Bändern mill warping — ourdissage m. par nappe.

Scher-festigkeit f. shearing strength = résistance f. au cisaillement. S-gang m. porter; portee; beer; group of threads = portée f.; groupe m. de fils; fais-

ceau m. de fils. S-länge f. warped length = longueur f. à ourdir.

Schermaschine f. (tex) warping machine; warper == ourdissoir m. mécanique; machine f. à ourdir. Kugel-s cone warping machine == ourdissoir m. à cône.

Scher-rahmen m. mill = ourdissoir m.
S-spannung f. s. Scherbeanspruchung.
scheuern (met) to scour; to rub; to clean
= frotter; écurer; décaper; récurer.
Scheuerwirkung f. abrasive action =

frottement m.

Schicht I. layer; stratum; zone; film; coat = couche f.; zone f.; pellicule f. S (Arbeitszeit) shift = journée f. S (Belegschaft) shift; gang = équipe f. hauchdünne S film =: film m.; pellicule f.; couche f. mince. Isolier-s insulating layer; damp course (build) = couche f. isolante. undurchlässige S impermeable stratum = couche f. imperméable. wasserführende S waterbearing stratum = couche f. aquifère. Schichtenplan m. contour map = plan

Schichtenplan m. contour map = plan m. de nivellement.

Schichtung f., Gebirgs-s rock stratification en stratification f. des roches.

Schiebebühne f. traverser; transfer table == chariot m. transbordeur.

Schieber m. (mech) scraper; slide; slider; sluice (hydr) == grattoir m.; vanne f.; curscur m.; coulant m.; chariot m. S-motor m. sleeve-valve engine == moteur m. à volet.

Schiebe-sitz m. sliding sit = ajustement m. bloqué léger.

Schieb-lehre f. sliding caliper; slide gauge; vernier caliper : vernier m.; calibre m. à curseur, S-zange f. sliding tongs pl. = tenaille f. à boucle.

Schiebung f. alteration of angle; anquiar slip == glissement m.; déformation f. angulaire.

Schiedemann m. s. Schiedsrichter.

Schledsgericht n. court of arbitration; council of arbitration; chamber of arbitrage = tribunal m. arbitral. durch S entscheiden to settle by arbitration; to award = arbitrer (un litige); juger par des arbitres, sich einem S unterwerien to submit to arbitration; to compromise = se soumettre à l'arbitrage; compromettre.

Schiedsrichter m. referee; arbitrator = arbitre m.; amiable compositeur m. S pl. ernennen to appoint arbitrators: to

assign arbitrators = nommer des arbitres; constituer des arbitres.

Schiedsvertrag m. compromise == compromis m. (arbitral). einen S eingehen to submit to arbitration; to refer to arbitration; to submit to an award == compromettre; mettre une affaire en compromis; faire un compromis; soumettre une affaire aux arbitres.

schief oblique; inclined = oblique; incliné.

Schiefer m. slate = ardoise f. S-eindeckung f. slate covering; slating = couverture f. en ardoise.

Schiene f. (rly) rail = rail m. S (met) bar = barre f. Lochung f. der S drilling of the rail = perçage m. du rail.

Schienen-fuss m. flange of rail = patin m. du rail. S-hobel m. rail plane = rabot m. pour rails. S-keil m. chair key; wedge = cale f. S-kopf m. head of rail == champignon m. du rail. S-nagel m. dog spike; rail spike = crampon m. de rail. S-querschnitt m. rail cross-section = profil m. de rail. S-steg m. web of rail == âme f. du rail; corps m. du rail. S-stuhl m. rail chair == coussinet m. S-überhöhung f. (in Kurven) super-clevation = surhaussement m.

Schiessbaumwolle f. gun-cotton = coton m. fulminant.

Schiff n. ship; vessel; boal; steamer = bâtiment m.; bateau m.; navire m.; vaisseau m. gemieletes S chartered ship :: navire m. loué.

Schiffahrt f., Fluss-s river navigation = navigation f. fluviale. Küsten-s coastal navigation = cabotage m.; navigation f. côtière.

Schiffahrts-aktie f. shipping-share = action f. de navigation. S-amt n. shipping office = office m. de la navigation. S-gesellschaft f. navigation company = compagnie f. de navigation. S-schleuse f. lock (for navigation) = écluse f. de navigation.

schiffbar navigable = navigable.

Schiffbruch m. shipwreck - naufrage m. S leiden to be shipwrecked = faire naufrage.

Schiffer m. (tex) shuttle — navette f. Schiffer m. skipper — patron m. (d'un bateau).

Schiffhebewerk n. ship-canal lift = élévateur m. de bateaux.

Schiffs-abgaben fpl. ship money = impôt m. de navire. S-befrachter m. ship's

freighter = armateur m. S-befrachtung f. freighting = affrètement m. S-(fracht)brief m. bill of lading = connaissement m. S-konsignalar m. ship's consignee = consignataire m. de navire. S-ladung f. cargo; shipload = cargaison f. S-makler m. ship's broker = courtier m. maritime. S-papiere npl. ship's papers pl. = papiers mpl. de bord. S-raum m. (ship's) hold = cale f. S-schraube f. propeller = propulseur m. S-tagebuch n. log book livre m. de loch. S-unfälle mpl. marine disasters pl.; marine casualties pl. = accidents mpl. maritimes. Svermessung f. measurement of a ship 🐃 jaugeage m. d'un navire, S-werft f. dockyard = chantier m. naval.

Schild m. (des Räderkastens) shield = plaque f. à cadran.

Schild n. plate = plaque f.

Schilderblau n. pencil blue; indigo blue

= bleu m. de pinceau.

Schildpatt n. dortoise shell = écaille f. de tortue.

Schimmel m. s. Schimmelpilz.

schimmelig mouldy = moisi.

Schimmelpilz m. mould; mildew = moisissure f.

Schindel f. shingle = bardeau m.

Schirm m. (el) screen = écran m. S-gitter n. screen grid = grille-écran f.

Schirmung f. screening; shielding; shield = écran m.; blindage m. Schirting m. shirting = shirting m.

Schlachthaus n. slaughter house = abat-

Schlacke f. slag; cinder; dross; clinker = scorie f.; laitier m.; måchefer m. Sn-beton m. slag concrete = béton m. de laitier. Sn-decke f. slag cover == couverture f. de laitier.

Schlag m. (mech) shock; blow; impact; stroke = choc m. S (tex) slay; sley; lay; lathe; batten; pick; shot = battant m.; chasse f. (de la navette); échasse f. S (des Gewebes) heading = chef m. de la pièce. S (der Uhr) beat; oscillation; butting = battement m. S-arm m. (spin) beater bar; beater arm = bras m.; croisillon m. S-biegeversuch m. impact bending test = essai m. de flexion par choc. S-bolzen m. striker; firing-pin \*\* percuteur m. schlagen to beat; to strike == battre.

schlagen to beat; to strike = battre.

s (hor) to strike; to chime = carillonner; battre. die Karte s (tex) to cut
the card; to punch the card; to per-

forate the card; to stamp the card = piquer le carton; percer le carton.

Schläger m. (einer Rührmaschine) whisk
= fouet m. S (tex) scutcher; beater
= batteur m. S-öffner m. beater opener; Crighton opener = batteur-ouvreum
m.; ouvreuse f. Crighton. S-sicherung
f. beater locking motion = mécanisme m. de fermeture du volant.

Schlagexzenter n. picking tappet; picking eccentric = came f. de chasse; excentrique m. de chasse.

Schlagfalle f. faller catch; falling catch; picking catch = loquet m. du chassenavette; loquet m. de chasse. die Sausheben to disengage the catch = dégager le loquet. Sn-steuerung f. control of picking catches; catch regulator = commande f. des loquets du chasse-navette; mécanisme m. de loquet du chasse-navette.

Schlag-festigkeit f. impact resistance; shock resistance = résistance f. au choc. S-flügel m. beater = volant m. S-haube f. head; cap = chape f. de percussion; casque m. de percussion. S-hebel m. picking lever = levier m. de chasse. S-knickversuch m. impact buckling test = essai m. à chocs de flambage. S-länge f. (el) lay = pas m. de câblage. S-leiste f. beater blade; beater laq = règle f.

Schlagmaschine f. beating machine; stirring machine = machine f. à fouetter; machine f. à mélanger. S (tex) scutcher; scutching machine = batteur m.; piqueuse f.

Schlag-nase f. tooth; picking neb; picking nose; tappet nose = bec m. d'excentrique; pointe f. de la came; bec m. de chasse; nez m. de chasse; levier m. de chasse. S-probe f. impact test; drop test == essai m. au choc. S-riemen m. lug strap; picking band = courroie f. de chasse; lanière f. de chase, S-rolle f. picking bowl == galet m. de chasse. S-satz m. slogan = slogan m.; devise f. commerciale. Sschatten m. cast shadow = ombre f. portée. S-scheibe f. s. Schlagexzenter. S-schiene f, s. Schlagleiste. S-seite f. haben to (have a) list = donner de la bande. S-stock m. picking stick == battant m. de chasse. S-trommel f. porcupine cylinder = tambour m. porc-épic; tambour m. égreneur; batteur m. porc-épic. S-welle f, tappet shaft; picking shaft; driving shaft;

lower shaft = arbre m. inférieur; arbre m. à cames; arbre m. de chasse. S-widerstand m. impact resistance = résistance f. au choc. S-wort n. s. Schlagsatz. S-zeile f. caption = entête m. S-zeugbruch m. picking motion breakage = rupture f. du mécanisme de chasse-navette. S-zünder m. percussion fuse = amorce f.

Schlamm m. mud; slime = boue f.; limon m.

Schlämmkreide f. whiting == blanc m. de craie; blanc m. d'Espagne.

Schlämmung f. (chem) elutriation, washing = élutriation f.

Schlange f. (eng) worm; coil; hose = serpentin m. (métallique).

Schlauch m. hose; flexible pipe; flexible tube == tuyau m. flexible, gewobener S woven hosepipe = tube m. tissé.

Schlauch-boot n. inflatable boat = canot m. pneumatique. S-cops m.; S-kop m.; S-kölzer m. solid cop; tubular cop; cop winding from inside == canette f. à dévidage intérieur; cannettecocon f.; canette f. tubulaire.

Schlauch- und Randschloss n. (hos) tubular lock with auxiliary ribbing cams == serrure f. tubulaire à cames secondaires.

Schlauchschloss n., Fang-, Rand- und S (hos) cardigan, ribbing and tubular lock servere f. tubulaire à cames secondaires et cames pour faire la côte anglaise.

Schlauchware f. (hos) tubular goods pl. == tricot m. tubulaire.

schlauchweben to weave tubular goods pl. = tisser des articles mpl. tubulaires.

Schlause f. loop = crochet m. fermé; boucle f.

Schleier-gewebe n. veiling = linon m. clair; voile m. S-luch n. French lawn; Silesian lawn = linon m. de coton.

Schleise f. loop = boucle f. S (Strasse) horse-shoe curve; loop; hairpin bend = lacet m.; boucle f.

schleifen (polieren) to polish; to buff = polir. s (schärfen) to buff; to lap; to grind = aiguiser; émoudre; affûter.

Schleifen-messung f. loop test; loop resistance measurement = essai m. en boucle; mesure f. en boucle. S-wicklung f. multiple-circuit winding; lap winding = enroulement m. à boucles; bobinage m. à boucles.

Schleifkontakt m. sliding contact == contact m, glissant.

Schleismaschine f. grinding machine; grinder = machine f. à meuler; polisseuse f. Flächen-s surface grinding machine = machine f. à rectifier les surfaces planes. Rund-s cylindrical grinding machine = machine f. à rectifier cylindriquement.

Schleif-mittel n. abradant; abrasive = abrasif m. S-papier n. abrasive paper = papier m. à polir. S-paste f. polishing agent = matière f. à polir; matière f. abrasif m

tière f. abrasive; abrasif m.

Schleifring m. slip ring; collector ring
= bague f. collectrice; bague f. de
frottement. S-anker m. slip ring rotor
= induit m. à bagues collectrices.

Schleif-scheibe f. grinding wheel; glazing wheel; grindstone = meule f.; pierre f. à affûter; pierre f. à aiguiser. S-spule f. (lex) fixed bobbin; fixed pirn = bobine f. à défiler; cannette f. à défiler. S-stein m. s. Schleifscheibe. Schleim m.; S-stoff m. mucilage = mu-

cilage m.

Schleppantenne f. trailing aerial = an-

tenne f. pendante.

Schlepper m. (naut) tug = remorqueur m. S (aut) tractor; heavy traffic motor = tracteur m. Raupen-s caterpillar tractor = tracteur m. à chenilles; auto-chenille s.

Schlepp-flug m. (aer) tow-flight = vol m. remorqué. S-geschäft n. tow traffic = trafic m. à la remorque. S-gut n. goods pl. shipped by towed barges = marchandises fpl. expédiées par chalands remorqués. S-start m. (aer) tow-start = lancement m. remorqué. S-walze f. friction roll = cylindre m. libre; cylindre m. entraîné.

Schleuder f. separator; centrifuge = centrifugeur m.; centrifugeuse f.; machine f. centrifuge. S (Wäsche) hydroextractor = essoreuse f. centrifuge. Schnee-s rotary snow-plough = chas-

se-neige m. rotatif.

Schleuder-gebläse n. centrifugal blower

= ventilateur m. centrifuge; soufflerie
f. centrifuge, S-guss m. centrifugal
casting; centrifuge casting = coulée
f. centrifuge; moulage m. centrifuge, Spreis m. very low price; cut rate =
vil prix m. S-schmlerung f. splash
lubrication = graissage m. par barbotage

Schleuse f. lock; sluice = écluse f.;

vanne f. Sn-kammer f. lock chamber = chambre f. d'écluse. Sn-türe f. dock gate = porte f. de bassin.

schlicht (Faser) straight = lisse. s-es Gewebe n. plain cloth = tissu m. uni; tissu m. plein.

Schlichtbohrer m. finishing bit = alésoir m.

Schlichte f. (tex) size; dressing = apprêt m.; empois m.; parement m.

schlichten (mech) to finish; to polish;
to plane; to smooth = lisser; doucir;
planer; aplanir; polir. s (tex) to
dress; to size = parer; encoller.

Schlicht-feile f. smooth file = lime f. douce. S-hammer m. planishing hammer = marteau m. à planer. S-maschine f. (tex) sizing machine; dressing machine f. à encoller; pareuse f. mécanique; encolleuse f. mécanique. S-mittel n. sizing (material) = parement m.

Schliere f. (in einer Flüssigkeit) streak = fil m.; strie f.

Schliess-kopf m. rivet point; closing head == tête f. fermante; seconde tête f. S-platte f. (typ) imposing-stone = marbre m. (de serrage). S-rahmen m. (typ) chase = châssis m. (de mise en page).

Schliff m. (met) slide = surface f. polie. S (das Schleifen) grinding = meulage m.; polissage m. S (Oberfläche) smoothness = poli m.; brunissure f.

Schlinge f. loop; bend; eye boucle f.; ganse f.; cell m. Sn-garn n. loop yarn if fil m. bouclé. Sn-geld n. slinging elingage m. Sn-kette f. (tex) loop warp; terry warp; pile warp chaine f. à boucles; chaine f. de bouclage.

schlingern to roll = rouler.

Schlingfaden m. leno thread; crossing thread = fil m. de tour.

Schlitten m. (mt) carriage; slide; saddle = table f.; selle f.; chariot m. Sführung f. slide ways pl. = guidage m. de la table; guidage m. du chariot; glissière f. de la table; glissière f. du chariot. S-lade f. (tex) sliding slay = battant m. à glissière.

Schlitz m. slit = fente f. S-trommel 1. split drum = tambour m. fendu. S-verschluss m. roller-blind shutter = obturateur m. à rideau.

Schloss n. lock = serrure f. S (Kern) (met) binding core = portée f.

Schlosscheibe f.; Sn-rad n. counting wheel; notch wheel = roue-de-compte f.

Schlosser m. locksmith = serrurier m. Schlupf m. slip; backlash = glissement m.; jeu m.

Schlussabrechnung f. final settlement == reglement m. final.

Schlüssel m. key; spanner and clé f.; clef f. Achtkant-s octagonal spanner = clef f. à huit pans. englischer S wrench; coach wrench; shitting spanner; monkey wrench (A) = clef f. anglaise; clef f. ajustable. Steck-s socket wrench = clef f. à douille. Telegramm-s telegraphic code = code m. télègraphique.

Schlüssel-bart m. key bit; ward of a key = panneton m. de clef. S für Gewindeeinsätze pendant sleeve wrench = clé f. pour pince de pendant. S-uhr f. key winding watch = montre f. à clè. S-weite f. jaw size; jaw span = ouverture f. de la clef.

Schluss-feder f. locking spring = ressort m. de fermeture. S-kurs m. closing price = cote f. de clôture. S-lampe f. tail lamp = lanterne f. arrière. S-lieferung f. final delivery = livraison f. finale. S-linie f. (typ) ornamental rule = filet m. de queue. S-preise mpl. closing prices pl. == prix mpl. de clôture. S-schein m. sales note == bordereau m. de vente. S-zettel m. broker's contract note. == bordereau m. de négociation; arrôté m. de courtier. Schmalspurbahn f. narrow gauge rail-

way chemin m. de fer à voie étroite.

schmelzbar fusible fusible. s-es Glas

n. fusible glass = verre m. fusible.

s-e Legierung f. fusible alloy = alliage m. fusible.

Schmelze f. melt; smelt; fusion == fonte f.: fusion f.

schmelzen (Hüssig machen) to fuse; to smelt; to melt; to liquefy == fondre; liquéfier. s (Hüssig werden) to melt == fondre; se fondre.

Schmelzmittel n. flux; fusing agent == agent m. de fusion.

Schmelz-ofen m. (s)melting furnace = four m. de fusion; fourneau m. de fonderie. S-pulver n. s. Schmelzmittel. S-punkt m. melting point = point m. de fusion. S-sicherung f. fuse; cut-out; safety-fuse = coupe-circuit m.; fusible m.; sûreté f. S-liegel m. crucible; melting pot = creuset m.; pot m. de

fusion. S-verfahren n. (s)melting process = procédé m. de fusion.

Schmerzensgeld n. smart-money = forfait m.

Schmied m. forger; blacksmith; forgeman = forgeron m.; forgeur m.

schmiedbar malleable = malléable, s-es Eisen n. forgeable iron; malleable iron = fer m. malléable.

Schmiede f. forge; smithy = forge f. S-eisen n. wrought iron == fer m. for-qé.

schmieden to forge; to hammer = forger. im Gesenk s to swage = étamper; matricer; forger en matrice, kalts to cold-press; to cold-hammer == presser à froid; écrouir.

Schmiede-rohling m.; S-stück n. forging = pièce f. brute forgée.

Schmiegsamkeit f. flexibility = souplesse f.; flexibilité f.

Schmier-apparat m. lubricator = lubrificateur m.; appareil m. de graissage. S-büchse f. grease box; oil cup = boite f. à graisse; godet m. à huile.

schmieren to lubricate; to oil; to grease == lubrifier; huiler; graisser. s (typ) to slur == barbouiller.

Schmier-fett n. lubricating grease;
= graisse f. lubrifiante; graisse f.
pour machines. S-liussigkeit f. lubricating liquid = liquide m. lubrifiant.
S-lager n. self-lubricating bearing =
palier-graisseur m. S-loch n. oil hole
= trou m. graisseur. S-mittel n. lubricant == lubrifiant m. S-nut f. oil
groove = patte f. d'araignée. S-öl n.
lubricating oil = huile f. de graissage.
S-schicht f. film of oil; oil film =
couche f. d'huile. S-seife f. soft soap
== savon m. mou.

Schmierung f. lubrication = lubrification f.; graissage m. Druck-s forced-feed lubrication; self-contained lubricating system = graissage m. sous pression. Oben-s upper motor lubrication = superhuilage m. Press-s s. Druckschmierung. Spritz-s; Tauch-s splash-lubrication = graissage m. par barbotage.

Schmirgel m. emery = émeri m. S-leinen n. emery cloth = toile f. d'émeri. schmirgeln to rub with emery; to polish with emery; to grind with emery = polir à l'émeri.

Schmirgelpapier n. emery paper = papier m. d'émeri. S-Feile f. emerypaper buff; buff-stick = cabron m. Schmirgelscheibe f. glazer; glazing wheel; emery wheel == meule f. d'émeri; meule f. à émeri.

Schmuck-uhr f. jewel watch = montre f. bijou, S-waren fpl. jewellery = bijouterie f.

Schmuggel m. smuggling = contrebande f.

schmuggeln to smuggle == faire la contrebande.

Schmuggelwaren fpl. contraband goods pl.; smuggled goods pl. == marchandises fpl. de contrebande.

Schmuggler m. smuggler == contrebandier m.

Schmulztitel m. half title = faux-titre m.

Schnalle f. buckle == boucle f.

Schnapp-schloss n. spring lock == serrure f. à houssette. S-stift m. locking pin == goujon m. de blocage.

Schnecke f. (hor) fusee = fusée f. S (Getriebe) worm; endless screw = vis f. sans fin.

schneckenförmig helical; helicoid == hélicoïde; hélicoïdal.

Schnecken-fräser m. worm hob; hobbing cutter raise f. hélicoïdale. Sgetriebe n. worm gear = engrenage m. à vis sans fin. S-rad n. worm wheel = roue f. hélicoïdale; roue f. à vis sans fin.

Schnee-kette f. tyre chain = chaîne f. antidérapante; chaîne f. à neige; chaîne f. antipatinante. S-kufen fpl. (aer) landing skis pl. skis mpl. d'atterrissage. S-last f. snow load = charge f. de neige. S-pflug m. snow remover; snow plough = (appareil m.) chasse-neige m. S-schleuder f. rotary snow plough = chasse-neige m. rotatif.

Schneid-anlage f. cutting plant = installation f. de découpage. S-backen fpl. screw dies pl.; dies pl. == coussincts mpl.

Schneidbrenner m. cutting torch; cutting blowpipe; fusing-burner = chalumeau-coupeur m.; brûleur m. à découper. Autogen-s autogenous fusing-burner = brûleur m. de découpage autogène. Azetylensauerstoff-s acetylene-oxyhydrogen fusing-burner = brûleur m. acétylène-oxhydrique à découper.

Schneide f. knife edge; edge; cutting edge = tranchant m.; taillant m.; arête f. tranchante.

Schneideisen n. (mt) screw plate; die

plate = filière f. simple; filière f. à truelle.

Schneiden n., autogenes S autogenous cutting — coupure f. autogène.

schneiden, Gewinde s to cut screw threads; to tap; to thread a screw = fileter; creuser un filet; tarauder.

Schneidflamme f. cutting flame = flamme f. découpante.

Schneidkopf m., Gewinde-s die head; screwing chuck = tête-filière f.; cage f. de filière.

Schneidmaschine f. cutting machine; cutter; slicing machine = machine f. à couper; coupeuse f. Gewinde-s screw cutting machine = machine f. à fileter les vis; machine f. à tarauder les écrous; machine f. pour boulonnerie. Rohr-s pipe cutting machine = machine f. à couper les tuyaux.

Schneid-messer n. cutting die = peigne m. de filière. S-rute f. grooved wire = fer m. coupant; fer m. à rainure.

schnell-er Absatz m. brisk market; ready market; quick sales pl. — bon debit m.; vente f. rapide.

Schnellade f. (tex) fly shuttle slay = battant m. à navette volante.

Schnelldrehstahl m. high-speed (tool) steel = acier m. pour tours à grande vitesse. S (Werkzeug) high speed turning tool = acier m. rapide; acier m. à grande vitesse.

Schneller m. (lex) picker; propeller = taquet m.; chasse-navette m.; chasseur m.; rat m.

Schnellganggetriebe n. four-speed box with geared-up top = boite f. à quatre vitesses avec quatrième vitesse multipliée.

Schnellpresse f. high-speed press = presse f. rapide.

Schnelltriebwagen m. express motor coach = voiture I. motrice rapide.

Schnellverkehr m. fast service; express service == service m. rapide.

Schnellzug m. fast train = train m. rapide; train m. direct; train m. de grande vitesse. Ss-gut n. goods pl. forwarded per express train = marchandise f. expédiée en grande vitesse.

Schnitt m. (geom) section = section f.
S (Niete) shear = coupe f. S (met)
cut = passe f. S (das Schneiden) cutting; carving = coupage m.; cisaillage m. S (Kerbe) cut; incision; notch
incision f.; entaille f. S (typ) face
(of a letter) = ceil m. (du caractère).

schnittig (tex) (Garn etc.) cut = coupé. Schnittlinie f. intersectional line; intersecting line = ligne f. d'intersection.

Schnittmuster n., nach einem S schneiden to cut to a pattern = couper d'après un patron.

Schnittpunkt m. intersectional point; intersecting point = point m. d'intersection.

schnitzen to carve = ciseler.

Schnur f. (el) cord; flexible cord = cordon m. conducteur.

Schnürbrett n. comber board; cord board; compass board; hole board; harness board == planche f. d'arcades; planche f. à trous. die Hebeschnüre ins S einziehen to tie up the harness cords through the comber board; to draw the harness cords through the comber board == empouter les arcades dans la planche; passer les arcades dans la planche.

schnüren (tex) to tie up == encorder.
die Karten s to lace the cards == lacer les cartons; lier les cartons.

Schnur-paar n. cord-circuit; cord pair conducteur m. double; dicorde f. Strieb m. band drive commande f. par cordes.

Schnürung f., gerade S straight tie-up = empoutage m. suivi. of:ene S open tie-up = empoutage m. à tour anglais. verschränkte S tie-up commencing at the left-hand side = empoutage m. croisé.

Schnurverstärker m. cord-circuit repeater répéleur m. sur cordon.

Schollenbrecher m. disc harrow = bri-6e-motles m.

Schöndruckform f. (typ) first form = première forme f.

Schonganggetriebe n. s. Schnellganggetriebe.

Schöpi-rad n. (Papierherstellung) pulp strainer = épurateur m. de pâte. Swerk n. elevator; bucket elevator; paternoster = élévateur m.; chaîne f. à godets; transporteur m. à augets; patenôtre f.

Schornstein m. chimney; funnel; smokestack = cheminée f. S-verband m. chimney bond = liaison f. de la cheminée.

Schote f. husk; shell = gousse f.; cosse f.

Schotter m. gravel; metal; shingle; ballast == ballast m.; gravier m.

Schottky-Effekt m. shot effect; shet noi-

se == effet m. de grenaille; effet m. de Schottky.

schraffieren to hatch = hacher.

schräg inclined = incliné; oblique.

Schräge f. (hor) impulse plane; bevil;

chamfer; slope = incliné m.

Schrägfach n. V shed; clear shed = pas m. égal; pas m. net; pas m. uni; pas m. oblique.

schrägstellbar inclinable inclinable.
Schrägstellbarkeit f. angular adjustment inclinaison f. possible.

Schrägung f. chamfer = biseau m.; chamfrein m.

Schrägverzahnungsgetriebe n.; Schrägzahngetriebe n. helical gear = engrenage m. hélicoïdal.

Schrämmaschine f. coal cutting machine; rock cutting machine = haveuse f

Schranke f. (rly) barrier; gate = barrière f.; clôture f.

schränken (Sägczähne) to set = donner la voie; voyer.

Schrankenwärter m. gatekeeper == garde-barrière m.

Schränkeisen n. saw set = fer m. à contourner.

Schrankfeder f. drag spring == ressort m. à enraver.

Schraubbolzen m. screw bolt = boulon m. à vis; boulon m. taraudé.

Schraube f. screw = vis f. Feinbewegungs-s slow-motion screw = vis f. à déplacement lent. Feinstell-s micrometer screw gauge; micrometer caliper == palmer m.; jauge f. micrométrique. Flügel-s wing screw; thumb screw = vis f. à ailettes; vis f. à oreilles. Füll-s filler cap = bouchon m. de remplissage. Justler-s adjusting screw == vis f. de réglage. mehrgángige S multiple-thread screw = vis f. à plusieurs filets. Mikrometer-s s. Feinstellschraube. Pass-s tight fitting screw; reamed bolt (A) = boulon in. ajustė. Rändel-s milled screw; knurled screw == vis f. moletée.

schrauben to screw == visser.

Schrauben-bolzen m. s. Schraubbolzen. S-feder f. coil spring; spiral spring; helical spring = ressort m. en hélice; ressort m. hélicoïdal.

schraubenförmig helical; helicoid = hélicoïde; hélicoïdal.

Schrauben-gang m. thread of screw = spire f. de vis. S-gewinde n. screw-thread = filet m. de vis.

- Schraubenkopffeile f. screwhead file = lime f. à fendre.
- Schrauben-linie f. helical line = hélice f. S-mutter f. nut = ècrou m.
- Schraubenrad n. worm wheel; screw wheel; spiral gear (A) = roue f. cylindrique hélicoïdale. S-getrlebe n. spiral gear; cog-wheel gear; worm-wheel drive = couple m. de roues hélicoïdales; engrenage à roues hélicoïdales; engrenage m. à vis sans fin.
- Schraubenschlüssel m. spanner; wrench = clef f.; clé f. Maul n. des S-s jaw of spanner; wrench opening = mā-choires fpl. de la clef. verstellbarer S wrench; monkey wrench (A) = clef f. ajustable; clef f. anglaise.
- Schrauben-schneidbank f. screw cutting lathe = tour m. à fileter. S-sicherung f. screw locking device = arrêt m. de sûreté de vis. S-spindel f. screw spindle = vis f.; arbre m. fileté. S-wind m. (aer) slipstream = vent m. d'hélice. S-winde f. screw jack = vérin m. à vis. S-zleher m. screw-driver; turn-screw = tournevis m.
- Schraubstock m. vice; jaw vice = étau m. Parallel-s parallel vice = étau m. parallèle. Rohr-s pipe vice = étau m. pour tubes.
- Schraubstock-backe f. vice jaw = mâchoire f. S-spindel f. vice spindle = vis f, d'étau.
- Schraubzwinge f. cramp; screw clamp; adjustable clamp = serre-joint m.; presse f. à main.
- Schreiber m., Fern-s (lele) telewriter; teleprinter == téléscripteur m.; télétype m. Heber-s siohon recorder == enregistreur m. à siphon. Hell-s (Radio) s. Fernschreiber.
- Schreibmaschine f. typewriter = machine f. à écrire. Sn-lastenwerk n. typewriter keyboard = clavier m. dactylographique.
- Schreiner m. joiner = menuisier m. Möbel-s cabinet-maker = ébéniste m.; menuisier m. en meubles. Modell-s wood pattern maker = menuisier-modeleur m
- Schrift f. (typ) type; character = lettre f.; caractère m. abgequetschte S Wornout type = caractère m. écracé
- worn-out type = caractère m. écrasé. Schrift-bild n. face (of a letter) = œil m. (du caractère). S-giesserei f. type foundry = fonderie f. de caractères. S-metall n. printer's metal = métal m. de caractères. S-probe f. type spec-

- imen = épreuve f. de caractère. Ssetzer m. compositor = compositeur m. S-stempel m. punch = poinçon m.; matrice f.
- Schrittschalter m.; Schrittschaltwerk n. step-by-step switch = commutateur m. pas à pas.
- Schritt-wähler m. step-by-step selector = sélecteur m. pas à pas. S-zähler m. pedometer; hodometer m. = pédometre m.; odomètre m.
- Schroteffekt m. shot effect; shot noise = effet m. de grenaille; effet m. de Schottky.
- Schrott m. scrap iron = débris mpl. de fer; riblons mpl. de fer; mitraille f. S-wert m. scrap value = valeur f. résiduelle; valeur f. de vieux fer.
- Schrumpfen n. shrinkage = contraction f. schrumpfen to shrink; to contract = (se) contracter; retourner à l'état massif; rétrécir.
- Schrumpf-riss m. contraction crack = fissure f. par retrait. S-spannung f. shrinkage stress; contraction stress = tension f. de retrait.
- schruppen to rough-turn = dégrossir; décroûter; ébaucher.
- Schrupp-hobel m. jack plane = riflard m. S-stahl m. roughing tool == gouge f. pour dégrossissage.
- Schub m. (aer) shearing = cisaillement m. S (Statik) thrust - poussée f. Skraft f. shearing force; shearing strain; transverse strain = force f. tranchante; effort m. tranchant; effort m. de cisaillement, S-lehre f. sliding caliper - jauge f. à coulisse ; pied m. à coulisse. S-modul m. rigidity modulus; shear modulus; coefficient of transverse elasticity = module m. de glissement; coefficient m. d'élasticité de cisaillement ; coefficient m. d'élasticité transversale : module m. d'élasticité transversale. S-spannung f. shear stress == tension f. de cisaillement. Sstange f. crank arm == bielle f.
- Schuld f. debt = dette f. ausstehende S active debt; outstanding debt = dette f. active. eintreibbare S debt due = créance f. due; créance f. exigible. einziehbare S recoverable debt = dette f. recouvrable. fällige S s. eintreibbare Schuld. fundierte S funded debt = dette f. consolidée. klagbare S s. eintreibbare Schuld. kurzfristige S shortterm debt = dette f. à court terme. langfristige S long-term debt = dette

f. à long terme. schwebende S unfunded debt = dette f. non consolidée. schwimmende S floating debt = dette f. flottante. Staats-s national debt = dette f. publique. uneinziehbare S bad debt = créance f. irrécouvrable; mauvaise créance f. verjährte S barred debt = dette f. prescrite.

Schuld f., eine S abtragen to discharge a debt; to meel a debt; to pay a debt to cover a debt; to liquidate a debt to satisfy a debt == (s')acquitter (d')une dette; payer une dette; solder une dette; compenser une dette; liquider une delte; regler une dette. eine S anerkennen to acknowledge a debt == reconnaître une dette. eine S ausgleichen s. eine Schuld abtragen, eine S betreiben to proceed on a debt := poursuivre un débiteur, eine S bezahlen; eine S decken s. eine Schuld abtragen, eine S einfordern to claim a debt = réclamer une dette. S-n einziehen to collect debts : to recover debts == recouvrer des dettes: faire rentrer des dettes, eine S tilgen s. eine Schuld abtragen, eine S verbürgen to guarantee a debt == cautionner une dette, seine S mit einer Forderung verrechnen to set off one's debt against a claim \*\*\* compenser sa dette avec une créance.

Schuldbrief m. (Grundpfandart) mortgage certificate == cédule f. hypothécaire.

Schulden-ruf m. notice to creditors == sommation f. aux créanciers. S-lilgungs-kasse f. redemption fund == caisse f. de remboursement.

Schulderlass m. remission of debt - remise f. de dette.

Schuldner m. debtor == débiteur m. Mits co-debtor == codébiteur m. Piand-s pawner == débiteur m. sur gage. schlechter S bad debtor == mauvais débiteur m. zweifelhafter S doubtful debtor == débiteur m. douteux.

Schuldschein m. bond; debenture; note of hand; I.O.U. = reconnaissance f. (de dette); billet m.; promesse f.; obligation f. Slaats-s Treasury bond = bon m. du Trésor.

Schuld-übernahme f. assumption of debt acceptation f. de dette. S-verschreibung f. bond; debenture; certificate of indebtedness beliation f.; bon m. Schulter f. shoulder pepaule f.; épaulement m.; embase f.

Schuppen m. shed = hangar m. Güter-s

goods shed = hangar m. à marchandises.

schuppig (met) scaly; laminated = écailleux; conchoïdal.

Schürelsen n. poker; rabble = ringard m.

Schürshobel m. jack-plane = rislard m. Schürsung s. (min) prospecting; searching = recherche f. (de silons); souille s.

Schurwolle f. fleece wool = toison f.
Schuss m. blast; shot = coup m.; tir
m. S (tex) weft; woof; shot; filling
(A) = trame f.; duite f. den S anschlagen to beat up the weft = serrer la
duite; battre la duite; frapper la duite.
den S eintragen to pick = tramer.
fehlerhafter S faulty pick; mispick =
duite f. fausse.

Schuss-bewegung f. (tex) picking move-ment — mouvement m. de duitage. Sdichte f. closeness of the weft threads; sett; gauge; density of the cloth; picks pl. per inch == duitage m.; tramage m.; compte m.; nombre m. de duites dans la trame. S-eintragvorrichtung f. picking motion - dispositif m. d'insertion de la trame. S-folge f. order of picks = ordre m. des duites, S-fühler m. feeler mechanism; feeler motion = tâteur m. de trame ; sonde-trame m. Sgarn n. weft (yarn); filling (A) = chaine f.; (fil m. de) trame f. S-samt m. fustian = velours m. par trame. die S-spule auf die Spindel stecken skewer the west bobbin = embrocher la cannette de trame. S-spulmaschine f. weft pirn winder; pirn winding machine; welt winding machine; spool winder = cannelière f. mécanique; canneteuse f. mécanique; coconneuse f. mécanique; épouloir m. mécanique; bobinoir m. S-suchen n. finding lost picks; finding the broken welt = recherche f. de la duite.

Schusswächter m. weft stop motion casse-trame m. S-schützen m. weft motion shuttle = navette f. à casse-trame.

Schusswechsel m. west change; west mixing = changement m. de la trame.

S-vorrichtung f. shuttle box motion; multiple box motion = mouvement m. à plusieurs boites pour changement de navette.

Schuss-zahl f. s. Schussdichte. S-zähler m. pick counter; west counter = compteur m. de duites.

Schute f. open barge; lighter == gabare f.; chaland m. Schutt m. rubbish; rubble; junk; debris = débris mpl.; éboulis m.

Schüttbeton m. poured concrete = béton m. coulé.

Schüttel-apparat m. shaker; shaking apparatus = secoueur m.; secoueuse f. S-rinne f. shaking trough = gouttière f. à secousses. S-stab m. shaker pin = aiguille f. à secousses.

schutten (con) to pile; to heap = mettre en tas; mettre en pile; entasser.

Schütt-gewicht n. stowing weight = poids m. du tas. S-rohr n. tipping tube = tuyau m. de decharge.

Schulz-anstrich m. protective finish in fini m. protecteur. S-blech n. mudguard; shield; splash apron; splashboard; fender; wing (A) = gardeboue m.; garde-crotte m.; aile f. S-brille f. goggles pl. = luncttes fpl.

schützen to protect = protéger.

Schützen m. (auch Schütze f.) shuttle = navette f. S-anprali m. buffing of the shuttle = choc m. de la navette. e.ektromagnetischer S-antrieb m. electromagnetic propulsion of shuttle = commande f. de navette électromagnétique. den S auffangen to check the shuttle = saisir la navette. automatische S-auswechslung f. automatic shuttle changing = changement m. automatique de navettes.

Schülzenautomatenstuh] m. automatic reshultling loom == métier m. à chargement automatique de navelles.

Schützen m. mit Einfädelvorrichtung self-threading shuttle :: navette f. å enfilage automatique. S-fänger m. shuttle guard :: garde-navette m.; pare-navette m.

Schützenkasten m. shuttle box = boîte f. à navette. S-wächter m. shuttle box guard = garde-boîtes m.

Schützenschlag m. pick; shot = chasse f. de la navette. S (Vorrichtung) shuttle smash; shuttle trap = nid m.; pas m. de chat. S-steuerung f. control of picking mechanism = commande f. du mécanisme de chasse-navette.

Schülzen-spindel f. shuttle peg = broche f. de navette. S-wächter m. warp protector = frein m. à navette. die S mpl. wechseln to change the shuttles pl. = changer les navettes fpl.

behutz-farbe f. protective paint == peinture f. protectrice. S-giller n. protecting screen = écran m. protecteur; treillage m. protecteur. S-hü.se f. (hor) stem tube = tube m. (protecteur). S-kolloid n. protective colloid = colloide m. protecteur.

Schutzmarke f. trade mark = marque f. déposée; marque f. de fabrique. eingelragene S registered trade mark = marque f. (de fabrique) déposée.

Schutz-mauer f. parapet = parapet m. S-überzug m. protective finish = fini

m. protecteur.

Schulzzoll m. protective duty == droit m. protecteur. S-system n. protectionism; protective system == protectionnisme m.

Schutzzusatz m. (chem) inhibitor = inhibitour m.

Schwabacher I. Schwabach type = caractère m. Schwabach.

Schwachstrom m. low frequency current; weak current == courant m. faible. Skabel n. telegraph cable; telephone cable == câble m. à faible intensité.

Schwalbenschwanz m. dovetail = queue f. d'hironde; queue f. d'aronde.

schwammig-es Blei n. spongy lead == plomb m. spongieux.

schwanken to fluctuate = fluctuer.

Schwankung f. fluctuation; fluctuating; variation = fluctuation f.; variation f.

Schwanzhammer m. tail hammer = marteau m. à queue; martinet m. à queue. schwanzlos (acr) tailless = sans queue. Schwarzblech n. black sheet iron = tôle f. noire.

Schwärze f. (Färbereischwärze) black dye = noir m. colorant. Drucker-s printer's ink = encre f. d'imprimerie.

schwärzen to black-wash; to blacken noircir.

Schwarz-handel m. black market == marché m. noir. S-pulver n. gun powder == poudre f. noire.

Schwarzweissveriahren n. (phot) method of variable area = procede m. noir-blanc.

Schwebebahn f. aerial railway; teleferic = tóléphérique m.

Schwebung f. (phys) beat — battement m. Ss-frequenz f. beat frequency — Iréquence f. de battement. Ss-oszillator m. beat-frequency oscillator — oscillateur m. de battements. Ss-ton m. beat note — son m. de battement.

Schweiel m. sulphur = soufre m. amorpher S amorphous sulphur = soufre m. amorphe.

Schweielammonium n. ammonium sulphide = sulfure m. d'ammonium,

Schwefelantimon n. sulphide of antimony / == sulfure m. d'antimoine. S-säure f. thioantimonic acid == acide m. thioantimonique.

Schwefelarsensäure f. thio-arsenic acid = acide m. thioarsénique.

Schwefel-äther m. sulphuric ether = éther m. sulfurique. S-barium n. barium sulphide == sulfure m. de baryum. S-blausaure f. sulphocyanic acid; thiocyanic acid = acide m. sulphocyanique. S-blumen fpl. flowers pl. of sulphur: sublimated sulphur = fleurs fpl. de soulre; soulre m. en fleurs. S-chlorür n. sulphurous chloride = chlorure m. de soufre. S-dichlorid n. sulphur dichloride = dichlorure m. de soufre. S-eisen n. sulphide of iron: iron sulphide = sulfure m. de fer; fer m. sulfuré. S-erz n. sulphurous ore = minerai m. sulfureux. S-larbstoff m. sulphur dve = colorant m. au soufre. Skadmium n. cadmium sulphide = sulfure m de cadmium. S-kalium n. sulphide of potassium = sulfure m. de potasse. S-kalzium n. sulphide of calcium = sulfure m. de calcium. S-kies m. ferrous sulphide = sulfure m. de fer; pyrite f. de fer. S-kobalt m. cobalt sulphide; cobalt pyrites pl. - cobalt m. sulfuré. S-kohlenstoff m. carbon disulphide: carbon bisulphide = bisulfure m. de carbone.

schwefelsauer, schwefelsaur-es Barium n. barium sulphate = sulfate m. de baryum. s-es Blei n. lead sulphate = sulfate m. de plomb, s-es Chrom n. chrome sulphate = sulfate m. de chrome. s-es Eisen n. iron sulphate = sulfate m. de fer. s-es Kalium n. sulphate of potassium = sulfate m. de potassium. s-e Magnesia f. sulphate of magnesia; Epsom salt = sulfate m. de magnésie. s-es Mangan n. manganese sulphate = sulfate m. de manganèse. s-es Salz n. sulphate = sulfate m. s-e Tonerde f. sulphate of alumina = sulfate m. d'alumine. s-es Zink n. sulphate of zinc = sulfate m. de zinc.

Schweielsäure f. sulphuric acid = acide m. sulfurique. Glyzerin-s glycerinated sulphuric acid = acide m. sulfurique glycerique. Thio-s thiosulphuric acid = acide m. hyposulfureux. Uber-s persulphuric acid = acide m. persulfurique.

Schwefelwasserstoff m. hydrosulphuric acid = acide m. hydrosulfurique.

schweflig-e Säure f. sulphurous acid = acide m. sulfureux.

schwefligsauer; schwefligsaur-es Kalium n. potassium sulphite = sulfite m. de potassium. s-er Kalk m. lime sulphite = sulfite m. de chaux. s-es Natrium n. soda sulphite = sulfite m. de soude. s-es Salz n. sulphite = sulfite m.

Schweiss m. (tex) suint; yolk; grease = suint m.

Schweissanlage f. welding plant = installation f. de soudure. Azetylen-s acetylene welding plant = installation f. de soudage à l'acetylène.

schweissbar weldable = soudable.

Schweiss-brenner m. welding burner; fusing burner = chalumeau m. soudeur. S-draht m. welding rod; filler rod = fil m. de soudure. S-elsen n.; S-schmiedeelsen n. weld iron = fer m. soudant; fer m. soudable.

Schweissen n.; autogenes S; Wassergass autogenous welding = soudage m. autogène.

schweissen to weld = souder. punkt-s
to spot-weld = souder par points.
stumpf-s to butt-weld = souder par
rapprochement; souder par bouts.
überlapp-s to lap-weld = souder à recouvrement. warm-s to hot-weld =
souder à chaud.

Schweiss-naht f. welding scam; welded joint = joint m. soude; ligne f. de soudure. S-stab m. welding rod = barre f. de soudure. S-stahl m. weld steel = acier m. soudable. S-stelle f. s. Schweissnaht.

Schweissung f. (das Schweissen) welding = soudage m.; soudure f. elektrische S electric welding = soudage m. électrique; soudure f. électrique. Punkt-s spot welding = soudure f. par points; soudage m. par points. Widerstands-s resistance welding; incandescent welding = soudure f. par résistance.

Schweissversuch m. weld test = essai m. de soudure.

schwelen to smoulder = brûler lentement; couver.

Schwelgas n. carbonization gas = gaz m. dégagé; gaz m. de distillation lente.

Schwelle f. (carp) sill; sleeper; dormer; ground beam = seuil m.; sablière f.; traverse f. S (rly) sleeper; tie = traverse f.; bille f. eiserne S iron sleeper = traverse f. en fer. imprägnierte S impregnated tie = traverse f. impré

gnée. **trogförmige S** trough-shaped tie = traverse f. en forme d'auge renversée.

schwellen to raise; to swell = gonfler.
Schwellen-begrenzer m. (el) threshold
clipper = écréteur m. à seuil. Sschraube f. (rly) coach screw = tirefond m.

Schwelvorgang m. carbonization process == procédé m. de distillation lente.

Schwemmkanalisation f. drains pl.; sewerage; sewage = canalisation f.

schwenkbar swivelling = pivotant; tournant; à pivot. s eingesetzt pivoted == pivotant.

schwenken to slew; to swing; to swivel = pivoter; virer; orienter.

Schwenkkran m. slewing crane; rotating crane = grue f. pivotante.

Schwerbenzin n. heavy petrol; heavy gas (A) = essence f. lourde.

schwerflüssig-es Ol n. s. Schweröl.

Schwergewichtszuschlag m. surcharge on heavy packages = supplément m. pour colis lourds.

Schwergut n. dead weight =: poids an. mort. S-ladefähigkeit f. dead-weight loading capacity = capacité f. de poids. S-tonne f. dead-weight ton == lonne-poids f.

Schwer-kollo n. heavy package = colis m. lourd. S-kraft f. gravitation = gravitation f. S-linie f. line of centre of gravity = axe m. central; axe m. neutre. S-metall n. heavy metal = métal m. lourd. S-öl n. viscous oil; heavy oil = huile f. épaisse. S-punkt m. centre of gravity; centre of mass = centre m. de gravité. S-spat m. sulphate of barium; heavy spar = sulfate m. de baryte; spath m. pesant.

Schwestergesellschaft f. associated company; affiliated company == société f. affiliée; société-sœur f.

Schwimm-bagger m. floating dredger = drague f. flottante. S-dock n. floating dock = dock m. flottant; cale f. flottante

schwimmend-es Gebirge n. quicksand = roches fpl. sans cohésion; roches fpl. aquifères, s-e Güter npl. flotsam = marchandises fpl. flottantes. s-e Schuld f. floating debt = dette f. flottante. hwimmer m. float = flotteur m. S-nadel f. carburettor float valve; carburettor float spindle; float needle = pointeau m. de carburateur; pointeau m. d'arrivée.

Schwimm-fähigkeit f. buoyancy = flottabilité f. S-kasten m. floating caisson == caisson m. flottant. S-ponton m. floating pontoon = ponton m. flottant. Schwindelfirma f. bogus firm = maison f. fantôme.

Schwinden n. (met) shrinkage = retrait m.

schwinden (tex) to shrink = se contracter; rétrécir.

Schwindspannung f. shrinkage stress; contraction stress = tension f. de retrait.

Schwing-achse f. oscillating axle; jointed cross shaft axle = essieu m. oscillant; essieu m. à cardans transversaux.

S-baum m. swing beam; swing rail; rocking tree; rocking shaft = portebattant m.; axe m. du battant; arbre m. de l'épée de chasse.

schwingen to oscillate; to swing; to vibrate — osciller; vibrer.

schwingend-e Walze f. oscillating roll = cylindre m. oscillant.

Schwinghebel m. (aut) rocker arm; rocker; cam lever; walking beam; valve rocker = culbuteur m.; levier m. à came; balancier m. S (tex) swivel lever = levier m. oscillant.

Schwing-kreis m. oscillating circuit = circuit m. oscillant. S-pflug m. swing plough = araire m.

Schwingung f. oscillation; vibration = oscillation f.; vibration f.; trépidation f. S (e.) oscillation; cycle = cycle m. auigedrückte S-en; erzwungene S-en forced oscillations pl. = oscillations fpl. forcées. harmonische S harmonic oscillation = oscillation f. harmonique. Kipp-s relaxation oscillation = oscillation f. de relaxation.

Schwingungs-dämpler m. vibration damper = amortisseur m. de vibration; amortisseur m. de trépidation. S-erregung f. starting of oscillations; release of oscillations = amorçage m. d'oscillations. S-erzeuger m. oscillator = oscillateur m.

Schwingungskreis m., selbsterregender S autodyne = autodyne m.

Schwingungs-periode f. oscillation time; period of oscillation = période f. d'oscillation. S-welte f. (hor) vibration = amplitude f. S-zähler m. vibration counter = compteur-vibrations m.

Schwing-weite f. (el) amplitude = amplitude f. S-zahl f. frequency = fréquence f.

schwitzen to sweat = suer; transpirer. schwören to swear; to take an oath =

jurer; prêter serment.

Schwund m. (com) leakage = coulage m. S (met) shrinkage = retrait m. S (el) fading = évanouissement m.: fading m. S-ausgleich m. anti-fading device = correcteur m. d'évanouissement, S-erscheinung f. s. Schwund (el). selbsttätiger S-regler m. automatic volume control == correcteur m. automatique de volume.

centrifugal weight Schwunggewicht n. == poids m. de lancement.

schwunghaft (com) brisk; flourishing; prosperous == florissant.

Schwungkraftanlasser m. s. Schwungrad-

Schwungmasse f. des Reglers (mech) governor balls pl. = boules fpl. du ré-

Schwungrad n. fly-wheel == volant m. S-anlasser m. inertia starter = démarreur m. à inertie. S-kreis m. fly-wheel circuit = montage m. en volant; montage m. oscillatoire.

Scintillation f. scintillation = scintilla-

Sealskin m. (tex) sealskin : peluche f. mohair.

Sech n. coulter == coutre m.

Sechskant-kopf m. hexagon head == tete f. à six pans, S-schlüssel m. hexagon spanner = clef f. hexagonale.

See f., in S gehen; in S stechen to put to sea == prendre le large; gagner le large.

seebeschädigt sea-damaged == d'eau de mer.

See-beschädigung f. average = avarie f. S-chronometer n. marine chronometer == chronomètre m. de bord.

seefähig s. seetüchtig.

Sectracht f. sea-freight == fret m. de mer. S-brief m. bill of lading; bill of shipping = connaissement m.; police f. de chargement.

Seegefahr f., gegen S versichern to insure against sca-risks pl.; to insure against risks pl. at sea; to insure against accidents pl. of the sea; to insure against sea perils pl. 🖛 assurer contre les risques mpl. de mer; assurer contre les dangers mpl. de mer; assurer contre les fortunes fpl. marili-

See-handel m. maritime commerce; seaborne trade = commerce m. maritime. S-kabel n. submarine cable = câble m. sous-marin.

Seele f. (el, met) core = noyau m.;

seetüchtig seaworthy == navigable.

Seeuhr f. navigation watch = montre f. de navigation.

seeuntüchtig unseaworthy = innavigable.

See-versicherer m. marine insurer : marine underwriter = assureur m. maritime. S-versicherung f. marine insurance; sea insurance = assurance f. maritime : assurance f. de mer.

Segel n. sail = voile f. S-flugzeug n. glider = planeur m.; glisseur m. Sschiff n. sailer; sailing ship = navire m. a voiles; voilier m. S-tuch n. sail cloth; canvas == toile f. à voile.

Segment n. (el) bar; segment = lame I.; touche f.; segment m. S-schaltsystem n. progressive system of gear changing - système m. progressif de changement de vitesses.

Sehachse f. optical axis = axe m. optique.

Sehfeldblende f. field diaphragm diaphragme m. de champ.

Sehnenwicklung f. chord winding; short pitch winding = enroulement m. par cordes; bobinage m. par cordes.

Sehschärfe f. visual acuity = acuité f. visuelle.

seicht-er Eingriff m. shallow depth = engrenage m. faible.

Seide f. silk = soie f. beschwerte S weighted silk = soie f. chargée. Florett-s schappe silk = bourre f. de soie. Glanzstoli-s cuprammonium silk; cuprate silk; cuprated silk = soie f. artificielle à l'oxyde de cuivre ammoniacal, Kollodium-s nitro silk; collodion silk; nitrocellulose silk; gun-cotton silk = soie f. artificielle de Chardonnet; soie f. artificielle de collodion. Kunst-s artificial silk; rayon = soie f. artificielle; rayonne f. Kupier-s s. Glanzstoffseide. Natur-s natural silk = soie f. naturelle. Roh-s raw silk = soie f. crue : soie f. grège.

Seiden-abíall m. silk waste = déchets mpl. de soie; bourre f. de soie. S-bast m. sericin = séricine f. S-gaze f. bolting cloth == toile f. à bluteau. S-gewebe n. silk fabric == tissu m. de soie. Spapier n. tissue-paper = papier m. de soie, S-raupe f. silkworm = ver m. à soie.

Selie f. soap = savon m. Alkali-s alkali-soap = savon m. alcalin. Fett-s lard soap = savon m. d'axonge. Flecken-s scouring soap = savon m. à dégraisser. Kern-s curd soap = savon m. dur. Schmier-s soft soap = savon m. mou.

Seifen-flocken fpl. soap-flakes pl. = savon m. en paillettes. S-sieder m. soap-boiler = savonnier m.

seigern (met) to liquate = liquater.

Seigerung f. segregation; liquation = ségrégation f.; liquation f.

Seignettesalz n. Rochelle salt = sel m. de Seignette; sel m. de Rochelle.

Seiher m. filter; strainer == couloir m.; tamis m.

Seil n. rope; cable; cord = câble m.; corde f.

Seilbahn f. cable railway; cableway; funicular == transporteur m. par câble; funiculaire m. S-wagen m. cable carriage == wagon m. téléphérique.

Seilbremse f., unter Federwirkung stehende S spring-loaded rope brake = frein m. à corde maintenu par un ressort.

Seileck n. funicular polygon = polygone m. funiculaire.

Seilerei f. ropery; rope-walk = corderie f.

Seil-schlitten m. (Seilerei) rope sledge = chariot m. S-schwebebahn f. suspended cableway; aerial cableway = teléphérique m.; voie f. ferrée aérienne. S-winde f. (rope) winch = treuil m. de hissage.

Seismograf m. seismograph = sismographe m.

Seite f. (typ) page = page f. ungerade S recto page = recto m.

Scitenband n. side band = bande f. latérale.

Seilenbestimmung f. sense-finding = lever m. du doute. Ss-antenne f. sensing antenna = antenne f. de lever du doute.

Seiten-bock m. lateral standard; side standard = colonne f. latérale; montant m. latéral; pilier m. latéral. Sdruck m. (geol) side pressure = pression f. des parois. S-entnahme f. (der Erdmassen) side-cutting; taking earth from borrow pits = emprunt m. latéral des terres. S-flosse f. (aer) fin = dérive f. S-graben m. side ditch = contre-fossé m. S-kette f. side chain chaîne f. latérale. S-kippwagen m.

side-tipper = wagonnet m. basculant. S-marke f. (typ) side lay = taquet m. de marge latérale. S-reibung f. (hor) lateral friction = accotement m. S-steuer n. vertical rudder = gouvernail m. de direction. S-wagen m. sidecar = side-car m.; voiturette f. à remorque latérale.

seitlich lateral = lateral.

Sektion I. (Verwaltung) department = département m. in S-en scheren (tex) to warp in sections = ourdir à sections.

Sekundär-emission f. secondary emission = émission f. secondaire. S-strom m. induced current; secondary current = courant m. induit; courant m. secondaire. S-wicklung f. secondary winding = enroulement m. secondaire; bobinage m. secondaire.

sekundär-er Stromkreis m. s. Sekundärstrom.

Sekundawechsel m. second of exchange; second bill = seconde f. de change; seconde f.

Sekunde f. aus der Mitte (hor) s. grosser Sekundenzeiger, vertielte S sunk second = seconde f. crcusée.

Sekunden-rad n. fourth wheel = roue f. de champ. S-trieb m. fourth-wheel pinion = pignon m. de seconde. S-zähler m. chronoscope = chronoscope m. grosser S-zeiger m. sweep-second = seconde f. au centre; trotteuse f.

Selbstaufzug m., Uhr mit S automatic watch = montre f. automatique.

Selbst-auslöser m. automatic release = autodéclencheur m. S-entladewagen m. self-discharging truck = wagon m. à déchargement automatique. S-entladung f. (Element) self-discharge; running down of cell = décharge f. spontanée.

selbstentzündlich spontaneously inflammable = spontanément inflammable.

Selbst-entzündung f. pre-ignition; spontaneous combustion; self-ignition = auto-allumage m.; ignition f. spontanée; inflammation f. spontanée. S-erregung f. singing; self-excitation = sifflement m.; autoexcitation f.

Selbstgreiferbagger m. drag-line = excavateur m. à benne dragante.

Selbsthemmung f. (eng) automatic locking; self-stopping; self-catching = arrêt m. automatique. S (tex) automatic stoppage = arrêt m. automatique.

Selbst-induktionsspule f. induction coil;

retardation coil = bobine f. autoinductive; bobine f. d'induction. S-induktivität f. self-inductance = inductance f. propre; coefficient m. de self-induction; coefficient m. d'autoinduction.

Selbstkosten pl. des Verkaus' selling cost(s) = prix m. de revient des opérations de vente. zum S-preis m. at cost (price) = au prix m. coûtant; au prix m. de revient.

Selbst-lötung f. autogenous soldering == soudure f. autogene. S-schläger m. (hor) clock watch == montre f. à sonnerie. selbstschmierend self-lubricating == au-

to-graisseur.

selbstsperrend-es Getriebe n. self-locking gear == mécanisme m. d'encliquetage automatique.

Selbstspinner m. s. Selfaktor.

selbsttätig-e Bewegung f. self-acting motion = mouvement m. automatique, s-er Unterbrecher m. automatic circuitbreaker = disjoncteur m.; interrupteur m. automatique.

Selbst-vorspannung f. self-bias = autopolarisation f. S-zündung f. s. Selbstentzündung.

Selektivität f. selectivity = sélectivité l. Ss-regulierung f. selectivity control = réglage m. de sélectivité.

Selen n. selenium = sélénium m. S-blei n. selenide of lead = plomb m. sélénié. S-chlorid n. selenium tetrachloride = tétrachlorure m. de sélénium. S-chlorür n. selenium monochloride = protochlorure m. de sélénium. Sdioxyd n. selenium dioxide = anhydride m. sélénieux.

selenigsauer, selenigsaures Natrium n.
sodium selenite == sélénite m. de sodium.

Selenquecksilber n. selenide of mercury = séléniure m. de mercure.

selensauer, selensaures Natrium n. sodium seleniate == séléniate m. de sodium.

Selen-säure f. selenic acid = acide m. sélénique. S-schwefel m. volcanite; selen-sulphur = volcanite f.; soufre m. sélénière. S-silber n. selenide of silver = séléniure m. d'argent. S-zelle f. selenium cell = cellule f. au sélénium.

Selfaktor m. self-acting mule; S. A. mule; self-actor = (métier m.) renvideur m. automatique; métier m. self-acting. Sellersgewinde n. Sellers thread; American standard thread = pas m. Sellers. sellen rare; scarce = rare.

Sender m. transmilter; emitter; sender = transmetteur m.; émetteur m. kristallgesteuerter S crystal-controlled transmitter = émetteur m. commandé par cristal. Rundfunk-s broadcasting station = station f. de radiodiffusion; émetteur m.

Sendung f. (com) consignment == envoi m. S (Radio) broadcast == émission f. Senfgas n. mustard gas; yperite == gaz m. moutarde; ypérite f.

sengen (tex) to singe = gazer.

Senkblei n. s. Senklot.

Senkkopí m. countersunk head = tête f. noyée. S-schraube f. countersunk screw; machine screw (A) = vis f. à tête noyée.

Senklot n. plumb; plummet == plomb m.; fil m. à plomb.

senkrecht perpendicular; vertical = perpendiculaire; vertical.

Senk-vorrichtung (. lowering device dispositif m. de descente. S-waage (. densimeter ; hydrometer aréomètre m.

Separaldruck m. offprint; separate reprint = tiré-à-part m.; tirage m. à part.

Separator m. separator = séparateur m. Kies- und Sand-S gravel and sand separator = trieur m. à gravier et sable,

Serge f. serge := serge f.

Serien-artikel m. mass-produced article = article m. de série. S-dynamo f. series dynamo; series generator; series-wound dynamo = génératrice f. (excitée) en série. S-fabrikation f. mass production = fabrication f. en série.

serienmässig in scries 🚈 en séric.

Serienmotor m. series motor; series wound motor = moteur m. (excité) en série.

Servitut 1. servitude; obligation == servitude f.

Servomotor m. servo-motor = servo-moteur m.

Setzen n. (build) settlement; shrinkage — tassement m.

setzen (typ) to compose composer.

Setzer m. compositor; type-setter compositeur m. Hand-s hand compositor compositeur m. à main.

Setz-hammer m. plane set-hammer = chasse f. carrée. S-kasten m. case

casse f. S-kopf m. swage head; die head = tête f. de pose; première tête f. S-linie f. (typ) setting rule = filet m. à composer. S-maschine f. type setter = machine f. à composer. S-schiff n. galley = galée f. S-tabulator m. tabulator stop set key = touche f. de pose du tabulateur.

Shapingmaschine f. shaping machine; shaper == étau-limeur m.

Sheddach n. shed-roof; saw-tooth roof = toit m. en dent de scie.

Sicherheit f. safety = sûreté f.; sécurité f. S (com) security; guaranty = sécurité f.; caution f.; garantíe f. S bieten; S leisten to give security; to offer guaranty = offrir des garanties; donner des sécurités. S verlangen to ask for security = demander des sécurités; exiger des garanties. gegen S von on the security of = sur la garantie de.

Sicherheits-glas n. safety-glass — verre m. de sécurité. S-grad m. degree of safety; safety factor — degrée m. de sécurité. gegen S-leistung f. on security — sous caution. S-spitze f. der Gabel (hor) safety-pin; guard-pin — couteau m. S-ventil n. relief-valve; safety-valve — soupape f. de sûreté.

Sicherheitsvorrichtung f. safety device; safety appliance dispositif m. de sûrcté; organe m. de sûrcté. S (con) gripping device; safety brake dispositif m. d'arrêt; dispositif m. de parachute; arrête-cuffat m.; frein m.

Sicherheitswagen m. brakc-van = fourgon m. de queue.

sichern (el) to protect = protéger.

sicherstellen to give security; to guarantee = garantir; assurer.

Sicherstellung f. (com) guaranty; guarantee; security == garantie f.; caution f.

Sicherung f. (el) fuse; cut-out; safety fuse = fusible m.; sûreté f.; coupc-circuit m. Schrauben-s screw locking device = arrêt m. de sûreté de vis.

Sicherungsstöpsel m. fuse plug = bouchon m. fusible.

Sicht f. (aer) visibility = visibilité f. bei S (com) at sight = à vue. Wech-sel m. auf S s. Sichtwechsel.

sichten to sort; to assort = assortir.

Sicht-maschine f. bolting machine == blutoir m. S-tratte f. s. Sichtwechsel. S-vermerk m. consular visa -= visa m. de passeport. S-wechsel m. sight

bill; draft at sight; bill on demand; bill of exchange payable at sight lettre f. de change (payable) à vue; billet m. à présentation. S-weile f. visual range; optical range portée f. optique.

Sicker-graben m.; S-schlitz m. rubble drain = picrrée f.; drain m. à pierrailles. S-verlust m. leakage = coulage m. S-wasser n. leakage water = eau f. d'infiltration.

Sideralzeit f. sidereal time == heure f. sidérale; temps m. astronomique.

Sieb n. sieve; screen; strainer = tamis m.; crible m.; sas m.

sieben to sieve; to sift; to bolt = tamiser: cribler.

Siebenelektrodenröhre I. pentagrid (tube) =: lampe I. pentagrille.

Siebtrommel f. (tex) dust cage == tambour m. à crible ; tambour m. métallique.

Siebung f. (el) filtering = filtrage m.
Siede-punkt m. boiling-point = point
m. d'ébullition. S-rohr n. boiler tube;
heating tube = tube m. de fumée;
tube m. de chaudière. S-verzug m.
retardation of boiling = retard m.
d'ébullition.

Siegellack m. s. Siegelwachs.

siegeln to seal == sceller.

Siegelwachs n. sealing wax — cire I. a cacheter.

Siemens n. mho = mho m.

Siemens-Martin-Ofen m. open-hearth furnace; Siemens-Martin furnace = four m. Siemens-Martin. S-M-Stahl m. open-hearth steel; Siemens-Martin steel = acier m. Siemens-Martin.

S.-I.-Gewinde n. millimetre pitch thread; metric thread — pas m. métrique; filet m. S. I.

Signalfeuer n. beacon = phare m. Signalisierung f. signalling = signalisa-

tion f.

Signallampe f. signalling lamp = lampe f. de signalisation.

Signatur f. (typ) nick of a letter := cran m. d'une lettre.

Sikkativ n. siccative varnish = vernis m. siccatif.

Silbe f. syllable = syllabe f. S (el) logatom == logatome m. Sn-verständlichkeit f. syllabic articulation; articulation for logatoms = netteté f. pour les logatomes.

Silber n. silver = argent m. Brom-s bromide of silver; argentic bromide = bromure m. d'argent; bromyrite f. Chlor-s silver chloride = chlorure m. d'argent. Jod-s iodargyrite; iodide of silver = iodargyrite f.; iodure m. d'argent. Zyan-s silver cyanide = cyanure m. d'argent.

silberartig argentine; silvery = argentin; argenté.

Silbernitrat n. nitrate of silver; argentic nitrate = nitrate m. d'argent; pierre f. infernale.

Silikat n. silicate = silicate m. Fluor-s fluorine silicate = fluorsilicate m. Kalium-s silicate of potassium = silicate m. de potassium. Zink-s zinc silicate = silicate m. de zinc.

Silizium n. silicon == silicium m. Ferros ferro-silicon == ferro-silicium m.

Silizium-elsen n. s. Ferrosilizium. S-stahl m. silicon steel = acier m. au silicium. S-tetrachlorid n. silicon tetrachloride = tétrachlorure m. de silicium.

Siloanlage f. silo works pl. == grenier m.; silo m.

Simili m. artificial gem; paste jewel == pierre f. précieuse artificielle.

simplex (el) one-way = unidirectionnel.
Simultangründung f. formation by simultaneous subscriptions = fondation f. simultanée.

Sinter m. sinter; scale; iron slag == battiture f.; oxydes mpl.; laitier m. sintern (met) to sinter; to clinker == se

fritler; s'agglutiner; se concrétionner.
sinusförmig sinusoidal = sinusoïdal.
s-er Strom m. sinusoidal current; sine
wave current = courant m. sinusoïdal.

Sinus-schwingung f. sinusoidal oscillation = oscillation f. sinusoidale. Sstrom m. s. sinusförmiger Strom.

Siphon m. siphon == siphon m.

Sitz m. (Platz) seat == siège m. S (mech) fit == ajustement m. S (einer Gesell-schaft) registered office == siège m. (social). S-brett n. seat board == planche f. du siège. S-rohr n. saddle tube == tube m. de la selle.

Skala f. scale; dial = échelle f.

Skalen-einteilung f. graduation = graduation f. de l'échelle. S-scheibe f. dial = cadran m.

Skineffekt m. skin-effect == effet m. Kelvin.

Skizze f. (rough) draft; sketch == projet m.; croquis m.; maquette f.

skizzieren to sketch = ébaucher; esquisser.

Skonto m. (auch n.) discount = escompte m.

Skontro n. (Abrechnung) clearing — virement m. S-buch n. store book = ma- L gasinier m.

Slogan m. slogan = slogan m.

Smyrna-knoten m. Turkish knot in nœud m. de Smyrne. S-teppich m. Turkey carpet; Savonnerie carpet itapis m. de Turquie; tapis m. de Smyrne; tapis m. de la Savonnerie.

Sockel m. (el) cap; base; lamp-base; tube-base; pedestal = capot m.; culot m. (de lampe); piédestal m. S-slift m. pin = broche f.

Soda n. soda; sodium carbonate = soude f.; carbonate m. de sodium. kaustisches S caustic soda = soude f. caustique.

Sohle f. (Schuh) sole = semelle f. S (des Stromes) bottom = fond m.

Solawechsel m. promissory note; note of hand == scule f. de change; billet m. à ordre; promesse f.; billet m.; billet m. commercial.

Sole f. brine = saumure f.

Solenoidspule f. solenoid == solénoïde m.

solid-e Bauart f. heavy-service construction; sturdy construction == construction f. robuste. s-e Firma f. firm of good standing == maison f. solide; maison f. sérieuse.

Solidarbürgschaft f. joint guarantee and cautionnement m. solidaire.

solidarisch haften; solidarisch verpflichtet sein to be jointly and severally liable; to be jointly and severally bound; to be jointly and severally responsible = être solidairement tenu; être solidairement obligé; être solidairement responsable.

Solidar-schuld f. joint debt = dette f. solidaire. S-schuldner m. joint debtor == débiteur m. solidaire. S-verpflichtung f. joint liability; joint and several responsibility = responsabilité f. solidaire.

Soll-bestand m. calculated balance = existant m. théorique. S-saldo m. debit balance = solde m. débiteur.

solvent able to pay; solvent = solvable.

Solvenz f. solvency = solvabilité f. Sonde f. probe = sonde f.

Sonder-angebot n. special offer = offre f. (de faveur) spéciale. S-besitz m. severalty = propriété f. individuelle; propriété f. non solidaire. S-maschine f. special machine = machine f. spéciale. S-zug m. special train = train m. spécial. S-zweckmaschine f. single-purpose machine = machine f. pour usages spéciaux.

Sonnen-fleck m. sun spot == tache f. solaire. S-strecke f. (tex) circular gill hox == gill m. soleil; gill m. circu-

Sonnenuhr f. sun-dial = cadran m. solaire. S-kunst f. gnomonics pl.; dialling = gnomonique f.

Sorte f. sort; quality; kind; brand; grade = marque f.; sorte f.; qualité f. gangbare S current quality = qualité f. courante.

Sortiermaschine f. separator; screening machine; wool-picking machine (Wolle) = trieuse f.; machine f. à assortir.

Auslese- und S sorting machine = trieur-diviseur m.

Sortiertisch m. sorting table == table f. de triage.

Sortiment n. assortment = assorti ment m.

Sortimenter m. retail bookseller = libraire-détaillant m.

Soyabohnenöl n. soya bean oil — huile f. de soya.

Soziussitz m. pillion(-seat) = pillion m.; selle f. de passager.

Spachtel m. spatula; trowel == pelle f.; spatule f. Farb-s (typ) ink knife == spatule f.

Spaltblende f. slit diaphragm = diaphragme m. à fente.

Spalle f. (typ) column = colonne f.; paquet m.

spalten to split; to slot = fendre.

Spalten-breite f. width of the column = largeur f. de la colonne. S-linie f. column rule = colombelle f.

Spaltprobe f. (mech) splitting test = essai m. de fendage.

Spaltung f. cleavage; scission; fission = fendage m.; scission f.; clivage m.
Span m. chip; shaving; cutting = copeau m.

Spann-backe f. gripping jaw = griffe f. de serrage; mâchoire f. de serrage; mordache f. de serrage. S-bügel m. clamp; clip = étrier m. de serrage.

Spannen to tension; to set = tendre.
Spannen n., Drücken n. und S der Böden (hor) rubbing and stretching of the

Spann-futter n. (clamping) chuck; draw-

backs = refrottage m.

in chuck = plateau m. de serrage; mandrin m. de serrage. S-kabel n. bracing cable = câble m. tendeur. S-und Trockenmaschine f. stentering and drying machine = rame-sécheuse f. S-patrone f. spring chuck; conical grip; collet = douille f. de serrage; pince f. américaine. S-rolle f. tension pulley; tightener (A) = galet m. tendeur. S-stab m. (tex) temple == templet m.; temple m.; temploir m.

Spannung f. (mech) stress: strain = tension f.; effort m. S (Feder) tension = armure f. S (el) voltage = tension f.; voltage m. Anfangs-s initial voltage = voltage m. initial. Anlass-s starting voltage = tension f. de demarrage. Betriebs-s working voltage == voltage m. de régime. Biege-s bending stress = tension f. de flexion. Bruch-s breaking stress; tensile stress == tension f. de rupture; charge f. de torsional stress rupture. Dreh-s tension f. de torsion. Druck-s pressive stress = tension f. de compression. Gebrauchs-s working stress: permissible stress = tension f. effective. Guss-s casting stress = tension f. de coulée. Hait-s gripping force; force of adhesion = tension 1. d'adhérence. Heiz-s heating voltage = tension f. de chauffage. Hoch-s high vollage; high tension == haute tension f. innere S internal stress == tension f. intérieure. Leerlauf-s no-load voltage = tension f. à vide : voltage m. à vide. Nieder-s low tension; low voltage = basse tension f. Phasen-s phase voltage = voltage m. de phase; tension f. de phase; tension f. simple. Schrumpfs shrinkage stress; contraction stress = tension f. de retrait. Schub-s shearing stress = tension f. de cisaillage. Schwind-s s. Schrumpfspannung. Sternstar-voltage = tension f. éloilée; tension f. en étoile. verkettete S interlinked voltage; line voltage = tension f. entre phases reliées; voltage m. entre phases reliées; tension f. composée, zulässige S safe stress = tension f. de sécurité.

Spannung f., die S erhöhen to raise the voltage = augmenter la tension. unter S stehen to be live; to be hot (A) = être sous tension.

Spannungs-abfall m. fall of potential; potential drop = chute f. de potentiel; chute f. de tension. S-begrenzer m. cir-

cuit breaker; voltage discharge gap = limiteur m. de tension. S-erhöher m. booster = survolteur m. S-grenze f. voltage limit = limite f. de tension.

spannungslos dead = sans courant.

Spannungsmesser m. voltmeter = voltmètre m. Scheitelwert-s peak voltmeter = voltmètre m. de crête.

Spannungspegel m., absoluter S level; expected level (A) = dénivellement m

Spannungs-regelung f. voltage regulation — régulation f. de tension. S-regler m. voltage regulator == régulateur m. de tension. thermoelektrische S-rethe f. thermo-electric series pl. == échelle f. des forces thermoélectriques. S-schutz m. s. Spannungsbegrenzer,

Spannungsteller m. potentiometer; potential divider == potentiometre m. S-dynamo f. three-wire generator == génératrice f. à trois conducteurs; dynamo f. à trois fils.

Spannungs-unterschied m. potential difference = différence f. de potentiel. S-zustand m. state of stress == état m. de tension.

Spannvorrichtung f., magnetische S magnetic holding device = dispositif m. de fixation électro-magnétique; table f. de tixation magnétique.

Spannweite f. span = portée f.

Spant m. rib; frame == membrure f.; couple m.

Spar-buch n. s. Sparheft. S-düse f. economizer jel — gicleur m .d'économie.

S-heft n. savings book = carnet m.
d'épargne. S-kasse f. savings bank = caisse f. d'épargne.

Sparren m. rafter; spar = chevron m.
Spar-transformator m.; S-wandler m. auto-transformer = auto-transformateur m.

Spatel m. spatula; trowel = pelle f.;
spatule f.

spedieren to dispatch; to forward; to
ship = expédier; envoyer.

Spediteur m. forwarding agent; shipping agent; carrier == commissionnaire m.; expéditeur m.; transporteur m.; camionneur m. Möbel-s furniture remover == déménageur m. Seehafen-s shipping agent == transitaire m.

Spedition f. forwarding = expédition f. Ss-auftrag m. shipping order = ordre m. d'expédition. Ss-firma f. forwarding agency; shipping agency = maison f. d'expédition. Ss-zettel m. for-

warding bill == bulletin m. d'expédition.

Speiche f. spoke; arm = rayon m.; bras m.

Speicher m. (tele) register; sender; director = compteur m.; enregistreur m.; directeur m. S (Kraftwerk) storage basin; store-reservoir = réservoir m. de barrage; accumulateur m. S (Lager) storehouse; stores pl.; warehouse; loft entrepôt m.; dépôt m.; magasin m. Druckwasser-s hydraulic accumulator = château m. d'eau de pression. Getreide-s granary = grenier m.

Speicher-becken n. s. Speicher (Kraftwerk), S-kraftwerk n. storage power station = usine f. d'accumulation, S-werk n. (tele) s. Speicher.

Speise-kabel n. feeder; feeding cable; feeder cable = feeder m.; artere f.; câble m. alimentaire. S-kasten m. (tex) hopper; feeding hopper = boite f. d'alimentation; trémie f. d'alimentation. S-leitung f. s. Speisekabel.

speisen (el) to feed; to supply; to load = alimenter.

Speise-öl n. edible oil == huile f. comestible. S-walze f.; S-zylinder m. delivery roller; feed roller == cylindre m. alimentaire; rouleau m. alimentaire.

Speisung f. (el) power supply; current supply; power lead; feed; feeding = alimentation f.

Spektralanalyse f. spectroscopic analysis = analyse f. spectrale.

Spektrum n. spectrum — spectre m.

Spekulant m. (st. ex) stag = loup m.

Spekulation f. speculation = spéculation f.

spekulieren to speculate = spéculer. auf Baisse s to boar = spéculer à la baisse. auf Hausse s to bull = spéculer à la hausse.

Spengler m. plumber == plombier m.

Sperr-ballon m. barrage-balloon = ballon m. de barrage. S-bereich m. eines Filters (el) suppressed frequency band of a filter = bande f. éliminée par un filtre; bande f. affaiblie par un filtre.

Sperre f. (com) embargo; blockade = embargo m.; blocus m.; interdiction f. sperren (el) to bar = bloquer. s (mech) to ratch; to lock = bloquer; encliqueter; serrer; arrêter; verrouiller. s (typ) to space = espacer. die Zahlung s to stop payment = défendre le paiement.

Sperr-feder f. click spring = ressort m.

d'encliquetage. S-gut n.; S-güter np!.
bulky goods pl.; cumbersome goods
pl. = marchandises fpl. encombrantes;
marchandises fpl. d'encombrement. S-holz n. plywood == bois m. contreplaqué. S-horn n. beak-iron == bigorne f.

sperrig bulky; cumbersome = volumineux; encombrant.

Sperr-klinke f. detent; pawl; catch; ratchet == cliquet m.; crochet m. d'arrêt; chien m. d'arrêt. S-kreis m. parallel résonant circuit; stopper circuit == circuit m. d'arrêt; circuit m. de résonance parallèle. S-punkt m. cut-off point == point m. de coupure. S-rad n. ratchet wheel == (roue f. à) cliquet m.; (roue f. à) rochet m. S-relais n. quard relay == relais m. de garde.

Sperrschicht f. barrier layer = couche f. de barrage; couche f. impermeable.

S-zelle f. photo-electric cell == tube m. photo-électrique; cellule f. photo-électrique.

Sperrschiene f. stop rod == tringle f. d'arrêt.

Sperrung f. locking := arrêt m.

Sperr-vorrichtung f. locking device; pawl-and-ratchet mechanism = encliquetage m. à rochet. S-widerstand m. reverse resistance = résistance f. en sens inverse.

Spesen pl. expenses pl.; charges pl. = dépenses fpl.; frais mpl. Fracht-s forwarding charges pl.; freight (charges pl.); freightage; carriage = frais mpl. de transport; affrètage m.; frais mpl. de factage; camionnage m. (aut). kleine S petty expenses pl.; sundry expenses pl. = menus frais mpl.

Spesen pl. gehen zu Lasten des Käufers expenses pl. to be borne by purchaser = frais mpl. à la charge du client. Srechnung f. charges account; charge note = compte m. des frais.

Spezereihandlung f. grocery = épicerie f.

Spezialindossament n. special endorsement == endossement m. spécial.

speziell-e Anmeldung f. (Zoll) detailed customs entry = déclaration f. de douane détaillée.

Spezifisch specific = spécifique, s-es Gewicht n. specific gravity = poids m. spécifique, s-e Leitfähigkeit f. specific conductivity = conductivité f. spécifique, s-e magnetische Leitfähigkeit f. permeability = perméabilité f.; conductivité f. magnétique spécifique. s-e Stromstärke f. current density = densité f. du courant; courant m. spécifique, s-er Widerstand m. resistivity = résistivité f.

sphärisch spherical = sphérique.

Splegel m. glass; mirror = miroir m.; glace f. S (des Schiffes) stern = arcasse f.; poupe f. S-abschnitt m. mirror zone = portion f de miroir. S-frequenz f. image frequency = fréquence-image f. S-galvanometer n. reflecting galvanometer; mirror galvanometer = galvanometre m. à miroir. S-glas n. plate glass; mirror glass = verre m. à glaces; glace f.

spiegeln to reflect = réfléchir; refléler.

Spiegel-skala f. mirror scale = échelle f. à miroir.

Spiegelung f. reflection; mirage = réflexion f.; mirage m.

Spiel n.; Spielraum m. play; clearance; margin = jeu m.; tolérance f.; marge f.

Spiess m. (typ) black = espace f. montante. S-glanz m. antimony-glance; stibnite; antimonite = stibnite f.; stibine f.

Spill n. (naut) capstan = cabestan m.; vindeau m.

Spindel f. arbor; spindle; shaft = arbre m.; broche f.; vis f.; tige f. Schraubslock-s vice spindle = vis f. d'étau. Schülzen-s shuttle peg = broche f. de navette.

Spindel-bank f. spindle rail = traverse f. porte-broches. S-gang m. (hor) verge escapement; crown-wheel escapement = échappement m. à rencontre. S-stock m. head stock; mandrel stock = poupée f.; poupée f. fixe; poupée f. motrice.

spinnbar spinable ra filable; propre à la filature.

Spinndüse f. spinning nozzle; spinneret = filière f.

spinnen to spin == filer.

Spinnered f. spinning mill; spinning factory = filature f.

spinntähig s. spinnbar.

Spinn-gut n. fibrous material; spinning material = matière f. filable; matière f. fibreuse. S-maschine f. spinning machine; spinning frame = mètier m. à filer. S-rad n. spinning wheel = rouet m. S-rocken m. distaff = quenouille f. S-topf m.

can = pot m. S-verfahren n. spinning method = méthode f. de filature.

Spiralbohrer m. twist drill = foret m. hélicoïdal; mèche f. hélicoïdale.

Spirale f. spiral = hélice f.

Spiralfeder f. coil spring; spiral spring; hairspring (hor) = ressort m. en spirale. Breguet-S (hor) Breguet hairspring = spirale m. Breguet. flache S flat hairspring = spirale f. plate.

Spiral-klötzchen n. stud; hairspring stud = piton m. S-kurve f. terminal curve; overcoil = courbe f. terminale.

Spiralrolle f. (hor) collet = virole f. Sn-werkzeug n. hair-spring collet tool = outil m. aux viroles de spiraux.

Spiral-schlüssel m. balance spring guard = clef f. de raquette; clef f. de spirale. S-wulst m. spiral ridge = rainure f. en spirales.

Spiritus m. spirit = alcool m. Brenn·s spirit = alcool m. à brûler. Kampier-s spirit of camphor = alcool m. camphré.

spitz pointed; taper = pointu; aigu.
Spitzbohrer m, pointed drill = trépan m. à pointe.

Spitze f. point; tip = pointe f.; bout m.; extrémité f. S (el) peak = pointe f. S (mt) centre = pointe f. S (tex) lace = dentelle f.

Spitzen-belastung f. peak load = charge f. de pointe. S-drehbank f. centre lathe = tour m. à pointes. S-gewinde n. (tri) angular thread; V-thread = filet m. triangulaire; filet m. pointu; filet m. tranchant. S-spannung f. peak voltage = tension f. de crête. S-strom m. peak current = courant m. de crête; courant m. de pointe. S-vorhang m. lace curtain = rideau m. de dentelles. S-wert m. peak = crête f.

Spitz-hacke f. pick = pioche f. S-hammer m. mattock; wedge-ended hammer = pic m. à rocher. S-kehre f. backshunt = rebroussement m. S-kolumne f. (typ) tail-piece = cul-de-lampe m. spitzwinklig-es Dreieck n. acute-angled triangle = triangle m. acutangle.

spleissen to splice = épisser.

Spleissung f. joint; splice = épissure f.
Splint m. (mt) cotter; split pin = clavette f.; goupille f. S (Holz) sapwood = aubier m.

Splitter m. splinter; chip == éclat m. splitterfrei-es Glas n. splinter-proof glass; shatterproof glass == verre m. se brisant sans éclats. Splittung f. split = split m.
Spornrad n. tail-wheel = roue f. de queue.

Sportwagen m. sports model = voiture f. sport; torpédo m. (sport).

spottbillig dirt cheap = à vil prix. Sprachpegel m. s. Sprechpegel.

Sprech-frequenz f. audio-frequency; voice frequency == audio-frequence f.; fréquence f. audible; fréquence f. vocale. S-kapsel f. transmitter; microphone == microphone m. S-kopf m. speech-recording head = tête f. parlante. S-pegel m. speech level = niveau m. de courants vocaux. S-strom m. telephone current == courant m. téléphonique. S-trichter m. mouthpiece == embouchure f. S-weg m. telephone channel == voie f. de communication téléphonique.

Spreize f. strut = étrésillon m.; jambe f. de force.

Spreizring m. spring ring; retaining ring = bague f. extensible.

sprengen to blast = faire sauter.

Spreng-gelatine f. blasting gelatine; nitrogelatine = gélatine f. détonante; gélatine f. explosive; dynamite-gomme f. S-körper m. (Bewässerung) sprinkler = arrosoir m. S-ladung f. blasting charge = charge f. explosive. S-mittel n. s. Sprengstoff. S-ring m. s. Spreizring. S-schuss m. shot; blast = coup m. de mine. S-stoff m. explosive = explosif m.

Sprengung f. blasting; mining = exploitation f. à la mine; sautage m.

Spreng-wagen m. (Bewässerung) sprinkling machine; flusher = arroseuse f. S-werk n. strut frame = ferme f. à contre-fiches. S-wirkung f. explosive action = effet m. explosif.

Spring- und Schlussfedern fpl. (hor) case springs pl. = levier m. et tête f. de

fermeture.

Spring-lade f. swing box; skip box = boite f. sautante. S-schreiber m. teleprinter; start-stop apparatus = appareil m. arythmique.

Sprit m. s. Spiritus. S-lack m. spirit varnish = vernis m. d'alcool.

Spritzapparat m. sprayer = gicleur m.; pulvérisateur m.

Spritz-bewurf m. (rough) rendering = crépi m. S-brett n. dashboard; scuttle dash = garde-crotte m.; tablier m. S-düse f. spray-nozzle; fuel injector = ajutage m. d'injection.

spritzen to spray = pulvériser; vaporiser; atomiser.

Spritz-formen n.; S-guss m. injection moulding = moulage m. par injection. S-lackierverfahren n. paint spraying system = peinture f. pneumatique. S-pistole f. spray(ing) gun; spraying pistol = pistolet m. pulvérisateur; pistolet m. de vernissage. S-schmierung f. splash-lubrication = graissage m. par barbotage.

spröd brittle == cassant; aigre (met).
s-es Gestein n. brittle rock == roche
f. friable. s machen to embrittle ==
rendre fragile.

Sprödigkeit f. brittleness := fragilité f.; aigreur f. (met).

Sprühen n. (Funken) scintillation and scintillation f.

Sprühentladung f. corona; corona discharge; corona effect == couronne f.; effet m. de couronne; effluve m. en couronne.

Sprung m. (Riss) crack; crevice; cleft; fissure = crevasse f.; fissure f.; fente f. S (el) discontinuity = discontinuité f. S (tex) shed := foule f.; pas m.; ouverture f. des fils.

Sprungdeckel m. (hor) cover = couvercle m. S-uhr f. hunter watch == savonnette f.

Spule f. (tex) pirn; bobbin = fuseau m.; bobine f. S (el) reel; coil; spool touret m.; dévidoir m.; bobine f.; rouet m. Ablenk-s deflecting coil; deflection coil = bobine f. de déviation. choking coil; retardation Drossel-s coil = bobine f. autoinductive; bobine f. de réaction; (bobine f. de) self f. Funkenlösch-s blow-out coil == bobine f. d'extinction; bobine f. extinctrice; bobine f. de soufflage d'étincelles. Honigwaben-s honeycomb coil = bobine f. en nid d'abeille. Induktions-s induction coil = bobine f. d'induction. Kreuz-s cheese; cross-wound bobbin = bobine f. à fil croisé; bobine 1. croisée. Leer-s take-up spool = bobine f. réceptrice. Massekern-s iron dust core coil = bobine f. à noyau de fer comprimé. Scheiben-s double-flanged bobbin = bobine f. à plateaux. Selbstinduktions-s s. Induktionsspule.

Spule f., die S abziehen to doff the bobbin = faire la levée de la bobine. die S-n aufstecken to creel the bobbins = placer les bobines; mettre les bobines. S mit Wabenwicklung s. Honigwabenspule.

spulen to spool; to wind; to reel =
 canneter; bobiner.

spülen to rinse; to sluice = rincer.

Spulen-abstand m. coil spacing; load coil spacing (A) = pas m. de pupinisation. S-achse f. (tpr) ribbon spool shaft = pivot m. de bobine. S-arm m. (tpr) spool arm == bras m. porte-bobines. automatische S-auswechslung f. automatic weft supply; automatic cop changing == changement m. automatique de cannettes.

Spulenautomat m.; S-en-stuhl m. loom with automatic cop changing motion = métier m. à changement automatique de la trame.

Spulen-bremse f bobbin brake = frein m. de bobine. S-gatter n.; S-gestell n. bobbin creel; warping creel; bobbin frame; warper's bank = cantre m. d'ourdissoir; râtelier m. d'ourdissoir; dévidoir m. d'ourdissoir; support m. des bobines d'ourdissoir. S-halter m. bobbin rack = support m. des bobines. S-kopi m. (el) coil head = tête f. de bobine.

Spulenkörper m. (el) coil form = corps m. de bobine. S (tex) pirn = fuseau m. Spulen-netzgewebe n. bobbin net = tissu m. en réscau; tulle-bobin m. S-satz m. loading coil unit = unité f. de charge. S-schaft m. spool-shaft = pivot m. de bobine. auf S scheren to warp on section blocks = ourdir sur des blocks sectionnels. S-stock m. s. Spulengatter. S-taster m. cop guard; cop feeler = tâteur m. de cannette. S-tisch m. bobbin rail = chariot m. des bobines. S-wächter m. s. Spulentaster. S-wicklung f. coil winding = enroulement m. à bobines.

Spulerei f. winding department; winding room == salle f. de bobinage.

Spülkasten m. flushing cistern == réservoir m. de chasse.

Spulmaschine f. (bobbin) winder; winding frame bobinoir m. (Kette); cannetière f. (Schuss); dispositif m. pour bobiner.

Spül-pumpe f. scavenging pump = pompe f. de balayage. S-trog m. wash-up basin = évier m.

Spülung f. scavenging; rinsing; flushing = balayage m.; rinçage m.; ébouage m.

Spulvorrichtung f. s. Spulmaschine.

Spund m. (met) shutter == écluse f. S (Küferei) bung; plug == bondon m.; tape f.

**spunden** (mt) to groove and tongue — bouveter, rainurer et languetter.

Spundwand f. pile planking; sheet piling = cloison f. de palplanches, eiserne S iron sheet piling = file f. en palplanches en tôle de fer. Wellblech-s corrugated iron sheet piling : paroi f. de batardeau en tôle ondulée.

Spur-lager n. step bearing = palier m. de pied; crapaudine f. S-stange f. steering tie rod; tie rod; steering knuckle tie rod; track rod = barre f. d'accouplement. S-welte f. tread; track; gauge; gage; width of gauge = voie f.; écartement m. des roues; largeur f. de la voie; écartement m. de la voie. S-zapfen m. pivot = pivot m.

Staatsanleihe f. Government loan -- emprunt m. public. S-papiere npl. Government stock -- titres mpl. d'emprunt public.

Staats-kassenschein m. exchequer bill = bon m. du Trésor. S-obligation f. Government bond == obligation f. d'état.

Staatspapter n. Government loan; Government security — fonds mpl. publics. konsolidierte S-e npl. consols pl. r fonds mpl. consolidés.

Staatsschuld f. national debt == dette f. publique. S-schein m. Treasury bond == bon m. du Tresor.

Stab m. bar; rod = barre f.; bâton m. S (von Angestellten) staff; personnel = employés mpl.; personnel m.; collaborateurs mpl. S-eisen n. bar iron; round (A); rod (A) : fer m. en barres.

stabil-es Gleichgewicht n. stable equilibrium = équilibre m. stable.

**Stabilisator** m. stabilizer = stabilisateur m.

Stabilität f. stability = stabilité f.

Stabmagnet m. straight magnet ai mant m. droit.

Stacheldraht m. barbed wire =: fil m. (de fer) barbelé.

Stachelscheibenbreithalter m. (tex) ring temple = templet m. à disques verticaux.

Stachelwalze f. temple roller; toothed roller; spiked roller == cylindre m. garni d'aiguilles; cylindre m. à dents; cylindre m. à pointes; cylindre m. briseur; cylindre m. hérissé.

staffeln (aer) to offset == décaler. s (tele)
to grade; to stagger == échelonner;
graduer.

Staffeltarif m. graduated scale of charges = tarif m. mobile.

Staffelung f. (tele) grading = échelonnement m.; gradation f. du multiplage. Stahl m. steel == acier m. S (Werkzeug) turning tool; lathe tool = outil m. à charioter; outil m. de tour. Bessemers Bessemer steel = acier m. Bessemer. Chrom-s chrome steel = acier m. chromé; acier m. au chrome. Chromnickel-s chrome nickel steel = acier m, chrome-nickel, Feder-s spring steel == acier m. à ressorts. Fluss-s ingot steel; mild steel = acier m. de fonte; acier m. fondu. Gerb-s wrought steel; shear steel = acier m. corroyé. Gewinde-s chaser; chasing tool = peigne m. handelsüblicher S commercial steel = acier m. du type commercial. Hobel-s planing tool - outil m. raboteur; lame f. de rabot. kaltgewalzter cold-rolled steel = acier m. laminé à froid, kaltgezogener S cold-drawn steel = acier m. étiré à froid. Kohlenstoff-s carbon steel = acier m. au carbone. Legierungs-s alloy steel == acier m. allié. Magnet-s magnet steel := acier m. pour aimants. Mangan-s manganese steel == acier m. au manganèse. Nickel-s nickel steel == acier m. au nickel. Phosphor-s phosphor steel == acier m. phosphoreux. Puddelpuddled steel = acier m. puddlé. Roh-s raw steel == acier m. naturel: acier m. brut. rostfreier S stainless steel = acier m. inoxydable. Rund-s round steel -- acier m. rond. Schrupp-s roughing tool = gouge f. pour dégrosweld steel sissage. Schweiss-s acier m. soudable. Siemens-Martin-S steel: Siemens-Martin open-hearth Siemens-Martin. acier m. Titan-s titanium steel == acier m. au Wolfram-s tungsten steel; wolfram steel = acier m. au tungstène. Stahl-band n. steel belt; steel band; bending steel = bande f. en acier. Sbeschlag m. steel pinning; steel spike studding = aiguillage m. en

acier.

Stahlblech n. steel plate; sheet (of) steel

tôle f. d'acier. S-rahmen m. (Motorrad) pressed sleel frame = cadre m.
en tôle d'acier.

Stahl-guss m. cast steel 🚟 acier m

moulé; moulage m. d'acier. S-konstruktion f. steel structural work == charpente f. en acier. S-legierung f. steel alloy = alliage m. d'acier.

Staken m. ship-hook = gaffe f.

Stamm-aktie f. original share; ordinary share == action f. primitive; action f. ordinaire; action f. de première émission. S-einlage f. contribution of capital = apport m. de capitaux.

Stämme mpl., nach S-n per stirpes ==

par souche.

Slamm-geleise n. main track; main line = tronc m. commun; voie f. principale. S-kapital n. stock capital; original capital; stock fund = capital m. social; fonds m. social. S-leitung f. (cl) side circuit = circuit m. réel ; circuit m. combinant.

Stampf-asphalt m. compressed asphalt = asphalte m. comprimé. S-beton m. stamped concrete; rammed concrete = béton m. damé.

stampfen to ram; to compress; to tamp 💳 battre ; tasser ; pilonner, s (aer, naut) to pitch = languer.

Stampler m. rammer; tamper 😔 dame damoir m.

Stand m. (Ausstellungsstand) stand = stand m. S (Wasser, etc) level == niveau m. S (einer Angelegenheit) position; condition; state \*\* état m.; condition f.; situation f. S-anzeiger m. gauge glass == indicateur m. de niveau.

Slandardqualität f. standard quality == qualité f. type.

Standbogen m. (typ) press-proof tierce f.

Ständer m. bracket; support; rack; stand = support m.; console f.

Standfestigkeit f. stability == stabilité l. ständig-e Belastung f. permanent load charge f. permanente.

Stand-licht n. parking light; parking lamp = éclairage m. de stationnement; lampe f. de stationnement. S-seilbahn f. cableway; funicular railway == funiculaire m. S-uhr f. grandfather clock: household clock == pendule f. de parquet.

Stange f. (Mast) pole = poteau m. S (met) bar; rod == barre f.; lingot m. Sn-eisen n. bar iron; round (A); rod (A) = for m. en barres. Sn-reibhammer m. drop stamp = marteau m. à planche.

Sanniol n. tin foil = feuille f. d'étain.

stanzen to punch; to stamp = estamper; poinçonner; découper à l'emporte-pièce. s (tex) to cut; to perforate; to stamp = piquer; percer.

Stanz-klotz m. cutting block = billot m. S-maschine f. punch; stamp; stamping press = machine f. à découper; presse f. à étamper. S-messer n. punching tool; punching iron = emportepière m.

Stapel m. (tex) staple == fibre f.; meche f. S-handel m. staple trade commerce m. régulier. S-platz m. staple town = marché m. principal, Stisch m. (typ) feeding table = table f. a papier. S-zugmaschine f. reel for long wool = déméloir m.

stark-e Beanspruchung f. high working rate; heavy duty = charge f. forte;

travail m. tres dur.

Stärke f. starch 🔤 amidon m. S (einer Lösung) strength = teneur f. S (einer Schicht etc.) thickness == épaisseur f.; puissance f. S-kleister m. starch paste : pâte f. d'amidon.

Starkstrom m. power current; heavy current := courant m. fort; courant m. intense. S-kabel n. power current cable --- câble m. à grande intensité. Sleitung f. feeder = ligne f. d'alimentation; artère f. S-netz n. power supply system = réseau m. d'énergic.

starkwandig thick-walled = à paroi épaisse.

slarr rigid = rigide.

Startbahn f. (aer) landing track; runway = piste f. (de roulage).

starten to start = (se) mettre en marche. s (aer) to take off = décoller.

Start-länge f. s. Startstrecke. S-leistung f. (aer) take-off power = puissance f. au décollage. S-strecke f. (aer) takeoff run == distance f. parcourue au décollage; roulement m. au décollage. Statik f. statics pl. == statique f.

stationar stationary; fixed; steady; stable = stable; fixe; stationnaire.

Stations-vorstand m. station master == chef m. de gare. S-wecker m. bell set ; station ringer = sonnerie f.

statisch-e Elektrizität f. static electricity = électricité f. statique. s-es Gleichgewicht n. static equilibrium = équilibre m. statique. s-es Moment n. static moment = moment m. statique.

Statistik f. statistics pl. == statistique f. Handels-s commercial statistics pl. ==

statistique f. commerciale.

statistisch-er Anmeldeschein m. statistical declaration = déclaration f. statis-

Stativ n. stand = support m.; statif m. S (Dreibein) stand; tripod = pied m. de niveau; trépied m. S-mutter f. tripod bush - écrou m. pour le pied.

statutarisch statutory = statutaire, s-e Reserve f. statutory reserve = réser-

ve f. statutaire.

Statuten npl. memorandum and articles of association; articles pl.; statutes pl. = statuts mpl.; règlements mpl. die S aufsetzen to draw up the articles == rédiger les statuts. S-entwurf m. draft articles pl. = projet m. de statuts.

statutenwidrig ultra vires = antistatutaire

Stau m. (aer) stowing = refoulement m. Staub m. dust = poussière f. S-absaugeanlage f. dust-exhauster = aspirateur m. de poussière. S-deckel m. (hor) dust cap; dome = cuvette f. S-kappe f. hub cap; wheel hub cap = chapeau m. de moyeu de roue. S-pumpe f. (hor) dust blow pump = pompe f. à poussière. S-ring m. (hor) dust ring; duster = cercle m. cachepoussière. S-sauger m. vacuum cleaner = aspirateur m.

stauchen to jump; to upset; to jolt == == refouler; écraser; aplatir.

Stauchversuch m. upsetting test == essai m. au refoulement.

Stau-damm m. barrage; storage dam; retaining dam = barrage m.; digue f. (de retenue). S-druck m. dynamic pressure = pression f. dynamique.

stauen to dam: to bank up = endiquer : barrer.

Stauerelarbeiter m. stevedore; holdsman = ouvrier m. arrimeur; arrimeur m.

Stauerlohn m. stevedoring = frais mpl. d'arrimage.

Staufferbüchse f. Stauffer lubricator; (compression) grease cup == graisseur m. Stauffer.

Stau-gewicht n. stowing weight == poids m. du tas. S-höhe f. height of damming == hauteur f, de chute. S-plan m. cargo plan; stowage plan = plan d'arrimage. S-rohr n. (aer) Pitot tube = tube m. de Pitot. S-see m. storage lake == lac m. artificiel.

Stauung f. (Waren) stowing = arrimage m. Ss-attest n. stowage certificate = certificat m. d'arrimage.

Stau-wasser n. storage water: dammed

water == eau f. retenue. S-werk n. dam; weir = barrage m.; digue f. Stearin n. stearin = stéarine f. S-saure

f. stearic acid = acide m. stéarique. stearinsauer, stearinsaur-es Magnesium n. magnesium stearate = stéarate m. de

magnésium. s-es Salz n. stearate == stéarate m. s-es Zink n. zinc stearate stéarate m. de zinc.

Stechbeitel m. ripping chisel = ciseau m. de menuisier.

Stecher m. knocking-off finger; stop bracket; stop rod nib = levier m. du (dispositif à) butoir; bec m. sur tringle d'arrêt. Einfallen n. des S-s engagement of knocking-off finger = penétration f. de la plaque dans la boîte. eingefallener S dropped stop rod nib = levier m. du buloir enloncé.

Stecher m., den S ausheben to lift up the stop rod nib = faire lever le levier du butoir. der S ist hochgehoben the stop rod nib is lifted = le levier du butoir est relevé. der S streicht am Frosch vorbei the stop rod nib clears the frog == le levier passe au-dessus du butoir. S-lappen m. s. Stecher.

Stechwalzenknopf m. (tpr) variable line spacer button == bouton m. d'interli-

one variable.

Steck-achse f. (Motorrad) hub spindle = moyeu m. à broche. S-dose f. wallsocket; tapping = prise f. (de courant).

steckenbleiben, im Fach s (tex) to be trapped in the shedding; to be caught in the shedding = rester dans la foule; rester pris dans la foule.

Stecker m. contact plug; (wall) plug = fiche f. (de prise de courant). Mehrfach-s multiple plug = fiche f. mul-

Steck-kontakt m. s. Stecker. S-schlüssel m. socket wrench = clef f. à douille.

Stehbolzen m. pillar bolt; stay bolt = entretoise f.

stehend-er Kessel m. vertical boiler = chaudière f. verticale. s-e Welle f. standing wave = onde f. stationnaire.

Steh-lade f. (tex) underswung slay =battant m. inférieur. S-lager n. plummer block; pedestal; pillow block = palier m. ordinaire. S-lampe f. pedestal lamp = lampe f. à pied. S-satz m. (typ) standing matter = composition à conserver.

stell rigid; stiff = rigide.

Steife f. stiffening; starch; glue; size == apprêt m.; cati m.; empois m.

Steifleinen n. buckram == bougran m.

Steiger m. (Form) riser = évent m.

sleigern to raise = augmenter.

Sleigerung f. (Erhöhung, Preise etc.) increase; rise = augmentation f.; hausse f.; renchérissement m. S (Auktion) auction = vente f. à l'enchère; vente f. aux enchères.

Steiggeschwindigkeit f. (aer) climbing speed; rate of climb = vitesse f. ascensionnelle; vitesse f. de montée.

Steigladenwechsel m. drop box changing motion; rising box change motion changement m. de navettes par boites montantes. S-stuhl m. drop box loom = mètier m. à boîtes montantes.

Steig-leitung f. stand-pipe; rising main; feed-pipe = tuyau m. d'alimentation; tube m. montant; colonne f. d'alimentation. S-rad n. escapement wheel; vertical wheel = roue f. de rencontre;

rochet m. d'échappement.

Steigung f. (Strasse, Kurve etc.) ascent; pitch; grade; gradient; hill; up-grade; rise == montée f.; degré m.; hauteur f.; chute f.; rampe f.; côte f.; élévation f. S (Schraube) pitch == pas m. schädliche S (rly) excessive gradient == déclivité f. exigeant un freinage. stetige S steady gradient == déclivité f. constante. unschädliche S easy gradient == déclivité f. n'exigeant pas de freinage.

Steigungswinkel m. angle of inclination = angle m. d'inclinaison.

Steilbahn f. line with steep gradients = voie f. à fortes inclinaisons.

Steilheit f. (el) mutual conductance = conductance f. mutuelle. S (einer Kurve) slope; steepness = pente f.

Stein m. stone; rock; boulder = pierre f.; moellon m. S (met) matte = matte f. S (hor) jewel = pierre f. behauener S stone = pierre f. taillée; pierre f. de taille. Form-s moulded block = brique f. profilée. voll bearbeitete S-e mpl. dressed stones pl. = pierres fpl. de taille.

Slein-bett n. soling; pitching = empierrement m. S-brecher m. stone breaker = concasseur m.; casse-pierres m. S-druck m. lithography = lithographie f.

Steinfassung f. (hor, etc.) setting of jewels = sertissage m.; empierrage m. Ss-abteilung f. jewelling department = sertissage m.

Stein-futler n. (hor, etc.) jewels in setting = chaton m. S-gut n. stoneware; earthenware = grès m.; faïence f.; terre f. cuite.

Steinkohle f. mineral coal; pit-coal; coal = houille f. Sn-bergwerk n. colliery = houillère f.; mine f. de charbon. Sn-gas n. coal gas = gaz m. de houille. Sn-schlacke f. (coal) cinders pl. == escarbilles fpl. Sn-teer m. coaltar = goudron m. de houille. Sn-verkokung f. coking of coal = cokéfaction f. de la houille.

Stein-loch n. (hor) hole jewel = pierre f. percée. S-packung f. rubblework = empierrement m. S-pflaster n. cobblestone pavement = pavage m. en pierres; empierrement m. en cailloux, S-platte f.; S-tafel f. slab = dalle f.; plaque f. armierte S-wand f. reinlorced brick wall = mur m. armé. S-zeug n. s. Steingut.

Stelle f. (Beruf) place; situation; post; job; employment = situation f.; place f.; charge f.; emploi m. offene S vacancy; opening == place f. vacante; situation f. vacante.

stellen (z.B. auf Null) to set = régler; ramener.

Stellen-gesuch n. application for a post = demande f. d'emploi. S-vermittlung f. employment agency = bureau m. de placement.

Stell-geschäft n. put and call and doubles primes fpl. S-mutter f. adjusting nut experimes fpl. S-mutter f. adjusting nut exercise for egulating disc experiment. S-schraube f. clamping screw; set screw exis f. d'arrêt; vis f. de réglage; vis f. de serrage.

Stellung f. s. Stelle. Ss-feder f. (hor) stopping finger = doigt m. d'arrêtage. Ss-kreuz n. stopping-cross; Maltese cross = croix f. de Malte. Ss-rad n. stop-wheel = roue f. d'arrêtage.

Stellvertreter m. agent; representative; substitute; proxy; deputy = représentant m.; remplaçant m.; suppléant m.

Stellvertretung f. substitution; agency = représentation f.; remplacement m. in S (Unterschrift) by proxy = par procuration.

Stellwerk n. signal cabin == poste m. d'aiguillage.

Stemm-eisen n. chisel; caulking chisel

== ciseau m.; gratte f.; gratte f. de callat. S-tor n. lock-gate = porte f. d'écluse.

Stempel m. (met) punch; stamp; holder = poincon m.; amorçoir m. S stamp == timbre m. Schrift-s punch = poincon m.; matrice f.

Stempel-abgabe f. s. Stempelsteuer. S-bogen m. sheet of stamped paper — feuille f. de papier timbré.

stempelirei free from stamp duty are exempt de timbre.

Stempelgebühr f. s. Stempelsteuer.

**stempeln** to mark; to stamp = poinconner; estampiller.

Stempelpilicht f., der S unterliegen to be subject to stamp duty; to be liable to stamp duty = être soumis au timbre; être sujet au timbre.

Stempelschneider m. (typ) punch cutter = graveur m. en caractères.

Stempelsteuer f. stamp duty and droit m. de timbre; impôt m. sur de timbre; taxe f. sur le timbre. S erhebeu to levy stamp duty and prélever du timbre.

Stepp-decke f. quilt == couverture f. ouatée. S-kelte f. stitching warp == chaîne f. de piqure. S-stich m. (hos) lock-stitch == point m. redoublé.

Sterblingswolle f. dead wool; diseased wool; fallen wool == laine f. morte.

Stereo n. (typ) stereo; block = cliché m.; stéreotype m.

stereotypieren to stereotype == clicher.
Sterilisator m. sterilizer == stérilisateur m.

Sterilisierung f. sterilization == stérilisation f.

Stern m. (naut) stern = arrière m.; poupe f. S (typ) asterisk = astérisque m. S (Rad) star wheel; Geneva stop wheel = étoile f. S-kabel n. quad pair cable; spiral eight cable (A) = câble m. à paires câblées en étoile; câble m. à paires étoile. S-motor m. radial engine = moteur m. en étoile. S-muster n. star pattern = dessin m. étoilé. S-punkt m. star-point; neutral point = point m. neutre. S-rad n. s. Stern (Rad). S-schaltung f. star-connected system; star-connection = couplage m. en étoile. S-vierer m. star quad; spiral four quad (A) = quarte f. étoile.

Sternwartegangschein m. observatory certificate == bulletin m. d'observatoire.

Sternzelt f. sidereal time = heure f. siderale; temps m. astronomique.

Stetlgkeit f. continuity; constancy; steadiness = continuité f.; constance f.; fermeté f.

Steuer n. (Auto) steering wheel = volant m. S (naut, aer) rudder = gouvernail m.

Steuer f. (Abgabe) tax; duty; excise; revenue == droit m.; impôt m.; taxe f. direkte S direct tax = contribution f. directe; impôt m. direct. Einkommen-s income tax == impôt m. sur le revenu. Erbschafts-s death duty = droit m. de succession ; taxe f. successorale. Grund-s land tax = impôt m. foncier. indirekte S indirect tax = contribution f. indirecte; impôt m. indirect. Luxus-s duxury tax =: impôt m. de luxe. Personal-s poll tax = impôt m. personnel. Slemvel-s stamp duty - droit m. de timbre. Vergnügungs-s entertainment tax \*\* taxe f. sur les spectacles. Verrechnungs-s anticipatory tax == impôt m. anticipé. Wa-renumsalz-s purchase tax; sales tax = impôt m. sur le chiffre d'affaires.

Steuer-amnestie f. tax amnesty = amnistie f. fiscale. S-amt n. excise office bureau m. des contributions. S-apparat m. (el) control switch mappareil m. de commande; interrupteur m. de commande.

steuerbar s. steuerpflichtig. s (lenkbar) controllable; dirigible = maniable; manœuvrable; dirigeable.

Steuer-bord n. (naul) starboard — tribord m. S-erklärung f. (income) taxreturn — déclaration f. d'impôt. Sformel f. (aut, etc.) rating formula formule f. de taxation; formule f. de puissance pour l'impôt.

steuerirei tax free; duty free; exempt from duty = exempt d'impôt; franc

d'impôt; net d'impôt.

Steuer-freiheit f. exemption from tax; tax exemption = franchise f. d'impôts; exemption f. d'impôts. S-gitter n. (el) control grid = grille f. de commande. S-hinterziehung f tax evasion fraude f. fiscale; soustraction f. d'impôt; détournement m. d'impôt. S-kästchen n. (hor) timing-box = coffret m. de chronomètrage. S-knopf m. (tpr) control knob; controlking knob = bouton m. de commande. S-knüppel m. control stick; joy-stick = manche m. à balai. S-kreis m. (el) con-

trol circuit = circuit m. de commande. S-kurve f. cam path == came f.

Steuern fpl. auferlegen to impose taxes; to establish duties = établir des taxes; imposer des droits; mettre des impôts. mit S belasten to saddle with taxes = grever d'impôts; frapper d'impôts. S erheben to collect taxes; to levy taxes = percevoir des impôts; recouvrer des impôts; lever des impôts. S hinterziehen to evade taxes = éluder les impôts.

isteuern to drive; to control; to steer
conduire; commander; manœuvrer;
diriger.

steuerpflichtig subject to taxalion; liable to duty = imposable; taxable; sujet à la taxe.

Steuerpflichtige m. tax-payer; ratepayer = contribuable m.

Steuer-rad n. steering wheel == volant m. (de direction). S-rohr n. head tube == raccord m. de fourche tubukaire. S-satz m. tax rate == taux m. d'impôts. S-säule f. steering column; steering mast; steering post == colonne f. de direction; tube m. de direction. S-seil n. (aer) control cable == câble m. de commande. S-sender m. master oscillator == maître-oscillateur m. S-stromkreis m. control circuit == circuit m. de commande.

Steuerung f. (el) directing; routing == aiguillage m. S (Lenkung) control; drive = commande f.; gouverne f. elektrische S electric control = commande f. electrique.

Steuer-ventil n. control valve; distribution valve = soupape f. de distribution. S-wähler m. control switch = commutateur m. de contrôle. S-welle f. camshaft :: arbre m. à cames,

Stich m. (Steigung) rise == flèche f. S (Nähen) stitch == point m. (d'aiguille). S (tex) depth of reed == hauteur f. du peigne; foule f. intérieure du peigne. S (Jaquardmaschine) pitch == division f.

Stichel m. trowel; graver : échoppe f.: burin m.; gravoir m.

Stichflamme f. (Gasofen) pilot flame = veilleuse f. (d'un feu à gaz). S (Brenner) blow-pipe flame ": jet m. de flamme.

Stichmass n. inside gauge are pige f.; jauge f. à coulisse.

Stichprobe f. (Ware) random sample = échantillon m. pris au hasard. S (Hand-

lung) random test = essai m. au hasard. S-n machen to make random tests = vérifier par épreuves.

Stichsteller m. (sew) stitch regulator = vis f. de réglage de la largeur du noint.

sticken to embroider = broder.

Stickereiwebstuhl m. lappet loom = métier m. brodeur; métier m. pour plumelis.

Stickmaschine f. embroidery machine = machine f. à broder.

Stickstoff m. nitrogen = nitrogène m. S-anlage f. nitrogen plant = installation f. de nitrogène. S-gas n. nitrogen gas = gaz m. azote.

stickstoffhaltig nitrogenous = azoté. Stickstuhl m. s. Stickmaschine.

Sliel m. (Griff) handle = manche m.

Stift m. tag; pin; stud; peg = tenon m.; broche l.; cheville f.; tige f. Former-s pin; stake == pointe f. de mouleur. Füll-s propelling pencil == porte-mines m. Gewinde-s grub screw; headless screw = cheville f. taraudéc. Scharnier-s hinge-pin = cheville f. de charnière. Schnapp-s locking pin = goujon m. de blocage.

Stiffe mpl., Werkzeug n. zum Ausschlagen der S (hor) pin extracting tool = outil m. à chasser les goupilles.

Stiftschraube I. stud; bolt in prisonnier m.; goujon m.

Stiftung f. (charitable) foundation fondation f. (charitable). Ss-urkunde f. deed of foundation acte m. de fondation. Ss-vermügen n. capital of the foundation biens mpl. de la fondation.

Stil m. style = style m.

still-e Reserve f. hidden reserve == réserve f. latente. s-er Teilhaber m. sleeping partner == bailleur m. de fonds.

Stillegung f. shut-down; stoppage == fermeture f.

stilliegen to lie idle = chômer.

Stillstands-kosten pl. stand-still costs pl. == charges fpl. consecutives aux interruptions de la fabrication. S-projektion f. still == arrêt m. sur image.

Stillstehen n. (nor) slopping; stop == arrêt m.

Stimme f. (Wahl) vote =: vote m. stimmen to vote = voter. s (Musik etc.)

to tune == mettre en accord.

Stimmgabel f. tuning-fork == diapason

Stimmrecht n. right to vote; franchise = droit m. de vote. Ss-aktie f. share with voting privilege = action f. à droit de vote privilégié.

Stirn-fläche f. frontal area; end surface; facet = surface f. frontale; facette f. S-getriebe n. spur pinion = pignon m. droit. S-mauer f. face-wall = mur m. frontal.

Stirnrad n. spur wheel = roue f. dentée droite. S-getriebe n. spur gear system; cylindrical gear = engrenage m. à pignons droits; engrenage m. droit; engrenage m. à roue droite.

Stirn-wand f. s. Stirnmauer. S-widerstand m. frontal resistance = τésistance f. frontale.

Stock-fäule f. trunk rot = pourriture f. complète. S-fleck m. stain caused by dampness == tache f. d'humidité. S-punkt m. solidification point; coagulation point == point m. de solidification.

Stockung I. stagnation = stagnation I.

Stoff m. (tex) cloth; stuff; fabric; material = drap m.; tissu m.; étoffe I.; draperie I. geköperter S twilled cloth; twill == étoffe I. croisée; étoffe I. satinée. Werk-s (industrial) material = matière f. Werk-s (Kunsistoff) synthelic material = matière I. synthétique.

Stoff-baum m. cloth beam; cloth roller; piece beam = ensouple f. de l'étoffe; ensouple f. de la toile; ensouple f. de travail; cylindre m. enrouleur. Sdrücker m.; S-presser m. (sew) pressure bar; presser = presse-étoffe m. S-rücker m. (hos) feed dog = entraîneur m.

Stollenbau m. gallery driving = abatage m. par galerie.

Stopfbüchse f. stuffing box = boite f. à bourrage; boîte f. à étoupe.

stopfen (tex) to darn = rentraire; repriser.

Stopfen m. (Zaplen) stopper; plug == bouchon m.; tampon m.

Stopfwerg n. oakum = étoupe f.

Stoppuhr f., Dezimal-s decimal timer == compteur m. décimal. Doppelzeiger-s split-second timer == compteur m. rattrapant. einfache S plain timer; stopwatch == compteur m. simple. Laboratoriums-s; Werkstall-s desk stopwatch == compteur m. de table.

Stoppuhr f. für Industrie industrial timer compteur m. industriel. S mit Rücklauf stopwatch with backward running = compteur m. à retour.

Stoppvorrichtung f. an der Unruh balance-stop = arrêt m. de balancier.

Stoppzylinderpresse f. stop-cylinder machine = machine f. à arrêt de cylindre.

Stöpsel m. (tele) plug = fiche f. Abfrage-s answering plug = fiche f.
d'écoute. Kurzschluss-s short-circuit
plug = fiche f. de mise en court-circuit; cheville f. de mise en court-circuit. Mithör-s listening plug = fiche
f. d'écoute.

stöpseln to plug == enficher.

Stör-geräusch n. background noise = bruit m. de fond, S-niveau n. s. Störpegel.

Storno m. contra entry; reversal = écriture f. inverse; contre-écriture f.

Stör-pegel m. noise level == niveau m. de bruit; niveau m. des perturbations. S-sender m. jamming station == station f. de brouillage. S-sperre f. interference suppression device == dispositif m. anti-parasite. S-spiegel m. s. Störpegel. S-strom m. disturbing current == courant m. perturbateur.

Störung (. (e)) jamming; interference = brouillage m.; interférence (. S (mech) breakdown; failure = dérangement m.; panne (. S (atm) interference = interférence f, Betriebs-s s. Störung (mech).

Stoss m. stroke; impact choc m.; coup m.; impact m. S (el) impulse = impulsion f. S (Schub) thrust = poussée f. S (Verbindung) joint = joint m. stumpfer S butt-joint = joint m. d'about.

Stoss-bohrmaschine f. percussion drill = perforatrice f. à percussion. S-dämpfer m. damper; rebound check; shock-absorber; antibouncer = pare-choc m.; amortisseur m.; amortisseur m. de chors.

Stössel m. (build) tamp; rammer = pilon m.; dame f. S (mt) ram = coulisseau m. porte-outil. Ventil-s valve tappet = tige-poussoir f. (de soupape).

stossen (rillen) to slot = mortaiser. eine
Nut s to slot; to cut a key-way =
faire une rainure; rainurer.

Stoss-erregung f. impact excitation; shock excitation = excitation f. par choc; excitation f. par impulsion. Sfeder f. buffer spring = ressort m. amortisseur.

stossgesichert-e Uhr f. shockproof watch = montre f. avec pare-choc.

Stoss-lasche f. butt strap = éclisse f. S-maschine f. slotting machine = mortaiseuse f.; machine f. à mortaiser. S-messer n. (Samtherstellung) truvat; trivet == rabot m.

stossweis-e Beanspruchung f. intermittent stress = effort m. intermittent. Stosszeit f. rush hour = heure f. d'af-

fluence; heure f. de pointe.

Strafe f., Geld-s fine = amende f. Konventional-s; Vertrags-s penalty for breach of contract == peine f. conventionnelle; peine f. contractuelle. Verzugs-s penalty for delayed delivery = amende f. conventionnelle pour livraison retardée.

Strafe f., eine S zuerkennen to fine == condamner à une amende.

Strafporto n. excess postage = surtaxe f. postale.

Strahl m. (Flüssigkeit) jet = jet m. S (opt) ray == rayon m.

strahlen to radiate --- rayonner.

Strahlen mpl., kosmische S cosmic rays pl. — rayons mpl. cosmiques. Röntgens X-rays pl.; Röntgen rays pl. — rayons mpl. Röntgen; rayons mpl. X. Strahlen-brechung f. refraction — réfraction f. des rayons. S-bündel n.; S-büschel n. pencil of rays — faisceau m. de rayons.

Strahler m. jadiator = radiateur m.

Strähler m. chaser; comb tool = peigne m.

Strahlpunkt m. radiating point; radiant point = point m. radiant.

Strahlung f. radiation = rayonnement m.; radiation f. Ss-charakteristik f. radiation pattern = diagramme m. de rayonnement. Ss-feld n. radiation field = champ m. de rayonnement. Ss-widerstand m. radiation resistance = résistance f. de rayonnement.

Strähn m. s. Strang (tex).

Strand m., auf S getrieben werden to be driven ashore = être jeté à la côte.

Strandung f. stranding = échouement m. Strang m. (tex) hank; skein = écheveau m. S (rly) track = voie f. Spressen n. extrusion moulding = moulage m. par extrusion. S-spritziormen n. jet moulding = moulage m. par injection au jet.

Strasse f. (Walzen) (rolling) mill train = train m. de laminoir.

Strassen-bahn f. tramway = (voie f.)

tramway m. S-bau m. road building = construction f. de routes. S-belag m. road surface = revêtement m. de route. S-beleuchtung f. street lighting = éclairage m. public. S-decke f. s. Strassenbelag. S-kehrmaschine f. scraper; street sweeper; street washing machine = balayeuse f. automobile; laveuse f. de rues. S-körper m. ground-work = corps m. et plateforme f. de la voie. S-lage f. hold on the road = tenue f. de route. S-verkäufer m. street hawker; street seller; street vendor = camelot m.; colporteur m. S-walze f. (motor) road roller; street roller = rouleau m. écraseur; rouleau m. compresseur (automobile).

Stratosphäre f. stratosphere == stratosphère f.

Strebe f. strut; prop; stay = montant m.; mât m.; contre-fiche f.

Strebepfeiler m., Mauer f. mit S-n wall with buttresses; wall with counterforts == mur m. à contreforts; mur m. à arcsboutants.

Strecke f. (tex) drawing frame = banc m. d'étirage; laminoir m.; étireuse f. Streckeisen n. flattening tool = polis m.; rabot m.

strecken (tex) to draw == étirer; laminer. s (met) to draw (down); to stretch
== étirer. s (im Walzwerk) to elongate = étirer; allonger.

Streckenarbeiter m. platelayer; trackman = ouvrier m. de la voie.

Streck-grenze f. yield point = limite f. de résistance. S-maschine f. stretching machine = machine f. à étirer.

Streckmetall n. expanded metal == métal m. déployé. S-wand f. partition of expanded metal == cloison f. en métal déployé.

Streckungsmittel n. diluent = diluant

Streck-walze f. laminating roller; flatting mill = aplatissoir m. S-werk n. s. Strecke (tex). S-zylinder m. (tex) drawing roller; bottom roller; fluted roller = cylindre m. étireur; cylindre m. de dessous; cylindre m. cannelé.

Strehler m. s. Strähler.

Streichbaum m. back rest; back rail; yarn rest; back bearer = barre f. d'arrière; traverse f. arrière; porte-fil m.; traverse f. guide-fil. schwingender S oscillating back rest = traverse f. arrière oscillante.

Sireichblech n. mould board = versoir m.

streichen (Farbe) to paint = peindre, s
 (tex) to card = carder, s (annullieren)
 to delete; to cross out = biffer.

Streichgarn n. carded yarn m fil m. cardé. Baumwoll-s condensed yarn fil m. de futaine; fil m. coton cardé; fil m. de condenseur.

Streichgarngewebe n. woollen cloth; carded woollen cloth == tissu m. de laine cardée.

Streichriegel m. guide rod == ensouple f. d'appel.

Streifen-drucker m. (tele) tapc printer = appareil m. imprimeur sur bande. Sschere f. strip cutting machine = machine f. à couper des bandes. S-sender m. automatic transmitter = émetteur m. automatique.

Streifung f. (hor) friction; rubbing = frottement m.

Streik m. strike = grève f.

Streikende m. striker = gréviste m.

Streikfonds m. strike fund == fonds m. de grève.

Streit m. contest; quarrel; litigation; dispute = contestation f.; querelle f.; litige m.; differend m. S-punkt m. point of contest = point m. litigieux; point m. de litige. S-sache f. contentious affair; matter in difference; matter in litigation; case of litigation = affaire f. contentieuse; affaire f. litigieuse; contestation f.

strengflüssig sluggish == difficilement fusible. s-es Erz n. refractory ore == minerai m. réfractaire.

streuen (el) to stray; to leak = disperser.

Streu-feld n. stray field =: champ m. de dispersion. S-strom m. stray current = courant m. vagabond.

Streuung f (el) leak; dispersion = fuite f.; dispersion f.

Strich m. (Linie) line; stroke = ligne f.; barre f. S (Morsealphabet) dash = trait m.

Strichpunktmuster n. dot-dash pattern = dessin m. à points et à traits.

stricken to knit = tricoter.

Strickmaschine f., Flach-s flat knitting machine = machine f. à tricoter rectiligne. Geschirr-s heald knitting machine = machine f. à tricoter les lisses; tricoteuse f. pour lisses.

Strick- und Wirkwaren fpl. knitted goods pl. = articles mpl. tricotés.

Stripper m. stripper = démouleur m.

strittig in dispute == en dispute.

Stroboskop n. stroboscope; stroboscopic disc = stroboscope m.; disque m. stroboscopique.

Stroh n. straw = paille f. S-mann m. dummy; nominee == homme f. de paille; prête-nom m.

Strom m. current = courant m. Abfall-s releasing current = courant m. de relâchement. alternierender S alternating current; alternate current (A.C.) courant m. alternatif. Anlauf-s starting current -- courant m. de démarrage, elektrischer S electric current courant m. électrique. Emissions-s electronic current; emission current = courant m. d'émission. gemodelter S modulated current =: courant m. modulé. Gleich-s direct current = courant m. continu. gleichgerichteter S rectified current; redressed current == courant m. redressé. Hochirequenz-s high-frequency current == courant m. à haute fréquence. induzierender S inducing current; primary courant m. inducteur; courant primaire, induzierter S current; secondary current courant m. induit; courant m. secondaire, intermittierender S intermittent current = courant m. intermittent. Konvektions-s convection current = courant m. de convection. Lade-s charging current = courant m. de charge, momentaner S momentary current; transient current == courant m. instantané ; courant m. momentané. Niederfrequenz-s low-frequency current = courant m. à basse fréquence. Primär-s s. induzierender Strom. pulsierender S pulsating current; pulsatory current = courant m. pulsatoire. Rück-s reverse current; return current = courant m. de retour. Ruf-s ringing current = courant m. d'appel; courant m. de sonnerie. Ruhe-s spacing current == courant m. de repos. Sältigungs-s saturation current = courant m. de saturation. Scheitel-s peak current == courant m. de crête : courant m. de pointe. Sekundär-s s. induzierter Strom. Sinus-s sine current; sinusoidal current = courant m. sinus-Spitzen-s 6. Scheitelstrom. Sprech-s telephone current = courant m. téléphonique. Stör-s disturbing current = courant m. perturbateur. Streus stray current = courant m. vagabond. unter S s. stromdurchflossen. Wechsel-s s. alternierender Strom. Weck-s s. Rufstrom.

Strom-abnehmer m. collector; trolleypole: brush = archel m.: prise f. decourant; balai m. S-art f. type of current; kind of current = nature f. du courant. S-aufnahme f. charging rate - admission f. de courant ; réception f. de courant. S ausspeichern to store up electrical energy; to accumulate electrical energy = emmagasiner l'électricité; accumuler l'électricité. Sdichte f. current density = densité f. de courant ; courant m. spécifique. der S durchfliesst den Leiter the current passes through the conductor; the current flows along the conductor; the current traverses the conductor == le courant traverse le conducteur : le courant parcourt le conducteur.

stromdurchilossen current-carrying; traversed by a current; (a)live = parcouru par le courant; traversé par le courant.

Strom m., einen S erzeugen to produce a current; to generale a current produire un courant; engendrer un courant. S-erzeugungsanlage f. current generating plant installation f. génératrice de courant.

stromführend s. stromdurchflossen.

Strom m. von hoher Frequenz high frequency current = courant m. à haute fréquence. S-intensität f. strength of current; intensity of current := intensité f. du courant. S-komponente f. current component = composante f. de courant. S-konsum m. s. Stromverbrauch.

Stromkreis m. circuit a circuit m. Anlauf-s starting circuit = circuit m. de démarrage. primarer S primary circuit = circuit m. primaire; circuit m. inducteur. sekundärer S secondary circuit = circuit m. induit; circuit m. secondaire.

Stromkreis m., den S schliessen to close the circuit = fermer le circuit. S-lauf m. circuit; line = circuit m.; ligne f.

Strom-leiter m. conductor = conducteur m. (électrique). S-lieierung f. supply of current = fourniture f. de courant. S-linie f. (Form) streamline = ligne f. fuyante; ligne f. fuselée.

stromlinienförmig streamlined = fuselé; aérodynamique.

stromlos currentless; dead; without current = sans courant.

Strommesser m. amperemeter; ammeter amperemetre m.; ammètre m. Hitz-draht-s hot-wire ammeter = ampèremètre m. à fil chaud; ampèremètre m. thermique.

Strom-messung f. measurement of current = mesure f. du courant. S-netz n. mains pl.; network = réseau m. local. S-piad m. current path; path of current = trajet m. du courant; parcours m. du courant. S-quelle f. source of current = scurce f. de courant. S-regulierung f. (Fluss) regulation of a river; correction of a river = régularisation f. d'un fleuve.

Stromresonanz f. parallel resonance; anti-resonance = antirésonance f. S-kreis m. parallel resonant circuit; anti-resonant circuit = circuit m. de résonance parallèle; circuit m. résonant.

Strom-schicht f. (geol) diagonal course == assise f. en épi. S-sicherung f. fuse; cut-out == coupe-circuit m.

Stromstärke f. strength of current; intensity of current = intensité f. du courant, spezifische S current density = densité f. du courant; courant m. spécifique.

Stromstossender m. key sender; sender = émetteur m. d'impulsions; envoyeur m. d'impulsions.

Strom-strich m. (geol) stream; current = fil m. de l'eau. S-tellung f. division of current = division f. du courant. S-umkehr f. reversal of current = inversion f. de courant.

Strömung f. current = courant m.

Stromverbrauch m. consumption of current; current consumption = consommation f. de courant.

Stromverteilung f. current distribution distribution f. du courant. Ss-anlage f. (current) distribution plant installation f. de distribution de courant.

Strom-weg m. s. Strompfad. S-wender m. commutator = collecteur m.; commutateur m. S-zuführung f. power lead; feeding = alimentation f. S-zweig m. branch circuit = dérivation f.; circuit m. de dérivation.

Strontiansalz n. strontian salt == sel m. de strontiane.

Strontium n. strontium = strontium m.

S-sulfat n. strontium sulphate = sulfate m. de strontium.

Strychnin n. strychnine = strychnine f. Stuck m. stucco = enduit m. en plâtre;

stuc m.

Stück n., aus einem S gearbeitet made in one piece = fait d'une seule pièce. fehlerhaftes S faulty piece = pièce f. défectueuse.

Stückarbeit f. piece work as travail m.

à la pièce.

Stückgut n. parcel == colis m. S-verkehr m. part load traffic == trafic m. de colis de détail; trafic m. par envois isolés. S-wagen m. part-load truck == wagon m. à charges incomplètes.

Stückgüter npl. general cargo; part loads pl. == marchandises fpl. diverses; charges fpl. incomplètes.

Stück-lohn m. piece-work wage == salaire m. à la pièce. S-ofen m. bloomery furnace == four m. à loupes.

Stucksteinplatte f. slab in stucco == plaque f. en stuc.

Studio n. studio = studio m.

Stufe f. step; stair marche f.; degré m. S (el) level; step = niveau m. S (Verstärkerstufe) stage = étage m. S des Spannungsteilers potentiometer stud; potentiometer step (A) = plot m. du potentiomètre.

Stufenbelag m. (build) covering of steps = recouvrement m. de marches.

stulenförmig-es Anschneiden n. benching; cutting in steps; terracing = attaque f. en gradins.

stufenlos-es Getriebe n. infinitely variable gear; stepless gear = vitesse f.

variable.

Stufen-schalter m. step switch = interrupteur m. à gradins. S-scheibe f. step pulley; cone pulley = poulie f. à gradins. S-wirkung f. step-by-step action = action f. échelonnée.

Stuhl-antrieb m. loom drive = commande f. du métier. S-bremse f. loom brake = frein m. du métier. S-flug m. loom fly = duvet m. du métier. S-platte f. chair plate; saddle = coussinet-selle m. S-zettel m. weaving plan; tappet plan; lifting plan; pegging plan; tic up = fiche f. de tiesage; dessin m. de rentrage; bref m. de rentrage.

Stukkatur f. stucco; stucco work = plafonnage m. en stuc; revêtement m. en stuc.

Stukko m. s. Stuck.

Stummi-abstlmmung f. quiet tuning =

accord m. silencieux. S-film m. silent film = film m. muet.

stumpí blunt = émoussé.

stumpficin-e Linie f. (typ) medium rule = filet m. mi-gras.

Stumpfnahtschweissung f. butt-seam welding = soudage m. de joints à rapprochement.

stumpischweissen to butt-weld = souder par rapprochement.

stumpfwinklig obtuse-angled = à angle obtus. s-es Dreieck n. obtuse-angled triangle = triangle m. obtusangle.

stunden to grant a delay (for payment); to grant a respite (for payment) = accorder un délai (de paiement).

Stunden-leistung f. output per hour = rendement m. par heure. S-rad n. hour wheel = roue f. de canon. S-winkeluhr f. hour-angle watch = montre f. angle-horaire. S-zahlen fpl. hour figures pl. = heures fpl.

Stundung f. postponement; delay; (term of) respite; time of favour; extension for payment = sursis m.; prolongation f. de terme; relâche f.; répit m. Ss-konto n. (für Fracht) credit carriage account = compte m. d'attente. S verlangen to apply for a (term of) respite == demander un sursis.

Sturzbühne f. tipping stage --- plate-forme f. de déversement.

sturzen to shoot; to tip == déverser;
précipiter, nicht s! do not drop!; this
side up! == ne pas renverser!

Sturzilug m. dive; nose-dive = vol m. piqué; piqué m. S-bremse f. diving brakes pl. = freins mpl. de vol en piqué.

Sturz-güter npl. goods pl. laden in bulk = marchandises fpl. en vrac. S-rinne f. tip-chute; shoot = coulisse f. de déchargement.

Stütze f. support = support m. S (ell bracket; insulator pin (Isolator) = support m.; console f.

Stütz-mauer f. retaining wall == mur m. de soutènement. S-punkt m. (point of) support; fulcrum = point m. d'appui; support m.; appui m.

Subhastation f. foreclosure; forced sale = forclusion f.

Sublimat n. sublimate = sublimé m. Sublimation f. sublimation = sublima-

tion f.
sublimieren to sublime = sublimer.

Submissionsbedingungen fpl. terms pl. of contract = cahier m. des charges.

Subskription f., eine S eröffnen to open a subscription = ouvrir une souscription. Ss-schein m. subscriber's form = bulletin m. de souscription.

Subvention f. subsidy = subside m.: subvention f.

Sucher m. (phot) view-finder = viseur m. S (beim Detektor) cat-whisker == chercheur m. (de détecteur). S (tele) line selector; line finder; finder switch (A) = chercheur m.

Suchlampe f. (aut) spot-light == projecteur m. auxiliaire orientable.

Sukzessivgründung f. formation by successive subscription = fondation f. successive.

Sulfat n. sulphate = sulfate m. Dimethyl-s dimethyl sulphate = sulfate m. de diméthyle. Eisen-s iron sulphate == sulfate m. de fer. Ferri-s ferric sulphate = sulfate m. ferrique. Kaliumkupier-s cupric sulphosteatite = sulfostéatite f. cuprique. Kupfer-s copper sulphate = sulfate m. de cuivre. Magnesium-s magnesium sulphate == sulfate m. de magnésium. Natrium-s sodium sulphate; Glauber's salt == sulfate m. de soude : sel m. de Glauber. Natriumthio-s sodium thiosulphate == thiosulfate m. de sodium. Yttrium-s yttrium sulphate = sulfate m. d'yttrium. Sulfatzellstoff m. sulphate cellulose ==

cellulose f. à sulfate. Sulfid n. sulphide == sulfure m. Eisen-s ferrous sulphide == sulfure m. de fer; pyrite f. Quecksilber-s mercuric sulphide == sulfure m. de mercure. Wasserstoff-s sulphuretted hydrogen; hydrosulphuric acid = hydrogène m. sulfuте; acide m. hydrosulfurique.

Sulfit n. sulphite == sulfite m. Natriumhydro-s hydrosulphite of sodium == hydrosulfite m. de sodium. Zinkhydrozinc hydrosulphite = hydrosulfite m. de zinc.

Sulfit-lauge f. sulphite lye - lessive f. sulfitique. S-zellulose f. sulphite cellulose = cellulose f. sulfatée.

Sulfoharnstoff m. sulphourea; thiourea == sulfurée f.

sulfonieren to sulphonate = sulfoner. Summe f., Versicherungs-s amount insured = somme f. d'assurance.

Summen fpl., S-drucktaste f. (calc) key for printing totals = touche f. de totalisation.

Summton m. buzzer signal; dialling tone bourdonnement m.; son m. musical

Sumpi m. (mot) sump == fond m. de car-

Super-dividende f. bonus; extra dividend = dividende m. extraordinaire; superdividende m. ; boni m. S-kargo m. supercargo = subrécargue m.

Superoxyd n. peroxide; superoxide = peroxyde m.; hyperoxyde m. Wasserstoff-s hydrogen peroxide = bioxyde m. d'hydrogène. Zink-s zinc peroxide = peroxyde m. de zinc.

Superphosphat n. superphosphate = su-

perphosphate in.

Support m. (mt) saddle; carriage = support m. à chariot; chariot m. S-drehbank f. slide lathe = tour m. a chariot sur support.

Surrogat n. substitute; surrogate = succédané m.; substitut m.

suspendieren to suspend = mettre en suspension.

Suspension f. suspension = suspension f.

suspensiv-e Bedingung f. suspensive condition = condition f. suspensive.

Süss-stoff m. sweetening agent = substance f. pour sucrer. S-wasser n. fresh water == eau f. douce.

Symmetrieprüfung f. symmetry test = mesure f. de symétrie.

synallagmatischer Vertrag m. indenture = contrat m. bilatéral.

synchron synchronous = synchrone. Synchron-Getriebe n. synchromesh gear;

synchromesh transmission = boite f. de vitesses « synchromesh ».

synchronisteren to synchronize = synchroniser; mettre en phase.

Synchronisierung f. synchronization = synchronisation f.

Synchronismus-anzeiger m.; S-indikator m. synchronizer; synchronism indicator = indicateur m. de synchronisme.

Synchron-Maschine f. synchronous machine = machine f. synchrone. Smotor m. synchronous motor = moteur m. synchrone.

Syndikat n. syndicate; ring; pool; trust -- syndicat m.; consortium m.; trust m.

Syndikus m. trustee == curateur m.; mandataire m.

synthetisch-es Erzeugnis n. product = produit m. synthétique. T

T-Eisen n. T-iron = fer m. en T. Doppel-T-E H-iron; I-iron = fer m. en double T.

Tabak m. tobacco = tabac m.

Tabelle f. table == tableau m.

Tabulator m. tabulator; self-starter = touche f. « paragraphe »; tabulateur m. Setz-t tabulator stop set key = touche f. de pose du tabulateur.

Tabulator-Löschtaste f. tabulator stop clear key = touche f. de dégagement des arrêts. T-reiter m. tabulator stop = arrêt m. du tabulateur. T-taste f. tabulator key = touche f. tabulateur. T-zahnstange f. tabulator stop rack = crémaillère f. des arrêts de tabulateur.

Tachometer n. speedometer; tachometer == tachymètre m.; compteur m. de vitesse. T-Telemeter-Zifierblatt n. tachometer-telemeter dial == cadran m. tachymètre-télémètre. T-Zifierblatt n. tachometer dial == cadran m. tachymètre.

Tachymeter n. (eng) lachcometer = lachéomètre m.

Tadel m. (typ) reprimand == répriman-

tadellos perfect; faultless = irréprochable; sans défaut.

Taiel I. (build) panel == panneau m.

Taft m. taffeta := taffetas m. Baumwollt cotton taffeta; medium cotton cambric; umbrella cloth := silésienne f.

Tagebuch n. day-book; diary; journal == livre-journal m.; agenda m.; journal m.

Tages-kurs m. day's rate // cours m. du jour. T-reichweite f. day range == portée f. diurne.

Tagilug m. day flight : vol m. de jour.

taglich daily a quotidien. t-er Gang m.
(hor) daily rate marche f. diurne.
t-e Gangabweichung f. (der Uhr) variation of daily rate variation f. de la marche diurne.

Takelung f. rig; rigging = gréement m.; agrès mpl.

Taktzähler m. time-beater; metronome = batteur m. de mesure; métronome m.

**Taliahrt** f. descent = descente f. **Talg** m. tallow = suif m.

Talk m.; Talkum n. talc; talcum; soapstone = talc m.; stéatite f.

Talladung f. downstream cargo == cargaison f. en aval.

Tallöl n. tall oil = tall oil m.; résine f. liquide.

Talon m. talon; stub; stump; counterfoil = talon m.; souche s.

Talverkehr m. downstream traffic = trafic m. en aval.

Tambouriernadel f. tambour needle aiguille f. de tambour; aiguille f. à crochet.

Tamponausschläger m. brad-punch chasse-tampon m.

Tangentenschnittpunkt m. point of intersection of tangents == point m. d'intersection des tangentes.

Tangentialdruck m. tangential pressure = pression f. tangentielle.

Tank m. tank; vat; cistern = réservoir m.; citerne f.

tanken to fuel (up); to refuel == faire le plein (d'essence); se ravitailler (en combustible).

Tank-säule f. petrol pump = distributeur m. d'essence. T-schiff n. tanker; tank vessel = navire-citerne m. T-stelle f. filling station = poste m. d'essence. T-wagen m. tank-car; tankwaggon = wagon-citerne m.

Tannin n. tannin; tannic acid = tan-(n)in m.; acide m. tannique.

Tantal n. tantalum := tantale m.

Tantieme f. royalty; share of profits; share in profits = tantième m.

Tapestryteppich m. tapestry carpet = moquette f. bouclée à chaîne imprimée.

Tapete f. wall paper; wall hanging = papier m. peint; papier m. à tapisser;

papier m. peint; papier m. à tapisser; tenture f. **Tn-gewebe** n. tapestry = tapisserie f.

Tapezierer m. paper-hanger == colleur m. de papiers peints.

Tapisseriegewebe n. s. Tapetengewebe.
Tara f. tare = tare f. Uber-t overtare
--- surtare f.

Tarasatz m. rate of tare = (taxe f. de) tare f.

**Tarieren** n. taring = tarage m.

Tarli m. tariff; rate = tarif m.; raison f. nach unten abgeslufter T decreasing tariff = tarif m. dégressif. spezifischer T specific tariff = tarif m. spécifique.

Wertzoll-t ad valorem tariff = tarif m. ad valorem. Zoll-t customs tariff = tarif m. douanier.

Tarif-gestaltung f. formation of tariff = établissement m. des tarifs; tarification f. T-verbesserung f. improvement of tariff = amélioration f. du tarif. T-vertrag m. tariff treaty = traité m. sur les tarifs.

tarnen to camouflage == camoufler.

Tarnung f. camouflage = camouflage m. Tarirat n. tarirate = tarirate m.

Taschen-ausgabe f. pocket edition = édition f. de poche. T-chronometer n. pocket chronometer = chronomètre m. de poche. T-format n. pocket size = format m. de poche. T-kalender m. almanac = almanach m. T-lampe f. electric torch = lampe f. de poche. T-uhr f. pocket watch = montre f. de poche.

Tastatur f. keyboard; key set == clavier m.

Taste f. push button = bouton m.; manipulateur m.; clé f. T (tpr, etc.) key = touche f. Betrags-t amount key touche f. de montant. Leer-t (tpr) space bar = barre f. d'espacement. Löscht (tpr) clearing key = touche f. d'effacement. Mithör-t (tele) listening key = clé f. d'écoute. Tabulator-t tabulator key = touche f. tabulatour.

or key == touche f. tabulateur.

Tasle f. für Wagenverschiebung (tpr)
carriage shift key == touche f. pour le
déplacement du chariot.

Tasten-satz m. s. Tastatur. T-sperre f. key lock =: verrouillage m. des touches.

Taster m. (tex) feeler = tâteur m. T (met) calipers pl. = compas m. d'épaisseur.

Tatbestandsaufnahme f. record of evidence = proces-verbal m.

Tau n. rope; cord; cable; hawser = câble m.; câbleau m.; amarre f.

Tauch-anlage f. dipping plant = installation f. d'immersion. T-batterie f. immersion battery; plunge battery = batterie f. à treuil.

tauchen to dip; to immerse; to dive == plonger; immerger.

Faucher m. diver = scaphandrier m.; plongeur m. T-glocke f. diving bell = cloche f. à plongeur. T-helm m. diver's helmet == casque m. de scaphandrier.

Tauch-kolben m. plunger = plongeur m.

T-lack m. dipping varnish = vernis

m. à immersion. T-schmierung f. splash

lubrication = graissage m. par barbotage. **T-sieder** m. immersion heater = thermoplongeur m.

Tausch m. exchange = échange m. tauschen to exchange; to barter = échanger; troquer.

Tausch-handel m. barter (trade); truck = troc m.; commerce m. d'échange. T-mittel n. medium of exchange = moyen m. d'échange.

Täuschung f., arglistige T fraud == fraude f.

Tauschvertrag m. contract of exchange = contrat m. d'échange.

Taxameter m. taximeter; taxicab; taxi = taximètre m.; taxi m.

Taxator m. valuer; appraisor; assessor; valuator = taxateur m.; estimateur m. Lloyds T Lloyd's taxer == taxateur m. de Lloyd.

taxieren to estimate; to assess; to appraise = taxer; estimer; évaluer.

Techniker m. technician; engineer = technicien m.

Technikum n. technical college = école f. technique.

lechnisch technical = technique, t-er Direktor m. chief engineer = ingénieur m. en chef.

Teer m. tar = goudron m. Braunkohlent lignite tar = goudron m. de lignite. Buchenholz-t beech tar = goudron m. de hêtre. Holz-t wood tar; Stockholm tar =: goudron m. végétal; goudron m. de bois. Kohlen-t coal tar; gas tar = goudron m. de houille; coaltar m. Mineral-t mineral tar = goudron m. minéral.

teeren to tar - goudronner.

Teer-tarbe f. coal-tar colour; coal-tar dye = couleur f. de goudron. T-rückstand m. tarry residue = résidu m. goudronneux.

teigartig; teigig pasty; doughy == pâteux.

Teil m. part; portion = part f.; partie f. T-akzept n. partial acceptance = acceptation f. partielle; acceptation f. restreinte. T-apparat m. dividing head = appareil m. diviseur; poupée f. à diviser.

Teilhaber m. partner; co-partner; associate == associé m.; sociétaire m.; cosociétaire m.; compagnon m. geschäftsführender T managing partner; acting partner; active partner == associé m. gérant. stiller T sleeping partner == bailleur m. de fonds.

Teilhaber m., als T auinehmen to take into partnership; to admit to partnership; to admit to a firm = associer; prendre comme associé; accepter comme commanditaire. als T eintreten to join as partner; to enter into partnership = entrer comme associé.

Teil-indossament n. partial endorsement = endossement m. partiel. T-kopf m. s. Teilapparat. T-kreis m. pitch circle; pitch line = cercle m. primitif.

Tellnehmer m. (tele) subscriber = abonné m. T-anschluss m. s. Teilnehmersprechstelle. T-klinke f. answering jack = jack m. local. T-rechnung f. subscriber's account = compte m. de l'abonné. T-sprechstelle f.; T-station f. s. Telefonstation. T-verzeichnis n. telephone directory = annuaire m. des abonnés; bottin m. T-zentrale f. subscriber exchange = central m. d'abonné.

Tellschiene f. dividing rod == baguette f. de séparation.

Teilung f. (Einteilung) graduation graduation f. T (Gewinde) pitch pas m. T (Zahnrad) circular pitch pas m. circonférentiel.

Teilzahlung f. payment on account; instalment = acompte m.; paicment m. d'acompte; paiement m. partiel.

T-Eisen n. s. T-.

Teketeppich m. Turcoman carpet = tapis m. turcoman.

Telefon n. telephone = téléphone m.

Telefonamt n. telephone exchange = central m. téléphonique. Selbstan-schluss-T automatic telephone exchange = central m. téléphonique automatique.

Teleion-anlage f. telephone installation; telephone plant; telephone equipment installation f. téléphonique. T-betrieb m. telephone operation = exploitation f. téléphonique. T-draht m. telephone wire == fil m. téléphonique. T-gespräch n. telephone conversation = conversation f. téléphonique. T-hörer m. telephone receiver == écouteur m.; récepteur m. (téléphonique).

Teleionie f. telephony = téléphonie f. teleionieren to telephone = téléphoner. Teleionistin f. operator = opératrice f.; téléphoniste f.

Telefon-kabel n. telephone cable = câble m. téléphonique. T-kabine f. public call booth; public telephone station = cabine f. téléphonique publique; taxiphone m. T-kapsel f. receiver capsule == capsule f. de récepteur. T-leitung f. telephone circuit == circuit m. (téléphonique). T-netz n. telephone system = réseau m. téléphonique. T-rundspruch m. wire broadcasting; wire programme distribution == télédiffusion f.; télédistribution f.; radiodistribution f. T-station f. subscriber's station; telephone set == poste m. d'abonné; poste m. téléphonique. T-verstärker m. telephone repeater = répéleur m. téléphonique.

Telegraf m. telegraph = télégraphe m. Baudot-T Baudot telegraph = télégraphe m. Bild-t phototelegraphic apparatus; facsimile apparatus = appareil m. phototélégraphique; appareil m. téléiconographique.

Telegrafenmast m. telegraph pole == poteau m. télégraphique.

Telegrafie-Emplänger m. continuous wave receiver; CW-receiver = récepteur m. de télégraphie.

telegralieren to telegraph; to wire; to cable = télégraphier; câbler.

Telegrafiergeschwindigkeit f. telegraphic speed == vitesse f. télégraphique.

telegrafisch telegraphic = télégraphique. t-e Uberweisung f. cable transfer; telegraphic transfer (T.T.) == transfert m. télégraphique.

Telegramm n. telegram; wire; cable == télégramme m.; dépêche f. verstümmeltes T mutilated telegram = télégramme m. mutilé. zurückgestelltes T deferred telegram = télégramme m. différé.

Telegramm-adresse f. telegraphic address = adresse f. télégraphique. T-schlüssel m. (telegraphic) code = code m. (télégraphique). T mit Vergleichung collated telegram = télégramme m. avec collationnement.

Telegraph m. s. Telegraf.

Telemeter n. range-finder = télémètre m. T-Zifferblatt n. telemeter dial = cadran m. télémètre.

Teleobjektiv n. telephoto lens = téléobjectif m.

Telephon n. s. Telefon.

Tellur n. tellurium == tellure m. T-blei n. telluride of lead == plomb m. telluré.

tellurig-e Säure f. tellurous acid = acide m. tellureux.

Tellursäure f. telluric acid = acide m. tellurique.

Temperaiarbe f. tempera colour = détrempe f.

Temperatur f. temperature = température f. Abbau-t breaking-down temperature; peptonization temperature = température f. de dégradation; température f. de décomposition; température f. de peptonisation. Entzündungstinflammation temperature = tempéra-

Temperaturanderung f. variation of temperature = variation f. de température.

ture f. d'inflammation.

Temper-guss m. malleable (cast) iron = fonte f. malléable. T-kohle f. graphite = graphite m.

tempern to anneal; to temper = tempérer.

Temperofen m. annealing furnace = four m. de cémentation.

Tendenz f. tendency = tendence f.

Teppich m., anatolischer T Asia Minor carpet = tapis m. d'Anatolie. Brüsseler T Brussels carpet == moquette f. de Bruxelles. doppelter T two-ply carpet; double carpet; ingrain carpet = tapis m. double; tapis m. double pli. Haargarn-t hair carpet = tapis m. à poil. Handknüpf-t hand-knotted carpet = tapis m. à point noué à la main. imitierter T imitation carpet = tapis m. imitation. Knüpf-t pile carpet: knotted carpet = tapis m. à points noués ; tapis m. noué ; tapis m. a nœuds. Kräusel-t looped carpet = moquette f. bouclée; moquette f. frisée; moquette f. épinglée. orientalischer T Oriental carpet = tapis m. oriental. Perser-t Persian carpet = ta-pis m. de Perse. Savonnerie-t; Smyrna-t Turkey carpet; Savonnerie carpet = tapis m. de Turquie; tapis m. de Smyrne ; tapis m. de la Savonnerie. Tapestry-t tapestry carpet = moquette f. bouclée à chaîne imprimée. Teke-t; turkmenischer T Turcoman carpet = tapis m. turcoman. türkischer T s. Savonnerieteppich.

Teppichstuhl m. carpet loom = métier m. à taois.

Termin m. term; quarter days pl. = terme m. T-geschäft n. time-bargain = affaire f. à terme.

ternar (chem) ternary = ternaire.

Terpen n. terpene = terpène m.

terpenirei terpeneless = déterpéné.

Terpentin n. turpentine = térébenthine f. T-firnis m. turpentine varnish = vernis m. de térébenthine. T-61 n. oil of turpentine = essence f. de térébenthine.

Terracottaboden m. terra-cotta floor = dallage m. en terre cuite.

Tertiawechsel m. third of exchange = troisième f. de change.

Tertie f. (1/60 Sekunde) tierce = tierce f.

Tesla-Transformator m. high-frequency transformer; Tesla transformer = transformateur m. à haute fréquence; transformateur m. Tesla.

Testament n. last will and testament; will = testament m.

Teuerung f. dearness = augmentation f. de prix; hausse f.; renchérissement m. Ts-zulage f. cost-of-living bonus = allocation f. de renchérissement.

Teufel m. (tex) willow; willey; willowing machine = loup m.; diable m.

textanschliessend next to reading matter = touchant le texte rédactionnel. Texter m. copy-writer = articlier m.

Textiltechnik f. technology of textiles = technique f. textile.

Textschreiber m. s. Texter.

Textur f. texture = texture f.

Theodolit m. theodolite = théodolite m. theoretisch theoretical :: théorique, t-e Belastung f. assumed load = charge f. supposée.

thermisch-er Aufwind m. rising current = ascendance f. thermique.

Thermiteisen n. thermit(e) iron = fer m. à la thermite.

Thermodynamik f. thermodynamics pl. = thermodynamique f.

thermoelektrisch thermo-electric = thermoélectrique. t-es Element n. thermocouple; thermo-electric couple = élément m. thermoélectrique; couple m. thermoélectrique t-e Kraft f. thermoelectric power; thermo-electric force = force f. thermoelectrique. t-e Saule f. thermo-electric pile; thermo-pile = pile f. thermoélectrique. t-e Spannungs-reihe f. thermo-electric series pl. = échelle f. des forces thermoélectriques.

Thermo-element n.; T-kreuz n. s. thermoelektrisches Element.

Thermofon n. thermophone == thermophone m.

Thermometer n. thermometer = thermometre m.

thermoplastisch thermoplastic = thermoplastique.

thermopositives Metall n. thermo-positive metal = métal m. thermo-positif. Thermo-relais n. thermal relay = relais

m. thermique. T-säule f. s. thermoelektrische Säule. T-spannung f. thermo-E.M.F. = tension f. thermoelectrique. T-stat m. thermostat == thermostat m. T-syphonumlauf m. gravity circulation == circulation f. à thermosyphon.

Thio-schwefelsäure f. thiosulphuric acid = acide m. hyposulfureux. T-zyan-säure f. thiocyanic acid; sulphocyanic acid = acide m. thiocyanique; acide m. sulfocyanique.

Thomas-eisen n. Thomas iron = fer m. Thomas. T-roheisen n. basic pig iron = fonte f. Thomas; fonte f. basique.

Thorium n, thorium = thorium m.
ttef-er Eingriff m, (hor) deep depth =
engrenage m, fort.

Tiefbau m., Hoch-und T building and civil engineering - bâtiments mpl. et génie m, civil.

Tiesbettselge s. drop centre rim; drop base rim = jante s. base creuse.

Tiefdruck m. photogravure (printing); copper plate printing := impression 1. en héliogravure; impression f. en creux; photogravure f.

Tiefe f. depth — profondeur f. Härte-t depth of hardening — épaisseur f. de trempe; épaisseur f. de la couche durcie.

Tiefenmass n. depth gauge = jauge f. de profondeur; pied m. de profondeur.

Tieffach n. lower shed pas m. de rabat; pas m. d'en bas; pas m. inférieur. T-schaftmaschine f. lowering dobby = ratière f. à la baisse; ratière f. à rabat.

Tief-flug m. ground flying; hedge-hopping = vol m. rasant. T-gang m. draught = tirant m. d'eau. T-kühlung f. quick freezing = sur-gélation f.

Tiefpass m.; T-filler n. (el) low-pass filter = filtre m. passe-bas.

Tieftemperaturteer m. low-temperature tar goudron m. à basse température.

Tiegel m. (met) crucible; medting pot = creuset m. T (typ) platen = presse f. A platine. T-aufzug m. (typ) packing = habillage m. pour platine. T-guss-stahl m.; T-stahl m. crucible (cast) steel = acier m. au creuset.

tlerisch-es Fett n. animal grease; animal fat = graisse f. animale. t-es Ol
n. animal.oil = huile f. animale.

Tierkohle f. animal charcoal = charbon m. animal.

tilgen to annul; to cancel; to redeem = annuler; casser; liquider. eine Anleihe t to redeem a loan = rembourser un emprunt. eine Schuld t to discharge a debt; to meet a debt; to pay a debt; to cover a debt; to liquidate a debt; to satisfy a debt = acquitter une dette; s'acquitter d'une dette; payer une dette; solder une dette; compenser une dette; liquider une dette; régler une dette.

Tilgung f. (von Aktien, Anleihen) amortization; redemption = amortissement m.; rachat m.; dépréciation f.;
remboursement m. T (einer Schuld)
discharge; liquidation; payment =
extinction f. (d'une dette); acquittement m.; liquidation f.; paiement m.
Ts-fonds m. sinking fund = fonds m.
d'amortissement; caisse f. d'amortisse
ment. Ts-plan m. terms pl. of redemption = plan m. d'amortissement.

Tippvorrichtung f. des Vergasers tickler; carburettor float depressor; carburettor flooding device; carburettor primer == poussoir m. de carburateur.

Tisch m. table table f. T-apparat m. (tele) portable telephone set appareil m. mobile; poste m. mobile. Tführung f. table guidance guidage m. de la table; glissière f. du chariot. T-uhr f. table clock pendulette f. T-unterteil m. (mt) cross-slide coulisseau m.; chariot m. transversal.

Titan n. titanium = titane m. T-eisen n. titaniferous iron == fer m. oxydulé titanifère.

Titaniumsalz n. titanium salt - sel m. de titanium.

Titan-säure f. titanic acid = acide m. titanique. T-stahl m. titanium steel = acier m. au titane.

Titel m. (typ) title = titre m. Schmutz-t half title = faux-titre m.

Titel-schrift f. fancy type = caractère m. de titre. T-seite f. front page = première page f. T-zeile f. title line = ligne f. de titre.

Titer m. titre = titre m.

titrieren to titrate; to sort = titrer.

Tochtergesellschaft f. subsidiary company == société-filiale f.

Todesschein m. death certificate = acte m. de décès ; extrait m. mortuaire.

Toleranz f. allowance; tolerance = tolerance f. T-einheit f. unit of tolerance = unité f, de tolérance. T-lehre f. limit gauge = calibre m. de tolérance. T-system n. system of tolerances = système m. de tolérances.

Toluen n.; Toluol n. toluene; toluol toluene m.; toluol m.

Ton m. (Material) clay = argile I. T (acous) tone; sound = ton m.; son m. Schwebungs-t beat note = son m. de battement.

Ton-abnahmeknopf m. detector = decteur m. de son. T-abnehmer m. pick-up = pick-up m.; phonocapteur m. T-bad n. (phot) toning bath = bain m. de virage.

Tonerde f. alumina; alum earth; aluminium oxide = alumine f.; terre f. d'alumine; oxyde m. d'aluminium. ameisensaure T alumina formiate = formiate m. d'alumine. chlorsaure T alumina chlorate = chlorate m. d'alumine, essigsaure T acetate of alumina acétate m. d'alumine. harzsaure T alumina resinate = résinate m. d'alumine, kieselsaure T silicate of alumina = silicate m. d'alumine. ölsaure T alumina oleate = oléate m. d'alumine. salpetersaure T alumina nitrate = nitrate m. d'alumine, schwefelsaure T sulphate of alumina = sulfate m. d'alumine, weisse T china-clay = kaolin m.; china-clay m.

Tonerde-hydrat n. alumina hydrate = alumine f. hydratée. T-natron n. sodium aluminate = aluminate m. de soude.

Ton-erregerlampe f. (cin) exciter lamp ampoule f. pour lecteur du son. Tieder f. (hor) gong = ressort m. timbre. T-film m. sound(-on-)film = film m. sonore. T-frequency f. audio-frequency; voice frequency = fréquence f. vocale; fréquence f. audible; audio-fréquence f. T-höhe f. pitch = hauteur f. du son.

lonig-er Boden m. loamy sub-soil =
 sous-sol m. argileux.

Ton-kern m. (met) puddle core; clay core = noyau m. d'argile. T-messgerät n. phonometer = phonomètre m.

Tonne f. (Fass) cask; tun = tonneau m.; fût m. Raum-t (Gewicht) measurement ton = tonne f. d'arrimage; tonne f. d'encombrement. Register-t register ton = tonne f. registre. Schwergut-t dead-weight ton = tonne ne-poids f.

Tonnen-gehalt m. tonnage = tonnage

m. T-geld n. tonnage dues pl. = droit m. de tonnage. T-gewölbe n. barrel vault = voûte f. en berceau.

Ton-projektor m. sound-projector == projecteur m. sonore. T-stärke f. volume of sound = volume m. du son.

Tönung f. (Ton) tone == coloris m. T (phot) toning == virage m.

Tonwaren fpl. pottery; crockery; earthenware = poterie f. (de terre).

**Tonwiedergabe** f. sound reproduction = reproduction f. sonore.

Topi m. (tex) can = pot m.

Töpferei f., Kunst-T art pottery = poterie f. artistique.

Töpfer-erde f. potter's clay == argile f. plastique. T-waren fpl. s. Fonwaren.

Torf m. peat; turf = tourbe f.

Torkran m. gantry-crane = grue f. à portique.

Torpedo n. torpedo = torpille f. T-boot n. torpedo boat = torpilleur m.

Torsion f. twisting force; torsion = force f. de torsion; torsion f. Ts-feder f. torsional spring; ribbon spring = ressort m. de torsion. Ts-federung f. torsion-bar suspension = suspension f. à bras de réaction; suspension f. sur barres de torsion. Ts-festigkeit f. torsional strength = résistance f. à la torsion. Ts-messer m. twist tester; torsion tester = torsiomètre m.; compteur m. d'apprêt. Ts-stab m. torsion bar = barre f. de torsion. Ts-versuch m. torsion test = essai m. à la torsion.

Torstromkreis m. gate clipper == écréteur m. double.

tot-er Gang m. back lash; play = jeu m. (inutile). t-es Kapital n. dead capital; unemployed capital; idle money = capital m. improductif; capital m. oisif. t-er Punkt m. s. Totpunkt.

Total-summe f. grand total = total m. global. T-verlust m. total loss = perte f. totale.

lotbrennen to dead-burn; to overburn = surcuire; cuire à fond.

totgar over-refined = suraffiné.

totgebrannt-er Kalk m. dead-burnt lime; overburnt lime == chaux f. morte.

Tot-punkt m. dead centre; dead point = point m. mort. T-last f. dead load = poids m. mort.

Tourbillon-Uhr f. whirl-watch == montretourbillon f.

Touren [pl. revolutions pl. = tours mpl.; révolutions fpl. auf T kommen to pick up (speed) = reprendre; remonter.

T-wagen m. touring model = voiture f. de tourisme. T-zähler m. (tex) speed counter; revolution counter = compteur m. de tours.

Traio m. s. Transformator.

träge (chem) sluggish == lent.

Träger m. (tech) carrier = support m.;
porteur m. T (Inhaber) bearer; holder
= porteur m. T (chem) medium =
véhicule m. T (cl) bracket; insulator
pin (Isolator) = console f.; support
m. T (build) girder; beam = poutre
f.; poutrelle f.; fer m. à plancher.
Kälte-t m. carrier of cold = véhicule
m. du froid.

Träger-elsen n. girder iron := fer m. à poutres. T-frequenz f. carrier frequency = fréquence f. porteuse. T-rost m. girder grillage = gril m. de fondation. T-steg m. web of girder = âme f. de la poutre.

Trägerstrom m. carrier current = courant m. porteur. Vielfachtelefonie f. mit hochfrequentem T carrier current telephony = téléphonie f. par courants porteurs.

Trägerstromfernsprechen n. carrier current telephony — téléphonie f. par courants porteurs.

Trägerströme mpl., Einrichtung f. für Mehrfachfernsprechen mit T-n multichannel carrier telephone system installation f. de téléphonie multiple par courants porteurs.

Trägerwelle f. carrier wave = onde f. porteuse.

Tragiähigkeit f. carrying capacity; load capacity = capacité f. de charge (utile); force f. de sustentation.

Tragfläche f. (build) bearing surface = surface f. portante. T (aer) aerofoil; wing = aile f.; plan m.

Träghett f. inertia = inertie f. Ts-moment n. moment of inertia = moment m. d'inertie.

Trag-kraft f. (con) lifting power = force f. portante; force f. de levage. I-lager n. journal bearing = palier m. d'appui; coussinet m. de palier. T-last f. load = charge f.; fardeau m. T-schrauber m. gyroplane; autogyro = gyroplan m.

Tragseil n. suspension strand; messenger wire = câble m.; fil m. porteur. Thremse f. carrying rope brake = frein m. sur le câble porteur.

Trag-stab m. tension bar; stress bar = barre f. porteuse; tige f. porteuse. T-

stütze f. bracket = console f.; palierconsole m.; chaise f. console. T-vermögen n. s. Tragfähigkeit.

Tragwerk n. (aer) air-frame; cellule; plane-structure = cellule f.; voilure f. T (el) pole = poteau m.

Tragzapien m. neck journal = tourillon m. (d'essieu).

Traktor m. tractor; heavy traffic motor = tracteur m.

Tränengas n. tear-gas = gaz m. lacrymogène.

Tränkmasse f.; Tränkungsmittel n. steep; steeping agent; impregnating agent = liquide m. d'imprégnation.

Tranöl n. blubber oil = huile f. de baleine.

Transfer m. transfer == transfert m.; cession f.

Transformator m. transformer - transformateur m. Abwärts-t reducing transformer; step-down transformer = dévolteur m.; transformateur m. réducteur de tension, Aufwärts-t step-up transformer = survolteur m.; transformateur-élévateur m. Ausgangs-t oulput transformer == transformateur m. de sortie. Auto-t autotransformer = autotransformateur m. Eingangs-t input transformer = transformateur m. d'entrée. Einspulen-t s. Autotransformator. Hochfrequenz-t high-freguency transformer; Tesla transformer = transformateur m. à haute fréquence; transformateur m. Tesla. VI-t oil cooled transformer = transformateur m. à bain d'huile. Reduzier-t s. Abwärtstransformator. Regulier-t regulating transformer = transformateur-régulateur m.; transformateur m. de réglage. Tesla-t s. Hochfrequenztransformator.

Transformatorenöl n. transformer oil = huile f. pour transformateur.

Transformatorwicklung f. transformer winding = enroulement m. de transformateur; bobinage m. de transformateur.

transformieren to transform := transformer. herab-t to step down = dévolter la tension; diminuer le voltage.

Transit m. transit = transit m. T-fracht
f. through freight = fret m. de transit.
T-gebühr f. transit charge = taxe f.
de transit. T-güter npl. transit goods
pl. = marchandises fpl. en transit. Thandel m. transit trade = commerce
m. de transit. T-zettel m. bond note

- acquit m. de transit. T-zoll m. transit duty = droit m. de transit.

Transmission f. transmission; shafting = transmission f. Ts-antrieb m. line shaft drive = commande f. par arbres de transmission. Ts-welle f. line shaft = arbre m. de transmission,

Transport m. transport; conveyance = transport m. T-band n. (con) conveyor belt = courroie f. transporteuse.

Transporteur m. (Instrument) protractor = rapporteur m.

transportfähig transportable == transportable.

Transport-fass n. carriage cask = tonneau m. de transport. T-geschäft n. forwarding business = commerce m. de transport. T-kosten pl. forwarding charges pl.; freight; freightage = frais mpl. de transport. T-schnecke f. conveyor worm = spirale f, transporteuse. Auto-t-unternehmer m. motor transport contractor = entrepreneur m. de transports automobiles. T-versicherung transport insurance = assurance f. contre les risques de transport.

transversal transverse == transversal. Trapezgewinde n. buttress thread = fidet m. trapézoïdal.

Trassant m. drawer = tireur m.; émet-

Trassat m. drawee = tiré m.

trassieren (Wechsel) to draw = tirer; émettre.

Tralle f. draft; bank draft; bill of exchange = traite f.; traite f. bancaire; lettre f. de change. Rück-t redraft == retraite f. Sicht-t sight bill; draft at sight; bill on demand; bill of exchange payable at sight = traite f. à vue ; lettre f. de change (payable) à vue; billet m. à présentation.

Tratle f., eine T ausstellen to draw a bill: to issue a bill == émettre une traite; tirer une traite. Tn-avis m. advice of draft = avis m. de traite.

Traubensait m. grape juice = jus m. de

Traverse f. connecting tie: I-tie = traverse f. d'entretoisement.

treiben (Zahnrad) to drive = conduire; commander. t (met) to chase = cise-

Treiber m. (tex) picker; propeller = taquet m.; chasse-navette m.; chasseur m.; rat m.

Treib-gas n. power gas; fuel gas = gaz m. pour moteurs; gaz m. combustible.

T-kette f. driving chain = chaîne f. motrice. T-riemen m. driving belt == courroie f. de commande; courroie f. de transmission. T-stoff m. fuel = combustible m.

Trema n. (typ) diaeresis = tréma m. trennen (eine Verbindung) (tele) to disconnect (a call) = déconnecter ; rompre (une communication). t (chem) to separate; to dissociate = séparer; départir : dissocier.

Trenn-kasten m. (tele) test box = boîte f. de coupure. T-klinke f. break jack; cut-off jack (A) = jack m. à rupture. T-relais n. cut-off relay = relais m. de coupure. T-schalter m. separating switch = interrupteur m. séparateur. T-schärfe f. selectivity == sélectivité f. T-stab m. (tex) lease bar; lease rod; crossing rod = baguette f. d'envergeure; baguette f. d'encroix; barre f. d'envergeure ; bâton m. d'encroix.

Trennung f. separation; parting == sé-paration f. elektrolytische T electrolytic separation =- séparation f. électrolylique.

Treppe f. (flight of) stairs pl. = escalier m. Tn-mauer f. staircase wall = mur m. de cage d'escalier. Tn-schacht m. staircase well = cage f. d'escalier. Tn-wange f. side of staircase; cheek of staircase = limon m. de l'escalier. Tresor m. vault = chambre f. forte. T-

fach n. safe deposit box = casier m. de banque.

Tret-lager n. (Fahrrad) bottom-bracket bearing = coussinet m. de la manivelle. **T-rad** n. treadle wheel = rouet m. à pédale.

Treue f. (der Wiedergabe) fidelity = fidélité f.

Treuhand f. trusteeship = contrat m.fiduciaire.

Treuhänder m. trustee = fiduciaire m. Treuhand-gesellschaft f. trust company; trust society; fiduciary society = institution s. de gestion; société s. fiduciaire. T-verhältnis n.; T-vertrag m. s Treuhand. T-vollmacht f. trust deed; trust = acte m. de fiducie; trust m.; syndicat m.

Treu und Glauben, in T u G handeln to act in good faith = agir de bonne foi. Trichlorid n. trichloride = trichlorure m

Trichter m. funnel; hopper = entonnoir m.; trémie f. T-spulmaschine f. cup winding machine = cannetière f.

à godet. **T-wagen** m. hopper waggon; self-discharging waggon; funnel truck = wagon m. à trémie; wagon m. à déchargement automatique.

Trickfilm m. (Zeichnung) animated car-

toon = dessin m. animé.

Trieb m. pinion = pignon m. T-fräse f. pinion cutter = fraise f. aux pignons. T-nielmaschinchen n. riveting tool = outil m. à river les pignons. T-rad n. s. Trieb. T-schnur f. (tex) driving band = corde f. à broche. T-schraube f. pusher propeller = hélice f. propulsive. T-welle f. tappet shaft; picking shaft; driving shaft; lower shaft = arbre m. inférieur; arbre m. à cames. T-werk n. (hor) mechanism = mécanisme m. T-zahn m. leaf; pinion-tooth = aile f. Trift f, drift = dérive f.

Trikot n.; Trikotagen fpl. hosiery bonneterie f.; tricotages mpl.

Trimm m. trim = assiette f.

Trimmerkondensator m. trimming condenser; padding condenser = condensateur m. d'appoint.

Trimm-klappe f. (aer) compensating tab; trimming tab = volet m. compensateur, T-lage f. s. Trimm.

Trinitro-phenol n. picric acid; trinitro-phenol = acide m. picrique. T-toluol n. trinitro-toluene; TNT = trinitroto-luol m.

Triode f. triode; three-electrode valve triode f.

Trisulfid n. trisulphide = trisulfure m.

Tritt m. (tex) treadle; treddle; lever =
marche f.; pédale f. ausser T fallen (el)
to fall out of step = se décrocher;
tomber hors de phase.

Trittbrett n. running-board; foot-board = marche-pied m. T-lenkung f. footboard steering == conduite f. par marche-pied.

Tritt-hebel m. s. Tritt. T-vorrichtung f. treadle motion = mécanisme m. des marches et lisses, T-webstuhl m. treadle loom = métier m. à marches. T-wechsel m. change of treadles = changement m. de marches.

trocken-er Einschnitt m. dry cutting == tranchée f. en terrain sec. t-es Element n. s. Trockenelement. t-er Wechsel m. sole bill of exchange; note of hand; promissory note = promesse f.; billet m. à ordre; seule f. de change.

Trocken-batterie f. dry battery := batterie f. séche; batterie f. d'éléments secs; batterie f. d'éléments à liquide immo-

bilisé. T-dock n. dry dock = cale f. sèche; bassin m. de radoub. T-element n. dry cell = pile f. sèche. T-firnis m. siccative varnish = vernis m. siccatif. T-gewicht n. dry weight = poids m. à sec. T-gleichrichter m. metal rectifier; dry rectifier = redresseur m. sec. T-mauer f. dry wall = mur m. en maconnerie sèche. T-ofen m. dryer (furnace); drying kiln = sécheur m.; four m. à sécher. T-stoff m. dryer; siccative = siccatif m. T-verfahren n. dry process = procédé m. par voie sèche.

Trocknungsanlage f. drying plant = installation f. de séchage.

Trog m. trough; vat = auge f.; pétrin m.

trogförmig-e Schwelle f. trough-shaped tie = traverse f. en forme d'auge renverséc.

Trolley-(omni)bus m. trolley-bus = trolley-autobus m.; omnibus m. à trolley.

Trommel f. cylinder; drum; barrel = tambour m. grosse T (tex) swift = grand tambour m.

Trommel-bremse f. drum brake = frein m. à tambour. T-mischer m. drum mixer = mélangeur m. à tambour. T-öffner m. cylinder opener = ouvreuse f. à tambour. T-schlichtmaschine f. slasher sizer = encolleuse f. à tambours. T-sieb n. drum sieve; rotating sieve == tamis m. à tambour. T-wicklung f. drum winding = enroulement m. en tambour; bobinage m. en tambour.

tropfbar liquid = liquide. t-er Körper m. liquid body = corps m. liquide.

Tropf-blech n. (Motor) drip pan; drain pan = attrape-gouttes m.; cuvette f. à huile. T-glas n. dropper; dropping bottle = stilligoutte m. T-öler m. drop oiler = graisseur m. à comple-gouttes. T-schale f. s. Tropfblech. T-zahl f. drop number = nombre m. de gouttes.

trübe (Flüssigkeit) turbid; clouded; dim = trouble; terne.

Trübung f. (chem) turbidity; cloudiness = turbidité f.; état m. trouble.

**Trudeln** n. (aer) spin = vrille f.

Trum n. side of belt == brin m.

Trust m. trust == trust m.; syndicat m.

**Tube** f. tube = tube m.

Tubus m. (cin) casing; tube = logement m.; tube m.

Tuch n. cloth; stuff; fabric = drap m.; tissu m.; étoffe f.; draperie f. Beutel-t bolting cloth = toile f. à bluteau.

Tuch-baum m. cloth beam; cloth roller; piece beam = ensouple f. de l'étoffe; ensouple f. de la toile; ensouple f. de travail; ensouple f. de tissu; ensouple f. enrouleuse; ensoupleau m.; cylindre m. enrouleur. T-bindung f. plain weave; tabby weave; calico weave = armure f. toile; armure f. unie; armure f. taffetas.

Tulasilber n. (hor) niello = nielle f. Tüll m. tulle; net = tulle m.

Tumblerschalter m. tumbler switch interrupteur m. à boule; interrupteur m. à culbuleur.

Tünche f. whitewash == enduit m. de

Tung-öl n. tung-oil = huile f. d'abrasin. T-stein m. tungsten; scheelite no scheelite f.

Tunlichkeit f. practicability; leasibility = praticabilité f.

Tunnel m. tunnel : tunnel m. Kehr-t loop tunnel = tunnel m. de rebroussement.

Tunnelbau m. tunnelling = percement m. de tunnel.

Turbine f. turbine = turbine f. Abgas-t turbo-compressor; turbo-supercharger — turbo-compresseur m. Axial-t axial flow turbine = turbine f. axiale. Freistrahl-t free jet turbine = turbine f. à libre jet. Gas-t combustion turbine; gas turbine = turbine f. à explosions; turbine f. à gaz. Hochdruckdampf-t high-pressure steam turbine = turbine f. à vapeur à haute pression. Kaplan-t Kaplan turbine = turbine f. de Kaplan. Radial-t radial flow turbine = turbine f. radiale.

Turbinen-dynamo f. turbo-generator = turbo-générateur m. T-haus n. turbine house; generating station; power-station = usine f. hydraulique; usine f. d'électricité. T-kammer f. turbine pit = chambre f. des turbines.

**Turbogebläse** n. turbo-blower = turbo-souffleuse f.

türkisch-er Teppich m. Turkey carpet; Savonnerie carpet = tapis m. de Turquie; tapis m. de Smyrne; tapis m. de la Savonnerie.

turkmenisch-er Teppich m. Turcoman carpet == tapis m. turcoman.

Turm m. (naut) conning tower we kiosque m. T-drehkran m. slewing crane; rotary-tower crane = grue f. pivotante montée sur tour. T-uhr l. tower-clock; church-clock = horloge f. de clocher. Turnus m. cycle = cycle m.

Tusche I. China ink; Japan ink = encre f. de Chine.

Typen-druck m. letter-press printing impression f. typographique. T-führung f. (lpr) type guide :== guide-caractères m.

Typenhebel m. (tpr) type bar = barre f. à caractères. T-bart m. type lever bit = barbe f. du levier à caractères.

Typograph m. compositor; type-setter == compositeur m.

Typometer n. type gauge = typomètre m.

## U

U-Bolzen m. U-bolt = boulon m. en U.
 U-Boot n. submarine = sous-marin m.
 U-Eisen n. channel iron; U-iron = fer m. en U.

U-Querschnitt' m. channel section = profil m. en U.

Uber-belastung f. overload = surcharge f. de poids. U-belichtung f. over-exposure = surexposition f. U-bewertung f. overvaluation = surestimation f.

tberbieten to bid over (Preis); to outbid (Person) = enchérir; surenchérir.
 Uberblendung f. super imposition = surimpression f.

über Bord gespült washed over board = enlevé par les lames.

Uberbringer m. bearer == porteur m.; détenteur m.

überbrücken (el) to shunt; to bridge = shunter; relier en dérivation.

überchlorsauer, überchlorsaur-es Kalium n. potassium perchlorate == perchlorate m. de potassium. ü-es Salz n. perchlorate == perchlorate m.

**Uberchlorsäure** f. perchloric acid == acide m. perchlorique.

tberdrehen (hor) to overwind = forcer.
 t (Gewinde) to strip a thread = faire foirer une vis.

Uberdruck m. (atü) over pressure = surpression f. U (typ) superimposition = surimpression f.

**übereinkommen** to come to terms; to agree (upon) = tomber d'accord; s'accorder; convenir.

Ubereinkommen n. arrangement ≈ arrangement m.

**Obereinstimmen** to agree (with) — concorder.

**übererregt** over-excited = surexcité; à surexcitation.

**überexponieren** to overexpose = surexposer.

überfällig overdue = en relard; périmé.
Uberfallwehr n. overflow weir; wastewater weir = déversoir m. en chute
libre

**Uberfalzen** n. rebating == jointure f. à recouvrement.

überfliegen to overfly = survoler.

tiberfordern to overcharge == surfaire.
Uberfracht f. excess freight; additional
freight == surcharge f.; surfret m.

Oberiührungs-draht m. jumper wire =

fil m. de renvoi; fil m. volant. **U-klinke** f. transfer jack == jack m. de renvoi.

Ubergang m. transition = transition f.
Us-verlust m. contact loss = perte f.
par contact.

Uber-gepäck n. excess luggage = excédent m. de bagages. U-gewicht n. excess (of) weight = excédent m. de bagages; surpoids m.

Uberhitzer m. superheater = surchauffeur m.

überhitzt superheated == surchauffé, üer Dampí m. superheated steam == vapeur f. surchauffée.

überholen (ausbessern) to overhaul = vérifier; examiner; remettre en état.
 ü (Verkehr) to overtake = dépasser.
 Überholungsgeleise n. shunting siding = voie f. d'évitement.

**überkapitalisiert** over-capitalized = surcapitalisé.

überladen to overcharge = surcharger.
Uberlagerer m. heterodyne = hétérodyne f.

überlagern to heterodyne == hétérody-

Uberlagerungs-empfang m. heterodyne reception = réception f. hétérodyne. U-empfänger m. superheterodyne (receiver) = récepteur m. superhétérodyne. U-ton m. beat note = son m. de battement.

**überlappen** to overlap == recouvrir.

**überlappschweissen** to lap-weld = souder à recouvrement.

Uberlappung f. overlap = recouvrement m. Us-nietung f. lap-riveting = rivure f. à recouvrement.

**überlasten** to overcharge; to overload = surcharger; forcer; surmener.

Uberlastung f. overload; overcharge = surcharge f. Us-fähigkeit f. (el) overload capacity = capacité f. de surcharge.

Uberlauf m. overflow = trop-plein m. übermangansauer, übermangansaures Kalium n. permanganate of potassium = permanganate m. de potassium.

Ubermangansäure f. permanganic acid — acide m. permanganique.

Ubermass n. (Lager) tightness = serrage m.

tibermässig exorbitant; extreme; excessive = exorbitant; excessif,

**Ubermittlung** f. transmission = transmission f.

Ubernahme f. acceptance = acceptation f.

whernehmen to take over; to accept = prendre en charge; accepter. û (eine Aufgabe) to undertake = assumer; se charger de. û (Verantwortung) to assume = assumer. û (kaufen) to purchase = acheter. û (Ware) to take acceptance = recevoir; accepter.

Uberrückkopplung f. superregeneration = super-réaction f.

übersättigen to supersaturale : sursaturer.

Uberschallgeschwindigkeit f. supersonic speed = vitesse f. ultra-sonore; vitesse f. suprasonique; vitesse f. ultrasonique.

Uberschätzung f. over-estimate = surevaluation f.

Uberschlag m. (com) rough estimate; estimate = évaluation f. en gros; calcul m. approximatif. U (aer) turning; loop = retournement m.; looping m. U-bruch m. (el) breakdown = dérangement m.; panne f.

überschneiden, Balken bündig ü to scarl timber = assembler des pièces de bois à mi-bois.

Uberschneidung f. overlapping = recouvrement m.

überschossen-es Gewebe n. embroidered fabric = tissu m. broché-poils trainants; tissu m. lancé.

überschreiten, den Kredit ü to surpass the credit; to overdraw the credit === dépasser le crédit accordé.

Uberschrift f. heading; caption == titre m.; légende f.

Uberschubring m. collar : anneau m.; collier m.

Uberschuldung f. insolvency = insolvalibilité f.; surendettement m.

Uberschuss m. surplus; excess; balance excédent m.; solde m.; excès m.

Uberschüttungshöhe f. depth of bank = hauteur f. de cailloutage.

überschwefelsauer, überschwefelsaur-es
 Ammonium n. ammonium persulphate
 persulfate m. d'ammonium. ü-es Kalium n. potassium persulphate
 persulfate m. de potassium.

Uberschwefelsäure f. persulphuric acid = acide m. persulfurique.

überseeisch oversea = d'outre-mer; transatlantique; transmarin.

übersetzen (mech) to gear up = multiplier. Ubersetzer m. translator = traducteur m. U (e) translator; decoder = enregistreur-traducteur m.

Ubersetzung f. (mech) transmission; gear = transmission f. Rad-ü gearing

engrenage m.

Ubersetzungs-getriebe n. gear train = train m. d'engrenages; multiplicateur m. U-rechl n. translation rights pl. = droit m. de traduction. U-verhältnis n. gear ratio; ratio of gearing = rapport m. de transmission; rapport m. de vitesse.

Uberspannung f. excess voltage; boosting voltage == surtension f.; survoltage m.; voltage m. excessif; voltage m. exagéré.

Ubersprechen n. crosstalk; crossinduction = diaphonie f.

überspringen to skip = sauter.

Uberspringer m. skipped thread; missed thread = fil m. sauté. U-revolver m. revolving skip box = boîte f. rotative sautante. U-wechsel m. swing box; skip box = boîte f. sautante.

Uberstunden fpl. overtime = heures fpl. supplémentaires.

Ubertara f. overtare = surtare f.

Ubertrag m. carried over; amount carried over; carried forward == report
m.; transport m.

übertragbar-es Werlpapier n. transferable security; negotiable instrument = valeur f. mobilière; elset m. transférable.

Ubertragbarkeit f. negotiability = négociabilité f.; transmissibilité f.

libertragen, durch Indossament û to transfer by endorsement; to pass by endorsement; to endorse = endosser; transférer par endossement; transporter par endossement. ein Recht û to transfer a right = passer un droit.

Ubertrager m. (el) transformer; repeating coil = translateur m.; transformateur m.

Ubertragung f. (von Eigentum) conveyance; transfer; assignment; assignation = translation f.; transfert m.; transmission f.; cession f. U (von Grundstücken) demise = affermage m. U (von Aktien) transfer == transfert m. U (Radio) transmission = transmission f. U durch Indossament transfer by endorsement = transfert m. par endossement; transmission f. par endossement; transport m. par endossement. U eines Rechtes gegen Ent-

gelt transfer of a right subject to compensation = transfert m. d'un droit contre redevance.

Ubertragungs-dämpfung f. transmission loss = perte f. de transmission. U-güle f. transmission performance; fidelity = qualité f. U-leitwert m. transfer admittance = admittance f. de transfert. U-mass n. propagation constant = facteur m. de propagation. U-taste f. transfer key = touche f. de transport. U-urkunde f. deed of conveyance = acte m. de transfert; acte m. de cession.

**übertreten** to infringe = enfreindre; violer,

**Ubertretung** f. infringement == violation f.

**Uberverdichter** m. supercharger == surcompresseur m.

uberverdichtet-er Motor m. supercharged engine = moteur m. suralimenté. uberwachen to supervise = surveiller. Uberwachung f. supervision; monitoring = surveillance f. Us-lampe f. pilot lamp = lampe f. pilote.

**überwallen** to boil over = 6e sauver. **überweisen** to transmit; to transfer = assigner; céder.

Uberweisung f., telegrafische U cable transfer; telegraphic transfer (T.T.) = transfert m. télégraphique.

Uberweisungsverkehr m. (el) tandem working; tandem operation = exploitation f. cn tandem.

**Observendlich nähen** to seam overhead; to whip = surjeter.

therwendlich-e Naht f. lapping seam;
whip stitch = couture f. en surjet.

Uberwurf m. bush; bushing = bague f.; manchon m. U-mutter f. screw cap; cap nut; screw cap nut = écrou m. à chapeau; écrou m. à raocord; couvercle m. à vis.

überzählig in excess = de trop.

Oberzeichnet over-subscribed == surpassé.

**überziehen** (aer) to stall := mettre en perte de vitesse.

**Uberziehung** f. (com) overdraft = dépassement m.; découvert m.

Uberzug m. finish; coating = fini m.; couche f.; revėtement m. U (Häutchen) film; coating = pellicule f. U (chem) incrustation = incrustation f. Schutz-ü protective finish = fini m. protecteur.

Uberzugslack m. coating varnish = vernis m. enduit.

üblich usual = usuel; d'usage. ti-e Grösse f. standard size = grandeur f. type.

Ufer-befestigung f. strengthening of banks = consolidation f. des rives. Uschutz m. bank protection = protection f. des rives. U-umschlag m. transshipping of goods at the waterside = déchargement m. de bateaux dans d'autres bateaux.

Uhr f. watch; clock = montre f.; horloge f. Anker-u lever watch = montre f. ancre. Armband-u wrist watch == montre-bracelet f. automatische U automatic watch = montre f, avec automatique. Dezimal-u mouvement decimal watch = montre f. décimale. Dielen-u grandfather clock == horloge f. à coffre, doppelseitige U doubleface watch = montre f, contour; montre f. double face. Flieger-u air navigator's watch = montre f. d'aviateur. Gesims-u bracket clock := horloge f. de console. Gezeiten-u tidal clock = horloge f. de marée. Glockenspiel-u chiming clock = horloge f. à carillon. Gross-u clock; pendulum-clock pendule f. Haupt-u master clock horloge-mère f. Haus-u s. Dielenuhr. Jagd-u hunter = savonnette f. Kacalendar watch = monlender-u tre f. à quantième : montre f. calendrier, Kompass-u mariner's compass watch = montre f. boussole. Kontrolltell-tale clock; time clock = contrôleur m. de ronde ; montre f. de contrôle. Kuckucks-u cuckoo clock = horloge f. à coucou. Kugel-u watch = montre f. boule. Luitschifffahrts-u navigation watch = montre f. de navigation. Mappen-u folding-case watch = montre f. portefeuille. Medaillon-u fob-chain watch = montre f. châtelaine. Mess-u clock dial micrometer = comparateur m. à cadran. Modell-u dummy; model = camouflage m. Mutter-u s. Hauptuhr. Neben-u secondary clock -- horloge f. secondaire. Reise-u travelling clock montre f. de voyage. Remontoir-u stem winding watch; keyless winding watch = montre f. à remontoir. Repetier-u repeater; repeating watch = montre f, à répétition. Ring-u ring-watch = montre f. bague. Roskopi-u Roskopf watch = montre f. Roskopf. Sand-u hour-glass = sakey winding blier m. Schlüssel-u watch = montre f. à clé. Schmuck-u jewel watch = montre f. bijou. See-u navigation watch = montre f. de navigation. Sonnen-u sun-dial = cadran m. solaire. Stand-u s. Dielenuhr. stossgesicherte U shockproof watch = montre f. avec pare-choc. Stundenwinkel-u hour-angle watch = montre f. angle-horaire. Taschen-u pocket watch = montre f. de poche. Tisch-u table clock = pendulette f. Tourbillon-u whirl-watch = montre-tourbillon f. Turm-u tower-clock; church clock = horloge f. de clocher. Universal-u universal watch = montre f. universelle. Vierundzwanzigstunden-u twentyfourhours watch = montre f. avec vingtquatre heures sur un tour. wasserdichte U waterproof watch = montre f. étanche; montre f. imperméable à l'eau. Zylinder-u cylinder watch = montre f. cylindre.

Uhr f. mit offenem Blatt open face walch = lépine f. U mit Selbstaufzug s. automatische Uhr. die U richten; die U stellen to set the watch = meltre à l'heurc.

Uhr-feder f. watch-spring = ressort m.
de montre. U-gehäuse n. watch-case
= boite f. de montre; boitier m. de
montre. U-gestell n. frame; framework = cage f. U-macher m. watchmaker = rhabilleur m. U-platte f.
plate = platine f. U-werk n. clockwork = mouvement m.

Uhrzeiger m. watch hand = aiguille f. de montre.

Uhrzeigersinn m.; im U clockwise = en sens de marche des aiguilles. im Gegenu anti-clockwise = en sens inverse des aiguilles d'une montre.

ultraflach ultra-flat = ultra-plat.

Ultrakurzwelle f. ultra-short wave = onde f. très courte; onde f. ultra-

ultrarot infra-red == infra-rouge.

Ultraschall- supersonic = suprasonique; ultrasonique. U-Frequenz f. supersonic frequency = fréquence f. ultra-acoustique.

Umbralglas n. Umbral lens = verre m. Umbral.

Umbruch m. (typ) making-up; page-setting = mise f. en page. Umbuchung f. transfer (to another account); cross-entry = transport m.; contre-passement m.

Umdrehung f. revolution; turn = tour m.; révolution f. Us-zähler m. speed counter; revolution counter = compteur m. de tours. Us-zählwerk n. revolution register = compte-tours m.

umdrucken to transfer == reporter.

umfällen (chem) to reprecipitate = reprécipiter.

Umfang m. circumference; periphery = circonférence f.; périphérie f. U (Ausdehnung) extent; bulk = étendue f. Us-geschwindigkeit f. peripheral speed; peripheral velocity = vitesse f. circonférentielle.

Umformer m. transformer; converter = commutateur m.; transformateur m.; convertisseur m. Dreh-u; Einanker-u rotary converter = commutatrice I.; convertisseur m. Frequenz-u frequency changer = convertisseur m. de fréquence. umlaufender U s. Drehumformer.

Umirage f. inquiry; investigation = enquête f.

umfüllen (Flüssigkeit) to decant = transvaser.

Umgehung f. (el) by-pass = dérivation f.; détour m. U (einer Ortschaft) (Strasse) by-pass = contournement m. umgiessen to recast = refondre.

Umhaspelmaschine f. re-winding machine = machine f. à redévider.

Umhüllung f. (eines Apparates) jacket == chemise f.; enveloppe f. U (eines Kabels) armouring; coating = armature f.; revêtement m.

umkehrbar reversible = réversible.

umkehren to reverse; to invert = renverser; inverser; changer.

Umkehr-motor m. reversible motor = moteur m. réversible. U-spülung f. beim Zweitakt-Motor reverse scavenging; inverted scavenging = balayage m. des gaz brûles par renversement du sens de direction; balayage m. par renversement.

umkippen to tilt; to overturn = renverser; culbuter.

Umklöppelung f. (eines Drahtes) braiding = guipage m.

umladen to trans-ship = transborder.

Umladung f. trans-shipment; reshipment = transbordement m.

Umlagerung f. rearrangement = réarrangement m.

Umlauf m. (Noten) circulation = circulation f. U (mech) s. Umdrehung.

umlaufend turning; rotating; revolving; rotary == tournant.

Umlauf-getriebe n. planetary gear = engrenage m. planetaire. U-motor m. rotary engine = moteur m. rotalif.

umlegbar reversible = inclinable.

Umlegestift m. der Achse movable spindle tip == languette f. de l'axe.

Umleghebel m. switch lever = levier m. de manœuvre.

Ummantelung I. casing — enrobage m.; revetement m.

umrechnen to convert == réduire; convertir.

Umrechner m. (el) translator; decoder = enregistreur-traducteur m.

Umriss m. outline; profile = contour m.; profil m.; qalbe m.

Umsalz m. turnover = chiffre m. d'affaires. Geld-u turnover = roulement m.

Umsatzsteuer f. turnover tax; sales tax == impôt m. sur le chiffre d'affaires.

Umschalte-klinke f. transfer jack == jack m. de renvoi. U-kontakt m. make-and-break contact == contact m. de repos et de travail.

umschallen to change over; to switch
over = permuler; commuter.

Umschalter m. (throw-over) switch; changing switch; double throw switch; change-over switch == (commutateur m.; inverseur m. einpoliger U single-pole double-throw switch == commutateur m. unipolaire. mehrpoliger U multipole throw-over switch == commutateur m. multipolaire. zweipoliger U double pole change-over switch == inverseur m. bipolaire.

Umschalte-relais n. switching relay relais m. de commutation. U-schrank m. switchboard == tableau m. commutateur. U-taste f. (tpr) shift key = touche f. des majuscules.

Umschall-feststeller m.; U-sperre f. (tpr) shift lock = bloqueur m. de majuscules; touche f. de blocage en majuscules.

Umschaltung f. switching; changing over = permutation f.; commutation f. Umschlag m. (trans) trans-shipment; reshipment := transbordement m. Brief-uenvelope = envelope f. Güter-ugods trans-shipment == transbordement m. de marchandises.

umschnürt-e Piloten mpl. (build) piles pl.
with straps; bound piles pl. == pilots
mpl. frettés.

Umschreibung I. (von Aktien) transfer = transfert m.

umsetzen (typ) to reset = remanier. umspannen to chuck; to set up; to gri-

pe = remettre en place.
Umspinnung f. covering = guipage m.
umsponnen-er Draht m. covered wire =
fil m. guipé.

umspulen to rewind = rebobiner.

umstehend overleaf -- au verso.

Umstellgebühr f. (für Wagen) haulage (charge) - frais mpl. de transfert.

Umstellhebel m. reversing lever = levier m. de renversement. U (calc) reversing lever = levier m. d'inversion.

Umsteuer-getriebe n. reverse gear; reversing gear = embrayage m. de renvoi; embrayage m. de renversement.
U-motor m. reversible molor = moteur m. réversible.

umsteuern to reverse re renverser; inverser; changer.

Umsteuerungsknaggen m. return cam == came f. de renyoi.

Umsteuerwelle f. rocker-shaft == arbre m. de renversement de marche.

umstochen (typ) hand-tooled = doré à la main.

Umtausch m. exchange; barter; swop = échange m.; troc m.

umwandeln to convert = convertir; transformer.

Umwandlung f. (von Aktien etc.) conversion = conversion f.

umwechseln to exchange = changer; échanger.

umwickeln to wrap; to tape = envelopper; revêtir. u (el) to rewind = rebobiner.

unabtretbar untransferable; unassignable == inaliénable; non transmissible,
unauflöslich insoluble == insoluble; indissoluble.

unbehauen-es Holz n. unhewn Limber = bois m. en grume.

unberechtigt-er Nachdruck m. pirated edition = contresaçon s. non-autorisée. unbeschädigt undamaged; intact = intact.

unbeständig unstable == instable.

Unbeständigkeit f. instability = instabilité f.

Unbestellbarkeitsmeldung f. notice of non-delivery = avis m. de souffrance.

unbestreitbar-er Anspruch m. indisputuble title == titre m. incontestable.

unhewenlich-es Vermögen n. immovable property; real property; real estate; immovable assets pl. = biens mpl. immeubles; immeubles mpl.

unbezogen-e Güter npl. unclaimed goods pl. = marchandises fpl. en souffrance. unbrauchbar useless; unserviceable == inutilisable; impropre au service.

undicht not tight; untight; leaky; leaking = inétanche; qui fait eau (naut). ! Undichtheit f.; Undichtigkeit f. leakiness; perviousness; porosity; leak = inétanchéité f.; perméabilité f.; porosité f.

undurchlässig-e Schicht f. (geol) impermeable stratum = couche f. imperméable.

undurchschossen (typ) solid = plein; non-interliqué.

undurchsichtig opaque = opaque.

Undurchsichtigkeit f. opacity = opacité f.

unecht (Farbe) lading = lugitif.

uneintreibbar-e Forderung f.; uneinziehbar-e Schuld f. bad debt = créance f. irrécouvrable; mauvaise créance f. unempfindlich insensitive = insensible.

unentzündbar non-inflammable = inin-

flammable ; ignifuge.

Unfall m. accident; mishap = accident m.; contretemps m. gegen U versichern to insure against accidents = assurer contre les accidents. U-versicherung f. accident insurance = assurance f. contre les accidents.

unfrankiert carriage forward = en port dû.

ungebunden (chem) uncombined := noncombiné. in u-en Bogen (books) in sheets = (livres mpl.) en feuilles.

ungedämpit undamped = non amorti.
 u-e Wellen fpl. continuous waves pl.;
 c. w. = ondes fpl. entretenues.

ungedeckt-er Check m. uncovered cheque = chèque m. découvert; chèque m. sans couverture.

ungefähr about; approximately = environ. u-e Berechnung f. rough estimate = calcul m. approximatif.

ungegerbi-e Haut f. untanned hide === peau f. non tannée.

ungeleimt-es Papier n. unsized paper = papier m. non-collé.

ungelöscht-er Kalk m. quick lime = chaux f. vive.

ungerad-e Seite f. (typ) recto page = recto m.

ungeradzahlig odd numbered == impair.
ungesättigt (chem) unsaturated == non
 saturé; insaturé.

ungespalten-e Haut f. hide = peau f. pleine.

ungewalkt-er Wollstoff m. unmilled
cloth; unfulled cloth; rough cloth =
drap m. brut; loden m.

ungleich uneven = inégal. u abfallen (hor) to be out of beat = boiter.

ungleichlörmig heterogeneous = hétérogène.

Ungleichförmigkeit f. (mech) variation; irregularity = irrégularité f.

ungleichseitig-es Dreieck n. scalene triangle; scalenous triangle == triangle m. scalène.

unglücklich-es Ereignis n. mishap = sinistre m.

ungültig null; void; null and void; invalid = nul; non-valable; nul et non
avenu. u erklären; u machen to declare null and void; to annul; to cancel =: déclarer nul; rendre nul; annuler; invalider.

Ungültigkeit f. nullity == nullité f.

unhämmerbar immalleable = immalléable.

unipolar unipolar; single polar = unipolaire.

Universal-erbe m. residuary legatee; general legatee = légataire m. (à titre) universel. U-gelenk n. Hooke's joint; universal joint; Cardan joint = joint m. de cardan; cardan m.; joint m. universel. U-instrument n. universal instrument = instrument m. universal u-messinstrument n. multimeter = multimètre m. U-uhr f. universal watch = montre f. universelle.

universell brauchbar-e Maschine f. allround machine = machine f. universelle.

Unkosten pl. cost(s) (pl.); expenses pl.; charges pl. = frais mpl.; dépenses fpl.; débours mpl. General-u general expenses pl.; overhead expenses pl.; indirect expenses pl. = frais mpl. généraux; dépenses fpl. générales; charges fpl. indirectes. Geschäfts-u trade expenses pl. = frais mpl. de commerce. kleine U petty expenses pl. = menus frais mpl. Verkaufs-u sale costs pl. = frais mpl. de vente.

unkristallinisch amorphous = amorphe.

unkündbar (Anleihe) irredeemable = non remboursable; non rachetable.

unlauter-e Konkurrenz f.; u-er Wettbewerb m. unfair competition = concurrence f. déloyale.

unlöslich insoluble = insoluble.

unnachglebig (mech) positive; rigid = rigide.

umpassend-er Einfluss m. undue influence = influence f. illégitime.

unrein impure = impur. u-es Fach n.
(tex) uneven shed; irregular shed =
pas m. inégal.

Unreinigkeit I. (chem) impurity = impureté f.

Unruh f. balance wheel; pendulum = balancier m. Kompensations-u compensating balance = balancier m. compensateur. Stoppvorrichtung f. an der U balance-stop = arrêt m. de balancier.

Unruh-kloben m. cock; balance-cock = coq m.; pont m. de balancier. U-schneiden n. balance cutting = coupure f. de balanciers. U-waage f. poising tool = équilibre m. aux balanciers. U-welle f. balance staff = axe m. de balancier.

unrund untrue = malrond; ovalisé. u
laufen to jerk; ro run untrue = gondoler.

unscharf (phot) out of focus; blurred =
pas au point; brouillé.

Unschärfe f. (el) displacement = déplacement m.

unschmelzbar infusible = infusible; non-fusible.

Unstabilität f. instability = instabilité f. Unsteligkeit f. instability; discontinuity = instabilité f.; discontinuité f.

unstreckbar non-ductile = non-ductile.
Unsymmetrie f, asymmetry; dissymmetry = dissymétrie f.; asymétrie f.
unter-es Abmass n. lower variation =
écart m. inférieur. u-e Welle f. (tex)
tappet shaft; picking shaft; driving
shaft; lower shaft = arbre m. inférieur; arbre m. à cames.

Unterabteilung f. subdivision = sousdivision f.

Unterbau m. earthworks pl.; substructure = substructure f.; infrastructure f. (Strasse).

Unterbaum m. (tex) cloth beam; cloth roller; piece beam = ensouple f. de l'étoffe; ensouple f. de travail; ensoupleau m.; cylindre m. enrouleur.

unterbelichten to under-expose = sousexposer. Unterbelichtung f. under-exposure = sous-exposition f.

unterbewerten to under-value = sousestimer.

Unterbewertung f. undervaluation = sous-estimation f.

Unterbilanz f. adverse balance; deficiency = bilan m. déficitaire; bilan m. passif; déficit m.

unterbrechen (el) to interrupt; to break
= interrompre. eine Verbindung u
(tele) to disconnect a call = rompre
une communication.

Unterbrecher m. interrupter; trembler; contact breaker; vibrator; circuit-breaker = trembleur m.; interrupteur m.; rupteur m.; disjoncteur m. selbst-tätiger U automatic circuit-breaker = disjoncteur m. automatique; interrupteur m. automatique.

Unterbrechungsklinke f. break jack; cutoff jack (A) = jack m. à rupture.

unterbreiten to submit = présenter. unterbringen to accommodate = loger; placer; caser.

unterchlorig-e Säure f. hypochlorous acid = acide m. hypochloreux.

unterchlorigsauer, unterchlorigsaures Natrium n. sodium hypochlorite = hypochlorite m. de sodium.

unterchlorsauer, unterchlorsaures Salz n. hypochlorate = hypochlorate m.

unterdeklarieren (Gewicht) to understate (the weight) = déclarer un poids inexact.

Unterdruck m. vacuum = dépression f.; vide m. U (aer) underpressure = dépression f.

unterdrückt-es Band n. suppressed frequency band = bande f. éliminée; bande f. affaiblie.

Unterdrückung f. von Stromstössen digit absorption = absorption f. d'impulsions.

untererregt under-excited = sous-excité; à sous-excitation.

unteressigsauer subacetate of = sousacétate m. de.

Unterfach n. (tex) lower shed = pas m. de rabat; pas m. d'en bas; pas m. inférieur

Unterflanschdecke f. floor resting on bottom flange = dalle f. sur l'aile inférieure.

Unterführung f. underbridge = passage

m. par-dessous. Weg-u subway crossing = passage m. souterrain.

Untergesenk n. lower die; lower swage = matrice f. inférieure.

Untergewicht n. short weight = manque m. de poids.

untergrund m. (Schicht) (under-)ground
= fond m. U (build) sub-soil = soussol m. U-bahn f. underground railway;

tube railway = métropolitain m.

Untergurt m, bottom boom = membrure f. inférieure.

Unterhalt m. maintenance; upkeep = entretien m.; maintien m. Gebäude-u upkeep of buildings = entretien m. de bâtiments.

Unterhaltskosten pl. costs pl. of maintenance; maintenance costs pl. = frais mpl. d'entretien.

Unterhändler m. (com) broker; commission-agent = courtier m.; représentant m. à la commission.

Unterhandlungen [pl., in U treten to cnter into negotiations = engager des négociations; entrer en pourparlers.

unterirdisch-es Kabel n. underground cable; land-line = câble m. souterrain.

Unterknotenamt n. sub-centre = souscentre m.

unterkühlt super-cooled = surfondu.

Unterlage f. base; support == pied m.; support m. U (Dokument) (relevant) document; particulars pl.; literature; documentation = documents mpl.; détails mpl.; documentation f. U (build) bed = lit m. U (geol) subsoil ==

bed = lit m. U (geol) subsoil := sous-sol m. U (Hebel) fulcrum = point m. d'appui. Schreib-u writing-pad = sous-main m.

Unterlag-scheibe f. washer = rondelle f. Us-platte f. (build) bearing plate; sole plate = selle f. de rail; semelle f. de rail.

Untermiete f. sub-lease; sub-hire = sous-location f.

Untermleter m. sub-tenant; sub-hirer = sous-locataire m.

Unternehmen n. undertaking; enterprise = entreprise f. Grosshandels-u wholesale enterprise = établissement m. de gros, Verkehrs-u common carrier = voiturier m. public.

Unternehmer m. contractor = entrepreneur m.

Unternehmung f. s. Unternehmen.

Unterpacht i. sub-lease = sous-affermage m. unterphosphorigsauer, unterphosphorigsaures Salz n. hypophosphite = hypophosphite m.

Unterplatie f. (hor) pillar-plate; lowerplate; dial-plate = grande platine f. Unterputz- under-the-plaster = sous le plâtre; sous l'enduit. U-schalter m. sunk wa!l-switch = interrupteur m. à enchâsser.

untersalpetrig hyponitrous = hyponitreux. u-sauer hyponitrite of = hyponitrite m. de.

unterschätzen to underrate = sous-évaluer.

Unterschlag m. (tex) underpick = mouvement m. de chasse-navette inférieur. unterschlagen to embezzle = détourner. Unterschlagwebstuhl m. underpick loom; lever pick loom = métier m. à chasse-

navette au-dessous.
unterschneiden to undercut = détailonner.

Unterschrift f. signature = signature f.

Gegen-u countersignature = contreseing m. gemeinschaftliche U joint signature = signature f. collective.

das Recht zur U haben to hold the procuration = avoir la signature; avoir la procuration.

Unterschrift f., die U beglaubigen to legalize the signature; to attest the signature; to authenticate the signature; to approve the signature = légaliser la signature; attester la signature; authentiquer la signature.

unterschweielsauer hyposulphate of =
hyposulfate m. de.

unterschwefligsauer, unterschwefligsaures Salz n. hyposulphite = hyposulfite m.

Untersee-boot n. s. U-Boot. U-kabel n. submarine cable = câble m. sous-marin.

untersetzen to gear down = démultiplier.

Untersetzungsgetriebe n. reduction gear = démultiplicateur m.; réducteur m. (d'hélice).

Unterspediteur m. sub-forwarding agent = sous-transitaire m.; sous-expéditeur m.

Unterspriessung f. propping; staying; scaffolding = étayement m.

Unterspülung f. under-washing; scouring; undermining = affouillement m.
Unterstation f. (el) sub-station = sousstation f.; sous-centrale f.

- Unterstützungsfonds m. aid fund; relief
  fund == fonds m. de secours.
- unlersuchen to examine; to test == essayer; examiner.
- Untersuchung f. research; investigation = examen m.; recherche f. geologische U geological survey = recherche f. géologique.
- Untersuchungs-kasten m. test box = boite f. d'essai. U-klemme f. testing terminal = borne f. d'essai.
- Unterteilung f. sub-division == subdivision f.
- Untertitel m. sub-title == sous-titre m.
  Unterwalze J. bottom roller == cylindre m. inférieur.
- Unterwasser n. water; downstream water == eau f. d'aval.
- Unterwerk n. s. Unterstation.
- Unterzentrale f. (tele) sub-exchange vasous-central m.
- Unterzylinder m. drawing roller; bottom roller; fluted roller — cylindre m. étireur; cylindre m. de dessous; cylindre m. cannelé.
- ununterbrochen-e Zusuhr f. continuous supply an arrivée f. ininterrompue.
- unverfälscht unadulterated == pur; sans mélange.
- **unvergärbar** unformentable = informentescible.
- unverkäuflich unmarketable; unsaleable == invendable. u-e Ware f. drug on the market == marchandise f. invendable.
- unverkettet-e Zweiphasenschaltung f. two-phase four-wire system = système m. diphasé à phases séparées; système m. diphasé à quatre conducteurs.
- unverseilbar unsaponifiable = insaponifiable.
- unverstrebt without struts == sans mâts.
  unverzollt duty unpaid == non dédouané.
- unwiderruflich irrevocable == irrévoca-

- ble. **u-es Akkreditiv** n. irrevocable letter of credit = accréditif m. irrévocable.
- unzerbrechlich unbreakable and incassable.
- unzustellbar non-deliverable = non-livrable.
- Uran n. uranium == uranium m. U-oxyd n. uranium oxide = urane m.; oxyde m. d'urane.
- uransauer, uransaur-es Natrium n. sodium uranate = uranate m. de sodium.
  Urheber m. author: writer == auteur m.
- Urheber m. author; writer == auteur m.
  U-recht n. copyright = droit m. d'auteur.
- Urkunde f. deed; record; document; instrument == document m.; instrument m.; acte m. Gründungs-u memorandum of association; charter (of a corporation) == charte f.; chartre f. öffentliche U duly authenticated document; notarial deed; notarial record == acte m. authentique. Stiftungs-u deed of foundation == acte m. de fondation. Ubertragungs-u deed of conveyance == acte m. de transfert; acte m. de cession.
- Urkunde f., eine U ausstellen to draw up a deed; to draw up a document === rédiger un acte; passer un document.
- Ursprungszeugnis n. certificate of origin = certificat m. d'origine. ein U ausstellen to make out a certificate of origin = délivrer un certificat d'origine.
- Urteil n. verdict; opinion; judgment == jugement m. U des Experten expert's report; appraisement; appraisal == expertise f.; rapport m. de l'expert.
- Urteilsspruch m. eines Schledsrichters arbitrator's award = jugement m. arbitral.
- Usanz f. custom; usance = usage m.;
  usance f.
- usanzgemäss as is customary = comme à l'accoutumée; d'usage.

Vakanz f. vacancy == place f. vacante;
vacance f.

Vakat n. (typ) blank page == page f. blanche.

Vakuum n. vacuum = vide m. Hoch-v high vacuum; hard vacuum = vide m. élevé; vide m. poussé.

Vakuum-pumpe f. vacuum pump = pompe f. à vide. Hoch-v-röhre f. electronic valve; electronic tube; vacuum tube = lampe f. électronique; lampe f. à vide; tube m. à vide; tube m. thermionique.

Valuta f. (standard) value; currency = valeur f.; cours m.; monnaie f.; étalon m.

Vanadin n. s. Vanadium.

vanadinsauer, vanadinsaures Salz n. vanadate =: vanadate m.

Vanadinsäure f. vanadic acid = acide m. vanadique.

Vanadium n. vanadium = vanadium m. V-eisen n. ferro-vanadium = ferrovanadium m.

Variometer n. variometer and variomè-

Vaselin n. vaseline; mineral jelly == vaseline f.

vegetabilisch-es Fett n. vegetable fat = graisse f. végétale. v-es Ul n. vegetable oil = huile f. végétale.

Vektorpotential n. vector potential --- potential m. de vecteur.

Velinpapier n. vellum paper · · papier m. vélin.

Velvetin m. velveteen; fustian = velours m. de coton; velventine f.

Ventil m. valve 🚟 soupape f. Abblase-v blow-off valve = soupape f. de vidange. Absperr-v stop valve; expanding valve: check valve = soupage f. de retenue ; soupape f. d'arrêt. Dekompressions-v compression cock; relief cock; priming cock = robinet m. de décompression; robinet m. de purge; robinet m. de dégommage. Druckreduzier-v pressure-reducing valve = soupape f. de réduction. Gas-v gas valve; vent = soupape f. à qaz. Kegel-v mitre valve = soupape f. conique. Kugel-v spherical valve; ball valve; globe valve = soupape f. à boulet. Nadel-v needle-valve = soupape f. à pointeau, oben gesteuertes V

overhead valve = soupape f. en tête. Reduktions-v s. Druckreduzierventil. Rückschlag-v s. Absperrventil. Sicherheits-v safety-valve = soupape f. de sûrelé. Steuer-v control valve; distribution valve = soupape f. de distribution. Teller-v mush-room valve = soupape f. circulaire.

Ventilation f. ventilation; air-cooling = ventilation f.

Ventilalor m. blower; fan = ventilateur m. Zentrifugal-v centrifugal blower : ventilateur m. centrifuge; soufflerie f. centrifuge.

ventillos-er Motor m. valveless engine = moteur m. sans soupages.

Ventil-röhre f. diode; two-electrode vacuum tube (A) = diode f. V-silz m. clack-seat; valve-seat = siège m. de soupape; porlée f. de soupape. Vslössel m. valve tappel = tige-poussoir f. de soupape.

Venturirohr n. Venturi tube = tube m. de Venturi.

veränderlich-e Grösse f. variable quantity == quantité f. variable.

veranlagen (Steuern) to assess = fixer. Veranschlagung f. evaluation; estimate = estimation f.; évaluation f.

verantwortlich responsible; diable = responsable. v machen to make responsible; to hold liable = rendre responsable. v sein to be responsible; to be liable; to be accountable = être responsable.

Verantwortung f. responsibility == responsabilité f. die V ühernehmen to assume the responsibility; to undertake the responsibility; to incur the responsibility; to take upon oneself the responsibility == assumer la responsabilité; accepter la responsabilité. jdn. zur V ziehen to call sby. to account == faire rendre compte à qn.

Verarbeitung 1. manufacture; workingup = travail m.; fabrication f.

Veräusserung f. alienation; disposal = alienation f.

Verband m. (com) union = syndicat m.
V (build) bracing = entretoisement
m. holländischer V (build) Flemish
bond = appareil m. hollandais. Kreuzv English cross bond = appareil m.

Verbesserung f. improvement = perfectionnement m.

verbilligen to reduce the price; to lower in price = baisser le prix; réduire le prix.

verbilligt-er Preis m. cut price == prix m. réduit.

verbinden to join; to joint (Holz) = joindre; assembler. v (el) to connect = connecter; relier. v (chem) to compound = combiner; composer. v (tele) to put through = raccorder; mettre en communication.

verbindlich binding; compulsory; obligatory = obligatoire.

Verbindlichkeit f., Gesamt-v ioint responsibility = responsabilité f. solidaire. ohne V without responsibility; without liability == sans engagement. ohne V (bei Wechseln) without recourse = sans recours; sans garantie.

Verbindung f. (mech) joint = joint m.; jonction f. V (el) connection = connexion f. V (chem) compound = composé m. V (tele) (telephone) communication; (telephone) connection = communication f. (téléphonique). Geschäfts-v business connection == relation f. d'affaires; relation f. commerciale. Knie-v elbow joint = jointure f. à genou.

Verbindung f., in V setzen to connect; to contact = mettre en communication. Vs-glied n. connection link = membre m. de raccord. Vs-klemme f. terminal; connecting terminal (A) = plot m. de raccordement. Vs-muise f. coupling sleeve = manchon m. de raccordement. Vs-schnur f. connecting cord = cordon m. de raccordement. Vs-stange f. tie; connecting rod = bielle f. de connexion; tiraille f. de connexion. Vs-steg m. tie bar = entretoise f. Vs-stöpsel m. calling plug = fiche f. d'appel. Vs-weg m. transmission path; transmission channel = voie f. de transmission.

Verbleib m. (einer Sendung) abouts pl. = lieu m. où se trouve un envoi.

**Verbleiung** f. lead plating = plombage m.

**Verbolzung** f. bolting = chevillage m. **Verbot n., gerichtliches V** injunction = injonction f.

**Verbrauch** m. consumption = consommation f.

Verbraucher-genossenschaft f. co-operative society = société f. coopérative; coopérative f. de consommation. Vkreis m. (el) load circuit = circuit m. d'utilisation; circuit m. de charge. Vorganisation f. s. Verbrauchergenossenschaft.

Verbrauchs-gegenstände mpl.; V-güter npl. consumer goods pl. = biens mpl. de consommation ; articles mpl. de consommation. V-steuer f. excise = impôt m. de consommation; taxe f. de consommation; droit m. de consommation; impôt m. d'octroi; accise f. verbreiten (el) to boost = survolter;

pousser; élever; renforcer.

Verbreitung f. (publ) coverage = couverture f.

**Verbrennung** f. combustion = combustion f. unvollkommene V imperfect combustion: incomplete combustion = combustion f. incomplète. vollkommene V perfect combustion; complete combustion = combustion f. complète.

Verbrennungs-maschine f.: V-motor m. internal combustion engine = moteur m. à combustion interne. V-probe l. burning test == essai m. au brûlage. Vprodukt n. product of combustion = produit m. de combustion. V-vorgang m. process of combustion == processus m. de combustion ; marche f. de la combustion. V-warme f. heat of combustion = chaleur f. de combustion.

Verbund-dynamo f. compound dynamo; compound-wound generator = génératrice f. compound ; génératrice f. à excitation mixte; dynamo f. à excitation mixte. V-maschine f. pound engine = machine f. compound.

verbürgen, eine Schuld v to guarantee a debt = cautionner une dette. sich für idn. v to stand surety for sby. = cautionner qn.; se porter garant pour qn. ; se rendre caution de qn.

**Verchlorung** f. chlorination = chlorination f.

verchromen to chromium-plate; to chrome = chromer.

verdampien to evaporate = évaporer. Verdampfer m. (Refrigerator) evaporator; refrigerator = évaporateur m.; réfrigérant m.

Verdampfungskühlung f. evaporalive cooling = refroidissement m. par vaporisation.

Verdeck n. (Auto) top; hood = canote f.

verderben to spoil; to perish = gâter. verderblich-e Ware f. perishable goods pl. = marchandises fpl. perissables.

verdichtbar compressible; condensable = compressible; condensable; comprimable

verdichten to compress; to condense = comprimer; condenser.

Verdichtung f. compression = compression f

Verdickungsmittel n. thickening substance = épaississant m.

Verdolmaschine f. Verdol Jacquard = mécanique f. Verdol.

Verdoppler m. (Frequenz) doubler = doubleur m.

Verdrahtung f. wiring; cabling = câblage m.

Verdrängungstonne f. displacement ton = tonne f. de déplacement.

verdrehen to twist; to distort = tordre. Verdreh-moment n. twisting moment = moment m. de torsion. V-spannung f. twisting stress = tension f. de torsion.

Verdrehung f. torsion = torsion f. Vsfesligkeit f. twisling strength = résistance f. à la torsion. Vs-kraft f. twisting force = force f. de torsion. Vsprobe f. torsion test = essai m. à la torsion.

verdrillen to twist == tordre; toronner.
verdübeln to pin == cheviller; goupiller.

verdübelt-er Balken m. dowelled beam = poutre f. chevillée.

verdünnen to dilute = diluer. v (Lust etc.) to raresy = rarésier.

verdunsten to evaporate; to vaporize ==
évaporer.

Veredelung f. improvement; refining == perfectionnement m.; affinage m. Vs-verkehr m. free import and export of goods to be finished = trafic m. de perfectionnement.

Verein m. society; association = société f.; association f.

vereinbaren to agree upon; to come to
an agreement == tomber d'accord;
s'accorder; convenir.

vereinbart-es Geschäft n. business agreed upon = affaire f. conclue.

Vereinbarung f. accord; agreement; arrangement = accord m.; convention f.; arrangement m. mündliche V verbal agreement; oral agreement = accord m. verbal; convention f. orale.

Vereinbarung f., zu einer V kommen; eine V treffen to come to an arrangement; to enter into an agreement = tomber d'accord; convenir d'un arrangement.

vereinbarungsgemäss as per agreement = selon la convention; comme il a été convenu.

Vereinheitlichung f. standardization = standardisation f.

Vereinigung f. (zweier Gesellschaften) fusion; amalgamation = fusion f.; réunion f.

vererblich-er Besitz m. entailed estate = majorat m.; bien m. substitué.

verestern to esterify = estérifier.

Verfahren n. process; method; proceeding; procedure = méthode f.; procédé m.; opération f. basisches V basic process = procédé m. basique. chemisches V chemical process = procédé m. chimique. Herstellungs-V manufacturing process; production process = procédé m. de fabrication.

Verfall m. (Wechsel clc.) date of payment; expiration; expiry; maturity (date) = échéance ſ. bei V on expiry; at maturity; when due = à l'échéance; lors de l'échéance. nach V after maturity = après l'échéance. vor V before maturity; before the date cſ maturity; prior to the date oſ maturity = avant l'échéance.

verfallen to be due; to fall due; to become due; to mature; to become mature; to lapse = échoir; être échu; arriver à l'échéance; périmer.

Verfall-tag m.; V-zeit f. s. Verfall.

verfälschen to adulterate; to falsify =
adultérer; falsifier.

verfeinern to reline; to attenuate = raffiner; affiner.

verfilzen to felt = feutrer.

verfischen (typ) to pie = faire du mastic.

verflüchtigen to volatilize = volatiliser. verflüssigen to liquefy = liquéfier.

verflüssigt-es Gas n. liquefied gas — gaz m. liquéfié.

Verflüssigung f. liquefaction = liquéfaction f. Vs-anlage f. liquefying plant = installation f. de liquéfaction.

verlolgen, gerichtlich v to proceed against; to bring an action against; to prosecute = poursuivre en justice; poursuivre judiciairement; exercer poursuite; intenter poursuite.

Verfolgungsrecht n. (com) right to stop

goods in transit; right of stoppage in passage == droit m. de suite.

**verformen** to mould = mouler.

verfügbar available = disponible.

Verfügbarkeit f. availability = disponibilité f.

Verfügung f., zur V halten to hold at disposal == tenir à la disposition.

verfügungsberechtigt entitled to dispose = en droit de disposer.

Verlügungsrecht n. right of disposal == droit m. de disposer. V des Eigentümers right o! disposal by the owner = droit m. du propriétaire de disposer.

vergällen to denaturate == dénaturer. vergären to ferment == fermenter.

vergasen to gasily; to vaporize == gazéilier; carburer.

Vergaser m. carbureltor == carburateur m. Einspritz-v jet carburettor; atomizing carburettor; spraying carburettor; fuel-injection carburettor = carburateur m. à giclage; carburateur m. à pulvérisation; carburateur m. à injection. Fallstrom-v down-draft carburettor; down-draught carburettor = carburateur m. inverse; carburateur m. down draft; carburateur m. à tirage par en bas.

Vergasung f. gasification = gazéification f.

vergilben to yellow = jaunir.

Vergleich m. agreement; arrangement; composition; settlement; adjustment = accord m.; accommodement m.; arrangement m.; composition f.; convention f: ; transaction f. freundschaftlicher V; güllicher V amicable settlement == arrangement m. à l'amiable.

Vergleich m., einen V machen; einen V eingehen; zu einem V kommen compromise an action; to make an agreement; to settle a matter; to come to an arrangement = transiger; faire un arrangement; entrer en arrangement; passer une transaction; passer un accord; arriver à un accommodement; tomber d'accord.

vergleichen (prüfen) to compare; to check == contrôler; examiner; comparer, sich mit jdm. v to agree with sby. to settle a matter; to arrange with sby. to settle a matter = s'arranger avec qn. ; transiger avec qn.

vergleichmässigen to equalize = éga-

Vergleichslinie f. comparison line = variante f.

Vergoldung f. gold plating; gilding = dorure f.; dorage m.

vergriffen (Buch) out of print; exhausted = épuisé.

Vergüten n. (Stahl) refining = affinage

Vergütung f. compensation; reimbursement; indemnification = compensation f.; remboursement m.; indemnité

Verhällnis n. ratio; rate; proportion = rapport m.; raison f.; proportion f.; taux m. im V von at the rate of = à raison de ; au taux de.

verhandeln to negotiate 💳 négocier ; traiter.

verharzen to resinify; to thicken == se résinifier.

Verharzung f. resinification == résinification f.

Verholzung f. liquilication == liquification f.

verhütten to smelt == fondre.

verjährt sein to be barred (by the statute of limitation) = être prescrit.

verjährt-er Check m. stale cheque = cneque m. prescrit. v-e Schuld f. barred debt -- dette f. prescrite.

Verjährung f. limitation = prescription f. Vs-frist f, period of limitation = délai m. de prescription; terme m. de prescription; durée f. de prescription. Vs-gesetz n. statute of limitations = loi f. de prescription.

verjüngen to taper == rétrécir; effiler. v (organisch) to regenerate = régéné-

Verkabelung f. wiring; cabling = cablage m.

Verkauf m. sale = vente f. Bar-v cash sale = vente f. au comptant. fester V outright sale - vente f. ferme. Zwangs-v compulsory sale == vente f. forcée.

Verkauf m. auf Kredit sale on credit; sale upon trust == vente f. à crédit; vente f. à terme ; vente f. à découvert. V nach Taxe sale by royalty = vente f. au tarif. V auf Zeit s. Verkauf auf

verkaufen to sell = vendre. auf Zeit v to sell for account; to sell upon credit; to sell on credit; to sell on trust = vendre à terme ; vendre à crédit.

Verkäufer m. seller; vendor; salesman = vendeur m.

verkäuflich saleable; marketable = de vente facile : vendable.

Verkaufs-abrechnung f. total sale; account sales pl. = total m. de vente; compte m. de vente. V-analyse f. sales analysis = analyse f. des ventes. V-bedinqungen fpl. terms pl. of sale = conditions fpl. de vente. V-kontrolle f. sales control = contrôle m. des ventes. V-leiter m. sales manager; business manager = directeur m. commercial; chef m. des ventes. V-organisation f. sales organization = organisation f. de vente. V-politik f. sales angle; sales approach = politique f. de vente.

Verkausprels m. selling price = prix m. de vente. fester V fixed selling price = prix m. imposé.

Verkaufs-urkunde f. deed of sale = acte m. de vente. V-vertrag m. contract of sale = contrat m. de vente. V-ziffer f. sales figure = chiffre m. de vente.

Verkehr m. traffic = trafic m.; service m. (tele). in gebrochenem V by indirect service = en service indirect. den V abwickeln (el) to carry the traffic = faire écouler le trafic.

Verkehrs-ermittlung f. determination of traffic = évaluation f. du trafic. V-flugzeug n. carrier-aircraft = avion m. de ligne; avion m. de transport. V-störung f. disturbance of traffic = perturbation f. du trafic. V-unternehmen n. common carrier == voiturier m. public. V-wert m. selling value == valeur f. vénale.

verkeilen to wedge; to quoin · · · caler; coincer.

Verkeilung f. wedging; keying; cottering = calage m.; coincage m.

verkettet-e Dreiphasenschaltung f. interlinked three-phase system with four wires = système m. triphasé à phases reliées entre elles ; système m. triphasé à quatre conducteurs. v-e Spannung f. interlinked voltage ; line voltage = tension f. entre phases reliées ; voltage m. entre phases reliées ; tension f. composée.

verkitten to cement; to putty == luter;
cimenter.

Verklarung f. sea protest = procès m. verbal des avaries d'un bateau.

Verkleidung f. (build) covering = couverture f.; revêtement m. V (aer) fairing = carénage m. Vs-stein m. back-up brick; back-up stone = pierre f. de revêtement; brique f. de revêtement.

verkohlen to carbonize -- carboniser.

verkoken to coke = carboniser la
houille; cokéfier.

Verkuplerung I. copper plating == cuivrage m.; cuivrure f.

Verladebrücke f. loading bridge = pont m. de chargement.

Verlader m. shipper == chargeur m.

Verladungspapiere npl. shipping documents pl. = documents mpl. d'expédition.

Verlag m.; Verlagshaus n. publisher(s); publishing company = éditeur m.; maison í. d'édition.

Verlags-recht n. copyright = droit m. de reproduction; droit m. d'auteur; propriété ſ. littéraire. V-vertrag m. publishing contract = contrat m. d'édition.

Verlangen n. (com) demand; requisition; request = demande f. wiederholtes V repeated request = demande f. réitérée.

verlangen, Zahlungsfrist v to ask for the extension of the term of payment; to solicit the extension of the term of payment; to ask for a delay; to ask for a respite; to solicit a postponement of payment == demander un sursis; demander un délai de paiement; solliciter un atermoiement; solliciter la prolongation du paiement.

verlängern, einen Wechsel v to renew a bill == prolonger une lettre de change; atermoyer une lettre de change. die Zahlungsfrist v to extend the time of payment == reculer l'époque du paiement.

Verlängerung f. (räumlich) elongation; lengthening = allongement m.; prolongement m. V (zeitlich) extension; prolongation = prolongation f.; prorogation f. V (eines Wechsels) renewal == prolongation f. V (einer Zahlungsfrist) extension of the term of payment = prolongation f. du paiement; prolongation f. de l'échéance; prorogation f. du terme de paiement. Vs-stück n. adapter; extension = raccord m.; allonge f.; adaptateur m.

Verleger m. publisher === éditeur m.; libraire-éditeur m.

Verlegung f. (Strassen) diversion = déviation f. V (Leitungen) removal; laying = transfert m.; pose f.

Verleih m., Film-v film distributors pl. = institut m. de louage de films.

Verleiher m. tender = preteur m.

Verleihung f. (von Rechten etc.) grant = concession f.; octroi m.

verloren-e Form f. temporary mould = moule m. perdu. v-es Gefälle n. loss in level = pente f. perdue.

Verlust m. loss = perte f. V (eng) loss; leak; leakance = perte f.; fuite f.; perditance f. Abbrand-v stand-by loss = perte f. par combustion au repos. Gewichts-v loss of weight = perte f. de poids. Gewinn- und V-rechnung f. profit and loss account = compte m. de profits el pertes. Kurs-vempl. market loss = pertes fpl. de cours. magnetische V-e mpl. magneticlosses pl. = pertes fpl. magnétiques. zufälliger V accidental loss = perte f. accidentelle.

Verlust m., mit V verkaufen to sell at a loss = vendre à perte.

verlustig gehen (eines Rechts, eines Anspruches) to forfeit; to lose; to forego = perdre; déchoir; être déchu de.

Verlust-konstante f. (el) damping constant = constante f. de dissipation. Vschein m. certificate of unsatisfied claims == acte m. de défaut de biens.

Vermächtnis n. bequest; legacy = legs m. V-nehmer m. legatee = légataire m. vermelden to avoid = éviter.

Vermessingung f. brass plating = laitonnage m.

Vermessung f. measuring; measurement; survey = mesurage m.; jaugeage m.; arpentage m. Landes-v survey(ing) = levé m. dcs plans. Schiffs-v measurement of a ship = jaugeage m. d'un navire.

Vermessungsarbeiten fpl. survey = travaux mpl. de mesurage.

vermieten to let; to lease; to hire out = louer; affermer.

Vermieter m. lettor; dessor = loueur m.; bailleur m.

vermindert-er Druck m. reduced pressure == pression f. réduite.

Vermittler m. intermediary; mediator = intermédiaire m.

Vermittlung f. mediation; settlement = médiation f.; arrangement m. Stellenv f. employment agency = bureau m. de placement.

Vermittlungs-amt n. (tele) exchange; central office (A) = bureau m. central. V-platz m. operator's position; switch-board position = place f. de téléphoniste.

Vermögen n. fortune; property = fortune f.; biens mpl.; propriété f. Anlage-v fixed assets pl. = valeurs fpl. immobilisées. bewegliches V chattels pl.; movable assets pl.; personal estate; personal property; movable property = biens mpl. meubles; meubles mpl.; biens mpl. mobiliers. unbewegliches V immovable property; real estate; immovable assets pl. = biens mpl. immeubles; immeubles mpl.

Vermögens-lage f. financial state; financial position; financial standing = état m. des finances; bilan m. V-ver waltung f. administration of an estate = administration f. d'une fortune; gestion f. d'une fortune. V-werte mpl. assets pl. = actif m.; avoir m.

Vernehmbarkeit f. audibility = audibilité f.

vernehmlich audible = audible.

vernickeln to nickel-plate = nickeler.

Vernler m. (Nonius) vernier = vernier
m.

vernieten to rivet == river.

Vernietung f. riveting; riveted joint (A) = rivure f.

Verordnung f. regulation; rule = ordonnance f.; prescription f.; instruction f.

verpachten to lease = louer; affermer. Verpächter m. lessor = bailleur m. à ferme.

verpacken to pack = emballer.

Verpackung f. packing = emballage m. ungenügende V insufficient packing; defective packing = emballage m. insuffisant; emballage m. défectueux.

verpfänden to pawn; to pledge = mettre en gage; engager. v (Grundstücke) to mortgage; to hypothecate = hypothéquer.

Verpländung f. pawning; pledging = mise f. en gage; nantissement m.; engagement m. V (Grundstücke) hypothecation = fait m. d'hypothéquer.

Verpilichtung f. commitment; obligation; engagement = engagement m.; obligation f. Solldar-v joint and several liability; joint and several responsibility = responsabilité f. solidaire. vertragliche V contractual obligation = obligation f. contractuelle.

Verpflichtung f., eine V eingehen to undertake an obligation; to assume a liability; to commit oneself to = prendre une obligation; assumer une obligation. eine V erfüllen to meet one's obligations; to meet an obligation; to discharge an obligation; to meet liabilities — accomplir une obligation; remplir des engagements; faire face à des engagements. einer V nachkommen s. eine Verpflichtung erfüllentung eine V übernehmen s. eine Verpflichtung eingehen.

Verpilichtungsschein m. surety bond = cautionnement m.

Verpuffung f. explosion; detonation = explosion f.; détonation f.

Verputz m. plastering; plaster = enduit m.

verrechnen (eine Schuld gegen etw.) to set off (a debt against sth.) == compenser (une dette avec qch.). seine Schuld mit einer Forderung v to set off one's debt against a claim = compenser sa dette avec une créance.

Verrechnung f. set-off; compensation = compensation f. Vs-check m. crossed cheque = chèque m. barré. auf die V verzichten to waive a right of set-off = renoncer à la compensation.

Verrechnungsstelle f. office for compensation = institut m. de compensation; office m. de compensation. V (bei Banken) clearing house = comptoir m. général de virement.

Verrechnungssteuer f. anticipatory tax = impôt m. anticipé.

verriegeIn to lock; to block = bloquer; verrouiller.

Verriegelung f. interlock; interlocking = verrouillage m.

verringern to reduce; to lessen = réduire.

Versager m. (Zündung) misfire = raté m.

Versalie f. (lyp) capital = capitale f.; majuscule f. Vn-salz m. composition in caps = composition f. en capitales.

Versammlung f. meeting; assembly = assemblée f.

Versand m. dispatch == expédition f. V der Ware auf Rechnung und Gefahr des Empfängers goods pl. forwarded at the cost and risk of consignee = marchandises fpl. voyagent aux frais, risques et périls du destinataire. Vfass n. trade cask = fût m. de transport. V-geschäft n. mail order business = vente f. par correspondance.

Versatzpíand n. pawn = gage m. verschachtelt telescoped = emboité; télescopé. verschalen to plank; to board = coffrer; planchéier.

Verschalung f. boarding = revêtement m.; planchéiage m.

Verschiebebahnhof m. shunting station; marshalling yard; shunting yard = gare f. de manœuvre; gare f. de formation.

Verschiebungsstrom m. displacement current = courant m. de déplacement

verschieden different = différent, v-e Waren fpl. miscellaneous goods pl. = marchandises fpl. mêlées.

Verschiffung f. shipment = embarquement m.; mise f. à bord. Vs-dokumente npl. shipping documents pl. = documents mpl. d'expédition.

verschlacken to slag = scorifier.

Verschleiss m. wear and tear = usure f.; détérioration f. V-festigkeit f.; V-härte f. resistance to wear and tear = résistance f. à l'usure.

verschleppen (trans) to miscarry = dévoyer. v (verzögern) to delay = retarder.

verschleudern to cut prices; to dump = gâcher les prix; vendre à vil prix.

Verschluss m. (mech, etc.) seal; closure = scellement m.; plomb m. V (phot) shutter = obturateur m. Bajonett-v bayonet clutch; bayonet catch = joint m. en baïonnette; manette f. à douille de baïonnette; verrouillage m. à baïonnette. Zoll-v customs seal = scellé m. douanier.

Verschmelzung f. (com) merger = fusion f.; amalgamation f.

verschollen missing = disparu; perdu. Verschollene m. legal absentee = absent m.

Verschollenerklärung f. declaration of absence = déclaration f. d'absence.

verschossen-e Ware f. faded goods pl. = marchandises fpl. défraîchies.

verschränkt-e Schnürung f. (tex) tie-up commencing at the left-hand side = empoutage m. croisé.

verschrotten to scrap = démolir.

Versehen n. error = erreur f.

versehentlich in error; inadvertently = par mégarde; par inadvertance.

verseifen to saponify = saponifier.
Verseifungs-kolben m. saponification flask = ballon m. à saponifier. V-zahl f. saponification number = indice m. de saponification.

Versellmaschine f. stranding machine;

twining machine; twisting machine = machine f. à torsader.

Verseilung f. twisting = câblage m.

Versender m. dispatcher == expéditeur m. versenken (Schraube etc.) to countersink == noyer; foncer.

Versenker m. countersink = foret m. à fraiser.

Versenkmaschine f. countersinking machine = perceuse f. à noyer.

Versenkung f. (Schraubenkopf) counterbore = fraisure f. V (con) sinking = descente f. sous terre.

versetzt staggered; out of line == placé alternativement; excentré; désaxé. v (tex) transposed == contre-semplé.

Versicherer m. insurer; underwriter; assurer == assureur m.

versichern to insure == assurer, gegen
Diebstahl v to insure against theft == assurer contre le vol. gegen Feuer v
to insure against fire == assurer contre
l'incendie. gegen Seegefahr v to
insure against sca-risks; to insure
against risks at sea; to insure against
sca perils == assurer contre les risques de mer; assurer contre les risques maritimes, gegen Unfall v to
insure against accidents == assurer
contre les accidents.

Versicherte m. insured; assured == assuré m.

Versicherung f. insurance : assurance = assurance f. Arbeitslosen-v unem-ployment insurance = assurance f. contre le chômage. Bruch-v insurance against breakage = assurance f. contre la casse. Feuer-v fire insurance = assurance f, contre l'incendie. Fracht-v freight insurance --assurance f. sur le fret. Fremd-v insurance for another's account == assurance f, pour le compte d'un tiers. Haitpflicht-v third party insurance; public liability insurance : assurance f. au tiers; assurance f. de responsabilité. Hagelv insurance against damage by hail = assurance f. contre la grêle. Invaliden- und Alters-v old age and disablement insurance == assurance f. contre l'invalidité et pour la vieillesse. Kasko-v insurance on hull and appurtenances := assurance f. casco. Kranken-v health insurance; sickness insurance = assurance-maladie f.; assurance-invalidité f. Kriegsrisiko-v surance against war risks = assurance l. contre les risques de guerre. Lebens-v life insurance = assurance-vie f.; assurance f. sur la vie. Nach-v additional policy = assurance f. complémentaire. Rück-v re-insurance = réassurance f. See-v marine insurance; sea insurance = assurance f. maritime; assurance f. de mer. Transport-v transport insurance = assurance f. contre les risques de transport. Unfall-v accident insurance = assurance f. contre les accidents. Zusatz-v supplementary insurance = assurance f. complémentaire.

Versicherung f., eine V abschliessen to contract an insurance; to conclude an insurance - contracter une assurance; conclure une assurance. durch V gedeckt covered by insurance = couvert par assurance. V aui Gegenseitigkeit mutual assurance = assurance f. V gegen Leckage surance against leakage = assurance f. contre le coulage. V deckt alle Risiken insurance covers all risks = l'assurance f. couvre tous les risques. V deckt nur Tolalverlust insurance covers total loss only = l'assurance f. couvre la perte lotale seulement. V deckt teilweisen Verlust insurance covers partial loss " l'assurance f. couvre perte partielle.

Versicherungs-agent m. insurance agent courtier m. d'assurance. V-bescheinigung f. certificate of insurance certificat m. d'assurance. V-betrag m. s. Versicherungssumme. V-buchhaltung f. insurance accounting comptabilité f. des compagnies d'assurance. V-gebühr f. s. Versicherungskosten.

Versicherungsgesellschaft f. insurance company see compagnie f. d'assurance. konzessionierte Lebens-v licensed life insurance company = compagnie f. concessionnaire d'assurance sur la vic.

Versicherungs-kosten pl. insurance charges pl. = frais mpl. d'assurance. V-nehmer m. insured; insuree = preneur m. d'assurance; assuré m. V-police f.; V-schein m. insurance policy = police f. d'assurance. V-summe f. sum of insurance == somme f. d'assurance. V-vertrag m. insurance contract = contrat m. d'assurance. V-wert m. insurance value; insurable value; value insured; value of risk == valeur f. d'assurance.

Versilberung f. silver plating = argentage m; argenture f.

Versorgung f., Wasser-v water supply =alimentation f. hydraulique; distribution f. d'eau.

verspannen (aer) to strut == haubaner. Verspannen n. (aer) slaying = haubanage m.

verspinnen to spin == filer.

verspleissen to splice = épisser.

versplinten to cotter = goupiller.

verspreizen to prop up === étayer.

verstaatlichen to nationalize - nationaliser.

Verständigung f. (lele) audibility = audibilité f.; qualité f. de transmission. verstärken (el) to amplify; to repeat; to boost - survolter; répéter; éle-

ver; renforcer.

Verstärker m. (cl) amplifier; repeater
= amplificateur m.; répéteur m. Endv terminal repeater = répéteur m.
terminal. rückgekoppelter V feed-back
amplifier = amplificateur m. à rétroaction. Schnur-v cord-circuit repeater
= répéteur m. sur cordon.

Verstärker-amt n. repeater stalion = station f. de répéteurs. V-feld n. repeater section = section f. d'amplification. V-röhre f. amplifying valve; amplifying tube = lampe f. amplificatrice.

Verstärkung f. (el) gain; amplification = amplification f. die V erhöhen to increase the gain = augmenter le gain.

Verstärkungs-einrichtung f. (build) reinforcement tackle = mécanisme m. pour le renforcement. V-faktor m. amplification factor = facteur m. d'amplification. V-methode f. cumulative method = méthode f. cumulative. automatische V-regelung f. automatic gain control = réglage m. automatique de gain.

verstauen to store; to stow = arrimer;
installer.

versteifen to stiffen; to strengthen == renforcer.

versteigern to sell by auction; to put up for auction; to sell publicly = vendre à l'enchère; mettre aux enchères; vendre à l'encan.

Versleigerung f. auction; sale by auction; auction sale; public sale == vente f. à l'enchère; vente f. aux enchères; vente f. à l'encan; vente f. publique; enchères fpl. freiwillige V voluntary auction sale == enchères fpl. volontaires. Zwangs-v compulsory auction sale == enchères fpl. forcées.

verstellbar adjustable; movable == ajustable; réglable. v-er Schrauben-schlüssel m. adjustable wrench; monkey wrench (A) == clef f. ajustable; clef f. anglaise.

Verstell-propeller m. variable-pitch propeller; controllable pitch propeller; constant speed propeller == hélice f. à régime constant; hélice f. réglable; hélice f. à pas commandé. V-vorrichtung f. adjusting device == dispositif m. de réglage.

verstemmen to caulk an anater; étouper.

Verstimmung i. (radio) detuning = désaccord m.

Verstopiung f. blockage; congestion = engorgement m; obstruction f.

Verstoss m. (gegen einen Vertrag) infringement = infraction f.

verstreben (aer) to strut = haubaner. Verstrebung f. truss; brace == contrefiche f.

verstümmelt-es Telegramm n. mutilated telegram == télégramme m. mutilé.

Versuch m. (s. a. Probe) test; experiment; trial == essai m.; épreuve f.; expériment m. Schlagbiege-v impact bending test == essai m. de flexion par choc. Schlagknick-v impact buckling test == essai m. à chocs de l'ambage.

Versuchs-flug m. test flight \*\* vol m. d'essai. V-klemme f. testing terminal = borne f. d'essai. V-stab m. test rod; test piece; test bar = barreau m. d'épreuve; barreau m. d'essai.

Vertagung I. adjournment == ajournement m.

verteilen to distribute = distribuer; répartir. v (el) to dissipate = dissiper; disperser; diffuser.

Verteiler m. distributor == distributeur m. V (Motor) distributor; timer == distributeur m. V (el) distribution frame; distributing frame (A) = répartiteur m. Anrui-v (tele) call distributor == distributeur m. d'appels.

Verleilerdraht m. jumper wire = fil m. de renvoi; fil m. volant.

Verteilung f. distribution; apportionment = distribution f.; répartition f. Vs-spediteur m. distributor = dégroupeur m. Vs-stab m. repartition bar = barre f. de répartition; tige f. de répartition.

vertielen to deepen = approfondir.

vertieft-e Sekunde f. sunk second = seconde f. creusée.

Vertiefung f. recess; counterbore; hollow; groove = gorge f.; creux m.; encoche f.; cavité f.

Vertrag m. contract; agreement; convention; covenant = contrat m.; accord m.; convention f.; pacte m. bedingter V conditional contract = contrat m. conditionnel. bilateraler V indenture = contrat m. bilatéral.

Fracht-v charter-party = charte-partie f.; police f. d'affrètement; contrat m. de nolisement. Normalarbeits-v standard agreement for service = contrat-type m. de travail. Schieds-v compromise = compromis m. (arbitral). synallagmatischer V; zweiseltlger V s. bilateraler Vertrag.

Vertrag m., einen V abschliessen to conclude an agreement; to enter into a contract; to contract = conclure un contrat; passer un contrat; contracter un accord. einen V entwerfen to draw up a contract = rédiger un contrat. einen V erfüllen to implement an agreement = remplir un contrat. einen V schliessen s. einen Vertrag abschliessen.

Verträglichkeit f. (chem) compatibility = compatibilité f.

Vertrags-bedingungen fpl. terms pl. of agreement = points mpl. de contrat; conditions fpl. de contrat. V-bruch m. breach of contract; infringement of contract = violation f. de contrat. V-frist f. contract date = date f. contractuelle.

vertragsmässig gebunden sein to be under contract = être lié par contrat.

Vertrags-partel f. contracting party; party to a contract = partie f. contractante. V-partner m. counterpart = contre-partie f. V-punkte mpl. s. Vertragsbedingungen.

Vertragsstrate f. penalty (for breach of contract) = peine f. contractuelle. eine V ausbedingen to stipulate a penalty = stipuler une peine.

Vertrauens-bruch m.; V-missbrauch m. abuse of confidence = abus m. de confiance.

vertrauenswürdig trustworthy; reliable; sound = digne de confiance; loyal; honnête.

Vertrauenswürdigkelt f. trustworthiness = honnêteté f.; loyauté f. vertreten, jdn. v to represent sby.; to act in sby.'s name; to act on sby.'s behalf = représenter qn.; agir au nom de: qn.

Vertreter m. agent ; representative ; proxy; attorney = représentant m.; agent m.; fondé m. de pouvoir.

Vertretung f. agency; representation = agence f.; représentation f.

Vertrieb m. distribution = distribution f. Vs-Unternehmen n. distributors pl. = entreprise f. de distribution.

Veruntreuung f. embezzlement = malversation f.

Verunrelnigung f. contamination == contamination f.

Vervielfältigungsmaschine f. duplicating machine; duplicator = duplicateur m. vervollkommnen to perfect == perfectionner.

Verwahrung f., in sicherer V in safe custody = sous bonne garde. in V geben to place in custody = donner en garde. in V nehmen to receive in custody = prendre en garde.

verwalten to administrate == administrate trer.

Verwalter m. administrator and administrateur m.

Verwaltung f. administration == administration f. V (einer Gesellschaft) s. Verwaltungsrat. Vs-kosten pl. costs pl. of administration == frais mpl. d'administration.

Verwaltungsrat m. board of directors = conseil m. d'administration. V (das Mitglied) member of the board = administrateur m. Delegierte m. des V-es managing director = administrateur déléqué m.

verwandt-er Geschäftszweig m. allied trade; cognate trade = commerce m. analogue.

Verwandtschaft f. (chem) affinity = affinité f.

verweben to interlace = entrelacer.

Verweigerung f., Annahme-v non-acceptance; refusal of acceptance = non-acceptation f.; refus m. d'acceptation. verwerien, sich v (Holz) to warp = (se) déjeter.

Verweriung f. (Holz) warping; distortion = gauchissement m. V (Boden) dislocation = dislocation f.

verwertbar realizable; saleable; negotiable; usable = réalisable; négociable; commerciable; utilisable.

Verwertung f. realization; utilization

= réalisation f.; mise f. en valeur. Obst-v fruit processing = utilisation f. des fruits. Zwangs-v compulsory execution = exécution f. forcée.

verwesen (chem) to putrefy = putréfier.

verwinden to warp; to distort; to twist
== gauchir; tordre.

Verwindeprobe f. torsion test = essai m. à la torsion.

verwirken, ein Recht v to forseit a right; to lose a right; to forego a right = perdre un droit; déchoir d'un droit; être déchu d'un droit; être privé d'un droit.

verwischt indistinct = indistinct.

Verwittern n. weathering = altération f.; désagrégation f.

verwittern to weather == effriter; désagréger.

verwittert-er Kalk m. air-slaked lime = chaux f. fusée; chaux f. éteinte à sec. verworfen-es Holz n. warped wood = bois m. déjeté.

verwunden-es Holz n. wavy-fibred wood bois m. à fibre contournée.

verzahnen to tooth; to cog; to gear ==
denter; créneler; engrener. v (Balken)
to indent == adenter.

Verzahnung f. gearing; indentation = engrenage m.; denture f. Evolventen-vinvolute gear = denture f. développante. Genauigkeits-v precision gear = denture f. de précision. Zykloiden-vcycloidal gear = engrenage m. cycloïdal.

verzapien to tenon and mortise = assembler à tenon et mortaise.

Verzeichnis n. list; schedule; catalogue = index m.; liste f.; inventaire m. detailliertes V specified list = liste f. spécifiée. Inhalts-v table of contents = table f. des matières.

verzerren to distort = déformer.

Verzerrung f. distortion = distorsion f. Verzicht m. renunciation = renonciation f.

verzichten, auf ein Recht v to renounce a right = renoncer à un droit, auf eine Forderung v to waive a claim = se départir de ses prétentions. au jemandes Diensle v to dispense with sby's services = se passer des services de qn.

verziehen (tex) to draw = étirer; laminer. sich v to warp; to distort = (se) déjeter; (se) gauchir.

verzieren to ornament = ornementer.

verzinken to galvanize; to spelter ==
galvaniser; zinguer.

verzinnen to tin = étamer.

verzinsbar-es Darlehen n. loan at interest = prêt m. à intérêts.

Verzögerer m. (chem) retarder == retardateur m.

verzögern, sich v to lag == être en retard; retarder.

verzögert, gleichförmig v uniformly retarded = uniformément retardé.

Verzögerung f. (das Verzögern) retardation = retardation f. V time lag; delay = temps m. de retard; délai m., retard m. Arbeiten n. mit V delayed action = action f. retardée. Arbeiten n. ohne V quick action = action f. immédiate.

Verzögerungs-mittel n. inhibitor = inhibiteur m. V-zünder m. delayed-ac-

tion fuse = fusée f. à retard.

verzollen to pay duty; to clear (goods at the custom house); to enter (goods at the custom house) = payer la douane; acquitter la douane; douaner. verzollt duty-paid = dédouané.

Verzollung f., Waren-v clearance of goods = dédouanement m. de mar-

chandises.

Verzollungsschein m. clearance paper == acquit m. de douane.

Verzuckerung f. saccharification = saccharification f.

Verzug m. default; delay = demeure f.; retard m.; délai m. V (tex) draft; draught = étirage m. in V setzen to put in default = mettre en demeure. Vs-strafe f. penalty for delayed delivery = amende f. conventionnelle pour livraison retardée. Vs-zins m. default interest; interest on arrears = intérêt m. pour défaut de paiement.

verzweigen to branch = brancher; ra-

mifier; bifurquer.

Verzweiger m. (el) distribution frame; distributing frame (A) = répartiteur m. Kabelend-v terminal block; cable terminal = boîte f. de raccordement.

Verzweigung f. branching = branchement m.; bifurcation f.

Vibration f. vibration == vibration f.; trepidation f. Vs-sieb n. vibrating sieve; shaking sieve == tamis m. à vibration.

vibrieren to vibrate; to oscillate; to
chatter = vibrer; osciller; brouter.

Vieh n. live-stock; cattle = bétail m.; animaux mpl. (sur pied). V-wagen

m. cattle truck = wagon m. à bestiaux. Stück V head of cattle = pièce f. de bétail.

Vieliach-feld n. multiple field = champ m. de multiplage, V-schaltung f. multiplying := multiplage m.

vielphasig multiphase; polyphase =

multiphasé ; polyphasé.

Vierer m. (c.) quad = quarte f. D.-M.-V multiple twin, multiple twin quad (A)

== quarte f. D.-M.

Vierer-kabel n. multiple twin cable; quadded cable == câble m. à paires combinables; câble m. à quartes. V-leitung f. phantom circuit == circuit m. fantôme. V-seil n. s. Vierer.

viererverseilt-es Kabel n. s. Viererkabel. Vierlarbendruck m. four-colour printing == impression f. en quatre couleurs.

vierslügelig-er Propeller m. four-blade propeller = hélice f. à quatre pales; hélice s. quadripale.

Vierkanteisen n. square iron; oblong iron — fer m. plat rectangulaire.

vierkanlig beschlagenes Holz n. squared timber -- bois m. au carré.

Vierkant-kopi m. square head = tête f. carrée. V-nagel m. square spike = crampon m. carré.

Vierpol m. quadripole; four-terminal network -- quadripôle m.

Vierrad-antrieb in. four-wheel drive transmission f. à adhérence totale; transmission f. à quatre roues motrices. V-bremse f. four-wheel brake frein m. à quatre roues.

Viertakt .m. four-stroke cycle === cycle m. à quatre temps. V-motor m. fourstroke engine ; four-cycle engine ==

moleur m. à quatre temps.

Viertel-bogen m. quarter sheet == quart m. de feuille. V-elliptikfeder f. quarter elliptic spring == ressort m. quartelliptique.

Vierteljahresgehalt n. quarterage = salaire m. trimestriel.

Viertelrohr n. (hor) cannon pinion de chaussée f. V-abnehmer m. (hor) cannon pinion remover de outil m. à enlever les chaussées.

Viertelwellenantenne f. quarter-wave aerial == antenne f. en quart d'onde.

Vierundzwanzigstundenuhr f. 24-hour watch == montre f. avec 24 heures sur un tour.

Vignette f. cut; text-illustration == vignette f.; fleuron m.

Visier n. backsight = hausse f.

viskos consistent; viscid; thickly flowing = consistant; visqueux; en état peu fluide.

Viskosekunstseide f. viscose silk = soie f. viscose.

Viskosität f. consistency; viscosity = consistence f.; viscosité f.

Vitamin n. vitamin = vitamine f.

Vitriol n. vitriol; copperas = vitriol m.; couperose f. Kupfer-v copper vitriol; blue vitriol; sulphate of copper = vitriol m. bleu; couperose f. bleue. Zink-v white vitriol = vitriol m. blanc.

Vlies n. fleece; web = toison f.; voile m. V-strecke f. ribbon lap machine; ribbon lapper = étireuse f. à surface gauche; étireuse f. nappeuse.

Vogel m. (tex) picker; propeller at taquet m.; chasse-navelte m.; chasseur m.; rat m. V-zunge f. (Feile) cross file; crossing file at (lime f.) feuillede-sauge f.

Voile m. voile == voile m.

Völkerrecht n. law of nations = droit m. des gens.

Volkswirtschaft f. political economy; national economy = économie f. politique.

voll (massiv) solid == massif.

vollautomatisch fully automatic = entièrement automatique.

Vollelliplikfeder f. elliplic spring = ressort m. elliplique; ressort m. à pincette.

Vollender in. (hor) assembler == repasseur m.; remonteur m.

Vollendungsarbeit f. (hor) escapement fitting = achevage m.

Vollfracht f. full freight = fret m. entier.

Vollgas n. full throttle = pleins gaz mpl.; plein tube m. V geben to give full throttle = mettre pleins gaz.

Vollgummireifen m. solid (rubber) tyre = bandage m. plein; bandage m. solide.

Vollindossament n. full endorsement = endossement m. complet.

vollkantig-es Holz n. full-edged timber = bois m. à vives arêtes.

Vollmacht f. power of attorney; letter of attorney; authority = pouvoir m.; procuration f.; autorité f. Blanko-v unlimited power of attorney = blancseing m. General-v general power of attorney = procuration f. générale; plein-pouvoir m. Handlungs-v com-

mercial power of attorney = mandat m. commercial. Treuhand-v trust deed; trust = acte m. de fiducie; trust m.

Vollmacht f. erteilen to give full powers; to grant full powers; to empower; to authorize == donner procuration; conférer pleins-pouvoirs; autoriser. V-geber m. principal == commettant m. die V widerrufen; die V zurückziehen to withdraw the powers; to revoke the powers == révoquer le pouvoir.

Vollstrecker m. executor = exécuteur

Vollstreckung f., Zwangs-v execution proceedings pl. == procedure f. d'exécution.

Vollwandträger m. web plate girder = poutre f. à âme pleine.

Vollweggleichrichter m. full-wave rectifier = redresseur m. à deux alternances.

Vollzahlung f. payment in full -- versement m. intégral.

Volontär m. unsalaried assistant = volontaire m.

Volta'sche Säule f. voltaic pile = pile f. de Volta; pile f. voltaïque.

Voltmesser m. s. Voltmeter.
Voltmeter n. voltmeter = voltmetre
m. Registrier-v recording voltmeter
= voltmetre m. enregistreur. Röhren-v
vacuum-tube voltmeter = voltmetre
m. à tube.

Volumen n. volume = volume m.

Volum-gewicht n. weight by volume == poids m. en volume. V-prozent m. per cent volume == pour-cent m. en volume.

Voranmeldung f., Gespräch n. mit V personal call; person to person call (A) == conversation f. avec préavis.

Voranschlag m. budget; estimate; quotation; tender == budget m.; calcul m.; prix m.; cotation f.

Vorarbeiten fpl. spade work = travaux mpl. préliminaires. technische V engineering preliminaries pl. = études fpl. préliminaires.

Vorarbeiter m. foreman = contre-maître m.

voraus, im v bestellen to order beforehand = commander d'avance. im v zahlbar payable in advance = payable d'avance.

Vorausbestellung f. advance order = commande f. préalable.

voraus-bezahlen to pay in advance; to

pay in anticipation; to pay beforehand; to prepay == payer d'avance; payer par avance; payer par anticipation; anticiper le paiement. v-datieren (Vertrag) to antedate == antidater.

Voraussage f. forecast = prévision f.; pronostic m.

voraussichtlich-er Ertragswert m. expectation value — valeur f. d'attente. Vorauszahlung f. payment in advance; prepayment; advance payment paiement m. anticipé.

Vorbaum m. (tex) back beam; warper's beam; sizing beam; warp roller = roule m. à ourdir; roule m. d'ourdis-

sage; ensouple f. d'ourdissage.

Vorbehalt m. reservation; proviso; reserve = réserve f.; condition f. Eigentums-v reservation of proprietorship = réserve f. de propriété.

vorbehältlich gegenteiliger Mitteilung f.
unless stated to the contrary == sauf
avis m. contraire.

Vorbehandlung f. pretreatment == traitement m. préventif.

vordalieren s. vorausdatieren.

Vorderachsschenkel m. stub axle; steering knuckle spindle; steering stub = fusée f. de l'essieu avant.

Vorder-ansicht f. Iront elevation; front view = élévation f. du devant; vue f. de lace. V-marken fpl. (typ) front marks pl. = taquets mpl. antérieurs.

Vorderradantrieb m. front wheel) drive transmission f. aux roues d'avant; traction f. (par les roues) avant.

Vorderschiff n. forecastle; foc's'le = gaillard m. d'avant.

Vordruck m. (Formular) blank; blank form = formule f.; formulaire m. V (typ) first impression; proof = épreuve f.

voreilen (el) to lead = avancer; avoir de l'avance.

Vorfahrtrecht n. right of way priorité f. de passage.

Voriaktura f. pro forma invoice = facture f. proforma.

Vorflyer m. slubbing frame = banc m. à broches en gros; banc m. en gros. Vorführer m. demonstrator = démons-

trateur m.

Vorführung f. demonstration = démonstration f. V (cin) projection = projection f. Vs-geschwindigkelt f. (cin) rate of projection = cadence f. de projection.

Vorgarn n. s. Vorgespinst.

Vorgehen n. (hor) gain; gaining == avance f.

vorgehen, gerichtlich gegen idn. v bring an action against sby.; to sue sby. = intenter un procès à qn.; poursuivre gn. en justice.

Vorgelege n. (Welle) countershaft == contre-arbre m.; renvoi m. du mouvement. V (Drehbank) transmission gear; intermediate gear == renvoi m.; transmission f. intermédiaire. Riemen-v intermediate belt gearing = renvoi m. à courroie.

vorgeschrieben-e Belastung f. stipulated load == charge f. prescrite.

Vorgespinst n. roving; rove; slubbing = mèche f.; mèche f. de préparation.

Vorgewebe n. ground = fond m. Vorhang m. curtain = rideau m.

**Vorherd** m. fore-hearth = avant-creuset m. vorhobeln to rough-plane = dégrossir à la raboteuse.

Vorkäufer m. engrosser = accapareur m. Vorkaufsrecht n. right of pre-emption; option == droit m. de préemption; op-

Vorkommen n. (Erz etc.) deposit = gisement m.

Vorladung f. unter Strafandrohung summons: writ of subpoena = citation f. sous peine d'amende.

Vorlage f. (chem) recipient == récipient m · V (Muster) model = modèle m. V proposition; draft == (Vorschlag) proposition f.; projet m.

Vorlauf m. (der Lenkräder) (aut) castor action == chasse f. de direction.

Vorlege-rad n. (hor) setting wheel = renvoi m. V-werk n. dial work = cadrature f.

**Vormund** m. quardian = qardien m.; tuteur m. V-schalt I. guardianship == tutelle f.

Vorortszug m. suburban train = train m. de banlieue.

Vorrang m. priority = priorité f.

**Vorrat** m. stock; supply; store = pro-

Vorrecht n. privilege = privilège m. V (Kauf) first refusal; prior right of purchase = droit m. de priorité; privilège m.

Vorreisser m. marking tool; mark scraper; drop-point = pointe f. à tracer. V (tex) licker-in; taker-in = briseur in.

Vorrichtung f. appliance; device; attachment; apparatus = dispositif m.; appareil m.; engin m.; instrument m.

Anlass-v starter = dispositif m. de démarrage; appareil m. de mise en marche. Kontroll-v controlling device = dispositif m. de contrôle, mechanische V mechanical device = engin m. mécanique. zusätzliche V auxiliary attachment = dispositif m. auxiliaire.

Vorsatz-blatt n. (typ) end-paper = (papier m. de) garde m. V-gerät n. (el) adapter == allonge f.; raccord m.; adapteur m. V-linse f. portrait attachment = bonnette f. à portrait.

Vorschäler m. (agr) skim coulter == rasette f.

Vorschaltwiderstand m. series resistance = résistance f. intercalée.

vorschieben (mech) to feed = (faire) avancer : alimenter.

Vorschlaghammer m. sledge hammer = marteau m. de frappeur.

Vorschleisen n. rough grinding = dégrossissage m. à la meule.

Vorschrift f. regulation; rule; instruction = prescription  $f_{ij}$  instruction  $f_{ij}$ sich an V-en halten to abide by instructions; to adhere to regulations = se conformer aux instructions.

Vorschub m. (mech) feed = avance f.; alimentation f. V-auslösung f. disengaging of the feed = débrayage m. de l'avancement, V-bewegung f. feed motion = mouvement m. d'avance.

Vorschuss m. advance = avance f. Fracht-v account payment on freight = acompte m. sur le fret. Frankatur-v deposit destined to cover transport charges = dépôt m. destiné à couvrir les frais de transport. Geld-v loan; advance (of money) = avance f.

Vorschusszahlung f. advance payment = paiement m. d'avance.

Vorsicht f. caution = prudence f. V l (Verpackungsaufschrift) handle with care! = attention! Vs-massnahme f. precaution = précaution ſ.

vorspinnen to prepare the slubbing; to prepare the roving = préparer la mèche pour la filature ; filer en gros.

Vorspinn-karde f.; V-krempel f. denser card; finisher card == carde f. boudineuse; carde f. à boudin. V-maschine f. speed frame = banc m. à broches.

Vorsprung m. (build) projection; ledge = ressaut m.; saillie f.

Vorspur f. (aut) toe-in = convergence f. des roues de devant.

Vorstech-kamm m. top comb = peigne

m. droit; peigne m. fixe. V-maschine f, punching machine = machine f. à piquer.

Vorsteckkeil m. cotter; split pin = goupille f.

Vorstrecke f. (met) roughing mill; cogging mill = train m. ébaucheur; train m. dégrossisseur.

Vortrommel I. (tex) breast = petit tam-

vorverdichten to boost = suralimenter. Vorverdichter m. booster; supercharger = compresseur m. de suralimen-

Vorverkauf m. vorbehalten (bei Offerte) subject to prior sale = sujet à vente préalable.

Vorvertrag m. provisional agreement = accord m. provisoire.

Vorwähler m. (tele) preselector == présélecteur m.

Vorwählschaltung f. pre-selective gear; pre-selective transmission == changement m. de vitesse présélectif.

vorwalzen to cog; to roll down == ébaucher.

Vorware f. (tex) preparatory material == tissu m. chenille.

vorwärmen to preheat = chauffer à l'avance; préchauffer.

Vorwärmer m. preheater = préchauffeur m.

Vorwärtsbewegung f. advance; forward motion = (mouvement m. d') avance f.

Vorwort n. preface = préface f.

Vorzeigung f., zahlbar bei V payable on presentation = payable à présentation.

vorzentriert precentred = précentré.

Vorzug m. preference = priorité f.

Vorzugsaktie f. preferred share; preferred stock; preferential share == action f. privilégiée : action f. de priorité, gewinnbeteiligte V participating preference share = action f, privilégiée de participation.

Vorzugsrecht n, priority right = droit m, de priorité ; droit m. de préemption.

Vorzündung f. (aut) pre-ignition; early sparking = avance f. à l'allumage.

Vorzwirn m. preparing yarn = premier retors m.; premier apprêt m.

Voutendecke f. arched ceiling = plafond m. voûté.

Vulkan-ashest m. vulcanized ashestos = amiante m. vulcanisé. V-fiber f. vulcanized fibre = fibre f. vulcanisée.

vulkanisieren to vulcanize: to cure = vulcaniser.

Vulkanisierkessel m. vulcanizing boiler chaudière f. à vulcanisation.

vulkanisiert-er Gummi m. vulcanized rubber = gomme f. vulcanisée.

## W

Waage f. balance; scales pl. = balance f.; bascule f. Genauigkeits-w precision balance :: balance f. de précision. Gold-w assay balance = trébuchet m. Senk-w densimeter; hydrometer = aréomètre m. Wasser-w water level; spirit level; air level = niveau m. à bulle d'air.

Wabenkühler m. honeycomb radiator :: radiateur m. à nid d'abeilles.

Wachs n. wax = cire f. gebleichtes W bleached wax = cire f. blanche, Karnauba-w carnauba wax = cire f. de carnauba.

Wachs-matrize f. stencil = cliché-stencil m. W-luch n. oilcloth = toile f. cirée.

Wächter m., Kettfaden-w warp stop motion; detector == casse-chaîne m. automatique; casse-fil m. automatique. Schuss-w west stop motion == cassetrame m. Schützen-w warp protector == frein m. à navette. Spulen-w cop guard; cop seeler == tâleur m. de cannette.

Waffelbindung f. (tex) honeycomb weave armure f. nid d'abeilles.

Wallenschmied m. armourer armurier m.

Wage f. s. Waage.

Wagen m. carriage; vehicle; car; cart = chariot m.; voiture f.; char m. direkter W (rly) through carriage = voiture f. directe.

Wagen-aufbau m. body == carrosserie f.; caisse f. W-ausfahrt f. (tex) outward run of the carriage; run-out of the carriage = sortic f. du chariot. Wauslösehebel m. (tpr) carriage release = levier m. de déclenchement du chariot, W-einfahrt f. (tex) run-in of the carriage; inward run of the carriage == rentrée f. du chariot. den W entsichern (tpr) to release the carriage = déclencher le chariot. W-feststeller m. (tpr) carriage lock; lock lever == levier m. de blocage du chariot. W-gestellzeiger m. (tpr) -carriage frame pointer indicateur m. du chariot. W-heber m. (aut) jack == cric m.; lève-roues m.; vėrin m. W-ladungsfrachtsatz m. truck load rate; car load rate (A) == prix m, de transport par wagon complet. W-rücklauf m. (tpr)

carriage return = retour m. du chariot.
W-schaltung f. (tpr) carriage escapement = espacement m. W-schiene I.
(tpr) way rod = rail m. du chariot.
W-skala f. (tpr) cylinder scale = échelle f. graduéc du cylindre. W-spiel n. (tex) play of the carriage; periods pl. and evolutions pl. to form a stretch = périodes fpl. et évolutions fpl. pour faire une aiguillée. W-verzug m. (tex) carriage draft; carriage gain = étirage m. par le chariot.

Waggon m. waggon = wagon m. hochbordiger W high-sided waggon =

wagon m. à haut bord.

Wagner m. cartwright are charron m. wagrecht horizontal are horizontal.

Wagrecht-schlitten m. (Bohr-, Drehwerk)
saddle = chariot m. W-stossmaschine
f. shaping machine; shaper = emboutissoir m.

Wahl f. (tele) selection is sélection f.
Wähl-amt n. automatic exchange; dial central office = bureau m. automatique. W-betrieb m. automatic working == exploitation f. automatique. W-elnrichtung f. automatic equipment; dial system installation == équipement m. automatique; installation f. automatique.

wählen (tele) to dial composer un numéro.

Wähler m. (tele) selector == sélecteur

Wahlrecht n. right of election; franchise = droit m. de suffrage. Ws-erteilung f. enfranchisement = admission f. au suffrage.

Wählscheibe f. (tele) dial - cadran m. d'appel.

Wahlstulen fpl. stages pl. of selection = étages mpl. de sélection.

Wahrscheinlichkelt f. probability = probabilité f. Ws-rechnung f. theory of probability; calculus of probability = calcul m. des probabilités.

Währung f. currency; value; standard valeur I.; étalon m. Ws-abkommen n. monetary agreement = accord m. monétaire.

Walkbaum m. (tex) rocking beam = porte-fil m. mobile.

Walke f. fulling mill = machine f. à fouler.

wallen to simmer; to bubble = bouillonner.

Walöl n.; Waltran m. whale oil = huile f. de balcine.

Walratül n. sperm oil; spermaceti oil = huile f. de spermaceti.

Walz-blech n. rolled sheet iron; rolled sheet metal = tôle f. laminée. W-blei n. rolled lead; sheet lead = plomb m. laminé.

Walze f. roll; roller; drum; cylinder = rouleau m.; cylindre m. W (tpr) cylinder; platen; roller : cylindre m.; rouleau m. porte-papier. Abnehmer-w (tex) stripper = cylindre m. détacheur. Abreiss-w (tex) detaching roller = cylindre m. arracheur. angetriebene W direct coupled roll = cylindre m. commandé. Dampíw steam roller = rouleau m. à vapeur; rouleau m. compresseur. Drukker-w printing roller = rouleau m. d'imprimerie. Farb-w ink roller; roller == rouleau m. à encre. kalibrierte W grooved roll == cylindre m. calibré. Schlepp-w friction roll = cylindre m. libre; cylindre m. entrainé. schwingende W oscillating roll == cylindre m. oscillant. Strassen-w (motor) road roller; street roller == rouleau m. écraseur; rouleau m. compres-(automobile). Streck-w laminating roller; flatting mill - aplatissoir m. Streck-w (tex) drawing roller == cylindre m. d'étirage.

Walzeisen n. rolled iron == fer m. laminé.

walzen to roll = laminer; cylindrer.
fein-w to laminate = laminer. kalt-w
to cold-roll = laminer à froid; écrouir.
warm-w to hot-roll = laminer à
chaud.

Walzen-bund m. body of the roll = table f. du cylindre. W-karde f.; W-krempel f. roller card; roller and clearer card = carde f. à hérissons. W-knopi m. (tpr) cylinder knob; platen knob = bouton m. de cylindre. W-schlacke f. s. Walzzunder. W-ständer m. housing; stand (A) = cage f. de laminoir. W-strasse f. mill train; train of rolls = train m. de laminoir. W-tisch m. roller table; guard = tablier m. de laminoir, table f. de laminoir.

Wälzfräse f. rounding-up cutter = fraise f. à arrondir.

Walzhaut f. skin due to rolling = couche f. d'oxyde du laminage. Wälz-lager n. anti-friction bearing = roulement m. à billes; roulement m. à galets. W-maschine f. rounding-up machine == machine f. à arrondir.

Walznaht f. fin; burr = barbe f.; bavure f.

Wälzpunkt m. pitch point = point m. d'engrenage.

Walz-sinter m. s. Walzzunder. W-strecke f. s. Walzenstrasse.

Walzwerk n. rolling mill = laminoir m.; moulin m. à cylindres. Draht-w wire mill = laminoir m. à fil. Drillings-w trio rollers pl. = laminoir m. trio.

Walzzunder m. (roll) scale === croûte f. de laminage.

Wammermarke f. chalter-mark = trait m. de broutage.

Wand f. wall = mur m.; paroi f. freitragende W cantilevered wall = cloison f. portant à faux.

Wand-apparat m. (tele) wall telephone set appareil m. mural; poste m. téléphonique mural. W-arm m. bracket; wall-bracket = console f.; palierconsole m.; chaise f. console. W-bemalung f. wall-painting = pointure f. murale. W-bewurf m. plastering = ravalement m.; plâtrage m.

Wanderdeckelkarde f. revolving flat card == carde f. à chapcaux marchants; carde f. à chapelets.

wandern (met) to creep - cheminer.

Wanderrost m. travelling grate - grille f. mobile.

Wanderungsgeschwindigkell f. (el) velocity of migration = vitesse f. de migration.

Wanderwelle f. surge wave = onde f. mobile.

Wand-kran m. wall-crane = grue f. murale; grue f. d'applique. W-lager n. s. Wandarm. W-lampe f. wall lamp = lampe f. murale. W-schalter m. wall switch = interrupteur m. mural. W-stärke f. wall thickness = épaisseur f. de paroi. W-station f. (tele) s. Wandapparat. W-teppich m. wall hanging; tapestry = tenture f.; tapisserie f.; tapis m. de muraille.

Wanduhr f. clock; pendulum-clock = horloge f. murale; pendule f. W (ohne Schlagwerk) cartel clock = cartel m.

Wandwange f. (build) wall-string = contre-limon m.

(lathe) bed -= Wange f. (Drehbank) banc m.

Ware f. goods pl.; merchandise; commodity; product = marchandise f.; produit m.; article m.; denrée f. W (tex) (abric = tissu m. gerauhte W (tex) raised goods pl. = tissu m. grattė ; tissu m. lainė. gewürfelte W (tex) ; karierte W check-pattern fabric == tissu m. quadrillé : tissu m. à carreaux. verderbliche W perishable goods pl. = marchandises [p], périssables.

Waren-abzug m. (hos) take-up; drawolf mechanism == décalottage m.; tirage m. (de tricot). W-aufwicklung f. (lex) taking-up = enroulement m. du tissu. W-aulzug m. goods-lift; freight elevator (A) == monte-charge m.

Warenbaum m. cloth beam; cloth roller: piece beam = ensouple f. de : l'étoffe; ensouple f. de travail; ensouple f. du tissu; cylindre m. enrouleur. W-regler m. taking-up motion regulator = régulateur m. d'enroulement.

Waren-bestellung f. order; indent (aus Ubersee) = commande f. de marchandises. W-bild n. (tex) cloth design = dessin m. du tissu. W-dichte f. (tex) sett; gauge; density; picks pl. per inch = comple m. W-empfangsschein m. receipt == accusé m. de réception. W-gattung f. kind of goods = nature I. des marchandises. W-haus n. department store = grands magasins mpl. W-kante f. (tex) edge of cloth = bord m. du tissu; côté m. de la pièce; ligne f. de serrage. W-lager n. warehouse; storehouse = depôt m.; entrepôt m.; magasin m. W-leiste f. (tex) selvage; selvedge; list; listing = lisière f.

Warenmuster n. (com) sample échantillon m. W' (tex) design; pattern; ornament; weave; effect dessin m.; motif m.; effet m.

Waren-probe f. s. Warenmuster (com). W-rand m.; W-schluss m. (tex) s. Warenkante. W-umsatzsteuer f. purchase tax; sales tax = impôt m. sur le chiffre d'affaires. W-verkehr m. traffic = trafic m. des marchandises. W-verzeichnis n. list of goods; packing slip = spécifications [pl. des marchandises. W-verzollung f. clearance of goods = dédouanement m. de marchandises, eingetragenes W-zeichen n. registered trade mark = marque f. déposée; marque f. de fabrique enregistrée.

Warmbehandlung f. heat-treatment = traitement m. à chaud. W (Härtung und Anlassen) tempering = trempe f. warmblegen to hot-bend = courber à ... chaud.

Wärme f. heat = chaleur f. Erstarrungsw heat of solidification = chaleur f. de solidification.

Wärme f., W abgeben to radiate heat; to emit heat = irradier de chaleur; débiter de la chaleur. W-absorption f. heat absorption = absorption f. de chaleur. W-ausdehnung f. heat expansion = dilatation \ I. thermique. W-gefälle n. rate of decrease in temperature; drop in temperature; temperature gradient = gradient m. de la température ; chute f. de température, W-geräusch n. thermal noise == bruit m. d'agitation thermique.

wärmehärtend thermosetting = thermodurcissable.

Wärme-kraftmaschine f. heat engine = moteur m. thermique. W-lehre f. thermodynamics pl. = thermodynamique f.wärmeleitend-e Legierung f. heat-con-

ducting alloy = alliage m. conducteur

de chaleur.

Wärme-leitfähigkeit f. thermal conductivity; heat conductibility = conductibilité f. calorique. W-spannung f. temperature stress = tension f. due à la chaleur. W-tönung f. heat effect = effet m. calorifique.

warmlauien to run hot = chauffer.

warmnielen to hot-rivet = river

warmpressen to hot-press = calandrer. Warmpressteil m. drop-forging = pièce f. emboutie ; pièce f. matricée.

warmschmieden to hot-hammer == battre à chaud.

warmschweissen to hot-weld = souder à chaud.

Warrant m. (Lagerschein) warehouse certificate; warehouse receipt; warrant = warrant m.; certificat m. d'entrepôt.

Warze f. (eng) boss = bosse f.; mamelon m.

Waschbottich m. (tex) wash bowl = bac m. de lavage.

Wäsche f. (body and household) linen = lingerie f.

waschecht fast to washing; colourfast; non-fading = résistant au lavage; bon teint.

waschen to wash = laver.

Wäschezentrifuge f. centrifugal dryer = essoreuse f.

Wasch-leder n. chamois; shammy leather = chamois m.; cuir m. chamoisé.
W-maschine f. washing machine = machine f. à laver. W-trog m. washtub = baquet m.

Wasser n. water = eau f. destilliertes
W distilled waler = eau f. distillée.
elsenhaltiges W chalybeate water =
eau f. ferrugineuse. hartes W hard
water = eau f. dure. kohlensäurehaltiges W; kohlensaures W aerated
water; carbonated water = eau f. gazeuse; eau f. carbonique. Kondensw water of condensation = eau f. de
condensation. welches W soft water
= eau f. douce. schweres W heavy
water; deuterium oxide = eau f.
lourde.

Wasserabscheider m. water separator = séparateur m. d'eau.

wasserabstossend water-repelling hydrophobe.

Wasser-abzugsgraben m. catch pit = fossé m. d'écoulement. W-anker m. droque == cône-ancre m.

wasseranziehend hygroscopic = hygroscopique.

wasserarm of low water content = pauvre en eau. w-er Beton m. dry concrete = beton m. peu mouillé.

Wasser-bad n. water bath = bain-marie m. W-bau m. water-works pl. = travaux mpl. hydrauliques. W-dampf m. steam = vapeur f.

wasserdicht watertight; waterproof = étanche (à l'eau); imperméable; hydrofuge, w-e Uhr f. waterproof watch = montre f. étanche; montre f. imperméable.

Wasser-druck m. water pressure; hydrostatic pressure = pression f. hydrostatique; pression f. de l'eau. W-enthärtungsmittel n. water softener = adoucisseur m. d'eau. W-entzlehung f. dehydratton = déshydratation f. W-farbe f. water colour = couleur f. à l'eau.

wasserfest s. wasserdicht.

Wasser-flugzeug n. hydroplane; seaplane = hydravion m. W-fracht f. carriage by water = fret m. par voie d'eau.

wasserfrei anhydrous = anhydre. w-es Ammonium n. anhydrous ammonium; anhydric ammonium = ammonium m. anhydre. wasserführend-e Schicht f. water-bearing stratum = couche f. aquifère.

Wassergang m. channel == canal m.
Wassergas n. water gas = gaz m. à
l'eau. W-schweissung f. autogenous
welding = soudage m. autogène,

Wasserglas n. water-glass; silicate of potassium = verre m. soluble; silicate m. de potasse.

wässerig watery; aqueous = aqueux; humide.

Wasserkraft f. water power == force f. hydraulique; énergie f. hydraulique. W-anlage f. hydraulic power installation == installation f. de force motrice hydraulique.

Wasser-leitung f. water conduit; water piping = conduite f. d'eau. W-linie f. waterline = ligne f. de la flottaison.

wasserlöslich water-soluble = soluble dans l'eau.

Wasser-mantel m, water-jacket = chemise f. d'eau; enveloppe f. de circulation d'eau. W-messer m. water meter = compteur m. à eau.

wassern to alight on the sea; to alight on water = se poser sur l'eau; amérir.

Wasser-scheide f. water-shed = ligne f. de faîte. W-schloss n. water chamber = château m. d'eau.

Wasserspiegel m., Hebung f. des W-s raising of the water level == relèvement m. du plan d'eau.

Wasserstand m. water level = niveau m. d'eau. Ws-zeiger m. water level indicator = indicateur m. du niveau d'eau.

Wasserstoff m. hydrogen = hydrogène m. Fluor-w hydrofluoric acid = acide m. fluorhydrique. Phosphor-w hydrogen phosphide = hydrogène m. phosphoré. schwerer W heavy hydrogen = hydrogène m. lourd. Xanthanw hydroxanthane m.

Wasserstoff-gas n. hydrogen gas = gaz m. hydrogène. Fluor-w-säure f. s. Fluorwasserstoff. W-sulfid n. sulphuretted hydrogen; hydrosulphuric acid = hydrogène m. sulfuré; acide m. hydrogen peroxide = bioxyde m. d'hydrogène; eau f. oxygénée.

Wasserstrahlpumpe f. water jet pump = trompe f. à jet d'eau.

Wasseruhr I. clepsydra; water-clock = clepsydre f.

Wasserumlauf m. water circulation == circulation f. d'eau. W (Schleuse) overflow channel; emergency channel = dérivation f.

Wasserung I. alighting on the sea amérissage m.

Wasser-versorgung f. water supply = distribution I. d'eau. W-waage f. water level; spirit level; air level = niveau m. à bulle d'air. W-werk n. waterworks pl. - station f. de distribution d'eau. W-zeichen n. watermark == siligrane in.

Watt n. walt == walt m.

Watte f. cotton wool; wadding == ouate f. Wn-strecke f. (tex) ribbon lap machine; ribbon lapper == étireuse f. à surface gauche; étireuse f. nappeuse. Wn-wickel m. scutcher lap = rouleau m. de batteur.

walllos waltless; idle == déwatté.

Wattmeter n. wattmeter = wattmetre m. Dreiphasen-w three-phase wattmeter == wattmètre m. triphasé. registrierendes W recording wattmeter = wallmetre m. enregistreur. Zeigerw indicating wattmeter = wattmetre m. à aiguille.

Wall-slunde f. watt-hour -- watt-houre f. W-verbrauch m. watt consumption waitage m. consommé; puissance consommée.

Weben n. weaving as tissage m.

weben to weave at tisser.

Weber m. weaver are tisserand m.; tisseur m

Weberei f. weaving mill; weaving factory == atelier m. de tissage; manufacture f. de tissage; tissage m. Bildw fancy weaving = tissage m. des étoffes façonnées. Gaze-w gauze weaving; leno weaving; cross weaving; doup weaving = tissage m. de la gaze ; lissage m. à chaîne croisée. Hand-w hand loom weaving = tissage m. à bras. Maschinen-w; mechanische W power loom weaving; mechanical weaving = tissage m. mécanique; tissage m. au métier mécanique.

Weberei f. mit gekreuzter Kette s. Gazeweberei.

Weber-nest n. float; bore; tangle; flaw; knotting; skip = forlancure f.; nid m.; brèche f. W-schiffchen n. shuttle = navette f.

Web-fach n. shed = foule f.; pas m., ouverture f. des fils. W-fehler m. fault in weaving and défaut m. de tissage.

W-gut n. weaving material = matière f. de tissage. W-saal m. weaving shed = salle f. de tissage. Wschaft m. shaft of healds; shaft of heddles = lame f. W-schützen m. s. shaft of healds; shaft of

Webstuhl m. loom = métier m. à tisser. automatischer W automatic loom; automatic reshuttling loom = métier m. à tisser automatique. Axminsterteppich-w Axminster carpet loom = métier m. pour tapis d'Axminster. Bandw ribbon loom; small ware loom = métier m. à ruban ; métier m. de rubanerie. Broschier-w swivel loom métier m. à brocher. Chenille-w chenille loom = métier m. à chenille. Flach-w ordinary loom == métier m. rectiligne, Gobelin-w tapestry loom = métier m. pour tapisserie. Hand-w hand loom - métier m. à main; métier m. (à tisser) à bras. Jacquard-w Jacquard loom = métier m. Jacquard. Kurbel-w crank loom = métier m. à manivelle, mechanischer W power loom : mechanical loom - métier m. à tisser mécanique ; métier m. mécanique. Oberschlag-w overpick loom = metier m. à chasse-navette au-dessus, Plüschw plush loom = métier m. à peluche. Rund-w circular loom == metier m. circulaire. Rutensamt-w loom for pile weaving = métier m. à poils. Samt-w velvet loom = métier m. à velours. Schaft-w dobby loom = métier m. à ratière. Stickerei-w lappet loom = métier m. brodeur; métier m. pour plumetis. Tritt-w treadle loom 🖛 métier m. à marches. Unterschlag-w underpick loom; lever pick loom = métier m. à chasse-navette au-dessous.

Webstuhl-bau m. loom construction == construction f. des métiers. W-labr k f. loom factory = atelier m. de construction de métiers à tisser.

Webstuhl m. mit selbsttätiger Schützenauswechslung automatic reshuttling loom = métier m. à chargement automatique de navette. W mit selbstlätiger Spulenauswechslung loom with automatic cop changing motion = métier m. à chargement automatique de la cannette.

Webwarenfabrik f. weaving mill; weaving factory = atelier m. de tissage; manulacture f. de tissage; tissage m.

Wechsel m. (Halbperiode) (el) alternation = alternance f. W (com) bill

(of exchange); draft = lettre f. de change; traite f. Blanko-w blank bill = lettre f. de change en blanc. diskontierter W discounted bill = effet m. escompté. eigener W; Eigen-w sole bill of exchange; note of hand; promissory note = promesse f.; billet m. à ordre; seule f. de change. eingesandter W remittance = remise f. erstklassiger W first-class paper; prime bill (A) = papier m. de haut commerce. fälliger W matured bill = = effet m. échu. fingierter W fictitious bill of exchange = lettre f. de change fictive; traite f. en l'air. Gefälligkeits-w accommodation bill == effet m. de complaisance. Gegen-w counter bill == retraite f. Geld-w exchange of money = change m. gezogener W drawn bill = lettre f. de change tirée. Inlands-w inland bill = traite f. sur le pays. Keller-w s. fingierter Wechsel, Kunden-w trade bill = effet m. de commerce ; papier m. commercial. kurziristiger W short-dated bill == effet m. à courte échéance. langfristiger W long-dated bill = effet m. à longue échéance. Nachsicht-w bill of exchange payable after sight == lettre f. de change payable à un certain délai de vue. notleidender W bill in abeyance; dishonoured bill == effet m. en soullrance. Prima-w first of exchange = première f. de change. protestierter W protested bill = lettre f. de change protestée. Saldo-w balance bill = billet m. par appoint. Sekunda-w second of exchange; second bill = seconde f. de change; seconde f. Sicht-w sight bill; draft at sight: bill on demand: bill of exchange payable at sight == lettre f. de change (payable) à vue ; billet m. à présentation; effet m. à vue. Sola-w s. eigener Wechsel. Tertia-w third of exchange = troisième f. de change. trockener W s. eigener Wechsel. Waren-w s. Kundenwechsel.

Wechsel m., einen W akzeptieren to accept a draft; to accept a bill of exchange = accepter une lettre de change. einen W auslösen to cash a bill of exchange = acquitter une lettre de change. einen W auf jdn. ausstellen to draw a bill upon sby.; to issue a bill upon sby.; to make out a bill upon sby. = émettre une traite sur qn.; faire

une traite sur qn. einen W begeben to negotiate a bill of exchange = negocier une lettre de change, einen W bezahlen to honour a bill of exchange = honorer une lettre de change; faire honneur à une lettre de change, einen W nicht bezahlen dishonour a bill of exchange; refuse payment of a hill am ne pas faire honneur à une lettre de change ; refuser le paiement d'une lettre de change, einen W decken to cover a bill; to provide for a bill: to make provision for a bill == faire la provision d'une lettre de change, einen W diskonlieren to discount a bill = escompter une lettre de change; faire l'escompte d'une lettre de change. einen W einlösen s. einen Wechsel bezahlen, einen W nicht einlösen s. einen Wechsel nicht bezahlen, einen W indossieren to endorse a bill of exchange == endosser une lettre de change. W an Order bill to order == billet m. à ordre. einen W prolongieren to renew a bill = prolonger une lettre de change; atermoyer une lettre de change, einen W protestieren lassen to have a bill noted; to have a bill protested; to note a bill = faire protester une lettre de change; lever protêt d'une lettre de change. W auf Sicht s. Sichtwechsel, einen W verlängern s. einen Wechsel prolongieren. einen W bei jdm, zahlbar stellen to domicile a draft; to domicile a bill of exchange = domicilier une traite.

Wechsel-agent m. exchange broker = cambiste m.; agent m. de bourse. Wagio n. agio; exchange = agio m.; change m. W-aussteller m. maker; drawer = tireur m. W-bürge m. guarantor of a bill = donneur m. d'aval; avaliste m.

Wechselbürgschaft f, guarantee = aval m. W leisten to back a bill; to give security for the due payment of a bill = donner l'aval pour une lettre de change; apposer l'aval pour une lettre de change; avaliser une signature; cautionner une signature.

Wechsel-frist f. usance = usance f. Wgetriebe n. (aut) change speed gear =
boite f. à vitesses. W-inhaber m. holder of a bill; bill holder; endorsce =
porteur m. d'une lettre de change. Wkarte f. (tex) pattern card = carton
m. de changement.

Wechselkasten m. (tex) change box = boîte f. à plusieurs trames. W-vorrichtung f. shuttle box motion; multiple box motion = mouvement m. à plusieurs boites pour changement de

Wechsel-kredit m. credit for bills = crédit m. en banque. W-kurs m. rate of exchange = cours m. du change. W-lade f. (tex) change box slay; multiple box lathe = battant m. à plusieurs navettes. W-makler m. hill broker = agent m. de change.

wechselmässig haiten to be liable on a bill of exchange = être tenu en vertu

d'une lettre de change.

wechseln (Geld) to change = changer; échanger.

wechselnd variable; alternating = variable; alternatif. w-e Belastung f. variable load = charge f. variable.

Wechsel-nehmer m. (Remittent) payee; remitter; taker = preneur m.; bénéficiaire m. W-parilat f. par rate of exchange = parité f. de change. W-prolest m. protest = protêt m.

Wechselrad n. (mot) change speed wheel = roue f, de changement de vitesse. W (hor) minute wheel = minuterie f. large intermediate grosses W (hor) wheel == grand renvoi m.

Wechselrädergetriebe n. (mt) change gear 🔤 harnais m. d'engrenages à changement de vitesse.

Wechselradstift m. (hor) minute wheel stud == tenon m.

Wechsel-rapport m. (lex) box change repeat == rapport m. de changement des boîtes. W-recht n. law of exchange == droit m. de change. W-seitigkeit f. reciprocity = réciprocité f. W-stempelsteuer f. (exchange) stamp duty = droit m. de timbre (de channel.

Wechselstrom m. alternating current; alternate current (A.C.) = courant m.alternatif. Maximalwert m. eines W-s maximum value of an alternating current = valeur f. maximum de l'intensité d'un courant alternatif; intensité f. maximum d'un courant alternatif.

Wechselstrom-dynamo f.; W-erzeuger m.; W-generator m. alternator; alternating current generator; alternate current generator = alternateur m.; génératrice f. à courant alternatif; dvnamo f. courant alternatif. à W-instrument n. alternating current

instrument = instrument m. pour cou rant alternatif. W-Kollektormotor m alternating current commutator motor = alternomoteur m. à collecteur. Wmotor m. alternating current motor = alternomoteur m. : moteur m. à courant alternatif. W-technik f. alternating current engineering = technique f. des courants alternatifs. W-zähler m. alternating current supply meter = compleur m. à courant alternatif.

Wechsel-stuhl m. multiple box loom; check loom = métier m. à plusieurs navettes; métier m. à boîtes multiples. W-trieb m. (hor) minute pinion = pignon m. de minuterie. W-wand f. (tex) framing for change box arrangement = bâti m. côté changement.

Wechsler m. banker; cambist = banquier m.; cambiste m.

Wecker m. alarm clock = réveil m. Stations-w (tele) bell set; station ringer = sonnerie f.

Wecker-beisatzrad n. alarm transmission wheel = roue f intermédiaire réveil. W-federrad n. main wheel for alarm = roue f. montée sonnerie. W-stellrad cam wheel = roue f. dc sonnerie.

Weckstrom m. ringing current = courant m. de sonnerie; courant m. d'appel.

Weg m. way; path; channel = voie f.; course f.; trajectoire f.; chemin m. parcouru. W (des Tisches) travel == parcours m.; avance f.

Wegezoll m. toll = péage m.

Weg-kreuzung f. highway crossing = traversée f. W-überführung f. overhead bridge = passage m. par-dessus. W-unterführung f. subway crossing; under-line bridge = passage m. souterrain; passage m. par-dessous.

Wehr n. weir = barrage m. W (Uberlauf) overflow = déversoir m, Wkanal m. weir canal = canal m. de décharge. W-rücken m. back of dam = dos m. de déversoir. W-verschluss m. sluice gate = rideau m. de déversoir. weiblich-es Gewinde n. female thread

= filet m. femelle.

Weiche f. point; switch = aiguille f. Weichen-bock m. switch box; lever box appareil m. de manœuvre. W-bogen m. curve of the switch = courbe f. du changement. W-halbmesser m. radius of the switch = rayon m. du changement. W-mittelpunkt m. heel of switch = centre m. du changement. W-signal n. point indicator; ground signal = signal m. d'aiguille. W-spitze f. point of the switch = pointe f. du changement. W-steller m. s. Weichenwärter. W-stellung f. throwing the points = aiguillage m. W-wärter m. pointsman = aiguilleur m. W-zunge f. switch blade = aiguille f. du changement.

Weich-gummi n. soft rubber = caoutchouc m. tendre. W-lot n. tin-solder; soft solder = soudure f. à l'étain; soudure f. tendre. W-macher m. softener; plasticizer = plastifiant m.

Weidenholz n. willow wood == bois m. de saule.

Weife f. reel = dévidoir m.

Weingelst m. spirit of wine = esprit m. de vin.

weinsauer, weinsaures Salz n. tartrate = tartrate m.

Weinsäure f.; Weinsteinsäure f. tartaric acid = acide m. tartrique.

Weiss n., Deck-w; Zink-w zinc white = blanc m. de zinc.

Weissblech n. tin plate = fer-blanc m. Weisseln n. whitewashing = badigeonnage m. (à la chaux).

weissgar-es Leder n. tawed leather = cuir m. mégissé.

weissgerben to taw = mégisser.

Weiss-glut f. while heat = chaleur f. blanche. W-lot n. s. Weichlot.

Weissmetall n. white metal = métal m. blanc. W (Lager) babbit metal = métal m. antifriction; régule m. mit W ausgiessen to babbit = garnir de métal blanc.

Weite f., lichte W span; clear width = largeur f. intérieure; ouverture f. libre; échappée f. lichte W (bei Röhren) inside diameter; bore = diamètre m. intérieur.

Wellblech n. corrugated iron = tôle f. ondulée. W-decke f. ceiling with corrugated iron reinforcement = plancher m. en tôle ondulée. W-spundwand f. corrugated iron sheet piling = paroi f. de balardeau en tôle ondulée.

Welle f. (el) wave = onde f. W (mech) shaft; arbor = arbre m. Einheits-w standard shaft = arbre m. normal. fortschreitende W travelling wave = onde f. progressive. gedämpfte W damped wave = onde f. amortie. gekröpite W s. Kurbelwelle. Haupt-w main shaft = arbre m. principal. Kur-

bel-w crank-shaft = vilebrequin m. Longitudinal-w longitudinal wave == onde f. longitudinale. Mitnehmer-w clutch shaft = essieu m. d'entrainement. Nocken-w cam shaft = arbre m. à cames; arbre m. à excentrique. polarisierte W polarised wave = on-de f. polarisée. reflektierte W reflected wave; indirect wave = onde f réfléchie. Schaft-w shaft roller == rouleau m. des lames. Schlag-w tappet shaft; picking shaft; driving shaft; arbre m. inférieur; arbre m. à cames; arbre m. de chasse. stehende W standing wave = onde f. stationnaire. Steuer-w s. Nockenwelle, ungedämpfte W-n fpl. continuous waves pl. (c. w.) ondes fpl. entretenues. Unruh-w (hor) balance staff = axe m. de balancier, untere W s. Schlagwelle.

Wellen-berg m. (el) peak of a wave; crest of a wave = crète f. d'une onde. W-brecher m. breakwaler; groyne = brise-lames m. W-knopf m. (tpr) ribbon thumb knob = bouton m. de manœuvre du ruban. W-länge f. wavelength = longueur f. d'onde. W-messer m. wave meter = ondemètre m. W-tal n. wave trough = point m. bas d'une onde. W-wicklung f. two-circuit winding; wave winding; series winding = enroulement m. ondulé. W-zug m. wave train = train m. d'ondes.

wellig wavy = ondulé.

Welligkeitsfrequenz f. ripple frequency = fréquence f. d'ondulation.

Well-karlon m. corrugated card-board = carton m. ondulé. W-papier n. crinkled paper; corrugated paper = papier m. plissé; papier m. ondulé.

Welt-ausstellung f. world fair = exposition f. universelle. W-handel m. world commerce = commerce m. mondial. W-markt m. world market = marché m. mondial. W-wirtschaft f. world trade and industry = économie f. mondiale.

Wende-getriebe n. reversing gear = mécanisme m. de renversement. Whaken m. (tex) catch hook; operating hook; draw hook = loquet m. du cylindre; cliquet m. du cylindre; clanche f.; levier m. à bec de corbin.

Wendelsen n. stocks pl. and dies pl.; tap wrench = tourne-à-gauche m. Wendekreis m. turning circle = cercle

m. de direction.

Wendeltreppe f. circular staircase; spiral staircase = escalier m. tournant; escalier m. en colimaçon.

wenden (Maschine) to reverse = changer la marche; renverser la marche.

Wendeplatte f. (met) turnover top table = plaque f. à modèle renversable. Wnabhebeformmaschine f. turnover type moulding machine = machine f. à démouler avec plaque à modèle renversable

Wendepol m. interpole; reversing pole m. auxiliaire,

Wender m.; Wendewalze f. (tex) clearer == débourreur m.; nettoyeur m.

wendig manœuvrable; easy to handle == maniable.

Werbe-beraler m. advertising consultant consoil m. en publicité. W-blatt n. leaßlet; folder leuille f. volante; prospectus m. W-fachmann m. advertising expert publicitaire m. W-feldzug m. advertising campaign campagne f. de publicité. W-gesichtswinkel m. advertising angle axe m. de publicité. W-grafik f. commercial art art m. commercial.

Werbe-plan m. advertising programme

plan m. de campagne. W-prospekt
m. (Flugblatt) handbill == prospectus
m. volant. W-sachen [pl. für Einzelhändler dealer aids pl.; dealer helps
pl. == materiel m. de publicité pour
le détaillant. elektrisches W-schild n.
electric sign == enseigne f. lumineuse.
W-schreiben n. sales letter == lettre
f. de propagande. W-text m. copy ==
texte m.; « copie » f. W-zeichnung f.
advertising drawing; advertising design == dessin m. publicitaire.

Werbung f. publicity; advertising = publicité f. aggressive W disparaging copy; «knocking» copy = publicité f. agressive. Gemeinschafts-w collective advertising = publicité f. collective. herabsetzende W s. aggressive Werbung. Prestige-w prestige advertising = publicité f. de prestige. Zeitungs-w newspaper advertising = publicité f. par la presse.

Werbung f. von Haus zu Haus house-tohouse canvassing == porte-à-porte in. Werdegang m. (Herstellung) process of production == procédé m. de production. werfen, sich w (Holz) to warp == gau-

chir; se déjeter. sich w (Metall) to buckle == gondoler. den Anker w to cast anchor == jeter l'ancre f. Werit f., Schiffs-w dockyard = chantier m. naval.

Werst-geld n. wharsage = droit m. de bassin. W-kran m. dockyard crane = grue s. de chantier naval.

Werg n. tow; oakum = étoupe f. Wleinen n. tow linen = toile f. d'étoupe.

Werk n. (Fabrik) works pl.; plant = fabrique f.; usine f. W (hor) movement == mouvement m. W-statt f. workshop = atelier m.

Werkstoff m. material = material m. W
(Kunststoff) synthetic material = ma-

tière f. synthétique.

Werkstück n. blank; work-piece = pièce f. à travailler; pièce f. à usiner.

Werkzeug n. tool; implement = outil m. W-ausrüstung f. s. Werkzeugsatz. W-halter m. tool holder; tool head = porte-outil m. W-maschine f. machine tool = machine-outil f. W-satz m. tool kit = outillage m. W-schlitten m. tool carriage; tool post = chariot m. porte-outil. W-spur f. chatter-mark = trait m. de broutage. W-stahl m. tool steel = acier m. à outils.

Wert m. value :: valeur f. Handels-w commercial value = valeur f. commerciale. Nominal-w nominal value :: valeur f. nominale.

Werl m. in Rechnung value in account 
— valeur f. en compte. « W zum Inkasso » (auf Wechseln) « for collection » = « pour encaissement ».

Wertangabe f. declared value = déclation f. de valeur.

Wertbestimmung f, valuation = évaluation f.; estimation f.

Werte mpl., Anlage-w fixed assets pl. = valeurs fpl. immobilisées.

Werteinheit f. unit of value == unité f. de valeur.

Wertigkeit f. valence = valence f. wertlos worthless = sans valeur.

Wertpapier n. bond; security = papier m.; titre m.; effet m. übertragbares W negotiable paper; transferable instrument = valeur f. transférable; elfet m. négociable.

Wert-verlust m. depreciation == dépréciation f.; moins-value f. W-versicherung f. insurance of value == assurance f. à la valeur. W-zolltarif m. ad valorem tariff == tarif m. ad valorem. Wetlbewerb m. competition == concur-

rence f.; concours m.

wetterfest weatherproof = résistant aux intempéries ; imperméable.

Wetzstein m. whetstone = pierre f. à aiguiser.

Whealstone'sche Brücke f. Whealstone bridge = pont m. de Whealstone.

Whitworthgewinde n. Whitworth thread; common thread; English standard thread = filet m. Whitworth; pas m. anglais.

wichsen to wax; to polish = cirer.

Wickel m. (tex) reel; lap = dévidoir
m.; bobine f.; rouleau m. W-hammer
m. flexible belt drop stamp = mouton m. à courroie.

wickeln to coil up; to wind = rouler; enrouler; bobiner.

Wickel-schritt m. winding pitch; pitch; spacing = pas m. d'enroulement; pas m. de bobinage. W-strecke f. (tex) ribbon lap machine; ribbon lapper = étireuse f. à surface gauche; étireuse f. nappeuse. W-vorrichtung f. lap machine = appareil m. d'enroulage. W-walze f. lap roller = cylindre m. dérouleur; rouleau m. livreur. W-watte f. lap -- nappe f.

Wickler m., Band-w (tex) sliver lap machine; sliver lapper; Derby doubler = doubloir m.; machine f. à réunir; reunisseuse f.

Wicklung f. winding = enroulement m.; bobinage m. bililare W bifilar winding; double winding == enroulement m. bifilaire. Compound-w compound winding = enroulement m. compound; bobinage m. compound. Gegen-w differential compound winding = contre-enroulement m.; enroulement m. antagoniste. Hauptschlussw; Hauptstrom-w series winding = enroulement m. en série; bobinage m. en série. Kurzschluss-w short-circuit winding = enroulement m. à courtcircuit. Pol-w pole winding = enroulement m. polaire; enroulement m. de pôle. Primär-w primary winding = enroulement m. primaire; bobinage m. primaire. Scheiben-w disc winding; laterally subdivided cylinder winding = enroulement m. à disques; bobinage m. à disques. Scheitel-w; Schleifen-w multiple circuit winding; lap winding = enroulement m. à boucles; bobinage m. à boucles. Sehnen-w chord winding; short pitch winding = enroulement m. par cordes; bobinage m. par cordes. Sekundär-w secondary winding == enroulement m. secondaire; bobinage m. secondaire. Transformator-w transformer winding == enroulement m. de transformateur; bobinage m. de transformateur. Trommel-w drum winding == enroulement m. en tambour; bobinage m. en tambour. Wellen-w two-circuit winding; wave winding; series winding == enroulement m. ondulé.

Wicklung f. mit verkürztem Schritt s. Sehnenwicklung.

Wicklungs-anordnung f. arrangement of winding == disposition f. d'enroulement; disposition f. de bobinage. Wraum m. winding space == espace f. d'enroulement; espace f. de bobinage. Wrichtung f. direction of winding == sens m. d'enroulement; sens m. du bobinage. W-schablone f. winding former == gabarit m. de bobinage. W-schema n. winding diagram; scheme of winding == schema m. d'enroulement; schema m. de bobinage. W-schritt m. s. Wickelschritt. W-sinn m. s. Wicklungsrichtung.

Widerdruck m. (typ) perfecting :: impression f. en retiration; retiration f. Widerklage f. counter-claim; cross-complaint == demande f. reconventionnelle.

Widerlager n. abulment; skewback appui m.; sommier m.

Widerruf m. cancellation; countermand = contre-ordre m.; annulation f.

widerrusen to annul; to cancel; to revoke; to withdraw = contre-demander; annuler; révoquer, ein Abkommen w to rescind an agreement : révoquer une convention; résilier une convention, den Konkurs w to revoke the bankruptcy = révoquer la faillite.

widerruflich-es Akkreditiv n. revocable letter of credit = accréditif m. révocable.

Widerstand m. resistance = résistance f. W (Instrument) rheostat = rhéostat m. Anlass-w starting resistance = résistance f. au démarrage. Ausserer W external resistance = résistance f. extérieure. Beruhlgungs-w steadying resistance = résistance f. de slabilisation. Blind-w reactance = réactance f. Durchgangs-w; Durchlass-w forward resistance = résistance f. amont-aval. effektiver W effective resistance = résistance f. effective. Gitterableitungs-

w grid-leak resistance = résistance f. de fuite de grille. Hauptstrom-w main circuit resistance = résistance f. du circuit principal. Heiz-w heating rasistance résistance f. de chauffage. Hitzdraht-w hot-wire resistance = résistance f. à fil chaud. induktiver W inductive resistance = résistance f. inductive, innerer W internal resistance résistance l. intérieure. Lampen-w lamp resistance : résistance f. de lampe. magnetischer W magnetic resistance; reluctance - résistance f. magnétique ; reluctance f. Neben-w shunt = shunt m.; dérivation f. Nebenschluss-w shunt resistance résistance f. du circuit dérivé. Prazisions-w standard resistance 📑 résistance f, de précision. Regulier-w rheostat; regulating resistance; regulator = rhéostat m.; régulateur m.; résistance f. réglable, scheinbarer W apparent resistance; impedance - impédance f.; résistance f. apparente. Schlag-w impact resistance : résistance f. au choc. Sperr-w reverse resistance résislance f. en sens inverse. spezifischer W resistivity - résistivité f. Strahlungs-w radiation resistance = resistance f. de rayonnement. Wirk-w effective resistance résistance f. effective.

Widerslands-brücke f. resistance bridge = pont m. de résistance. W-draht m. resistance wire := fii m. de résistance. widerstandsfähig resistant; resisting résistant.

Widerslands-fähigkeit f. resistivity résistivité f. W-höhe f. loss in gradient due to curves == hauteur f. équivalente de résistance. W-koeffizient m. resistance coefficient = coefficient m. de résistance. W-kopplung f. resistance coupling = couplage m. par résistance. W-körper m. resistance body == corps m. de résistance. W-lampe !. resistance lamp = lampe f. de résistance. W-legierung f. resistance alloy = alliage m. pour résistances. W-moment n. moment of resistance := moment m. résistant; moment m. de résistance, W-schweissung f. resistance welding; incandescent welding == soudure f. par résistance. elektrisches Wthermometer n, electrical resistance thermometer = thermomètre m. à résistance électrique.

widerstehen to resist résister.

widerstehend-e Kraft 1. internal force = force f. interieure.

Wiederaufnahme f. des Ganges (hor) restarting = reprise f. de marche.

Wiederausiuhr f. re-exportation == réexportation f.

Wiederausgabe f. (Aktien, Noten) reissue — nouvelle émission f.

Wiedergabe f. reproduction are reproduction f.

wiederholen to repeat = répéter.

Wiederholung f. repetition = répétition f.

wieder instand setzen to repair; to overhaul; to recondition = réparer; remettre en état.

wiederkehrend, gleichförmig w uniformly recurrent --- périodiquement uniforme.

Wiederverkauf m. re-sale; retail sale = revente f.; vente f. en détail.

Wiederverkäuser m. retail dealer; retailer = détaillant m.

Wiegemesser n. mincing knife --- hachoir m.

Winddruck m, wind pressure -- pression f. du vent.

Winde f. winch; windlass; (lifting) jack; hoist; lifting gear; crab = treuil m.; cric m. hydraulische W hydraulic winch = treuil m. hydraulique. Schrauben-w screw jack = vérin m. à vis.

Windelsen n. stocks pl. and dies pl.; tap wrench === tourne-à-gauche m.

Winderhitzer m. air heater — appareil m. à air chaud. W (Abgase) hot-air tower; recuperator — réchausseur m. de vent.

Windfrischen n. converting; purification := affinage m. au vent; affinage m. par soulflage.

Windgeschwindigkeit f. wind speed = vitesse f. du vent. Ws-messer m. s. Windmesser.

Wind-kanal m. wind-tunnel == soufflerie f.; tunnel m. aërodynamique. Wmesser m. anemometer == anémomètre m. W-sack m. wind-cone; windsock; wind-stocking == manche f. à air. W-scheibe f. s. Windschutzscheibe. windschief-e Fläche f. skew surface ==

surface f. gauche.

Windschutzscheibe f. windscreen; windshield = pare-brise m.

windung f. (met) coil = tour m.; pas m. W (Strasse) winding; turn = détour m.; virage m. W (el) winding; turn; convolution = tour m.; spire f.; enroulement m. Ws-zahl f. number of turns = nombre m. de spires; nombre m. de tours.

Windwerk n. s. Winde.

Winkel m. angle = angle m. W (mt) try square; square = équerre f. W (Impedanz) impedance angle; phase angle = angle m. de déphasage. Inklinations-w angle of inclination = angle m. d'inclinaison.

Winkel-beschleunigung f. angular acceleration = accélération f. angulaire.

W-eisen n. anyle iron = fer m. d'angle; fer m. de cornière. W-getriebe n. mitre-gear = engrenage m. d'équerre.

W-haken m. composiny stick = composteur m. W-hebel m. bent lever; bell crank lever - levier m. coudé.

Winkelmass n. (hor) angle-meter rapporteur m. W (el) phase constant; dephasage m.

caractéristique.

Winkel-schere f. angle shears pl. ciseaux mpl. coudés. W-spiegel m. goniomèter == appareil m. à miroir; goniomètre m. W-stück n. elbow; corner piece == coude m.; pièce f. d'angle. W-veränderung f. alteration of angle; angular slip == glissement m.; déformation f. angulaire. W-verzahnung f. double helical gearing; herringbone gear (A) == engrenage m. à chevrons. W-zahnrad n. herringbone gear wheel == roue f. à chevrons.

Winker m. (aut) trafficator indicateur m. de direction.

Winterbuckskin m. doeskin = doskin m.; drap m. fort pour pantalons.

Wippe f. rocker = bascule f.

Wirbel m. whirlpool; rotation; gyration = tourbillon m.; tournoiement m. W-strombremse f. eddy-current brake frein m. à courants parasites; frein m. à courants de Foucault. W-ströme mpl. eddy-currents pl.; Foucault currents pl. == courants mpl. parasites; courants mpl. de Foucault. W-stromverlust m. eddy-current loss perte f. par courants parasites; perte f. par courants de Foucault.

wirken to knit : tricoter.

Wirkmaschine f. knitting machine i métier m. à tricot.

Wirksamkeit f. activity; efficiency; efficacy = activité f.; efficacité f.

Wirkstuhl m. knitting frame == métier m. à tricoter.

Wirkung f. action; effect == action f.; effet m.

Wirkungsgrad m. efficiency; output rendement m.; effet m. utile. W (tele) coefficient of occupation; occupation efficiency; call fill (A) = coefficient m. d'occupation; coefficient m. d'utilisation.

Wirkwaren fpl., Strick- und W knitted goods pl. == articles mpl. tricotés.

Wirkwiderstand m. effective resistance resistance f. effective.

Wirtel m. (tpr) button = bouton m. W
(tex) wherve; wharve; warve are
noix f.

Wirtschaft f. economy == économie f. wirtschaftlich-er Nutzen m. commercial efficiency == rendement m. économi-

Wirtschaftlichkeit f. company == économie f. Ws-berechnung f. calculation of economy == calcul m. de l'économie.

Wirtschafts-lehre f. economics pl. economic f. W-verhandlungen fpl. trade talks pl. = pourparlers mpl. commerciaux.

Wismut n. bismuth = bismuth m.

wissenschaftlich-e Forschungen fpl. scientific research = recherches fpl. scientifiques.

witterungsbeständig weather-proof = résistant aux intempéries ; imperméable.

Witterungsschutz m. weather protection = protection f. controlles intempéries.
Wochenschau f. (cin) news reel = fban-

de f. d') actualités fpl.

Wohlfahrts-einrichtung (. welfare institution = organisation f. d'entr'aide. W-fonds m. relief fund = fonds m. de secours.

Wohnungsanschluss m. (tele) residence telephone be poste m. de résidence.

Wölbung f. (build) vault so voûte f. W (tex) camber; curvature or cambrure f.; courbure f.

Wolf m. (tex) willow; willey; willowing machine \*\* loup m.; diable m.

Wolfram n. lungsten == lungstène m.
W-salz n. lungsten salt; lungstate == lungstate m.

wolframsauer, wolframsaur-er Kalk m. dime tungstate =: tungstate m. de chaux. w-es Natrium n. soda tungstate == tungstate m. de soude.

Wolfram-säure f. tungstic acid == acide

m. tungstique; peroxyde m. de tungstène. W-stahl m. tungsten steel; wolfram steel = acier m. au tungstène.

Wolle f. wool = laine f. Kamm-w combing wool; long wool = laine f. à peigne; laine f. de longue soie. Sterblings-w dead wool; diseased wool; fallen wool = laine f. morte.

Woll-fett n. wool grease = suint m.; graisse f. de laine. W-musselin m. woollen muslin :- mousseline f. de laine. W-reisser m. deviller = conducteur m. de loup briseur. ungewalkter W-stoff m. unmilled cloth; unfulled cloth; rough cloth = drap m. brut; loden m.

Wortbruch m. breach of faith; breach of promise = manque m. de parole.

wörtlich verbal; literal = littéral.

Worttrennung f. (typ) separation of words = séparation f. de mots.

Wrack n. wreck = épave f.

Wringmaschine f. wringer = essoreuse f.

Wucher m. usury = usure f. Wucherer m. usurer = usurier m. Wucherzinsen mpl. usurious interest = intérêt m. usuraire.

Wulst m. collar; ridge; bead = talon m.; baque f. W-eisen n. bulb iron = fer m. à boudin.

wulstig-e Naht f. (tex) padded seam = couture f. rembourrée.

wulstlos-e Naht f. (met) ridgeless seam = joint m. sans surépaisseur.

Wulst-naht f. (met) reinforced seam = joint m. renforcé; joint m. surépaissé. W-reifen m. beaded edge tyre; clincher tyre = pneu m. à talons.

Würsel-bindung f. hopsack weave; mat weave; basket weave; dice weave = armure f. natté toile; armure f. panama. W-festigkeit f. cubic strength = résistance f. d'un cube à la compression. würgeln to rub = frotter (les mèches). Wurmrad n. worm gear = roue f. hèli-

Wurmrad n. worm gear - roue f. helicoïdale.

wurmstichig-es Holz n. worm-eaten wood == bois m. vermoulu; bois m. mouliné.

WUST f. (Warenumsalzsteuer) purchase tax = impôt m. sur le chiffre d'affaires.



X-Zylindermotor m. x-cylinder engine moteur m. à x-cylindres.

Xanthan-Wasserstoff m. hydroxanthane = hydroxanthane m.

Xanthein n. xantheine = xanthéine ſ. Xanthen n. xanthene = xanthène m. Xanthin n. xanthine = xanthine ſ.

xanthogensauer xanthogenic = xanthogénique.

xanthogensaures Salz n. xanthate; xanthogenate = xanthate m.; xanthogénate m.

Xanthonfarbstoff m. xanthone dye = colorant m. de xanthone.

Xanthotoxinsäure f. xanthotoxic acid = acide m. xanthotoxique.

Xanthylsäure f. xanthylic acid = acide m. xanthylique.

Xenon n. xenon = xénon m.

Xylan n. xylane == xylane m.

Xylol n. xylol; xylene = xylol m.; xylène m.

Xylonsäure f. xylonic acid = acide m. xylonique.



Yperit n. mustard gas; yperite = gaz m. moutarde; ypérite f.

Ytterbinerde f. ytterbium oxide; ytterbia = oxyde m. d'ytterbium; ytterbine f.

Ytterbium n. ytterbium = ytterbium m. Y-karbonat n. ytterbium carbonate = carbonate m. d'ytterbium. Y-nitrat n. ytterbium nitrate = nitrate m. d'ytterbium. Y-oxyd n. s. Ytterbinerde. Y-se-

leniat n. ytterbium selenate = séléniate m. d'ytterbium.

Yttererde f. yttria; yttrium oxide = yttria m.; oxyde m. d'yttrium.

Yttrium n. yttrium = yttrium m. Ychlorid n. yttrium chloride = chlorure m. d'yttrium. Y-pyrophosphat n.
yttrium pyrophosphate = pyrophosphate m. d'yttrium. Y-sulfat n. yttrium
sulphate = sulfate m. d'yttrium.

serrated; notched; zackio jagged : toothed = dentelé; crénelé.

zäh-es Gefüge n. tough texture 🐃 texture f. tenace, z-es Gestein n. tough rock == roche f. résistante.

zähflüssig viscous = visqueux.

Zähigkeit f. viscosity = viscosité f. Z (von festem Material) tenacity : tenacité f.

Zähl-ader f. (el) meter wire - fil m. de compteur. Z-apparat m. s. Zähler.

zahlbar payable w payable, monatlich z pavable by monthly instalments .... à payer par mois. im Voraus z payable in advance - payable d'avance. zahlbar bei Ablieferung payable

delivery - payable á livraison.

zahlbar auf Präsentalion payable on presentation payable à présenta-

zahlbar stellen to domicile; to domiciliate domicilier.

zahlen, in Raten z to pay by instalments payer par versements partiels; payer par acomptes; payer en (par) termes, im Voraus z to pay in advance payer d'avance; payer par anticipation.

key sender; Zahlen-geber m. (tele) émetteur m. d'impulsions ; envoyeur m. römische Z-zeichen npl. (typ) roman numerals pl. ... chiffres mpl. romains.

Zähler m. meter; register; counter 📬 compleur m. Ampèreslunden-z pere-hour meter ampère-heure-Gesprächs-z subscriber's mètre m. meter; subscriber's register; message -compteur m. de conversations. Umdrehungs-z speed counter; revolution counter compteur m. de tours.

Zähler-ablesung f. meter reading in relevé m. des compteurs. Z-tafel i. meter panel 🔤 tableau m. de compteur.

Zähl-impulsrelais n. metering relay; counting relay (A) = relais m. compteur. Z-kette f. measuring chain == chaîne f. à compter.

Zählstromkreis m., Zeit- und Zonen-Z time and zone metering circuit = circuit m. compteur de temps et de zone. Zähluhr f. meter - compteur m.

Zahlung f., An-z payment on account;

down payment .... paiement d'acompte; acompte m. mangels Z for non-payment; in default of payment == faute de paiement; pour refus de paiement; à défaut de paiement. monatliche Z monthly payment; monthly instalment " paiement m. mensuel; versement m. mensuel. Saldoz settlement == règlement m.; apurement m. Vorschuss-z payment in advance : paiement m. d'avance,

Zahlung f., die Z wieder aufnehmen to resume payment : reprendre le paiement, die Z aufschieben to postpone payment; to defer payment; to put off payment différer le paiement; remettre le paiement; reculer le paiement ; ajourner le paiement, eine Z erlassen to remit a payment = remettre un paiement; faire remise d'un paiement; relâcher un paiement; dispenser d'un paiement, die Z erzwingen to enforce payment : forcer le paiement, die Z wird fällig payment falls due == le paiement échoit, die Z fordern to demand payment; to request payment; to ask for payment -- demander le paiement; réclamer le paiement; exiger le paiement. Z leisten to make a payment; to effect a payment :: faire un paiement : effectuer un versement; opérer un paiement. an Z mahnen to demand payment; to demand performance --- sommer de payer, zur Z vorzeigen to present for payment présenter au paiement, die Z zurückhallen to withhold payment; to retain payment - retenir le paie-

**Zählung** f. (Messung) metering; registercomptage m.

Zahlungs-anweisung I. money order = mandat m. (de paiement); ordre m. (de paiement). Z-aufruf m. (Aktiengesellschaft) call for funds - appel m. de fonds.

Zahlungsaufschub m. respite 🕾 sursis m.; répit m.; atermoiement m. **allge**meiner Z moratorium; general respite moratorium m.

Zahlungs-bedingungen fpl. terms pl. of payment == conditions fpl. de paiement. Z-einstellung f. suspension of payment; stoppage of payment; stop-

- ping of payment suspension f. de paiement; cessation f. de paiement. Zempfänger m. payee; beneficiary beneficiaire m.
- Zahlungserleichterung f. bieten to offer easy terms pl. — offrir des facilités fpl. de paiement. Z verlangen to ask for easy terms pl. — demander des facilités fpl. de paiement.
- zahlungsfähig solvent = solvable.
- Zahlungsfähigkeit f. solvency se solvabilité f. zweifelhafte Z doubtful solvency se solvabilité f. douteuse.
- Zahlungsfrist f. term of payment; period of respite; period of grace == délai m. de paiement; délai m. d'atermoiement; délai m. de sursis; délai m. de répit. Z gewähren to grant a respite - accorder un sursis; admettre un délai de paiement; accorder la prorogation de l'échéance. Z verlangen to ask for an extension of the term of payment; to solicit a respite; to ask tor postponement of payment - demander un sursis; demander un délai de paiement : solliciter un atermoiement, die Z verlängern to extend the term of payment == reculer l'époque du paiement; prolonger le terme de l'échéance.
- Zahlungsmittel n., gesetzliches Z legal tender = monnaie ſ. légale; valeur ſ. légale gesetzliches Z sein to be legal tender = avoir cours légal; avoir cours libératoire.
- Zahlungs-ort m. place of payment == lieu m. de paiement. Z-schwierigkeiten tpl. financial difficulties pl.; insolvency == embarras mpl. financiers.
- zahlungsstatt, an z geben to give in lieu of payment — donner au lieu de paiement. an z nehmen to accept in lieu of payment — prendre au lieu de paiement.
- Zahlungstermin m. date of payment = terme m.; échéance f.
- /ahlungsunfähig bankrupt; insolvent = insolvable.
- Zahlungs-unfähigkeit f. insolvency insolvabilité f. Z-weise f. mode of payment = mode m. de paiement.
- Zählwerk n. registering mechanism; counter = mécanisme m. de compteur; appareil m. compteur; minuterie f. de compteur; mouvement m. de compteur. Resultat-z product register = totalisateur m. Umdrehungs-z revolution register = compte-tours m.

- Zählwerkwagen m. carriage chariot m.
- Zahn m. tooth; cog = dent f. Z (tex) dent; split; reed blade = dent f. du peigne; broche f. du peigne; lame f. du peigne.
- Zähne mpl., Eingriff m. der Z gear(ing) of the teeth = engrènement m. des dents.
- Zahn-fusshöhe f. dedendum hauteur f. du pied; longueur f. du pied. Z-gesperre n. ratchet rochet m.; encliquetage m. à dents. Z-kopfhöhe f. addendum hauteur f. de la tête; longueur f. de la tête.
- Zahnkranz m. rim of gear wheel == couronne f. dentée. Z-futter n. gear wheel rim chuck == mandrin m. à couronne dentée.
- Zahnrad n. toothed wheel; cog wheel; gear wheel; toothed gear; ratchet wheel; roue f. dentée; roue f. d'engrenage. Winkel-z herringbone gear wheel = roue f. à chevrons.
- Zahnrad-bahn f. rack railway :- chemin m. de fer à crémaillère. Z-getriebe n. toothed gearing; toothed wheel gearing == engrenage m.; engrenage m. à roues dentées. Z-hobelmaschine f. gear cutting machine :- machine f. à raboter les engrenages. Z-pumpe f. gear pump == pompe f. à engrenage.
- Zahnschiene (., schwingende Z (tex) serrated vibrator; vibrating comb == vibrateur m. denté.
- Zahnslange f. rack; repeating rack; toothed sector cremaillere f. Gelenk-z articulated rack cremaillere f. articulée.
- Zahn-techniker m. dental mechanic -mécanicien m. dentiste. Z-teilung f.
  tooth-pitch -- pas m. des dents. Ztrommel l. sprocket; porcupine cylinder = débiteur m.; tambour m.
  porc-épic; tambour m. égreneur; batteur m. porc-épic.
- Zange f. tongs pl.; pliers pl.; pincers pl. = tenaille(s) f(pl).; pince(s) f(pl).; pincette f. Z (Kämmaschine) nippers pl. = machoires fpl. Federloch-z (hor) mainspring punching pliers pl. = pince f. aux yeux de ressorts. Loch-z perforating pliers pl.; punching tongs pl. = pince f. à poinconner; pince f. à trous. Schieb-z sliding tongs pl. = tenaille f. à boucle.
- Zange f. für Spiralfedern hair-spring

regulating pliers pl. = pince f. pour régleurs.

Zapfen m. journal; pin; gudgeon = tourillon m.; pivot m.; cheville f.; tenon m. Z (Verschluss) plug; stopper = tampon m.; bouchon m.; bonde f. Hals-z journal with collars; neck collar journal = tourillon m. intermédiaire. Spur-z pivot-pin = pivot m.

Zapien m., einen Z andrehen (hor) to turn a pivot; to pivot == pivoter. einen Z einbohren to drill and fit a pivot = rapporter un pivot. einen Z nachdrehen (hor) to turn back a shoulder = reculer un pivot.

pivot rounder = Zapien-abrunder m. machine f. à arrondir des pivots. Zarbeit f. pivoting = pivotage m. Zbohrmaschinchen n. (hor) pivot centering tool = outil m, à centrer et rapporter les pivots. Z-feile f. pivot file = lime f. à pivots. Z-glättable f. round pivot broach = alésoir m. à pivots. Zlager n. spindle bearing; journal bearing; chock == palier m.; chaise f.; empoise f.; coussinet m. de tourillon. Z-lochfeile f. s'im joint file == lime f. à étirer, Z-reibung f. journal friction = frottement m. de tourillon. Z-rollierstuhl m. pivoting tool == tour m. à pivoter, Z-senker m. counterbore = alésoir m.

Zarge f. border; edging == lisière f.; bordure f. Z (hor) bczel := drageoir m. Z (Rahmen) frame; framework; sash == encadrement m.

Zedent in. assignor; transferor == cédant m.

zedieren to assign; to transfer = céder. Zehnte m. tithe = dîme f.

Zeichen n. (Bezeichnung) mark = repère m. Z-gebung f. signalling = signalisation f. Z-maschine f. drawing machine = machine f. à dessiner. Z-tisch m. drawing table; drawing board = table f. à dessiner.

zeichnen to draw = dessiner. z (bezeichnen) to mark; to stamp = poinconner; estampiller. z (Aktien, Anlcihe) to subscribe = souscrire. gemeinschaftlich z to sign conjointly (with sby.) == signer conjointement (avec qn.).

Zeichner m. drawer; draftsman = dessinateur m. Z (von Aktien) subscriber = souscripteur m. Mode-z designer; fashion artist = modelliste m.

Zelchnung f. drawing; plan; design =

dessin m.; plan m. Aktien-z subscription of shares; subscription of stocks = souscription f. d'actions.

Zeichnungsschein m. subscriber's form = bukletin m. de souscription.

Zeiger m. pointer; hand; index = index m.; aiguille f. Rücker-z regulator = raquelte f.

Zeiger-abheber m. hand remover = outil m. à enlever les aiguilles. Z-ausschlag m. pointer deflection = déviation f. de l'aiguille, die Z pl. einstellen to set hands; to set to time = mettre à l'heure. Z-scheibchen n. hand collet = goutte f. pour aiguille.

Zeigerstell-hebel m. detent == tirette f.; bascule f. de mise à l'heure. Z-rad n. setting wheel == renvoi m.

Zeigerstellung f. hand setting = mise f. à l'heure. Z mittels Druckknopf push-pin setting = mise f. à l'heure à poussette. Zs-rad n. crown pinion; winding pinion == pignon m. d'angle; pignon m. de remontoir.

Zeiger-slift m. set-square; set-arbor; centre-staff = chevillot m. Z-watt-meter n. indicating wattmeter = watt-mètre m. à aiguille.

Zeigerwelle f. s. Zeigerstift. Zn-rad n. (hor) centre staff wheel roue f. de chevillot.

Zeile f. line == ligne f.

Zeilen-abstand m. (tpr) line space = interligne m. Z-abtastung f. (tele) line scanning == exploration f. par lignes. Z-addiertaste f. line adding key == touche f. pour l'addition en ligne. Zeinsteller m. (tpr) line space regulator = régulateur m. d'interligne. automatischer Z-finder m. (tpr) automatic line finder === repère-lignes m. automatique. Z-frequenz f. (tcle) line frequency = fréquence f. de lignes. Zschalthebel m. (tpr) line space and carriage return lever : levier m. d'interligne et de retour du chariot. Z-vorschub m. (tele) line feed -- changement m. de ligne.

Zeitdauer f. duration = durée f. zeitgleich isochronous = isochrone.

Zeit-konstante f. time constant == constante f. de temps. Z-kontakteinrichtung f. s. Zeitrelais. Z-messer m. timer == chronométreur m.

Zeitmessung f. timing = chronométrage m. Zs-kästchen n. timing-box = coffret m. de chronometrage.

Zeit-nehmer m. s. Zeitmesser. Z-relais n.

timing relay; time delay switch; timing interrupter (A) = contacteur m. à temps : relais m. à temps. Z-schalter m. time switch = interrupteur m. horaire: interrupteur m. à temps.

Zeitungs-druck m. newspaper work = impression f. de journaux. Z-kopf m. newspaper heading = tete f. de journal. Z-notiz f. press notice informalion f. de presse. Z-papier n. news-print = papier m. de journal. Z-werbung f. newspaper advertising = publicité f. par la presse.

Zeit-verkauf m. sale forward == vente I. à terme. Z-verlust m. delay == délai m. Z-versicherungspolice f. time policy = police f. d'assurance à terme. Zzähler m. time meter = compteur m. de temps. Z-zeichen n. time signal = signal m. horaire. Z-zünder m. timefuse = fusée f. à temps.

Zelle f. cell == cellule f. Foto-z; lichtelektrische Z photo-electric cell tube m. photo-électrique; cellule i. photo-electrique. Schalt-z regulating cell = élément m. de réduction ; élément m. de régulation.

Zellen-schalter m. accumulator regulator; cell switch; battery switch = réducteur m. (-adjoncteur). Z-spannung cell voltage :- voltage m. d'élément : tension f. d'élément.

Zellstoff m. s. Zellulose. Z-fabrik f. cellulose factory = fabrique f. de ceilulose.

Zelluloid n. celluloid = celluloïd m.

Zellulose f. cellulose = cellulose f. Z (Papier) pulp = pâte f. à papier; pulpe I. à papier. Z (Holz) wood cellulose; lignin = celullose f. de bois; lignine f. Amylo-z amylocellulose amylocellulose f. Nitro-z nitrocellulose; collodion cotton = nitrocellulose i.; coton m. explosif. Sulfat-z sulphate cellulose = cellulose f. à sulfate. Sulfit-z sulphite cellulose == cellulose sulfitée.

Zellulose-azetat n. cellulose acetate \*\*\* acétate m. de cellulose, Z-lack m. cellulose lacquer = laque f. cellulosi-

Zellwolle f. artificial wool; staple fibre == fibranne f.

Zeltstoff m. awning; tent cloth = toile f. à tente.

Zement m. cement == ciment m. Holz-z wood cement == ciment m. de pâte de

bois. Misch-z mixed cement = ciment m. bâtard.

Zementdiele f. concrete slab = dalle f. en ciment. Zn-wand f. wall in concrete slabs == mur m. en planches de ciment

Zementestrich m. cement floor = aire f. en ciment.

zementieren (met) to cement = cémenter. z (build) to cement == cimenter. Zementierpulver n. (met) cementing

powder; cementation powder = poudre f. à cémenter.

Zement-kalk m. hydraulic lime = chaux f. hydraulique. Z-mischer m. cementmixer; concrete-mixer == bétonnière f. Z-mörtel m. coment mortar = mortier m. de ciment. Z-strich m. cement wash = badigeonnage m. en ciment.

Zentrale f., automatische Z (tele) automatic exchange; dial central office = bureau m. automatique, elektrische Z electric supply station == centrale f. électrique. Haus-z privat branch ex-change (PBX) = central m. prive; commutateur m. privé. Unter-z subexchange == sous-central m.

Zentral-heizung f. central heating == chauffage m. central. Z-schmierung f. des Fahrgestells centralised chassis lubrication; one-shot lubrication == graissage m. centralisé. Z-verschluss m. (phot) dianhragm shutter == obturateur m. central.

zentrieren to centre = centrer.

Zentrier-futter n. centring chuck = mandrin à centrage. Z-maschine f. centring-machine ≔ machine f. à centrer. Zentrierzapien m. spigot = ergot m.

Zentrierung f. centring == centrage m. Zentrifugal-beschleunigung f. radial acceleration: centrifugal acceleration = accélération f. centrifuge. Z-kraft f. centrilugal force = force f. centriluge. Z-pumpe f. centrifugal pump = pompe f. centrifuge. Z-ventilator m. centrifugal blower = ventilateur m. centrifuge; soufflerie f. centrifuge.

Zentrifuge f. centrifuge; separator centriluge f.; centrilugeur m. Z (Wäscherei) hydro-extractor = essoreuse f. centrifuge; centrifuge f.

Zentripetalkraft f. centripetal force = force t. centripète.

Zentrumbohrer m. centre-bit = mèche f. anglaise : foret m. centré.

Zer n. cerium == cérium m.

zerbrechlich fragile; brittle \*\*\* fragile.

Zeresin n. ceresin = cérésine f.

**Zerfall** m. decomposition; disintegration; dissociation — désintégration f.; décomposition f.; dissociation f.

Zerfliessbarkeit f. deliquescence and déliquescence f.

**zerfressen** to corrode; to pit == ronger; corroder.

Zerin n. cerine cérine s.

zerkleinern to crush; to disintegrate broyer; concasser.

Zerkleinerungsmaschine f. crusher; grinding mill broyen m.; concasseur m. zerklüftet-es Gestein n. cleaved rock roche f. fissurée.

zerlegbar (chem) decomposable décomposable, z (Maschine) dismountable démontable.

zerreiben to pulverize; to triturate pulveriser; porphyriser.

zerreissen to tear; to break (se) rompre; déchirer.

Zerreiss-festigkeit f. yield strength; tensile strength : résistance f. à la tension. Z-probe f. tensile test essai m. de rupture.

zersetzen to decompose décomposer.
Zersetzung f. decomposition décomposition f.

zerstampfen to pound broyer; con-

casser.
zerstäuben to atomize pulvériser;
atomiser.

Zersläuber m. atomizer; sprayer — pulvérisateur m.; vaporisateur m.; atomiseur m.

Zersläubung f. atomization pulvérisation f.; vaporisation f. Z des Glühfadens disintegration of the filament désagrégation f. du filament.

zerstören to destroy; to demolish détruire; démolir.

zerstreuen to dissipate; to scatter; to diffuse dissiper; disperser; diffuser.

zerstreut-es Licht n. diffused light in lumière f. diffuse; lumière f. diffusée.

Zertifikat n. certificate == certificat m. Landungs-z landing note == certificat m. de débarquement.

zertrümmern to smash briser.

**Zession** f. assignment; transfer cession f.; transfert m.

Zessionar m. assignce; transferee = cessionnaire m.; mandataire m.

Zessionsurkunde f. deed of assignment acte m. de cession.

Zettel m. (Elikette) tag; tab; label fiche f.; étiquette f. Z (tex) warp;

cane (Seide) == chaine f. Schluss-z (com) broker's contract note == bordereau m. de négociation; arrêté m. du courtier.

Zettel-baum m. back beam; warper's beam; sizing beam; warp roller roule m. à ourdir; roule m. d'ourdissage; ensouple f. d'ourdissage. Z-länge f. warped length = longueur f. à ourdir. Z-maschine f. warping machine; warper = ourdissoir m. mécanique; machine f. à ourdir.

zelteln to warp === ourdir.

Zeug n. (lex) cloth; sluff; fabric = drap m.; tissu m.; étoffe l.; draperie f. Z-baum m. cloth beam; cloth roller; piece beam = ensouple f. de l'étoffe; ensouple l. de tissu; cylindre m. enrouleur.

Zeuge m. witness; deponent — déposant m.; témoin m. Zn-aussage f. evidence; testimony; deposition — témoignage m.; attestation f.; déposition f. (de témoin).

Zeugnis n. testimonial; certificate certificat m.; attestation f. Gesundheits-z certificate of health certificat m. de santé. Ursprungs-z certificate of origin certificat m. d'origine.

Zeugnis n. ablegen to give evidence; to depose — déposer; témpigner.

Ziegel m. brick; tile brique f.; tuile f. First-z ridge tile tuile f. faitière. Flach-z plain tile tuile f. plate. Flansch-z brick with key; brick with groove voussoir m. de hourdis; claveau m. de hourdis. Form-z moulded brick; profilated brick brique f. profilée. Krämp-z flap pantile tuile f. å rebord.

Ziegel-boden m. brick floor plancher m. en briques. Z-eindeckung f. tile covering; tiling converture f. co builes.

Ziehbank f. draw bench; drawing bench banc m. à étirer; banc m. à tréfiler. ziehbar ductile = ductile; malléable. Zieheisen n. draw plate; drawing die filière f.

ziehen to pull - tirer. z (met) to draw tréfiler; étirer; passer à la filière. Ziehen n. (el) - Ziehen » effect - trai-

nage m.

Zieh-presse f. drawing press; extruding press == presse f. à étirer; presse f. à profiler. Z-schablone f. strickling board == trousse f. amovible; calibre m. amovible.

- Ziehung f. (Lotterie etc.) drawing == tirage m.
- Ziehzange f. wire pliers pl.; pincers pl. == pince f. à tréfiler.
- Ziel n. target; goal == but m. Z (eines Wechsels) term; maturity = échéance f.; terme m. auf kurzes Z shortdated == à courte échéance. auf langes Z long-dated == à Jongue échéance.
- Ziel-fernrohr n. sighting telescope innette-viseur f. Z-fluggerät n. radio compass in radiocompas m.
- **Zieranstrich m.** decorative finish fini m. décoratif.
- Zierschliff m., exzentrischer Z snailing; damaskeening = adoucissage m. en colimaçon. rundlicher Z spotting = adoucissage m. en taches.
- Zier-stich m. ornamental stitch -- couture f. fantaisie; point m. fantaisie. Zzwirn m. fancy yarn -- fil m. fantaisie.
- Ziffer f. (calc) digit chiffre m.
- Zifferblatt n. dial cadran m. Atmungszähler- und Pulsmesser-Z asthmometer and pulsometer dial :- cadran m. asthmomètre-pulsomètre. Geschwindigkeits- und Entfernungsmesser-Z tachometer-telemeter dial - cadran m. tachymètre-télémètre. Roh-z dial em plaque f, de cadran. Tachometer-Z tachometer dial cadran m. tachymetre. Telemeter-Z telemeter dial : cadran m. télémètre.
- Zifferblätter npl., Aufsetzen n. der Z dial setting; dial filting posage m. de cadrans.
- Zifferblatt-fuss m. dial-foot pied m. de cadran. Z-öffnung f. reflector opening; bezel opening wouverture f. de unette. Z-setzer m. dial fitter poseur m. de cadrans.
- Zigarrenanzünder m. cigar-lighter == allume-cigares m.
- Zimmermann m. carpenter charpenlier m.
- Zimmertemperatur f. room temperature = température f. normale d'intérieur.
- Zimmerung I. timbering boisage m.;
- Zink n. zinc; spelter zinc m. borsaures Z zinc borate = borate m. de
  zinc. Chlor-z s. Zinkchlorid. chromsaures Z s. Zinkchromat. essigsaures Z
  zinc acetate = acétate m. de zinc.
  Fluor-z zinc fluoride = fluorure m.
  de zinc. harzsaures Z zinc resinate =

- résinate m. de zinc. kohlensaures Z zinc carbonate = carbonate m. de zinc. schwefelsaures Z sulphate of zinc = sulfate m. de zinc. stearinsaures Z zinc stearate = stéarate m. de zinc.
- Zink-chlorid n. chloride of zinc = chlorure m. de zinc. Z-chromat n. zinc chromate = chromate m. de zinc.
- Zinken-hobel m. tonguing-plane bouvet m. à languette. Z-maschine f. tenoning machine machine f. à tenons; machine f. à faire les tenons.
- Zink-erz n. zinc ore == minerai m. de zinc. Z-hydrosuliit n. zinc hydrosulphite == hydrosullite m. de zinc. Z-permanganat n. zinc permanganate == permanganate m. de zinc. Z-silikat n. zinc silicate == silicate m. de zinc. Z-superoxyd n. zinc peroxide == peroxyde m. de zinc. Z-vitriol n. white vitriol == vitriol m. blanc. Z-weiss n. zinc white == blanc m. de zinc.
- Zinn n. tin étain m. Chlor-z s. Zinnbutter.
- Zinnbutter f. stannic chloride; tin chloride = chlorure m. d'étain.
- Zinnchlorid n. s. Zinnbutter. Ammoniumz pink salt chlorostannate m. d'ammonium.
- Zinn-chlorür n. stannous chloride chlorure m. stannoux. Z-lot n. tin-solder; soft solder - soudure f. à l'étain; soudure f. tendre.
- Zinnober m. cinnabar; mercuric sulphide = mercure m. sulfuré; cinabre in.
  Zinnoxyd n. stannic oxide oxyde m. stannique.
- Zinnoxydulhydrat n. stannous hydroxide hydrate m. stannique.
- Zinnsalz n. stannous salt; tin dichloride = sel m. stanneux; sel m. d'étain
- zinnsauer, zinnsaur-es Natrium n. sodium stannate " stannate m. de sodium. z-es Salz n. stannate = stannate m.
- Zins m. interest == intérêt m. Miet-z rent; hire == loyer m.; location f. Pacht-z rent == fermage m. rückständiger Z back interest; arrears pl. of interest == intérêt m. arriéré; arréarages mpl. mit dem Z im Rückstand sein to be in arrears with the interest == être en retard pour les intérêts.
- Zins m., auí Z legen; auí Z geben to place at interest; to place out at interest; to put at interest == mettre à intérêts; placer à intérêts. auf Z leihen

to lend out at interest = prêter à intérêts. Z tragen to bear interest; to yield interest = porter des intérêts; rapporter des intérêts.

Zinsen mpl. (s. a. Zins). aufgelaufene Z accrued interest; accumulated interest = intérêts mpl. accumulés.

Zinsen-berechnung f. calculation of interest = calcul m. des intérêts. die Z kapitalisieren to add the interest to the capital; to convert interest to capital = capitaliser les intérêts.

Zinseszins m. compound interest = intérêls mpl. composés; intérêts mpl. des intérêts.

Zinsfuss m. rate per cent; rate of interest == taux m. pour cent; taux m. d'intérêt. Bank-z bank rate of interest == taux m. d'intérêt officiel.

Zins-satz m. s. Zinsfuss. Z-schein m. interest coupon; interest warrant == coupon m. d'intérêts. Z-spanne f. interest margin == marge f. d'intérêts.

zinstragend interest-bearing = productif d'intérêts.

zirka about; approximately environ.

Zirkel m. compass(es) (pl.); dividers pl. = compas m. Haar-z hair dividers pl.; springhow dividers pl. = compas m. de précision. Rundlauf-z (hor) double calipers pl. = huil-de-chiffre m.

Zirkon n.; Zirkonium n. zircon; zirconium == zircon m.; zirconium m.

Zirkular n. circular letter == circulaire f.; lettre f. circulaire. Z-kreditbrief m. circular letter of credit == accréditif m. circulaire; lettre f. circulaire de crédit.

Zischhahn m. compression cock; relief cock; priming cock; pet cock = robinet m. de décompression; robinet m. d'essai; robinet m. de dégommage.

ziselieren to chase; to engrave == ciseler; graver.

Zisternenwagen m. tank car == wagon m. citerne.

Zitrat n. citrate == citrate m.

zitronensauer citric = citrique.

zitronensaur-es Ammonium n. ammonium citrate = citrate m. d'ammonium.
z-es Kalium n. potassium citrate = citrate m. de potassium. z-er Kalk m.
lime citrate = citrate m. de chaux.
z-es Magnesium n. magnesium citrate = citrate m. de magnésie. z-es Natrium n. sodium citrate = citrate m. de soude. z-es Salz n. s. Zitrat.

Zitronensaure f. citric acid = acide m. citrique,

Zittermarke f. chatter-mark = trait m. de broutage.

zittern (Werkzeug) to chatter = brouter.

Zitz m. chintz = calancas m.; indienne f.

Zivilsland(e)sbeamte m. registrar = officier m. de l'état-civil.

Zoll m. customs pl.; duty (Gebühr) = douane f. Z (Mass) inch = pouce m. Ausluhr-z export duty = droit m. de sortie. Durchiuhr-z transit duty = droit m. de transit. Einiuhr-z import duty = droit m. d'importation; droit m. d'entrée. Export-z s. Ausluhrzoll. Gewichts-z specific duty = droit m. spécifique. Import-z s. Einfuhrzoll. Landungs-z quayage = droit m. de débarquement; quayage m. Schutz-z protective duty = droit m. protecteur. Transit-z s. Durchfuhrzoll. Wege-z toll = péage m.

Zoll-abfertigung f. customs clearance = expédition f. en douane. Z-abgabe 1. customs duty droit m. de douane.

Zollamt n. custom-house == douanc f. Grenz-z frontier customs office == bureau m. de douane frontière.

zollamilich-e Abiertigung f. s. Zollabsertigung. z-er Beschaubesund m. result of customs examination = résultat m. de la visite douanière; résultat m. de la vérification douanière. z-er Bleiverschluss m. customs lead = plombage m.

Zollbeamte m. customs officer = douanier m.

Zölle mpl., die Z erhöhen to raise the customs duties pl. = majorer les droits mpl. de douane.

Zollflughaien m. customs air port == aérodrome m. douanier.

zollfrei duty free = exempt de droit.
z ablassen to admit free of duty = admettre en franchise.

Zoll-freiheit f. exemption from duty = franchise f. douanière. Z-freilager n. bonded warehouse = entrepôt m. en douane. Z-gebühr f.; Z-geld n. s. Zollabgabe. Z-gesetz n. customs law = loi f. de douane. Z-grenze f. customs frontier = frontière f. douanière. Z-hinterzieher m. defrauder of customs = fraudeur m. de douane. Z-inhaltserklärung f. customs declaration = déclaration f. en douane. Z-mole f. customs wharf = môle m. de la douane.

- **Zöllner** m. customs officer = douanier m.
- Zollnomenklatur f. customs nomenclature = nomenclature f. douanière.
- zollpflichtig dutiable = soumis au droit de douane.
- Zoll-position f. customs tariff number = position f. douanière. Z-satz m. s. Zolltarif. Z-schein m. customs certificate = certificat m. de la douane. Z-schuppen m. customs shed = hangar m. de la douane.
- zollseitig konfiszieren to confiscate at the custom-house = confisquer en douane.
- Zollstempel m. duty stamp : décharge f. de douane.
- Zolltarif m. customs tariff = tarif m. douanier. Anwendung f. des Z-s application of the customs tariff = application f. du tarif douanier.
- Zoll-union f. customs union = union f. douanière. Z-unlersuchung f. customs examination; customs inspection = inspection f. douanière.
- Zollverschluss m. customs seal = scellé m. douanier. unter Z lassen to leave in bond == laisser en transit.
- Zollverwaltung f. customs administration = administration f. douanière.
- Zubehör n. accessories pl.; equipment; appurtenances pl. = accessoires mpl.; appartenances [pl.
- Zublendung f. (cin) fade-out == fondu m. fermé.
- Zubringerlinie f. (rly) leeder line = lique f. auxiliaire.
- Zucker m. sugar = sucre m. Frucht-z levulose; fruit-sugar == lévulose f.; sucre m. de fruit. raffinierter Z refined sugar = sucre m. raffinè. Rohr-z cane-sugar = sucre m. de canne. Rüben-z beet-root sugar = sucre m. de betterave.
- zuckerhaltig sacchariferous saccharifère.
- Zuckersäure f. saccharic acid = acide m. saccharique.
- Zufahrt-rampe i. approach ramp = rampe f. d'accès. Z-strasse f. approach road = route f. d'accès.
- zufällig by accident; by chance = par hasard. z-er Verlust m. accidental loss = perte f. accidentelle.
- Zufuhr f., ununterbrochene Z continuous supply = arrivée f. ininterrompue.
- Zuführung f. (mech) fred = alimentation f.

- Zuführwalze f. feed roller = rouleau m. alimentaire.
- Zug m. train = train m. Z (mech) pull; tension; stress = traction Z (Gewehrlauf) rifling = rayure f, D-Z corridor train = train m. à couloir. durchgehender Z through train = train m. direct. fahrplanmässiger Z scheduled train = train m. régulier.
- Zugabe f. (mech) allowance = supplément m. pour ajustage. Z (Ergänzung) supplement = supplément m.
- zugänglich accessible = accessible.
- Zugänglichkeit f. accessibility = accessibilité f.
- Zug-band n. (build) tie = tirant m. Z-baum m. surface roller; take-up roller; feed roller = rouleau m. d'appel. Zugehör n. s. Zubehör.
- zugeschärft-e Kante f. feather edge; chamfered edge = chanfrein m.; biseau m.
- Zugleder f. draw spring == ressort m. de traction. Z (hor) mainspring == grand ressort m.
- Zug-festigkeit f. yield strength; tensile strength == résistance f. à la tension; résistance f. à la traction. Z-führer m. guard; train conductor (A) == chef m. de train. Z-kraft f. tensile force; tractive force == force f. de traction; effort m. de traction. Z-ramme f. common ram; hand pile driver == (sonnette f. à) tiraude f. Z-rute f. (tex) round wire == fer m. rond. Z-schraube f. tractor propeller == hélice f. tractive. Z-seil n. hauling rope == câble m. tracteur.
- zugsicher-e Entlütung f. draft-proof ventilation = aération f. résistante au courant d'air.
- Zug-spannung f. tensile stress = tension f. de traction. Z-spindel f. feed rod; feed shaft = arbre m. de chariotage. Z-versuch m. tensile test = essai m. de traction.
- zulässig-e Beanspruchung f. safe working stress; permissible stress = tension f. admissible. z-e Belastung t. safe load = charge f. admissible.
- Zuleitungs-kabel n. feeder = feeder m. Z-rohr n. (Gas etc.) inlet-pipe = tube m. d'arrivée. Z-stromkreis m. supply circuit = circuit m. d'alimentation.
- Zunahme f. increase; increment; growth = augmentation f.; accroissement m. Z (hos) widening = augmentation f. Z-einrichtung f. (hos)

widening apparatus · dispositif m. a augmenter.

zündbar inflammable; flammable (A) == inflammable.

**zunden** to prime; to ignite allumer; amorcer.

Zunder m. (met) hammer scale; forge scale : écaille(s) f(pl).; battiture(s) f(pl).; oxydes mpl.

Zünder m. fuse; detonator fusée f.; détonateur m. Verzögerungs-z delay-ed-action fuse f. à retord.

Zünd-feder f. ignition spring or ressort m. d'ailumage. Z-flamme l. pilot-flame exelticuse f. Z-folge l. firing order; firing sequence ordre m. d'allumage. Z-kapsel l. cap or capsule f. Z-kerze f. spark plug; sparking plug or bougie f. (d'allumage). Z-momentverstellung f. des Magnets magneto spark advance or dispositif m. d'avance de magnéto. Z-patrone f. cartridge or cartouche l. Z-schur l. fuse or mèche f.

Zündspule f. spark coil; ignition coil bobine f. d'induction; bobine f. d'allumage. Z mit Unterbrecher buzzer (coil) vibrateur m.; (bobine t. à) trembleur m.

Zündung f. ignition allumage m. Abreiss-z touch spark ignition; make-and-break ignition; make-and-break ignition; mallumage m. arupture. Fehl-z irregular firing; misfire; spark failure allumage m. raté; allumage m. défectueux; allumage m. irrégulier; raté m. d'allumage. Glührohr-z tube ignition allumage m. par tube incandescent. Vor-z (aut) pre-ignition; early sparking = avance f. à l'allumage.

Zündverstellung I. s. Zündmomentverstellung.

Zündverteiler m. ignition distributor; ignition timer distributeur m. d'allumage.

Zunge 1. tongue; reed; switch = langue f.; anche f.; languette l.; lame f. Zn-nadel f. (hos) latch needle; tumbler needle = aiguille f. articulée; aiguille f. à languette. Zn-spitze f. (rly) point of blade = pointe f. d'aiguille. Zn-wurzel f. heel of blade = talon m. d'aiguille.

zupien, Wolle z to pick wool; to pull wool == éplucher la laine.

Zurechnung f. imputation; charge; charging imputation f. (des charges). zurichten to prepare; to rough out; to

trim préparer; ébaucher. z (tex) to finish; to dress apprêter. z (Seide mulinièren) to throw mouliner. z (typ) to make ready mettre en train.

Zurichtmasse f. sizing material == apprét m.

Zurichtung f. dressing appret m.:
habillage m.; dressage m. Z (typ)
overlay hausse f. Z (Leder) currying corroyage m. Z (tex) finishing
appret m.

Zurückbehaltungsrecht n. lien (of retention); right of retention :-- droit m. de rétention.

zurückbleibend (chem) residual = résiduel; remanent.

zurückdatieren (Check) to post-date postdater. z (Vertrag) to antedate antidater.

zurückdrehen to turn back tourne: en sens inverse.

zurückgewinnen to recuperate; to recover serécupérer; regagner.

Zurückgewinnung f. recovery; reclaiming -- récupération f.

Zurückhaltung f. retention rétention 1. Zurückprallen n. des Schützens rebounding of the shuttle rebondissement m. de la navetle.

zurückschlagend repulsing repoussant.

Zurückschnellen n. rebounding == rebondissement m.

zurücktrassieren to redraw faire une retraite.

zurückweisen to reject relusor; rejeter.

zurückwerlen (Wellen) to reflect refléter; réfléchir.

**Zusage** I. promise; consent promes se I.; assentiment m.

Zusammenbacken n. der Kohlekörner im Mikrofon agglomeration of carbon granules in transmitter = agglomération J. des granules de charbon d'un microphone.

Zusammenballung f. agglomeration agglomération f.

Zusammenbau m. assembling assemblage m.

Zusammenbruch m. breakdown panne I.; dérangement m.

zusammendrehen to twist together == tordre ensemble.

zusammendrückbar-e Flüssigkeit f. compressible liquid = liquide m. compressible.

Zusammendrückbarkeit f. compressibility == compressibilité f.

Zusammendrückung f. compression == compression f.

zusammenfliessen to coalesce == se combiner; s'unir.

zusammengesetzt compound a composé.

Zusammenhang m. cohesion; coherence; connection = cohesion f.; connexion f.

zusammenklappbar collapsible; foldable :- pliable; pliant.

zusammenlegen to fold = plier, z (Betriebe etc.) to amalgamate (with) in fusionner (avec).

zusammenpassen (Zahnräder) to fit; to mate = ajuster.

zusammenseizen to put logether; to assemble == monter; assembler.

Zusammensetzen n. assembling assemblage m.; repassage m. (hor).

Zusammenselzung f. (chem) composition == composition f. Z des Mechanismus (hor) mechanism setting == remontage m. du mécanisme.

zusammenstellen to compile --- compiler; assembler.

Zusammenstoss m. (phys) impact :- choc m. Z (Verkehr) collision =- collision f.

zusammentragen to collect as assembler; collectionner.

Zusammentreffen n. coincidence coincidence f.

zusammenziehen (typ) to unite - grouper.

zusätzlich-e Deckung f. (com) collateral (security) == garantie f. additionnelle.
z-er Verschleiss m. additional wear == usure f. augmentée.

Zusatz-verluste mpl. additional losses pl. = pertes fpl. additionnelles. Z-ver-sicherung f. supplementary insurance = assurance f. complémentaire.

Zuschärfmaschine f. bevelling machine — machine f. à chanfreiner.

Zuschlag m. (bei einer Versteigerung) allotment = adjudication f. Z (met) flux = flux m.; fondant m. Fracht-z additional freight rate = frais mpl. additionnels de transport.

zuschlagen, dem Meistbietenden z to allot to the highest bidder; to knock down to the highest bidder; to adjudge to the highest bidder; to assign to the highest bidder and adjuger au plus offrant. Zuschlagssteuer f. surtax == impôt m. additionnel; surtaxe f.

zuschneiden (tex) to cut out lailler.

Zustand m. state = état m. betriebsiähiger Z working condition; working order = état m. d'exploitation.

zuslande kommen (tele) to mature aboutir.

zuständig (Gericht) competent; having jurisdiction compétent.

Zuständigkeit f. competence; jurisdiction competence f.; juridiction f.

Zustellgebühr f. delivery charge == factage m.

Zustellung f. delivery; conveyance erremise f.

Zustimmung 1 consent; agreement; assent = assentiment m.; consentement m.; approbation f.

Zuteilung f. (von Waren) quota in contingent m. Z (von Aktien) allotment = répartition f.

zuverlässig (com) reliable; trustworthy sûr; dique de confiance; réel.

Zuverlässigkeit f. (com) trustworthiness = sûreté f. : toyauté f.

Zuwiderhandlung f. contravention contravention f.

Zwang m. (iur) duress contrainte f. Frankatur-z compulsory pre-payment affranchissement m. obligatoire.

Zwangsanleihe f, forced loan emprunt m. forcé.

zwangsläufig (mech) positive; automatic = positif; automatique. z-e Bewegung I. (mech) guided motion = mouvement m. conduit. z-e Führung J. restricted guidance guidage m. forcé.

Zwangs-liquidation f. compulsory winding-up; compulsory liquidation = liquidation f. forcée. Z-verkauf m. compulsory sale = vente f. forcée. Z-versteigerung f. compulsory auction sale = enchères fpl. forcées. Z-verwertung f. compulsory execution = exécution f. forcée. Z-vollstreckung f. execution proceedings pl. == procédure f. d'exécution.

Zwecke f. tack - pointe f.

zweckdienlich serviceable; useful; efficient = efficace; utile.

zweiadrig-es Kabel n. s. Zweifachkabel. zweibasig; zweibasisch bibasic bibasique.

Zweidraht-leitung J. two-wire circuit --circuit m. à deux fils. Z-verslärker m.

two-wire repeater = répéteur m, pour circuits à deux fils.

Zweielektrodenröhre f. diode; twoelectrode vacuum tube (A) = diode f.
zweilach, in z-er Ausiertigung in duplicate = en duplicata; en deux
exemplaires.

Zwelfachkabel n. twin cable = câble m. double.

Zweifarben-druck m. two-colour printing = impression f. en deux couleurs.

Z- und Stenclleinsteller m. ribbon indicator = bouton m. indicateur du ruban; dispositif m. du bicolore.

zweiselhast-e Debitoren mpl. doubtful debtors pl. = débiteurs mpl. douteux; créances spl. douteuses. z-e Forderung f. doubtful debt := créance s. douteuse, z-er Schuldner m. doubtful debtor == débiteur m. douteux. z-e Zahlungssähigkeit f. doubtful solvency == solvabilité s. douteuse.

zweiflügelig bipale; two-bladed are bipale.

Zweiganglader m. two-speed supercharger == compresseur m. a deux vitesses.

Zweig-anlage f. (tele) private branch exchange (PBX) - installation f. d'abonné avec postes supplémentaires; central m. privé. Z-geleise n. branch track = embranchement m.; voie f. déviée.

Zweigelenkbogen ni. double-hinged arch; two-hinged arch arc m. a deux rotules.

zweigleisig double-line; double-track = à double voic.

Zweigniederlassung f. branch establishment; branch office == succursale f.

Zwelgstrom m. branch current = courant m. de dérivation. Z-kreis m. branch circuit == circuit m. de dérivation; circuit m. dérivé.

zweihieblg-e Feile f. double-cut file := lime f. à taille croisée; lime f. à taille double.

Zwelleitersystem n. two-wire system = système m. bifilaire; système m. à deux fils.

zwelmotorlg-es Flugzeug n. twin-engined plane = avion m. bimoteur; appareil m. bimoteur.

Zweiphasenschaltung f.; unverkettele Z two-phase four-wire system = système m. diphasé à phases séparées; système m. diphasé à quatre conducteurs.

Zweiphasen-(wechsel)strom m. two-

phase (alternating) current; biphase a c. = courant m. (alternatif) diphasé. Z-Vierleitersystem n. s. Zweiphasenschaltung.

zweiphasig two-phase; quarter-phase = diphasé; biphasé.

zweipolig-er Schaller m. double pole switch = interrupteur m. bipolaire. z-er Umschalter m. double pole change-over switch = inverseur m. bipolaire.

Zweipolröhre f. s. Zweielektrodenröhre. zweiseitig-er Vertrag m. indenture = contrat m. bilatéral.

zweispaltig-e Selte f. double-column page = page f. à deux colonnes.

Zweistundenlack m. two-hour varnish wernis m. de deux heures.

Zweitaktmotor m. two-stroke engine; two-cycle engine == moteur m. à deux temps.

zweiter Hand, aus z H second hand == de seconde main; d'occasion.

Zweltourenmaschine f. (typ) two-revolution machine = machine f. à double-

Zweiweg-gleichtichtung f. full-wave rectification : redressement m. biplaque; redressement m. à deux alternances. Z-hahn m. two-way cock = robinel m. à deux voies.

Zweiwellenstuhl m. loom with two shafts metier m. à deux arbres.

zweiwertig bivalent := bivalent.

Zwickel m. (Strumpf) clock == grisotte f. Z-muster n. clock pattern == dessin m. à grisottes.

Zwickmaschine f. lasting machine = machine f. à monter.

Zwilch m, drill = treillis m.; coutil m Zwillingsantrieb m. twin drive = commande f. symétrique double.

Zwinge f. ferrule == virole f.; bague f. Schraub-z cramp; screw clamp; adjustable clamp = serre-joint m.; presse f. à main.

Zwirn m. doubled yarn; twisted yarn; folded yarn = fil m. retors; retors m. Effekt-z fancy yarn = fil m. fantaisie. Flammen-z flake twist = retors m. flammé.

zwirnen to double; to twist; to twine == retordre.

Zwirn-koeffizient m. twist multiplier; coefficient of twist = coefficient m. de torsion. Z-litze f. twine heald = lisse f. en fil textile. Z-maschine f. doubling frame; twister; twisting frame.

me; twiner = métier m. à retordre; retordeuse f.; retordoir m.

Zwischen- intermediate = intermédiaire. Z-dividende f. interim dividend = dividende m. provisoire; dividende m. intérimaire. Z-frequenzempfänger m. superheterodyne = superhétérodyne m. Z-hafen m. intermediate port : port of call = port m. intermédiaire. Zhandel m. carrying trade; intermediate trade = commerce m. intermédiaire. Z-händler m. middleman; commission agent = intermédiaire m.; commissionnaire m. Z-lagerung f. intermediate warehousing = entreposage m. Z-landung f. stop == escale f. Ž-produkt n. intermediate product = produit m. intermédiaire. (aus)schwenkbares Z-rad n. swinging intermediate gear = roue f. intermédiaire basculante. **Z-raumtaste** f. space bar == barre t. d'espacement. **Z-sockel** m. adapter adapteur m. Z-slück n. spacer 🚌 pièce f. d'épaisseur. Z-trieb m. (hor) third wheel pinion " pignon m. dé petite movenne. Z-zeilenablastung f. interlaced scanning = balayage m. par lignes entrecroisées.

Zyan n. cyanogen = cyanogène m. Zbarlum n. cyanide of barium == cyanure m. de baryum. Ferro-z-eisen n. ferric ferrocyanide == ferrocyanide m.

de fer.

Zyanid n. cyanide = cyanure m. Ferri-z ferricyanide = ferricyanure m. Quecksilber-z mercury cyanide = cyanure m. de mercure.

Zyan-kalium n. potassium cyanide = cyanure m. de potassium. Z-kupfer n. copper cyanide = cyanure m. de cui-

vre. Z-natrium n. cyanide of sodium = cyanure m. de soude. Z-salz n. cyanide; prussiate = cyanure m.; prussiate m. Z-säure f. cyanic acid = acide m. cyanique. Z-silber n. silver cyanide = cyanure m. d'argent.

Zyanür n. cyanide = cyanure m.

Zyanwasserstoffsäure f. hydrocyanic acid; prussic acid = acide m. prussique; acide m. cyanhydrique. Ferro-z ferrocyanic acid; ferro-prussic acid = acide m. ferro-cyanique.

Zyanzink n. zinc cyanide cyanure m. de zinc.

zyklisch cyclic == cyclique.

**Zykloidenverzahnung** 1. cycloidal gear engrenage m. cycloïdal.

Zyklotron n. cyclotron = cyclotron m.
Zylinder m. cylinder == cylindre m. Z
(tpr) platen; roller == rouleau m.
porte-papier. geriffelter Z; Riffel-z;
Slreck-z; Unter-z drawing roller;
bottom roller; fluted roller = cylindre m. étireur; cylindre m. de dessous; cylindre m. cannelé.

Zylinder-bank f. roller beam == portecylindres m. Z-bohrer m. tubular drill == tarière l. cylindrique. Z-lade f. cylinder plate; cylinder bat; cylinder batten == balancier m.; battant m. du cylindre. Z-laufbuchse f. liner == garnissage m. de cylindre. Stopp-z-presse f. (typ) stop-cylinder machine == machine f. à arrêt de cylindre. Z-rad n. cylinder wheel == roue f. de cylindre. Z-stichmass n. cylindrical gauge == cylindre m. vérificaleur. Z-uhr f. cylinder watch == montre l. cylindre. Z-volumen n. cylinder capacity; stroke volume == cylindre f.

## English - French - German



### LANGFORD'S

# Technical and Commercial Dictionary

edited by

R. A. LANGFORD
and
R. W. AEBERHARD

with the collaboration of

Dr. ing. ETH. H. H. Brehm; Dipl. ing. ETH. M. H. Schræter; Dipl. ing. F. Ruckstuhl; E. Holzer; J. Perriard; J. H. Watts, Incorporated Accountant; Ch. Kuhn; Dr. chem. H. Heynemann; K. Strehler; Dr. iur. M. Ehrbar; International Association for Bridge and Structural Engineering

Published for
W & G FOYLE LTD
119-125 Charing Cross Road
LONDON W C 2
by
The English Institute, Zurich

All rights reserved

Copyright 1949 by The English Institute, Zurich

Printed in Switzerland

by

Imprimerie Vaudoise, Lausanne

### EDITORS' FOREWORD

This tri-lingual dictionary was conceived of a desire to provide the commercial correspondent and the technician with a key to current terminology in the most important branches of industry and trade. It is primarily intended, therefore, as an aid to the understanding and translating of technical and commercial texts in either of two foreign languages.

The problem to be solved in compiling a work of this kind was two-fold. In the first place, the book was to be a handy, compact volume containing a comprehensive selection of terms from the numerous fields treated; in the second, it was to occupy an intermediate position between the all-round, general-purpose dictionary and the specialized work covering a single theme.

The task of selection was entrusted to specialists in their respective fields. The material they compiled, comprising about 80,000 index cards, was checked as far as possible against existing standard dictionaries and a variety of technical publications, terms of most recent coinage being verified by careful personal inquiry. The whole was then supplemented from lists of terms compiled for their own use by firms and institutions, and finally reduced by methodical weeding to a total of 20,000 terms for each language, of which 5,000 from commerce and trade. They cover the following main fields:

Metallurgy - textiles - textile machines and processing - machine tools for metal and wood working - commercial and industrial chemistry - building and civil engineering - transport machines and installations - internal combustion engines - steam engines - hydraulics - refrigeration - machine elements - electricity, electrical apparatus and electrical engineering - telecommunications - watch-making - business machines - photography and film - paints, varnishes and plastics - automobile engineering - surfacing processes - measuring instruments, gauges and tolerances - hand tools - aeronautics - banking - insurance - transport - stock exchange - wholesale and retail trading - administration - commercial law, etc.

Handiness in a dictionary is not merely a question of dimensions: arrangement and lay-out must be such as to afford maximum clarity and convenience. In other words, the user must find the term sought where he expects it to be, and as far as possible without laborious cross-reference. In this respect, any trouble shirked by the editor devolves inevitably upon the user.

In the present case three complete dictionaries were compiled, one for each language, and bound in a single volume. This system, though it entailed a vast

amount of additional preparation, eliminates the necessity of roundabout reference via index numbers.

When looking up compound terms of two or more units, the dictionary-user is often in doubt as to the word-element with which he should first try his luck. In the present work he will find such compounds, with, say, two elements, listed under both unless they are alphabetically so close together that cross-reference entails no practical inconvenience. This necessitated the duplicating of numerous compounds, and it will be found that as a rule wider choice of synonyms is offered under the restrictive or descriptive unit than under the more general word-element. Where elements of more or less equal importance are compounded, the synonyms have been distributed between them. In this way it proved possible to give an adequate range of alternative translations without introducing unnecessary ballast.

Technical terminology as such has never been standardized in any language, and the six years of war brought about still further language divergencies between Britain and North America. Western Switzerland and France, Germany and the German-speaking regions of Switzerland. But even in one and the same country very many terms vary from factory to factory and, in fact, between one specialist and another. Allowance has been made for this lack of uniformity by adding one or other of the possible variants whenever opportunity offered. In general, British orthography has been used throughout the English section; specifically American terms, as well as those peculiar to France and to Switzerland, are marked (A), (F) and (S) respectively.

Nevertheless, the editors are quite aware that, here and there, the technician may encounter deviations from the terms familiar to him in his own particular sphere. Since it was obviously impossible to cover all existing variants, doubtful cases were decided by selecting the versions adopted in the majority of highly-specialized standard dictionaries.

Experience shows that those who habitually consult a dictionary of this kind are seldom quite unfamiliar with technical terminology. It appeared unnecessary, therefore, to indicate in brackets the special field of application of every term listed. Such indications were inserted only when their omission might have given rise to misinterpretation. Again, these indications in parenthesis apply only in their most general sense. Thus a term may be listed twice, first with the qualification (tex) and then with (con); another may require discrimination in respect of different processes in one and the same industry, and may be marked (spin) and subsequently (weav). Only where clear differentiation is necessary within a very narrow technical field is a word explained in the same language.

#### The following are the general abbreviations used:

acous	acoustics	ind	industry
aer	aeronautics	ins	insurance
agr	agriculture	inst	installations
art	art	int. comb. eng	internal combustion
atm	atmosphere		engines
aut	automobiles	iur	law, jurisprudence
ball	ballistics	math	mathematics
bank	banking	mech	mechanics
bot	botany	męt	metallurgy
build	building, civil	min	mining
	engineering	mot	motors, engines
calc	calculating machines	mt	machine tools
carp	carpentry	naut	nautical
chem	chemistry	opt	optics
cin	cinematography	pap	papermaking
com	commerce	phot	photography
con	conveying machines	phys	physics
el	electricity	physiol	physiology
eng	engineering	publ	publicity
fin	finance	rly	railways
galv	electro-plating	sew	sewing
georgr	geography	spin	spinning
geol	geology	st. ex	stock exchange
geom	geometry	tech	technical
hos	hosiery and knitting	tele	telecommunications
hor	watch and clock-making	tex	textiles
hort	horticulture	tpr	typewriters
hyd. e	hydraulic engineering	trans	transport
hydr	hydraulics	typ	typography

jdm.	jemandem	s. a.	see also; siehe auch
jdn.	j <b>em</b> anden	s <b>by</b> .	so <b>m</b> e <b>body</b>
jds.	jemandes	sth.	something
qch.	quelque chose	v.	voir
qn.	quelqu'un	v. a.	voir aussi
S.	see ; si <b>eh</b> e		

On the assumption that the potential dictionary-user has a working knowledge of the foreign language concerned, aids to grammar and syntax were entirely dispensed with. Only the gender of French and German substantives (m. for masculine, f. for feminine, n. for neuter) is indicated, and pl. added to denote plurality.

Although strict alphabetical order was, in general, adhered to, slight departures from it proved to offer the user definite advantages by enabling the arrangement and grouping of the terms to be adapted to the structure of each language. For instance, an independent English prefix is treated as an independent word, whereas in French no distinction is made between hyphenated and integrated compounds. As a rule, the basic word is first listed alone, and then with the qualifying words preceding it; next, under a new heading, come the combinations in which the basic word is followed by its attributes. In order to save space, repetition of the primary word (whether listed alone or in a compound or phrase) is merely indicated by its initial letter.

A list of abbreviations currently used in each of the three languages will be found at the end of this volume.

The editors wish to express their sincere thanks to all those institutions, industrial and commercial concerns, and private persons, who facilitated the enormous work of compiling this dictionary by supplying their own lists of words or by affording assistance and advice when doubt arose in the translating of difficult terms. Especial thanks for painstaking and conscientious labour are also due to the staff of collaborators who, under the efficient leadership of Miss E. Tröndle, mastered a mass of technical detail, prepared thousands of typescript pages for the compositor, dealt with inumerable new terms in three languages, and performed the tedious task of proof-correcting.

R. A. LANGFORD R. W. AEBERHARD, Ph. D.

Zurich, January 1949.



- A-pole poteau m. en A = A-Mast m. abandon, to abandonner; renoncer = aufgeben; verlassen.
- abatement rabais m.; remise f. (marchande); escompte m.; réduction f. == Rabatt m.; Ermässigung f.; Nachlass m.
- aberration écart m.; aberration f.; déviation f. = Abweichung f.; Aberration f. chromatic a aberration f. chromatique = chromatische Abweichung f.
- abeyance: bills pl. in a effets mpl. en souffrance = notleidende Wechsel mpl.
- abide by instructions, to se conformer aux instructions = sich an Vorschriften halten.
- abietic acid acide m. abiétique =
  Abietinsäure f.
- ability (person) habileté f.; capacité f. = Fähigkeit f. accelerating a aptitude f. à l'accelération; force f. accélératrice = Beschleunigungsvermögen n.
- abolish a duty, to abolir un droit einen Zoll aufheben.
- about environ = zirka; ungefähr.
- about-sledge hammer marteau m. à devant avec panne en travers = Kreuz-schlaghammer m.
- above par au-dessus du pair = über Pari.
- abrasion abrasif m. Schleifmittel n.
  abrasion abrasion f. Abschürfung f.;
  Abschaben n. a (wear) usure f.; frai
  m. Abnützung f.
- abrasive s. abradant.
- abrasive abrasif = scheuernd; schleifend. a action frottement m. =
  Scheuerwirkung f. a paper papier m.
  à polir = Schleifpapier n. resistance
  to a wear résistance f. à l'usure =
  Verschleissfestiqkeit f.
- abscond, to se soustraire à la justice se sich dem Gericht entziehen.
- absence: declaration of a déclaration f. d'absence = Verschollenerklärung f.
- absence of reaction non-réaction f. = Reaktionslosigkeit f.
- absolute absolu = absolut. a acceptance acceptation f. pure et simple = bedingungsloses Akzept n.

- absorb, to absorber = aufsaugen; absorbieren.
- absorbent absorbant m. = Absorptionsmittel n.
- absorber: shock-a amortisseur m.; amortisseur m. de chocs; pare-choc m. = Stossdämpfer m.
- absorption: digit a absorption f. d'impulsions == Unterdrückung f. von Stromstössen. heat a absorption f. de chaleur == Wärmeabsorption f.
- absorption spectrum spectre m. d'absorption =: Absorptionsspektrum n.
- absorptive capacity capacité s. d'absorption = Saugfähigkeit s.
- abundant abondant; riche == reichhaltig.
- abuse of confidence abus m. de confiance = Vertrauensmissbrauch m.; Vertrauensbruch m.
- abutment culée f.; butée f. == Widerlager n.
- accelerated accéléré = beschleunigt.
  uniformly a uniformément accéléré
  = gleichförmig beschleunigt.
- accelerated: a express goods pl. marchandises fpl. de grande vitesse accélérée = beschleunigtes Eilgut n. a motion mouvement m. accéléré == beschleunigte Bewegung f.
- accelerating: a ability s. accelerating power a grid grille f. accélératrice = Beschleunigungsgitter n. a power aptitude f. à l'accélération; force f. accélératrice = Beschleunigungsvermögen n.
- acceleration: centrifugal a acceleration f. centrifuge = Zentrifugalbeschleunigung f. normal a acceleration f. normale = normale Beschleunigung f. radial a s. centrifugal acceleration. tangential a acceleration f. tangentielle = tangentiale Beschleunigung f. uniform a acceleration f. uniform = qleichmässige Beschleunigung f.
- accelerator accélérateur m. = Beschleuniger m. a (pedal) pédale f. d'accélérateur = Pedal n. polymerization a accélérateur m. de la polymérisation = Polymerisationsbeschleuniger m.
- accent distinction f. = Auszeichnung f. accented letter (typ) lettre f. accentuée = Akzentbuchstabe m.

accept, to accepter; prendre en charge = übernehmen; akzeptieren; annehmen, to a a bill of exchange accepter une lettre de change = einen Wechsel akzeptieren, to a a bill of exchange for the honour of sby. accepter une lettre de change pour l'honneur de qu. = einen Wechsel zu Ehren von idm. akzeptieren. to a a call (tele, exchange) prendre une demande - abfragen, to a a claim accepter une demande == eine Forderung anerkennen, to a a draft for the honour of sby. s. to accept a bill of exchange for the honour of sby, to a under protest accepter sous protet - unter Protest annehmen,

acceptance acceptation f. = Annahme f.; Akzept n. a (goods) acceptation f.; réception f. = Übernahme f.; Abnahme f, absolute a acceptation f. pure et simple - bedingungsloses Akzept n. conditional a acceptation f. conditionnelle; acceptation f. sous condition = Akzept n. mit Bedingungsklausel; bedingtes Akzept n.; bedingte Annahme f. consumer a faveur f. du public = Aufnahmefreudigkeit f. partial a acceptation f. partielle; acceptation f. restreinte - Teilakzept n. qualified a s. conditional acceptance. to be responsible for the a of a bill être garant de l'acceptation de la lettre de change = für die Annahme des ; Wechsels haften, to present for a présenter à l'acceptation = zum Akzept vorlegen, to take a recevoir; accepter = abnehmen; übernehmen.

acceptance: a in blank acceptation 1. à découvert == Blankoakzept n. a for honour acceptation f. par honneur == Ehrenakzept n.; Ehrenannahme f.; Akzept n. per Intervention.

acceptor acceptant m.; accepteur m. = Akzeptant m.

accessibility accessibilité (. - Zugänglichkeit f.

accessible accessible = zugänglich.

accessories pl. accessoires mpl.; appartenances [pl. = Zubehör n.; Zugehör n. accident accident m. = Unfall m. by a par hasard = zufällig. to insure against a-s assurer contre les accidents = gegen Unfall versichern.

accident insurance assurance f. contre les accidents — Unfallversicherung f. accidental accidentel — zufällig. a loss perte f. accidentelle — zufälliger Verlust m. a point point m. de fuite; point m. de concours - Fluchtpunkt m.

accommodate, to loger; placer; caser; accommoder = unterbringen; entgegenkommen.

accommodation commodité f.; accomodement m.; complaisance f. = Platz m.; Raum m.; Unterkunft f.; Entgegenkommen n. a bill; a draft; a note; a paper billet m. de complaisance; effet m. de complaisance; lettre f. de complaisance = Gefälligkeitswechsel m.

accord accord m.; convention f.; arrangement m. = Vereinbarung f.; Ubereinstimmung f.

accordance: in a with conformément à; en conformité avec = gemäss,

account comple m. = Konto n.; Rechnung f. abstract of a extrait m. de compte ; relevé m. de compte ; état m. de comple = Kontoauszug m.; Rechnungsauszug m.; Rechnungsübersicht f. balance of a solde m. de compte = Kontosaldo m. bank a compte m. en banque Bankkonto n. charge a compte m. courant : laufende Rechnung f. charges a compte m. des frais Spesenrechnung f. checking a s. bank account. clearing a compte m. de virement Girokonto n. commission a compte m. de commission == Provisionskonto n. confirmation of a bientrouvé m. - Richtigkeitsbefundanzeige f. credit carriage a compte fn. d'attente = Stundungskonto n. current a compte m. courant = Kontokorrent n. deposit a compte m. de dépôts = Depositenkonto n. extract of a s. abstract of account, freight a compte m. de fret \*\* Frachtberechnung I. on joint a de comple en participation = auf gemeinschaftliche Rechnung. opening of a ouverlure f. de compte - Kontoerölfnung f. for own a pour son propre comple := für eigene Rechnung f. payment on a paiement m. d'acompte; paiement m. partiel; acompte m. = Anzahlung f.; Teilzahlung f. profit and loss a compte m. de profits et pertes = Gewinn- und Verlustrechnung f. statement of a s. abstract of account. to call sby. to a faire rendre compte à qn. = jdn. zur Verantwortung ziehen, to carry to a mettre en compte = in Rechnung stellen. to charge to the a passer en compte == anrechnen, to draw out an a extraire un compte — Rechnung f. ausziehen. to draw up an a dresser un compte — eine Rechnung aufstellen. to have an open a avoir un compte ouvert — eine offene Rechnung haben. to keep an a tenir un compte — ein Konto unterhalten. lo make the a-sagree (with) conformer les écritures (à) — die Rechnung in Übereinstimmung bringen (mit). to pay on a verser un acompte — auzahlen; Anzahlung f. leisten.

account: for a and risk of sby. pour comple et risque de qu. " auf Rechnung und Gefahr von jdm. a sheet feuille f. de compte Kontoblatt n. on a of whom it may concern pour compte de qui il appartiendra — lin Rechnung wen es angeht.

accountancy comptabilité!. Buchhaltung f.

accountant (professional) expert m. comptable; réviseur m.; vérificateur m. de comptes — Bücherrevisor m.

accounting: insurance a complabilité f. des compagnies d'assurance : Versicherungsbuchhaltung f.

accredited person accrédité m. :: Akkredierte m.

accrued interest intérêts mpl. accumulés; intérêts mpl. accrus : aufgelaufene Zinsen mpl.

accumulate, to accumuler autspeichern; ansammeln. to a electrical energy emmagasiner l'électricité; accumuler l'électricité Elektrizität autspeichern; Strom autspeichern.

accumulated: a dividends pl. dividendes mpl. accrus == aufgelaufene Dividenden fpl. a interest intérêts mpl. accumulés == aufgelaufene Zinsen mpl. accumulation of quotients totalisation f. des quotients == Quotientensummie-

rung f

accumulator accumulateur m. Sammler m.; Akkumulator m. capacity of an a capacité f. d'un accumulateur = Kapazität f. eines Akkumulators. Edison-Jungner-a accumulateur m. fernickel; accumulateur m. Jungner-Edison = Eisennickelakkumulator m.; Jungner-Edison-Akkumulator m. hydraulic a château m. d'eau de pression = Druckwasserspeicher m. lead a accumulatour m. au nlomb = Bleiskten

cumulateur m. au plomb = Bleiakkumulator m. to charge an a charger un accumulateur - einen Akkumulater

laden.

accumulator: a acid acide m. de remplissage; acide m. pour accumulateurs ... Füllsäure f. a regulator réducteur m. (adjoncteur) ... Zellenschalter m.

accuracy précision f.; exactitude f. =
Genauigkeit f.; Präzision f. degree of
a degré m. de précision = Genauigkeitsurad m.

accuracy: a of measurement précision f. de mesure — Messgenauigkeit f. a test épreuve f. de perfection — Genauigkeitsprüfung f.

accurate précis; exact : : genau.

acetaldehyde acétaldéhyde m.; aldéhyde m. acétique = Azetaldehyd n.

acelic acéleux; acétique essigsauer.
acetic acid acide m. acétique = Essigsăure f. crystalline a a; glacial a a vinaigre m. glacial; acide m. acétique
glacial; acide m. acétique cristallisable Eisessig m.

acetone acétone I. Azeton n. a bisulphite bisulfite m. d'acétone - Azeton-bisulfit n. a oil huile f. d'acétone - Azetonöl n.

acelous aceteux; acetique == essigsauer. acetyl chloride | chlorure m. d'acetyle == Azetylchlorid n.; Chlorazetyl n.

acetylate, to acétyler == azetylieren.
acetylene acétylène m. == Azetylen n.
a-oxyhydrogen fusing-burner brûleur
m. acétylène oxhydrique à découper
== Azetylensauerstoffschneidbrenner
m.; autogener Schneidbrenner m. a
tetrachloride tétrachlorure m. d'acétylène Azetylentetrachlorid n. a
welding plant installation f. de soudage à l'acétylène == Azetylenschweissanlage f.

acetylsalicylic acid acide m. acétylsalicylique == Azetyl-salizylsäure f.

achromatic objective objectif m. achromatique == Achromat n.

acid acide m. Säure f. concentrated a acide m. concentré se konzentrierte Säure f. density of a densité f. de l'acide sauredichte f. gelatinized a acide m. gélatiné se gelatinierte Säure f. inorganic a acide m. inorganique saure f. mineral a acide m. minéral saure f. mineral a acide m. minéral saure f. organic a acide m. organique sorganische Säure f. specific gravity of a s. density of acid.

acid: a anhydride anhydride m. d'acide

= Säureanhydrid n. a bath bain m. d'acide = Saurebad n. a chloride chlorure m. d'acide = Säurechlorid n. a determination dosage m. de l'acidité = Saurebestimmung f. a oxalate of potassium bioxalate m. de potassium; sel m. d'oscille == saures oxalsaures Kalium n.: Sauerkleesalz n. a pickling method méthode f. des bains d'acide = Saurebadmethode f. a-proof antiacide; résistant aux acides; acidorésistant; inattaquable aux acides == säurefest; säurebeständig. a reaction réaction f. acide == saure Reaktion f. a salt sel m. acide = saures Salz n. a boue f. d'acide == Säureschlamm m. a syphon siphon m. a acide = Säureheber m.

acidifiable base base f. acidifiable = säurefähige Base f.

acidification acidification f. Ansäuerung f.

acidify, to aciduler; acidifier sauern.
acidifying acidification f. Ansauerung f.

acidity degré m. d'acidité :- Säuregrad m.

acidol: a blue bleu m. d'acidole acidolblau n. a chrome colour; a chrome dye couleur f. chrome d'acidole acidole acidolchromfarbstoff m. a colour; a dye couleur f. à l'acidole acidolfarbe f. chromium a dye couleur f. acidole au chrome acidolfarbe f.

acidulate, to s. to acidify.

acknowledge, to reconnaitre; avouer anerkennen; gestehen; bestätigen, to a conformity reconnaître la conformité = die Richtigkeit anerkennen, to a a debt reconnaître une dette = eine Schuld anerkennen.

acknowledgment: a of delivery avis m. de réception; accusé m. de réception = Emplangsanzeige f. a of guarantee acte m. de cautionnement = Bürgschaftsschein m. a of receipt accusé m. de réception = Emplangsbestätigung f.

acoustic acoustique == akustisch. a pressure; a sound pression f. du son = Schalldruck m,

acquire, to acquérir = erwerben.

acquisition: cost of a frais mpl. d'acquisition; frais mpl. d'achat := Anschaffungskosten pl.

acquit, to (a bill) payer; honorer; faire honneur à (une lettre de change) = bezahlen; honorieren; (einen Wechsel) einlösen.

acquittance acquit m. = Bescheinigung
f.; Quittung f.

acridine colour couleur f. d'acridine = Akridinfarbstoff m.

act action f.; acte m. == Handlung f.; Tat f. notarial a acte m. notarié = Notariatsurkunde f. a of God force f. majeure = höhere Gewalt f.

act, to (for sby.) agir = handeln. to a in concert agir de concert im Einverständnis handeln. to a in good falth agir de bonne foi = in Treu und Glauben handeln. to a in one's name; to a on one's behalf représenter qn.; agir au nom de qn. \*\* jdn. vertreten.

acting partner associé m. gérant = geschäftsführender Teilhaber m.; geschäftsführender Gesellschafter m.

actinic screen ecran m. actinique ; écran m. luminescent = Leuchtschirm m.

action action f.; fonction f. = Handeln n.; Tat f.; Tätigkeit f.; Klage f. back a mise f. à zero ; retour m. à zero = Nullstellung f.; Rückführung f. auf Null, capillary a action f. capillaire = Kapillarwirkung I. castor a chasse f. de direction = Vorlauf m. costs pl. of a frais mpl. de procès = Prozesskosten pl. cycle of a periode f. de tra-vail = Arbeitsspiel n.; Arbeitsperiode f. delayed a action f. retardée; retard m, au fonctionnement (of a relay) = Arbeiten n. mit Verzögerung; Verzögerung f. (eines Relais) electrochemical a ensemble m. des réactions électrochimiques; processus m. électrochimique = elektrochemischer Prozess m. explosive a effet m. explosif = Sprengwirkung f. legal a proces m.; action f.; plainte f. = Prozess m.; Klage f. limitation of a-s prescription f. = Verjährung f. quick a action f. immédiate = Arbeiten n. ohne Verzögerung. radius of a rayon m. d'action = Aktionsradius m. secondary a action f. secondaire = Nebenwirkung f. to bring an a; to commence an a poursuivre en justice; poursuivre judiciairement; intenter poursuite; intenter un procès = gerichtlich verfolgen; eine gerichtliche Klage anstellen; gerichtlich belangen; gerichtlich vorgehen; einen Prozess anheben, to compromise an a transiger; s'accorder; faire un arrangement; passer une transaction; passer un accord; arriver à

un accomodement; tomber d'accord = einen Vergleich machen; einen Vergleich eingehen; einen Vergleich schliessen. to institute an a s. to bring an action.

action for damages demande f. en dommages-intérêts = Schadenersatzklage f. activation: energy of a énergie f. d'activation = Aktivierungsenergie f.

active actif; vif = rege; tätig; aktiv. a oxygen oxygène m. actif; ozone m. = Ozon n. a partner associé m. gérant = geschäftsführender Teilhaber m.; geschäftsführender Gesellschafter m.

activity activité f.; efficacité f. = Tätigkeit f.; Wirksamkeit f.

actual size cote f. effective = Istmass n. actuary (ins) actuaire m. = Versicherungsstatistiker m.

acluate, to actionner; exciter = erregen; belätigen.

actuating lever (aer) levier m. de commande = Knüppel m.

acuity: visual a acuité f. visuelle = Schschärle f.

acute-angled triangle triangle m. aculangle = spitzwinkliges Dreieck n.

adapter raccord m.; allonge f.; adaptateur m. = Vorsatzgerät n.; Verlängerungsstück n.; Zwischensockel m.

add, to joindre; ajouter = anfügen; auschliessen. to a another shipment joindre à un autre envoi = beiladen.

addendum hauteur f. de la tête; longueur f. de la tête = Zahnkopfhöhe f. a circle; a line cercle m. de couronne; cercle m. de tête; cercle m. extérieur = Kopfkreis m.

adding: a device totalisateur m. = Addierwerk n. line-a key touche f. pour l'addition en ligne = Zeilenaddierlaste f.

adding machine machine f. à additionner = Addiermaschine f. duplex-counter a m machine à additionner à deux compteurs = Addiermaschine f. mit zwei Zählwerken. single-counter a m machine f. à additionner à un seul compteur = Addiermaschine f. mit einem Zählwerk.

addition (chem) addition f. = Anlagerung f.

dditional: a cost frais mpl. additionnels = Mehrkosten pl. a credit crédit m. additionnel = zusätzlicher Kredit m. a freight surfret m. = Uberfracht f. a freight rate frais mpl. ad-

ditionnels de transport == Frachtzuschlag m. a losses pl. pertes fpl. additionnelles = Zusatzverluste mpl.

address adresse f. = Adresse f.; Anschrift f. cable a adresse f. télégraphique = Telegrammadresse f. notification a adresse f. en cas de besoin = Notadresse f. telegraphic a s. cable address.

addressed: a cheque chèque m. domicilié = Domizilcheck m. a draft lettre f. de change à domicile; traite f. domiciliée = Domizilwechsel m.

addressee destinataire m. == Adressat
m.

addressing machine machine f. à adresses = Adressiermachine f.

adhere, to adhérer = haften. to a to regulations se conformer aux instructions = sich an Vorschriften halten. to a to the lime of delivery respecter le délai de livraison = die Lieferfrist innehalten.

adherent s. adhesive.

adhesion adhésion f. -- Haften n.;
Adhäsion f. area of a surface f. d'adhérence -- Haftfläche f. force of a tension f. d'adhérence -- Haftspannung f. limit of a inclinaison-limite f. pour la traction par adhérence -- Neigungsgrenze f.

adhesion railway chemin m. de fer à adhérence = Reibungsbahn f.

adhesive adhérent = haftend.

adhesive fixateur m. adhésif; liant m.; agent m. de liage; colle f.; matière f. de liage; collant m.; adhésif m.; substance f. adhésive = Bindemittel n.; Klebstoff m. cold a colle f. froide = Kaltleim m.

adhesive: a grease graisse l. adhérents

= Adhäsionsfett n. a plaster emplâtre m. adhésif : Heftplaster n. a
power force f. d'adhérence; pouvoir
m. adhérent = Haftvermögen n.;
Klebkraft f. a substance s. adhesive. a
tape papier m. collant; papier m.
adhésif = Klebstreifen m.

adhesiveness résistance f. d'adhérence = Haftfestigkeit f.

adiabatic curve adiabate f. = Adiabate f. adipocere adipocire f. = Fettwachs n. adjournment ajournement m. = Vertaqung f.

adjudge, to adjuger == zuschlagen. to a
to the highest bidder adjuger au plus
offrant == dem Meistbietenden zuschlagen.

adjust, to régler regulieren ; einrichten. to a (typ) justifier justieren. to a (measuring) étalonner; jauger:

calibrer; graduer eichen.

adjustable ajustable; reglable nachstellbar; einstellbar; regulierbar; verstellbar, a clamp serre-joint m.; presse f. à main = Schraubzwinge f. a paper side gulde (tpr) guide-papier m. latéral - Papieranschlag m.

adjuster (hor) régleur m.; chronomé-Regleur m. average a dis-Ireur m. -

pacheur m. Dispacheur m.

adjusting réglage m.; ajustage m. Regulierung f.; Reglage f. first class a (hor) règlage m. de précision Prä-

zisionsregulierung f.

- adjusting : a device dispositif m. de réglage W Verstellvorrichtung f. a qau**ge** calibre m, de réglage Einstelllehre f. a nul écrou m. à trous ; écrou m. de lixage ::: Stellmutter f. a regulation réglage m.; ajustement m.; rè-Regelung I. a screw glement m. Justierschraube i. vis I, de réglage
- adjustment réglage m.; réglement m.; ajustement m.; ajustage m.; rectification I.; correction I. Regelung L; Einstellung f.; Justierung t.; Berichtigung f. a. (phot) mise f. au point is Scharfeinstellung I. a (jur) accord m.; accommodement m.; arrangement m.; composition f.; convention l.; transac-Vergleich m. a (hor) réglage Regulierung 1.; Reglage f. coardégrossissage m.; mise f. au se a - Grobeinstellung f. fine point rapide a réglage m. fin Feineinstellung f.
- adjustment: a of the average taxation f. d'avaries Havarieaufmachung 1. a of a difference accommodement m. d'un différend - Beilegung I. (eines Streites).
- adjustment plate lyre f.; tête de cheval - Schere f. (des Räderkastens) slotted a p ouvertures fpl. en dents de peigne 🥶 Kamm (des Räderkastens).
- administrate, to administrer == verwalten.
- administration administration I. : Verwaltung I. costs pl. of a trais mpl. d'administration Verwaltungskosten pl.
- administration: a of customs administration f. douanière Zollverwaltung I. a of an estate administration f. d'une fortune; gestion 1. d'une fortune : Vermögensverwaltung f.

- administrator administrateur m. walter m. a of a bankrupt's estate syndic m. de la faillite; administrateur m. judiciaire Massenverwalter m.
- admission, ticket of a billet m. d'entrée Eintrittskarte f.
- admission valve cone cône m. de soupape d'admission - Einlasskegel m.
- admil, to: to a a claim admettre une cine Reklamation anréclamation erkennen, to a (to a firm) associer; prendre comme associé; accepter comme commanditaire = als Teilhaber aulnehmen, to a free of duty admettre en tranchise = zollfrei ablassen.
- admittance (el) admittance f. . . Scheinleitwert m.; Admittanz J. (S). transfer a admittance f. de transfert - Ubertragungsleitwert m.
- admixture additions fpl. Beimengung f. mortar a addition I. pour mortier Mörtelzusatz m.
- adsorption agent matière I. d'adsorption : Adsorptionsmittel n.
- adulterate, to adultérer; falsifier = verfälschen.
- adulterated spirit algool m. dénaturé 🚟 denaturierter Alkohol m.
- Fäladulteration (alsification [. schung 1.
- advance (mech) avance f.; avancement Vorwärtsbewegung f.; Vorschub m. a (com) avance f. Vorschuss m. money paid in a avance f. - Geldvorschuss m. payment in a paiement m. anticipe; paiement m. d'avance -Vorauszahlung I.; Vorschusszahlung I. to pay in a payer d'avance; payer par avance; payer par anticipation; antiriper le paiement = vorausbezahlen.
- advance: a of freight charges débours m. du fret : Frachtvorlage f. a heading galerie f, de direction stollen m. a order commande f. préalable Vorausbestellung f. a payment s. payment in advance.
- advance, to (hor) avancer = vorgehea. to a money on security prêter sur gage = lombardieren, to a money on a store warrant faire une avance sor un warrant = einen Lagerschein bevorschussen.
- advancing: prices are a les prix sont à la hausse 🔤 die Preise steigen.
- bilan m. déficitaire ; adverse balance bilan m. passif; déficit m. 📨 Unterbilanz f.

advertise, to annoncer; faire de la réclame; (faire) insérer une annonce == werben; inserieren.

advertisement annonce f. Anzeige f.; Inserat n. classified a-s; small a-s petites annonces fpl. kleine Anzeigen fpl. to insert an a faire de la réclame; (faire) insérer une annonce inserieren.

advertising réclame f.; publicité f.
Reklame f.; Werbung f. collective a
publicité f. collective — Gemeinschaftswerbung f. free gift a publicité
f. par l'objet — Werbung f. durch Verteilung von Proben. newspaper a publicité f. par la presse — Zeitungswerbung f. prestige a publicité f. de prestige — Prestigewerbung f. radio a publicité f. par T.S.F.; publicité f. radiodiffusée — Radiowerbesendung f.

advertising: a agency agence f. de publicité : Reklamebureau n. a agent conseil m. en publicité 😅 Reklameberater, m.; Werbeberater m. a angie axe m. de la publicité - Werbegesichtswinkel m. a campaign campagne : de publicité = Werbefeldzug m. a consultant s. advertising agent, a design; a drawing dessin m. publicitaire - Werbezeichnung f. a expert publicitaire m. = Werbefachmann m. a page page f. d'annonces == Anzeigenseite f. a programme plan m. de campagne = Werbeplan m. a rates pl. tarifs mpl. de publicité - Anzeigenpreise mpl.

advice avis m. — Anzeige f. sailing a davis m. de départ — Abfahrtsanzeige f. for want of a faute d'avis m. — mangels Anzeige f.

ddvice: a of collection avis m. d'encaissement :: Inkassoanzeige f. a of draft avis m. de traite = Trattenavis m. a of non-delivery avis m. de nonlivraison :: Nichtbezugsanzeige f. a of receipt avis m. de réception; accusé m. de réception :: Emplangsanzeige f. adze herminette f. : Dexel f.; Dechsel

aerated water eau f. gazeuse == kohlensäurehaltiges Wasser n.

 f. non-directive — Rundstrahler m. plane a antenne f. en nappe — Flächenantenne f. quarter-wave a antenne f. en quart d'onde — Viertelwellenantenne f. rhombic a antenne f. en losange — Rhombusan'enne f. trailing a antenne f. pendante — Schleppantenne f.

aerial: a attack attaque f. d'avions

Fliegerangriff m.; Luftangriff m. a
cable câble m. aérien == oberirdisches Kabel n. a cableway transporteur m. aérien; téléphérique m. =
Luftseilbahn f.; Schwebebahn f. a
sounding-line sonde f. aérienne; sondeur m. acoustique == Echolot n.

aeriform liquid fluide m. aériforme; fluide m. gazeux = elastische Flüssigkeit f.

aerodrome port m. d'aviation; aérodrome m.; champ m. d'aviation; terrain m. d'aviation =- Flugplatz m.; Flughafen m.

aerodynamic balance balance f. aérodynamique aerodynamisches Gleichgewicht n.

aerodynamics pl. aérodynamique f. /=
Aerodynamik f.

aerofoil aile f.; plan m.; surface f. portante "Tragfläche f.

aeroplane avion m.; aéroplane m.

Flugzeug n. freight a avion m. de fret;
avion m. de transport == Frachtflugzeug n.

affair: business a alfaire f, commerciale = Geschäftsangelegenheit f. contentious a affaire f. contentieuse; affaire f. litigieuse; contestation f, a-Streitsache f. state of a-s circonstances fpl.; état m. de cause = Sachverhalt m.

affidavit déposition I. sous serment == Affidavit n.; eidliche Bestätigung I.

affiliated company société-affiliée 1.; société-sœur f. Schwestergesellschalt f.; befreundete Gesellschaft f.

affinity affinité f. - Verwandtschaft l. affreight, to affréter; prendre à louage; prendre à loyer; prendre à fret interested (Schiffe).

affreighter locataire m.; affreteur m. --Mieler m. (von Schiffen).

Afghan carpet tapis m. d'Afghanistan — Afghanistanteppich m.

afloat à flot = flott, to set a mettre à flot = flott machen.

aft (naut) à l'arrière; 🖅 achtern, a wind vent m. arrière 🐦 Rückenwind m.

after-effect effet m. ultérieur - Nachwirkung f.

after-tasle arrière-goût m. == Nachgeschmack m.

agate agate f. == Achat m. a drill foret m. en agate == Achatbohrer m.

age: of a majeur = mündig. under a mineur = minderjährig.
age, to vieillir = altern.

ageing vieillissement m. == Alterung f.;
Altern n.

agency agence f.; représentation f.; remplacement m. = Agentur f.; Stellvertretung f.; Vertretung f. commission a maison f. de commission = Kommissionsgeschäft n. distributing a entreprise f. de distribution = Vertriebsunternehmen n. employment a bureau m. de placement = Stellenvermittlung f. forwarding a; shipping a maison f. d'expédition == Speditionsfirma f.

agent (com) représentant m.; agent m.; remplaçant m.; suppléant m.; fondé m. de pouvoir; mandataire m. = Vertreter m.; Beaustragter m.; Mandatar m.; Stellvertreter m. a (chem) agent m. = Mittel n. adsorption a matière I. d'adsorption == Adsorptionsmittel n. advertising a conseil m. en publicité Reklameberater m.; Werbeberater m. anti-corrosive a anti-rouille m. = Korrosionsschutz m.; Rostschutzmittel n. anti-ioam a antimousse m. : Antischaummittel n. anti-knock a antidétonant m. = Antiklopfmittel n. binding a lixateur m. adhésil; liant m.; agent m. de liage; matière f. de liage = Bindemittel n. bleaching a agent m. décolorant ; décolorant m. ; produit m. à blanchir = Bleichmittel n.; Entfärbungsmittel n. claims a agent m. d'avaries = Havarieagent m. commission intermédiaire m.; commissionnaire m.; courtier m.; représentant m. à la commission Kommissionär Zwischenhändler m.; Unterhändler m. corroding a; corrosive a corrodant m.; agent m. corrosif = Korrosionsmittel n. decolourizing a s. bleaching agent. denaturizing a dénaturant m. = Denaturierungsmittel n. desizing a produit m. de dégommage = Entschlichtungsmittel n. detergent a détergent m. == Reinigungsmittel n. discolouring a s. bleaching agent. dispersing a matière f. dispersive = Dispergiermittel n. emulsifying a émul-

sifiant m. = Emulgiermittel n. flocculating a floculant m. = Flockmittel n. forwarding a commissionnaire m.; transporteur m.; expéditeur m.; ca-mionneur m. = Spediteur m. jusing a agent m. de fusion = Schmelzmittel n. gelatinizing a moyen m. de gélatinisation = Gelatinierungsmittel n. general a agent m. général = Generalagent m.; Generalvertreter m. hardening a préparation f. à tremper = Hartepraparat n. impregnating a liquide m. d'imprégnation = Tränkungsmitte! n, insurance a courtier m. d'assurance Versicherungsagent m. luting a étanchéifiant m. = Dichtungsstoff m. polishing a matière f, à polir; matière f. abrasive; abrasif m. == Schleifpaste f. reactive a réactif m. - Reagens n. refrigeraling a agent m. frigorifique == Kältemittel n. shipping a s. forwarding agent, softening a émollient m, = Erweichungsmittel n. sole a représentant m. exclusif; seul agent m.; concessionnaire m. exclusif = Alleinvertreter m. steep a; steeping a s. impregnating agent, wetting a mouillante f. - Netzmittel n.

agglomerated cork liège m. agglomére = gepresster Kork m.

agglomeration agglomération f. = Zusammenballung f.

agglutinant fixateur m. adhésif; liant m.; agent m. de liage; matière f. de liage = Bindemittel n. colour a liant m. pour couleurs = Farbbindemittel n agio agio m.; change m. = Aufgeld n.;

Wechselagio m.

agree, to: to a on; to a upon tomber d'accord sur; s'accorder sur = übereinkommen über; vereinbaren; sich einigen über, to a with être de l'avis de = gleicher Meinung sein.

agreement accord m.; arrangement m.; convention f.; accommodement m.; composition f.; transaction f.; contrat m.; consentement m.; approbation f.; assentiment m.; pacte m. = Vergleich m.; Abmachung f.; Vertrag m.; Vereinbarung f.; Zustimmung f.; Abkommen n. as per a selon la convention; comme il a été convenu = vereinbarungsgemäss. composition a CONCDIdat m. = Nachlassvertrag m. drait a projet m. de contrat = Vertragsentwurf m. monetary a accord m. monétaire = Wahrungsabkommen n. partnership a contrat m. de société = Gesellschaftsvertrag m. provisional a accord m. provisoire = Vorvertrag m. standing a contrat m. fixe = Dauerabkommen n. verbal a accord m. verbal = mündliche Vereinbarung f. to arrive at an a arriver à un accommodement; transiger; faire un arrangement; entrer en arrangement; passer une transaction; passer un accord; tomber d'accord; convenir un arrangement et einen Vergleich machen: einen Vergleich eingehen; zu einem Vergleich kommen; eine Vereinbarung treffen. to conclude an a contracter un accord = einen Vertrag abschliessen, to enter into an a s. to arrive at an agreement. to rescind an a; to withdraw from an a révoquer une convention; résilier une convention = ein Abkommen aufheben; ein Abkommen widerrufen; von einem Abkommen zurücktreten.

agreement: a clause clause f. de contrat; points mpl. d'un contrat == Vertragsklausel f.

agreement of service contrat m. de travail — Arbeitsvertrag m. standard a of s contrat-type m. de travail : : Normalarbeitsvertrag m.

agricultural chemistry chimic f. appliquée à l'agriculture : Agrikulturchemie f.

aid fund fonds m. de secours Unterstützungsfonds m.; Wohlfahrtsfonds m. aileron aileron m. — Querruder n.

air air m. = Luft f. carburetted a mélange m. gazeux; air m. carburé = Gasgemisch n. compressed a air m. comprimé = Druckluft f.; Pressluft f. excess of a exces m. d'air = Luftüberschuss m.

air cleaner filtre m. à air; épuraleur m. d'air =: Luftfilter n.

air compressor compresseur m. d'air Luftkompressor m. high-pressure a c compresseur m. d'air à haute pression Hochdruckluftkompressor m.

dir: a condenser condensateur m. à air
Luftkondensator m. a-conditioning
plant installation f. de climatisation
Klimaanlage f. a-cooled refroid
par l'air = luftgekühlt. a-cooling refroidissement m. par l'air = Luftkühlung f. a core induit m, sans fer =Luftkern m. a current courant m. d'air
Luftstrom m. a drying séchage n.
de l'air = Lufttrocknung f. a field
champ m. d'aviation; terrain m. d'avia-

tion : aérodrome m. 🔤 Flugplatz m. ; Flughafen m. a filter filtre m. à air : épuraleur m. d'air = Lustfilter n. a frame cellule f.; voilure f. = Trauwerk n. carburettor a funnel entonnoir m. à air du carburateur = Lufttrichter m. des Vergasers, a gap entrefer m. == Luftspalt m. a heater réchauffeur m. d'air = Winderhitzer m. a heating chauffage m. à l'air = Luftheizung f. a level niveau m. a bulle d'air 🚥 Wasserwaage f. a line ligne f. aérienne: route f. aérienne = Luftlinie f. a liner avion m. de transport; avion m. de ligne = Verkehrsflugzeug n. a navigator's watch montre f. aviateur = Fliegeruhr f.

air pressure pression f. atmosphérique = Luftdruck m. a-p brake frein m. à air; frein m. à air comprimé; frein m. pneumatique =: Druckluftbremse f. air-proof étanche à l'air; fermé à l'air; hermétique == luftdicht; hermetisch. a-p varnish vernis m. résistant à l'air

== luftbeständiger Lack m.

air pump: water jet a p trompe f. à eau

== Wasserstrahlpumpe f.

air: a purification épuration f. de l'air 

Luftreinigung f. a-raid warning alerte f. -- Fliegeralarm m. a screw hélice f. -- Propeller m.; Luftschraube f. a shait puils m. d'aérage -- Luftschacht m. a-slaked lime chaux f. fusée; chaux f. éteinte à sec -- verwitterter Kalk m.; abgestandener Kalk m.; abgestorbener Kalk m. a-space cable câble m. à circulation d'air -- Kabel n. mit Luftraumisolierung; Luftraumkabel n. (S). a strainer s. air filter a supply arrivée f. d'air -- Luftzufuhr f. a-tight s. air-proof.

aircraît avion m.; zéroplane m. = Flugzeug n. a-carrier porte-avions m. = Flugzeugmutterschiff n.; Flugzeugträger m.

airing plant installation f. d'aération == Belüftungsanlage f.

airman aviateur m. Flieger m. airplane s. aeroplane.

airport s. airfield. customs a aérodrome m. douanier == Zollflughafen m.

airship dirigeable m. == Luftschiff n.
alarm alarme f.; alerte f. == Alarm m.;
Fliegeralarm m. a clock réveil m. ==
Wecker m. a watch montre-réveil f.
== Weckeruhr f.

albumen protéine f.; albumen m. "
Proteïn n.; Eiweiss n.

- alcohol: amyl a; amylic a alcool m. amylique = Amylalkohol m. ethyl a alcool m. éthylique := Athylalkohol m. methyl a alcool m. métylique = Methylalkohol m. monohydric a monoalcool m. = einwertiger Alkohol m. polyhydric a polyalcool m. = mehrwertiger Alkohol m. pure a alcool m. absolu = reiner Alkohol m.
- alcohol-proof cement mastic m. résistant à l'action de l'alcool = alkoholfester Kitt m.
- alcoholate alcoolat m. == Alkoholauszug m.
- alcoholic alcoolique = alkoholisch. a fermentation fermentation f. alcoolique = Alkoholgärung f. a strength degré m. alcoolique = Alkoholgehalt m. a yeast levure f. alcoolique = Alkoholhele f.
- aldehyde aldehyde m. : Aldehyd n. acetic a acetaldehyde m.; aldehyde m. acetique = Azetaldehyd n. formic a aldehyde m. formique; formaldehyde m. = Formaldehyd n.
- alfa sparte m. = Esparto n.
- algol colour matière f. colorante d'algol e- Algolfarbstoff m.
- alienation alienation f. Veräusserung f.
- alight, to atterrir in landen, to a on the sea; to a on water amerir; se poser sur l'eau = wassern.
- alighting: sea-a amérissage m. : Wasserung f.
- align, to aligner alinieren lassen.
- aligning scale (tpr) guide-ligne m. --Kartenhalter m.
- aliphatic aliphatique aliphatisch.
- alive (el) sous tension = unter Spannung stehend; stromführend.
- alizarin alizarine f. == Alizarin n.
- alkali alcali m. == Alkali n. caustic a soude f. caustique; hydrate m. de soude == Atznatron m.
- alkali: a chloride chlorure m. d'alcali = Alkalichlorid n. a-proof résistant aux alcalis alkalifest; alkalibeständig. a-soap savon m. alcalin = Alkaliseife f.
- alkaline alcalin alkalisch; laugenartig. a bath bain m. alcalin = alkalisches Bad n. a salt sel m. alcalin alkalisches Salz n. caustic a solution alcaline m. caustique ätzalkalische Lösung f.
- alkalize, to alcaliniser alkalisieren.

- alkyd resin résine f. glyptale = Alkydharz n.
- all-metal construction construction f. entièrement métallique = Ganzmetall-bau m.
- all-round machine machine f. universelle = Universalmaschine f.
- all-steel body carrosserie f. tout acier = Ganzstahlkarrosserie f.
- allege a claim, to motiver une réclamation = eine Reklamation begründen.
- allemontite allemontite f. = Antimonarsen n.
- allied trade commerce m. analogue verwandter Geschäftszweig m.
- allonge (com) allonge f. = Ansatzstück mallot, to adjuger = zuschlagen, to a to the highest bidder adjuger au plus offrant m. = dem Meistbietenden m. zuschlagen.
- allotment allocation f. Zuteilung f. a (auction) adjudication f. — Zuschlag m. a of shares répartition f. d'actions — Aktienzuteilung f.
- allow, to accorder; concéder; mettre en comple := bewilligen; anrechnen; in Abzug bringen; vergüten. to a the liquid to settle laisser reposer le liquide == Flüssigkeil f. abstehen lassen. to a lime for payment accorder un délai := stunden.
- allowance (com) remise f. marchande: rabais m.; indemnité f. == Rabatt m.; Preisermässigung f.; Nachlass m.; Zuschuss m. a (mech) supplément m pour ajustage; tolérance f. == Zugabe f.; Toleranz f. a (for loss of weight) franchise f. == Franchise f. free luggage a bagages mpl. transportés gratuitement == Freigepäck n. trade a remise f.; escompte m. == Rabatt m. für Wiederverkäufer. travelling a frais mpl. de voyage == Reisespesen pl.; Unkostenentschädigung f.
- alloy alliage m.; carature f. .... Legicrung f.; Feingehalt m.; Korn n.; Münzzusatz m. fusible a alliage m. fusible = schmelzbare Legierung f. heat conducting a alliage m. conducteur de chaleur : wärmeleitende Legierung f. high-grade a alliage m. à haute teneur; alliage m. de haut pourcentage = hochprozentige Legierung f. low-percentage a alliage m. à faible teneur = niederprozentige Legierung f. resistance a alliage m. pour résistances = Widerstandslegierung f. steel a alliage m. d'acier = Stahllegierung f.

- alloy: a constituent constituant m. d'un alliage — Legierungsbestandteil m. a steel acier m. allié — Legierungsstahl m.
- alloy, to allier = legieren.
- almanac almanach m. = Almanach m. alongside: to put a mettre le long du bord = längsseits bringen.
- alpha rays pl. rayons mpl. alpha = Alphastrahlen mpl.
- alphabet: five-unit a alphabet m. à cinq éléments; alphabet m. à cinq unités = Fünferalphabet n. Morse a alphabet m. Morse; code m. Morse = Morsealphabet n.
- alpine railway chemin m. de fer alpin; ligne f. de montagne = Bergbahn f.
- alteration (build) alteration f.; restauration f.; renovation f. = Renovierung f.; Umbau m. freight a changement m. du fret = Frachländerung f.
- alteration of angle glissement m.; déformation f. angulaire = Winkelveränderung f.; Schiebung f.
- alternance (el) alternation f. = Wech-sel m.
- alternate current s. alternating current. atternate, to alterner an abwechseln.
- alternating alternatif; variable wechselnd.
- alternating current courant m. alternatif == Wechselstrom m.; alternierender Strom m. maximum amplitude of an a c; maximum value of an a c valeur f. maximum de l'intensité f. d'un courant alternatif; intensité f. maximum = Maximalwert m. eines Wechselstromes; 'Amplitude f.; Scheitelwert m.
- alternating current: a-c commutator moalternomoteur m. à collecteur Wechselstrom-Kollektormotor m.; Kommutatormotor m. a-c engineering technique f. des courants alternatifs == Wechselstromtechnik f. a-c generalor alternateur m.; génératrice f. à courant alternatif: dynamo f. à courant alternatif - Alternator m. : Wechselstromerzeuger m.; Wechselstromdynamo f. : Wechselstromgenerator m. a-c instrument instrument m. pour courant alternatif = Wechselstrominstrument n. a-c motor alternomoteur m.; moteur m. à courant alternatif === Wechselstrommotor m. a-c supply meler compteur m. à courant alternatif = Wechselstromzähler m.

- alternation (el) alternance f. = Wechsel m.
- alternator s. alternating-current generator, three-phase a alternateur m. triphasé = Drehstromgenerator m.
- altimeter altimetre m. == Höhenmessgerät n.
- allitude: a flight vol m. à haute altitude = Höhenflug m. a indicator (rly) indicateur m. de marche = Fahrbildanzeiger m.
- alum alun m. = Alaun m. potassium a alun m. de potassium = Kaliumalaun m. sodium a alun m. de soude = Natriumalaun m.
- alum: a earth alumine f.; terre f. alumineuse = Tonerde f.; Alaunton m. a ore minerai m. d'alun = Alaunerz n. a steep bain m. d'alun : Alaunbrühe f.
- alumina s. alum earth. acetate of a acétate m. d'alumine = essigsaure Tonerde f. silicate of a silicat m. d'alumine; argile f. = kieselsaure Tonerde f. sulphate of a sulfate m. d'alumine = schwefelsaure Tonerde f.
- alumina: a chlorate chlorate m. d'alumine = chlorsaure Tonerde f. a formate formiate m. d'alumine = ameisensaure Tonerde f. a hydrate alumine f. hydratée = Tonerdehydrat n. a nitrate nitrate m. d'alumine = salpetersaure Tonerde f. a oleate oléate m d'alumine = ölsaure Tonerde f. a resinate résinate m. d'alumine = harzsaure Tonerde f.
- aluminate aluminate m. = Tonerde f.
  aluminium aluminium m. = Aluminium
  n. hard a aluminium m. dur = Duraluminium n. secondary a aluminium
  m. de deuxième fusion = Aluminium
  n. zweiter Schmelzung. sulphate of a
  sulfate m. d'aluminium = Aluminiumsulfat n
- aluminium: a acetate acétate m. d'aluminium = Aluminiumazetat n. a chloride chlorure m. d'aluminium = Chloraluminium n. a fluoride fluorure m. d'aluminium == Fluoraluminium n. a foil feuille f. d'aluminium == Aluminiumfolie f. a leaf aluminium m. en feuilles = Blattaluminium n. a oxide (s. a. alum carth) oxyde m. d'aluminium == Aluminium == Aluminium xyd n.
- aluminous mordant mordant m. d'alun = Alaunbeize f.
- amalgam liller filtrc m. pour amalgame == Amalgamfilter m.

amalgamale, to (el) amalgamer = amalgamieren. to a (com) fusionner = zu-sammenlegen; fusionieren.

amalgamation (of two companies) fusion f.; reunion f.; amalgamation f. —
Vereinigung f.; Fusion f.

amateur station station station f. d'amateur === Amateursender m.

amber ambre m. == Bernstein m.

ambient temperature température f. ambiente == Zimmertemperatur f.

ambulance: towing a dépanneuse f.; camion m. dépanneur == Abschleppwagen m.

amend, to modifier : abandern.

amendment amendement m. = Abänderung f.

amends pl. indemnité f.; dommages-intérêts mpl.; dédommagement m.; compensation f. == Entschädigung f. to make a indemniser; dédommager == entschädigen.

American: A standard thread pas m.

Sellers = Sellersgewinde n. A wire
gauge jauge f. americaine des fils ==
amerikanische Drahtlehre f.

amianthus asbeste m.; amiante m. Asbest m.

amicable: a arrangement; a settlement
arrangement m. à l'amiable; accord
m. amical == gütlicher Vergleich m.;
freundschaftlicher Vergleich m.

amide amide f. = Amid n.

amidobenzoic acid acide m. amidoben- ; zoïque = Amidobenzoesäure f.

amidonaohtol sulphonic acid acide m. sulfonique d'amidonaphtol — Amidonaphtolsulfosäure f.

amino-acid amino-acide m. Aminosaure f.

ammeter ampèremètre m.; ammètre m. = Ampèremeter m.; Strommesser m. hot-wire a ampèremètre m. à fil chaud; ampèremètre m. thermique = Hitzdrahtampèremeter m.; Hitzdrahtstrommesser m. moving coll a ampèremètre m. d'Arsonval = Drehspulampèremeter m.

ammonia ammoniaque f. — Ammoniak n. aqueous a solution f. ammoniacale — Salmiakgeist m. caustic a ammoniaque f. caustique — Atzammoniak n. ammonia compressor compressour m.

ammonia compressor compresseur m.
d'ammoniaque = Ammoniakverdichter m.

ammoniac: sal a s. ammonium chloride. sal a cell élément m. de Leclanché ::: Salmiakelement n. ammonium ammonium m. = Ammonium n. anhydre a ammonium m. anhydre = wasserfreies Ammonium n. bromide of a bromure m. d'ammonium = Ammoniumbromid n. carbonate of a carbonate m. d'ammonium = Ammoniumkarbonat n. hydrosulphide of a hydrosulfure m. d'ammonium; sulfhydrate m. d'ammonium = Ammoniumsulfhydrat n. sulphydrate of a s. hydrosulphide of ammonium.

ammonium : a acetate acétate m. d'ammonium = Ammoniumazetat n.: esslqsaures Ammonium n. a bicarbonate bicarbonate m. d'ammonium 📨 doppeltkohlensaures Ammonium n. a carbonate carbonate m. d'ammonium 🚟 kohlensaures Ammonium n.: Ammoniumkarbonat п. a chloride sel m. d'ammonium; chlorure m. d'ammonium Ammoniumchlorid n.; Chlorammon n.: Salmiak m. a cltrate citrate m. d'ammonium == zitronensaures Ammonium n. a fluoride fluorure m. d'ammonium == Fluorammonium n. a formformiate d'ammonium m. ameisensaures Ammonium n. a hydroxide ammonium m. hydroxyde := Ammoniumhydroxyd n. a lactate lactate m. d'ammonium = milchsaures Ammonium n. a molybdate molybdate m. d'ammonium = molybdänsaures Ammonium n. a nitrate nitrate m. d'ammonium == salpetersaures Ammonium n. a persulphate persulfate m. d'ammonium = überschwefelsaures Ammonium n. a phosphate phosphate m. d'ammonium = phosphorsaures Ammonium n. a sulphate sulfate m. d'ammonium == schwetelsaures Ammonium

amnesty: tax a amnistie f. fiscale \*\* Steueramnestie f.

amorphous amorphe --- amorph; unkristallinisch; gestaltlos.

amortization amortissement m.; dépréciation f.; rachat m.; remboursement m. (d'actions) = Amortisation f.; Tilgung f. (von Aktien); Abschreibung f. amortize, to amortir; liquider = amor-

tisieren ; tilgen.

amount montant m. = Betrag m. deposited a somme f. déposée = Hinterlage f.; Deponat n. gross a montant m.
brut == Bruttobetrag m. insured a
montant m. assuré; somme f. d'assurance = Versicherungsbetrag m.;
Versicherungssumme f. net a montant

m. net = Nettobetrag m. prepaid a port m. payé au départ = Freibetrag m.

amount: a key (cash register) touche f.
de montant = Betragstaste f. a of modulation taux m. de modulation =
Modulationsgrad m.

amperage of current intensité f. du courant en ampères = Stromstärke f. in Ampère.

ampere-hour ampere-heure m. — Ampèrestunde f. a-h meter ampère-heure-mètre m. — Ampèrestundenzähler m. ampere-turn ampère-tour m. — Ampèrewindung f.

amperemeter ampèremètre m.; ammètre m. == Ampèremeter n.; Strommesser m.

amplification amplification [. == Ver- | stärkung f.

amplification factor facteur m. d'amplification == Verstärkungsfaktor m. reclprocal of a f transparence f. de grille; coefficient m. de pénétration; coefficient m. de transparence de grille == Durchgriff m.

amplifier amplificateur m. = Verstärker m. feed-back a amplificateur m. å retroaction == rückgekoppelter Verstärker m. power a amplificateur m. de puissance = Kraftverstärker m.

amplify, to survolter; répéler; élever; renforcer == verstärken.

amplifying tube; amplifying valve lampe f. amplificatrice == Verstärkerröhre f.

amplitude amplitude f.; intensité f. maximum; valeur f. maximum; oscillation f.; déviation f.; déflexion f. = Amplitude f.; Scheitelwert m.; Anschlag m. a clipper écréteur m. d'amplitude = Amplitudenbegrenzer m. a distortion distorsion f. d'amplitude = Amplitudenverzerrung f. a distortion factor facteur m. de distorsion d'amplitude = Amplitudenverzerrungstaktor m. a modulation modulation f. d'amplitude = Amplitudenmodulation f. d'amplitude = Amplitudenmodulation f.

amyl amyle m. = Amyl n. a alcohol s. amylic alcohol. a butyrate butyrate m. d'amyle = buttersaures Amyl n.; butylsaures Amyl n. a salicylate salicylate m. d'amyle = salizylsaures Amyl n.

amylic alcohol alcool m. amylique :Amylalkohol m.

amylocellulose f. == Amylozellulose f.

analysis analyse f.; essai m.; expérience f.; recherche f. = Analyse f.; Untersuchung f.; Versuch m.; Prüfung f. electrolytic a électro-analyse f.; electrolyse f. analytique = Elektroanalyse f. harmonic a analyse f. harmonique d'une forme d'onde = Frequenzanalyse f. einer Wellenform; harmonische Analyse f. einer Wellenform (S). analyse f. du marché = Marktanalyse f.; Marktforschung f. sales a analyse f. des ventes == Verkaufsanalyse f. spectroscopic a analyse f. spectrale = Spektralanalyse I. volumetric a analyse f. volumétrique = Massanalyse f. wave-shape a s. harmonic analysis.

analytically pure analytiquement pur

💳 analysenrein.

anchor ancre f. = Anker m. to cast a jeter l'ancre - Anker werfen, to weigh a lever l'ancre = Anker lichten,

anchor escapement échappement m. à
ancre = Ankergang m.

anchor, to ancrer = verankern.

anchorage mouillage m. = Ankergrund
 m. a (dues pl.) droits mpl. d'ancrage =
 Ankergeld n.

anchoring ground s. anchorage.

ancillary circuit circuit m. auxiliaire == Hilfsstromkreis m.

anemometer anémomètre m. = Windmesser m.; Anemometer n.

angle angle m. = Winkel m. advertising a axe m. de la publicité == Weibegesichtswinkel m. alteration of a glissement m.; déformation f. angulaire == Winkelveränderung f.; Schiebung f. impedance a (s. a. phase angle) angle m. de déphasage = Impedanzwinkel m. incidence a angle m. d'incidence = Anstellwinkel m. optic a angle m. optique; angle m. visuel == Gesichtswinkel m. phase a angle m. de déphasage; angle m. de phases == Phasenwinkel m.; Winkel m. (eines Wechselstromwiderstandes), pressure a angle m. de pression == Eingriffswinkel m. sales a politique f. de vente = Verkaufspolitik f. stalling a angle m. d'incidence critique = kritischer Anstellwinkel m. visual a s. optic angle. angle: a of the crossing angle m. du croisement = Kreuzungswinkel m. a

of declination angle m. de déclinaison

--- Deklinationswinkel m. a of friction angle m. de frottement -- Reibungswinkel m. a of gradient angle m. de déclivité : Neigungswinkel m.; Gefällswinkel m. a of incidence angle m. d'incidence = Einfallwinkel m. a of inclination angle m. d'inclinaison = Inklinationswinkel m. a iron fer m. d'angle; fer m. de cornière = Winkeleisen n. a meter rapporteur m. = Winkelmass n. a of obliquity s, pressure angle, a of refraction angle m. de réfraction = Brechungswinkel m. a of repose inclinaison f. naturelle; angle m. naturel de repos 😅 natürlicher Böschungswinkel m. a of roof inclinaison f. du toil; pente f. du toil = Neigungswinkel m. a shears pl. ciseaux mol, coudés == Winkelschere f. a of taper angle m. du cône ; conicité f. Konizität f.

anglesite anglésite f.; verre m. plombifère == Bleiglas n.; Bleikristall n.

angular angulaire; angulé = winkelförmig; eckig. a acceleration accélération f. angulaire = Winkelbeschleunigung f. a adjustment inclinaison f.
possible = Schrägstellbarkeit f. a
frequency fréquence f. angulaire = Kreisfrequenz f. a thread filet m. triangulaire = Spitzgewinde n.

anhydride anhydride m. == Auhydrid n. anhydrous anhydre == wasserfrei.

aniline aniline f. — Anilin n. a dye couleur f. d'aniline; teinte f. d'aniline = Anilinfarbe f. a red rouge m. d'aniline; rouge m. de Lyon = Anilinrot n.

animal animal = tierisch. a charcoal charbon m. animal = Tierkohle f. a fat; a grease graisse f. animale = tierisches Fett n. a oil huile f. animale = tierisches Ol n.

animated cartoon dessin m. animé Zeichen-Trickfilm m.

anion anion m. = Sauerstoffion n.;
Anion n.

anneal, to tempérer; adoucir; recuire;
cintrer == tempern; anlassen; ausglühen.

annealing: a box caisse f. à recuire; caisse f. de cémentation = Glühkasten m. a colour couleur f. de recuit = Anlauffarbe f. a furnace four m. de cémentation = Temperofen m. a of malleable iron recuit m. de fer malléable = Glühfrischen n.

annual: a balance (sheet) bilan m. annuel = Jahresbilanz f. a sinking fund

annuité f. = Annuität f. a statement of accounts s. annual balance sheet.

annuitant rentier m. = Renteninhaber m.

annuity annuité f.; rente f. (annuelle)

Rente f.; Jahresrente f.; Annuität
f. deferred a rente f. à paiement diffèré = angeschobene Rente f. insurance a; life a rente f. viagère = Leibrente f.; Lebensrente f. perpetual a
annuité f. éternelle = ewige Rente f.
annuity bond titre m. de rente = Rentenbrief m.

annul, to déclarer nul; rendre nul; liquider; révoquer; abolir; contremander; invalider = ungültig erklären; widerrufen; nichtig erklären; tilgen.

annular annulaire = ringförmig.

annulment annulation f.; résiliation f. = Nichtigkeitserklärung f.; Kraftlos-

erklärung f.; Annullierung f.

Anode anode f.; plaque f. anode = Anode f. a battery batterie f. de plaque = Anodenbatterie f. a (bend) rectification redressement m. de courant par la plaque; détection f. par la plaque; détection f. par la caractéristique de la plaque = Anodengleichrichtung f. a voltage tension f. de plaque = Anodenspannung f.

anodic anodique = anodisch.

anodize, to zinguer; galvaniser; anodiser : galvanisieren.

anodizing process procédé m. anodisant -- Galvanisierung I.

answering: a jack jack m. local = Teilnehmerklinke f.; Abfrageklinke f. a plug fiche f. d'écoute == Mithörstöpsel m.; Abfragestöpsel m.

antedate, to (contract) antidater = vorausdaticren. to a (cheque) antidater = nachdatieren.

antenna (s. a. aerial) aérien m.; antenne f. — Antenne f. dummy a antenne f. fictive — künstliche Antenne f.; Ersatzantenne f. end-lire a antenne f. dirigee à longs fils — Langdraht(richt)-antenne f. non-directional a antenne f. non directive — Rundstrahler m. receiving a collecteur m. d'ondes — Emplangsantenne f. sensing a antenne l. de lever du doute — Seitenbestimmungsantenne f.

anti: a-aircraft A.A. m.; anti-acrien m. = Fliegerabwehr f. a-ballooning device (tex) dispositif m. anti-ballonnement = Ballonbrecher m.; Antiballonbrecher m. a-body anticorps m. = Antikörper m. a-bouncer amortisseur m.; amortisseur m. de chocs = Stossdämpfer m. a-cathode anticathode f. = Antikathode f. a-clockwise en sens inverse des aiguilles d'une montre im Gegenuhrzeigersinn m. a-clockwise rotation rotation f. à gauche = Linksdrehung f. a-corrosive agent antirouille m. = Korrosionsschutz m.; Rostschutzmittel n. a-fading device correcteur m. d'évanouissement = Schwundausgleich m. a-foam agent antimousse m. = Antischaummittel n. anti-freezing mixture anti-gel; anti-givreur m. = Frostschutz m. a-f m (fuel)

wiedange m. non-congelable : kälte-

beständiges Gemisch n.

anti-: a-friction bearing roulement m. à hilles; roulement m. à galets = Wälzlager n. a-icer s. anti-freezing mixture. a-knock anti-détonant = klopsfest aknock agent antidétonant m. = Antiklopimittel n. a-knock fuel carburant ın. antidétonant; super-carburant m. -= klopflester Kraftstoff m. a-oxidant; a-oxidizing agent matière f. antioxy-dante - Antioxydationsmittel n. apinking s. anti-knock. a-pyrine antipyrine f. - Antipyrin n. a-resonance anliresonance f. - Stromresonanz I. aresonant circuit circuit m. résonnant; circuit m. de résonance parallèle := Sperrkreis m.; Stromresonanzkreis m. a-resonant frequency fréquence I. d'antirésonance = Antiresonanzfrequenz t a-rusting paint peinture f. antirouille - Eisenschutzlarbo f.

anticipate payment, to payer d'avance; payer par anticipation; effectuer un paiement anticipé = im Voraus zahlen

anticipation: to pay in a payer d'avance; payer par avance; payer par anticipation; anticiper le paiement = vorausbezahlen; im Voraus zahlen.

enlicipatory tax impôt m. anticipé == Verrechnungssteuer f. (S).

antimoniate antimoniate m. = antimonsaures Salz n.

antimonious acid acide m. antimonieux = antimonige Säure f.

antimonite antimoine m. sulfuré; slibine f.; stibnite f. — Antimonglanz m.; Grauspiessglanz m.

antimony antimoine m. == Antimon n.

red a, antimoine m. rouge; kermésite
f. == Antimonblende f. sulphide of a

sulfure m. d'antimoine = Schwefelantimon n.

antimony: a alloy alliage m. antimonié = antimonhaltige Legierung f. a chloride trichlorure m. d'antimoine = Chlorantimon n. a fluoride fluorure m. d'antimoine = Fluorantimon n. aglance s. antimonite.

antinode (of an oscillation) ventre m. == Bauch m.

antinuous release déclencheur m. à câble; déclencheur m. Bowden == Drahtauslöser m.

anvil enclume f. (inférieure) == Amboss m.
apatile chaux f. phosphatée; apatile f.
== Phosphorit n.; Apatil n.

aperiodic apériodique = aperiodisch.
a circuit circuit m. apériodique = aperiodischer Kress m.

aperture ouverture f.; orifice m. == Offnung f.

apex sommet m. = Scheitel m.

apparatus appareil m.; dispositif m.; engin m.; instrument m. :- Apparat m.; Vorrichtung f.; Apparatur f.

apparent resistance impédance f.; résistance f. apparente == scheinbarer Widerstand m.; Impedanz f.

appeal attrait m. Anziehungskraft f. a (iur) recours m. = Regress m.; Appellation f. right of a droit m. d'opposition = Einspracherecht n. slages pl. of a voie f. hierarchique = Instanzenweg m.

appeal, to (com) attrayer -- Anklang finden. to a (iur) appeler -- appellie-

apple case (hor) boîte f. à pommes = Pomme-Gehäuse n.

appliance s. apparatus.

application emploi m.; application f. = Anwendung f. patent a demande f. de brevet = Patentgesuch n.

application: a for a job demande f. d'emploi = Stellengesuch n. a of the customs tariff application f. du tarif douanier = Anwendung f. des Zolltarifs. a of the tool mise f. au point de l'outil; approche f. de l'outil = Anstellen n. des Stahls.

appoint an expert, to nommer un expert einen Sachverständigen ernennen.

apportionment répartition f.; distribution f. = Verteilung f.

appraisal of damage Taxation f. du dommage; estimation f. du dommage = Schadenabschälzung f.; Urteil n. des Experten.

- appraise, to taxer; estimer; évaluer =
  taxieren; abschätzen.
- appraised value valeur f. estimative; valeur f. d'estimation == Schätzungswert m.
- appraisement estimation f.; expertise f.;
  évaluation f.; devis m.; prisée f. =
  Schätzung f.; Abschätzung f.
- appraiser estimateur m.; taxateur m. = Schätzer m.; Taxator m.; Einschätzer m.
- **apprentice** apprenti(e) = Lehrling m.; Lehrtochter f.
- appropriate convenable; pratique = angemessen; passend.
- appropriate, to s'approprier == sich aneignen. to a (dividends) répartir; distribuer == ausschütten.
- **appropriation** appropriation f. = Aneignung f.
- approval approbation I.; autorisation I. Genehmigung I. on a à l'approbation = zur Ansicht.
- approve of, to approuver --- genehmigen.
- approximate, to arrondir un nombre ==
  aufrunden.
- approximate value valeur f. approchéeNäherungswert m.
- approximation approximation f. = Annäherung f. method of a méthode f. d'approximation = Näherungsverfahren n.
- appurtenances appurtenances fpl.; accessoires mpl. = Zubehör n.; Zugehör n.
- apron tablier m.; plaque-écrou f. == Mutterplatte f. splash a garde-crotte m.; tôle f. == Schutzblech n.
- aqua: a fortis eau-forte f.; acide m. nitrique; acide m. azotique = Scheidewasser n.; Salpetersäure f. a regia eau f. régale = Salpetersalzsäure f.; Königswasser n.
- aqueous aqueux; humide = wässerig.
  a ammonium solution |. ammoniacale
  = Salmiakgeist m. a solution solution
  f. aqueuse = wässerige Lösung f.
- arbitrage arbitrage m. = Arbitrage f.
  chamber of a tribunal m. arbitral =
  Schiedsgericht n.
- arbitrate, to arbitrer == als Schiedsrichter entscheiden.
- arbitration: to refer to a compromettre; mettre une affaire en compromis; faire un compromis; soumettre une affaire aux arbitres = einen Schiedsvertrag eingehen; sich einem Schiedsgericht

- unterwersen. to settle by a arbitrer un litige; juger par des arbitres = durch Schiedsgericht entscheiden. to submit to a s. to refer to arbitration.
- arbitrator arbitre m.; amiable compositeur m.; juge m. = Schiedsrichter m.; Schiedemann m. a's award jugement m. arbitral = Schiedsrichterspruch m.
- arbor arbre m.; broche f.; vis m. (of vice); tige f. Welle f.; Spindel f. cutter a mandrin m. porte-fraise Fräsbolzen m. pallet a tige f. d'ancre Ankerwelle f. turning a arbre m. lisse Drehstift m.
- arc (el) arc m. == Lichtbogen m. a welding soudure f. à l'arc électrique; soudage m. à l'arc électrique == Lichtbogenschweissung f.
- arch arc m. = Bogen m. a (build) voute f. = Gewölbe n. double-hinged a arc m. à deux rotules = Zweigelenkbogen m. non-articulated a; non-hinged a voûte f. non-articulée = eingespanntes Gewölbe n. thickness of a épaisseur f. de la voûte = Gewölbestärke f. three-hinged a; triple-hinged a arc m. à trois rotules = Dreigelenkbogen m. two-hinged a s. double-hinged arch.
- arched: a bridge pont m. en voûte; pont m. en arc = Bogenbrücke f. a ceiling plafond m. voûté = Voutendecke f.; Kehldecke f. a culvert aqueduc m. voûté = gewölbler Durchlass m.
- area zone f.; aire f.; surface f. = Bereich m.: Flächeninhalt m. automatic a (tele) réseau m. automatique = Neiz n. mit Wählbetrieb; automatisches Netz n. computation of a-s calcul m. des aires; calcul m. des surfaces = Flächenermittlung f. dial exchange a s. automatic area, frontal a surface f. frontale = Stirnfläche f. load per unit charge f. par unité de surface 🐃 Flächenbelastung f.; Flächeneinheitslast f. local battery a; magneto exchange a réseau m. à batterie locale Netz n. mit Ortsbatteriebetrieb : OB-Betrieb m. section showing a-s diagramme m. des aires = Flächenprofil n. trading a territoire m. de vente = Absatzbereich m.
- area: a of cohesion surface f. d'adhérence = Haltsläche f. a of moments aire f. des moments = Momentensläche f.

argentic argentique = silberhaltig, argentine argentin; argenté = silberartig.

argentite argentite f.; argent m. sulfuré == Argentit n.

arithmetic: mental a calcul m. mental ... Kopfrechnen n.

arm bras m.; rayon m. == Ausleger m.; Speiche f. beater a bras m.; croisillon m. == Schlagarm m. cantilever a poutre f. en encorbellement == Auslegerbalken m. crank a flasque f. (or m.) de manivelle == Kurbelarm m. crank a (tex) bielle f. == Schusstange == Presstinger m. rocker a culbuteur m.; levier m. à came; balancier m. == Schwinghebel m. spool a bras m. porte-bobines == Spulenarm m.

arm: a of lever branche f. de levier; bras m. de levier = Hebelarm m. a rest accoudoir m.; appui-bras m. == Armlehne f.

armature (cable) armature f. Bewehrung f.; Armatur f. a (build) armature f. = Armierung f. a (of a relay) armature f. = Anker m. a (of a condenser) armature f. = Belag m.; Belegung f. a conductor conducteur m. d'induit; fil m. d'induit = Ankerleiter m.; Ankerdraht m. a reaction réaction f. d'induit = Ankerrückwirkung f. a slot rainure f. d'induit; encoche f. d'induit = Ankernute f.; Rotornute f. a tooth dent f. d'induit; dent f. de rotor = Ankerzahn m.; Rotorzahn m. a wire s. armature conductor.

armed beam poutre f. armée = bewehrter Balken m.

armor s. armour.

armoring s. armouring.

ormour armature f.; blindage m. —
Panzerung f.; Rüstung f.; Armierung
f. a plate plaque f. de blindage =
Panzerplatte f.

armour, to blinder; armer = panzern; armieren.

«rmoured: a cable câble m. armé = armiertes Kabel n. a conduit tube m. isolant armé = Panzerrohr n.

armourer armurier m. = Waffenschmied m.

armouring (cable) armure f.; armature

f.; revêtement m. = Bewehrung f.; Armatur f.; Umhüllung f.

aromatic aromatique = aromatisch.

arrange, to (design) composer; exécuter; arranger = entwerfen; komponieren. to a with sby. s'arranger avec qn.; s'accommoder avec qn.; transiger avec qn. = sich mit jdm. vergleichen.

arrangement (eng) disposition f. == Anordnung f. a (com) accord m.; accommodement m.; arrangement m.; composition f. : convention f. - Vergleich m.; Ubereinkunft f.; Vereinbarung f. amicable a arrangement m. à l'amiable; accord m. amical = gütlicher Vergleich m.; freundschaftlicher Vergleich m. case-spring a (hor) secret m. = Einrichtung f. des Gehäuses zum Aufspringen, deed of a concordat m. Nachlassvertrag m. differential a montage m. différentiel - Differentialschaltung f. lever a timonerie f. du Bremsgestänge n. push-pull a Irein montage m. « push-pull » = Gegentaktschaltung f. rock a strates [pl. des roches == Gebirgslagerung f. symmetrical a (tele) montage m. symétrique 🦠 Gleichtaktschaltung f. to come to an a tomber d'accord; arriver à un arrangement; venir à un arrangement --zu einer Vereinbarung kommen; eine Vereinbarung treffen, to make an a faire un arrangement; faire un accord; s'accorder = einen Vergleich eingehen; einen Vergleich schliessen. arrangement of winding

arrangement of winding disposition f.
d'enroulement; disposition f. de bobinage == Wicklungsanordnung f.

arrears pl. arrérages mpl.; actifs mpl. ==
Rückstände mpl. interest on a; interest payable on a intérêts mpl. pour
défaut de paiement; intérêts mpl. moratoires == Verzugszinsen mpl.

arrears: to be in a with interest être en retard pour les intérêts = mit den Zinsen im Rückstand sein. to be in a with the payment être en retard pour le paiement; être en demeure pour le paiement = mit der Zahlung im Rückstand sein.

arrester parafoudre m. = Blitzableiter m.
arrival: on a à l'arrivée = bei Ankunft.
arrival: a draft traite f. documentaire
= Dokumentarwechsel m. a station
station f. d'arrivée = Ankunftsstation
f. a steamer vapeur m. importateur =
Ankunftsdampfer m.

arrive: to a at an agreement arriver à un accommodement; venir à un arrangement; tomber d'accord == zu einem Vergleich kommen.

arseniate arséniate m. : Arsensalz n.; arseniksaures Salz n.

arsenic arsenic m. = Arsenik n.; Arsen n.

arsenite arsénite m. = arsenigsaures Salz n.

arsenolamprite arsénolamprite m. ar Arsenglanz m.

arsenolite arsénolite m. = Arsenblüte f. art art m. = Kunst f. a paper papier m. couché (des deux faces) « Kunstdruckpapier n. a printers pl. établissement m. graphique = grafische Anstalt f.

article: bulk a-s marchandises fpl. en grande masse; marchandises fpl. de gros tonnoge Massengüter npl. cardboard a-s cartonnages fpl. = Kartonagewaren fpl. leading a article m. de fond = Leitartikel m. mass-produced a article m. de série; article m. fait en masse = Serienartikel m.; Massenartikel m. proprietary a article m. breveté; article m. exclusif = patentierter Artikel m. wholesale a s. mass-produced article.

articles pl. (of association) statuts mpl.

= Statuten npl.; Satzungen fpl. draft
a projet m. de statuts = Statutenentwurf m, memorandum and a of association statuts mpl.; Statuten npl. to
draw up the a rédiger les statuts =
Statu'en npl. aussetzen.

articulate articulé == ausschwenkbar.
a coupling attelage m. articulé; accouplement m. à articulation == Gelenkkupplung f. a rack crémaillère f. articulée == Gelenkzahnstange f.

articulation: syllabic a (tele); a for logatoms netteté f, pour les logatomes == Silbenverständlichkeit f,; Logatomverständlichkeit f.

artificial artificiel == künstlich. a horn corne f. artificielle == Kunstlorn n. a leather cuir m. artificiel == Kunstleder n. a line ligne f. artificielle == Kunstleitung f.; künstliche Leitung f. a person personne f. juridique; personne f. morale; personne f. civile == juristische Person f. a resin résine f.

artificielle = Kunstharz n.; Kunststof! m. a silk soie f. artificielle = Kunstseide f. a wool laine f. artificielle; fibranne f. = Kunstwolle f.; Zellwolle f.

artist: commercial a artiste m. publicitaire == Grafiker m.

as per en conformité avec; conformément à = gemäss.

asbestos asbeste m.; amiante m. =
Asbest m. vulcanized a amiante n.
vulcanisé = Vulkanasbest m.

asbestos: a fibre fibre f. d'amiante = Asbestfaser f. a slate ardoise f. d'amiante = Asbestschiefer m.

ascent (geol) montée f.; degré m.; hauteur f.; chute f.; rampe f.; côte f.: élévation f. = Steigung f.; Gefälle n.

ascertainment of damage constatation f. du dommage = Schadenfeststellung f. ash cendre f. = Asche f. quick a cendre f. volante = Flugasche f.

ash-pit cendrier m. = Aschentaum m. ashlar work parement m. en pierres de taille = Quadermauerwerk n.

ashore: to be driven a être jeté à la côte = auf Strand getrieben werden.

Asla Minor carpet tapis m. d'Anatone = anatolischer Teppich m.

asphalt asphalte m.; bitume m. solide goudron m. minéral = Asphalt m.; Erdpech n. compressed a asphalte m. comprimé = Stampfasphalt m. poured a asphalte m. coulé = Gussasphalt m. plate a asphalte m. en dalles = Plattenasphalt m. rock a pierre f. d'asphalte = Asphaltscin m. sheet a splate asphalt.

asphall: a covering asphallage m. = Asphaltdecke f. a mastic mastic m. asphaltique == Asphaltmastix m.

asphalt, to bitumer; asphalter = asphaltieren.

asphalted roofing-board carton m. govdronne = Dachpappe f.

asphallum s. asphalt.

assay essai m.; essayage m. == Metallprüfung f.; Münzprobe f.; Prüfung f a balance trébuchet m. == Goldwaage f.

assemble, to assembler; monter = montieren; zusammensetzen.

assembler (hor) remonteur m.; repasseur m. = Rädersetzer m.; Vollender m.; Nacharbeiter m.

assembling assemblage m. = Zusammensetzen n. a (hor) repassage m. == Nacharbeiten n.; Durchsehen n.

- assembly montage m.; assemblage m.

  = Montierung f. a (meeting) assemblee f. = Versammlung f.
- assent assentiment m, consentement m, approbation f,  $\cdots$  Zustimmung f,
- assess, to estimer; évaluer; taxer; fixer == abschätzen; taxieren; veranschlagen.
- assessable (dommage) évaluable = einschälzbar, a (propriété) imposable = steuerpHichtig.
- assessed évalué = abgeschätzt.
- assessment imposition f. == Einschätzung f.
- assessor expert m.; estimateur m.; taxateur m. -= Schadensbeamte m.; Einschälzer m.; Taxator m.
- asset valeur f. effective = Aktivwert m.
- assets pl. actif m.; avoir m. == Aktiva p..; Vermögenswerte mpl. fixed a valeurs fpl. immobilisées == Anlagevermögen n.; Anlagewerte mpl. immovable a biens mpl. immeubles; immeubles mpl. == Immobilien pl.; unbewegliches Vermögen n. liquid a fortune f. liquide; valeurs fpl. liquides == Barvermögen n. movable a biens mpl. meubles == Mobilien pl.; bewegliches Vermögen n.
- assign successeur m.; ayant m. cause --- Rechtsnachfolger m.
- assign, to céder; faire cession; transférer == abtreten; zedieren; übertrayen.
  to a to the highest bidder adjuger au plus offrant == dem Meistbietenden zuschlagen. to a an expert nommer un expert == einen Sachverständigen ernennen.
- \*\*ssignation transfert m.; transmission f.; translation f. = Ubertragung f. von Eigentum.
- mssignee cessionnaire m.; mandataire m. = Zessionar m.; Mandatar m. a of a bankrupt's estate syndic m. de faillite; administrateur m. judiciaire = Massenverwalter m.
- dssignment transfert m.; cession f.; transmission f. = Abtretung f.; Zession f.; Ubertragung f.; Transfer m. deed of a acte m. de cession = Zessionsurkunde f.; Abtretungsurkunde f. assignor cédant m. = Zedent m.
- ussistant: unsalaried a volontaire m. = Volontar m.
- assistant architect chef m. de chantier; aide-architecte m. = Bauführer m. associate associé m.; sociétaire m.; co-

- sociétaire m.; compagnon m. == Teilhaber m.
- associate sby. to business, to associer qn.; prendre comme associé; accepter un commanditaire = jdn. als Teilhaber auInehmen.
- associated company société-affiliée [.; société-sœur f. = Schwestergesellschaft [.; befreundete Gesellschaft f.
- association société f.; association f. = Verein m.; Vereinigung f. memorandum of a charte f.; chartre f. = Gründungsurkunde f.
- assort, to assortir assichten.
- assortment assortiment m. == Auswahl f.; Sortiment n.
- assume, to assumer; prendre sur soi = übernehmen, to a a liability prendre une obligation = eine Verpflichtung übernehmen,
- assumed load charge f. supposée == theoretische Belastung f.
- assumption of debt acceptation f. de dette Schuldübernahme f.
- assurance (s. a. insurance) assurance f. Versicherung f. mutual a coassurance f. Wersicherung f. auf Gegenseitigkeit.
- assured assuré m. Versicherte m.
- assurer assureur m. == Versicherer m. astatic astatique == astatisch.
- aslerisk (typ) astérisque m. = Stern m. asthmometer and pulsometer dial cadran m. asthmomètre-pulsomètre = Atmungszähler- und Pulsmesser-Zifferblatt n.
- asynchronous asynchrone asynchrone; moteur m. asynchrone; moteur m. d'induction Asynchronmotor m.; Induktionsmotor m. threephase a motor moteur m. asynchrone triphasé; moteur m. d'induction triphasé Dreiphasen-Asynchronmotor m.; Dreiphasen-Induktionsmotor m.; Dreiphasen-Induktionsmotor m.;
- atmospheric: a equilibrium équilibre m. atmosphérique atmosphärisches Gleichgewicht n. a pressure pression f. atmosphérique == Lultdruck m.
- atmospherics pl. perturbations (pl. atmosphériques ; parasites mpl. :: Lust-störungen (pl.
- atom atome m. = Atom n.
- atomic: a nucleus noyau m. d'atome == Atomkern m.; a weight poids m atomique = Atomgewicht n.
- atomization pulvérisation f.; vaporisation f. = Zerstäubung f.

atomize, to pulvériser; atomiser - (fein) zersläuben.

atomizer pulvérisateur m.; vaporisateur m.; atomiseur m. Zerstäuber m.

atomizing carburettor carburateur m. à giclage; carburateur m. à pulvérisation; carburateur m. à injection == Einspritzvergaser m.

attach, to annexer; joindre; ajouter; attacher == beiheften; anfügen; befestigen, to a (tex) rappondre; ap-

pondre 🐃 anlängern.

attachment dispositif m.; appareil m.; engin m.; instrument m. ..... Vorrichtung f.; Apparat m.; Apparatur f. a (iur) saisie-arrêt f.; saisie f.; confiscation f.; saisie-exécution f.; séquestration f. ... Beschlagnahme f. a flange collerette f. de fixation = Befestigungsflansch m. a-wheel roue f. de délai; roue f. d'élouteau = Anlaufrad n.

attendance service m.; réglage m. == Bedienung f. a list liste f. des présents == Präsenzliste f.

- Prasenziiste i.

attenuale, to affiner; raffiner == verfeinern. to a (el) amortir; atténuer == dämpfen.

attenuation attenuation f.; affaiblissement m. = Dämpfung f. non-reflection a affaiblissement m. d'adaptation = Reflexionsverlust m. overall a affaiblissement m. résultant = Restdämpfung f.

attenuation: a compensator correcteur m. de distorsion d'affaiblissement :Dämpfungsentzerrer m.; Entzerrer m. a constant exposant m. d'affaiblissement; constante f. d'affaiblissement :=
Dämpfungsmass n.; Dämpfungskonstante f. a equalizer s. attenuation compensator. a factor facteur m. d'amortissement; facteur m. d'affaiblissement :=
Dämpfungsfaktor m.

attenuator affaiblissour m. == Dämpfungsglied n.

attest, to légaliser; attester; authentiquer; certifier : beglaubigen.

attestation attestation f. -- Bescheini-

gung f.; Beglaubigung f.

attorney fondé m. de pouvoir; mandataire m. commercial; représentant m.; agent m.; curateur m. = Bevollmächtiqle m.; Vertreter m.; Sachwalter m. letter of a; warrant of a; power of a autorité f.; autorisation f.; procuration f.; pouvoir m.; mandat m. (général); plein-pouvoir m. = Vollmacht I.; Bevollmächtigung f.

attraction (el) attraction f. -- Anziehung f.

auction enchère f.; vente f. à l'enchère; vente f. aux enchères; vente f. à l'encan; vente f. publique — Versteigerung f.; Steigerung f.; Auktion f. to put up for a; to sell by a vendre à l'enchère; vendre aux enchères; mettre à l'enchère — versteigern.

auction sale s. auction. compulsory a s enchères spl. forcées — Zwangsversteigerung f. terms of the a s termes mpl. des conditions de vente aux enchères — Versteigerungsbedingungen spl. voluntary a s enchères spl. volontaires — freiwillige Versteigerung f.

audibility audibilité f.; qualité f. de transmission = Hörbarkeit f.; Vernehmbarkeit f.; Verständigung f. threshold of a seuil m. d'audibilité

Hörschwelle f.

audible audible = hörbar; vernehmlich.

audio-frequency fréquence f. audible; fréquence f. vocale; audiofréquence f. = Tonfrequenz f.; Sprechfrequenz f.

audion audion m.; lampe f. détectrice — Audion n.; Delektorröhre f.

audit vérification f.; revision f. = Revision f. a of books vérification f. des livres; apurement m. des livres = Prüfung f. der Bücher; Bücherrevision f.

auditing s. audit. a company société f. de revision = Revisionsgesellschaft t.

auditor contrôleur m.; vérificateur m.; expert-comptable m.; réviseur m. = Bücherrevisor m.; Rechnungsrevisor m. a's report rapport m. de l'expert-comptable == Revisorenbericht m.

auger cuiller f.; tarière f. à cuiller; mèche f. anglaise; mèche f. à bois Löffe!bohrer m.; Holzbohrer m.

authenticated authentique = beurkundet. duly a document acte m. authentique = öffentliche Urkunde f. a record attestation f. authentique = öffentliche Beurkundung f.

authentication: public a s. authenticated record.

author auteur m.; écrivain m. = Urheber m.; Autor m. privilege of the a droit m. d'auteur = Urheberrecht n. author's corrections pl. correction f. d'auteur = Autorkorrektur f.

authority s. authorization.

authorization autorisation f.; procuration f.; pouvoir m.; approbation f.; autorité f. == Bevollmächtigung f.; Ermächtigung f.; Vollmacht f.

authorize, to autoriser; munir qn. de pouvoir; donner pouvoir === ermächtigen; bevollmächtigen.

authorized capital capital m. autorise

-= autorisiertes Kapital n.

autochrome printing impression f. en photochromie = Autochromdruck m. autotransformer autotransformator m.; Autotransformator m.; Sparwandler m.

autodyne autodyne m. == selbsterregen-

der Schwingungskreis im.

autogenous autogène = autogen. a cutting coupure f. autogène = autogenes Schneiden n. a fusing burner brûleur m. de découpage autogène = Autogenschneidbrenner m. a soldering soudure f. autogène = autogene Lötung f.; Selbstlötung f. a welding soudure f. autogène; soudage m. autogène = Wassergasschweissung f.; autogenes Schweissen n.

autogyro gyroplan m.; autogyre m. = Autogyro n.; Tragschrauber m.; Heli-

kopter m.

automatic automatique; positif == automatisch; zwangsläufig. fully a entièrement automatique == vollautomatisch.

auxiliary: a attachment dispositif m. auxiliaire = zusätzliche Vorrichtung f. a circuit circuit m. auxiliaire = Hilfsstromkreis m. bicycle with a engine bicyclette f. à moteur = Motorfahrrad n. a train train m. facultatif = Bedarfszug m.

availability disponibilité f. \*\* Verfügbarkeit f.

available disponible == verfügbar; greifbar.

a (naut) avarie f. — Durchschnitt m. a (naut) avarie f. — Seebeschädigung f.; Havarie f. adjustment of the a taxation f. d'avaries — Havarieaufmachung f. fair a quality bonne qualité f. moyenne — gute Mittelqualität f. free a (insurance) franchise f. — Franchise f. free of particular a (f.p.a.) franc d'avarie particulière (fpa) — frei von besonderer Beschädigung; f.p.a. gross a avarie f. commune — allge-

meine Havarie f. particular a avarie f. particulaire = besondere Havarie f. petty a petite avarie f. = kleine Havarie f. to adjust the a régler l'avarie = die Havarie aufmachen.

average: a adjustment taxation f. d'avaries = Havarieaufmachung f. a adjuster dispacheur m. = Dispacheur m. a bond compromis m. d'avarie = Havarie-Verpflichtungsschein m. a commissioner commissaire m. d'avaries = Havariekommissaire m. a price prix m. moyen = Durchschuittspreis m. a quality qualité f. moyenne = durchschnittliche Qualität f.; Mittelqualität f. a sample échantillon m. moyen = Durchschnittsmuster n.

average, to s'élever en moyenne à = sich im Durchschnitt belaufen auf.

aviation aviation f. == Luftfahrt f. aviator aviateur m. == Flieger m.

avold, to éviter = vermeiden. to a (iur) déclarer nul; rendre nul; annuler = ungültig erklären; ungültig machen.

award: arbitrator's a jugement m. arbitral = Schiedsrichterspruch m. to submit to an a compromettre; mettre une affaire en compromis; faire un compromis; soumettre une affaire aux arbitres = einen Schiedsvertrag eingehen.

award, to arbitrer un litige; juger par des arbitres = durch Schiedsgericht entscheiden, to a damages accorder des dommages-intérêts = Schadenersatz m. zusprechen.

awning (tex) toile f. à tente == Zeltstoff m.

axe hache f.; cognée f. Axt f.

axial: a ball bearing roulement m. axial = Axiallager n. a flow turbine turbine f. axiale = Axialturbine f.

axis axe m. — Achse f. neutral a axe m. neutre; fibre f. neutre; lique f. zéro — neutrale Axe f.; Nullinie f. optical a axe m. optique — Schachse f.

axis of rotation axe m. de rotation = Rotationsachse f.

axle essieu m. = Achse f. forked a essieu m. chapé = Gabelachse f. jointed cross shaft a essieu m. oscillant; essieu m. à cardans transversaux = Schwingachse f. load on a charge f. de l'essieu = Achsdruck m.; Achsbelatung f. oscillating a s. jointed cross shaft axle. rear a essieu m. arrière; pont m. (arrière) = Hinterachse f.;

## Axl - Azo

Hinterachsbrücke f. slub a fusée f. (d'essieu) — Vorderachsschenkel m.;
Achsschenkel m.

axle: radial a-box boite f. radiale d'essieu = Radialachslager n. a load charge f. de l'essieu = Achslast f.; Achsbelastung f. a spring ressort m. d'essieu = Achsenfeder f.

Axminster carpet tapis m. d'Axminster

= Axminsterteppich m. A c loom métier m. pour tapis d'Axminster = Axminsterteppichwebstuhl m.

azo dye colorant m. azoïque = Azofarbstoff m.

azolale azotate m.; nitrate m. = Nitrat n.; salpetersaures Salz n.

azote nitrogène m.; azote m. = Stickstoff m. B-battery batterie f. anodique : Anodenbatterie f.

habbit (metal) métal m. antifriction; coussinct m. \*\* Weissmetall n.; Lagerfutter n.

bahbit, to garnir de métal blanc = mit

Weissmetall ausgiessen.

back (aer, naut) arrière 🙃 achtern. b action mise f. à zéro ; retour m. à zéro 🕖 Nullstellung f.; Rückführung f. auf Null. b bearer (tex) barre f. d'arrière; traverse [, arrière; porte-fil m.; traverse f. guide-fil = Streichbaum m. b charges pl. frais mpl. de retour = Rückspesen pl. b contact contact m. de repos = Ruhekontakt m. b electromotive force force f. contre-électromotrice = gegenelektromotorische Kraft I.; Gegen-EMK f. b freight fret m. de relour; port m. pour le retour \*\*\* Rückfracht f. b interest intérêt m. arriéré ; arrérages mpl. == rückständiger Zins m. b lash chute f.; jeu m. (inutile); glissement m. == Fall m.; Abfa'l m.; Nachfall m.; toter Gang m.; Spiel n. b-pedal brake frein m. par contre-pédalage == Rücktrittbremse f. b pressure contre-pression f. : réaction f. = Gegendruck m. b rail (tex) s. back bearer, b rest dossier m. =: Rücklehne f. oscillating b rest traverse f. arrière oscillante 🕾 schwingender Streichbaum m. b seat siège m. arrière == Rücksitz m. b-space key (tpr) touche f. de rappel-arrière = Rückkehrtaste f. b-up brick; b-up stone pierre f. de revêtement; brique f. de revêtement = Verkleidungsstein m.

back: b of book dos m. du livre == Buchrücken m. b of dam dos m. du

déversoir = Wehrrücken m.

back a bill, to donner l'aval pour une lettre de change; apposer l'aval pour une lettre de change; avaliser une signature; cautionner une signature = Wechselbürgschaft leisten.

back off, to dépouiller (à la meule); dégager; détalonner = hinterdrehen; hinterfeilen; hinterfräsen; hinter-

schleifen.

background noise bruit m. de fond ==

Grundgeräusch n.

backing (com) couverture (.; garantie f. Rückendeckung f.

backing-oif (tex) dépointage m. = Abwinden n.; Abschlagen n.

backs pl. (typ) blanc m. de couture = Bundsteg m. rubbing and stretching of the b (hor) refrottage m. = Drükken und Spannen der Böden.

backsight hausse f. = Visier n.

backward (aer, naut) arrière = achtern. backwardation business opération f. de déport = Deportgeschäft n.; Leihgeschäft n.

bacteria pl. bactéries [pl. = Bak'erien

[գ.

bacterium: fermentation b bactérie f. de fermentation = Gärungsbakterie f. putrefactive b bactérie f. putride = Fäulnisbakterie f.

bad: b debt créance s. mauvaise; créance s. véreuse; créance f. irrécouvrable uncintreibbare Forderung s.; uneinziehbare Schuld f. b debtor mauvais débiteur m. = schlechter Schuldner m. bassle: b board (of loudspeaker) écran m. de haut-parleur; écran m. acousti-

que = Schallwand f.; Schallschirm m. bagging (tex) toile f. à sac ··· Sackleinwand f.

bail (com) caution f. = Kaution f.; Bürgschaft f. b holder (tpr) barre f. pressepapier = Papierandrückstange f.

ballee dépositaire m. - Ausbewahrer m.

bailer; ballor déposant m. == Einlagerer m.; Hinterleger m.

baize frise f.; drap m. frise; montagnac
 m. = Fries n.; Flaus m.; Coaling n.
 bakelite bakélite f. = Bakelit n.

baking lacquer laque f. à cuire == Einbrennlack m.

balance (com) excédent m.; solde m.; excès m.; restant m. = Uberschuss m.; Restbetrag m. b (bookkeeping) bilan m. = Bilanz f. b (device) balance f.; bascules fpl. = Waage f. adverse b bilan m. déficitaire; bilan m. passif; déficit m. = Unterbilanz f. assay b trébuchet m. = Goldwaage f. available b solde m. disponible = verfügbarer Saldo m. calculated b existant m. théorique = Sollbestand m. compensating b (hor) balancier m. compensateur = Kompensationsunruh f. credit b solde m. créditeur = Kreditorensaldo m. debiteur

= Sollsaldo m.; Passivsaldo m. precision b balance f. de précision == Genauigkeitswaage f.; Präzisionswaage f. trade b balance f. commerciale; bilan m. commercial - Handelsbilanz I. trial b bilan m. d'essai ; balance f. de vérification == Probebilanz f.: Rohbilanz f. unclaimed b solde m. nonréclamé : nicht beanspruchter Saldo m. yarn b romaine f. : Garnwaage f. to poise a b équilibrer == abwiegea; ins Gleichgewicht bringen, to settle the b régler le solde - Saldo m, ausgleichen, to strike the b dresser le bilau; établir le bilan; faire le bilan == Bilanz f. aufstellen : Saldo m. ziehen.

balance: b of account solde m. de compte : Kontosaldo m. b bill billet in. par appoint = Ausgleichswechsel m.; Saldowechsel m. b brought forward; b carried forward report m. = Saldovortrag m. b-cock coq m.; pont m. de balancier = Unruhkloben m. b cutting coupure f. des balanciers = Unruhschneiden n.

balance sheet: annual b s bilan m. (annuel) — Jahresbilanz f. closing b s bilan m. de sortie — Ausgangsbilanz f. doctoring a b s; tampering with a b s palliation f. d'une balance — Bilanzverschleierung f.

balance: b spring guard clei I. de raquette; clef f. de spiral = Spiral-schlüssel m. b stafi axe m. de balancier = Unruhwelle i. b stop arrêt m. de balancier: Stoppvorrichtung f. an der Unruh. b of trade s. trade balance. b weight contrepoids m. = Gegengewicht n. b wheel balancier m. Unruh f.; Pendel m.; Pendelstab m. b wheel screw cutter outil m. à fraiser les vis de balanciers = Werkzeug n. zum Fräsen der Unruhschrauben.

balance, to équilibrer; balancer = abgleichen; auswuchten; ausbalancieren. to b accounts balancer un compte; solder un compte; clôturer un compte; arrêter le compte = saldieren; ausgleichen; Rechnung ſ. abschliessen.

balanced loop cadre m. équilibré abgeglichene Rahmenantenne f.

balancing; b of a circuit équilibrage m.
 Abgleichen n.; Nachbilden n. b flap (aer) aileron m. — Querruder n.

bale balle f.; colis m. = Ballen m.; Kollo n. b breaker brise-balles m. = Ballenbrecher m. hopper b opener chargeuse-mélangeuse f. à trémie au Kastenölfner m.

baleen fanon m. de baleine; baleine ſ.Fischbein n.

ball (tex) pelote f.; peloton m. Mainel m. b (eng) bille f. = Kugel f. governor b-s boules fpl. du régulateur = Schwungmasse f. des Reglers.

ball bearing palier m. à billes; roulement m. à billes = Kugellager n. magnet b b roulement m. magneto = Magnetlager n. radial b b roulement m. à billes radial = Radialkugellager n. self-aligning b b palier m. oscillant = Pendelkugellager n. single-row rigid b b roulement m. à simple rangée de billes = einreihiges Kugellagen. transversal b b palier m. transversal à billes = Querlager n.

ball: b-bearing pen stylo m. à bille == Kuyelschreiber m. b-bearing spindle broche f, sur roulement à billes = Kugellagerspindel f, b cage cage f. (à billes) = Kugelkäfig m. b-ended gauge broche f. à bout sphérique ---Kugelendmass n. b-grinding machine machine f. à reclifier les billes == Kugelschleifmaschine f. detachable journal bearing roulement m. à billes démontable - Schulterkugellager n salling b method méthode s. de la bille tombante = Fallkuge!methode f. b mill broyeur m. à boulets; broyeur m. à galets = Kugelmühle f. b-point pen s. ball-bearing pen. b-polishing drum tambour m. de polissage pour billes = Kugelpoliertrommel f. b race gorge f. de roulement; chemin m. de roulement; baque f. à billes : Kugelring m.; Laufring m. b socket coussinet m. sphérique = Kugelplanne f. b and socket gear shifting changement m. de vitesse par levier oscillant; changement m. de vitesses par levier à rotule = Kugelschaltung f. b and socket joint joint m. à boulet ; joint m. sphérique ; joint m. universel; articulation f. à rotule == Kugelgelenk n.; Universalgelenk n. b support bague l. à billes = Kugelhalter m. b test procédé m. d'empreinte par pression; procédé m d'estampage par pression; procèdé m Brinell = Kugelhärteprobe f.; Brinellprobe f. b testing machine machine f à essaver les billes = Kugelprüfmaschine f. b thrust bearing palier m de butée à billes = Druckkugellager ballast ballast m.; lest m. = Ballast m.; Schotter m. b filter filtre m. à gravier; filtre m. à pierraille = Kiesfilter n. iron filament b lamp résistance f. fer**hydrogène** Eisenwasserstoffwiderstand m.

ballasting ballastage m. = Beschotteruna f.

balloon ballon m. = Ballon m. captive b; kite-b ballon m. captif; saucisse f. == Fesselballon m.

halloon: b barrage barrage m. de ballons = Ballonsperre f. b tyre pneu m. ballon 🚟 Ballonreifen m.

halsam: b of copaiba baume m. de copahu = Kopaivabalsam m. b of Peru baume m. du Pérou == Perubalsam m. bamboo bambou m. - Bambus m.

ban interdiction f. - Verbot n.; Sperre f. **band** (tex) ruban m. == Band n. b (typ) bande f. publicitaire == Buchbinde f. driving b (tex) corde f. à broche = Triebschnur f. endless b bande f. sans fin = endloses Band n. frequency b bande f. de fréquences == Frequenzband n. paper b (tex) bande f. de pa-pier = Papierkarte f. picking b (tex) fouet m.; sonnette f.; caribari m.; courroie f. de chasse; lanière f. de chasse = Peitsche f.; Schlagriemen m. steel b bande f. en acier; ruban m. en acier = Stahlband n.

band: b brake frein m. à ruban 🐃 Bandbremse f. b clip cercle m. en fer plat = Flacheisenreifen m. b drive commande f. par cordes = Schnurtrieb m. b iron feuillard m. = Bandeisen n. b pass filter filtre m. passe-bande; filtre m. de bande = Bandfilter n.; Bandpassfilter n. b saw scie f. à commande par courroie; scie f. à lame sans fin ; scie f. à ruban = Bandsäge f.; Blockbandsäge f. b-width largeur f. de bande == Bandbreite f.

banister balustres mpl.; balustrade f.; rampe f. = Geländer n.

hank (el) banc m. = Kontaktarm m.; Kontaktbank I. b (com) banque f. ==

Bank f. co-operative b banque f. coopérative = Genossenschaftsbank f. core of a b noyau m. du remblai = Dammkern m. deposit b banque f. de dépôt = Depositenbank f. depth of b hauteur f. de cailloutage = Uberschüttungshöhe f. discount b banque f. d'escompte = Diskontbank f. joint stock b banque f. par actions = Aktienbank f, loan b caisse f. de prêts

= Darlehenskasse f.; Darlehensbank f. mortgage bank banque f. hypothécaire = Hypothekenbank f. savings b caisse f. d'épargne = Sparkasse f. strengthening of b-s consolidation f. des rives = Uferbefestigung f. warper's b cantre m. d'ourdissoir; râtelier m. d'ourdissoir ; dévidoir m. d'ourdissoir ; support m. des bobines d'ourdissoir 🐃 Spulengatter n.; Spulengestell n.; Spulenstock m.; Rollengestell n.; Kanter m.

bank: b account compte m. en banque == Bankkonto n. b bill bon m. de caisse ≔ Kassenschein m.; Kassenanweisung f. b charter charte f. de la banque " Bankakte f. b commission commission f. de banque == Bankprovision f. b credit crédit m. bancaire == Bankkredit m. b drait mandat m. de banque; traite f. (bancaire) == Tratte f. b manager directeur m. d'une banque; gouverneur m. d'une banque = Bankdirektor m. b protection protection f. des rives = Uferschutz m. b rate agio m. de banque ; escompte m. de banque = Bankagio n.; Bankdiskont m. b rate of discount (taux m. d')escompte m. officiel :- Bankzinsfuss m.; Bankdiskont m. b share aclion f. de banque = Bankaktie f.

bank, to (hor) rebattre = prellen. to b. (aer) pencher l'avion; virer sur l'aile steilkurven, to b (road) surhausser un virage : eine Kurve überhöhen.

bank up, to endiguer; barrer == stauen. banker banquier m.; changeur m. ---Banquier m.; Wechsler m. b's quarantee garantie f. de banque := Bankgarantie f.

banking (com) banques fpl. == Bankwesen n. b (eng) battement m. : rebattage m.; renversement m. == Prellen n.; Anschlagen n.; Rückschlag m.; Ausschwingen n.; Ausschwung m. b (of a road curve) surhaussement m. - Uberhöhung f. b (part) (hor) butoir m. = Anschlag m. b pin butée f. Begrenzungsstift m.; Prellstift m.

banknotes pl. in circulation circulation f. de billets de banque : Notenumlauf m.

bankrupt insolvable = zahlungsunfahig; insolvent. to become b tomber en faillite; faillir = in Konkurs geraten; in Konkurs gehen. to declare oneself b se déclarer en faillite = den Konkurs anmelden; sich bankrott erklären, to be declared b tomber en faillite == in Konkurs geraten.

bankrupt failli m. == Konkursit m.; Gemeinschuldner m. discharge of a b réhabilitation f. d'un failli == Rehabilitation f. eines Konkursiten.

bankrupt's estate masse f. de la faillite; biens mpl. du failli; masse f. en faillite == Konkursmasse f. trustee of b e s. trustee in bankruptcy.

bankruptcy faillite f.; banqueroute f.; insolvabilité f.; embarras mpl. linanciers = Konkurs m.; Bankrott m.; Insolvenz f.; Zahlungsschwierigkeiten fpl.; Zahlungsunfähigkeit f.; Uberschuldung f. adjudication of b declaration f. de faillite : Fallimentsanzeige f. declaration of b; decree of b jugement m. de faillite; déclaration f. de faillite = gerichtliche Bankrotterklärung f.; Konkurseröffnung f. fraudulent b banqueroute f. frauduleuse = betrügerischer Bankrott m. receiver in b; trustee in b administrateur m. séquestre ; administrateur m. judiciaire; curateur m. de la faillite; liquidateur m.; syndic m. de faillite (F) -Konkursverwalter m.; Massenverwaiter m. to declare b se déclarer en faillite = den Konkurs anmelden; sich bankrott erklären, to revoke b révoquer la faillite = den Konkurs widerrufen.

bankruptcy: b committee administration f. de la faillite; syndicat m. de la faillite = Konkursverwaltung f. b law loi f. sur les faillites = Konkursgesetz n. b proceedings pl. procédure f. de faillite = Konkursverfahren n.

bar barre f.; bâton m. = : Stab m. Schiene f.; Stange f. b (el) lame f.; touche f.; segment m. == Lamelle f.; Segment n. b (gold etc.) barre f.; lingot m. == Barren m. cross-b (typ) blanc m. de barre == Mittelsten m. crow-bar levier m. à pince; pince f. = Brecheisen n.; Brechstange f. cutter b barre f. d'alésage; arbre m. d'alésage arbre m. porte-foret - Bohrstange f. Bohrspindel f. cylinder b balancier m. battant m. du cylindre = Zylinderlade f.; Prismalade f. flat b larget m. == Platine f. former b règle f. pour tourner cône; dispositif m. pour tourner cône = Leitlineal n. guide b (s. a. former bar) barre f. de guidage; tige f. de guldage == Führungsstange f. lease **b** baquette f. d'envergeure; barre f.

d'envergeure ; bâton m. d'encroix = Kreuzschiene f.; Kreuzstab m.; Trennstab m.; Kreuzrute f. multiplication b (calc) barre f. de multiplication =: Multiplikationstaste f. needle b barette f. = Nadelstab m. pin b (hor) barette f. = Bügelsteg m. pinch b s. crow-bar. pressure b (sewing machine) presse-étoffe m. - Stoffdrücker m. Stroffpresser m. repartition b barre f. de répartition ; tige f. de répartition = Verteilungsstab m. section b fer m. profilé = Formeisen n. shod b anspect m. = Hebebaum m. space bbarre f. d'espacement == Leertaste f. stress b; tension b barre f. porteuse; tige f. porteuse - Tragstab m.; Trageisen n. test b barreau m. d'épreuve ; éprouvette f. = Probestab m.; Versuchsstab m.; Probekörper m. tie b entretoise f. - Querhaupt n. : Verbindungssteg m. torslon b barre de torsion = Torsionsstab m.; Drebstab m. type b (tpr) barre f. à caractères = Typenhebel m.

bar: b iron fer m. en barres = Stabeisen n.; Stangeneisen n. b magnet barreau m. aimanté = Magnetstab m. bar, to bloquer = sperren.

barbed wire fil m. (de fer) barbelé = Stacheldraht m.

Barber's knotter noueur m. Barber == Barber'scher Knoter m.

bare nu = blank. b (tex) lâche; maigre; peu couvert = fadenscheinig. b cable câble m. nu = blankes Kabel n. bargain occasion f. = Gelegenheitskauf m.; Occasion f. cash b marché m. ferme = festes Geschäft n. fictitious b marché m. fictil; opération f. fictive = Scheingeschäft n.

bargain sale vente-réclame f. = Ausverkauf m.

bargain, to marchander := handeln; aushandeln.

barge chaland m. = Kahn m. open b gabare f.; chaland m. = Schute f. sailing b petite péniche f.; éver m. = Ewer m.

barge load: full b l cargaison f. de chaland complète = Kahnladung f.

barium baryum m. =: Barium n. cyanide
of b cyanure m. de baryum = Zyanbarium n. oxide of b protoxyde m. de
baryum; baryle f. = Baryt m. sulphate
of b sul'ate m. de baryte; spath m.
pesant = schwefelsaurer Baryt m.;
Bariumsulfat n.; Schwerspat m. sulph-

ide of b sulfure m. de baryum = Bariumsulfid n.

barium: b arseniale arséniate m. de baryte = arsensaures Barium n. b borate borate m. de baryte = borsaures Barium n. b carbonate carbonate m. de baryum = kohlensaures Barium n. b chloride chlorure m. de baryum = Chlorbarium n. b chromate chromate m. de baryum = chromsaures Barium n. b nitrate nitrate m. de baryum = salpetersaures Barium n. b phosphate phosphate m. de baryum = phosphorsaures Barium n.

bark (hot) écaille f.; coquillage m. —
Schale f.; Rinde f. China b quinquina
m.; quina m. — Chinarinde f. oak b
tan m. (de chêne) — Eichenlohe f. Panama b bois m. de Panama — Panamarinde f.

barked wood bois m. écorcé == abgerindetes Holz n.; entrindetes Holz n.; qeschältes Holz n.

barracan (tex) bouracan m. -- Perkan m.

barrage-balloon ballon m. de barrage = Sperrballon m.

barred: to be b (by the statute of limitation) atre prescrit verjährt seinb debt dette f. prescrite verjährte Schuld f.

barrel (packing) fût m.; futaille f. = Gebinde n.; Fass n. b (hor) barillet m. = Federhaus n. b (cylinder) tambour m. = Trommel f. b (tex); lag b cylindre m.; cylindre m. à prisme = Schaftprisma n.; Schaftzylinder m.; Kartenprisma n.; Prisma n.

harrel: b arbor (hor) arbre m. de barillet = Federhauskern m. b bridge pont m. de barillet = Federhauskloben m. b centre bonde f. Federkern m. b cover couvercle m. de barillet == Federhausdeckel m. b hook crochet m. de barillet == Federhaken m. b plug cylindre m. vérificateur; cylindre m. à calibrer == Kaliberzylinder m. b-shape roller bearing roulement m. à rouleaux bombés = Tonnenlager n. b vault voûte f. en berceau = Tonnengewölbe n. b winding bobinage m. en manteau; enroulement m. en manteau = Mantelwicklung f.

barretter (el) barretter m.; résistance f.
barlast = Ballastwiderstand m.; Barretter m.

barrier (rly) barrière f.; clôture f. =
 Schranke f. b layer (el) couche f. de
 barrage; couche f. imperméable ==
 Sperrschicht f.

barrister-at-law avocat m.; avoué m.
= Rechtsanwalt m. (Gerichtsanwalt
m.).

barter troc m.; commerce m. d'échange := Gegengeschäft n.; Tausch m.; Tauschhandel m.

barter, to troquer; échanger := tauschen.

base f. : repere m. Basis f. : Grund m.; Fixpunkt m. b (eng) pied m.; support m. = Unterlage f. b (build) fondation f.; gradin m. de fondation = Fundament n.; Fundamentabsatz m. b (chem) base f. -- Base f. lamp-b capot m.; culot m. de lampe Sockel m.; Lampensockel m.; Röhrenfuss m. motor-b carter m.; carter m. du moteur = Kurbelkasten m. octal b socle m, de lampe octal = Oktalsockel m. rotatable b embase f. tournante == Drehschemel m. lube b s. lamp base, wheel b distance f, d'axes : écartement m. (des essieux); empattement m. = Radstand m.; Achsstand m. : Radabstand m.

base: b chamber s. motor base. b of column pied m. de colonne; base f. de colonne = Säulenfuss m. b-line ligne f. zéro; axe m. neutre; fibre f. neutre = Nullinie f.

basic basique == basisch. b data données fpl. fondamentales == grundlegende Angaben fpl. b material produit m. de base == Grundstoff m. b network équilibreur m. fondamental ==
Grundnachbildung f. b pig iron fonte
f. Thomas; fonte f. basique == Thomasroheisen n. b process procédé m. basique == basisches Verfahren n. b
reaction réaction f. basique == basische Reaktion f. b salt sel m. basique
== basisches Salz n. b size cote f. nominale == Nennmass n. b tolerance
tolérance f. fondamentale == Grundtoleranz f.

basicity basicité f. == Basizität f.

basin bassin m.; écuelle f.; bol m.; cuvette f. = Schale l.; Schüssel f. storage b (el) accumulateur m. = Akkumulator m.; Speicher m. wash-up b évier m. = Spültroq m.

basis (s. a. base) base f. = Basis f.

ireight b base f. de fret = Fracht-

basis f.

basket panier m. = Korb m. b weave armure f. natté toile; armure f. panama = Mattenbindung f.; Würfelbindung f.; Panamabindung f.; Lousin m. bassine-case (hor) boite f. bassine

Bassinegehäuse n.

bast bilasse I, = Bast m.

bastard: b cut taille f. båtarde = Bastardhich m. b lile lime f. båtarde = Bastardfeile f.

batch production production f. en groupe = Gruppenproduktion f.

batch, to (tex) ensimer; graisser = batschen.

bath bain m. ... Bad n. acid b bain m. d'acide = Saurebad n. chrome b bain m. chromatė :: Chrombad n. cobalt b bain m. de cobaltage -- Kobaltbad n. copper b bain m. de cuivrage Kupferbad n. copying b bain m. à copier = Kopierbad n. developing b bain m. révelateur : bain m. de développement : Entwicklungsbad n. dye (bain m. de) teinture f. == Farbflotte f. ; Färberflotte f. fixing b fixateur m. == Fixierbad n. hardening b bain m. de trempe; bain m. de durcissement - Härtebad n. lime b bain m. de chaux == Kalkbad n. phosphate b bain m. de phosphate - Phosphatbad n. precipitating b bain m. de précipitation = Fällbad n.; Fällungsbad n. quenching b; tempering b s. hardening bath, toning b bain m. de virage = Tonbad n. water b bain-marie m. Wasserbad n.

bath: b solution (galv) liquide m. du bain =: Badflüssigkeit f. b vapour (galv) vapeur f. de bain = Badnebel m.

baliste (linen) batiste f. de lin = Leinenbalist m. b (cotton) batiste f. de coton; mousseline f. de coton Baumwollbatist m.

batten (tex) battant m.; chasse f.; échasse f. == Lade f. ; Schlag m. cylinder b balancier m.; battant m. du cylindre - Zylinderlade f.; Prismalade f. batter, to battre : aushämmern.

battering rule nabarit m. de terrassement = Profillehre f.

battery batterie f. == Batterie f. B-b batterie f. anodique : Anodenbatterie f. connections pl. of a b couplage m. de la batterie == Batterieschaltung f. dry b batterie f. seche; batterie f. d'élé-ments à liquide immobilisé -- Trokkenbatterie f. filament b batterie f. de chauffage : Heizbatterie f. galvanic b ; beak-iron bigorne f. = Sperrhorn n.

batterie f. galvanique = galvanische Batterie f. heater b s. filament battery. Northrop b magasin m. du Northrop: barillet m. du Northrop = Revolver. magazin n.; Northropmagazin n. plunge batterie f. à treuil = Tauchbatterie f. primary b batterie f. primaire = Primärbatterie f. secondary b; storage batterie f. d'accumulateurs = Akkumulatorenbatterie f.

battery: b charger chargeur m. pour batteries; appareil m. pour recharger les batteries == Batterie-Ladevorrichtung f. b clip pinces fpl. pour accumulateurs = Batterieklemme f.; Akkuklemme f, b ignilion allumage m. par accumulateur == Batteriezündunc I. b reversing switch commutateur m de batterie == Batterieumschalter m. b switch réducteur m. (adjoncteur) : interrupteur m. de la batterie = Zellenschalter m.; Batterieschalter m. h terminal borne f, de batterie = Batterieklemme f.

battle ship cuirassé m. (de ligne) Schlachtschiff n.; Linienschiff n.

Baudot: B keyboard manipulateur na Baudot == Baudotgeber m. B telegraph télégraphe m. Baudot 🥌 Baudot-Telegraf m.

baulk of reed coronelle f. du peigne : jumelle f. du peigne = Blattleiste f. . Blattschiene f.

baulk wood to dégauchir le bois Holz berappen.

bauxite bauxite f. ... Bauxit m. b kiln four m. pour bauxite = Bauxitofen m. bay (el) baie f.; châssis m.; cadre m.: bâti m. - Rahmen m.; Bucht f. b (build) travée f.; baie f. :: Fach n.; Nische f.

bayonet: b catch; b clutch joint m. em baïonnette; verrouillage m. à baïonnetle; manette f. à douille de baïonnelte Bajonettverschluss m. b socket douille f. à baïonnette Bajonettfassung f.; Bajonettsockel m

beacon phare m. : Leuchtleuer n. : Signalfeuer n. radio b radiophare m. la rayonnement circulaire) = Radiobake f.; Peilradiosender m.; Funkseuer n.

bead talon m.; baque f. = Wulst m. beaded: b material (tex) tissu m, perle == Perlengewebe n. b tyre pneu m. a talons' == Wulstreisen m.

beading press presse f. à emboutir == Bördelpresse f.

heam (build) poutre f.; bille f. de bois; poutrelle f. = Träger m.; Balken m. b (radio) faisceau m. == Richtstrahl m. armed b poutre f. armée = bewehrter Balken m. back b (tex) roule m, à ourdir; roule m. d'ourdissage; ensouple f. d'ourdissage = Vorbaum m.: Scherbaum m.; Hilfsbaum m.; Zettelbaum m. breast b (tex) ensouple f. de devant; poitrinière f.; encouloir m.; encouloire f. = Brustbaum m. cantilevered b poutre f. en console; console f.; palier-console m.; chaiseconsole f. = Krauträger m.; Konsole f. cathodic b faisceau m. cathodique = Kathodenstrahl m. chief b maîtresse f. poutre = Binderbalken m. cloth b ensouple f. de l'étoffe; ensouple f. d'ourdissage; ensoupleau m.; cylindre m. enrouleur == Warenbaum m.; Unterbaum m.; Zeugbaum m.; Tuchbaum m.; Stoffbaum m. dowelled b poutre f. chevillée = verdübelter Balken m. electron b faisceau m. électronique = Elektronenstrahl m. grooved b poutre f. feuillée = ausgefalzter Balken m. ground b (carp) seuil m.; sablière f.; traverse f. = Schwelle f. head b (build) chapeau m.; chapiteau m. Holm m. headplece of a b tête f. de noutre = Balkenkopf m. indented built b poutre f. assemblée à dents de scie - verzahnter Balken m. landing b (radio) émission-quide m. d'atterrissage Gleitstrahl m. longitudinal b (aer) longeron m. = Holm m. piece b s. cloth beam. radio-b faisceau m. dirigé; émission f. dirigée == Richtstrahl m. ridge b s. head beam. rocking b portelil m, mobile = Walkbaum m. roller b porte-cylindres m. = Zylinderbank f. sand b' rouleau m. garni de sable = Sandbaum m. sizing b s. back beam. slay b sommier m. du battant; semelle f. du battant; planchette f. du battant == Ladenbaum m.; Ladenklotz m.; Ladenbalken m.; Ladenbahn f. swing b porte-battant m.; axe m. du battant : arbre m. de l'épée de chasse = Ladenstock m.; Ladenachse f.; Schwingbaum m. T-shaped b nervure f. de plaque; poutrelle f. de plancher Plattenbalken m. top b s. head beam, walking b culbuteur m.; levier m. à came; balancier m. == Schwinghebel m. warp b ensouple f. de chaîne = Kettbaum m. warper's b s. back beam.

beam: b-aerial; b-antenna antenne f. à faisceau; antenne f. dirigée = Richtantenne f. b of light faisceau m. lumineux = Lichtbündel n. b scales pl. balance f. à fléau = Balkenwaage f. b tetrode tétrode f. à faisceaux électroniques = Bündeltetrode f.

beam, to (lex) monter; ensoupler bäumen; aufbäumen.

beaming: b of the warp montage m. de la chaîne sur le métier = Aufziehen n. (der Kette), warp b machine dresseuse f. = Bäummaschine f.

bean ore minerai m. de fer en grains = Bohnerz n.

bear, to (st. exch) spéculer à la baisse = auf Baisse spekulieren. to b the damage s. to bear the loss. to b interest porter des intérêts; produire des intérêts := Zinsen tragen. to b the loss supporter le dommage == den Schaden tragen. to b witness rendre témoignage; porter témoignage; faire foi; témoigner = Zeugnis ablegen.

beard (typ) blanc m. Fleisch n. (des Buchstabens), needle b barbe f. d'ai-guille = Nadelbart m.

bearded needle aiguille f. à barbe == Bartnadel f.

bearer (build) appui m.; support m. =
Stütze f.; Unterzug m. b (com) porteur m.; détenteur m. = Inhaber m.;
Uberbringer m.; Träger m. bill of lading to b connaissement m. au porteur =: Inhaberkonnossement n. cheque payable to b chèque m. au porteur =: Inhabercheck m. share to b action 1. au porteur =: Inhaberaktie f.

bearer: b of a bill porteur m. d'une lettre de change; détenteur m. d'une lettre de change = Wechselinhaber m. b scrip certificat m. intérimaire au porteur = Inhaber-Interimschein m. b securities pl. titres mpl. au porteur =Inhaberpapiere npl. b share s. share to bearer.

bearing (radio) relèvement m.; radiogoniométrie f. — Peilung f. b (eng)
palier m.; coussinet m. — Lager n. b
(build) appui m. — Auflager n. antifriction b roulement m. à billes; roulement m. à galets — Wälzlager n.
ball b palier m. à billes; roulement
m. à billes — Kugellager n. bed containing b-s bâti m. avec palier; chaise f. sur le sol — Lagerbock m. camshaft b palier m. de l'arbre à cames

= Nockenwellenlager n. collar b palier m. à collets : coussinet m. à collets = Halslager n. conical b palier m. conique = Kegellager n. crank b palier m. de manivelle = Kurbellager n. crank-shaft b palier m. de vilebrequin = Kurbelwellenlager n. deepgroove (ball) b roulement m. à gorge profonde := Hochschulterlager n. disc **b** palier m. à disque = Scheibenlager n. hanger b palier m. suspendu; chaise I, pendante = Hängelager n. journal **b** palier m. d'appui; coussinet m. de palier; portée l. de lusée = Traglager n.; Zapfenlager n. neck journal b s. collar bearing. needle b roulement m. à aiguilles : Nadellager n. oil-saving graisseur m. à bague == Ringschmierlager n. plain b s. slide bearing. radial b roulement m. transversal == Querlager n. radio b relèvement m. radiogoniométrique = Peilwinkel m.; Azimut m. ring-lubricating b s. oil saving bearing, roller b roulement m. à galets; palier m. à galets; roulement m. à rouleaux ; palier m. à rouleaux 🐬 Rollenlager n. self-lubricating b (s. a. longitudinal = Längslager n. slab for b (build) plaque f. d'appui := Unterlagsplatte f. slide b palier m. lisse 🤏 Gleitlager n. spindle b palier m. d'un tourillon = Zaplenlager n. step b crapaudine f.; palier m. de pied; porteculot m. == Spurlager n. taper roller b roulement m, à rouleaux coniques 🞫 Kegelrollenlager n. thrust b butée l.; palier m. de butée : Drucklager n. tilting b palier m. renversable ::: Kipplager n.

bearing: b block bâti m. avec palier; chaise f. sur le sol = Lagerbock m. b bush coussinet m. = Lagerschale f. b frame s. bearing block. b plate selle f. de rail; semelle l. de rail; plaque f. d'appui = Unterlagsplatte f.; Lagerplatte f. b surface surface f. de roulement; surface f. portante; glissière f. = Führungsfläche f.; Tragfläche f.

bearskin calmouk m. — Kalmuck m.
beat (el) battement m. — Schwebung f.
b (hor) battement m. — Schlag m.
(der Uhr). to be out of b (hor) boiter
— ungleich abfallen.

beat frequency fréquence f. de battements = Schwebungsfrequenz f. b-1 oscillator oscillateur m. de battements = Schwebungsoszillator m.

beat: b note son m. de battement =
 Uberlagerungston m.; Schwebungston
 m. double b up (tex) battage m. double = doppelter Anschlag m.

beaten: b gold or m. en feuilles =
Blattgold n. b silver argent m. en
feuilles = Blattsilber n. b tin feuille
f. d'étain = Blattzinn n.

beater agitateur m. (mécanique) Rührwerk n. b (tex) ailette f.; volant m. déchargeur; batteur m.; volant m. = Flügel m.; Schläger m.; Schlagflügel m. carding b volant m. cardeur Kardierflügel m.

beater: b arm; b bar bras m.; croisillon m. = Schlagarm m. b blade; b lag règle f. == Schlagleiste f.; Schlagschiene f. b locking motion mécanisme m. de fermeture du volant schlägersicherung f. b opener batteurouvreur m.; ouvreuse f. Crighton = Schlägeröffner m.; Crightonöffner m.

beating machine machine f. à fouetter; machine f. à mélanger = Rührmaschine f.; Schlagmaschine f.

beaver: cotion b flanelle f. de coton Baumwollflanell m.; Biber m.

beaverteen molleton-coton m.; pilou m. = Baumwollmolton m.

bed (geol) couche f.; lit m.; veine f.; filon m.; sous-sol m. = Flöz n.; Unterlage f. b (build) lit m. = Unterlage f. b (lathe) banc m. = Belt n.; Wange f. casting b; pig b lit m. de coulée; moules mpl. à gueusels = Giessbett n.; Masselbett n. stepped b fond m. en gradins = Kaskade f. lest b pupilre m. d'essai; banc m. d'essai Prüfsland m. type b marbre m. Fundament n.

bed: b containing bearings bâti m. avec palier; chaise f. sur le sol := Lagerbock m. b ticking calcot m. pour literie; toile f. à matelas := Bettkatum m.; Bettbarchent m.

beech tar goudron m. de hêtre = Buchenholzteer m.

beer (tex) portée f.; groupe m. de fils; faisceau m. de fils = Fadenbündel n.; Fadenband n.; Fadenstrang m.; Schergang m.

beeswax cire f. d'abeilles; encaustique
 f. = Bienenwachs n.; Bohnerwachs n.
 beel-root sugar sucre m. de betterave
 = Rübenzucker m.

beforehand: to order b commander d'a-

vance = im Voraus bestellen. to pay b payer d'avance; payer par anticipation; anticiper le paiement == vorausbezahlen.

hell cloche f.; sonnetle f.; timbre m.; sonnerie f. = Glocke f.; Läutewerk n. b (met) cône m. = Glocke f. b (in butt-welding tubes) collier m. = Manschette f. diving b cloche f. plongeur Taucherglocke f.

bell: b-crank lever levier m. coudé: Winkelhebel m. b set sonnerie f. = Apparatwecker m.; Stationswecker m. bellows pl. (phot) accordéon m.; soufflet m. = Harmonika f.; Balg m.

belly landing atterrissage m. sur le ventie == Bauchlandung f.

belt sangle f.; courroie f.; tirant m.; ceinture f.; lanière f. = Gurt m.; Riemen m. cone b s. V-belt. conveying b; conveyor b bande f .transporteuse; ruban m. transporteur; courroie f. de transport; courrole f. transporteuse ==: Förderband n.; Bandförderer Transportband n. driving b courrole f. de commande; courroie f. de transmission = Treibriemen m. endless b courroie f. sans fin; bande f. sans fin = endloser Riemen m.; endloses Band n. leather b courroie f. en cuir = Lederriemen m. link b courroie f. articulée; courroie f. à chainons = Gliederriemen m. ; Kettenriemen m. side of b brin m. = Trum n sorting b bande f. de triage := Leschand n. steel b bande f. en acier; ruban m. en acier = Stahlband n. V-b; vee-b; wedgeshaped b courroie f. trapézoïdale; courroie f, en coin = Keilriemen m. wire b sangle f. en fil de fer =: Drahtgurt m. to shift the b déplacer la courroie = den Riemen verschieben.

belt: b brake frein m. à courroie =
Riemenbremse f. b conveyance transport m. par bande = Bandförderung f.
b conveyor s. conveying belt. b drive
transmission f. par courroie; commande f. par courroie = Riementrieb m.
b driven commandé par transmission = durch Transmission angetrieben. b fastening; b joint attache f. de courroie; agrafe f. de courroie = Riemenschloss n. b saw scie f. à lame sans fin; scie f. à ruban = Bandsäge f. b transmission s. belt drive.

hench banc m.; établi m. = Arbeitstisch m.; Werkbank f. carpenter's b s. joiner's bench. draw(ing) b banc m. à étirer; banc m. à tréfiler == Ziehbank f. joiner's b établi m. de menuisier == Hobelbank f. test b banc m. d'essai == Prüfstand m.

hench mark repère m. = Fixpunkt m. benching attaque f. en gradins = stulenförmiges Anschneiden n.

bend boucle f.; ganse f.; æil m.; courbure f.; cintre m.; courbe f. = Schlinge f.; Krümmung f.; Biegung f. hairpin b virage m. en épingle à cheveux; lacet m. == Haarnadoikurve f.

bend leather cuir m. de choix \*\*\* Kernleder n.

bend, to cintrer; plier; cou.ber == biegen; krümmen.

bended wing aile f. en M == Knickflügel m.

bending flexion f.; pliage m. == Biegung f. b appliance appareil m. a courber = Eisenbieger m. b of the bars pliage m. du fer = Abbiegung f, der Eisen. b block mandrin m. de pliage; mandrin m. de cintrage - Biegedorn m. b limit limite f. de flexion = Bie-gegrenze f. b machine machine f. à cintrer; machine f. à plier; rouleuse f.; cintreuse f. = Biegemaschine f. b moment moment m. de flexion == Biegungsmoment n. b press presse f. à cintrer; presse f. à courber; ciatreuse f. = Biegepresse f. b and forming press presse f. à cintrer et former == Biege- und Formpresse f. b rollers pl. s. bending machine. b steel bande f. en acier; ruban m. en acier == Stahlband n. b strain s. bending stress. b strength résistance f. à la flexion == Biegefestigkeit f.; Biegungsfestigkeit f. b stress travail m. à la flexion; charge f. de flexion; tension f. de flexion; effort m. de flexion = Biegebeanspruchung f.; Biegespannung f. b test essai m. de ployage == Biegeversuch m.; Biegeprobe f. impact b test essai m. de flexion par choc 🔤 Schlagbiegeversuch m.

bending-vibration testing machine machine f. à mesurer les vibrations dues à la flexion = Biegeschwingungsprüfmaschine f.

beneficiary preneur m.; bénéficiaire m. = Begünstigte m.; Zahlungsemplänger m.

benefit profit m. = Nutzen m. b and risk profits mpl. et risques mpl. = Nutzen m. und Gefahr f. b and risk

pass to the buyer les profits et les risques passent à l'acquéreur = Nutzen und Gefahr gehen auf den Käufer über.

bent courbé; courbe; tordu == gebogen; krumm. b lever levier m. coudé == Winkelhebel m.

benzene benzine f. = Benzin n.

benzoate benzoate m. == benzoesaures Salz n.

benzoic acid acide m. benzoïque and Benzoesäure f.

benzol(e) benzol m.; benzène m. —
Benzol n. b nucleus noyau m. de benzène = Benzolkern m. b varnish vernis m. au benzol == Benzollack m.

benzoyl chloride chlorure m. de benzoyle = Chlorbenzol n.

benzyl chloride chlorure m. de benzyle = Chlorbenzyl n.

bequest legs m. ... Vermächtnis n.

Bergman tubing tube m. de Bergmann == Bergmannrohr n.

berm (build) berme f.; banquette f. := Bankett n.

berth couchette f. = Koje f. discharging b emplacement m. de déchargement = Löschplatz m. to be on the b être en charge = in Ladung liegen.

Bessemer: B pig iron fonte f. Bessemer 
== Bessemerroheisen n. B steel acier 
m. Bessemer == Bessemerstahl m.

betatron bêtatron m. = Betatron n.

bevel incliné m. — Hebungstläche 1.;
Schräge f. b gear engrenage m. conique = Kegelradgetriebe n. b gear
wheel roue f. conique = Kegelrad n.
b wheel s. bevel gear wheel.

bevel, to chanfreiner ausschärfen. bevelled glass glace f. biseautée = Facettenglas n.

bezel (hor) drageoir m.; lunette l.

Zarge f.; Einfassung f.; Glasrand m.;
Glasreifen m. b opening (hor) ouverture f. de lunette == Zifferblattöffnung f.

blas (tex) biais m. = schräger Schnitt m. (grid) b (el) tension f. de polarisation; polarisation f. de grille == Gittervorspannung f.

bibasic bibasique = zweibasig; zweibasisch.

bicarbonate bicarbonate m. := doppeltkohlensaures Salz n.

**bichromate** bichromate m. -- doppel-chromsaures Salz n.

bicycle bicyclette f. = Fahrrad n. motocyclette f. = Motorrad n. bicycle with auxiliary engine bicyclette f. à moteur = Fahrrad n. mit Hilfsmotor; Motorfahrrad n.

bid offre f.; enchère f. = Angebot n. highest b plus forte enchère f.; dernière enchère f. = Meistgebot n.

bid over, to enchérir; surenchérir = :: überbieten.

bidder: highest b plus offrant m.; dernier enchérisseur m.; plus fort enchérisseur m. = Meistbietende m.

bifilar bifilaire = bifilar. b winding enroulement m. bifilaire bifilare Wicklung f.

bifurcation bifurcation f.; embranchement m.; ramification f. == Abzweigung f.; Abgang m.

bill (invoice) facture f.; note f.; addition f. = Rechnung f.; Faktura f. b (draft) billet m.; traite f.; lettre f. de change (à vue); billet m. à présentation == Wechsel m.; Tratte f. accommodation b lettre f. de complaisance; effet m. de complaisance = Gefälligkeitswechsel m. bank b bon m. de caisse = Kassenschein m.; Kassenanweisung f, commercial b papier m. de commerce - Handelswechsel m. counter b retraite f. = Gegenwechsel m, credit for b-s crédit m, en banque \*\*\* Wechselkredit m. discounted b effet m. escompté = diskontierter Wechsel m. documentary b traite f. documentaire := Dokumentarwechsel m drawn b lettre f. de change tirée := gezogener Wechsel m. due b effet m échu = fälliger Wechsel m. Exchequer b bon m. du Trésor = Staatskassenschein m. fictitious b lettre f. de change fictive; effet m. fictif; traite f en l'air = fingierter Wechsel m. ; Kellerwechsel m. forwarding b bulletin m. d'expédition == Speditionszettel m ireight b bulletin m. de port = Frachtschein m. fully matured b lettre f. de change périmée; lettre f. de change en retard = überfälliger Wechsel m quarantee b cautionnement m. par traite = Kautionswechsel m.; guarantor of a b donneur m. d'aval; avaliste m. = Wechselbürge m. holder of a b porteur m. d'une lettre de change; détenteur m. d'une lettre de change = Wechselinhaber m. inland b traite f. sur le pays = Inlandswechsel m. loading b feuille f. de chargement = La-

deliste f. long b-s effets mpl. à lonque échéance = langiristiqe Wechsel mpl. maturity of a b échéance f. d'une lettre de change; terme m. d'une lettre de change = Ziel n. poster b affiche f. = Plakat n. protested b lettre f. de change protestée = protestierter Wechsel m. recourse b retraite f. = Rückwechsel m. second b seconde f. de change; seconde f. = Sekundawechsel m. short b-s effets mpl. à courte échéance = kurzfristige Wechsel mpl. sight b lettre f. de change (payable) à vue ; billet m. à présentation; traite f. à vue == Sichtwechsel m; Sichttratte f.; Wechsel m, auf Sicht, sola b seule f, de change: promesse f.; billet m. à ordre = Solawechsel m.; Eigenwechsel m.; eigener Wechsel m. surety of a b s. guarantor of a bill. term of a b s. maturity of a bill, trade b effet m. de commerce; papier m. commercial == Warenwechsel m.: Kundenwechsel m. treasury b (s. a. Exchequer bill) bon m. de caisse = Kassenschein m.; Schatzanweisung f.

hill: to accept a b accepter une lettre de change = einen Wechsel akzeptieren, to back a b s. to give security for the due payment of a bill. to be liable on a b être tenu en vertu d'une lettre de change = wechselmässig haften. to cash a b; to collect a b encaisser une lettre de change; recouvrer une lettre de change; toucher une lettre de change = einen Wechsel einkassieren, to cover a b faire la provision d'une lettre de change = einen Wechsel decken, to discharge a b payer une lettre de change; acquitter une lettre de change; honorer une lettre de change; faire honneur à une lettre de change = einen Wechsel einlösen; einen Wechsel bezahlen; einen Wechsel honorieren. to discount a b escompter une lettre de change; faire l'escompte d'une lettre de change = einen Wechsel diskontieren, to dishonour a b ne pas faire honneur à une lettre de change = einen Wechsel nicht bezahlen. to domicile a b; to domiciliate a b domicilier une lettre de change; adresser une traite à domicile = einen Wechsel domizilieren. to draw a b tirer une traite : émettre une traite = einen Wechsel ausstellen; eine Tratte ausstellen, to endorse

a b endosser une lettre de change = einen Wechsel indossieren, to get a b noted; to get a b protested s. to have a bill noted. to give security for the due payment of a b donner l'aval pour une lettre de change; apposer l'aval pour une lettre de change; avaliser une signature; cautionner une = Wechselbürgschaft signature leisten. to have a b noted; to have a b protested faire protester une lettre de change; lever protêt d'une lettre de change = einen Wechsel protestieren lassen, to honour a b s. to discharge a bill, to issue a b s. to draw a bill, to make out a b upon sby, tirer une traite sur qn.; faire une traite sur qn.; fournir une traite sur qn.; émettre une traite sur qu. a einen Wechsel auf jdn. ausstellen. to make provision for a b faire la provision d'une lettre de change == einen Wechsel decken, to meet a b s. to discharge a bill, to negoliate a b négocier une lettre de change = einen Wechsel begeben, to note a bill s. to have a bill noted, lo protect a b s. to discharge a bill, to provide for a b s. to make provision for a bill, to refuse payment of a b ne pas payer une lettre de change : ne pas honorer une lettre de change; ne pas faire honneur à une lettre de change; refuser l'acquit d'une lettre de change == einen Wechsel nicht einlösen, to renew a b prolonger une lettre de change; atermoyer une lettre de change = einen Wechsel prolongieren; einen Wechsel verlängern. to retire a b; to take up a b s. to discharge a bill.

bill: b in abeyance effet m. en souffrance = notleidender Wechsel m. b in blank lettre f. de change en blanc = Blankowechsel m. b broker agent m. de change = Wechselmakler m. b of delivery bon m. de livraison; bulletin m. de livraison = Lieferschein m. b of entry permis m. d'entrée = Einfuhrschein m. b of exchange (s. a. bill) traite f.; lettre f. de change; billet m. à présentation = Wechsel m.; Tratte f. b of health patente f. de santé = Gesundheitspass m. b holder porteur m. d'une lettre de change; détenteur m. d'une lettre de change = Wechselinhaber m.

bill of lading (b/l) connaissement m.; police f. de chargement; bordereau m.

d'expédition; bulletin m. de chargement = Konnossement n.; Ladebrief m.; Frachtbrief m.; Seefrachtbrief m. clean b/l connaissement m. sans clause = reines Konnossement n. collective b/l connaissement m. de groupage = Sammelkonnossement n. declaration in the b/l déclaration f. au connaissement = Konnossementsdeklaration t. order b/l connaissement m. à ordre = Orderkonnossement n. partial b/l; split b/l bon m. de scindage = Konnossement-Teilschein m. through b/l connaissement m. direct = Durchkonnossement n.

bill of lading to bearer connaissement m. au porteur = Inhaberkonnossement n. bill: b to order papier m. à ordre; billet m. à ordre = Inhaberpapier n.; indossables Papier n.; Wechsel m. an Order. b payable after sight lettre f. de change, payable à un certain délai de vue = Nachsichtwechsel m. b payable at sight lettre f. de change payable à vue = Sichtwechsel m. b of shipping connaissement m. = Sectrachtbrief m. b of sight déclaration f. sans engagement = unverbindliche Anmeldung f. zum Wareneingang.

billboard panneau m. d'affichage and Anschlagtafel f.

billet (met) billette f. Knüppel m. sheet b larget m. Platine f.

bimetal bimétal m. 🥶 Bimetall n.

bimetallic bimétallique ::: doppelmetallisch.

bimetallism bimétallisme m.; double étalon m. = Doppelwährung f.

bimonthly bimensuel; semimensuel == zweimonatlich; halbmonatlich.

bind, to (lex) lier == binden. to b (met)
gripper := fressen. to b (book) relier
== einbinden.

binder s. binding agent. b (mt) chapeau m. de palier == Lagerdeckel m.

binding (tvp) reliure f. = Einband m.

binding obligatoire bindend; verbindlich. legally b légal et valide rechtsverbindlich.

binding: b agent fixateur m. adhésif; liant m.; agent m. de liage; matière f. de liage = Bindemittel n. b core portée l. = Schloss n. b force pouvoir m. agglutinant == Bindungsvermögen n. b joist mattresse f. poutre = Binderbalken m. b post; b screw serrefil m. = Polklemme f. b wire fil m. de ligature = Bindedraht m.

binoculars pl. binocle m.; jumelles fpl. = Feldstecher m. prism b jumelles fpl. à prismes = Prismenfeldstecher m. binocular eyepiece oculaire m. binoculaire = binokulares Okular n.

binode binode f. = Binode f.

bipale bipale = zweiflügelig.

biphase alternating current courant m. alternatif diphasé = Zweiphasenwechselstrom m.

biplane biplan m. == Doppeldecker m. birefractive prism prisme m. biréfringent == doppelbrechendes Prisma n. birth certificate acte m. de naissance == Geburtsschein m.

biscuit bagging toile f. à filet = Netz-

bismuth bismuth m. = Wismut n. lead
b alloy alliage m. plomb-bismuth =
Bleiwismutlegierung 1.

bisulphate bisulfate m. := Bisulfat n.; doppelschwefelsaures Salz n.

bisulphile bisulfite m. — Bisulfit n.
bit (mt) tranchant m.; foret m. —
Schneide f.; Bohrer m. centre-b meche f. anglaise; cuiller f.; tarière f. à
cuiller; foret m. centré = Löffelbohrer m.; Zentrumbohrer m. copper b
fer m. à souder; barre f. à souder =
Lötkolben m. finishing b alésoir m.
— Kaliberbohrer m.; Schlichtbohre:
m. key b panneton m. de clef ==
Schlüsselbart m. reaming b alésoir
m.; broche f.; aléseur m. = Reibahle
f. lype lever b (tpr) barbe f. du levier
à caractères = Typenhebelbart m.

bitartrate bitartrate m. == zweifach weinsaures Salz n.

bite, to (mt) saisir = fassen.

bitumen bitume m.; poix m. terrestre; goudron m. minéral = Erdpech n.; Bitumen n.; compact b asphalte m.; bitume m. solide; goudron m. minéral = Asphalt m.

bitumen: b pavement revôlement m. bitumineux == Bitumendecke f. layer of b sheeting couche f. de carton == Papplage f.

bituminous cement mastic m. bitumineux = bituminöser Kitt m.

bivalent bivalent == zweiwertig.

black (tvp) espace f. montante = Spiess m. smoke b suie f.; noir m. de fumée = Russ m.

black: b cement s. bituminous cement.
b dye noir m. colorant = Schwärze
f. b letter (lyp) caractère m. gothique
= Fraktur f. b market marché m.

noir = Schwarzhandel m. black-wash, to noircir = schwärzen. blacken, to s. to black-wash.

blacking: iron b peinture f. antirouille = Eisenschwärze f.

blacksmith forgeron m. == Schmied m. blade (met) feuille f. = Blatt n. b (cin) pale f. - Abdeckflügel m. b (screw) aile f.; pelle f.; branche f. Schauiel f. b (turbine) ailette f.; aube f. ... Schaufel f. b (cutter) couleau m. ; lame f. == Klinge f. endless saw b lame f. sans fin = Bandsägeblatt n. iork b (bicycle) bati m. de fourche == Gabelscheide f. lifting b (lex) conteau m.: lame f. == Messer n. mixing and conveying b palette f. pour le malaxage et le transport = Mischand Transportflügel m. point of b pointe f. d'aiquille = Zungenspitze f. reed b (tex) dent f. du peigne; broche f. du peigne : lame f. du peigne := Blattstab m.; Zahn m.; Rohr n. saw b lame f. de scie = Sägeblatt n.; Sägeband n. switch b aiguille f. de changement : Weichenzunge f.

blade wheel roue f. à palettes = Schaufelrad n.

blading s. bill of lading.

blank (met) flan m. Rohling m.
b (work) pièce f. à travailler; pièce f. à usiner = Werkstück n. b (form) formule f.; formulaire m. = Formular n.; Vordruck m. b (cheque, etc.) en b'anc; à découvert : blanko. b carfridge cartouche f. à blanc = blinde fatrone f. b flange bride f. aveugle - Deckelflansch m.

blanket (typ)

n. Mexican b poncho m. Poncho m.
blast (chem) chalumeau m. Gebläse
n. b (met) soufflerie f. Gebläse n.
b (mining) coup m. (de mine); explosion f.; tir m. Sprengschuss m.;
Sprengung f.; Schuss m. furnace out
of b fourneau m. arrêté = ausgeblasener Ofen m. to put in b mettre le
feu = anblasen.

last iurnace haut fourneau m. = Hochofen m. life of b f campagne f. d'un fourneau = Ofenreise f. b-f gas gaz m. du gueulard = Gichtgas n. b-f slag laitier m. de haut fourneau = Hochofenschlacke f.

last: b pipe tuyére f.; porte-vent m.; gicleur m. = Düsenrohr n.; Düse f.; Windform f. b pressure pression f. du vent = Gebläsedruck m.

blast, to faire sauter -- sprengen.

blasting exploitation f. à la mine; sautage m. à la mine; extraction f. à la mine = Sprengung f. b charge charge f. explosive = Sprengladung f. b gelatine gélatine f. explosive; gélatine f. détonnante; dynamite-gomme f. = Sprenggelatine f.

bleach, to blanchir - bleichen. to b out

blanchir = ausbleichen.

bleaching blanchiment m. B'eiche f.
chlorine b blanchiment m. au chlore
Chlorbleiche f.

bleaching: b agent produit m. à blanchir; décolorant m. = Bleichmittel n.; Entlärbungsmittel n. b earth terre f. à blanchir = Bleichererde f. b liquid eau f. de javel = Bleichwasser n. b powder chlorure m. de chaux = Chlorkalk m.; Bleichkalk m.

blende (met) zinc m. sulfuré; blende f. = Blende f. black b; pitch b pechblende f. == Pechblende f.

blight rouille f. = Meltau m.

blind; b flight pilotage m. sans visibilité; P.S.V.; vol m. en P.S.V. en Blindflug m. b stamping empreinte f. à chaud en Heissprägung f. b take-off décollage m. en aveugle en Blindstart m.

blister (met) soufflure f. Blase f. blistered poreux; lacuneux; caverneux; vésiculé == porös; luckiq; blasiq.

block (hor) ébauche f. == Rohwerk n. b (typ) cliché m.; cliché m. plomb; stéréotype m. = Druckstock m. ; Klischee n.; Stereo n. cutting b billot m. = Stanzklotz m. differential b moufle f. dissérentielle :- Differentialsaschen-zug m. foot b poupée s. mobile : contre-poupée f. = Reitstock m. griffe b (lex) griffe f. == Messerkasten m. moulded b brique f. profilée = Formstein m. pavement b pavage m. en pierre = Steinpflaster n. perforated b brique f. perforce = Lochstein m. pile b faux pilot m.; faux pieu m. = Jungler I. pillow b; plummer b palier m. ordinaire = Stehlager n. scribing b trusquin m. -- Parallelreisser m. swage b tas-étampe m. = Gesenkplatte f. tail b s. foot block, terminal b boîte f. de raccordement == Kabelendverzweiger m.

block: b calendar calendrier m. bloc; calendrier m. à effeuiller — Abreisskalender m. b condenser s. blocking condenser. b printing impression l. à la main == Handdruck m. b of shares paquet m. d'actions == Aktienpaket n. blockade interdiction f.; blocus m. == Blockade f.; Sperre f.; Verbot n. to run the b forcer le blocus == die Blockade brechen.

blockage engorgement m.; obstruction
f. = Verstoplung f.

blocking blocage m. == Blockierung f. b condenser condensateur m. d'arrêt; condensateur m. de blocage; condensateur m. bloc == Blockkondensator.

bloom (met) bloom m. == Platte f. bloomery furnace four m. à loupes ==

Stückofen m. blotting paper papier m. buvard; bu-

blotting paper papier m. buvard; buvard m. =: Fliesspapier n.

blow choc m. = Schlag m. gas b soufflure f.; bulle f. de gaz = Gasblase f.
 blow-lamp lumpe f. à souder; éolipyle m. = Lötlampe f.

blow-off valve soupape f. de vidange - Abblaseventil n.

blow-out crevaison f. = Reisenpanne f. b-o coll bobine f. d'extinction; bobine f. extinctrice; bobine f. de soufflage d'étincelles = Funkenlöschspule f.

blow-pipe chalumeau m. ← Lötrohr n. cutting b-p chalumeau-coupeur m.; brûleur m. à découper ← Schneidbrenner m. hand b-p chalumeau m. à main ← Handgebläse n. oxyhydrogen b-p chalumeau m. à gaz oxhydrique ← Knallgasgebläse n.

blow: dust b-pump pompe f. à poussière = Staubpumpe f. b of the slay coup m. du battant = Ladenschlag m. blow, to (met) souffler = blasen. to b in mettre en feu = anblasen. to b off vider = abblasen. to b out (tyre) éclater = platzen. to b out (fuse) sauter = durchbrennen. to b up the producer amorcer le gazogène à l'aide du ventilateur = den Generator anblasen.

bläse n. rotary b soufflerie f. rotative = Turbogebläse n. sand jet b sableuse f.; appareil m. à jet de sable = Sandstrahlgebläse n. soldering b soufflerie f. pour soudure = Lötgebläse n. steam jet b tuyère f. souffleuse à vapeur = Dampfstrahlgebläse n.

blown (met) poreux; lacuneux; caverneux; vésiculé == porös; luckig; blasig. b glass verre m. soufflé == geblasenes Glas n. b hollow caverneux == löcherig.

blubber oil huile f. de baleine = Tranöl n.

blue: acidol b bleu m. d'acidole ... Azidolblau n. alizarin b bleu m. d'alizarine = Alizarinblau n. aniline b bleu m. d'aniline = Anilinblau n. China b bleu m. de porcelaine; chaux f. métallique ... Kobaltoxyduloxyd n. fine b s. aniline blue. indigo b bleu m. de pinceau; bleu m. d'indigo = Schilderblau n.; Indigoblau n. methyl b bleu m. de méthyle = Methylblau n. Prussian b bleu m. de Prusse ... Berlinerblau n.; Preussischblau n.

blue: b print bleu m. = Blaupause I.
b vitriol couperose f. bleue; vitriol m. bleu = Kupfervitriol n.

blunt, to (carp) écorner = abkanten.
blurred pas au point; brouillé = unscharf.

board (body) collège m.; comité m. == Kollegium n.; Rat m.; Ausschuss m. b (build eng) planche f. = Brett n. b (naul) bord m. = Bord m. bottom b (lex) planche f. de support des platines; planche f. à crochets = Platinenboden m. clearing b (tex) planche f. à nettoyer; chapeau m. de propreté = Putzbrett n. comber b; compass b; cord b (tex) planche f. d'arcades; planche f. à trous == Harnischbrett n. : Löcherbrett n.; Schnürbrett n.; Gallierbrett n.: Chorbrett n. dash b planche f. de bord == Schalttafel f.; Armaturenbrett n. draining b égouttoir m. Abtropfbrett n, drawing b planche f. à dessin == Reissbrett n. harness b; hole b s. comber board. marking-off b aire f. de traçage = Reissboden m. member of b administrateur m. Verwaltungsrat m. mould b versoir m. = Streichblech n. needle b planche I. à aiguilles; planchette I. des aiguilles = Nadelbrett n. race b sommier m. du battant; semelle f. du battant;

planchette f. du battant = Ladenbaum m.; Ladenklotz m.; Ladenbalken m.; Ladenbahn f. running-b marchepied m. Trittbrett n. seat b planche f. du siège = Sitzbrett n. splash-b garde-crotte m.; aile f. = Schutzblech n. strickling b trousse f. amovible; calibre m. amovible = Ziehschablone f. supervisory b (com) contrôle m. = Aufsichtstelle f. volume in b-s volume m. cartonné = Pappband m. wetting b (lyp) ais m. à tremper = Satzbrett m. to put on b mettre à bord = zu Schiff absetzen.

hoard: b of directors conseil m. d'administration = Verwaltungsrat m. b receipt reçu m. de bord = Bordempfangsschein m. B of Trade Ministère m. du Commerce = Handelsministerium n.

board, to coffrer; planchéier ::: verschalen.

hoarding revêtement m.; planchéiage m. = Verschalung f.

hoat bateau m.; bâtiment m.; navire m.; vaisseau m. = Schiff n. flying b bydravion m. monocoque == Flugboot n. inflatable b canot m. pneumatique == Schlauchboot n. mail-b bateau m. postal == Postschiff n. torpedo-b lorpilleur m. == Torpedoboot n.

boat train train m. de paquebot := Dampferexpress m.

bobbin bobine f.; fuseau m. = Spule f.
cross-wound b bobine f. à fil croisé;
bobine f. croisée == Kreuzspule f.
double-flanged b bobine f. à plateaux
Scheibenspule f. fixed b bobine f.
à défiler; cannette f. à défiler == Schleitspule f. flat b bobine f. plate
Flachspule f. lace b fuseau m. = Klöppel m. revolving b; rolling b bobine f. à dérouler == Laufspule f. to creel the b-s placer les bobines; mettre les bobines == die Spulen aufslecken. to doff the full b faire la levée de la bobine pleine == die volle Spule abziehen.

Spulenbremse f. b creel cantre m. d'ourdissoir; râtelier m. d'ourdissoir; dévidoir m. d'ourdissoir; support m. des bobines d'ourdissoir = Spulengatter n.; Spulengestell n.; Spulenstock m.; Rollengestell n.; Scherbank n.; Kanter m. b drag s. bobbin brake. b frame s. bobbin creel. b net tissu m. en réseau; tulle-bobin m. = Bobinet-

gewebe n.; Spulennetzgewebe n. b rack support m. des bobines = Spulenhalter m. b rail chariot m. des bobines = Spulentisch m. b winder dispositif m. pour bobiner = Spulvorrichtung f.

body (mt) corps m. = Schaft m.; Rumpf m. b (persons) corps m.; corporation f. = Körperschaft f. b (varnish etc.) corps m.; consistance f. = Körper m.; . Konsistenz f. b (tex) partie f. centrale = Mittelstück n. b (car) carrosserie f.; caisse f. = Karosserie f.; Wagenaufbau m. compound b corps m. composé 💳 zusammengesetzter Körper m. fluid b corps m. fluide == flüssiger Körper m. foreign b corps m. étranger ; impureté f. 🔤 Fremdkörper m.; Fremdstoff m, gaseous b corps m. gazeux = gasförmiger Körper m. liquid b corps m. liquide == tropfbarer Körper m. resistance b corps m. de résistance Widerstandskörper m. rigid b corps m. rigide - starrer Körper m. solid b corps m. solide = fester Körper m.

body: b of a building corps m. de bâtiment == Baukörper m. b capacity (el)
capacité f. de la main == Handkapazitätseffekt m. b colour couleur f. opaque; couleur f. non-transparente ==
Deckfarbe f. b contact contact m. avec
la masse; mise f. à la masse == Körperschluss m. b corporate personne
f. juridique; personne f. morale; personne f. civile == juristische Person f.
b effect s. body capacity. b and household linen lingerie f. == Wäsche f.

bogie bogie m.; boggie m.; chariot m.
 de grue — Drehgestell n.; Fahrgestell
 n. b truck voiture f. à boggie
 Schemelwagen m.

bogus firm maison I. fantôme == Schwindelfirma f.

bogy s. bogie.

boil, to (faire) bouillir = (auf)kochen. to b off chasser par ébullition = fortkochen. to b over se sauver = überwallen.

boiled linseed oil huile f. de lin cuite = gekochtes Leinöl n.

boiler chaudière f.; lessiveur m. Kocher m.; Kessel m.; Dampskessel m. electric steam b chaudière f. électrique = Elektrodampskessel m. hardening b bassin m. de trempe Härtekessel m. high pressure b chaudière f. à haute pression = Hochdruckkessel m. low pressure b chaudière f. à basse pression = Nieder-

druckkessel m. pressure b chaudière f. à pression = Druckkessel m. rag b chaudière f. à haillons = Hadernkocher m. soap-b savonnier m. = Seifensieder m. vertical b chaudière f. verticale = stehender Kessel m. vulcanizing b chaudière f. à vulcanisation = Vulkanisierkessel m.

boiler: h plant batterie f. de chaudière
Kesselanlage f. b scale calcin m.
Kesselstein m. b tube tube m. de fumée; tube m. de chaudière
Siederohr n.

boiling: retardation of b retard m. d'ébullition = Siedeverzug m.

boiling: b fermentation fermentation f.
tumultueuse == kochende Gärung f. b
hot caustic solution lessive f. bouillante == kochende Lauge f. b-point
point m. d'ébuilition == Sedepunkt m.

bold (lyp) gras == fett. b-face type caractère m. gras == fette Auszeich-

nungsschrift f, bollard borne f. d'amarrage Poller m. bollomètre m. Bolometer n. boll boulon m.; corps m.; verrou m.;

bolt boulon m.; corps m.; verrou m.; cheville f. == Bolzen m.; Schraube f.; Schaft m.; Riegel m. copper b fer m. à souder : barre f. à souder : Lötkolben m. distance sink b boulon m. d'entretoisement = Distanzbolzen m. eye vis f. à ceil; piton m. à tige taraudée - Osenschraube f. pillar b entretoise f. ... Stehbolzen m. reamed b boulon m. ajusté = Passchraube f. screw b boulon m. à vis; boulon m. taraudė = Schraubbolzen m. soldering b s. copper bolt, stay b s. pillar bolt. tap b vis f. à tête; boulon m. à chapeau =: Kopfschraube f. threaded b boulon m. fileté = Gewindebolzen m. U-b boulon m. eu U == U-Bolzen m.

bolt, to (mill) tamiser; cribler = sieben. to b (met) cheviller; boulonner
= verbolzen.

bolting (met) chevillage m. = Verbolzung f. b cloth (mill) toile f. à bluteau = Seidengaze f.; Beutelluch n. b machine blutoir m. = Sichtmaschine f. b mill bluterie f.; machine f. à cribler = Beutelmaschine f.

bomb bombe f. = Bombe f. incendiary
b bombe f. incendiaire === Brandbombe f.

bomber (aer) bombardier m. == Bombenflugzeug n.; Bomber m.

bona fide de bonne foi = in gutem Glauben.

bonafide: b holder détenteur m. de bonne foi = gutgläubiger Inhaber m.
 b possessor possesseur m. de bonne foi = gutgläubiger Besitzer m.

bond (com) obligation f.; bon m.; promesse f.; papier-valeur m.; titre m.; effet m.; reconnaissance f. (de dette) Obligation f.; Wertpapier n.;
 Schuldverschreibung f.; Schuldschein m. b (give etc.) liaison f. = Bindung f. **b** (build) liaison f. = Verband m. annuity b titre m. de rente -- Rentenbrief m. bottomry b acte m. de grosse == Bodmereibrief m. chimney b liaison f. de la cheminée = Schornsteinverband m. double-b double-liaison f. Doppelbindung f. drawn b titre m. sorti - gezogene Obligation f. English b appareil m. anglais = Blockverband m. English cross b appareil m. croisé : Kreuzverband m. Flemish b appareil m. hollandais = hollandischer Verband m. on giving b sous caution f. = gegen Sicherheitsleistung I. Government b obligation f. d'Etat = Staatsobligation f. mortgage b obligation f. hypothécaire; lettre f. de gage; cédule f. hypothécaire - Hypothekenplandbrief m.; Plandbrief m.; Pland verschreibung f.; surety b cautionnement m. == Verpflichtungsschein m. bon m. du Trésor Treasury b Staatsschuldschein m. to go under b voyager sous acquit à caution 🕶 au! Begleitschein gehen, to leave in b laisser en transit == unter Zollverschluss lassen, to redeem b-s rachetedes obligations : Obligationen einlösen.

bond: b note acquit m. de transit ....

Transitzettel m. b stone boutisse f.;

ferme f. == Binder m.

bondholder porteur m. d'une obligation = Obligationeninhaber m.; Obligationar m.

bone crusher concasseur m. d'os ; broyeur m. d'os = Knochenbrecher m.

bonnet capot m. == Haube f.; Motor-haube f.

bonus boni m.; dividende m. exceptionnel; prime f. == Superdividende f.; Restdividende f.; Gratifikation f.; Prämie f. cost-of-living b allocation f. de renchérissement = Teuerungszulage f.

book: bound b livre m. relié = gebundenes Buch n. business b-s livres mpl de commerce = Geschäftsbücher npl. complaint b registre m. des réclama-

tions = Beschwerdebuch n. day b livre-journal m. = Journal n.; Tagebuch n. log b livre m. de loch ; journal m de navigation = Schiffstagebuch n.: Logbuch n. mortgage b registre m. les hypothèques = Hypothekenregister n.; Grundbuch n. savings b carnet m. d'épargne 📨 Sparheft n. stitched b ivre m. broché : broschiertes Buch n. book: b debt dette f. compte = Buchschuld f. b face (typ) caractère m. laheur : Brotschrift f. b ornamentation décoration f. du livre 😑 Buchschmuck m. b part bloc m. du livre = Buckblock m. b profit bénéfice m. comptable == Buchgewinn m. b-s in sheets hvres mpl. en seuilles == (Bücher npl.) n ungebundenen Bogen, b size format m. d'un livre == Buchformat n. b value valeur f. comptable :- Buchwert m. hook, to (luggage) enregistrer (les bagages) = aufgeben (Gepäck), to b (room) faire réserver (place) -- buchen; belegen (Raum); reservieren. bookhinder relieur m. = Buchbinder m. bookkeeping comptabilité f. : Buchführung f. double entry b. comptabilité f. en partie double - doppelte Buchhalsung f. single entry b comptabilité f. simple = einfache Buchhaltung f. booklet brochure f. 44 Broschüre f. bookseller: retail b libraire-détaillant m. Sortimenter m. boom hausse [, = Hausse I. boltom b (build) membrure f. inférieure == Unrerquit m, top b (build) membrure f. supérieure = Obergurt m. boost-pressure pression f. d'admission : Ladedruck m. boost, to élever; survolter; renforcer; répéter; suralimenter = verstärken; erbreiten; aufladen; vorverdichten. survolteur m. = Spanhooster (el) nungserhöher m. b (aut) compresseur n. de suralimentation = Vorverdichter m. borate borate m. == borsaures Salz n. borax borax m. = Borax m. b varnish vernis m. au borax = Boraxfirnis m. border frontière f.; lisière f.; bordure :; bord m. = Grenze f.; Rand m.; Borte f. b (hor) drageoir m. = Zarge :; Einfassung f. b (met) tranche f. = Rand m. b (tex) galon m.; garniture

🗽 ; ganse f. ; soutache f. ; bordure f. 😑

brider; border; emboutir;

Borte f.; Borde f.; Sahlband n.

s'évaser = bördeln.

border, to

bore trou m. de sondage; alésage m. = Bohrloch n.; Bohrung f. b (tex) forlançure f.; nid m.; brèche f. = Webernest n. b (width) diamètre m. intérieur = lichte Weite f. standard b alésage m. normal = Einheitsbohrung f. taper b forage m. conique = konische Bohrung f.

bore hole trou m. de sondage = Bohrloch n.

bore, to forer; perforer; percer; aléser bohren.

borer foret m.; mèche f. = Bohrer m. rock b perforatrice f. de rocher; perforateur m. = Gesteinbohrer m.

boric acid acide m. borique = Borsaure f. boring sondage m.; percement m. = Bohrung f. test b-s (min) sondage m. du terrain - Bodenuntersuchungen fpl.

boring: b bar barre f. d'alésage; arbre m. d'alésage; arbre m. porte foret :: Bohrstange I.; Bohrspindel f. b machine machine f. à percer; machine f. à aléser; machine f. à forer; perçeuse f.; foreuse f.; forerie f. == Bohrmaschine f. turning, b and cutting-off machine tour m. à charioter, percer et tronconner = Dreh-, Bohr- und Abstechbank f. vertical turning and b machine tour m. vertical; tour m. à plateau horizontal; tour-alésoir m. = Karusselldrehbank f. b spindle s. boring bar.

borofluoric acid acide m. borofluorique Borllussäure f.

boron steel acier m. au bore == Borstahl m.

borrow pits pl.: earth from b p emprunt m. latéral = Seitenentnahme f.

borrower emprunteur m. == Darlehensnehmer m.; Borger m. b on bottomry preneur m. à la grosse = Bodmereinehmer m.

bosh (met) étalages mpl. == Rast f. boss (met) bosse f.; mamelon m. (el) == Warze f.; Anguss m, b (propeller) moyeu m. : Nabe f. b (press) étampe f.; matrice f.; perçoir m. = Gesenk n. b case boile f. à pommes = Pomme-Gehäuse n. b roller (tex) cylindre m. cannelé == Riffelzylinder m.

bollle bouteille f. = Flasche f. b (met) châssis m. de moulage = Formkasten m. pressure b bouteille f. à pression Druckflasche f.

bottle blower souffleur m. de bouteilles = Flaschenbläser m.

bottling plant installation f. de mise en bouteilles = Flaschenfüllanlage f.

bottom fond m. = Boden m. dump b fond m. ouvrant : fond m. se rabattant ; trappe f. de fond = herabklappbarer

Boden m. ; Bodenklappe f.

boltom : b boom membrure f. inférieure — Untergurt m. b bracket bearing coussinet m. de la manivelle == Tretladiamètre m. du ger n. b diameter noyau - Kerndurchmesser m. floor resting on b flange dalle f. sur l'aile inférieure = Unterflanschdecke f. b flap fond m. à rabattement; trappe f. de fond = Bodenklappe f. b gear (aut) première vitesse f. = erster Gang m. b of the river fond m. du fleuve = Sohle f. des Stromes. b roller cylindre m. inférieur; cylindre m. étireur; cylindre m. de dessous; cylindre m. cannelé 🕶 Unterwalze f.; Streckzylinder m.; geriffelter Zylinder m.; Unterzylinder m.

contrat m. à la grosse 🚟 bottomry Bodmereivertrag m. borrower on b preneur m. à la grosse = Bodmereinehmer m. lender on b préteur m. à la grosse == Bodmereigeber m. to borrow on b emprunter à la grosse 🔤 auf Bodmerei nehmen, to lend on b prêter à la grosse = auf Bodmerei aeben.

bottomrv: b interest prime f. de grosse == Bodmereipramie f. b loan prêt m. à la grosse = Bodmereidarlehen n.

**boulangerite** boulangérite f. = Antimonbleiblende f. Schwefelantimonblei n.

**boulder** moellon m.; pierre f.; galet m. Steinklotz m.

bounce (el) rebondissement m. == Prel- ' len n.

bound piles pl. pilots mpl. frettés == umschnürte Piloten mpl.

couche f. limite boundary layer Grenzschicht f.

bounty prime f.; indemnité f. = Prämie f. : Entschädigung f.

bourette bourette f. = Bourette f.

**bow** courbe f.; courbure f. = Bogen m.; Rundung f. b (naut) proue f. := Buq m. drill b (hor) archet m. -Drehbogen m. pendant b (hor) anneau m. = Bügel m.

bow: (spring) b compasses pl. compas m. à balustre = Nullzirkel m. b saw scie f. à étrier = Bügelsäge f.

Bowden wire cable m. flexible; Bow-

bowl bassin m.; écuelle f.; bol m.; cu-

vette f. = Schale f.; Schüssel f. picking b galet m. de chasse = Schlag-rolle f. wash b bac m. de lavage Waschbottich m. stock and b motion dispositif m. de suspension pa:

den m. = Bowdenzug m. ; Bowden-

poulies; mouvement m. à poulies Rollenzug m.

kabel n.

caisse f.; boite f. = Kiste I.: Schachtel f. b (eng) enveloppe t.: cage f. = Gehäuse n. b (hor) calotte f. = Kapsel f. b (met) chassis m. de moulage == Formkasten m. branch b boîte f. de dérivation : manchon m. de branchement = Abzweigdose f.; Abzweigmuffe f. casting b chassis m. d moulage == Formkasten m. change b boîte f. à plusieurs trames == Wechselkasten m. core b tuyau m. à noyau = Kernbüchse f. distributing b s branch box. exhaust b silencieux m. pot m. silencieux = Schalldämpfe: m.; Auspufftopf m. gear b boîte f. de vitesses; boîte f. d'engrenages == Getriebekasten .m.; Räderkasten m. gill gill-box m. == Nadelstabstrecke f. ; Hechelfeldstrecke f. grease b boite f graisse; godet m. à huile Schmierbüchse f. hake b; heck b plot m. · · · Katze f. ; Gangführer m. ; Führe m. horse b wagon m. à chevaux Pferdetransportwagen m. journal b coussinet m. = Lagerbüchse f. iunction b s. branch box. knife b griffe !-= Messerkasten m. lever b apparer m. de manœuvre = Weichenbock m musical b pièce f. à musique; boîte f. à musique - Musikdose f. prepayment coin b appareil m. à prépaiement 🖙 Münzfernsprecher m.; Kassierstation, stuffing b boite f. à bourrage; boite f. à étoupe = Stopfbüchs. f. swing b boite f. sautante = Uberspringerwechsel m.; Springlade switch b s. lever box. T-junction b manchon m. de branchement = Abzweigmuffe f. test b boite f. de cou Untersuchungskasten Trennkasten m. (S), tipple b 🛮 table f. 👸 lin; boîte f. à lin := Flachestuhl m.

box change repeat rapport m. de changement des boites = Wechselrappor m.

box change motion: rising b c m changement m. de navette par boîtes montantes = Steigladenwechsel m.

box-culvert aqueduc m. dallé == Plattendurchlass m.

hox motion: circular b m changement m. de navettes par boîte tournante =: Revolverwechsel m.; Drehladenwechsel m. Knowles' b m changement m. de boîtes système Knowles == Knowleswechsel m. multiple b m mouvement m. à plusieurs boîtes pour changement de navette == Schusswechselvorrichtung f.; Wechsel m. revolving b m s. circular box motion.

box: b office bureau m. de location = Kasse f. b seat siège m. de conducteur = Führersitz m.

box slay: change b s; multiple b s battant m. à plusieurs navettes == Wechsellade f.

box swell languette f. de la boîte .... Kastenzunge f.

box in rules, to encadrer de filets and mil Linien einrahmen.

brace (build, aer) traverse f.; entretoise
f.; contrefiche f. Querstrebe f.;
Verstrebung f.

bracing entretoisement m. — Verband m. b cable cable m. tendeur = Spannkabel n.

bracings pl. barres fpl. de treillis 🕾 Füllungsstäbe mpl.

bracket connexion f.; console f.; support m.; poutre f. en console; palier-console m.; chaise-console f. — Verbindung f.; Stätze f.; Konsole f.; Träger m.; Ständer m.; Auflage f.; Wandarm m.; Kragträger m. jointed b bras m. articulé — Gelenkarm m. stop b (tex) levier m. du dispositif à butoir; bec m. sur tringle d'arrêt — Stecher m. transmitter b support m. de microphone — Mikrofonbugel m. U-link b support m.; étrier m. — Bügel m.; Kurzschlussbügel m. wall b applique l. muraie — Wandarm m.

bracket watch horloge f. de console : \*\* Gesimsuhr f.

bracket, to mettre entre parenthèses and cinklammern.

brad-punch (hor) chasse-tampon m. = Tamponausschläger m.

raid galon m.; garniture f.; ganse f.; soutache f. — Borte f.; Borde f. b (plait) tresse f. — Zopf m.

braiding guipage m. = Umklöpplung f. brake frein m. = Bremse f. b (machine)

pétrisseuse f.; malaxeur m. = Knetmaschine f. air-pressure b frein m. à air; frein m. à air comprimé 🞫 Druckluftbremse f. back-pedal b frein m. par contre-pédalage = Rücktrittbremse f. band-b frein m. à ruban == Bandbremse f. belt b frein m. à courroie = Riemenbremse f. carrying rope b frein m. sur le câble porteur 🚟 Tragseilbremse f. clutch b frein m. de cône; frein m. d'embrayage = Kupplungsbremse f. diving b-s freins mpl. de vol en piqué = Sturzslugbremse f. double shoe b frein m. a deux sabots Doppelbackenbremse f. drum b frein m. à tambour == Trommelbremse f. eddy-current b frein m. à courants parasites ; frein m. à courants de Foucault == Wirbels trombremse f. external cheek b frein m. à machoires extérieures = Aussenbackenbremse f. foot-b frein m. à pied; frein m. à pédale = Fussbremse f. four-wheel b Îrein m. à quatre roues == Vierradbremse f. hydraulic b frein m. hydraulique == Flüssigkeitsbremse f. loom b frein m. du métier == Stuhlbremse J. pedal b s. foot brake. pneumatic b frein m. pneumatique == pneumatische Bremse f. rear-wheel b frein m. sur roues A. R.; frein m. de roue arrière = Hinterradbremse f. safety b dispositif m. d'arrêt; dispositif m. de parachute; arrête-culfat m.; frein m. =: Fangvorrichtung f.; Sicherheitsvorrichtung f. service b s. foot brake. shoe b frein m, à sabot = Backenbremse f. thread b frein m. de fil == Fadenbremse f. warp beam b dispositif m. de déroulement de la chaîne par freinage de l'ensouple = passive Kettenablassvorrichtung f.; Kettbaumbremse f.

brake: b block; b cheek mâchoire f. de frein; sabot m. de frein = Bremsschuh m.; Bremsbacke f. b cylinder dre m. pour le frein = Bremszylinder m. (wheel-)b drum tambour m. de frein; poulie f. de frein = Bremstrommel f. b equalizer compensateur m. de frein; palonnier m. de frein == Bremsausgleich m. b-field valve lampe f. à oscillations de freinage = Bremsröhre f.; Barkhausen-Kurz-Röhre f. b hand lever levier m. de frein à main = Handbremshebel m. b horse power (B.H.P.) cheval m. au frein; puissance f. au frein == Bremsplerdestärke f. b hose tuyau m. de frein == Bremsschlauch m. b lining garniture f. de frein = Bremsbelag m. b shoe s. brake cheek. b shoe lining garniture f. de machoire du frein = Bremsbackenbelag m. b test épreuve f. sous l'action des freins == Bremsversuch m. b van lourgon m. de queue = Sicherheitswaaen m.

brake, to freiner == bremsen.

braking: b distance longueur f. d'arret = Bremsweg m. b power puissance f. au frein - Bremsleistung f.

bran son m. = Kleie f.

branch (firm) s. branch establishment, b (el) branchement m.; dérivation f. := Abzweigung f. b of business branche f, de commerce == Geschäftszweig m. b circuit dérivation f. ; circuit m. de dérivation; circuit m. dérivé = Stromzweig m.; Abzweigung f.; Zweigstromkreis m. b current courant m. de dérivation; branche f. de courant =: Zweigstrom m. b establishment; b office succursale f.; agence f.; filiale I. = Filiale I.; Zweigniederlassung I.; Nebengeschäft n. b pipe branchement m. = Abzweigung f. b tee of a pipe raccord m. T d'un tuyau == Rohrabzweigstück n. b track embranchement m.; voie f. déviée = Zweiggeleise n.

branching (el) branchement m.; bifur-cation f. -- Verzweigung f. b of a cabranchement m. de câble; saignée f. = Kabelabzweigung f. b-off branchement m.; bifurcation (street)

Abzweigung f.

brand marque f.; sorte f.; qualité f.; insigne m. == Marke f.; Sorte f. b new battant neuf; flambant neuf := nagelneu ; labrikneu.

branded goods pl. produits mpl. de mar-

que == Markenartikel mpl.

brass laiton m. = Messing n. b (bearing) coussinct m. : Lagerschale f. b plating laitonage m.; laitonure f.

Vermessingung f.

breach of contract violation f. de contrat = Vertragsbruch m. penalty for b of c clause f. pénale; peine f. contractuelle; peine f. conventionnelle = : Vertragsstrale f.; Konventionalstra-

breach of falth; breach of promise manque m. de parole = Wortbruch m. break rupture f.; cassure f. = Brechen

n.; Bruch m.

break-down panne f.; dérangement m. = Panne f.; Störung f.; Zusammen-

bruch m.; Durchschlagbruch m.; Betriebsstörung f.; Überschlagbruch m. b-d car; b-d lorry dépanneuse f. ; camion m. dépanneur = Abschleppwagen m. b-d test épreuve f. de percement = Durchschlagprobe f. b-d waggon s. break-down lorry.

break jack jack m. à rupture == Trenn-

klinke f.

break, to (se) rompre; déchirer = zerreissen. to b (el) interrompre == unterbrechen.

breakage casse f. == Bruch m. insurance against b assurance f. contre la casse = Bruchversicherung f. picking motion b rupture f. du mécanisme de chasse-navette - Schlagzeugbruch m. prevention of b (tex) sûreté f. contre les ruptures == Bruchsicherung f. risk of b risque m, de rupture = Bruchgefahr f. thread b rupture f. de fil == Reissen n. des Fadens; Fadenbruch m.

breaker: circuit b limiteur m. de tension; disjoncteur m. (à maximum); commutateur-interrupteur m.; trembleur m.; rupteur m. = Spannungsbegrenzer m.; Spannungsschutz m.; Unterbrecher m. contact b s. circuit breaker. hard waste b loup-briseur m.; carde-effilocheuse f. == Reisswolf m stone b concasseur m.; casse-pierre m. Steinbrecher m.

breaker card carde f. briseuse; loupcardeur m. = Krempelwolf m.

breaking dila(ta)tion allongement m. de rupture ; dilatation f. à la rupture ; dilatation f. de rupture == Bruchdehnung

breaking-down: b-d point point m. de rupture = Bruchlestigkeitsgrenze f. b-d temperature température f. de dégradation; température f. de décomposition; température f. de peptonisation = Abbautemperatur f.

breaking: b load charge f. de rupture = Bruchlast f. b point limite f. de rupture = Festigkeitsgrenze f. b strength résistance f. à la rupture := Bruchfestigkeit f. b stress tension f. de rupture; charge f. de rupture = Bruchspannung f.; Bruchbeanspruchung f. b test essai m. de rupture = Bruchversuch m. : Bruchprobe f.

breakwater brise-lames m. := Wellenbrecher m.

breast (tex) petit tambour m. = Vortrommel f. b beam ensouple f. de devant; poitrinière f.; encouloir m. =

Brustbaum m. b plate poitrine f. Brustkörper m. b transmitter microphone m. de poitrine = Brustmikro-

inhalateur m. \*\*\* breathing-apparatus Almungsschlauch m. oxygen b-a masque m. inhalateur d'oxygène = Sauerstoffgerät n.

breathing-mask s. breathing-apparatus. Brequet hairspring spiral m. Breguet

Brequet-Spiralfeder f.

breilhauptite breithauptite f. = Antimonnickel m.

brevier (typ) petit-texte m.; gaillarde f. Petit f.

brick brique f.; moellon m.; tuile f. = Backstein m.; Ziegel m. facing b brique f. de laçade ; pierre f. de parement = Fassadenslein m. floor of b-s plancher m. en briques = Ziegelhoden m. hollow b brique f. creuse == Hohlstein m moulded b; profilated b brique f. profilée; pierre f. profilée = - Formziegel m.; Formstein m. sandlime b brique f. calcaire == Kalksandstein m. shaped b s. moulded brick. stock b brique f. hollandaise; brique f. à four 💀 Klinker m.

plafond m. en terre brick: b ceiling cuite = Ziegeldecke f. b with groove; b with key voussoir m. de hourdis; claveau m. de hourdis Flanschziegel m. reinforced b wall mur m. armé

- armierte Steinwand f.

brickwork briquetage m. == Backstein-

mauerwerk n.

bridge pont m. -- Brücke f.; Kloben m. (hor). arched b pont m. en voute; pont m. en arc = Bogenbrücke f. buttress of a b pile f. de pont = Brückenpfeiler m. combined truss and plate b pont m. à poutres et dalles Plattenbalkenbrücke f. conning b passerelle f. de commandement === Kommandobrücke f. contact b chariot m. de contact; curseur m. de contact Kontaktschlitten m. girder b pont m. a poutres = Balkenbrücke f. loading b pont m. de chargement; appontement m. de chargement == Verladebrücke f.; Ladebrücke f. measuring b pont m. de mesure = Messbrücke f. over-head b passage m. par-dessus = Wegüberführung f. permeability b pont m. magnétique — magnetische Brücke f. pier of a b s. buttress of a bridge, plate b pont-dalle m. = Plattenbrücke f. resistance b pont m. de résistance = Widerstandsbrücke f. swing b pont m. mobile = Drehbrücke f. trellis-work b; truss b pont m. en treillis == Fachwerkbrücke f. under-line b passage m. par-dessous = Wegunterlührung f. Wheatstone b pont m. de Wheatstone == Wheatstone' sche Brücke f. wire cable suspension b pont m. suspendu par câbles métalligues = Drahtsei!brücke f.

bridge: b connection (cl) montage m. en pont; couplage m. en pont - Brükkenschaltung f. b with continuous beams pont m. à poutres continues == kontinuierliche Balkenbrücke f. b due; b toll péage m. = Brückengeld n. b trestle palée f. du pont - Brückenioch n.

bridge, to (el) shanter; relier en dérivation = überbrücken.

bright (liquid) - claire ; limpide 😁 klar. b field illumination éclairage m. à fond clair == Hellfeldbeleuchtung f. b rim bord m. lumineux = Lichtrand m.

brilliancy lustre m. = Hochglanz m. intrinsic b éclat m. de surface == Flächenhedligkeit f.

brilliant; b polish poli m. extrasin == Hochglanzpolitur f. b varnish vernis m. brillant - Glanzlack m.

brine eau f. salée; saumure f.; solution f. de sel de cuisine - Salzwasser n.; Sole f.; Salzsole f.; Kochsalzlösung f.:

Brinell: B hardness dureté f. Brinell = 1 Brinellhärte f. B's method procédé m. d'empreinte par pression; procédé m. d'estampage par pression; procédé m. Brinell == Kugelhärteprobe f.; Brinellprobe f.

brisk vif; actif; florissant lebhaft : schwunghaft.

bristle roller rouleau m. à brosse == Bürstenwalze f.

British thermal unit BTU unité f. britannique de chaleur ; unité f. thermique anglaise = britische Wärmeeinheit f. ; Btu.

brittle pourri; vermoulu; fragile; cassant = morsch; zerbrechlich; brüchiq. b (met) aigre == spröde, b hardness dureté l. de caractère cassant = spröde Härte f. b rock roche f. friable = sprödes Gestein n.

brittleness fragilité f.; aigreur f. == Sprödigkeit f.

broach alésoir m.; aléseur m.; broche f. : dégorgeoir m. ; épinglette f. ; porteoutil m. à défoncer == Reibahle f.; Ziehdorn m.; Räumnadel f. round béquarrissoir m. == Glättahle f. round pivot b alésoir m. à pivots = Zapfenglättahle f. smoothing b s. round broach.

broadcast émission f. — Sendung f. (Radio). b advertising publicité f. par T. S.F.; publicité f. radiodiffusée — Radiowerbesendung f. b receiver postem. de réception pour radiodiffusion — Radioempfangsgerät n.

broadcasting radiodiffusion f. == Rundfunk m. wire b télédiffusion f.; télédistribution f.; radiodistribution f. == Drahtfunk m.; Telefonrundspruch m. b station station f. de radiodiffusion; émetteur m. == Rundfunksender m.; Sendestation f.

broadside antenna array arrangement m. d'antennes dirigées — Richtantennenanordnung f. (mit Strahlungsdiagramm senkrecht zur Antennenebene). brocade brocard m. — Brokat m.

broché fabric tissu m. broché; broché m. = broschiertes Gewebe n.

brochure brochure f. — Broschüre f. broken: b course assise f. à joints croisés — Kreuzschicht f. finding the b weft recherche f. de la duite — Schussuchen n.

broker courtier m.; représentant m. à la commission == Makler m.; Unterhändler m. customs broker agent m. en douanes == Zollmakler m. exchange b cambiste m.; agent m. de bourse; courtier m. == Wechselagent m.; Makler m. produce b courtier m. en denrées == Produktenmakler m. ship's b courtier m. maritime == Schiffsmakler m. stock b agent m. de change; courtier m.; coulissier m. == Börsenmakler m. sworn b courtier m. assermenté == beeideter Makler m.

broker: b's commission commission f. de courtier — Maklerprovision f. b's contract note bordereau m. de négociation; arrêté m. du courtier = Schlusszettel m.; Maklernotiz f.

brokerage salaire m. de courtier; droit
m. de courtier; (frais mpl. de) courtage
m. = Maklerlohn m.; Maklergebühr
f.; Courtage f.

bromate bromate m. \*\* bromsaures Salz n.

bromide bromide m.; bromure m. ==
Bromid n. argentic b bromure m. d'argent; bromyrite f. == Bromsilber n.

bromination bromuration f. = Bromieren n.

**bromine** brome m. = Brom n. bronze bronze m. = Bronze f.

brown coal lignite m.; houille f. brune = Braunkohle f. b-c gas gaz m. de lignite = Braunkohlengas n.

brown iron ore limonite I.; hematite f. brune = Brauneisenstein m.

Brownian movement mouvement m.
Brownien = Brown'sche Bewegung f.
brush brosse f. = Bürste f. b (el) balai m. == Bürste f.; Stromabnehmer m.;
Kontaktarm m. carbon b balai m. de charbon == Kohlebürste f. metal b balai m. métallique = Metallbürste f.

brush: b carriage chariot m. porte-balais = Bürstenwagen m. b current courant m. de balai = Bürstenstrom m. b rod arbre m. porte-balais = Kontaktarmträger m.; Bürstenwelle f. brushed (surface) brossé = gebürstet. bubble bulle f. = Blase f. b fermentation fermentation f. bulleuse = Blasengärung f.

bubbling barbotage m. = Aufwallen n.; Aufschäumen n.

bucket seau m.; bac m. = Eimer m.; Kübel m. b (con) auget m.; godet m.; palette f.; pelle f. = Becher m.; Schausel f. grab b pelle f. automatique; benne f. à griffes = Greiskübel m. b chain élévateur m.; chaîne s. à godets; patenôtre f.; chaîne f. à augels = Eimerkette f.; Paternosterwerk n.; Schöpswerk n.; Becherwerk n. b-chain dredre drague f. à chaîne à godets = Eimerkettenbagger m. b excavator excavateur m. à pelle; drague f. à cuillers = Greiserbagger m.; Lösselesbagger m.;

buckle boucle f. = Schnalle f.

buckling flambage m.; flambement m. 

— Knickung f. b strength résistance f. 
au flambage — Knickfestigkeit f. b 
stress tension f. de flambage; effort m. de compression axiale; effort m. 
de flambement — Knickspannung f.; 
Knickbeanspruchung f. impact b lest 
essai m. à chocs de flambage — 
Schlagknickversuch m.

buckram bougran m. = Steifleinen n.
 buckskin (leather) peau f. de daim = Hirschleder n. b (tex) drap m. fort anglais = Buckskin m.

budget budget m. = Budget n.; Voranschlag m.; Haushaltplan m. budgetary year exercice m. (social) == Geschäftsjahr n.

buff: emery paper b cabron m. == Schmirgelpapier-Feile f.

buil, to polir; emeuler = schleifen (polieren). to b (hides) effleurer = abnarben.

bulf-stick s. emery paper buff.

buffer tampon m.; butoir m. == Puffer m.; Prelibock m. (rly). b circuit montage m. en tampon == Pufferschaltung f. b mixture mélange-tampon m. == Puffergemisch n. b spring ressort m. amortisseur == Stossfeder f.

buffing: b of the shuttle choc m. de la
 navette = Schützenanprall m. b wheel
 disque m. à brunir; disque m. à polir;
 polissoir m. == Polierscheibe f.

builder constructeur m. = Baumeister m. b's hoist monte-charge m.; élévateur m. = Materialaufzug m.

huilding bâtiment m.; édifice m.; construction f. = Gebäude n.; Bau m. b (trade) constructions fpl. := Hochbau m. road b construction f. de routes = Strassenbau m.

building: b contractor entrepreneur m. de bâtiment = Bauunternehmer m. b ground terrain m. à bâtir = Baugrund m. b regulations pl. instructions fpl. relatives à la construction = Bauvorschriften fpl. b site s. building ground, b trade industrie f. des bâtiments = Baugewerbe n. b-up time période f. transitoire; durée f. d'établissement = Einschwingzeit f.; Ausbauzeit f.

hulb (el) ampoule f.; lampe f. (incandescente); poire f. = Glühbirne f.;
Birne f. b (chem) ampoule f.; globe m.; ballon m. = Kolben m.; Glocke !. glass b ampoule f. en verre = Glasbirne f. hot b boule f. chaude = Glühkopf m. incandescent b s. bulb (el).

bulb iron fer m. à boudin = Wulsteisen n.

bulged bombé = ballig.

bulk: goods pl. laden in b marchandises fpl. en vrac = Sturzgüter npl. to charter by the b affréter en totalité im Ganzen befrachten.

bulk: b articles pl. marchandises (pl. en grande masse; marchandises (pl. de gros tonnage = Massengüter npl. b (reight s. bulky goods.

bulky volumineux; encombrant == sperrig. b goods pl. marchandises fpl. encombrantes; marchandises fpl. d'encombrement = Sperrgut n.; Sperrguter npl.

bull, to spéculer à la hausse == auf Hausse spekulieren.

bullion (com) or m. en barres; argent m. en barres = Gold n. in Barren; Silber n. in Barren. b trade commerce m. des métaux précieux == Edelmetallhandel m.

bumper (s. a. buffer) tampon m. == Dämpfer m.

bunch (tex) flocon m. = Bündel n.

bung bondon m.; tape f. — Spund m. bunker soute f. — Bunker m. coal b soute f. à charbon — Kohlenbunker m. Bunsen cell élément m. de Bunsen — Bunsen-Element n.

buoyancy Ilottabilité f. — Schwimmlähigkeit f.

burden (met) lit m de fusion - Gattierung f. to calculate the b préparer le lit de fusion = gattieren.

burden of proof (iur) fardeau m. de la preuve = Beweislast f.

burlap toile f. de jute; toile f. d'emballage = Packtuch n.; gewöhnliches Juteleinen n.

burner brûleur m. == Brenner m. acetylene-oxyhydrogen fusing b brûleur m. acétylène oxhydrique à découper == Azetylensauerstoffschneidbrenner m.; aulogener Schneidbrenner m. fusing b s. welding burner. gas b brûleur m. à gaz == Gasbrenner m. high-pressure b brûleur m. à haute pression == Hochdruckbrenner m. lime b chaufournier m. == Kalkbrenner m. welding b chalumeau m. soudeur; chalumeau m. découpeur == Schweissbrenner m.; Schneidbrenner m.

burning: b hour heure f. d'éclairage =
Brennstunde f. b test essai m. au brûlage = Verbrennungsprobe f.

burnt calciné = gebrannt. b lime chaux J. caustique; oxyde m. de calcium = Atzkalk m.

burr (met) ébarbure f.; barbe f.; bavure f.; arête f. = Grat m.; Gussnaht
f.; Walznaht f. b (tex) grateron m.
= Klette f.

burring machine (tex) églouteronneuse f. mécanique; échardonneuse f. mécanique = Klettenwolf m. b m (met) ébarbeuse f. = Abgratmaschine f.

bus: motor b autobus m.; omnibus m.
 Autobus m. trolley-b trolley-autobus m.; omnibus m. à trolley = Trolley-Omnibus m.

bush douille f.; fourreau m.; manchon m.; bague f. = Hülse f.; Buchse f.; Büchse f.; Büchse f.; Büchse f.; Uberwurf m.; Manschette f. b (bearing) coussinet m. = Lagerschale f.; Futter n. flanged b douille f. à bride = Flanschenbüchse f. locking b douille f. d'arrêt = Haltebüchse f. reducing b manchon m. de réduction = Reduktionsbüchse f. tripod b écrou m. pour le pied = Stativmutter f.

bush of jack douille f. de jack = Klinkenhülse f.

bushing s. bush.

business (transaction) transaction f.; opération f.; marché m. des affaires == Geschäft n.; Geschäftsabschluss m.; Geschäftsgang m, b (firm) f.; firme f.; entreprise f.; établissement m. = Geschäft n.; Unternehmen n, collection b affaire f, d'encaissement == Inkasso-Geschäft n. commission b affaire f. en commission = Kommissionsgeschäft n. compensation **b** affaire f. de compensation = Kompensationsgeschäft n. deposit b prêt m. sur gage; avance f. sur gage = Lombardgeschäft n. export b merce m. d'exportation = Exportgeschäft n.; Ausfuhrgeschäft n. fictitious b marche m. fictif; opération f. fictive = Scheingeschäft n. forwarding b commerce m. de transport = Transportgeschäft n. import b commerce m. d'importation == Einfuhrgeschäft n.; Importgeschäft n. instalment b maison f. de vente à crédit - Abzahlungsgeschäft n. local b affaire f. de la place 🐸 Platzgeschäft n. mail-order b vente f. par correspondance == Versandgeschäft n. stagnation of b stagnation f. des affaires = Geschäftsstokkung f. versed in b versé dans les affaires = geschäftskundig.

business: b alfair alfaire f. commerciale

Geschäftsangelegenheit f. b agreed
upon affaire f. conclue = vereinbartes
Geschäft n. b capital fonds m. de
commerce := Geschäftskapital n. b
card carte f. d'une maison de commerce = Geschäftskarte f. b connection
relation f. d'affaires = Geschäftsbeziehung f. b custom usages mpl. conmerciaux; usance f. = Usanz f. b
dealings pl. affaires fpl. commerciales

Geschäftsverkehr m. b die timbre
m. de la maison = Firmastempel m. b
prosnects pl. conjoncture f. = Konjunktur f. b relation s. business connec-

tion. b report rapport m. de gestion = Geschäftsbericht m. b reputation réputation f.; renom m. = Geschäftsruf m. b secret secret m. des affaires = Geschäftsgeheimnis n. b year année f. commerciale; exercice m. (social); exercice m. annuel = Geschäftsjahr n.; Rechnungsjahr n.

businesslike régulier; sérieux = ge-

schäftsmässig.

busy (tele) occupé = besetzt. b back jack jack m. d'occupation = Besetztklinke f. b signal; b tone son m. d'occupation; signal m. d'occupation = Besetztzeichen n.; Besetztton m.

butler-finish, to (hor) brosser; satiner = bürsten; satinieren.

butt: b-joint joint m. d'about = stumpfer Stoss m. b-seam welding soudage m. de joints à rapprochement = Stumpfnahtschweissung f. b strap éclisse f.; couvre-joint m. = Lasche f.; Stosslasche f.

butt-weld, to souder par rapprochement souder par bouts == stumpschweissen.

butterfly: b nut écrou m. à ailettes; écrou m. à oreilles = Flügelmutter f.; Griffmutter f. b valve papillon m. de commande des gaz; papillon m. d'obturation des gaz; boisseau m. étrangleur; soupape f. à papillon == Drosselklappe f.

butting rebattage m. == Prellen n.; Anschlagen n.; Rückschlag m. b (hor) battement m. = Schlag m. der Uhr.

button bouton m. = Knopf m.; Drücker m. key b (tpr) touche f. = Taste f. keyless b (hor) couronne f. (de remontoir) = (Aulzug-)Krone f. press b; push b bouton m. de pression. touche f. (tele); bouton m. (el); contact m, à bouton (el); interrupteur mà bouton (el) = Druckknopf m.; Taste f. (el, tele). starting b bouton m de mise en marche = Auslöseknopf m. variable line spacer b (tpr) bouton m. d'interligne variable = Stechwalzenknopf m.

buttress contrefort m.; contre-boutant m. = Strebepfeiler m. b of a bridge pile f. de pont = Brückenpfeiler m. b thread filet m. trapézoïdal = Trapezgewinde n.

butyric acid acide m. butyrique = Buttersäure f.

buy up, to acheter en totalité = aufkaufen. buying: b commission commission f. d'achat = Einkaufsprovision f. b cost frais mpl. d'achat; frais mpl. d'acquisition = Anschaffungskosten pl. b department service m. d'achat = Einkaufsabteilung f. b group groupement m. d'achats en commun = Einkaufsverband m. b motive motif m. d'achat = Kaufanlass m.; Kaufmotiv n. b order ordre m. d'achat = Kaufauftrag m. b price prix m. d'achat = Kaufpreis m. b rale taux m. d'achat = Geldkurs m. b speculator accapareur m. = Aufkäufer m.

buzzer (coil) ronfleur m.; bourdon m.;

vibrateur m. = Summer m.; Zündspule f. mit Unterbrecher. b signal bourdonnement m. = Summerzeichen n.; Summton m. (S).

by-pass (road) contournement m. =
 Umgehung f. b-p (el) shunt m.; dérivation f.; détour m.; perditance f.; perte f. = Nebenschluss m.; Ableitung
f.; Umgehung f. b-p condenser condensateur m. de dérivation = Ableitkondensator m.

by-product produit m. secondaire; produit m. dérivé; sous-produit m. = Nebenprodukt n.

C

cabin cabine f. — Kabine f. pressure-c cabine f. sous pression — Druckkabine f. signal c poste m. d'aiguillage — Stellwerk n.

cabinet: roll-top c armoire f. à volet == Rollschrank m.

cabinet-maker ébéniste m.; menuisier m. en meubles -- Möbelschreiner m. cable (el) câble m. - Kabel n. c (naut) câble m.: cableau m.; amarre f. == Tau n. c (com) télégramme m.; dépêche f.; câble m. Telegramm n.; Depesche f. c (con) câble m. (métallique); corde f, = Seil n.; Drahlseil n. air-space c cáble m. à circulation d'air - Kabel n. mit Luftraumisolierung; Lustraumkabel n. (S). armoured c cáble m. armé == armiertes Kabel n. bracing c câble m. tendeur = Spannkabel n. coaxial c câble m. coaxial = konzentrisches Kabel n.; Koaxialkabel n. coll-loaded c cable m. pupinisé = Pupinkabel n. concentric c s. coaxial cable, continuously-loaded c s. krarup cable, control c câble m. de commande = Steuerseil n. core of c âme f. du câble == Kabelseele f. dry-core c s, air-space cable, feeder c feeder m.; artère f.; câble m. alimentaire = Speisekabel n. flexible c câble m. souple = biegsames Kabel n. high-tension c câble m. à haute tension = Hochspannungskabel n. Krarup c câble m. à charge continue; câble m. de Krarup Krarupkabel n. lead-covered c câble m. sous plomb; cable m. armé de plomb = Bleikabel n. multiple twin c câble m. à paires combinables; câble m. à quartes - Viererkabel n.; viererverseiltes Kabel n. overhead c câble m. aéricn == Luftkabel n. quad pair c câble m. à paires câblées en étoile; câble m. à paires étoile = Doppelsternkabel n.; Sternkabel quadded c s. multiple twin cable. ribbon c câble m. ruban - Bandkabel n. rubber-covered c câble m. sous caoutchouc == Gummikabel n. spiral eight c quad pair cable, submarine c cable m. sous-marin = Seekabel n.; Unterseekabel n. super-tension c cable a très haute tension = Hochspannungskabel n. toll c; trunk c câble m. à longue distance = Fernkabel n. twin c câble m. à paires; câble m. double paarverseiltes Kabel n.; Zweifachkabel n. underground c câble m. souterrain unterirdisches Kabel n.

cable : c address adresse f. télégraphique Telegrammadresse f. c brackets pl. équerres (pl. (pour support des câbles) 😅 Kabelträger mpl. c carriage - wagon m. téléphérique = Seilbahnwagen m. c-conductor conducteur m. d'un câble == Kabelader f. c core âme f. du câble --- Kabelseele f. c distribution head tête f. de câble; fermeture i. d'extremité de câble ; cossre m. de division; manchon m. = Kabelendverschluss m.; Kabelmulfe f.; Kabelendverzweiger m. c drum touret m.; bobine f. Kabeltrommel f.; Kabelhaspel m. c duct tuvau m. à câble : tube m. à câble = Kabelröhre f. c end connector s. cable distribution head, c eye cosse f. de câble; soulier m. de cable == Kabelschuh m. c fault défaut m. d'un câble ; vice m. d'un câble = Kabelfehler m.; Kabeldefekt m. c grip s. cable eye. c hooks pl. s. cable brackets. c lay-up cablage m. 47 Verseilung f. c lug s. cable eye. c rack herse f. - Kabelrost m.

cable railway s. cableway. suspended c voic f. téléphérique; voie f. suspendue = Seilschwebebahn f.; Seilhängebahn f. cable: c reel s. cable drum. c strand cordon m. conducteur de câble = Kabellitze f. c terminal s. cable distribution head. c test essai m. des câbles = Kabelmessung f. c transfer (comtransfert m. télégraphique = telegralische Uberweisung f. c trough caniveau m.; gaine f. = Kabelkasten m.; Kabelkanal m.

cable, to câbler; télégraphier = kobeln; drahten; telegrafieren.

cablet câbleau m. = Kabeltau n.

cableway transporteur m. par câble funiculaire m. = Standseilbahn f.: Seilbahn f. aerial c transporteur m aerien; téléphérique m. = Luftseilbahn f.; Schwebebahn f.

cabling câblage m. = Verdrahtung f.; Beschaltung f.; Verkabelung f. cabriolet cabriolet m. = Kabriolett n. cadmiferous cadmifère = kadmiumhaltig. cadmium cadmium m. = Kadmium n. c plating doublé m. de cadmium = Kadmiumüberzug m. c sulphide sulfure m. de cadmium = Schwefelkadmium n.

caffeine caféine f. = Koffein n.

cage (ball bearing) cage f.; lanterne f.

Kugelkäfig m. dust c tambour m. a crible; tambour m. métallique = Siebtronmel f. elevator c piate-forme f. d'ascenseur; cage f. d'ascenseur; plate-forme f. de monte-charge; cage f. de monte-charge = Fahrstuhl m. Faraday's c cage f. de Faraday = Faradayscher Käfig m. wire c cage f. en lil de fer = Drahtkäfig m. wooden c cage f. en bois = Holzkäfig m.

caisson caisson m. == Caisson m. floating c caisson m. flottant := Schwimmkasten m.

calamine calamine f. = Galmei m. calcareous calcaire = kalkartig.

calcic superphosphate superphosphate m. de chaux = Ka.ziumsuperphosphat n. calcination grillage m.; calcination f.; frittage m. = Röstung f.

calcine, to calciner; griller == rösten.
calcined fel(d)spar feldspath m. calciné
qebrannter Feldspat m.

calcite: fibrous c calcite f. fibreuse = laseriger Kalk m.

Calcium calcium m. = Kalzium n. bromide of c bromure m. de calcium = 
Kalziumbromid n.; Bromkalk m. chloride of c chlorure m. de calcium = 
Chlorkalzium n. phosphide of c phosphure m. de calcium == Phosphorkalzium n. sulphide of c sulfure m. de
calcium == Schwefelkalzium n.

ralcium: c acetate acétate m. de chaux = essigsaurer Kalk m. c carbide carbure m. de calcium = Kalziumkarbid 0. c carbonate carbonate m. de chaux kohlensaurer Kalk m. c chloride chlorure m. de calcium & Kalziumchlorid n. c cyanamide cyanamide m. ralcique; chaux-azote f. = Kalziumzyanamid n. c fluoride fluorure m. de calcium = Fluorkalzium n. c peroxide peroxyde m. de calcium = Kalziumsuperoxyd n. c phenylate phénate m. de calcium = karbolsaures Kalzium n. c plumbate plombate m. de calcium = bleisaures Kalzium n.

calculated balance existent m. théorique = Sollbestand m.

calculating: c device appareil m. à calculer = Rechenvorrichtung f. c machine appareil m. à calculer; machine f. à calculer = Rechenmaschine f.

calculation calcul m.; compte m.; établissement m. du prix de revient — Ausrechnung f.; Berechnung f.; Kalkulation f. c of average calcul m. de l'avarie — Dispache f. c of economy calcul m. de l'économie — Wirtschaftlichkeitsberechnung f. c of interest calcul m. des intérêts — Zinsenberechnung f. c of probability calcul m. des probabilités — Wahrscheinlichkeitsrechnung f. c of prospective profits calcul m. de rendement (linancier) — Rentabilitätsberechnung f. c of the yield calcul m. du rendement — Ausbeuteberechnung f.

calculus of probability s. calculation of probability.

caledonite calédonite l. Kaledonit m. calendar calendrier m. Kalendarium n. c watch montre f. calendrier; montre f. à quantième Kalenderuhr f. Kalander m. glazing c calandre f. à lustrer

Glanzkalander m.

calender roller rouleau m. calandreur; cylindre m. délivreur; cylindre m. de sortie = Abzugwalze f.; Abzugzylinder m.; Lieferwalze f.; Lieferzylinder m.; Kalanderwalze f. c-r press presse f. à rouleaux = Kalanderwalzenpresse f.

calender, to calandrer; cylindrer; satiner; polir == kalandrieren; satinieren; brünieren.

calibrate, to étalonner; graduer; calibrer; jauger == eichen; kalibrieren.

calibration étalonnage m.; calibration f.
Eichung f. c curve courbe f. de graduation; courbe f. d'étalonnage \*\* Eichkurve f.

calibre gauge calibre m. == Kalibermass n.

callco tissu m. uni; tissu m. à pas simple; toile f. = glattes Gewebe n.; Kattun m. embossed c toile f. de coton gaufrée = Kaliko m.; Buchbinderkattun m. glazed c lustrine f. = Glanzkattun m.

calico weave armure f. toile; armure f. uni; armure f. taffetas == Leinwand-bindung f.; Kattunbindung f.; Tuch-bindung f.; Taffetbindung f.; Taft-

caliper: c-s pl. compas m. d'épaisseur = Taster m. c (hor) huit-de-chiffre m. = Rundlaufzirkel m. micrometer c palmer m.; jauge f. micrométrique = Mikrometerlehre f. sliding c vernier m.; calibre m. coulant; pied m. à coulisse; calibre m. à curseur = Schublehre f.; Schieblehre f. spring c compas m. à ressort = Federzirkel m. vernier c s. sliding caliper.

caliper: c gauge calibre m. de précision; calibre m. (à) mâchoire; jauge f. à coulisse = Rachenlehre f.; Tasterlehre f. c square s. sliding caliper.

call (tele) appel m.; communication f. = Anruf m.; Verbindung f. c (com) droit m. d'achat; option l. -- Kaufsoption f. c (for funds) (of a company) appel m. (de fonds) = Zahlungsaulruf m. conference c communication f. collective; conférence f. téléphonique --Sammelgespräch n.; Konserenzverbindung f. lightning c conversation f. éclair = Blitzgespräch n. local c appel m. urbain = Ortsanruf m. malicious appel m. malicieux = böswilliger Anrul m. on c (com) à notre convenance = auf Abruf, personal c; person to person c conversation f. avec préavis = Gespräch n. mit Voranmeldung. port of c port m. d'escale = Anlaufhafen m, put and c doubles primes fpl. Stellgeschäft n.; Doppelprämie f. toll c; trunk c appel m. interurbain; communication f. interurbaine = Fernverbindung f.; Ferngespräch n. wrong number c appel m. erronė = Falschanrul m. to disconnect a c rompre une communication = eine Verbindung trennen; eine Verbindung unterbrechen, to put through a c établir une communication == eine Verbindung herstellen.

call: c-booking demande f. de communication = Gesprächsanmeldung f. public c booth cabine f. téléphonique publique; taxiphone m. = Telefonkabine f. (S); öffentliche Fernsprechzelle f. c circuit ligne f. d'ordres; ligne f. de service; circuit m. de service == Dienstleitung f. c for delivery demande f. de livraison = Abrul m. c distributor distributeur m. d'appels = Anrusverteiler m. c sill coefficient m. d'occupation; coefficient m. d'utilisation 📟 Wirkungsgrad m.; Nutzungsgrad m. c indicator indicateur m. d'appels - Nummeranzeiger

m. c loan prêt m. disponible à vue = jederzeit kündbares Darlehen n. c option droit m. d'achat; option f. = Kaufsoption f. c sign indicatif m. d'appel; signal m. d'appel = Rufzeichen n. call, to: to c at (naut) faire escale à = (Hafen) anlaufen. to c back (tele) rappeler; retéléphoner = wiederanrufen; rückrufen.

calling: c lamp lampe f. d'appel = Anruflampe f. c plug fiche f. d'appel = Rufstöpsel m.; Verbindungsstöpsel m. c relay relais m. d'appel; relais m. de ligne = Anrufrelais n. c signal s. call sign.

calliper s. caliper.

calomel calomel m.; bichlorure m. de mercure = Quecksilberchlorür n.; Kalomel n.

calorie calorie f. = Kalorie f. gramme c petite calorie f.; calorie-gramme f. = Grammkalorie f. great c; large c; major c grande calorie f.; millithermit f. = grosse Kalorie f. small c s. gramme calorie.

calorific power pouvoir m. calorifique effet m. pyrométrique; valeur f. calorifique; puissance f. calorifique = Heizwert m.; Brennwert m. gross c p puissance f. calorifique brute = oberer Heizwert m. net c p puissance f. calorifique nette = unterer Heizwert m.

calorific value s. calorific power.

calory s. calorie.

cam; edge cam came f.; excentrique m.; lève f.; doigt m. d'entraînement :
Hebedaumen m.; Kamm m.; Kurvenscheibe f. disc c disque m. à came =
Nockenscheibe f. forming c came f. de
faconnage = Formkurve f. lead c came f. de chariotage = Leitkurve f. return c came f. de renvoi = Umsteuerungsknaggen m.

cam: slotted c drum tambour m. à came à rainure pour la conduite des gui de-fils = Fadenführerschlitztrommel f c gear distribution f. à cames = Daumensteuerung f. c lever culbuteur m. levier m. à came; balancier m. = Schwinghebel m. c path came f. = Steuerkurve f.

cam shaft arbre m. à cames; arbre m. à excentrique = Nockenwelle f.; Steuerwelle f. c-s bearing palier m. de l'arbre à cames == Nockenwellenlager n.

cam wheel (hor) roue f. de sonnerie == Weckerstellrad n. camber cambrure f.; courbure f. = Wölbung f.

cambering device dispositif m. à rectifier le bombé == Balligschleifeinrichtung f.

cambist cambiste m. = Wechsler m.
cambric batiste f. de lin = Leinenbatist
m. (cotton) c batiste f. de coton;
mousseline f. de coton : Baumwollbatist m.

camera appareil m.; chambre f. (noire)

« Kamera f.; Fotoapparat m.

camlet camelot m. — Kamelott m. camouflage camouflage m. — Tarnung f. camphor camphre m. — Kampfer m.

camphorated spirit of wine alcool m. camphré = Kampferspiritus m.

camphoric acid acide m. camphorique = Kampfersäure f.

can bidon m. = Kanne f. c (tex) pot m. = Topf m.; Kanne f.; Spinntopf m. lift c cadre m. de déménagement = Möbeltransportkasten m. petrol c bidon m. à essence = Benzinkanne f.; Benzinkanister m.

canal canal m. == Kanal m. weir c canal m. de décharge == Wehrkanal m. canal rays pl. rayons mpl. positifs = Kanalstrahlen mpl.

canalization canalisation f. == Kanalisation f.; Schwemmkanalisation f.

cancel, to annuler; révoquer; abolir; contremander; déclarer nul; liquider = annullieren; widerrufen; tilgen; ungültig erklären; rückgängig machen; aufheben.

cancellation annulation [.; contre-ordre m. = Annullierung f.; Kraftleserklävung f.; Widerruf m.; Abbestellung f. candle bougie f. = Kerze f. standard c bougie f. normale = Normalkerze f.

candle power intensité f. lumineuse; intensité f. en bougies; puissance f. en bougies; intensité f. d'une bougie == Lichtstärke f.; Kerzenstärke f.

cane (silk) chaine f. = Zettel m.; Kette f. c-sugar sucre m. de canne == Rohrzucker m.

anister bidon m. == Kanister m.

canned meat viande f. de conserves; viande f. en boites (de fer blanc) = konserviertes Fleisch n.; Büchsenfleisch n.

telrohr n. c p remover outil m. à enlever les chaussées == ViertelrohrAbnehmer m. c p lanterning tool outil m. à lanterner les chaussées = Werkzeug n. zum Einkerben der Viertelrohre.

cant: c file lime f. barrette = Barrettfeile f. c timber s. canted timber.

canted timber bois m. écorné; bois m. équarri; bois m. chanfreiné = abgekanteter Balken m.; abgefasstes Holz n.

cantilever console f.; poutre f. en console; palier-console m.; chaise-console f. := Konsole f.; Kragträger m. c arm poutre f. en encorbellement = Auslegerbalken m.

cantilevered (antièrement) cantilever; encorbellé = freitragend c beam s. cantilever. c wall cloison f. portant à faux = freitragende Wand f.

canvas toile f. à voile = Segeltuch n.; Leinwand f. packing c toile f. de jute; toile f. d'emballage = Packtuch n.; gewöhnliches Juteleinen n.

canvass, to (com) prospecter :- Aufträge mpl. einholen.

caoutchouc caoutchouc m. == Gummi n. (or m.) : Kautschuk m.

cap (el) capot m.; capuchon m.; culot m.; douille f.; piédestal m. --- Haube f.; Kappe I.; Sockel m.; Fassung f.; Röhrenfuss m. c (mt) chapeau m. de palier = Lagerdeckel m. c (min) cap-sule I. Zündkapsel J. c (build) casque m. de percussion - Schlaghaube f. c (hor) calotte f. := Kapsel f. dust c cuvette f. Staubdeckel m. filler c bouchon m. de remplissage = Füllschraube f. hub c (wheel) chapeau m. de moyeu de roue == Radnabenkappe f.; Radkappe f.; Staubkappe f. receiver c pavillon m. = Schallöffnung f.; Hörmuschel f. screw écrou m. à chapeau; écrou m. à raccord; couvercle m. à vis = Uberwurfmutter f. set-hand c (hor) écuelle f. = Staubplättchen n. slay c chapeau m. du battant = Ladendeckel m.

cap: c nut s. screw cap. c screw vis f. à têle; boulon m. à chapeau = Kopfschraube f.

capability of reacting réactivité f. == Reaktionsfähigkeit f.

capacitance s. capacity (el).

capacitor condensateur m. = Kondensator m.

capacity capacité f.; volume m. ==
Raumgehalt m.; Fassungsvermögen n.
c (el) capacité f.; capacitance f. ==
Kapazität f.

capacity: carrying c (of vehicle etc.)
charge f. utile; charge f. de marche;
charge f. de travail; capacité f. de
charge = Nutzlast f.; Tragvermögen
n.; Tragfähigkeit f.; Ladefähigkeit f. c
c (el) intensité f. de courant admissib'e; puissance f. (d'un émetteur) ===
Belastungsfähigkeit f.; Leistung f.

capacity: cylinder c cylindrée f. = Hubraum m.; Hubvolumen n.; Zylindervolumen n. earth c capacité f. par rapport à la terre = Erdkapazität f.; Kapazität f. gegen Erde. end c capacité f. terminale; capacitance f. terminale = Endkapazität f. inductive c constante f. diélectrique; permittivité f. = Dielektrizitätskonstante f. load c s. carrying capacity. mulual c capacité f. mutuelle = Gegenkapazität f. overload c capacité f. de surcharge = Uberlastungsfähigkeit f. useful c effet m. utile = Nutzleistung f.

capacity: c of an accumulator capacité f. d'un accumulateur = Kapazität f. eines Akkumulators. c of a cell capacité f. d'un élément = Kapazität f. eines Elementes. c coupling couplage m. par capacité = kapazitive Kopplung f. c lest essai m. de capacité = Kapazitälsprobe f.

capillarity capillarité f. - Kapillarität f.

capillary: c action action f. capillaire = Kapillarwirkung f. c tube tube m. capillaire == Kapillarrohr n.

capita: per c par personne; par tête = je Kopf.

capital (typ) capitale f.; majuscule f.
 Versalie f.; Grossbuchstabe m.;
 Majuskel f. small c petite capitale f.
 Kapitälchen n.

capital (com) capital m. (social); fonds m.; stock m. - Stammkapital n.; Kapital n.; Fonds m. authorized c capital m. autorisé - autorisiertes Kapital n. available c; circulating c fouds mpl. disponibles == flüssiges Kapıtal n. company c fonds m. social; capital m. social Gesellschaftskapital n. contribution of c apport m. de capitaux; fonds m. engagé = Stammeinlage f.; eingebrachtes Kapital n.; Kapitaleinlage f. dead c capital **m**. improductif; capital m. oisif = totes Kapital n. diminution of c diminution f. de capital 🚟 Kapitalverminderung f. floating c fonds mpl. de roulement; capital m. circulant; capital m. flot-

tant; capital m. disponible = umlaufendes Kapital n. fully paid up c capital m. integralement versé; capita m. entièrement versé - voll einbezahltes Kapital n. idle c capital m. oisif = brachliegendes Kapital n. influx of c afflux m. de capital = Kapi. talzufluss m. invested c mise f. de fonds; capital m. engagé = Kapitaleinlage f. loanable c capital m. à placer en prêt 🐃 leihbares Kapital n. opening c capital m. d'apport ; capital m. social - Grundkapital n. original c fonds m. social; capital m. de premie: élab!issement = Stammkapital Gründungskapital n. registered c capital m. social = eingetragenes Kapital n. share c capital-actions m. = Aktienkapital n. share of the c part f. de l'actif social : Kapitalanteil m. stock c s. original capital. subscribed c capital m. souscrit == gezeichnetes Kapital n. uncalled c capital m. non appelé == noch nicht eingezahltes Kapital n. unemployed c s. dead capital. working c capital m. d'exploitation = Betriebskapital n. to bring in c faire apport == cine Kapitaleinlage machen, to contribute c apporter du capital == Kapital einlegen, to disengage c; to liberate c mobiliser du capita! = Kapital flüssig machen, to lock up c immobiliser le capital = das Kapital festlegen, to recall c révoquer du capital = Kapital aufkündigen, to tie up c s. to lock up capital.

capital of the foundation biens mp de la fondation = Stiftungsvermöger n.

capital letters pl.: composition in c l composition i. en capitales = Versaliensatz m.

capstan cabestan m.; vindeau m. ... Spill n.; Ankerwinde f. horse c manège m. ... Göpel m.

capsian; c head tourelle f. revolver = Revolverkopf m. c lathe tour-revolve: m. == Revolverdrehbank f.

capsule (hor) calotte f. — Kapsel f. receiver c (lele) capsule f. de récepteu: — Telefonkapsel f.; Hörerkapsel transmitter c capsule f. de microphone — Mikrofonkapsel f.

caption en-tête m.; titre m. = Uberschrift f.; Schlagzeile f.; Legende f. captive balloon ballon m. captif; savcisse f. = Fesselballon m.

capture capture f. = Aufbringung f.

car chariot m.; voiture f.; char m. =
Wagen m.; Fahrzeug n. c (balloon)
nacelle f.; carlingue f. = Gondel f.
commercial (motor) c automobile f.
industrielle = Nutzkraftwagen m. delivery c camionnette f. de livraison;
voiture f. de livraison = Lieferwagen
m. observation c wagon m. d'observation = Aussichtswagen m. racing c
voiture f. de course = Rennwagen m.
side c side-car m.; voiturette f. à
remorque latérale = Seitenwagen m.
sight-seeing c s. observation car. tank
c wagon-citerne m. = Tankwagen
m.; Zisternenwagen m.

carbide carbure m. = Karbid n.
carbolated qauze gaze f. phéniquée :
Karbolgaze f.

carbolic acid acide m. carbolique; acide m. phénique := Karbolsäure f. carbolineum carbolinéum m. == Karbolineum n.

carbon carbone m. = Kohlenstoff m. cored c crayon m. à mèche; charbon m. à mèche = Dochtkohle f. salted c charbon m. à lumière colorée = Effektohle f. solid c charbon m. homogène = Homogenkohle f.

carbon: c bisulphide bisulfure m. de carbone - Schweselkohlenstoff m. c content teneur f. en carbone = Kohlenstoffgehalt m. c copy copie f.; double m. au carbone = Durchschlag m.; Kopie f. c dioxide bioxyde m. de carbone = Kohlensäure f.; Kohlendioxyd n. c disulfide s. carbon bisulphide, c filament filament m. de charbon = Kohlesaden m. c filament lamp lampe f. à filament de charbon = Kohlefadenglüblampe f. c holder porte-crayon m.; porte-charbon m. = Kohlehalter m. c microphone microphone m. à charbon -- Kohlemikrofon n. c monoxide oxyde m. de carbone = Kohlenoxyd n. c papier m. carbone == Kohlepapier n. c steel acier m. au carbone Kohlenstoffstahl m. c tetrachloride tétrachlorure m. de carbone = Kohlenstofftetrachlorid n. c transmitter s. carbon microphone. c-zinc cell ment m. charbon-zinc = Kohlenzinkelement n.

carbonate carbonate m. == kohlensaures Salz n.; Karbonat n.

carbonated water eau f. carbonique == kohlensaures Wasser n.

carbonic oxide s. carbon monoxide.

carbonization carbonisation f. de bois

Holzverkohlung f. c gas gaz m. dégagé; gaz m. de distillation lente = Schwelgas n. c process procédé m. de distillation lente = Schwelvorgang m.

carbonize, to carboniser == verkohlen; auskohlen; karbonisieren.

carbonyl chloride phosgène m.; oxychlorure m. de carbone ::: Phosgen n. carborundum carborundum m. = Karborund(um) n.

carburetted air mélange m. gazeux ; air m. carburé = Gasgemisch n.

carburetter carburateur m. : Vergaser m. alomizing c carburateur m. à giclage; carburateur m. à pulvérisation; carburateur m. à injection == Einspritzvergaser m. down-draught c carburateur m. inversé == Fallstromvergaser m. fuel-injection c; jet c; spraying c s. atomizing carburetter.

carburelter: c air-funnel entonnoir **n**i. à air du carburateur . Lufttrichter m. des Vergasers. Otto c engine moteur m. Otto à carburateur; moteur m. à essence == Otto-Motor m.; Vergasermotor m. c float depressor poussoir m. de carburateur = Tippvorrichtung f. des Vergasers. c float spindle; c float valve pointeau m. de carburad'arrivée pointeau m. Schwimmernadel f. c flooding device; c primer s. carburetter float depressor. carburettor s, carburetter.

carburized iron fer m. carburé = gekohltes Eisen n.

card (tex) carde f.; carton m. = Krempel f.; Karde f.; Karte f. condenser c carde f, boudineuse; carde f. à boudin = Vorspinnkrempel f.; Vorspinnkarde f. congratulatory c carte f. de félicitation = Glückwunschkarte f. cross strip c carde f. à loquettes = Lockenkrempel f. display c carte f.; pancarte f. a. Aufstellplakat n. finisher c s. condenser card. flat c carde f. à chapeaux = Deckelkarde f. flat revolving c carde f. à chapeaux marchants; carde f. à chapelets = Wanderdeckelkarde f. identity c; identification c carte f. d'identité = Identitätskarte f. mixed c carde f. mixte = Halbdeckelkarde f.; gemischte Karde f. mourning c carte f. de deuil == Karte f. mit Trauerrand; Beileidskarte f. paper c (tex) carton m. en papier fort = Pappkarte f. pattern c (com) carton m.; carte f. d'échantillon = Musterkarte f. pattern c (tex) carton m. de changement = Wechselkarte f. punched c carte f. perforée = Lochkarte f. reply c carte f. à réponse payée : Antworkkarte f. roller c; roller and clearer c carde f. à hérissons = Walzenkarde f. show-c pancarte f.; étiquette f. : Reklamebild n. worsted c carde f. pour laine à peigne = Kammgarnkrempel f. to copy the c-s copier les cartons; repiquer les cartons = die Karten kopieren. to cut the c piquer le carton; percer le carton : die Karte lochen; die Karte stanzen.

card: c foundation (tex) matière f. de soubassement de la garniture Kratzenstoff m.; Beschlagstoff m. c holder (tpr) guide-cartes m. = Kartenhalter m. c index lichier m.; cartothèque f. = Kartei f.; Kartothek i. c of invitation carte f. d'invitation == Einladungskarte f. c register s. card index. c-saving motion mécanisme m. réducteur de cartons == Kartensparvorrichtung f. c-selting machine machine f. à bouter les cardes; bouteuse f. = Kratzensetzmaschine f. c sliver ruban m. de carde == Kardenband n. c staple; c wire dent f. de carde; dent f. de garniture \* Kratzen-

card, to carder == krempeln; kratzen; streichen; kardieren.

cardamom cardamome m. = Kardamom m.

Cardan joint joint m. de cardan; cardan m.; joint m. universel = Kardangelenk n.

cardan shaft arbre m. de cardan(s); arbre m. à cardan(s) :- Kardanwelle f.; Gelenkwelle f. c s drive transmission f. à cardan = Kardanantrieb m.

cardanic suspension suspension f. à la Cardan == kardanische Aufhängung f. cardboard carton m. == Karton m.; Pappe f. corrugated c carton m. ondulé == Wellkarlon m. rooting c carton m. qoudronné == Dachpappe f.

cardboard: c articles pl. cartonnages mpl. == Kartonagewaren fpl. c culter cisaille f. à carton == Pappschere f.

carded: c wool fil m. de laine cardée

= Streichgarn n. c woollen cloth tissu m. de laine cardée - Streichgarngewebe n. c yarn fil m. cardé

Streichgarn n.; Kammgarn n. c worsted varn fil m. de sayette - Sayettegarn n.; Halbkammgarn n.

carder carde f.; machine f. à carder == Krempel f.; Karde f.

cardigan: c goods pl. tricot m. double; côte f. double = Fangware f. c ribbing and tubular lock serrure f. tubulaire à cames secondaires et cames pour faire la côte anglaise = Fang-, Rand- und Schlauchschloss n.

carding: c beater volant m. cardeur see Kardierflügel m. c machine s. carder. c willow carde f. briseuse; loup-cardeur m. see Krempelwolf m.

career: commercial c carrière f, commerciale = kaulmännische Laufbahn l.

argo cargaison f.; chargement m.; charge f. == Fracht f.; Schiffsladung f. closing for c cloture f. du chargement == Ladeschluss m. deck c pontée f. == Deckladung f. downstream c cargaison f. en aval == Talladung f. general c marchandises fpl. diverses; charges fpl. incomplètes == Stückgüter npl. manifest of the c manifeste m. du chargement == Manifest n. der Schiffsladung. return c chargement m. de retour == Rückladung f. want of c manque m. de cargaison == Ladungsmangel m.

cargo: express c boat vapeur m. pour service accéléré; cargo m. pour service accéléré = Ellgüterboot n. privale c free of freight pacotille f. = Pakotille f. c offered offre f. en cargaison = Ladungsangebot n. c plan plan m. d'arrimage = Stauplan m. the c has shifted la cargaison a ripé = die Ladung ist übergegangen. c steamer vapeur m. de transport; cargo m. = Frachtdamofer m.

carnauba wax cire f. de carnauba = Karnaubawachs n.

carpenter charpentier m. — Zimmermann m. c's bench établi m. de menuisier — Hobelbank f.

carpet tapis m. = Teppich m. handknotted c tapis m. à points noués à la
main = Handknüpsteppich m. imitation c tapis m. imitation = imitierter
Teppich m. knotted c tapis m. noué;
tapis m. à nœuds; tapis m. à points
noués = Knüpsteppich m. looped c
moquette f. bouclée; moquette f. frisée; moquette f. épinglée = Boucléteppich m.; Kräuselteppich m.; Friséteppich m. pile c s. knotted carpet
two-ply c tapis m. double; tapis m.
double pli == doppelter Teppich m.
carpet: c loom métier m. à tapis ==

Teppichstuhl m. c strip courante f.; tapis m. d'escalier; tapis-chemin m. =: Läufer m.

carriage voiture f.; char m.; chariot m. Wagen m.; Fuhrwerk n. c (tpr) chariot m. = Wagen m. c (calc) chariot m. = Zählwerkwagen m. c (mt) table f.; selle f.; chariot m.; char m. = Schlitten m.; Wagen m. c (cost) frais mpl. de transport : camionnage m. ; affrétage m. ; frais mpl. de factage == Frachtgeld n.; Frachtspesen pl.; Frachtkosten pl.; Rollgeld n. cable c wagon m. téléphérique = Seilbahnwagen m. drawing out of the c (tex) sortie f, du chariot = Wagenausfahrt I, going in of the c; inward run of the c (tex) rentrée f. du chariot = Wageneinfahrt f. mail c wagon-poste m. == Postwagen m. main c chariot m. longitudinal = Längsschlitten m. outward run of the cs. drawing out of the carriage, play of the c (tex) périodes ipl. et évolutions spl. pour faire une aiguillee Wagenspiel n. railway c (cost) frais mpl. de transport par chemin de fer = Bahnfracht f. run-in of the c s. going in of the carriage. run-out of the c s. drawing out of the carriage. through c voiture f. directe = direkter Wagen m. tool c chariot m. porte-outil = Werkzeugschlitten m, to release the c (tpr) déclencher le chariot = den Wagen entsichern.

carriage: credit c account compte m. d'attente = Stundungskonto n. c cask tonneau m. de transport = Transportfass n. c charge factage m. . Abfuhrgeld n. c draft (tex) étirage m. par le chariot == Wagenverzug m. c and duty prepaid franco de port et de douane = franko Fracht und Zoll. c escapement (tpr) espacement m. = Wagenschaltung f. c forward en port du == unfrankiert. c frame pointer (lpr) indicateur m. du chariot = Wagengestellzeiger m. c free port paye; franc de port; franco = Fracht I. bezahlt; frachlfrei; franko. c gain s. carriage draft. c lock (tpr) levier m. de blocage du chariot = Wagenfeststeller m. c paid s, carriage free. c release (tpr) levier m. de déclenchement du chariot := Wagenaus!ösehebel m.

carriage return (tpr) retour m. du chariot == Wagenrücklauf m. line space lever and c r levier m. d'interligne et de retour du chariot == Zeilenschalthebel m.

carriage: c shift key (tpr) touche f.
pour le déplacement du chariot =
Taste f. für Wagenverschiebung. c by
water fret m. par voie d'eau == Wasserfracht f.

carried forward; carried over report m.; transport m. ... Ubertrag m.

carrier (com) commissionnaire-expéditionnaire m.; expediteur m.; camionneur m.; transporteur m.; porteur m.; voiturier m. = Spediteur m.; Fuhrmann m.; Frachtführer m. c (chem) support m. de réaction = Träger m. c (el) support m.; porteur m. = Träger m. common c voiturier m. public :-Verkehrsunternehmen n. contact c chariot m. de contact ; curseur m. de contact == Kontak:schlitten m. luggage c (bicycle) porte-bagages m. = Gepäckträger m. needle c (sewing machine) porte-aiguille m. 2.1 Nadelarm m. ribbon c (tpr) porte-ruban m. = Farbbandgabel f.

carrier of cold véhicule m. du froid == Källeträger m.

carrier current courant m. porteur = Trägerstrom m. c c telephony téléphonie l. par courants porteurs = Trägerstromfernsprechen n.; Vielfachtelefonie l. mit hochfrequentem Trägerstrom.

carrier: c frequency fréquence f. porteuse = Trägerfrequenz f.

carry over s. carried over.

carrying capacity (el) intensité f. de courant admissible; puissance f. =: Belastungsfähigkeit f.; Leistung f. c c (of vehicle etc.) charge f. utile; charge f. de marche; charge f. de travail; capacité f. de charge == Nulzlast f.; Tragvermögen n.; Tragfähigkeit f.

carrying: c roller galet-guide m.; poulie f. conductrice == Führungsrolle f. c rope câble m. porteur == Tragseil n. c trade commerce m. intermédiaire == Zwischenhandel m.

cart (s. a. car): tilling c; tipping c tombereau m. (basculant); wagon m. basculant; camion m. à benne basculante = Kippwagen m. watering c arroseuse f. = Sprengwagen m.

cart: c note passe-debout m. = Beförderungsschein m. c way partie f. carossable =: Fahrbahnkörper m.

carlage camionnage m. = Anfuhr f. c (cost) factage m. = Fuhrgeld n. c service service m. de camionnage = Fuhrbetrieb m.

cartel syndicat m. = Kartell n.

carter camionneur m. == Fuhrmann m.
 carting agent: railway c a camionneur
 m. officiel du chemin de fer == offizielle Camionnage f.

cartoon caricature f. \*\* Karikatur f. cartridge cartouche f. = Zündpatrone f. blank c cartouche f. à blanc \*\*- blinde Patrone f.

cartridge fuse coupe-circuit m. à cartouche; fusible m. := Patronensicherung

cartwright charron m. -- Wagner m. carving coupage m.; cisaillage m. = Schneiden n.; Schnitt m.

cascade converter transformateur m. en cascade == Kaskadenumformer m.

caisse f.; boîte f. = Kiste f.; Behälter m. c (iur) cas m.; affaire f. = Gerichtsfall m.; Geschäft n. c (eng) chemise f.; manteau m.; enveloppe f. = Mantel m. c (typ) casse f. = Setzkasten m. c (hor) boîte f.; calotte f. = Schale f.; Gehäuse n.; Kapsel f. chain c (aut) carter m. de chaînes = Kettenkasten m. crank c carter m.; carter m. du moteur == Kurbelkasten m.; Kurbelgehäuse n. engine c carter m. de moteur = Motorgehäuse n. gear c boîte f. de vitesses; boîte f. d'engrenages Räderkasten m. gouge c (hor) boite f. à gouges == Gehäuse n. mit Auskehlungen. watch c boite f. de montre; boîtier m. de montre : Uhrgehäuse n. wooden c caisse f. en bois == Holzkiste f. zinc-lined c caisse f. sous zinc = Kiste f. mit Zinkeinsalz.

case: c with cross-battens caisse f. avec des contreforts ::: Kiste f. mit Kopfleisten. c in hessians caisse f. entourée de toile d'emballage := in Sackleinen eingenähte Kiste. c with iron hoops caisse f. cerclée de fer = Kiste f. mit Eisenreifen. c with safety clamps caisse f. avec crampons de sûreté == Kiste f. mit Sicherheitsklammern.

case (com); c of damage cas m. d'avarie = Schadenfall m. c of litigation affaire f. contentieuse; affaire f. litigieuse; contestation f. = Streitsache f

case of need: in c of n en cas de besoin
= im Notfall. reference in c of n
adresse f. au besoin = Notadresse f.
case-hardening trempe f. de surface =

Einsatzhärtung f.; Oberflächenhärtung f.

case-maker monteur m. de boîtes == Gehäusemacher m.; Schalenmacher m. case spring (hor) ressort m. de secret == Gehäusefeder f. c-s arrangement; c-s mechanism secret m. = Einrichtung f. des Gehäuses zum Aufspringen. case springs pl. levier m. et tête f. de fermeture == Spring- und Schlussfedern fol.

casein paint couleur f. à caséine Kaseinfarbstoff m.

cash comptant == bar. spot c argent m.
comptant == bares Geld n.; Bargeld n.;
Kassa f.

cash: c-account compte m. de caisse =-Kassenkonto n. c bargain marché m. ferme = festes Geschäft n. c on delivcontre remboursement m.; au comptant à livraison = gegen Nachnahme f.; bar gegen Lieferung. c-ondelivery parcel colis m. postal contre remboursement == Nachnahmepaket n c discount escompte m, au comptant - Kassenskonto m. c against documents paiement m. contre documents · Kassa gegen Dokumente; bar gegen Dokumente, c payment paiement m. au comptant = Barzahlung f. c price prix m. au comptant = Preis m. bei Barzahlung; Barpreis m. c purchase achat m. au comptant == Barkaul m. c register caisse f. enregistreuse are Registrierkasse f. c sale vente f. au comptant - Barverkauf m. c surrender value valeur f. de rachat = Rückkaufswert m. c transaction opération f. au comptant = Kassengeschäft n.

cashler caissier m. — Kassierer m.
cashmere cachemire m. — Kaschmir m.
casing (eng) chemise f.; manteau m.;
enveloppe f.; cage f. — Mantel m.;
Gehäuse n. c (build) enrobage m.; revètement m.; coffrage m. — Ummantelung f.; Schalung f. c (hor) emboitage m.; mise f. en boites — Einpassen n. des Gehäuses; Gehäuseeinsetzen n. cast-iron c boite f. en fonte — Gusseisengehäuse n. girder c coffrage m. de poutre — Balkenschalunc f.

cask fût m.; tonneau m. :: Fass n. storage c fût de dêpôt = Lagerlass n. trade c fût m. d'expédition = Versandiass n.

cast pièce f. coulée; pièce f. de fonte Guss m.; Gusstück n. rough c (build) enduit m. hourdé; hourdage m.; crépissure f. = Bewurf m.

cast: sand-c coulé en sable = in Sandformen gegossen.

cast: c concrete béton m. moulé :Gussbeton m. c glass verre m. coulé
gegossenes Glas n.

cast iron fer m. coulé; fonte f. (de moulage) = Gusseisen n.; Giessereiroheisen n. charcoal hearth c i fonte f. mazée; fonte f. de finage = Frischereiroheisen n. grey c i pièce f. de fonte; fonte f. moulée; moulage m. en tonte grise = Grauguss m.

cast-iron: c-i casing boite f. en fonte

= Gusseisengehäuse n. c-i pipe tuyau

m. en fonte = Gussröhre f. c-i testing

machine machine f. à essayer la fonte = Gusseisenprüfmaschine f. c-i

work travail m. de la fonte = Gusseisenbearbeitung f.

cast: c moulding moulage m. par coulage = Giessformen n. c shadow ombre f. portée = Schlagschatten m.

cast sleel acier m. moulé; moulage m. d'acier == Stahlguss m. crucible c s acier m. au creuset = Tiegelgusstahl m.

castellated nut écrou m. à entailles; écrou m. crénelé = Kronenmutter f.

Casting (action) fonte f.; coulage m. Cass m. c (piece) pièce f. brute coulée Cass m. c (piece) pièce f. brute coulée Cass m. coulée f. centrifuge c coulée f. centrifuge; moulage m. centrifuge Castilled coulage m. en coquille; fonte f. en coquille Castilled coulage m.; Kokillenguss m.; Hartguss m. commercial coulage m. en coulage m. en sable vert Castilled Castill

rasting: c bed lil m. de coulée; moules mpl. à gueusels = Giessbett n.; Masselbett n. c box châssis m. de moulage = Formkasten m. c defect défaut m. de coulée = Gussfehler m. c machine machine f. à fondre = Giessmaschine f. c pit losse f. de coulée = Giessgrube f. c skin croûte f. du métal; croûte f. de la fonte = Gusshaut f. c stress tension f. de coulée = Gusspannung f. rastor: c action (aut) chasse f. de directions.

castor: c action (aut) chasse f. de direction = Vorlauf m. c oil huile f. de ricin = Rizinusöl n.

casualties pl.: marine c accidents mpl. maritimes = Schiffsunfälle mpl.

cat's eye ceil m. de chat =: Katzenauge n.

cataloque catalogue m.; index m. inventaire m.; liste f. Katalog m.; Verzeichnis n. c number numéro m. de fabrication = Fabrikationsnummer f. catalytic catalytique = katalytisch.

catalysis catalyse f. = Katalyse f. catalyst catalyseur m. = Katalysator m. catapult catapult f. = Katapult n.

catch (stop) taquet m.; butée f.; arrêt m.; crochet m. d'arrêt; chien m. d'arrêt; détente f.; arrêtage nl.; dispositif m. de détente e Anschlag m.; Arretierung f. c (jack) cliquet m.; déclic m.; jack m.; toc m. : Klinke f.; Sperrklinke f. c (dog) verrou m d'entraînement Mitnehmer m. c (tex) cliquet m. Hilsplatine f. faller c; falling c; picking c loquet m. du chasse-navette; loquet m. de chasse Schlagfalle f. to disengage the c dégager le loquet de Schlagfalle ausheben.

catch: c hook loquet m. du cylindre; cliquet m. du cylindre; clanche f. = Wendehaken m. c ipt fossé m. d'écoulement = Wasserabzugsgraben m. c regulator commande f. des loquets du chasse-navette; méranisme m. de loquet du chasse-navette = Schlagfallensteuerung f.; Fallensteuerung f. c spring ressort m. d'encliquetage = Einschnappfeder f.

category rubrique f. == Rubrik f.

caterpillar chenille (. --- Raupe f. c drive; c traction traction f. à chenilles; commande f. à caterpillar; commande f. chenille --- Caterpillarantrieb m.; Raupenantrieb m. c tractor tracteur m. à chenilles; auto-chenille f. ---Raupenschlepper m.

catqui corde f. à boyau = Darmsaite f. cathion cathion m. = Kathion n.

cathode cathode f. = Kathode f. photoc cathode f. d'une cellule photoélectrique = Kathode f. einer Photozelle.
cathode ray rayon m. cathodique =
Kathodenstrahl m. c-r oscillograph
oscillographe m. cathodique = Kathodenstrahloszillograph m. c-r tube tube
m. à rayons cathodiques = Kathodenstrahl-Röhre f.

cathodic cathodique = kathodisch. c
beam faisceau m. cathodique = Kathodenstrahl m. c precipitation précipitation f. cathodique = kathodische
Fällung f.

cattle animaux mpl. = Vieh n. head of c pièce î. de bétail = Stück n. Vieh. cattle (transport) truck wagon m. à bestiaux; bétailline f. - Viehwagen m.; Viehtransportwagen m.

catwhisker (el) chercheur m. = Sucher

caulking chisel ciseau m. de calfat; gratte f. de calfat ; bédane m. ; matoir m. = Stemmeisen n.

causeway voie f. de roulement; chaussée (. = Fahrbahn f. ; Fahrdamm m.

caustic caustique m. = Beizmittel n.

caustic caustique == ätzend. c process procédé m. caustique = Alzverfahren n. c alkaline solution solution f. alcaline caustique = älzalkalische Lösung

caution prudence f. Vorsicht f.

cavitation cavitation f. == Kavitation f. cavity cavité f.; creux m. = Aushöhlung f.; Höhlung f. c (met) retassement m. = Lunker m. c resonator résonateur m. à cavité = Hohlraumreso-

cede, to céder; faire cession; transférer = abtreten; zedieren.

ceiling plafond m. -- Decke f. arched c plafond m. voûté = Kehldecke f. false i plancher m. à remplissage == Einschubdecke f. girderless c plancher m. sans nervures = balkenlose Dekke f. inserted c faux plancher m. == blinde Decke f. maximum c (aer) plafond m. maximum == Gipfelhöhe f. span c plafond m. enfoncé := Balkendecke f.

celling: c with corrugated iron reinforcement plancher m. en tôle ondulée == Wellblechdecke f. c illumination éclairage m. de plasond == Deckenbeleuchtung f. c lamp plafonnier m.; lampe f. plafonnière Deckenlampe f.

cell cellule f. ... Zelle f. c (el) pile f.; couple m. == Element n. carbon-zinc c élément m. charbon-zinc = Kohlezinkelement n. dry c pile f. seche == Trockenelement n. Hellesen c ment m. (de) Hellesen = Hellesen-Element n. initial voltage of a c force f. électromotrice initiale d'un élément = Anfangsspannung f. eines Elementes. open circuit c élément m. à circuit ouvert - Arbeitsstromelement n. photo-c; photo-electric c cellule f. photoélectrique = Fotozelle f.; Lichtzelle f. primary c pile f. primaire ; élément m. primaire = Primarelement n. regulat-

ing c élément m. de réduction ; élément m. de régulation = Schaltzelle f. secondary c élément m. secondaire : accumulateur m. = elektrischer Sammler m. selenium c cellule f. au sélénium = Selenzelle f. standard c élément m. normal ; élément m. étalon ; pile f. étalon; pile f. normale = Normalelement n. storage c élément m. d'accumulateur = Akkumulatorzeile f. wet c pile f. à liquide = nasses Element n.

cell: c switch réducteur m. (adjoncteur) = Zellenschalter m. c voltage vollage m. d'élément ; tension f. d'élément Zeilenspannung f.

cellule (aer) cellule f.; voilure f. = Tragwerk n.; Zelle f.

celluloid celluloïd(e) m. == Zelluloid n cellulose cellulose f. - Lignose f.; Zeilulose f, sulphate c cellulose f. au sulfate = Sulfatzellstoff m. sulphite c cellulose f. sulfatée = Sulfitzellulose f wood c cellulose f. de bois; lignine f = Holzstoff m.; Zellulose f.

cellulose : c acetate acétate m. de cellulose = Zelluloscazetat n. c factory fa-brique f. de cellulose = Zellstoffabrik f. c finish émail m. à la cellulose = Zelluloselack m. c lacquer laque 1. cellulosique = Zelluloselack m.

cement ciment m. : Zement m. c (ceramics) mastic m.; enduit m. = Kit: m. acid-proof c mastic m. résistant aux acides = säurefester Kitt m. alcohol-proof c mastic m. résistant à l'action de l'alcool = alkoholfester Kitt m. bituminous c; black c mastic m. bitumineux = bituminöser Kitt m. fireproof c mastic m. réfractaire = feuerfester Kitt m. iron-banded c béton m. armé --- armierter Beton m. mixed c ciment m. bâlard - Mischzement m. resinous c mastic résineux : Harzkitt m. rubber c dissolution f. de gomme; dissolution f. de caoutchouc -Gummilösung f. waterproof c mastic m. résistant à l'eau = wasserfester Kitt m. wood c ciment m. de pâte de bois = Holzzement m.

cement: c floor aire f. en ciment = Zementestrich m. c-lime mortar mortier m. bâtard = Kalkzementmörtel m. c mixer bétonnière f. = Zementmischer m. c mortar mortier m. de ciment 😇 Zementmörtel m. c wash badigeonnage m. en ciment = Zementstrich m. cementation powder poudre f. à cémen-

ter; poudre f. à tremper : Zementierpulver n.; Härtepulver n.

cementing: c force pouvoir m. aggintinant = Bindungsvermögen n. c powder s. cementation powder.

center s. centre.

centering s. centring.

centesimal centésimal = prozentig.

central heating chauffage m. central =

Zentralheizung f.

central office (tele) bureau m. central
Vermittlungsamt n.; Hauptamt n.
dial c o bureau m. automatique ==
Wählamt n.; automatische Zentrale f.
local c o bureau m. local == Ortsamt
n. landem c o bureau m. tandem ==
Durchgangsamt n. toll c o bureau m.
central interurbain; centre m. interurbain == Fernamt n.

centre centre m. .... Mittelpunkt m.;
Mitte f. back c contre-pointe f. ....
Reitstockspitze f.; Reitstockpinne f.
dead c point m. mort ... Tolpunkt m.;
exchange c; junction c (tele) centre
m. de réseau; bureau m. nodal ...
Knotenamt n.

centre-bit mèche f. anglaise; cuiller f.; tarière f. à cuiller; foret m. centré :: Löffelbohrer m.; Zentrumbohrer m.

centre of gravity centre m. de gravité

Schwerpunkt m. line of c of g axe
m. central; axe m. neutre -- Schwerlinie f.

Spitzendrehbank f. c of mass centre m. de gravité = Schwerpunkt m. c-pinion (hor) pignon m. de grande moyenne = Minutentrieb m. c point (mt) pointeau m. Körner m. c of pressure centre m. de pression = Druckpunkt m. c-punch (mt) s. centrepoint. c of rotation point m. d'appui; centre m. de rotation = Drehpunkt m.

centre shed pas m. de levée et de rabat

Hoch- und Tieffach n. c-s dobby
ratière f. de levée et rabat; ratière
f. à la levée et baisse man Hoch- und
Tieffachschaftmaschine f.

contre staff chevillot m. = Zeigerstilt m.; Zeigerwelle f. c-s wheel roue f. de chevillot = Zeigerwellenrad n.

entre wheel grande moyenne f. — Grossbodenrad n. c w with hand boss roue f. de minuterie à portée — Minutenrad n. mit Zeigeransatz.

centre, to centrer == zentrieren; mittig einstellen.

' e**ntrifugal** centrifugal 😅 zentrifugal. c

acceleration accélération J. centrifuge = Zentrifugalbeschleunigung f, c blower ventilateur m. centrifuge; soufflerie f. centrifuge = Schleudergeb!äse n.; Zentrifugalventilator m. c casting coulée f. centrifuge; moulage m. centrifuge := Schleuderguss m. c dryer s. centrifugal machine. c force force f. centrifuge = Zentrifugalkraft f. c machine machine f. centrifuge; centrifugeur m.; essoreuse f. (centrifuge) = Schleuder f.; (Wäsche-)Zentriluge f. c pump pompe ! centriluge = Zentrifugalpumpe f. c weight poids m. de lancement == Schwunggewicht n. centrifuge s. centrifugal machine.

centrifuge casting s, centrifugal costing centring centrage m. — Zentrierung f. c (build) charpente f. de cintre — Lehrgerüst n.

centring centrant == zentrierend. c chuck mandrin m. à centrage == Zentrierfulter n. c-machine machine f. à centrer == Zentriermaschine f. centripetal force force f. centripète ==

Zentripetalkraft f.

ceramics pl. céramique f. : Keramik f. cereals pl. blé m.; grains mpl.; céréales fpl. : Getreide n.

ceresin cérésine f. = Zeresin n.
cerine cérine f. = Zerin n.
cerium cérium m. = Zer n.

certificat m.; attestation f. certificale Zertifikat n.; Zeugnis n.; Bescheinigung f. c (hor) bulletin m. de marche = Gangschein m. consular c certificat m. consulaire 💳 Konsularzeugnis n. customs c certificat m. de la douane 🚟 Zollschein m. death c acte m. de décès ; extrait m. mortuaire == Todesschein m. delivery c bulletin m. de dépôt == Einlieferungsschein m. guarantee c certificat m. de garantie Garantiezeugnis n. health c certificat m. de santé = Gesundheitsattest n. interim c s. provisional certificate. loan c titre m. de prêt = Darlehensschein m. marriage c acte m. de ma-riage == Eheschein m. mortgage c cédule f. hypothécaire = Schuldbrief m. participation c; profit-sharing c action f. de jouissance; bon m. de jouissance = Genusschein m. provisional c certificat m. intérimaire; certificat m. provisoire = Interimsschein m. share titre m.; bordereau m. d'actions; titre m. de part sociale = Aktie f.; Aktienschein m.; Anteilschein m.

certificate: c of good conduct certificat m. de bonne conduite et mœurs = Leumundszeugnis n. c of health s. health certificate. c of indebtedness obligation f.; bon m. = Schuldverschreibung f. c of Insurance certificat m. d'assurance = Versicherungsbescheinigung f. c of measurement certificat m. de jaugeage = Eichschein m. c of orlgin certificat m. d'origine = Ursprungszeugnis n.

certified copy copie f. certifiée = beglaubigte Abschrift f.

certify, to légaliser; attester; authentiquer; certifier = beglaubigen; (amtlich) bestätigen.

cervantite antimoine m. terreux oxydé; stiblite f. Antimonocker m.

chaîne f. = Kette f. driving c chaine I, motrice : Treibkette f. endless c chaine f. sans fin = Kette f. ohne Ende, measuring c chaîne f. à compter = Zählkette f. non-skid c s. tyre chain, roller c chaine f. à rouleaux = Rollenkette f. scoop c patenôtre f.; chaîne f. à godets = Eimerkette f.; Paternosterwerk n. side c chaîne f. latérale = Seitenkette f. sprocket c chaîne f. à barbotin ; chaîne f. articulée = Gelenkkette f.; Laschenkette f. surveyor's c chaîne f. d'arpenteur = Messkette f. tyre c chaîne f. antidérapante ; chaîne f. à neige ; chaine f. antipatinante = Gleitschutzkette f.: Schneekette f. voluntary c chaine f. volontaire = freiwillige Kette f.

chain: c and buckets 6. scoop chain. c case (aut) carter m. de chaines == Kettenkasten m. c drum éloile f. de commande de la chenille == Kettenstern m, c feed molion mouvement m. d'avance de la chaîne : Kettenschaltgetriebe n. c link anneau m. de chaine; maillon m. = Kettenglied n. c rule règle f. de trois ; règle f. conjointe == Kellenregel f.; Ketlensatz m. c stay (bicycle) branche f. inférieure = untere Hinterradstrebe f. c-stitch point m. de chainctte == Kettenstich m. . succursale f. de grand mac-store gasin; magasin m. à succursales multiples (system) = Kettenladen m. ctappet loom métier m. à chaîne à côte: métier m. Rachel = Fangkettenstuhl m.: Raschel f.

chair: c key cale f. == Schienenkeil m.
 c plate coussinet-selle m. == Stuhlplatte f.

chairman président m. = Präsident m. : Obmann m. : Vorsitzende m.

chalk craie f. = Kreide f.

chalybeate water eau f. ferrugineuse eisenhaltiges Wasser n.

chamber chambre f. — Kammer f. c (gun) chambre f. — Patronenlager n. ionisation c chambre f. d'ionisation — Ionisationskammer f. lock c chambre f. d'écluse — Schleusenkammer f. spray c chambre f. de diffusion — Diffusionskammer f. volute c (int. comb. eng.) conque f.; diffuseur m. — Diffusor m. water c château m. d'eau — Wasserschloss n.

chamber: c of arbitrage tribunal m. arbitral = Schiedsgericht n. C of Deputies Chambre f. des députés = Abgeordnetenhaus n.

chamfer biseau m.; chanfrein m.; incliné m. = Schrägung f.; Hebungsfläche f.; Schräge f. c edge s. chamfered edge.

chamfered biseauté = mit schiefer Schneidefläche. c edge chanfrein m.: biseau m. == zugeschärfte Kante f.: abgeschrägte Kante f.

chamois (leather) chamois m.; cuir m chamoisé == Sämischleder n.; Waschleder n.; Gemsleder n.

chamot argile f. réfractaire grillée; chamotte f. — Schamotte I.

change changement m. = Wechsel m.: Anderung f. c (com) prix m.; cours m.; quotation (Bourse); change m. = Preis m.; Kurs m. c box boite f. a plusieurs trames = Wechselkasten m c of colour virage m. = Farbum schlag m. c gear s. change-speed gear c of gradient changement m. de déclivité = Gefällsbruch m. c of price changement m. de prix === Preisanderung f. c-speed gear (boite f. de) changement m. de vitesses; boîte f. à vitesses; boîte f. de vitesses; cage f. : pignons = Getriebe n.; Wechselrädergetriebe n. (mt) c speed wheel roue; de changement de vitesse = Wechselrad n.

change over, to commuter; permuter umschalten.

change-over switch commutateur m.:
 (commutateur-)permutateur m.; inverseur m. == Umschalter m.; Polwender
m

changer: frequency c changeur m, de fréquence; convertisseur m. de fréquence == Frequenzumformer m.; Fre-

quenzwandler m. money c changeur m.; banquier m. = Geldwechsler m. record c changeur m. à disques = Plattenwechsler m.

changing: c over permutation f.; commutation f. = Umschaltung f. c switch

6. change-over switch.

channel (el) canal m.; voie f. = Weg m.; Kanal m. c (build) chenal m.; cunette I.; rigole f.; biel m. = Rinne f.; Abflussrinne f.; Wassergang m. c (naut) passage m.; passe f.; chenal m. = Fahrwasser n.; Fahrrinne f. emergency c s. overflow channel, inlet c canal m. d'amenée == Einlaufkanal m. multi-c voie f. multiple = Mehrkanal m.; Mehrfachkanal m. overflow c dérivation f.; auge f. d'une écluse := Freiarche f.; Wasserumlauf m. telephone c voie f. de communication téléphonique == Sprechweg m. transmission c voie f. de transmission := Verbindungsweg m.; Ubertragungskanal

channel: c iron fer m. en U == U-Eisen n. c section profil m. en U = U-Quer-schnitt m.

channelled strié; cannelé; ridé = gerieft; geriffelt; gerillt.

channelling (carp) moulure f.; rainure f.

= Kehlung f.

character lettre f. caractère m. ==

character lettre f.; caractère m. == Schrift f.; Buchstabe m.

characteristic marque s. distinctive; signe m. caractéristique; caractéristique s. = Kennzeichen n.

charcoal charbon m. de bois; fusain m.
(art) = Holzkohle f. animal c charbon
m. animal = Tierkohle f. c hearth cast
iron fonte f. mazée; fonte f. de finage = Frischereiroheisen n.

charge (s. a. charges) (explosive) charge f. = Ladung f. c (met) charge f. = Einsatz m. electric c charge f. électrique = elektrische Ladung f. space c charge f. spatiale; charge f. d'espace = Raumladung f.

charge forward, to prendre le montant en remboursement = den Betrag

durch Nachnahme erheben.

charges pl. dépenses fpl.; frais mpl. =
Spesen pl.; Unkosten pl. collecting c
frais mpl. d'encaissement = Inkassokosten pl. constructional c frais mpl.
de construction = Baukosten pl. delivery c factage m.; frais mpl. d'enlèvement = Zustellgebühr f.; Absetzgebühr f. demurrage c magasinage m.;

frais mpl. de stationnement de wagons Geleisebenutzungsgebühr f. forwarding c frais mpl. de transport; affrétage m.; frais mpl. de factage; camionnage m. = Transportkosten pl.; Frachtgeld n. freight c frais mpl. de transport = Frachtspesen pl. graduated scale of c tarif m. mobile == Staffeltarif m. handling c trais mpl. de manutention ... Aut- und Abladegebühr f. insurance c frais mpl. d'assurance = Versicherungsgebüht f.; Versicherungskosten pl. landing c taxe f. de débarquement 🐃 Landungsgebühren fpl. local c frais mpl, de place = Platzspesen pl. marking c frais mpl. de marquage - Markierungskosten pl. profest c frais mpl. de protêt = Protestkosten pl. reweighfrais mpl de reposage Nachwiegekosten pl. superintending c frais mpl. de contrôle == Kontrollspesen pl. watching c trais mpl. de veilles = Bewachungskosten pl. winter harbour c frais mpl. d'hivernage = Einwinterungskosten pl.

charges pl.: c account compte m. des frais = Spesenrechnung f. c forward contre remboursement = gegen Nachnahme. all c prepaid franco de tous frais = franko einschliesslich Gebühren.

charging (el) chargement m. = Ladung f. c (met) chargement m. (du gueulard); alimentation f. = Begichtung f.; Beschickung f. c control lamp lampe f. de controle de charge = Ladekontrollampe f. c current courant m. de charge = Ladestrom m. c dynamo dynamo f. de charge = Lademaschine f. c rate admission f. de courant; réception f. de courant = Stromaufnahme f.

charring of wood carbonisation f. de bois = Holzverkohlung f.

chart diagramme m. = Schaubild n.; Diagramm n.

charler charte f.; chartre f. = Gründungsurkunde f. round c affrètement m. d'aller et de retour = Befrachtung f. für die Hin- und Rückreise.

charter-party charte-partie f.; police f. d'affrètement; contrat m. d'affrètement; contrat m. de nolisement = Frachtvertrag m.; Befrachtungsvertrag m.

charler, to prendre à fret; affréter; prendre à louage; prendre à loyer = mieten. charterer locataire m.: affréteur m. == Mieter m.; Befrachter m.

chase (typ) châssis m. (de mise en page) = Schliessrahmen m.

chase, to ciseler; graver == treiben; ziselieren. to c a screw; to c a thread repasser un filet; aviver un filet; fileter au peigne == Gewinde n. nachschneiden.

chaser (mt) peigne m. = Strehler m.; Strähler; m.; Gewindestahl m. c (aer) avion m. de chasse 🚟 Jagdflugzeug n. chasing: c chisel poincon m. == Punze f. c plane s. chaser, c tool s. chaser.

chassis châssis m. == Chassis n.; Rahmen m.; Fahrgestell n. tubular c châssis m. tubulaire == Rohrrahmen m.

chattels pl. biens mpl. meubles = Mobilien pl.; bewegliches Vermögen n.

chatter-mark trait m. de broutage === Zittermarke f.; Wammermarke f.; Werkzeugspur f.

chatter, to brouter; osciller; vibrer --zittern : rattern : vibrieren.

cheap bon marché == billig, dirt-c à vil prix == spottbillig.

check (test) contrôle m.; visitage m.; calibrage m. = Kontrolle f. c (patteru) carreau m. : Karo n. c (com) s. cheque, rebound c amortisseur m.; amortisseur m. de chocs = Stossdämpfer in.

check: c loom métier m. à plusieurs navettes; mélier m. à boîtes multiples = Wechselstuhl m. c nut écrou m. ; écrou m. de serrage ; écrou m. de bloquage -- Gegenmutter f, cpattern fabric tissu m. quadrillé; tissu m. à careaux --- gewürfelte Ware f.; karierte Ware f. c register (calc) contrôle m. = Einstellkontrolle f. c strap (tex) courroie f. d'arrêt = Fangriemen m. c valve soupape f. d'arrêt Absperrventil n.

check, to contrôler; examiner; comparer; arrêter = kontrollieren; prüfen; vergleichen; hemmen. to c items pointer des articles == Posten mpl. punktieren.

checkered s. chequered.

checkweighing pesage m. de contrôle = Kontrollverwiegung f.

cheek of staircase limon m. de l'escalier = Treppenwange f.

cheese (tex) bobine f. à fil croisé; bobine f. croisée == Kreuzspule f. parallel c bobine f. croisée cylindrique = zylindrische Kreuzspule f.

cheese: c head tête f. ronde == Rundkopf m. c winder bobinoir m. (à renvidage) croisé == Kreuzspulmaschine (.

chemical chimique = chemisch. c filter filtre m .chimique = Chemikalfilter m. c process procédé m. chimique == chemisches Verfahren n.

chemistry chimie f. ... Chemie f. agricultural c chimie f. appliquée à l'agriculture = Agrikulturchemie f. forensic c chimie f. légale = Gerichtsche-

chenille: c carpet tapis m. chenille Raupenteppich m.; Chenilleteppich m. c loom métier m. à chenille - Che-

nillewebstuhl m.

cheque chèque m. = Check m. ; Scheck m. addressed c chèque m. domicilié = Domizilcheck m, crossed c chèque m. barré = gekreuzter Check m.; Verrechnungscheck m. domiciled c s. addressed cheque. non-crossed c; open c chèque m. ouvert ; chèque m. nonbarré = offener Check m. post-dated c chèque m. post-daté = rückdatierter Check m. stale c chèque m. prescrit verjährter Check m. traveller's c chèque m. de voyage = Reisecheck m. uncovered c chèque m. découvert ; chèque m. sans couverture = ungedeckter Check m. to cash a c encaisser un chèque = einen Check einkassieren, to cover a c faire la provision d'un chèque = einen Check decken. to cross a c barrer un chèque = einen Check kreuzen, to draw a c; to issue a c tirer un chèque ; émettre un chèque == einen Check ausstellen.

cheque account: post office c a compte m. de chèques postaux = Postcheckkonto n.

cheque (payable) to bearer chèque m au porteur = Inhabercheck m.

chequebook chéquier m.; carnet m. de chèques = Checkbuch n.

chequer, to guillocher = guillochieren. chequered (pattern) quadrillé; en damier == kariert; gewürfelt. c (met) strié == geriffelt.

cheviot (cloth) cheviote f. = Cheviot m. chief principal; essentiel = hauptsächlich. c beam maîtresse f. poutre == Binderbalken m. c clerk gérant m. : fondé m. de pouvoir = Prokurist m chillon chillon m. = Chillon m.

Chile saltpetre salpêtre m. du Chili; nitrate m. de soude = Natriumnitrat

n.; Chilesalpeter m.

chill coquille f.; lingotière f. = Kokille f.; Schale f. c-casting moulage m. en coquille; fonte f. en coquille = Schalenguss m.

chill, to rafraîchir; tremper; refroidir; éteindre; étouffer; saisir dans l'eau; amortir; étonner = abschrecken; abkühlen.

chilled casting fonte f. moulée en coquille; moulage m. en coquille := Kokillenguss m.; Hartguss m.

chilling trempe f. parfaite; trempe f. dure; trempe f. glacée = Glashärte f. chime, to (hor) battre; carillonner = schlagen.

chimney cheminée f. = Kamin m.; Rauchlang m. c (met) cheminée f. de forge; chaperon m. de forge = Esse f.; Rauchlang m. c bond liaison f. de la cheminée = Schornsteinverband m.

china porcelaine f. == Porzellan n. c bark quinquina m.; quina m. == Chinarinde f. c clay kaolin m.; terre f. à porcelaine == Porzellanerde f.; weisse Tonerde f.; Kaolin n. c ink encre m. de Chine == Tusche f.

chintz calancas m.; indienne ſ. = Zitz m.
chip copeau m.; éclat m. = Span m.;
Splitter m.; Drehspan m. c-s (wood)
copeaux mpl. = Sägespäne mpl.

chip off, to effeuiller; s'effeuiller == abblättern.

chisel tranche f.; burin m.; ciseau m.;
gouge f.; bédane m.; gratte f. (de calfat) = Meissel m.; Stemmeisen n.
chasing c poinçon m. == Punze f.
corner c ciseau m. en biseau; piedde-biche m. == Kantbeitel m.; Geisstuss m. mortise c bec-d'âne m.; bédane m. = Lochbeitel m. plain c burin
m. à simple tranchant == Meisselbohrer m. ripping c ciseau m. de menuisier == Stechbeitel m. round c fer m.
rond; burin m. grain-d'orge — Rundeisen n.

chisel, to buriner; ciseler - meisseln; treiben.

chisel off, to trancher == mit dem Meissel abschneiden; abschroten.

chloral chloral m. = Chloral n.

chlorate chlorate m. = chloraures Salz n.; Chlorat n.

chlorauric acid acide m. chloraurique

— Aurichlorwasserstoffsäure f.

chloric chlorique = chlorsauer. chloride chlorure m. = Chlorid n.

chlorination chloruration f. = Chlorisierung f.; Verchlorung f. c plant ins-

tallation f. de chloruration = Chlorationsanlage f.

chlorine chlore m. == Chlor n. c bleaching blanchiment m. au chlore == Chlorbleiche f. c gas chlore m. gazeux == Chlorgas n. c water eau f. chlorurée == Chlorwasser n.

chloring (bleach) chlorage m. == Chloren n.

chlorite chlorite m. == chlorigsaures Salz n.

chlorous acid acide m. chloreux = chlorige Säure f.

chlorurated water eau f. chlorurée == Chlorwassei n.

chock cale f. == Bremskeil m.

choice excellent = auserlesen. c teather cuir m. de choix = Kernleder n.

choke coil (for high frequencies) bobine f. d'arrêt (des hautes fréquences) == Hochfrequenzdrossel f.

choking coil bobine f. de choc; bobine f. de réaction; (bobine f. de) self f. = Drosselspule f.

chop off, to s. to chisel off.

chord winding enroulement m. par cordes; bobinage m. par cordes = Sehnenwicklung f.; Wicklung f. mit verkürztem Schritt.

chromate chromate m. . : chromsaures
Salz n.

chromatic aberration aberration f. chromatique = chromatische Abweichung f.

chromatograph, to chromatographier = chromatografieren.

chrome (s. a. chromium) chrome m. = Chrom n. c bath bain m. chromaté = Chrombad n. c leather cuir m. chromé = Chromleder n.

chrome nickel chrome-nickel m. Chromnickel m. c n steel acier m. chrome-nickel :: Chromnickelstahl m. chrome: c steel acier m. chromé; acier m. au chrome := Chromstahl m. c tan-

ning tannage m. au chrome = Chrom-gerbung f.

chrome, to chromer - verchromen.
chromic chromique = chromsauer. c
acid acide m. chromique = Chromsaure f.

chromite chromite f.; sidérochrome m. = Chromit n.; Chromeisenerz n.

chromium (s. a. chrome) chrome m. =
Chrom n. acetate of c acétate m. de
chrome = essigsaures Chrom n.

chromium: c acidol dye couleur f. acidole au chrome == Chromazidolfarbe f.

c dye couleur f. de chrome = Chromfarbe f. c fluoride fluorure m. de chrome = Fluorchrom n. c nitrate nitrate m. de chrome = salpetersaures Chrom n. c plating chromage m. (élertrique); placage m. au chrome = Verchromung f. c phosphate phosphate m. de chrome - phosphorsaures Chrom n.

chromium-plate, to chromer == verchro-

chromolithography -chromolithographie f.; oléographie I. ... Oldruck m.

chromotype chromotype m. = Chromotypie f.

chronograph chronographe m. - Chronograf m. hour-recording c chronographe-compleur m. d'heures == Chronograf m. mit Stundenzähler. minuterecording chronographe-compteur C m. == Chronograf m. mit Minutenzähler, c with minute recorder at centre chronographe-compteur m. au centre 🚟 Chronograf m. mit Minutenzähler aus der Mitte, minute recording c with split second chronographecompteur m. à rallrapante == Chronograf m. mit Minutenzähler und Doppelzeiger.

chronometer chronomètre m. : Chronometer n. (or m.) display c s. window chronometer, marine c chronomètre m. de bord == Seechronometer n. pocket c chronomètre m. de poche = Taschenchronometer n. window c. chronomètre m. de vitrine == Schausenster-Chronometer n.

chronometer with swinging gimbals chronomètre m. à cardan == Chronometer n. mit kardanischer Aufhängung.

chronoscope chronoscope m. = Chronoskop n.; Sekundenzähler m.

chuck chuck m. = Futter n. clamping c; draw-in c plateau m. de serrage; mandrin m. de serrage == Klemmfutter n.; Spannfutter n. jaw c chuck m. à griffes; chuck m. à machoires; chuck m. à mordaches ; mandrin m. à griffes ; mandrin m. à mâchoires; mandrin m. à mordaches; mâchoire f. d'étau ≔ Backenfutter n. lathe c manchon m. pour tours = Drehbankfutter n. screwing c tête-filière f.; cage f. de filière = Gewindeschneidkopf m. spring for grip c douille f. de serrage; pince f. américaine = Spannpatrone f.

chuck lathe tour m. en l'air; tour m.

à plateau == Kopfdrehbank f.; Plandrehbank f.; Scheibendrehbank f.

chuck, to remettre en place = umspannen.

churn baratte f. = Butterfass n.

chute plan m. incliné; glissoir m.; rigole f. de versage = Rutsche f.; Ausschüttrinne f. tip-c (build) coulisse f. de déchargement = Sturzrinne f.

cigar-lighter allume-cigares m.; briquet m. Zigarrenanzünder m.; Feuerzeug

cinchona s. china bark.

cinder scorie f.; laitier m.; mâcheler m. == Schlacke f.

cine-projector ciné-projecteur m. = Kino-Projektor m.

cinnabar cinabre m. ; mercure m. sulfuré Schwefelquecksilber n.; Zinnober m. cinnamon cannelle f. == Zimt m.

circle cercle m. - Kreis m. addendum c lique f. de couronne = Kopfkreis m. dedendum c cercle m. de racine ; cercle m. de pied ; cercle m. intérieur 🚟 Fusskreis m. minute c cercle m. des minutes - Minutenkreis m. pitch c cercle m. primitif == Teilkreis m. root c s. dedendum circle. turning c cercle m. de direction = Wendekreis m.

circuit circuit m.; ligne f. = Stromkreis m.; Leitung f. anti-resonant c circuit m. anti-résonnant ; circuit m. de resonance parallèle = Stromresonanzkreis m.; Sperrkreis m. aperiodic c circuit m. apériodique = aperiodischet Kreis m. branch c dérivation f.; citcuit m. de dérivation ; circuit m. dérivé == Stromzweig m.; Abzweigung f., Zweigstromkreis m. buffer c montage m. en tampon == Pufferschaltung f. call c ligne f. d'ordres ; ligne f. de service; circuit m. de service == Dienstleitung f. control c circuit m. de commande - Steuerkreis m. : Steuerstromkreis m. cord c dicorde f.; conducteur m. double == Schnurpaar n. flip-flop c circuit m. (équilibré d'un système) multi-vibrateur == (ausgeglichener) Multivibratorkreis m. flywheel c montage m. en volant; montage m. oscillatoire = Schwungradkreis m.; Schwingkreis m. load c circuit m. d'utilisation ; circuit m. de charge = Verbraucherkreis m. loaded c circuit m. chargé = belastete Leitung f. magnetic c circuit m. magnétique = magnetischer Kreis m. main c circuit m. principal = Hauptstromkreis m.

monitoring c; observation c dispositif m. d'écoute = Mithoreinrichtung f. oscillating c circuit m. oscillant = Schwingkreis m. parallel resonant c circuit m. anti-résonnant ; circuit m. de résonance parallèle = Sperrkreis m.; Stromresonanzkreis m. phantom c circuit m. fantôme = Viererleitung f.; Duplexleitung f.; Phantomleitung f. primary c circuit m. primaire; circuit m. inducteur == primärer Stromkreis m.; Erregerkreis m. reflex c montage m. réflexe = Reflexschaltung f. rejectcircuit m. bouchon; circuit m. de réaction = Sperrkreis m.; Drosselkreis m. resonant c circuit m. résonnant == Resonanzkreis m. secondary c circuit m. induit : circuit m. secondaire sekundärer Stromkreis m. short c court-circuit m. = Kurzschluss m. side c circuit m. réel : circuit m. combinant Stammleitung f. starting c circuit m. de démarrage = Anlasserstromkreis m.; Anlaufstromkreis m. supply circuit m. d'alimentation - Zuleitungsstromkreis m. tank c circuit m. oscillatoire : Anodenschwingkreis m. telephone c circuit m. téléphonique Fernsprechleitung f.; Telefonleitung f. time and zone metering c circuit m. compleur de temps et de zone = Zeitund Zonen-Zählstromkreis m. toll c circuit m. interurbain == Fernleitung f. tuned c circuit m, accordé = abgeslimmter Kreis m. two-wire c circuit m. à deux fils = Zweidrahtleitung f. to close the c fermer le circuit : : den Stromkreis schliessen, to put in c mettre en circuit; intercaler dans le circuit == einschalten.

circuit-breaker disjoncteur m.; (commutateur-)interrupteur m.; trembleur m.; rupteur m.; limiteur m. de tension en Unterbrecher m.; Ausschalter m.; Spannungsbegrenzer m.; Spannungsschutz m. overload c-b disjoncteur m. à maximum; interrupteur m. à maximum = Maximalausschalter m.

circuit: closed c cell élément m. à circuit fermé = Ruhestromelement n. c diagram schéma m. de circuit =: Schallbild n.; Schema n.(S). percentage c occupation coefficient m. d'occupation d'un circuit = Belegungsdauer f. einer Leitung in Prozent.

circuit winding: multiple c w enroulement m. en boucles; bobinage m. en boucles = Schleifenwicklung f.; Scheitelwicklung f. two-c w enroulement m. ondulé = Wellenwicklung f.

circuit working: closed c w exploitation f. par ouverture de circuit; exploitation f. par interruption de courant == Ruhestrombetrieb m.

circular circulaire == kreisförmig. c box loom mélier m. revolver; mélier m. à boîte revolver == Revolverladenwechselstuhl  $m.\ c$  comber peigneuse  $f.\ c$  irculaire; peigneuse  $f.\ a$  action continue = Rundkämmaschine f. : Kreiskämmaschine f. c fabric tricot m. circulaire = Rundware f. c frame métier m. circulaire = Rundstuhl m. c knifting-machine tricoteuse f. circulaire - Rundstrickmaschine f. c letter (lettre f.) circulaire m. == Rundschreiben n.; Zirkulai a. c letter of credit accréditif m. circulaire = Zirkularkreditbrief m. c loom métier m. circulaire =: Rundwebstuhl m. spring needle c machine s. circular frame, c nut écrou m. à trous; écrou m. de fixage " Stellmutter f. c pitch pas m. circonférentiel = Teilung f. (Zahnrad). c saw scie I. circulaire - Kreissäge f. c staircase escalier m. lournant : escalier m. en colimaçon = Wendeltreppe f. c licket billet m. circulaire = Rundreisebillet n. c vault voûte f. en berceau == Tonnengewölbe n.

circulation circulation f. \* Zirkulation f. c (of newspaper) tirage m. = Auflage f. c (of bank notes) circulation f. \* Umlauf m. gravity c circulation f. à thermosyphon = Thermosyphonumlauf m. quaranteed minimum c tirage m. minimum garanti = garantierte Mindestauflage f. note c circulation f. des billets de banque = Notenumlauf m. water c circulation f. d'eau = Wasserumlauf m. to withdraw from c dénoncer; mettre hors circulation = kündigen; ausser Kurs setzen.

circumierence circonférence f.; périphérie f.; périmètre m. = Umfang m.; Peripherie f.

circumferential seam soudure f. circonférentielle = Rundnaht f.

circumstances pl. circonstances spl., état m. de cause = Sachverhalt m.

circumstantial evidence preuve f. indirecte — indirekter Beweis m.; Indizienbeweis m.

cistern réservoir m.; citerne f. = Reservoir n.; Tank m.; Zisterne f. flushing c réservoir m. de chasse = Spülkasten m.

citrate citrate m. = zitronensaures Salz n.

citric citrique zitronensauer. c acid acide m. citrique Zitronensäure f. civil engineer ingénieur m. civil; ingénieur m. constructeur = Bauingenieur m.

clack-seat siège m. de soupape; portée
f. de soupape == Ventilsitz m.

claim (iur) demande f.; droit m.; titre m. : Anspruch m.; Rechtsanspruch m. c (complaint) réclamation f. Reklamation f. c (fine) créance f. ; demande f. d'argent = Forderung f. precréance f. privilégiée; ierential c dette f. privilégiée - bevorrechtigte Forderung f. to accept a c accepter une demande = eine Forderung anerkennen. to admit a c admettre une réclamation == eine Reklamation anerkennen, to allege a c: to base a c motiver une réclamation == eine Reklamation begründen, to contest a c contester une demande = eine Forderung ansechten; eine Forderung bestreiten, to disallow a c rejeter une demande == eine Forderung aberkennen. to dispute a c s. to contest a claim. to enforce a c faire valoir une demande : einen Anspruch geltend machen, to forfeit a c perdre un droit = eines Anspruches verlustig gehen. to have a c to avoir des droits à == einen Anspruch haben auf. to hold a prior c avoir un droit antérieur = ein früheres Anrecht besitzen. to set off a c against compenser une dette avec = eine Forderung verrechnen mit. to waive a c renoncer à une prétention; se départir de ses prétentions = eine Forderung aufgeben; auf eine Forderung verzichten.

claim: c-s agent agent m. d'avaries = Havarieagent m. c-s inspector expert m.; estimateur m. = Schadensbeamter m. c for overcharges réclamation f. en remboursement de frais perçus à tort = Erstattungsanspruch m. wegen zu Unrecht erhobener Kosten. c for damages réclamation f. de dommages-intérêts = Schadenersalzanspruch m.

clamp pince f.; crampon m.; machoire f.; borne f.; broche f. terminale (el) = Klammer f.; Zwinge f.; Klemme f.; Bride f. c (build) étrier m. de serrage = Spannbügel m. c (met) mordache f. (d'étau) = Kloben m. adjustable c serre-joint m.; presse f. à main =

Schraubzwinge f. ring c cercle m. en fer plat = Flacheisenreifen m. (screw) c s. adjustable clamp.

clamp for mould presse f. de menuisier; clef f. de serrage = Bohlenzwinge f. clamp, to fixer; serrer = festklemmen; befestigen; aufspannen.

clamping: c chuck plateau m. de serrage; mandrin m. de serrage = Klemmfutter n.; Spannfutter n. c lever levier m. de blocage = Klemmhebel m. c screw vis f. d'arrêt; vis f. de réglage; vis f. de serrage = Stellscraube f. c tool outil m. à serrer = Einspannwerkzeug n.

clarification bed bassin m. de décantation; lit m. de filtrage = Kläranlage f. clarifier clarificateur m. = Klärmittel n. clarify, to (chem) clarifier = klären.

clasp nut écrou m. embrayable sur la vis-mère; dispositif m. d'embrayage de l'écrou == Mutterschloss n.

classification classification f. = Einteilung f.; Klassifikation f.

classified advertisements pl. petites annonces [pl. = kleine Anzeigen Ipl. classify, to classer; séparer = klassie-

ren.

clause clause f.; condition f.; stipulation f. = Klausel f. agreement c clause f. de contrat; points mpl. d'un contrat = Vertragsklausel f. competition c clause f. d'exclusivité = Ausschluss m. des Wettbewerbes. currency c clause f. de paiement effectif en une monnaie étrangère = Effektivvermerk m. ice c clause f. de glace = Eisklausel f.

claw griffe f.; crabot m.; clabot m.; grappin m.; pinces fpl. = Klaue f.; Greifer m. c coupling embrayage m. à griffes = Klauenkupplung f. c hammer marteau m. fendu = Klauenhammer m. c stroke course f. de la griffe = Greiferhub m.

clay argile f.; terre f. glaise = Ton m.; Lehm m. fire c argile f. réfractaire; chamotte f.; fire-clay m. = Schamotte f.; Feuerton m. potter's c argile f. plastique = Töpfererde f.

clay core noyau m. d'argile == Tonkern m.

clean, to (tex) égrener = egrenieren.
to c (met) ébarber; nettoyer; frotter; écurer; décaper; récurer =
scheuern; putzen.

clean up, to (balance) assainir = sanieren.

cleaned nettoyé = gereinigt.

cleaner (agent) détergent m. = Reinigungsmittel n. vacuum c aspirateur m. = Staubsauger m. windshield c essuie-glace m. = Scheibenwischer m. cleaning décapage m.; dégraissage m.

= Blankputzen n.

clear clair = hell; klar. c (com) net
= ohne Abzug; netto. c glass verre
m. clair = Klarglas n. c profit bénélice m. net = Nettogewinn m. c of tax
exempt d'impôt; franc d'impôt; net
d'impôt = steuerfrei. c width (span)
ouverture f. libre; largeur f. intérieure; échappée f. = Lichtweite f.; lichte
Weite f.

clear, to épurer; raffiner; affiner = läutern; raffinieren. to c (com) dédouaner = verzollen. to c inwards déclarer à l'entrée = einklarieren. to c outwards faire la déclaration de sortie = ausklarieren.

clearance (com) écoulement m. de marchandises = Vertrieb m. c (eng) jeu m.; tolérance f.; marge f. = Spiel n.; Spielraum m. customs c expédition f. en douane = Zollabfertigung f.

clearance: c of goods
de marchandises = Warenverzollung
f. c inwards permis m. d'entrée =
Einfuhrabfertigung f.; Einklarierung f.
c outwards permis m. de sortie ==
Ausfuhrabfertigung f.; Ausklarierung
f. c paper acquit m. de douane =
Verzollungsschein m. c sale vente f.
totale; liquidation f.; vente f. de soldes = (Total-)Ausverkauf m.

clearer (tex) débourreur m.; nettoyeur m.; ouvreur m.; balayeur m. = Wendewalze f.; Wender m. flat c planche f. à nettoyer; chapeau m. de propreté = Putzbrett n. needle c décalloteuse f. = Abstreifer m.

clearer roller cylindre m. nettoyeur = Putzwalze f.

clearing (chem) clarification f.; débourbage m. = Läuterung f. c (com) clearing m.; trafic m. de compensation = Clearing m.; Verrechnungsverkehr m. automatic c (calc) remise f. à zéro automatique = automatische Löschung f.

clearing: c account compte m. de virement = Giro-Konto n. c board; c flat (tex) s. flat clearer. c-house (bank) comptoir m. général de virement = Verrechnungsstelle f. c-house business opérations [pl. de virements = Giroverkehr m. c key (tpr) touche f. d'effacement = Löschtaste f.

cleavage scission f.; fendage m.; clivage m. = Spaltung f.

cleaved rock roche f. fissurée = zerklüftetes Gebirge n.

cleft crevasse f.; fissure f.; fente f. == Sprung m.; Riss m.

clepsydra clepsydre f. == Wasseruhr

clerk employé(e) m./l.; commis m. = Angestellte m./l. shipping c expéditionnaire m. = Expedient m.

clevis œil m.; œillet m.; maillon m.; crochet m. de sûreté == Ose f.

click (hor) masse f. = Sperrkegel m.
detent c sautoir m.; ressort m. de
bascule = Hebelfeder f.

click-and-ratchet work (hor) encliquetage m. == Gesperr n.

click spring ressort m. d'encliquetage = Sperrfeder I.

clicking press machine f. à découper == Stanzmaschine f.

client client m. 😁 Kunde m.

clientele achalandage m.; clientele f. = Kundschaft f.

climb montée f. — Aufstieg m.; Bergfahrt f. rate of c vitesse f. ascensionnelle; vitesse f. de montée — Steiggeschwindigkeit f.

climbing speed s. rate of climb.

clinch rivet m. = Niete f.

clincher crampon m. = Klammer f.; Krampe f. c tyre pneu m. à talon == = Wulstreifen m.

clinker brique f. hollandaise; brique f. à four = Klinker m. c (slag) scorie f.; mâchefer m.; laitier m. = Schlacke f. c concrete béton m. de briquaillons = Klinkerbeton m.

clinker, to se fritter; s'agglutiner; se concrétionner = sintern.

clip gåche f. pour tube; étrier m.; bride f.; pince f. = Schelle f.; Rohrschelle f.; Klammer f. c (lamp) porte-crayon
m.; porte-charbon m. = Kohlehalter
m. c (build) étrier m. de serrage; crapaud m.; plaque f. de serrage =
Spannbügel m.; Klemmplatte f. distance c étrier m. d'écartement = Abstandbügel m. fahnstock c borne f. à
ressort de contact = Federanschlussklemme f. paper c agrafe f. = Papierklammer f.

clip, to couper à dimension == ſertig schneiden.

clipper: amplitude c écréteur m. d'am-

plitude = Amplitudenbegrenzer m.
gate c écréteur m. double = Torstromkreis m.; Doppelbegrenzer m.
peak c limiteur m.; écréteur m. =
Begrenzer m. threshold c écréteur m.
à seuil = Schwellenbegrenzer m.;
Amplitudenfilter n.

cloakroom consigne f. des bagages = Gepäckaufbewahrungsstelle f.

clock (hos) grisotte f. = Zwickel m. c (hor) horloge f.; pendule f.; horloge f. murale; horloge f. à longue ligne = Uhr f.; Turmuhr f.; Wanduhr f.; Pendeluhr f.; Grossuhr f. cartel c cartel m. - Wanduhr f. (ohne Schlagwerk), church c s. tower clock, cuckoo c horloge f. à coucou == Kuckucksuhr f. grandfather c; household c pendule f. de parquet ; horloge f. à coffre := Standuhr f. ; Hausuhr f. ; Dielenuhr f. master c horloge-mère f. = Mutteruhr f.; Hauptuhr f. pendulum-c pendule f.; horloge f. murale; horloge f. à longue ligne = Wanduhr f.; Pendeluhr f.; Grossuhr f.; Regulator m. secondary c hor'oge-secondaire f. === Nebenuhr f. table c pendulette f. == Tischuhr f. tell-tale c montre f. de contrôle = Kontrolluhr f. tidal c horloge f. de marée := Gezeiten-Uhr f. time-c s. tell-tale clock, tower c horloge f. de clocher = Turmuhr f. travelling c montre f. de voyage = Reiseuhr f. water-c clepsydre f. = Wasseruhr f.

clock: c dial micrometer comparateur m. à cadran = Messuhr f. c pattern dessin m. à grisottes = Zwickelmuster n. c watch montre f. à sonnerie = Selbstschläger m.

clockmaker pendulier m. \*\* Grossuhrmacher m.

clockwise dans le sens des aiguilles d'une montre = im Uhrzeigersinn, c rotation rotation f. à droite = Rechtsdrehung f.

clockwork rouage m. = Råderwerk n. cloister vault voute f, en arc de cloitre = Klostergewölbe n.

close serré = eng; dicht. c coupling couplage m. serré = feste Kopplung f. c material tissu m. serré = dichtes Gewebe n.

close, to (an account) balancer; solder; clôturer == saldieren.

close-up gros plan m. = Nahansicht f. closed terminė = abgeschlossen. c (e:) fermė = eingeschaltet. c-shed dobby ratière f. à pas fermé = Geschlossenfachschaftmaschine f.

closing: c balance sheet bilan m. de sortie = Ausgangsbilanz f. c date date f. limite = Anzeigenschluss m. c head tête f. fermante; seconde tête f. = Schliesskopf m. c prices pl. prix mpl. de c.oture = Schlusspreise mpl.

closure fermeture f. = Verschluss m. c (sealing) scellement m.; plomb m. = Verschluss m. ring c cyclisation f. = Ringschluss m.

clot, to se grumeler = klumpen.

cloth drap m.; tissu m.; étoffe f.; draperie f.; toile f. = Tuch n.; Gewebe n.; Zeug n.; Stoff m. bolting c toile f. à bluteau == Seidengaze f. corkscrew c corkscrew m.; cannelé m. oblique = schräger Rips m.; Korkziehergewebe n.; Corkscrew m. density of c compte m. = Warendichte f.; Schusszahl f.; Schussdichte f. double c tissu m. double = Doppelgewebe n. face c tissu m. supérieur ; tissu m. de dessus ; toile f. d'endroit = Oberware f. fancy c étoffe f. façonnée = gemustertes Gewebe n.; figuriertes Gewebe n.; fassoniertes Gewebe n.; dessiniertes Gewebe n.; Bildgewebe n. fell of the c ligne f. de serrage de la duite = Warenrand m.; Warenschluss m. figured c s. fancy cloth, friezed c frise f.; drap m. frisé; montagnac m. - Fries n.; Flaus m.; Coating m. gauze c gaze f. = Drehergewebe n.; Kreuzgewebe n.; Gazegewebe n. goffered c tissu m. gauffré = " gaufriertes Gewebe n. gunny c toile f. à sac en jute == Jutesackleinen n. leno c s. gauze cloth. linen c tissu m. de lin; toile f. = Leinengewebe n.; Leinen n.; Linnen n. loose c tissu m. lâche = lockeres Gewebe n. nettle c tissu m. d'ortie = Nesselgewebe n. oil press c drap m. pour filtre à huile — Oltuch n. open work c tissu m. à jour = durchbrochenes Gewebe n. packing c toile f. d'emballage == Packtuch n. pilot c s. friezed cloth plain c tissu m. uni; toile f.; tissu m. à pas simple == Kattun m.; glattes Gewebe n.; Gewebe n. in Leinwandbindung; schlichtes Gewebe n. pleated c lissu m. plissé = Plisseegewebe n. rayon c étoffe f. en soie artificielle Kunstseidengewebe n. rough c drap m. brut; loden m. = Loden m.; ungewalkter Wollstoff m. rubber c tissu m. caoutchouté; étoffe f. caoutchoutée = Gummistoff m. sack c tolle f. à sac = Sackleinwand f. sall c tolle f. à voile = Segeltuch n. tent c toile f. à tente = Zeltstoff m. top c tissu m. supérieur; tissu m. de dessus; toile f. d'endroit = Oberware f. twilled c étoffe f. croisée; étoffe f. satinée geköperter Stoff m. unfulled c; unmilled c s. rough cloth. unornamented c tissu m. uni = glattes Gewebe n. volume in c volume m. en toile = Leinenband m. woollen c tissu m. de laine cardée = Streichgarngewebe n. worsted c tissu m. de laine peignée = Kammgarngewebe n.

cloth: c beam ensouple f. de l'étoffe; ensouple f. d'ourdissage; ensoupleau m.; cylindre m. enrouleur — Warenbaum m.; Unterbaum m.; Zeugbaum m.; Tuchbaum m.; Stoffbaum m. principles of c construction principes mpl. d'entrecroisement des fils; principes mpl. de composition des tissus — Bindungslehre f.; Kompositionslehre f. c design dessin m. du tissu — Warenbild n. c roller s. cloth beam. c strength tester dynamomètre m. pour tissu — Gewebefestigkeitsprüfer m.

clothes pl. větements mpl.; habits mpl. := Kleider npl.; Bekleidung f. ready-made c confection f. = Konfektion f. clothing (tex) garniture f. == Beschlag m. cloud of electrons nuage m. électronique == Elektronenwolke f.

clouded trouble; terne = trübe.

cloudiness turbidité f.; état m. trouble .... Trübung f.

cloudy (lex) présentant des flammes = flammig.

club-toothed (mech) à talon == kolbenförmig.

embrayage m.; accouplement m. -- Kupplung f. (multiple) disc c embrayage m. a disques = Lamellenkupplung f.; Mehrscheibenkupplung dog c embrayage m. à griffes; accouplement m. à griffes = Klauenkupplung f. hydraulic c embrayage m. hydraulique = Flüssigkeitskupplung f. magnetic c embrayage m. magnétique magnetische Kupplung f. plate c embrayage m. par plateau = Scheibenkupplung f. single-plate c embrayage m. à disque unique; embrayage m. à plateaux ; embrayage m. à plateau unique = Einscheibenkupplung f.; Dreiplattenkupplung f. sliding c embrayage m. mobile = ausrückbare Kupplung

f. slipping c embrayage m. patinant;
 accouplement m. avec limiteur de couple = Rutschkupplung f. three-plate c
 s. single plate clutch.

clutch: c brake frein m. de cône; frein m. d'embrayage = Kupplungsbremse f. c coupling accouplement m. à débrayage = lösbare Kupplung f.

clutch lever (aut) levier m. de débrayage; pédale f. d'embrayage = Kupplungshebel m.; Kupplungsfusshebel m. c 1 (hor) bascule f.; bascule f. de remontoir = Hebel m. c-l spring (hor) sautoir m.; ressort m. de bascule = Hebelfeder f.

clutch: c magnet électro m. d'embrayage; aimant m. d'embrayage : Kupplungsmagnet m. c pedal s. clutch lever. c pinion (nor) pignon m. coulant a Aufzugtrich m.; Doppelrad n. c plate plateau m. d'embrayage = Kupplungsscheibe f. c shaft essieu m. d'entraînement = Mitnehmerwelle f. to throw in the c embrayer = die Kupplung einrücken. to throw out the c débrayer = die Kupplung ausrücken.

co-creditor cocréancier m. = Mitgläubiger m.

co-debtor codébiteur m. == Mitschuldner m.

co-guarantee cautionnement m. conjoint
= Mitbürgschaft f.

co-guarantor caution f. conjointe == Mitbürge m.

co-heir cohéritier m. == Miterbe m.

co-operative: c bank banque f. coopérative = Genossenschaftsbank f. c society société f. coopérative = Genossenschaft f.

co-owner copropriétaire m. Miteigentumer m.

co-ownership copropriété f. := Miteigentum n.

co-partner associé m.; sociétaire m.; co-sociétaire m.; compagnon m. = Teilhaber m.

co-phasal de même phase :: gleichphasig.

co-surety s. co-guarantor.

coach: express railway motor c voiture f. motrice rapide = Schnelltrichwagen m. motor c autobus m. = Autobus m. coach: c screw tirefond m. = Schwellenschraube f. c wrench clef f. anglaise; clef f. ajustable == englischer Schlüssel m.; Engländer m. coagulable coagulable = gerinnbar.

coagulation coagulation f. = Koagulie-

rung f.; Gerinnen n. c point point m. de solidification = Erstarrungspunkt m.; Stockpunkt m.

coal houille f.; charbon m. = Kohle f.;
Steinkohle f. brown c lignite m.;
houille f. brune = Braunkohle f. gas c
charbon m. à gaz; houille f. à gaz =
Gaskohle f. mineral c; pit c anthra
cite m.; houille f.; charbon m. de terre = Steinkohle f. temper c graphite
m. = Temperkohle f.

coal: c bunker soute f. à charbon — Kohlenbunker m. c cinders pl. escarbilles fpl. — Steinkohlenschlacke f. c cutting machine haveuse f. — Schrämmaschine f.

coat dust poussière f. de charbon == Kohlenstaub m. c-d firing chauffage m, au charbon pulvérisé = Kohlenstaubfeuerung f.

coal: c gas gaz m. d'éclairage; gaz m. de houille = Leuchtgas n.; Steinkohlengas n. c liquefaction liquéfaction f. du charbon = Kohlenverflüssigung f. c seam couche f. de charbon = Kohlenflöz n. c tar goudron m. de houille = Kohlenteer m.; Steinkohlenteer m. coalesce, to se combiner; s'unir = zusammenfliessen.

coarse: c adjustment dégrossissage m.; mise f. au point rapide = Grobeinstellung l. c grain grain m. gros = grobes Korn n.

coarse-grained à gros grains grobkörnig, c-g powder poudre f. à gros grains arobkörniges Pulver n.

coarse: c plaster enduit m. hourdé; hourdage m.; crépissure f. - Bewurf m. c silk bourrette f. - Bourrette f. coarseness granulosité f. - Grobkörninkeit f.

coastal navigation (navigation f. de) cabotage m.; navigation f. côtière = Küstenschiffahrt f.

coaster s. coasting steamer.

coasting: c navigation s. coastal navigation. c steamer vapeur m. de cabotage == Küstendampfer m.

coat couche f.; pellicule f. - Schicht f. finishing c deuxième couche f. - Deckanstrich m.

coat of enamel couche f. d'émail := Emailschicht f.

coat, to peindre; revêtir = anstreichen.
coated paper papier m. couché = gestrichenes Papier n.

coaling (paint etc.) revêtement m.; couche f.; film m. = Anstrich m.; Uber-

zug m.; Schicht f. c (chem) enduit m. = Beschlag m. c (cast iron) croûte f. = Gusshaut f. c (tex) frise f.; drap m. frisé; montagnac m. = Fries n.; Flaus m.; Coating m. covert c (tex) covercoat m. = Covercoat m. great-c étoffe f. pour paletot = Mantelstoff m. ground c couche f. de fond; fond m. = Grundierung f. top-c s. great-coating. under-c s. ground coating.

coaling: graphite c apparatus appareis m. pour graphiter == Graphitierapparat m. c with broken rock empierrement m. == Aufschotterung f. c of lead paint couche f. au minium == Menninganstrich m. c-varnish vernis m. enduit == Uberzuglack m.

coaxial coaxial == koaxial; gleichachsig.
cob, to (min) trier; scheider == scheiden

cobalt cobalt m. = Kobalt m. protoxide
of c protoxyde m. de cobalt == Kubaltoxydul n.

cobalt: c bath bain m de cobaltage :

Kobaltbad n. c oxide oxyde m. de cobalt as Kobaltoxyd n.

cobaltic cobaltique; cobaltifère \* kobalthaltig.

cobaltiferous s. cobaltic.

cobaltous: c chloride chlorure m. de cobalt; hydrochlorure m. d'oxyde de cobalt == Kobaltchlorür n. c oxide protoxyde m. de cobalt == Kobaltoxydul n.

cobble-stone pavement pavage m. en cailloutis; empierrement m. en cailloux . Feldsteinpflaster n.

cock robinet m. — Hahn m. drain c robinet m. de vidange; robinet m. de purge — Ablasshahn m. pet c robinet m. de décompression; robinet m. de dégommage — Zischhahn m.; Dekompressionsventil n. slur c (hos) chevalet m. — Rösschen n. two-way c robinet m. droit; robinet m. à deux voies — Durchgangshahn m.; Zweiweghahn m.

cockpit (aer) habitacle m.; siège m. de pilote = Führersitz m.; Pilotenraum m.; Pilotensitz in.

coco fibre fibre f. de coco = Kokosfaser

cocoa butter beurre m. de cacao = Kakaobutter f.

cocoon cocon m. = Kokon m.

cod liver oil huile f. de foie de morue

= Lebertran m.

code code m. = Kode m. live-unit c

alphabet m. à cinq éléments; alphabet m. à cinq unités = Fünferalphabet n. numerical c; office c clé l.; indicatif m. numérique = Kennziffer f.; Kennzahl f. telegraphic c code m. telégraphique = Telegrammschlüssel m.; Kodeschlüssel m.

coefficient coefficient m. — Koeffizient m. coupling c coefficient m. de couplage; coefficient m. d'accouplement — Kopplungsgrad m. iriction c coefficient m. de friction; coefficient m. de frottement — Reibungskoeffizient m. non-linear distortion c coefficient m. de distorsion harmonique — Kirrfaktor m. resistance c coefficient m. de résistance — Widerstandskoeffizient m.

coefficient: c of elongation coefficient m. d'allongement = Dehnungszahl f. c of expansion coefficient m. d'expansion = Ausdehnungskoeffizient m. c of occupation coefficient m. d'occupation; coefficient m. d'utilisation == Wirkungsgrad m.; Nutzungsgrad m. c of transverse elasticity coefficient m. d'élasticité de cisaillement; coefficient m. d'élasticité transversale; module m. d'élasticité transversale; module m. de glissement = Schubmodul m. c of coefficient m. de torsion = Zwirnkoeffizient m.; Drehungszahl f.; Drehungskoeffizient m.

coercive force force f. coercitive == Koerzitivkraft f.

coffer: c-dam batardeau-caisson m. =
Kastenfangdamm m. c foundation fondation f. par coffres = Hohlkörpergründung f.

Kamm m.; Zahn m. c tooth dent f. de roue : Radzahn m. c wheel roue f. à cames; roue f. à dents = Kammrad n.; Zahnrad n.

con, to (gear) denter; engrener; créneler = kämmen; verzahnen. to c ébaucher == vorwalzen.

cogging mill train m. ébaucheur; train m. dégrossisseur = Vorstrecke f.

cognate trade commerce m. analogue = verwandter Geschäftszweig m.

coherence cohésion f.; connexion f. = Zusammenhang m.; Kohäsion f.

coherer cohéreur m. := Kohärer m.; Fritter m.

cohesion s. coherence. area of c surface
f. d'adhérence == Haftfläche f.

coil (met) tour m.; pas m.; spire f.; enroulement m. - Windung f.; Wicklung f. c (cooling etc.) serpentin m. == Schlange f. c (el) bobine f. = Spule f. deflection c bobine f. de déviation = Ablenkspule f. exciting c bobine f. de champ; bobine f. d'inducteur 🚥 Erregerspule 1.; Feldspule f. heating c serpentin m. réchauffeur schlange f. honeycomb c bobine f. en nid d'abeille = Honigwabenspule f.; Spule f. mit Wabenwicklung. inductance c bobine f. d'inductance; inductance f. = Selbstinduktionsspule [.; Induktions spyle I.; Drossel f. (S). induction c bobine t. d'induction = Induktions spule f. ignition c; intensity c; jump spark c bobine f. d'allumage == Zündspule f. reaclance c s. inductance

coil: loading c bobine f. de charge; bobine f. Pupin == Pupinspule f. l-c unit unité f. de charge == Spulensatz m.

coil: magnet c bobine f. d'électroaimant

Magnetspule f. magneto c (aut) s.
jump spark coil. moving c bobine f.
mobile = Drehspule f. Pupin coil s.
loading coil. repeating c translateur
m.; translormateur m. = Ubertrager m.
retardation c bobine f. autoinductive;
bobine f. de réaction; (bobine f. de)
sell f.; bobine f. d'inductance = Drosselspule f.; Drossel f.; Selbstinduktionsspule f. steam c serpentin m. à
vapeur = Dampfschlange f.

coil: machine with open c armalure machine f. avec induit à bobinage; macaine f. à enroulement ouvert = Maschine f. mit offener Ankerwicklung. c form corps m. de bobine 🚟 Spulenkörper m. c head tête f. de bobine = Spulenkopf m. c ignition allumage m. par accumulateur == Batteriezündung f. moving c instrument instrument m. de mesure à cadre mobile : instrument m. de mesure à cadre tournant = Drehspulmessinstrument n. c loading charge f. au moyen de bobines en série; pupinisation f. == Bespulung f.; Längsbespulung f.; Pupinisierung f. c spacing pas m. de pupinisation = Spulenabstand m. c spring ressort m. hélicoïdal; ressort m. en spirale == Schraubenfeder f.; Spiralfeder f. c of yarn spire f. de fil == Fadenwindung f.

coiler and can pot m. tournant = Drehtopf m.

colling machine: wire c m machine f.

A enrouler le fil — Drahtaufrollmaschine f.

coin monnaie f. — Münze f.; Geldstück n. collector c box dispositif m. d'encatssement — Kassiervorrichtung f. prepayment c box appareil m. à paiement préalable; appareil m. à prépaiement — Münzfernsprecher m.; Kassierstation f.

coincidence coïncidence f. Koinzidenz f.; Zusammentreffen n. phase c coïncidence f. de phases; concordance f. de phases — Phasengleichheit f.; Phasenübereinstimmung f.

coining monnayage m. — Prägung f.
coir: c fibre fibre f. de coco — Kokosfaser f. c yarn fil m. de coco
Kokosgarn n.

coke coke m. = Koks m. c plant fabrique f. de coke = Kokerei f.

coke, to coké(i)fier; carboniser (la houille) verkoken.

coking of coal cokéfaction f. de la houille - Steinkohlenverkokung f.

cold froid = kalt. c adhesive colle f.
froide = Kaltleim m. c bend test essai
m. de flexion à froid - Kaltbiegeprobe f.

cold-bend, to courber à froid : - kallbiegen.

cold-blast plq iron fonte f. au vent froid == kalt erblasenes Gusseisen n.

cold-draw, to étirer à froid = kallziehen.

cold-hammer, to écrouir ; presser à froid = kallschmieden ; kallhämmern.

cold-hammered écroui = federhart.

cold-press, to presser à froid : kallpressen.

cold-roll, to écrouir kaltwalzen.
cold-shear, to cisuiller à froid kaltscheren.

cold working écrouissage m. \*\* Kaltverformung f.

collapsible pliable; pliant = zusammenklappbar.

collapsing length longueur I. au flambage = Knicklänge I.

collar portée f.; anneau m.; collier m.; talon m.; bague f. = Bund m.; Uberschubring m.; Wulst m. rubber c anneau m. plat en caoutchouc = Flachgummiring m.

collar bearing palier m. à collets; coussinet m. à collets : Halslager n. collar thrust bearing palier m. de butée à cannelures = Drucklager n.

collated telegram télégramme m. avec collationnement = Telegramm n. mi: Vergleichung.

collateral security nantissement m.; arrière-caution f.; garantie f. addition nelle; nantissement m. subsidiaire = Sicherstellung f.; Nebensicherheit f. zusätzliche Deckung f.

collecting: c commission commission d'encaissement in Inkassoprovision f. c pipe tuyau m. collecteur in Sammelrohr n. c shaft puits-collecteur m. in Sammelschacht m. c shed for combined truck loads hangar m. de groupage in Gütersammelstelle f. refuse to truck camion m. gadoue-ménagère in Müllkraftwagen m.; Kehrichtabfuhrwagen m.

collection encaissement m. = Einkassierung f.; Inkasso n. «for c» «powencaissement» = «Wert zum Inkasso». to present for c; to send for cremettre à l'encaissement; présente: à l'encaissement = zum Inkasso schikken; zum Inkasso vorlegen.

collection: c business affaire f. d'encaissement = Inkasso-Geschäft n. c fee frais mpl. d'encaissement = Inkassospesen pl. c of samples collection f. d'échantillons = Musterkollektion f.

collective advertising publicité f. collective = Gemeinschaftswerbung f.

collector (el) collecteur m.; commutateur m.; archet m.; prise f. de courant =- Kollektor m.; Bügel m. Stromabnehmer m.; wave c collecteur m. d'ondes = Empfangsantenne f.

collector: c coin box dispositif m. d'en caissement = Kassiervorrichtung f. c ring bague f. collectrice; bague f. de frottement = Schleifring m.

collet (mt) douille f. de serrage; pince l' américaine; virole f. = Spannpatrone f.; Zwinge f. c (hor) virole f.; bonde f. = Spiralrolle f.; Federkern m. hand c goutte f. pour aiguille = Zeigerscheibchen n.

collet tool: hair-spring c t outil m. aux viroles de spiraux = Spiralrollenwerkzeug n.

collier mineur m. = Kohlenarbeiter m.
colliery houillère f.; mine f. de charbon
= Steinkohlenbergwerk n.

 $\begin{array}{ll} \textbf{collision} & \textbf{collision} & \textbf{f.} & = \textbf{Zusammenstoss} \\ \textbf{m.} & \end{array}$ 

collodion collodion m. = Kollodion n. c cotton coton m. explosif; nitrocelialose f. = Schiessbaumwolle f.; Nitrozellulose f. c silk soie f. artificielle de Chardonnet; soie f. artificielle de collodion = Nitroseide f.; Kollodiumsorde f. c wool laine f. de collodion = Kollodiumwolle f.

colioid colloïd m. = Kolloid n. protective c colloïde m. protecteur = Schutzkolloid n.

colophony colophane f.; résine f. = Kolophonium n.; Harz n.

couleur f. = Farbe f. acridine couleur f. d'acridine = Akridinfarbstoff m. enamel c couleur f. émail = Emailfarbe f. fast c couleur f. stable == echte Farbe f. ground c première couche f. = Grundfarbe f.; Grundierungsfarbe f. oil c couleur f. à l'huile = Olfarbe f. opaque c couleur f. opaque; couleur f. non transparente Decklarbe f. order of c-s ordre m. des couleurs 🖙 Farbenfolge f. priming c teinte f. de fond; première couche f. = Grundfarbe f.; Grundierfarbe f. rustproof c couleur f. antirouille = Rostschutzfarbe f. tar c couleur f. de goudron = Teerfarbe f. lempera c détrempe f. = Temperafarbe f. tempering c couleur f. de recuit = Anlauffarbe f. vegelable c couleur f. végétale = Pflanzenfarbe f. water c couleur f. a l'eau = Wasserfarbe f. to lose c déteindre = abfarben. to mix c-s mélanger des couleurs Farben mischen.

colour: c agglutinant liant m. pour couleurs = Farbbindemittel n. c change
(tex) changement m. de couleur =
Farbenwechsel m. c effects pl. effets
mpl. de couleur = Farbenwirkung f.
c-ast résistant au lavage = washecht.
c film film m. color = Farbenfilm m.
c photography photographie f. en couleurs = Chromofotografie f.; Farbenfotografie f.

colour printing chromotypographie f.; chromotypie f. = Buntdruck m.; Farbendruck m. four-c p impression f. en quatre coulcurs = Vierfarbendruck m. two-c p impression f. en deux couleurs = Zweifarbendruck m.

colour sheet tierce f. de couleur = Farbbogen m.

coloured en couleurs; colorié; teint = bunt; gefärbt. hand c color(i)é à la main = handkoloriert. coloured: c crayon pastel m. = Pastellkreide f. c fabric tissu m. coloré = Buntgewebe n. c weaving tissage m. en couleurs = Buntweberei f.

colouring encrage m. = Färbung f. light
c teinte f. légère = leichte Färbung f.
colouring matter matière f. colorante
= Farbstoff m.

colourless incolore = farblos. c (opt)
pur = farbenrein.

colly wood bois m. roulé circulairement = kernschäliges Holz n.

column (typ) colonne f.; rubrique f. =
Spalte f.; Rubrik f. c (build) colonne f.;
pilier m. = Kolonne f.; Pfeiler m.; Säule f. double c (typ) sur deux colonnes
= zweispaltig. shait of c fût m. de colonne = Säulenschaft m. socle of c pied
m. de colonne; base f. de colonne =
Säulenfuss m. width of c (typ) largeur
f. de colonne = Spaltenbreite f.

column wheel (hor) roue f. a colonne = Säulenrad n.

colza oil huile f. de navette; huile f. de colza = Rapsöl n.; Rüböl n.

comb (tex) peigne m.; ros m.; rot m.; peigneuse f. (mécanique) = Kamm m.; B.att n.; Ried n.; Kämmaschine f. doffer c; fly c peigne m. détacheur = Hacker m.; Hackerkamm m. heel c (hos) guide-fil m. du talon = Fersenkamm m. top c peigne m. droit; peigne m. fixe = Vorstechkamm m.; Festkamm m. vibrating c (s. a. doffer comb) vibrateur m. denté = schwingende Zahnschiene f.

comb tool peigne m. == Strehler m.;
Strähler m.

combed material peigné m.; trait m. = Kammzug m.

comber (tex) (s. a. comb) peigneuse f. (mécanique) = Kämmaschine f. rectilinear c peigneuse f. rectiligne = Flachkämmaschine f. round c peigneuse f. circulaire; peigneuse f. à action continue = Rundkämmaschine f.; Kreiskämmaschine f.

comber: c board planche f. d'arcades;
planche f. à trous = Harnischbrett n.;
Löcherbrett n.; Schnürbrett n.; Gallierbrett n.; Chorbrett n. c waste
blousse f.; freinte f. == Kämmling m.

combined combine = kombiniert. c
buying achats mpl. en commun = Gemeinschaftseinkauf m.

combing: c machine s. comb. c wool laine f. à peigne; laine f. de longue soie = Kammwolle f.

combustible combustible = brennbar; entzündlich. easily c de combustibilité facile = leichtentzündlich. c mixture mélange m. carburé; mélange m. combustible === Gasgemisch n.

compustible combustible m. == Brennstoll m.

combustion combustion f. == Verbrennung f. complete c combustion f. complète = vollkommene Verbrennung f. heat of c chaleur f. de combustion f. incomplète = unvollkommene Verbrennung f. perfect c combustion f. incomplète = unvollkommene Verbrennung f. perfect c s. complete combustion. process of c processus m. de combustion; marche f. de combustion == Verbrennungsvorgang m. product of c produit m. de combustion == Verbrennungsprodukt n. spontaneous c ignition f. spontanée; inflammation f. spontanée == Selbstentzündung f.

combustion: internal c engine moteur m. à combustion ..... Verbrennungs-maschine f.; Verbrennungsmotor m. c turbine turbine f. à explosions; turbine f. à qaz = Gasturbine f.

commensurable quantity quantité 1. commensurable :-- kommensurable Grösse f.

commerce commerce m. = Handel m. commercial commercial : kaufmännisch. c art art m. commercial == Werbegrafik f. c artist artiste m. publicitaire m. . Grafiker m. c convention convention f. commerciale; traité m. de commerce = Handelsvertrag m. c court tribunal m. commercial; tribunal m. de commerce - Handelsgericht n. c directory annuaire m. du commerce = Handelsadressbuch n. c efficiency rendement m. économique = wirtschaftlicher Nutzen m. c embargo prohibition f. commerciale Handelssperre f. c iron fer m. marchand == Handelseisen n. c law droit m. commercial = Handelsrecht n. c longueur f. commerciale == handelsübliche Länge I.

commercial register registre m. du commerce := Handelsregister n. entry in the c r inscription f. sur le registre du commerce := Eintrag m. ins Handelsregister.

commercial: c registrar préposé m. au registre du commerce == Handelsregisterlührer m. c relations pl. relations fpl. commerciales == Handelsbeziehungen fpl. c sign enseigne f. commerciale; enseigne f. de la maison = Firmenschild n. c steel acier m. du type commercial = handelsüblicher Stahl m. c timber bois m. de travail = Nutzholz n. c traffic traffic m. commercial = Handelsverkehr m. c treaty traité m. de commerce; convention f. commerciale = Handelsvertrag m. c value valeur f. commerciale :: Handelswert m.

commission commission f.; ordre m. =
Auftrag m. c (money) droit m, de
commission; droit m. de provision =
Provision f. c (st. ex) salaire m. de
courtier; droit m. de courtier; courtage m. = Maklerlohn m.; Maklergebühr f. buying c commission f.
d'achat == Einkaufsprovision f. del
credere c commission f. de ducroire
== Delkrederekommission f. free of c
sans commission == frei von Provision
including c commission f. comprise
== Provision f. einkalkuliert. to grant
a c allouer une commission == eine
Provision gewähren.

commission: c account compte m, de commission = Provisionskonto n. c agency maison f. de commission = Kommissionsgeschäft n. c agent intermédiaire m.; commissionnaire m.; courtier m.; représentant m. à la commission = Kommission = Kommission in Exprésentant m. c business affaire f. en commission = Kommissionsgeschäft n. c included s. including commission. c statement décompte m. de commission = Provisionsabrechnung f. c weaving tissage m. à façon = Lohnweberei f.

commissioning of a ship mise f. en armement d'un navire Indienststellung f. eines Schiffes.

commit oneself, to prendre une obligation; assumer une obligation = eine Verpflichtung eingehen.

commitment engagement m.; obligation f. = Verpflichtung f.

committer client m.; acheteur m.; mandant m. = Besteller m.; Mandant m.; Auftraggeber m.

commodity objet m. d'utilité; denrée f.; article m.; marchandise f.; produit m. = Gebrauchsgut n.; Ware f.

common: c law droit m. commun =
Gewohnheitsrecht n. c thread (screw)
filet m. Whitworth; pas m. anglais =
Whitworthgewinde n.

communication communication f.; télécommunications fpl. = Verbindung f.; Nachrichtenwesen n. telephone c communication f. téléphonique = Gesprächsverbindung f.; Verbindung f.

communication of motion communication f. du mouvement = Fortpflanzung f. der Bewegung.

commutation commutation f. == Kommutierung f.

commutator collecteur m.; commutateur m.; interrupteur m. = Kollektor m.; Stromwender m.; Schalter m.

commutator motor: alternating-current c m alternomoteur m. à collecteur = Wechselstrom-Kollektormotor m.; Kommutatormotor m. single-phase c m moteur m. monophasé à collecteur = Einphasenkollektormotor m.

commutator pitch pas m. du collecteur == Kollektorschritt m.

compact compact = dicht; kompakt;
 gedrängt.

company société f.; compagnie f.; association f.; maison f. de commerce = Gesellschaft f.; Firma f. controlling c compagnie f. holding; société f. de holding = Holding f.; Holdinggesellschaft f. dissolution of a c dissolution f. d'une société = Auflösung f. einer Gesellschaft, finance c compagnie f. = financière Finanzgesellschaft f. : holding c s. controlling company, incorporated c (A) société f. anonyme 1 = Aktiengesellschaft f. insurance c compagnie f. d'assurance -- Versicherungsgesellschaft f. joint stock c société f. anonyme ; société f. par actions = Aktiengesellschaft f. limited liability c société f. à responsabilité limitée = Gesellschaft f. mit beschränkter Haftung, navigation c compagnie f. de navigation = Schiffahrtsgesellschaft f. trust c institution f. de gestion; société f. siduciaire = Treuhandgesellschaft f. wrecking c entreprise f. de démolition = Abbruchsunternehmen n. to form a c constituer une société == eine Gesellschaft grün- :

company: c capital fonds m. social; capital m. social = Gesellschaftskapital n. c law loi f. sur les sociétés = Gesellschaftsgesetz n. c limited by shares société f. anonyme; société f. par actions = Aktiengesellschaft f. c's report rapport m. de la compagnie = Gesellschaftsbericht m.

comparison comparaison (. = Vergleich m. c line variante f. = Vergleichslinie f.

compass boussole f. = Kompass m. gyro c gyro compas m. = Kreiselkompass m. radio c radio-compas m.; radio-boussole f. = Zielfluggerät n.; Radiokompass m.

compass board planche f. d'arcades; planche f. à trous = Harnischbrett n.; Löcherbrett n.; Schnürbrett n.; Gallierbrett n.; Chorbrett n.

compass(es) (pl.) compas m. == Zirkel m. (spring)bow c compas m. à balustre == Nullzirkel m. spring c compas m. à ressort == Federzirkel m.

compatibility compatibilité f. = Verträglichkeit f.

compensating balance (hor) balancier m. compensateur = Kompensations-unruh f.

compensation (com) indemnité f.; dommages-intérêts mpl.; dommages mpl. et intérêts mpl.; dédommagement m.; indemnisation f.; indemnification f.; compensation f.; réparation f. du dommage = Schadenersatz m.; Entschädigung f.; Schadloshaltung f. c (between banks) compensation f. Clearing m. c (el) contre-distorsion f. ; régénération f.; égalisation f.; équilibrage f. = Entzerrung f.; Ausgleich m. moral c indemnité f. à titre m. de réparation morale == Genuctuum f. office for c s. compensation office, to claim c faire valoir son droit m. à l'indemnité f. = Schadenersatzanspruch m. geltend machen. to determine a c fixer un dédommagement = eine Entschädigung festsetzen.

compensation business affaire f. de compensation = Kompensationsgeschäft n. compensation for damage: to be liable to make c for d etre tenu à dédommagement m. = entschädigungspflichtig sein, to bring an action for c for d porter plainte f. pour réparation d'un dommage = Klage f. auf Schadenersatz erheben.

compensation office institut m. de compensation; office m. de compensation = Verrechnungstelle f.

compensator compensateur m. = Kompensator m. attenuation c correcteur m. de distorsion d'affaiblissement = Dämpfungsentzerrer m. phase c compensateur m. de phase = Phasenentzerrer m.

competence (iur) compétence m.; juridiction f. = Zuständigkeit f.

competent (iur) compétent = zuständig.
c tribunal tribunal m. compétent =
Gerichtsstand m.

competition concurrence f.; concours m. Wettbewerb m.; Konkurrenz f. ap**preciable c** concurrence f. sensible = fühlbare Konkurrenz f. dishonest c concurrence f. déloyale = unlautere Konkurrenz f. keen c concurrence f. âpre = scharfe Konkurrenz f. lively c concurrence f. vive = lebhafte Konkurrenz f. prohibition of c prohibition f. de concurrence = Konkurrenzverbot n. ruinous c concurrence f. ruineuse = verderbliche Konkurrenz f. serious c concurrence f. sérieuse = ernste Konkurrenz I. unfair c s. dishonest competition, without c sans concurrence f. = konkurrenzlos. to meet c soutenir la concurrence = Konkurrenz f. bestehen. to throw open to public c abandonner à la libre concurrence = der freien Konkurrenz überlassen.

competition clause clause f. d'exclusivité = Ausschluss m. des Wettbewerbes. competitive supportant toute comparaison; capable de soutenir la concurrence = konkurrenzfähig. c price prix m. de concurrence = konkurrenzfähiger Preis m.

competitor concurrent m. = Konkurrent m.

complainant réclamant m. \*\* Beschwerdeführer m.

complaint (com) réclamation f. = Reklamation f.; Beschwerde f. c (iur) procès m.; action f.; plainte f. = Klage f. cross-c demande f. reconventionnelle = Widerklage f.

complaint book registre m. des réclamations == Beschwerdebuch n.

compliance: in c with en conformité avec; conformément à == gemäss.

component composante f. = Komponente f. current c composante f. de courant = Stromkomponente f.

compose, to (1yp) composer = setzen. composing stick (typ) composteur m. = Winkelhaken m.

composition (iur) accord m.; accommodement m.; arrangement m.; composisition f.; convention f.; transaction f. = Vergleich m. hand c (lyp) composition f. à la main = Handsatz m. narrow c (typ) composition f. serrée = enger Satz m.

composition agreement concordat m. = Nachlassvertrag m. authority competent for c a-s autorité f. de concordat = Nachlassbehörde f.

composition: c in capital letters; c in caps composition f. en capitales = Versaliensatz m.

compositor compositeur m. = Setzer m.; Typograph m. hand c compositeur m. à la main = Handsetzer m. machine c compositeur m. à la machine; claviste m. = Maschinensetzer m.

compound composé m. — Verbindung f. impregnating c liquide m. d'imprégnation — Tränkmasse f. insulating c composition f. isolante; masse f. isolante — Isoliermasse f. mercury c composé m. de mercure — Quecksilberverbindung f. sealing c (for cab.es) composition f. isolante pour obturation — Kabelvergussmasse f.

compound composé == zusammengecorps m. composé := setzt. c body zusammengesetzter Körper m. c dynamo génératrice (, compound ; génératrice f. à excitation mixte; dynamo f. compound; dynamo f. à excitation mixte = Compounddynamo f.; Doppelschlussdynamo f.; Dynamo f. mit gemischter Wicklung; Verbunddynamo f. c engine machine f. compound = Verbundmaschine f. c interest intérêts mpl. composés; intérê s mpl. des intérêts = Zinseszins m. c slide rest support m. à chariots croisés = Kreuzsupport m.

compound winding enroulement m. compound; bobinage m. compound == Compoundwicklung f. differential c w contre-enroulement m.; enroulement m. antagoniste == Gegenwicklung f.

compound-wound generator s. compound dynamo.

compound, to (chem) combiner; composer = verbinden. to c with sby. (com) faire un arrangement; faire un accord; entrer en arrangement; s'accorder = einen Vergleich machen; einen Vergleich eingehen; einen Vergleich schliessen.

compressed air air m. comprimé = Druckluft f.; Pressluft f. c-a starter démarreur m. à air comprimé = Druckluftanlasser m.

compressibility compressibilité f. = Zusammendrückbarkeit f.; Kompressibilität f. compressible compressible; comprimable; condensable = verdichtbar; zusammendrückbar.

compression compression f. = Verdichtung f.; Kompression f.; Zusammendrückung f. elasticity of c élasticité f. de compression = Druckelastizität f. ratio of c taux m. de compression = Kompressionsverhältnis n.

compression: c moulding moulage m. par compression = Pressformen n. c spring ressort m. de pression = Druckfeder f. c strain effort m. de compression = Druckbeansprunchung f. c-strut (aer) traverse f.; entretoise f. = Querstrebe f. c tap robinet m. de décompression; robinet m. de purge; robinet m. de dégommage = Zischhahn m.; Dekompressionsventil n. c test épreuve f. de compression = Druckprobe f. tension and c testing machine machine f. à essayer les matériaux à la traction et à la compression = Prüfmaschine f. lür Zug- und Druckversuche.

compressive: c force force f. de compression == Druckkraft f. c strength résistance f. à l'écrasement == Druckfestigkeit f. c stress tension f. de compression == Druckspannung f. c test épreuve f. de compression; essai m. de compression == Druckprobe f.

compressor soufflerie f.; compresseur m.; soufflante f.; ventilateur m. =: Gebläse n.; Kompressor m.; Lader m. air c compresseur m. d'air = Lult-kompressor m. ammonia c compresseur m. d'ammoniaque == Ammoniak-verdichter m. high-pressure air c compresseur m. d'air à haute pression == Hochdruckluftkompressor m.

compromise compromis m. (arbitral); transaction f. judiciaire == Kompromiss m.; Vergleich m.; Schiedsvertrag m.

compromise, to transiger; composer; compromettre = einen Kompromiss schliessen; einen Vergleich schliessen. to c an action faire un arrangement; faire un accord; entrer en arrangement; arriver à un accommodement; tomber d'accord; s'accorder = einen Vergleich machen; einen Vergleich eingehen.

compulsory obligatoire = verbindlich; obligatorisch. c auction sale encheres fpl. forcées = Zwangsversteigerung f. c liquidation liquidation f. forcée = Zwangsliquidation f. c prepayment affranchissement m. obligatoire = Frankaturzwang m. c sale vente f. forcée = Zwangsverkauf m. c winding-up s. compulsory liquidation.

computation of areas calcul m. des aires (surfaces) = Flächenermittlung f.

computing évaluation f.; appréciation f.; estimation f.; devis m. == Bewertung f.; Schätzung f.

concave concave = hohl; konkav. c
mirror miroir m. concave = Hohlspiegel m.

concentrale by vaporisation, to concentrer par évaporation; évaporer = eindamplen; eindicken.

concentrated concentré == konzentriert.
c acid acide m. concentré == konzentrierte Säure f. c leed roborant m. == Kraftfutter n. c load charge f. isolé Einzellast f.

concentration concentration f. = Konzentration f. c (chem) degré m. = Grädigkeit f.

concert: to act in c agir de concert = im Einverständnis handeln.

concession concession f.; permis m.; autorisation f. = Konzession f.; Genehmiqung f.

concessionary concessionnaire m.; représentant m. exclusif == Alleinvertreter m.; Konzessions-Inhaber m.

concessionnaire s. concessionary.

concrele béton m. == Beton m. common c béton m. maigre = Magerbeton m. dry c béton m. peu mouillé = wasserarmer Beton m. light c béton m. léger == Leichtbeton m. poor c béton m. maigre == Magerbeton m, poured c beton m. coulé - Schültbeton m. pumice (stone) c béton m. de pierre ponce = Bimsbelon m. rammed c béton m. damé = Stampfbeton m. reinforced c béton m. armé ; ferro-ciment m. = Eisenbeton m.; armierter Beton m. slag c béton m. de laitier = Schlackenbeton m. tamped c s. rammed concrete. to coal the c revêtir le béton — den Beton verkleiden.

concrete: c culvert aqueduc m. en béton == Betondurch!ass m. c cylinder for sinking cylindre m. bétonneur du fond == Betonsenkwa!ze f. c floor plancher m. en béton == Betondecke f. c masticator and mixer machine f. à pétrir et à mélanger le béton == Beton-Knet- und Mischmaschine f. c mixer mélangeur m. à béton; bétonnière f. == Betonmischmaschine f.; Ze-

mentmischer m. c paving pavage m. en béton = Betonstrassendecke f. c piles pl. pilots mpl. en béton = Betonpiloten mpl.

condensable condensable -- verdichtbar.

condensate eau (. de condensation == Kondensat n.

condensation condensation f. := Verdichtung f.; Kondensation f. initial c condensation f. initiale = Anfangskondensation f. water of c eau f. de condensation == Kondenswasser n.

condensed condensé = kondensiert. c (typ) étroit = schmallaufend.

condenser condensateur m. = Kondensator m. air c condensateur m. à air = Lultkondensator m. by-pass c condensateur m. de dérivation - Ableitkondensator m. electrolytic c condensateur m. électrolytique = Elektrolytkondensator m. padding c padding m.; condensateur m. d'appoint gleichkondensator m.; Trimmerkondensator m.; Padding-Kondensator m. paper c condensateur m. à papier = Papierkondensator m. reflux c réfrigérant m. de reflux = Rückflusskühler m. tape c (tex) condenseur m. à = lanières Riemchenflorteiler trimming c s. padding condenser, variable c condensateur m. réglable -= regelbarer Kondensator m.; Drehkondensator m.

condenser: c card carde f. boudineuse; carde f. à boudin = Vorspinnkarde f.; Vorspinnkrempel f. c coll serpentin m. refroidisseur = Kühlschlange f. c microphone; c transmitter microphone m. électrostatique; microphone in. à condensateur = Kondensatormikrofon n.; elektrostatisches Mikrofon n.

condition (contract) condition f. == Bedingung f. c (state) état m.; condition f.; situation f. == Stand m.; Zustand m. on c à condition = unter der Bedingung, on best possible c-s aux conditions les meilleures possibles zu bestmöglichen Bedingungen. resolvent c condition f. résolvante = auflösende Bedingung f.; resolutive Bedingung f. suspensive c condition f. suspensive = aufschiebende Bedingung f.; suspensive Bedingung f. under no c à aucune condition = unter keiner Bedingung, working c état m. d'exploitation = betriebsfähiger Zustand m. to comply with a c remplir une condition = eine Bedingung erfüllen. to subject something to a c attacher une condition à qch. = eine Bedingung an etwas knüplen.

condition, to conditionner = konditionieren.

conditional: c acceptance acceptation f. conditionnelle; acceptation f. cous condition = Akzept n. mit Bedingungsklausel; bedingtes Akzept n.; bedingte Annahme f. c contract contrat m. conditionnel = bedingter Vertrag m. c endorsement endossement m. conditionnel; endos m. conditionnel = bedingtes Indossament n.; Konditionsindossament n.

conductance conductance f.; conductivité f. = Leitwert m.; Konduktanz f. electrical c conductance f. électrique es elektrische Leitfähigkeit f. mutual c conductance f. mutuelle; pente f. dynamique = Steilheit f.; Betriebssteilheit f.

conductivity s. conductibility. specific of conductivité f. spécifique sur specifi sche Leitfähigkeit f. thermal c s. heat conductibility.

conducting conducteur == leitend, c layer couche f. conductrice == lei tende Schicht f.

conductivity s. conductibility. specific c conductivité f. spécifique se spezifische Leitfähigkeit f. thermal c s. heat conductibility.

conductor (el) conducteur m. (électrique) = Leiter m.; Leitung f.; Stromleiter m. armature c conducteur m. d'induit; fil m. d'induit = Ankerleiter m.; Ankerdraht m. lightning c paratonnerre m. = Blitzableiter m. semi-c semi-conducteur m. = Halbleiter m. train c chef m. de train = Zugführer m.

conduit (pipe) conduit m.; tuyau m. =
Leitungsrohr n. armoured c tube m.
isolant armé == Panzerrohr n. insulating c tube m. isolant = Isolierrohr n.

cone cône m. = Kegel m.; Konus m. c (met) cloche f.; cône m. = Glocke f. friction c cône m. à friction = Friktionskegel m. wind-c manche f. à sir = Windsack m.

cone: c belt courroie f. trapézoïdale =
Keilriemen m. c drive commande f.
par cônes = Riemenkegeltrieb m. c of
light cône m. de lumière = Lichtkegel m. c loudspeaker haut-parleur m.
à diaphragme conique; diffuseur m. =
Konuslautsprecher m. c pulley pou-

lie f. à gradins; poulie f. à cône subliferscheibe f.; Kegelriemenscheibe f. c of slope cône m. de talus = Böschungskegel m. c warping machine machine f. à ourdir à cône; ourdissoir m. à cône = Konusschermaschine f.; Kegelschermaschine f.; Konuskettschermaschine f.

confirmation of account bien-trouvé m. == Richtigkeitsbefundanzeige f.

confiscation saisie-arrêt f.; saisie f.; confiscation f.; saisie-exécution f.; séquestration f. = Beschlagnahme f.

conformity: to acknowledge c reconnaître la conformité === die Richligkeit anerkennen.

congealable congelable gefrierbar.
congestion engorgement m.; obstruction
[. Werstopfung f.

conical conique == kegelförmig; konisch. c bearing palier m. conique ==
Kegellager n. warper's c-ended beam
roule m. à bout conique == Kegelvorbaum m. c grip douille f. de serrage;
pince f. américaine == Spannpatrone f.
conicity conicité f.; angle m. du cône

== Konizität f.

connect, to (eng) embrayer = die Kupplung einrücken. to c (el) connecter; relier; mettre en communication; raccorder = verbinden; anschliessen; anschalten; in Verbindung setzen. to c in parallel connecter en parallèle parallel schalten; nebeneinanderschalten. to c in series monter en serie f.; monter en tension f. = hintereinanderschalten; in Reihe schalten.

connecting: c cord (el) cordon m. de raccordement — Verbindungsschnur f. c rod bielle f.; bielle f. de connexion; tiraille f. de connexion — Verbindungsstange f.; Pleuelstange f. c strip réglette f. de raccordement — Klemmleiste f.; Anschlusstreisen m.; Anschlusschiene f. c lerminal borne f. de raccordement; plot m. de raccordement; broche f. terminale — Verbindungsklemme f.; Anschlussklemme f. c lie traverse f. d'entretoisement — Traverse f.

connection liaison f. = Verbindung f.
c (el) montage m.; pose f. de fils;
raccordement m. = Anschluss m.;
Schaltung f. c (bracket) connexion f.;
console f.; support m. (S) = Konsole
f.; Stütze f.; Träger m.; Verbindung
f. cross-c croisement m.; connexion f.
transyersale = Kreuzverbindung f.;

Querverbindung f. differential c montage m. différentiel = Differential-schaltung f. equalizing c connexion f. égalisatrice; connexion f. compensatrice; connexion f. equipotentielle :: Ausgleichverbindung f.; Aquipotentialverbindung f. pipe c raccord m. à tuyaux; jonction f. à tuyaux = Rohrverbindung f. railway c raccordement m. au chemin de fer = Bahnanschluss m. telephone c communication f. téléphonique = Gesprächsverbindung f. Verbindung f. to establish a c établir une communication = eine Verbindung herstellen.

connection: c-s of a battery couplage m.
de la batterie = Batterieschaltung f.
c link membre m. de raccord == Verbindungsglied n.

connector (tele) connecteur m. final = Leitungswähler m.

conning: c bridge passerelle f. de commandement :: Kommandobrücke f. c tower kiosque m. := Turm m.

consecutive: c number numéro m. d'ordre = laufende Nummer f. c order ordre m. = Reihenfolge f.

consent approbation f.; assentiment m.;
autorisation f.; consentement m. =
Zustimmung f.; Einwilligung f.; Zusage f.

consignee destinataire m.; consignataire m. = Emplänger m.; Adressat m. address of c adresse f. d'expédition = Versandanschrift f. final c consignataire m.; destinataire m. final = Endemplänger m. ship's c consignataire m. de navire = Schillskonsignatair m.

consignment envoi m. = Sendung f. to give in c donner en consignation f. = in Konsignation f. geben to stop a c arrêter un envoi = eine Sendung anhalten.

consignor consignant m.; expéditeur m. = Absender m.

consistence s. consistency.

consistency consistance f.; viscosité f. = Konsistenz f.; Dickflüssigkeit f.; Viskosität f.

consistent consistant; en état peu fluide; visqueux = dickflüssig; viskos; zähflüssig. c grease graisse f. adhérente = konsistentes Fett n.

consolidated funds pl. fonds mpl. consolidés = konsolidierte Papiere npl. consolidation loan emprunt m. de con-

solidation = Konsolidierungsanleihe f.

consols pl. s. consolidated funds.

constancy constance f.; continuité f.; fermeté f. = Stetigkeit f. c of volume constance f. de volume == Raumbeständigkeit f.

constante f. = Konstante f. constant attenuation c exposant m. d'affaiblissement; constante f. d'affaiblissement = Dämpfungsmass n.; Dämpfungskonstante f. damping c (of a cable) constante f. de dissipation == Verlustkonstante f. dielectric c constante f. diélectrique; permittivité f. = Dielektrizitätskonstante f. machine c constante f. de machine = Maschinenkonstante f, phase c déphasage m. caractéristique == Winkelmass n. propagation c facteur m. de propagation == Ubertragungsmass n. time c constante f. do lomps = Zeitkonstante f. wave length c s. phase constant.

constant: c multiplier (calc) multiplicateur m. constant = konstanter Multiplikator m. c quantity quantité f. constante = konstante Grösse f.

constantan constantan m. == Konstantan n.

constitutive general meeting assemblée f. générale constituante — konstituierende Generalversammlung f.

construction construction f. = Konstruktion f. compact c construction f. compendieuse = gedrängte Bauart f. heavy-service c construction f. robuste = kräftige Bauart f.; solide Bauart f. loom c construction f. des métiers = Webstuhibau m. self-contained c construction f. serrée = geschlossener Ausbau m. sturdy c s. heavy-service construction.

construction: c above ground construction f. à ciel ouvert; construction f. à jour = Tagbau m. c drawing plan m. de construction = Bauzeichnung f. c machinery machinerie f. de construction = Baumaschinen fpl. c materials pl. matériaux mpl. de construction = Baumaterialien nol.

constructional engineer ingénieur m. civil; ingénieur m. constructeur = Bauingenieur m.

constructive works pl. ouvrage m. d'art = Kunstbaute f.

consular: c invoice facture f. consulaire
Konsularfaktura f. c visa visa m.
de passeport = Sichtvermerk m.; Visum n.

consultant: advertising c conseil m. en publicité = Reklameberater m.; Werbeberater m.

consumer consommateur m. = Konsument m.; Verbraucher m. c acceptance faveur f. du public = Aufnahmefreudigkeit f. c goods pl. biens mpl. de consommation; articles mpl. de consommation = Verbrauchsgüter npl.

consumption consommation f. = Verbrauch m. current c consommation f. de courant = Stromverbrauch m.; Stromkonsum m. watt c wattage m. consommé; puissance f consommée = Wattverbrauch m

contact (el) contact m.; broche f. —
Kontakt m.; Stift m. c (gear) engrènement m.; engrenage m. — Eingriff
m. front c; make c contact m. de travail — Arbeitskontakt m. make-andbreak c contact m. de repos et de
travail — Umschaltekontakt m. sliding c contact m. glissant; curseur m.
— Gleitkontakt m.; Schleifkontakt (S)
m.; Läufer m. solid c contact m. avecla masse; mise f. à la masse — Körperschluss m. surface of c surface f.
de contact; surface f. de frottement —
Grenzfläche f.; Lauffläche f.

contact: arc-shaped c bank arc m. de broches; arc m. de contacts = Kontaktreihe f.; Kontaktbogen m. (S) c breaker limiteur m. de tension; disjoncteur m. (à maximum); commutateur-interrupteur m.; trembleur m.; rupteur m. = Spannungsbegrenzer m. ; Spannungsschutz m.; Unterbrecher m. c bridge; c carrier chariot m. de contact : curseur m. de contact = Kontaktschlitten m. c lenses pl. verres mpl. de contact = Haftgläser npl.; Kontaktgläser nol. c lever levier m. de contact = Kontakthebel m. c loss perte f. par contact == Ubergangsverlust m. c piece plot m. de contact = Kontaktstück n. c plug fiche f. de prise de courant; prise f. = Stecker m. c rail (tex) barre f. de contact; rail m. de contact = Kontaktschiene f. c spring ressort m, de contact = Kontaktfeder f. container récipient m. = Behälter m.

container recipient m. = Behalter m. contamination contamination f. = Verunreinigung f.; Verseuchung f.

contango report m. = Kurszuschlag m. content (s. a. contents) teneur f. = Gehalt m. moisture c teneur f. en humidité; degré m. d'humidité = Feuchtigkeitsgehalt m.

content by volume capacité f. = Raumnehalt m.

contentious affair affaire f. contentieuse; affaire f. litigleuse; contestation f. Streitsache f.

contents pl. (s. a. content) contenu m. = Inhalt m. cubic c cubage f.; contenance f. cubique; volume m.; capacité f. = Kubikinhalt m.; Fassungsvermögen n.; Volumen n. table of c table f. des matières = Inhaltsverzeichnis n. contest contestation f.; litige m.; différend m.; querelle f. = Streit m.

contingency fund s. contingent fund.
contingent: c fund fonds m. de garantie; fonds m. de réserve == Reserve l.;
Garantiefonds m. c liability engagements mpl. éventuels == eventuelle
Verbindlichkeiten fpl.

continuity continuité f.; constance f.; fermeté f. = Stetigkeit f.

continuous current courant m. continu = Gleichstrom m. c-c converter transformateur m. à courant continu = Gleichstromumformer m. c-c dynamo génératrice f. à courant continu; dynamo f. à courant continu = Gleichstromerzeuger m.; Gleichstromdynamo f.; Gleichstromgenerator m. c-c motor moteur m. électrique à courant continu; électromoteur m. à courant continu = Gleichstrommotor m.

continuous; c floor plancher m. continu = kontinuierliche Decke f. c motion mouvement m. de translation = fortschreitende Bewegung f. c output débit m., continu; puissance f. continue = Dauerleistung f. c pattern dessin m. continu = fortlaulendes Muster n.

continuous running service m. continu; fonctionnement m. continu = Dauerbetrieb m. c r (hor) marche f. permanente = permanenter Gang m.

continuous supply arrivée f. ininterrompue = ununterbrochene Zufuhr f.

contour courbe f. de niveau = Höhenkurve f. c map plan m. de nivellement = Schichtenplan m.

contouring nivellement m. - Nivellement n.

contra entry écriture f. inverse; contreécriture f. = Storno m.

contraband goods pl. marchandises fpl. de contrebande == Schmuggelwaren fpl.

contract contrat m.; accord m.; convention f.; pacte m. = Vertrag m.;

Kontrakt m. infringement of c violation f, de contrat = Vertragsbruch m. insurance c contrat m. d'assurance = Versicherungsvertrag m. party to a partie f. contractante; contractant m. = Kontrahent m.; Vertragspir ei f. publishing c contrat m. d'édition = Verlagsvertrag m. verbal c contrat m. oral == mündlicher Vertrag m. to be under c être lié par contrat == vertragsmässig gebunden sein, to break a c rompre un contrat = einen Vertrag brechen, to conclude a c un contral; passer un contrat; former un contrat; faire un contrat einen Vertrag schliessen; kontrahieren, to draw up a c rédiger un contrat -= einen Vertrag entwerfen. to enter into a c; to execute a c s. to conclude a contract, to infringe a c enfreindre un contrat 🕶 gegen einen Kontrakt verstossen, to make a c s. to conclude a contract, to rescind a c résilier un contrat; rescindre un contrat = einen Vertrag aufheben; einen Vertrag auflösen.

contract: c date date f. contractuelle; date f. de livraison := Liefertermin m.; Vertragsfrist f. c of exchange contrat m. d'échange == Tauschvertrag m. c for future delivery contrat m. de livraison == Lieferungsvertrag m. c of insurance s. insurance contract. c of purchase; c of sale contrat m. de vente = Kaufvertrag m. c for service contrat m. de travail == Dienstvertrag m.

contract, to (com) conclure un contrat;
passer un contrat = einen Vertrag
abschliessen; einen Kontrakt abschliessen, to c (eng) se contracter;
retourner à l'état massif; (se) rétrécir
= schrumpfen; sintern, to c (tex) se
resserrer; se rétrécir; emboire = einweben; einspringen; eingehen.

contracting party s. party to a contract.
contraction (met) décroissement m. =
Schwinden n. c crack (met) fissure 1.
par retrait = Schrumpfriss m. c of
diameter contraction f. transversale
= Querkontraktion f. c stress tension
f. de retrait = Schrumpfspannung f.;
Schwindspannung f.

contractor entrepreneur m. — Unternehmer m. building c entrepreneur m.
de bitiment — Bauunternehmer m.
motor transport c entrepreneur m. de
transports automobiles — Autotransportunternehmer m.

contractor's railway chemin m. de fer portatif = Feldbahn f.

contractual contractuel = kontraktlich;
 vertraglich. c obligation obligation f.
 contractuelle = vertragliche Ver pflichtung f.

contrary: unless stated to the c sauf avis contraire = vorbehältlich gegenteiliger Mitteilung f.

contravention contravention f. = Zuwiderhandlung f.

contribution apport m. = Beitrag m.
eines Gesellschafters, right of c droit
m. de recours = Rückgriffsrecht n, to
exercise one's right of c against exercer ses recours contre = Rückgriff
nehmen auf, to make c-s faire des
apports mpl. = Beiträge mpl. leisten.
contribution: c of capital apport m, de
capitaly fonds m engagé = Stamm-

capitaux; fonds m. engage = Stammeinlage f.; eingebrachtes Kapital n.; Kapitaleinlage f. c in kind apports mpl. en nature = Apports mpl.; Sach-

einlagen fpl.

control commande f.; gouverne f.; réglage m.; ajustement m.; règlement m.; contrôle m.; visitage m.; calibrage m. = Steuerung f.; Kontrolle f.; Regelung f.; Einstellung f. c (device) rhéostat m.; régulateur m.; résistance f. réglable : Regler m. dual c double commande f.; commandes fpl. jumelées = Doppelsteuerung f. electric c commande f. électrique = elektrische Steuerung f. friction c régulateur m. à friction == Friktionsregler m. gain c (radio) régulateur m. d'amplification = Lautstärkeregler m. interconnected c-s s. dual control. price c contrôle m. des prix == Preiskontrolle f. pushbutton c commande f. par boutons de pression = Druckknopfsteuerung f. remote c commande f. à distance; télécommande f. == Ferntastung f.; Fernsteuerung f.; Fernbedienung f.; Fernlenkung f. sales c contrôle m. des ventes = Verkaufskontrolle f. speed c réglage m. de vitesse = Geschwindigkeitsregulierung f. stock c contrôle m. des stocks = Lagerkontrolle f. tone c réglage m. de tonalité; régulateur m. de tonalité = Klangfarbenregulierung f.; Klangfarbenregler m. volume c réglage m. du volume; régulateur m. d'amplification == Lautstärkeregler m.; Tonstärkeregelung f. to be subject to c être soumis au contrôle = der Kontrolle unterliegen.

control : c cable (aer) câble m. de commande = Steuerseil n. c of picking catches (tex) commande f. des loquets du chasse-navette; mécanisme m. de loquet du chasse-navette = Schlagfallensteuerung f.; Fallensteuerung f. c circuit circuit m. de commande = Steuerkreis m.; Steuerstromkreis m. c equipment équipement m. pour ré-Regelungsvorrichtung f.; Einstellvorrichtung f. c grid grille f. de commande = Steuergitter n. c lever (aer) levier m. de commande = Knüppel m. c panel tableau m. de commande ≔ Bedienungstafel f. manche m. à balai Steuerknüppel m. c switch commutateur m. de contrôle; appareil m. de commande; interrupteur m. de commande = Steuerwähler m.; Steuerapparat m. c valve soupape f. de distribution : Steuerventil n.

controllable maniable; manœuvrable; dirigeable = steuerbar; lenkbar. c pitch propeller hélice f. à pas commandé; hélice f. réglable; hélice f. à régime constant = Verstellpropeller m. controlled: radio-c commandé par radio = drahtlos gesteuert.

controller contrôleur m.; vérificateur m.; expert-comptable m. = Kontrolleur m.; Revisor m. c (device) combinateur m.; coupleur (contrôleur) m.; dispositif m. de contrôle = Kontroller m.; Kontrollvorrichtung f. c (panel) installation f. de distribution = Schaltanlage f.

controlling (of accounts) vérification f. Revision f.; Kontrolle f. c (of methanism) commande f. = Steuerung f. c company compagnie f. holding = Holdinggesellschaft f. c knob bouton m. de commande = Steuerknopf m.

convection current courant m. de convection = Konvektionsstrom m.

convenience: at your (earliest) c aussitôt qu'il vous sera possible; à la première occasion = sobald es Ihnen möglich ist; bei nächster Gelegenheit.

convenient handling manipulation f. simple = bequeme Bedienung f.; einfache Bedienung f.

convention contrat m.; accord m.; pacte m.; convention f. = Abkommen n.; Konvention f.; Vertrag m. c (meeting) assemblée f. = Versammlung f.

conversion conversion f. = Umwand-lung f.; Konversion f.

converter (el) convertisseur m.; cornue f.; commutateur m.; transformateur m. = Birne f.; Konverter m.; Umformer m. c (electronics) convertisseur m. de fréquence = Mischröhre f. cascade c transformateur m. en cascade = Kaskadenumformer m. direct current c transformateur m. à courant continu = Gleichstromumformer m. frequency c changeur m. de fréquence ; transformateur m. de fréquence = Frequenzwandler m. rotary c commutatrice f : convertisseur m. == Einankerumformer m.; Drehumformer m.; umlaufender Umformer m.

convertible cabriolet m. (décapotable) = Kabriolett n.

converting (met) affinage m. au vent; affinage m. par soufflage = Windfrischen n. surlace c trempe f. de surface = Einsatzhärtung f.; Oberflächenhärtung f.

convex bombé; convexe = ballig; konvex.

convey, to deplacer; transporter; voiturer = fördern; befördern; übermitteln. to c (iur) céder; transférer === übertragen.

conveyance (of property) transfert m.; transmission f.; translation f. = Ubertragung f. c (trans) remise f.; transport m. = Zustellung f.; Transport m. transport m. par bande = belt c Bandförderung f. deed of c acte m. de transfert; acte m. de cession = Ubertragungsurkunde f. mode of c mode f. de transport = Beförderungsart f. term for c délai m. de transport = Beförderungsfrist f.

conveying: c belt s, conveyor belt. c plant transporteur m.; installation f. de transport = Förderanlage f. c spiral; c worm transporteur m. à vis; spirale f. transporteuse = Förderschnecke f.; Transportschnecke f.

conveyor: c belt ruban m. transporteur; bande f. transporteuse; transporteur m. à courroie; courroie f. de transport; courroie f. transporteuse Gurtförderband n.; Förderband n.; Bandförderer m.; Transportband n. c worm s. conveying worm.

convocation (of a meeting) convocation  $f_{\cdot} = Einberufung f_{\cdot}$ 

convolution tour m.; spire f.; enroulement m. = Windung f.; Biegung f. cooler radiateur m.; refroidisseur m. = Kühler m.

cooling: air c refroidissement m. par l'air = Luftkühlung f. evaporation c refroidissement m. par vaporisation = Heisskühlung f.; Verdamplungskühlung f.

cooling: c jacket manchon m. refroidisseur; chemise f. d'eau = Kühlmantel m.; Wassermantel m. c liquid liquide m, refroidisseur = Kühlflüssigkeit f. c water eau l. de refroidissement = Kühlwasser n.

cooper tonnelier m. = Kufer m.

cooperative s. co-operative.

cop cannette f. = Kötzer m.; Kop m.; Kops m. exhausted c cannette f. épuisée = abgelaufener Kötzer m. flying-off of the c échappement m. de la cannette = Abschlagen n. des Kops, solid c; tubular c cannette f. à dévidage intérieur; cannette-cocon f.; cannette f. Schlauchkötzer tubulaire = Schlauchkop m.; Schlauchkops m. woven-off c cannelle f, épuisée = abgelausener Kötzer m.

cop: automatic c changing changement m. automatique de cannette == automatische Spulenauswechslung f. c feeler; c guard tâteur m. de cannette = Spulenwächter m.; Spulentaster m. c winder canneteuse f. mécanique; cannetière f. mécanique = Kötzerspulmaschine f.; Kopmaschine f. c winding from inside s. solid cop. c winding machine s. cop winder.

coping: c stone dalle f. de recouvrement: chaperon m. = Abdeckplatte f. c of wall couronnement m. du mur = Mauerkrone f.

copper cuivre m. == Kupler n. nickel c alliage m. de nickel et de cuivre = Nickelkupfer n. phosphide of c cuivre m. phosphaté == Phosphorkupfer n. soldering c fer m. à souder; barre f. à souder = Lötkolben m. sulphate of c couperose f. bleue; vitriol m. bleu = Kupfervitriol n.

copper: c bath bain m. de cuivrage = Kupferbad n. c bit; c bolt s. soldering copper. c chloride hypochlorure m. de cuivre; chlorure m. cuivrique = Chlorkupfer n.; Kupferchlorid n. c cyanide cyanure m. de cuivre = Kupferzyanür n. c load (el) charge f. du cuivre = Kupferbelastung f. c loss (el) perte f. dans le cuivre = Kupferverlust m. c oxide pisanite f.; oxyde m. de cuivre = Kupferoxyd n. c-plate engraving gravure f. sur cuivre =

Kupferstich m. c-plate printing impression f. en héliogravure; impression f. en creux; impression f. en taille-douce; gravure f. = Tiefdruck m.; Kupferdruck m. c plating cuivrage m: cuivrure f. = Verkupferung f. c sulphate sulfate m. de cuivre = Kupfersulfat n. c wire fil m. de cuivre = Kupferdraht m.

copperas couperose f. verte; sulfate m.
ferreux = Eisenvitriol n.

copy (advertising) texte m.; copie f. =
Werbelext m.; Anzeigentext m. c (of
a piper) numéro m.; spécimen m.;
exemplaire m. == Einzelstück n.; Einzelnummer f.; Exemplar n. clean c
mise f. au net == Reinschrift f. disparaging c publicité f. agressive = aggressive Werbung f.; herabsetzende
Werbung f. free c exemplaire m. gratuit = Freiexemplar n. photostat c
copie f. photographique == Fotokopie
f. specimen c spécimen m.; numérospécimen m. = Probenummer f.; Probeexemplar n. voucher c justificatif
m. = Belegstück n.

copy-writer articlier m.; rédacteur m. = Textschreiber m.; Texter m.

copying: c apparatus autocopiste m. =
Kopierapparat m. c bath bain m. à
copier = Kopierbad n. c ink encre
f. a copier = Kopiertinte f. c lathe
tour m. à reproduire; tour m. à copier; tour m. à gabarit = Kopierdrehbink f. c property propriété f. copiante = Kopierfähigkeit f.

copyright droit m. de reproduction; droit m. d'édition; droit m. d'auteur; proprièté s. litteraire = Verlagsrecht

n.; Copyright n.

cord corde f.; câble m. = Seil n. c (tex)
velours m. à côles; velours m. côtelé;
velours m. cordelé = Rippensamt m.;
Cord m.; Cordsamt m.; gerippter
Manchester m. c (el) câble m.; cableau m.; amarre f. = Leitung f.;
Kabel n. flexible c (el) cordon m.
conducteur; conducteur m. souple =
Schnur f.; Leitungsschnur f. harness c
arcade f.; fil m. d'arcade = Harnischschnur f.; Gallierschnur f. page c
(typ) fleelle f. typographique = Kolumnenschnur f. rip-c corde f. de décnirure; câble m. de déclenchement
automatique de parachute = Reissleine f

cord: c board planche f. d'arcades; planche f. à trous = Harnischbrett n.; Löcherbrett n.; Schnürbrett n.; Gailierbrett n.; Chorbrett n. c-circuit dicorde f.; conducteur m. double = Schnurpaar n. c-circuit repeater répéteur m. sur cordon = Schnurverstärker m.

corduroy s. cord (tex). weave c armure f. du velours côtelé; armure f. du velours à côtes = Cordbindung f.

core noyau m.; âme f. = Seele f.; Kern m. binding c portée f. = Schloss n. (Kern). cable c âme f. du câble = Kabe'seele f. dust c noyau m. en poudre (de fer comprimé) = Massekern m. puddle c noyau m. d'argile = Tonkern m. rubber c noyau m. de caoutchouc = Gummieinlage f.

core: c of a bank noyau m. du remb'ai == Dammkern m. c box tuyau m. à noyau == Kernbüchse f. multiple c cable câble m. multiple; câble m. à plusieurs conducteurs == Mehrleiterkabel n. iron-dust c coil bobine f. à noyau de fer comprimé == Massekernspule f.; Presskernspule f. c mark portée f. de noyau == Kernmarke f. c thread fil m. d'âme == Grundfaden m. c oi wire strand âme f. d'un fil = Drahtsec'e f.

cored creux and hohl.

cork liège m. — Kork m. agglomerated c liège m. aggloméré = gepresster Kork m. crushed c liège m. cassé = zerstossener Kork m. ground c liège m. moulu = gemahlener Kork m. pulverized c liège m. pulvérisé = gepulverter Kork m.

cork: c sheet; c slab dalle f. de liège; planche f. de liège = Korkplatte f.

corkscrew (cloth) corkscrew m.; cannelé m. oblique = schräger Rips m.; Korkziehergewebe n.; Corkscrew m.

corn blé m.; grains mpl.; céréale f. = Getreide n. cultivation of c culture f. des grains = Getreideanbau m. malted c grain m. malté = gemälztes Getreide n. threshed c grains mpl. battus = gedroschenes Korn n.

corn distiller distillateur m. de grains = Getreidebrenner m.

corned (leather) grainé; grenu = genarbt; gekörnt.

corner (tex) motif m. d'angle = Eckstück n. c piece coude m.; pièce f. d'angle = Eckstück n.; Winkelstück corona: c brushing; c discharge; c effect couronne f.; effet m. de coutonne; effluve f. en couronne = Korona(erscheinung) f.; Sprühentladung f. corporation corporation f.; corps m. = 1Körperschaft f.

corrasion corrasion f. = Ausnagung f. correction mise f. au point = Richtigstellung f. press-c (typ) correcteur m. = Korrektor m. timing c (hor) retouche f. de réglage = Regulierungskorrektur f.

correction of a river régularisation f. d'un fleuve = Stromregulierung f. correlation corrélation f. = Wechselbe-

zichung f.; Korrelation f.

corridor train train m. à couloir = D-Zun m.

corrode, to mordre; corroder; ronger; rouiller = beizen; ätzen; anfressen; zerfressen; ausfressen; rosten.

corroding agent corrodant m.; agent m. corrosif = Korrosionsmittel n.

corrosion corrosion f. = Korrosion f. c pit piqure f. de rouille = Rostnarbe t. corrosive corrosil = fressend; korroä zendes Gas n. c goods pl. marchandises fpl. corrosives = ätzende Güter npl. c sublimate sublimé m. corrosif; chlorure m. mercurique == Quecksilbarcalorid n.

corrugated ondulé = gewellt. c cardboard carton m. ondule = Wellkarton m. c glass verre m. strié = gestreiftes Glas n. c iron tôle f. ondulée = Wellblech n. c iron sheet piling paroi f. de balardeau en tôle f. ondulée == Wellblechspundwand f. c sheet iron s. corrugated iron.

cannelage m. = Riffelungcorrugation

I.; Wellenbildung f.

corundum corindon m. = Korund m. common c corindon m. harmophane; spata m. adamantin = Diamantepat

cosmic rays pl. rayons mpl. cosmiques = kosmische Strahlen mpl.

cost frais mpl.; dépenses fpl. = Unkosten pl.; Spesen pl. c-s (iur) frais mpl. judiciaires; frais mpl. de procédure = Gerichtskosten pl. additional frais mpl. additionnels = Mehrkosten pl. estimate of c-s devis m. estimatif = Kostenvoranschlag m. first c Irais mpl. d'installation = Anlagekosten pl. law c s. costs (iur). maintenance c-s s. cost of maintenance.

net c prix m. net = Nettopreis m. operating c frais mpl. d'exploitation = Betriebskosten pl. prime c s. first cost, sale c frais mpl. de vente Verkaufsunkosten pl. selling c-s prix m. de revient des opérations de vente = Selbstkosten pl. des Verkaufs. stand-still c-s charges fpl. consécutives aux interruptions de la fabrication = Stillstandkosten pl. to defray the c défrayer les dépenses spl. = die Kosten pl, bestreiten.

cost: c of acquisition frais mpl. d'acquisition; frais mpl. d'achat = Anschaffungskosten pl. c-s of action frais mpl. de procès = Prozesskosten pl. c of insurance coût m. de l'assurance = Versicherungskosten pl. c-s of legal proceedings frais mpl. de procès = Prozesskosten pl. c of maintenance frais mpl. d'entretien = Unterhaltskosten pl.; Instandhaltungskosten pl. c price; c-s of production prix m. coulant (de la production); prix m. de revient == Gestehungspreis m.; Gestehungskosten pl.: Selbstkostenpreis m. cost and risk frais mpl., risques mpl. et périls mpl. = Rechnung f. und Gefahr

f. goods forwarded at the c and r of consignee les marchandises fpl. voyagent aux frais, risques et périls du destinataire = Versand m. der Ware auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

costing calcul m. de rendement m.; é!ablissement m. du prix de revient = Kostenberechnung f.; Rentabilitätsberechnung f.

coin m.; clavette f. (d'arrêt); cale f.; qoupille f. = Keil m.; Splint

cotter, to goupiller = versplinten.

cottering calage m.; coincage m. Keilverbindung f.; Verkeilung f.

cotton Baumwolle f. coton m. gun-c coton m. fulminant = Schiessbaumwolle f. tweeled c; twilled c croise m.; sergé m. = Köper m.; Croisé m.

cotton: c beaver flanelle f. de coton = Baumwollflanell m.; Biber m. medium c cambric silésienne f. = Baumwolltaft m. grey c cloth tissu m. de coton écru = Nessel f. c damask damassé m. coton = Baumwolldamast m. c linen toile f. mixte = Halbleinen n. c sateen satin m. de coton = Satin m.; Baumwollatlas m. c taffeta s. medium cotton cambric. c wool ouate f. = Watte f.

couch, to coucher = kautschen to c the paper sheets coucher les feuilles de papier = das Papier kautschen.

coulomb coulomb m. = Coulomb n.

coulter coutre m. == Sech n. skim c rasette f. == Vorschäler m.

council of arbitration tribunal m. arbitral = Schiedsgericht n.

count (tex) numéro m.; titre m. = Nummer f. English c numéro m. anglais = englische Nummer f.

count of yarn numéro m. du fil = Feinheitsnummer f.

teur; mouvement m. de compteur;

counter (device) minuterie f. de comp-

mécanisme m. de compteur; appareil m. compteur == Zählwerk n.; Zähler  $\mathbf{m}$ ,  $\mathbf{c}$  (shop) comptoir  $\mathbf{m}$ . = Ladentisch m. frame c (cin) compteur m. d'images == Einzelbildzählwerk n. pick c (tex) compteur m. de duites == Schusszähler m. revolution c; speed c compteur m. de tours; compte-tours m. = Umdrehungszähler m.; Drehzahlmesser m.; Tourenzähler m. vibration c compteur-vibrations m. = Schwingungszähler m. weft c s. pick counter. counter: c-bill retraite f. = Gegenwechsel m. c-bond contre-promesse f.; lettre f. de garantie = Revers m. c display étalage m. == Auslage f. auf dem Ladentisch. c-ioil talon m.: souche f. = Talon m. c-quarantor arrière-caution f.; arrière-garant m. = Rückbürge m. c for length in meters compteur m. de mètres = Meterzähler m. c-sample échantillon m. de contrôle == Gegenmuster n. c-spring contre-ressort m. = Gegenfeder f.

counteraction réaction f. négative = Gegenwirkung f.

counterbalance, to équilibrer = ausbalancieren; auswuchten.

counterbore fraisure f.; gorge f.; creux m.; cavité f. == Versenkung f.; Vertiefung f. c (mt) alesoir m. = Zapfensenker m.

counterclaim demande f. reconventionnelle = Widerklage f.

counterfort contrefort m.; appui m. = Strebepfeiler m.

countermand(ing) contre-ordre m.; annulation f. = Abbestellung f.; Widerrul m

counterpart contre-partie f. = Vertragspartner m. counterpoise contrepoids m. = Gegengewicht n.

countershaft contre-arbre m.; renvoi m.
du mouvement = Vorgelege n.

countersign, to contresigner = gegenzeichnen.

countersignature contressing m. = Gegenunterschrift f.

countersink (bore) ceil-de-perdrix m. =
Senkung f.; Aussenkung f. c (tool)
foret m. à fraiser; fraise i. champignon
= Versenker m.; Rundkopfversenker
m. wheel-c fraise f. à roulettes = Rollensenker m.

countersink, to noyer == versenken.
countersinking machine perceuse f. å
noyer = Versenkmaschine f.

countersunk head tête f. noyêe = Senkkopf m.

countervalue contrevaleur f. = Gegenwert m.

counterweight contrepoids m. = Cegengewicht n.

counting (tex) numérotage m.; titrage m. = Numerierung f. money-c machine machine f. à compter la monnaie f. = Geldzählmaschine f.

counting: c relay relais m. compteur = Zählimpulsrelais n. c wheel (hor) roue-de-compte f. = Schlosscheibe f.; Schlosscheibenrad n.

country: flat c terrain m. plat = Flachland n. transit c pays m. de transit = Durchgangsland n.

country of destination pays m. de destination = Bestimmungsland n.

couple (el) paire f. — Paar n. c (mech)
couple m. — Kräftepaar n. copperconstantan c élément m. cuivre-constantan; couple m. cuivre-constantan
— Kupferkonstantanelement n. ironconstantan c élément m. fer-constantan; m. couple m. fer-constantan =
Eisenkonstantanelement n.

couple, to coupler = kuppeln.

coupled wheel roue f. accouplée = Kuppelrad n.

m.; couplage m. = Kupplung f.; Kopplung f. articulated c attelage m. articulated c attelage m. articulation = Gelenkkupplung f. ieed-back c (couplage m. par) rétroaction f. = Rückkopplung f. flange c accouplement m. à plateaux = Scheibenkupplung f.; Flanschenkupplung f. friction c embrayage m. à friction = Friktionskupplung f.; Klemmkupplung f.

holdfast c (tex) accouplement m. par manchon à frettes = Klemmkupplung f. inductive c couplage m. inductif = induktive Kupplung f. jointed c s. articulated coupling. loose c couplage m. lâche = lose Kopplung f. magnetic c embrayage m. magnétique = magnetische Kupplung f. plate c accouplement m. a plateaux = Scheibenkupplung f.; Flanschenkupplung f. resistance c couplage m. par résistance :== Widerstandskopplung f. tight c couplage m. serré = feste Kopplung f.

coupling: c factor coefficient m. de couplage; coefficient m. d'accouplement = Kopplungsgrad m. c sleeve manchon de raccordement m. == Verbindungsmuffe f. c transformer transformateur m. de liaison = Kopplungsübertrager m.

coupon coupon m. = Coupon m. dividend c coupon m. de dividende == Dividendencoupon m. interest c coupon m. d'intérêts == Zinsschein m.; Coupon m. to redeem c-s payer des coupons = Coupons einlösen.

course route f. = Kurs m. damp c couche f. isolante = Isolier-(build) schicht f. diagonal c assise f. en épi == Stromschicht f. soldier c: upright c assise f. de champ - Rollschicht f.

course of headers assise f. de boutisses = Binderschicht f.

court : commercial c tribunal m. de commerce: tribunal m. commercial Handelsgericht n.

court s. court of justice. c of arbitration tribunal m. arbitral = Schiedsgericht n. c costs frais mpl. judiciaires == Gerichtskosten pl. c of justice; c of law cour f.; tribunal m. == Gericht n. courtesy, by par complaisance == aus Gefälligkeit.

covenant convention f.; pacte m.; contrat m.; accord m. = Vertrag m.; Kontrakt m.

cover couvercle m. = Deckel m. c dalle f.: couverture f. == (build) Decke f. c (book) plats mpl. du livre = Buchdeckel m. c (com) provision f. = Deckung f. c (hor) fond m. = Boden m.; Deckel m. under same c sous ce pli; ci-joint; ci-inclus = beiliegend. under separate c sous pli séparé = mit besonderer Post; unter separatem Umschlag.

cover plate couvre-joint m. = Lasche f. : Decklasche f.

cover, to (tex) garnir = beschlagen. coverage (advertisement, paper) verture f. = Verbreitung f.

covered: c by insurance couvert par assurance = durch Versicherung gedeckt. c wire fil m. quipé = umsponnener Draht m.

covering (aer) revêtement m.; entoilage m. = Beplankung f.; Bespannung f. c (build) couverture f.; revêtement m. Verkleidung f. c (of cables) guipage m. = Umspinnung f. c (lex) garniture f. == Beschlag m. lead c gaine f. en plomb = Bleimantel m.; Bleihülle f. pipe c enveloppe f. de tuyau : revêtement m. de tuyau = Bandagierung f.; Rohrumhüllung f. plate c recouvrement m. en tôle == Blechbelag m. roof c couverture f. du toit ::: Dachdeckung f. tile c couverture f. en tuiles = Ziegeleindeckung f.

covering: c fabric tissu m. pour couverture = Deckenstoff m. c letter lettre f. d'envoi 🚥 Begleitbrief m. c power capacité f. de couvrir = Deckkraft f. tight c sheet (typ) feuille f. tendue = Straffer m. c of steps recouvrement m. de marches - Stufenbelag m.

coverlet: shaqqy c étoffe f. pour couvertures grossières \*\* Deckenzeug n. covert coating (tex) covercoat m. = Covercoat m.

cow hide cuir m. de vache == Rindle-

cowl (aer) capot m. == Haube f. c of a forge chaperon m. de forge = Rauchfang m.

cowling: engine c capot m. moteur 🤲 Motorhaube f.

crab treuil m.; cric m. = Winde f.; Windwerk n. travelling c (of crane etc.) chariot m. de pont roulant; cha-== Laufkatze f.; riot m. suspendu Hängekatze f.

crack fente f.; crevasse f.; fissure f.; paille f. = Riss m.; Sprung m. tempering c fissure f. de trempe == Härteriss m.

crack, to craqueler == reissen; springen. cracker cylindre m. broyeur = Brechwalze f.

cradle berceau m. = Gestell n. c (tele) fourche f. = Gabel f.

craftsman artisan m. = Gewerbetreibende m.; Handwerker m.

cramp serre-joint m.; presse f. à main Schraubzwinge f.

crane grue f. == Kran m. dockyard c grue f. de chantier = Werftkran m. framework of c bâtim. de grue = Krangerüst n. gantry c grue f. à portique; grue f. fixe à chevalet = Bockkran m.; Torkran m. independent c grue f. isolée = freistehender Kran m. jib c grue í. à flèche = Auslegerkran m. loading c grue f. de chargement == Ladekran m. overhead c pont m. roulant = Lauikran m. rolary-lower c; rotating c s. slewing crane, ship-yard c grue f. de la cale == Helgenkran m. slewing c grue f. tournante; grue f. pivotante; grue f. à arbre fixe = Drehkran m.; Schwenkkran m.; Hammerkran m.; Turmdrehkran m. travelling c pont m. roulant; grue f. mobile == Laufkran m.; Rollkran m. unloading c grue f. de déchargement = Entladekran m. wall c grue f. murale; grue f. d'applique = Wandkran m. crank manivelle f. == Kurbel f. starting manivelle f. de lancement; manivelle f. de mise en marche - Andrehkurhel f.

crank arm flasque m. de manivelle m.:
Kurbelarm m. c a (tex) bielle f. ...
Schusstange f.

crank: c bearing palier m. de manivelle

Kurbellager n. c-case carter m.;
carter m. du moteur = Kurbelkasten

Kurbelgehäuse n. c guide coulisse
f. à excentrique = Kurbelschleife f. c
of lever branche f. de levier; bras m.
de levier = Hebelarm m. c loom métier m. à manivelle = Kurbelwebstuhl

m.

crank: c-shaft vilebrequin m. = Kurbe!welle f.; gekröpfte Welle f. c-s
bearing palier m. de vilebrequin =
Kurbelwellenlager n.

crank, to mettre en marche; démarrer = anlassen; ankurbeln.

cranked coude; cambré = gekröpft.

crape crêpe m. == Krepp m.; Crêpe m.
crash (aer) chute f. = Absturz m. c
 (com) débâcle m. de la Bourse = Börsenkrach m.

crate caisse f. à claire-voie == Lattenverschlag m.

creamer écrémeuse f.; centrifuge f. = Milchzentrifuge f.

crease-proof infroissable = knitterfrei. credentials pl. lettre f. de créance = Beglaubigungsschreiben n.

credit (repute) réputation f.; renommée f.; renom m. = Ruf m. c (com) avoir

m.; actif m.; crédit m. = Guthaben n. additional c crédit m. additionnel = zusätzlicher Kredit m. blank c s. open credit. letter of c lettre f. de crédit; accréditif m. = Kreditbrief m.: Akkreditiv n. limited c crédit m. limité = beschränkter Kredit m, open c crédit m. en blanc = Blankokredit m.; offener Kredit m. restricted c s. limited credit. revolving c crédit m. rotatif; accréditif m. automatiquement renouvelable = revolvierender Kredit m. sale on c vente f. à crédit : vente f. à terme : vente (, à découvert = Verkauf m. auf Kredit. unlimited c s. open credit, to overdraw a c; to surpass a c dépasser un crédit accordé = einen Kredil m. überschreiten.

credit: c balance solde m. créditeur := Kreditorensaldo m. c for bills crédit m. en banque = Wechselkredit m. c in blank s. open credit.

credit, to créditer = kreditieren; gutschreiben.

creditor créancier m.; créditeur m. bigergemeinschaft f. meeting of c-s communauté f. des créanciers = Gläubigergemeinschaft f. meeting of c-s assemblée f. des créanciers = Gläubigerversammlung f. notice to c-s sommation f. aux créanciers = Schuldenruf m. preferred c; privileged c créancier m. privilégié = bevorzugter Gläubiger m

creditor secured on land créancier m. garanti par un gage immobilier; créancier m. hypothécaire == Grundpfandgläubiger m.

creel (tex) rate'.ier m. = Aufsteckgatter n. bobbin c; warping c cantre m. d'ourdissoir; râtelier m. d'ourdissoir; dévidoir m. d'ourdissoir; support m. des bobines d'ourdissoir = Spulengatter n.; Spu'engestell n.; Spulenstock m.; Rollengestell n.; Scherbank f.; Kanter m.

creep, to (met) cheminer == wandern; kriechen.

creeping limit (of liquid) limite f. d'écoulement = Fliessgrenze f.

crenated festonné; créne!lé = gekerbt.
creosoting: wood c imprégnaiton f. du bois; créosotage m. = Holzimprägnierung f.

crêpe crèpe m. = Krepp m.; Crèpe m. c weave armure f, petit granité = Kreppbindung f.; Crèpebindung f.; Granitbindung f.

crépon crépon m. = Krepon m.

crest: c of slope crete f. de talus = Böschungskante f. c voltage tension t de crête = Scheitelspannung f. c of a wave crête f. d'une onde = Wellenberg m.

cretonne cretonne f. = Cretonne m. crevice fente f.: crevasse f.: fissure f.: paille f. = Riss m.; Sprung m. crew équipage m. = Bemannung f.; Be-

satzung f.

Crighton opener batteur-ouvreur m.; ouvreuse f. Crighton = Schlägeröffner m.; Crightonöffner m.

crimp crēpé m. = Faltenstoff m. crimped plissé = gefältelt; plissiert. crinkled paper papier m. plissé; papier m. ondulé = Wellpapier n.

crippling flambement m.; flambage m.

Knickung f.

crisis crise f. = Krise f. financial c; monetary c crise f. monetaire == Celdkrise f.

crockery faience f.; fayence f.; poterie :. == Fayence f.; Töpferwaren fpl.; Tonwaren fpl.

Crompton's dobby ratière f. Crompton Schemelschaftmaschine f.

courbe ; courbé ; tordu == == krumm; gebogen.

cross: Maltese c croix f. de Malte == Stellungskreuz n.; Malteserkreuz n.

cross bar (build) barre f. transversale; poutre f. transversale = Querbalken m. c b (tube) tube m. supérieur = Scheitelrohr n. c b (typ) blanc m. de barre = Mittelsteg m. (Teil des Rahmens). c-b exchange system bureau m. central du système à contacts croisés = Kreuzkontaktamtsanlage f.

cross: c-border motion (tex) mécanisme m. réducteur de cartons = Kartensparvorrichtung f. c-complaint mande f. reconventionnelle = Widerklage f. c-connection croisement m.; connexion f. transversale = Kreuzverbindung f.; Querverbindung f. c-country torry camion m. cross-country = Geländewagen m. c-cut (wood) pe f. transversale = Hirnschnitt m. c-cut saw scie f. de travers = Schrotsäge f. c-demand reconvention f. = Gegenklage f. c-drain barbacane f. = Querschlitz m. c-entry transport m.; contre-passement m. = Umbuchung f. c-.eed avance f. transversale = Planvorschub m. c-file (hor) (lime f.) feuille-de-sauge f. = Vogelzunge f. c-fissure fissure f. transversale = Querriss m. c-gauze gaze f. = Dreher m. cgirder barre f. transversale; poutre f. transversale = Querbalken m.; Fadenkreuz n. c-head (lathe) s. crossslide. c-induction diaphonie f. == Ubersprechen n. c-lath carqueron m. = Quertritt m. c-linkage (chem) liaison dans tous les plans = Vernetzung f. c-member traverse f.; entretoise f. = Querstrebe f. c-modulation intermodulation f.; modulation f. croisée; transmodu'ation f. == Kreuzmodelung f.; Kreuzmodulation f. c-rail s. cross-head.

cross-section section f. transversale; coupe f. transversale = Querschnitt m. c-s (build) profil m. transversal == Querprofil n. rai! c-s (rly) profil m. de rail = Schienenquerschnitt m.

cross: c-slide charrot m. transversal; coulisseau m.; traverse f. mobile horizontale = Planschlitten m.; Querschlitten m.; Tischunterteil m.; Kreuzschlitten m.; Querträger m.; Querbalken m. c-slitch point m. croisé = Kreuzstich

cross-talk s. cross induction. far-end c-t télédiaphonie f. == Gegennebensprechen n. near-end c-t paradiaphonie f.

= Nebensprechen n.

cross: c-threads pl. fils mpl. en croix --- Fadenkreuz n. c-traverse feed gear embrayage m. du mouvement transversal; embrayage m. de dressage = Planschloss n. c-vaulting voute f. d'arêle = Kreuzgewö'be n. c-weaving tissage m. de la gaze; tissage m. à chaine croisée - Cazeweberei f.; Weberei f. mit gekreuzter Kette. c-winding bobinage m. croisé = Kreuzwindung f. c-wires pl. s. cross-hairs, cwound bobbin bobine f. à fil croisé; bobine f. croisée = Kreuzspule f.

crossed (paper) croisé = geschränkt, c cheque chèque m. barré = Verrechnungscheck m.

crossing (com) barrement m. = Kreuzung f. (eines Checks). c (build) cœur m. == Herzstück n. c (tex) tour m. == Dreher m. c (road) croisement m. de voies; intersection f. de voies; traversée f. = Kreuzung f. angle of the c angle m. du croisement = Kreuzungswinkel m. highway c traversée f. = Wegkreuzung f. level c passage m. à niveau = Niveau-Ubergang m.; Planübergang m. subway c passage m. souterrain = Wegunterführung f.

crossing: c file s. cross-file. c loop voie f. de croisement = Kreuzungsgeleise n. c rod baguette f. d'envergeure ; barre f. d'envergeure ; bâton m. d'encroix Kreuzschiene f.; Kreuzstab n.; Trennstab m.; Kreuzrute f. c-thread fil m. de tour = Drehfaden m.; Schlingfaden m.

crow: c-bar levier m. à pince; pince f.; pied-de-biche m. = Brecheisen n.; Brechstange f. as the c flies à vol m. d'oiseau = in der Luftlinie f.

crown (build) sommet m. = Scheitel m. thrust at c poussée f. à la clef = Scheiteldruck m.

crown: c-cutter fraise f. aux couronnes = Kronenfräser m. c holding tool outil m. à tenir les couronnes = Kronenhalter m, c pinion pignon m. d'angle; pignon m. de remontoir = Aufzugrad n.; Zeigerstellungsrad n. c saw trépan m. à couronne = Kronenbohrer

crown wheel couronne f.; roue f. à couronne = Kronrad n. c-w escapement échappement m. à rencontre = Spindelgang m. c-w stud rosillon m. de couronne = Kronradring m.

crowned bombé =: balliq.

creuset m.; pot m. de fusion crucible === Schmelztiegel m.; Tiegel m. c steel acier m. au creuset = Tiegelstahl m. crude cru; brut = roh. c oil huile f. brute; pétrole m. brut == Rohöl n. cruiser croiseur m. = Kreuzer m.

cruising: c range (aer) autonomie f.; distance f. franchissable = Reichweite f. c speed vitesse f. de voyage == Reisegeschwindigkeit f.

crusher broyeur m.; concasseur m. == Zerkleinerungsmaschine f.; Brecher m. crushing: c point limite f. d'écrasement == Quetschgrenze f. c strength résistance f. à l'écrasement = Druckfestigkeit f.

crystal cristal m. = Kristall m. c (hor) glace f. == Glas n. c (met) grain m.; cristal m. = Korn n. nucleus c amorce f. cristalline = Keimkristall m.

crystal: c-controlled transmitter teur m. commandé par cristal == kristallgesteuerter Sender m. c detector détecteur m, à cristal = Kristallde ektor m. c filter filtre m. à cristal = Kristallfilter n. c glass verre m. plombifère; anglésite f. = Bleiglas n.; Bleikristall n. c microphone microphone m. piézoélectrique = Kristallmikrofon n.

cubic: c measure cubage m. = Kubikmass n. c strength résistance f. d'un cube à la compression = Würselsestig-

cullivator serfouette f. = Kulturhäckchen n. weeder and surface c bineuse f. : scarificateur m. = Hackmaschine f. culture medium bouillon m. de rulture = Nährboden m.

culvert galerie f. de drainage = Entwässerungsstollen m. arched c aqueduc m. voûté = gewölbter Durchlass m. flat-topped c aqueduc m. couvert en poutres = Balkendurchlass m. pipe-c aqueduc m. tubulaire = Rohrdurchlass m. small c gargouille f. = Dole f. timber c aqueduc m. en bois = Holzdurchlass m.

cumbersome volumineux : == sperrig.

anhäufend: cumulative cumulatif = häufend.

cup (tex) bouterolle f.; chasse-rivet m. = Döpper m. c (mech) godet m.; cuvetle f. = Schale f. head c (rivet) contre-bouterolle f. - Gegenhalter m oil c godet m. à huile = Olnäpschen n. ribbon c coupe f. de bobine = Farbbandkapsel f.

cup-winding machine cannetière f. à qu det = Trichterspulmaschine f.

cuphoard: freezing c armoire f. de con gélation = Gefrierschrank m.

cupola tourelle f. blindée = Panzerturm m. c dome voûte f. en coupole Kuppelgewölbe n. c furnace cubilot m. == Kuppelofen m.; Kupolofen

cupr(o)ammonium sulphate sulfate m. du cuivre ammoniacal = Kupferammoniumsulfat n.

cupric: c chloride hypochlorure m. de cuivre = Chlorkupfer n. c oxide pisanite f.; oxyde m. de cuivre = Kup feroxyd n.

cuprous: c chloride chlorure m. cuivreux; chlorure m. de cuivre = Kupferchlorür n. c cyanide cyanure m. de cuivre = Zyankupler n. c oxide oxydule m, de cuivre ; cuivre m. oxydule = Kupferoxydul n. c sulphide sulfure m. de cuivre = Kupfersulfür n.

curd précipité m. caillebotté == käsiger Niederschlag m. c soap dur ; savon m. de lessive = Kernseife! curdy precipitate s. curd.

cure, to (rubber) vulcaniser = vulka-

curing fumage m. = Räucherung f. c | (rubber) vulcanisation f. = Vulkanisierung f. gas c apparatus four m. à fumer = Gasräucherofen m.

curly frisé; vrillé = gekräuselt.

currency monnaie f.; valeur f.; cours m.; étalon m. = Währung f. Valuta f. foreign c monnaie f. étrangère; devises fpl. = fremde Währung f.; Devisen fpl. paper c papier-monnaie m. == Papierqeld n.

currency: c clause clause f. de paiement effectif en une monnaie étrangère = Effektivvermerk m.

current (el) courant m. = Strom m. c (build) fil m. de l'eau = Stromstricn m. c (aer) courant m. = Strömung f. alternate c s. alternating current.

current: alternating c courant m. alternatif — Wechselstrom m.; alternierender Strom m. a c generator alternateur m.; génératrice f. à courant alternatif; dynamo f. à courant alternatif — Alternator m.; Wechselstromerzeuger m.; Wechselstromdynamo f.; Wechselstromgenerator m. a c motor alternatif — Wechselstrommotor m. a tourant alternatif — Wechselstrommotor m.

current: amperage of c intensité f. du courant en ampères := Stromstärke f. in Ampère, anode c courant m. de plaque = Anodenstrom m. branch c courant m. de dérivation ; branche ſ. de courant = Zweigstrom m. brush c courant m. de balai = Bürstenstrom m. carrier c courant m. porteur = Trägerstrom m. charging c courant m. de charge = Ladestrom m. compensating c courant m. compensateur; courant m. égalisateur == Ausgleichstrom m. continuous c courant m. continu Gleichstrom m. convection c courant m. de convection = Konvektionsstrom m, creeping c courant m. de fuite = Kriechstrom m. direct c courant m. continu = Gleichstrom m. displacement c courant m. de déplacement = Verschiebungsstrom m. disturbing c courant m. perturbateur = S'örstrom m. division of c division f. du courant = Stromteilung f. down c (acc)vent m. descendant = Abwind m. eddy c-s courants mpl. parasites; courants mpl. de Foucault = Wirbelströme mpl. electric c courant m. électrique = elektrischer Strom m. emission c courant m. d'émission = Emissionsstrom

m. equalizing c courant m. compensateur; courant m. égalisateur = Ausgleichstrom m. exciting c; field c courant m. d'excitation = Erregerstrom m. Foucault c-s s. eddy currents. grid c courant m. de grille == Gitterstrom m. heavy c s. power current. high-frequency c courant m. à haute fréquence = Strom m. hoher Frequenz: Hochfrequenzstrom m. induced courant m. induit; courant m. secondaire == induzierter Strom m.: Sekundärstrom m. inducing c courant m. inducteur; courant m. primaire == induzierender Strom m.; Primärstrom intensity of c intensité f. du courant -- Stromstärke f.; Stromintensität f. intermittent c courant m. intermittent = intermittierender Strom m. kind of c nature f. du courant == Stromart f. leakage c s. creeping current. low-frequency c courant m, à basse fréquence ; courant m. faible = Niederfrequenzstrom m.: Schwachstrom m. modulated c courant m. modulé = gemodelter Strom m. momentary c courant m. instantané; courant m. momentané = momentaner Strom m.; Augenblickstrom m. multiphase c courant m. (alternatif) polyphasé -- Mehrphasen-(wechsel)strom m. operating c courant m. de sonctionnement = Arbeitsstrom m. out-of-phase c courant m. alternatif déphasé; courant m. à phases décalées - phasenverschobener Wechselstrom m. peak c courant m. de crête; courant m. de pointe = Spitzenstrom m.; Scheitelstrom m. phase displaced (alternating) c s. out-of-phase current, plate c s. anode current, polyphase c s. multiphase current. power c courant m. fort; courant m. intense = Starkstrom m. primary c s. inducing current, pulsating c; pulsatory c courant m. pulsatoire = pulsierender Strom m, rectified c; redressed c courant m. redressé = gleichgerichteter Strom m. releasing c courant m. de relachement == Auslösestrom m. return c courant m. de retour = Rückstrom m. reversal of c inversion f. de courant = Stromumkehr f. reverse c courant m. de retour == Rückstrom ringing c courant **m**. pel; courant m. de sonnerie = Rufstrom m.; Weckstrom m. rising c (aer) ascendance f. thermique = thermischer Aufwind m. rolary c; rolating c courant m. (alternatif) triphasé Dreiphasen(wechsel)strom m.; Drehstrom m. saturation c courant m. de saturation = Sättigungsstrom m. secondary c s. induced current. sine c courant m. sinusoïdal = Sinusstrom m.; sinusförmiger Strom m. singlephase (alternating) c courant m. (a:ternatif) monophasé; courant m. (alternatif) simple == Einphasen(wechsel)strom m. sinusoidal c s. sine current. space c courant m. spatial: courant m. électronique = Elektronenstrom m. spacing c courant m, de repos == Ruhestrom m. starting c courant m. de démarrage = Anlaulstrom m. stray c courant m. vagabond = Streustrom m. telephone c courant m. téléphonique = Sprechstrom m. three-phase (alternating) c s. rotary current. traversed by a c parcouru par le courant; traversé par le courant; sous tension f. = stromführend; stromdurchflossen; unter Spannung stehend. two-phase (alternating) c courant m. (alternatif) diphasé = Zweiphasen(wechsel)strom m. transient c s. momentary current. weak c s. low frequency current, without c sans courant me stromlos. working c courant m. de commande = Ansprechstrom m. to generate a c; to produce a c produire un courant; engendrer un courant = einen Strom m. erzeugen.

current : power c cable cable m. à grande intensité == Starkstromkabel n. ccarrying s. traversed by a current. c component composante f. de courant - Stromkomponente f. c consumption consommation f. de courant == Stromverbrauch m.; Stromkonsum m. c density densité f. de courant ; courant m. spécifique = Stromdichte f.; spezifische Stromstärke f. c distribudistribution f. du courant = tion Stromverteilung f. c flows along the conductor le courant parcourt le conducteur; le courant traverse le conducteur == der Strom durchfliesst den Leiter, c-generating plant installation f. génératrice de courant = Stromerzeugungsanlage f. c intensity amperage of current. c passes through the conductor s. current flows along the conductor. c path trajet m. du courant ; parcours m. du courant = Stromweg m.; Stromplad m. c traverses the conductor s. current flows along the conductor. double-c working exploitation f. par courant double = Doppelstrombetrieb m.

current: c account compte m. courant

= Kontokorrent m. c quality qualité
f. courante = gangbare Sorte f. c rate;
c rate of exchange cours m. du jour

= Tageskurs m. c year année f. courante = laufendes Jahr n.

currentless sans courant = stromlos.

currier's knife couteau m. de corroyeur = Gerbermesser n.

currying (leather) corroyage = Zurichtung f.

cursor (el) curseur m. = Läufer m.; Gleitkontakt m.

curtain rideau m. = Vorhang m. lace c rideau m. de dentelles = Spitzenvor hang m.; Gardine f.

curvature (c.) courbure f.; cintre m. F. Krümmung f.; Kurvenform f.; Bogen m. c (aer) cambrure f.; courbure f. Wölbung f.

curve (build) courbe f.; cintre m. = Krümmung f. c (el) diagramme m courbe l. = Kurve l.; Diagramm to characteristic c courbe f. caractéris tique = Kennlinie f. error c courbe! d'erreur = Fehlerkurve f. frequencyresponse c courbe f. de fonctionne ment m. aux fréquences = Frequenzkurve f. horse-shoe c lacet m. -Schleife f. magnetization c courbe ! d'aimantation = Magnetisationskurv f. polar c polaire f. = Polare f. poly-tropic c courbe f. polytropique -Polytrope f. radius of c rayon m. de la courbe = Krümmungsradius m. resonance c courbe f. de résonance : Resonanzkurve f. response c courbe! de réponse ; caractéristique f. de réponse = Empfindlichkeitskurve f. road c virage m. = Kurve f. sales c courbe f. de vente = Umsatzkurve f. term. inal c (hor) courbe f. terminale Spiralkurve f.

curve: c of constant entropy adiabate f. c of development courbe f. de développement = Entwicklungskurve f. c milling machine machine f. à fraiser en courbes; fraiseuse f. à reproduction = Kopierfrasmaschine f. c peak apogée m. de la courbe = Kurvenscheiteipunkt m. c of the switch (rly) courbe f. du changement = Weichenbogen m.

curved courbé; courbe; tordu = gebo-

gen; krumm. c plane; c surface surface f. bombée; surface f. courbe = krumme Fläche f. ; gekrümmte Fläche f. curvimètre m. = Kurvencurvometer messer m.

cushion (build) faux pilot m.; faux pieu m. = Jungfer f.

custody: in safe c sous bonne garde = in sicherer Verwahrung.

custom (usage) usage m.; usance f. = Usanz f. c-s (duty) douane f. = Zoll m. administration of c-s administration f. douanière = Zollverwaitung 1. deirauder of c-s fraudeur m. de douane = Zollhinterzieher m.

custom: section excluded from the c-s area zone f. franche = Zollausschluss m. c-s air-port aérodrome m. douanier = Zollflughafen m, c-s broker s. custom house broker, c-s clearance expédition f, en douane = Zollabfertigung f. c-s declaration déclaration f. en douane = Zollinhaltserklärung f. c-s duty droit m. de douane = Zol'abgabe f. c-s entry expédition f. en douane = zollamt'iche Absertigung i. c-s examination inspection f. douanière Zolluntersuchung f. result of c-s examination résultat m. de la vis.te douamère = zollamtlicher Beschaubelund m. c-s frontier frontière f. douanière == Zollgrenze f.

custom house douane f. = Zollamt n. c h broker agent m. en douanes == Zollmakler m. c h fine amende f. douanière = Zollstrafe f. to clear goods at the c h payer la douane; acquitter la douane; douaner = verzollen, to confiscate at the c h confisquer en douane f. == zollseitig konfiszieren, to enter goods at the c h s. to clear goods at the custom house.

custom: c-s law loi f. de douane == Zoligesetz n. c-s lead plombage m. == zollamtlicher Bleiverschluss m. c-s nomenclature nomenclature f. douanière == Zollnomenklatur f. frontier c-s office bureau m. de douane frontière Grenzzollamt n. c-s officer douanier m. = Zöllner m.: Zollbeamte m. c-s seal scellé m. douanier = Zollverschluss m. c-s shed hangar m. de la douane = Zollschuppen m. c-s tariff tarif m. douanier = Zolltarif m. c-s tariff number position f. douanière = Zollposition f. c-s tariff rate classe f. du tarif douanier = Zollsatz m. c-s union union f. douanière = Zollunion f. c-s wharf

môle m. de la douane = Zollmole f. customary in trade suivant l'usage m. commercia! = handelsüb'ich.

customer client m. = Kunde m. prospective c intéresse m.; amateur m. == Reflektant m.; Interessent m.

cut incision f.; entaille f. = Schnitt m.; Kerbe f. c (typ) cliche m. = Druckstock m. c (tex) échevette f.; écheveau m. = Gebinde n. c (typ) (design) vignette f.; fleuron m. = Vignette f. c (met) passe f. = Schnitt m. double c (file) seconde taille t., taille f. croise: = Kreuzhieb m. endwav c (wood) coupe f. transversale = Hirnschnitt m. second c s. double cut, wood c gravure f. sur bois = Holzschnitt

cut: c of file taille f. de lime: trait m. de lime = Feilenhieb m.; Feilhieb m. c in salary; c in wanes réduction f. de salaire = Lohnabbau m.

cut, to couper; fraiser = schneiden; fräsen, to c (file) tailler = hauen, to c a key-way taire une rainure = eine Nut stossen, to c to pattern profiler sur modèle m. = ausschneiden (nach Schablone) to c prices gacher les prix; vendre à vil prix = verschleudern.

cut (tex) coupė 🛥 schnittig, c glass verre m. poli; verre m. taillé = qeschliffenes Glas n. ; facettiertes Glas n. c-in tester (typ) initiale f. = Initiale f. c price prix m. réduit = verbilligter Preis m. c rate vil prix m. = Sch.euderpreis m. c threads pl. pas m. de chat = Schützenschlag m.; Hecht m.

cut in, to (el) mettre en circuit; intercaler dans le circuit = einschalten.

cut-oil: c-o frequency frequence i. de coupure : fréquence f. limite == Grenzfrequenz f. c-o point point m. de coupure = Sperrpunkt m. c-o relay lais m. de coupure = Trennrelais n. c-o saw scie f. à tronçonner = Ablängsäge f. c-o steam vapeur f. coupée = abgesperrter Dampf m. c-o switch interrupteur m. == Unterbrecher m.

cut off, to: to c o the steam couper la vapeur f. = Dampf m. absperren.

cut-out interrupteur m ; disjoncteur m.; coupe-circuit m.; fusible m.; sûreté f. = Ausschalter m.; Sicherung f.; Schmelzsicherung f.; Stromsicherung f. exhaust c-o échappement m. libre; disjoncteur m. = Auspussklappe f.

mum; interrupteur m. à maximum = Maximalausschalter m. overload c-o s. maximum cut-out.

cut out, to mettre hors circuit = ausschalten. c o (lex) tailler = zuschneiden

culter machine f. à couper; coupeuse f.; fraise f. = Schneidmaschine f.; Fräse(r) i. (m.) hobbing c fraise i. helicoïdale = Schneckenfräser m. iron c cisailles (pl. à fer == Eisenschere f. milling c s. cutter. profiling c fraise f. profilee = Profilfräser m. punch c graveur m. de poincons - Stempeischneider m. rounding-up c fraise f. à arrondir = Wälzfräse f. scraping-out dégorgeoir m. : épinglette (.; porteoutil m. à défoncer =: Räumnadel f. slot-milling c fraise l. à rainures = Nutenfräser m. thread-milling c fraise f. à fileter == Gewindefräser m.

cutter: c arbor mandrin m. porte-fraise
= Frāsbolzen m. c bar; c spindle
barre f. d'alésage; arbre m. d'alésage;
arbre m. porte-foret == Bohrstange f.;
Bohrspindel f.

coupage m.; cisaillage m. = cuttina Schneiden n. c (mt) décolletage m. = Fassondreherei f. c (longitudinal) déblai m. == Abtrag m. c (transversal) tranchée f. = Durchslich m.; Einschnitt m. c (chip) copeau m. = Span m. dry c tranchée f. en terrain sec = trockener Einschnitt m. equalization of banks and c-s compensation f. des terrassements = Massenausgleich in. open c tranchée f. = offener Einschnitt m. rock c tranchée f. en rocher = Felseinschnitt m. wet c tranchée f. en terrain aquifère = nasser Einschnitt m.

cutting: c block billot m. = Stanzklotz m. c blow-pipe chalumeau-coupeur m.; brûleur m. à découper = Schneid-brenner m. c die peigne m. de filière = Schneidmesser n. c edge taillant m.; tranchant m.; couteau m. = Schneide f. c flame flamme f. découpante = Schneidflamme f.

cutting machine machine f. à couper; coupeuse f. == Schneidmaschine f. gearc m machine f. à raboter les engrenages == Zahnradhobelmaschine f. pipec m machine f. à couper les tuyaux == Rohrschneidmaschine f. strip-c m machine f. à couper des bandes == Streifenschere f.

cutting: c motion mécanisme m. pour

la coupe = Aufschneidevorrichtung f. c-off tool outil m. droit à saigner; outil m. droit à tronçonner = Einstechstahl m. c plant installation f. de découpage = Schneidanlage f. c pliers pl. pince f. cisaille = Kneifzange f. hair-spring c-pliers pl. pince f. à couper les spiraux = Spiralfeder-Beisszange f. c point s. cutting edge. c in steps (build) attaque f. en gradins = stufenförmiges Anschneiden n. c torch s. cutting blow-pipe.

cyanic acid acide m. cyanique == Zyansaure f.

cyanide cyanure m.; cyanide m.; prussiate m. = Zyanür n.; Zyanid n.; Zyansalz n.

cyanogen cyanogène m. = Zyan n.
cycle (el) cycle m.; période f. = Schwingung f.; Periode f. c (int. comb. eng.)
cycle m. = Kreisprozess m.; Turnus
m. four-stroke c cycle m. à quatre
temps = Viertakt m. motor c motocyclette f. = Motorrad n. two-stroke c
cycle m. à deux temps = Zweitakt m.

cycle: c of action période f. de travail

= Arbeitsspiel n.; Arbeitsperiode f.
c-s per second cycles mpl. par seconde; hertz m. = Hertz n. (Hz).

cyclic cyclique = zyklisch, c process processus m. cyclique = Kreisprozess m.

cycloidal gear engrenage m. cycloidal = Zykloidenverzahnung f.

cyclotron cyclotron m. = Zyklotron n. cylinder (roller) rouleau m.; cylindre m.; tambour m. == Walze f.; Trommel f. c (tpr) cylindre m.; rouleau m. porte-papier = Walze f.; Zylinder m. c (tex) cylindre m.; cylindre m. à prisme = Schaftprisma n.; Schaftzylinder m.; Kartenprisma n.; Prisma n. ink c cylindre m. encreur = Farbzylinder m. oxygen c bouteille f. d'oxygène = Sauerstofflasche f. porcupine ( débiteur m.; tambour m. porc-épic: tambour m. égreneur; batteur m. porcépic = Zahntrommel f. : Nasenwalze f.; Schlagtrommel f. standard c cylindre m. vérificateur; cylindre m. a calibrer = Kalibermass n.; Kaliberzylinder m.; Zylinderstichmass n.

cylinder: c bar; c batten (tex) balancier m.; battant m. du cylindre = Zylinderlade f.; Prismalade f. c capacity cylindrée f. = Hubraum m.; Hubvolumen n.; Zylindervolumen n. c gauge 5. standard cylinder. c-Jacket chemise f.

maximum c-o disjoncteur m. à maxideau; manchon m. refroidisseur = Kühlmantel m. c knob (tpr) bouton m. de cylindre = Walzenknopf m. c opener ouvreuse f. à tambour = Trommelöffner m. c plate s. cylinder bar, c of the printing machine cylindre m. d'impression = Druckzylinder m. c scale échelle f. graduée du cylindre (pour repérage de l'écriture) = Wagenskala f. concrete c for sinking cylindre m. bétonneur du fond = Belon-

senkwalze f. c wheel roue f. de cylindre = Zylinderrad n. laterally subdivided c winding enroulement m. en disques; bobinage m. en disques = Scheibenwicklung f.

cylindrical: c gauge s. standard cylinder.
c gear engrenage m. droit; engrenage
m. à roue droite = Stirnradgetriebe n.
c goods pl. tricot m. circulaire =
Rundware f. c grinding machine machine f. à rectifier cylindriquement ==
Rundschleifmaschine f.

daily rate (hor) marche f. diurne = taglicher Gang m. variation of d r variation f. de la marche diurne = tägliche Gangabweichung f.

dam : retaining dam barrage m. ; dique f.; remblai m. = Fangdamm m.; Stauwerk n.; Damm m. sheet pile for d pa planche f. de batardeau; montant m. de batardeau = Dammbalken m.

dommage m.; préjudice m.; avarie f. == Schaden m. appraisal of d taxation f. du dommage; estimation f. du dommage = Schadenabschätzung f. ascertainment of d constatation f. du dommage = Schadenabschätzung f. concealed d avarie f. occulte - ausserlich nicht erkennbarer Schaden m. to appraise the dévaluer le dommage = den Schaden bemessen; den Schaden abschätzen to ascertain the d fixer le dommage == den Schaden feststellen, to be liable for the d répondre du dommage; être comptable du dommage : se rendre responsable du dommage = für den Schaden verantwortlich sein; für den Schaden haltbar sein, to bear the d supporter le dommage = den Schaden tragen, to make good the d: to make up the d: to repair the d réparer le dommage; compenser le dommage; remédier au dommage == den Schaden ersetzen, to suffer a d; to sustain a d souffrir un dommage; subir un dommage; éprouver un dommage == einen Schaden erleiden.

damage: d caused by fire sinistre m. = Feuerschaden m. d to property dommage m. matériel = Sachbeschädigung

damaged: sea-d avarié d'eau de mer 😘 seebeschädigt.

damaged merchandise marchandise f. endommanée: marchandise f. avariée = schadhalte Ware I.

damages pl. dommages-intérêts mpl. ; dommages mpl. et intérêts mpl.; dédommagement m.; indemnité f.; indemnisation f.; réparation f. du dommage m.; réparation f. (du préjudice) = Schadenersatz m.; Entschädigung f. action for d demande f. en dommagesintérêts = Schadenersatzk!age f, to assess the d fixer les dommages mpl. = den Schadenersatz bestimmen, to

award d accorder des dommages-intérêls = Schadenersatz zusprechen, to be entitled to d avoir droit aux dommages-intérêts; avoir droit à de l'indemnité = auf Schadenersatz Anspruch haben, to be liable for d: to be responsible for detre tenu à des dommages-intérêts; être passible de dommages-intérêts = zu Schadenersalz verpflichtet sein: schadenersatzpflichtig sein, to bring an action for d poursuivre en dommages-intérêts = aul Schadenersatz klagen, to claim d réclamer des dommages-intérêts : demander des dommages-intérêts; exiger des dommages-intérêts Schadenersatz Schadenersatz verlangen ; beanspruchen, to condemn to d condamner a dommages-intérêts ; -condamner aux dommages-intérêts = zu Schadenersatz verurteilen. lo demand d s. to claim damages, to enter an action for d s. to bring an action for damages, to recover d'obtenir des dommages-intérêts : recouvrer des dommages-intérêts : recevoir des dommages-intérêts = Schadenersatz erhalten; Schadenersatz erlangen. to request d s. to claim damages, to sue for d s, to bring an action for damages.

damask damassé m.; damas m.; linge m. := Damast m. cotton d damassé m. coton == Baumwolldamast m.

damaskeening adoucissage m. en colimaçon = exzentrischer Zierschliff m. damp : fire d gaz m. des marais ; grisou

m. = Grubengas n.

damp course (build) couche f. isolante — Isolierschicht f.

damp-proof imperméable à l'humidité: à l'épreuve de l'humidité = feuchtigkeitsbeständig.

damp, to mouiller; humidifier = anfeuchten; nässen.

damper amortisseur m.; amortisseur m. de chocs = Stossdämpfer m. vibration d amortisseur m. de vibration ; amortisseur m. de trépidation; amortisseur m. d'oscillations = Schwingungsdämp-

damping amortissement m. = Dämpfung f. liquid d amortissement m. par liquide = Flüssigkeitsdämpfung I. damping: d constant (of a cable) constante f. de dissipation = Verlustkonstante f. d factor facteur m. d'amortissement; facteur m. d'affaiblissement = Dämpfungsfaktor m.

dampness humidité f. = Feuchtigkeit f. dark-field: d-f illumination s. dark-ground illumination. d-f stop s. dark-ground stop.

dark-ground: d-g illumination éclairage m. à fond noir = Dunkelfeldbeleuchtung f. d-g stop diaphragme m. à fond noir = Dunkelfeldblende f.

darken, to foncer; noircir = nachdunkeln.

dash (typ) tiret m. = Gedankenstrich
 m. d (Morse alphabet) trait m. =
 Strich m.

dashboard tableau m. de bord; planche i. de bord = Schalttafel i.; Armaturenbrett n.

date date f. = Datum n.; Termin m. d of delivery date f. de livraison = Liefertermin m. d of payment terme m.; échéance f. = Zahlungstermin m.; Verfall m.; Fälligkeit f. d-(indicating) watch montre-quantième f. = Datumuhr f.

date back, to (cheque) antidater anachdatieren. to d b (contract) antidater Vordatieren; vorausdatieren; rückdatieren; zurückdatieren.

date forward, to (cheque) postdater == vordatieren; vorausdatieren; rückdatieren; zurückdatieren. to d i (contract) postdater = nachdatieren.

day: d book livre-journal m.; agenda m.; journal m. = Tagebuch n.; Journal n. d flight vol m. de jour = Tagflug m. d range (waves) portée f. diurne = Tagesreichweite f. d-s of grace jours mpl. de grâce = Respekttage mpl. d's rate cours m. du jour = Tageskurs m.

dazzle, to éblouir == blenden.

de-energize, to désexciter = ausser Strom setzen.

de-ice, to dégivrer = enteisen.

de-icer dégivreur m. = Enteisungsanlage f.

dead (el) sans courant = stromlos; spannungslos. d (surface) mat; mati = matt.

dead: d-beat apériodique = aperiodisch. d-burnt l'me chaux f. morte = totgebrannter Kalk m. d centre point m. mort = Totpunkt m. d freight faux fret m. = Fautfracht f. d heat (screw) jet m.; masselotte f.; tête f. perdue = verlorener Kopf m. d level signal son m. de renvoi = Hinweiston m. d lime chaux f. éteinte à sec = abgestorbener Kalk m.; abgestandener Kalk m. d load poids m. propre = Totlast f.; Eigengewicht n. d matter (typ) composition f. à distribuer = Ablegesatz m.

dead mould moule m. perdu = verlorene Form f. d-m casting coulage m. à creux perdu = Formguss m.

dead point s. dead centre.

dead weight poids m. mort = Schwergut n. d-w loading capacity capacité f. de poids mort = Schwergutladerähigkeit f.

deaden, to mater; dépolir; rendre mat = mattieren.

deadener (for stopping vibration of wires) sourdine 1. Schalldämpler m. deaerate, to désaèrer entlüften.

deal transaction f.; opération f.; vente f. = Geschäftsabschluss m. to close a d conclure une affaire == ein Geschäft abschliessen.

dealer négociant m. = Händler m. retall d détaillant m. = Detaillist m. wholesale d négociant m. en gros; grossiste m. == Grosshändler m.; Grossist m.

dealer: d aids pl.; d helps pl. matériel m. de publicité pour le détaillant = Reklamesachen [pl.; Werbesachen [pl. für Einzelhändler.

dealings pl.: fictitious d marché m. fictif; opération f. fictive == Scheingeschäft n.

death duties pl. taxe f. successorale; droits mpl. de succession == Erbschattssteuer f.

debenture obligation f.; bon m.; papiervaleur m.; titre m. = Schuldschein m.; Obligation f.; Anleihensobligation f.; Schuldverschreibung f.

debit balance solde m. passif; solde m. débiteur = Sollsaldo m.; Passivsaldo m. debit, to débiter = belasten.

debris débris m.; éboulis m. = Schutt m.

debt dette f. = Schuld f. assumption of
 d acceptation f. de dette = Schuld.

übernahme f. bad d créance f. mauvaise; créance f. véreuse; créance f. irrécouvrable = uneinziehbare Schuld f.;
 uneintreibbare Forderung f. barred d
 dette f. prescrite = verjährte Schuld f.
 doubtful d créance f. douteuse =
 zweifelhafte Forderung f. execution for
 d poursuite f. = Betreibung f. extinguishment of a d acquittement m.; li-

quidation f.; paiement m.; extinction f. d'une dette = Tilgung f. einer dette f. flottante Schuld. iloating d = schwimmende Schuld f. funded d dette f. consolidée = fundierte Schuld f. joint d dette f. solidaire = Solidarschuld f. liquid d créance f. liquide == fällige Schuld f. long-term d dette f. à long terme = langfristige Schuld f. morigage d dette f. hypothécaire = Hypothekenschuld f. national d dette f. publique = Staatsschuld f. outstanding d créance f.; avoir m.; actif m.; crédit m. ; dette f. active = ausstehende Schuld f.; Aussenstand m.; Guthaben n. payable d créance f. liquide = fällige Schuld I. preferential d créance f. privilégiée; dette f. privilégiée = bevorrechtigte Forderung f. recoverable d dette f. recouvrable = einziehbare Schuld f. short-term d dette f. à court terme == kurzfristige Schuld f. unfunded d dette f. non consolidée = schwebende Schuld f. to acknowledge a d reconnaître une dette = eine Schuld anerkennen, to claim d-s réclamer des dettes fpl. -Schulden [pl. einfordern, to collect a d recouvrer une dette; faire rentrer une dette == eine Schuld eintreiben; eine Schuld einziehen. to cover a d; to discharge a d; to extinguish a d acquitter une dette; s'acquitter d'une dette; payer une dette; solder une dette; éteindre une dette; compenser une dette ; liquider une dette ; régler une dette = eine Schuld decken; eine Schuld ausgleichen; eine Schuld bezahlen; eine Schuld abtragen; eine Schuld tilgen, to quarantee a d tionner une dette = cine Schuld verbürgen, to liquidate a d; to meet a d; to pay a d s. to cover a debt. to proceed on a d poursuivre un débiteur -eine Schuld betreiben. to recover d-s faire rentrer des dettes spl. = Schulden spl. einziehen; Schulden spl. eintreiben, to remit sby, a d remettre une dette à un.; relacher une dette à qu.; faire remise f. d'une dette à qu. = jdm. eine Schuld erlassen, to set off a d against compenser une dette avec = eine Forderung verrechnen gegen.

debt: d due créance f. exigible; créance f. échue; créance f. due = eintreibbare Schuld f.; klagbare Schuld f. d proceedings pl. poursuite f. = Betrei-

bung f.

debtor débiteur m. = Schuldner m. bad d mauvais débiteur m. = schlechter Schuldner m. doubtful d débiteur m. douteux = zweifelhafter Schuldner m. joint d débiteur m. solidaire = Solidarschuldner m. mortgage d débiteur m. hypothécaire = Hypothekenschuldner m.

**decalcification** décalcification f. = Entkalken n.

decant, to transvaser = umfüllen. to d (chem) décanter = abgiessen.

decarbonize, to décarburer; décrasser = entrussen; Olkohle entfernen. to d (met) affiner = frischen; entkohlen.

decatizing machine: finishing and d m machine f. à décatir et finir == Finishund Dekatiermaschine f.

decay: d time (el) durée f. de décharge; durée f. du retour à zéro = Nachwirkzeit f.; Abklingzeit f.

deceleration retardation f.; ralentissement m. = Geschwindigkeitsabnahme f. decibel décibel m. = Dezibel n.

decimal: d marker (calc) baguette f de virgule = Kommastäbchen n. d point virgule f. :- Komma n. d pointer indicateur m. de virgule = Kommazeiger m.

deck cargo pontée f. == Deckladung f. decision (iur) verdict m. == Rechts-spruch m.

deckle edge bord m. à la cuve == Büttenrand m.

declaration déclaration f. = Erklärung f. false d fausse déclaration f. = Falschdeklaration f. general d déclaration f. sommaire = generelle Anmeldung f. provisional d déclaration f provisoire = Notanmeldung f.

declaration: d of absence déclaration for d'absence = Verschollenerklärung for d of bankruptcy jugement m. de faillite; déclaration for de faillite = gerichtliche Bankrotterklärung for Konkurseröffnung for

declare null and void, to déclarer nul; rendre nul; annuler; invalider = ungültig erklären; ungültig machen.

declared value valeur f. déclarée = deklarierter Wert m.

declination déclinaison f.; dérivation f.; écart m. = Deklination f.; Neigung f.; Abweichung f.

decline in prices diminution f. de prix = Preisrückgang m.

declutch, to débrayer = Kupplung f. ausrücken.

decoction decoction f. = Absud m.; Abkochung f.; Dekoktion f.

decolourize, to décolorer = entfarben.
decolourizing décolorant = bleichend.
d agent produit m. à blanchir; décolorant m. = Bleichmittel n.

decomposable (chem) décomposable =
 zerlegbar.

decompose, to désagréger; décomposer = aufschliessen; zersetzen.

decomposing (chem) triage m.; résolution f. = Scheidung f.

decomposition (chem) décomposition f.; désintégration f.; dissolution f.; séparation f.; dissociation f. == Zerselzung f.; Zerfall m.; Abbau m.

decompressor décompresseur m. == Dekompressor m.

decoration varnish vernis m. pour décoration = Dekorationslack m.

decorative finish fini m. décoratif = Dekorationsanstrich m.; Zieranstrich m.

decoupling découplage m.; désaccouplement m. = Entkopplung f.

decrease décroissement m.; diminution f. = Verminderung f. d (met) baisse f. Abbau m. d of speed retardation f. ralentissement m. = Geschwindigkeitsabnahme f. rate of d in temperature gradient m. de la température; chute f. de température = Wärmege-fälle p.

decreasing tariff tarif m. dégressif == nach unten abgestufter Tarif m.

decree of bankruptcy jugement m. de faillite = gerichtliche Bankrotterklärung f.; Konkurserkenntnis f.

decrement décrément m. = Dekrement n.; Abnahme f.

dedendum hauteur f. du pied; longueur f. du pied = Zahnfusshöhe f. d circle; d line cercle m. de racine; cercle m. de pied; cercle m. intérieur = Fusskreis m.

deduct, to (com) déduire; mettre en compte = abziehen; in Abzug brin-

deduction déduction f. := Abzug m. d-s
pl. from wages retenues fpl. du salarre = Decompte m.

deed acte m.; document m. = Urkunde f. memorial of a d extrait m. pour enregistrement = Auszug m. mortgage d contrat m. hypothécaire = Hypothekenbrief m. notarial d acte m. authentique = öffentliche Urkunde f. title d titre m. de propriété = Eigen-

tumsurkunde f. trust d acte m. de fiducie = Treuhandvollmacht f. to draw up a d rédiger un acte m.; passer un acte; rédiger un document = eine Urkunde f. ausstellen.

deed: d of arrangement concordat m. =
Nachlassvertrag m. d of assignment
acte m. de cession = Zessionsurkunde
f.; Abtretungsurkunde f. d of conveyance acte m. de transfert; acte m.
de cession = Ubertragungsurkunde f.
d of foundation acte m. de fondation
= Stiftungsurkunde f. d of partnership
acte m. de société; contrat m. de société == Gesel'schaftsvertrag m. d-poll
acte m. unilatéral == beurkundete
einseitige Erklärung f. d of sale acte
m. de venle == Verkaufsurkunde f.

deepen, to approfondir = vertiefen.
default demeure f.; retard m. = Verzug m, interest for d interet m. pour
défaut de paiement = Verzugszins m.
to be in d être en retard = in Verzug
sein. to put (the deblor) in d mettre
en demeure = in Verzug setzen.

default: in d of à défaut de ; faute de 
= mangels. recourse in d of acceptance recours m. faute d'acceptation
- Rückgriff m. mangels Annahme, in d of payment faute de paiement; pour refus de paiement; à défaut de paiement = mangels Zahlung.

defaulter défaillant m. = säumiger Zahler m.

defect défaut m. Fehler m.; Mangel m. notice of d-s avis m. des délauts = Mängelrüge f.

defect: d in design défaut m. de construction = Konstruktionsfehler m. d in manufacture défaut m. de fabrication = Herstellungsfehler m. d in material défaut m. de matière = Materialfehler m.

defective défectueux; incomplet; insuffisant = mangelhaft. d goods pl. marchandise f. défectueuse = mangelhafte Ware f.

deferred différé == zurückgestellt; aufgeschoben.

deliciency bilan m. déficitaire; bilan m. passif; déficit m.; manquant m. = Unterbilanz f.; Manko n.

deficit (s. a. deficiency) déficit m. =
 Fehlbetrag m.; Defizit n.

dellate, to degonfler = Luft f. auslassen.

deflect, to (el) dévier = ausschlagen; abbiegen; ablenken. deflecting : d electrode électrode f. de déviation = Ablenkelektrode f. magnetic d field champ m. magnétique de déviation = magnetisches Ablenkfeld n. d torce force f. de déviation : force f. déviante = Ablenkungskraft f. d plate plaque f. de déviation = Ablenkplatte f.

deflection (el)

déviation f. ; déflexion f. = Ablenkung f.; Ausschlag m.; Abweichung t. d (met) fleche f.; alfaissement m. == Durchbiegung f. full d déviation f. extrême; déviation f. limite = Endausschlag m. pointer d déflection f. de l'aiguille = Zeigerausschlag m.

deilection: d coil bobine f. de déviation = Ablenkspule f. d of a girder flèche f. de la poutre = Durchbiegung f. eines Balkens, d of the shuttle déviation f. de la navette = Ablenkung des Schützens.

deformation déformation f. = Formanderung f. elastic d déformation f. élastique = elastische Formänderung f. permanent d déformation f. permanente = dauernde Formänderung f.

delormation test essai m. de délormation = Deformationsprobe f. defrost, to dégivrer = enteisen.

derroster dégivreur m. = Enteisungsan-

lage f.; Defroster m. degenerative feed-back contre-réaction

f. == Gegenkopplung f. degradation degradation f. == Abbau m.

degras degras m. = Gerberiett n. degrease, to dégraisser == entfetten.

degree degré m. == Grad m. Engler d degré m. Engler == Englergrad m.

degree : d oi accuracy degre m. de précision = Genauigkeitsgrad m. d centigrade degré m. Celsius = Grad m. Celsius d of hardness degré m. de dureté = Härtegrad m. d of safety degré m. de sécurité == Sicherheits-

degum, to (lex) décreuser; décruser; degommer = entbasten; entschälen; degummieren.

dehydration déshydratation f. = Entwässern n.

del credere ducroire m. = Delkredere n. d c commission commission f. de ducroire = Delkrederekommission f. delay délai m.; sursis m.; temps m.

de retard; demeure f.; retard m. = Frist f.; Zahlungsfrist f.; Verzögerung f.; Verzug m.; Zeitverlust m.

to ask for a d demander un sursis: solliciter un délai de paiement = eine Zahlungsfrist verlangen, to grant a d accorder un délai = stunden.

delay weighting term correction f. du temps de propagation = Phasenentzerrung f. : Korrektur f. der Laufzeit.

delay, to retarder = verschleppen; verzögern.

delayed action (el) action f. retardée : retard m. au fonctionnement = Arbeiten n. mit Verzögerung. d-a fuse fusée f. à retard = Zeitzünder m.; Verzögerungszünder m.

delcredere s. del credere.

deliquescence déliquescence f. = Zerfliessbarkeit f.

delivered: free d livré franco; rendu franco = franko Bestimmungsort, d dock marchandise f. rendue au port d'embarquement = Preis m. inklusive Spesen bis Ausgangshafen, to be d after drawing samples à délivrer sur échantillonnage = auf Nachzug liefern.

delivery livraison f.; remise f. = Lieferung f.; Zustellung f. acknowledgment of d avis m. de réception ; accusé m. de réception == Empfangsanzeige f. call for d: demand for d demande f. de livraison = Abruf m. date of d date f. de livraison == Liefertermin m. final d livraison f. finale =" Schlusslieferung f.; Restlieferung f. for immediate d pour livraison immédiate = zur sofortigen Lieferung, interest on d intérêt m. à la livraison == Interesse n. an der Lieferung. nond non-livraison f. = Nichtlieferung t order for d bulletin m. de livra son; bon m. de livraison : Lieferschein m. refused d livraison f. refusée = verweigerte Lieferung f. term of d; time of d terme m. de livraison; délai m. de livraison = Lieferfrist f. ; Lieferzeit f. to regulate the d of the warp régler la livraison de la chaîne; régler la donnée de la chaîne = die Kettenabgabe regulieren.

delivery: d car camionnette f. de livraison; voiture f. de livraison = Lieferwagen m. d charge factage m. = Zusteligebühr f.; Absatzgebühr f. d on credit livraison f. à crédit = Liele-rung f. auf Kredit. d roller (tex) cylindre m. alimentaire; rouleau m. alimentaire = Speisezylinder m.; Speisewalze f. d space conque f.; diffuseur m = Diffusor m. d van s. delivery car. delta-connection couplage m. en trianqle = Dreieckschaltung f.; Deltaschaltung f.

demagnetize, to désaimanter; démagné-

user = entmagnetisieren.

demand demande f. = Nachfrage f.;
Bodarf m.; Verlangen n. d (paymens, delivery) interpellation f.; sommation f.; rappel m. = Mahnung f. continued d demande f. suivie = fortgesetzte Nachfrage f.

demand: d draft billet m.; traite f.; fettre f. de change à vue; billet m. à présentation = Sichttratte f.; Sicht-

wechsel m.

demand: lo d payment; to d performance reclamer le paiement = an Zahlung mahnen.

demise (iur) affermage m. = Ubertra-

gung f. von Grundstücken.

demodulation demodulation f.; rectifiration f.; détection f.; redressement m. = Demodulierung f.; Demodulation f.; Gleichrichtung f.

demodulator démodulateur m.; rectificateur m.; redresseur m. == Gleich-

richter m.

demotish, to détruire; démotir = zerstoren; abbrechen.

demonstration démonstration f. -- Vorlubrung f.

demonstrator démonstrateur m. = Vor-

demurrage charges pl. magasinage m.; trais mpl. de stationnement de wagons = Gleisbenutzungsgebühr f.

denaturant dénaturant m. = Denaturie-

cungsmittel n.

denaturate, to dénaturer = denaturicen; vergällen.

denaturated spirit alcool m. dénaturé — denaturierter Alkohol m.

denaturation denaturation f. == Denaturierung f.; Vergällung f.

denalure, to s. to denaturale.

denaturizing agent s. denaturant.

denomination of goods dénomination f.

de la marchandise = Bezeichnung f.

der Ware.

denominator dénominateur m. = Nenner m.

Consimeter aréomètre m. == Aräometer n.; Senkwaage f.

density densite f. = Dichte f. current d densité f. de courant; courant m. spécifique = Stromdichte f.; spezifische Stromstärke f. electric flux d nombre m. des lignes de force électrique = elektrische Kraftlinienzahl f.

density of acid densité f. de l'acide = Säuredichte f.

dent (tex) dent f. du peigne; broche f. du peigne; lame f. du peigne = Blattstab m.; Zahn m.; Rohr n.

dental mechanic mécanicien m. dentiste = Zahntechniker m.

deodorize, to désodoriser = geruchlosmachen; desodorieren.

department département m. = Sektion f.; Abteilung f. buying d service m. des achats = Einkaufsabteilung f. tewelling d (hor) sertissage m. = Steinfassung f.; Steinfassungsabteilung f. jobbing d (typ) atelier m. des travaux de ville = Akzidenzabteilung f. purchasing d s. buying department, timing d (hor) réglage m. = Regulierungsabteilung f.

department store grands magasine mpl.

--- Warenhaus n.

depilatory dépilatoire m. == Enthaarungsmittel n.

depolarization dépolarisation f. = Depolarisation s.

depolymerize, to dépolymériser == entpolymerisieren.

deponent déposant m.; témoin m. = Zeuge m.

depose, to faire une déposition; déposer; témoigner = eine Zeugenaussage machen; Zeugnis ablegen.

deposit dépôt m.; paiement m. partiel; acompte m.; arrhes [pl. = Depot n.; Hinterlage f.; Anzahlung f.; Einlage f. d (chem) dépôt m.; sédiment m.; précipité m. = Ausfällung f.; Niederschlag m. d (min) gisement m. = Vorkommen n. general average d contribution f. provisoire pour avaries communes = Havarieeinschluss m. safe d (box) casier m. de banque = Depositenfach n. lo pay a d verser un acompte = anzahlen.

deposit: d bank banque f. de dépôt =
 Depositenbank f. d business prêt m.
 sur gage; avance f. sur gage = Lombardgeschäft n.

deposit, to (goods) déposer = niederlegen, to d (money) déposer = hinterlegen; deponieren.

deposited: amount d somme f. déposée

= Hinterlage f.; Deponat n.

deposition (iur) déposition f. de témoin = Zeugenaussage f. to make a d faire une déposition; déposer = Zeugenaussage machen.

depository: furniture d garde-meublesm. = Möbellagerhaus n.

deposits pl. fonds m. en dépôt = Depositengelder npl.

depot entrepôt m.; magasin m.; dépôt
 m. = Lagerhaus n.; Magazin n. goods
 d dépôt m. de marchandises = Güterschuppen m.

depreciate, to déprécier == entwerten;

abwerten ; abschreiben.

depreciation dépréciation f.; moinsvalue f.; amortissement m. Entwertung f.; Abwertung f.; Wertverlust m.; Amortisation f. cumulative d amortissement m. croissant = wachsende Abschreibung f.

depth profondeur f. Tiefe f. d (gear)
engrenage m.; engrenement m.
Eingriff m. deep d engrenage m. fort
tiefer Eingriff m. milling d profondeur f. à fraiser Frästiefe f.
shallow d engrenage m. faible =

seichter Eingriff m.

depth: d of bank hauteur f. de cailloutage = Uberschüttungshöhe f. d gauge jauge f. de profondeur; pied m. de profondeur; équerre f. coulante :::
Tiefenmass n. d of hardening épaisseur f. de la couche durcie ::: Härtetiefe f. d of modulation profondeur f. de modulation; taux m. de modulation = Modelungsgrad m.; Modulationsgrad m. d of reed hauteur f. du peigne; foule f. intérieure du peigne = Stich m.; Blattsprung m.; Kammsprung m.; Riedsprung m. d of the shed hauteur f. du pas := Fachhöhe f. deputy représentant m.; remplaçant m.; suppléant m. = Stellvertreter m.

Derby doubler doubloir m.; doubleuse f.; machine f. à réunir; réunisseuse f.; réunisseur m. == Bandwickler m.; Wickler m.; Bandvereinigungsmaschine f.; Bandvereiniger m.; Bandwickel-

maschine f.

deresinily, to dérésinilier = entharzen.
derivate; derivative sous-produit m.;
produit m. dérivé; produit m. secondaire = Nebenprodukt n.; Derivat n.
derived weave armure f. dérivée = abgeleitete Bindung f.

derrick mât m. de charge = Ladebaum

m.; Ladekran m.

derust, to dérouiller = entrosten.

descale, to décaper; désoxyder = dekapieren. descending (typ) inférieur = tiefstehend

descent (trans) descente f. — Talfahrt f.
desiccating machine installation f. pour
la déshydratation — Entwässerungsmaschine f.

desiccator dessicateur m. = Exsiccator m.

design (construction) construction f. = Konstruktion f. d (pattern) dessin m.; motif m.; effet m. = Muster n.; Bild n.; Warenmuster n.; Figur f.; Dessin n. d (project) projet m.; croquis m.; esquisse f. = Projekt n.

esquisse i. — I tojekt ii.

design: compact d construction f. compendieuse = gedrängte Bauart f handy d construction f. aisément maniable = handliche Bauart f. point paper d (tex) dessin m. mis en carte = Patrone f. registered d modèle m. déposé = Gebrauchsmuster n. repeat of d rapport m. de dessin; rapport m. de liage; répétition f. du dessin = Bindungsrapport m.; Musterrapporm.; Bindungscinheit f.

design, to (tex) mettre en carte == pa-

tronieren.

designer dessinateur m. industriel; modelliste m. = Konstruktionszeichner m.; Modezeichner m.; pattern d dessinateur m. de modèles = Musterzeichner m.

designs pl. and models pl. dessins mple et modèles mpl. industriels = Muste npl. und Modelle npl.

desizing agent produit m. de dégomma ge = Entschlichtungsmittel n.

desk: switch d pupitre f. de distribution = Schaltpult n.

despatch s. dispatch.

destroy, to détruire; démolir = ze: stören.

desulfurize, to désulfurer = entschwifeln.

detachable mobile; amovible = alnehmbar. d pin bar (hor) barrette f. ressort = federnder Bügelsteg m.

detaching roller cylindre m. arrachen = Abreisswalze f.

detailed détaillé : ausführlich, d customs entry déclaration f, de douant détaillée = spezielle Anmeldung f. (Zoll).

detect, to (chem) déceler = nachweisen to d (el) rectifier; démoduler, détecter = gleichrichten; demodulieren detection (chem) décèlement m.

Nachweis m. d (el) détection f.; rec-

tification f.; demodulation f. = Gleich-

lecteur m. de son = detector (cin) Tonabnahmekopf m. d (el) teur m. = Detektor m. d (tex) melle f.; lamette f.; casse-chaine m. automatique; casse-fil m. automatique = Fadenreiter m.; Blättchen n.; Lamelle f.: Kettfadenwächter m. crystal détecteur m. à cristal = Kristalldetektor m.

detector: d tube; d valve lampe f. détectrice: audion m. = Detektorröhre f. : Audion n.

detent détente f.; arrêtage m.; dispositif m. d'arrêt ; dispositif m. de détente ; contre-cliquet m.; jack m.; déclic m.; crochet m. d'arrêt; chien m. d'arrêt 😅 Arretierung f.; Gegenklinke f.; Klinke I.; Sperrklinke f. d (hor) tirette f.; bascule f. de mise à l'heure = Winkelhebel m.; Zeigerstellhebel m. d click sautoir m.; ressort m. de bascute = Hebelfeder f. d escarement échappement m. à détente == Chronometerhemmung f.

delergent agent détergent m. = Reinigungsmittel n.

deterioration détérioration s. == Verschlechterung f.

determination of traffic évaluation f. du trafir = Verkehrsermittlung f.

detonation explosion (.; détonation f. == Explosion f.; Verpullung f.

detonator fusée f.; détonateur m. 🚟 Zünder m.

detoxicate, to détoxiquer = entgiften. deuterium oxide eau f. lourde == schweres Wasser n.

dépréciation f. :- Entwerdevaluation tung f.

develop, to développer = entwickeln. developer (phot) révélateur m.; développateur m. == Entwickler m.

developing bath bain m. révélateur; bain m. de développement = Entwicklungsbad n.

development: longitudinal d développement m. en longueur = Längsentwicklung f. smoke d dégagement m. de fumée = Rauchentwicklung f.

ieviate, to dévier ; détourner = ablenken; die Richtung ändern.

evice dispositif m.; appareil m.; en-

gin m.; instrument m. = Vorrichtung f.; Gerät n.; Apparatur f. graphiting spray d appareil m. pour graphiter = Graphitierapparat m. gripping d dis-

positií m. d'arrêt; dispositií m. parachute; arrête-cuffat m.; frein m. = Fangvorrichtung f.; Sicherheitsvorrichtung f. hoisting d appareil m. de levage = Aufziehvorrichtung f. homing d (aer) radiocompas m. = Zielfluggerät n. indicating d dispositif m. indicateur = Anzeigevorrichtung f. interference suppression d dispositif m. anti-parasite == Störsperre f. lifting engin m. de levage; appareil m. de levage = Hebevorrichtung f.; Hebemaschine f.; Hebezeng n.; Hebewerk n. lowering d dispositif m. de descente :: Senkvorrichtung f. mechanical d'engin m, mécanique 🖘 mechanische Vorrichtung f. releasing d mécanisme m. de déclic; mécanisme m. de déclenchement : Auslösemechanismus m.; Auslösevorrichtung f. safety d dispositif m. de sûreté = Sicherheitsvorrichtung f. screw-locking d arrêt m. de sûreté de vis = Schraubensicherung f. timing-out (hor) arrêt m. facultatif - beliebiges Anhalten n. tipping d basculateur m.; culbuteur m.; dispositif m. d'inclinaison == Kipper m.; Kippvorrichtung f.

deviller (tex) conducteur m. de loup briseur = Wollreisser m.

dewaxed sans cire == entwachst.

dextrine dextrine f. == Dextrin n. gum-d colle f. à la dextrine == Dextrinleim m. dextrogyrous; dextrorotary dextrogyre rechtsdrehend.

diaeresis tréma m. = Trema n.

diagonal: d drilling machine machine f. à percer en diagonale = Diagonalbohrmaschine f. d reinforcement mature f. diagonale == Diagonalbewehrung f.

diagram diagramme m.; courbe f.; hypsogramme m.; figure f. == Kurve f.; Diagramm n.; Pegelschaulinie f.; Schaubild n.; Figur f. polar d diagramme m. polaire = Polardiagramm n. winding d schéma m. d'enroulement; schéma m. de bobinage Wicklungsschema n. wiring d schéma m. de montage = Schaltschema n.

diagrammatical schématique = schema-

dial (el) échelle f. = Skala f. d (hor) cadran m. = Zifferblatt n. d (tele) cadran m. d'appel = Nummernscheibe f.; Wählscheibe f.

dial: asthmometer d cadran m. asthmometre = Atmungszähler-Zifferblatt n. blank d plaque f. de cadran = Rohzinerblatt n. luminous d cadran m. lumineux = Leuchtzifferblatt n. pulsometer d cadran m. pulsometre = Pulsmesser-Zifferblatt n. set-hands d cadran m. indicateur = hinteres Zifferblatt n. der Turmuhr. tachometer d cadran m. tachymètre = Tachometer-Zifferblatt n.; Geschwindigkeitsmesser m. telemeter d cadran m. télémètre = Telemeter-Zifferblatt n.

dial : d central office bureau m. automatique = Wählamt n.; automatische Zentrale f. d exchange area réseau m. automatique == Netz n. mit Wählbetrieb; automatisches Netz n. d fitter (hor) poseur m. de cadrans == Zifferblattsetzer m. d fitting posage m. de cadrans == Aufsetzen n. der Zifferblätter. **d-foot** pied m. de cadran == Zifferblatt-Fuss m. **d-plate** grande platine f. = Pfeilerplatte f.; Unterplatte f. d setting s. dial fitting. d system equipment; d system installation équipement m. automatique; installation f. automatique = Wähleinrichtung f. d work cadrature f. = Vorlegewerk n.

dial a number, to composer un numéro = eine Nummer einstellen; eine Nummer wählen; die Nummernscheibe drehen.

dialling gnomonique f. = Sonnenuhrkunst f. long-distance d (tele) service m. automatique interurbain = automatischer Fernbetrieb m.

dialling tone bourdonnement m.; son m. musical continu (S) == Summton m. (S): Amtszeichen n.

diamagnetic diamagnétique = diamagnetisch.

diameter diamètre m. = Durchmesser m. inside d diamètre m. intérieur = lichte Weite f.; lichter Durchmesser m.; Innendurchmesser m. nominal d diamètre m. nominal = Nenndurchmesser m. outside d diamètre m. extérieur = äusserer Durchmesser m.

diameter: d of minute circle (hor) diamètre m. de peinture = Durchmesser m. des Minutenkreises. d of wire calibre m. du fil; diamètre m. du fil; épaisseur f. du fil = Drahtdicke f.; Drahtdurchmesser m.; Drahtstärke f.

diametral pitch pas m. diamétral; module m. = Modul m.

diamond (pattern) carreau m. = Karo n. diaphragm membrane f. = Membrane f.; poröse Scheidewand f. d (phot)
diaphragme m.; obturateur m. =
Biende f. field d diaphragme m. de
champ = Schfeldblende f. iris d diaphragme m. iris = Irisblende f. slit d
diaphragme m. à fente = Spaltblence f.
iaphragm shutter obturateur m. cen-

diaphragm shutter obturateur m. central = Zentralverschluss m.

diaphragm, to (phot) diaphragmer = abblenden.

diaphragmation diaphragmation f. - Abblendung f.

diary agenda m.; livre-journal m.; journal m. = Tagebuch n.; Journal n.

dialomaceous earth terre f. d'infusoires; kieselguhr m. = Diatomeenerde f. : Kieselgur f.

dice weave armure f. natté toile; armure f. panama = Mattenbindung f. .
Würfelbindung f.; Panamabindung f. .
Lousin m.

dichloride dichlorure m. = Dichlorid n.
dichromate bichromate m. = zweifach
chromsaures Salz n.

die matrice f.; perçoir m.; filière f., étampe f.; dé m.; jauge f.; gabarit m.; patron m. = Gesenk n.; Matrize f.; Zieheisen n.; Schablone f. cutting d peigne m. de filière = Schneidmesser n. lower d matrice f. inférieure = Untergesenk n. multiple d étampe f. multiple = Mehrfachgesenk n snap-head d bouterolle f.; chasserivet m. = Schelleisen n.; Döpper m. Nietstempel m. upper d frappe f. supérieure = Obergesenk n étampe f. supérieure = Obergesenk n

dle: d head tête I. de pose; première tête f.; tête-filière f.; cage f. de filière e Gewindeschneidkopf m. d plate filière f. simple; filière f. à truelle e Schneideisen n.; Gewindeeisen n. d stamping étampage m. e Prägedruck m. d stock filière f. e Kluppe f.

dielectric diélectrique = dielektrisch.
d constant constante f. diélectrique permittivité f. = Dielektrizitätskonstante f. d losses pl. pertes fpl. diélectriques = dielektrische Verluste mpl. d strength résistance f. diélectrique; rigidité f. diélectrique = Durchschlagfestigkeit f.; dielektrische Festigkeit f.

dies pl. (screw) coussinets mpl. Schneidbacken fpl.

Diesel: D engine moteur m. Diesel =
Dieselmotor m. D oil huile f. Diese
= Dieselöl n. D roller rouleau m
avec moteur Diesel = Dieselwalze!

difference: adjustment of a d (iur) accommodement m. d'un différend Beilegung f. eines Streites m. exchange différence f. de change = Kursdifferenz f. matter in d (iur) affaire f. contentieuse; affaire f. litigieuse; contestation f. = Streitsache f. phase d décalage m. = Phasenwinkel m. potential d chute f. de potentiel; chute f. de tension; différence f. de poten-= Spannungsabfall m.; Spannungsunterschied m.; Potentialdisserenz f.

difference in cubage différence f. de cubage - Massdifferenz f.

differential différentiel m. = Differential n.

differential: d arrangement montage m. différentiel = Differentialschaltung f. moufle f. différentielle = Differentialflaschenzug m. d compound contre-enroulement m.; enwinding roulement m. antagoniste = Gegenwicklung f. d connection s. differential arrangement d gear engrenage m. difsérentiel; mouvement m. différentiel; mécanisme différentiel; train m. différentiel - Differentialgetriebe n.; Ausgleichgetriebe n. d lock blocage m. du différentiel = Differentialschloss n. difficulties pl.: financial dembarras mpl. financiers = Zahlungsschwierigkeiten

diffraction diffraction f. == Beugung f. diffuse, to diffuser; dispersor; dissiper

== diffundieren : zerstreuen.

diffused light lumière f. diffuse ; lumière f. diffusée = diffuses Licht n. ; zerstreutes Licht n.

diffusibility diffusibilité f. = Diffusionsvermögen n.

diffusion: d velocity vitesse f. de diffusion = Diffusionsgeschwindigkeit f.

digit chiffre m. = Ziffer f. d absorbing selector absorbeur m. d'impulsions = Apparat m. zur Stromstossunterdrükabsorption f. kung f. d absorption d'impulsions = Unterdrückung f. von Stromstössen,

dike-dam dique f. de colmatage ; épi m.

de colmatage = Buhne f.

ilatability dilatabilité f. ; ductilité f. 🛶 Dehnbarkeit f.

gilatation allongement m. 📨 Dehnung f.

luent diluent m. == Streckungsmittel n.

Uute, to diluer == verdünnen.

dimension dimension f.; taux m.; mesure f. = Dimension f.; Mass n. internal dimension f. intérieure = Innenabmessung f. limiting d cote f. limite == Grenzmass n. overall d-s (dimensions fpl. d') encombrement m. = Gesamtabmessungen fpl.

dimethyl: d aniline diméthylaniline f. = Dimethylanilin n. d sulphate sulfate m. de diméthyle == Dimethylsul-

fat n.

diminish, to diminuer = herabsetzen ; vermindern.

dimmer: headlight d antiéblouissant m. de phare = Blendschutz m.

diode diode f. = Zweielektrodenröhre f.; Ventilröhre f.; Richtröhre f.; Zweipolröhre f.; Diode f. double d duodiode f.; diode 1. double = Duodiode f.; Doppeldiode f

diode: d limiter limiteur m. par diodes = Diodenbegrenzer m. d-tetrode diodetétrode I. - Diode-Tetrode I. d-triode diode-triode f. : Diode-Triode f.

diopter dioptre m.; dioptrie f. = Diop-

ter m.; Dioptrie f.

dioptrics pl. dioptrique f. == Dioptrik f. dioxide bioxyde m.; dioxyde m. = Dioxvd n.

dip, to plonger; immerger; tremper = eintauchen. to d (paper) ouvrer schöpfen. to d (met) décaper; dérocher == abbeizen, to d (lan) passer en mégie ≔ abbeizen.

doublet m.; dipôle m. = Dipol

m.; Antennenpaar n.

dipping: d plant installation f. d'immersion == Tauchanlage f. d varnish vernis m. à immersion == Tauchlack m. direct direct; droit; rectiligne == ge-

rade; direkt. d-coupled roll cylindre m. commandé = angetriebene Walze f. direct current courant m. continu Gleichstrom m. d-c converter transformateur m. à courant continu Gleichstromumformer m. d-c generator génératrice f. à courant continu ; dynamo f. à courant continu == Gleichstromerzeuger m.; Gleichstromdynamo f.; Gleichstromgenerator m. d-c, motor moteur m. électrique à courant continu; électromoteur m. à courant

direct: d drive prise f. directe == direkter Gang m. d freight port m. pour le retour = Durchtracht f. d lighting éclairage m. direct = direkte Beleuchtung f. d tax contribution f. directe;

continu = Gleichstrommotor m.

impôt m. direct = direkte Steuer f. dvision prism prisme m. à vision directe = geradsichtiges Prisma n.

directing aiguillage m. = Steuerung f. direction direction f. = Richtung f. d (through selectors) s. directing. d finder radiogoniomètre m.; indicateur m. de direction = Funkpeiler m.; Peilempfänger m.; Richtungsanzeiger m.

direction-finding: d-f apparatus radiogoniomètre m. = Peilapparat m. d-f loop cadre m. radiogoniométrique = Peilrahmen m.; Rahmenantenne f. d-f station poste m. radiogoniométrique

== Peilstation f.

direction: d indicator signalisateur m. de direction = Richtungsanzeiger m.; Winker m. d for payment to order assignation f. à ordre = Anweisung f. a. Ordre. d-s for use mode m. d emploi = Gebrauchsanweisung f. d of winding sens m. d'enroulement; sens m. du bobinage = Wicklungssinn m.; Wicklungsrichtung f.

directional dirigé = yerichtet. d aerial; d antenna antenne I. dirigée = Richtantenne I. d loop cadre m. radiogoniométrique = Peilrahmen m.

directives pl. directives fpl. == Richtlinien fpl.

directivity directivité f. \*\*\* Richtfähigkeit f.

director (tele) directeur m.; compteur m.; enregistreur m. = Speicher m. managing d administrateur-délégué m. = Delegierter m. des Verwaltungsrates. to release the d-s donner décharge aux administrateurs = der Verwaltung Décharge erteilen.

directory répertoire m. d'adresses := Adressbuch n. telephone d annuaire m. des abonnés ; bottin m. (F) = Teilnehmerverzeichnis n. trade d annuaire m. du commerce ; répertoire m. d'adresses == Firmenregister n. ; Handelsadressbuch n.

directrix ligne f. de base = Leitlinie f.
dirigible dirigeable m. = Luftschiff n.
dirigible maniable; manœuvrable; dirigeable = steuerbar; lenkbar.

disburse, to débourser == auslegen.

disbursements pl. débours mpl.; argent m. depense --- Auslagen fpl.

disc disque m.; plateau m. = Scheibe f. rectifier d disque m. redresseur = Gleichrichterscheibe f. regulating d disque m. de réglage = Stellscheibe f. rotary d plateau m. tournant = Laufplatte f. stroboscopic d disque m. stroboscopique = Stroboskop n. tension d (tex) tendeur m. = Fadenspanner m.

disc: d bearing palier m. à disque = Scheibenlager n. d cam disque m. à came = Nockenscheibe f. multiple d clutch embrayage m. à disques = Lamellenkupplung f.; Mehrscheibenkupplung f. d harrow brise-mottes m.; herse f. à disques = Schollenbrecher m.; Scheibenegge f. d winding enroulement m. en disques; bobinage m. en disques = Scheibenwicklung f.

discard, to écouler; se débarrasser de

= wegwerlen; abstossen.

discharge (el) décharge f, == Entladung f. d (met) démoulage m.; projection f. == Ausstoss m.; Auswurf m. d (debt) acquitlement m.; liquidation f.; paiement m.; extinction f. (d'une delte) == Tilgung f. free d déchargement m. compris = frei Entlöschung f. gas d décharge f. dans un gaz = Gasentladung f. marginal d (el) décharge f. marginale == Randentladung f. port of d port m. de déchargement :: Löschhafen m.

discharge: d of a bankrupt réhabilitation f, d'un failli — Rehabilitation f. cines Konkursiten, d rate capacité f. de décharge = Entladefähigkeit f, d tube tube m. de décharge = Entladungsröhre f.

discharge, to (cargo) décharger = löschen, to d (el) décharger = entladen.

discharqing: d berth emplacement m.
de déchargement = Löschplatz m. d
expenses pl. frais mpl. de débarquement = Ausschiffungskosten pl. d into
lighters déchargement m. en allèges
= Leichterentlöschung f. d overside
déchargement m. sous palan = Aussenbordlöschung f.

disclaim: to d an inheritance répudier une succession = eine Erbschaft ausschlagen.

disclaimer répudiation f. = Ausschlagung f.

discolour. to décolorer = entfärben.

discolouring agent agent m. décolorant:
décolorant m. = Entfârbungsmittel n
disconnect, to (aut) débrayer = die
Kupplung ausrücken; auskuppeln. to
d (el) déconnecter = ausschallen,
abschalten; trennen. to d a call (tele)
rompre une communication; décon-

necter = eine Verbindung trennen; eine Verbindung unterbrechen.

discontinuity discontinuité f.; instabilité f. = Unstetigkeit f.; Sprung m.

discount: at a d au-dessous du pair m.; avec escompte m. = unter pari. mercantile d remise f.; rabais m.; escompte m. = Rabatt m.; Nachlass m.; Skonto m.; Ermässigung f.; Diskont m. private rate of d escompte m. hors banque = Privatdiskont m. rate of d taux m. d'escompte == Diskontsatz m. to lower the d baisser l'escompte; réduire l'escompte == den Diskont herabsetzen. to raise the d majorer l'escompte == den Rabatt erhöhen.

discount: d bank banque f. d'escompte

Diskontbank f. d rate s. rate of dis-

discounted bill effet m. escomplé == diskontierter Wechsel m.

discriminator discriminateur m.; sélecteur m. = Diskriminator m.; Differenzialgleichrichter m.

diseased wool laine f. morte == Sterblingswolle f.

disembark, to débarquer : a ausschiffen ; landen.

disembarkation débarquement m. Ausschiffung f.

disengaged line ligne f. libre == freie Leitung f.

disengaging: d of the feed débrayage m. de l'avancement = Vorschubauslösung f. d impulse plane levée f. de sortie = Ausgangshebungsfläche f.

disentangle: to d the fibre bunches démêler les flocons = die Faserbündel auflösen.

dish bassin m.; écuelle f.; bol m.; cuvette f. = Schale f.

dished plate tôle f. bombée = gewölbtes Blech. n.

dishonest competition concurrence f. déloyale = unlauterer Wettbewerb m.

disinfect, to désinfecter = desinfizieren.

disinfectant désinfectant m. - Desinfizierungsmittel n.

disintegrate, to (met) broyer; concasser == zerkleinern.

disintegration (chem) décomposition f.; désintégration f.; dissolution f.; séparation f.; dissociation f. = Zersetzung f.; Zerfall m.; Abbau m. d of the filament désagrégation f. du filament = Zerstäubung f. des Glüfadens.

isk s. disc.

dislocation (build) dislocation f. --- Verwerfung f.

dismantle, to démonter = zerlegen; auseinandernehmen. to d falsework décoffrer = ausschalen.

dispatch expédition f. == Versand m. goods d expédition f. des marchandises == Güterabfertigung f. place of d point m. de départ == Absendungsort m. term for d délai m. d'expédition == Abfertigungsfrist f.

dispatch: d of luggage enregistrement m. des bagages = Gepäckabfertigung f. d note note f. d'expédition == Abfertigungsnota f. d of traffic écoulement m. du trafic == Abwicklung f. des Verkehrs.

dispatch, to expédier; envoyer == spedieren.

dispatcher expéditeur m. - Versender m.

disperse, to disperser; dissiper = zerstreuen.

dispersing agent matière f. dispersive == Dispergiermittel n.

dispersion (el) dispersion f.; fuite f. == Streuung f.

displacement déplacement m. = Verschiebung f.; Unschärse f. d (piston engine) cylindrée f. = Hubraum m.; Hubvolumen n.; Zylindervolumen n. d ton tonne s. de déplacement = Verdrängungstonne f.

display présentation f. --- Auslage f. window d étalage m. --- Schaufenster-auslage f.

display card carte f.; pancarte f. = Aufstellplakat n.

disposal: right of d droit m. de disposer = Verfügungsrecht n. right of d by the owner droit m. pour le propriétaire de disposer = Verfügungsrecht n. des Eigentümers. to hold at the d (oi) tenir à la disposition (de) = zur Verfügung halten (von).

dispose: to d of (goods) écouler; se débarrasser de = abstossen; veräussern.
dispute contestation f.; litige m.; différend m.; querelle f. = Streit m.; Differenz f. in d en dispute = strittig.

disruptive strength rigidité f. diélectrique; résistance f. diélectrique = Durchschlagsfestigkeit f.; dielektrische Festiakeit f.

dissipate, to dissiper; disperser; diffuser = zerstreuen: verteilen.

ser = zerstreuen; verteilen.
dlssipation: plate d dissipation f. anodique = Anodendissipation f.

dissociate, to (chem) séparer ; départir ; dissocier = trennen.

dissociation décomposition f.; désintégration f. ; dissolution f. ; séparation f. ; dissociation f. = Zersetzung f.; Zerfall m.; Abbau m. electric d dissociation f. électrolytique = elektrolytische Dissoziation f. heat of d chaleur f. de dissociation == Dissoziationswärme f.

dissociation f. des dissociation of fat corps gras = Fettspaltung f.

dissolution dissolution f. - Auflösung

f. d of a company dissolution f. d'une société == Auflösung f. einer Gesellschaft.

dissolvent solvant m.; dissolvant m. = Lösungsmittel n.

dissolving: superphosphate d machine machine f. à préparer superphosphates = Aufschliessmaschine f. für Superphosphate. d power pouvoir m. dissolvant; solubilité f. == Auflösungsvermögen n.

dissymmetry dissymétrie f.; asymétrie f.

= Unsymmetrie f.

distaff quenouille f. == Rocken m.; Spinnrocken m.; Kunkel f.

distance f. == Entfernung f.; Abstand m. d clip étrier m. d'écartement = Abstandbügel m. d pawl loquet m. = Falle f. d piece pièce f. intermédiaire == Einsalzstück n.; Abstandhülse f. d ring lanterne f. à billes; cage f. des billes = Käifg m. d sink bolt boulon m. d'entreloisement = Distanzbolzen m. d sink tube douille f. d'entretoisement = Distanzhülse f.

distend, to (tex) maintenir (le tissu) en largeur : étendre (le tissu) en largeur = breithalten : breitspannen.

distillation distillation f. = Destillation f. distilled water eau f. distillée = destilliertes Wasser n.

distilling plant installation f. de distillation = Destillationsanlage f.

distort, to (el) déformer = verzerren. to d (wood) (se) déjeter; (se) gauchir = sich verziehen; sich verwerfen. to d (aer) gauchir; tordre = verwinden. to d (met) tordre = verdrehen.

distortion distorsion f.; déformation f.; gauchissement m. = Verwindung f.; Verzerrung f.; Formänderung f.; Verwerfung f. amplitude d distorsion f. d'amplitude = Amplitudenverzerrung f. field d torsion f. de champ = Feldverzerrung f. phase d distorsion f. de phase = Phasenverzerrung f.

distrain, to séquestrer; saisir = pfanden; mit Arrest belegen.

distraint séquestre m.; saisie f.; saisiearrêl f.; saisie-exécution f.; confis-cation f. = Arrest m.; Beschlagnahme f.; Pfändung f.

distribute, to répartir : distribuer verteilen; ausschütten (Dividenden). to d (typ) distribuer = ablegen.

distributed load charge f. répartie == verteilte Last f.

distributing: d agency entreprise f, de distribution == Vertriebsunternehmen n. d box boîte f. de dérivation : boîte de branchement = Abzweigdose f. d frame s. distribution frame,

distribution distribution f.; apportionnement m. = Absatz m.; Vertrieb m.; Verteilung f. load d répartition f. de la charge = Lastverteilung f. water d distribution f. d'eau = Wasserversorgung f. wire programme d télédiffusion f.; télédistribution f.; radiodistribution f. = Drahtfunk m.; Telephonrundspruch m.

distribution: d of earth quantities répartition f. des masses = Massenverteilung f. **d frame** répartiteur m. Verteiler m.; Verzweiger m. d panel tableau m. de distribution = Schalttafel f. current d plant installation f. de distribution de courant = Stromverteilungsanlage d of power transmission f. d'énergie; transport m. d'énergie = Kraftübertragung f. d of profit répartition f. du bénéfice == Gewinnverteilung f. radio d system s. wire programme distribution. d valve soupape f. de distribution = Steuerventil n.

distributor (com) concessionnaire m. exclusif; scul agent m.; representant m. exclusif = Alleinvertreter m. d (aut) distributeur m. (d'allumage) == Verteiler m.; Zündverteiler m. d (trans) dégroupeur m. = Verteilungsspediteur m. ignition d s. distributor (aut).

district: d-exchange bureau m. de district : Endamt n. d network réseau m. = Netzgruppe f.

ditch fossé m. = Graben m. open d fossé m. ouvert = offener Graben m. side d contre-fossé m. == Seitengrahen m

dive, to (met) plonger; immerger 🚟 tauchen (met) to d (aer) piquer = einen Sturzflug m. machen; Flugzeug auf den Kopf stellen.

diver plongeur m.; scaphandrier m. == Taucher m. d's helmet casque m. de scaphandrier = Taucherhelm m.

divergence différence f.; écart m.; déviation f.; déclinaison f. (el) = Abweichung f.

divert, to dévier; détourner = ablenken; die Richtung ändern; umleiten.

dividend part m. de bénésice; dividende m. = Dividende f.; Gewinnanteil dividendes mpl. m, accumulated d-s accrus = aufgelaufene Dividenden fpl. cumulative d dividende m. avec droit aux dividendes supplémentaires; dividende m. rétrospectif = rückwirkend zahlbare Dividende f. ex-d exdividende m. = ausschliessliche Dividende f. extra d dividende m. extraordinaire: superdividende m.; boni m. Superdividende f. interim d dividende m. provisoire; dividende m. in-= Zwischendividende f.; térimaire Abschlagdividende f. sham d dividende m. fictif = fiktive Dividende f. surplus d superdividende m. = ausserordentliche Dividende f. to distribute d-s répartir des dividendes mpl. 447 Dividenden fpl. verteilen.

dividend: d coupon coupon m. de dividende = Dividendencoupon m. d transfer key (calc) touche f. de transport du dividende = Dividendenübertragungstaste f. d warrant coupon m.

- Coupon m.

divider: potential d diviseur m. de tension = Spannungsteiler m.; Potentiometer n. spring d compas m. à ressort = Federzirkel m. tape d condensateur m. à lanières = Riemchenflorteiler m. web d diviseur m. de voile = Florteiler m.

dividers pl. compas m. diviseur; compas m. à pointes sèches = Zirkel m. hair d; spring-bow d compas m. de précision = Haarzirkel m.

dividing: d head appareil m. diviseur; poupée f. à diviser = Teilapparat m.; Teilkopf m. d rod baguette f. de séparation = Teilschiene f.

diving: d bell cloche f. plongeur Taucherglocke f. d brakes pl. freins mpl. de vol en piqué = Sturzflugbremse f.

lobby ratière f.; mécanique f. d'armure = Schaftmaschine f. centre-shed d ratière f. de levée et rabat; ratière f.

à la levée et baisse = Hoch- und Tieffachschaftmaschine f. closed-shed ratière f. à pas fermé == Geschlossenfachschaftmaschine f. Crompton's d ratière f. Crompton = Schemelschaftmaschine f. double-lift d ratière f. à double levée = Doppelhubschaftmaschine f. Hodgson d ratière f. Hodgson = Schaulelschaftmaschine f. lifting d ratière f. à la lève = Hochfachschaftmaschine f. lowering d ratière f. à la baisse; ratière f. à rabat = Tieffachschaftmaschine f. Nuttall's d ratière I. Nuttall = Schaukelschaftmaschine f. open-shed d ratière f. à pas ouvert == Offenfachschaftmaschine f. single-lift d ratière f. à simple effet; ratière f. à une seule griffe = Einhubschaftmaschine f.

dobby loom motter m. à ratière == Schaftwebstuhl m.

dock bassin m.; dock m. == Dock n. dry d cale f. sèche; bassin m. de radoub == Trockendock n. floating d dock m. flottant; cale i. flottante == Schwimmdock n. flooding-d bassin m. à flot == nasses Dock n.

dock: d gate porte f, de bassin =
Schleusentüre f, d plant installation f,
de bassin de radoub = Dockanlage f,
d receipt récépissé m, de marchandise
= Ladeschein m, d warrant bulletin
m, de dépôt; warrant m,; certifical m,
d'entrepôt = Lagerschein m.

dockage droit m. de bassin == Dockgebühren fpl.

docked (nav) entré au bassin = gedockt.

docker; dockman débardeur m.; docker m. = Hafenarbeiter m.; Dockarbeiter m.

dockyard chantier m. naval == Schiffswerft f. d crane grue f. de chantier =
Werftkran m.

doctor (of printing roller) raclette f.;
racle m. = Rakel m.

document acte m. document m. "Urkunde f. duly authenticated d acte m.
authentique = öffentliche Urkunde f.
relevant d s. documentation. shipping
d-s documents mpl. d'expédition =
Verladungspapiere npl.; Verschiffungsdokumente npl. to draw up a d rédiger un acte; passer un acte; rédiger
un document; passer un document =
eine Urkunde ausstellen.

 m. = Pfandschein m. d-s sent for collection documents mpl. envoyés à l'encaissement = Inkassopapiere npl.

documentary draft traite f. documentaire = Dokumentarwechsel m.

documentation documentation f.; détails mpl.; documents mpl. = Unterlage f.

doffer peigneur m. : Abnehmer m.; Sammler m.; Peigneur m.; Filet m. d comb peigne m. détacheur = Hacker m.; Hackerkamm m.

dog taquet m.; butée f.; taquet-toc m.; arrêt m.; cliquet m.; griffe f.; crabot m.; jack m.; déclic m. = Anschlag m.; Klinke f.; Klaue f. d clutch embrayage m. à griffes; accouplement m. à griffes = Klauenkupplung f. d spike crampon m. de rail == Schienennagel m.; Hakennagel m.

dome (hor) cuvette f. = Staubdeckel
 m. d lamp lampe f. du plafond; lampe
 f. plafonnière = Deckenlampe f.

domicile tribunal m. compétent == Gerichtsstand m.

domicile, to s. to domiciliate.

domiciled: d bill; d draft traite f. domiciliée; traite f. à domicile = Domizilwechsel m.

domiciliate, to (bill) domicilier; adresser à domicile = zahlbar stellen; domizilieren.

donation don m.; donation f. = Schenkung f.

donor donateur m. = Schenker m.; Schenkgeber m.; Spender m.

door mat paillasson m. = Türvorlage f.
dope laque f. de carrosserie == Autolack m.

Doppler effect effet m. Doppler = Doppler-Effekt m.

dormer traverse f.; seuil m.; sablière f.
= Schwelle f. d window lucarne f. :=
Dachfenster n.

dot (Morse alphabet) point m. = Punkt m.

dot-dash: d-d line ligne f. en points et traits = Strichpunktlinie f. d-d pattern dessin m. à points et à traits = Strichpunktmuster n.

double (typ) doublon m. = Hochzeit f.
double: d beat up (tex) battage m. double = doppelter Anschlag m. d-bond
(chem) double-liaison f. = Doppelbin lung f. d carpet tapis m. double;
tapis m. double pli = doppelter Teppich m. d-cloth weave armure f. pour
étoffes doubles = Doppelstoffbindung f.

double-column sur deux colonnes = zweispaltig. d-c page page f. à deux colonnes = zweispaltige Seite f.

double: d-cut file lime f. à taille croisée double = zweihiebige Feile f. ddrop frame châssis m. surbaissé; cadre m. surbaissé = Niederrahmen m. d-entry bookkeeping comptabilité f. en partie double = doppelte Buchhaltung f. d-ilanged bobbin bobine f. à plateaux = Scheibenspule f. d helical gearing engrenage m. à chevrons ; roue f. à chevrons == Pfeilverzahnung f. d-line à double voie = zweigleisig. d-linking (chem) s. doublebond. d-milling machine fraiseuse f. à deux broches = Doppelfräsmaschine f, d-pole (change-over) switch inverseur m. bipolaire = zweipoliger Schalter m. d-refracting prism prisme m. biréfringent = doppelbrechendes Prisma n. d refraction biréfringence f. == Doppelbrechung f. d row of gills rangée f. de gills s'entrecroisant = Doppelhechelfeld n. d-shoe brake frein m. à deux sabots = Doppelbackenbremse f. d-slandard double étalon m. Doppelwährung f. d-strand toron m. double = Doppellitze f. d-T-iron fer m. en double T = Doppel-T-Eisen n. d-throw switch permutateur m.; commutateur m.; inverseur m. == Umschalter m.

double-track s. double-line. d-t line ligne f. à double voie; chemin m. de fer à deux voies = Doppelspurlinie f.; doppelspurige Eisenbahn f.

double: d winding enroulement m. bifilaire = bifilare Wicklung f. d-wound bifilaire = bifilar.

double, to (tex) doubler; assembler;
retordre = fachen; doppeln. to d (typ)
papilloter = dublieren.

doubled yarn fil m. retors; retors m. = Zwirn m.

doubler (frequency) doubleur m. = Verdoppler m. Derby d doubloir m.; doubleuse f.; machine f. à réunir; réunisseuse f.; réunisseur m. = Bandwickler m.; Wickler m.; Bandvereinigungsmaschine f.; Bandwickelmaschine f.

doublet doublet m.; dipôle m. = Dipol m.; Antennenpaar n. Hertzian d dipôle m. de Hertz = Hertz'scher Dipol m. doubling (tex) doublage m.; réunissage m. = Dopplung f.; Dublierung f. to wind together before d s. to double. doughnut tyre pneu m. ballon = Ballonreifen m.

doughy pâteux = teigartig; teigig.

doup weaving tissage m. de la gaze; tissage m. à chaîne croisée = Gazeweberei f.; Weberei f. mit gekreuzter Kette.

dovetail queue f. d'hironde; queue f. d'aronde = Schwalbenschwanz m.

dovetailing machine machine f. à faire les tenons = Zinkenschneidmaschine f. dowel tenon m.; goujon m.; cheville f. = Dübel m.

dowlas crès f. = Kreas m.

down: d-current vent m. descendant --Abwind m. d-grade pente f.; descente f.; descendante f.; déclivité f. --- Gefälle n.

down-stream en aval = flussabwärts.
d-s navigation navigation f. en aval
= Talfahrt f. d-s water eau f. d'aval
= Unterwasser n.

downdraught carburetter carburateur m. inverse == Fallstromvergaser m.

downward tendency tendance f. à la baisse == Baissetendenz f.

draft (s. a. bill) billet m.; traite f.; lettre f. de change; traite f. bancaire === Wechsel m.; Tratte f.; gezogener Wechsel m. d (proposal) proposition f.; projet m. = Vorlage f. d (rough) projet m.; croquis m.; maquette f. = Entwurf m.; Konzept n.; Skizze f. d passage m.; rentrage m. = Schalteinzug m.; Geschirreinzug m.; Einzug m.; Passage f. d (tex) (deformation' étirage m. ... Verzug m. accommodation d billet m. de complaisance; lettre f. de complaisance = Gefälligkeitswechsel m. arrival d traite f. documentaire = Dokumentarwechsel m. fictitious d traite f. fictive; traite f. en l'air = Kellerwechsel m. point paper d dessin m. mis en carte == Patrone I. sight d s. draft at sight. to accept a d for the honour of sby. accepter une lettre de change pour l'honneur de an. == einen Wechsel m. zu Ehren von jdm. akzeptieren. to domicile a d domicilier une traite : adresser une traite à domicile = einen Wechsel m. domizilieren; einen Wechsel in. bei jdm. zanlbar stellen. to draw a d tirer une lettre de change; émettre une lettre de change; tirer une traite; émettre une traite = einen Wechsel m. ausstellen.

draft: d agreement projet m. de contrat

= Vertragsentwurf m. d articles pl. projet m. de statuts = Statutenentwurf m. d at sight billet m.; traite f.; lettre f. de change à vue; billet m. à présentation; effet m. à vue = Sichtwechsel m.; Sichttratte f.

draft, to (tex) mettre en carte = patronieren

draftsman dessinateur m. : Zeichner m.

drag: d spring ressort m. à enrayer = Schrankfeder f.

drag, to avoir du retard m.; retarder = nacheilen.

drain bief m.; canal m.; rigole f.; goulot m. = Auslauf m.; Abflussrinne f.; Wassergang m, open d aqueduc m. ouvert = offener Durchlass m. rubble d drain m. à pierrailles; pierrée f. = Sickerschlitz m.: Sickergraben m.

drain: d cock robinet m. de vidange = Ablasshahn m. d pan attrape-gouttes m.; cuvette f. à huile = Tropfblech n. d pipe tuyau m. de drainage = Entwässerungsrohr n. d-plug bouchon m. de vidange = Ablasstoplen m.

drain, to drainer; dessécher == entwässern.

drainage drainage m. = Entwässerung f. rooi d écoulement m. des eaux du toil = Dachentwässerung f.

drainage system installation f. de drainage = Entwässerungsanlage f.

draining board égouttoir m. = Abtropfbrett n.

drains pl. canalisation f.; système m. d'égouts = Schwemmkanalisation f.

draught s. a. draft. d (naut) tirant m.
d'eau = Tielgang m.

draught-proof ventilation aération f. résistante à courant d'air : zugsichere Entlüftung f.

draw hook levier m. à bec de corbin = Wendehaken m.

draw-in chuck plateau m. de serrage;
 mandrin m. de serrage = Spannfutter
 n.; Klemmfutter n.

draw-oif: d-o mechanism décalottage
m.; tirage m. (de tricot) = Warenabzug m. d-o track voie f. de formation
= Ausziehgeleise n.

draw: d plate filière f. = Zieheisen n.
d spring ressort m. de traction =
Zugleder f.

draw, to dessiner = zeichnen. to d (met) écrouir; passer à la filière; étirer = ziehen; strecken. to d (tex) étirer; laminer = strecken; verziehen. to d down étirer = strecken; recken. to d in aspirer = ansaugen. to d the harness cords through the comber empouter; passer les arcades dans la planche = gallieren; beschnüren; die Hebeschnüre fpl. ins Schnurbrett einziehen.

drawback prime f. d'exportation; prime
f. de sortic == Rückzoll m.

drawee tirė m. - Trassat m.

drawer dessinateur m. == Zeichner. d (of a bill) tireur m.; émetteur m. == Trassant m.; (Wechsel-)Aussteller m. to the order of the d à l'ordre du tireur == an die cigene Ordre.

drawing dessin m.; plan m. ... Zeichnung f. d (lottery etc.) tirage m. Zichung f. rough d maquette l. ... Skizze f. sectional d dessin m. sectionnel ... Querschnittzeichnung f.

drawing: d bench banc m. à étirer; banc m. à tréfiler = Ziehbank f. d board planche f. à dessin = Reissbrett n. d die s. draw plate. d frame banc m. d'étirage; laminoir m.; étireuse f. = Strecke f.; Streckwerk n. d-hooks apparatus appareil m. à crocheter = Häkelzeug n.

drawing-in: d-i appliance outil m. de rentrage == Einziehvorrichtung f. d-i frame métier m. à rentrer les chaînes; banc m. à rentrer les chaînes == Geschirreinziehmaschine f.; Ketteneinziehstuhl m.; Einziehgestell n.

drawing: set of d instruments boîte f. à compas; étui m. de mathématique = Reisszeug n. d press presse f. à profiler; presse f. à étirer = Zichpresse f. d roller cylindre m. étireur; cylindre m. de dessous; cylindre m. cannelé = Streckzylinder m.; geriffelter Zylinder m.; Unterzylinder m.

drawn: d bond titre m. sorti = gezogene Obligation f. d glass verre m. étiré == gezogenes Glas n. d tube tuyau m. étiré; tuyau m. tiré -- gezogenes Rohr n.

dreadnaught (tex) frise f.; drap m. frise; montagnac m. Fries n.; Flaus m.; Coating m.

dredge draguour m.; excavateur m.;
drague f. = Bagger m. bucket-chain d
drague f. à chaîne à godets = Eimerkettenbagger m.

dredger s. dredge. floating d drague f.
flottante = Schwimmbagger m.

dredging dragage m. == Baggerbetrieb m. d machine s. dredge. dress, to (lex) apprêter; dresser; preparer == aufbereiten; zubereiten; appretieren; ausrüsten; zurichten. to d (met) nettoyer; dessabler == richten; zurichten. to d (paper) coller; encoller == leimen. to d (grinding wheel) ribler == abrichten.

dressing dressage m.; apprêt m.; habillage m. = Zurichtung f.; Aufbereitung f. d (material) apprêt m. = Schlichte f. d (process) apprêt m.; apprêtage m. = Appretur f.; Ausrüstung f. ore d s. dressing of ores.

dressing: d machine machine f. à parer; machine f. à encoller; pareuse f. mécanique; encolleuse f. mécanique = Schlichtmaschine f. d of ores traitement m. du minerai = Erzaufbereitung f.

drier siccalif m. = Trockenstoff m.; Sikkativ n. d (furnace) four m. à sécher; sécheur m.; étuve f. = Trockenofen m.

drift (aer) dérive f. = Trift f.; Abtrift f. d (mandrel) broche f. = Dorn m. d (mt) poinçon m. = Lochhammer m. frequency d glissement m. de frequence = Frequenzyerschiebung f.

drift test essai m. de perçage; essai m. de poinçonnage = Lochprobe f.

drill (tex) treillis m.; coutil m. = Drill m.; Drillich m.; Zwilch m. d (tool) foret m.; meche f. = Bohrer m. agate d foret m. en agate - Achatbohrer m. half-round d cuiller f.; mèche f. anglaise; tarière f. à cuiller = Löffelbohrer m. multiple-spindle d machine f. à percer à broches multiples 💳 mehrspindelige Bohrmaschine I. percussion d perforatrice f. à percussion = Stossbohrmaschine f. pneumatic d perforateur m. pneumatique = Druckluftbohrer m. pointed d trépan m. à pointe = Spitzbohrer m. radial d machine f. à percer radiale == Radialbohrmaschine f. rock d perforatrice f. de rocher; perforateur m. = Gesteinsbohrer m. rotary rock d perforatrice f. rotative = Drehbohrmaschine f. spiral d drille f, = Drillbohrer m. tubular d tarière f. cylindrique = Zylinderbohrer m. twist d foret m. hélicoïdal : mèche f. hélicoïdale = Spiralbohrer m.

drill: d bow archet m. — Drehbogen m. d press perceuse f.; machine f. à percer; machine f. à lorer; loreuse f.; forerie f. — Bohrmaschine f. d socket manchon m.

pour foret; manchon m. pour le fauxbouton = Bohrfutter n. d sower semeuse f.; semoir m. = Drillmaschine f. drilli, to forer; perforer; percer = bohren. drilling percement m.; forage m. = Bohrung f. d hammer marteau m. à percer; perforatrice f. à marteau = Bohrhammer m. d lathe (hor) tour m. à percer = Bohrstühlchen n.

drilling machine s. drill press. pillar d m
s. upright drilling machine. radial d m
machine f. à percer radiale = Auslegerbohrmaschine f. upright d m machine f. à percer verticale; machine f.
à percer à colonne = Säulenbohrmaschine f.

drillstock drille f. == Drillbohrer m.

drip: d cup; d pan cuvette f. à huile; attrape-gouttes m. = Tropfblech n. drive commande f. == Antrieb m. d (aer) commande f. ; gouverne f. = Steuerung i, belt d transmission f. par courroie; commande f. par courroie == Riemenantrieb m, caterpillar d traction f. à chenilles; commande f. caterpillar; commande f. chenille := Caterpillarantrieb m. Raupenantrieb m. direct d prise f. directe = direkter Gang m. final d s. rear-drive, four-wheel d transmission f. à adhérence totale; transmission f. à quatre roues motrices == Vierradantrieb m. friction d mise f. en marche par friction; commande f. à Iriction = Friktionsantrieb m.; Reibantrieb m. front (end) d; front-wheel d traction f. (par les roues) avant ; roues (p), avant motrices; traction (, avant = Vorderradantrieb m. group d commande f. par groupes; commande f. pour plusieurs machines = Gruppenantrieb m. individual d commande f. individuelle: commande f. séparée = Einzelantrieb m. line shaft d commande f. par arbres de transmission == Transmissionsantrieb m. loom d commande 1. du métier = Stuhlantrieb m. pulley commande f. par poulies == Riemenscheibenantrieb m. rear-d; rearwheel d pont m. arrière moteur; attaque f. de l'essieu arrière = Hinterachsantrieb m.; Hinterradantrieb m. single d commande f. individuelle; commande f. séparée = Einzelantrieb m. twin d commande f. symétrique double = Zwillingsantrieb m.

frive fit ajustement m. à serrage = Pressitz m.

<sup>d'rive</sup> shaft (aut) arbre m. à cardans =

Gelenkwelle f. single-jointed d s arbre m. de cardan à un seul joint = Kardanwelle f. mit einem Gelenk.

drive, to conduire; commander; diriger = steuern; lenken; fahren; treiben.

driver (mech) pignon m.; toc m. d'antraînement; verrou m. d'entraînement = Treibling m.; Ritze! m.; Mitnehmer m. (hand) pile d. (sonnette f. à) tiraude f.; batte f. = Zugramme f., Ramme f. driver's cabin; driver's seat. siège m. de conducteur \*\* Führersitz m.

driving: gallery d abatage m. par galerie := Stollenbau m.

driving: d band corde I, à broche Treibschnur f, d belt courroie f, de commande; courroie f, de transmission Treibriemen m, d chain chaîne f, motrice Treibkelte f, d-end framing bâti m, côté commande Antriebwand f, d mirror miroir m, rétroviseur; rétroviseur m, r Rückblickspiegel m, d plate plateau m, à loc Mitnehmerscheibe f, d shaft arbre m, inférieur; arbre m, à cames; arbre m, de chasse — Schlagwelle f, ; Triebwelle f, ; untere Welle f, d-train (hor) train m, Laufwerk n.

drogue cône-ancre m. :: Wasseranker m.

drop chute f. = Fall m.; Abfall m.; Nachfall m. d (tele) annonciateur m. (à volet) = Fallklappe f.; Anrufklappe f. potential d chute f. de potentiel; chute f. de tension = Potentialgefälle n.; Spannungsabfall m.

drop: d-base rim jante f. à base creuse Tielfbettfelge f. d-box loom métier m. à boîtes montantes denwechselstuhl m.; Hubkastenwechselstuhl m. d-centre rim s. drop-base rim. d-forging pièce f. emboutie; pièce f. matricée = Warmpressteil m. dhammer marteau-pilon m.; marteau m. à chute libre; mouton m. à chute = Fallhammer m. d-number nombre m. de gouttes = Trop[zahl f. d-pin (tex) aiguille f. = Fadenwächternadel f. d-point pointe f. à tracer = Reissnadel f. d in prices diminution f. de prix = Preisrückgang m. d-stamp marteau m. à planche == Stangenreibhammer m. flexible-belt d stamp mouton m. à courroie = Wikkelhammer m. d in temperature gradient m. de la température; chute f. de température = Wärmegefälle n. dtest essai m. au choc = Schlagprobe f. d-wire (tex) lamelle f.; lamette f. = Fadenreiter m.; Reiter m.; Blättchen n.; Lamelle f.

drop-lorge, to forger en matrices; matricer; étamper = gesenkschmieden.
dropped: not to be d ne pas renverser
= nicht stürzen.

dropper (lex) s. drop wire. d (funnel) s.
dropping bottle.

dropping bottle stilligoutte m. = Tropfglas n.

dross (met) scorie f.; laitier m.; mâchefer m. = Schlacke f.

drug in the market marchandise f, invendable = unverkäufliche Ware f.

drum tambour m.; rouleau m.; cylindre m. == Trommel f.; Walze f. mlxing d tambour m. du malaxeur == Mischbehälter m. ball-polishing d tambour m. de polissage pour billes == Kugelpoliertrommel f. split d tambour m. fendu == Schlitztrommel f.

drum: d brake frein m. à tambour =:
Trommelbremse f. d mixer mélangeur
m. à tambour == Trommelmischer m.
d sieve tamis m. à tambour == Trommelsieb n. d winding enroulement m.
en tambour; bobinage m. en tambour
== Trommelwicklung f.

dry sec = trocken. d battery batterie f. sèche; batterie f. d'éléments secs; batterie f, d'éléments à liquide immobilisé = Trockenbatterie f. d cell pile f. sèche = Trockenelement n. d dock cale f. sèche; bassin m. de radoub = Trockendock n. d process procédé m. par voie sèche = Trockenverfahren n. d sand masse f. à mouler = Formmasse f.

dry-slaked lime chaux ſ. étouffée = trocken gelöschter Kalk m.

dryer s. drier.

drying: d kiln four m. à sécher; sécheur m.; étuve f.; touraille f. =
Trockenofen m.; Malzdarre f.; Darre f.
stentering and d machine rame-sécheuse f. = Spann- und Trockenmaschine f. d plant installation f. de séchage = Trocknungsanlage f. d stove four m. à sécher = Trockenofen m.

dual control double commande f.; commandes fpl. jumelées = Doppelsteue-

duct tuyau m. = Rohr n.; Röhre f. d (cable) alvéole m.; conduite f. (d'une canalisation multitubulaire) = Kabelrohrstrang m. ductile plastique; ductile; malléable =
 bildsam; plastisch; geschmeidig;
 dehnbar: ziehbar.

ductility dilatabilité f.; ductilité f. = Dehnbarkeit f.

due: to be d; to become d; to fall d échoir; être échu; arriver à l'échéance == verfallen; fällig werden. when d à l'échéance f.; lors de l'échéance f. == bei Verfal] m.

due bill effet m. échu = fälliger Wechsel m.

dues pl. droits mpl. = Abgaben fpl. light d droits mpl. de phare = Leuchtfeuerabgaben fpl. tonnage d droit m. de tonnage = Tonnengeld n.

dull (com) languissant; faible; calme
= flau; matt; leblos. d (surface)
mat; mati = matt. d lake laque f
mate; (vernis m.) matolin m. = Mattlack m.

dull, to mater; dépolir; rendre mat =mattieren.

dullness of trade ralentissement m. des affaires = Geschäftsstockung f.

duly authenticated document acte mauthentique = öffentliche Urkunde f dummy (publ) factice f.; camouflage materials

== Schaupackung f.; Attrappe f. d (com) homme de paille; prête-nom m. = Strohmann m. d (book) maquette f. = Blindband m. d antenna antenne f. fictive == künstliche Antenne f.; Ersatzantenne f.

dump: d body benne f. basculante = Kipper m. d bottom fond m. ouvrant; fond m. se rabattant == herabklappbarer Boden m.

dump, to (com) vendre à vil prix m.; gâcher les prix mpl. = verschleudern. to d (material) déverser = stürzen; abladen.

dumping dumping m. = Dumping n. d waggon tombereau m. basculant: camion m. à benne basculante; wagon m. basculant = Kippwagen m.

dung engrais m.; fumier m. = Dünger m.; Düngemittel n.

dunnage fardage m.; calage m. = Sperimaterial n.

duo-diode double diode f.; duo-diode f. = Doppeldiode f.; Duo-Diode f.

duplex: d counter adding machine machine f. à additionner à deux compteurs — Addiermaschine f. mit zweizählwerken. d milling machine fraiseuse f. à deux broches — Doppelfräsmaschine f. d operation (tele) commu-

nication f. en duplex = Gegenverkehr m.; Duplexverkehr m. d working exploitation f. en duplex = gleichzeitiger Betrieb m.

duplexing (tele) duplication f.; duplexage m. = Gegensprechanordnung l. duplicate duplicata m.; copie f. = (Wechsel-)Duplikat n.; Kopie f. in den double; en duplicata en in zweitacher Aussertigung; in Doppel.

duplicated steering braquage m. à double commande des roues = Einzellenkung f. der Räder.

duplicator duplicateur m. = Vervielfältigungsmaschine f.

durability durabilité f. - Dauerhaltigkeit f. ; Haltbarkeit f.

durable durable; solide = haltbar.

duration permanence f. : Bestand m. impulse d durée f. d'impulsion : Impulsdauer f.

duration: d of forming durée f. de formation == Formationsdauer f. d of setting durée f. de la prise == Erhärtungsdauer f.

duress contrainte f. = Zwang m.

dust poussière f. = Staub m. d blowpump pompe f. à poussière = Staubpumpe f. d cap (hor) cuvette f. = Staubdeckel m. d core noyau m. en poudre (de fer comprimé) = Massekern m.; Presskern m. d-exhauster; d-removing plant installation f. d'aspiration de poussière; aspirateur m. de poussière = Entstaubungsanlage f.; Staubsaugeanlage f. d ring (hor) cercle m. de cachepoussière = Staubring

duster (hor) s. dust ring.

dutch tile briquette f. = Kachel f.

dutiable soumis m. au droit de douane = zollpflichtiq.

duties pl.: liable to d être imposable; être taxable; sujet à la taxe == steuerbar sein; steuerpflichtig sein.

duty impôt m.; droit m.; taxe f.; péage m.; douane f. = Steuer f.; Abgabe f.; Zollgeld n.; Zoll m. death d s. legacy duty. entrance d s. import duty. excess profits d contribution f. sur les bénéfices extraordinaires = Ubergewinnsteuer f. exemption from d franchise f. douanière = Zollfreiheit f. export d droit m. de sortie = Exportzoll m.; Ausfuhrzoll m. import d droit m. d'importation; droit m. d'entrée = Einfuhrzoll m. legacy d droits mpl. de succession; taxe f. successorale =

Erbschaftssteuer f. protective d droit m. protecteur = Schutzzoll m. specific d droit m. spécifique = Gewichtszoll m. stamp d droit m. de timbre; impôt m. sur le timbre; taxe f. du timbre = Stempelabgabe f.; Stempelgebühr f.; Stempelsteuer f. to abolish a d abolir un droit m. = einen Zoll m. ausheben.

duty: d-free exempt de droit = zollfrei, d-free store entrepôt m. de transit = Zollfreilager n.; zollfreies Lager
n. d-paid dédouané = verzollt. d paid
free house franco domicile dédouané
= frei Haus verzollt. d unpaid non
dédouané = unverzollt.

dwell of the slay arrêt m. du battant; repos m. du battant == Ladenstillstand

peinture f.; colorant m. ... Farbstoff m. acidol d couleur f. à l'acidole = Azidolfarbe f. acidol chrome d couleur f. chrome d'acidole == Azidolchromfarbstoff m. aniline d. couleur f. d'aniline; teinte f. d'aniline = Anilinfarbe f. azo d. colorant m. azoigue = Azofarbstoff m. black d noir colorant m. = Schwärze f. chromium d couleur f. de chrome = Chromfarbe f. chromium acidol d couleur f. acidole au chrome = Chromazidolfarbe f. indanthrene d colorant m. d'indanthrène; matière f. colorante à l'indanthrène = Indanthrenfarbstoff m. mordant d colorant m. à mordant = Beizsarbstoff m. phenol d colorant m. de phénol = Phenolfarbstoff m. sprayer for d-s gicleur m. pour couleurs; pulvérisateur m. pour couleurs = Farbenspritzapparat m. sulphur d colorant m. au soufre = Schwefelfarbstoff m. vat d colorant m. à cuve = Küpenfarbstoff m. xanthone d colorant m. de xanthone — Xanthonfarbstoff m.

dye liquor (bain m. de) teinture f. = Färberflotte f.

dye, to teindre = färben.

dyed coloré; teint = qefärbt.

dýer teinturier m. = Färber m. d's bath s. dye liquor.

dying-down time période f. transitoire = Ausschwingzeit f.

dynamic: d equilibrium équilibre m. dynamique = dynamisches Gleichgewicht n. d hardness dureté f. dynamique = dynamische Härte f. d loudspeaker hautparleur m. dynamigue = dynamischer Lautsprecher m. d pres-

## Dyn - Dyn

sure pression f. dynamique = Staudruck m.

dynamics pl. dynamique f. == Dynamik f.

dynamite dynamite f. — Dynamit m.
dynamo dynamo f.; génératrice f. —
Dynamo f. charging d dynamo f. de
charge — Lademaschine f. compound
d génératrice f. compound; génératrice f. à excitation mixte; dynamo f.
compound; dynamo f. à excitation
mixte — Compounddynamo f.; Doppelschlussdynamo f.; Dynamo f. mi
gemischter Wicklung f.; Verbunddynamo f. continuous d génératrice f. à

courant continu; dynamo f. à courant continu = Gleichstromerzeuger m.; Gleichstromdynamo f.; Gleichstromgenerator m. series d; serles-wound d dynamo f. (excitée) en série = Hauptschlussdynamo f.; Hauptschlusserzeuger m.; Seriendynamo f. shunt d shunt dynamo f.; dynamo f. (excitée) en dérivation = Nebenschlussdynamo f.; Nebenschlusserzeuger m.

dynamo sheet tôle f. pour dynamos = Dynamoblech n.

dynamometer dynamomètre m. ... Dynamometer n.; Kraftmesser m. dyne dyne f. = Dyn n. E

ear œil m.; œillet m.; maillon m. — Ose f. e (hor) onglette f. — Olive f. (am Gehäuse) e-phone casque m. téléphonique; récepteur m. serre-têle — Kopfhörer m.

early sparking (aut) avance f. à l'allumage m. = Vorzündung f.

earnest (money) arrhes fpl. = Draufgeld n.; Handgeld n.

earnings pl. salaire m.; profit m. = Verdienst m.; Gewinn m. net e bénéfice m. net = Nettogewinn m.; Reingewinn m.

earpiece pavillon m. (d'un récepteur) = Schallöffnung f.; Hörmuschel f.

earth terre f. = Erde f. e (el) mise f. à la terre = Erdung f. flinty e silice f.; terre f. silicieuse = Kieselerde f. fuller's e terre f. à foulon = Fullererde f. porcelain e kaolin m.; terre f. à porcelaine = Kaolin n. rare esterres fpl. rares = seltene Erden fpl. shifting of e mouvement m. des terres Erdbeförderung f. yellow e ocre f.; argile f. ochreuse = Ocker m.

earth: e capacitance; e capacity capacité f. par rapport à la terre = Erdkapazität f.; Kapazität f. gegen Erde. e plate plaque f. de terre = Erdplatte f. e pressure poussée f. des terres = Erddruck m. scale of e quantities échelle f. des masses = Massenmassstab m. e screen contrepoids m.; écran m. de prise de terre = Gegengewicht n. e thrust poussée f. des terres = Erddruck m. e works pl. infrastructure f. = Unterbau m.

earth, to mettre à la terre = erden. earthenware poterie f. (de terre); faïence f.; fayence f.; grès m.; terre cuite f. = Töpferwaren fpl.; Fayence f.; Tonwaren fpl.; Steingut n.

earthing s. earth (el).

earthworks pl. terrassements mpl. =
Erdarbeiten fpl. section of e profil m.
des terrassements == Massenprofil n.
easement servitude f. foncière ==

Grunddienstbarkeit f.

easily fusible (chem) facilement fusible

= leicht schmelzbar.

easy: e gradient déclivité f. n'exigeant pas de freinage == unschädliche Steigung f. e to handle maniable == wendig. ebonite caoutchouc m. durci; ébonite f. — Hartgummi m.; Ebonit n.

eccentric: picking e came f. de chasse; excentrique m. de chasse = Schlagexzenter n.; Schlagscheibe f.

eccentric excentrique = aussermittig. e
press presse f. excentrique = Exzenterpresse f.

ecclesiastical robes pl. and draperles pl. parements mpl. d'aulel == Paramente nol.

echo écho m. = Echo n. e images pl. image f. secondaire == Doppeibild n. e sounder sende f. aérienne; sondeur m. acoustique == Echolot n. e suppressor suppresseur m. d'écho == Echosperre f. e wave onde f. d'écho == Echowelle f. e-weighting term correction f. du temps de propagation -- Phasenentzerrung f.; Korrektur f. der Laufzeit.

economical working method méthode f. de travail rationnelle = rationelle Arbeitsweise f.

economics pl. (science f.) économique f.; économie f. politique == Volkswirtschaftslehre f.

economizer jet gicleur m. d'économie = Spardüse f.

economy économie f. Wirtschaft f.; Wirtschaftlichkeit f. national e s. political economy. planned e économie f. dirigée = Planwirtschaft f. political e économie f. politique - Volkswirtschaft f.

eddy-current courant m. parasite; courant m. de Foucault a: Wirbelstrom m. e-c brake frein m. à courants parasites; frein m. à courants de Foucault = Wirbelstrombremse f. e-c loss perte f. par courants de Foucault = Wirbelstromverlust m.

edge bord m.; marge f.; arête f. =
Rand m.; Kante f. e (of tool) tranchant m. = Schneide f. feather e
chanfrein m.; biseau m. = zugeschärfte Kante f. gilt e tranche f. dorée = Goldschnitt m. knife e couteau
m.; tranchant m.; taillant m. = Schneide f. on e debout; de champ; sur
champ = hochkant. rounded e coin
m. arrondi = abgerundete Kante f.
running e côte f. du roulement =

Fahrkante f. straight e racloir m. = Abstreichholz n. trimmed e arête f. taillée = bestossene Kante f. to machine the e dresser l'arête = Kante f. bestossen.

edge: e cam came f.; excentrique m. = Kurvenscheibe f. e of cloth bord m. du tissu; côté f. de la pièce; ligne f. de serrage = Warenkante f.; Warenrand m. e mill moulin m. à meules verticales; broyeur m. à meules; broyeuse f. = Kollergang m. e milling machine chanfreineuse f. = Kantenfräsmaschine f. e of pattern lisière f. du dessin = Musterkante f. e pressing machine bisaigle m. = Kantenbeidrückmaschine f. e pressure pression f. sur les arêtes = Kantenpressung f. e runner s. edge mill.

edgewise s. on edge.

edging lisière f.; bordure f. = Zarge f. e tool abat-carre m. = Kantenzieher m. edible oil huile f. comestible = Speiseöl n.

edifice bâtiment m.; édifice m.; construction f. = Gebäude n.; Bau m.

Edison: E-Jungner-accumulator accumulateur m. fer-nickel; accumulateur m. Jungner-Edison = Eisennickelakkumulator m.; Jungner-Edison-Akkumulator m. E-socket douille f. Edison = Edisonsockel m.

edition édition f. = Ausgabe f.; Auflage f. de luxe e édition f. de luxe = Luxusausgabe f. pirated e contrefacon f. non-autorisée = unberechtigter Nachdruck m. pocket e édition f. de poche = Taschenausgabe f. revised e édition f. revisée = revidierte Ausgabe f.

editorial article m. de fond == Leitartikel m.

effet m. == Wirkung f. e (tex) dessin m.; motif m.; effet m. = Muster n. ; Bild n. ; Warenmuster n. ; Figur f.; Dessin n. flutter e effet m. vibratoire; effet m. de battement == Flatterwirkung f. heat e effet m. calorifique = Warmetonung f. interlacing e effet m. du liage = Bindungseffekt m. night e effet m. de nuit = Nachteffekt m. pyrometric e puissance f, calorifique; pouvoir m. calorifique; effet m. pyrométrique = Heizwert m. shot e effet m. de grenaille; effet m. de Schottky == Schroteffekt m.; Schottky-Effekt m. skin e effet m. pelliculaire; effet m. de peau; effet m. Kelvin = Hautwirkung f.; Hauteffekt m. ultimate e effet m. ulterieur = Nachwirkung f. to take e entrer en vigueur = in Kraft treten.

effective effectif = nutzbar. e resistance résistance f. effective = Wirkwiderstand m.; effektiver Widerstand m. e transmission equivalent équivalent m. de transmission effective = Nutzdämpfung f.

efficacy activité f. ; efficacité f. Wirksamkeit f.

efficiency (of person) habileté f.; capacité f. = Fähigkeit f. e (eng) rendement m.; effet m. utile; activité f.; efficacité f.; puissance f.; production f.; débit m. = Wirkungsgrad m.; Nutzeffekt m.; Güteverhälknis n.; Wirksamkeit f.; Effekt m.; Leislung f. occupation e (tele) coefficient m. d'occupation; coefficient m. d'utilisation = Wirkungsgrad m.; Nutzungsgrad m. efficient capable; efficace; utile = leistungsfähig; zweckdienlich.

eiflorescence of calcium nitrate aphronitre m. -- Salpeterschaum m.

Egyptian (typ) Egyptienne f. = Egyptienne f. E yarn fil m. Jumel; fil m. de coton d'Egypte = Makogarn n. eight-wheeled à quatre essieux = vier-

achsig.
ejector éjecteur m. = Auswerfer m.

elastic: e deformation déformation f. élastique = elastische Formänderung f. e limit limite f. d'élasticité = Elastizitätsgrenze f. e liquid fluide m. aériforme; fluide m. gazeux == elastische Flüssigkeit f. e modulus module m. d'élasticité; mesure f. de l'élasticité = Elastizitätsmodul m.

elasticity: limit of e s. elastic limit. loss of e rendu m. == Elastizitätsmüdigkeit f. modulus of e s. elastic modulus. elasticity: e of compression élasticité f. de compression == Druckelastizität f. e of flexure élasticité f. de flexion == Biegeelastizität f.

elbow coude m.; pièce f. d'angle == Krümmer m.; Eckstück n.; Winkelstück n. e loint jointure f. à genou == Knleverbindung f.

election: right of e droit m. de suffrage = Wahlrecht n.

electric électrique = elektrisch. e charge charge f. électrique = elektrische Ladung f. e current courant m. élec-

trique = elektrischer Strom m. e dissodissociation f. électrolytique ciation = elektrolytische Dissoziation f. e fall chute f. électrique = elektrisches Gefälle n. e fittings pl. garnitures fpl. électriques = elektrisches Installationsmaterial n. e flux density nombre m. des lignes de force électrique == elektrische Kraftlinienzahl f. e heater ladiateur m. électrique == elektrischer Heizkörper m. e heating chauffage m. électrique = elektrische Heizung f. e heating coil serpentin m. de chauffane électrique = elektrische Heizschlange f. e induction induction f. électrique = elektrische Induktion f. e influence influence f. électrique = elektrische Influenz f. e machine machine I. électrique = elektrische Maschine f. e motor électromoteur m.; moteur m. électrique = Elektromotor m.; elektrischer Motor m. e pig iron fonte f. crue au four électrique = Elektroroheisen n. e sign enseigne f. lumineuse = elektrisches Werbeschild n. e steam boiler chaudière f. électrique = Elektrodampfkessel m. e steel acier m. électrique; acier m. au four électrique == Elektrostahl m. o stove poèle m. électrique = elektri-scher Ofen m. e supply station cen-trale f. électrique = elektrische Zentrale f. e torch lampe f. de poche == Taschenlampe f. e truck voiture f. électrique de livraison = Elektro-Lieferwagen m. e welding soudage m. électrique; soudure f. électrique == elektrische Schweissung f.

electrical conductance conductance f. électrique = elektrische Leitfähigkeit f.

electrical energy énergie f. électrique = elektrische Energie f. to accumulate e e emmagasiner l'électricité f. ; accumuler l'électricité f. = Elektrizität f. aufspeichern; Strom m. aufspeichern. electrical: e engineer ingénieur-électricien m. = Elektroingenieur m. e engineering électrotechnique f. = Elekappareilleur m. trotechnik f. e fitter d'installation électrique; installateur m. d'appareils électriques = Elektromonteur m. e output; e power débit m. électrique; effet m. électrique := elektrische Leistung f. e resistance pyrometer thermomètre m, à résistance électrique = elektrisches Widerstandsthermometer n.

electrician monteur-électricien m. == Elektriker m.

electricity électricité (. -- Elektrizitát f. e meter compteur m. d'électricité; compteur m. électrique = Elektrizitätszähler m.

electrify, to électriser; électrifier == elektrisieren; elektrifizieren.

electro: e-block galvano m. .... Galvano n. e-chemical action ensemble m. des réactions électrochimiques; processus m. électrochimique = elektrochemischer Prozess m. e-deposi.ed déposé par électrolyse = elektrolytisch aufgebracht. e-deposition dépôt n. électrolytique = elektrolytische Ablagerung f. e-dynamic électrodynamique = elektrodynamisch. e-dynamometer électrodynamomètre m. = Elektrodynamometer n. e-metallurgy électrométallurgie f. == Elektrometallurgie f. e-physics pl. électrophysique f. = Elektrophysik f.

electro-plate, to zinguer; galvaniser; anodiser = galvanisieren.

electro-plating procédé m. anodisant; recouvrement m. électrolytique de métal == Galvanisierung ſ.; galvanische Metallüberziehung ſ.; Elektroplattierung ſ.

electrode électrode f. = Elektrode f. deflecting e électrode f. de déviation = Ablenkelektrode f. welding e électrode f. de soudure = Schweisselektrode f.

electrolysis électrolyse f. == Elektrolyse f.

electrolyte acide m. de remplissage; électrolyte m.; acide m. pour accumulateurs == Füllsäure f.; Elektrolyt m. electrolytic: e analysis électroanalyse f.; électrolyse f. analytique = Elektroanalyse f. e condenser condensateur m. électrolytique = Elektrolytkondensator m. e metal deposit dépôt m. de métal électrolytique; précipité m. de métal électrolytique = elektrolytischer Metallniederschlag m. e refinraffinage m. électrolytique == elektrolytische Raffination f. e separation séparation f. électrolytique ≕ elektrolytische Trennung f.

electromagnet électroaimant m. = Elektromagnet m.

electromagnetic; e induction induction f. électromagnétique = elektromagnetische Beeinflussung f. e propulsion of shuttle commande f. de navette élec-

- tromagnétique = elektromagnetischer Schützenantrieb m.
- electromagnetism électromagnétisme m.Elektromagnetismus m.
- electromedical apparatus appareil m. électromédical = elektromedizinischer Apparat m.
- electrometer électromètre m. = Elektrometer n. quadrant e électromètre m. à quadrants = Quadrantenelektrometer n.
- electromotive force force f. électromotrice == elektromotorische Kraft f. (EMK), back e f; counter e f force f. contre électromotrice == gegenelektromotorische Kraft f. (Gegen-EMK).
- electromotor électromoteur m.; moleur m. électrique = Elektromotor m.; elektrischer Motor m.
- electron électron m. = Elektron n. multiplier e multiplicateur m. électronique = Elektronenvervielfacher m.
- electron: e beam faisceau m. électronique = Elektronenstrahl m. e emission émission f. électronique = Elektronenemission f. e gun canon m. à électrons = Elektronenkanone f. e microscope microscope m. électronique = Elektronenmikroskop n. e optics pl. optique f. des électrons Elektronenoptik f.
- electronic: e tube; e valve lampe J. électronique; tube m. électronique; tube m. thermionique; lampe f. à vide; tube m. à vide == Elektronenröhre f.; Hochvakuumröhre f.
- electrostatic: e flux flux m. électrique = elektrischer Fluss m. e system of measure système m. de mesures électrostatiques = elektrostatisches Masssystem n.
- electrotherapy électrothérapie f. == Elektrotherapie f.
- electrotype, to clicher == klischieren.
- element: rectifier e élément m. redresseur = Gleichrichterelement n. thermo-electric e couple m. thermoélectrique = Thermoelement n.
- elevated railway chemin m. de fer aérien; métropolitain m. aérien ---Hochbahn f.
- elevation élévation f. = Aufriss m. front e élévation f. du devant; vue f. de face = Vorderansicht f. rear e élévation f. du derrière; vue f. arrière = Rückansicht f.
- elevator monte-charge m.; ascenseur m.; élévateur m. = Aufzug m.; Lift

- m. bucket e élévateur m.; chaîne f. à godets; transporteur m. à augets; patenôtre f. = Becherwerk n.; Schöplwerk n. freight e s. material elevator. grain e élévateur m. à grains = Getreideheber m. material e monte-charge m.; élévateur m. = Materialaufzug m.
- elevator: e cage; e platform plate-forme f. d'ascenseur; cage f. d'ascenseur; plate-forme f. de monte-charge; cage f. de monte-charge = Fahrstuhl m.; Förderkorb m. e scoop auget m.; godet m.; seau m. = Becher m.
- elimination séparation (.; élimination f. = Ausscheidung f.
- elliptic spring ressort m. elliptique; ressort m. à pincette = Vollelliptikfeder f. quarter e s ressort m. quart-elliptique = Viertelelliptikfeder f.
- elongate, to étirer; allonger == strckken; verlängern.
- elongation allongement m.; prolongement m. Verlängerung f. e at rupture allongement m. de rupture; allongement m. à la rupture; dilatation f. à la rupture Bruchdehnung f. e speed vitesse f. d'allongement Dehnungsgeschwindigkeit f.
- elutriation élutriation f. = Schlämmung f.
- em-quad; em-quadrat (typ) cadratin m.
  = Geviert n.
- embargo b'ocus m.; interdiction f.; embargo m. = Sperre f.; Verbot n.; Hafensperre f. commercial e prohibition f. commerciale = Handelssperre f. to lay an e on a ship saisir un navire = ein Schiff beschlagnahmen.
- embed, to noyer dans; encastrer; emboiter; loger == einbetten; einlagern: lagern.
- embezzle, to détourner = unterschlagen.
- embezzlement malversation f. = Veruntreuung f.
- emboss, to graver en relief; relever en
  bosse; bosseler; gaufrer = prägen;
  gaufrieren.
- embossed: e leather cuir m. façonné = gepresstes Leder n. e sheet iron tôle f. emboutie = getriebenes Eisen n.
- embossing gaufrage m.; repoussage m.

== Bindprägung f.; Aufprägung f. e machine presse f. à empreindre == Prägepresse f.

embossment relief m. = Relief n.

embrittle, to rendre fragile = brüchig machen; spröd machen.

embroider, to broder = sticken.

embroidered fabric tissu m. brochépoils trainants; tissu m. lancé = lanziertes Gewebe n.; überschossenes Gewebe n.

embroidery machine machine f. à broder = Stickmaschine f.

emergency: e channel dérivation f.; auge f. d'une écluse = Freiarche f.; Wasserumlauf m. e fuel tank réserm. auxiliaire de combustible

Reservebrennstoffbehälter m. e lighting éclairage m. de secours = Not-

beleuchtung f.

emery emeri'm. Schmirgel m. e cloth toile f. d'émeri — Schmirgelleinen n. e paper papier m. d'émeri — Schmirgelpapier n.; Sandpapier n. e paper buff cabron m. — Schmirgelpapier Feile f. e roller rouleau m. garni de sable — Sandbaum m. e wheel meule f. d'émeri; meule f. à émeri — Schmirgelscheibe f. to grind with e polir à l'émeri — schmirgeln.

emission émission f. :- Emission f.;

Ausstrahlung f. (heat, etc.).

emit: to e heat irradier de la chaleur; débiter de la chaleur == Wärme abgeben.

emitted heat chaleur I. débitée = ab-

emitter transmetteur m.; émetteur m. Sender m.

empennage empennage m. == Leitwerk
n.

employee employé m. == Angestellter m.

employer employeur m.; patron m. :Arbeitgeber m.

employment emploi m.; place f.; charge f. = Stelle f.; Beschäftigung f. e agency bureau m. de placement = Stellenvermittlungsbureau n.

empower, to donner procuration; conférer procuration; donner plein pouvoir; autoriser; munir qn. de pouvoir == Vollmacht f. erteilen; bevollmächtigen; ermächtigen.

mpties pl. emballages mpl. vides = Leergut n. returned e-s emballages mpl. ayant servi = gebrauchte Emballagen fpl.

emulsify, to émulsifier = emulgieren. emulsifying agent émulsifiant m. = Emulgiermittel n.

emulsive power pouvoir m. émulsif === Emulsionsstärke f.

en-quad demi-cadratin m. == Halbqeviert n.

enamel: acid-proof e émail m. résistant aux acides == säurefestes Email n. coat of e couche f. d'émail == Emailschicht f.

enamel: e colour couleur f. émail : Emailfarbe f. e sign plaque f. émaillée : Emailschild n. e varnish laqueémail f. : Emaillack m.

enamel, to émailler = emaillieren.

encashment encaissement m. == lnkasso n.; Einzug n..

enclosed sous ce pli; ci-joint; ci-inclus
== beiliegend, e type (mech) construction f. fermée == geschlossene Bauart f.
enclosure annexe f. == Beilage f.

encumbrance embarras m.; encombrement m. = Hindernis n.; Verpflich-

end : e capacitance ; e capacity capacité f. terminale; capacitance f. terminale = Endkapazität f. e-fire antenna antenne f. dirigée à longs fils = Langdrahtrichtantenne f. e gauge calibre m. de hauteur == Endmass n. e-s per inch (tex) compte m. de fils := Einstelldichte f.; Kettendichte f. e jewel pierre f. de contre-pivot Deckstein m. e-measuring rod s. end gauge, e mill fraise f. à queue = Fingerfräser m. e play jeu m. de bout == Leergang m. e-stone s. end jewel. e surface surface f. frontale = Stirnfläche f. e tipper camion m. basculant d'arrière = Hinterkipper m. e up debout; de champ; sur champ == hochkant, this e up! ne pas renversor! == « oben!» nicht stürzen!

endless: e band; e belt courroie f. sans fin; bande f. sans fin = endloses Band n.; endloser Riemen m. e chain chaîne f. sans fin - Kette f. ohne Ende. e paper papier m. en bobines = Rollenpapier n. e saw scie f. à lame sans fin; scie f. à ruban = Bandsäge f. e saw blade lame f. sans fin = Bandsägeblatt n. e screw vis f. sans fin = Schnecke f.

endorsable endossable; transmissible; transférable par endossement = übertragbar durch Indossament; indossabel.

## End - Eng

endorsee endossé m.; endossataire m.; porteur m. d'une lettre de change = Indossatar m.; Indossat m.; Wechselinhaber m.

endorsement endossement m.; endos m.; virement m. = Indossament n.; Giro n. blank e s. endorsement in blank, full e endossement m. complet = Vollindossament n. partial e dossement m. partiel = Teilindossament n. restrictive e endossement m. restrictif = Rektaindossament n.: Indossament n. mit Beschränkungsklausel. special e endossement m. spécial = Spezialindossament n. to pass by e; to transfer by e transférer par endossement: transporter par endossement; endosser = durch Indossament übertragen.

endorsement: e in blank endossement m. en blanc = Blankoindossament n. e after maturity endossement m. postérieur à l'écheance; endossement m. postérieur au protet = Nachindossament n. e for pledge endossement m. pignoratif = Pfandindossament n.

endorser endosseur m. = Indossant m.; Girant m. immediate e cédant m. immediat = vorgehender Indossant m. second e; subsequent e endosseur m. suivant; tiers porteur m. = nachfolgender Indossant m.; Nachmann m.

endothermic endothermique = endotherm.

endowment fondation f. (charitable) == Stiftung f.

endpaper (typ) papier m. de garde \*\*\*
Vorsatzblatt n.

endurance test essai m. d'endurance;
essai m. de (longue) durée = Dauerprülung l.; Dauerversuch m.

endway cut (wood) coupe f. transversale = Hirnschnitt m.

energize, to actionner; exciter = erregen; betätigen.

energy énergie f. = Energie f. kinetic e énergie f. cinétique = kinetische Energie f. potential e énergie f. potentielle = potentielle Energie f.

energy of activation énergie f. d'activation = Aktivierungsenergie f.

enforce payment, to forcer le paiement
== die Zahlung erzwingen.

enfranchisement admission f. au suffrage = Wahlrechtserteilung f.

ennage, to (clutch) embrayer = einrükken. to e (gear) engrener = eingreifen. to e (toothed wheel) prendre = kämmen.

engaged line (tele) ligne f. occupée besetzte Leitung f.; besetzte Linie f.

engagement engagement m.; obligation f. = Verpflichtung f.; Verbindlichkeit f. entry without e déclaration f. sans engagement = unverbindliche Anmeldung f. zum Wareneingang freight e engagement m. de fret - Frachtbuchung f. offer without e offre f. sans engagement = freibleibende Offerte f.

engagement of knocking-off finger (hos)
pénétration f. de la plaque dans la boite = Einfallen n. des Stechers.

engaging: e impulse plane levée f. d'entrée = Eingangshebungsfläche f. e pallet palette f. d'entrée = Eingangsarm m.

engine machine f.; moteur m. == Maschine f.; Motor m. e (rly) (machine f.) locomotive f. = Lokomotive f. x-cylinder e moteur m. à x cylindres = x-Zylindermotor m. four-cycle e; fourstroke e moleur m. à quatre temps Viertaktmotor m. gasoline e; gas e; moteur m. Otto à carburateur; moteu: m. à essence = Otto-Motor m. : Veigasermotor m. heat e moteur m. thermique = Wärmekrastmaschine f. hotbulb e moteur m. à boule chaude : semi-Diesel m. = Glühkopfmotor m. Ihead e moleur m. à soupapes commandées par le haut = Motor m. mi! hängenden Ventilen. injection e moteur m. à injection = Einspritzmotor m. petrol e s. gasoline engine. racing of the e emballement m. du moteur = Durchgehen n. des Motors. radial e moteur m. en étoile = Sternmotor m. rotary e moteur m. rotatif = Umlaufmotor m. shunting e locomotive f. de manœuvre = Rangierlokomotive 1 sleeve-valve e moteur m. à volet -Schiebermotor m. spare e machine ! de réserve = Reservemaschine f. : Aushilfsmaschine f. supercharged e moteur m. suralimenté = überverdich teter Motor m. two-cycle e; two-stroke e moteur m. à deux temps = Zweitaktmotor m. valveless e moteur m sans soupapes = ventilloser Motor m to reverse an e renverser = umsteuern.

engine: e case carter m. de moteur = Motorgehäuse n. e cowling capot m moteur = Motorhaube f. e-gear box

unit (motor cycle) moteur m, et engrenage m, en bloc; bloc-moteur m. = Motor-Getriebe-Block m, e lathe tour m, à fileter = Leitspindelbank f. e nacelle fuseau-moteur m, = Motorgondel f.

Ingenieur m.; technicien m. =
Ingenieur m.; Techniker m.; Maschinenmeister m. chief e ingénieur m. en chef; maître-mécanicien m. = Oberingenieur m.; Hauptmaschinist m. civil e ingénieur m. civil = Bauingenieur m. electrical e ingénieur-électricien = Elektroingenieur m. mechanical e ingénieur-mécanicien m. = Maschineningenieur m.

engineering: civil e génie m. civil == Tielbau m. hydraulic e hydrotechnique f. == Wasserbaukunst l. mechanical e construction f. de machines == Maschinenbau m.

engineering preliminaries pl. études ſpl. préliminaires = technische Vorarbeiten ſpl.

Engler degree degré m. Engler = Englergrad m.

English: E bond appareil m. anglais = Blockverband m. E count numéro f. anglais = englische Nummer f. E cross-bond appareil m. croisé = Kreuzverband m. E standard thread filet m. Whitworth; pas m. anglais = Whitworthgewinde n.

engraving gravure f. = Gravierung f.; Slich m. photo e photogravure f. = Fotogravüre f.

engrosser accapareur m. == Aulkäufer m.; Vorkäuler m.

engrossment accaparement m. == Aufkauf m.

enosmite enosmite f. = Kampferharz n. enquiry demande f. = Anfrage f. freight e demande f. de fret == Frachtanfrage f.

enquiries pl.: to make e s'informer; so renseigner; prendre des renseignements == Erkundigungen fpl. einziehen.

entail, to amener; occasionner == bedingen; mit sich bringen.

entalled estate majorat m.; bien m. substitué == vererblicher Besitz m.

entering pallet (hor) palette f. d'entrée = Eingangsarm m.

enterprise entreprise f.; établissement m.; maison f.; firme f. = Unternehmen n.; Geschäft n. joint e entreprise f. en participation = gemeinschaftliches Unternehmen n. retail e établissement m. de détail = Detailgeschäit n. wholesale e établissement m. de gros = Grosshandelsunternehmen n.

entertainment tax taxe f. sur les spectacles — Vergnügungssteuer f.

entrance duty droit m. d'entrée :: Einfuhrzoll m.

entry: to make an e inscrire == eine Eintragung machen.

entry: e in the land register inscription f. au registre foncier == Grundbuch-eintrag m. e for warehousing déclaration f. pour l'entrepôt == Anmeldung f. zur Niederlage.

envelope enveloppe f. == Briefumschlag m. e (el) enveloppe f. :- Hulle f.; Hüllkurve f.

enzymie) enzyme in. = Enzym n.

Epsom salt sulfate m. de magnésie == schwefelsaure Magnesia f.

equality (com) parite f. = Parität f.

equalization égalisation f.; équilibrage m.; contre-distorsion f.; régénération f. = Ausgleich m.; Entzerrung f. e of banks and cuttings compensation f. des terrassements = Massenausgleich m. e of pressure compensation f. de pression = Druckausgleich m,

equalize, to égaliser; equilibrer == ausgleichen; egalisieren; entzerren.

equalizer compensateur m. Ausgleichvorrichtung f. altenuation e correcteur m. de distorsion f. d'affaiblissement = Dämpfungsentzerrer m.
phase e compensateur m. de phase
= Phasenentzerrer m.

equalizer spring ressort m. de balancier = Balanzierleder f.

equalizing: e connection connexion f. égalisatrice; connexion f. compensatrice; connexion f. équipotentielle = Ausgleichverbindung f.; Aquipotentialverbindung f. e current courant m. compensateur; courant m. égalisateur = Ausgleichstrom m. e gear engrenage m. différentiel = Ausgleichgetriebe n.; Differentialgetriebe n.

equidistant équidistant = abstandsgleich.

equilibrium équilibre m. == Gleichgewicht n. atmospheric e équilibre m.
atmosphérique == atmosphärisches
Gleichgewicht n. indifferent e; neutral
e équilibre m. indifferent = indifferentes Gleichgewicht n. stable e équilibre m. stable = stabiles Gleichgewicht n. static e équilibre m. statique

= statisches Gleichgewicht n. unstable e équilibre m. instable = labiles Gleichgewicht n.

equipment matériel m. d'exploitation; accessoires mpl.; appartenances fpl.; équipement m. === Betriebsmaterial n.; Zubehör n.; technische Einrichtung f.; Aufbau m.; Ausrüstung f. automatic e (tele) équipement m. automatique; installation f. automatique = Wähleinrichtung f. moulding e dispositif m. à mouler = Formeinrichtung f. testinstallation f. pour essais == Prüfeinrichtung f. transportation transporteur m.; installation f. transport == Förderanlage f. tyre-e équipement m. de pneus = Bereifung f. voice-recording e dispositif m. d'enregistrement des conversations :: Gesprächsaufnahmeeinrichtung f.

equipoise, to équilibrer; contre-balancer; mettre d'inertie = abwiegen; ins Gleichgewicht bringen; abgleichen.

equipotential équipotentiel = äquipotential.

equitable équitable; juste = gerecht. equity équité f.; justice f. -/ Billigkeit f.; Gerechtigkeit f.

equivalent contrevaleur f.; équivalent m. == Gegenwert m.

equivalent équivalent == gleichwertig.
e weight poids m. d'équivalent ==
Aquivalentgewicht n.

erasure: without e-s or alterations sans ratures ni surcharges == ohne Durchstreichungen oder Abänderungen.

erect, to assembler; monter = montieren; zusammensetzen.

erecting prism prisme m. redresseur bildumkehrendes Prisma n.

erection montage m. - Montage f. erector monteur m. - Maschinenmonteur m.

erg erg m. 🚟 Erg n.

error erreur f. = Versehen n.; Irrtum m. by e par erreur = irrtümlicherweise. in e par mégarde; par inadvertance = versehentlich. printer's e faute f. d'impression; coquille f. = Druckfehler m.

error curve courbe f. d'erreur = Fehlerkurve f.

escape, to (gas) couler; s'échapper; dégonfler; luire = entweichen; ausströmen.

escapement échappement m. = Hemmung f. e (tpr) espacement m. = Vorlauf m. anchor e échappement m. à ancre = Ankergang m. detent e échappement m. à détente = Chronometerhemmung f. recolling e échappement m. à recul = Rückfallhemmung f. universal e porte-échappement m. = Hemmungsplatte f.; Einsatzhemmung f. verge e échappement m. à rencontre = Spindelgang m.

escapement: e fitting (hor) achevage m. = Vollendungsarbeit f. e-holder s. universal escapement. e setting remontage m. d'échappements = Einsetzen n. der Hemmungen. e wheel roue f. de rencontre; roue f. d'ancre; roue f. d'échappement; rochet m. d'échappement = Ankerrad n.; Steigrad n.

eskimo (tex) esquimau m. = Eskimo m. esparto sparte m. = Esparto n.

essential oil huile f. essentielle; huile l. éthérée; huile f. volatile = ätherisches Ol n.

establishment (s. a. enterprise) établissement m. = Gründung f. (light) tracing e établissement m. de calquage = Lichtpausanstalt f. phototype printing e atelier m. d'impression phototypique = Lichtdruckanstalt f.

estate biens mpl.; succession f.; masse f. des biens == Besitztum n.; Nachlass m. bankrupt's e masse f. de la faillite; masse f. en faillite == Konkursmasse f. personal e biens mpl. meubles; biens mpl. mobiliers == Mobilien pl.; bewegliches Vermögen n. real e (biens mpl.) immeubles mpl.; propriété f. foncière == unbewegliches Vermögen n.; Immobilien pl.; Grundeigentum n.; Liegenschaft f.

ester ester m. == Ester m. e gum colophane f. estérifiée = Harzester m. esterify, to estérifier = verestern.

estimate devis m.; estimation f.; évaluation f.; prisée f.; budget m.; calcul m.; prix m.; cotation f. = Schätzung f.; Veranschlagung f.; Voranschlag m. rough e calcul m. approximatif; évaluation f. en gros = Uberschlag m.

estimate of costs devis m. estimatif = Kostenvoranschlag m.

estimated value valeur f. estimative valeur f. d'estimation = Schätzungswert m.

etch, to mordre; graver à l'eau forte = beizen; ätzen.

etching (material) mordant m.; causti-

que m.; acide m. corrosif = Beizmittel n. e ink encre m. a mordant = Atzfarbe f.

eternit éternit m. = Eternit n.

other éther m. = Ather m. acetic e ether m. acétique == Essigather m. formic e éther m. formique = Ameisenäther m. methyl e éther m. méthylique = Holzäther m.; Methylather m. nitric e éther m. nitrique == Salpeteräther m. phenol e éther m. phénolique = Phenoläther m. sulphuric éther m. sulfurique = Schwefel-

ethereal oil s. essential oil.

ethyl: e alcohol alcool m. ethylique = Athylalkohol m. e chloride chlorure m. d'éthyle == Chloräthyl n.

ethylene éthylène m.; gaz m. oléfiant Athylen n. e chloride chlorure m. d'éthylène = Chloräthylen n.

eucalyptus oil essence f. d'eucalyptus = Eukalyptusöl n.

euphorbium resin gomme-résine f. d'euphorbe = Euphorbiumharz n.

evacuate, to faire le vide ; évacuer == lustleer machen; evakuieren; entlee-

evaluation (s. a. estimate) estimation f.; évaluation f.; devis m.; prisée f. == Schätzung f.; Veranschlagung f.; Auswertung f. e instrument appareil m. de restitution = Auswertegerät n.

evaporate, to evaporer; vaporiser; évaporiser; concentrer par vaporisation = verdunsten; verdampfen; eindampfen; abdampfen.

evaporation cooling refroidissement m. par vaporisation = Heisskühlung f.; Verdamplungskühlung f.

even-numbered pair = geradzahlig. evenness tester (tex) vérificateur m. d'égalité; plaque f. noire; appareil m. pour l'examen des filés = Garngleichheitsprüfer m.

evidence preuve f.; évidence f. = Beweis m.; Nachweis m. e (iur) déposition f. de témoin ; témoignage m. 🐃 Zeugenaussage circumstantial ſ. preuve f. indirecte == indirekter Beweis m. : Indizienbeweis m. record of e procès-verbal m. = Tatbestandsaufnahme f. to give e déposer; témoigner = Zeugnis ablegen.

evolve, to (chem) dégager = entwik-

evolvent développante f. = Evolvente f. ex-libris ex-libris m. = Exlibris n.

exactitude ; exaciness précision exactitude f. == Genauigkeit f.

examination contrôle m.; visitage m.; calibrage m. == Kontrolle f. X-ray e examen m. radioscopique = Durchleuchtung f.

examination of luggage vérification f. des bagages = Gepäckrevision f.

examine, to essayer; examiner; comparer; repasser; vérifier; reviser = prüfen; untersuchen; durchsehen; revidieren ; kontrollieren.

examiner controleur m. ; vérificateur m. ; expert-comptable m. = Revisor m.

excavate, to draguer = baggern.

excavation fouille f. = Ausschachtung f. e (rly) déblai m.; tranchée (. = Durchstich m.

excavator excavateur m.: dragueur m.; drague f. = Lagger m.; Kübelbagger m.; Selbstgreiferbagger m. bucket e excavateur m. à pelle; drague f. à cuillers = Greiferbagger m.; Löffelbagger m. chain and bucket e excavateur m. avec chaîne à godets = Eimerkettenbagger m.

excentric s. eccentric.

exceptional rate (trans) fret m. exceptionnel == Ausnahmerate f.

excerpt (of books) extrait m. = Aus-

excess excédent m.; excès m.; solde m. = Uberschuss m. in e de trop = überzählig; zu viel.

excess: e of air exces m. d'air == Luftüberschuss m. e of expenditure excédent de dépenses : Mehraufwand m. e freight surcharge f. - Uberfracht f. e luggage excédent m. de bagages; surpoids m. -- Ubergepäck n.; Übergewicht n. e postage surtaxe f. postale Strafporto n. e profits duly contribution f. sur les bénéfices extraordinaires = Ubergewinnsteuer f. e voltage surtension f. = Uberspannung f. e weight surpoids m. = Ubergewicht n. excessive excessif; exagéré; exorbitant = übermässig.

exchange (barter) échange m.; troc m. = Tausch m.; Umlausch m. e (rate) change m.; prix m.; cours m.; quotation f. = Preis m.; Kurs m.; Wechselagio n. e (tele) bureau m. central = Vermittlungsamt n.; Hauptamt n. (S). E s. Stock Exchange, automatic (telephone) e bureau m. automatique; central m. téléphonique automatique - Wählamt n.; automatische Zentrale

f. : Selbstanschluss-Telefonamt n. centre e centre m. de réseau = Knotenarat .n. einer Netzgruppe. daily e (com) cours m. du jour = Tageskurs m. first of e première f. de change = Primawechsel m. law of e droit m. de change == Wechselrecht n. local e (tele) bureau m. local = Ortsamt n. manual e bureau m. manuel = Handzentrale f. medium of e (com) moyen m. d'échange := Tauschmittel n. par rate of e parité f. de change = Wechselparitäi f. private branch e (tele) central in. privé; commutateur m. privé; installation f. d'abonnés avec postes supplémentaires = Hauszentrale f.; Nebenstellenanlage f.; Zweiganlage f. rate of e (com) cours m. du change; cours m. de la monnaie == Geldkurs m.; Wechselkurs m. second of e seconde f. de change; seconde f. = Sekundawechsel m. Stock E Bourse f. = Börse f. subscriber e (tele) central m. d'abonné = Teilnehmerzentrale f. tandem e bureau m. tandem = Durchgangsamt n. telephone e central m. téléphonique = Telefonamt n. third of troisième f. de change = Tertiawechsel m. toll e: trunk e bureau m. central interurbain; centre m. interurbain = Fernamt n.

exchange: e broker cambiste m.; agent m. de bourse; courtier m. = Makler m.; Wechselagent m. e list cote f. des changes = Wechselkursblatt n. e manipulations pl. manceuvres [pl. de bourse = Börsenumtriebe mpl. e of money change m. (de monnaie) = Geldwechsel m. e stamp tax droit m. de timbre (de change) = Wechselstempelsteuer f.

exchange, to changer; échanger; troquer = wechseln; umwechseln; tauschen.

Exchequer fisc m. == Finanzamt n.; Fiskus m. E bill bon m. du Trésor == Staatskassenschein m.; Schatzwechsel m

excisable être imposable; être taxable; sujet à la taxe = steuerbar.

excise impôt m. de consommation; accise f.; droit m. de consommation; impôt m. d'octroi; contribution f. indirecte = Verbrauchssteuer f.; Akzise f.; indirekte Steuer f. e office Régie f. = Steueramt n. e tax impôt m. indirect = indirekte Steuer f.

excitation excitation f. = Erregung f.

field e excitation f. de champ = Felderregung f. impact e; shock e excitation f. par choc; excitation f. par impulsion = Stosserregung f.

excited: separately e à excitation indépendante; à excitation séparée == fremderregt; besonders erregt.

exciter: e lamo ampoule f. pour lecteur du son = Tonerregerlampe f. e tube lampe f. excitatrice = Erregerröhre f.

exciting: e coil bobine f. de champ; bobine f. d'inducteur = Erregerspule f.; Feldspule f. e current courant m. d'excitation = Erregerstrom m. e vollage tension f. d'excitation : Erregerspannung f.

exclusive sale vente f. exclusive == Alleinverkauf m.

execution: compulsory e exécution l. forcée = Zwangsverwertung f. e and bankruptcy law loi f. sur la poursuite et la faillite = Betreibungs- und Konkursrecht n. e for debt poursuite f. = Betreibung f. e proceedings pl. procédure f. d'exécution; poursuite f. = Zwangsvollstreckung f.; Betreibung f. executor exécuteur m. = Vollstrecker

exempt from duty exempt d'impôt; franc d'impôt; net d'impôt == steuerfrei

exemption: e from duty franchise f. douanière = Zollfreiheit f. e from tax franchise f. d'impôts; exemption f. de droit : Steuerfreiheit f.

exfoliation effeuillage m. == Abblättern

exhaust échappement m. = Auspuff m. e box silencieux m.; pot m. silencieux := Schalldämpfer m.; Auspufftopf m. e cut-out échappement m. libre; disjoncteur m. = Auspuffklappe f. e gas gaz m. perdu; gaz m. délétère; gaz m. d'échappement = Abgas n. e pipe tuyau m. d'échappement = Auspuffrohr n. e stroke temps m. d'échappement = Auspuffperiode f. e valve cone cône m. de soupape d'échappement = Auslasskegel m.

exhaust, to faire le vide; extraire l'air = Lust auspumpen.

exhausted (goods) vendu; épulsé = vergriffen,

exhibit, to exposer = ausstellen.
exhibition exposition f. = Ausstellung
f. industrial e exposition f. industrielle = Gewerbeausstellung f.

exhibitor exposant m. = Aussteller m. exit: e lip (hor) lèvre f. de sortie = Ausgangslippe f. des Zylinders. e pallet (hor) palette f. de sortie = Ausgangsklaue f.

exothermic exothermique = exotherm.
expand, to (gas) détendre = nachlassen. to e (a tuft) (tex) foisonner =
aufquellen. to e (eng) élargir = weiten; aufweiten.

expanded (typ) large = breitlaufend. e metal métal m. déployé = Streckmetall n.

expansion détente f.; dilatation f.; allongement m.; expansion f. = Expansion f.; Dehnung f.; Ausdehnung f. heat e dilatation f. thermique = Wärmeausdehnung f. linear e dilatation f. lineaire = Längsausdehnung f. radial e expansion f. radiale = Radialausdehnung f.

expansion joint joint m. de dilatation =
Ausdehnungsfuge f.; Dehnungsfuge f.;
Dilatationsfuge f.

expansibility pouvoir m. expansif; expansibilité f. = Ausdehnungsvermögen n.

expansive power force f. expansive == Expansivkraft f.

expectation value valeur m. d'attente == voraussichtlicher Ertragswert m.

expected level dénivellement m. = Messpegel m.; absoluter Spannungspegel m. (S).

expenditure argent m. dépensé; frais mpl.; dépenses fpl.; débours m. = Ausgabe f.; Ausgaben fpl.; Auslage f.

expense s. expenditure. traveller's e book livre m. de dépenses pour voyages d'affaires = Reisespesenbuch n. e of collection frais mpl. de remboursement = Nachnahmespesen pl.

expenses pl. frais mpl.; dépenses fpl.; débours mpl.; argent m. dépensé = Unkosten fpl.; Ausgaben fpl. general e s. indirect expenses. Incidental e faux frais mpl. = Nebenkosten pl. indirect e frais mpl. généraux; dépenses fpl. générales; charges fpl. indirectes = allgemeine Kosten pl.; Generalunkosten pl. legal e frais mpl. judiciaires; frais mpl. de procédure = Gerichtskosten pl. no e (on bill of exchange) retour sans frais; sans protêt = ohne Kosten. overhead e s. indirect ex-

penses. pelty e; sundry e menus frais mpl. = kleine Spesen pl.; kleine Unkosten pl. travelling e frais mpl. de voyage = Reisekosten pl. to cover the e couvrir les frais = die Kosten dekken. to defray the e supporter les frais; faire face aux frais; faire face aux dépenses = die Ausgaben dekken; die Kosten bestreiten.

experiment essai m.; épreuve f.; analyse f. = Versuch m.; Prüfung f.; Experiment n.

expert expert m. = Experte m.; Sachverständiger m.; Gutachter m. to assign an e nommer un expert = einen Sachverständigen ernennen. to submit to an e soumettre à un expert = einem Sachver.'ändigen unterbreiten. expert: e's opinion; e's report avis m.

de l'expert; expertise f.; rapport m. de l'expert; rapport m. d'expertise = (Sachverständigen-)Gutachten n.; Urteil n. des Experten. e's survey (insurance) expertise f. = Schadensbesichtigung f. durch Sachverständige.

expiration échéance f. = Verfall m. e of a period fin f. d'un délai; terme m. = Ablauf m. einer Frist.

expiry terme m.; fin f.; échéance f. = Ablauf m.; Verfall m. on e à l'échéance = bei Verfall.

explode, to exploser; crever; éclater == explodieren.

exploring (el) exploration f.; balayage
 m. = Abtastung f.; Bildfeldzerlegung
 f.

explosibility explosibilité f. == Explodierbarkeit f.

explosion explosion f.; détonation f. = Explosion f.; Verpuffung f.

explosion-proof inexplosible == explosionssicher.

explosive explosif m. = Explosiv n.;
Sprengstoff m.; Sprengmittel n. e
action effet m. explosif = Sprengwirkung f.

export: e business commerce m. d'exportation = Exportgeschäft n.; Ausfuhrgeschäft n. e duty droit m. de sortie = Exportzoll m.; Ausfuhrzoll m. e goods pl. marchandise f. destinée à l'exportation = Exportgüter npl.; Ausfuhrgut n. e permit permis m. d'exportation = Ausfuhrbewilligung f. e steamer vapeur m. d'exportation = Ausgangsdampfer m. e tax taxe f. d'exportation = Ausfuhrabgabe f.

exportation (s. a. export) exportation f. = Ausfuhr f.; Export m.

expose, to (phot) exposer == belichten; exponieren.

exposure (phot) pose f. Belichtung f. over-e surexposition f. Uberbelichtung f. single e (phot, cin) prise f. de vues image par image Einzelbild-aufnahme f. under-e sous-exposition f. Unterbelichtung f.

exposure meter photometre m.; posomètre m. — Belichtungsmesser m.

express train m. express = Eilzug m.
e forwarding transport m. en grande
vitesse = Eilbeförderung f. e goods
pl. marchandise f. de grande vitesse =
Eilgut n. accelerated e goods pl. marchandise f. de grande vitesse accélérée = beschleunigtes Eilgut n. e goods
tariff tarif m. de grande vitesse =
Eilguttarif m. e motor coach voiture
f. motrice rapide = Schnelltriebwagen
m.

extension (com) prolongation f.; prorogation f.; renouvellement m. = Prolongation f.; Verlängerung f. e (eng) raccord m.; allonge f.; adaptateur m. = Verlängerungsstück n. e for payment sursis m.; prolongation f. de terme; relache m.; répit m. := Stundung f. e of time limit sursis m.; prolongation f. du délai; prolongation f. du terme :- Fristverlängerung f.

extent étendue f. := Umfang m.; Ausdehnung f.

external: e cheek brake frein m. à mâchoires extérieures = Aussenbackenbremse f. e gauge calibre m. à mâchoire = Rachenlehre f. e resistance résistance f. extérieure = äusserer Widerstand m. e trade commerce m. extérieur = Aussenhandel m.

extinction (of debt) acquittement m.; liquidation f.; paiement m.; extinction f. (d'une dette) == Tilgung f. (einer Schuld).

extra: e-flat extra-plat - extraflach. e-

judicial extra-judiciaire = aussergerichtlich, e weight surpoids m. = Ubergewicht n. e wheel roue f. de rechange; roue f. de réserve; roue f. de secours = Reserverad n.

extract (chem, com) extrait m. = Auszug m. gravity of e teneur f. en extrait = Extraktgehalt m. vegetable e extrait m. végétal = Pflanzenextrakt n.

extract of account extrait m. de compte; relevé m. de compte = Kontoauszug m.

extraction (chem) séparation f.; ségrégation f. = Absonderung f.; Extrahierung f. e (min) extraction f. Förderung f. wet e extraction f. par voie humide = nasse Extraktion f.

extraction: e apparatus appareil m. d'extraction: Auslaugeapparat m. e of malleable iron direct from ore extraction f. directe du fer de son minerai = Rennen n.

extruded metal métal m. propulsé == gepresstes Metall n.

extruding press presse f. à étirer; presse f. à profiler == Ziehpresse f.

extrusion refoulage m. = Herauspressung f. e moulding moulage m. par extrusion = Strangpressen n. e press for tubes presse f. à profiler les tubes = Rohrpresse f.

eye boucle f.; ganse f.; ceil m.; ceillet m.; maillon m.; crochet m. de sûreté == Schlinge f.; Ose f. magic e (radio) ceil m. magique; indicateur m. cathodique == magisches Auge n.; Abstimmanzeigeröhre f.

eye: e bolt vis f. à œil; piton m. à tige taraudée = Osenschraube f. e joint articulation f. = Gelenk n. e-screw s. eye bolt.

eyelet œillet m. = Ose f. e punch emporte-pièce m. = Osenzange f.

eyepiece oculaire m. — Okular n. binocular e oculaire m. binoculaire binokulares Okular n.

iabric drap m.; tissu m.; étoffe f.; draperie f. = Tuch n.; Gewebe n.; Zeug n.: Stoff m. check pattern i tissu m. quadrillé; tissu m. à carreaux = gewürselte Ware f.; karierte Ware f. figured f tissu m. broché; broché m. 😘 broschiertes Gewebe n. jule f tissu m. de jute = Jutegewebe n. pile f tissu m. à poil = Florgewebe n. plain f tissu m. uni ; tissu m. à pas simple ; toile f. = glattes Gewebe n. rubber f tissu m. caoutchouté; étoffe f. caoutchoulée == Gummistoff m. wire f toile f, métallique := Drahtgewebe n.

face (typ) ceil m. du caractère; ceil m.

de la lettre = Schriftbild n.; Auge n. des Buchstabens; Schnitt m. f (met) face f. - Bahn f. f (build) devant m.; lacade f. = Front f.; Fassade f. f (hor) cadran m. == Zifferblatt n. hammer i lace f. du marteau - Hammerbahn f. locking f plan m. de repos = Ruhelläche f. with parallel f-s à faces parallèles = planparallel. small f (typ) petit-ceil m. == kleiner Schnitt m. type f (tpr) caractère m. =: Typenhebel m. lace: f and circular grinding machine machine f. à rectifier les surfaces planes et circulaires == Plan- und Rundschleifmaschine f. f grinding machine machine f. à rectifier les surfaces planes = Planschleismaschine f. f lathe tour m. en l'air; tour m. à plateau == Kopfdrehbank f.; Plandrehbank f.; Scheibendrehbank f. f plate plateau m. == Planscheibe f. f-wall mur m. frontal == Stirnmauer f.

face, to surfacer; dresser un plateau == planschleisen; plandrehen.

faced: fat-i (typ) plein; gras == fett. light-i maigre = mager.

lacet facette i. 🚟 geschliffene Fläche f.

lacilities pl.: port f installations fpl. portuaires = Hafeneinrichtungen fpl. lacing : f brick brique f. de façade ; brique f. de parement m.; pierre f. de facade f.; pierre f. de parement m. == Fassadenstein m. i head tête-fraise f. à surface = Planfräskopf m. f lathe tour m. à facer = Plandrehbank f. açon hessian toile f. à filet = Netz-

facsimile apparatus appareil m. phototélégraphique; appareil m. téléiconographique = Bildtelegraph m.; Bildgerät n.

fact: to depose to a f témoigner d'un fait = eine Tatsache bezeugen.

factor : judicial f administrateur m. séquestre; administrateur m. judiciaire; liquidateur m.; syndic m. de faillite = Konkursverwalter m. power i facteur m. de puissance == Leistungsfaktor m. space f factour m. de remplissage = Füllfaktor m.

factory fabrique f.; atelier m. (de construction); usine f. == Fabrik f.; Betrieb m. I siding voie f. industrielle = Industriegeleise n.

fade-in fondu m. ouvert - Aufblendung fondu m. fermé == Zublenf. i-out dung f.

faded goods pl. marchandises fpl. défraichies = verschossene Ware f.

fading (radio) évanouissement m.; fading m. = Schwunderscheinung f.; Schwund m.; Fading m.

fading (colour) fugitif :- unecht.

faggots pl. saucisson m. de fascines 💳 Faschinenwurst 1.

fahnstock clip borne f. à ressort de contact = Federanschlussklemme f.

faïence faïence f.; layence f. == Fayen-

fail, to (com) tomber en faillite f. : in Konkurs m. geraten.

failing à défaut de ; faute de = mannels.

failure (com) faillite f.; banqueroute f. = Konkurs m. f (mech) dérangement m.; panne f. == Panne l.; Störung f. spark f allumage m. irrégulier; allumage m. raté; allumage m. défectueux ; raté m. d'allumage == Fehlzündung f.

fair foire f. = Messe f. industries f foire f. d'échantillons = Mustermesse f. exposition f, universelle world fair

== Weltaustellung I.

fair (leather etc.) en couleurs naturelles are naturfarben. I average quality bonne qualité moyenne = gute Mittelqualität f. f offer offre f. avantageuse = billiges Angebot n. f price prix m. raisonnable = annehmbarer Preis m. fairing carénage m. == Verkleidung f. fairway passage m.; passe f.; chenal m. == Fahrwasser n.; Fahrrinne f.

faith: bad f mauvaise foi f. = böser Glaube m.

faith: to act in good f agir de bonne foi
 f. = in Treu und Glauben handeln.

fall pente f. (descendante); descente f.; déclivité f.; chute f. = Gefälle n.; Fall m.; Neigung f.; Steigung f. f (phys) chute f. = Fall m. f (aer) chute f. = Absturz m. f (com) baisse f. = Baisse f. f (hor) chute f. = Abfall m.; Nachfall m.;

fall of potential chute f. de potentiel == Potentialgefälle n.; Spannungsabfall m.

fallen wool laine f. morte = Sterblingswolle f.

faller barette f. = Nadelstab m. f catch s. falling catch.

falling: f ball method méthode f. de la bille tombante == Fallkugelmethode f. f catch loquet m. du chasse-navette; loquet m. de chasse == Schlagfalle f. falsework coffrage m. == Schalung f.

falsification falsification f. == Fälschung f.; Nachahmung f.

fame reputation f.; renom m. =-- Renommee n.; Ruf m.

fan ventilateur m.; soufflerie f.; compresseur m.; soufflante f. == Gebläse n.; Ventilator m.

fancy: f goods pl. articles mpl. de fantaisie; nouveautés fpl.; objets mpl. de luxe = Galanteriewaren fpl.; Phantasiewaren fpl.; Modewaren fpl. f stripper ramasseur m. = Fangwalze f. f type caractère m. de titre = Titelschrift f. f weaving tissage m. des étoffes façonnées = Bildweberei f. f yarn fil m. fantaisie = Ziergarn m.; Effektzwirn m.

farad farad m. = Farad n.

Faraday cage cage f. de Faraday = Faradayscher Käfig m.

farming lease tenure f. à bail = Pacht f.

fascine fascine f.; saucisson m. de fascine = Faschine f.; Faschinenwurst f.
 fashion show défilé m. de mannequins = Modeschau f.

lashion, to façonner; former; modeler; bosseler == gestalten; formen.

fast fixe; forlifié = fest; befestigt. f colour couleur f. stable = echte Farbe f. f pulley poulie f. fixe = Festscheibe f. f service service m. rapide = Schnellverkehr m. f train train m. de grande vitesse; train m. rapide; train m. direct = Schnellzug m. fast: to light résistant à l'action de la lumière = lichtecht. f to rain résistant à l'action de la pluie = regenecht. f to washing résistant au lavage; bon teint = waschecht.

fastener machine f. à agrafer = Klammernhestmaschine f. paper f attache f. à lête ronde = Musterklammer f.

fastening point point m. d'attache := Befestigungspunkt m.

fat: animal f graisse f. animale = tierisches Fett n. vegetable f graisse f. végétale = vegetabilisches Fett n. waste f graisse f. de déchet = Abfallfett n.

fat-faced (typ) gras ; plein = fett ;
speckig.

fat: f lime chaux f. grasse == fetter Kalk m.

fatigue (met) fatigue f. == Ermüdung f. f strength résistance f. à la fatigue == Dauerfestigkeit f. f test essai m. de fatigue == Ermüdungsprobe f.

fatty: f acid acide m. gras = Fettsäure
f. f substance graisse f. = Fettbestandleil m.

fault faute f. = Fehler m. insulation f défaut m. d'isolement = Isolationsfehler m.

fault in weaving défaut m. de tissage au Webfehler m.

faultless irréprochable; sans défauts tadellos; fehlerfrei.

faulty défectueux; incomplet; insuffisant = mangelhaft.

favour (propaganda) article m. de prime = Geschenkartikel m.

learnaught (device) carde f. briseuse;
loup m. cardeur == Krempelwolf m. f
(material) frise f.; drap m. frise;
montagnac m. == Fries n.; Flaus m.;
Coating m.

feasibility praticabilité f.; commodité f.; conveniance f. = Tunlichkeit f.; Durchführbarkeit f.

leather edge chanfrein m.; biseau m. ... zugeschärfte Kante f.

featherweight paper papier m. bouffant -- Federleichtpapier n

fee taxe f.; droit m.; impôt m. = Gebühr f. membership f cotisation f. = Mitgliederbeitrag m. mooring f-s droit m. d'amarrage = Festmachergebühren fpl. patent f-s taxes fpl. de brevet material patentgebühren fpl.

feed avance f.; déplacement m.; serrage m.; alimentation f. = Vorschub m.; Zuführung f.; Speisung f. cross-f avance f. transversale = Planvorschub m. fuel f alimentation f. en combustible = Brennstoffzuführung f. line f changement m. de ligne = Zeilenvorschub m. roller and pedal f alimentation f. à auges à pédales; régulateur m. d'alimentation à pédales = Muldenzuführung f.; Klaviertastenzuführung f.

feed-back rétroaction f. = Rückkopplung f. degenerative f-b; reverse f-b contre-réaction f. = Gegenkopplung f. stabilized f-b s. degenerative feed-back. feed-back; f-b amplifier amplificateur

m. à rétroaction = rückgekoppelter Verstärker m. f-b coupling couplage m. par rétroaction = Rückkopplung f. feed dog (tex) entraîneur m. = Stoff-

rücker **m**.

feed gear: longitudinal f g embrayage m. du mouvement longitudinal = Längsschloss n. transverse f g embrayage m. du mouvement transversal; embrayage m. de dressage = Planschloss n.

feed: f lattice table f. sans fin = Fördertuch n. f-motion (mech) mouvement m. d'avance; mouvement m. d'entraînement; mouvement m. de pression = Schaltbewegung f.; Vorschubbewegung f.; Schaltung f. f-pipe tuyau m. d'alimentation; colonne f. d'alimentation = Steigleitung f. f-regulator with link arrangement régulateur m. à levier à maillons = Hebelspeiseregler m. f-rod arbre m. de chariotage == Zugspindel f. f-roll (tpr) rouleau m. d'entraînement; pressepapier m. = Papierandruckrolle f. froller (spin) rouleau m. alimentaire; cylindre m. alimentaire; roule m. a ourdir; roule m. d'ourdissage; ensouple m. d'ourdissage; rouleau m. entraineur = Speisezylinder m.; Speisewalze f.; Zuführwalze f. f-roller (weav) rouleau m. d'appel = Zugbaum m.; Hillsbaum m. f-shaft s. feed rod.

feed, to (el) alimenter == speisen. to f (mech) (faire) avancer; alimenter == Vorschieben.

feeder artère f.; ligne f. d'alimentation; feeder m.; câble m. alimentaire = Speiseleitung f.; Starkstromleitung f.; Energieleitung f.; Speisekabel n.; Zuleitungskabel n. f line ligne f. auxiliaire = Zubringerlinie f.

feeding alimentation f. = Stromzuführung f.; Speisung f. f apparatus (typ)

tion = Speisekasten m. f table (typ) table f. à papier = Stapeltisch m.

margeur m. automatique = Bogenanlegeapparat m. **f hopper** (lex) boite I. d'alimentation; trémie f. d'alimenta-

feeler levier m. tâteur; tâteur m. =
Fühlhebel m.; Taster m.; Fühler m.
f mechanism tâteur m. de trame;
sonde-trame f. = Schussfühler m.

feldspar feldspath m.; orthoclase m. == Feldspat m. calcined f feldspath m. calcine == gebrannter Feldspat m. glassy f feldspath m. vilteux; sanidine f. := glasiger Feldspat m.; Sanidin m.; Eisspat m. powdered f feldspath m. pulvérise == gepulverter Feldspat m.

felloe bande f.; jante f. = Felge f.

ielspar s. feldspar.

Jell feutre m. = Filz m. oil i feutre m. huilé = Olfilz m.

felt packing joint m. de feutre == Filzdichtung f.; Filzpackung f.

felted feutré = verfilzt.

female thread filet m. femelle; pas m. de vis femelle = Muttergewinde n.; Hohlgewinde n.

fence clôture f.; enceinte f. == Einfriedung f.

fender (aut) pare-boue m. : Kotflügel m.; Schutzblech n.

ferment ferment m. Gärungsmittel
n.; Gärungspilz m.; Ferment n.

ferment, to fermenter = gären; vergären.

fermentability fermentabilité f. .... Garbarkeit f.

fe**rmentable** fermentable = gärbar.

fermentation fermentation f. == Gärung f. boiling f fermentation f. tumultueuse == kochende Gärung f. bubble f fermentation f. bulleuse == Blasengärung f. secondary f fermentation f. secondaire == Nachgärung f.

fermentation: f bacterium bactérie f. de fermentation = Gärungsbakterie f. f under pressure fermentation f. sous

pression = Druckgärung f.

fermenting: i plant installation f. de fermentation = Gāranlage f. f process procédé m. de fermentation = Gārvorgang m.

Ferraris field champ m. triphasé; champ m. tournant = Drehfeld n.; Dreiphasenfeld n.

ferri: i-cyanide ferricyanure m. = Eisenzyanid n.; Ferrizyanid n.

ferric : f chloride perchlorure m. de fer;
 chlorure m. ferreux; chlorure m. de

fer = Eisenchlorid m. f oxlde oxyde m. ferrique = Eisenoxyd n. f sulphate sulfate m. ferrique = Ferrisulfat n.

ferro: f-alloy ferro-alliage m. == Ferro-legierung f. f-arsenite water eau f. à l'arséniate de fer = Eisenarsenwasser n. f-concrete béton m. armé; ferrociment m. = Eisenbeton m. f-cyanic acid acide m. ferro-cyanique = Ferrozyanwasserstoffsäure f. potassium fferrocyanure m. de potassium; prussiate m. de potassium = Ferrozyankalium n.; Blutlaugensalz n. f-cyanide of iron ferro-cyanide m. de fer == Ferrozyaneisen n.; Preussischblau n. f-magnelic ferromagnetique = ferromagnetisch, f-manganese ferro-manganèse m. = Ferromangan n. fmetallic alloy alliage m. ferrométallique == Ferrometallegierung f. f-molybdenum Ferromolybdene m. == Ferromolybdän n.; Molybdäneisen n. fnickel ferro-nickel m. = Nickeleisen n.: Ferronickel n. f-oxide fer m. oxydulé; protoxyde m. de fer : Eisenoxydul n. f-phosphorus ferro-phosphore m. == Eisenphosphor m.; Ferrophosphor m. f-prussic acid acide m. ferrocyanique = Ferrozyanwasserstoffsäure f. f-silicon ferro-silicium m. == Ferrosilicium n.; Siliciumeisen n. f-vanadium ferro-vanadium m. ... Vanadiumeisen n.

ierrous: i chloride chloride m. ferreux = Eisenchlorür n. f oxide oxyde m. ferreux; protoxyde m. de fer; fer m. oxydulė 🚈 Eisenoxydul n. f sulphide sulfure m. de fer; pyrite f. = Schwefelkies m.; Eisensulfid n.; Pyrit m.; Eisenkies m.

virole f.; baque f. == ferrule (tool) Zwinge I. f (aer) ferrure I. = Beschlag m.

ferry bac m.; passage m. = Fähre I. fertilizer engrais m. - Düngemittel n. polash f engrais m. polassique = Kalidünger m.

fetid fetide == faulig.

fibre fibre f.; brin m.; filament m. = Faser f. hemp f brin m. de chanvre --Hanffaser f. vegetable f fibre f. végétale = Pflanzenfaser f. vulcanized f fibre f. vulcanisée = Vulkanfiber f. wood i laine f. de bois; fibre f. de bois = Holzwolle f.; Holzfaser f.

fibre bunch: to disentangle the f b-es; to loosen the i b-es démèler les flocons = die Fascrbündel auflösen.

fibre-packing joint m. de fibre = Fiberdichtung f.

fibred: long-f à fibres longues = langfaserig, short-f à fibres courtes = kurzfaserio.

fibrine fibrine f.; matière f. fibreuse 🤲 Fibrin n. ; Faserstoff m.,

fibrous fibreux; filandreux = faseriq. I calcite calcite f. fibreuse := faseriger Kalk m. f material matière f. filable : matière f. textile : matière f. sibreuse = Fasergut n.; Faserstoff m.; Spinngut n. f texture structure f. fibreuse = faseriges Gefüge n.

ficlitious: f bargain marché m. fictil; opération f. lictive = Scheingeschäft n. f bill lettre f. de change fictive; effet m. fictif; traite f. en l'air == fingierter Wechsel m.; Kellerwechsel m. f business; f dealings pl. s. fictitious bargain, f draft s, fictitious bill, f invoice facture f. simulée = fingierte Rechnung f. i weight poids m. fictif == fiktives Gewicht n.; angenommenes Gewicht n.

fide: bona f de bonne soi = gutgläubig, mala f de mauvaise foi == böswillig.

fidelity (of tone) fidélité f. (de la reproduction) = Treue f. (der Wieder-

fiduciary: f issue monnaie f. fiduciaire = Banknotenausgabe f. f society société f. fiduciaire ; institution f. de gestion == Treuhandgesellschaft f.

field champ m. = Feld n. bright f fond m. clair = Hellfeld n. dark i fond m. = Dunkelfeld n. effective f champ m. utile " Nutzfeld n. Ferraris f champ m. triphasé; champ m. tournant = Drehfeld n.; Dreiphasenfeld n. image f champ m. de l'image = Bildfeld n. intensity of f s. field intensity. magnetic f champ m. magnétique = Magnetfeld n. multiple f champ m. de multiplage == Vielfachfeld n. radiation f champ m, de rayonnement 🐃 Strahlungsfeld n. rotating f s. Ferrans field, stray f champ m. de dispersion as Streufeld n. three-phase f s. rotaling field. useful f s. effective field.

field: f current courant m. d'excitation Erregerstrom m. f distortion torsion f. de champ = Feldverzerrung f. f excitation excitation f. de champ == Felderregung f. f Intensity intensité f. de champ = Feldstärke f.; Felddichte f.; Feldintensität f. radiant f stop diaphragme m. limitant le champ lumineux = Leuchtfeldblende f. f strength s. field intensity.

fighter (aer) avion m. de chasse == Jagdflugzeug n.

fighting-mast måt m. militaire == Gefechlsmast m.

figure figure f.; forme f.; diagramme
m.; chiffre m. = Figur f.; Form f.;
Ziffer f. sales f chiffre m. de vente :=
Verkaufsziffer f.

figures pl. applied f (hor) heures fpl. re!ief = aufgelegte Reliefzahlen fpl. hour f heures fpl. = Stundenzahlen fpl. old-style f chiffres mpl. médièvaux = Mediävalzisser fpl. pressed f heures fpl. frappées = gepressle Relieszahlen fpl.

iigure, to façonner; former; modeler;
bosseler = gestalten; mustern; formen.

figured façonné; à dessins = gemustert.

filament filament m.; fibre f. = Faden m.; Faser f. f (el) filament m. = Kathode f.; Heizfaden m.; Faden m. glass f fil m. de verre = Glasfaden m. glow lamp f filament m. à incandescence = Glühfaden m. metallic flamp lampe f. à filament métallique = Metallfadenlampe f. oxyde-coated f filament m. à oxyde rapporté = Oxydfaden m.; Oxydkathode f.

filament plane plan m. de filaments = Glüdrahtebene f.

lime f. = Feile f. cant i lime f. barrette == Barrettfeile f. double-cut f lime f. à taille croisée double = zweihiebige Feile f. flat f lime f. plate == Flachfeile f. jeweller's needle f lime f. a aiguille pour bijoutier = Nadelfeile f. für Goldarbeiter, pivot f lime f. à pivots = Zaplenfeile f. rasping f lime i. mordante ; râpe f. = Raspel f. screwhead f lime f. à fendre = Schraubenkopffeile f. slim joint i lime f. à étirer = Zapfenlochfeile f. smooth f lime f. douce = Schlichtfeile f. to recut f-s retailler des limes = Feilen aufhauen. file, to (met) limer = feilen. to f (com) enregistrer = registrieren.

iling machine limeuse f.; étau-limeur m. = Feilmaschine f.

ilings pl. limaille f. = Feilspäne mpl.
iller (chem) charge f. = Füllmittel n.
f (varnish) laque f. de première couche = Grundierlack m. f cap bouchon
m. de remplissage = Füllschraube f.

f rod fil m. de soudure = Schweissdraht m.

filling remplissage m. = Füllung f. f (tex) trame f.; duite f. = Schussgarn n.; Eintrag m. f pipe tuyau m. de remplissage = Füllrohr n. f plant installation f. de remplissage = Füllanlage f. f sleeve manche f. de remplissage; manche f. d'appendice = Füllansatz m. f station poste m. d'essence; station f. de remplissage; relais m. = Tankstation f.; Tankstelle f. f yarn matière f. de fil pour remplir = Füllyarn n.

fillister head tête f. ronde = Rundkopf

film film m.; couche f. mince; pellicule f. — Film m.; Uberzug m.; Häutchen n.; hauchdönne Schicht f. oil i couche f. d'huile — Schmerschicht f.; Ulschicht f.; Ulsilm m. silent f film m. nuet — Stummfilm m. sound(-on-)f film m. sonore — Tonfilm m. to fix a f rendre une pellicule inaltérable — einen Tonfilm fixieren. to load the i charger le film = den Film cinlegen. to shoot a f tourner un film — filmen.

film: f distributors pl. distributeurs mpl. de films == Filmverleih m. f channel; f gate canal m. du film == Filmkanal m. f scraps pl. résidus mpl. de film == Filmrückstände mpl. f track s. film channel.

filter (el, chem, etc.) filtre m.; couloir m.; tamis m. = Filter n. (or m.); Seiher m. ( (phot) écran m. coloré = Filter n. ballast f s. rubble filter. band pass f filtre m. passe bande; filtre m. de bande == Bandfilter n.; Bandpassfilter n. crystal f filtre m. à cristal = Kristallfilter n. low-pas f filtre m. passe-bas == Tiefpassfilter n.; Tiefpass m. rubble f filtre m. à gravier; filtre m. à pierraille = Kiesfilter n. scratch f filtre m. de craquements = Krachfilter n.; Rauschfilter n. yellow f écran m. jaune; verre m. jaune := Gelbscheibe f.

filter-bed bassin m. de décantation ; lit m. de filtrage = Kläranlage f.

filtering filtrage m. = Siebung f.; Filterung f.

filterstuff masse I. filtrante Filtermasse f.

fin (aer) dérive f. := Seitenflosse f. i (met) barbe f.; bavure f. := Walznaht f.

final: f instalment paiement m. pour

solde; versement m. de libération == Restzahlung f. f selector (tele) connecteur m. final == Leilungswähler m. f settlement règlement m. final == Schlussabrechnung f.

linance company compagnie f. financière = Finanzque sellschaft f.

financial: f crisis crise f. monétaire
Geldkrise f. f difficulties pl. embarras mpl. financiers = Zahlungsschwierigkeiten fpl. f position situation f. financière; état m. des finances
finanzielle Lage f.; Vermögenslage
f. f purification assainissement m. =
Sanierung f. f situation; f standing; f
state s. financial position. f statement
bilan m.; état m. financier = Finanzbericht m. f year exercice m.; année
f. budgétaire == Geschäftsjahr n.

finder: line f (tele) chercheur m. :=
Anrufsucher m.; Sucher m. (S) range f
télémètre m.; diastémomètre m. ==
Telemeter n.; Entfernungsmesser m.

finder switch s. line finder.

finding: sense I (el) lever m. du doute = Seitenbestimmung f.

finding: f the broken west; f lost picks recherche f. de la duite = Schusssuchen n.

fine amende f. Geldstrafe f.; Busse f. to be liable to a f être passible d'une amende ciner Geldstrafe unterliegen. to condemn to a f condamner à une amende eine Geldstrafe zuerkennen.

fine: f adjusting screw vis f. micrométrique = Feineinstellschraube f.; Mikrometerschraube f. f adjustment réglage m. fin = Feineinstellung f. f count mill filature f. de fins numéros = Feinspinnerei f. f grain (met) grain m. fin = feines Korn n. f-grained; f-granular à grain m. fin; finement granulé = feinkörnig. f powder poudre f. fine = feinkörniges Pulver n. f roving frame banc m. en surfin = Doppelfeinflyer m.; Extrafeinflyer m. f rule (lyp) filet m. maigre = feine Linie f. f thread filet m. fin = Feingewinde n.

fine, to (chem) épurer; raffiner = raffinieren. to f (met) affiner; décarburer; raffiner = frischen. to f (iur) s. to condemn to a fine.

fineness titre m. = Feingehalt m. standard f titre m. légal = vorschriftsmässiger Feingehalt m.

fineness: f of grinding finesse f. de

mouture = Mahlfeinheit f. f of scanning finesse f. de réseau = Raster-feinheit f.

finery iron fer m. affiné = Frischeisen n.

finger index m. = Zeiger m. knockingoff f (tex) bec m. sur tringle d'arrêt;
levier m. du dispositif à buloir = Stecher m.; Stecherlappen m. paper i (tpr)
guide-papier m. = beweglicher Papierfinger m.

finger of dial butée f. du cadran d'appel

= Fingeranschlag m.

linish (surface) fini; revêtement m.; couche f.; satinage m. — Uberzug m.; Anstrich m.; Satinage f. decorative f fini m. décoratif — Dekorationsanstrich m.; Zieranstrich m. furnilure f vernis m. pour meubles — Möbelitrais m. mother-of-pearl f vernis m. de nacre — Perlmutterlack m. plaster f revêtement m. en plâtre — Gipsanstrich m. protective f fini m. protecteur — Schutzüberzug m.; Schutzanstrich m.

finish, to (tex) apprêter : zurichten; appretieren; ausrüsten. to f (met) applanir; planer; doucir; achever; finir; reloucher; polir; lisser schlichten; polieren. to f (cut) couper à dimension = fertig schneiden.

finished: f iron produit m. fini = Fertigeisen n. f product produit m. terminė; produit m. fini = Fertigfabrikat n.; Fertigprodukt n.

finisher (hor) repasseur m. = Nacharbeiter m. f card (tex) carde f. boudineuse; carde f. à boudin == Vorspinnkrempel f.; Vorspinnkarde f. combined f and trimmer machine f. combined à fraiser et à finir == Ausputzmaschine f.

iinishing (process) apprētage m.; ap prēt m. = Appretur f.; Ausrüstung ! f (hor) repassage m. = Nacharbeiter n. f (tex) apprêt m. = Zurichtung f i bit alésoir m. == Kaliberbohrer m. Schlichtbohrer m. f and decatizino machine machine f. à décatir et fini: Finish- und Dekatiermaschine !í liquid (tex) agent m. d'apprêt = Appreturmittel n. í machine machimachine f. pour l'apprêt = Appreturmaschi- $\mathbf{n}\mathbf{e}$  f. f oven four  $\mathbf{m}$ , d'apprêt =  $\mathbf{Form}$ ofen m. f yarn deuxième retors m : deuxième apprêt m.; retors m. final == Auszwirn m.

fire: f clay argile f. réfractaire; cha-

motte f.; fire-clay m. = Schamotte f.; Feuerton m. f damp gaz m. des marais: grisou m. = Grubengas n.

iire-extinguisher extincteur m. d'incendie = Feuerlöscher m. hand f-e extincteur m. de feu = Handfeuerlöscher.

fire: I insurance assurance f. contre l'incendie = Feuerversicherung f. to insure against f assurer contre l'incendie = gegen Feuer versichern.

fireman chauffeur m. = Heizer m. fireproof ignifuge; incombustible

fireproof ignifuge; incombustible feuerfest; feuerbeständig.

firestone pierre f. à feu; silex m. (pyromaque) = Feuerstein m.

firing: irregular f allumage m. ralé; allumage m. défectueux; allumage m. irrégulier; raté m. d'allumage = Fehlzündung f. oil-f chauffage m. au mazout = Olfeuerung f.

firing: f order ordre m. d'allumage = Zündfolge f. f-pin percuteur m. = Schlagbolzen m. f sequence s. firing order.

firm maison f.; firme f.; entreprise f.; établissement m. = Geschäft n.; Unternehmen n. bogus f maison f, fantôme = Schwindelfirma f. sound f affaire f. sérieuse; maison f. respectable = reelles Geschäft n.

firm: f of qood standing maison f. solide; maison f. sérieuse = solide Firma f. f-name raison f. sociale = Geschäftsname m.; Firmaname m.

firm: f offer offre f. ferme == festes
Angebot n.; feste Offerte f. f order
commande f. ferme == fester Auftrag
m. f purchase achal m. ferme == fester
Kauf m.

first-class de première qualité = prima.

f-c adjusting réglage m. de précision

Präzisionsregulierung f. f-c paper
papier m. de haut commerce = erstklassiger Wechsel m.

first of exchange première f. de change = Primawechsel m.

Schöndrucklorm [, f impression (proof) épreuve f. = Vordruck m. f impression (print) première impression f. = Erstdruck m. f-rate superfin; surfin = hochfein, f-refusal (trade) droit m. de priorité m.; privilège m. = Vorrecht n.

sc fisc m. = Fiskus m.; Finanzamt n. sh: f-bone fanon m. de baleine = Fischbein n. f oil huile f. de poisson

= Fischöl n. f-plate (rly) éclisse f.; selle f. d'arrêt; couvre-joint  $\mathbf{m}$ . = Lasche f.; Decklasche f.

fission scission f.; fendage m. = Spaltung f.

fissure fissure f.; paille f.; fente f.; crevasse f. = Riss m.; Kluft f. tempering f fissure f. de trempe = Härteriss m.

it ajustement m. = Sitz m. easy f;
running f ajustement m. mobile =
Laufsitz m. sliding f ajustement m.
bloqué léger = Schiebesitz m. snug f
ajustement m. glissant = Gleitsitz m.
stationary f ajustement m. bloqué dur
= Festsitz m. wringing f ajustement
m. bloqué moyen = Haftsitz m.

fit seat ajustement m, incertain = Ruhesitz m,

fit, to ajuster 🔤 zusammenpassen.

litter ajusteur m.; remonteur m.; assembleur m. = Maschinenschlosser m.; Monteur m. gas i installateur m. pour le gaz == Gasinstallateur m.

fitting ajustement m. = Einpassung f.; Einstellung f. iron f armature f.; blindage m. = Rüstung f.

fittings pl. ferrure f.; robinetterie f.; armatures fpl. -- Armaturen fpl.; Beschläge mpl.; Fittings npl. high-pressure f armature f. pour haute pression; garniture f. pour haute pression

= Hochdruckarmatur f.

live-unit alphabet; five-unit code alphabet m. à cinq éléments; alphabet m. à cinq unités = Fünferalphabet n.

lix, to serrer = vinspannen. to f (phot)

lixer = fixieren.

ilxed (phot) inaltérable == lichtunempfindlich. i (mech) stable; fixe;
stationnaire == stationär. i assels pl.
valeurs fpl. immobilisées == Anlagevermögen n.; Anlagewerte mpl. i
bobbin bobine f. à défiler; cannette
f. à défiler == Schleifspule f. i forms
pl. coffrage m. fixe == feste Schalung
f. i pirm s. fixed bobbin.

fixing (mech) fixation f. = Einspannung f. f bath fixateur m. = Fixierbad n. f salt fixateur m. = Fixiersalz n.

flagman garde-ligne m. -- Bahnwärter m.

flake: f twist retors m. flammé = Flammzwirn m. f yarn fil m. flammé = Flammgarn n.

flaky floconneux = flockig.

flame: blow-pipe f jet m. de flamme =

Stichflamme f. **pilot f** veilleuse f. (d'un feu à gaz) = Stichflamme f. (des Gasofens).

flame: f arc arc m. = Flammenbogen m. f spectrum spectre m. de flamme = Flammenspektrum n.

flange collet m.; collerette f.; bride f.; boudin m. Flansch m. allachment i collerette f. de fixation — Befestigungsflansch m. wheel i jante f.; rebord m. de roue — Radkranz m.

flange: f coupling accomplement m. à plateaux == Scheibenkupplung f.; Flanschenkupplung f. f of rail patin m. du rail == Schienenfuss m.

flange, to brider; border; emboutir;
s'évaser == bördeln. to f outwards
former à collet extérieur == aushalsen.

flanged: f bush douille f. à bride == Flanschenbüchse f. I motor moleur m. à bride == Flanschenmotor m. f pipe tuyau m. à brides == Flanschenrohr n. f pulley poulic f. à joues == Randscheibe f.

flanging: f machine machine f. à border == Bördelmaschine f. f press presse f. à emboutir == Bördelpresse f.

flannel flanelle f. = Flanell m.

flap: landing f volet m. d'atterrissage = Landeklappe f.

flap pantile tuile f. à rebord =: Krämpziegel m.

flash: f lamp lampe f. de poche = Taschenlampe f. f light lumière f. au magnésium = Blitzlicht n. f point point m. d'inflammation; point m. d'inflammabilité - Flammpunkt m. f test épreuve f. d'inflammation = Entflammungsprobe f.

flashing point s. flash point.

chask flacon m. Flasche f. f (met)
chassis m. de moulage == Formkasten
m. f (chem) ballon m.; fiole f. ==
Kolben m. oxygen f bouteille f. d'oxygène Sauerstofflasche f. saponification f ballon m. à saponifier == Verseifungskolben m. three-neck f ballon
m. à trois tubulures == Dreihalskolben
m.

ilat (lex) chapeau m. = Deckel m.

flat (com) languissant; faible; calme == flau; matt; leblos. f bar larget m. == Platine f. f-bolt time-setling mise à l'heure à targette == Zeigerstellung f. mittels Stellhebels. f clearer planche f. à nettoyer; chapeau m. de propreté == Putzbrett n. f flute gorge f. == Halskehle f.; f gauge jauge f. plate

= Flachlehre f. f gradient inclina: son f. faible = Flachbahn f. f grinding dispositif m. d'aiquisage des chapeaux = Deckelschleifvorrichtung f. f hollow s. flat flute. f iron fer m. plat; fer m. méplat = Flacheisen n. f jumper burin m. à simple tranchan: = Meisselbohrer m. I knitting machine machine f. à tricoter rectilique = Flachstrickmaschine I. f machine mochine f. rectiligne == Flachmaschine f. f (-nose) pliers pl. pince f. plate; becde-cane m. : Flachzange f. f printing impression f. à plat = Flachdruck m. f rate prix m. forfaitaire; prix m. global = Pauschalpreis m.; Pauschalsatz m. f stripping apparatus appareil m. de débourrage des chapeaux = Dekkelputzvorrichtung f. f-topped culvert aqueduc m. couvert en poutres : Balkendurchlass m. f tyre crevaison ! Reifenpanne f. f waggon wagon m plat Plattformwagen m.

flatten, to (hor) mettre droit = flachrichten; richten.

flatten out, to (met) battre == ausschlagen. to f o (acr) faire une ressource == abfangen.

flatlening aplatissement m. = Abflachung f. f mill aplatissoire m. Streckwalze f. f tool polis m.; rabot m. = Streckeisen n.

flatting (varnish) vernis n. mat = Politurlack m.

flaw défaut m. de matières; tache f. :-Materialfehler m.; Fleck m. f (met. build) fissure f.; paille f.; crevasse f. = Riss m. f (tex) forlançure f.; nid m.; brèche f. == Webernest n.

flawless sans défaut = fehlerfrei.

flax lin m. = Flachs m. f linen toile t de lin = Flachsleinen n.

fleece noppe f.; toison f.; voile m.

Vlies n. f wool toison f. == Schurwolle f.

fleecy éloffe f. moutonnée == Moutonnestoff m,

fleet flotte f. : - Flotte f.

Flemish bond appareil m. hollandais == hollandischer Verband m.

flexibility flexibilité f.; souplesse f. Biegsamkeit f.; Schmiegsamkeit f.

flexible flexible; pliable; souple; élastique == biegsam; nachgiebig. f cord (el) cordon m. conducteur; conducteur m. souple = Schnur f.; Leitungsschnur f. f gearing transmission f. par courroie = Riementrieb m. f pipe; f tube; f tubing tube m. flexible; tube
m. souple = biegsames Rohr n.

ilexion flexion f.; flèche f.; affaissement m. = Biegung f.; Durchbiegung f. flickering scintillement m. = Flimmerwirkung f. f lamp lampe f. à éclats = Flackerlampe f.

flight (build) volée f. — Lauf m. f (aer)
vol m. — Flug m. gliding f vol m.
plané — Gleitflug m. ground f s.
skimming flight. night f vol m. de
nuit — Nachtflug m. scheduled f vol
m. à horaire fixe — Kursflug m.
skimming f vol m. rasant — Tiefflug
m. test f vol m. d'essai — Versuchsflug m. tow f vol m. remorqué —
Schleppflug m.

flight line trajectoire f.; courbe f. de vol. = Flugbahn f.

ilint pyromaque m.; pierre f. à feu; silex m. : Feuerstein m.

flinty earth silice m.; terre f. siliceuse .... Kieselerde f.

flip-flop circuit circuit m. équilibré d'un système multi-vibrateur == ausgeglichener Multivibratorkreis m.

float (aer etc.) flotteur m. = Schwimmer m. f (weav. interlacing) flotté m. = Flottung f.; Flottierung f. f (weav. delect) forlançure f.; nid m.; brèche f. = Webernest n. f needle m. de carburateur; pointeau m. d'artivée = Schwimmernadel f.

float, to (tex) flotter :: flotten; flössen.
floater (s. a. float) (insurance) police f.
flottante; police f. par abonnement;
assurance f. flottante; assurance f. par
abonnement == Generalpolice f.; laufende Police f.; Pauschalpolice f.;
Abonnementspolice f.; Abschreibepolice f

floating: f caisson caisson m. flottant Schwimmkasten m. f dock dock m. Hotlant: cale f. flottante = Schwimmdock n. f dredger drague f. flottante Schwimmbagger m. f policy s. float-Gr. f pontoon ponton m. (flottant) == Schwimmponton m.

Hocculate, to floculer = ausflocken.

Hocculating agent floculant m.

Flockmittel n.

flong (typ) flan m.; matrice f. = Mater f.

food: f-light projecteur m.; projecteur m. Klieg; phare m. = Jupiterlampe f.; Scheinwerfer m. f opening décharge des crues = Hochwasserdurchlass m. flooding-dock bassin m. à flot == nasses
Dock n.

floor plancher m.; dallage m.; = Fussboden m. f (build) étage f. = Geschoss n. intermediate f faux plancher m. = Blindboden m. joisted f
plancher m. apparent à sommiers entre
poutrelles = Rippendecke f. plaster f
aire f. en plâtre = Gipsestrich m.
terra-cotta f dallage m. en terre cuite = Terracottaboden m. woodenbeam f plancher m. sur traverse en
bois = Holzbalkendecke f.

floor: f of bricks plancher m. en briques

= Ziegelboden m. f-polish s. floorwax. f resting on bottom flange dalle
f. sur l'aile inférieure == Unterflanschdecke f. f resting on top flange dalle
f. sur l'aile supérieure == Oberflanschdecke f. f varnish vernis m. pour
planchers == Fussbodenlack m. f-wax
encaustique f. = Bodenwichse f.;
Bohnerwachs n.

flooring s. a. floor. inlaid f parquet m. Parkett n.

flotsam marchandises Ipl. flottantes == schwimmende Güter npl.

flourishing (com) florissant = blühend;
schwunghaft.

flow (chem) coulée f. = Fluss m. f (el)
flux m. = Fluss m. velocity of f vitesse f. de passage == Durchflussgeschwindigkeit f.

flow: f heater chauffe-eau m. instantané — Durchlauferhitzer m. f point point m. d'écoulement Fliesspunkt m.

flow, to (cl) passer; traverser == fliessen. to f (chem) couler == fliessen.

flowers pl. of sulphur fleurs Ipl. de soufre; soufre m. en fleurs == Schwefelblumen fpl.

flowing coulant = fliessend. thickly f consistant; visqueux; en état m. peu fluide = dickflüssig; viskos.

iluctuate, to fluctuer = schwanken.

fluctuation fluctuation f.; variation f.
Schwankung f. f-s in prices variations [pl. des prix :- Preisschwankungen [pl.

flue tuyau m. d'écoulement; tuyau m. de cheminée = Abzugrohr n. f gas gaz m. de fumée = Rauchgas n.

fluid fluide m.; liquide m. = Flüssigkeit f.

fluid: I body corps m. fluide = flüssiger Körper m. f metal fer m. en lingot; fer m. doux = Flusseisen n. fluor fluorine f.; spath-fluor m. == Flusspat m.

fluorescence fluorescence f. - Fluoreszenz f.

fluorescent fluorescent = fluoreszierend, f screen écran m. fluorescent; écran m. radioscopique - Fluoreszenzschirm m.; Leuchtschirm m.

fluoride fluorure m. = Fluorid n.; Fluorsalz n.

fluorine fluor m. -- Fluor n.

fluorite s. fluor.

fluor spar s, fluor.

fluosilicie acid acide m. fluosilicique l'iluorkieselsaure f.

flush (hyd. e) chasse I. (d'eau) and Aufwallung f.

flush au ras - bündig.

flusher: motor f arroseuse f. automobile - Motor-Sprengwagen m.

flushing balayage m.; rinçage m.; ébouage m. Spülung f. f cistern réservoir m. de chasse Spülkasten m. flute, to rainer; rainurer; canneler; strier riffeln.

fluted strié; cannelé; ridé gerieft; geriffelt; geriffelt foll cylindre m. cannelé geriffelte Walze f. froller cylindre m. étireur; cylindre m. de dessous; cylindre m. cannelé; rouleau m. cannelé: Streckzylinder m.; geriffelter Zylinder m.; Unterzylinder m.; Riffelbaum m.

flutter effect effet m. vibratoire; effet m. de battement == Flatterwirkung f. flutter, to (aer) flotter == flattern.

tlux (met) flux m.; fondant m.; agent m. de fusion == Zuschlag m.; Flussmittel n.; Schmelzmittel n.; Schmelzpulver n. f (el) flux m. := Krattfluss m.; Fluss m. induction f flux m. inducteur == Induktionsfluss m. magnetic f flux m. magnétique == magnetischer Fluss m.

fly (fibre) duvet m. — Flug m. loom f duvet m. du métier — Stuhlflug m.

!ly-back ligne f. de retour == Rücklauflinie f. f-b hand (hor) rattrapante f. ... Doppelzeiger m.

Ily: f comb peigne m. détacheur :Hacker m.; Hackerkamm m. f-shuttle
slay battant m. à navette volante ==
Schnellade f. f-wheel volant m. :=
Schwungrad n.

ilyer (tex) ailette f.; volant m. déchargeur == Flügel m. f spinning frame; I throstle métier m. (continu) à ailettes; banc m. à ailettes; continue f. à ailettes = Flügelspinnmaschine f.; Flyer m.

flying s. a. flight, f boat hydravion m. monocoque: Flugboot n. f ground terrain m. d'aviation; champ m. d'aviation; fort m. d'aviation; aérodrome m. = Flugplatz m. f-off of the cop échappement m. de la cannelle = Abschlagen n. des Kops. f speed vilesse f. de vol = Fluggeschwindigkeit f. f staff personnel m. navigant = Fahrpersonal n.

flywheel circuit montage m. en volant; montage m. oscillatoire : Schwungradkreis m.; Schwingkreis m.

foam écume f. Schaum m.

focal: f distance; f length distance f.
focale = Brennweite f. f plane plan
m. focal = Brennebene f. f point
fover m. : Brennpunkt m. f ray
rayon m. focal = Brennstrahl m.

fo'c's'le s. forecastle.

focus s. focal point. out of f (phot) pas au point; brouillé — unscharf.

focusing mise f, an point de la distance Distanz-Einstellung f, rough f premier réglage m, F Grobeinstellung f foil leuille f, F Folic f.

fold p!i m.; repli m.: Falz m.; Bruch
m.; Falte f.

fold, to (tex) assembler; doubler fachen.

foldable pliable; pliant zusammenklappbar.

iolded yarn lil m. retors; retors m. : Zwirn m.

folder (com) feuille 1. volante; prospectus m.; dépliant m. :- Werbeblatt n.; Prospekt m.

folding: f machine machine f. a plie:

Falzapparat m. f magnifier loupe
f. pliante Einschlaglupe f. f test
essai m. de ployage Faltprobe f.

ioliated feuilleté == blättrig.

iolio (book) in-folio m. = Folio n.

iollowing wind vent m. arrière Rükkenwind m.

foodstuffs industry industrie f. de l'alimentation — Nahrungsmittelindustrie f.

foot: presser f (sewing machine) piedde-biche m. = Presserfuss m.

loot: f block poupée f. mobile; contrepoupée f. Reitstock m.

foot-brake frein m. a pied; frein m. a
pédale == Fussbremse f.

foot: f gear control changement m. de vitesse à pédale = Fusschaltung f. des Getriebes. f-lights pl. éclairage m. des rampes; illumination f. de la rampe = Rampenbeleuchtung f. i-rest reposepied m. = Fussraste f.

footboard marchepied m. = Trittbrelt n. f steering conduite f. par marchepied = Trittbrettlenkung f.

footing of foundation gradin m. de foadation == Fundamentabsatz m.

iootnote note f. courante --- Fussnote f. footpath chemin m. pour piétons --- Gehweg m.

footstep s. footboard.

footway s. footpath.

force force f.; puissance f. = Kraft f. gripping is, force of adhesion, internal f force f. intérieure == widerstehende Kraft, magnetomotive f force f. ma-== magnetomotorische gnétomotrice Kraft f. molecular i force f. moléculaire 🚈 Molekularkraft f. normal I (90°) effort m. normal; force f. normale \*\* Normalkraft f. parallelogram of f-s parallélogramme m. des forces Krafteck n. repelling f force f, répulsive : Abstossungskraft f. shearing f effort m. tranchant; effort m. de cisaillement - Schubkraft f. tensile f; tractive f force f. de traction; effort m. de traction = Zugkraft f. transversal f force f. transversale - Querkraft f. turning f force f. de torsion :-Drehkraft f. twisting f force f. de torsion · Verdrehungskraft f.; Torsion f.

force: f of adhesion tension f. d'adhérence == Haftspannung f. f-feed lubrication s. forced lubrication. f majeure
force f. majeure == höhere Gewalt f.
i of percussion force f. percutante;
force f. de perforation == Durchschlagkraft f. f of repulsion s. repelling
force.

force, to forcer forcieren, to f prices faire hausser les prix = die Preise in die Höhe treiben.

lorced forcé notgedrungen. f loan emprunt m. forcé Zwangsanleihe f. f lubrication graissage m. sous pression Druckschmierung f.; Pressschmierung f.

orceps pl. pinces fpl.; pincette f. --

fore-hearth avant-creuset m. ... Vorherd m.

herd m.

orecast prévision f. = Voraussage f.

orecastle gaillard m. d'avant = Back n.; Vorderschiff n.

foreclosure forclusion f.; saisie f. =

Ausschliessung f.; Subhastation f. right of f by creditors pl. droit m. de saisie des créanciers = Beschlagnahmerecht n. der Gläubiger.

foreign: f body corps m. étranger; impureté f. = Fremdkörper m.; Fremdstoff m. f currency devises spl.; valeurs spl. étrangères = fremde Währung s.; Devisen spl. f matter; f substance s. foreign body. f trade commerce m. extérieur = Aussenhandel m.

forelock-key clavette f. d'arrêt; goupille f. == Vorsteckkeil m.; Splint m. foreman contrematre m.; maître-ouvrier m. == Vorarbeiter m.; Polier m. forensic medicine médecine f. légale = Gerichtsmedizin f.

foresight (of arms) guidon m. == Korn n. forestail the markel, to accaparer les marchandises; accaparer le marché == Ware f. aufkaufen.

forestry sylviculture = Forstwirtschaft f. forfeit money dédit m.; indemnisation f.; arrhes mpl. à titre de dédit = Schmerzensgeld n.; Reugeld n.; Abstandsgeld n.

forfeiture (draft) déchéance f. == Präjudizierung f. f (shares) annulation f. == Kaduzierung f.

forge forge f. == Schmiede f. cowl of a
 f chaperon m. de forge == Rauchfang
 m.

lorge, to (met) forger = schmieden.
to f (falsify) contrelaire; falsifier = fälschen.

forgeable iron fer m. malléable = schmiedbares Eisen n.

forged : hand-i forgé à la main = handgeschmiedet.

forgeman; lorger forgeron m.; forgeur
m. == Schmied m.

lorgery falsification f. = Fälschung f.; Nachahmung f.

forging pièce f. brute forgée = Schmiederohling m.

fork fourche f.; fourchette f. = Gabel f.
joint f fourche f. articulée = Gelenkgabel f. strap f fourche f. guide-courroie = Riemengabel f. tuning-f diapason m. = Stimmgabel f. wheel f
fourche f. = Radgabel f.

iork : i-blade bati m. de fourche = Ga-

belscheide f. f-end enfourchure f. = Ausgabelung f. f-gulde guidage m. à fourche = Gabelführung f. f-joint chape f. = Gabelgelenk n.

forked axle essieu m. chapé = Gabel-

form forme f. = Form f.; Gestalt f. f (com) formule f.; formulaire m. = Formulair n.; Vordruck m. f (build) coffrage m. = Schalung f. order f formulaire m. de commande = Bestellformulaire n. profile f gabarit m. = Profillehre f. skeleton f contre-forme f. = Passform f. to distribute the letters of a f (typ) rompre une forme; distribuer la lettre = Form f. ablegen.

form, to former == formieren.

formaldehyde aldéhyde m. (or l.) formique; formaldéhyde m. == Formaldehyd n.

formaline formaline f. Formalin n.
formalities pl.: customs f vérification f.
en douane = Zollabfertigung f, railway f formalités fpl. au chemin de fer
= Bahnabfertigung f.

format format m. Format n. oblong f (typ) format m. à l'italienne = Querformat n.

formate formiate m. == ameisensaures Salz n.

formation formation f. == Formation f. f
of gas formation f. de gaz == Gasbildung f. f by simultaneous subscriptions
(com) fondation f. simultanee == Simultangründung f. f of smoke dégagement m. de fumée == Rauchentwicklung f. f by successive subscriptions
(com) fondation f. successive == Sukzessivgründung f. f of tariff établissement m. des tarifs; tarification f. ==
Tarifgestaltung f.

lormer gabarit m. = Schablone f. f (of coil) carcasse f. = Körper m. winding f gabarit m. d'enroulement; gabarit m. de bobinage = Wicklungsschablone f.

former: f bar règle f. pour tourner cône; dispositif m. pour tourner cône = Leitlineal n.

formic acid acide m. formique = Ameisensäure f.

forming s. formation. f cam came f. de faconnage = Formkurve f.

formula formule f. == Formel f. rating f formule f. de taxation; formule f. de puissance pour l'impôt == Steuerformel f.

fortune fortune f.; biens mpl.; propriété f. == Vermögen n.

forward : sale f vente f. à terme = Zeitverkauf m.

forward resistance résistance f. amontaval = Durchgangswidersland m.; Durchlasswiderstand m.

forward, to expédier; envoyer; faire suivre -= spedieren; nachsenden; nachschicken.

iorwarding expédition f. -- Spedition f. i agency maison f. d'expédition = Speditionsfirma f.

forwarding agent transporteur m.; expéditeur m. = Spediteur m. receiving f a expéditeur-destinataire m. = Emplangsspediteur m.

forwarding: f bill bulletin m. d'expédition Speditionszettel m. f business commerce m. de transport — Transportgeschäft n. f charges frais mpl. de transport; affrétage m.; frais mpl. de factage; camionnage m. — Transportkosten f.; Frachtgeld n. f time durée f. de l'expédition — Beförderungszeit f.

Foucault currents pl. courants mpl. parasites; courants mpl. de Foucault = Wirbelströme mpl.

foundation (build) fondation I. = Fundierung I.; Fundament n. I (com) fondation I.; établissement m. - Cründung I. I (paint) fond m.; couche I. de fond = Grundierung I. I (fund) fondation I. = Stiftung I. I material (tex) matière I. de soubassement de la garniture = Kratzenstoff m.; Beschlagstoff m. I slab semelle I. = Fundamentplatte I. I wall paroi I. de la fouille = Grubenwand I.

founder fondateur m. = Gründer m. f (met) fondeur m. = Giesser m. f's share; f share action f. de fondateur; part f. de fondateur = Gründeraktie f.; Gründgranteilschein m.

foundry fonderie f. = Giesserei f. metal i fonderie f. de métaux = Metall-giesserei f. type f fonderie f. de caractères = Schriftgiesserei f.

ioundry pig iron fonte f. de moulage == Giessereiroheisen n.

four: f-blade propeller hélice f. à quatre pales; hélice f. quadripale := vierflügeliger Propeller m.; Kreuzpropeller m. f-speed box with geared-up top boîte f. à quatre vitesses avec quatrième vitesse multipliée := Schnellganggetriebe n. f-stroke cycle cycle m. à quatre temps := Viertakt m. fwheel brake frein m. à quatre roues := Vierradbremse f. fourth wheel (hor) roue f. de champ = Sekundenrad n. i-w pinion pignon m. de seconde = Sekundentrieb m.

fraction fraction f. = Bruchziffer f.;
Bruchteil m.

fractionate, to fractionner = fraktionieren.

fracture fracture f.; cassure f. == Bruch m.

fragile fragile = zerbrechlich.

frame (build) encadrement m.; charpente f.; entablement m.; monture f. 4-3 Zarge f.; Gebälk n.; Gestell n. f (mt) chaise f. = Bock m. f (hor) charpente f.; cage f. = Gestell n.; Uhrgestell n. f (tex) bâti m.; cadre m. = Gatter m.; Gestell n.; Rahmen m. f (aut) châssis m.; cadre m.; bâli m.; baie f. == Rahmen m.; Hauptrahmen m. f (typ) meuble m. typographique = Regal n.; Satzregal n. f (ship) membrure f.; couple m. = Spant m. double jack i (tex) banc m, extrafin == Extradoppelfeinflyer m. doubling f métier m. à retordre; retordeuse f.; retordoir m. == Zwirnmaschine f. doubling winding f doubleuse f.; assembleuse f. = Fachmaschine f.; Dubliermaschine f. floor f sabot m. d'appui; chevalet m. :- Lagerbock m. hand f métier m. à main = Handstuhl m. intermediate f banc m. intermédiaire = Mittelflyer m. jack i banc m. en surfin = Extrafeinflyer m. looming f métier m. à rentrer les chaînes; banc m. à rentrer les chaînes Geschirreinziehmaschine f.; Ketteneinziehstuhl m.; Einziehgestell n. pressed steel f (motor cycle) cadre m. en tôle d'acier = Stahlblechrahmen m. rib f métier m. à double fonture Rechts- und Rechtsstuhl m. ring f; ring spinning f métier m. continu (à filer) à anneau = Ringspinnmaschine f. rotary f métier m. à manivelle = Drehstuhl m. roving f banc m. en fin = Feinflyer m. saw f bocfil m. = Sägebogen m. shaft f cadre m. à lisses = Schaftrahmen m. slubbing f banc m. à broches en gros; banc m. en gros == Vorflyer m.; Grobflyer m. speed f banc m. à broches = Vorspinnmaschine f. spinning i métier m. à filer = Spinnmaschine f. strut f ferme f. à contrefiches = Sprengwerk n. tipping f châssis m. basculant = Kippgestell n. twisting f s. doubling frame. winding f bobinoir m. = Spulmaschine f.

rame: f aerial; f antenna antenne f.

fermée; antenne f. en cadre = Rahmenantenne f. f counter (cin) compteur m. d'images = Einzelbildzählwerk n. f frequency fréquence f. d'images = Bildwechselfrequenz f. f saw scie f. à cadre; scie f. à refendre = Gattersäge f.

framework cloisonnage m.; mointure f.; treillis m.; encadrement m. = Fachwerk n.; Gestell n. f (hor) s. frame (hor), f of crane bâti m. de grue = Krangerüst n.

framing (phot) cadrage m. de l'image ==
Bildstrichverstellung f. f (television)
mise f. en page; cadrage m. == Bildeinstellung f. f (build) chevalet m.;
tréban m. = Gerüst n. driving-end f
bâti m. côté commande == Antriebswand f.

framing: I for change-box arrangement
bâti m. côté changement — Wechselwand f. I timber bois m. d'assemblage
— Ausbindeholz n.

franchise droil m. de suffrage; droit m.
 de vote = Wahlrecht n.; Stimmrecht
n.

franking machine machine f. à affranchir = Frankiermaschine f.

fraud fraude f. = Betrug m.; arglistige Täuschung f.

fraudulent bankrupicy banqueroute f.
frauduleuse = betrügerischer Bankrott m.

free: f alongside ship (f.a.s.) franco quai (fas) = frei Quai (fas). f average (insurance) franchise f. = Franchise f. f on board (f.o.b.) franco à bord (lob) = Irei an Bord (fob). f discharge déchargement m. compris = frei Entlöschung f. f gift advertising publicité f. par l'objet = Werbung f. durch Verteilung von Proben. i goods marchandises fpl. exemptes de droits = Freigut n. f house franco domicile == franko Haus, f import and export of goods to be finished trafic m. de perlectionnement = Veredlungsverkehr m. f in and out bord-bord == frei ein und aus. I luggage allowance bagages mpl. transportés gratuitement = Freigepäck n. f motion course f. libre = Freilauf m. f of particular average (f.p.a.) franc d'avarie particulière (Ipa) = frei von besonderer Beschädigung (fpa). f of particular average if under 3 % franc de 3 % d'avarie particulière = frei von 3 % Beschädigung, f of particular average unless

franc d'avarie particulière stranded sauf echouement = frei von Beschädigung ausser im Strandungsfall. f port bureau m. du port franc == Freihafenamt n. i port store magasin m. au port franc = Freihalenlager n. f on rail (f.o.r.) franco sur wagon m. (for) == franko Waggon; frei Waggon (for), i trade commerce m. libre; libre échange m.; liberté f. de commerce 😁 Freihandel m. f on truck (f.o.t.) franco sur camion = frei Lastauto, f wheel; f-wheeling system roue f. libre (à verrouillage commandé) - Freilauf m. f zone zone f. franche 👓 Freizone f. freeboard franc-bord m. : Freibord m. freedom of movement liberté f. de résidence - Freizügigkeit f.

freehold property pleine propriété f. 🐣

Freigrundbesitz m.

freeholder propriétaire m. foncier (à perpétuité) = Freisass m.

freeport port m. franc == Freihafen m. freezing; quick f surgélation f. an Tiefkühlung f.

freezing: i cupboard armoire f. de congélation == Gefrierschrank m. f mixture mélange m. réfrigérant = Kältemischung f. i point point m. de congélation = Gefrierpunkt m.

freight (charges) fret m.; frais mpl. de transport : affrétage m. ; frais mpl. de factage; camionnage m. = Frachtgeld n.; Frachtspesen pl.; Frachtkosten pl. f (load) charge f.; cargaison f. Fracht f. additional f surfret m. Mehrfracht f.; Überfracht f. back f fret m. de retour; port m. pour le retour Rückfracht f. dead f faux fret m. Faulfracht f. extra f frais mpl. additionnels; taxe f. supplémentaire - Frachtzuschlag m. full f fret m. entier = Vollfracht f. gross f fret m. brut : Bruttofracht f, home f s. back freight, instruction to prepay i instruction f. à expédier franco Frankaturvorschrift f. Insurance on f assurance f. sur le fret Frachtversicherung f. lowest i minimum m. de fret = Minimalfracht f. normal f fret m. normal == Normalfracht f. out and home f fret m. d'aller et de retour = Fracht f. hin und zurück. outward f fret m. aller = Ausfracht f. : Hinfracht f. present f fret m. actuel; fret m. du jour =: Tagesfracht f. rate of f taux m. de fret - Frachtsatz m. river i fret m. fluvial == Flussfracht f. sea-i fret m. de

mer = Seefracht f. to take in f (ship) assrêter : prendre à louage m. : prendre à loyer m. ; prendre à fret m. = mieten freight: f account compte m. de fret = Frachtberechnung f. f aeroplane avion m. de fret; avion m. de transport = Frachtflugzeug n. f alteration changement m. du fret = Frachtänderung f f basis base f. de fret = Frachtbasis f. f bill bulletin m. de port = Frachtschein m. f engagement engagement m. de fret = Frachtbuchung f. f list manifeste m. du chargement = Manifest n. der Schiffsladung f. f by measaffretement m. au cubage Verfrachtung f. nach Mass, f ton tonne f. fret == Frachttonne f. f per ton weight fret m. par tonne == Fracht f. pro Gewichtstonne, f train train m. de marchandise 🤲 Güterzug m.

freight, to s. to take in freight.

freightage frais mpl. de transport; alfrétage m.; frais mpl. de factage; camionnage m. = Frachtgeld n.

freighter (person) locataire m.: affreteur m. - Mieter m. f (ship) navire m. de commerce; cargo m. = Frachtschiff n. ship's f armateur m. Schiffsbefrachter m.

freighting affrètement m. == Schiffsbrfrachtung f.

French: F lawn linon m. de coton = Schleiertuch n. F rule filet m. anglais = Englische Linie f.

irequency fréquence f. - Frequenz f.; Schwingzahl f.; Periodenzahl f. angular i fréquence f. angulaire = Kreisfrequenz f. anti-resonance i fréquence f. d'antirésonance = Antiresonanzfrequenz f. harmonic f fréquence f. harmonique -- Oberschwingungsfrequenz f. high f haute fréquence f. Hochfrequenz f. image f fréquenceimage f. == Spiegelfrequenz f. line f (tele) fréquence f. de lignes = Zeilenfrequenz f. low f basse fréquence f. = Niederfrequenz f. natural f fréquence f. naturelle; fréquence f. propre == Eigenfrequenz f. radio f haute fréquence f.; radiofréquence f. ≕ Hochfrequenz f.; Radiofrequenz f. resonance f fréquence f. de résonance = Resonanzfrequenz f. ringing f fréquence f. de signalisation = Rufstromfrequenz f. ripple f fréquence f. don-Welligkeitsfrequenz dulation == signalling f s. ringing frequency supersonic f fréquence f. ultra-acoustique := Ultraschall-Frequenz f. voice f iréquence f. vocale ; fréquence f. audible ; audio-fréquence f. := Tonfrequenz j. ; Sprechfrequenz f.

irequency: f band bande f. de fréquences = Frequenzband n. suppressed i band (of a filter) bande f. eliminée par un filtre ; bande f. affaiblie par un filtre = unterdrücktes Band n.; Sperrbereich m. (eines Filters) f chanchangeur m. de ger; i converter fréquence : convertisseur m. de fréquence; transformateur m. de frequence = Frequenzwandler m.; Frequenzumformer m. i drit glissement m. de fréquence 😁 Frequenzverschiebung f. f meter fréquencemetre m. == Frequenzmesser m. f modulation modulation f. en fréquence == Frequenzmodulation t. f range gamme f. de fréquences - Frequenzbereich m. I response réponse f. aux diverses fréquences Frequenzwiedergabe f. i response characteristic caractéristique f. de fréquence : Frequenzcharakteristik I.; Frequenzgang m. f response curve courbe f. de sonctionnement aux fréquences - Frequenzkurve f. f spectrum spectre m. de fréquences == Frequenzspektrum n. f standard étalon m. de fréquence = Frequenznormal n. f transformer s. frequency changer.

fret-saw scie f. à chantourner; scie f. à découper; (scie f. à) boclil m.; scie f. à contourner — Dekupiersäge f.; Decoupiersäge f.; Laubsäge f.; Fretsäge f.

friction friction f.; frottement m. Friktion f.; Reibung f. angle of f angle m. de frottement Reibungswinkel m. coefficient of f. coefficient m. de frition; coefficient m. de frottement Reibungskoeffizient m. journal frottement m. de tourillon Zaplenreibung f. lateral f accotement m. Seitenreibung f. sliding f frottement m. de glissement gleitende Reibung f.

iriction: f cam ratchet motion mécanisme m. de commande par came de friction = Klemmbackenschaltgetriebe n. f cone cône m. à friction = Friktionskegel m. f control régulateur m. à friction = Friktionsregler m. f coupling embrayage m. à friction = Friktionskupplung f.; Klemmkupplung f. f gear engrenage m. à friction = Reib-

getriebe n. f governor régulateur m. à friction = Friktionsregler m. f loss perte f. par frottement = Reibungsverlust m. f press presse f. à friction = Friktionspresse f. f pulley roue f. à friction; poulie f. à friction = Reibrad n. f roll cylindre m. libre; cylindre m. entraîné = Schleppwalze f. f roller thread guide guide-fil m. actionné par rouleau de friction = Reibrollenfadenführer m. f wheel galet m. de friction; roue f. à friction; poulie f. à friction = Reibrad n.

frictional let-off motion dispositif m. de déroulement de la chaîne par freinage de l'ensouple = passive Kettenablassvorrichtung f.; Kettbaumbremse f.

friendly society association f. de bienfaisance :-- Hillsverein m.

frieze frise f.; drap m. frise; montagnac m. — Fries n.; Flaus m.; Coating m. fringe frange f. — Franse f.

fringed material articles mpl. à franges = Fransenware f.

fringing machine machine f. à franger Fransenknüpfmaschine f.

frog (build) cour m. = Herzstück n.

front front m. = Vorderseite f. I contact contact m. de travail -- Arbeitskontakt m. f elevation élévation f. du devant; vue l. de face = Vordersnsicht f. f landing wheel roue f. avant d'atterrissage == Bugrad n. f marks pl. taquets mpl. antérieurs =- Vordermarken fpl. f page première page f. == Titelseite f. f view s. front elevation.

frontal: f area surface f, frontale = Stirnfläche f, f resistance (aer) résistance f, frontale = Stirnwiderstand m, frontier district zone f, frontalière = Grenzbezirk m.

frontispiece frontispiece m. = Titelbild n.
frost, to (glass) mater; dépolir; rendre
mat = mattieren; matt schleifen. to f
(hor) givrer = körnen.

(hor) givrer = körnen. frosting dépolissage m. = Mattschleifen n.

frostproof résistant au gel m. == frostbeständig.

frozen meat viande f. congelée; viande f. frigorifiée = Gefrierfleisch n.; gefrorenes Fleisch n.

fruit: f juice jus m. de fruits == Fruchtsaft m. f processing utilisation f. des fruits == Obstverwertung f. f press presse f. à fruits == Fruchtpresse f. fsugar lévulose f.; sucre m. de fruit == Fruchtzucker m. ivel combustible m. = Treibstoff m.;
Brennstoff m.; Betriebsstoff m.; Kraftstoff m. anti-knock f; anti-pinking f carburant m. antidétonant; super-carburant m. = klopffester Kraftstoff m. domestic f combustible m. domestique = Hausbrand m. premium f s. anti-knock fuel.

fuel: I feed pump pompe f. d'alimentation en combustible = Kraftstofförderpumpe f.; Brennstoffpumpe f. f gas gaz m. pour moteurs; gaz m. combustible. f-injection carburetter carburateur m. à giclage; carburateur m. à injection ; carburateur m. à pulvérisation Einspritzvergaser m. f injection pump pompe f. à injection; pompe f. d'injection == Einspritzpumpe f. f injector tuyère f. d'injection; injecteur m. de carburant; injecteur m. == Einspritzdüse f. f level indicator jaugeur m. du distributeur d'essence = Messbehälter m. der Tanksäule, f oil huile f. brute; petrole m. combustible := Heizöl n. í tank réservoir m. à essence : réservoir m. à combustible .... Tank m.; Brennstoffbehälter m.

fuel up, to faire le plein = tanken.

fulcrum point m. d'articulation; point m. d'appui; point m. de support; centre m. de rotation; point de mouvement — Gelenkpunkt m.; Drehpunkt m.; Unterlage f.; Stützpunkt m.

fulfilment: place of f licu m. d'exécution; lieu m. de paiement = Erfüllungsort m.

full, to fouler = walken.

full: f-edged timber bois m. à vives arêtes vollkantiges Holz n. f-pitch winding enroulement m. diamétral; bobinage m. diamétral Durchmesserwicklung f. f size (typ) in-plano m. Planoformat n. f throttle pleins gaz mpl.; plein tube Vollgas n. f title (typ) grand titre m. Haupttitel m. f-wave rectification redressement m. biplaque; redressement m. des deux alternances Zweiweggleichrichtung f. f-wave rectifier redresseur m. a deux alternances Vollweggleichrichter m.

fulled hide peau f. nerveuse = gewalkte Haut f.

fuller's earth terre f. à foulon = Fullererde f.

fulling mill machine f. à fouler == Walke f.

fume fumée f. = Rauch m.

fumigation fumigation f. = Räucherung f.

fund fonds m. (or mpl.) — Fonds m.;
Kasse f. guarantee f fonds m. de garantie; fonds m. de réserve — Garantiefonds m. relief f fonds m. de secours
— Unterstützungsfonds m. renewal f
fonds m. de renouvellement — Erneuerungsfonds m. reserve f fonds m. de
réserve — Reservefonds m.; Rücklage
f.; Reserve f. sinking f caisse f. d'amortissement — Tilgungsfonds m.;
Amortisationsfonds m. stock f fonds
m. social — Stammkapital n. strike f
fonds m. de grève — Streikfonds m.
superannuation f caisse f. des retraites
— Pensionskasse f.

funds moyens mpl. - Kapital n.; Mittel npl. available f fonds mpl. disponibles = flüssiges Kapital.

fungicide fongicide m. == Fungicid n.;
Pilzvernichtungsmittel n.

fungus champignon m. (vénéneux); mycète m. = Pilz m.

funicular transporteur m. par câble; funiculaire m. = Seilbahn f. f polygon polygone m. funiculaire = Seileck n. f railway funiculaire m. = Standseilbahn f.

funnel trémie I.; entonnoir m.; hotte f.

Trichter m. f (stack) cheminée f.

Schornstein m.; Rauchfang m. f (tex) couloir m. conique = Bandtrichter m. f (met) godet m. d'un moule; amorce f. de coulée; retassement m.; retassure f.; cavité f. ... Giessloch n.; Lunker m. f truck wagon m. à trémie; wagon m. à déchargement automatique = Trichterwagen m.; Selbstentlader m.

furnace four m.; fourneau m. = Ofen m. annealing f four m. de cémentation Temperofen m. blast f haut-fourneau m. == Hochofen m. bloomery f four m. à loupes = Stückofen m. cupola f cubilot m. == Kuppelofen m.; Kupolofen m. heating f four m. à recuire = Glühofen m, induction f four m. à induction = Induktionsofen m. (s)melting f four m. de fusion; fourneau m. de fonderie - Schmelzofen m. muiile f fourneau m. à mousse == Mulfelofen m. open-hearth i four m. Siemens-Martin \_ Siemens-Martin-Ofen m.; Martinofen m. puddling f four m. à puddler = Puddelofen m.

regenerative f four m. régénérateur = Regenerativofen m. reverbatory f four m. à réverbère = Flammofen m. revolving f four m. rotatil; four m. tournant = Drehofen m. Siemens-Martin f s. open-hearth furnace. smelting f s. melting furnace. to heat the f mettre en feu le four == den Ofen anheizen.

furnace: f lining revêtement m. du four
== Ofenfutter n. f out of blast fourneau m. arrêté == ausgeblasener Ofen
m.

iurniture (typ) blancs mpl.; lingots mpl. = Blindmaterial n.; Schliessteg m. f (fittings) garniture f. = Garnitur f. f-pollsh encaustique f. pour les meubles = Möbelpolitur f. f remover déménageur m. = Möbelspediteur m. f satin satin m. d'ameublement = Möbelatlas m.

fuse (el) coupe-circuit m.; fusible m.; sûreté f. = Sicherung f.; Schmelzsicherung f.; Stromsicherung f. f (min) fusée f.; détonateur m. Zünder m. lamp f; lighting f fusible m. d'éclairage; coupe-circuit m. d'éclairage; coupe-circuit m. d'éclairage; Lichtsicherung f. percussion f amorce f. = Schlagzünder m. safety f s. fuse (el). time f fusée f. à relard; fusée f. lusante = Zeitzünder m.; Verzögerungszünder m.

iuse plug bouchon m. fusible : Sicherungsstöpsel m. fuse, to fuser; fondre; liquéfier = schmelzen.

fused fondu = geschmolzen.

fusee fusée = Schnecke f.

fuselage fuselage m.; carlingue f. = Rumpf m.

fusible fusible = schmelzbar. f alloy alliage m. fusible = schmelzbare Legierung f. f glass verre m. fusible = schmelzbares Glas n. f wire fil m. fusible = Abschmelzdraht m.

fusible: easily f; readily f (chem) facilement fusible in leichtschmelzbar.

Iusing: f agent agent m. de fusion; fondant m. = Schmelzmittel n.; Schmelzpulver n. f burner chalumeau-coupeur m.; brûleur m. à découper; chalumeau m. découpeur := Schneidbrenner m.; Schweissbrenner m. acetylene-oxyhydrogen f burner brûleur m. acétylène oxhydrique à découper = Azetylensauerstoffschneidbrenner m. autogenous f burner brûleur m. de découpage autogène = Autogenschneidbrenner m.

**Iusion** (met) fonte f.; fusion f. = Schmelze f. f (of two companies) fusion f.; réunion f.; amalgamation f. = Vereinigung f.; Fusion f.

fustian velours m. par trame; velours m. de coton; velventine f. = Schusssamt m.; Baumwollsamt m.; unechter Samt m.; Manchester m.; Velvetin m.

gabardine gabardine f. = Gabardine f. gable wall mur m. de pignon = Giebelmauer f.

gage s. gauge.

gain (hor) avance f. — Vorgehen n. g (sound) gain m.; amplification f. — Verstärkung f. to increase the g augmenter le gain — die Verstärkung erhöhen.

gain control (radio) régulateur m. d'amplification = Lautstärkeregler m. automatic g c réglage m. automatique de main = selbsttätige Verstärkungsregelung f.

gain, to (hor) avancer = vorgehen. to q (com) gagner = gewinnen.

gaining rate s. gain (hor).

gall (physiol) bille f. == Galle f.

gallery (met) plate-forme f. = Bühne f. g (min) galerie f. de mine = Minengang m. g driving (min) abatage m. par galerie = Stollenbau m.

galley (typ) galée f. = Setzschiff n. g proof épreuve f. à la brosse; épreuve f. en première == Bürstenabzug m.; Korrekturabzug m.

gallic acid acide m. gallique -- Gallussäure f.

gallnut galle f.; noix f. de galle :- Galle f.; Gallapfel m.

galvanic galvanique --- galvanisch, g battery batterie f. galvanique --- galvanische Batterie f.

galvanize, to galvaniser; zinguer; anodiser = galvanisieren; verzinken.

galvanizer galvaniseur m. = Galvaniseur m.

galvanometer galvanomètre m. = Galvanometer n. mirror q; reflectinq g galvanomètre m. à miroir = Spiegelgalvanometer n.; Reflexgalvanometer n.

galvanoplastic galvanoplastique == galvanoplastisch.

galvanoplastics pl. galvanoplastie f. = Galvanoplastik f.

galvanoscope galvanoscope m. == Galvanoskop n.

galvanostegy galvanostégie f. - Galvanostegie f.

ganq: g-plank appontement m. = Landungssteg m. g-press presse f. à poincons multiples = Stufenpresse f. g of workmen équipe f. d'ouvriers = Arbeiterrotte f.

ganging accouplement m. mécanique mechanische Kopplung f.

ganque gangue f.; mort-terrain m. == Ganqart f.

gangway s. gang-plank. g (aer) échelle f.; escalier m. mobile = Fahrleiter f. temporary g passerelle f. de service = Arbeitsbrücke f.

gantry chantier m. — Fasslager n. gcrane grue f. à portique; grue f. fixe à chevalet — Portalkran m.; Torkran m.: Bockkran m.

gap intervalle m.; vide m.; espace m. — Offnung f.; Lücke f.; Zwischenraum m. spark g éclateur m. — Funkenstrecke f. voltage discharge g fimiteur m. de tension — Spannungsbegrenzer m.; Spannungsschutz m.

garbage: g (removal) truck camion in gadoue-ménagère; voiture f. pour l'enlèvement des ordures = Müllabfuhrwagen m.; Müllkraftwagen m.

garnet grenat m. = Granat m.

garnishment saisic-arrêt f.; saisic f.; confiscation f.; saisic-exécution f.; séquestration f. = Beschlagnahme f.

gas gaz m. == Gas n. g (fuel) essence f.; benzine f. = Benzin n. brown-coal g gaz m. de lignite = Braunkohlengas n. carbonic acid q gaz m. carbonique = Kohlensäuregas n. compressed g gaz m. comprimé = komprimiertes Gas n. delonating g gaz m. oxhydrique == Knallgas n. hydrocarbon g gaz m. d'hydrogène carburé; gaz m. carburé = Kohlenwasserstoffgas n. hydrogen gaz m. hydrogène = Wasserstollgas n. impermeable to q imperméable au gaz == gasundurchlässig. laughing gas gaz m. hilarant -- Lachgas n. lighling g gaz m. d'éclairage; gaz m. de houille = Leuchtgas n. liquefied gas gaz m. liquéfié = verflüssigtes Gas n. mine q qaz m. des marais; grisou m. = Grubengas n. mustard g gaz m. moutarde; ypérite f. = Senfgas n. noble g gaz m. noble = Edelgas n. olefiant g éthylène m.; gaz m. oléfiant = Athylen n. oxyhydrogen g gaz m. tonnant oxhydrique == Knal!gas n. polson g gaz m. toxique 🞫 Giftgas n. power g gaz m. pour moteurs; gaz m. combustible — Kraftgas n.; Treibgas n. producer g gaz m. de gazogène — Generatorgas n. rare g gaz m. réducteur — reduzierendes Gas n. residual g résidu m. gazeux; gaz m. résiduel — Gasrest m. smoke g gaz m. de fumée — Rauchgas n. tear-g gaz m. lacrymogène — Tränengas n. waste g gaz m. d'échappement — Abgas n. waste g (met) gaz m. du gueulard — Gichtgas n. water g yaz m. à l'eau — Wassergas n. wood g gaz m. de bois — Holzgas n.

gas: g black noir m. de fumée = Gasruss m. g blow soufflure f.; bulle f. de gaz = Gasblase I. g blower soulflerie f. a gaz = Gasgebläse n. g bubble s. gas blow. g burner brûleur m. à gaz = Gasbrenner m. g coal charbon m. à gaz ; houille f. à gaz == Gaskohle f. g curing apparatus four m. à fumer = Gasräucherofen m. g discharge décharge f. dans un gaz 🚎 Gasentladung f. g engine moteur m. Otto à carburateur; moteur m. à essence : Otto-Motor m.; Vergasermotor m. g-filled tube tube m. à remplissage gazeux ; lube m. à gaz == gasgefüllte Röhre f. g-helmet masque m. à gaz := Gasmaske f. g lighter allumegaz m. 🚥 Gasanzünder m. g liquor cau f, ammoniacale ... Gaswasser n. g main conduit m. de gaz = Gasleitung f. g-mask s. gas-helmet. g meter compteur m. de gaz 🚟 Gasuhr f. g mixture mélange m. gazeux; air m. carburé = Gasgemisch n. g-pipe thread filet m. des tuyaux à gaz = Gasgewinde n. g producer gazogéne m. : Gasgenerator m. g purifier épurateur m. de gaz ; scrubber m. = Gasreiniger m. g purifying plant purgeur m. de gaz = Gasreinigungsanlage f. g residue s. residual gas. g tar goudron m. de houille == Kohlenteer m.; Steinteer m. q thread pas m. pour tubes à qaz; filet m. des tuyaux à gaz == Gasrohrgewinde n. g turbine turbine f. à explosions; turbine f. à gaz = Gasturbine f. g valve soupape f. à gaz = Gasventil n. g vent évent m. de gaz = Gasabzug m. g water-healer chauffe-bain m. à gaz = Gasbadeofen m.

gaseous gazeux --- gasförmig, g body corps m. gazeux --- gasförmiger Körper m. gasification gazéification - Vergasung f.

gasify, to gazéifier; carburer - vergasen.

gasket étoupage m.; bourrage m.; garniture f.; joint m. = Packung f.; Dichtung f.

gasoline benzine f.; essence f. — Benzin n. g engine s. gas engine. g strainer filtre m. à essence — Benzinfilter n. g throttle papillon m. de commande des gaz; papillon m. d'obturation des gaz; boisseau m. étrang.eur; soupape f. à papillon — Drosselklappe f.

gasometer gazomètre m. Gasometer m.

gassing machine métier m. à gazer := Gasiermaschine [.

gate (me) entonnoir m. de coulée; gueule 1. du moule : Einguss m.; Eingusskanai m.; Giessloch n. g (riy) barrière f.; clôture f. : Schranke t. lock-g porte f. d'écluse : Stemmtor n. picture g (cin) fenêtre f. de projection : Bildfenster n. sluice g rideau m. de déversoir : Wehrverschluss m.

gale: g clipper écréteur m. double —
Torstromkreis m.; Doppelbegrenzer m.
g-keeper garde-barrière m. — Schrankenwärter m. g on rollers vanne f.
roulante — Rollschütze f.

gauge etalon m.; jauge f. = Eichmass n. g (measuring instrument) calibre m.; gabarit m. Lehre f.; Stichmass n. g (pattern) gabarit m.; échanti.lon m. == Schablone f. g (cloth) compte m. Warendichte f.; Schusszahl f.; y (wire) calibre m. du fil; diamètre m. du fil - Drahtdicke f. ; Drahtdurchmesser m.; Drahtstärke f. g (rly) voie f.; écartement m. des roues =: Spurweite f. adjusting g calibre m. de réglage = Einstellehre f. ball-ended g broche f. à bout sphérique = Kugelendmass n. calibre g calibre m. ::= Kalibermass n. caliper g calibre m. de précision : calibre m. à mâchoire m. : jauge f. à coulisse = Racheniehre f. ; Tasterlehre f. end g calibre m. de hauteur - Endmass n. external g s. caliper gauge. female g jauge f. femelle = Innenlehre f. flat g jauge f. plate = Flachlehre f. gasoline g s. petrol gauge. inside g pige f.; jauge f. à couliese = Stichmass n. internal g tampon m. vérificateur == Lehrdorn m.; Lehrbolzen m. limit g calibre m. de tolérance 🛶

Toleranzlehre f. loading g gabarit m. de chargement = Lademass n. male g calibre m. måle = Aussenlehre f. micrometer g palmer m.; jauge f. micrométrique; micromètre m. = Mikrometerlehre f. narrow g (rly) voie f. etroite Schmalspur f. petrol g indicateur m. de niveau d'essence = Benzinstandanzeiger m. plug g s. internal gauge, pressure g manomètre m. — Manometer n. ring g baguier m.; triboulet m. = Lehrring m. screw g calibre m. à vis = Schraubenlehre f. setting g calibre m. de réglage = Einstellehre f. shot g lunette f. à calibrer: calibre m. de réception = Kaliberlehre I. slide g vernier m.; calibre m. coulant; calibre m. à curseur = Schieblehre f. snap g s. caliper gauge. standard g (rly) voic f. normale 221 Normalspur f. tank g jaugeur m. du distributeur d'essence = Messbehälter m. der Tanksäule. thread g calibre m. pour pas de vis ; calibre m. pour filets = Gewindelehre f. tide g échelle f. de marée :: Gezeitenpegel m.; Wasserstandzeiger m. type q typomètre m. = Typometer n. width of g largeur f. de la voie - : Spurweite I. wire g calibre m. de fil; numéro m. de fil; jauge f. de fil; jauge f. à Jil; jauge f. pour fils métalliques ; épaisseur f. du fil = Drahtnummer f.; Drahtstärke f.; Drahtlehre f.

gauge: g glass indicateur m. de niveau
= Standzeiger m. g of machine jauge
f. de la machine = Maschinenfeinheit
f.

gauge, to étalonner; graduer; calibrer; jauger et étalonner; kalibrieren.

gauging jaugeage m. \*\* Masskontrolle f.

gauze gaze f. — Gaze f.; Drehergewebe n. carbolated g gaze f. phéniquée = Karbolgaze f. cross-g s. gauze, wire g filet m. de fer = Drahtnetz n.

gauze: g heald lisse f. gaze; lame f. gaze = Dreherlitze f. g weave armure f. pour gaze = Dreherbindung f. g weaving tissage m. de la gaze; tissage m. à chaîne croisée = Gazeweberei f.; Weberei f. mit gekreuzter Kette f.

gear (s. a. gcaring) engrenage m. — Getriebe n. g (transmission) transmission f. — Ubersetzung f. g (mechanism) appareil m.; mécanisme m. — Vorrichtung f.; Mechanismus m. g (toothed)

wheel) roue f. dentée = Zahnrad n. bevel q engrenage m. conique == Kegelradgetriebe n. bottom g mière vitesse f. == erster Gang m. distribution f. à cames := cam q Daumensteuerung f. change g; changeharnais m. d'engrenages à speed q changement de vitesse; boîte f. de changement de vitesses = Wechselgetriebe n. (aut); Wechselrädergetriebe n. (mt). cycloidal g engrenage m. cycloïdal = Zykloidenverzahnung f. cylindrical g s. spur gear. differential q engrenage m. différentiel; mouvement m. différentiel ; mécanisme m. différentiel; train m. dissérentiel = Differentialgetriebe n.; Ausgleichgetriebe n. double reduction g engrenage m. de démultiplicateur = Reduktionsgetriebe n. equalizing g s. differential gear. face g s. spur gear, friction g engrenage m. à friction = Reibgetriebe n. helical q engrenage m. hélicoïdal = Schrägzahngetriebe n. herringbone g engrenage m. à chevrons; denture f. à chevrons = Pfeilradgetriebe n.; Winkelverzahnung f.; Pleilverzahnung f. hydraulic g s. oil gear, interchangeable g-s roues fpl. du jeu d'engrenages; roues fpl. d'assortiment; roues fpl. de série = Satzräder npl.; austauschbare Räder npl. intermediate g renvoi m.; transmission f. intermédiaire == Vorgelege n. internal g engrenage m. intérieur -- Innenverzahnung f. landing g (aer) train m. d'atterrissage; atterrisseur m. = Fahrgestell n. lifting g treuil m.; cric m. == Winde f.; Windwerk n. loading g engins mpl. de levage == Ladegeschirr n. low g s. bottom gear. Norton's stepped g harnais m. d'engrenages Norton == Nortongetriebe n. oil g mécanisme m. pour commande hydraulique; boîte f. de vitesses hydraulique; boite f. de vitesses actionnée hydrauliquement = Flüssigkeitsgetriebe n. overhead transmission g renvoi m. de plafond; transmission f. supportée par chaises pendantes -Deckenvorgelege n. planetary g engrenage m. planétaire = Planetengetriebe n.; Umlaufgetriebe n. precision denture f. de précision = Genauigkeitsverzahnung f. preselective changement m. de vitesse présélectif = Vorwählschaltung f.; Getriebe n. mit Gangwähler, reduction g réducteur m. d'hélice; démultiplicateur m.;

engrenage m. réducteur = Reduktionsgetriebe n.; Untersetzungsgetriebe n. reverse g; reversing g embrayage m. de renvoi; embrayage m. de renversement : mécanisme m. de renversement = Umsteuergetriebe n.; Wendegetriebe n. reverse g; reversing g (aut) engrenage m. de marche arrière - Rückwärtsgang m. self-locking g mécanisme m. d'encliquetage automatique 🐃 selbstsperrendes Getriebe n. single : curve q engrenage m. à développante de cercle - Evolventenverzahnung f. skew bevel g engrenage m. droit hélicoïdal = Hyperboloidgetriebe n. spiral q roue f. cylindrique hélicoïdale = Schraubenrad n.; Schraubengetriebe n. spur g engrenage m. à pignons droits ; engrenage m. droit; engrenage m. à roue droite = Stirnradgetriebe n. starting g s. bottom gear, surfacing g embrayage m. du mouvement transversal; embrayage m. de dressage 🚥 Planschloss n. suspension g (eng) suspension f.: paumelle f. Gehänge n. swinging intermediate g roue f. intermédiaire basculante ausschwenkbares Zwischenrad n. synchromesh g boite f. de vitesses «synchromesh» == Synchron-Getriebe n. lipping g basculeur m.; culbuteur m. = Kipper m. toothed g s. gear wheel, toothed wheel engrenage m. à roues dentées \*\*\* Zahnradgetriebe n. traversing g (con) mécanisme m. d'avancement werk n.: Fahrantrieb m.; Laufwerk n. tricycle landing g (aer) train m. d'alterrissage tricycle == Bugradfahrgestell n. worm g engrenage m. à vis sans fin ; roue f. hélicoïdale = Schuckkengetriebe n.; Schraubenrad n. to change g-s changer de vitesse := schalten, to put in g embrayer == einrücken. to put out of q désembrayer = ausrücken, to shift g-s s, to change

gear: g box; g case boite f. de vitesses; boîte f. d'engrenages = Räderkasten m.; Getriebekasten m. g-cutting machine machine f. à raboter les engrenages = Zahnradhobelmaschine f. g lever levier m. de vitesses = Schalthebel m. g pump pompe f. à engrenage = Zahnradpumpe f. g ratio rapport m. de transmission; rapport m. de vitesse = Ubersetzungsverhältnis n. g set s. gear g shift lever s. gear lever. g of the teeth engrènement m. des dents =

Eingriff m. der Zähne. g train train m. d'engrenages; multiplicateur m. = Ubersetzungsgetriebe n. g-wheel roue f. dentée; roue f. d'engrenage = Zahnrad n. g-wheel rim chuck mandrin m. à couronne dentée = Zahnkranzfutter n.

gear, to prendre = eingreifen. to g (cutting) denter; créneler; engrener = verzahnen. to g down démultiplier = untersetzen. lo g up multiplier = übersetzen.

gearing (s. a. gear) denture f.; engrenage m. = Verzahnung f.; Radüberselzung f. double helical g s. herringbone gear. flexible g transmission f. par courroie = Riementrieb m. Knowles' g mécanisme m. Knowles = Knowlesgetriebe n. mitre wheel g engrenage m. d'equerre = Winkelgetriebe n. ratio of g s. gear ratio. spiral gengrenage m. à roues hélicoïdales' = Schraubenradgetriebe n.

gelatine gélatine f.; gelée f. — Gallert n.; Gelatine f. meat broth g bouillon m. gélatinisé — Bouillongelatine f.

gelatine glue colle f. gélatine : Gelatineleim m.

gelatinized acid acide m. gélatiné res gelatinierte Säure I.

gelatinizing agent moyen m: de gélatinisation == Gelatinicrungsmittel n.

general: g agent agent m. général =
Generalagent m.; Generalvertreter
m. g clearance sale liquidation f.;
vente f. totale = Ausverkauf m.; Totalausverkauf m. g expenses pl. frais
mpl. généraux; dépenses fpl. générales; charges fpl. indirectes = allgemeine Kosten pl.; Generalunkosten
pl. g jobbing composition f. de travaux de ville = Akzidenzsatz m. g
meeting assemblée f. générale = Generalversammlung f. g respite moratoires mpl.; moralorium m. = Moratorium n.; Zahlungsaufschub m.

generate, to produire; engendrer == erzeugen; produzieren.

generating station usine f. électrique; usine f. d'électricité = Turbinenhaus n.; Elektrizitätswerk n.

generator (el) générateur m.; dynamo f.; génératrice f. = Generator m.; Dynamo f. g (gas) générateur m.; gazogène m. = Entwickler m. alternating current g alternateur m.; génératrice f. à courant alternatif; dynamo f. à courant alternatif = Alternator m.;

Wechselstromerzeuger m.; Wechselstromdynamo f.: Wechselstromgenerator m. compound-wound g génératrice f. compound à excitation mixte; dynamo f. compound à excitation mixte 🐃 Compounddynamo f.; Doppelschlussdynamo I.; Dynamo f. mit gemischter Wicklung; Verbunddynamo f. motor-g moleur m. généraleur = Motordynamo f.; Motorgenerator m.; multiphase g génératrice f. polyphasée = Mehrphasengenerator m. series q dynamo f. excitée en série = Hauptschlussdynamo f.; Hauptschlusserzeuger m.; Seriendynamo f. smoke g appareil m. fumigène - Rauchgerät n. steam g générateur m. de vapeur := Dampfentwickler m. turbo-g turbo-générateur m. \* Turbinendynamo f.

Geneva stop wheel étoile f. == Stern m.; Sternrad n.

geodynamics p!. dynamique f. des corps solides == Dynamik f. fester Körper. geological survey recherches Ipl. géologiques == geologische Untersuchunqen Ipl.

German: G silver argent m. d'Allemagne; maillechort m. ... Neusilber n. G type caractère m. gothique; caractère m. allemand ... Fraktur I.

get in, to (typ) gagner == einbringen. getter (el) getter m. == Fangstoff m.; Getter n.

geyser chauffe-bain m. à gaz == Gasbadeofen m.

gib bras m.; flèche f.; poinçon m.; fauconneau m.; volée f. -- Ausleger m. git donation f. - Schenkung f. promise of g promesse f. de donner -Schenkungsversprechen n.

glided: with g rim (hor) gallonné d'or == mit Goldrand m, versehen.

gilding dorure f.; dorage m. == Vergoldung f.

gill box (tex) gill-box m. = Nadelstabstrecke f.; Hechelfeldstrecke f. circular g b gill m. soleil; gill m. circudaire = Sonnenstrecke f.

gilt edge dranche f. dorée == Goldschnitt

gill-edged (securities) de premier ordre; de tout repos -= goldgerändert; münde/sicher.

gimbals pl. suspension f. à la Cardan = kardanische Aufhängung f.

gimlet vrille I. — Nage bohrer m.
gin, to (tex) egrener — egrenieren.
ginger gingembre m. — Ingwer m.

gingham guingham m. — Gingham m. girder poutre f.; poutrelle f.; bille f. de bois; fer m. à plancher — Träger m.; Balken m. cross g barre f. transversale — Querbalken m. lattice g poutre f. en treillis — Fachwerkträger m. longitudinal g longeron m. — Holm m. plate g poutre f. en tôles assemblées — Blechträger m. web of g ame f. de la poutre — Trägersteg m. web plate g poutre f. à âme pleine — Vollwandträger m.

girder: g bridge pont m. à poutres == Balkenbrücke f. g grillage grille f. de fondation == Trägerrost m. g iron fer m. à poutres == Trägereisen n.

girth sangle f.; courrole f.; tirant m.; lanière f.; ceinture f. = Gurt m.; Riemen m.

git (met) jet m.; gueule f. du moule --Eingusskanal m.

glacial acetic acid vinaigre m. glacial; aride m. acétique glacial; acide m. acétique cristallisable = Eisessig m.

glare shieid pare-brise m.; antiéblouissant m.; écran m.; pare-soleil m. = Blendschutz m.

glass verre m.; glace f.; miroir m. == Gas n.; Spiegel m. ground g verre m. dépoli - Mattglas n. hammered g verre m. martelé = gehämmertes Glas n. lead g verre m. plombifére ≔ Bleiglas n.; Bleikristall n. lozenged g verre m. losangé == gerauteles Glas n. measuring g cylindre m. gradué = Messzylinder m. milk g s. opal glass. mirror-g glace f. de vitrage; verre m. à glaces; glace f. — Spiegelglas n. moderating g (opt) verre m. sombre; verre m. foncé = Blendglas n. moulded g verre m. moulé = geformtes Glas n. ; Pressglas n. opal g opaline f. 🐃 Opalglas n.; Milchglas n. plane parallel g verre m. à faces planes el parallèles == Planparallelg'as n. plateg s. mirror-glass. quartz g verre m. quartzeux ≔ Quarzglas n. ribbed g verre m. cannelė == Riffelglas n. safety-g; splinter-proof g verre m. de sécurité ; verre m. se brisant sans éclats Sicherheitsglas n.; splitterfreies Glas n. spun g s. glass thread, stitch g compte-mailles m. = Maschenzähler m. glass: g blower souffleur m. de verre;

félatier m. = Glasbläser m. q bulb ampoule f. en verre = Glasbirne f. q front pare-brise m. = Windschutzscheibe f.; Windscheibe f. q hardness trempe f. parfaite; trempe f. dure; trempe f. glacée = Glashärte f. g-paper papier m. de verre = Glaspapier n. q rod baguette f. de verre = Glassab m. g thread fil m. de verre = Glasfaden m. g tile tuile f. de verre = Glasziegel m.

Glauber's salt sulfate m. de soude; sel m. de Glauber = Natriumsulfat n.; Claubersalz n.

glaze, to satiner; polir; brunir; lisser polieren; glätten. to g (leather) vernisser; glacer; vernir = glasieren. to π (paper) lisser = satinieren.

glazed tile briquette f.; carreau m. de brique g'acé = Kachel f.

glazer (emery wheel) s. glazing wheel.
glazing salinage m.; glacis m.; glacire
I. = Satinage f.; Glasur f.; Lasur f. g
apparatus satineuse f. = Satinierapparat m. g calender calandre f. à lustrer = Glanzkalander m. g wheel
meule f. à émeri; pierre f. à affûter
disque m. à brunir; disque m. à polir
polissoir m. = Schmirgelscheibe f.
Polierscheibe f. Schleißscheibe f.
glazier vitrier m. = Glaser m.

glide path chemin m. d'atterrissage == Gleitweg m.

glider planeur m.; glisseur m. = Segelflugzeug n.

glim lamp lampe f. à luminescence; lampe f. à effluve = Glimmlampe f. globe globe m.; ampoule f.; splère f.

Glocke f.; Kugel f. g valve soupape f. à boulet = Kugelventil n. gloss brillant m. = Glanz m. g ink

gloss brillant m. = Glanz m. g ink couleur f. de lustre = Glanzfarbe f. g varnish vernis m. brillant = Glanzlack m.

glow lamp lampe f. à effluves; Jampe f. à incandescence; lampe f. à luminescence = Glimmlampe f.; Glühlampe f. g l filament filament m. à incandescence = Glühladen m.

glow, to couver; brûler sans flamme; luire = glimmen; glühen.

glower corps m. incandescent = Glühkörper m. g plug (Diesel engine) brúleur m.; bougie f. incandescente; bougie f. de réchauffage; bougie f. de lancement; bougie f. de départ = Glühkerze f.

glucose glucose f. = Glukose f. glue colle f.; apprêt m.; cati m.; empois m. = Leim m.; Steife f. glue, to coller; encoller = leimen. glycerine qlycérine f. = Glyzerin n. g resinery rassinerie s. de glycérine == Glyzerinrassinerie s.

glycerol s. glycerine.

glycolic acid acide m. glycolique = Glykolsäure f.

gneiss m. == Gneis m.

gnomonics pl. gnomonique f. = Sonnenuhrkunst f.

Gob(e)lin tapisserie f. des Gobelins ... Gobelin m.

gosser, to (tex) gausrer == gausrieren. goggles pl. lunettes spl. = Schutzbrille s. gold or m. = Gold n. leas g or m. en seuilles == Blattgold n. rolled g plaqué-or m.; doublé m. d'or == Doublé-Gold n.; Golddoublé n.

gold: g-plating dorure f.; dorage m. "
Vergoldung f. g point of export goldpoint m. d'exportation = Export-Gold
Point m. g point of import gold-point
m. d'importation = Import-Gold Point
m. g stamping empreinte f. dorée ==
Goldprägung f. G Standard étalon m.
d'or == Goldstandard m.

golf recorder (hor) - compteur m. golf = Golfschlag-Zähler m.

gong (hor) ressort m. timbre = Tonfeder f.

goniometer appareil m. à miroir; goniomètre m. == Winkelspiegel m.

goods pl. (for sing. and pl.) marchandise f.; denrée f.; article m.; produit m. = Ware f.; Güter npl. branded g produit m. de marque - Markenartikel m. bulky g marchandises (pl. encombrantes; marchandises [pl. d'encombrement = Sperryüter npl. half-finished g demi-porduit m. - Halbfabrikat n.; Halberzeugnis n. knitted g articles mpl. tricotes = Strick- und Wirkwaren fpl. leaded g marchandises spl. plombées - plombierte Ware f. leather g articles mpl. en cuir = Lederartikel mpl. luxury g articles mpl. de luxe 🔤 Luxusware f. perisha'le q marchandises fpl. périssables 🐃 leicht verderbliche Waren fpl. piece g marchandises spl. à la pièce = Stückgut n.; Stückgüter mpl. raised g (tex) tissu m. grattė; tissu m. lainė = gerauhte Ware f. release of g libération f. de marchandise = Freigabe f. von Waren, returned g marchandises fpl. en retour = Rückwaren (pl. ribbed g côte f. anglaise; tricot m. à côte = Ränderware f. round g tricot m. circulaire = Rundware f. semi-finished g s. half-finished goods. slow g marchandises fpl. de petite vitesse = Frachtgut n. tubular g tricot m. tubulaire = Schlauchware f. unclaimed g marchandises fpl. en souffrance = un-

bezogene Güter npl.

goods: g-carrying transportant des marchandises == frachtbefördernd. chief g clerk chef-chargeur m. = Lademeister m. chief g clerk's office bureau m. du chef-chargeur 🐃 Lademeisterei f. g are forwarded at cost and risk of the consignee les marchandises fpl. voyagent aux frais, risques et périls du destinataire = der Versand der Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers, g lift monte-charge m. Warenaulzug m. g office bureau m. de réception == Annahmestelle f. g platform quai m. á marchandises 😁 Gúterladeplatz m. g shipped by tugged marchandises fpl. expédiées par chalands remorqués = Schleppgut n. g station gare 1. des marchandises - Güterbahnhof m. g in stock marchandises [pl. en magasin := Lagerbestand m. q train train m. de marchandises 🐃 Güterzug m. g waggon wagon m. à marchandises : Güterwagen m. open g waggon wagon m. à marchandises découvert - offener Güterwagen m.

goodwill achalandage in.; clientèle f.; valeur f. intrinséque (d'une raison sociale) = Kundschaft f.; Geschäftswert

m.; innerer Firmenwert m.

gorge creusure f.; rainure f.; gorge f.; cannelure f. · · · Kehle f.; Rille f.; Rinne f.

Gothic type caractère m. gothique; caractère m. allemand Fraktur f.

gouge gouge f.; cuiller f.; mèche f. anglaise; tarière f. à cuiller == Löffel-bohrer m.; Hohlbeitel m. g-case (hor) boîte f. à gouges == Gehäuse n. mit Auskehlungen.

governing commande f. == Steuerung f. warp g deroulement m. de la chaîne

Kettenschaltung f.

governing: warp g motion dispositif m. de détente de la chaîne = Kettenab-

lassvorrichtung f.

Government: G bond obligation f. d'Etat

= Staatsobligation f. G loan emprunt
m. public = Staatsanleihe f. G regulation ordonnance f. du gouvernement = Regierungsverordnung f. G
security fonds mpl. publics = Staatspapiere npl. G stocks pl. titres mpl.

d'emprunt public = Staatspapiere npl.; Staatsobligationen fpl.

governor rhéostat m.; régulateur m.; résistance f. réglable = Regler m. g balls boules fpl. du régulateur = Schwungmasse f. des Reglers.

grab (bucket) griffe f.; grappin m.; pinces fpl.; pelle f. automatique; benne f. à griffes = Greifer m.; Greifkübel m.

grade (incline) inclinaison f.; pente f.
=- Neigung f.; Gefälle n. g (quality)
sorte f.; qualité f. = Sorte f.; Qualität
f

grade: g of iron sorte f. de fer == Eisensorte f. g of service qualité f. du service == Betriebsqute f.

grade, to échelonner; graduer = staf-

feln.

gradient inclinaison f.; pente f.; descente f.; déclivité f.; montée f.; degré m.; hauteur f.; chute f.; rampe f.; côte f.; élévation f. = Steigung f.; Gefälle n.; Neigung l. excessive g déclivité f. exigeant un freinage schädliche Steigung f. flat g inclinaison f. faible - Flachbahn f. loss in g due to curves hauteur f. équivalente de résistance = Widerstandshöhe f. maximum g inclinaison-limite f. pour la traction par adhérence - Neigungsgrenze f. potential g gradient m. de potentiel = Potentialgradient m. reverse g contre-pente f. - Gegenneigung f. sleady g déclivité f. constante = stotige Steigung f, temperature g gradient m. de la température; chute f. de la température = Wärmegefälle

gradient plane plan m. incliné = geneigte Fläche f.

grading (build) aplanissement m.; régalage m. 4- Planierung f. g (el, etc.) échelonnement m.; gradation f. du multiplage = Staffelung f.

graduated (measure) gradué -- mit Skala versehen, g scale of charges tarif

m. mobile - Staffeltarif m.

graduation graduation f. (de l'échelle);
échelle f. graduée = Teilung f.; Skaleneinteilung f.; Gradeinteilung f.

graft, to (hort) greffer = kopulieren;

ptropfen.

grain (cereal) blé m.; grains mpl.; céréales Ipl. — Getreide n. g (degree of texture) grainure f.; granulation f.; piqué m. — Körnung f. g (met) grain m.; cristal m. — Korn n. smooth g grain m. lisse — glattes Korn n.

- grain: g elevator élévateur m. à grains = Getreideheber m. g size grosseur f. de grain = Korngrösse f.
- grain, to grener; marbrer; moirer = körnen; marmorieren. to g (leather) chagriner = narben.
- grained (surface) marbré; veiné = gemasert. g (leather) grainé; grenu = gekörnt; genarbt. g paper papier m. granulé == gekörntes Papier n.
- gramme calorie petite calorie f.; calorie-gramme f. == Grammkalorie f.
- gramophone record disque m. de gramophone = Schallplatte f.
- granary grenier m. -- Getreidespeicher
  m.
- grand total total m. global == Totalsumme f.
- granite weave armure f. petit granité
  == Kreppbindung f.; Crêpebindung f.;
  Granitbindung f.
- granodize, to granodiser == granodieren.
- grant concession f.; octroi m. == Bewilligung f.; Verleihung f.
- grant, to accorder : gewähren.
- grantee concessionnaire m. = Konzessionsinhaber m.
- granular granulé := körnig. g microphone microphone m. à grenaille == Körnermikrofon n. g texture texture f. granulée == körniges Gefüge n.
- granulate, to grainer; granuler = granuleren.
- granulated (leather) grenu; grainé = genarbt; gekörnt.
- granulation granulation f.; grainure f. == Granulation f.; Körnung f.
- grape juice jus m. de raisin = Traubensaft m.
- graph graphique m.; courbe f. = grafische Darstellung f.; kurve f. g paper ruled in squares papier m. quadrillé = kariertes Papier n.
- graphite graphite m.; plombagine f. =
  Graphit m.; Temperkohle f. g coating
  apparatus appareil m. pour graphiter
  = Graphitierapparat m.
- graphiting spray device s. graphite coating apparatus.
- grate grille f. = Rost m. g (build) grillage m.; grille f.; treillis m.; écran m.
  = Gitter n.; Gitterrost m. travelling g
  grille f. mobile = Wanderrost m.
- grater lime f. mordante; râpe f. = Raspel f.
- gravel ballaste m.; gravier m. = Kies m.; Flusskies m.; Schotter m. g and

- sand separator trieur m. à gravier et sable = Kies- und Sand-Separator m. gravelling empierrement m. == Aufschotterung f.
- graver échoppe f.; brunelle f.; burin m.;
   gravoir m. == Stichel m.
- gravitation gravitation f. = Schwerkraft f.; Gravitation f.
- gravity: force of g force f. de gravitation = Schwerkraft f. specific g poids m. spécifique := spezifisches Gewicht n
- gravity: g circulation circulation f. à thermosyphon = Thermosyphonum-lauf m. g of extract teneur f. en extrait = Extraktgehalt m. g mixer malaxeur m. à chule libre = Freifall-mischer m.
- grease graisse f.; corps m. gras == Fett
  n.; Fettsloff m. g (for machines) graisse f. pour machines; enduit m. ==
  Schmierfett n. adhesive g graisse f.
  adhérente == Adhäsionsfett n. animal
  g graisse f. animale == tierisches Fett
  n. lubricating g graisse f. lubrifiante
  = Schmierfett n. rifle g axonge m. ==
  Gewehrfett n. Stauffer g; thick g
  graisse f. consistante == konsistentes
  Fett n. wool g graisse f. de laine;
  suint m. == Wollfett n.; Schweiss m.
- grease: g box boite f. à graisse; godet m. à huile == Schmierbüchse f. (compression) g cup graisseur m. Stauffer == Staufferbüchse f. g gun compresseur m. à graisse == Feltspritze f. g pump pompe f. pour graisses == Fettpumpe f.
- grease-tight élanche à la graisse = feltsicher.
- grease, to lubrifier; huiler; graisser = schmieren; einfetten.
- green vitriol couperose f. verte; sulfate m. ferreux = Eisenvitriol n.
- grid grille f. = Rechen m.; Gitter n. g
  (tex) griffe f. = Messerkasten m.
  accelerating g (el) grille f. accélératrice = Beschleunigungsgitter n. double g bigrille f. = Doppelgitter n.
  screen g grille-ècran f. = Schirmgitter n.; Bremsgitter n.
- grid: g bias polarisation f. de grille -Gittervorspannung f. g current courant m. de grille = Gitterstrom m. g
  leak fuite f. de grille = Citterableitung f. g-leak resistance résistance f.
  de fuite de grille = Gitterableitungswiderstand m. g work (build) installation f. de grilles = Rechenanlage f.

griffe box (tex) griffe f. = Messerkasten m.

grind, to aiguiser; émoudre; affûter = schleifen; schärfen. to g (met) dresser; rectifier = abrichten; abdrehen; abziehen. to g in rôder = einschleifen

grinder machine f. à meuler; polisseuse
f. == Schleifmaschine f. colour g; paint
g broyeur m. de couleur = Farbreiber m.

grinding meulage m.; polissage m. 27
Schleisen n. rough g dégrossissage m.
à la meule = Vorschleise n.

grinding: internal g attachment dispositif m, à rectifier intérieurement = Innenschleifeinrichtung f.

grinding machine s. grinder. cylindrical g m machine f. à rectifier cylindriquement == Rundschleifmaschine f. face g m; surface g m machine f. à rectifier les surfaces planes == Flächenschleifmaschine f.; Planschleifmaschine f.

grinding mill s. grindstone. g m (for stones) moulin m. à meules verticales; broyeur m. à meules; broyeuse l.; broyeur m.; concasseur m. = Kollergang m.; Zerkleinerungsmaschine f.

grinding; g stone; g wheel s. grind-

grindstone meule f. à aiguiser; pierre f. à aiguiser ; pierre f. à affûter = Schleifstein m.; Schleifscheibe f.

grip poignée f. = Handgriff m. handlebar g poignée f. de guidon = Lenkergriff m.

grip, to saisir = erfassen.

gripe, to, (mt) remettre en place == umspannen.

gripper pinces fpl.; griffe f.; grappin m. == Greifer m.

gripping: g device dispositif m. d'arrêt; dispositif m. de parachute; arrêtecussat m.; frein m. = Fangvorrichtung f.; Sicherheitsvorrichtung f. g force tension f. d'ahèrence = Hastspannung f. g jaw griffe s. de serrage; mâchoire s. de serrage; mordache s. de serrage = Spannbacke f. g shuttle navette f. à pince = Greiferschützen m.

groceries pl. denrees fpl. coloniales; comestibles mpl. fins — Kolonialwaren fpl.; Delikatessen fpl.

groin digue f. de colmatage; épi m. de
colmatage = Buhne f.

groove creux m.; cavité f.; gouttière f.; chenal m.; gorge f.; encoche f.; creusure f.; mortaise f.; rainure f.; moulure f.; cannelure f. = Vertiefung f.; Rinne f.; Rille f.; Kehle f.; Keilnut f.; Kehlung f.; Nut f.; Hohlkehle f. oil g patte f. d'araignée = Schmiernut f.

groove, to rainer = nuten. to g and tongue bouveter, rainurer et languetter = sounden.

grooved strié; cannelé; ridé == gerieft; geriffelt; gerillt. g beam poutre i feuillée == ausgefalzter Balken m. g insulator poulie f. isolante == Isolierrolle f. g roll cylindre m. calibré = kalibrierte Walze f. g wire fer m. coupant; fer m. à rainure == Schneidrute f.

grooving machine machine f. à rainurer =- Riffelmaschine f.

gross: g amount montant m. brut
Bruttobetrag m. g average avarie f.
commune == allgemeine Havarie f. g
price prix m. brut == Bruttopreis m.
g profit bénélice m. brut; produit m.
brut == Bruttogewinn m.; Rohgewinn
m. g revenue rendement m. brut
Rohertrag m. g weight poids m. brut
== Bruttogewicht n.

grotesque (typ) caractère m. antique : Grotesk f.

ground terrain m.; sol m.; terre f.
Gelände n.; Boden m.; Erde f. g (build)
sol m.; terrain m. — Grund m. marshy
g terrain m. marecageux — Moorboden m. natural g terrain m. nature of g
nature f. du sol; nature f. du terrain =
Geländebeschaffenheit f.; Bodenbeschaffenheit f. pressure of the g compression f. du terrain = Bodenpressung f. rocky g sol m. rocheux =
Felsboden m. running g pierres fpientrainées par le courant == Geschiebe n. unduiating g terrain m. ondulé
= gewelltes Gelände n.

ground: g beam seuil m.; sablière f.:
traverse f. = Schwelle f. g coating
couche f. de fond; fond m. = Grundierung f. g colour première couche f.
= Grundfarbe f.; Grundierungsfarbe f.
g-glass verre m. dépoli = Mattglas
n. g machine (paper) machine f. à foncer; fonceuse f. = Fonciermaschine f.
g plate plaque f. de terre = Erdplatte
f. g register registre m. foncier; cadastre m.; registre-terrien m.
Grundbuch n.; Kataster m. (or n.) g
rent rente f. foncière = Bodenrente

f; Grundrente f. g signal signal m. d'aiguille = Weichensignal n. g speed (aer) vitesse f. au sol = Bodengeschwindigkeit f. g thread (tex) fil m. de fond = Grundfaden m. g warp chaîne f. de fond = Grundkette f. g wave onde f. directe = Bodenwelle f. g weft trame f. de fond = Grundschuss m. g-work corps m. et plateforme f. de la voie = Bahnkörper m. ground, to (el) mettre à la terre = erden. group: in g-s par groupes = gruppenweise. junction g; trunk g faisceau m. de lignes = Leitungsbündel m.

group: g drive commande f. par groupes; commande f. pour plusieurs machines — Gruppenantrieb m. g of lines s. junction group. g selector sélecteur m. de groupe — Gruppenwähler m. g service service m. de groupage — Sammelverkehr m.

groupage m. =- Sammelladung f.

growth accroissement m.; augmentation f. = Zunahme f.; Wachstum n.

groyne brise-lames m. = Wellenbrecher m.

grub screw cheville f. taraudée - Gewindestift m.

grubber déchaumeur m.; machine f. à

essarter -- Grubber m.
quaiacum resin résine f. de gaïac --

Guajakharz n.
guarantee garantic f.; süreté f.; sécurité f.; aval m.; caution f.; nantissement m. = Garantic f.; Sicherstellung f.; Bürgschaft f.; Sicherheit f.; Kaution f.; Pfand n. acknowledgment of gacte m. de cautionnement = Bürgschaftsschein m. joint g cautionnement m. solidaire = Solidarbürgschaft f. shipper's g lettre f. de garantic;

contre-promesse f. = Revers m. guarantee: g bill cautionnement m. par traite = Kautionswechsel m. g fund fonds m. de garantie; fonds m. de réserve = Garantiefonds m.

quarantee, to se porter garant de; garantir; répondre de; assurer == bürgen; sicherstellen.

guarantor caution f.; garant m.; avaliste m. = Bürge m. counter-g arrière-caution f.; arrière-garant m. == Rückbürge m. secondary g certificateur m. de caution = Nachbürge m. guarantor of a bill donneur m. d'aval; avaliste m. == Wechselbürge m.

quaranty s. quarantee.

guard (rly) chef m. de train = Zugführer m. g (aul) garde-boue m. == Schutzblech n. g (met) tablier m. de laminoir; table f. de laminoir == Walzentisch m. hand g pare-main m. == Handschutzvorrichtung f.

guard: g net (tram) ramasse-piéton m.
= Fangkorb m. g-pin couteau m. =
Sicherheitsspitze f. der Gabel. g relay
relais m. de garde = Sperrelais n.;
Halterelais n. (S)

guard, to (tele) garder (une ligne) == (eine Leitung) besetzt halten.

guardian gardien m.; tuteur m. = Vormund m.

gudgeon tourillon m.; pivot m.; cheville f.; tenon m. == Zapfen m.

guidance (rule of conduct) gouverne 1.
— Richtschnur f. positive g; restricted g guidage m. forcé = zwangs: äufige Führung f. table g guidage m. de la table; guidage m. du chariot; glissière f. de la table; glissière f. du chariot = Schlittenführung f.; Tischführung f.

guide guide m.; patin-guide m. Führung f.; Führungsschiene f. g (met) glissière f. == Gleitbahn f. hand g guide-main m. == Handführung f. loop g (cin) boucleur m. == Filmführungsschiene f. parallelogram g parallélogramme m. conducteur == Parallelogramm-Führung f. rack g crémaillère f. == Leitzahnstange f. sprocket g (cin) patte f. du débiteur == Filmschuh m. thread g guide-fil m.; guidage m. du lil == Fadenführer m.; Fadenführung f. type-g guide-caractères m. == Typenführung f.

guide: g bar (!athe) barre f. de guidage; tige f. de guidage; règle f. pour tourner cône : dispositif m. pour tourner cône : Führungsstange f.; Leitlineal n. g pulley galet-guide m.; poulie f. conductrice - Führungsrolle f. g rail (lpr) rail-guide m. - Führungsschiene f. g rod ensouple f. d'appel; tringle-guide f.; barre f. de guidage; tige f. de guidage = Streichriegel m.; Leitstab m.; Führungsstange f. g roll cylindre-guide m. = Führungswalze f. g roller bearing palier m. à rouleaux de guidage = Führungsrollenlager n. g spindle vis-mère f. = Leitspindel f. g wheel roue-guide f. = Lenkrad n.

guided motion mouvement m. conduit = zwangsläufige Bewegung f.

- gully puits m. d'entrée = Einlaufschacht m.
- gum gomme f.; résine f. = Gummi n.; Harz n. rubber g gomme-résine f. = Gummiharz n.
- gummed: g paper papier m. gommé = gummiertes Papier n. g tape papier m. collant; bande f. collante = Klebstreifen m.
- gummous; gummy gommeux === gummiartig.
- gun canon m.; pièce f. d'artillerie = Geschütz n. electron g canon m. à électrons == Elektronenkanone f. spray(ing) g pistolet-pulvérisateur m.; pistolet m. de vernissage == Spritzpistole f.
- gun: g-carriage affût m. == Lafette f.
  g-cotton coton m. fulminant ==
  Schiessbaumwolle f. g-cotton silk soie
  f. artificielle de Chardonnet; soie f.
  artificielle de collodion == Nitroseide
  f.; Kollodiumseide f. g emplacement
  plate-forme f. de pièce d'artillerie ==
  Geschützstand m. g powder poudre f.

- noire = Schwarzpulver n. g-turret tourelle f. = Geschützturm m.
- gunboat monitor m.; canonnière f. = Kanonenboot n.
- gusset plate gousset m. = Knotenblech n. gust (aer, naul) grain m.; rafale f. = Böe f.
- guttapercha gutta-percha f.; gutta f. --
- gutter: roof g gouttière f.; chéneau m. Dachrinne f. g stone (pierre f. en) caniveau m. Rinnstein m. g tile tuile f. à onglet Falzziegel m.
- gutter, to canneler auskehlen.
- guy (el) hauban m.: Ankerbolzen m.
  g-rope hauban m. = Rüstseil n.
  gypsum plätre m.; gypse m. = Gips m
  gyration gyration f. = Wirbel m.
- gyration gyration f. = Wirbel m.
  gyro compass gyro compass m. = Kreiselkompass m.
- gyroplane gyroplan m.; autogyre m.:
  Tragschrauber m.; Autogyro n.; Helikopter m.
- gyroscope gyroscope m.; toupie f. gyroscopique == Kreisel m.



haberdashery mercerie f. = Kurzwaren fp!.

hackle, to sérancer; peigner — hecheln.

hackling machine peigneuse I. mécanique; machine f. à peigner = Hechelmaschine f.

haematite: red h fer m. oligiste; hématite f. rouge = Roteisenstein m.

hair: horse-h crin m. = Rosshaar n. hair: h carpet tapis m. à poil = Haargarnteppich m. h dividers pl. compas

m. de précision :: Haarzirkel m. hair-spring (hor) spiral m.; ressort m. en spirale :: Spiralfeder f. flat h-s spiral m. plat := flache Spiralfeder f.

spiral m, plat = flache Spiralfeder f, hair-spring: h-s collet tool outil m. aux viroles de spiraux = Spiralfollenwerkzeug n. h-s cutting-pliers pl. pince f. à couper les spiraux = Spiralfeder-Beisszange f. h-s regulating pliers pl. pince f. pour règleurs = Zange f. für Spiralfedern. h-s stud piton m. = Klötzchen n.; Spiralklötzchen n.

hairpin bend lacet m.; virage m. cn épingle à cheveux = Haarnadelkurve f.; Schleife f.

hake box plot m. = Katze f.; Gangführer m.; Führer m.

half demi == halb. h-drying oil huile
f. demi-sécheuse == halbtrocknendes
Ul n. h-finished product demi-produit m. == Halbfabrikat n. h-line (typ)
fin m. d'alinéa == Ausgangszeile f. hlinen cloth toile f. mixte == Halbleinen n. h-sized mi-collé == halbgeleimt.
h-tone phototypography phototypographie f. en demi-teinte == Halbtonätzung f. h title faux-titre m.
Schmutztitel m.

half-lone autotypie f.; similigravure f. = Autotypie f. h-t printing phototypographie f. = Autotypiedruck m. h-t process image image f. tramée = gerastertes Bild n.

hall-mark poincon m. de titre = Feingehaltstempel m.

halogenated rubber caoutchouc m. chloré = Chlorkautschuk m.

halogene halogène m. = Halogen n. halvans pl. minerai m. (pauvre) à bocarder = Pocherz n.

halved joint entaillage m. à mi-bois = Blatt n.

halving s. halved joint.

ham (radio) radioamateur m. = Radioamateur m.

hammer marteau m. == Hammer m. about-sledge h marteau m. à devant avec panne en travers == Kreuzschlaghammer m. drop h marteau pilon m.; marteau m. à chute libre : mouton m. à chute libre 🐃 Fallhammer m. plane set-h chasse f. carrée = Setzhammer m. pneumatic h marteau m. à air comprimé == Presslufthammer m. riveting h marteau-riveur m. = Niethammer m, rock drill h perforatrice f. à marteau; marteau-foreur m. pour roches = Bohrhammer m.; Gesteinsbohrhammer m. sledge h marteau m. de frappeur; marteau m. à devant == Vorschlaghammer m. steam h marteau m. å vapeur 🐃 Dampfhammer m. tail h marteau m. à queue; martinet m. à queue · Schwanzhammer m. wedgeended h pic m. à rocher = Spitzhammer m.

hammer: h face face f. du marteau =
Hammerbahn f. h mill forge f.; moulin m. à forge = Hammerwerk n. h
scale(s) battiture f.; oxydes mpl. ==
Hammerschlag m.; Zunder m.

hammer, to forger; marteler - schmicden; hämmern.

hammered: h glass verre m. martelé = gehämmertes Glas n. h iron plate fer m. martelé = gehämmertes Eisen n. hanaways pl. s. halvans.

hand (hor) aiguille f.; index m. — Zeiger m. h (person) ouvrier m. — Arbeiter m. lathe h tourneur m. — Drehei m.; Arbeiter m. left h à gauche — linksgängig miller h fraiseur m. — Fräser m. on h invendu; disponible; en magasin; en stock — disponible; auf Lager. split-second h rattrapante f. — Doppelzeiger m. watch h aiguille f. de montre — Uhrzeiger m. to set h-s mettre à l'heure — Zeiger einstellen; die Uhr stellen.

hand: h blow-pipe chalumeau m. à main

= Handgebläse n. chamois h buff cabron m. en peau = Lederfeile f. h collet goutte f. pour aiguille = Zeigerscheibchen n. h coloured colorié à la
main = handkoloriert. h composition
(typ) composition f. à la main =

Handsatz m. h compositor compositeur m. à main = Handsetzer m. h quard pare-main m. = Handschutzvorrichtung f. h guide guide-main m. = Handführung f. h loom métier m. à bras; métier m. à main; métier m. à tisser à bras == Handwebstuhl m. hmade paper papier m. à la cuve Büttenpapier n. h-microtelephone (HM microtéléphone m. combiné = Handapparat m.; Mikrotelefon n. (S). h mil.ing machine fraiseuse f. à la main = Handfräsmaschine f. h mould-Ing machine machine m. à mouler à main == Handformmaschine f. h press presse f, à bras = Handpresse f. h printing impression f. à la main = Handdruck m. h rail main f. courante - Handleiste f. h rammer dame f. ; demoiselle f. = Handramme f. h remover outil m. à enlever les aiquilles == Zeigerabheber m. h saw scie f. à main; scie f. à manche == Fuchsschwanz m.; Handsäge f. h selting mise f. à l'heure = Zeigerstellung f. h shower douche f. flexible : Handbrause f. h spun filé à la main : handgesponnen. h throttle manette f. d'étranglement = Gashebel m. h-tooled (typ) doré à la main = umstochen. h tools pl. outillage m.; outils mpl.: ustensiles [pl. Handwerkzeug n. h-vice étau m. à main = Feilklo-ben m. h woven tissé à la main = handgewoben.

handbill (publ) prospectus m. volant 😁 Werbeprospekt m.; Flugblatt n.

handbook manuel m. == Handbuch n. handbutton bouton m. de réveil 🚟 Richtknopf m.

handgrip; handhold s. handle.

handing-in for transportation remise f. au transport = Auflielerung f.

handkerchiel motion mécanisme m. réducteur de cartons - Kartensparvorrichtung [.

handle manche m; poignée f. = Heft n.; Griff m.; Handgriff m.; Stiel m. lever h manche m. de levier Hebelgriff m. rewinding h manivelle f. de remontage = Aufzugkurbel f. starting h manivelle f. de lancement; manivelle f. de mise en marche = Andrehkurbel f.

handle-bar quidon m. = Lenkstange f. h-b grip (mot. cycle) poignée f. de guidon = Lenkergriff m.

handling traitement m.; manlement m.;

manœuvre f. = Behandlung f.; Handhabung f. h charges pl. frais mpl. de manutention = Auf- und Abladegebühr f.

handy maniable; facile à manier; pratique = handlich; praktisch. h design construction f. aisément maniable = handliche Bauart f.

hangar hall m.: hangar m. = Flugzeughalle f.

hanger: paper h colleur m. de papiers peints = Tapezierer m. pipe h gache f. pour tube ; étrier m. 📨 Rohrschelle f. shaft h s. hanger bearing.

hanger bearing; drop hanger bearing palier m. suspendu; chaise f. pendante

- Hängelager n.

hanging: material for h-s tissu m. pour rideaux : Vorhangstoff m.; Gardinenstoff m. wall h tenture f.; tapis-serie f.; tapis m. de muraille Wandteppich m.; Tapete f.

hank écheveau m. = Strähn m.; Strang

harbour port m. = Hafen m. inland h port m. intérieur = Binnenhafen m. tidal h port m. à marée == Gezeiten-

hard-solder, to souder fort; braser = hart löten.

harden, to tremper: durcir = härten; erhärten.

hardenable durcissable = härtbar.

hardening: case-h trempe f. de surface = Einsatzhärtung f. depth of h épaisseur f. de trempe = Härtetiefe l.

hardening: h agent préparation f. à tremper = Härlepräparat n, h balh bain m. de trempe; bain m. de durcissement = Härtebad n. h boiler bassin m. de trempe 🚥 Härtekessel m. h mortar mortier m. à prise lente langsam bindender Mörtel m. h stove four m. de trempe; four m. à tremper --- Härteofen m. h water eau f. de trempe ; liquide m. de trempe 💳 Härtewasser n.

hardness dureté f.; trempe f. == Härte f. scratch h résistance f. au striage 🐃 Ritzhärte f. surface h dureté f. de la surlace = Oberflächenhärte f. form h dureté f. uniforme : gleichmässige Härte f.

hardness: h test essai m. de dureté = Härteprobe f. h tester machine f. à éprouver la dureté = Härteprülmaschine (.

hardware quincaillerie f. ... Beschläge

harl filasse f. = Bast m.

harmless sans venin; atoxique; anodin == giftfrei; unschädlich.

harmonic of fundamental sound harmonique m. du son fondamental = Harmonische f.; Oberschwingung f.; Oberton m.

harmonic: h analysis analyse f. harmonique d'une forme d'onde == Frequenzanalyse f. einer Wellenform; harmonische Analyse f. einer Wellenform (S). h oscillation oscillation f. harmonique == harmonische Schwingung f.

harness harnais m. = Geschirr n. h board planche f. d'arcades; planche f. à trous = Harnischbrett n.; Löcherbrett n.; Schnürbrett n.; Gallierbrett n.; Chorbrett n. h cord arcade f.; fil m. d'arcade = Harnischschnur f.; Gallierschnur f.

harsh (tex) rude = rauh.

halch écoutille f. =: Lade-Luke f.

hatch, to (drawing) hacher = schraffieren.

hatched haché en diagonale; hachuré en diagonale = schraffiert; geschrafft. hatchel, to sérancer; peigner = hecheln.

halchet hachette f. - Beil n.

haul, to remorquer; transporter - fördern; schleppen.

haulage (charge) frais mpl. de transfert Umstellgebühr f.

hauling: h in remorquage m. à l'arrivée = Einschleppen n. h rope câble m. tracteur = Zugseil n. h shaft puits m. d'extraction =: Förderschacht

hawker: street h camelot m.; colporteur m. := Strassenverkäufer m.

hawser câble m.; câbleau m.; hauban m.; amarre f. = Tau n.; Kabeltau n.; Rüstseil n.

hay-ledder faneuse f. - Heuwender m. haze brume f. - Dunst m.

head tête f. (de marteau); étampe f.; frappe f. (de marteau) = Kopf m.; Hammerkopf m. h (build) chape f. de percussion = Schlaghaube f. hexagonh (mt) tête f. à six pans = Sechskantkopf m. letter h tête f. de lettre; en-tête m. = Briefkopf m. lost h (met) jet m.; masselotte f.; tête f. perdue = verlorener Kopf m. per h par tête; par personne = je Kopf. puppet h (mt) poupée f. mobile; contre-poupée f. = Reitstock m. speechrecording h tête f. parlante = Sprech-

kopf m. square h (mt) tête f. carrée = Vierkantkopf m. swaqe h (mt) tête f. de pose; première tête f. = Setzkopf m. T-h s. head. lool h porte-outil m. = Werkzeughalter m.

head: h beam (build) chapeau m.; chapiteau m. = Holm m. h cup (rivet) contre-bouterolle f. == Gegenhalter m. h office établissement m. principal; siège m. social = Sitz m.; Hauptniederlassung f. h-phone casque m. téléphonique; récepteur m. serre-tête = Koplhörer m. **h of rail** champignon m. du rail = Schienenkopf m. h receiver s. head-phone. h stock poupée f. ; poupée f. fixe; poupée f. motrice = Spindelstock m. h tube raccord m. de fourche tubulaire = Steuerrohr n. h twisting torsion f. supplémentaire; surfilage m. : Nachdraht m. h water eau f. d'amont = Oberwasser n. h wind vent m. debout = Gegenwind m.

header boutisse f.; ferme f. = Binder m.

heading (title) titre m.; légende f. —
Uberschrift f. h (column) rubrique f.
— Rubrik f. h (tex) chef m. de la
pièce — Kopf m. des Gewebes; Marke
f. des Gewebes; Schlag m. des Gewebes. letter h s. letter head. newspaper
h têle f. de journal — Zeitungskopf
m.

headless screw cheville f. taraudée = Gewindestift m.

headlight phare m. = Scheinwerfer m. to dim the h-s réduire l'intensité des phares; se mettre en code; baisser les phares; basculer les phares = (die Scheinwerfer) abblenden.

headlight dimmer antiéblouissant m. de phare = Blendschutz m.

headpiece of a beam tête f. de poutre -- Balkenkopf m.

heads pl. (typ) blanc m. de tête = Kopfsteg m.

headway hauteur f. libre; hauteur f. intérieure; échappée f. = lichte Höhe!.

heald (s. a. heddle) lisse f.; lice f. =
Litze f.; Helfe f. height of the h-s
hauteur m. des lames = Schafthöhe f.
shaft of h-s lame f. = Webschaft m.;
Schaft m. twine h lisse f. en fil textile
= Zwirnlitze f.

heald: h hook passette f. — Einziehhaken m.; Einziehnadel f.; Reihhaken m. h knitting machine machine f. à tricoter les lisses; tricoteuse f. pour lisses — Litzenknüpfmaschine f.; Geschirrstrickmaschine f. h lath lamette f.; liseron m.; verge f.; verget m. = Schaftstab m.; Schaftleiste f.; Litzentragschiene f. h leveller régleur m. des lames = Schaftregler m. h motion changement m. des lames = Schaftbewegung f.; Schaftwechsel m. h stop motion casse-chaîne m. à lisses = Geschirrwächter m.

health: h insurance assurance-maladie f.; asurance-invalidité f. == Krankenversicherung f. h resort station f. climatérique == Luftkurort m.

heap, to mettre en tas; mettre en pile; entasser = schütten.

heart coeur m. = Herz n, h rot pourriture f. rouge; pourriture f. du cœur m. == Rotfäule f.

hearth creuset m.; foyer m. = Herd m.
open h furnace four m. Siemens-Martin == Siemens-Martin Ofen m. refining h lorge f. d'affinerie == Frischherd m.

hearth: h hole; h opening ouverture f. de la poitrine = Brustöffnung f.

heartwood cour m. de bois === Kern m.; Kernholz n. h rot s. heart rot.

heat chaleur f. Wärme f. red h chaleur f. rouge = Rotglut f. sensitive to the action of h sensible à l'action f. de la chaleur f. hitzeempfindlich. waste h chaleur f. perdue = Abwärme f. white h chaleur f. blanche = Weissglut f. to radiate h irradier de la chaleur = Wärme f. abgeben.

heat: h absorption absorption f. de chaleur = Wärmeabsorption f. h of combustion chaleur f. de combustion == Verbrennungswärme f. h-conductibility conductibilité f. calorifique - Wärmeleitfähigkeit f. h-conducting alloy alliage m. conducteur de chaleur = wärmeleitende Legierung f. h-conductivity 6. heat-conductibility. h of dissociation chalcur f. de dissociation = Dissoziationswärme f. h effect effet m. calorifique == Wärmetönung f. h-engine moteur m. thermique = Wärmekraftmaschine f. h-expansion dilatation f. thermique = Wärmeausdehnung f, hproof s. heat-resisting. h-resisting calorifuge: thermostable: résistant à la chaleur = hitzebeständig. h-solidification chaleur f. de solidification = Erstarrungswärme f. h-treatment traitement m. à chaud = Warmbehandlung f.

heat, to chauffer; réchauffer = erhitzen.

heater: electric h radiateur m. électrique = elektrischer Heizkörper m. electric windshield h chauffe-glace m. électrique = elektrisch beheizte Frostschutzscheibe f.; Klarsichtscheibe f. immersion h thermoplongeur m. — Tauchsieder m.

heating (chem) échauffement m. = Heisswerden n.; Erwärmung f. indirect h chauffage m. indirect = mittelbare

Heizung f.

heating: h coil serpentin m. réchautfeur = Heizschlange f. h furnace four m. à recuire 🚁 Glühofen m. h power puissance f. calorifique; pouvoir m. calorifique; effet m. pyrométrique : Heizwert m. h resistance resistance f. de chauffage = Heizwiderstand m, h spiral spirale f. de chauffage := Heizspirale f. h stove four m. à recuire = Glühofen m. h surface surface f. de chauffe = Heizfläche f. h test essai m. à la chaleur = Glühprobe f. h unit élément m. de chauffage = Heizelement n. h voltage tension f. de chauffage :- Heizspannung f. h wire fil m. de chaulfage = Heizdraht m.

Heaviside layer couche f. de Heaviside == Heavisideschicht f.

heavy (business) languissant; faible; calme == flau; matt; leblos. h current courant m. fort; courant m. intense :
Starkstrom m. h duty forte charge l.; travail m. très dur == starke Beanspruchung f. h hydrogen hydrogène m. lourd == schwerer Wasserstoff m. h spar sulfale m. de baryte; spath m. pesant == schwefelsaurer Baryt m.; Bariumsulfat n.; Schwerspat m. htraffic motor tracteur m. = Schlepper m.; Traktor m. h water eau f. lourde == schweres Wasser n.

heck box (tex) plot m. — Katze f.; Gangführer m.; Führer m.

heckle, to sérancer; peigner = hechein.
heddle (s. a. heald) lisse f.; lice f. =
Litze f.; Helfe f. shait of h-s lame f.
= Webschaft m.; Schaft m.

heddle hook passette f. == Einziehhaken m.; Einziehnadel f.; Reihhaken m. heddle, to (warp) passer; remettre; rentrer; renfiler = einziehen; durchziehen; einreihen; reihen; einpassieren; passieren.

hedge-hopping vol m. rasant = Tiefflug m. heel talon m. = Absatz m.; Ferse f. h (hos) talon m. = Nadelfuss m. h
attacher machine f. à poser les talons
= Absatzaufnagelmaschine f. h of
blade talon m. d'aiguille = Zungenwurzel f. h comb guide-fil m. du talon
= Fersenkamm m. h of switch centre
m. du changement = Weichenmittelpunkt m. h and toe altachment mécanisme m. à faire les talons et les pointes = Fersen- und Spitzeneinrichtung f.
height of damming hauteur f. de chute
= Stauhöhe f.

heir héritier m. = Erbe m.

helical hélicoïde; hélicoïdal = schnekkenförmig; schraubenförmig. h gear engrenage m. hélicoïdal = Schrägzahngetriebe n. double h gearing s. herringbone gear. h line hélice f. = Schraubenlinie f. h spring ressort m. hélicoïdal =: Schraubenfeder f.

helicoid s. helical.

helicopter hélicoptère m. = Helikopter m.; Hubschrauber m.

heliography héliogravure f. = Heliogravüre f.; Heliografie f.

helium hélium m. == Helium n.

Hellesen cell élément m. de Hellesen : " Hellesen-Element n.

helm barre f. du gouvernail = Ruderpinne f.

hem lisière f. = Leiste f. h-stitch ourlet m. à jour = Hohlsaum m.

hematite hématite f. = Eisenglimmer m. h iron fonte-hématite f. = Hämatiteisen n. h pig iron fonte f. Bessemer == Bessemerroheisen n.

hemp chanvre m. = Hanf m. h fibre brin m. de chanvre = Hanffaser f. h linen toile f. de chanvre == Hanfleinen n. h packing joint m. de chanvre == Hanfpackung f. h strap sangle f. de chanvre == Hanfgurte f.

henry (unit of inductance) henry m. ==

Henry n.

hepatic: h mercurial ore mercure m. hépatique = Lebererz n. h water eau f. sulfurée; eau f. hépatique == Schwefelwasser n.

hepatite hépatite s.; pierre s. hépatique = Hepatit m.

hermetic; hermetical étanche à l'air; fermé à l'air; hermétique == luftdicht; hermetisch.

herringbone gear engrenage m. à chevrons; roue f. à chevrons = Pfeilverzahnung f.; Winkelverzahnung f.

Hertzian doublet dipôle m. de Hertz == Hertz'scher Dipol m.

hessian toile f. d'emballage; toile f. de jute = Hessian m.; Emballage f.; Packtuch n.; Jute f. common h toile f. de jute; toile f. d'emballage = Packtuch n.; gewöhnliches Juteleinen n.

heterodyne hétérodyne f. = Uberlagerer m.

heterodyne, to hélérodyner == überlanern.

helerogeneous hétérogène == ungleichförmig; heterogen.

hexagon: h head tête f. à six pans = Sechskantkopf m. h spanner clef f. hexagonale = Sechskantschlüssel m.

HG rectifier redresseur m. à vapeur de mercure — Quecksilberdampigleichrichter m.

hidden reserve reserve f. la ente = stille Reserve f.

hide peau f. (pleine) == Fell n.; Haut f.; ungespaltene Haut f. tanned h cuir m. tanné == gegerbtes Leder n. untanned h peau f. non tannée := ungegerbte Haut f. to ooze the h-s juser le cuir == das Leder lohen.

high frequency haute fréquence [. = Hochtrequenz f. h-i current courant m. à haute fréquence = Hochfrequenz-strom m.; Strom m. hoher Frequenz. h-i transformer transformateur m. à haute fréquence; transformateur m. de Tesla = Hochfrequenztransformator m.; Tesla-Transformator m.

high-grade de qualité supérieure = erster Qualität f. h-g alloy alliage m. à haule teneur; alliage m. de haut pourcentage = hochprozentige Legierung f. h-g ore minerai m. de qualité supérieure = hochhaltiges Erz n.

high haut = hoch. h-lustre polish poli m. extrafin = Hochglanzpolitur f. h melling à point de fusion élevé == hochschmelzend. h-mu tube tube m. à forte pente = Röhre f. mit hohem Verstärkungsfaktor. h-percentage alloy s. high-grade alloy. h-precision instrument instrument m. de précision == Präzisionsinstrument n.

high pressure: h-p blower soufflerie f. à haute pression = Hochdruckgebläse n. h-p boiler chaudière f. à haute pression = Hochdruckkessel m. h-p burner brûleur m. à haute pression = Hochdruckbrenner m. h-p fittings pl. armature f. pour haute pression; garniture f. pour haute pression = Hochdruckarmatur f. h-p pump; h-p pumping machine pompe f. à haute

pression = Hochdruckpumpmaschine f. h-p steam turbine turbine f. à vapeur à haute pression = Hochdruckdampfturbine f.

high-speed: h-s steel acier m. rapide = Schnellstahl m.; Schnelldrehstahl m. h-s turning tool acier m. rapide; acier m. à grande vitesse = Schnelldrehstahl m.

high-lension haute tension f. - Hoch-spannung I. h-t line canalisation f. à haute tension == Hochspannungsleitung f.

high: h vacuum vide m. élevé; vide m. poussé == Hochvakuum n. h-wing monoplan m. à ailes hautes == Hochdecker m. h working rate charqe f. forte; travail m. très dur == starke. Beanspruchung f.

highway crossing traversée 1. — Wegkreuzung f.

hill montée f.; degré m.; hauteur f.; chute f.; rampe f.; côte f.; élévation f. = Steigung f.

hilt manche m. = Helt n. mortgaged up to the h fortement hypothéqué hypothekarisch stark belastet.

hinge charnière f.; articulation f.; paumelle f.; cambrure f. = Scharnier n.; Gelenk n. h-pin cheville f. de charnière; goupille f. de charnière = Scharnierslift m.

hinged articulé = ausschwenkbar. h bottom fond m. ouvrant; fond m. se rabattant; trappe f. de fond = hecabklappbarer Boden m.; Bodenklappe f.

hire, to prendre à loyer; louer; prendre à louage; affréter = mieten. to h (ship) affréter = heuern. to h out louer; affermer = vermieten.

hoarding (build) clôture f.; enceinte f.
= Einfriedung f.

hobbing cutter fraise f. hélicoïdale = Schneckenfräser m.

Hodgson dobby ratiere f. Hodgson = Schaufelschaftmaschine f.

hodometer pédomètre m.; odomètre m. = Schrittzähler m.

hoeing machine (agr) scarificateur m.; bineuse f. = Hackmaschine f.

hoist treuil m.; cric m. = Winde f.
material h monte-charge m.; élévateur m. = Materialaufzug m.

hoist, to lever; haler; hisser = aufwinden; hissen.

hoisting: h apparatus; h device engin m. de levage; appareil m. de levage = Hebevorrichtung f.; Hebemaschine f.; Hebezeug n.; Hebewerk n.; Aufziehvorrichtung f. h jack cric m. (à crochet) = Hebebock m. h speed vitesse f. de levage = Hubgeschwindigkeit f.

hold, to (tele) garder (une ligne) — (eine Leitung) besetzt halten. to h out (tex) maintenir le tissu en largeur; étendre le tissu en largeur — breit-

halten; breitspannen.

holder (el) douille f.; capot m.; capuchon m. = Fassung f. h (person) porteur m.; détenteur m. - Träger m.; Inhaber m. bonafide h détenteur m. de bonne loi = gutgläubiger Inhaber m. lawiul h délenteur m. légal rechtmässiger Inhaber m. paper h (tp:) barre f. presse-papier == Papierandruckstange f. policy h preneur m. d'assurance = Versicherungsnehmer m, temple h support m, de templet e Breithalterträger m.; Breithaltersupport m, tool h porte-outil m. Werkzeughalter m.

holder: h of a bill porteur m. d'une lettre de change; détenteur m. d'une lettre de change — Wechselinhaber m. h in good faith s. bonafide holder. h of procuration fondé m. de pouvoir and Prokurist m.

holdfast coupling accouplement m. par manchon à frettes = Klemmkupplung f

holding: h company compagnie f. holding; société f. holding — Holdingge-sellschaft f. magnetic h device dispositif m. de fixation électromagnétique; table f. de fixation magnétique — magnetische Spannvorrichtung f. h the road (aut) tenue f. de route — Strassenlage f.

holdsman ouvrier m. arrimeur = Stauereiarbeiter m.

hole trou m. = Loch n. inspection h lucarne f. = Schauloch n. oil h trou m. graisseur == Schmierloch n. paddle h (sluice) déviation f.; auge f. = Freiarche f. stepped bore h alésage m. étagé = abgesetzte Bohrung f.

hole: h board planche f. d'arcades; planche f. à trous = Harnischbrett n.; Löcherbrett n.; Schnürbrett n.; Gallierbrett n.; Chorbrett n.; Scherbrett n.; Lesebrett n. h jewel pierre f. percée = Steinloch n.

hollow gorge I.; creux m.; encoche f.; cavité f. = Vertiefung f.; Aushöhlung f. h (eng) creusure f.; rainure f.;

gorge f.; cannelure f.; congé m. — Kehle f.; Nut f.; Hohlkehle f. h block; h brick brique f. creuse — Hohlstein m. h spindle arbre m. creux — Hohlspindel f.

home: h-spun linen toile f. de ménage = Hausleinen n. h-worker ouvrier m. à domicile = Heimarbeiter m.

homing device radiocompas m. -- Zielfluggerät n.

homogeneous texture texture 1. homogène = gleichmässiges Gefüge n.

hone, to repasser; affiler = honen. honeycomb (tex) nid m. d'abeilles

Waffel f. h coil bobine f. en nid d'abeille:

Waffel f. h coil bobine f. en nid d'abeille:

Honigwabenspule f.; Spule f. mit Wabenwicklung. h radiator radiateur m. à nid d'abeilles = Wabenkühler m. h weave armure f. nid d'abeilles = Waffelbindung f.

honeycombed caverneux = löcherig. honoured: to be duly h trouver bon accueil = quten Emplang finden.

hood (aut) capote f. Werdeck n.;
Haube f. h. (el) culot m.; capuchon
m.; capot m. — Kappe f. motor-h capot m. — Motorhaube f.

hook crochet m.; porte-agrafe m.; fourche f.; oreille f.; anse f. = Haken m. lifting h platine f.; crochet m. = Platine f. mainspring h crochet m. de barillet; bride f. = Federhaken m. operating h (tex) loquet m. du cylindre; cliquet m. du cylindre; cliquet m. du cylindre; clanche f. = Wendehaken m.

hook for pendulum crochet m. de balancier = Pendelhaken m.

Hooke's joint joint m. universel; joint m. de cardan; cardan m. == Kardangelenk n.

hooking in (hor) crochement m.; raccrochement m. — Aufsetzen n.

hoop anneau m.; bouc'e f. -- Ring m.; Ose f. h (tex) cercle m. = Reifen m. h (build) étrier m. -- Bügel m. h iron fer m. feuillard = Bandeisen n.

hooping: wire h entourage m. de fil = Drahtumwicklung f.

hop houblon m. = Hopfen m.

hopper trémie f.; entonnnoir m. Trichter m. h (tex) boîte f. d'alimentation; chargeuse-mélangeuse f. à trémie = Kastenöflner m. h waggon wagon m. à trémie; wagon m. à déchargement automatique = Trichterwagen m.; Selbstentlader m.

hopsack weave armure f. natte toile; armure f. panama = Mattenbindung f.; Würfelbindung f.; Panamabindung f.; Louisin m.

horizon horizon m. = Horizont m.; Gesichtskreis m.

horizontal horizontal == wagrecht, h projection projection f. horizontale == Grundriss m. h stripe pattern dessin m. à rayures horizontales == Ringelmuster n.

horn corne f. = Horn n. h-s pl. (of a tube) cornes fpl. = Elektrodenan-schlüsse mpl. h (aut) cornet m.; trompe f. = Hupe f. artificial h corne f. artificielle re Kunsthorn n.

horse (build) åne m.; chevalet m. ::

Bock m.; Gerüst n. h box wagon m. à chevaux :: Pferdetransportwagen m. h capstan manège m. :: Göpel m. h power cheva! m.; puissance f. en chevaux; force f. motrice :: Pferdestärke f. h-rake rateau m. à cheval :: Pferderechen m.

horseshoe fer m. à cheval : Hufeisen n. n-curve lacet m.; boucle f. : Schleife f. h magnet aimant m. en fer à cheval - Hufeisenmagnet m.

hose (tubing) tuyau m.; serpentin m. métalllique = Schlauch m.; Schlange

hosepipe: woven h tube m. tissé == gewobener Schlauch m.

hoslery bonneterie f.; tricotages mpl. \*\*\*
Trikot n.; Wirkwaren fpl.

hot (el) sous tension; parcouru; traversé par le courant es unter Spannung stehend; stromführend. running h échauffement m. es Heisslaufen n. to run h chauffer es warmlaufen.

hot-air: h-a apparatus appareil m. à air chaud = Heisslufterhitzer m. h-a tower réchauffeur m. de vent \*\*\* Winderhitzer m.

hot-blast pig iron fonte f. au vent chaud heiss erb'asenes Gusseisen n.

hot bulb boule f. chaude == Glühkopf m. h-b engine moteur m. à boule chaude; semi-Diesel m. == Glühkopfmotor m.

hot-plate réchaud m.; plaque f. chauffante =: Heizplatte f.

hot water: h-w apparatus appareil m.
pour la préparation de l'eau chaude ==
Heisswasserapparat m. h-w reservoir
accumulateur m. d'eau chaude ==
Heisswasserspeicher m.

hot-wire fil m. thermique; fil m. chaud Hitzdraht m. h-w ammeter ampèremètre m. à fil m. chaud; ampèremètre m. thermique = Hitzdrahtampèremeter n.; Hitzdrahtstrommesser m. h-w instrument instrument m. à fil thermique; instrument m. à fil chaud = Hitzdrahtinstrument n. h-w resistance résistance f. à fil chaud --- Hitzdrahtwiderstand m.

hot: to h-bend plier à chaud = warnbiegen, to h-hammer battre à chaud == warmschmieden, to h-press calandrer == warmpressen, to h-rivet river à chaud == warmnieten, to h-roll laminer à chaud == warmwalzen, to hweld souder à chaud == warmschweissen.

hour: h-glass horloge f. de sable; sablier m. = Sanduhr f. h wheel roue f. de canon = Stundenrad n.

house: h installation; h wiring installation f. domestique = Hausinstallation f.

housing douille f. = Hülse f. h (met) cage f. de laminoir := Walzenständer m. transmitter h boitier m. de microphone := Mikrofongehäuse n.

howler hurleur m. = Heuler m.

hub moyeu m. = Nabe f. serrated h moyeu m. à cannelures = Kerbezahnnabe f.

hub: h-cap chapeau m. de moyeu de roue = Radnabenkappe f.; Radkappe f.; Staubkappe f. h spindle (motor cycle) moyeu m. à broche = Steckachse f.

hull (ship) coque f. == Bootskörper m.; Rumpf m. insurance on h and appurtenances assurance f. sur corps et quille == Kaskoversicherung f.

hum: alternating current h bourdonnement m. du courant alternatif == Brummen n.; Summen n.

humic acid acide m. humique == Huminsäure f.

humid humide; mouillé; détrempé == feucht.

humidity: relative h humidité s. relative = relative Feuchtigkeit f.

hunter (hor) savonnette f. == Sprungdeckeluhr f.; Jagduhr f.

hurdle claie f. = Horde f.

hurricane ouragan m. = Orkan m.

husk cosse f.; capsule f.; gousse f. :Kapsel f.; Schote f. h (fruit) écaille
f.; coquillage m.; écorce f.; pelure f.
= Schale f.

hydrant hydrante m.; bouche f. à eau = Hydrant m.

hydrate hydrate m. = Hydrat n.

hydraulic hydraulique = hydraulisch. h accumulator château m. d'eau de pression = Druckwasserspeicher frein m. hydraulique h brake Flüssigkeitsbremse f. h lime chaux f. hydraulique = hydraulischer Kalk m. : Zementkalk m. h power force f. hydraulique = Wasserkraft f. h power installation installation f. de force motrice hydraulique = Wasserkraftanlage f. h transmission mécanisme m. pour commande hydraulique: boîte f. de vitesses hydraulique; boite f. de vitesses actionnée hydrauliquement = Flüssigkeitsgetriebe n.

hydrobromic acid acide m. hydrobromique — Bromwasserstoffsäure f.

hydrocarbon hydrocarbure m.; carbure
 m. d'hydrogène = Kohlenwasserstoff
 m. h gas gaz m. d'hydrogène carburé
 = Kohlenwasserstoffgas n.

hydrochloric acid acide m. chlorhydrique -= Salzsäure f.; Chlorwasserstoff

hydrocyanic acid acide m. prussique; acide m. cyanhydrique; acide m. hydrocyanique — Zyanwasserstoffsäure f.; Blausäure f.

hydrodynamics pl. hydrodynamique f. = Dynamik f. flüssiger Körper.

hydroextractor essoreuse f. centrifuge; machine f. centrifuge; centrifugeur m. = Schleuder f.; Zentrifuge f.

hydrofluoric acid acide m. fluorhydrique : Fluorwasserstoff m.; Flussäure

hydrogen hydrogene m. = Wasserstolf m. arseniuretted h hydrogene m. arsénié = Arsenwasserstoff m. cyanide of h s. hydrocyanic acid. heavy h hydrogene m. lourd = schwerer Wasserstoff m. sulphuretted h s. hydrosulphuric acid.

hydrogen: h gas gaz m. hydrogène :=
Wasserstoffgas n. h peroxide eau f.
oxygénée; bioxyde m. d'hydrogène =
Superoxyd n.; Wasserstoffsuperoxyd
n. h phosphide hydrogène m. phosphoré = Phosphorwasserstoff m. h
sulphide hydrogène m. sulfuré; acide
m. hydrosulfurique = Schwefelwasserstoff m.

hydrogenate, to hydrogéner = hydrie-

hydrogenated oil huile f. hydrogénée — gehärtetes Ol n.

hydrolisis hydrolyse f. ; électrolyse f. de l'eau = Hydrolyse f. ·

- hydrolyze, to hydrolyser = hydrolysieren.
- hydrometer aréomètre m. = Aräometer n.; Senkwaage f.
- hydroplane hydravion m. Wasserflugzeug n.
- hydrostatic pressure pression f. hydrostatique = Wasserdruck m.
- hydrosulphide hydrosulfure m.; sulfhydrate m. == Sulfhydrat n.
- hydrosulphuric acid hydrogène m. sulfuré; acide m. hydrosulfurique = Schwefelwasserstoff m.; Wasserstoffsulfid n.
- hydroxanthane hydroxanthane m. \*\*\*
  Xanthan-Wasserstoff m.
- hydroxide: stannous h hydrate m. stannique == Zinnoxydulhydrat n.
- hygrometer hygrometre m. Hygrometer n.
- hygroscopique = wasseranziehend.
- hyperbolical wheel roue f. dentée hyperboloïque :- Hyperboloïdenrad n. hyphen trait m. d'union = Divis n.
- hypochlorate hypochlorate m. := unterchlorsaures Salz n.
- hypochlorous acid acide m. hypochloreux = unterchlorige Säure f.

- hyponitrous hyponitreux = untersalpetrig.
- hypophosphite hypophosphite m. == unterphosphorigsaures Salz n.
- hyposulphite hyposulfite m. = unterschwefligsaures Salz n.
- hyposulphurous acid acide m. hyposulfureux = Thioschwefelsäure f.
- hypothecary loan emprunt m. garanti par gage == pfandgesichertes Anleihen n.
- hypothecate, to hypothéquer = verpfänden.
- hypothecation fait m. d'hypothéquer = Verpfändung f. letter of h letter f. hypothécaire = Schuldbrief m.
- hypsograph hypsographe m. Pegel-schreiber m.
- hypsometer hypsomètre m. Pegelmesser m.; Hypsometer n.
- hysteresis hystérésis J. Hysterese J. h loss perte J. par hystérésis; perte J. diélectrique — Hysteresisverlust m.; dielektrischer Verlust m. h motor moteur m. à hystérésis — Hysteresismotor m. h tester hystérésimètre m. — Hysteresismessapparat m.; Hysteresismesser m.

I-head engine moteur m. à soupapes commandées par le haut == Motor m. mit hängenden Ventilen.

I-iron fer m. en double T "Doppel-T-Eisen n.

I-tie traverse f. d'entretoisement == Traverse f.

lce: 1 clause clause f. de glace :- Eisklausel f. 1 spar feldspath m. vitreux;
sanidine f. = Eisspat m.

lconoscope (television) iconoscope m.
== Ikonoskop n.; Elektronenstrahlabtaster m.

ideas man (pub!) concepteur m. 114
Ideen-Mann m.

identical identique " identisch.

identity card carle f. d'identité : Identilätskarte f. : Ausweis m.

idle (el) déwalté = wattlos, to lie i (capital) dormir = brachliegen, to lie i (factory) chômer = stilgelegt sein, to run i marcher à vide = leerlaufen,

idle: i line (el) ligne f. libre == freie Leitung f. i money capital m. improductif; capital m. oisif == totes Kapital n. i motion; i running marche f. à vide = Leergang m.; Leerlauf m.

idler galet m. tendeur; galet m. --Spannrolle f.; Riemenrolle f.

**idling** s. idle motion.

ignilability inflammabilité f. := Entzündlichkeit f ; Entflammbarkeit f.

lgnite, to mettre en feu; enflammer; allumer == entzünden. to i (chem) être en ignition == glimmen. to i (mot) amorcer; allumer = zünden.

lgniter (Diesel engine) brûleur m.; bougie f. incandescente; bougie f. de réchauffage; bougie f. de lancement; bougie f. de départ == Glühkerze f.

Ignilion inflammation f. = Entzündung f. i (mot) allumage m. = Zündung f. battery i allumage m. par accumulateur = Batteriezündung f. magneto i allumage m. par magnéto = Magnetzündung f. make-and-break i allumage m. à rupture = Abreisszündung f. misfire i allumage m. raté; allumage m. défectueux = Fehlzündung f. tube i allumage m. par tube incandescent = Glübrohrzündung f.

ignition: i coil bobine f. d'induction; bobine f. d'allumage = Zündspule f. i distributor distributeur m. d'allumage = Zündverteiler m. 1 spring ressort m. d'allumage = Zündfeder f. i timer s. ignition distributor. 1 tube tuyau m. d'allumage = Glührohr n.

illuminated sign réclame f. lumineuse = Lichtreklame f.

illuminating (town) gas gaz m. de houillage; gaz m. d'éclairage; gaz m. de ville = Leuchtgas n.

illumination illumination f.; éclairage m. == Beleuchtung f.

image image f. == Bild n.; Abbildung !.
echo i-s image f. secondaire == Doppelbild n.

image: i field champ m. de l'image = Bildfeld n. i frequency fréquenceimage f. = Spiegelfrequenz f.

imaginary: i profit profit m. espéré minaginarer Gewinn m. i quantity quantité f. imaginaire maginare Grösse f.

imitate, to imiter imitieren; nachahmen.

imitation imitation f.; plagiat m. Nachahmung f.; Imitation f.

immalleable immalléable; non-malléable unhämmerbar; nicht hämmerbar.

immaterial sans consequence; peu important = nebensächlich.

immediate endorser cédant m. immédiat = vorhergehender Indossant m.

immerse, to immerger; plonger; tremper == eintauchen; tauchen.

immersion immersion f. :: Eintauchen n. i battery batterie f. à treuil : Tauchbatterie f. i heater thermoploageur m. = Tauchsieder m.

immovable: i assets pl.; i property (reaestate) biens mpl. immeubles; immeuble m. = unbewegliches Vermögen n.; Immobilien pl.; Grundstück n.

impact impulsion f.; choc m.; poussée f.; coup m.; impact m.; percussion f.; pulse m. = Stoss m.; Impuls m.; Schlag m.; Anregung f.; Zusammenstoss m. i bending test essai m. de flexion par choc = Schlagbiegeversuch m. i buckling test essai m. à chocs de flambage = Schlagknickversuch m. i excitation excitation f. par choc; excitation f, par impulsion = Stosserregung f. i resistance résistance f. au choc = Schlagfestigkeit f.; Schlagwiderstand m.

impact lest (drop test) essai m. au choc = Schlagprobe f. notched bar i t essai m. au choc sur éprouvette entaillée = Kerb(en)schlagprobe f.

impact value s. impact resistance.

impeachment dépréciation l.; dénigrement m. = Anfechtung f.

impedance impédance f.; résistance f. apparente = scheinbarcr Widerstand m.; Impedanz f. i angle angle m. de déphasage = Impedanzwinkel m.; Phasenwinkel m. eines Wechselstromwiderstandes.

impeller roue f. à palettes; ailette f. === Flügelrad n.; Flügel m.

imperfect défectueux; incomplet; insuffisant == mangelhaft.

impermeable: i to gas imperméable au gaz gasundurchlässig. i stratum couche f. imperméable undurchlässige Schicht t.

implement outil m. - Gerät n.; Werkzeug n.

implement, to (contract) rendre effectif;
remplir == erfüllen.

import: i business commerce m. d'importation : Einfuhrgeschält n.; Importgeschäft n. i duty droit m. d'importation; droit m. d'entrée : Einfuhrzoll m. i licence; i permit licence f. d'importation : Einfuhrbewilliqung f. i prohibition prohibition f. à l'importation : Einfuhrverbot n. i trade commerce f. d'importation : Einfuhrhandel m.

import, to importer = einführen; importieren.

importation importation f. Einfuhr f. importer importateur m. Importeur m.

imposing-stone (typ) marbre m. de serrage :- Schliessplatte f.; Fundament n.

imposition: double i (com) double taxation f. == Doppelbesteuerung f.

impregnant matiere f. imprégnante; préparation f. d'imprégnation; substance f. d'imprégnation = Imprägnierstoff m.; Imprägniermittel n.

impregnated tie traverse f. imprégnée = impragnierle Schwelle f.

impregnating: i compound liquide m. d'imprégnation == Tränkmasse f.; Tränkungsmittel n. i preparation préparation f. d'imprégnation; substance f. d'imprégnation; matière f. imprégnante == Imprägniermittel n.; Imprägnierstoff m.

impregnation imprégnation f. == Imprägnierung f.

impression (typ) empreinte f. = Druck
m.

imprint marque I. d'imprimeur == Drukkermarke f.

improvement amélioration I.; perfectionnement m.; affinage m. = Verbesserung f.; Veredelung f. i of tarif amélioration f. du tarif = Tarifverbesserung f. i trade trafic m. de perfectionnement = Veredelungsverkehr m.

impulse: i duration durée f. d'impulsion = Impulsdauer f. i plane incliné m. := Hebungsfläche f.; Schräge f.

impure impur · · unrein.

impurification contamination f. — Verunreinigung f.

in-line engine moteur m. en ligne == Reihenmotor m.

inadverlently par mégarde; par inadvertance verselientlich.

incandescence inflammation f.; allumage m. = Entzündung f. zone of i zone f. d'incandescence = Glühzone f.; Brennzone f.; Glutzone f.

incandescent: i bulb lampe f. (incandescente); poire f. == Glühbirne f.;
Birne f. i lamp lampe f. i incandescence == Glühlampe f. i welding soudure f. par résistance == Widerstandsschweissung f.

incendiary bomb bombe f. incendiaire Brandbombe I.

inch pouce m. = Zoll m.

incidence angle (aer) angle m. d'in lidence == Anstellwinkel m.

incident light lumière s. incidente = auffallendes Licht n.

incidental expenses pl. faux frais mpl. = Nebenkosten pl.

incision incision f.; entaille f. = Schnitt
m.; Kerbe f.

inclinable inclinable = schrägstellbar.
incline inclinaison f.; pente f.; descente f.; declivité f. = Gefälle n.; Neigung f.

Inclined incliné; oblique schräg; schief. i plane plan m. incliné = geneigte Fläche f.

included y compris = inbegriffen.

inclusion inclusion f. = Einschluss m.
incombustible incombustible = nicht
entzündlich.

income revenu m. = Einkommen n. i

tax impôt m. sur le revenu = Einkommensteuer f.

incoming (el) entrant = ankommend.

Incommensurable quantity quantité f. incommensurable = inkommensurable Grösse f.

incomplete combustion combustion f. incomplete == unvollkommene Verbrennung f.

Incorporate, to incorporer we verkörpern.

incorporated company (A) société f, anonyme == Aktiengesellschaft f.

increase augmentation f.; hausse f.; enchérissement m.; accroissement m.
 Zunahme f.; Steigerung f.; Aufschlag m.; Teuerung f.; Erhöhung f.
 price i enchérissement m.
 Preiserhöhung f.

increased output rendement m. augmenté == vermehrte Leistung f.

increment (com) s. increase. i (math) différentielle f. — Differential n.

incrustation (chem) incrustation f. =
 Uberzug m.

incubator étuve f. d'incubation - Brutschrank m.

indemnification s, indemnity.

indemnify, to indemniser; dédommager; rendre indemne = entschädigen. to i oneself se dédommager == sich schadlos halten.

indemnity dommages-intérêts mpl.; dommages mpl. et intérêts; dédommagement m.; indemnité f.; indemnisation f.; réparation f. du dommage; réparation f. du préjudice; compensation f. == Ablindungssumme f.; Schadenersatz m.; Entschädigung f.; Schadloshaltung f. letter of i lettre f. de garantie; contre-promesse f. == Revers m. to be entitled to i avoir droit à de l'indemnité == auf Schadenersatz Anspruch haben.

indent (mech) entaille f.; encoche f. = Kerb m.; Kerbe f. i (com) commande f. de marchandise (de l'étranger) = Warenbestellung f. (aus Übersee).

indent, to adenter verzahnen, to i (typ) rentrer (une ligne) einrücken, indentation engrenage m.; denture f.

Verzahnung f.

indented en dents de scie; dentelé = sägeartig. i beam poutre f. assemblée à dents de scie = verzahnter Balken m

indenture contrat m. bilatéral = zwei-

seitiger Vertrag m.; synallagmatischer Vertrag m.; bilateraler Vertrag m.

Independent indépendant = unabhängig, i crane grue f. isolée = freistehender Kran m. i wheel roue f. indépendante = einzeln aufgehängtes Rad n.; unabhängig abgefedertes Rad n.

index (book) index m. = Sachregister
 m. i (hor) index m. = Einstellspitze
 f.; Zeiger m. card i fichier m.; cartothèque f. = Kartei f.; Kartothek f.

index: i of refraction indice m. de réfraction = Brechungsindex m. i strip (cash register) bande f. d'enregistrement = Registrierstreifen m.

india rubber caoutchouc m. = Gummi
n.; Kautschuk m. i-r joint garniture
f. en caoutchouc == Gummidichtung
f

indicating: i device dispositif m. indicateur = Anzeigevorrichtung f, i wattmeter wattmètre m. à aiguille == Zeigerwattmeter n.

indicator indicateur m.; enregistreur m. Zähler m.; Registrierapparat m. i (of tower clock) cadran m. indicateur = hinteres Zifferblatt n. phase i indicateur m. de phases = Phasenindikator m.; Phasenanzeiger m. point i (switch) signal m. d'aiguille = Weichensignal n. ribbon i (tpr) bouton m. indicateur du ruban; dispositif m. du bicolore == Zweisarben- und Stencil-Einsteller m.; Farbbandanzeiger m. synchronism i indicateur m. de synchronisme = Synchronismusindikator m.; Synchronismusanzeiger m. tax i indicateur m. de taxe == Gebührenmelder m. waterlevel i indicateur m. du niveau d'eau = Wasserstandzeiger m.

indictment accusation f. = Anklage f.
 i (bill) demande f. en justice; plainte
 f. = Klageschrift f.

indifferent equilibrium équilibre m. indifférent = indifferentes Gleichgewicht n.

indigo indigo m. = Indigo m. i blue bleu m. de pinceau; bleu m. d'indigo = Schilderblau n.; Indigoblau n. i derivative dérivé m. de l'indigo = Indiqoprāparat n.

indirect indirect = indirect; mittelbari heating chauffage m. indirect =

mittelbare Heizung f.

indirectly heated valve lampe f. à chauffage indirect = indirekt geheizte
Röhre f.

indisputable title titre m. incontestable = unbestreitbarer Anspruch m.

individual drive commande f. individuelle; commande f. séparée = Einzelantrieb m.

indoor lighting éclairage m. intérieur en lancabeleuchtung f.

indorsement s. endorsement.

induced current courant m. induit; courant m. secondaire = induzierter Strom m.; Sekundärstrom m.

inducing current courant m. inducteur; courant m. primaire = induzierender Strom m.; Primärstrom m.

inductance inductance 1. -- Induktanz

1. mutual i induction 1. mutuelle ==
Gegeninduktivität f.

inductance coil bobine f. d'inductance de Selbstinduktionsspule f.; Induktionsspule f.; Drossel f. (S).

induction: electric i induction f. électrique = elektrische Induktion f. magnetic i induction f. magnétique = magnetische Induktion f.

induction: i coil bobine f. d'induction la lux flux m. inducteur la luktionsflus m. i-free non-inductif induktionsflus m. i-free non-inductif induktionsflus induction la luduktionsofen m. à induction la luduktionsofen m. i healing apparatus appareil m. de chauffage à induction la luduktionsheizapparat m. i machine machine f. d'induction la luduktionsmaschine f. i measuring instrument appareil m. de mesure à induction luduktionsmessinstrument n.

induction motor moteur m. asynchrone; moteur m. d'induction = Asynchronmotor m.; Induktionsmotor m. threephase i m moteur m. asynchrone triphasé; moteur m. d'induction triphasé = Dreiphasen-Asynchronmotor m.; Dreiphasen-Induktionsmotor m.; Drehstrommotor m.

inductive resistance resistance f. inductive = induktiver Widerstand m.

inductor inducteur m. — Induktor m. industrial industriel — industriell. i material matière f. — Werkstoff m. i product produit m. industriel — Industrieerzeugnis n.

industries fair foire f. d'échantillons = Mustermesse f.

industry industrie f. = Industrie f. mining i industrie f. minière = Bergbauindustrie f.; Montanindustrie f.

inertia inertie f.; force f. d'inertie = Beharrungsvermögen n.; Trägheit f. moment of i moment m. d'inertie = Trägheitsmoment n.

inerlia slarter démarreur m. à inertie = Schwungradanlasser m.; Schwungkraftanlasser m.

infancy minorité f. = Minderjährigkeit f. to plead i invoquer la minorité = sich auf Minderjährigkeit berufen.

inferior inférieur = tiefstehend. i quality qualité f. inférieure = minderwertige Qualität f.

infinitesimal quantily quantilé f. différentielle; quantilé f. infiniment petite = unendlich kleine Grösse f.

inflame, to mettre en fer; enflammer; allumer := entzünden; entflammen.

inflammability inflammabilité f. = Entflammbarkeit f.

inflammable inflammable; combustible at entzündlich; feuergefährlich. non-ininflammable = nicht entzündlich.

inflammation inflammation f.; allumage m. = Entzündung f. i temperature température f. d'inflammation = Entzündungstemperatur f.

inflatable boat canol m. pneumatique == Schlauchboot n.

inflate, to gonfler == aufpumpen.

influence influence f. Einwirkung f. undue i influence f. illégitime e unpassender Einfluss m.

infra-red infrarouge \*\* infrarot; ultrarot.

infrasonic infrasonique == Infraschall,
infringement violation f.; infraction f.
== Ubertretung f.; Verstoss m. i of
contract violation f. de contrat ==
Vertragsbruch m. i of patent contrefaçon f. du brevet == Patentverletzung
f

infusible infusible = unschmelzbar.

ingot lingot m. = Barre f.; Block m. i metal fer m. en lingot; fer m. doux = Flusseisen n. i mould coquille f.; lingotière f. = Kokille f.; Schale f. i steel acier m. de fonte; acier m. homogène; acier m. fondu =: Flusstahl n. ingrain carpet tapis m. double; tapis m. double pli = doppelter Teppich m. ingredient constituant m. = Bestand-

teil m.

inheritance héritage m. = Erbschaft f.

inhibit, to (chem) inhiber = hemmen.

inhibitor inhibiteur m = Verzögerungs-

inhibit, to (chem) inhiber in himber inhibitor inhibiteur m. verzögerungsmittel n.; Schulzzusalz m.; Hemmzusalz m.; Hemmfaktor m.

initial initiale f. = Initiale f. initial initial = anfänglich.

injection: i engine moteur m. à injection = Einspritzmotor m. i moulding moulage m. par injection = Spritzguss m.; Spritzform f. i nozzle tuyère f. d'injection; injecteur m. de carburant; injecteur m. = Einspritzdüse f. injector nozzle s. injection nozzle. needle of the in aiguille f. de gicleur d'injection = Düsennadel f.

injunction injunction f. == gerichtliche

Aufforderung f.

ink encre f. ... Tinte f. printing i encre f. typographique; encre f. d'imprimerie = Buchdruckfarbe f.; Druckfarbe f.

rie = Buchdrucklarbe I.; Drucklarbe I.
ink: i cylinder cylindre m. encreur
= Farbzylinder m. i knife spatule f.
= Farbspachtel f. i pad coussin-encreur m. = Farbkissen n. i roller rouleau m. à encre = Farbwalze f. i varnish vernis m. = Firnis m.

inking encrage m. = Einfärbung f. i stone pierre f. à broyer = Farbstein m. inland: i bill traite f. sur le pays =: Inlandswechsel m. i navigation navigation f. intérieure = Binnenschiffahrt f.

inlaying apparatus (lex) appareil m. à tramer - Durchschussapparat m.

inlet (of engine) tuyauterie f. d'aspiration : Ansaugstutzen m.; Saugstutzen m. i (met) jet m.; gueule f. du moule := Eingusskanal m. i (tex) coutil m. pour literie == Inlet n.; Bettbarchent m. i channel canal m. d'amenée == Einlauskanal m. i joint joint m. droit avec crochet et coin := Einlagenstoss m. i pipe tuyau m. d'admission == Einlassrohr n.; Saugrohr n. i pipe (gas) tube m. d'arrivée == Zuleitungsrohr n.

inner (sole) première f. == Brandsohle f.
inoculale, to vacciner; inoculer == impfrn

inorganic acid acide m. inorganique = anorganische Säure f.

inoxidable inoxydable = nichtoxydierbar.

input puissance f. nécessaire — Kraftbedarf m. i-impedance impédance f. d'entrée — Eingangsscheinwiderstand m. i terminals pl. bornes fpl. d'entrée — Eingangsklemmen fpl. i transformer transformateur m. d'entrée — Eingangsübertrager m.; Eingangstransformer m.

inquire into sth., to faire des recherches
sur qch. == etwas untersuchen; nach
etwas forschen.

inquiry enquête f. = Umfrage; further
i demande f. supplémentaire = Rückfrage f.

inscription inscription f.; légende f. Inschrift f.; Legende f.

insecticide insecticide m. = Insektenpulver n.; Insektizid n.;

insensitive insensible = unempfindlich.
i to light insensible à la lumière ==
lichtunempfindlich.

insert insertion f. = Einschluss m.

insert, to (publ) insérer = anzeigen; inserieren.

insole s. inner.

insoluble insoluble; indissoluble == unlöslich; unauflöslich.

insolvency embarras mpl. financiers; insolvabilité f.; banqueroute f.; faillite f. = Zahlungsschwierigkeiten fpl.; Zahlungsunlähigkeit f.; Uberschuldung f.; Konkurs m.; Insolvenz f.

insolvent insolvable = insolvent; zahlungsunfähig.

inspection hole lucarne f. = Schauloch

instability instabilité f.; discontinuité f.

— Unbeständigkeit f.; Unstabilität f.;
Unstetigkeit f.

instal, to installer = installieren.

installation installation f. = Anlage f.; Einrichtung f. automatic i (tele) installation f. automatique = W\u00f6hleinrichtung f. sanitary i installation f. sanitare = sanit\u00e4re Anlage f.; hygicnische Anlage f.

installation material matériel m. d'installation = Installationsmaterial n.

instalment paiement m. d'acompte; acompte m.; paiement m. partiel = Abschlagszahlung f.; Ratenzahlung f.; Teilzahlung f. to pay by i-s; to pay on the i-plan payer par versements partiels; payer par acomptes; payer par termes = in Raten zahlen.

Instalment business maison f. de vente à crédit = Abzahlungsgeschäft n.

instantaneous instantané = augenblicklich. i shutter (phot) obturateur m. instantané = Momentverschluss m. i value valeur f. instantanée = Augenblickswert m.; Momentwert m.

Instruct, to instruire; charger == anweisen. instruction prescription f.; instruction f.; directives fpl. — Vorschrift f.; Richtlinien fpl. operating i; working i instruction f. de service; instruction f. de maniement; notice f. de réglage — Bedienungsvorschrift f. to abide by i-s se conformer aux instructions — sich an Vorschriften halten.

instrument instrument m. = Gerät n.; Instrument n. i (iur) acte m.; document m. = Urkunde f. insulation testing i essayeur m. de circuit; essayeur m. de ligne == Leitungsprüfer m.; Isolationsprüfer m. legal i pièce f. à l'appui = Beweisstück n. levelling i ni-Nivellierinstrument n. measuring i instrument m. de mesure = Messinstrument n. negotiable i valeur f. mobilière; effet m. transférable; effet m. négociable = übertragbares Wertpapier n. precision i instrument m. de précision = Prazisionsinstrument n. transferable i s. negotiable instrument, universal i instrument m, universel = Universalinstrument n.

instrument: i mechanic micromécanicien m. = Feinmechaniker m. i to order titre m. à ordre; effet m. à ordre Orderpapier n. i panel panneau m. à instruments = Armaturenbrett n. i panel (aut, aer) tableau m. de bord; panneau m. de bord = Instrumentenbrett n.

instruments pl. outillage m.; outils mpl.; ustensiles mpl. = Werkzeug n.; Instrumente npl.; Geräte npl.

insulate, to isoler = isolieren.

insulating: i compound composition f. isolante; masse f. isolante = Isolicrmasse f. i conduit tube m. isolant = Isolicrrohr n. i layer couche f. isolan-= Isolationsschicht f.; Isolierschicht f. i material isolant m.: matière f. isolante = Isolierstoff m.: Isoliermaterial n.; Isolationsmaterial n. i power pouvoir m. isolant == Iso'ierfähigkeit f.; Isolationswert m. I tape bande f. isolante; ruban m. isolant == Isolierband n. i varnish vernis m. 180lant = Isolierlack m.; Isolierfirnis m. insulation isolement m = Isolation f.; Isolierung f. sound i amortissement m. du bruit = Schalldämpfung f.

insulation: i fault défaut m. d'isolement = Isolationsfehler m. i test essai m. d'isolement m. = Isolationsprüfung I. i value s. insulating power.

insulator iso:'ateur m. = Isolator m.;
Nicht-Leiter m. petticoat i isolateur
m. à cloche = Glockenisolator m.
stretching i isolateur m. d'arrêt =
Abspannisolator m.

insulator: i pin; i spindle connection
f.; console f.; support m. == Verbindung f.; Stütze f.; Konsole f.; Träger m.

insurance assurance f. == Versicherung f.; Assekuranz f. accident i assurance f. contro les accidents = Unfallversicherung f. extra rate of 1 taux m. supplémentaire d'assurance = Extraversicherungsprämichsatz m. fire i assurance f. contre l'incendie - Feuerversicherung f. freight i assurance f. sur le fret = Frachtversicherung f. health i assurance-maladie f. = Krankenversicherung f.; Krankenkasse f. life i assurance-vie f.; assurance f. sur la vie = Lebensversicherung f. old age i assurance f. vieillesse = Altersversicherung f. public liability i s. third party insurance, sea i assurance f. maritime; assurance f. de mer == Secversicherung f. sickness i s. health insurance, sum of i somme f. d'assurance = Versicherungssumme f. supplementary i assurance f. complémenlaire = Zusatzversicherung f. thirdparty i assurance f. au tiers; assurance f. à responsabilité civile :--Haltpflichtversicherung f. transport i assurance f. contre les risques de transport = Transportversicherung f. unemployment i assurance f. contre le chômage = Arbeitslosenversicherung 1. to conclude an i: to contract an i contracter une assurance; conclure une assurance == eine Versicherung abschliessen.

insurance: i accounting comptabilité!.

des compagnies d'assurance = Versicherungsbuchhaltung f. i agent courtier m. d'assurance = Versicherungsagent m. i against breakage assurance f. contre la casse = Bruchversicherung f. i against damage by hail assurance f. contre la grêle = Hagelversicherung f. i against leakage assurance f. contre le coulage = Versicherung f. gegen Leckage. I against war risks assurance f. contre les risques de guerre = Kriegsrisiko-Versicherung f. i for another's account assurance f. pour

compte d'un tiers = Fremdversicherung f. i annuity rente f. viagère = Lebensrente f. i charges pl. frais mpl. d'assurance = Versicherungsgebühr f.; Versicherungskosten f. licensed life i company compagnie f. concessionnaire d'assurance sur la vie == konzessionierte Lebensversicherungsdesellschaft f. i contract contrat m. d'assurance = Versicherungsvertrag m. i covers all risks l'assurance f. couvre tous les risques = Versicherung i. deckt alle Risiken. i covers partial loss l'assurance f. couvre perte partielle == Versicherung f. deckt teilweisen Verlust, i covers total loss only l'assurance (, couvre la perte totale seulement : Versicherung f. deckt nur Totalverlust, i on hull and appurtenances assurance f. sur la coque; assurance f. sur corps et quille --Kaskoversicherung f. i policy police f. d'assurance - Versicherungspolice f. i premium prime I. d'assurance :-Versicherungsprämie f. i of value assurance f. à la valeur = Wertversicherung f. i value valeur f. d'assurance = Versicherungswert m.

insure, to assurer reconstruction in against accidents assurer controlles accidents region unfall versichern. to i against accidents of the sea; to i against risks at sea; to i against sea perils assurer controlles risques mpl. de mer regegen Seegefahr versichern. to i against theit assurer controlle vol requen Diebstahl versichern.

insured (person) assuré m.; preneur m. d'assurance = Versicherter m.; Versicherungsnehmer m.

insured: I amount montant m. assuré; somme f. d'assurance = Versicherungssumme f. i letter lettre f. chargée; lettre I. de valeur déclarée = Wertbrief m. i person s. insured.

insurer assureur m. — Versicherer m. maritime l assureur m. maritime — Seeversicherer m.

intensity of current intensité f. du courant = Stromstärke f.; Stromintensität

interchangeable interchangeable; remplaçable == auswechselbar.

interconnected controls pl. double commande f.; commandes fpl. jumelées == Doppelsteuerung f.

interest intérêt m. == Zins m.; Verzinsung f. accrued i; accumulated i inté-

rêts mpl. accumulés; intérêts mpl. accrus = aufgelaufene Zinsen mpl. arrears pl. of i; back i intérêt m. arriéré: arrérages mpl. = rückständiger Zins m. calculation of i calcul m. des intérêts = Zinsenberechnung f. compound i intérêts mpl. composés ; intérêts mpl. des intérêls = Zinseszins m. loan at i prêt m. à intérêts 🚥 verzinsbares Darlehen n. outstanding i s. arrears of interest. principal and i principal m. et intérêts mpl. = Kapital n. und Zinsen mpl. usurious i intérêt m. usuraire == Wucherzinsen mpl. to be in arrears with the 1 être en relard pour les intérêts = mit dem Zins im Rückstand sein, to bear i porter des intérêts; rapporter des intérêts; produire des intérêts ; être fructueux ; être productif d'intérêts = Zins tragen, to lend at i prêter à l'intérêt = auf Zinsen leihen, to place at i; to put at i mettre à intérêts; placer à intérêts = auf Zins legen; auf Zins geben, to yield i s. to bear interest.

interest: i on arrears s. interest for default. i bearing productif d'intérêts = zinstragend. i coupon coupon m. d'intérêts = Zinsschein m.; Coupon m. i for default intérêt m. pour défaut de paiement ...: Verzugszins m. i margin marge f. d'intérêts = Zinsspanne f. i rate taux m. d'intérêt = Zinsfuss m.; Zinssatz m. i warrant s. interest coupon. sheet of i warrants feuille f. de coupons = Couponsbogen m.

interests pl. intérêt m. = Interesse n. union of i communauté f. d'intérêts = Interessengemeinschaft f.

interference interference f.; perturbation f.; brouillage m. == Interferenz f.; Störung f. radio i-s perturbations fplradiophoniques == Radiostörungen fpl-

Interference suppression device dispositif m. anti-parasite = Störsperre f.;
Störschutz m.

interim warrant scrip certificat m. intérimaire; certificat m. provisoire == Interimsschein m.

interlace, to entrelacer = abbinden;
verweben.

interlaced scanning (television) balayage m. par lignes entrecroisées = Zwischenzeilenabtastung f.

Interlacing (tex) armure f.; croisement m.; entrelacement m. des fils; liage m. = Bindung f.; Fadenverkreuzung f.

principles pl. of i principes mpl. d'entrecroisements des fils; principes mpl. de construction des tissus = Bindungslehre f.; Kompositionslehre f.

interlacing effect effet m. de liage m.
= Bindungseffekt m.

interleave, to (typ) interfolier = durchschiessen.

interlinked: i three-phase system with four wires système m. triphasé à phases reliées entre elles; système m. triphasé à quatre conducteurs = verkettete Dreiphasenschaltung f.; Dreiphasen-Vierleitersystem n. i voltage tension f. entre phases reliées; voltage m. entre phases reliées; tension f. composée == verkettete Spannung f.

interlinking of phases raccordement m. des phases; jonction f. des phases = Phasenverkettung f.

interlock verrouillage m. == Verriegelung f.

intermediary intermédiaire m. = Vermittler m.

intermediate: i frame banc f. intermédiaire = Mittelflyer m. i product produit m. intermédiaire = Zwischenprodukt n. i trade commerce m. intermédiaire = Zwischenhandel m. i warehousing entreposage m. = Zwischenlagerung f. large i wheel (hor) grand renvoi m. = grosses Wechselrad n.

intermittent intermittent; par saccades; par à-coups; par intermittence = intermittierend; ruckweise. i current courant m. intermittent = intermittierender Strom m. i stress effort m. intermittent = stossweise Beanspruchung f.

intermodulation production f. de sons différentiels = Erzeugung f. von Differenztönen.

internal interne : intérieur - inner(lich). i combustion engine moteur m. à combustion = Verbrennungsmaschine f.; Verbrennungsmotor m. i dimension dimension f. intérieure - Innenabmessung f. i force force f. intérieure := widerstehende Kraft f. i grinding attachment dispositif m. à rectifier intérieurement ---Innenschleifeinrichtung f, i resistance résistance f. intérieure = innerer Widerstand m. i stress tension f. intérieure = innere Spannung f. i surface paroi f. intérieure = Innenfläche f.

interpole pôle m. auxiliaire = Wendepol m. interrupt, to interrompre = unterbrechen.
interrupter trembleur m.; interrupteur
m.; rupteur m.; disjoncteur m. = Unterbrecher m. mercury i interrupteur
m. à mercure = Quecksilberunterbrecher m. liming i contacteur m. à temps
== Zeitkontakteinrichtung f.; Zeitrelais n. (S).

intersecting (tex) intersecting m.; rangée f. de gills s'entrecroisant = Doppelhechelfeld n.

intersecting line s. intersectional line, intersection: point of i point m. d'intersection = Schnittpunkt m.

intersectional line ligne 1. d'intersection

Schnittlinie f.

interval intervalle m. = Intervall n. 1 signal signal m. de repos = Pausenzeichen n.

intestale intestat --- ohne letziwillige Verfügung f.

intrinsic brilliancy éclat m. de surface Flächenholligkeit f.

invalid (contract) nul; non-valable; nul
 et non avenu == ungüllig; nichtig.

invalidate, to invalider anichtig erklären.

inventor inventeur m. = Erfinder m. inventory inventaire m. = Inventar n.; Inventur f. perpetual i inventaire m. permanent = standige Inventur f. to draw up an i; to take the i faire l'inventaire; dresser l'inventaire = das Inventar aufnehmen.

inventory value valeur f. d'inventaire Inventarwert m.

inversely proportional inversement proportionnel == umgekehrt proportional. invert, to renverser; inverser; changer = umkehren.

investigation enquête f.; recherches fpl.; examen m. = Umfrage f.; Nachforschung f.

investment investissement m.; placement m. de fonds = Investierung f.; Anlage f. i stock mise f. de fonds == Anlagekapital n.

turapreis m.
invoice, to facturer == fakturieren.

involute développante f. = Evolvente f. i teeth engrenage m. à développante de cercle = Evolventenverzahnung f. involve, to (expenses) nécessiter = bedingen.

iodargyrite iodargyrite f.; iodure m.
d'argent = Jodsilber n.

todide of silver s. iodargyrite.

lodine number indice m. d'iode =: Jodzahl f.

ion ion m. = Ion n. migration of i-s migration f. des ions; transport m. des ions = Wanderung f. der Ionen.

lonisation ionisation f. = Ionisation f.;
 Ionisierung f. i chamber chambre f.
 d'ionisation = Ionisationskammer f.

ionized layer couche f. ionisée == ionisierte Schicht f.

lonosphere ionosphère f. == Ionosphäre f.

iridescent irisé == irisierend, i printing impression [, irisée == Irisdruck m.

iridium iridium m. = 'Iridium n.

iris diaphragm diaphragme m. iris = Irisblende f.

iron fer m. == Eisen n. angle i fer m. d'angle; fer m. de cornière := Winkeleisen n. annealed i fer m. recuit :ausgeglühtes Eisen n. band i fer m. feuillard = Bandeisen n. bar i fer m. en barres == Stabeisen n.; Stangeneisen n. black sheet i tôle f. noire 🔤 Schwarzblech n. bulb i fer m. à boudin = Wulsteisen n. carburized i fer m. carburé = gekohltes Eisen n. cast i fer m. coulé; sonte s.; sonte s. de moulage = Gusseisen n.; Giessereiroheisen n. commercial i fer m. marchand = Handelseisen n. corrugated i tôle f. ondulée = Wellblech n. finished i produit m. fini = Fertigeisen n. flat i fer m. plat; fer m. méplat = Flacheisen n. lorgeable i fer m. malléable = Temperguss m.; schmiedbares Eisen n. grade of i sorte f. de fer = Eisensorte f, hematite i fonte-hématite f. = Hämatiteisen n. hydroxide of i hydroxyde m. de fer = Eisenhydroxyd n. I-i fer m. en double T == Doppel-T-Eisen n. malleable i s. forgeable iron. manganese i manganate m. ferrique; ferro-manganèse m. == Eisenmangan n. merchant i s. commercial iron, meteor-Jc i sidérolithe f. := Meteoreisen n. native disulphate of i sulfure m. de fer; pyrite f. == Pyrit m. nickel i ferro-nickel m. = Nickeleisen n. oblong i fer m. plat rectangulaire = Vier-

kanteisen n. old i s. scrap iron. pig i fonte f. crue; fonte f. brute; fonte f. en queuses; gueuset m.; gueuse f. == Roheisen n.; Roheisenmassel f. pig i for refining fonte f. mazée; fonte f. de finage = Frischereiroheisen n. protoxide of i fer m. oxydulé; protoxyde m. de fer ; oxyde m. ferreux 🐃 Eisenoxydul n. puddled i fer m. puddlé = Puddeleisen n. punching i emporte-pièce m. ≔ Stanzmesser n. quality of is, grade of iron, refined i fer m. affiné = Frischeisen n. rolled i fer m. laminé == Walzeisen n. rolled sheet i tôle f. laminée = Walzblech n. roung bar i fer m. rond = Rundeisen n. scrap i vieux fer m.; ferraille f.; débris mpl. de fer; riblons mpl. de fer; mitraille f. = Alteisen n.; Schrott m. section i fer m. profilé; fer m., en barres façonnées =: Fassoneisen n.; Formeisen n. sheet i tôle f.; plaque f.: tôle f. en fer == Blech n.: Eisenblech n. short i fer m. cassant = brüchiges Eisen n. solt i fer m. doux = Weicheisen n. soldering i fer m. à souder; barre f. à souder == Lötkolben m. square i s. oblong iron. strip i s. band iron, sulphide of i sulfure m. de fer ; fer m. sulfuré = Schwefeleisen n. T-i fer m. en T = T-Eisen n. thermite i fer m. à la thermite = Thermiteisen n. Thomas i fer m. Thomas = Thomaseisen n. titaniferous i titane m.; fer m. oxydulé titanifère = Titan n.; Titaneisen n. TT-i s. I-iron. weld i fer m. soudant; fer m. soudable = Schweisseisen n.: Schweissschmiedceisen n.

iron : i acetate acétate m. de fer == Eisenazetat n.; essigsaures Eisen n. I blacking peinture f. antirouille; gris m. de fer = Eisenschwärze f. i carbide carbure m. de fer = Eisenkarbid n. 1 chloride perchlorure m. de fer ; chlorure m. ferreux ; chlorure m. de fer 🔤 Eisenchlorid n. i-constantan élément m. fer-constantan; couple m. constantan = Eisen-Konstantanelement n. i core noyau m. de fer = Eisenkern m. powdered i core noyau m. de fer pulvérisé = Massekern m. i cutter cisailles (pl. à fer = Eisen-schere f. i dust core coil bobine f. à noyau de fer comprimé = Massekernspule f.; Presskernspule f. i filament ballast lamp résistance f. ferhydrogène = Eisenwasserstollwiderstand m. i lit-

ting armature f.; blindage m. = Rüstung f. i glycerine phosphate glycérophosphate m. de fer = glyzerinphosphorsaures Eisen n. i jacket enveloppe f. en tôle = Eisenmantel m. sheet i jacketing chemise f. en tôle de fer = Eisenblechmantel m. i losses pl. pertes fpl. dans le fer = Eisenverluste mpl. i manganate manganate m. ferrique; ferro-manganèse m. = Eisenmangan n. i mordant mordant m. de fer = Eisenbeize f. i-nickel accumulator cumulateur m. fer-nickel; accumulateur m. Jungner-Edison == Eisennickelakkumulator m.; Jungner-Edison-Akkumulator m.

iron ore minerai m. de fer : Eisenerz n. magnetic i o magnétite f.; fer m. magnétite = Magneteisenstein m. coolitic i o minette f. : Minette f.

iron: i oxide oxyde m. ferrique; oxyde m. de fer = Eisenoxyd n. i oxide black noir m. d'oxyde de fer = Eisenoxydschwarz n. i perchloride perchlorure m. de fer; chlorure m. ferreux: chlorure m. de fer == Eisenchlorid n. i phosphate phosphate m. de fer; fer m. phosphaté = phosphorsaures Eisen n.; Eisenphosphat n. i pyrites pl. pyrite f.; sulfure m. de fer Schwefelkies m.; Pyrit m.; Eisenkies m. i ram shoe sabot m. en fer :-eiserner Rammschuh m. i scales pl. s. iron slag. i shears pl. s. iron cutter. i sheet piling file f. en palplanches en tôle de fer = eiserne Spundwand f. i slag battitures fpl.; oxydes mpl.; laitier m. = Sinter m.; Hammerschlag m.; Zunder m. i sleeper traverse f. en fer = eiserne Schwelle f. i smelting lusion f. de fer 🚥 Eisenverhüttung f. i

sulphate sulfate m. de fer = schwefelsaures Eisen n.; Eisensulfat n. i sulphide sulfure m. de fer; fer m. sulfuré = Schwefeleisen n.

Iron, to repasser = bügeln.

ironware produits mpl. de l'industrie de fer = Eisenzeug n.; Eisenwaren fp!, ironworks pl. forge f.; moulin m. à forge = Hammerwerk n.

irrational quantity quantité f. irrationnelle = irrationale Grösse f.

irredeemable non remboursable; irrachetable == unkündbar.

irregular irrégulier = unregelmässig. irregularity irrégularité i. == Ungleich-

förmigkeit f.

irrevocable irrevocable = unwiderruf-

irrevocable irrevocable in unwidernillich. I letter of credit accréditif m, irrévocable i unwiderrufliches Akkreditiv n,

irrigation plant installation f. d'irrigation = Berieselungsanlage f.

isinglass colle f. de poisson == Fischleim m.

isochronism isochronisme m. " gleiche Geschwindigkeit f.

Isochronous isochrone == isochronisch;
isochron; zeitgleich.

isolate, to (met, chem) séparer - scheiden. to i (el) s. to insulate.

isosceles iso(s)cele = gleichschenklig,
i triangle triangle m. isoscele =
gleichschenkliges Dreieck n.

Isotherm isotherme f. = Isotherme f. issue (of shares, etc.) émission f. = Ausgabe I.; Emission f. i price cours m. d'émission = Ausgabebetrag m.

iterative phase constant déphasage m. itératif = Kettenwinkelmass n.

lvory ivoire m. = Elfenbein n. i card
carton m. ivoire = Elfenbeinkarton m.

jack (tex) plot m. = Katze f.; Gangführer m.; Führer m. j (lifting) cric m.; cric m. à crochet; lève-roues m.: vérin m.; treuil m.; chevalet m.; tréteau m. : Winde f.; Wagenheber m.; Hebebock m.; Gerüst n. j (tele) jack m.; cliquet m.; déclic m. = Klinke f. answering j jack m. local = Teilnehmerklinke f.; Abfrageklinke f. break jack m. à rupture = Unterbrechungsklinke f.; Trennklinke f. a busy back » j jack m. d'occupation - Besetztklinke f. cul-off j s. break jack. hoisting j cric m.; cric m. à crochet = Hebebock m. listening j jack m. d'écoute : Mithörklinke f. screw j vérin m. à vis - Schraubenwinde f. transfer j jack m. de renvoi = Umschalteklinke f.; Überführungsklinke f. jack : i frame banc m. en surfin \* Extrafeinflyer m. j plane riflard m. ==

jacket chemise f.; enveloppe f. ... Mantel m.; Umhüllung f. water-j chemise f. d'eau; enveloppe f. de circulation d'eau; manchon m. refroidisseur ... Wassermantel m.; Kühlmantel m.

Schrupphobel m.

Jacquard machine f. Jacquard : Jacquardmaschine f. Verdol J mécanique f. Verdol : Verdolmaschine f.

Jacquard loom metter m. Jacquard = Jacquardwebstuhl m. J machine s. Jacquard.

jag entaille f.; encoche f. == Kerb m.;
Kerbe f.

jagged en dents de scie; dentelé; crénelé = gezackt; zackig.

jam nut contre-écrou m. - Gegenmutter f.

Jam, to coincer; gripper; s'enrayer =
festfressen; klemmen.

jamming: radio j interférence f.; brouillage m. -- Störung f. durch fremde Sender.

Japan s. japanese lac. J ink encre f. de Chine = Tusche f.

Japan, to laquer; vernir; vernisser == lackieren; firnissen.

japanese lac Jaque m. de Chine = Japanlack m.

japanned leather cuir m. laqué; cuir m. brillant; cuir m. verni = Glanzleder n.

jaw máchoire I. == Backe I. slotted j

étrier m. = Bremsgabel f. vice j chuck m. à griffes; chuck m. à mâchoires; chuck m. à mordaches; mandrin m. à griffes; mandrin m. à mâchoires; mandrin m. à mordaches; màchoire f. d'étau = Backenfutter n.; Schraubstockspannbacke f.

jaw: j chuck s. vice jaw. j clutch embrayage m. à griffes; accouplement m. à griffes == Klauenkupplung f. j size; j span (met) ouverture f. de la clef == Schlüsselweite f. j of spanner mâchoires fpl. de la clef == Maul n. des Schraubenschlüssels. j vice étau m. == Schraubstock m.

jelly gélatine f.; gelée f. 55 Gallert n.; Gelatine f. mineral j vaseline f. 65 Vaseline f.; Vaselin n.

jerk saccade f.; secousse f.; a-coup m.
== Ruck m.

jerk, to (hor) gondoler as unrund laufen.

jerky par saccades; par à-coups = ruckweise.

jel tuyère f.; buse f. = Düse f.; Brennstoffdüse f. j (of liquid) jet m.; rayon m. = Strahl m. economizer j gicleur m. d'économie = Spardüse f.

jet: | carburettor carburateur m. à giclage; carburateur m. à pulvérisation; carburateur m. à injection = Einspritzvergaser m. | moulding moulage m. par injection au jet = Strangspritzformen n. | propulsion | propulsion f. à réaction = Düsenantrieb m.

jetsam marchandise f. jetée à la mer; épaves fpl. rejetées = über Bord geworfene Ware f.; Strandgut n.

jettison lank réservoir m. largable = Abwurfbehälter m.

Jettison, to jeter par-dessus bord :: über Bord werfen.

jetty (pier) môle m.; jetée f.; quai m.
= Pier m.; Mole f.; Hafendamm m. j
(build) digue f. de colmatage; épi m.
de colmatage == Buhne f.

jewel (hor) rubis m. Rubin m. artificial j s. paste jewel. lower cap sontre-pivot m.; plaque f. contre-pivot = Deckstein m.; Decksteinplättchen n. paste j pierre f. précieuse artificielle = Simili m. setting of j-s s. jewel hoic setting. upper cap j coqueret m. = Rückerzeigerplättchen n.

jewel: j hole setting sertissure f.; empierrage m. = Steinfassung f. j-setting opener and closer outil m. à ouvrir et à fermer les sertissures = Fassungs-Offner und -Schliesser m. j watch montre f. bijou = Schmuckuhr f.

jewel, to empierrer = mit Steinen versehen.

jeweller's needle file lime f. à aiguille pour bijoulier = Nadelleile f. für Goldarbeiter.

jewelling s. jewel hole setting.

jib (eng) bras m.; flèche f.; poinçon m.; fauconneau m.; volée f. == Ausleger m. j crane grue f. à flèche == Auslegerkran m. j sheave poulie f. de renvoi de la chaîne == Auslegerrolle f.

jig calibre m.; gabarit m.; jauge f.; patron m. = Schablone f.; Lehre f. j trolley chariot-porteur m. == Bremsför-

dergestell n.

job travail m. = Arbeit f. j (occupation) place f.; charge f.; emploi m. = Stelle f. j printing impression f. de travaux de ville = Akzidenzdruck m.

johber: slock j boursier m.; agent m. (de change); coulissier m.; courtier m.; agioteur m. — Effektenhändler m.; Börsenmakler m.; Aktienhändler m.

jobbing department (typ) atelier m. des travaux de ville == Akzidenzabteilung f.

joggling machine machine f. à épauler == Kröpfmaschine f.

join, to (tex) rappondre; appondre = anlängern. to j (wood) joindre; assembler = verbinden. to j (a firm) entrer comme associé = als Teilhaber eintreten. to j up (el) mettre en circuit m.; intercaler dans le circuit == einschalten.

joiner menuisier m. : Schreiner m. j's bench établi m. de menuisier = Hobelbank f. j's putty mastic m. de colle

== Holzkilt m.

joint (hinge) charnière f.; articulation f. = Scharnier n.; Gelenk n. j (soldering, etc.) joint m.; ligne f.; soudure f.; soudage m. = Naht f.; Fuge f.; Lötung f. j (packing) étoupage m.; joint m.; garniture f.; bourrage m. = Dichtung f.; Packung f. j (build) joint m.; jonction f. = Stoss m.; Fuge f. j (el) raccordement m. = Verbindung f.; Anschluss m. j (of cable) épissure f. = Spleissung f. ball-and-socket j

joint m. à boulet; joint m. sphérique; joint m. universel; articulation f. à rotule = Kugelgelenk n.; Universalgelenk n. cardan j joint m. cardan m.; joint m. universel = Kardangelenk n; Kreuzgelenk n. elbow j jointure f. en T = Knieverbindung f.; Kniegelenk n. **mitre** j coupe f. d'onglet = Gehrung f. oblique j assemblage m. biais à trait de Jupiter := Hakenblatt n. oil j joint m. à huile = Olabdichtung f. rigid j nœud m. rigide == steife Knotenverbindung f. riveted i rivure f. - Vernietung f.; Nietung f.; Niehtnaht f. slit-and-notch i assemblage m. par embrèvement = Kerbenfügung 'soldered j soudure f.; joint m. soudé = Lötstelle f.; Lötfuge f. toggle j s. elbow joint, tube j raccord m. à tuyaux ; jonction f. à tuyaux = Rohrverbindung f. universal j s. cardan joint. welded j joint m. soudé; ligne f. de soudure : Schweissnaht f. wiped j joint m.; soudure f. == Lötstelle [.

joint: j account compte m, en participation = gemeinschaftliche Rechnung f. j enterprise entreprise f. en participation -- gemeinschaftliches Unternehmen n. j owner copropriétaire m. == Miteigentümer m. j packing garniture f. des brides = Flanschendichtung f. j pin goupille f. charnière = Scharnierstift m. j procuration procuration f. collective -- Kollektivprokura f. responsibility; j and several liability responsabilite f. solidaire — Gesamtverbindlichkeit f.; Solidarhaftung f.; Solidarverpflichtung f. j stock fonds m. social; capital m. social = Gesellschaftskapital n. j stock bank banque f. par actions = Aktienbank f. j stock company société f. anonyme; société f. par actions = Aktiengesellschaft f. j wire goupille f. = Stift m.

joint, to jointer == fügen; fugen. to j

(wood) s. to join.

Jointed articulé = ausschwenkbar. j axle s. jointed cross-shaft axle. j bracket bras m. articulé = Gelenkarm m. j coupling attelage m. articulé; accouplement m. à articulation = Gelenkkupplung f. j cross-shaft axle essieu m. oscillant; essieu m. à cardans transversaux = Schwingachse f. Jointing sleeve manchon m. = Drahtverbindungshülse I.

jointly and severally liable, to be être

tenu solidairement = solidarisch haften

jointure douaire m. = Leibgedinge n.
joist (build) poutrelle f.; nervure f. =
Rippe f. transverse j transversale f.
dans les fermes = Binderquerträger
m.; Querbalken m.

joists pl. charpente f.; entablement m. — Gebälk n.

jolt saccade f.; secousse f.; å-coup m. = Ruck m.

jolt, to (met) refouler; écraser; aplatir = stauchen.

joule joule f. == Joule n.

journal (mech) tourillon m.; cheville f.; tenon m.; pivot m. == Zapfen m. j (wheel) portée f. == Lauffläche f. j (com) livre-journal m.; agenda m.; journal m. == Tagcbuch n. j (paper) journal m.; périodique m.; revue f. == Zeitung f.; Zeitschrift f. neck j tourillon m. d'essieu == Tragzapfen m.

Journal: j bearing palier m. d'appui; coussinet m. de palier; portée f. de fusée; palier m. de tourillon; chaise f. de tourillon; empoise f. de tourillon; coussinet m. de tourillon Traglager n.; Zapfenlager n. j box coussinet m. = Lagerbüchse f. j with collars tourillon m. intermédiaire = Halszapfen m. j friction frottement m. de tourillon = Zapfenreibung f.

joy: j-ride course f. illicite = Schwarz-fahrt f. j-stick (aer) manche m. à balai = Steuerknüppel m.

judg(e)ment jugement m. == Urteil n.
judicial: j factor (A) administrateur m.
séquestre; administrateur m. judiciaire; liquidateur m.; syndic m. de faillite (F) == Konkursverwalter m. j sale

vente f. juridique = gerichtliche Auktion f.

jump spark coil bobine f. d'allumage = Zündspule f.

jump up, to (met) refouler; écraser; aplatir == stauchen.

jumper wire fil m. de renvoi; fil m. volant == Uberführungsdraht m.; Verteilerdraht m.

junction (el) embranchement m.; bifurcation f.; ramification f. = Abgang m.; Abzweigung f. j box boite f. de dérivation; boite f. de branchement = Abzweigdose f. j centre bureau m. nodal = Knotenamt n. j group faisceau m. de lignes = Leitungsbündel n. j point nœud m. d'assemblage = Knotenpunkt m.

juncture ébarbure f.; bavure f.; arête f. = Grat m.; Gussnaht f.

junk (com) marchandise f. de rebut; camelote f. = Ramschware f. j (rubble) débris mpl.; éboulis m. = Schutt m.

jurisdiction juridiction f.; tribunal m. compétent == Zuständigkeit f.; Gerichtsstand m. having j compétent == zuständig.

Justice of the Peace juge m. de paix = Friedensrichter m.

justify, to justifier; motiver = rechtfertigen. to j (blocks) (typ) justifie: = justieren; ausschliessen.

jute jute f.; toile f. d'emballage; toile f. de jute = Hessian m.; Emballage f.; Packtuch n.; Jute f.; gewöhnliches Juteleinen n. j fabric tissu m. de jute = Jutegewebe n. j knifing machine; j teaser; j teazer arracheuse f. pour jute; déchireuse f. pour jute; loup m. pour jute = Jutereisswolf m.

kaolin kaolin m.; China-clay m.; terre f. à porcelaine = Kaolin n.

Kaplan turbine turbine I. de Kaplan 🐃 Kaplanturbine f.

keel quille f. == Kiel m.

keg fût m.; tonneau m. = Fass n.

kerbstone brique f. de bordure - Randstein m.; Bordstein m.

kermesite antimoine m. rouge; kermésite f. == Antimonblende f.

kersey carsaie f.; créseau m. = Ker-

sey m.

key clef f.; clé f. = Schlüssel m. k (el) manipulateur m.; commutateur m. à levier; touche f. == Handgeber m.; Hebelschalter m.; Taste f. k (mt) coin m.; clavette f.; cale f. = Keil m. k (tpr) touche f. - Taste f. amount k (cash register) touche f. de montant Betragstaste f. back-space k (tpr) touche f. de rappel-arrière = Rückkehrtaste f. listening k (tele) clé f. d'écoute = Mithörschalter m. : Mithörtaste f. master-k passe-partout m. :... Passepartout m.; Dietrich m. minus k (calc) touche I. de soustraction == Minustaste f. plus k (calc) touche f. d'addition = Plustaste f. registering k (cash register) touche f. d'enregistrement = Registriertaste f. repeat k (calc) touche f, de répétition == Repetitionstaste f. ringing k clé f. d'appel = Rufschalter m.; Rufschlüssel m. shift k touche f. des majuscules -Umschaltetaste f. slot and k rainure f. et languette = Nut f. und Feder f. tabulator k touche f. tabulateur == Tabulatortaste f. tabulator stop clear k touche f. de dégagement des arrêts =-Tabulator-Löschtaste f. tabulator stop set k touche f. de pose du tabulateur = Setztabulator m. transfer k touche f. de transport = Ubertragungstaste f ward of a k panneton m. de clef == Schlüsselbart m.

key: k bit s. ward of a key. k button touche f. = Taste f. k groove milling machine machine f. à fraiser les rainures des clavettes = Keilnutenfräsmaschine f. k groove planing machine machine f. à raboter les rainures de clavettes == Kei!nutenhobelmaschine f. k lock verrouillage m. des touches = Tastensperre f. k for printing

touche f. de totalisation = Summendrucktaste f. k seat mortaise f.; rainure f.; cannelure f.; gorge f.; creux m.; encoche f.; cavité f. == Keilnut f.; Nut f.; Rille f.; Rinne f. k sender émetteur m. d'impulsions; envoyeur m. d'impulsions = Zahlengeber m.; Stromstossender m. k set s. keyboard, k way s. key seat.

key on, to claveter; caler = aufkeilen. kevboard claviste m.: clavier m. = Taster m.: Tastatur f. baudot k manipulateur m. baudot == Baudotgeber m. typewriter k clavier m. dactylographique = Schreibmaschinentastenwerk n. keying clavetage m.; calage m.; coinçage m. = Keilverbindung f.; Verkeilung f.

kickstarter kickstarter m. := Kickstarter

kieselguhr kieselguhr m. ; terre f. d'infusoires = Kieselgur f.

kiln four m.; étuve f.; séchoir m.; touraille f. = Ofen m.; Darre f. bauxite k four m. pour bauxite - Bauxitofen m. kiln, to tourailler = ausdarren, to k (bricks) cuire == brennen.

kilowatt kilowatt m. =: Kilowatt n. kkilowatt-heure m. -= Kilowattstunde f. k-hour meter kilowatt-heuremètre m. = Kilowattstundenzähler m. kinetic energy énergie f. cinétique 🚥 kinetische Energie f.

kit (tools) outillage m. Werkzeugsatz m.

kile-balloon ballon m. captif; saucisse f. == Fesselballon m.

Klieg-light projecteur m. Klieg = Jupiterlampe f.

klystron klystron m. = Klystron n.

kneading machine pétrisseuse f.; malaxeur m. = Knetmaschine f. mortar k machine f. à pétrir le mortier == Mörtelknetmaschine f.

knee (mach) coude m. == Kniestück n. k bunch (hor) chasse-tampon m. = Tamponausschläger m. k lever yoke genouillère f. = Kniegabel f.

knife couteau m.; lame f. = Messer n.; Schneide f. draw k; lifting k (tex) couteau m.; lame f. = Messer n. mincing k hachoir m. == Wiegemesser n. overlay k (typ) couteau m. pour découpage = Zurichtmesser n.

knife: k box (tex) griffe f. = Messerkasten m. k edge couteau m.; tranchant m.; taillant m. = Schneide f.

knit, to tricoter = wirken; stricken.
 knitted goods pl. articles mpl. tricotés
 = Strick- und Wirkwaren fpl.

knitting frame métier m. à tricoter = Wirkstuhl m. self-acting k f métier m. à tricoter automatique = mechanischer Wirkstuhl m.

knilling machine métier m. à tricoter; tricoteuse f. :: Wirkmaschine f.; Strickmaschine f. flat k m machine f. à tricoter rectiligne :: Flachstrickmaschine f. heald k m machine f. à tricoter les lisses; tricoteuse l. pour lisses = Litzenknüp[maschine f.; Geschirrstrickmaschine f.

knob bouton m. -- Knopf m. platen k (tpr) bouton m. de cylindre :- Wal-

zenknopf m.

knock, to cogner; taper klopfen. to k down (com) adjuger zuschlagen. to k over (hos) abattre abschlagen.

knocking (engine) détonance f. \*\* Klopfen n. « k » copy publicité f. agressive = aggressive Werbung f. ; herabsetzende Werbung f. k-off finger (tex) bec m. sur tringle d'arrêt ; levier m. du

dispositif; levier m. à butoir = Stecher m.; Stecherlappen m. k over (hos) abattage m. = Abschlag m.

knop (tex) bouton m.; nope f. = Noppe f. k yarn fil m. mélangé bouton-

neux = Noppengarn n.

knot (tex) nœud m.; mariage m. =
Knoten m. k (wood) nœud m. = Ast
m. Persian k nœud m. de Perse Perserknoten m. Turkish k nœud m.
de Smyrne = Smyrnaknoten m.

knot, to nouer == anknoten; knoten; anknupfen.

knolling forlançure f.; nid m.; brèche
f. == Webernest n.

Knowles: K box motion changement m. de boites système Knowles = Knowleswechsel m. K' motion mécanisme m. de Knowles = Knowlesgetriebe n.

knuckle charnon m. = Scharnierglied n. steering k (aut) fusée f. de l'essicu avant = Vorderachsschenkel m.; Achsschenkel m.

knurl, to moleter = rändeln.

knurled: k nut écrou m. moleté = Rändelmutter f. k-screw vis f. moletée = Rändelschraube f.

Krarup cable câble m. à charge continue; câble m. de Krarup = Krarupkabel n. L

label fiche f.; étiquette f. == Etikette f.; Zettel m.

label, to étiqueter = bezetteln; be-

tabelling machine machine f. à étiqueter — Etikettiermaschine f.

lac gomme f. laque; laque f. == Lack m. japanese l laque m. de Chine := Japanlack m.

lac varnish vernis-laque m. = Lackfirnis m.

lace dentelle f. = Spitze f. to make l travailler au fuscau m. == klöppeln.

lace: 1 attachment dispositif m. à jour == Petineteinrichtung f. 1 hobbin s. lacer. 1 work (hos) tricot m. à jour == durchbrochene Ware f.

lace the cards, to lacer les cartons : lier les cartons = die Karten schnüren ; die Karten binden ; die Karten helten. lacer fuseau m. ... Klöppel m.

lacquer vernis-laque m.; laque f. = Lack m. acetate l laque f. d'acétate = Azetatlack m. baking l laque f. à cuire = Einbrennlack m. celullose l laque f. cellulosique = Zelluloselack m.

lacquer, to laquer; vernir; vernisser = lackieren; firnissen.

lacquered leather cuir m. laqué; cuir m. brillant; cuir m. verni = Glanzleder n. lactate lactate m. = milchsaures Salz n. lactic acid acide m. lactique = Milchsäure f.

lactine sucre m. de lait; lactose f. ==
Milchzucker m.; Laktose f.

lactose s. lactine.

ladder échelle f. = Leiter f. l (hos) maille f. coulée = Laufmasche f.

lading: bill of 1 connaissement m.; police f. de chargement; bordereau m. d'expédition = Konnossement n.; Ladebrief m.; Frachtbrief m.

ladle (met) poche f. de coulée; poche f. à couler = Giessplanne f.; Giesskelle f.; Giesslöffel m.

laevogyrous lévogyre == linksdrehend. lag (el) déphasage m. en arrière == Phasen-Nacheilung f. l (tex) carton m. à chevilles en bois = Holzkarte f. time l (temps m. de) relard = Verzögerung f.

lag barrel (tex) cylindre m.; cylindre m. à prisme = Schaftprisma n.; Schaftzylinder m.; Kartenprisma n.; Prisma n.

lag, to être en retard; retarder == nacheilen; sich verzögern.

lagging: pipe 1 enveloppe f. de tuyau; revêtement m. de tuyau == Bandagierung f.; Rohrumhüllung f.

laid paper papier m. vergé == geripptes Papier n.

lake: storage 1 lac m. artificiel == Stausee m.

lambskin peau f. d'agneau = Krimmer
m.

lamina Jamelle f. = Blatt n.; Schicht f. laminate, to laminer; feuilleter = laminieren; fein walzen.

laminated laminé; écailleux; conchordal; foisonné; stratifié; feuilleté = schuppig; geschichtet; laminiert. I plastics pl. matière f. stratifiée = geschichtete Presslinge mpl. 1 spring ressort m. à lames; ressort m. à feuilles = Blattfeder f.

laminating roller aplatissoir m. == Streckwalze f.

lamp lampe f. = Lampe f. carbon filament l'lampe f. à filament de charbon Kohlefadenglühlampe f. incandeslampe f. à incandescence == Glühlampe f. mercury-vapour 1 lampe f. à vapeur de mercure = Quecksilberdampflampe f. metallic filament 1 lampe f. à filament métallique = Metailfadenlampe f. parking l éclairage m. de stationnement; lampe f. de stationnement = Standlicht n. pedestal 1 lampe f. à pied = Stehlampe f. pilot I lampe f. de contrôle; lampe f. pilote Kontrollampe f.; Uberwachungslampe f.; Pilotlampe f. quartz 1 lampe f. de quartz == Quarzlampe f. radiation 1 lampe f. radiateur = Bestrahlungslampe f. resistance l' lampe f. de résistance = Widerstandslampe f. signal 1; signalling 1 lampe f, de signalisation == Signallampe f. soldering l lampe f. à braser ; lampe f. à souder ; éolipyle m. = Lötlampe f. sunshine l lampe f. solaire = elektrische Höhensonne f. tail l'ampe f. arrière; lanterne f. arrière = Schlusslaterne f.; Endlampe f. wall I lampe f. murale = Wandlam-

lamp: l-base culot m. de lampe; capot

m. de la lampe = Sockel m.; Röhrenfuss m.; Lampensockel m. l-black sule f.; noir m. de fumée = Lampenruss m.; Russ m. l resistance résistance f. de lampe = Lampenwiderstand m. l-shade abat-jour m. = Lampenschirm m. l socket douille f. = Fassung f.

land (rifling) cloison f. == Feld n. l (between grooves) plat m.; intervalle m. == Riefe f. by l par voie de terre == auf dem Landwege. survey of l levé m. du terrain == Geländeaufnahme f.

land: I anchor ancre f. fichée en terre = Erdanker m. I-line câble m. souterrain = unterirdisches Kabel n. I register registre m. foncier; cadastre m.; registre-terrien m. = Grundbuch n.; Kalaster m. (or n.). I-surveyor géomètre m. = Geodät m. I tax impôt m. foncier = Grundsteuer J.

land, to atterrir = landen.

landed property propriété t. foncière = Grundeigentum n.

landing (build) palier m.; repos m. = Podest n. (or m.) blind I (aer) atterrissage m. sans visibilité; atterrissage m. en aveugle = Blindlandung f.

landing: I beam (radio) émission-guide m. d'atterrissage == Gleitstrahl m. l chassis s. landing gear. l flap volet m. d'atterrissage == Landeklappe f. l gear atterrissage == Fahrgestell n. l note certificat m. de débarquement == Landungszertifikal n. l skis skis mpl. d'atterrissage == Schneekufen fpl. l stage débarcadère m. == Landungsbrücke f. l-strip piste f d'atterrissage == Landepiste f. l track piste f. de roulage == Rollbahn f.; Startbahn f. l weight poids m. débarque == Landungsqewicht n.

lanterning tool: cannon pinion 1 ( outil m. à danterner les chaussées = Werkzeug n. zum Einkerben der Viertelrohre.

lap (lex) nappe f. Watte f.; Wickelwatte f. 1 (roll) (tex) rouleau m. (de nappe) Wickel m. scutcher 1 rouleau m. de batteur Wattenwickel m. lap machine: ribbon 1 m étireuse f. à surface gauche; étireuse f. nappeuse Wickelstrecke f.; Kehrstrecke f.; Wattenstrecke f.; Vliesstrecke f. sliver 1 m doubleuse f.; machine f. à réunir; réunisseuse f.; réunisseur m. = Bandwickler m.; Wickler

m.; Bandvereinigungsmaschine f.; Bandvereiniger m.; Bandwickelmaschine f.

lap appareil m. d'enroulage = Wickelvorrichtung f. 1 rivet(t)ing rivure f. à recouvrement = Uberlappungsnietung f. 1 roller cylindre m. dérouleur; rouleau livreur m. = Wickelwalze f.

lap winding enroulement m. en boucles; bobinage m. en boucles = Schleifenwicklung f.; Scheitelwicklung f.

lap, to aiguiser; émoudre; polir; roder = schleifen; schärfen; läppen.

lap-weld, to souder à recouvrement m. su überlappschweissen.

lapper s. lap machine.

lapping rodage m.; polissage m. Sauberschleisen n. 1 seam couture l. en surjet = überwendliche Naht f.

lappit loom métier m. brodeur; métier m. pour plumetis = Stickereiwebstuhl m.; Nadelstickstuhl m.; Lappetstuhl m. lapse, to échoir; arriver à l'échéance = verfallen.

larboard babord = backbord.

lard soap savon m. d'axonge = Fettseife f.

lash entaille f. = Lasche f. back l jeu
m. inutile == toter Gang m.

last will and testament dernières volonlés [pl.; testament m. = letzwillige Verfügung f.; Testament n.

lasting machine machine f. à monter = Zwickmaschine f.

latch loquet m. = Klinke f. 1 (tpr) cliquet m. = Halleklinke f. margin release 1 levier m. de dégagement du margeur = Randauslöser m.

latch needle (hos) aiguille f. articulée; aiguille f. à palette; aiguille f. à canguette = Zungennadel f.

lateral latéral == seitlich, l friction accotement m. == Seitenreibung f.

lath: wooden 1 latte f. en bois = (Dach-) Latte f.

lathe (lex) batlant m.; chasse f.; échasse f. = Lade f.; Schlag m. l (met) tour m. = Drehbank f. automatic l tour m. automatique = Automal m.; Automatendrehbank f.; Drehautomat m. capstan l tour-revolver m. = Revolverdrehbank f. centre l tour m. à pointes = Spitzendrehbank f. chuck l tour m. en l'air; tour m. à pla'eau = Kopfdrehbank f.; Plandrehbank f.; Scheibendrehbank f. copying l tour m. à reproduire; tour m. à copier;

tour m. à gabarit = Kopierdrehbank s. engine 1 tour m. à fileter = Leitspindolbank f. face 1; facing 1 s. chuck lathe, profiling 1 tour m. à façonner; tour m. à profiler = Fassondrehbank f. repetition I s. copying lathe. reproducing l tour m. à reproduire = Schab'onendrehbank f. screw-cutting tour m. à fileter = Leitspindelbank f.; Schraubenschneidbank f. slicing 1 tour m. à tronçonner; tour m. à décolleter Abstechbank f. slide l tour m. à chariot sur support = Supportdrehbank f. threading I tour m. à fileter == Gewindedrehbank f. turret 1 s. capstan lathe.

lathe: I chuck manchon m. pour tours = Drehbankfutter n. I hand tourneur m. = Dreher m. I with lead screw s. engine lathe. I tool outil m. de tour; outil m. à charioter = Drehstahl m.; Stahl m.

tather mousse f.; écume f. = Schaum m.

lather, to mousser = schäumen.

laltice (build) treillis m. en bois; grillage m. en bois; cloisonnage m. = Holzgitter n.; Fachwerk n. boltom horizontal 1 tablier m. inférieur horizontal = (unteres wagrechtes) Lattengitter n. feed 1 tablier m. sans fin d'alimentation = Lattentuch n. travelling 1 table f. sans fin = Fördertuch n.

launch chaloupe f. == Barkasse f. motor l canot m. automobile == Motorbarkasse f.

launch, to (com) lancer == lancieren.
law droit m. = Recht n. execution and
bankruptcy l loi f. sur la poursuite
et la faillite == Betreibungs- und Konkursrecht n. matrimonial properly l
règime m. matrimonial == Güterrecht
n. der Ehegatten. Ohm's l loi f. d'Ohm
= Ohmsches Gesetz n. patent l loi
f. sur les brevets == Patentrecht n.;
Patentgesetz n.

law: 1 costs frais mpl. de justice; frais mpl. de procédure = Gerichtskosten pi. 1 of nations droit m. des nations = Völkerrecht n.

lawful: 1 holder détenteur m. légal; détenteur légitime = rechtmässiger Inhaber m. 1 possessor possesseur m. légitime = rechtmässiger Besitzer m.

lawn batiste f. de lin = Batist m. French
1; Silesian l linon m. de coton ==
Schleiertuch n.; Linon m.

lawsult procès m.; action f.; plainte f. = Klage f.; Prozess m.

lawyer avocat m.; avoué m. = Rechtsanwalt m.

lay (tex) battant m.; chasse f.; échasse f. = Lade f.; Schlag m. l (el) pas m. de câblage; tors m. de câblage = Kabelschritt m.; Schlaglänge f.; Drall m. (S) side l (typ) taquet m. de marge latérale = Seitenmarke f.

lay: 1 days pl. jours mpl. de planche == Liegezeit f. 1 mark (typ) croix f. de repère == Passerkreuz n.

lay-out (typ) disposition f. = Satzschema n. to make a l-o maquetter = aufbauen. lay on, to (typ) marger = einlegen.

layer couche f.; dépôt m.; zone f.; pellicule f. = Lage f.; Schicht f. l of bitumen sheeting couche f. de carton == Papplage f.

lea (tex) écheveau m.; échevelte f. =: Gebind n.

leach, to (min) rincer = auswaschen.

lead (distance) distance f. de transport

= Beförderungsweite f. 1 (conduit)
conduit m.; conducteur m. = Leitung
f.; Führung f. 1 (dephasing) déphasage m. en avant; avance f. de phase

= Phase-Voreilung f. mean 1 (distance) distance f. moyenne de transport = mittlere Beförderungsweite f.
power 1 alimentation f. = Stromzuführung f.; Speisung f.

lead: 1 cam came f. de chariotage == Leitkurve f.

lead, to (mach) avoir de l'avance; avancer = voreilen.

lead (typ) interligne f.; réglettes fpl. = Durchschuse m, l (met) plomb m. = Blei n. acetate of l acétate m. de plomb = Bleiazetat n. antimonial l plomb m. dur; plomb m. aigre; plomb m. antimonial = Hartblei n.; Antimonblei n. hard I s. antimonial lead. phosphate of l pyromorphite f.; plomb m. phosphaté = Phosphorblei n. red î minium m.; plomb m. rouge = Mennige f.; Bleirot n. refill 1 (pencil etc.) mine f. = Mine f. rolled plomb m. laminé = Walzblei n. selenide of l plomb m, sélénié - Selenblei n. sheet l plomb m. laminé = Bleiblech n. slag I s. antimonial lead. spongy l plomb m. spongieux = schwammiges Blei n. telluride of l plomb m. telluré = Tellurblei n. white l céruse f. = Bleiweiss n.

lead: l accumulator accumulateur m. au

plomb = Bleiakkumulator m. I antimoniale antimoniate m. de plomb = antimonsaures Blei n. l arseniate arséniate m. de plomb arsensaures Blei n. I bismuth alloy alliage m. plomb-bismuth = Bleiwismutlegierung f. I borate borate m. de plomb = borsaures Blei n. I chromate chromate m. de plomb = chromsaures Blei n. 1-covered rubber cable cable m. en caout-chouc sous plomb := Gummibleikabel n. I covering gaine f. en plomb = Bleimantel m.; Bleihülle I, I glass verre m. plombifére; verre m. anglésite = Bleiglas n.; Bleikristall n. 1 hyposulphite hyposulfite m. de plomb == unterschwefligsaures Blei n. 1 lining revêtement m. en plomb -- Bleiauskleidung f. 1 mine s. lead refill. 1 nitrale nitrate m. de plomb = salpetersaures Blei n. 1 peroxide peroxyde m. de plomb \*\* Bleisuperoxyd n. 1 plating plombage m. == Verbleiung f. 1 pyrolignite pyrolignite m. de plomb == holzessigsaures Blei n. 1 refill mine f. de plomb · · · Bleimine I. 1 resinate résinate m. de plomb 🚟 harzsaures Blei n. 1 seal plomb m. - Plombe I. I sheath s. lead covering. I sleeve manchon m. de plomb = Bleimulfe [, ] sulphate sulfate m. de plomb == schwefelsaures Blei n.; Bleisulfat n. I tin alloy alliage m. plomb-étain Bleizinn!egierung ſ.

lead, to (typ) interligner == durchschiessen, to 1 (com) plomber == plombieren; verbleien.

lead-coat, to plomber = ausbleien.

lead-coated sheet tôle f. plombée ausgebleites Blech n.

leaded: 1 goods pl. marchandises fpl. plombées :: plombierte Ware f. I matter (typ) composition f. interliquée : durchschossener Satz m.

leader (film) amorce f. \*\* Anlaufstück
 n. 1 (newspaper) article m. de fond \*\*
 Leitartikel m.

leading: l article s. leader. l screw vismère f. = Leitspindel f. l-in tube tube m. d'entrée = Einführungsrohr n.

leaf feuille f. :- Blatt n. 1 (hor) aile f. :- Triebzahn m. 1 gold or m. en feuilles :- Blattgold n. 1 spring ressort m. à lames; ressort m. à feuilles :- Blattfeder f.

leaflet feuille f. volante; prospectus m.;
papillon m. = Flugblatt n.; Prospekt
m.; Drucksache f.; Beilagezettel m.

leak fuite f.; inétanchéité f.; perméabilité f.; porosité f. = Undichtheit f.; Undichtigkeit f. l (tele) fuite f. = Ableitung f.; Streuung f.; Dämpfung f. to spring a l contracter une voie d'eau = leck werden.

leak, to fuir; avoir une fuite; couler; faire eau == lecken. to 1 (gas) s'échapper == entweichen. to 1 (el) disperser == streuen.

leakage coulage m.; manco m. — Schwund m.; Sickerverlust m. l water eau f. d'intiltration — Sickerwasser n. leakance (el) perditance f.; perte f.; dérivation f. — Ableitung f.; Verlust m. leakiness s. leak.

leaking inétanche; qui fait eau; laisant
eau == undicht; leckend; leck.

leaky s. leaking.

lease (payment) formage m.; loyer m.; location l. = Pacht f.; Pachtgeld n.; Miete f. l (contract) bail m. à loyer = Mictvertrag m. l (tex) encroix m.; envergeure f.; croisure f. = Fadenkrauz n.; Gelese n.; Lese f. to take on l prendre à bail; prendre à louage; prendre à forme; prendre à loyer == pachten; mieten.

lease: 1 bar baguette f. d'envergeure; barre f. d'envergeure; baton m. d'encroix = Kreuzschiene f.; Kreuzstab m.; Trennstab m.; Kreuzrute f. l-hold tenure f. à bail = Pacht f. l-holder locataire m.; fermier m.; amodiataire m. = Pächter m. l rod s. lease bar.

lease, to (let) louer; affermer = vermieten; verpachten, to 1 (rent) louer is mieten, to 1 (lex) enverger is einlesen, to 1 two and two enverger par paire de fils is paarig ins Kreuz lesen; das Fadenkreuz paarig einlesen; das Fadenkreuz zweifädig einlesen.

leather: artificial l cuir m. artificiel; simili-cuir m. == Kunstleder n. bend 1 s. choice leather. chamois 1 chamois m. = Sämischleder n. choice l cuir m. de choix = Kernleder n. chrome l cuir m. chromé = Chromleder n. imitation 1 s. artificial leather. oiled 1 cuir m. travaille à l'huile = ölgares Leder n. oozed l cuir m. de jusée == lohgares Leder n. patent l cuir m. laqué : cuir m. brillant; cuir m. verni = Lackleder n.; Glanzleder n. rubbing l cuir m. de frottage = Nitschelhose f. russet upper l cuir m. à œuvre = Fahlleder n. Russia l cuir m. de Russie - Juchtenleder n. shammy l chamois m.; cuir m. chamoisé = Waschleder n. smooth l cuir m. lissé = abgenarbtes Leder n. tawed l cuir m. mégissé = weissgares Leder n. undressed l cuir m. inapprêté; cuir m. d'œuvre = Rohleder n. welt l contrefort m. = Rahmenleder n. to grain l; to shagreen l chagriner le cuir = Leder narben. to skive l doler le cuir = Leder schärfen. to tallow l mettre le cuir en suif = Leder abflammen.

leather: I belt courrole f. en cuir = Lederriemen m. I finishing apprêt m. de cuir == Lederappretur f. I goods pl. articles mpl. en cuir := Lederarlikel mpl. travelling I hose manchon m. en cuir := Laufleder n. I packing garniture f. en cuir := Lederdichtung f. I varnish laque f. pour cuir == Lederlack m. I washer rondelle f. de cuir == Lederring m.

 $\begin{array}{lll} \textbf{leaven} & \textbf{levure f. ; levain m.} & \rightleftarrows & \textbf{Hefe} \\ & \textbf{f.} & & & & & & & & & \\ \end{array}$ 

lecher wires p!. fils mpl. de lecher == Lecherleitung f.

ledge ressaut m.; saillie f. = Vorsprung
m.

ledger: general 1 grand livre m. .... Hauptbuch n.

leese s. lease (tex).

left-hand thread filet m. à gauche :-Linksgewinde n.; linksgängiges Gewinde n. right and l-h t vis f. à filets contraires == Rechts- und Linksgewinde n.

legacy legs m.; héritage m. = Vermächtnis n.; Erbschaft f.

legal: l action procès m.; action f.; plainte f. == Prozess m. ; Klage f. 1 entity personne f. juridique; personne f. morale; personne f. civile == juristische Person f. 1 instrument pièce f. à l'appui = Beweisstück n. 1 measures pl. démarches fpl. en justice = Rechtsweg m. I reserve fund fonds m. de réserve légal == gesetzlicher Reservefonds m. l right droit m.; titre m. == Rechtsanspruch m. 1 tender valeur f. légale; moyen m. légal de paiement; monnaie f. légale = gesetzliches Zahlungsmittel n. to take I measures pl. recourir à la voie juridique; faire des démarches juridiques; avoir recours à la justice = gerichtliche Schritte mpl. unternehmen, to take I steps s, to take legal measures.

legalization légalisation f. = Beglaubigung f.; Legalisierung f. legalize, to attester; authentiquer; certifier; légaliser = beglaubigen; legalisieren.

legally: 1 binding légal et valide = rechtsverbindlich; rechtsgültig. 1 dead absent = verschollen 1 valid s. legally binding.

legatee légataire m. — Vermächtnisnehmer m. residuary l légataire m. (à titre) universel — Universalerbe m.

legislation législation f. = Gesetzgebung f.

lemniscate lemniscate f. - Lemniskate f.

lend, to prêter = leihen.

lender prêteur m. = Darleiher m.; Darlehensgeber m.; Verleiher m.

length: collapsing I longueur f. au flambage : Knicklänge f. level I section f. horizontale; section f. en palier : cbene Strecke f.; horizontale Strecke f. overall I longueur f. hors tout; longueur f. totale Gesamtlänge f. straight I alignement m. = Baufluchtlinie f.

lengthening allongement m.; prolongement m. · · · · Verlängerung f.

leno gaze f. = Drehergewebe n. 1 thread fil m. de tour = Drehfaden m.; Schlingfaden m. 1 weave armure f. gaze = Dreherbindung f. 1 weaving tissage m. de la gaze; tissage m. à chaîne croisée = Gazeweberei f.; Weberei f. mit nekreuzter Kette.

lentille f. ... Linse f. concave 1 lentille f. concave == konkave Linse f. concavo-convex 1 lentille f. concavoconvexe == konkavkonvexe Linse L convex 1 lentille f. convexe = konvexe Linse f, convexo-concave l lentille 1. convexo-concave = konvexkonkave Linse f. magnifying l loupe f. - Lupe f. plano-concave l lentille f. concave-plane; lentille f. plan-concave = plankonkave Linse f. planoconvex l lentille f. plan-convexe; lentille f. convexe-plane = plankonvexe Linse f. plano-spherical l verre m. ayant une face plane -- Planglas n. standard 1 objectif m. normal == Normaloptik f. supplementary 1 bonnette f. de mise au point; bonnette f. à portrait = Vorsatzlinse f. telephoto 1 téléobjectif m. = Teleobjektiv n. Umbral l verre m. Umbral := Umbralglas n.

lens combination système m. de lentilles = Linsensystem n.

lentiform lenticulaire = linsenförmig.
lentille-bassine-case boite f. bassine-lentille = Bassin-Lentille-Gehäuse n.

lese s. lease (tex).

lessee (farm, etc.) fermier m.; amodiataire m. = Pächter m. I (house, etc.)
locataire m.; preneur m. = Mieter m.
to lessen reduire == verringern.

lessor loueur m.; bailleur m. (à ferme);
amodiateur m. == Vermieter m.; Verpächter m.

lef, to louer == vermieten. to l down
 (met) adoucir; recuire; faire revenir;
 détremper == ausglühen; anlassen;
 tempern.

let off the warp, to délivrer la chaîne; livrer la chaîne; fournir la chaîne = die Kette ablassen; die Kette nachliefern.

let-off motion dispositif m. de détente de la chaîne; mouvement m. d'avance de la chaîne = Kettenablasvorrichtung f.; Kettenschaltgetriebe n. frictional l-o m dispositif m. de déroulement de la chaîne par freinage m. de l'ensouple = passive Kettenablassvorrichtung f.; Kettbaumbremse f. negative lo m régulateur m. de déroulement négatif = negativer Kettbaumregler m. positive l-o m régulateur m. de déroulement positif == positiver Kettbaumregler.

let-off: warp l-o déroulement m. de la chaîne = Kettenschaltung f.

letter lettre f. = Brief m. 1 (of house, elc.) s. lessor. 1 (typ) type m.; lettre f. = Type f.; Buchstabe m. accented l lettre f. accentuée = Akzentbuchstabe m. lower case l bas-de-casse m.; minuscule f. = Minuskel f. registered l lettre f. recommandée = eingeschriebener Brief m. sales l lettre i. de propagande = Werbeschreiben n. ship l lettre f. de consignation = Schiffsbrief m.

letter of altorney autorité f.; autorisation f.; procuration f.; pouvoir m.; mandat m. (général); plein-pouvoir m. Vollmacht f.; Bevollmächtigung f.

letter of credit lettre f. de crédit; accréditif m. = Kreditbrief m.; Akkreditiv n. circular l of c accréditif m. circulaire = Zirkularkreditbrief m. confirmed l of c accréditif m. confirmé = bestätigtes Akkreditiv n. documentary l of c accréditif m. documentaire = Dokumentar-Akkreditiv n. Irrevocable l of c accréditif m.

irrévocable = unwiderrufliches Akkreditiv n. revocable l of c accréditif m. révocable = widerrufliches Akkreditiv n.

letter: 1 head tête f. de lettre; en-tête m. ... Briefkopf m. 1 of inquiry (post) dettre f. d'enquête; dettre f. de recherches ... Laufzettel m. 1-press printing impression f. typographique ... Hochdruck m.; Typendruck m.

leucopyrite leucopyrite f. -= Arseneisen n.

level (device) niveau m.; = Stufe f.; Pegel m. I (water) 🛮 niveau m. ≔ Stand m. 1 (el) dénivellement m. = Messpegel m.; absoluter Spannungspegel m. (S), air I niveau m. à bulle d'air = Wasserwaage I.; Libelle f. loss in 1 pente f. perdue - verlorenes Gefälle n. noise l'niveau m. des perturbations; niveau m. de bruit == Śtörniveau n.; Störpegel m. output l niveau m. de sortie = Ausgangspegel m.; Empfindlichkeit s. round spirit 1 niveau m. sphérique = Dosenlibelle f. speech 1 niveau m. de courants vocaux = Sprachpegel m.; Sprechpegel m. spirit 1 s. air level. transmission 1 hypsogramme m. == Pegelschaulinie f. Pegellinie f. water I s. air level.

level: I crossing passage m. a niveau

Niveau-Ubergang m.; Planübergang m. I of liquid niveau m. du liquide == Flüssigkeitsstand m. I measurements pl. mesure f. de niveaux == Pegelmessung f. I recorder hypsographe m. = Pegelschreiber m. I of the water mark niveau m. d'échelle == Pegelstand m.

Pegelstand m.

level, to planer; dresser chnen; planieren.

levelling aplanissement m.; régalage m.

= Planierung f. l instrument niveau
m. = Nivellierinstrument n. l machine
machine f. à chanfreiner == Zuschärfmaschine f. l rod mire f. de nivellement = Nivellierplatte f. l of surfaces
représentation f. graphique des surfaces = F:ächennivellement n.

lever levier m. = Hebel m. l (tex, etc.)
marche f.; pédale f. = Tritt m.;
Tritthebel m.; Schemel m. l (hor) ancre f. = Anker m. arm of l branche
f. de levier; bras m. de levier = Hebelarm m. bell-crank l levier m. coudè = Winkelhebel m. brake hand l
levier m. de frein à main = Handbremshebel m. long l anspect m. =

Hebebaum m. operating l (aer) levier m. de commande = Knüppel m. picking l levier m. de chasse = Schlaghebel m.; Schlagpeitsche f. reverse I (cin) inverseur m. de marche = Laufrichtungsknopf m. reversing l (tpr) levier m. de renversement = Umstellhebel m. speed 1 levier m. de vitesses = Schalthebel m. split I (calc) levier m. pour l'effacement partiel = Hebel m. für geteilte Nullstellung, switch I levier m. de manœuvre = Umleghebel levier m. oscillant == m. swivel l Schwinghebel m. take-up 1 porte-fil m. = Fadenspanner m. throttle 1 manette f. d'étranglement = Gashebel m. toggle l levier m. à genouillère 🚟 Kniehebel m. valve 1 culbuteur m. de soupape = Kipphebel m.

lever: I box appareil m. de manœuvre = Weichenbock m. l escapement s. lever movement. I handle manche in. de levier == Hebelgriff m. 1 movement échappement m. à ancre = Ankergang m. I pick loom métier m. à chassenavette au-dessous = Unterschlagwebstuhl m. l pin (hor) dard m. 🚟 Gabelnase f. 1-roller remover (hor) outil m. à chasser les plateaux = Ankerplättchen-Abheber m. 1 shears pl. pince f. articulée = Hebelvorschneider m. 1 switch commutateur m. a levier = Hebelschalter m. l tackle (tex) mouvement m. à leviers pour manœuvrer les lames = Hebelzug m. I watch montre f. à ancre = Anker-

leverage puissance f. de levier : Hebelkraft f.; Hebelübersetzung f.

levulose lévulose f.; sucre m. de fruit = Fruchtzucker m.

levy: capital 1 prélèvement m. sur le capital == Vermögensabgabe f.

levy laxes, to percevoir des impôls; recouvrer des impôls; lever des impôls = Steuern fpl. erheben.

liability responsabilité l. (civile) = Haftung f.; Haltbarkeit f.; Haltpflicht f. joint and several l responsabilité f. solidaire == Solidarhaftung f. limited l responsabilité f. limitée = beschränkte Haltung f. without any l sans engagement = ohne Verbindlichkeit. to assume a l prendre une obligation = eine Verpflichtung übernehmen.

liabilities pl. valeurs (pl. passives = Passiva pl. to meet one's 1 faire face à ses engagements mpl.; remplir ses

engagements mpl. = seine Verpflichtungen fpl. erfüllen.

liable responsable = verantwortlich; haftbar. to be jointly and severally lêtre solidairement tenu; être solidairement obligé; être solidairement responsable = solidarisch haften; solidarich verpflichtet sein.

liable: to be l for étre responsable de = haften für. l to postage soumls à la taxe = portopflichtig.

liaison liaison I. = Verbindung f.

licence (com) licence f.; permis m.; autorisation f. — Konzession f.; Lizenz f. export l licence f. d'exportation — Ausfuhrbewilligung l. import l licence f. d'importation — Einfuhrbewilligung f. trade l (permil) patente f. — Gewerbeschein m.; Patent n. trade l (dues) impôt m. sur le revenu professionnel; impôt m. sur les patentes; droits mpl. de patente (S) — Gewerbesteuer f.; Patentabgaben fpl. (S).

licence: l plate plaque f. numérotée; plaque f. de contrôle; plaque f. de licence — Nummernschild n. l tax s.

trade licence. license s. licence.

licensee concessionnaire m. : Konzessionär m.; Konzessionsinhaber m.

licker-in briseur m. = Vorreisser m.

lid couvercle m. = Deckel m. 1 (met)
 chapeau m. = Kranz m.

lien: I of retention droit m. de rétention; droit m. de nantissement := Pfandrecht n.; Zurückbehaltungsrecht n.; Retentionsrecht n. to have a l over sth. avoir un droit de rétention sur qch. = Retentionsrecht n. an einer Sache haben.

lieu: in 1 of payment comme paiement an zahlungsstatt.

life (of machines) durée f.; longévité f.

IIIe annuity rente f. viagère = Leibronte f.

life insurance assurance-vie f.; assurance f. sur la vie = Lebensversicherung f. to take out a f i conclure une assurance-vie = eine Lebensversicherung abschliessen.

lift monte-charge m.; ascenseur m.; élévateur m. = Aufzug m.; Lift m. l cage plate-forme f. d'ascenseur; cage f. de monte-charge = Fahrstuhl m. a (aer) portance f.; sustentation f.; force f. ascensionnelle = Auftrieb m. heald 1; shait 1 (tex) contrôle m. du

remettage : Schaftziehen n. ship-canal 1 élévateur m. de bateaux = Schiffhebewerk n.

lift: I can cadre m. de déménagement = Möbeltransportkasten m. 1 of the ring rail course f, de la plate-bande porte-anneaux Hubhöhe f. der Ringbank; Ringbankhebung f.

lift up the stop rod nib, to faire lever le levier du butoir - den Stecher ausheben

lifted warp chaîne f. levée 😌 gehobene Kette 1.

lifter (tex) platine f.; crochet m. : Platine f. needle-l levée f. d'aiguilles = Nadelheber m.

lifting: I blade (tex) couteau m.; lame f. := Messer n. 1 device engin m. de levage; appareil m. de levage = Hebevorrichtung f.; Hebemaschine f.; Hebezeug n.; Hebewerk n. I dobby (tex) ratière f, à la lève = Hochfachschaftmaschine f. 1 machine s. lifting device, I plan (tex) fiche f. de tissage; dessin m. de rentrage; bref m. de rentrage : Stuhlzettel m.; Part m. 1 power force f, portante; force f, de levage : Tragkraft f.

light lumière l. - Licht n. incident 1 lumière I, incidente 🚥 auffallendes Licht n. insensitive to 1 insensible à la lumière lichtunempfindlich, polarized 1 lumière f. polarisée = polarisiertes Licht n. ray of I rayon m. lumineux; rayon m. de lumière 🔤 Lichtstrahl m. sensible to 1 sensible à la lumière; sensibilisé = lichtempfindlich, source of 1 source f, lumineuse == Lichtquelle f. stop 1 feu m. « stop » ; signal m. d'arrêt == Stopplicht n. transmitted I lumière f. transmise == durchfallendes Licht n.

light: 1 meter photomètre m.; posemètre m. = Belichtungsmesser m. I sensitive s, sensible to light. I tracing establishment établissement m. de calquage .... Lichtpausanstalt f. 1 transmission transparence f. = Lichtdurchlässigkeit f.

light: 1 colouring teinte f. légère == leichte Färbung f.

light, to allumer 🎫 anzünden.

lighter (naut) gabare f.; allège f.; chaland m.; éver m.; petite péniche f. = Schute f.; Leichter m.; Ewer m. 1 (device) briquet m. = Feuerzeug n.

lighter, to allèger == leichtern. lighterage frais mpl. d'allège; gabarage

m. = Leichterkosten pl.; Ewerführer-

lighterman gabarier m.; conducteur m. d'allège == Ewerführer m.; Leichterschiffer m.

lightfast résistant à la lumière == lichtecht.

lighthouse phare m. = Leuchtturm m. lighting illumination f.; éclairage m. 🚥 Beleuchtung f. indirect l éclairage m. indirect = indirekte Beleuchtung f.

lighting: 1 mains pl. canalisation f. d'éclairage = Lichtleitung f. I network réseau m. d'éclairage = Lichtnetz n.

lightning: 1 arrester; 1 conductor paratonnerre m. == Blitzableiter m.; Blitzschutzvorrichtung f. 1 flash eclair m.; coup m. de foudre == Blitzschlag m.

lignification lignification f. = Verhol-

lignin: wood l cellulose f, de bois; fignine f. : Holzstoff m.; Zellulose f.

fignite lignite m.; houille f. brune = Braunkohle f. I tar goudron m. de liunite ... Braunkohlenteer m. manganese l lignoléate m. de manganèse = holzölsaures Mangan n.

lignose cellulose f. == Lignose f.

lime chaux f. = Kalk m. air-slaked l chaux I, fusée; chaux I, éteinte à sec-== abgestandener Kalk m.; abgestorbener Kalk m.; verwitterter Kalk m. anhydrous 1; burnt 1 chaux f. caustique; chaux f. vive; oxyde m. de calcium = Atzkalk m.; ungelöschter Kalk m.; gebrannter Kalk m.; kaustischer Kalk m. carbolic l chaux f. carbolique = Karbolkalk m. carbonale of 1 chaux f. carbonatée : carbonate m. de chaux = kohlensaurer Kalk m. caustic 1 s. burnt lime, chloride of l chlorure f. de chaux := Chlorkalk m. dead l s. airslaked lime, dead-burnt 1 chaux f. morte = totgebrannter Kalk m. dryslaked l chaux l. étouffée = trocken gelöschter Kalk m. hydrate of 1 chaux f. hydratée = Kaikhydrat n. hydraulic chaux f. hydraulique == hydraulischer Kalk m.; Zementkalk m. nitrate of 1 nitrate m. de chaux; nitrocalcite f. == Kalksalpeter m. overburnt l s. dead-burnt lime. plashed l bain m. de chaux = angemachter Kalk m. poor 1 chaux f. maigre = magerer Kalk m. quick 1 s. burnt lime. slaked 1 chaux f. hydratée; chaux f. éteinte à sec = gelöschter Kalk m. to burn 1 cuire la chaux = Kalk m. brennen.

lime: l'acetate acétate m. de chaux == essigsaurer Kalk m. l bath bain m. de chaux = Kalkbad n. 1 bisulphite bisulfite m. de chaux = doppelschwefelsaurer Kalk m. l burner chausournier m. - Kalkbrenner m. I-burning chaufournerie f. = Kalkbrennen n. 1 citrale citrate m. de chaux = zitronensaurer Kalk m. 1 kiln four m. à chaux; chaufour m. = Kalkofen m. 1 marl chaux f. marneuse = Kalkmergel m. 1 milk s. lime water. 1 mortar mortier m. de chaux = Kalkmörtel m. l phenylate phénate m. de chaux = karbolsaurer Kalk m. 1 phosphate phosphate m. de chaux = phosphorsaurer Kalk m. I sulphite sulfite m. de chaux = schwefligsaurer Kalk m. 1 tungstate tungstate m. de chaux = wolframsaurer Kalk m. I water eau f. de chaux; lait m. de chaux; échaudage m. == Kalkwasser n.; Kalziumhydrat n.

Hmestone calcaire m.; castine f.; pierre
f. calcaire; pierre f. à chaux \*\* Kalkstein m. silicious l chaux f. siliceuse
\*\*\* Kieselkalk m.

limit: price 1 limite f. de prix == Preisgrenze f. time 1 délai m. Frist f.
voltage 1 limite f. de tension = Spannungsgrenze f.

limit: I of adhesion (rly) inclinaison-limite f. pour la traction par adhérence = Neigungsgrenze f. I of error limite f. d'erreur = Fehlergrenze f. I of load limite f. de charge = Belastungsgrenze f. I of measurement limite f. de mesure = Messgrenze f.

limitation limitation f. — Begrenzung f. 1 (iur) prescription f. — Verjährung f. period of 1 délai m. de prescription; terme m. de prescription; durée f. de prescription — Verjährungsfrist f. statute of 1-s loi f. de prescription — Verjährungsgesetz n. to be barred by the statute of 1 être prescrit — verjährt sein.

limited: 1 liability responsabilité f. limitée 
beschränkte Haftung f. 1 partner associé m. commanditaire 
Kommanditair m.

limiter (e.') limiteur m.; écréteur m. == Begrenzer m.; Automat m.

limiting: 1 dimension cote f. limite =
Grenzmass n. 1 frequency fréquence
f. de coupure; fréquence f. limite =
Grenzfrequenz f. 1 speed vitesse f.
limite = Grenzgeschwindigkeit f. 1

value condition f. limite = Grenzwert m.

limonite limonite f.; hémalite f. brune = Brauneisenstein m.

limousine limousine f. == Limousine f. line (tex) corde f.; cordelette f. == Leine f. 1 (2,256 mm) lique f. = Linie f. l (rly) ligne f.; voie f. 📨 Bahntrasse n.; Geleise n. 1 (el) circuit m.; ligne f.; artère f. == Leitung f.; Stromkreislauf m.; Linie f. 1 (typ) ligne f. = Zeile f. 1 (drawing) ligne f.; barre f. Strich m; Linie f. 1 (goods) catégorie f. de marchandises == Warengruppe f. addendum 1 ligne f. de couronne == Konfkreis m. artificial 1 ligne f. artificiel.u = Kunstleitung f.; künstliche Leitung f. busy l ligne f. occupée : besetzte Leitung f. dedendum l' ligne f. de racine 📑 Fusskreis m. dot-dash 1 ligne f. en points et traits -: Strichpunkllinie f. dotted 1 ligne f. pointillée == punktierte Linie f. double-track 1 ligne f. a deux vo es Doppelspurlinie I. main 1 (rly) trone m, commun; voie f. principale = Stammgeleise n.; Hauptgeleise n. normal 1 s. perpendicular line. out of 1 excentré; désaxé; placé alternative-ment = versetzt. parly l ligne f. partagée; raccordements mpl. collectifs; raccordements mpl. en commun == Gemeinschaftsanschluss m. perpendicular ligne f. perpendiculaire; ligne 1. normale == normale Linie f. pitch 1 cercle m. primitif == Teilkreis m. Plimsoll I ligne f. de flottaison en charge == Ladewasserlinie f. ripping l (aer) corde f. de déchirure : cable m. de déclenchement automatique de parachute = Reissleine f. root 1 s. dedendum line, scanning I ligne f. d'exploration = Bildzeile f. side-1 (com) article m. à côté == Nebenartikel m. single l (rly) à une voie = eingleisig. single-track l ligne f. à voie unique = Einspurlinie f. splitting-up l voie f. de remisage; voie f. de garage == Abstellgeleise n. straight l (build) alignement m. = Baufluchtlinie f. through 1 voie f. libre = Durchlaufgeleise n. title 1 ligne f. de titre = Titelzeile f. traffic 1 s. through line. vanishing 1 ligne f. d'horizon == Horizontlinie f. white I (typ) blanc m.; interligne f.; réglettes fpl. = Durchschuss m. works l (rly) voie f. industrielle = Industriedeleise n.

line: I adding key touche f. pour l'addition en ligne - Zeilenaddiertaste f. l of centre of gravity axe m. central; axe m. neutre = Schwerlinie f. 1 of direction s. straight line. I feed (tpr) changement m. de ligne - Zeilenvorschub m. I flow production production f. à la chaîne - Fliessbandproduktion f. 1 of force ligne f. de force = Kraftlinie f. magnetic l of force ligne f. de force magnétique = magnetische Kraftlinie f. 1 frequency frequence f, de lignes ... Zeilenfrequenz f. l of influence ligne f. d'influence == Einstusslinie f. l relay relais m. d'appel; relais m. de ligne :- Anrufrelais n. I scanning exploration f. par lignes == Zeilenabtastung f. 1 selector (tele) chercheur m. \*\* Anrufsucher m.; Sucher m. (S). I shaft arbre m. de trans-Transmissionswelle f. 1 shaft drive commande f. par arbres de transmission; engrenages mpl. de transmission == Transmissionsantrieb m. I space (tpr) interligne m. = Zeilenabstand m. I space regulator réqulateur m. d'interligne = Zeileneinsteller m. I voltage tension f. entre phases reliées = verkettete Spannung I. I with steep gradients voie f. à fortes inclinaisons - Steilbahn f.

line, to (tex) doubler füttern. to l (mech) garnir = ausschlagen. to l (bearings) antifrictionner = ausgiessen, to l out wood aligner le bois

Holz abschnüren.

linear expansion dilatation f. linéaire = Längsausdehnung f.

linearity linéarité f. 👯 Linearität f.

lineate ligné " liniert.

linen toile f. de lin :: Leinwand f. body l lingerie f. = Leibwäsche f. cotton l toile f. mixte : Halbleinen n. household l linge m. - Weisszeug n. low l toile f. d'éloupe := Wergleinen n.

liner (build) fourrure f. en bois == Futterho'z n. I (mech) garniture f. == Futter n.; Dichtung f. I (cylinder) chemise f. == Lau(büchse f.

lining (build) travail m. de revêtement
= Deckwerk n. l (mech) doublure f.;
garniture f.; garnissage m.; fourrure
f.; coussinet m.; chemise f. = Futter
n.; Dichtung f.; Belag m.; Lagerfutter
n. brake l fourreau m. de frein =
Bremsiutter n. clutch l bandage m.
d'embrayage = Kupplungsbelag m.

lining peg jalon m. = Fluchtstab m.;
Jalon m.

Ilnk cambrure f.; charnière f.; articulation f. == Gelenk n.; Glied n. radio l liaison f. radiophonique == Funkverbindung f.

link: 1 belt courroie f. articulée; courroie f. à chaînons = Gliederriemen m.; Kettenriemen m. 1 regulating motion régulateur m. à levier à maillons = Hebelspeiseregler m.

linkage: inductive 1 couplage m. inductif == induktive Kopplung f.

linoleate: zinc l linoleate m. de zinc :
leinölsaures Zink n.

linoleic acid acide m. linoléique == Leinölsäure f.

linotype linotype f. == Linotype f.
linseed oil huile f. de lin == Leinöl n.

boiled I o huile f. de lin cuite === gekochtes Leinöl n.

linseed-oil varnish vernism. à l'huile de lin = Leinölfirnism.

lint charpie f. -- Scharpie f.

liquate, to liquater = seigern.

**liquation** ségrégation f.; liquation f. Seigerung f.

liquefaction liquéfaction f. == Verflüssigung f.

liquefy, to fondre; liquéfier; se fluidifier == schmelzen; verflüssigen.

liquelying plant installation f. de liquéfaction = Verslüssigungsanlage f.

liquid Luide m.; liquide m. Flüssigkeit f. Inflammable 1 liquide m. inflammable = entzündliche Flüssigkeit f. Iubricating 1 liquide m. lubrifiant = Schmicrflüssigkeit f. mother 1 eau-mère f. = Mutterlauge f. non-inflammable 1 liquide m. non-inflammable = nichtentzündliche Flüssigkeit f. stiffening 1 agent m. d'apprèt = Appreturmittel n.

liquid liquide = flüssig. thinly 1 très liquide; fluide = dünnflüssig. liquid: 1 assets pl. fortune f. liquide;

liquid: I assets pl. fortune f. liquide; valeurs fpl. liquides = Barvermögen n. I body corps m. liquide = tropfbarer Körper m. I damping amortissement m. par liquide = Flüssigkeitsdämpfung f.

liquidate, to liquider = liquidieren.

liquidation acquittement m.; liquidation f.; paiement m.; extinction f. d'une dette = Liquidation f.; Tilgung f. einer Schuld. compulsory I liquidation f. forcée = Zwangsliquidation f. voluntary I liquidation f. volontaire = freiwillige Liquidation f.

liquidation proceedings pl. procédure f. de faillite = Konkursverfahren n. liquidator liquidateur m. = Liquidator

liquor liquide m. = Flüssigkeit f. tanning l jusée f. = Beize f.

list (tex) lisière f. = Geweberand m.; Leiste f.; Kante f.; Endleiste f.; Warenleiste f. l (index) liste f.; index m.; inventaire m. = Verzeichnis n. Ireight-1 manifeste m. du chargement = Manifest n. der Schiffsladung. price 1 prix-courant m. = Preisliste f. sailing 1 liste f. des départs = Abfahrtsliste f. specified l liste f. spécifiée = detailliertes Verzeichnis n. to list; to have donner de la bande = a l (ship) Schlagseite haben.

list: l of goods spécifications fpl. des marchandises = Warenverzeichnis n. I price prix m. de catalogue == Listenpreis m.

listener-in auditeur m.; écouteur m. 💳 Hörer m.

listing (tex) s. list.

literal littéral == wörtlich.

literature document m.; détails mpl.; documentation f. == Unterlage f.; Dokumente npl.

lithography lithographie f. - Lithogra-

phie f.

litigation contestation f.; querelle f.; litige m.; differend m. = Streit m. case of 1; matter in 1 affaire f. contentieuse; affaire f. litigieuse; contestation f. = Streitsache f.

tournesol m. == Lackmus n. 1 papier m. tournesol = Lackpaper

muspapier n.

live (el) parcouru par le courant; traversé par le courant ; sous tension = stromführend; stromdurchflossen; unter Spannung stehend. I steam vapeur f. fraiche; vapeur f. vive == Frischdampf m. l-stock bétail m.; animaux mpl. sur pied = Vieh n.

liveriness (chem) vivacité f.; intensité f. == Heftiakeit f.

lively vif; actif = lebhaft.

liversione hépatite m.; pierre f. hépa-

tique = Hepatit m.

lixiviate, to lessiver; lixivier = auslauaen.

Lloyd: A 1 at L's de première cote (au Lloyd) = erster Klasse (bei Lloyd).

Lloyd's taxer taxateur m. de Lloyd = Lloyd's Taxator m.

load charge f.; fardeau m.; cargaison f.

= Last f.; Ladung f.; Traglast f.; Belastung f.; Fracht f. 1 (tele) charge f. = Leistung f. axle l charge f. de l'essieu = Achslast f.; Achsbelastung f. dead 1 poids m. propre = Totlast f.; Eigengewicht n. increase of l augmentation f. de charge == Lastvermehrung f. maximum 1 charge f. maximum = Höchstbelastung f. off-peak 1 charge f. normale = Normalbelastung f. part 1-s expéditions spl. partielles · marchandises pl. diverses; charges fpl. incomplètes = Einzelsendungen Ipl.; Stückgüter npl. pay 1 charge f. utile; charge f. de marche ; charge f. de travail ≕ Nutziast f. peak l charge f. maximum; charge f. de pointe == Höchstbelastung f.; Spitzenbelastung f. permanent charge f. permanente = ständige Belastung f. safe l charge f. admissib'e = zulässige Belastung f. single 1 charge f. isolée = Einzellast f. snow 1 charge f. de neige - Schneelast f. stipulated 1 charge f. prescrite == vorgeschriebene Be'astung f. test 1 charge f. d'essai = Probebelastung f. torsional l force f. de torsion - Drehkraft f. unit l s. load per unit area. useful I s. pay load. variable I charge f. variable = wechselnde Belastung 1. working I s. pay load. working without 1 marchant à vide : leergehend.

load : I capacity capacité f. de charge ; force f. de sustentation - Tragver-mögen n.; Tragfähigkeit f. 1 circuit circuit m. d'utilisation; circuit m. de charge = Verbraucherkreis m. l-coil spacing pas m. de pupinisation = Spulenabstand m. 1 distribution répartition f. de la charge = Lastverteilung f. safe l on ground pression f. admissible sur le sol = zulässiger Bodendruck m. I test essai m. de charge; épreuve f. de charge = Belastungsprobe f. I per unit area charge f. par unité de surface = Flächenbelastung f.; Flächeneinheitslast f.

load, to (silk) charger 🔤 beschweren. to 1 (el) alimenter = speisen, to 1 (goods) charger == laden; beladen.

loaded circuit circuit m. chargé = belastete Leitung f.

loading charge f. = Füllstoff m.; Ladung f. time for l (trans) délai m. de chargement = Ladezeit f.

loading bill feuille f. de chargement == Ladeliste I.

loading coil bobine f. de charge; bo-

bine f. pupin = Pupinspule f. 1 c unit unité f. de charge = Spulensatz m.

loading: 1 bridge pont m. de chargement; appontement m. de chargement == Verladebrücke f.; Ladebrücke f. 1 capacity capacité f. de chargement == Ladefähigkeit f. 1 days pl.; 1 period jours mpl. de chargement == Ladetage mpl.; Beladefrist f. 1 ramp rampe f. de chargement == Laderampe f. 1 stage s. loading bridge. open-alt 1 track voie f. de chargement en plein air == Freiladegleis n.

loam terre f. glaise; argile f. \*\* Lehm
m.

loamy subsoil sous-sol m. argileux -- toniger Boden in.

toan prêt m.; emprunt m. = Darlehen n.; Darleihen n. (S); Anleihe f.; Anleihen n. (S). call 1 prêt m. disponible à vue == jederzeit kündbares Darlehen n. consolidation l'emprunt m. de consolidation 🥶 Konsolidierungsanleihe 🗀 long-term 1 emprunt m. à long terme and langifistiges Darlehen n. money 1 emprunt m. d'argent - Geldanleihe 1. mortgage 1 prêt m. hypothécaire Hypothekardarlehen n. public 1 emprunt m. public . Staatsanleihe f short-term l prét m. à court terme == kurzfristiges Darlehen n.; kurzfristige Anleihe f. war 1 emprunt m. de guerre Kriegsanleihe f. lo contract a 1 contracter un emprunt = eine Anleihe aufnehmen, to give a 1 accorder un emprunt = ein Darlehen gewähren, to issue a l émettre un emprunt == eine Anleihe ausgeben, to negotiate a 1 contracter un emprunt : cinc Anleihe abschliessen, to redeem a l rembourser un emprunt : eine Anleibe tilgen. to subscribe to a l souscrire à un emprunt : eine Anleihe zeichnen.

loan: I bank caisse f. de prêts \*\*\* Darlehenskasse f.; Darlehensbank f. I at interest prêt m. à intérêts == verzinsbares Darlehen n. I at option emprunt m. à primes :-- Prämienanleihe f. I-s against security prêts mpl. sur gage; avances fpl. sur gage == Lombardgeschäft n.

loan on sth., to préter sur qch. 🗈 etwas beleihen.

lobe (el) lobe m. = Keule f. l pattern diagramme m. à lobes = Keulendiagramm n.

local: I baltery area réseau m. à batterie locale = Netz n. mit Orstbatteriebetrieb m.; OB-Betrieb m. 1 central office bureau m. local = Ortsamt n. 1 tariff tarif m. local = Binnentarif m, 1 traffic trafic m. à courte distance = Nahverkehr m.

localizer-transmitter émetteur m. à antenne dirigée; radiophare m. d'approche; radiophare m. de repérage = Peilleitstelle f.; Richtstrahler m.

location situation f.; position f. == Lage f.

locator: sound-l appareil m. de repérage par le son : Horchgerät n.

lock serrure f. = Schloss n. 1 (hydr) écluse f.; vanne f. = Schleuse f.; Kammer f. shift 1 (tpr) bloqueur m. de majuscules; touche f. de blocage en majuscules = Umschaltfeststeller m.

lock: I chamber chambre f. d'écluse =
Schleusenkammer f. l-gate porte f.
d'écluse = Stemmtor n. 1 mechanism
encliquetage m. = Gesperre n. 1 for
navigation écluse f. de navigation =
Schiffahrtschleuse f. 1 nut contreécrou m.; écrou m. de serrage; ècrou
m. de bloquage = Gegenmutter f. 1 nut
(mt) dispositif m. d'embrayage m. de
l'écrou = Mutterschloss n. l-out lockout m. (grève); exclusion f. = Aussperrung f. l-stitch point m. de navette; point m. redoublé (hos) = Steppstich m.

lock, to bloquer; encliqueter; caler;
serrer; arrêter; verrouiller = sperren; verriegeln; blockieren.

locking arrêt m.; repos m. = Sperrung
f.; Ruhe f. automatic I arrêt m. automatique = Selbsthemmung f.

locking: I bush douille f. d'arrêt = Haltebüchse f. I face plan m. de repos = Ruhefläche f. I mechanism s. lock mechanism. I nut s. lock nut. I pin goujon m. de blocage; serrure f. à houssette = Schnappstift m.; Schnappschloss n. I plane s. locking face. I plate roue-de-compte f. = Schlossscheibe I.; Schlosscheibenrad n. I spring ressort m. de fermeture := Schlussfeder f.

locksmith serrurier m. = Schlosser m.
locomotion locomotion f.; marche f. =
Fortbewegung f.

lode (min) couche f.; lit m.; veine f.;
filon m. = Flöz n.

loft entrepôt m.; dépôt m.; magasin m.
= Speicher m.; Lager n.

log (wood) bois m. rond; bûche f. = Rundholz n. Kloben m. 1 (naut) loch

 $m. = Log \ n. \ l-book$  livre m. de loch; journal m. de navigation = Schiffstagebuch n.; Logbuch n.

logatom logatome m. = Silbe f.; Logatom n. articulation for 1-s netteté f. pour les logatomes = Silbenverständlichkeit f.; Logatomverständlichkeit f. logging of stations (radio) repérage m. de stations = Feststellung f. von Sen-

long: 1 bills pl. effets mpl. à longue échéance — langfristige Wechsel mpl. I-dated à longue échéance f. — auf langes Ziel n. I-distance dialling (tele) service m. automatique interurbain := automatischer Fernbetrieb m. I-fibred à fibres longues == langfaserig. I-heel needle aiguille f. à grand talon == Hochfussnadel f.; langfüssige Nadel f. I stapled longue-soie == langstapelig. I wave onde f. longue == lange Welle f. I wool laine f. à peigne; laine f. de longue soie == Kammwolle f.

longeron (aer) longeron m. = Holm m. longevity durée f.; longévité f. = Lebensdauer f.

longitudinal: 1 beam; 1 member s. longeron. 1 seam fissure f. longitudinale Längsriss m. 1 section profil m. en long; coupe f. longitudinale Längenprofil n.; Längsschnitt m.; Längsprofil n. 1 stress elfort m. longitudinal Längsbeanspruchung f. 1 view vue f. longitudinale Längsansicht f. 1 wave onde f. longitudinale Longitudinale Longitudinale Longitudinale

loom métier m. à tisser = Webstuhl m. automatic 1 métier m. à tisser automatique = automatischer Webstuhl m.; Automatenstuhl m. automatic reshultling 1 métier m. à chargement automatique de navette == Webstuhl m. mit selbsttätiger Schützenauswechslung f.; Schüzenautomat m.; Schützenautomatenstuhl m. Axminster carpet 1 métier m. pour tapis d'Axminster = Axminsterteppichwebstuhl m. chaintappet l' métier m. chaîne à côte; métier m. Rachel = Fangkettenstuhl m.: Raschel f. check 1 métier m. à plusieurs navettes; métier m. à boîtes multiples - Wechselstuhl m. chenille metier m. à chenille = Chenillewebstuhl m. circular l métier m. circulaire = Rundwebstuhl m. circular **box l** métier m. revolver ; métier m. boîte revolver == Revolverladenwechselstuhl m. crank l métier m. à

manivelle = Kurbelwebstuhl m. double rib 1 s. chain-tappet loom. drop-box 1 métier m. à boîtes montantes = Steigladenwechselstuhl m.; Hubkastenwechselstuhl m. hand l métier m. à bras; métier m. à main = Handwebstuhl m. Jacquard 1 métier m. Jacquard = Jacquardwebstuhl m. lever pick 1 s. underpick loom. mechanical 1 métier m. mécanique = mechanischer Webstuhl m. multiple box 1 s. check doom, ordinary l métier m. rectiligne - Flachwebstuhl m. overpick l métier au chasse-navette au-dessus 🚟 Oberschlagwebstuhl m. piush 1 métier m. à peluche = Plüschwebstuhl m. power I s. mechanical loom, reshutling 1 s. automatic loom, revolving box 1 s. circular box toom, ribbon 1 métier m, à ruban : métier m, de rubanerie == Bandwebstuhl m.; Bandstuhl m. rotary rib warp 1 s. chain-tappet loom. small ware 1 s. ribbon loom, spring pick 1 métier m. à chasse-navette par ressort == Federschlagstuh! m. swivel 1 métier m. à brocher - Broschierwebstuhl m. tapestry 1 métier m. pour = Gobelinwebstuhl lapisserie métier m. à marches == treadle 1 Trittwebsluhl m. underpick 1 métier m. à chasse-navette au-dessous Unterschlagwebstuhl m. velvet 1 métier m. à velours = Samtwebstuhl m. loom: I brake frein m. du métier == Stuhlbremse f. 1 construction truction I. des métiers ≔ Webstuhlbau m. I drive commande f. du métier = Stuhlantrieb m. 1 fly duvet m. du métier = Stuhlflug m. I for pile weaving métier m. à poils = Rutensamtwebstuhl m. l for sample work métier m. à échantillonner 🚟 Musterstuhl m. I with automatic cop-changing motion mélier m. à changement automatique de la cannette = Webstuhl m. mit selbsttätiger Spulenauswechslung; Spulenautomat m.; Spulenautomatenstuhl m. I with one shaft métier m. à arbre unique = Einwellenstuhl m. 1 with two shafts métier m. a deux arbres -Zweiwellenstuhl m.

loom, to (warp) passer; remettre; rentrer; renfiler = einziehen; durchziehen; einreihen; reihen; einpassieren; passieren.

looming: l appliance outil m. de rentrage = Einziehvorrichtung f. l frame métier m. à rentrer les chaînes; banc f. à rentrer les chaînes = Geschirreinziehmaschine f.; Ketteneinziehstuhl

m.; Einziehgestell n.

loop boucle f.; anneau m. = Use f.; Ring m. I (tex) boucle f.; brin m.; ganse f.; ceil m. = Schlinge f.; Flornoppe f.; Knüpflochschlinge f. I (road) lacet m. = Schleife f. I (aer) looping m.; retournement m. = Uberschlag m.; Looping m. I (met) crochet m. fermè -- Schlaufe f. directional I radre m. radiogoniométrique = Peilrahmen m. measuring I boucle f. de mesure = Messchleife f. reversing I (road) circuit m. à rebroussement = Kehre f. rotating I (aerial) cadre m. tournant = Drehrahmenantenne f. test I s. measuring loop.

loop: l aerial antenne f. fermée; antenne f, en cadre = Rahmenantenne f. l eye anse f. = Bügelansatz m. l guide (cin) boucleur m. = Filmführungsschiene f. I resistance measurement s. loop test. I taker (tex) crochet m.; boucleur m. := Greifer m. 1 test (el) essai m. en boucle; mesure f. en boucle = Schleifenmessung f. 1 tunnel tunnel m. de rebroussement = Kehrtunnel m. I warp boucle f.; chaine f. à boucles spl.; chaine s. de bouclage = Schlingenkette f.; Polfadenschleife f. repusher of 1 wheel repousseuse f. de mailleuse : Maschenleger-Rückstreifer m. 1 yarn fil m. bouclé Schlingengarn n.; Kräuselgarn n.; Loopgarn n.

looper s. loop taker. straight-bar 1 remailleuse f. rectiligne == Flachkettelmaschine f.

looping: 1 machine remailleuse 1. = Kettelmaschine 1. 1 wheel mailleuse 1. = Maschenrad n.

plage m. låche ::: lose. I coupling couplage m. låche ::: lose Kopplung f. I pulley poulle f. folle == Losscheibe f. I reed peigne m. à échappement == fallendes Blatt n.; Losblatt n.

loosen, to déserrer == lockern.

Loran loran m. == Loran n.

lorry camion m. = Lastwagen m. crosscountry l camion m. cross-country == Ge!ändewagen m. salvage l dépanneuse f.; camion m. dépanneur == Abschleppwagen m.

lose a right, to perdre un droit; déchoir un droit; être déchu d'un droit; être privé d'un droit == eines Rechts verlustig gehen; ein Recht verwirken. loss (com) perte f. = Verlust m. 1 (el) perditance f.; perte f. == Verlust m.; Ableitung f. accidental l perte f. accidentelle = zufälliger Verlust m. magnetic l-es pertes fpl. magnétiques = magnetische Verluste mpl. market 1 perte f. de cours ; perte f. de change = Kursverlust m. net 1 affaiblissement m. résultant = Restdämpfung f. ohmic l-es pertes (pl. ohmiques; pertes (pl. par effet Joule = Ohm'sche Verluste mpl. overall 1 affaiblissement m.; perte f. de transmission = Betriebsdaripfung f. reflection 1 affaiblissement m. d'adaptation : perte f. par réflexion = Reflexions verlust m. stand-by 1 perte f. par combustion au repos == Abbrandverlust m. total 1 perte f. totale == Totalverlust m. transmission l perte f. de transmission = Ubertragungsdämpfung f. to bear the I supporter le dommage = den Schaden tragen, to make up for a l indemniser; dédommager; rendre indemne = schadlos halten; entschädigen.

loss: 1 in level pente f. perdue = verlorenes Gefälle n. 1 of profit benéfice m. perdu = entgangener Gewinn m. 1 of weight perte f. de poids = Ge-

wichtsverlust m.

lost way (hor) chemin m. perdu = Nachfall m. beim Ankergang; toter Gang m.

lot (met) fil m. à plomb = Senklot n.; Senkblei n. l (goods) lot m. == Posten m. l (lottery) lot m. == Los n. to draw l-s tirer au sort == Los n. ziehen.

loudspeaker haut-parleur m. - Lautsprecher m.

low: 1-boiling à bas point d'ébuilition

leichtsiedend; niedrig siedend, 1frequency basse fréquence f. — Niederfrequenz f. 1-frequency current
courant m. à basse fréquence; ccurant m. faible — Niederfrequenzstrom
m.; Schwachstrom m.

low-grade de qualité inférieure = zweiter Qualität f. l-g ore minerai m. de qualité inférieure = minderhaltiges Erz n.

low: l-lying roadway tablier m. reposant sur la semelle inférieure de la poutre = unten liegende Fahrbahn f. lpass filter filtre m. passe-bas = T.efpassfilter n.; Tiefpass m. l-percentage alloy alliage m. à faible teneur = niederprozentige Legierung f. l-pressure boiler chaudière f. à basse pression = Niederdruckkessel m. l-sided waggon wagon m. à bas bords = Niederbordwagen m. l tension basse tension f. = Niederspannung f.

lower: 1 die matrice f. inférieure := Untergesenk n. 1 plate (hor) grande platine f. == Pfeilerplatte f.; Unterp'atte f. 1 shaft arbre m. inférieur; arbre m. à cames; arbre m. de chasse == Schlagwelle f.; Triebwelle f.; untere Welle f. lower, to baisser == senken. to 1 (con)

descendre; affaler = abwinden.
lowering: 1 device dispositif m. de descente = Senkvorrichtung f. 1 dobby

- Tieffachschaftmaschine f.

lozenge pastille f. = Pastille f. 1 (shape)
losange m. = Raute f.

ratière f. à la baisse : ratière f. à rabat

lozenged losangé = rautenförmig.

lubricate, to lubrifier; huiler; graisser = schmieren.

lubricating: 1 grease graisse f. lubrifiante = Schmierfett n. 1 liquid liquide m. lubrifiant == Schmierflüssigkeit f. 1 oil huile f. de graissage == Schmieröl n.; Schmiermittel n. self-contained 1 system graissage m. par circulation forcée = Druckumlaufschmierung f.

lubrication lubrication f.; graissage m. = Schmierung f. centralised 1; one-shot l graissage m. centralisé = Zentralschmierung f. splash l graissage m. par barbotage = Schleuderschmierung f.; Tauchschmierung f.; Spritzschmierung f. motor l superhuilage m. = Obenschmierung f.

lubrication ring bague f. de graissage ... O'ring m.

lubricator lubrificateur m.; appareil m. de graissage; graisseur m. = Schmierapparat m.; Schmierbüchse f. Stauffer l graisseur m. Stauffer = Schmierbüchse f.; Staufferbüchse f.

lug oreille f.; porte-agrafe m. = Ansatz
m.; Haken m.; Henkel m.; Ohr n.;
Griff m.; Fahne f. (accumulator). 1 (el)
cosse f. = Kabelschuh m. terminal l
broche f. = Stift m.

lug strap (tex) courrole f. de chasse; lanière f. de chasse = Schlagriemen luggage: reception of 1 réception f. des
bagages = Gepäckannahme f. to regisler l enregistrer les bagages fpl. ==
Gepäck n. aulgeben.

luggage: 1 carrier porte-bagages ni. —
Gepäckhalter m.; Gepäckträger m. 1
compartment logement m. de bagages
— Gepäckraum m. 1 office guichet m.
des bagages — Gepäckschalter m. 1
porter porteur m.; commissionnaire
m. — Gepäckträger m. 1 ticket bulletin m. de bagages — Gepäckschein m.
1 van fourgen m. — Gepäckwagen m.
lumber: commercial 1 bois m. de travail

lumen lumen m. . Lumen n.

= Nutzholz n.

luminescence luminescence f. wi Lumineszenz f.

luminescent paint s. luminous paint.

luminous: 1 dial cadran m. lumineux =
Leuchtzifferblatt n. 1 intensity intensité f. lumineuse = Lichtstärke f. 1
paint vernis m. luminescent =
Leuchtfarbe f. 1 screen écran m. luminescent; écran m. fluorescent =
Leuchtschirm m. 1 source source f. lumineuse = Lichtquelle f.

lump (tex) motte f. ... Faserklumpen m. l price prix m. global; somme f. fixée à forfait == Pauschalpreis m.; Pauschalbetrag m.

lump sum somme f. globale == einmalige Abfindung f. to charter for a 1 s affréter à forfait == in Bausch und Bogen befrachten.

lumped (el) concentré; localisé = punktförmig angeordnet; konzentriert. lustre lustre m. = Glanz m.

lute mastic m.; enduit m. . Kitt m.

lute, to luter == lutieren.

luting agent étanchéiliant m. = Dichtungsstoff m.

lux lux m. == Lux n.

luxury: l goods pl. articles mpl. de luxe
== Luxusware f. l tax impôt m. de
luxe == Luxussteuer f.

tye lessive f. = Lauge f. potash l solution f. de potasse caustique; lessive f. de potasse caustique = Kalilauge f. soda l lessive f. de soude; soude f. caustique liquide = Natronlauge f. sulphite l lessive f. sulfitique = Sulfitlauge f.



macadamized road chaussée f. macadamisée := Makadamstrasse f.

machinability usinabilité 1. == Bearbeitbarkeit f.

machine: heavy-duty m; high-capacity m machine f, à grand rendement == Hochleistungsmaschine f. high-powered m machine f. de haute puissance \*\* Hochleistungsmaschine I. high-production m v, heavy-duty machine. money counting m machine f, à compter la monnaie = Geldzählmaschine f. machine: m compositor compositeur m. à la machine = Maschinensetzer m. m constant constante I. de machine - Maschinenkonstante f. m-hours pl. heures-machines fpl. := Maschinenstunden [pl. m minder (typ) conducteur m. de machine; imprimeur m. \*\*\* Drucker m. m oil huile f. de machine Maschinenöl n. m screw vis f. à tête noyée 📨 Senkkopfschraube I. m tool machine-outil f. Werkzeugmaschine L

machine, to usiner; façonner = maschinell bearbeiten.

maculature maculation f. — Ausschuss m. magazine (publication) magazin m.; revue f. — Magazin n. m (store) entrepôt m.; dépôt m.; magasin m. — Magazin n. Northrop m magasin m. du Northrop; barillet m. du Northrop = Revolvermagazin n.; Northropmagazin n.

magenta red rouge m. d'aniline; rouge m. de Lyon : Anilinrot n.

magnesia magnésie f. .... Magnesia f. carbonale of m carbonale m. de magnésie .... kohlensaure Magnesia f. chloride of m chlorure m. de magnésie ... salzsaure Magnesia f. silicate of m silicate m. de magnésie ... kieselsaure Magnesia f. sulphale of m sulfate m. de magnésie ... schwefelsaure Magnesia f.

magnesium magnesium m. = Magnesium n. bromide of m bromure m. de magnesium = Brommagnesium n.

magnesium: m carbonate carbonale m.
de magnésium == Magnesiumkarbonat
n. m citrale citrale m. de magnésium
== zitronensaures Magnesium n. m
fluoride fluorure m. de magnésium ==
Pluormagnesium n. m nitrale nitrate

m. de magnésium = salpetersaures Magnesium n. m peroxide peroxyde m. de magnésium := Magnesiumsuperoxyd n. m phosphate phosphate m. de magnésium = phosphorsaures Magnesium n. m silicofluoride silicofluorure m. de magnésium = Kieselfluormagnesium n. m stearate stéarate m. de magnésium = stearinsaures Magnesium n. m sulphate sulfate m. de magnésium = Magnesium sulfat n.

magnet aimant m. = Magnet m. bar m
barreau m. aimanté = Magnetstab m.
horseshoe m aimant m. en fer à cheval = Huleisenmagnet m. permanent
m aimant m. permanent = Davermagnet m.; permanenter Magnet m.
releasing m électroaimant m. de déclenchement = Auslösemagnet m.

magnet: m ball bearing roulement m.
magneto = Magnetlager n. m coil bobine f. d'électroalmant = Magnetspule
f. m pole pôle m. magnétique =
Magnetpol m.; magnetischer Pol m. m
steel acier m. pour almants == Magnetstahl m. m system système m. ma-

gnétique = Magnetsystem n.

magnetic magnétique = magnetisch. m circuit circuit ni, magnétique = magnetischer Kreis m. m clutch; m coupembrayage m, magnélique magnetische Kupplung f. m deflecting field champ m. magnétique de déviation = magnetisches Ablenkfeld n. m field champ m. magnétique == maunctisches Feld n.; Magnetfeld n. m flux flux m. magnétique = magnetischer Fluss m. m holding device dispositif m. de fixation électromagnétique; table f. de fixation magnétique = magnetische Spannvorrichtung f. m induction induction f. magnétique = magnetische Induktion I. m pole s. magnet pole, m resistance résistance f. magnétique ; reluctance f. = magnetischer Widerstand m.; Reluktanz f. m shunt dérivation l. magnétique == magnetischer Nebenschluss m. m stray field champ m. de dispersion magnétique == Magnetstreufeld n. m tube of force tube m. de force magnétique = magnetische Kraftröhre f.

magnetization curve courbe f. d'aimantation = Magnetisationskurve f.

magnetism magnétisme m. == Magnelism is m.

magnetite magnétite f. ; fer m. magnétique = Magnetit n.; Magneteisenstein m.

magneto magneto f. = Magnetzünder m. m exchange area réseau m. à batterie locale = Netz n. mit Ortsbatteriebetrieb (OB-Betrieb). m spark advance dispositif m. d'avance de magneto = Zündmomentverstellung f. des Magnets; Zündverstellung f.

mannetometer magnétomètre m. = Ma-

quelometer n.

magnetomotive force force f. magnétomotrice = magnetomotorische Kraft f. magnetostriction magnétostriction f. == Magnetostriktion f.

magnetron magnetron m. == Magnetfeldröhre f.; Magnetron n.

magnifier loupe f. . Lupe f.

mail poste f. = Post f. by return of m par retour du courrier : postwendend. mail: m carriage wagon-poste m. == Postwagen m. m-order business vente f. par correspondance = Versandgeschält n. m train train-poste m. = Postzug m. m transfer transfert m. postal = Posttransler m. m van s. mail carriage.

câble m. principal 🛶 main (cable) Hauptkabel n. electric m conducteur m. principal - Hauptleitung I, gas m conduite f. de gaz = Hauptgasleitung supply m conduite f. d'amenée =

Zuluhrleitung f.

main principal; essentiel = hauptsächlich. m carriage chariot m. longitudinal := Längsschlitten m. m circuit circuit m. principal = Hauptstromkreis m. m circuit resistance résistance f. du circuit principal = Hauptstromwiderstand m. m saddle s. main carriage. m shaft arbre m. principal = Hauptwelle f. m track tronc m. commun; voie f. principale == Stammgeleise n.; Hauptgeleise n. m truss maitresse f. poutre = Binderbalken m.

main wheel (hor) grande-roue f. = Federrad n. little m w petite granderoue f. == kleines Federrad n.

mains pl. réseau m. (d'éclairage); secteur m. principal = Stromnetz n.; Lichtnetz n. : Hauptleitung f. power m canalisation f. de force motrice == Kraftleitung f.

mains-operated receiver récepteur m. alimenté par le réseau = Netzemp-

fänger m.

mainspring grand ressort m. = Zugfeder f. m hook crochet m. de barillet; bride f. = Federhaken m. m punching pliers pl. pince f. aux yeux de ressorts == Federlochzange f. m winder estrapade f. = Federwinder m.

maintaining wheel roue f. auxiliaire = Gegengesperrad n.

maintenance entretien m.; maintien m. Unterhalt m.; Instandhaltung f. m. costs pl. frais inpl. d'entre jen = Unterhaltskosten pl.; Instandhaltungskosten pl.

majority majorité f. == Mehrheit f.;

Mündigkeit f. (iur).

make marque f.; fabrication f. == Marke f. ; Fabrikat n. m-and-break contact contact m. de repos et de travail =-Umschaltekontakt m.

make, to: to m ready (typ) mettre en train = zurichten, to m round mettre rond - rundrichten, to m up (typ) mettre en pages; justifier == umbrechen; justieren. to m up (tex) confectionner - konfektionieren.

maker (com) tireur m. . Wechselaussteller m. news m-up metteur m. en pages ... Textmetteur m. paper m papetier m. == Papiermacher m.

making-up mise f. en pages - Umbruch m. m-u price prix m. de liquidation

== Liquidationspreis m.

mala fide de manvaise foi = böswillig. malate malate m. : aplelsaures Salz n. male: m screw vis f. mâle == auswendige Schraube f. m thread pas m. de vis māle; filetage m. extérieur = männliches Gewinde n.; Aussengewinde n.

malleable malleable : schmiedbar : hämmerbar, annealing of m iron s. malleableising.

malleableising recuit m. de fer malléable = Glühfrischen n.

malonic acid acide m. malonique = Malonsäure f.

Maltese cross croix f. de Malte - Stellungskreuz n. : Malleserkreuz n.

malting maltage m. :.: Mälzen n.

maltster malteur m. - Mälzer m.

manageable maniable; facile à manier — handlich.

management (com) direction f.; gestion f. = Geschäftsführung f.; Leitung f.

manager directeur m.; gérant m.; curateur m. = Geschäftsführer m.; Direktor m.; Sachwalter m.; Disponent m. business m; sales m directeur m. commercial; chef m. des ventes kaufmännischer Direktor m. : Verkaußleiter m. works m chef m. du service == Betriebsleiter m.

managing: m director administrateur geschäftsführend 1 m, d.recteur 🚟 Direktor m. m clerk gérant m.; chef m. de bureau; commis m. principal --Bureauchel m. m pariner associé m. gérant : geschäftsführender Teilhabei m.: Gesellschafter m.

mandatary mandataire m. = Mandatar m.; Beauftragter m.; Bevollmächtigter

mandale mandat m. = Mandat n.; Auftrag m.

manua.ory s. mandatary.

mandrel mandrin m.; broche f. ... Dorn m. m stock poupée f.; poupée f. lixe; poupée I. motrice = Spindelstock m.

manganese manganèse m. = Mangan n. chloride of m chlorure m. de manga-

nèse = Manganchlorur n.

- manganese: m acetate acétate m. de manganèse = essigsaures Mangan n. m borate borate m. de manganèse 🐇 borsaures Mangan n. m carbonale carbonate m. de manganèse == kohlensaures Mangan n. m chloride chlorure m. de manganèse = Chlormangan n. m dioxide peroxyde m. de manganèse = Mangansuperoxyd n.; Braunstein m. m lignoleate lignoléate m. de manganėse - holzölsaures Mangan n. m oxide oxyde m. de manganèse 🐃 Manganoxyd n. m resinate resinate m. de manganèse = harzsaures Mangan n. m steel acier m. au manganése = Manganstahl n. m sulphate sulfate m. de manganèse = schweselsaures Mangan n.
- manganic acid acide m. manganique :\*\*\* Mangansäure f.
- mangle wheel roue f. à soleil; roue f. de calandre ; roue f. dentée à lanterne == Mange!rad n.
- manhole trou m. d'homme = Mannloch n. manifest (of the cargo) manifeste m. (du = 77 Manifest n. chargement) Schiffsladung).
- manifold; inlet m tuyauterie f. d'aspiration = Ansaugstutzen m.; Saugstutzen m. exhaust m tuyauterie f. d'échappement = Auspuffleitung f.
- manipulation maniement m.; manœuvre f. = Handhabung f.
- manometer manomètre m. = Manometer n.

- Mansard roof toiture f. à la Mansard = Mansardendach n.
- manual manuel m. == Handbuch n. m operation commande f. à la main = Handbetrieb m.
- manufacture fabrication f.; élaboration f. = Verarbeitung f.; Fabrikation f.
- manufacture, to fabriquer == erzeugen : fabrizieren ; herstellen.
- manufacturer fabricant m. = Fabrikan! m. m's mark marque f. de fabrique 🔤 Handelsmarke f.
- manufacturing: m plant installation f. de fabrique = Fabrikanlage f. m process procédé m. de fabrication ; mode m. de fabrication = Herstellungsmethode n.; Produktionsprozess m. m of rough movements (hor) fabrication is d'ébauches = Rohrwerkherstellung !.
- manure engrais m.; fumier m. = Düngemittel n. potash-m engrais m. potassique = Kalidünger m.
- map plan m.; carte f. Plan m.; Karte t, contour map plan m, de nivellement = Schichtenplan m.
- map out, to tracer; dresser = ausarbeiten; planen.
- margin (typ) marge f. == Rand m. m (tolerance) marge f.; jeu m.; tolérance f. = Spiel n.; Spielraum m.; Toleranz f. m release (tpr) cheur m.; levier m. de dégagement du margeur = Randaus!öser m.
- marginal: m discharge (el) décharge l. marginale = Randentladung I. m stop (lpr) margeur m. == Randsteller m.
- marine insurance assurance f. maritime; assurance f. de mer = Seeversicherung f.
- marital system régime m. (dotal) 🦠 Güterstand m.
- maritime: m railway station gare f, maritime = Halenbahnhof m. m teletélégramme m. maritime Uberseetelegramm n. m trade commerce m. maritime = Seehandel m.
- mark insigne m.; repère m. = Zeichen n.; Merkzeichen n. section m (typ) paragraphe m. = Paragraf m. trade m maque f. de commerce ; marque f. de fabrique == Handelsmarke f. ; Fabrikmarke f
- mark scraper pointe f. à tracer == Reissna del f.
- mark, to (met) poinconner; estampiller = stempeln; zeichnen. to m out (mt) marquer; tracer = anreissen.
- marker switch marqueur m. = Markierer m.

market marché m.; vente f.; débit m. = Markt m.; Absatzgebiet n.; Absatz m. to be in the m for être acheteur de = reflektieren auf; Käufer sein von. to find a ready m (goods) être facile à vendre = einen guten Absatz finden. to glut the m surcharger le marché; encombrer le marché = den Markt überschwemmen. to overstock the m s. to glut the market. lo put on the m s. to market.

market: m analysis analyse f. du marché = Marktanalyse f.; Marktforschung f. m investigation s. market research. m loss perte f. de cours; perte f. de change = Kursverlust m. m price prix m. courant; cours m. de la bourse = Marktpreis m.; Börsenkurs m. m profit bénéfice m. de cours = Kursgewinn m. m rate s. market price. m research; m study; m survey enquête f. sur le marché; étude f. du marché = Marktstudium n.; Marktlorschung f. m value valeur f. marchande : Kurswert m.

market, to lancer sur le marché auf den Markt bringen.

marketable courant; vendable; d'un bon débit; de vente courante = (leicht) verkäuflich; gangbar.

marking marquage m. — Markierung f. m charges pl. frais mpl. de marquage = Markierungskosten pl. m-off board aire f. de traçage = Reissboden m. m tool pointe f. à tracer = Reissnadel f. marl marne f. = Mergel m.

marquetry marquetterie f. == Einlegearbeit f.

marriage settlement convention f. matrimontale == Ehevertrag m.

marshalling yard gare f. de formation; gare f. de manœuvre = Rangierbahnhof m.; Verschiebebahnhof m.

mash lun macérateur m. = Maischbottich m.

mash, to brasser = maischen.

mask (phot) cache m. - Maske f.

masonry maçonneric (. = Mauerwerk n. m wall mur m. en maçonnerie = Mörtelmauer (.

mass: m-produced articles articles mpl. fails en masse = Massenartikel mpl. m production fabrication f. en masse; fabrication f. en grande quantité = Massenanfertigung f.; Massenfabrikation f.; Massenherstellung f.

master (employer) employeur m. — Dienstherr m. m (com) mandant m. — Mandant m.; Auftraggeber m. station m chef m. de gare = Bahnhofvorstand m.

master: m clock horloge-mère f. =
Mutteruh: f.; Hauptuhr f. m-key passe-partout m. = Passepartout m.; Dietrich m m oscillator maître-osci'lateur m. = Steuersender m.; Hauptoszillator m.; Röhrenoszillator m.

maslic mastic m.; enduit m. -- Kitt m. resinous m; rosin m mastic m. résineux = Harzkitt m.

match, to egaler; apparier; (s')assortir = zusammenpassen; angleichen.

matching adaptation f. Anpassung f. mate's receipt accusé m. de réception de marchandise par le premier officier du navire = Warenemptangsschein m. des f. Schiffsoffiziers.

mate, to a juster = zusammenpassen.

material matière f.; matériel m. : Material n.; Bestandteil m.; Furnitur f.; Werkstoff m. plastic m matière f. plastique : plastische Masse f. preparatory m (lex) tissu m. chenible : Vorware l. pressed m matière f. comprimée : Presstoff m. raw m matière f. première : Rohmaterial n. spacing m (lyp) blancs mpl. : Blindmaterial n. synthetique : Werkstoff m.; Kunststoff m. tanning m matériel m. tannant :: Gerbstoff m. woven m drap m.; tissu m.; éloffe f.; draperie f. : Gewebe n.

material: m hoist monte-charge m.; é'évateur m. Materialaufzug m. m testing essai m. des matériaux = Materialprüfung f. m testing plant laboratoire m. d'essais des materiaux = Materialprüfungsanstalt f.

matrimonial property register registre m. des régimes matrimoniaux = Guterrechtsregister n.

matrix (typ) flan m. = Mater f. m (met)
matrice f.; perçoir m.; étampe f. =
Form f.; Gesenk n.; Matritze f.; Nonne f. m (build) agent m. de liage; matière f. de liage = Bindemittel n.

matt (surface) mat; mati = matt. m
paper papier m. mat = Mattpapier n.
m varnish matolin m.; laque f. mate
= Mattlack m. m weave armure f.
natté toile; armure f. panama = Mattenbindung f.; Würfelbindung f.; Panamabindung f.; Louisin m.

matte (met) matte f. = Stein m.

matter (typ) composition f. = Satz m. size of m format m. de la composition

Format n. des Satzes. solid m composition f. pleine = kompresser Satz m. standing m composition f. à conserver = Stehsatz m. to settle a m faire un arrangement; faire un accord; faire une transaction; entrer en arrangement; passer une transaction; passer un accord; transiger; s'accorder = einen Vergleich machen; einen Vergleich eingehen; einen Vergleich schliessen.

mattock pic m. à rocher == Spitzhammer m.

mattress (build) fascine f. -- Faschine f.

mature, to échoir; arriver à l'échéance = verfallen; fällig werden, to m (tele) aboutir == zustandekommen.

maturity échéance f.; jour m. de l'échéance; jour m. du paiement; terme m. du paiement et Verfall m.; Verfalltag m.; Verfallzeit f.; Fälligkeit f. after m après l'échéance = nach Verfall. at m lors de l'échéance; à l'échéance tel verfall; bei Fälligkeit. before m avant l'échéance = vor Verfall. date of m s. maturity. on m s. at maturity. to arrive at m s. to malure.

maturily of a hill—terme m. d'une lettre de change; échéance l. d'une lettre de change -- Ziel n. cines Wechsels.

maximum maximum m. == höchster Grad m.; äusserste Grenze f. m output puissance f. maximum == Höchstleistung f. m size cote f. maximum == Grösstmass n. m speed vitesse f. maximum == Höchstgeschwindigkeit f. m value (el) valeur f. maximum; intensité f. maximum; amplitude f. == Amplitude f.; Scheitelwert m.

mean: m size grandeur f. moyenne immittlere Grösse f. m value valeur f. moyenne = Mittelwert m. m yield rendement m. moyen im Durchschnittsetrag m.

means pl. (money) ressources fpl.; fonds mpl.; moyens mpl. \*\*\* Geldmittel npl.; Mittel npl. effective m moyens mpl. efficaces \*\*\* wirksame Mittel npl.

measurement mesure f.; mesurage m.; jaugeage m.; arpentage m. = Messung f.; Vermessung f. accuracy of m précision f. de mesure = Messgenauigkeit f.

measurement: m of current mesure f. du courant \*\* Strommessung f. m goods pl. marchandises fpl. de cubage = Massgüter npl. m of output; m of power mesure f. du débit; détermination f. du débit = Leistungsmessung f. m ton tonne f. d'arrimage; tonne f. d'encombrement; tonne f. de cubage = Raumtonne f.; Masslonne f.

measuring s. a. measurement. m appliance instrument m. d'arpentage; instrument m. de mesure = Messinstrument n. m bridge pont m. de mesure = Messbrücke f. m chain chaîne f. à compter = Zählkette f. m glass cylindre m. gradué = Messzylinder m. m staff règle f. divisée; mire f. = Messlatte f. m lape mêtre m. cn/à ruban = Bandmass n.

meal: m broth gelatine bouillon m. gélatinisé = Bouillongelatine f. m chopper hache-viande m. Fleischwolf

mechanic mécanicien m. Mechaniker m. instrument m micromécanicien m. = Feinmechaniker m.

mechanical mécanique : mechanisch.

m loom métier m. (à tisser) automatique ; métier m. mécanique := mechanischer Webstuhl m.

mechanics pl. mécanique (. --- Mechanik f.

mechanism: pawl m système m. de cliquets = Klinkensystem n. ratchet m encliquetage m. = Sperrvorrichtung f.; Gesperre n. releasing m mécanisme m. de déclie; mécanisme m. de déclenchement = Auslösemechanismus m.; Auslösevorrichtung f. shedding m mouvement m. du pas; mouvement m. de la foule; mécanisme m. pour la formation du pas; mécanisme m. pour la formation de la foule = Fachbildevorrichtung f.

mechanism setting (hor) remontage m. du mécanisme = Zusammensetzung f. des Mechanismus.

mediator (com) intermédiaire m. = Vermittler m.

medium (chem) véhicule m. = Träger m.

medium (typ) mi-gras == halbfett. m quality qualité f. moyenne == durchschnittliche Qualität f.; Mittelqualität f. m rule (typ) filet m. mi-gras == stumpffeine Linie f.

meeting assemblée f. — Versammlung f. m of delegates assemblée f. des délégués — Delegiertenversammlung f. m of shareholders assemblée f. d'actionnaires — Generalversammlung f. megohm mégohm m. = Megohm n.

melt fonte f.; fusion f. = Schmelze f.

melt, to fondre; liquéfier; se fondre =

schmelzen.

melting: m furnace four m. de fusion; fourneau m. de fonderie = Schmelzofen m. m point point m. de fusion = Schmelzpunkt m. m pot creuset m.; pot m. de fusion = Schmelztiegel m.

member (part) membre m. = Glied n. m (build) barre f. de treillis = Füllungsslab m.

memorandum memorandum m.; bordereau m. = Memorandum n.; Nota f. m of association charte f.; chartre f. = Gründungsurkunde f. m and articles of association statuts mpl. == Satzungen fpl.; Statuten npl.

mend, to (hos) repasser = repassieren.

mental arithmetic calcul m. mental :

Kopfrechnen n.

menthol menthol m. == Menthol n.

mercantile commercial; marchand = kaulmännisch; im Handel üblich. m discount rabais m.; remise f.; escompte m.; réduction f. = Rabatt m.; Ermässigung f.; Nachlass m.

mercerise, lo merceriser = mercerisie-

merchandise (s. a. goods) marchandise f.; denrée f.; article m.; produit m. — Ware f.

merchant commercant m.; négociant m. := Kaufmann m.

merchantman navire m. de commerce; cargo m. = Handelsschiff n.; Frachtschiff n.

mercurial mercuriel = quecksilberhaltig.
mercuric: m chloride chlorure m. mercurique; sublimé m. corrosif = Quecksilberchlorid n. m sulphide sulfure m. de mercure; cinabre m. = Schwefelquecksilber n.; Quecksilbersulfid n.; Zinnober m.

mercurous: m chloride calomel m.;
mercure m. doux; bichlorure m. de
mercure = Kalomel n.; Quecksilberchlorür n. m oxide oxyde m. mercureux = Quecksilberoxydul n.

mercury mercure m. = Quecksilber n. bromide of m bromure m. de mercure Quecksilberbromid n. selenide of m sélénure m. de mercure = Selenquecksilber n.

mercury: m compound composé m.
de mercure = Quecksilberverbindung
f. m cyanide cyanure m. de mercure

= Quecksilberzyanid n. m interrupter interrupteur m. à mercure = Quecksilberunterbrecher m. m iodide iodure m. de mercure = Quecksilberjodid n. m nitrate nitrate m. de mercure; azotate m. de mercure = Quecksilbernitrat n.; salpetersaures Quecksilbernoxyd n. m salt sel m. mercureux = Quecksilbersalz n. m vapour arc rectifier redresseur m. à vapeur de mercure = Quecksilberdampfgleichrichter m. m vapour lamp lampe f. à vapeur de mercure = Quecksilberdampflampe f.

merger fusion f.; malgamation f.; réunion f. = Fusion f.; Verschmelzung f;

Vereinigung f

mesh, to (gears) prendre == eingreifen.
mesh (tex, hos) maille f. == Masche f.
m (television) réseau m.; trame f.;
grille f.; quadrillage m. - Raster m.
m-connection couplage m. en triangle
== Dreieckschaltung f.; Deltaschaltung f.

meshing engrènement m. = Ineinandergreifen n.

message register (tele) compteur m. de communications; compteur m. de conversations = Gesprächszähler m.

messuage maison, dépendances et terres fpl. = Anwesen n.

metal métal m. - Metall n. m (build) ballast m.; gravier m. - Schotter m. grained sheet m tôle f. à picôts; tôle f. à grains = genarbtes Blech n. heavy m métal m. lourd = Schwermetall n. noble m métal m. précieux == Edelmetall n. non-corrosive m métal m. inoxydable = nichtoxydierbares Metall n. non-ferrous m. métal m. nonferreux = nichteisenhaltiges tall n.; Nichteisenmetall n. parent m métal m. original = Grundmetall n. precious m s. noble metal. printer's m métal m. de caractères = Schriftmetall n. rolled sheet m tôle f. laminée = Walzblech n. scrap m vieux fer m. = Alteisen n. sheet m tôle f.; plaque f. == Blech n. tested m métal m. éprouvé; métal m. essayé == geprüftes Me-

metal: m brush balai m. métallique =
Metallbürste f. m foundry fonderie f.
de métaux = Metallgiesserei f. m
mount socle m. de plomb = Bleifuss
m. m rectifier redresseur m. sec =
Trockengleichrichter m. m refining

raffinage m. de métaux = Metallveredlung f. m rolling mill laminoir m. à
métaux = Metallwalzwerk n. m seal
garniture f. métallique; garniture f. en
métal = Metalldichtung f. m track
voie f. de roulement = Rollbahn f. m
tread (build) garniture f. protectrice
en métal = Metallaufstosschiene f. m
turning tournage m. des métaux =
Metalldreherei f. m working travaillage m. des métaux; usinage m. des
métaux = Metallbearbeitung f.

melallic: m filament lamp lampe f. à filament métallique = Metallfadenlampe f. m oxide oxyde m. métallique = Metalloxyd n. m packing garniture f. métallique; garniture f. en métal = Metalldichtung f. m phosphorus phosphore m. métallique = metallischer Phosphor m.

metalliferous metalifere is metallhaltig.
metalling ballastage m.; empierrement
m. == Beschotterung f.; Aufschotterung f.

metallurgy métallurgie f. == Hüttenwesen n.

metaphosphate métaphosphate m. = metaphosphorsaures Salz n.

meter (measuring) mêtre m. = Meter n.; Messer m. m (counting) compteur m. = Zähler m. ampere-hour m ampére-heuremètre m. = Ampèrestundenzähler m. noise m psophomètre m. = Geräuschspannungsmesser m.; Geräuschspannungszeiger m. sound m sonomètre m. = Geräuschmesser m. subscriber's m (tele) compteur m. de conversations = Gesprächszähler m. time m compteur m. de temps : Zeitzähler m. water m compteur m. à eau = Wassermesser m. wave m ondemètre m. = Wellenmesser m.

meter: m panel tableau m. de compteur = Zählertafel f. m reading relevé m. des compteurs = Zählerablesung f. m wire fil m. de compteur = Zählader f. metering comptage m. = Zählung f. m relay relais m. compteur = Zählimpulsrelais n.

methanol méthanol m. — Methanol n. method méthode f.; procédé m.; opération f. — Methode f.; Verfahren n. oxalic m méthode f. oxalique — Eloxierverfahren n. self-generating m méthode f. par fraise-mère développante — Abwälzverfahren n.

methodical méthodique ; systématique = planmässig. methyl méthyle m. = Methyl n. m acetate acétate m. de méthyle = essigsaures Methyl n. m alcohol alcool m. méthylique = Methylalkohol m. m benzoale benzoate m. de méthyle = benzoesaures Methyl n. m blue bleu m. de méthyle = Methylblau n. m bromide bromure m. de méthyle = Brommethyl n. m iodide iodure m. de méthyle = Jodmethyl n. m salicylate salicylate m. de méthyle = salicylate saures Methyl n.

methylamidophenol methylamidophenol m. \*\*: Methylamidophenol n.

methylaniline methylaniline f. == Methylanilin n.

methylated spirit alcool m. méthylique = Methylalkohol m.

methylene bromide bromure m. de mélhylène = Brommethylen n.

metric métrique : metrisch. m thread filetage m. métrique; pas m. métrique; filet m. S.I. = metrisches Gewinde n.; S.-I.-Gewinde n.

metronome batteur m. de mesure; métronome m. == Taktzähler m.

Mexican blanket poncho m. == Poncho m.

mezzanine mezzanine f.; entresol m.
Zwischenstock m.; Halbgeschoss n.

mica mica m. = Glimmer m. m foil feuille f. de mica = Glimmerfolie f.

micanite micanite f. = Mikanit n.

micrometer micromètre m. : Mikrometer n. clock dial m. comparateur m. à cadran = Messuhr s.

micrometer: m caliper; m gauge palmer m.; jauge f. micrométrique = Mikrometerlehre f. m screw vis f. micrométrique = Mikrometerschraube f.

micron micron m. Mikromillimeter m.

microphone microphone m. Mikrofon n.; Sprechkapsel f. carbon m microphone m. à charbon == Kohlemikrofon n. crystal m microphone m.
pièzoèlectrique == Kristallmikrofon n.
moving coil m microphone m. èlectrodynamique == elektrodynamisches
Mikrofon n. piezoelectric m s. crystal
microphone. ribbon m microphone m.
à ruban == Bändchenmikrofon n.

middle price (st. ex) cours m. moyen == Mittelkurs m.

middleman intermédiaire m.; commissionnaire m. = Zwischenhändler m. midshlps au milieu du navire : : mitt-

schiffs.

migration: velocity of m vitesse f. de migration = Wanderungsgeschwindigkeit f.

migration of ions migration f. des ions; transport m. des ions = Wanderung f. der lonen.

mild steel fer m. doux; acier m. fondu; fer m. en lingot; acier m. de fonte; acier m. homogène = Flusstahl m.; Flusseisen n.

mildew moisi m.; moisissure f. == Schimmel m.; Schimmelpilz m.

mileometer odométre m. = Kilometerzähler m.

milk glass opaline f.; verre m. opale = Milchglas n.; Opalglas n.

milky laiteux = milchig.

ourdissoir m. — Mühle f. m (tex)
ourdissoir m. — Scherrahmen m. m
(works) fabrique f.; usine f.; manufacture f.; atelier m. — Fabrik I.
morlar m moulin m. à meules verticales; broyeur m. à meules; broyeuse f.
— Kollergang m. paint m moulin m.
à couleurs — Farbenmühle f. planing
m atelier m. de rabotage — Hobelwerk
n. pug m s. mortar mill. rolling m
moulin m. à cylindres; laminoir m.
— Walzwerk n. slamp m bocard m.
— Pochwerk n. tube m broyeur n. à
tambour — Rohrmühle f. wire m laminoir m. à fil — Drahtwalzwerk n.

mill: m train train m. de laminoir --Walzenstrasse (.; Walzenstrecke f.;
Strasse f. m warping ourdissage in.
par nappe = Scheren n. in Bändern;
Bandscheren n.

mill, to (tex) fouler = walken. to m (met) fraiser = fräsen.

milled (surface) moleté = gerändelt.

m nut écrou m. moleté = Rändelmutter f. m screw vis f. moletée = Rändelschraube f.; Kordelschraube f.

miller hand fraiseur m. Fräser m.
milli-ampere milliampère m. Milliampère n.

millimetre pitch thread s. metric thread.
milling: m cutter fraise f. = Fräser m.
m depth profondeur f. à fraiser =
Frästiefe f. m machine machine f. à
fraiser; fraiseuse f. = Fräsmaschine f.
cam m machine; curve m machine
machine f. à fraiser en courbes; fraiseuse f. à reproduction = Kopierfräsmaschine f. surface m machine fraiseuse f. raboteuse = Planfräsmachine
f.

millivolt millivolt m. = Millivolt n.

millivoltmeter millivoltmètre m. = Millivoltmeter n.

millstone meule f. = Mühlstein m. set
of m-s meules fpl. = Mahlgang m.

mincing: m knife hachoir m. = Wiegemesser n. m machine hachoir m. automatique; hache-viande m. = Fleischhackmaschine f.; Fleischwolf m.

mine (min) mine f. = Grube f.; Mine f. m-sweeper dragueur m. de mines = Minensuchboot n. m thrower mortier m. de tranchée; lance-mines m. ... Minenwerfer m.

miner mineur m. = Kohlenarbeiter m. mineral: m acid acide m. mineral = mineralische Säure f. m coal anthracite m.: bouille t.: charbon m. de terre = Steinkohle f. m oil huile f. minérale; huile f. de naphte; pétrole m.; bitume m. liquide == Mineralöl n.; Petroleum n.; Naphtha n.; Erdöl n. m oil varnish vernis m. à l'huile minérale — Mineralölfirnis m. m pitch bitume m. (solide); poix f. terrestre; goudron m. minéral ; asphalte m. == Erdpech n. ; Bitumen n.; Asphalt m. m tar goudron m. minéral = Mineralteer m. m eau f. minérale = Mineralwater wasser n.

minimum minimum m. = Mindestmass n.; Minimum n. m size cote f. minimum := Kleinstmass n. m speed vitesse f. minimum := Mindestgeschwindigkeit f.

mining (min) exploitation f. minière; exploitation f. à la mine = Förderung f. open m abattage m. à ciel ouvert = Tagbau m.

mining-share action f. de mine = Minenaktie f.; Kux m.

minium minium m.; plomb m. rouge = Mennige f.

minor mineur m. = Minderjährige m. minor value moins-value f. = Minderwert m.

minority minorité f. : Minderjährigkeit f.

Mint Hôtel m. des Monnaies; Monnaie f. = Münze f.

minling monnayage m. = Münzen n.;
Prägen n.

minus key (calc) touche i. de soustraction = Minustaste f.

minute: minute f. = Minute f. m circle cercle m. des minutes = Minutenkreis m. m pinion pignon m. de minuterie = Wechseltrieb m. m recorder aiguille f. de compteur; compteur m. du

chronographe = Minutenzähler m. m wheel minuterie i. = Wechselrad n. m wheel stud tenon m. = Wechselradstift m.

minute, to verbaliser = protokollieren.
minutes pl. procès-verbal m. = Protokoll n. to keep the m rédiger le procès-verbal = das Protokoll führen.

mirage mirage m.; réflexion f. = Spiegelung f.

mirror miroir m. =:: Spiegel m. driving m; observation m miroir m. rétroviseur; rétroviseur m. := Rückblickspiegel m.

mirror: m galvanometer galvanomètre
m. à miroir = Spiegelyalvanometer
n.; Reflexgalvanometer n. m-glass
glace f. de vitrage; verre m. à glaces;
glace f. = Spiegelglas n. m scale
èchelle f. à miroir = Spiegelskala f.
m zone portion f. de miroir = Spiegelskala gelabschnitt m.

miscalculation errour f. de calcul = Rechenfehler m.

miscellaneous goods pl. marchandises fpl. mélées : verschiedene Waren fpl. miscibility miscibilité l. : Mischbarkeit f.

miscible (chem) miscible == mischbar.
misdirect, to mal adresser == falsch
adressieren.

misfire allumage m. irrégulier; allumage m. raté; allumage m. défectueux; raté m. (d'allumage) == Fehlzündung f.; Versager m.

mlshap accident m.; contretemps m.; sinistre m. == Unfall m.; unglückliches Ereignis n.

mismatch adaptation f. fausse = Fehlanpassung f.

mispick (tex) fausse duite f. " fehlerhafter Schuss m.

misprint faute f. d'impression; faute f. de coguille == Druckfehler m.

missed thread (tex) fil m. sauté == Uberspringer m.

missing égaré; perdu; disparu == verschwunden; verschollen.

mitre onglet m. ... Gehrung f. m cutting machine machine f. à découper
les onglets = Gehrungsstanzmaschine
f. m wheel gear engrenage m. d'équerre =: Winkelgetriebe n. m joint coupe
f. d'onglet == Gehrung f. m valve soupape f. conique == Kegelventil n.

mixed mixte; médangé = gemischt. m resin résine f. mixte = Mischharz n. mixer médangeur m. = Mischgerät n.; Mischmaschine f.; Mischer m.

mixing: m and conveying blade palette f. pour le malaxage et le transport = Misch- und Transportflügel m. m chamber chambre f. de mélange = Mischraum m.; Mischkammer f. m drum tambour m. du malaxeur = Mischbehälter m. m operation opération f. de mélange = Mischungsvorgang m. m proportion proportion f. de mélange = Mischungsverhältnis n. m unit s. mixer.

mixture mélange m. = Gemisch n.; Mischung f. anti-freezing m anti-gel m.; anti-givreur m.; mélange m. non-congelable ([uel]) == Frostschutz m.; kältebeständiges Gemisch n. ([uel]) poor m mélange m. maigre = magere Mischung f. rich m mélange m. gras == fette Mischung f. rich gas m mélange m. gazeux riche == gasreiches Gemisch n. solvent m mélange m. de solvents = Lösungsgemisch n. uniform m mélange m. uniforme == gleichmässige Mischung f. weak gas m mélange m. gazeux pauvre == gasarmes Gemisch n.

mixture: m of ores and fluxes lit m. de fusion = Möller m. m throttle papillon m. de commande des gaz; papillon m. d'obturation des gaz; soupape f. à papillon == Drosselklappe f.

mock seam fausse couture f. = Fassonnaht f.; imitierte Naht f.

mode of payment mode m. de paiement
--- Zahlungsweise f.

model modèle m.; calibre m. = Modell n.; Schablone f.; Vorlage f. m (dummy) factice m. = Schaupackung f.; Allrappe f. de luxe m modèle m. de luxe = Luxusausführung f. sports m (aut) voiture f. sport; torpédo m. (sport) = Sportwagen m. touring m voiture f. de tourisme = Tourenwagen m.

model-test essai m. de maquette == Modellversuch m.

model, to façonner; former; modeler; bosseler = gestalten; formen; modellieren.

moderating glass verre m. sombre; verre m. foncé = Blendglas n.

modification modification f. = Abanderung f.

modifier modificateur m. = Modifizierungsmittel n.

modily, to modifier = abandern.

modulated: m current courant m. mo-

dulé = gemodelter Strom m. m output puissance f. modulée = modulierte Ausgangsleistung f.

modulation modulation f. — Modelung f.; Modulation f. amount of m taux m. de modulation = Modulationsgrad m. amplitude m modulation f. d'amplitude = Amplitudenmodulation f. percentage m s. amount of modulation pulse m modulation f. par impulsion = Impulsmodulation f.; Zeitmodulation f.

modulator modulateur m. = Modulator m. m tube; m valve lampe f. modulatrice = Modulatorröhre f.

module pas m. diamétral; module m. = Modul m.

modulus: elastic m module m. d'élasticité; mesure f. de l'élasticité = Elasticitäismodul m. glide m coefficient m. d'élasticité = Gleitmodul m. rigidity m; shear m coefficient m. d'élasticité de cisaillement; coefficient m. d'élasticité transversale; module m. de glissement = Schubmodul m. Young's m s. elastic modulus.

mohair poil m. de chèvre d'angora; mohair m. = Angorawolle f.

moire (cloth) moire f. = Moiré m.

moiré moiré == gewässert.

moist moite; humide; mouillé; détrempé == feucht; nass.

moisten, to mouiller; humidifier = anfeuchten; nässen.

moisture humidité f. = Feuchtigkeit f.
m content teneur f. en humidité; degré m. d'humidité = Feuchtigkeitsgehalt m. m-proof étanche (à l'eau); imperméable à l'humidité; à l'épreuve de
l'humidité = wasserdicht; feuchtigkeitsbeständig.

molasses pl. (sugar) mélasse f. = Melasse f.

mole quai m.; môle m.; jetée f. = Pier m.; Mole f.; Hafendamm m.

molecular: m force force f. moléculaire

Molekularkraft f. m refraction
power pouvoir m. réfringent moléculaire = Lichtbrechungsvermögen n. m
weight poids m. moléculaire = Molekulargewicht n.

moleskin (tex) molesquine f.; peau f. de taupe = Englischleder n.; englisches Leder n.

molten fondu = geschmolzen.

molton molleton m. = Molton m.

molybdate of lead molybdate m. de plomb; plomb m. jaune = Molybdan-blei n.

molybdenite molybdénite f. = Molybdänglanz m.

molybdenum molybdene m. = Molybdän n.

molybdic acid acide m. molybdique = Molybdänsäure f.

moment (mech) moment m. ... Moment n. overtwring m moment m. de renversement = Kippmoment n. twisting m moment m. de torsion : Torsionsmoment n.

moment of inertia moment m. d'inertie = Trägheitsmoment n.

momentary: m current courant m. instantané; courant m. momentané = momentaner Strom m.; Augenblickstrom m. m vaiue valeur f. instantanée = Augenblickswert m.

momentum force f. vive; force f. d'impulsion == lebendige Kraft f.; Triebkraft f

monetary: m agreement accord m. monétaire = Währungsabkommen n. m crisis crise f. monétaire = Geldkrise f. m standard titre m. des monnaies = Münzfuss m. m unit unité f. monétaire = Geldeinheit f.

money argent m.; fonds mpl. == Geld n.; Geldmittel npl. m (coin) espèces fpl.; monnaie f. = Münze f. ready m argent m. comptant = Bargeld n.; bares Geld n. salvage m droit m. de sauvetage = Bergegeld n. scarcity of m pénurie f. d'argent = Geldknappheit f.; Geldmangel m. ship m impôt m. de navire = Schiffsabgaben fpl. token m monnaie f. fiduciaire = Markengeld n. trust m deniers mpl. pupillaires = Mündelgeld n. to invest m placer de l'argent = Geld anlegen; Geld investieren, to invest m in a business mettre de l'argent dans une entreprise = Geld in einem Geschäft investieren, to raise m. se procurer de l'argent : trouver de l'argent == Geld aufbringen.

money: m broker courtier m.; agent m. de change == Geldmakler m. m at call dépôt m. à vue == kurzfristiges Konto n. m changer changeur m.; banquier m. == Geldwechsler m. m market marché m. monétaire == Geldmarkt m. m matters pl. affaires fpl. d'argent == Geldangelegenheiten fpl. m order chèque m.; mandat m. (de paiement); order m. de paiement == Geldanweisung f.; Zahlungsanweisung f. (postal) m order mandat m. postal; mandat-poste

- m. = Geldanweisung f. m paid in advance avance f. = Geldvorschuss m. m scales pl. balance f. pour monnaie = Geldwaage f.
- moneyed partner bailleur m. de fonds = stiller Teilhaber m.
- Monier slab dalle f. système Monier -Monierplatte f.
- monitor, to (in sound recording) écouter; surveiller == mithôren.
- monitoring surveillance f. = Uberwachung f. m circuit dispositif m. d'écoute = Mithöreinrichtung f.
- monkey moulon m. de sonnette :=
  Rammbär m. m pile driver sonnette f.
  == Fallwerk n. m wrench clef f. ajustable; clef f. anglaise := verstellbarer
  Schraubenschlüssel m.; Engländer m.;
  englischer Schlüssel m.
- monochloracetic acid acide m. monochloracétique :- Monochloressigsäure f.
- monometallic monométallique au monometallisch.
- monophase monophasé == einphasig. m a.c. courant m. (alternatif) monophasé -- Einphasen-(wechsel)strom m.
- monoplane monoplan m. == Eindecker m. high-wing m monoplan m. à ailes hautes == Flochdecker m. low-wing m monoplan m. à ailes basses == Tiefdecker m.
- monopoly monopole m. : Monopol n. monospar à un seul longeron = einholmig.
- monthly payment paiement m. mensuel; versement m. mensuel := Monatsrate f.; monatliche Zahlung f.
- moor, to amarrer == festmachen; vertäuen.
- mooring amarrage m. = Festmachen n.; Ankern n. m (tope) amarre f. = Festmacher m. m buoy bouée f. d'amarrage :- Festmachetonne f.; Festmacheboje f.
- **moquette** moquette I. = Mokette I.
- moratorium moratorium m. == Moratorium n.; Zahlungsaufschub m.
- mordant mordant m. == Beizmittel n. tanner's m mordant m. pour tanneries == Gerbereibeize f.
- mordant dye colorant m. à mordant === Beizenfarbstoff m.
- morocco maroquin m. = Saffian m.
  morphia morphine f. = Morphium n.
  morphine s. morphia.
- Morse: M alphabet (code) alphabet m. Morse: code m. Morse = Morsealpha-

- bet n. M signalling key manipulateur m. Morse = Morsetaster m.
- mortar mortier m. = Mörtel m. cement m. mortier m. de ciment == Zement-mörtel m. cement-lime m. mortier m. båtard = Kalkzementmörtel m. rich m mortier m. gras = fetter Mörtel m. slow-hardening m; slow-setting m mortier m. à prise lente == langsam bindender Mörtel m. trench m (weapon) mortier m. de tranchée; lance-mines m. = Minenwerfer m.
- mortar admixture addition f. pour mortier == Mörtelzusatz m.
- morlgage hypothèque f. = Hypothek f.; Grundpfandverschreibung f. right of m droit m. de saisie (altaché à l'obligation foncière) = Pfandrecht n. to raise a m lever une hypothèque = eine Hypothek aufnehmen.
- mortgage: m bank banque f. hypothécaire = Hypothekenbank f. m bond obligation f. hypothécaire; lettre f. de gage; cédule f. hypothécaire = Pfandbrief m.; Pfandverschreibung f.; Hypothekenpfandbrief m. m-book registre m. des hypothèques = Hypothekenregister n. m deed contrat m. hypothécaire = Hypothekenbrief m. m loan prêt m. hypothécaire = Hypothekenderderlehen n.
- mortgage, to hypothéquer = verpfänden; mit Hypotheken belasten.
- morigaged hypothéqué == hypothekarisch belastet. m up to the hilt fortement hypothéqué == hypothekarisch stark belastet.
- mortgagee créancier m. hypothécaire; créancier m. d'antichrèse = Hypothekengläubiger m.; Grundpfandgläubiger m.; Pfandhalter m.
- mortgager débiteur m. hypothécaire == Hypothekenschuldner m.
- mortise mortaise f.; rainure f.; cannelure f.; gorge f.; encoche f.; cavité f. = Nut f.; Rille f.; Rinne f. m chisel bec-d'âne m.; bédane m. = Lochbeitel m.; Stechbeitel m. m joint Verzapfung f. = assemblare m. à mortaise.
- mortise: to tenon and m assembler à tenon et mortaise = verzapfen.
- mortising machine machine f. à mortaiser = Zapfenlochmaschine f.
- moss-stitch point m. mousse = Moosstich m.
- moth-repellent antimite and mottensicher.
- mother-of-pearl: m-o-p button bouton

m. en nacre = Perlmutterknopf m. m-o-p finish vernis m. de nacre = Perlmutterlack m.

motion marche f.; fonction f. = Gang m. m (gear) mécanisme m. = Triebwerk n.: Mechanismus m. accelerated mouvement m. accéléré = beschleunigte Bewegung f. circular m mouvement m. circulaire = Kreisbewegung f. cross-border m (tex) mécanisme m. réducteur de cartons == Kartensparvorrichtung f. decreasing m mouvement m. retardé - verzögerte Bewegung f. forward m (mouvement m. d')avance f. = Vorwärtsbewegung f. iree m course f. libre = Freilauf m. quided m mouvement m. conduit 🖘 zwangsläufige Bewegung f. idle m marche f. vide == Leergang m.; Leerlauf m. intermittent m mouvement m. intermittent = Wechselbewegung f. longitudinal m déplacement m. en longueur == Längsverschiebung f. pacing m (tex) mouvement m. d'avance de la chaîne; mécanisme m. de la chaîne et du tissu = Kettenschaltgetriebe n.; Ketten- und Warenschaltgetriebe n. ratchet m mécanisme m. de la roue à rochet; mécanisme m. d'encliquetage = Schaltgetriebe n.; Schallwerk n. reverse m dispositif m. de détissage (tex); dispositif m. de contremarche = Rücklaufvorrichtung f.; Gegenzugvorrichtung f. shaft m changement m. des lames == Schaltbewegung f.; Schaltwechsel m. shaking m mouvement m. oscillant ... Rüttelbewegung f. slackening m mouvement m. diminuant := abnehmende Bewegung f. translational m mouvement m. de translation = fortschreitende Bewegung f. upward m (aer) ressource f. == Abfangen n.; Auffangen n. weit stop m casse-trame m. == Schusswächter m.

motor: alternating-current commutator

m alternomoteur m. à collecteur

Wechselstrom-Kollektormotor m.

compound-wound m moteur m. compound = Doppelschlussmotor m. electric m électromoteur m.; moteur m. électrique = Elektromotor m.; elektrischer Motor m. forced induction m moteur m. à alimentation forcée := Motor m. mit zwangsläufiger Gaszuführung f. four-stroke m moteur m. à quatre temps = Viertaktmotor m.

heavy-traffic m tracteur m. = Schlep-

per m.; Traktor m. hot-bulb m moteur m. à boule chaude ; semi-Diesel m. Glühkopfmotor m. induction m moteur m. asynchrone; moteur m. d'induction = Asynchronmotor m.; Induktionsmotor m. internal combustion m moteur m. à combustion = Verbrennungsmotor m. reaction m; repulsion m moteur m. à réaction ; moteur m. à répulsion = Rückstossmotor m.; Repulsionsmotor m. reversible m. moteur m. réversible == Umkehrmotor m. : Umsteuermotor m. : Reversiermotor m. series wound m moteur m. (excité) en série = Hauptschlussmotor m.; Serienmotor m.; Reihenschlussmotor m. shunt m moteu: m. (excité) en dérivation; moteur m. shunt - Nebenschlussmotor m. synchronous m moteur m. synchronique Synchron-motor m. two-stroke m moteur m. à deux temps := Zweitaklmotor m.

motor: m base carter m.; carter m. du moteur -- Kurbelkasten m. m bicycle motocyclette f. := Motorrad n. m bus: m coach autobus m. = Autobus m. m cycle s. motor bicycle. m-generator moteur m. générateur = Motordynamo f.; Motorgenerator m. m-hood capot m. == Motorhaube m. m-mounted bicycle vélomoteur m.; bicyclette f. équipée de moteur = Fahrrad n. mit Hilfsmotor m. m plough (or plow) charrue f. automobile = Motorpflug m. licensed m road traffic transports mpl. automobiles concessionnés == qenehmigter Güterlernverkehr m. m with short-circuited rotor moteur m. asynchrone avec induit en court-circuit: moteur m. d'induction avec induit en court-circuit == Induktionsmotor m. mit Kurzschlussanker: Kurzschlussmotor m. m sled traineau m. automobile = Motorschlitten m. m sprinkling machine arroseuse I. automobile Motor-Sprengwagen m. m-van camion m. = Lastwagen m.

moltle, to moirer; marbrer = marmorieren.

mould (met) moule m. -- Giessform f.

m (forging) étampe f.; matrice f.;
perçoir m. -- Gesenk n.; Nonne f. m
(typ) flan m. -- Mater f. m (bot) moisissure f. -- Schimmelpilz m. m (build)
coffrage m. -- Schalung f. press m
matrice f. de presse -- Pressform f.
shell of a m enveloppe f. du moule -Formkappe f. stamping m forme f. à

matrice f. = Typenqussform f. to remove m-s décoffrer = ausschalen.

mould board versoir m. = Streichblech

mould, to mouler; faconner; former; modeler = formen; verformen; gestalten.

mouldability plasticité f. = Formbarkeit f

moulded: m block; m brick brique f. profilée; pierre f. profilée = Formziegel m.; Formstein m. m glass verre m. moulé = geformtes Glas n.; Pressolas n.

moulding (carp) moulure f.; rainure f. = Kehlung I. m (casting) moulage m. Formen n.; Gussformen n. cast m moulage m. par coulage = Giessformen n. shrinkage of m contraction l. de moulage == Schrumpfen n. der Form, templet m moulage m, au calibre; moulage m. à la trousse == Schablonenformerei f. transfer m moulage m. en deux phases : Blockformen n.

moulding: m in boxes moulage m. en chassis == Kastenformerei f. m cutter fraise f. à moulurer == Kehlmesser n. m equipment dispositif m. à mouler == Formeinrichtung f.

**moulding machine** (carp) machine f. å moulurer; raincuse f. (à moulure) = Kehlmaschine f. m m (met) machine f. à mouler :- Formmaschine f. stripping plate m m machine f. à mouler à modèle rentrant; machine f. à mouler à plateau-peigne = Durchzugformmaschine f. turnover type m m machine I. à démouler avec plaque à modèle renversable = Wendeplattenabhebeformmaschine f. m m with lifting carriage machine f. à démouler = Abhebeformmaschine f.

moulding: m plate planche f. de fond Formplatte I.; Modellplatte f. m powder poudre f. à mouler - Presspulver n. m press serre f. à mouler := Formpresse f. m sand sable m. de moulage; sable m. de fonderie == Formsand m.

mouldy moisi = schimmelig.

mount monture f. = Fassung f. m (typ) socle m. de fond - Plattenunterlage f. mountain railway lique f. de montagne Bergbahn f.

mounted monté; serti = gefasst; eingelasst, m wheels pl. train m. de roues == Radsatz m.

estamper = Prägeform f. type m (typ) | mounting montage m. = Montage I. Montierung f. m (of jewels, etc.) monture f. = Fassung f.; Einfassung f.

mouthpiece of microphone embouchare f. du microphone = Mikrofontrichte: m. : Sprechtrichter m.

movable portatif; mobile; transporteble = beweglich; ortsveränderlich, m assets pl. biens mpl. meubles = bewegliches Vermögen n.; Mobilien pl. m part mobile m. = beweglicher Teil m. m property s. movable assets.

move, to (warp) avancer = schalten. movement mouvement m. = Bewegung f. m (hor) mouvement m. = Werk n.; Gehwerk n. periodical uniform m mouvement m. périodiquement uniforme =: gleichförmig wiederkehrende Bewegung f. rectilinear m mouvement m. rectiligne == geradlinige Bewegung rough m (hor) ébauche f. Rohwerk n. self-acting m ment m. automatique = selbsttätige Bewegung f, skipping m. mouvement m. sautillant == hüpfende Bewegung f. uniform m mouvement m uniforme == gleichförmige Bewegung f. uniformly accelerated m mouvement m. uniformément accéléré = gleichförmig beschleunigte Bewegung f. uniformly variable m mouvement m. uniformément variable = gleichförmig veränderliche Bewegung f. to remove the m (hor) déboiter = Werk aus dem Gehäuse nehmen.

moving coil bobine f. mobile == Drehspule f. m c ammeter ampèremètre m. d'Arsonval = Drehspulampèremeter n, m c instrument instrument m. de mesure à cadre mobile : instrument m. de mesure à cadre tournant == Drehspulmessinstrument n.

mower tondeuse f. : faucheuse f. : moissonneuse f. = Mähmaschine f.; Erntemaschine f.

mowing machine s. mower.

mucilage mucilage m. = Schleimstoff m. : Schleim m.

mudguard garde-boue m.; garde-crotte m.; aile f. == Schutzblech n.; Kotflügel m.

muifle iurnace fourneau m. à moufle Muffelofen m.

muiiler silencieux m.; pot m. silencieux = Auspufftopf m.; Schalldämpfer m. m. cut-out échappement m. libre; disjoncteur m. == Auspuffklappe mule (tex) (métier m.) renvideur m. = Mulemaschine f. S.A. m; self-acting m renvideur m. automatique; métier m. self-acting = Selfaktor m.; Selbstspinner m.

mule-jenny mule-jenny f. = Mule-Jenny f.; Jenny-Maschine f.

mull mousseline f. fine = Mull m.

multi: m-channel voie f. multipie

= Mehrkanal m.; Mehrfachkanal m.

m-channel carrier installation f. de
téléphonie multiple par courants porteurs = Einrichtung f. für Mehrfachfernsprechen mit Trägerströmen, mcolour printing impression f. en plusieurs couleurs = Mehrfarbendruck m.

m-coloured pattern dessin m. multicolore = Buntmuster n. m-lobe pattern
diagramme m. multilobe = Blätterdiagramm n.

multi-phase multiphasé; polyphasé = mehrphasig; vielphasig. m-p current courant m. (alternatif) polyphasé = Mehrphasen-(wechsel)strom m. m-p generator génératrice f. polyphasée ==

Mchrphasengenerator m.

multi-pole throw-over switch commutateur m. multipolaire = mehrpoliger Umschalter m.

multigrid: m tube; m valve lampe f. multigrille :- Mehrgitterröhre f.

multimeter multimetre m. = Universalmessinstrument n.

multiple: m box loom métier m. à plusieurs naveltes; métier m. à boîtes multiples = Wechselstuhl m. m box motion mouvement m. à plusieurs boîtes pour changement de navette = Schusswechselvorrichtung f.; Wechsel m. m core cable câble m. multiple; câble m. à plusieurs conducteurs = Mehrleiterkabel n. m die étampe f. multiple = Mehrfachgesenk n. m field champ m. de multiplage = Vielfachfeld n. m plug fiche f. multiple = Mehrfachstecker m.

multiple thread vis f. à pas multiple = mehrfaches Gewinde n, m t screw vis f. à plusieurs filets = mehrgängige Schraube f.

multiple twin quarte f. D.-M. (Dieselhorst-Martin) = D.-M.-Vierer m. m t cable câble m. à paires combinables; câble m. à quartes = Viererkabel n.; viererverseiltes Kabel n. m t quad s. multiple twin.

multiple, to (el) monter en quantité; monter en surface; monter en parallèle = nebeneinanderschalten; parallel-

schalten.

multiplication bar (calc) barre f. de multiplication = Multiplikationstaste f.

multiplier: election m multiplicateur m. electronique = Elektronenvervielfacher m. twist m coefficient m. de torsion = Zwirnkoeffizient m.; Drehungszahl f.; Drehungskoeffizient m.

multiplier register (calc) mécanisme m. du multiplicateur == Multiplikator-

werk n.

multiplying multiplage m. = Vielfachschaltung f.

multivibrator multivibrateur m. == Multivibrator m.

muriatic acid acide m. chlorhydrique; acide m. hydrochlorique = Salzsäure f. mushroom champignon m. = (essbarer) Pilz m.

musical box pièce f. à musique; boîte f. à musique = Musikdose f.

muslin mousseline f. = Musselin m.
fine m mousseline f. fine = Mull m.
muslin-de-laine mousseline f. de laine
= Wollmusselin m.

mutilated telegram télégramme m. mutilé == verstümmeltes Telegramm n.

mutual: m assurance coassurance f. =
Versicherung f. auf Gegenseitigkeit. m
conductance conductance f. mutuelle;
pente f. dynamique = Betriebssteilheit
f.; Steilheit f. m inductance induction
f. mutuelle = Gegeninduktivität f.

## N

nacelle nacelle f.; carlingue f. = Gondel f.

nail clou m.; cheville f.; semence f. = Nagel m.; Stift m. n-polish vernis m. à ongles = Nagellack m.

nail, to clouer = nageln.

name: registered n nom m. déposé -gesetzlich geschützter Name m. trade
n (of product) nom m. marchand;
nom m. commercial = Markenname
m.; Handelsname m. trade n (of firm)
raison f. sociale = Firmaname m.

name plate p!aque f. (de la maison);
enseigne f. (de la maison); enseigne f.
commerciale == Firmenschild n.

map (s. a. nep) nope f. == Noppe f. n
 warp chaine f. de poil == Polkette f.;
Florkette f.; Oberkette f.

naphtha huile f. de naphte; naphta m.; pétrole m. := Naphtha n.; Petroleum u. naphthalene naphtaline f. == Naphthalin n.

naphthol naphtol m. = Naphthol n.

narrow: n composition (typ) composition f. serrée = enger Satz m. n-gauge railway chemin m. de fer à voie étroite == Schmalspurbahn f.

marrowing machine diminueuse f. -Deckmaschine f.

national economy économie f. politique = Volkswirtschaft f.

nationalize, to nationaliser = verstaatlichen.

mative substance principe m. immédiat

natural: of n colour en couleurs naturelles = naturfarben. n frequency fréquence f. naturelle; fréquence f. propre = Eigenfrequenz f. n oscillation oscillation f. propre; oscillation f. naturelle = Eigenschwingung f. n scale grandeur f. naturelle = natürliche Grösse f.

naught zéro 👓 null.

naval: n base port m. de guerre ==
Kriegshafen m. n dockyard arsenal m.
maritime == Marinearsenal n.

nave moyeu m. = Nabe f.

navigable navigable == schiffbar.

navigation: coastal n navigation f. cotière = Küstenschiffahrt f. downstream n navigation f. en aval = Talfahrt f. inland n; interior n navigation f. intérieure — Binnenschiffahrt f. radio n radio-navigation f. = Radio-navigation f. river n navigation f. fluviale = Flusschiffahrt f. up-stream n remonte f.; navigation f. en amont = Bergfahrt f.

navigation company compagnie f. de navigation = Schiffahrtsgesellschaft f.

navy flotte f. = Flotte f.

neb: picking n bec m. d'excentrique; pointe f. de la came; bec m. de chasse; nez m. de chasse; levier m. de chasse = Schlagnase f.

neck (tyre) manche f. de remplissage;
manche f. d'appendice = Füllansatz m.
n (mt) tourillon m.; collet m. = Laufzapfen m.

neck journal tourillon m. (d'essieu) ==
Tragzapfen m. n j bearing palier m. à
collets; coussinet m. à collets == Halslager n.

need: to satisfy a n satisfaire un besoin

= einem Bedarf entsprechen.

needle aiguille f. = Nadel f.; Platinennadel f. latch n s. tumbler needle.
long-heel n aiguille f. à grand talon
= Hochfussnadel f.; langfüssige Nadel f. short-heel n aiguille f. à petit
talon = kurzfüssige Nadel f.; Tieffussnadel f. spring n aiguille f. à bec =Hakennadel f. tambour n aiguille f.
de tambour; aiguille f. à crochet =Tambouriernadel f. tumbler n aiguille
f. articulèe; aiguille f. à palette; aiguille f. à languette = Zungennadel f.
weft n aiguille f. pour trame = Eintragnadel f.

needle: n beard barbe f. d'aiguille =
Nadelbart m. n bearing roulement m.
à aiguilles == Nadellager n. n board
planche f. à aiguilles; planchette f.
des aiguilles == Nadelbrett n. n carrier
(sewing machine) porte-aiguille m. ==
Nadelarm m. n clearer décalloteuse f.
== Abstreifer m. n lifter levée f. d'aiguilles == Nadelheber m. n scratch
bruit m. d'aiguille == Nadelgeräusch n.
n valve soupape f. à pointeau == Nadelventil n.

negative négatif = negativ; kraftschlüssig. n quantity quantité f. négative = negative Grösse f.

negoliability négociabilité f.; transmissibilité f. = Ubertragbarkeit f. negotiable réalisable; négociable; commerciable; transférable = verwertbar; negoziicrbar; übertragbar. n instrument; n paper effet m. négociable; valeur f. mobilière; valeur f. transférable = übertragbares Wertpapier n.

negotiate, to négocier; traiter == verhandeln; aushandeln.

negotiations pl.: to enter into n engager des négociations; entrer en pourparlers == in Unterhandlungen treten. neon néon m. = Neon n. n sign enscige f. au néon = Neonschild n. n tube

tube m. à néon == Neonröhre I. nep ([leece] (s. a. nap) bouton m. == Finne f.; Nisse I.

neper néper m. = Neper n.

nest: spring n bloc m. de ressorts == Federnpacket n.

net (tex) tulle m.; filet m. = Tüll m.; Netz n.

net net = nello; ohne Abzug m. n amount montant m. net = Nettobetrag m. n cost; n price prix m. net = Nettopreis m. n proceeds pl. produit m. net; excédent m. net; bénéfice m. net; rendement m. net = Reinertrag m.; Reingewinn m.; Neltogewinn m.; Netloertrag m. n receipt recette f.; nette = Nettoeinnahme f.

nelting treillis m.; réseau m.; grillage m. = Geflecht n. n (fabric) filet m. = Nelz n. wire n treillis m. métallique; réseau m. en fil métallique = Drahtgeflecht n.; Drahtnetz n.

network (tele) équilibreur m. — Nachbildung f. n (el) réseau m. (local) — Nelz n.; Netzwerk n.; Stromnetz n. basic n équilibreur m. fondamental — Grundnachbildung f. four-terminal n quadripôle m. — Vierpol m. telecommunication n réseau m. de télécommunication = Nachrichtennetz n.; Fernmeldenetz n.

neutral: n axis axe m. neutre; fibre f.
neutre; ligne f. zéro = neutrale Achse
f.; Nullinie f. n point point m. neutre
= Sternpunkt m.; neutraler Punkt m.;
Neutralpunkt m. n reaction réaction f.
neutre = neutrale Reaktion f. n salt
sel m. neutre = neutrales Salz n. n
wire conducteur m. neutre; fil m.
neutre; conducteur m. médian = Nullleiter m.; Mittelleiter m.

neutralize, to neutraliser = neutralisieren.

news: n-print papier m. de journal =

Zeitungspapier n. n reel film m. d'actualité = Wochenschau f.

newspaper: n advertising publicité f.
par la presse = Zeitungswerbung f. n
work impression f. de journaux ==
Zeitungsdruck m.

nib (of pen) pointe f. == Spitze f. stop rod n (tex) bec m. sur tringle d'arrèt; levier m. du buloir == Slecher m.; Stecherlappen m.

niccolite nickéline f. - Arsennickel n.; Kupfernickel n.

nichrome acier m. au chrome-nickel == Chromnickelstahl m.

nick encoche f. \*\* Kerbe f. n of a leiter cran m. d'une lettre \*\* Signatur f.

nick, to encocher; entailler == kerben;
einkerben.

nickel nickel m. == Nickel n. bromide of n bromure m. de nickel == Nickelbromid n. carbonate of nickel carbonate m. de nickel == Nickelcarbonat n. oxide of nickel oxyde m. nickélique == Nickeloxyd n. sulphuret of nickel nickel m. sulfuré == Schweselnickel m.

nickel: n antimony glance nickel m. antimonié sulfuré = Nickelantimonglanz m. n arseniale nickel m. arséniaté = arseniksaures Nickel n. n copper alliage m. de nickel et de cuivre = Nickelkupfer n. n silver argent m. d'Allemagne; maillechort m. = Neusilber n. n steel acier m. au nickel = Meteorstahl m.; Nickelstahl m.

nickel-plate, to nickeler = vernickeln. nickelic oxide s. oxyde of nickel.

night: n effect effet m. de nuit == Nachtessekt m. n flight vol m. de nuit == Nachtslug m. n range portée f. de nuit == Nachtreichweite f.

nip (tex) Jigne f. de pinçage; coup m.
d'arrachage = Klemmstelle f.; Kammspiel n.

nipper griffe f.; grappin m.; pinces fpl. = Greifer m.

nippers pl. (tool) pince f. (coupante); tenailles fpl.; machoires fpl. == Zange f.: Beisszange f.

nipple raccord m. à vis := Nippel m.
nitrate nitrate m.; azotate m. :: salpetersaures Salz n.; Nitrat n. argentic n
s. nitrate of silver.

nitrate of silver nitrate m. d'argent; pierre f. infernale; azotale m. d'argent = Höllenstein m.; Silbernitrat n.

nitrate, to nitrer; nitrurer = nitrieren.
nitre nitre m.; salpêtre m.; nitrate m.
de potassium = Salpeter m.

nitric nitrique; azotique = salpetersauer. n acid acide m. azotique; acide m. nitrique; eau-forte f. = Salpetersäure f.; Scheidewasser n.

altrite nitrite m.; azotite m. = salpe-

trigsaures Salz n.

nitro: n-glycerine nitroglycérine f. = Nitroglyzerin n. n-magnesite nitro-magnésite f. :- Magnesiasalpeter m. n-silk soie f. artificielle de collodion == Nitroseide f.; Kollodiumseide f.

nitrocalcite nitrocalcite f.; nitrate m. de chaux -- Kalksalpeter m.

nitrocellulose nitrocellulose f.; coton m. explosif = Nitrozellulose f.; Schiessbaumwolle f. n silk s. nitro silk.

nitrogelatine dynamite-gomme f.; gélatine f. détonnante; gélatine f. explo-

sive = Sprenggelatine f.

nitrogen nitrogène m.; azote m. 525 Stickstoff m. n iodide iodure m. d'azote = Jodstickstoff m. n plant installation f. de nitrogène = Stickstoffanlage f.

nitrogenous azoté = stickstoffhaltig. nitrohydrochloric acid eau f. régale = Salpetersalzsäure f.; Königswasser n. nitroleum s. nitro-glycerine.

nitrotoluene nitrotoluene m. = Nitro-

toluol n.

**nitrous acid** acide m. nitreux == salpetrige S\u00e4ure f.

no-load voltage tension f. à vide; voltage m. à vide == Lecrlausspannung f.
node nœud m. == Knoten m.

noil blousse f.; freinte f. = Kämmling
 m. silk n bourette f. = Bourette f.

noise son m.; bruit m. = Geräusch n.; Schall m. thermal n bruit m. d'agitation thermique = Wärmegeräusch n. noiseless silencieux = geräuschlos. n

running marche f. silencieuse = ru-

higer Gang m.

nominal: n dlameter diamètre m. nominal — Nenndurchmesser m. n level niveau m. de perturbations; niveau m. de bruit — Störniveau n.; Störpegel m. n meter psophomètre m. — Geräuschspannungsmesser m.; Geräuschspannungzeiger m. n value valeur f. nominale — Nennwert m.; Nominulwert m.

nominee personne f. dénommée = Vorgeschlagene m.; Ernannte m.

non-acceptance non acceptation f.; refus m. d'acceptation = Annahmever-weigerung f. to protest for n-a faire

protester pour refus; faire protester faute d'acceptation = mangels Annah. me protestieren lassen.

non: n-acknowledgment non-reconnaissance f. = Nichtanerkennung f. nappearance non-comparation f. Nichterscheinen n. n-arrival non-arrivée f. = Nichtankunft f. n-conference sleamer outsider m. = Outsider m. n-conformity non-conformité Nichtübereinstimmung f. n-deliverable non-livrable := unzustellbar. n-delivery non-livraison f. = Nichtablieferung f.; Nichtlieferung f. advice of n-delivery avis m. de non-livraison = Nichtbezugsanzeige f. n-deleriorating alliage m. n'accusant pas de vicillissement == alterungsfreie Legierung f. ndirectional antenna antenne f. non directive = Rundstrahler m. n-drying huile f. non-sécheuse = nichttrocknendes Ol n. n-ductile non-ductile = unstreckbar, n-fading résistant au lavage; bon teint = waschecht. n-fulfilment non-execution f. = Nichterfüllung f. n-inductive non-inductif = induktionsfrei. n-inflammable ininflammable; ignifuge = unentzündbar; unbrennbar, n-linear distortion coefficient coefficient m de distorsion harmonique == Klirrlaktor m. nobservance inobservation f. == Nichtbeachtung f.

non-payment: for n-p faute de paiement; pour refus de paiement; à défaut de paiement = mangels Zahlung protest for n-p protêt m. faute de paiement = Protest m. mangels Zahlung.

non: n-porous non-poreux = porenfrel.
n-reaction non-réaction f. = Reaktionslosigkeit f. n-sale non-vente f. =
Nichtabsatz m. n-skid chain chaîne f.
antidérapante = Gleitschutzkette f. nstop train train m. direct = durchgehender Zug m. n-toxic sans venin;
atoxique = giffrei. n-volatile nonvolatil = nichtflüchtig. n-volatile solvent agent m. dissolvant non-volatile
= nichtflüchtiges Lösungsmittel n.

nonlus nonius m.; vernier m. = Nonius m.

normal (geom) normale f.; perpendiculaire f. = Normale f.; Senkrechte f. normal normal = normal. n acceleration accélération f. normale = normale Beschleunigung f. n iorce (90°) effort m. normal; force f. normale =

Normalkraft f. n freight fret m. normal Normalfracht f. n line s. normal (geom). n speed nombre m. de tours normal = Betriebsdrehzahl f. n value valeur f, normale = Normalwert m.

Northrop battery magasin m. du Northrop; barillet m. du Northrop = Revolvermagazin n.; Northropmagazin n.

nose nez m.; nez m. du fuselage (aer) = Bug m. picking n; tappet n bec m. d'excentrique; pointe f. de la came; bec m. de chasse; nez m. de chasse; levier m. de chasse 55 Schlagnase f.

nose: n-dive vol m. piqué = Sturzflug m. n-heavy centré sur l'avant; lourd

de l'avant == buglastig.

not: n tight inétanche = undicht. n worked non travaillé == unbearbeitet. notarial motarial = notariell. n act; n deed; n record acte m. notarié; acte m. authentique; document m. notarié Notariatsurkunde f.; öffentliche Urkunde f.

notarized légalisé par un notaire public

== notariell beglaubigt.

notary public notaire m. public == Notar m. drawn up by a n p s. notarial. notary's office notariat m. - Notariat

notch entaille f.; encoche f.; incision f. = Einschnitt m.; Kerbe f. n (of file) trait m. de lime; taille f. de lime = Feilhieb m.; Feilenhieb m. n wheel roue-de-compte f. = Schlosscheibe f.: Schlosscheibenrad n.

notch, to encocher; entailler = kerben;

einkerben.

notched entaillé; dentelé; crénelé = eingekerbt; zackig. n bar impact test essai m. au choc sur éprouvette entaillée = Kerbschlagprobe f. n bar toughness ténacité f. sur barreaux entaillés = Kerbzähigkeit f.

note (s. a. bill) note f.; bon m. de caisse; facture f.; addition f. = Rechnung f.; Kassenschein m.; Faktura f. accommodation n billet m de complaisance; lettre f de complaisance = Gefälligkeitswechsel m. press n information f. de presse = Zeitungsnotiz f. promissory n billet m. à ordre; promesse f. = Schuldschein m.; Solawechsel m.; Eigenwechsel m.; eigener Wechsel m. sales n bordereau m. de vente = Schlusschein m.

note: n circulation circulation f. des billets de banque = Notenumlauf m. n

of hand s. promissory note.

note-paper: sheet of n-p feuille f. de papier a lettres = Briefbogen m.

noteworthy notable = nennenswert.

notice terme m. du congé ; délai m. de dénonciation = Kündigungsfrist f. subject to three months' n avec trois mois d'avis; avec trois mois de préavis 🚥 mit dreimonatiger Kündigung ; mit einer dreimonatlichen Kündigungsfrist, to give n donner congé = kündigen,

notice: n to creditors sommation f. aux créanciers 🕶 Schuldenruf m. n of nondelivery avis m. de souffrance =

Unbestellbarkeitsmeldung f.

novelty nouveauté f. - Neuheit f.

nozzle tuyère i.: buse f. = Düse f. spinning n filière f. - Spinnduse f. spray n ajutage m. d'injection :== Spritzdüse f. spraying n (fuel) tuyère f. d'injection; injecteur m. (de carburant) == Einspritzdüse f.

nucleus: atomic n noyau m. d'atome ==

Atomkern m.

nucleus crystal amorce f. cristalline == Keimkristall m.

nul; non-valable = ungültig, n and void nul et non avenu : null und nichtig.

nullity nullité f. = Ungültigkeit f. action for n demande f. en nullité : pourvoi m. en nullité = Nichtigkeitsklage

nullity suit s. action for nullity.

number numéro m.; nombre m. = Anzahl f.; Nummer f. n (newspaper) exemplaire m. == Exemplar n. octane n indice m. d'octane ; nombre m. d'octanes : Oktanzahl f. saponification n indice m. de saponification = Verseifungszahl f. square n nombre m. carré = Quadratzahl f. subscriber's n (tele) numéro m. d'appel == Rufnummer f. to dial a n (tele) composer un numéro eine Nummer einstellen.

number: n-plate plaque f. numérotée; plaque f. de contrôle; plaque f. de licence = Nummernschild n. n of revolutions nombre m. de tours; vitesse f. = Drehzahl f. n of turns nombre m. de tours; nombre de spires 🔤 Windungszahl f.

number, to numéroter = numerieren : beziffern.

numbered: even-n pair == geradzahlig. odd-n impair = ungeradzahlig.

numbering numerotage m. = Numerierung f.; Bezifferung f. metrical system

## Num - Nut

of n numérotage m. métrique - me- ! trische Numerierung f.

numerals pl.: Roman n chiffres mpl. romains römische Zahlenzeichen npl. numerical numérique numerisch.

nut écrou m. == Mutler f.; Schraubenmutter f. adjusting n écrou m. à
trous; écrou m. de fixage == Stellmutter f. butlerfly n écrou m. à ailettes;
écrou m. à oreilles == Flügelmutter f.;
Griffmutter f. cap n écrou m. à chapeau; écrou m. à raccord; couvercle
m. à vis == Uberwurfmutter f. castellated n écrou m. à entailles; écrou m.
crénelé == Kronenmutter f. check n

contre-écrou m.; écrou m. de serrage; écrou m. de bloquage = Gegenmutter f. circular n s. adjusting nut. clasp n écrou m. embrayable sur la vis-mère; dispositif m. d'embrayage de l'écrou = Mutterschloss n. jam n s. check nut. knurled n; milled n écrou m. moleté == Rändelmutter f. screw cap n s. cap nut. thumb n; winged n s. butterfly nut

nutmeg muscade f. = Muskatnuss f. nutrilive value valeur f. nutritive Nährwert m.

Nuttall's dobby ratière f. Nuttall Schaukelschaftmaschine f.

oak: o bark tan m. (de chêne) - Eichenlohe f. o varnish vernis m. de chéne = Eichenlack m.

oakum étoupe f. = Werg n.

oar rame f. = Ruder n.

oast touraille f.; étuve f.; séchoir m == Darre f.

oath serment m. := Eid m. to confirm by o; to confirm under o alfirmer par serment == eidlich bestätigen. to take an o jurer : prêter serment = schwören.

objective objectif m. a. Objektiv n. o sun shade diaphragme m. pour le soleil (s'adaptant sur l'objectif) = Objektivsonnenblende f.; Gegenlichtblende f.

obligation engagement m.; obligation I.; servitude f. = Schuldverschreibung f.; Verpflichtung f.; Servitut f. code of o-s code m. des obligations = Obligationenrecht n. to discharge an o accomplir une obligation == einer Verpflichtung nachkommen, to impose an o s. to oblige, to meet one's o-s remplir ses engagements; faire face à ses engagements = seine Verpflichtungen erfüllen, to undertake an o assumer une obligation == eine Verpflichtung eingehen.

obligatory obligatoire = bindend. to be être obligatoire = verbindlich sein. **oblige, to** obliger; imposer une obligation; imposer un engagement = eine Verpflichtung auferlegen.

oblique oblique; incliné === schief : schräg, o joint assemblage m. biais à trait de Jupiter == Hakenblatt n. o prism prisme m. oblique = schiefes Prisma n.

oblong: o iron fer m. plat rectangulaire = Vierkanteisen n.

obscurance (cin) obturation f. = Dunkelpause f.

observation observation f. = Beobachtung f. o service service m. de surveillance = Aufsichtsdienst m.

observatory certificate (hor) bulletin m. d'observatoire - Observatoriumsgangschein m.; Sternwartegangschein m.

observer observateur m. = Beobachter

obstruction embarras m.; encombrement m. = Hindernis n.

obtuse-angled à angle obtus == stumpfwinklig, o-a triangle triangle m. obtusang.e - stumpfwinkliges Dreieck n occlude, to (chem) absorber == okkludieren; absorbieren.

occlusion occlusion f. . Okklusion f. occupation efficiency (tela) coefficient m. d'occupation ; coefficient m. d'utilisation - Wirkungsgrad m.; Nutzungsgrad m.

ochre ocre f.; argile f. ocreuse = Ocker m. antimonial o antimoine m. terreux oxydé; stiblite! == Antimonocker m.

octagonal: o spanner clef f. (à) huit pans == Achtkantschlüssel m. o spike crampon m. octogonal == Achtkantnagel m.

octahedron octaèdre m. Oktaeder n. octal base socle m, de lampe octale == Oktalsockel m.

oclane number indice m. d'octane ; nombre m. d'octanes - Oktanzahl f.

octavo in-octavo m. -- Oktavlormat n. octode (electronics) octode f. : Oktode f.; Achtelektrodenröhre f.

ocular oculaire m. an Okular n.

odometer odomètre m. ::: Kilometerzähler m.

odour odeur f. 🐸 Geruch m.

off-peak load charge f. normale -- Normalbelastung f.

offer offre f. a. Angebot n. highest o offre f. la plus élevée == Höchstangebot n. special o offre f. (de faveur) spéciale == Sonderangebot n. to make an o faire une offre \* ein Angebot machen.

offer without engagement offre f. sans engagement = freibleibende Offerte 1. office bureau m. == Büro n. printing o imprimerie f. == Buchdruckerei f.; Offizin f. registered o siège m. social; établissement m. principal 💳 Hauptniederlassung f. ; Hauptsitz m. shipping o office m. de la navigation == Schifffahrtsamt n.

office for compensation institut m. de compensation; office m. de compensation = Verrechnungsstelle f.

official fonctionnaire m. == Beamte m. service o agent m. de l'exploitation = Betriebsbeamter m.

official officiel = amtlich, o receiver

syndic m. de la faillite; syndic m. liquidateur; administrateur m. judiciaire; administrateur m. séquestre := Massenverwalter m.; Konkursverwalter m. o report procès m. verbal := Protokoll n.

ofiprint tiré m. à part ; tirage m. à part = Separatdruck m.

offset printing impression f. sur caoutchouc; impression f. par offset = Offsetdruck m.

offset, to décaler; contrebalancer = staffeln; aufwiegen; ausgleichen.

ohm ohm m. = Ohm n.

Ohm's law loi f. d'Ohm == Ohm'sches Gesetz n.

ohmic losses pl. pertes fpl. ohmiques; pertes fpl. par effet Joule = Ohm'sche Verluste mpl.

**ohmmeter** ohmmetre m. = Ohmmeter n. **O. K.** «passe» \*\*\* « gut »,

oil huile f. = Ol n. acetone o huile f. d'acétone == Azetonöl n. animal o huile f. animale == tierisches Ol n. bleached o huile f. blanchie = gebleichtes Ol n. blubber o huile f. de baleine = Tranöl n. castor o huile f. de ricin := Rizinusöl n. cod liver o huile I, de foie de morue == Lebertran m. colza o huile f. de navette; huile f. de colza := Rapsöl n.; Rüböl n. crude o huile f. brute ; pétrole m. brut == Rohöl n. Diesel o huile f. Diesel == Dieselöl n. fish o huile f. de poisson = Fischöl n. fuel o huile f. brute; pétrole m. combustible = Heizöl n. halfdrying o huile f. demi-sécheuse === halbtrocknendes Ol n. heavy o huile épaisse; huile f. visqueuse Schweröl n.; dickflüssiges Ol n. hydrogenated o huile f. hydrogénée = qehärtetes Ol n. light o huile f. très fluide == leichtflüssiges Ol n. linseed o huile f. de lin == Leinöl n. lubricating o huile f. de graissage = Schmieröl n. mineral o huile f. minérale ; pétrole m.; naphte m.; bitume m. liquide = Petroleum n.; Mineralöl n. paraffin o huile f. de pétrole = Paraffinöl n. pine o huile f. de pin = Kienöl n.; Fichtennadelöl n. rapeseed o s. colza oil. resin o huile f. de résine = Harzöl n. sperm o; spermaceti o huile f. de spermaceti = Walratöl n. tall o tall oil m.; résine s. liquide = Tallöl n. transformer o huile f. pour transformateur = Transformatorenöl n. tung o huile f. d'abrasin = Tungöl n. Turkeyred o huile f. pour rouge turc = Turkisch-Rotöl n, valerian o essence f. de valériane = Baldrianöl n. vegetable o huile f. végétale = vegetabilisches Ul n.; Pflanzenöl n. viscous o s. heavy oil. volatile o huile f. essentielle; huile f. éthérée; huile f. volatile = ätherisches Ul n.

oil: o bleaching plant installation f. de blanchissement d'huiles = Olbleiche f. o-break switch interrupteur m. à huile := Olschalter m. o cake tourteau m. - Olkuchen m. o chamber chambre f. à huile = Olkammer f. o colour couleur f. à l'huile = Olfarbe f. o-cooled transformer transformateur m. å bain d'huile == Oltransformator m. o cooler radiateur m. d'huile - Olkühler m. **v cup** godet m. à huile; boîte f. à graisse = Olnäpfchen n.; Schmierbüchse f. o-feed canalisation f. d'huile - Olleitung f. o felt feutre m. huile To Olfilz m. o film couche f. d'huile Schmierschicht I.; Olschicht f.; Ulfilm m. o firing chauffe f. au mazout = Olfeuerung f. o gauge jauge f. de niveau d'huile - Olstandsanzeiger m. groove patte f. d'araignée Schmiernut f. o hardening trempage m. à l'huile = Olhärten n. o hole trou m. graisseur = Schmierloch n. o joint joint m. à l'huile == Olabdichtung f. o paint s. oil colour. o pan cuvette f. a huile : Ollang m.; Tropischale f. opan drain cock robinet m. de vidange du carter ≔ Olablasshahn m. o-pan drain plug bouchon m. de vidange du carter inférieur = Dlablasstopfen m. o-pike pique-huile m. - Olgeber m. o-saving bearing graisseur m. à baque Ringschmierlager n. o scraper (piston) ring racleur m. == Olabstreifring m. o share action f. pétrolifère = Erdőlaktie f. o silk soie f. huilée = Olseide f. o-sump puisard m. = Olsumpf m. o of turpentine essence f. de térébenthine = Terpentinöl n. o varnish vernis m. gras; vernis m. à l'huile 🚥 fetter Lack m.; fetter Firnis m.; Olfirnis m. o well s. oil chamber.

oil, to huiler; graisser; lubrifier = schmieren; ölen.

oilcloth toile f. cirée == Wachstuch n.
oiled paper papier m. huilé; papier m.
transparent = Olpapier n.

oiler graisseur m. = Oler m. drop o graisseur m. à compte-gouttes = Tropföler m. wick o graisseur m. à mèche = Dochtöler m.

oily huileux; gras = ölig.

old age insurance assurance f. vieillesse = Altersversicherung f.

old-style figures pl. (typ) chiffres mpl. médiévaux = Mediävalziffern lpl.

olefiant oléfiant = ölbildend. o gas éthylène m.; gaz m. oléfiant = Athylen n.

oleic acid acide m. oléique = Olsäure f. oleography oléographie f.; chromolithographie f. = Oldruck m.

olive (hor) onglette f. = Olive f.

omnibus autobus m. = Autobus m. omnidirectional aerial antenne f. non-

directive = Rundstrahler m.

ondulator ondulateur m. = Ondulator m. one-way unidirectionnel; à sens unique = in einer Richtung f.; simplex. o-w street rue f. à sens unique; rue f. à sens interdit = Einbahnstrasse f. o-w

sens interdit = Einbahnstrasse f. o-w traffic circulation f. en sens unique = Einbahnverkehr m.

onus of proof fardeau m. de la preuve Beweislast f.

opacity opacité f. -- Undurchsichtigkeit f.

opal glass opaline f. = Opalglas n. opalescence opalescence f. = Opalisie-

opalize, to opaliser = opalisieren.
opaque opaque = undurchsichtig. semi-

opaque opaque = undurchsichtig.
opaque colour couleur f. opaque; cou-

leur f. non transparente — Deckfarbe f.

open: o account compte m. ouvert —

offene Rechnung f. o circuit cell élément m. à circuit ouvert = Arbeitsstromelement n. o-circuit working exploitation f. par fermeture de circuit;
exploitation f. par envoi de courant —

Arbeitsstrombetrieb m. o credit crédit m. en blanc — Blankokredit m. o

drain aqueduc m. ouvert — offener
Durchlass m.

open: o face watch lépine f. == Uhr f. mit offenem Blatt. o goods waggon wagon m. à marchandises découvert; wagon m. à marchandises ouvert := offener Güterwagen m.

open-hearth: o-h furnace four m. Siemens-Martin = Siemens-Martin-Ofen m.; Martinofen m. o-h pig iron fonte f. Martin; fonte f. pour acier = Martin-Roheisen n. o-h steel acier m. Siemens-Martin = Siemens-Martin-Stahl m. open-market policy politique f. du marché ouvert = offene Marktpolitik f.

open: o policy police f. non-évaluée; police f. flottante = offene Police f. o-shed dobby ratière f. à pas ouvert = Offenfachschaftmaschine f. o-side machine machine f. ouverte = Einständermaschine f. o work (hos) tricot m. à jour = durchbrochene Ware f.

open up the throttle, to cuvrir les gaz = Gas geben.

opening (of chop etc.) ouverture I. \*
Eröffnung f. o (vacancy) situation f.
vacante; place f. vacante \* offene
Stelle f. o (mech) orifice m.; ouverture f. \*\* Offnung f. o (passage) passage m. \*\*\* Durchgang m. reflector o ouverture f. de lunette \*\*\* Zifferblattöffnung f. wrench o machoires fpl. de
la clef \*\*\* Maul n. des Schraubenschlüssels,

opening: o of account ouverture f. de compte == Kontoeröffnung f. o price premier cours m. == Eröffnungskurs m. o of the shed ouverture f. de la foule == Fachaushebung f.

operate, to opérer; actionner; manœuvrer = betätigen; handhaben. to o (el) actionner; exciter = erregen.

operating procédé m. de travail = Arbeitsvorgang m. o current courant m. de fonctionnement = Arbeitsstrom m. o hook (tex) loquet m. du cylindre; cliquet m. du cylindre; clanche f. = Wendehaken m. o instructions pl. instruction f. de service; instruction f. de maniement; notice f. de réglage = Bedienungsvorschrift f. o lever (aer) levier m. de commande = Knüppel m. o room (cin) cabinet m. de projection = Projektionsraum m.; Projektionskabine f. o time (tele) temps m. de fonctionnement := Ansprechzeit f.

operation (of motor) marche f.; fonctionnement m. = Lauf m. in o en marche = in Betrieb. safety of o sécurité f. du fonctionnement; sécurité f. de l'exploitation = Betriebssicherheit f. tandem o exploitation f. en tandem = Uberweisungsverkehr m.; Tandembetrieb m. to be in o être en cours; être en action; être en opération = im Gange sein; in Betrieb sein. operator (tele) opératrice f.; téléphonis.

te f. = Beamtin f.; Telefonistin f. radio o radiotélégraphiste m. = Funker m. operator's position (tele) place f. de téléphoniste = Platz m.; Vermittlungsplatz m.

opinion (iur) jugement m. = Rechtsspruch m.; Urteil n. expert's o expertise f. = Expertise f.

opposite phase phase f. opposée; phase f. contraire = entgegengesetzte

Phase f.

oppositely rotating tournant en sens
contraire = gegenläufig.

opposition: phase o opposition f. de phase = Phasenopposition f. to raise o faire opposition f. == Rechtsvorschlag m. erheben.

optic angle angle m. optique; angle m. visuel == Gesichtswinkel m.

optical optique = optisch, o axis axe m. optique = Schachse f. o range portée f. optique == Sichtweite f.

optician opticien m. == Optiker m.

optics pl. optique f. = Optik f.

option (com) option f.; droit m. de préemption - Option f.; Vorkaufsrecht n. call o droit m. d'achat; option f. == Kaufsoption f. at owner's o (naut) au choix de l'armateur == in Reeders Wahl. purchase for o achat m. à prime == Prämienkauf m. sale at o vente f. à prime == Prämienverkauf m. optional facultatif == fakultativ.

oral agreement convention 1. orale = mündliche Vereinbarung 1.

order commission f.; ordre m.; commande f. = Aultrag m.; Bestellung I. advance o commande f. préalable = Vorausbestellung f. in due o en ordre ordnungsgemäss. firm o ordre m. ferme == feste Bestellung. initial o première commande f. = Erstauftrag m. « not to o » « non à ordre » == « nicht an Order ». postal o bon m. de poste : Postcheck m. post-office o mandat m. postal; mandat-poste m. = Postanweisung f. purchase o ordre m. d'achat == Kaufauftrag m. repeat o commande f. renouvelée = Nachbestellung f, security to o titre m. à ordre ; ellet m. à ordre = Orderpapier n. shipping o ordre m. d'expédition ≔ Speditionsauftrag m. trial o commande f. d'essai == Probeaustrag m. working o (condition) état m. d'exploitation 🚥 betriebsfähiger Zustand m.

order: by o and for account of d'ordre et pour compte de = im Auftrag und für Rechnung von. o bill of lading connaissement m. à ordre = Orderkonnossement n. o of colours ordre

m. des couleurs = Farbenfolge f. o iorm formulaire m. de commande = Bestell-formular n. o of picks ordre m. des duites = Schussfolge f. o slip bulletin m. de commande = Bestellschein m. o wire ligne f. d'ordres; ligne f. de service; circuit m. de service = Dienstleitung f.

ore minerai m. Ez Ez n. bean o minerai m. de fer en grains E Bohnerz n. high-grade o minerai m. de qualité supérieure hochhaltiges Ez n. low-grade o minerai m. de qualité inférieure minderhaltiges Ez n. pisolitic o s. bean ore. raw o minerai m. brut; minerai m. cru Roherz n. refractory o minerai m. réfractaire strengflüssiges Ez n. sulphurous o minerai m. sulfureux Schwefelerz n ore dressing traitement m. de minerai m. Erzaufbereitung f.

organdie organdi m. - Organdy m. organic acid acide m. organique = organische Säure f.

Oriental carpet tapis m. oriental and orientalischer Teppich m.

origin origine f.; provenance f. = Ursprung m.; Herkunft f. certificate of o certificat m. d'origine = Ursprungszeugnis n.

original share action f. ordinaire; action f. primitive; action f. de première émission :: Stammaktie f.

ornament (tex) dessin m.; motif m.; elfet m. = Muster n.; Bild n.; Figur I.:

Dessin n.

ornament, to ornementer verzieren ornamental: o rule (typ) filet m. de queue = Schlusslinie f. o stitch point m. fantaisie = Zierstich m.

ornamented orné 🐃 verziert.

orpiment orpiment m.; arsenic m. sulfuré jaune = Auripigment n.; Arsenblende f.

orthochromatic orthochromatique - orthochromatisch.

orthoclase orthoclase m.; feldspath m. =: Feldspat m.

oscillate, to osciller; vibrer == schwingen; pendeln; oszillieren; vibrieren.

oscillating axle essieu m. oscillant; essieu m. à cardans transversaux = Schwingachse f. o back rest traverse f. arrière oscillante = schwingender Streichbaum m. o circuit circuit m. oscillant = Schwingkreis m. o roll cylindre m. oscillant = schwingende Walze f.

oscillation oscillation f.; vibration f.; cycle m. = Oszillation f.; Schwingung f. o (hor) battement m. = Schlag in. forced o-s oscillations fpl. forcees = aufgedrückte Schwingung f.; erzwungene Schwingung f. harmonic o oscillation f. harmonique == harmonische Schwingung f. period of o s. oscillation time, relaxation o-s oscillations fpl. de relaxation = Relaxationsschwingungen fpl.; Kippschwingungen fpl. release of o-s amorgage m. d'oscillations == Schwingungserregung f.; Anstossen n. der Schwingung. saw-looth oscillation f. à dent de scie == Sägezahnschwingung f. sinusoidal o oscillation f. sinusoïdale = Sinusschwingung f. starting of o-s s. release of oscillations.

oscillation time période f. d'oscillation

oscillator oscillateur m. = Schwingungserzeuger m. beat-frequency o oscillateur m. de battements = Schwebungsoszillator m. master o maitreoscillateur = Hauptoszillator m.; Röhrenoszillator m.; Seuersender m. saw-tooth o; squegging o oscillateur m. à dent de scie = Sägezahnoszillator m.

oscillogram oscillogramme m. = Oszillogramm n.

oscillograph oscillographe m. = Oszillograph m. cathode-ray o oscillographe m. cathodique == Kathodenstrahloszillograph m.

osmose osmose f. - Osmose f.

osmosis s. osmose.

osmotic pressure pression f. osmotique

Otto carburettor engine moteur m. Otto à carburateur; moteur m. à essence :— Otto-Motor m.; Vergasermotor m.

out (typ) bourdon m. = Leiche f.

out of line excentré; désaxé = versetzt.

out-of-phase current courant m. alternatif déphasé; courant m. alternatif à phases décalées = phasenverschobener Wechselstrom m.

outbid, to enchérir ; surenchérir : überbieten.

ouler support contre-support m. — Gegenlager n.

oullay débours mpl.; argent m. dépensé = Auslagen fpl.

outlet débouché m.; marché m. == Absatzgebiet n. outline contour m.; profil m. \*\*\* Umriss
 m.; Profil n.

outport avant-port m. Aussenhafen m. output rendement m.; production f.; effet m. utile; débit m. Leistung f.; Wirkungsgrad m.; Produktion f. increased o rendement m. augmenté vermehrte Leistung f. maximum opuissance f. maximum = Höchstleistung f. modulated o puissance f. modulee modulierte Ausgangsleistung f. total o débit m. 40tal m Gesamt-leistung f.

outpul: o per hour rendement m. par heure : Stundenleistung I. o-impedance impédance I. de sortie : Ausgangsscheinwiderstand m. o level niveau m. de sortie := Ausgangspegel m.; Empfindlichkeit I. o transformer transformateur m. de sortie : Ausgangstransformer m.; Ausgangsübertraner m.

outright: o purchase achat m. ferme fester Kauf m. o sale vente f. ferme fester Verkauf m.

outside au dehors — ausserhalb, o diameter diamètre m. extérieur = äusserer Durchmesser m.

outstanding (amount etc.) en suspens; en souffrance = ausstehend. o amount solde m.; restant m. = Restbetrag m. o interest intérêt m. arriéré; arrérage m. = rückständiger Zins m.

oven four m.; fourneau m.; étuve f. ---

overall: v attenuation affaiblissement m. résultant == Restdämpfung f. o length longueur f. hors tout; longueur f. totale == Gesamtlänge f.

overall width largeur f. hors tout ....
Gesamtbreite f. o w (machines, etc.)
largeur f. de l'installation := Baubreite
f.

overbanking (hor) renversement m. Ausschwingen n.; Ausschwung m.

overcapitalized surcapitalisé == überkapitalisiert.

overcharge surcharge f. — Uberbelastung f. o (el) surcharge f. — Uberlastung f.

overcharge, to surcharger == über!asten; überladen, to o (com) surlaire == überlordern.

overcoating étoffe f. pour paletot = Mantelstoff m.

overcoil (hor) courbe f. terminale --Spiralkurve f.

overdraft (bank) dépassement m.; dé-

couvert m.; solde m. débiteur = Uberziehung f.; Uberschreitung f.

overdue (bill) périmé; en retard =
verfallen; überfällig.

overestimate surévaluation f. = Uberschätzung f.

overexcited surexcité; à surexcitation = übererregt.

overexpose, to surexposer == überexponieren; überbelichten.

overexposure surexposition f. = Uberbelichtung f.

overflow trop-plein m. "Uberlauf m. o (hyd. e) déversoir m. "Wehr n. o channel dérivation f.; auge f. d'une écluse "Freiarche f.; Wasserumlauf m. o weir déversoir m. en chute libre "Uberfallwehr n.

overfly, to survoler = überfliegen.

overhang (car) porte-à-faux m. = Ausladung f.

overhaul révision f.; examen m. = Revision f.; Uberholung f.

overhaul, to vérifier; réparer; examiner; remettre en état == nachschen; durchsehen; überholen; revidieren; wiederinstandsetzen.

overhead: o bridge passage m. pardessus = Wegüberführung f. o cable câble m. aérien = Luftkabel m. o crane pont m. roulant = Laufkran m. o expenses frais mpl. généraux; dépenses fpl. générales; charges fpl. indirectes = allgemeine Kosten pl.; Generalunkosten pl. o railway chemin m. de fer aérien; métropolitain m. aérien = Hochbahn f. o wire ligne f. aérienne = Oberleitung f.

overheat, to surchauffer = überhitzen; heisslaufen.

overheating échauffement m. (anormal) = Heisslaufen n.

overlap recouvrement m. = Uberlappung f.; Uberschneidung f.

overlap, to recouvrir == überlappen; überschneiden.

overlay (typ) hausse f. = Zurichtung f. o knife couteau m. pour découpage = Zurichtmesser n.

overleaf au verso = umstehend.

overlighting excès m. d'éclairage = " Uberbelichten n.

overload (el) surcharge f. = Uberlastung f. o capacity capacité f. de surcharge = Uberlastungsfähigkeit f. o cut-out disjoncteur m. à maximum; interrupteur m. à maximum = Maximalausschalter m. overload, to surcharger; forcer; surmener = überlasten.

overpick loom métier m. au chasse-navette au-dessus = Oberschlagwebstuhl m.

overpressure surpression f. == Uberdruck m.

overrelined suraffiné = totgar.

overrun, to (typ) couper = brechen. overrunning type of trailer brake frein

m. à glissement pour remorque ----Auflaufbremse f. für Anhänger.

oversea d'outre-mer; transmarin = überseeisch.

overstock the market, to encombrer le marché = den Markt überschwemmen over-subscribed surpassé = überzeichnet.

**overswing, to** renverser = ausschwingen.

overtare surtare f. = Ubertara f.

overtime heures fpl. supplémentaires = Uberstunden Jpl.

overtone harmonique m. du son fondamental = Oberton m.; Harmonische f.; Oberschwingung f.

overturn: wrong o (lyp) bout m. de lique == Hurenkind n.

overturn, to renverser; culbuter == umkippen.

overturning moment moment m. de renversement = Kippmoment n.

overvaluation surestimation f. = Uberbewertung f.

overwind, to (hor) forcer = überdrehen.

owner propriétaire m. = Eigentümer m. joint o co-propriétaire m. = Miteigentümer m. rightiul o propriétaire m. légitime ; détenteur m. légitime = rechtmässiger Inhaber m.

owner's option, at (naut) au choix de l'armateur = in Reeders Wahl.

ownership (droit m. de) propriété f. =
Eigentumsrecht n. joint o copossession f. = Mitbesitz m. right of o droit
m. de propriété = Eigentumsrecht n.
united o copropriété f. = Miteigentum n.

ownership in common propriété f. commune = Gesamleigentum n.

oxalate oxalate m. == oxalsaures Salz n.; kleesaures Salz n.

oxalic: o acid acide m. oxalique = Oxalsaure f.

oxidation oxydation f. = Oxydation f. oxide oxyde m. = Oxyd n. o-coated filament m. à oxyde rapporté

Oxydkathode f.; Oxydfaden m. ocating couche f. d'oxyde = Oxydschicht f.
 Oxidizable oxydable = oxydierbar.
 Oxidize, to oxyder; rouiMer = oxydieren; rosten. to o anodically oxyder anodiquement = anodisch oxydieren.
 Oxygen oxygene m. = Sauerstoff m. active o s. ozone.

oxygen: o breathing-apparatus masque m. inhalateur d'oxygène = Sauerstoff-

gerät n. o cylinder; o flask bouteille f. d'oxygène = Sauerstofflasche f.

oxygenation oxygénation f. = Oxygenierung f.

oxyhydrogen: o blow-pipe chalumeau m.

à gaz oxhydrique == Knallgasgebläse n. o gas gaz m. tonnant oxhydrique == Knallgas n.

ozone ozone m. — Ozon n. ozonize, to ozoniser : czonisieren.

P

pacing motion mouvement m. d'avance de la chaîne; mécanisme m. de la chaîne et du tissu = Ketten-(und Waren-)schaltgetriebe n.

pack thread licelle 1. == Bindfaden m.

pack, to embalier werpacken.

package colis m. --- Kollo n. heavy p
colis m. lourd == Schwerkollo n.

packing (typ) habillage m. pour platine

Tiegelaulzug m. p (mech) garniture f.; joint m.; étoupage m.; bourrage m. pour machines = Packung f.; Dichtung f.; Futter n. p (of goods) emballage m. == Verpackung f. defective p; insufficient p emballage m. défectueux; emballage m. insuffisant == ungenügende Verpackung f. metallic p garniture f. métallique; garniture f. en métal == Metalldichtung f.

packing warp (tex) chaine f. de fourrure = Füllkette f.

pad: electric heating p coussin m. électrique == Heizkissen n. pressure p (cin) volet m. == Filmfenster n.

pad saw scie ſ. à main; scie ſ. à manche = Fuchsschwanz m.; Handsäge ſ.; Blattsäge ſ.

padded seam (tex) couture f. rembourrée == wulstige Naht f.

padding condenser padding m.; condensateur m. d'appoint Padding-Kondensator m.; Abyleichkondensator m.; Trimmerkondensator m.

paddle aile f.; palette f. = Radschaufel f. p hole dérivation f.; auge f. d'une écluse == Freiarche f. p-steamer vapeur m. à roues == Raddampfer m. p-wheel roue f. à palettes == Schaufelrad n.

page page f. = Seite f.; Buchseite f.
blank p (typ) page f. blanche = Vakat n. left-hand p verso m. = gerade
Seite f. recto p recto m. = ungerade
Seite f.

page: p cord (typ) ficelle f. typographique == Kolumnenschnur f. p printer
appareil m. imprimeur en page ==
Blattdrucker m. p-setting mise f. en
pages == Umbruch m.

page, to s. to paginate.

paginate, to folioter; paginer == paginieren.

paint peinture f.; colorant m. = Farbe
f. anti-rusting p peinture f. antirouille

= Eisenschutzfarbe f. luminescent p; luminous p vernis m. luminescent = Leuchtfarbe f. oil p couleur f. à l'huite = Olfarbe f. prolective p peinture f. protectrice = Schutzfarbe f. white-lead p couleur f. à la céruse = Bleiweissfarbe f.

paint: p-brush pinceau m. = Pinsel m. p-pigment couleur f. en poudre = Farbpigment n. p remover décapant m. de peintures = Farbentferner m.; Farbenabbeizmittel n. p spraying system peinture f. pneumatique = Spritzlackierversahren n. p vehicle véhicule f. de couleur = Farbträger m.

paint, to peindre; peinturer; revêtir = streichen; anstreichen; malen.

painter peintre m. (décorateur) = Maler m.; Flachmaler m. p (cable) câbleau m. = Kabeltau n.

painting: wall p peinture f. murale - Wandbemalung f.

paintwork peinturage m. = Farbanstrich m.

pair (el) paire f. = Doppelader f.;
Adempaar n.

paling clôture f.; enceinte f. = Einfriedung f.

pallet (hor) palette f. = Arm m. engaging p palette f. d'entrée = Eingangsarm m. second p palette f. de sortie = Ausgangsklaue f.

pallet: p arbor tige f. d'ancre — Ankerwelle f. p-bridge pont m. d'ancre — Ankerkloben m. p stone levée f. d'ancre — Ankerstein m.

pamphlet brochure f.; feuille f. volante
= Broschüre f.; Flugblatt m.

pan (mech) godet m.; cuvette f. ==
 Schale f.; Kokille f.; Pfanne f. p (typ)
 crapaudine f. = Frosch m.

Panama bark bois m. de Panama = Panamarinde f.

pane (met) panne f. = Finne f. p (glass)
vitre f.; plat m. = Scheibe f.

panelled pannelé; lambrissé; parquelé == getäfelt.

panel panneau m. = Füllung f. wall in plaster p-s mur m. en planches de plâtre = Gipsdielenwand f.

pantile tuile f. flamande = Dachpfanne f.

paper: abrasive p papier m. à polir = Schleifpapier n. accommodation p bil-

let m. de complaisance; lettre f. de complaisance - Gefälligkeitswechsel m. art p papier m. couché (des deux faces) = Kunstdruckpapier n. brown p papier m. d'emballage; papier m. gris = Packpapier n. corrugated p; crinkled p papier m. plissė; papier m. ondulé = Wellpapier n. emery p papier m .d'émeri = Schmirgelpapier n. hard p papier m. endurci = Hartpapier n. matt p papier m. mat = Mattpapier n. packing p s. brown paper, parchment p papier m. parcheminė = Pergamentpapier n. point p papier m. à divisions = Patronenpapier n. printing p (for blue-prints) papier m. héliographique = Lichtpauspapier n. rag p papier m. de chilfons = Hadernpapier n. recording p bande f. d'enregistrement == Registrierstreifen m. reel of p balle f. de papier = Papierballen m. rolled p papier m. apprêté == maschinenglattes Papier n. sand-p papier m. sablė == Glaspapier n. stained p papier m. teinté : Buntpapier n. tissuep papier m. de soie = Seidenpapier n. tracing p papier m. à (dé)calquer Pauspapier n. unsized p papier m. noncolle = ungeleimtes Papier n. vat p papier m. à la cuve ... Büttenpapier n. vellum p papier m. vélin = Velinpapier n. waste p papier m. de rebut == Altpapier n. wrapping p s. brown paper.

paper: p band bande f. de papier == Papierstreifen m.; Papierkarte f. (tex). p card (lex) carton m. =: Pappkarte f. p clip agrafe f. = Papierklammer f. p condenser condensateur m. à papier = Papierkondensator m. (point) p design (tex) dessin m. mis en carte == Patrone f. p fastener attache f. à tête ronde = Musterklammer f. p finger (tpr) guide-papier m. = beweglicher Papierfinger m. p-hanger colleur m. de papiers peints = Tapezierer m. p holder (tpr) barre f. presse-papier = Papierandrückstange f. p mill papeterie f. - Papiermühle f. p pulp påte l. raffinee; pulpe f. == Pulpe f.; Ganzzeug n. p release lever (tpr) levier m. de dégagement du papier = Papierauslösehebel m. adjustable p side guide guide-papier m. latéral == Papieranschlag m. p-staining machine machine f. à foncer; fonceuse f. = Fonciermaschine f. p table (tpr) pupi-tre m. = Papier-Auflageblech n. p

testing analyse f. de papier -- Papier-prüfung f.

papers pl.: ship's p papiers mpl. de bord = Schiffspapiere npl.

par pair m. — Pari n. above p au-dessus du pair — über Pari, at p au pair; paritaire — aul Pari; paritätisch. below p au-dessous du pair; avec escompte — unter Pari, to issue at pémettre au pair — zum Nennwert ausgeben.

par rate of exchange parité f. de change = Wechselparität f.

para rubber caoutchouc m. para Paragummi n.

parachute parachute m. = Fallschirm m.

parachutist parachutiste m. == Fallschirmspringer m.

paraffin paraffine f. -- Paraffin n. p oil huile f. de pétrole ; pétrole m. lampant -- Paraffinöl n.

paragraph paragraphe m.; alinéa m. - :
Absatz m.; Alinea n.; Paragraf m.

parallax parallaxe f. Parallaxe f. parallel parallèle parallel. to connect in p monter en quantité; monter en surface; monter en parallèle = nebeneinanderschalten; parallelschalten.

parallel: p cheese bobine f. croisée cylindrique == zylindrische Kreuzspule f. plane p glass verre m. à faces planes et parallèles == Planparallelglas n. p planing machine raboteuse f. longitudinale == Langhobelmaschine f. p resonance antirésonance f. == Stromresonanz f. p resonant circuit circuit m. anti-résonnant; circuit m. de résonance f. parallèle == Sperrkreis m.; Stromresonanzkreis m. p winding bobinage m. parallèle == Parallelwindung

parallelogram: independent front wheel suspension by p suspension f. de roues avant indépendantes par parallélogramme = Parallelogrammführung f. der einzeln aufgehängten Vorderräder.

parallelogram: p of forces parallélogramme m. des forces = Krafteck n. p guide parallélogramme m. conducteur = Parallelogrammführung f.

paramagnetic paramagnétique = paramagnetisch.

parapet parapet m. == Schutzmauer f. parcel colis m.; paquet m. == Stückgut n.; Kollo n.; Paket n. p (of land) parcelle f.; lot m. de terrain == Parzelle f. p of shares paquet m. d'actions = Aktienpaket n.

parchment parchemin m. == Pergament

parent company société-mère f. == Muttergesellschaft f.

parenthesis parenthèse f. = Parenthe-

Paris: plaster of P gypse m.; platre n. = Gips m.

parity parité f. : Parität f.

parkerize, to parkeriser = parkerisie-

parking stationnement m. == Parken n.; Parkieren n. no p s. parking ban.

parking: p ban interdiction f. de stationnement m.; stationnement m. interdit == Parkverbot n. p light éclairage m. de stationnement ; lampe f. de stationnement = Standlicht n.

parquet parquet m. == Parkett n.

part part f.; partie f. = Teil m. p (of bill) exemplaire m. d'une lettre de change == Exemplar n. eines Wechsels, p (hor) fourniture f. == Bestandteil m. main p partie f. principale; partie f. intégrante = Hauptbestandteil m.; wesentlicher Bestandteil m. spare p pièce f. de rechange; pièce f. de remplacement ; pièce f. de réserve Ersatzteil m. structural p pièce s. de construction :- Konstruktionsteil m. vital p partie f, vitale = lebenswichtiger Teil m.

part-load: p-l traffic traffic m. de colis de détail; trafic m. par envois isolés = Stückgutverkehr m. p-l truck wagon m. à charges incomplètes =

Stückgutwagen m.

partial: p acceptance acceptation f. partielle; acceptation f. restreinte Teilakzept n. p bill of lading bon m. de scindage - Konnossement-Teilschein m.

particular average avarie f, particulière == besondere Havarie f.

particulars pl. détails mpl.; documentation f. = Einzelheiten fpl.; Unterlagen fpl.

parting séparation f. = Trennung f. p tool outil m. droit à saigner; outil m. droit m. à tronçonner = Einstechstahl m.; Abstechstahl m.

partition mur de séparation = Zwischenwand f. p of expanded metal cloison f. en métal déployé == Streckmetallwand f.

partner associé m.; sociétaire m.; co-

sociétaire m.; compagnon m. = Teilhaber m.; Gesellschafter m. acting p; associé m. gérant = qeactive p schäftsführender Teilhaber m.; geschäftsführender Gesellschafter m. secret p; sleeping p; special p commanditaire m.; bailleur m. de fonds = stiller Teilhaber m.; stiller Gesellschafter m. to join as p entrer comme associé = als Teilhaber eintreten. partnership société f. (en nom collectif); compagnie f.; association f. = Geselischaft f.; Kollektivgesellschaft f.; Kollektivfirma f. deed of p contrat m. de = Gesellschaftsvertrag general p s. partnership. limited p société f, en commandite = Kommanditgesellschaft f. share in the p part f. sociale - Gesellschaftsanteil m. unlimited p société f. en nom collectif == offene Handelsgesellschaft f. to admit to p s. to take into partnership. to enter into p entrer comme associé = als Teilhaber eintreten, to take into p associer ; prendre comme associé == als Teilhaber aufnehmen, to withdraw sortir d'une société == aus irom p einer Gesellschaft austreten.

parinership: p agreement contrat m. de société = Gesellschaftsvertrag m. p firm s. partnership. p limited by shares société f. en commandite par actions Kommandit-Aktiengesellschaft f. p with limited liability société f. à responsabilité limitée - Gesellschaft f. mit beschränkter Haftung; G.m.b.H.

party partie f. = Partei f. re-insured P == Rückversicherte m. réassuré m. third p tierce personne f.; tiers in. = Drittperson f. third-p insurance assurance f. au tiers = Haftpflichtversicherung f. third-p risk risque m. de préjudice au tiers = Haltpflicht f.

party line raccordements mpl. collectils; poste m. groupé = Gemeinschaftsanschluss m.

pass (tex) passage m.; rentrage m. = Schafteinzug m.; Geschirreinzug m.; Einzug m.; Passage f. p band range (of a band pass filter) zone f. de filtrage; bande f. passante = Durchlassbereich m.

pass, to (warp) passer; remettre; rentrer; renfiler = einziehen; durchziehen; einreihen; reihen; einpassieren;

passage (naut) passage m.; passe m.; chenal m. = Fahrwasser n.; Fahrrinne f.; Durchgang m. p of the current passage m. du courant = Durchgang m. des Stromes.

passed «passe» = «gut».

passenger: p plane avion m. de transport; avion m. de ligne = Verkehrsflugzeug n.

passport passeport m. = Pass m.

past-due en retard = überfällig.

paste empois m.; colle f. = Kleister m.; Leim m. starch p pâte f. d'amidon Stärkekleister m.

paste jewel pierre f. précieuse artificielle = Simili m.

pasteboard carton m. = Pappe f.; Kar-

pastel (crayon) pastel m. = Pastellstift

pastille pastille f. = Pastille f.

pasty empâté; pâteux == breiig; teigig;

teigartig.

patent brevet m. = Patent n. infringement of p contrefacon f. du brevet = Patentverletzung f. provisional p brevet m. provisoire = vorläufiges Patent n. to file a p déposer une demande de brevet = ein Patent anmelden. to grant a p accorder un brevet = ein Patent erteilen, to take out a p faire breveter = patentieren lassen.

patent: p agent agent m. en brevets and Patentanwalt m. p application demande f. de brevet = Patentgesuch n. p applied for demande f. de brevet déposée - Patent n. angemeldet. p attorney s. patent agent, p fees pl. taxes fpl. de brevet = Patentgebühren fpl. pholder breveté m.; possesseur m. du brevet; titulaire m. du brevet = Patentinhaber m. p of invention brevet m. d'invention = Erfindungspalent n. p law loi f. sur les brevets = Patentrecht n.; Patentgesetz n. chrome p leather cuir m. chromé verni Chromlackleder n. p office bureau m. des brevets : office m. de la propriété industrielle = Patentamt n.

patent rights pl. droits mpl. de brevet Patentrechte npl. to infringe (on) p r enfreindre des droits de brevet : contrevenir à des droits de brevet = Patentrechte npl. verletzen; gegen Patentrechte npl. verstossen.

patent: p slip; p slipway cale f. de halage = Aufschlepphelling m. p specification description f. de brevet ; mémoire m. descriptif d'invention = Patentschrift f.; Patentbeschreibung f.

patentable brevetable = patentierbar. patented breveté = patentiert.

patentee s. patent-holder.

patera patère f. - Rosette f.

paternoster élévateur m. à godets; chaîne f. à godets; transporteur m. à augets; palenôtre f. == Schöpfwerk n. : Becherwerk n.

voie f. :: Weg m.; Pfad m. p path (course) course f.; trajectoire f.; chemin m. parcouru = Bahn I.; Pfad m. towing p chemin m. de halage == Leinpfad m.

path: p of current trajet m. du courant: parcours m. du courant - Stromweg m.; Strompfad m. p of electrons trajectoire f. électronique = Elektronen-

bahn f.

pattern modèle m. == Modell n. ; Muster n. p (device) calibre m.; gabarit m. Lehre f.; Schablone f. p (goods) exemplaire m.; échantillon m. == Exemplar n.; Muster n. p (met) modele m. = Modell n. p (tex) dessinm.; molif m.; effet m. = Bild n.; Muster n.; Figur f.; Dessin n. according to p selon modèle = nach Muster. continuous p dessin m. continu == fortlaufendes Muster n. dot-dash p dessin m. à points et à traits == Strichpunktmuster n. horizontal stripe dessin m. à rayures horizontales en travers == Ringelmuster n. plain p dessin m. uni = glattes Muster n. radiation p diagramme m. de rayonnement = Strahlungscharakteristik f. star p dessin m. étoilé 🛶 Sternmuster n.; Rosettenmuster n. tuck p (hos) tricot m. guilloché == Pressmuster n. twig and leaf p dessin m. de ramage = Rankenmuster n. vertical stripe p dessin m. à rayures verticales = Langstreifenmuster n. to cut to a p couper d'après un patron == nach eine**m** Schnittmuster schneiden.

pattern card (tex) carton m. de changement == Wechselkarte f. p c (com) carton m.; carle f. d'échantillon = Musterkarte f.

pattern: p designer dessinateur m. de modèles = Musterzeichner m. wood p maker menuisier-modeleur m. = Modellschreiner m. p repeat (tex) rapport m. de dessin ; rapport m. de liage; répétition f. du dessin = Bindungsrapport m.; Musterrapport m.; Bindungseinheit f. p-shop menuiserie f. de modèles = Modellschreinerei f.

p sketch esquisse f. du dessin = Musterzeichnung f.; Musterskizze f.

patterned façonné; à dessins = gemustert.

pavement pavé m.; pavage m. = Pflaster n. cobble-stone p pavage m. en cailloutis; empierrement m. en cailloux = Feldsteinpflaster n.

pavement block s. cobble-stone pavement.

**paving** s. pavement. wood p pavé m. en bois; pavage m. en bois = Holzpflaster n.

paving flag carreau m. de pavage :-Pflasterplatte f.

pawl cliquet m.; crochet m. d'arrêt; chien m. d'arrêt; déclic m. ..... Klinke f.; Sperrklinke f. p mechanism système m. de cliquets := Klinkensystem n. p and ratchet mechanism encliquetage m. à rochet := Sperrvorrichtung f.; Gesperre n.

pawn gage m.; nantissement m. -- Faustpland n.; Versatzpland n.

pawn, to mettre en gage = verpfänden.

pawnbroker prêteur m. sur gage Pfandleiher m.

pawnee (créancier m.) gagiste m. \*\*\*
Pfandgläubiger m.

pawning mise f. en gage; nantissement m. = Verpfändung f.

pawnshop maison f. de prêt; mont-depiété m. — Pfandleihanstalt f.

pawnticket reconnaissance f. (de dépôt de gage) = Plandschein m.

pay load charge f. payante = zahlende Last f.

pay, to: to p on account payer à compte = auf Abschlag zahlen; à Konto zahlen, to p in advance; to p in anticipation; to p beforehand payer d'avance; payer par avance; payer par anticipation; effectuer un patement anticipé; anticiper le palement = im Voraus zahlen; vorausbezahlen, to p by instalments payer par versements; payer par acomptes = in Raten zahlen, to p off solder; régler = begleichen, to p out (cable) dérouler = auslegen; abrollen.

payable payable = zahlbar. p in advance payable d'avance = im Voraus zahlbar. p to bearer (bill) être au porteur = auf den Inhaber lautend. p on delivery payable à livraison = zahlbar bei Ablieferung. p in monthly instalments à payer par mois = mo-

natlich zahlbar. p on presentation payable à présentation = zahlbar auf Präsentation. bill p after sight lettre f. de change payable à un certain délai de vue = Nachsichtwechsel m. bill p at sight lettre f. de change payable à vue = Sichtwechsel m.

payee beneficiaire m.; porteur m. d'une lettre de change; détenteur d'une lettre de change; preneur m. = Begünstigte m.; Wechselinhaber m.; Remittent m.; Zahlungsempfänger m.; Wechselnehmer m.

payment paiement m.; versement m.; acquittement m.; liquidation f.; extinction f. d'une dette = Zahlung f.; Auszahlung f.; Tilgung f. einer Schuld. on account of p en vue de paiement == zahlungshalber, advance p paiement m. anticipé; paiement m. d'avance = Vorauszahlung f.; Vorschusszahlung f. date of p terme m.; échéance f. = Zahlungstermin m. down p s. payment on account, in lieu of **p** an lieu de paicment = an zahlungsstatt. mode of p mode m. de paiement = Zahlungsweise f. place of p lieu m. de paiement : Zahlungsort m. term of délai m. de paiement; sursis m.; délai m. de répit = Zahlungsfrist f. for want of p faute de paiement ; pour refus de paiement; à défaut de paiement = mangels Zahlung, to accept in lieu of p prendre au lieu de paiement == an zahlungsstatt nehmen. to anticipate p s. to pay in advance. to ask for p s. to request payment, to be in arrears with the p être en retard pour le paiement; être en demeure pour le paiement - mit der Zahlung im Rückstand sein. to claim p demander le paiement; réclamer le paiement; exiger le paiement = die Zahlung fordern. to deier p différer le paiement; remettre le paiement; reculer le paiement; ajourner le paiement = die Zahlung aufschieben, to demand p s, to claim payment, to dun sby, for p réclamer le paiement ; importuner qn. de ses dettes == jdn. (wiederholt) an Zahlung mahnen, to effect a p effectuer un paiement; faire un paiement; opérer un paiement = eine Zahlung leisten, to extend the time of p reculer l'époque du paiement ; accorder un délai (additionnel pour le paiement) = die Zahlungsfrist verlängern; die Zahlung stunden. to give in lieu of p donner au lieu de paiement = an zahlungsstatt geben. to grant a delay for p; to grant a respite for p s. to extend the time of payment. to make a p s. to effect a payment, to postpone p s. to defer payment. to present for p présenter au paiement = zur Zahlung vorzeigen, to provide for p fournir la couverture = Deckung f. besorgen; für Deckung sorgen, to put off p s. to defer payment, to remit a p remettre un paiement; faire remise d'un paiement; dispenser d'un paiement = eine Zahlung erlassen. to request p solliciter le paiement = um Zahlung bitten; um Zahlung ersuchen, to resume p reprendre le paiement = die Zahlung wieder aufnehmen, to retain p; to withhold p retenir le paiement = die Zahlung zurückhalten.

payment; p on account paiement m. d'un acompte; paiement m. partiel; acomple m. = Anzahlung f.; Teilzanlung f. p in advance s. advance payment, additional p of capital nouveau versement m. de capital = Kapitalnachtragszahlung f. p of dividend distribution f. du dividende = Dividendenausschüttung f. p in full ment m. intégral = Vollzahlung f. p in goods paiement m. en marchandises == Bezahlung f. in Waren. p for honour paiement m. par intervention == Ehrenzahlung f. p in kind s. payment in goods, p of rebate paiement m. de rabais = Rabatlausschüttung f.

payment: the p becomes due; the p falls due le paiement échoit = die Zahlung wird fällig.

peak pointe f.; crête f. == Spitze f.; Scheitelwert m.; Spitzenwert m.; Höchstwert m. p clipper (el) limiteur m.; écréteur m. == Begrenzer m. p current courant m. de crête; courant m. de pointe = Spitzenstrom m.; Scheitelstrom m. p load (el) charge f. de pointe = Spitzenbelastung f. p valvaleur f, maximum (com) Höchstwert m. p voltage tension f. de crête = Spitzenspannung f.; Scheitelspannung f, p voltmeter voltmetre m. de crête = Scheitelwertspannungsmesser m. p of a wave crête f. d'une onde = Wellenberg m.

pearl work (hos) tricot m. à maille retournée = Links- und Linksware f. peat tourbe f. = Torf m.

pectine pectine f. = Pektin n.

pedal pédale s. = Fusstritt m.; Pedal n. accelerator p pédale s. d'accélérateur = Gaspedal n.

pedal: p brake frein m. à pied; frein m. à pédale = Fussbremse f. roller and p feed régulateur m. d'alimentation à pédales; alimentation f. à auges à pédales = Muldenzuführung f.; Klaviertastenzuführung f. p plate (lex) levier m. à auge; levier m. à pédale = Muldenliebel m.

pedestal (bearing) palier m. ordinaire = Stehlager n. p (el) capot m.; culot m.; piédestal m. = Sockel m.

pedometer pédomètre m. = Schrittzähler m.

peel pelure f.; peau f. == Schale f.
peel, to peler décortiquer == schälen.
to p (veneer) dérouler == schälen.

peg tige f.; tenon m.; broche f.; cheville l. — Stift m. p (bolt) boulon m. = Bolzen m. p (tex) brochette f. — Aufsteckspindel f. shuttle p broche f. de navette — Schützenspindel f. wooden p cheville f. en bois = Holzstift m.

peg, to cheviller; brocher == anstiften; verdübeln, to p the market stabiliser le marché == den Markt stabilisieren, to p out jalonner == ausstecken.

pegging (build) piquetage m. — Abstekkung f. p plan (tex) fiche f. de tissage; dessin m. de rentrage; bref m. de rentrage = Stuhlzettel m.; Part m. pegwood fenton m. — Pulzholz n.

pen: ball-bearing p; ball-point p stylo m. à bille == Kuqelschreiber m.

penally: to stipulate a p stipuler une peine = eine Vertragss!rafe ausbedingen.

penalty: p for breach of contract peine f. contractuelle; peine f. conventionnelle == Vertragsstrafe f.; Konventionalstrafe f. p for delayed delivery amende f. conventionnelle pour livraison retardée == Verzugsstrafe f. p for non-fulfilment of contract s. penalty for breach of contract.

pencil: propelling p porte-mines m. == Füllstift m.

pencil: p blue bleu m. de pinceau ==
 Schilderblau n. p of rays faisceau m.
 de rayons == Strahlenbüschel n.;
 Strahlenbündel n.

pendant (hor) pendant m. = Gehäuseknopf m.; Bügelknopf m. p bow anneau m. = Bügel m.

pendulum balancier m. == Unruh f.;

Pen - Per Pendel m. p-rod tige f. du pendule == Pendelstab m. penetration pénétration f. = Durchdringung f. pentagrid (tube) lampe f. pentagrille = Pentagrid n.; Siebenelektrodenröhre f. pentode pentode f. - Pentode f. pepsin pepsine f. == Pepsin n. peptonization temperature température f. de peptonisation ; température f. de dégradation ; température f. de décomposition = Abbautemperatur f. per cent volume pour-cent m. en volume = Volumprozent m. perborate perborate m. = Perborat n. percentage pourcentage m. == Prozentsatz m. p modulation taux m. de modulation; profondeur f. de modulation = Modulationsgrad m. perchlorate perchlorate m. = überchlorsaures Salz n. ; Perchlorat n. perchloric acid acide m. perchlorique == Perchlorsäure f.; Überchlorsäure f.

percussion choc m.; percussion f. =
Stoss m.; Schlaq m. p drill perforatrice f. à percussion = Stossbohrmaschine f. p fuse amorce f. = Schlagzünder m. p power force f. percutante; force f. de perforation = Durchschlagskraft f.

periect parfait; irréprochable; sans défaut = vollkommen; tadellos.

perfect, to perfectionner = vervollkommnen.

periecting (typ) impression f. au verso; impression f. en retiration = Widerdruck m.

perforated: p block brique f. perforée = Lochstein m. p plate tôle f. perforée = gelochtes Blech n. p sheet iron tôle f. de fer perforée = gelochtes Eisen n.

perforating: p machine machine f. à perforer; poinconneuse f.; perforateur m. = Perforiermaschine f.; Lochmaschine f.; Lochmaschine f.; Lochmaschine f.; Lochmaschine f.; Lochmane f. à poinconner; pince f. à trous = Lochzange f. p rule filet m. à perforer = Perforierlinie f.

perforator s. perforating machine.

performance (iur) exécution f.; accomplissement m. = Erfüllung f. p (of ma-

chine) rendement m.; production f.; effet m. = Leistung f. time of p (com) jour m. de l'échéance = Erfüllungszeit f. transmission p (radio) qualité f. de la transmission; fidélité f. = Ubertragungsgüte f. to demand p réclamer le paiement; sommer de payer = an Zahlung mahnen.

perfume parfum m. = Duftstoff m.; Parfüm n.

perimeter périmètre m. = Perimeter m.; Umkreis m.

period période f.; cycle m. = Periode f half-life p période f. de demi-existence = Halbwertzeit f. transient p période f. transitoire; durée f. d'établissement == Einschwingzeit f.

period: p of grace; p of respite délai m. de paiement; délai m. d'atermoiement; délai m. de répit; sursis m. == Zahlungsfrist f.

periodic périodique = periodisch.
periphery périphérie f.; circonférence f.
= Peripherie f.; Umfang m.

perish, to se gâter = verderben.

perishable goods pl. marchandises fpl. périssables = leicht verderbliche Waren fpl.

permanence tax taxe f. de séjour == Aufenthaltsgebühr f.

permanency fermeté f.; stabilité f.; constance f. = Beständigkeit f.

permanent: p load charge f. permanente = ständige Belastung f. p set déformation f. permanente = bleibende Durchbiegung f. p way voie f. de roulement = Rollbahn f. p white blanc m. fixe = Blancfixe n. p working service m. continu; fonctionnement m. continu = Dauerbetrieb m.

permanganate permanganate m. = Permanganat n.

permanganic acid acide m. permanganique — Ubermangansäure f.

permeability perméabilité f. (magnétique); perméance f.; conductivité f. magnétique = Permeabilität f.; (spezifische) magnetische Leitlähigkeit f. pbridge pont m. magnétique = magnetische Brücke f. p tuning syntonisation f. magnétique = magnetische Abstimmung f.

permeable perméable = durchlässig. semi-p semi-perméable = halbdurchlässig. permeance s. permeability (reciprocal). permissible stress tension f. admissible; tension f. effective = zulässige Beanspruchung f.; Gebrauchsspannung f.

- permittivity permittivité f.; constante f.
   diélectrique = Dielektrizitätskonstante f.
- peroxide peroxyde m.; hyperoxyde m.
  = Superoxyd n.; Peroxyd n.
- perpetual: p annuity annuité f. éternelle = ewige Rente f. p inventory inventaire m. permanent = ständige Inventur f.
- perquisite revenu m. casuel = Nebensportel f.
- Perrin's (rolling) process procédé m. dit « au pas de pèlerin » -- Pilgerschrittverlahren n.
- Persian carpet tapis m. de Perse = Perserteppich m.
- personal: p estate: p property biens
  mpl. meubles; biens mpl. mobiliers =
   Mobilien pl.; bewegliches Vermögeu n.
- personnel personnel m.; employés mpl.;
  collaborateurs mpl. = Personal n.;
  Angestelltenstab m.; Belegschaft f.
- persulphate persulphate m. = Persulphat n.
- persulphuric acid acide m. persulfurique = Uberschwefelsäure f.
- perturbations perturbations fpl. = Störungen fpl.
- perviousness inétanchéité f.; perméabilité f.; porosité f. = Undichtheit f.; Durchlässigkeit f.
- pesticide insecticide m. = Schädlingsbekämpfungsmittel n.
- pet cock robinet m. de décompression; robinet m. de purge; robinet m. de dégommage = Zischhahn m.; Dekompressionsventil n.
- petition pétition f. = Bittschrift f.; Gesuch n. to file a p enregistrer une requête = eine Petition einreichen.
- petrol benzine f.; essence f.; pétrole
   m. = Benzin n.; Petroleum n. heavy p
   essence f. lourde = Schwerbenzin n.
- essence f. lourde = Schwerbenzin il.

  petrol: p can bidon m. à essence =

  Benzinkanister m. p englne moteur m.

  Otto à carburateur; moteur m. à essence = Otto-Motor m.; Vergasermotor m. p pump (station) distributeur m. d'essence = Tanksäule f. p pump (of engine) pompe f. à essence =

  Benzinpumpe f.
- petroleum pétrole m. = Petroleum n. petlicoat insulator isolateur m. à cloche = Glockenisolator m.
- petty average petite avarie f. = kleine Havarie f.

- phantom circuit circuit m. fantôme =
   Viererleitung f.; Duplexleitung f.;
   Phantomleitung f.
- pharmaceutical industry industrie f.
  pharmaceutique = pharmazeutische
  Industrie f.
- phase: p angle angle m. de déphasage; angle m. de phases = Phasenwinkel m. p coincidence coïncidence f. de phases; concordance f. de phases = Phasengleichheit f.; Phasenübereinstimmung f. p compensator compensateur m. de phases = Phasenentzerrer m.
- phase constant déphasage m. caractéristique :: Winkelmass n. iterative p c déphasage m. i.é.atif : Kettenwinkelmass n.
- phase: p displaced (alternating) current courant m. alternatif dephase; courant m. à phases décalées = phasenver-schobener Wechselstrom m. p distortion distorsion f. de phase = Phasenverzerrung f. p equalizer s. phase compensator. p indicator indicateur m. de phases = Phasenindikator m.; Phasenanzeiger m. p lag s. phase retardation. p opposition opposition f. de phase = Phasenopposition f. p retardation retard m. de phase = Phasenverzögerung f.
- phase-shift déphasage m.; décalage m.
  de phase == Phasenverschiebung t.;
  Phasendrehung f. angle of p-s s. phase
  angle.
- phase: p-shifter déphaseur m. = Phasenschieber m. p velocity vitesse f. de phase = Phasengeschwindigkeit f. p voltage voltage m. de phase; tension f. de phase; tension f. simple = Phasenspannung f.
- phasemeter phasemètre m. = Phasenmesser m.; Phasometer n.
- phenol phénol m. = Phenol n. p dye colorant m. de phénol = Phenolfarbstoff m. p-formaldehyde resin résine f. phénol-formol = Phenol-Formaldehyd Harz n.
- phenomenon: transient p phénomène m. transitoire = Ausgleichsvorgang m.; Einschwingvorgang m.
- phenyl phényle m. = Phenyl n. p salicylate salicylate m. de phényle = salizylsaures Phenyl n.
- phenylacetic acid acide m. phénylacétique = Phenylessigsäure f.
- phonometer phonometre m. == Tonmessgerät n.

phosgene phosgène m. = Phosgen n.
phosphate phosphate m. = Phosphat
n.; phosphorsaures Salz n. calcic p
phosphate m. de chaux = Kalziumphosphat n.

phosphate bath bain m. de phosphate

= Phosphatbad n.

phosphide phosphure m. = Phosphid n.
phosphite phosphite m. = Phosphit n.;
phosphoriqsaures Salz n.

phosphor: p-bronze bronze m. phosphoreux == Phosphorbronze f. p-steel acier m. phosphoreux == Phosphorstahl m.

phosphoresce, to entrer en phosphorescence == phosphoreszieren.

phosphorescence phosphorescence f. == Phosphoreszenz f.

phosphoric phosphorique : phosphorhaltig, p acid acide m. phosphorique == Phosphorsäure f. p anhydride an-

hydride m. phosphorique \*\*\* Phosphoranhydrid n.

phosphorite chaux f. phosphatée; apatite f. == Phosphorit n.; Apatit n.

phosphorous phosphoroux = phosphorig, p acid acide m. phosphoroux ==

phosphorige Säure f.

phosphorus phosphore m. = Phosphor m. amorphous p s. red phosphorus. metallic p phosphore m. métallique = metallischer Phosphor m. red p phosphore m. rouge = roter Phosphor m.

phosphorus: p chloride chlorure m. de phosphore == Chlorphosphor m. p oxychloride oxychlorure m. de phosphore == Phosphoroxychlorid n. p pentasulphide pentasulfure m. de phosphore == Phosphorpentasulfid n. p trichloride trichlorure m. de phosphore == Phosphortrichlorid n. p trisulphide trisulfure m. de phosphore == Phosphortrisulfid n.

phosphotungstic acid acide m. phosphotungstique = Phosphorwolframsäure f. photo s. photograph. p-cathode cathode f. d'une cellule photo-électrique = Kathode f. einer Fotozelle. p-electric cell cellule f. photo-électrique; tube m. photo-électrique = Fotozelle f.; licht-elektrische Zelle f.; Sperrschichtzelle f. p engraving s. photogravure. p-sensitive sensible à la lumière; sensibilisé = lichtempfindlich.

photograph photographie f. = Fotogra-

photographic survey photogrammétrie f.
Fotogrammetrie f.

photography: colour p photographie !.
en couleurs = Farbenfotografie f.

photogravure photogravure f. (industrielle); impression f. en creux; impression f. en héliogravure = Fotogravüre l.; Lichtdruck m.; Tiefdruck m.

photomechanical process procedé m. de reproduction = Reproduktionsverfaliren n.

photomeler photomètre m. = Fotomesser m.; Lichtmesser m.

photometry photométrie f.; détermination f. de l'intensité lumineuse : Leuchtstärkebestimmung f.; Lichtstärkemessung f.; Fotometrie f.

photostat copy copie f. photographique
= Fotokopie f.

pholotelegraphic apparatus appareil m phototélégraphique; appareil m. télé iconographique = Bildtelegraf m. Bildgerät n.

phototype s. photogravure. p printers pl. atelier m. d'impression phototypi que ··· Lichtdruckanstalt f. p printing establishment atelier m. d'impression phototypique = Lichtdruckanstalt f.

phototypography: half-tone p phototypographie f. en demi-teinte = Halb-tonätzung f.

phthalic acid acide m. phthalique \* Phthalsäure f.

physical physique = physikalisch.
physiological salt solution solution |
physiologique de sel de cuisine == phy
siologische Kochsalzlösung f.

piano: p feed regulator; p motion regulator (tex) régulateur m. d'alimentation à pédales; alimentation f. à fuges à pédales == Muldenzulührung f.; Klaviertastenzulührung f.

plca (typ) cicéro m. = Cicero f.
pick (tex) chasse f. de la navette.
échasse f. = Schützenschlag m.:
Schlag m. p (tool) pioche f. = Spitz
hacke f. faulty p fausse duite f. =
fehlerhafter Schuss m. over-p chasse
f. à fouet vertical = Oberschlag m.
pile p trame f. de poil = Florschuss m.

pick: p counter compteur m. de duites

= Schusszähler m. p-s per inch (tex)
compte m.; nombre m. de duites dans
la trame; duitage m.; tramage m. :
Schusszahl f.; Warendichte f.;
Schusszahl f. p-up pick-up m.; phonocapteur m. = Tonabnehmer m.;
Schalldose f.

pick, to (tex) tramer = den Schuss eintragen, to p up (engine) reprendre; remonter = auf Touren kommen.

picker (lex) taquet m.; chasse-navette
m.; chasseur m.; rat m. = Treiber m.;
Schneller m.; Voqel m.; Picker m.

picking (met, chem) triage m.; résolution f. = Scheidung f. p band (tex) fouer m.; sonnette f.; caribari m.; courroie f. de chasse; lanière f. de chasse == Peitsche f.; Schlagriemen m. p bowl galet m. de chasse == Schlagrolle f. p catch loquet m. du chasse navette; loquet m. de chasse == Schlagfalle f. p eccentric came f. de chasse; excentrique m. de chasse == Schlagexzenter n.; Schlagscheibe f. p lever levier m. de chasse == Schlaghebel m. control of p mechanism commande f. du mécanisme de chusse-navette == Schützenschlagsteuerung f.

picking motion dispositif m. d'insertion de la trame : Schusseintragvorrichtung f. pneumatic p m mécanisme m. de chasse-navette pneumatique Druckluftschlageinrichtung f. spring p m mecanisme m. de chasse à ressort : Federschlageinrichtung f.

picking motion breakage rupture I. du mécanisme de chasse-navette :-Schlagzeugbruch m.

picking: p movement mouvement m.
de duitage = Schussbewegung f. pneb; p nose bec m. d'excentrique;
pointe f. de la came; bec m. de chasse;
ncz m. de chasse = Schlagnase f. p
shaft arbre m. inférieur; arbre m. a
cames; arbre m. de chasse = Schlagwelle f.; Triebwelle f.; untere Welle
f. p stick battant m. de chasse =
Schlagstock m. p strap s. picking band.
p tappet s. picking eccentric.

picking by tappet lancement m. par excentrique Exzenterschlag m. pickle mordant m. = Beizmittel n.

pickle, to (met) passer on mégie; teindre; décaper; dérocher; enlever à l'eau forte; corroder; mordre; tremper = abbeizen; beizen; dekapieren; einlegen.

pickling immersion f.; décapage m. =
Eintauchen n.; Dekapieren n.; Abbeizen n.

picrate picrate m. == Pikrat m.

picric acid acide m. picrique ... Bittersaure f. ; Pikrinsaure f.

picture: p gate (cin) fenêtre f. de projection = Bildfenster n. p per picture action (cin) marche f. image par image = Einzelbildschaltung f. p projector projecteur m. -- Bildprojektor m.

pie, to (typ) mettre en pâte - verfischen.

piece: faulty p pièce f, défectueuse se fehlerhaftes Stück n. made in one p fait d'une seule pièce se aus einem Stück gearbeitet, pole p épanouissement m. polaire; pièce f. polaire se Polschuh m. tall p (typ) cul-de-lampe m. se Spitzkolumne f. test p barreau m. d'épieuve; barreau m. d'essai se Probestab m.; Versuchsstab m. work p pièce f. à usiner; pièce f. à travailler se Werkstück n.

piece: p beam ensouple f de l'étoffe; ensouple f, d'ourdissage; ensoupleau m.; cylindre m. enrouleur :: Warenbaum m.; Unterbaum m.; Zeugbaum m.; Tuchbaum m.; Stoffbaum m. p goods pl. marchandises fpl. à la pièce :: Stückgul n.; Stückgüter npl.

piecework travail m. à la pièce =: Stückarbeit f.; Akkordarbeit f. p wage salaire m. à la pièce; salaire m. à la tâche = Akkordlohn m.

**pieceworker** ouvrier m. à la pièce Akkordarbeiter m.

pier môle m.; jetée f.; quai m.; appontement m. Mole f.; Landungssteg m.; Hafendamm m. p of a bridge pile f. de pont = Brückenpfeiler m.

piercing saw lame f. de bocfils; scie f.
à chantourner; (scie f. à) bocfil m.;
scie f. à découper == Laubsäge f.

piezo-electric piézoélectrique == piezoelektrisch; druckelektrisch. p-e microphone microphone m. piézoélectrique = Kristallmikrofon n.

pig iron fonte f. crue; fonte f. brute; fonte f. en gueuses — Roheisen n. basic p i fonte f. Thomas; fonte f. basique — Thomasroheisen n. Bessemer p i fonte f. Bessemer = Bessemerroheisen n. cinder p i fonte f. contenant des scories; fonte f. métisse — schlackenhaltiges Roheisen n. coldblast p i fonte f. au vent froid — kalt erblasenes Gusseisen n. electric p i fonte f. crue au four électrique — Elektroroheisen n. iorge p i fonte f. de puddlage — Puddelroheisen n. ioundry p i fonte f. de moulage

Giessereiroheisen n. hematite p i s. Bessemer pig iron. hot-blast p i fonte f. au vent chaud = heiss erblasenes Gusseisen n. open-hearth p i fonte f. Martin; fonte f. pour acier = Martin-Roheisen n.

pig iron: p i for puddling s. forge pig iron. p i for refining fonte f. mazée; fonte f. de finage == Frischereirohei-

pigment pigment m. = Pigment n.

pigtail (el) accouplement m. métallique flexible = hochflexible Metallverbindung f.

pile pilot m. == Plahl m. p (build) pilier m. de support = Joch n. p (tex) poil m. 🖘 Flordecke f. bound p-s pilots mpl. frettés = umschnürte Piloten mpl. thermo-p; thermo-electric p pile f. thermoélectrique = Thermosäule f.; thermoelektrische Säule f. timber p-s pilots mpl. en bois = Holzpiloten mpl. voltaic p pile f. de Volta; pile f. voltaïque = Volta'sche Säule f.

pile block faux pilot m.; faux pieu m.

— Jungfer f.

pile driver: (hand) p d (sonnette f. à) tiraude f.; batte f. = Zugramme f.; Ramme f. ram p d sonnette f. . Fallwerk n. steam p d sonnette f. a vapeur : " Dampframme f.

pile fabric tissu m. à poil = Florgewebe n. warp p i velours m. par chaî-

ne = Kellsamt m.

pile: p planking cloison f. de palplanches == Spundwand f. p-s with straps s. bound piles, p tube tube m. de poil = Florschlauch m. p warp boucles fpl.; chaîne f. de poil; chaîne f. de bouclage = Polfadenschleife f.; Polkette f.; Florkette f.; Oberkette f.; Schlingenkette f. weft p weave armure f. de la trame de poil \*\* Florschlauchbindung f.

pile wire (tex) fer m.; aiguille f. == Rute f.; Nadel f. p w motion mécanisme m. de mouvement des fers = Rutenbewegungsvorrichtung f.; Rutenzug

m.

pillar (mech) pilier m. == Pfeiler m.; Säule f.; Stütze f. p (for posters) colonne f. d'affichage = Plakatsäule f.: Anschlagsäule f. p bolt vis f. d'écartement; entretoise f. = Stehbolzen m. p drilling machine machine f. à percer à colonne = Säulenbohrmaschine f. p plate (hor) grande platine f. == Pfeilerplatte f.; Unterplatte f.

pillion(-seat) pillion m.; selle f. de passager = Soziussitz m.

pillow coussinet m. = Lagerschale f. p block palier m. ordinaire = Steh-

lager n.

pilot pilot m. = Pilot m. p flame veilleuse f. = Zündslamme f.; Stichflamme f. p lamp lampe f. pilote; lampe f. de contrôle = Kontrollampe f.; Uberwachungslampe f.; Pilotlampe f. p's seat siège m. du pilote = Führersitz m. p wire fil m. pilote == Prüfdraht m.

pilotage (fee) droit m. de pilotage 🔤 Lotsengeld n. p (service) pilotage m.

Lotsendienst m.

tenon m.; pivot m.; cheville f; goujon m.; tige f.; broche f. == Dübel m.; Stift m.; Bolzen m.; Zapfen m. roller p (hor) cheville f. de plateau; ellipse f. == Hebelstein m.; Ankerplättchenstein m. shaker p aiguille t. à secousses = Schüttelstab m. split p clavette f. d'arrêt; goupille f. == Vorsteckkeil m.; Splint m. taper p cheville f. = Anzugstift m.

pin bar (hor) barrette f. == Bügelsteg m detachable p b barrette f. à ressort

federnder Bügelsteg m.

pin: p-extracting tool outil m. à chasser les goupilles = Werkzeug m. zum Ausschlagen der Stifte. p-tongs pl. pince f. universelle = Stiftenzange f. p weir barrage m. à aiguilles = Nadelwehr n. p-wheel roue f. de cheville Hebnägelrad n.

pin, to cheviller; goupiller - verdübeln. pincers pl. pince(s) f(pl).; tenaille(s) f(pl).; pincette f. == Zange f.; Beiss-

zange f.

pinch-bar levier m. à pince; pince f.; pied-de-biche m. -= Brecheisen n.; Brechstange f.

pine: p oil huile f. de pin = Kienöl n. : Fichtennadelöl n. p resin gemme i.; résine f. de pin = Fichtenharz n. p tan tan m. de pin = Fichtenlohe f.

pinion pignon m. - Ritzel n.; Treibling m, cannon p (hor) chaussée f. = Viertelrohr n. spur p pignon m. droit = Stirngetriebe n. third wheel p pignon m. de petite moyenne = Zwischentrieb m. winding p pignon m. d'angle; pignon m. de remontoir = Aufzugrad n.; Zeigerstellungsrad n.

pinion: p box boîte f. à piquon = Triebkasten m. p-looth aile f. = Triebzahn

pink salt chlorostannate m. d'ammoniaque = Ammoniumzinnchlorid n.

pipe (tube) tuyau m.; tube m.; conduit m. = Rohr n. ; Röhre f. p (met) retassement m.; retassure f.; cavité f. == Lunker m. blast p tuyère f.; buse f. = Düse f.; Windform f. blow-p chalumeau m. = Lötrohr n. exhaust p tuyau m. d'échappement = Auspuffrohr n. flexible p tuyau m. flexible == biegsames Rohr n. pressure p conduile f. lorcée = Druckrohr n. seamless p tube m. sans soudure = nahtloses Rolir n. suction-p tuyau m. d'aspiration; exhausteur m. = Saugleitung f. pipe: p connection raccord m. à tuyaux; jonction f. à tuyaux == Rohrverbindung f. p covering enveloppe f. de tuyaux; revêtement m. de tuyaux = Bandagierung f.; Rohrumhüllung I. p culvert aqueduc m. tubulaire = Rohrdurchlass m. p-cutting machine machine f. à couper les luyaux == Rohrschneidmaschine f. p expanding press; p ilaring press presse f. à élargir les tuyaux = Rohraufweitepresse f. p hanger gache f. pour tube; étrier m. \* Rohrschelle f. p lagging s. pipe covering, p testing machine machine f. à essayer les tubes = Rohrprülmaschine f, p longs pl. pince f. à lubes == Rohizange f. p vice étau m. pour tubes = Rohrschraubstock m.

pipeline tuyautage m.; conduite f.; pipeline m. = Röhrenleitung f.; Pipeline 1. piping: water p conduite f, d'eau 🐃

Wasserleitung f.

piqué pique m. = Piquéware f.

pirn fuseau m.; bobine f. = Spule f.; Spulenkörper m. fixed p cannelle f. à défiler ; bobine f. à défiler = Schleifspule f. rotating p bobine f. à dérouler = Laufspule f. p winding machine cannetière f. mécanique; canneteuse f. mécanique; coconneuse f. mécanique; épouloir m. mécanique; bobinoir m. = Schusspulmaschine f.

pistol: spraying p pistolet m. de vernis-

sage = Spritzpistole f. pision piston m. = Kolben m. p ring bague f. de piston; segment m. de piston = Kolbenring m. p rod bielle f. = Pleuelstange f. p stroke course f. de piston = Kolbenhub m. the p seizes le piston se grippe = der Kolben frisst. pit fosse f. = Grube f. p (min) puils m.; bure f. = Schacht m. sump p puits m. d'entrée = Einlaufschacht m. test p excavation f. de recherche = Probegrube f. turbine p chambre f. des turbines = Turbinenkammer f.

pit coal houille f.; charbon m. de terre = Steinkohle f.

pit, to ronger; corroder == zerfressen; korrodieren.

pitch braim.; poix f. == Pech n. p (el) s. winding pitch, p (gears) pas m. = Ganghöhe f.; Steigung f.; Teilung f. p (inclination) montée f. ; hauteur f. ; chute f.; rampe f.; côte m.; élévation f. == Höhe f.; Steigung f.; Neigung f. p (Jacquard) division f. = Stich m. p (tone) hauteur f. du sc.1 = Tonhöhe f. circular p pas m. circonférentiel == Teilung f. pole p pas m. polaire; pas m. des pôles ; distance f. des pôles = Polteilung f.; Polschritt m. screw p pas m. de vis = Gewindesteigung f. winding p pas m. d'enroulement ; pas m. de bobinage == Wickelschritt m.; Wicklungsschritt m.

pitch: p circle cercle m. primitif == Teilkreis m. p point point m. d'engrenage = Wälzpunkt m. controllable p propeller; variable p propeller hélice f. à pas commandé ; hélice f. réglable ; hélice f. à régime constant == Verstell-

propeller m.

pitch, to goudronner = verpechen, to p (aer) tanguer == stamplen.

pitching (build) empierrement m.; travail m. de revêtement 🚥 Steinbett n. ; Deckwerk n.

Pitot tube tube m. de Pitot = Staurohr n.: Pitotrohr n.

pitting (met) grainure f.; piqué m. = Körnung f. p (chem) piqure f. == Anätzen n.

pivot pivot m. = Zaplen m.; Spurzapfen m. to drill and fit a p rapporter un pivot = einen Zaplen einbohren, to turn a p rouler un pivot == einen Zapfen andrehen; einen Zapfen rollieren.

pivot: p centering tool outil m. à centrer et rapporter les pivols == Zapfenbohrmaschinchen n. p file lime f. à pivots = Zapfenfeile f. p rounder machine f. à arrondir des pivols == Zapfenabrunder m.

pivot, to pivoter = sich drehen schwenkbar sein.

pivoted pivotant schwenkbar eingesetzt.

pivoting tool tour m. à pivoter == Zapfenrollierstuhl m.

place lieu m.; endroit m. = Ort m. p

(situation) position f.; situation f.; place f. = Stellung f. p for delivery, payment, and for legal questions lieu m. de livraison, paiement et tribunal compétent = Erfüllungsort m. für Lieferung, Zahlung und Gerichtsstand. p of dispatch point m. de départ = Absendungsort m. p of fulfilment lieu m d'exécution; lieu m. de paiement = Erfüllungsort m. p of jurisdiction tribunal m. compétent = Gerichtsstand m.

plagiarism plagiat m. - Nachahmung f.; Plagiat n.

plain simple; plat; uni == eben; glatt;
flach; einfarbig. p tile tuile f. plate
== Flachziegel m. p weave armure f.
toile; armure f. uni; armure f. taffetas == Leinwandbindung f.; Kattunbindung f.; Tuchbindung f.; Taffetbindung f.

plaintlif (iur) demandeur m. = Kläger
m.

plait, to dresser == flechten, to p (pleat)
plier; plisser == falzen; falten; plissieren,

plaited tressé = geflochten.

plailing: tackle for p s. plaiting attachment.

plaiting: p attachment (hos) dispositif m. de vanisage; appareil m. à vaniser == Plattiereinrichtung f.; Plattierapparat m. p machine machine f. à tresser = Flechtmaschine f.

plan plan m.; tracé m. = Plan m.; Riss m.; Risszeichnung f. general p tracé m. général = Lageplan m. tappet p (tex) fiche f. de tissage; dessin m. de rentrage; bref m. de rentrage = Stuhlzettel m.; Part m.

plane plan m. == Ebene f. p (carp) rabot m. \* Hobel m. p (aer) avion m.; aéroplane m. := Flugzeug n. chasing p avion m. de chasse Jagdflugzeug n. avion m. de combat = lighter p Kampfllugzeug n. local p plan m. focal == Brennebene f. multiple-purpose p avion m. toutes missions == Mehrzweckflugzeug n. pursuit p s. chasing plane. rall p rabot m. pour rails = Schienenhobel m. reconnaissance p éclaireur m.; appareil m. de reconnaissance - Aufklärer m. sea-p hydravion m. = Wasserflugzeug n. tonguing p bouvet m. à lanquette - Zinkenhobel m. trim of a p assiste f. d'un avion - Trimm m.; Trimmlage f. twinengined p avion m. bimoteur; appareil m. bimoteur and zweimotoriges Flugzeug n.

plane: p aerial antenne f. en nappe = Flächenantenne f. p of refraction plan m. de réfraction = Brechungsebene f. p set-hammer chasse f. carrée = Setz-hammer m. p of site plan m. de site = Bauebene f. p structure (aer) cellule f.; voilure f. = Tragwerk n.

plane, to aplanir; planer; polir == ebnen; planieren; polieren; schleiten.
to p (carp) raboter == hobeln. to p
off timber dégrossir le bois == Holy
n. abhobeln.

planer (mt) raboteuse f.; machine f. à raboter = Hobelmaschine f. pillar p raboteuse f. à montant unique = Säulenhobelmaschine f. smoothing p machine f. à corroyer = Abrichtmaschine f.

planet wheel pignon m. satellite; roue
f. satellite; roue f. planétaire == Planetenrad n.

planing: sail p vol m. à voile = Segelflug m.

planing bench élabli ni. de menuisier
= Hobelbank f.

planing machine (s. a. planer): single column p m s. pillar planer. veneer p m raboteuse f. à placage == Fournierhobelmaschine f.

planish, to égaliser; aplanir ebnen.
plank, to planchéier; coffrer verschalen.

planned: p economy économie f. dirigée = Planwirtschaft f. p production production f. dirigée = gelenkte Produktion f.

plant (factory) fabrique f.; usine f.; manufacture f.; ateliers mpl. = Anlage f.; Werk n.; Fabrik f. p (equipment) installation f. (de fabrique) = (Fabrik-)Einrichtung f. air-conditioning p installation f. de climatisation = Klimanlage f. rain p s. sprinkling plant recovery p; recuperating p installation f. de récupération = Rückgewinnungsanlage f. refrigerating p installation f. de congélation = Gefrieranlage f. sewage purification p installation f. de clarification = Kläranlage f. sprinkling p installation f. d'arrosage = Beregnungsanlage f. switch p installation f. de distribution :

Schaltanlage f. welding p installation f. de soudure = Schweissanlage f working p (equipment) malériel m. d'exploitation = Betriebsmaterial n. elant protective antiparasite m.

plant protective antiparasite m. =
 Pflanzenschutzmittel n.

planting (hor) posage m. = Einsetzen n.; Aufsetzen n.

plaster enduit m.; crépi m.; plâtrage m.
= Putz m.; Verputz m.; Wandbewurt
m. adhesive p emplâtre m. adhésif =
Heftpflaster n. rough p enduit m.
hourdé; hourdage m.; crépissure f.
Bewurf m.

plaster: p finish revôtement m. en platre = Gipsanstrich m. p floor aire f. en platre = Gipsestrich m. p of Paris gypse m.; platre m. :: Gips m. p stucco enduit m. en platre :: Gips-

putz m.; Gipsstuck m.

plastic résine f. (artificielle); malière f. plastique = Kunstharz n.; Kunststoff m.; plastischer Werkstoff m.; Pressetoff m. laminated p-s matière f. stratifiée : geschichtete Presslinge mpl. thermosetting p matière f. plastique durcissable = härtbarer Presstoff m. plastic plastique; ductile = bildsam;

plastic plastique; ductife = blidsam; plastisch. p material matière f. plastique = plastische Masse f.

plasticity plasticité f. - Formbarkeit f. plasticizer agent m. plastifiant - Weichmacher m.; Plastizierungsmittel n.

plate plaque f.; dalle f. : Platte f. p (of metal) feuille f. Blatt n. p (girder) poutre f. = Balken m. p (hor) platine i. = Platte f.; Uhrplatte f. clutch p plateau m. d'embrayage 🔤 Kupplungsscheibe f. condenser p plaque f. d'un condensateur == Kondensatorplatte f.; Anode f. copper p plaque f. de cuivre = Kupferplatte f. hotp plaque f. chauffante; réchaud m. == Heizplatte f. punched p tôle f. perforée = gelochtes Blech n. rivet p contre-rivure f. = Nietblech n. screw p filière f. simple; filière f. à truelle = Schneideisen n.; Gewindeeisen n. sole p (rly) selle f. de rail; semelle f. de rail = Unterlagsplatte f. spiked p (tex) plaque f. à pointes = Hechelstab m. steel p tôle f. d'acier = Stahlblech n. surface p planomètre m.; plaque f. à dresser; marbre m. == Richtplatte f. tin p fer-blanc m. = Weissblech n. top p; upper p (hor) petite platine f. Oberplatte f.

plate: p asphalt asphalte m. en dalles

= Plattenasphalt m. p battery batterie f. de plaque = Anodenbatterie f. p bridge pont-dalle m. = Plattenbrücke s. p coupling accomplement m. à plateaux = Scheibenkupplung I.; Flanschenkupplung f. p covering vrement m. en tôle == Blechbelag m. p current courant m. de plaque = Anodenstrom m. p dissipation pation f. anodique - Anodendissipation f. p doubling machine plieuse f. de tôles = Doppler 1a. p girder poutre f. en tôles assemblées =: Blechträger m. p glass glace f. de vitrage; verre m. à glaces 🐃 Spiegelglas n. p with patterns (met) planche I. de fond Formplatt f.; Modellplatte f. p shears pl. cisailles fol. pour ferblantier == Blechschere f. p spring ressort m. à lames ; ressort m. à feuilles ≔ Blattfeder f. p surface surface f. de plaque " Plattenoberfläche f. p voltage tension I. de plaque = Anodenspannung f.

plate, to plaquer " plattieren.

platelayer ouvrier m. de la voie Streckenarbeiter m.

platen (typ) presse f. à platine = Tiegel m. p (tpr) cylindre m.; rouleau m.
porte-papier == Walze f.; Zylinder m.
p knob bouton m. de cylindre == Walzenknopf m. p machine machine f.
pour l'impression à forme plate =
Flachdruckmaschine f.

platform (met) plate-forme f. = Bühne f. plating: chromium-p chromage m. (électrique); placage m. au chrome = Verchromung f. silver-p argentage m.; argenture f. = Versilberung f. tinp étamage m.; étamare f. = Verzinnung f.

platinic: p acid acide m. platinique ==
 Platinsäure f. p chloride platini-chlorure m. == Platinichlorid n.

platinum platine m. = Platin n. spongy p éponge f. de platine; mousse f. de platine = Platinschwamm m.

platinum: p black noir m. de platine ==
 Platinmohr m.; Platinschwarz n. p
 chloride chlorure m. de platine /=
 Platinchlorid n.

platinum-platinum: p-p-nickel couple couple m. platine et platine-nickel; élément m. platine et platine-nickel = Platin-Platinnickelelement n. p-p-rhodium couple élément m. platine et platine-rhodium; couple m. platine et platine-rhodium; élément m. Le Chaptage de platine-nickel; et platine et platine-nickel; et platine et platine-nickel; et platine-nickel

telier = Platin-Platinrhodiumelement n.; Le Chatelier-Element n.

platinum salt sel m. de platine = Platinsalz n.

play jeu m.; marge I. == Spielraum m.; Spiel n.

pleat, to plier; plisser == falten; plissieren.

pledge gage m.; nantissement m. =Faustpland n. «value as p » «valeur
f. en gage » = « Wert m. zum Pland ».
pledging mise f. en gage; nantissement
m.; engagement m. = Verpfändung
f.

plentliul abondant; riche = reichhaltig; reichlich.

pliable pliable; flexible; souple = biegbar; biegsam.

pliers pl. tenaille(s) f(pl.); pince(s)
f(pl.); pincette f. = Zange f. cuting p pince f. cisaille = Kneifzange f. flat(-nose) p pince f. plate;
bec-de-cane m. = Flachzange f. hinge
tightening p (hor) pince f. à reserrer
les anses = Schliesszange f. perforating p; punching p pince f. à poinconner; pince f. à trous = Lochzange

zange f. wire p pince f. à tréfiler = Ziehzange f.

Plimsoll line ligne f. de flottaison en charge = Ladewasserlinie f.

I. round p pince f. ronde = Rund-

plot parcelle f. de terrain; lot m. de ter-

rain == Parzelle f.

plough charrue f. == Pflug m. motor p
 charrue f. automobile == Motorpflug
 m. snow p appareil m. chasse-neige
 == Schneepflug m. swing-p araire m.
 == Schwingpflug m. swivel p charrue f. à bascule == Kippflug m. wheel
 p défonceuse f. == Karrenpflug m.

plow s. plough.

tampon m.; cheville f.; crapaudine f.; tenon m.; goujon m. = Dübel m.; Stift m.; Pflock m. p (stopper) tampon m.; bouchon m. = Zapfen in.; Stoplen m. p (el) fiche f. = Stecker m.; Steckkontakt m.; Stöpsel m. p (mot) s. spark plug. listening p (tele) fiche f. d'écoute = Mithörstöpsel fiche f. de misc m. short-circuit p en court-circuit; cheville f. de mise en court-circuit = Kurzschlusstöpsel m. spark p; sparking p bougie f. d'allumage = Zündkerze f. wall p prise f. de courant = Steckdose f. wood p tampon m. de bois = Holzdübel m. plug in, to enlicher = stöpseln.

plumb plomb m.; fil m. à plomb =
 Senkblei n.; Lot n.; Senklot n.

plumber plombier m.; = Spengler m.;
Installateur m.

**plummer block** palier m. ordinaire  $\approx$  Stehlager n.

plummet s. plumb.

plunge battery batterie f. à treuil = Tauchbatterie f.

plunge in water, to (met) saisir dans l'eau; tremper; étonner; éteindre; étousser; rarraichir; amortir; refroidir = abschrecken; abkühlen.

plunger prongeur m. = Tauchkolben m. press p piston m. de compression == Presskolben m.

plus key louche f. d'addition == Plustaste f.

plush peluche f. = Plüsch m. p loom métier m. à peluche -- Plüschwebstuhl m.

plywood bois m. contre-plaqué = Sperrholz n.

pneumatic: p brake frein m. pneumatique = pneumatische Bremse f.; Druckluftbremse f. p drill perforateur m. pneumatique =: Druckluftbohrer m. phammer marteau m. à air comprimé :: Presslufthammer m. p picking motion mécanisme m. de chasse-navette pneumatique = Druckluftschlageinrichtung f. p post poste f. pneumatique = Rohrpost f. p tube tube m. pneumatique = Rohrpoströhre f. p tyre pneumatique m.; pneu m. = Luftreifen m.; Pneumatik f.

pocket: p size format m. de poche =
 Taschenformat n. p watch montre f.
 de poche == Taschenuhr f.

point (s. a. points) pointe f.; bout m.; extrémité f. == Spitze f. p (of switch) pointe I. du changement ; aiguille f. == Weichenspitze f. boiling-p point m. d'ébullition - Siedepunkt m. flow-p point m. d'écoulement = Fliesspunkt m. freezing p point m. de congélation = Gefrierpunkt m. melling-p point m. de fusion = Schmelzpunkt m. radiant p; radiating p point m. radiant = Strahlpunkt m. receiving p (trans) lieu m. de réception = Emplangsort m. rivet p tête f. fermante; seconde tête f. = Schliesskopf m. softening p point m. de ramollissement = Erweichungspunkt m. solidification p point m. de solidification = Erstarrungspunkt m.; Stockpunkt m. vanishing p point m. de fuite; point m. de concours

= Fluchtpunkt m. yield p limite f. de résistance = Streckgrenze f.

point: p of attachment point m .d'attache = Befestigungspunkt m. p of contest (iur) point m. litigieux; point m. de litige = Streitpunkt m. p indicator signal m. d'aiguille = Weichensignal n. p paper papier m. à divisions = Patronenpapier n. p of saturation point m. de saturation = Sättigungspunkt m. p of support point m. d'appui; support m.: appui m. = Stützpunkt m.

pointed pointu; aigu = spitz. p drill
trépan m. à pointe = Spitzbohrer m.
p stone pierre f. taillée; pierre f. de
taille = behauener Stein m.

pointer aiguille f.; index m. = Zeiger m.

points pl. aiguillage m.; changement m.
 (de voie) = Weichen fpl. to throw
 (over) the p-s aiguiller = die Weichen stellen.

pointsman aiguilleur m. = Weichenwärter m.

poise, to balancer = abwägen.

poising tool équilibre m. aux balanciers — Unruhwaaqe I.

poker ringard m. = Schüreisen n.

polar polaire = polar. single-p unipolaire = cinpolig; unipolar.

polar: p curve polaire f. = Polare f. p diagram diagramme m. polaire = Polardiagramm n.

polarity polarité f. == Polarität f.

polarize, to polariser = polarisieren.
polarized light lumière f. polarisée = polarisiertes Licht n.

pole (el) pôle m. = Pol m. p (mast)
poteau m.; mât m. = Stange f.; Mast
m.; Tragwerk n. p (build) poteau m.;
pieu m.; pilon m. = Pfahl m.; Pfosten
m. A-p poteau m. en A = A-Mast m.
magnetic p pôle m. magnétique =
magnetischer Pol m. negative p cathode f.; pôle m. négatif = Kathode
f.; negativer Pol m. positive p anode f.; pôle m. positif = Anode f.; positiver Pol m. reversing p pôle m.
auxiliaire = Wendepol m. telegraph p
poteau m. télégraphique = Telegrafenstange f. trolley-p perche f. de trolley
= Stromabnehmer m.; Bügel m.

pole: p-face; p-piece épanouissement m. polaire; pièce f. polaire = Polschuh m. return p-piece culasse f. d'un relais = Joch n. p-shoe s. pole face. p winding enroulement m. polaire; enroulement m. de pôle = Polwicklung f.

policy police f. = Police f. floating p police f. générale; police f. flottante; police f. par abonnement = laufande Police f.; Generalpolice f.; Pauschalpolice f.; Abonnementspolice f. open p police f. ouverte; police f. non-évaluée = offene Police f. single p police f. particulière = Einzelpolice f. subsequent p assurance f. complémentaire = Nachversicherung f. time p police f. d'assurance à terme = Zeitversicherungspolice f. valued p police f. évaluée = Wertpolice f.; taxierte Police f.

policy: p in blank police f en blanc =
Blankopolice f. p holder preneur m.
d'assurance = Versicherungsnehmer
m.

polish poli m. -- Politur f. brilliant p; high-lustre p poli m. extrasin = Hochglanzpolitur s.

polishable polissable = polierfähig.
polished: highly p haut-brillant; poli å
reflets = hochglanzpoliert.

polishing polissage m.; brunissage m., adoucissage m.; décapage m. Polieren n.; Brünieren n.; Glätten n.; Blankputzen n. p agent matière f. à polir; matière f. abrasive — Schleifpaste f. p bit alésoir m. — Kaliberbohrer m.; Schlichtbohrer m. ball p drum; ball p barrel tambour m. de polissage pour billes — Kugelpoliertrommel f. p wheel disque m. à brunir; disque m. à polir; polissoir m. — Ponierscheibe f. poll tax impòt m. personnel — Personalsteuer f.

polyacrylic resin résine f. polyacrylique = Polyacrylsäureharz n.

polygonal trace réseau m. polygonal = Polygonzug m.

polymerization polymérisation f. = Polymerisation f. p accelerator accélérateur m. de la polymérisation = Polymerisationsbeschleuniger m.

polyphase polyphase; multiphase ==
 mehrphasig; vielphasig. p current
 courant m. (alternatif) polyphase ==
 Mehrphasen(wechsel)strom m.

polystyrene resin résine f. de polystyrène = Polystyrolharz n.

polytropic curve courbe f. polytropique = Polytrope f.

polyvalent polyvalent = mehrwertig. polyvinyl resin résine f. polyvinylique = Polyvinylharz n.

poncho m = Poncho m.; mexi-

kanischer Überwurf m.

syndicat m.; consortium m. Syndikat n.; Gemeinschaft f.

poplin popeline f. == Popelin m.

poppet head s. puppet head.

porcelain porcelaine f. == Porzellan n. p earth kaolin m.; terre f. à porcelaine = Kaolin n.; Porzellanerde f.

porcupine cylinder débiteur m.; tambour m. porc-épic; tambour m. égreneur; batteur m. porc-épic = Zahntrommel f.; Nasenwalze f.; Schlagtrommel f.

porosity porosité f. - Porosität f.

poreux; caverneux; lacuneux

porös : luckia.

port (harbour) port m. Hafen m. p (larboard) babord m. Backbord n. p (naut) sabord m. ... Ladepforte f. p (opening) orifice m. Offnung f. intermediate p s. port of call. receiving p port m. de réception == Emplangshafen m.

port: p of call port m. d'escale; port m. intermédiaire = Anlaufhafen m.; Zwischenhalen m. p of destination port m. de destination - Bestimmungshafen m. p of distress port m. de relâche == Nothafen m. p facilities pl. installations (pl. portuaires - Hafeneinrichtungen [pl. p of loading port m. d'embarquement = Ladungshafen m. p of reluge s. port of distress. p of registry

town ville f. maritime = Hafenstadt f. portable transportable; portatif; mobile == tragbar; beförderbar; ortsveränderlich, p telephone set appareil m. mobile; poste m. mobile == Tischapparat m.

port in, d'attache = Heimatshafen m. p

frais mpl. de (trans)port == portage Transportkosten pl.; Hafengeld n.

portee (tex) portée f.; groupe m. de lils: faisceau m. de fils = Fadenbündel n.; Fadenband n.; Fadenstrang m.; Schergang m.

porter s. portee.

porterage transport m., factage m. = Transport m.; Beförderung f. p (money) factage m. = Abfuhrgeld n.; Abfuhrgebühr f.

portion part f.; partie f. = Teil m. p (com) contingent m.; cote f. - Quote f. : Kontingent n.

portrait attachment (phot) bonnette ! de mise au point; bonnette f. à pastrait = Vorsatzlinse f.

position position f.; état m.; condition f.; situation f.; place f. = Stand  $n_{L_0}$ Lage f.; Stellung f. switchboard p (tele) place f. de téléphoniste = Platz m.; Vermittlungsplatz m.; Bedienungsplatz m. to adjust p errors (hor) regler dans les positions = in den Lager regulieren.

positive positif; automatique = positiv; zwangsläufig; automatisch. p soufflerie f. Roots; ventilateur m. Roots == Root'sches Gebläse n. p quantity quantité f. positive = positive Grösse f.

positron positron m. Positron n. possession possession f. = Besitz m. to take p of accepter; prendre possession de = übernehmen ; in Besitz neb-

possessor possesseur m. == Besitzer m. lawful p; rightful p possesseur m. 16gilime; détenteur m. légal = rechtmässiger Besitzer m.

post (s. a. pole) poteau m.; pieu m.: montant m. = Pfosten m.; Pfahl m. p (mast) poteau m.; māt m. == Stange f. p (employment) place l.; charge f. . emploi m. = Stelle I.; Stellung I. lefter p poste f. aux lettres = Briespost f. parcel p poste f. aux paquets == Pakelpost f. railing p barreau m. d'escalier : balustre m. := Geländerstab m. suspension p tirant m.; poincon m. -Hängesäule f. tool p chariot m. porteoutil = Werkzeugschlitten m. trailer p (tpr) borne f. de fixe-ruban == Farbbandbremsenführung f. truss p s. suspension post, water p échelle f. hydrométrique == Pegel m.

post-date, to (cheque) postdater : vozdatieren ; vorausdatieren ; rückdatieren ; zurückdatieren. to p-d (contrac:) postdater == nachdatieren.

post-free franc de port = portofrei.

post-office poste f.; bureau m. de post = Postamt n. p-o box (P.O. Box) cas f. postale = Postfach n.; Schliessfac n. p-o cheque account compte m. d. chèques postaux = Postcheckkonto r p-o order mandat m. de poste ; mai: dat m. postal; mandat-poste m. 🐃 Postanweisung 1.

postage port m.; affranchissement no = Frankatur f.; Porto n. addltional p excess p surtaxe f. postale = Straporto n. including p port m. compris == einschliesslich Porto n.

postage: p paid port m. payé :: frankiert. p stamp timbre-poste m. --Briefmarke f.

postal order bon m. de poste == von der Post ausgegebener Gutschein m.

poster affiche f. = Plakat n. p (pillar) colonne f. d'affichage = Plakatsäule f. p hoarding panneau m. d'affichage == Anschlagtafel f.

postpone, to retarder = aufschieben, to p the date of payment prolonger to temps de paiement; reculer le terme de paiement; proroger le terme de l'échéance = die Zahlungsfrist verlängern.

postponement remise f. à plus tard : Aufschub m, to grant a p of payment accorder un sursis; accorder un délai de paiement == eine Zahlungsfrist gewähren.

postselection (tele) postsélection f. Nachwahl f.

potash (s.a. potassium) potasse f.; potassium m. -- Pottasche f.; Kali n. p fertilizer; p manure engrais m. potassique -- Kalidünger m.

polassium polassium m.; polasse f. = Kalium n. acetate of p acétate m. de potassium = essigsaures Kalium n. acid oxalate of p bioxalate m. de potassium; sel m. d'oseille = saurcs oxalsaures Kalium n. antimoniate of p antimoniate m. de potasse - antimonsaures Kalium n. arseniate of p arseniate m. de potasse = arsensaures Kalium n. bicarbonate of p bicarbonate m. de potassium = doppeltkohlensautes Kalium n. bisulphale of p bisulfate m. de potassium = doppeltschwefelsaures Kalium n. bitartrate of n bilartrate m. de potassium := doppellweinsteinsaures Kalium n. bromide of p bromure m. de potassium == Bromkalium n. chlorate of p chlorate m. de potasse - chlorsaures Kalium n. hydrate of p potasse f. caustique; hydrate m. de polasse = Atzkalium n.; Kaliumhydrat n. neutral chromate of p chromate m, neutre de potassium = gelbes chromsaures Kalium n. nitrate of p nitrate m. de potassium; nitre m. = salpetersaures Kalium n.; Salpeter m. silicate of p silicate m. de potassium = kieselsaures Kalium n. sulphate of p sulfate m. de potassium = schwefelsaures Kalium n. sulphide

of p sulfure m. de potassium = Schwefelkalium n. yellow chromate of p s. neutral chromate of potassium.

potassium: p ammonium persulphate persulfate m. d'ammonium et de potassium = Kaliumammoniumpersulfat n. p carbonate carbonate m. de potassium == kohlensaures Kalium n. p chloride chlorure m. de potassium == Chlorkalium n. p ferro-cyanide prussiate m. de potassium ; ferrocyanure m. de potassium = Ferrozyankalium n.; blausaures Kalium n. p fluoride fluorure m. de potassium == Fluorkalium n. p iodide iodure m. de polassium = Jodkalium n. p nitrate s. nitrate of potassium, p phosphate phosphate m. de potassium = phosphorsaures Kalium n. p sulphile stillite m, de potassium schwefligsaures Kalium n. p xanthogenate xanthogénate m. de potassium = xanthogensaures Kalium n.

potential potentiel m. = Potential n. fall of p s. potential drop. vector p potentiel m. de vecteur = Vektorpotential n. velocity p potentiel m. de vitesse = Geschwindigkeitspotential n.

potential potentiel — potentiell. p difference s. potential drop. p divider diviseur m. de tension — Spannungsteiler m. p drop chute f. de potentiel; chute f. de tension — Potentialgefälle n.; Spannungsabfall m. p energy énergie f. potentielle — potentielle Energie f. p gradient gradient m. de potentiel — Potentialgradient m.

potentiometer potentiometre m. == Potentiometer n.

poller's clay argile f. plastique \*\* Töpfererde f.

pottery poterie f. == Töpferwaren fpl.
pound, to broyer; concasser == zerstampfen.

pouring coulage m. == Guss m.

powder poudre f. — Pulver n.; Puder m. coarse-grained p poudre f. à gros grains — grobkörniges Pulver n. finegrained p poudre f. fine — feinkörniges Pulver n. tempering p poudre f. à tremper; poudre f. à cémenter — Härtepulver n.

power puissance f.; force f.; pouvoir
m.; effet m.; rendement m. == Kraft
f.; Leistung f. adhesive p force f.
d'adhérence == Haftvermögen n. candle
p intensité f. lumineuse; intensité f.
en bougies; puissance f. en bougies;

intensité f. d'une bougie == Lichtstärke f. : Kerzenstärke f. covering p capacité f. de couvrir = Deckkraft f. noload p puissance f. à vide = Leerlaufleistung f. purchasing p capacité f. d'achat; pouvoir m. d'achat = Kaufkraft f. thermo-electric p force f. thermoélectrique == Thermospannung f. water p energie f. hydraulique; force f. hydraulique = Wasserkraft f. to give full p-s; to invest with full p-s accorder pleins pouvoirs; revêtir de pleins pouvoirs; conferer pleins pouvoirs == Vollmacht f. erteilen. to revoke the p-s; to withdraw the p-s révoquer le pouvoir == Vollmacht f. widerrusen; Vollmacht f. zurückziehen. power: p amplifier amplificateur m. de puissance = Kraltverstärker m. p of attorney procuration f.; mandat m.; plein pouvoir m.; autorité f. = Vollmacht f.; Bevollmächtigung f. general p of attorney procuration f. générale; plein pouvoir m. == Generalvollmacht f. p current courant m. fort; courant m, intense == Starkstrom m. p factor facteur m. de puissance = Leistungsfaktor m. p lead s. power supply. p loom métier m. à tisser mécanique ; métier m. mécanique == mechanischer Webstuhl m. p loom weaving tissage m. mécanique; tissage m. au métier mécanique = mechanische Weberei f.; Maschinenweberei f. p mains câble m. de distribution = Kraftleitung f. p of procuration procuration f. = Prokura f. p saw scie f. mécanique == Motorsäge f. p station usine f. d'électricité; centrale f. de force motrice; usine 1. génératrice pour force motrice = Elektrizitätswerk n.; Kraftzentrale f.; Kraftwerk n.; Kraftstation f. storage p station usine f. d'accumulation = Speicherkraftwerk n. p supply alimentation f. == Stromzuführung f.; Speisung I, p supply system réseau m. d'énergie == Starkstromnetz n. p transmission transmission f. d'énergie; transport m. d'énergie == Krastübertra-

practicability praticabilité f.; commodité
 f.; convenance f. = Tunlichkeit f.;
 Durchführbarkeit f.

practical pratique = praktisch.

pratique (naut) libre pratique f. = Quarantänebefreiung f. pre-emption: right of p droit m. de préemption = Vorkaufsrecht n.

pre-ignition auto-allumage m.; allumage m. prématuré = Frühzündung f.

precaution précaution f. = Vorsicht (...
Vorsichtsmassnahme f.

precedent précédent m. = Präzedenz. fall m.

precentred (phot) précentré = vorzentriert.

precipitable précipitable == fällbar; ausfällbar.

precipitant précipitant m. = Ausfällungsmittel n.; Fällungsmittel n.; Niederschlagsmittel n.

precipitate précipité m.; dépôt m.; sédiment m. == Ausfall m.; Ausfällung f.; Niederschlag m.

precipitate, to précipiter = fallen.

precipitaling: p agent s. precipitant. p bath bain m. de précipitation = Fällbad n.; Fällungsbad n.

precipitation precipitation f. = Ausfällung f.

precision précision f.; exactitude f. =
Genauigkeit f.; Präzision f. p balance
balance f. de précision = Genauigkeitswaage f.; Präzisionswaage f. p
instrument instrument m. de précision = Präzisionsinstrument n. p mechanics pl. mécanique f. de précision =
Feinmechanik f.

predate, to antidater = vordatieren. predecessor prédécesseur m. = Rechtsvorgänger m.

predial s. praedial.

preference priorité f. = Priorität f. p share action f. privilégiée = Prioritätsaktie f.

preferential: right to p allotment droit
 m. préférentiel de souscription = Bezugsrecht n. (Aktien).

preferred stock s. preference share.

preheat, to chauffer à l'avance; préchauffer; chauffer d'avance = vorwärmen.

preheater préchauffeur m. = Vorwärmer m.

prejudice dommage m.; tort m.; préjudice m. = Schädigung f.; Schaden mpremium prime f. = Prämie f. p (exchange) agio m. = Agio n.; Aufge!d n. at a p (st. ex) à prime; au-dessus pair = über Pari. at a p (com) très demandé = stark gefragt. return p (insurance) prime f. de retour = Rückprämie f. return of p ristourne f. de

premium rate taux m. de prime = Prämienansatz m.

preparation préparation f.; obtention f. == Herstellung f.; Zubereitung f.; Darstellung f. (chem).

prepare, to préparer vorbereiten. to p (tex, leather etc.) apprèter; dresser zurichten; appretieren.

preparing préparation f. == Vorbereitung f. p (dressing, etc.) préparation f.; apprêt m.; traitement m. = Zubereitung f.; Aufbereitung f. p yarn premier retors m.; premier apprêt m. == Vorzwirn m.

prepay charges, to affranchir and frankieren.

prepayment paiement m. anticipé; paiement m. par anticipation; paiement m. d'avance — Vorauszahlung f.; Vorschusszahlung f. p (postage) port m.; affranchissement m. = Frankatur f. p charges pl. frais mpl. d'affranchissement = Frankaturkosten pl. p coin box (tele) appareil m. à paiement préalable; appareil m. à prépaiement = Münzfernsprecher m.; Kassicrstation f. p note bulletin m. d'affranchissement = Frankaturnote f.

prescription (iur) prescription f. == Verjährung f. p (chem) ordonnance f.;

recette f. = Rezept n.

preselective gear; p transmission changement m. de vitesse présélectif == Vorwählschaltung f.; Getriebe n. mit Gangwähler.

preselector (tele) distributeur m. de chercheurs; présélecteur m. = Vorwähler m.; Rufordner m.; Anrufsucherverteiler m.

preserved fruit conserve f. de fruits := Fruchtkonserve f.

press presse f. = Presse f. beading p presse f. à emboutir = Bördelpresse f. bending p presse f. à cintrer; presse f. à courber; cintreuse f. = Biegepresse f. bending and forming p presse f. à cintrer et former = Biege- und Formpresse f. calender roller p presse f. à rouleaux = Kalanderwalzenpresse f. drawing p s. extruding press. drop p mouton m. = Gesenkschmiedepresse f. extruding p presse f. à étirer; presse f. à profiler = Ziehpresse f. flanging p s. beading press. for p (typ) bon à tirer = gut zum Druck. friction p presse f. à friction = Friktionspresse f. hand p presse f. à bras = Handpresse f. high-speed p presse f. rapide Schnellpresse f. moulding p serre f. à mouler = Formpresse f. quenching p presse f. à tremper = Härtepresse f. reaming p presse f. à mandriner = Aufweitepresse f. rotary printing p presse f, rotative - Rotationsmaschine f.; Rotationspresse f. shaping p s. bending press. stamping p presse f. à étamper == Stanzpresse l. straightening p presse f. a dresser = Richtpresse f. trimming p presse f. à écorner = Abkantpresse f. veneer p presse f. à plaquer == Fournierpresse f. welding p presse f. à souder == Autschweisspresse 1.

press button bouton m. de pression = Druckknopf m. p b (el) bouton m.; contact m. à bouton; interrupteur m. à bouton = Druckknopf m. p b (tele) bouche f. = Taste f.

press: p fit ajustement m. serré Pressitz m. p mould matrice f. de presse Pressform f. p-proof tierce f. Standbogen m. p-pump pompe f. de presse Presspumpe f. p stone (typ) marbre m. (de serrage) = Fundament n. p switch interrupteur m. à pression = Druckschalter m.

press, to presser == pressen. to p (tex)
calandrer == glätten; kalandern. to p
(met) matricer; estamper; emboutir
== prägen; stanzen. to p (paper) satiner; calandrer := satinieren.

pressed rubber article article m. matricé en caoutchouc = Gummipressformartikel m.

presser (sewing machine) presse-étoffe m. == Stoffdrücker m.; Stoffpresser m. p arm doigt m. presseur = Pressfinger m. p foot (sewing machine) piedde-biche m. == Presserfuss m. p-wheel roue-presse f. == Pressrad n.

pressing pressage m. = Pressen n. p (product) pièce l. emboutie à la presse = Presstück n.; Pressling m.

pressing need besoin m. urgent == dringender Bedarf m.

pressure pression f.; poussée f. =
Druck m. p (el) tension f. = Spannung f. acoustic p pression f. du son
= Schalldruck m. air p; almospheric
p pression f. atmosphérique = Luftdruck m. back p contre-pression f.;
réaction f.; pression f. inverse = Gegendruck m. bearing p for rivet holes
pression f. sur le corps du rivet =

Lochleibungsdruck m. blast-p pression f. du vent = Gebläsedruck m. constant p pression f. constante = Gleichdruck m. counter-p contrepression f. == Gegendruck m. earth p poussée f. des terres = Erddruck m. high p haute pression f. \*\*\* Hochdruck m. hydrostatic p pression f. hydrostatique; pression I. de l'eau; poussée f. de l'eau = Wasserdruck m.; Wasserauftrieh m. low p basse pression 1. - Niederdruck m. osmotic p pression 1. osmotique : osmotischer Druck m. over-p surpression f. = Uberdruck m. reduced p pression f. réduite - verminderter Druck m. side pression f. des parois = Seitendruck m. steam p pression f, de vapeur - Dampfdruck m. sound p s. acoustic pressure. tangential p pression f, tangentielle - Tangentialdruck m. top p pression f. du toit = Scheiteldruck m. water p s. hydrostatic pressure, wind p charge f, due au vent; pression I. du vent - Winddruck m. pressure: p angle (gear) angle m. de pression = Eingrillswinkel m. p bar (sewing machine) s. presser. p boiler chaudière t. à pression - Druckkessel m. p bottle bouteille f. à pression =-Druckflasche f. p-cabin cabine f. sous pression . Druckkabine f. p of ground compression f. du terrain; pression f. du massif : Bodenpressung f.; Gebirgsdruck in. p pipe conduite f. forcee Druckrohr n. p pump pompe f. de pression = Druckpumpe f. p-reducing valve soupape f. de réduction = Druckreduzierventil n. p regulator régulateur m. de pression = Druckregler m. p roller - cylindre m. de pression == Presswalze f.; Presszylinder m. p test épreuve f. de pression 🎫 Druckprobe

prestige advertising publicité f. de prestige :-- Prestigewerbung f.

pretreat, to traiter au préalable vorbehandeln.

preventative: rust p antirouille m. = Rostschutzmittel n.

prevention of breakage (tex) sûreté f. contre les ruptures - Bruchsicherung

price prix m. ... Preis m. p (st. ex) cours m.; change m. ... Kurs m. average p prix m. moyen = Durchschnittspreis m. competitive p prix m. de concurrence ... konkurrenzfähiger Preis m.

cost p prix m. coûtant (de la production); prix m. de revient =  $Gest_{i-1}$ hungspreis m.; Selbstkostenpreis m cut p prix m. réduit = verbillique: Preis m, decline in p-s; drop in p-s diminution f. de prix = Preisrückgang m. fair p - prix m. raisonnable 🥌 annehmbarer Preis m. fixed (selling) p prix m. fixe; prix m. fait ≔ feste: (Verkaufs-)Preis m. fluctuation in p-s variations fpl. des prix = Preisschwankungen fpl. list p prix m. de catalogue = Listenpreis m. lowest p dernier prix m. = äusserster Preis m. making-up p prix m, de liquidation = Liquidationspreis m. market p prix m. courant; cours m. de la Bourse Marktpreis m.; Börsenkurs m. **midd**le cours m. moyen : Mittelkurs no. purchase p prix m. dachat; prix m. d'acquisition = Anschaffungspreis m. : Kaufpreis m. realizable p prix m. de réalisation \*\*\* Realisationspreis m. retail p prix m. de détail = Detailpreis m. rock-bottom p s. lowest price, ruling p prix m. actuel = gegenwärtiger Preis m. selling p prix m. de vent - Verkaulspreis m. standing p 6. fixed price, **unit p** prix m, unitaire Einheitspreis m. wholesale p prix m. de gros 😅 Engrospreis m. to force p-s faire hausser les prix mpl. == dic Preise mpl. in die Höhe treiben, to lower in p; to reduce the p baisser le prix ; réduire le prix 🎫 verbilligen. price : p control | contrôle m. des prix 🚟 Preiskontrolle f, p current prix m. courant = Preisliste f. p.ex warehouse prix m. ex magasin = Preis m. ab Lager, p increase enchérissement m. 🦠 Preiserhöhung f. p limit limite f. de prix == Preisgrenze f. p list s. price current.

price: p-s are advancing les prix mpl. sont à la hausse — die Preise mpl. steigen. p-s keep firm les valeurs fpl. se maintiennent — die Preise mpl. haiten sich. p-s will be quoted on request offre f. de prix sur demande — die Preise mpl. werden auf Anfrage mitgeteilt.

prick, to piquer = durchstechen.

pricking-wheel roulette f. à piquer ==
Kopierrädchen n.

primage chapeau m.; primage m. :Primgeld n.

primary premier; primitif; primaire =
 primar; primitiv; elementar. p battery

batterie f. primaire — Primärbatterie f. p cell pile f. primaire — Primärelement n. p circuit circuit m. primaire; circuit m. inducteur — primärer Stromkreis m.; Erregerkreis m. p current courant m. inducteur; courant m. primaire — induzierender Strom m.; Primärstrom m. p winding enroulement m. primaire; bobinage m. primaire — Primärwicklung f.

prime: p bill papier m. de haut commerce = erstklassiger Wechsel m. p cost (s.a. cost price) frais mpl. d'établissement; frais mpl. d'installation = Anlagekosten pl.

prime, to (el) allumer; amorcer = zünden; entzünden. to p (pump) allumer = anstechen. to p (paint) imprimer; abreuver = grundieren.

priming (com) s. primage.

priming colour teinte f. de lond; première couche f. = Grundierlarbe f.; Grundierungslarbe l.; Grundfarbe f.

principal commeltant m.; mandant m. — Auftraggeber m.; Vollmachtgeber m.; Mandant m. p and interest principal m. et intérêts mpl. — Kapital n. und Zinsen mpl.

principle principe m. == Prinzip n. p-s of cloth construction principes mpl. d'entrecroisement des fils; principes mpl. de composition des tissus == Bindungslehre f.; Kompositionslehre f.

print empreinte f.; impression f. =
Druck m.; Abdruck m.; Eindruck m.
p (art) estampe f. = Druck m. for p!
bon à tirer! = gut zum Druck! out of
p épuisé = vergriffen. relief p (typ)
gaufrure f. = Prägedruck m. top p
(met) portée f. de noyau = Kernmarke f.

print, to imprimer == drucken; bedrucken.

printed matter imprimés mpl. == Drucksache f.

printer imprimeur m.; typographe m.; conducteur m. de machine := Drucker m.; Buchdrucker m. art p-s établissement m. graphique := grafische Anstalt f. tape p (el) appareil m. imprimeur sur bande = Streifendrucker m.

printer: p's error faute f. d'impression;
coquille f. = Drucksehler m. p's varnish
vernis m. d'imprimerie = Buchdruckfirnis m.

**printing** impression f. = Druck m.; Drucken n. **autochrome p** impression f. en photochromie = Autochrom-

druck m. colour p chromotypographie f.; chromotypie f. = Buntdruck m.: Farbendruck m. copper-plate p impression f en héliogravure; impression f. en creux; impression f. en taille-douce = Tiefdruck m.; Kupfer-druck m. flat(-bed) p impression f. à plat = Flachdruck m. half-tone p phototypographie f. = Autotypie f. job p impression f. de travaux de ville = Akzidenzdruck m. lelter-press p impression f. typographique = Hochdruck m. multi-colour p impression f. en plusieurs couleurs : Mehrfarbendruck m. offset p impression f. sur caoutchour; impression f. offset :--Gummidruck m.; Offsetdruck m. process p héliographie f. : Lichtpausverlahren n. process of p procedé Druckverfahren m. d'impression n. rotary p impression f. sur rotative - Rotationsdruck m. surface p impression f. en relief = Flächendruck m. three-colour p impression f. à trois couleurs; trichromie f. == Dreifarbendruck m.

printing: p on back impression f. au
verso == Widerdruck m. p ink encre
f. d'imprimerie == Druckfarbe f. p
machine machine f. d'imprimerie ==
Druckereimaschine f. p roller rouleau
m. d'imprimerie == Druckerwalze f.

prior: p right (of purchase) droit m. de priorité; droit m. de préemplion f.; privilège m.; option f. = Vorzugsrecht n.; Vorkaufsrecht n. subject to p sale (quotation) sujet à vente préalable; sans engagement = Vorverkauf m. vorbehalten; freibleibend.

priority priorité f. = Priorität f.; Vorrang m.

prism prisme m. -- Prisma n. triangular p prisme m. triangulaire -- dreiseitiges Prisma n.

prism binoculars pl, jumelles Ipl. à prismes = Prismenfeldstecher m.

privacy system (tele) système m. de transmission secrète = Geheimhaltungssystem n.

private: p branch exchange (PBX) central m. privé; commutateur m. privé; installation f. d'abonné avec postes supplémentaires = Hauszentrale f.; Nebenstellenanlage f.; Zweiganlage f.

privilege privilège m. = Vorrecht n. p of the author droit m. d'auteur = Urheberrecht n.

pro forma invoice facture f. proforma;

facture f. simulée = Proformarechnung f.; Vorfaktura f.

probability probabilité f. = Wahrscheinlichkeit f. calculus of p; theory
of p calcul m. des probabilités :=
Wahrscheinlichkeitsrechnung f.

probe sonde f. - Sonde f.

procedure méthode f.; procédé m.; opération f. = Verfahren n.; Prozedur f. p (iur) procédure f. civile = Rechtsweg m.

proceed against, to (iur) poursuivre en justice; judiciairement exercer; intenter poursuite = gerichtlich verfolgen.

**proceeds** pl. produit m. = Erlös m.

proceedings: to institute p; to take legal p ouvrir action; intenter un procès = Klage f. anheben; Prozess m. anheben. process: basic p procédé m. basique = basisches Verfahren n. chemical p procédé m. chimique = chemisches Verfahren n. manufacturing p; production p procédé f. de fabrication; mode m. de fabrication = Fabrikationsmethode f.; Herstellungsmethode f. putrefaction p putréfaction f. = Fäulnisprozess m. smelling p procédé m. de fusion = Schmelzverfahren n. wet p procédé m. par voie humide = nasses Verfahren n.; Nassverfahren n.

process: p of reproduction procédé m. de reproduction = Reproduktionsver-fahren n. p of setting (build) processus m. de la prise = Abbindeverlauf m. procuration procuration f. = Prokura f.

by p; per p (per pro) par procuration (pp.) = per Prokura (pp.) to have the p; to hold the p avoir la signature; avoir la procuration = das Recht zur Unterschrift haben; die Prokura haben. produce (s. a. product) produit m. agriproduce (s. a. product) produits mpl. agricoles = landwirtschaftliche Produkte mpl. p (yield) produit m.; rapport m. = Ertrag m.; Gewinn m. p broker courtier m. en denrées = Produktenmakler m.

producer (manufacturer) producteur m. = Erzeuger m.; Produzent m. p (machine) gazogène m. = Gasgenerator m. to draw up the p; to start the p amorcer le gazogène à l'aide du ventilateur = den Generator anblasen.

product produit m.; article m.; marchandise f.; denrée f. = Erzeugnis n.; Produkt n.; Ware f. by-p produit m. dérivé; sous-produit m. = Nebenpro-

dukt n. half-finished p demi-produit m. = Halberzeugnis n.; Halbfabrikat n. quality p produit m. de qualité = Qualitätserzeugnis n. reduction p produit m. de réduction = Abbauprodukt n. semi(-finished) p s. half-finished product. staple p-s objets mpl. d'utilité = Gebrauchsgüter npl.

product register (calc) totalisateur m.
= Resultatzählwerk n.

productiveness ; productivity rendement m. = Ergiebigkeit f.

profession métier m.; profession f. == Beruf m.

professional par profession = gewerbsmässig.

profile profil m. == Profil n. true to p répondant au profil dressé = profilgerecht.

profile: p form (template) gabarit m. ==
Profillehre f. p of slope profil m. des
talus == Böschungslinie f.

profile, to profiler = profilieren.

profiled wire fil m. gaufré; fil m. faconné = Fassondraht m.

profiling: p attachment (milling machine) dispositif m. à profiler = Kopiereinrichtung f, p cutter fraise f, profilée = Profilfräser m. p lathe tour m. à façonner; tour m. à profiler = Fassondrehbank f.

profit profit m.; bénéfice m. == Gewinn
m.; Ertrag m. clear p s. net profit.
gross p bénéfice m. brut == Bruttogewinn m. net p bénéfice m. net == Nettogewinn m. promotion p avantage m.
particulier en faveur des fondateurs ==
Gründervorteil m. royalty in p; share
of p part f. de bénéfice; dividende
m.; tantième m. == Gewinnanteil m.;
Dividende f.; Tantième f.

profit and loss account compte m. de
 profits et pertes == Gewinn- und Verlustrechnung f.

profitable: to be p rapporter; rendre ==
 rentieren.

proforma invoice v. pro forma invoice.

progression locomotion f.; marche f. = Fortbewegung f. arithmetical p progression f. arithmetique = arithmetische Progression f. geometrical p progression f. geometrique = geometrische Progression f. projectile projectile m. = Geschoss n. |
projection conception f. = Projekticrung f. p (cin) projection f. = Vorführung f.; Projektion f. p (build) ressaut
m.; saillie f. = Vorsprung m. rate of
p (cin) cadence f. de projection =
Vorführungsgeschwindigkeit f.

projector projecteur m. = Projektor m. sound p projecteur m. sonore = Ton-

projektor m.

prolongation prolongation f.; proroga-

tion f. = Verlängerung f.

promise promesse f.; assentiment m. =
 Versprechen n.; Zusage f. p of gift
 promesse f. de donner = Schenkungs versprechen n.

promissory note billet m. à ordre; promesse f. = Schuldschein m.; eigener

Wechsel m.

promoter fondateur m. = Gründer m.
p-s' statement rapport m. des fondateurs = Gründerbericht m.

**promotion:** sales p promotion f. de vente Massnahmen fpl. zur Absatzsteigerung.

prompt-note sommation f. == Mahnzettel m.

proof (iur) preuve f.; évidence f. =
Beweis m.; Nachweis m. p (typ) s.
galley proof. documentary p confirmation f. par des documents = Beurkundung f. galley p épreuve f. à la
brosse; épreuve f. en première :=
Bürstenabzug m.; Fahne f.; Probeabzug m.; Korrekturabzug m. violent p
épreuve f. à outrance = Gewaltprobe f.
proof sheet s. galley proof.

prop tuteur m.; poleau m.; montant m.; mat m. = Plahl m. p (support) contre-liche f.; appui m. = Strebe f.; Stütze f. pit p étai m. de mine = Grubenstempel m.

prop (up), to appuyer; étayer; boucher = abstützen; aufpfropfen; versprei-

zen.

propaganda propagande f.; réclame f.; publicité f. == Propaganda f.; Werbung f.; Reklame f.

propagation propagation f. = Fortpflanzung f.; Verbreitung f. speed of p vitesse f. de propagation = Fortpflanzungsgeschwindigkeit f.

propagation: p constant facteur m. de
 propagation = Ubertragungsmass n. p
time temps m. de propagation =
 Laufzeit f.

propel, to propulser; mouvoir = (vorwarts-)treiben. propeller (tex) taguet m.; chasse-navette m.: chasseur m.: rat m. = Treiber m.; Schneller m.; Vogel m.; Picker m. p (naut) propulseur m. = Schiffsschraube f. p (aer) hélice f. = Propeller m.; Luftschraube f. constant speed p; controllable pitch p hélice f. réglable; hélice f. à pas commandé; hélice f. à régime constant = Verstellpropeller m. lour-blade p hélice f. à quatre pales; hélice f. quadripale = vierflügeliger Propeller m.; Kreuzpropeller m. pusher p hélice f. propulsive == Triebschraube f. tractor p hélice f. tractive = Zugschraube f. variablepitch p s. constant speed propeller.

propeller: p blade aile f. d'hélice; pale f. d'hélice = Schraubenflügel m.; Schraubenblatt n. p boss moyeu m. d'hélice = Propellernabe f.; Schrau-

bennabe f.

propeller shaft (aer) arbre m. d'hélice
= Schraubenwelle f. p s (drive) arbre
m. à cardan; arbre m. de transmission
= Kardanwelle f.; Triebwelle f.

propelling pencil porte-mines m, ==
Füllstift m.

property propriété f.; biens mpl. = Besitz m.; Vermögen n.; Eigentum n.
movable p; personal p biens pl.
meubles = Mobilien pl.; bewegliches
Vermögen n.

propionic acid acide m. propionique ==
Propionsaure f.

proportion proportion 1.; rapport m. = Verhältnis n.

proportional: directly p directement
 proportionnel = unmittelbar proportional. inversely p inversement proportionnel = umgekehrt proportional.

proposition proposition f. Antrag m. commercial p; paying p bonne affaire f. = gutes Geschäft n.

propping (up) étayement m.; entretoisement m. == Unterspriessung I.; Verspreizung f.

proprietary article article m. breveté; article m. exclusif == patentierter Artikel m.

proprietor propriétaire m. == Eigentümer m.

proprietorship (droit m. de) propriété f. = Eigentumsrecht n. reservation of p réserve f. de propriété = Eigentumsvorbehalt m.

propulsion: rocket p propulsion f. par
détente de gaz; propulsion f. par fusée = Raketenantrieb m.

prosecute, to poursuivre en justice; poursuivre judiciairement; intenter poursuite = gerichtlich verfolgen.

prospect (buyer) intéressé m.; amateur m. == Reflektant m.; Interessent m. perspectives [pl.; expectatives fpl. = Aussichten Ipl.

prospecting recharche f. (de filons) : Schürfung f.

prospective customer s. prospect.

prospectus prospectus m. = Prospekt

protecting screen (of a machine) écran m. protecteur; treillage m. protecteur; pare-navette f. (lex) = Schulzgitter n.

protection: rust p antirouille m. Rostschutz m. weather p protection t. contre les intempéries == Witterungsschutz m.

protection: p of trade marks protection f. des marques de labrique - Markenschutz m. p wall mur m. de revêtement : Futtermauer 1.

protectionism protectionnisme m. Schutzzollsystem n.

protective: p colloid - colloïde **m. pr**otecteur : Schutzkolloid n. p duty droit m. protecteur - Schutzzoll m. p finish fini m. protecteur = Schutzüberzug m.; Schutzanstrich m. p system s. protectionism.

protector protecteur m. = Schutzvorrichtung f. warp p frein m. à navette Schützenwächter m.

proteid protéide m. Proteïd n. : Eiweissverbindung f.

protein protéine f.; albumen m. == Protein n.; Eiweiss n.

protest (com) protêt m. = Protest m.; Wechselprotest m. sea p procès m. verbal des avaries d'un bateau 🚥 Verklarung f. to accept under p accepter sous protêt = unter Protest annehmen. to lodge a p; to raise a p lever protêt; faire protêt 🐃 Protest erheben.

protest charges pl. frais mpl. de protêt Protestkosten pl.

protested bill lettre f. de change protestée = protestierter Wechsel m.

proton proton m. - Proton n.

protoxide protoxyde m. = Oxydul n. protractor rapporteur m. = Transpor-

teur m.

protuberance protubérance f.; excroissance f. == Ausstülpung 1.

provisional agreement accord m. provisoire == Vorvertrag m.

proviso clause f. (conditionnelle); con-

dition f.; stipulation f.; réserve f. \*\*\* Klausel f.; Vorbehalt m.

proxy fondé m. de pouvoir ; mandataire m. commercial := Handlungsbevollmächtigte m.; Bevollmächtigte m.; Prokurist m. by p par procuration and durch Vollmacht.

Prussian blue bleu m. de Prusse \*\*\* Berlinerblau n. ; Preussischblau n.

prussiate prussiate m.; cyanure m. == Zyansalz n.

acide m. cyanhydrique; prussic acid acide m. hydrocyanique; acide m. prussique -= Zyanwasserstoffsäure f.; Blausäure 1.

psophometer psophomètre m. == Geräuschspannungsmesser m.; Geräusch-

spannungszeiger m.

public public == allgemein; öffentlich. p address system (tele) dispositif m. d'amplification pour conférences publiques = Schallübertragungseinrich tung f, p authentication attestation f. authentique = öffentliche Beurkundung I. p call booth cabine f. téléphonique publique; taxiphone m. = Telephonkabine f. (S); öffentliche Fernsprechzelle f. p debt dette f. publique 🔤 ölfentliche Schuld f. p sale vente f. à l'enchère; vente f. aux enchères; vente f. à l'encan; vente f. publique — Versteigerung f.; Auktion f. p telephone station s, public call booth.

publication publication f ; parution f Veröffentlichung f.; Erscheinen n. p (book) apparition f. == Herausgabe f. p date date f. de parution

scheinungstag m.

publicity publicité f.; réclame f.; propagande f. = Reklame f.; Werbung f.; Propaganda f. p agent conseil m. en publicité; agent m. de publicité: Reklameberater m. p manager chef m. de publicité; impresario m. == Propagandaleiter m.

publisher éditeur m.; libraire-éditeur m. == Herausgeber m.; Verleger m.

publishing: p company editeurs mpl.; maison f. d'édition = Verlag m. ; Verlaghaus n. p contract contrat m. d'édition = Verlagsvertrag m.

puddle core noyau m. d'argile == Tonkern m.

puddle, to puddler - puddeln.

puddled steel acier m. puddlé :: Puddelstahl m.

puddling furnace four m. à puddler = Puddelofen m.

pug mill broyeur m. à meules; broyeuse f. = Kollergang m.

**pull** traction f. = Zug m. p (of engine) tirage m. = Anzugsvermögen n. p-out (aer) ressource f. == Abfangen n.; Auffangen n. p repeating work (hor) sonnerie f. d'appel = Repetition f.

pulley (belt) poulie f. = Riemenscheibe
f. p (hor) poulie f. = Kettenrad n. p (for cable) poulie f. à câble 💳 Leitrolle f. belt p jante f. pour courroie = Riemenfolge f. flanged p poulie f. à joues :- Randscheibe f. friction p roue f. à friction; poulie l. à friction := Reibrad n. guide p galet-guide m.; poulie f. conductrice - Führungsrolle f. loose p poulie f. folle =: Losscheibe f. step p poulie f. à gradins =: Stufenscheibe f. tension p galet m. tendeur = Spannrolle f.

pulley: p block palan m.; moufle f. = Flaschenzug m. p drive commande !. par poulies = Riemenscheibenantrieb

m. p tackle s. pulley block.

pulp (paper) pulpe f. (à papier); pâte t. (de papier) = Pulpe f.; Papiermasse f.; Ganzzeug n.; Papierbrei m.; Zellstoff m, wood p pate f, de bois := Holzschliff m.; Zellulose f.

pulp strainer épurateur m. de pâte Schöpfrad n.

pulpy empâté; pâteux 🕖 breiig.

pulsate, to vibrer; battre = pulsieren. pulsating current; pulsatory current courant m. pulsatoire - pulsierender Strom m.

pulse (el) choc m. - Anstoss m. p modulation modulation f. par impulsion = Impulsmodulation f.; Zeitmodulation f.

pulverize, to pulvériser ; porphyriser 💴 pulverisieren ; zerreiben.

pulverulent pulvérulent = feinpulverig. pumice stone pierre l. ponce " Bims-

pump pompe f. : Pumpe f. centrifugal p pompe f. centrifuge - Zentrifugalpumpe f. fuel feed p pompe f. d'alimentation en combustible == Brennstoffpumpe f. high-pressure p pompe f. a haute pression - Hochdruckpumpmaschine f. injection p pompe f. à injection = Einspritzpumpe f. lifting and forcing p pompe f. simultanément aspirante et foulante = Hubund Druckpumpe f. petrol p (station) distributeur m. d'essence ... Tanksäule f. petrol p (of engine) pompe f, a es-

sence == Benzinpumpe f. scavenging p pompe f. de balayage = Spülpumpe f. vacuum p pompe f. à vide = Vakuumpumpe f. water-circulation p pompe f. d'eau = Kühlwasserpumpe f. pump rods pl. tiges [pl. de pompe -Pumpengestänge n.

pump (up), to gonfler = aufpumpen. pumping station (hyd. e) station f. de

distribution d'eau = Pumpwerk n.;

Wasserwerk n.

punch (machine) machine i. à découper ; presse f. à étamper; presse f. à matricer; presse f. à estamper = Lochmaschine f.; Perforiermaschine f.; Stanzmaschine f.; Prägewerk n. p (tool) chasse-pointer m.; perforateur m.; poinçon m.; amorçoir m. = Durchschlag m.; Locher m.; Punze f.; Stempel m.; Lochstempel m. p cutter (typ) graveur m. en caractères 😁 Stempelschneider m.

punch, to perforer; percer; découper (à l'emporte-pièce); poinconner; estamper := lochen; durchlochen; stanzen; punzen; ausstanzen, to p the card (tex) piquer le carton; percer le carton = die Karte schlagen; die Karte lochen; die Karte stanzen.

punching: p iron emporte-pièce m. 🚟 Stanzmesser n. p machine s. punch (machine), p tongs pl. pince f. à poinconner; pince I. à trous = Lochzange f. p tool s. punching iron.

punctuation ponctuation 1. " Interpunktion f.

puncture (el) claquage m.; percement m.; perforation f. == Durchschlag no. p (hole) piqure f.; perforation f. = Durchlochung I.; Perforation I.

Pupin coil bobine f. de charge; bobine f. Pupin = Pupinspule f.

puppet head poupée f. mobile; contrepoupée f. == Reitstock m.

achat m.; acquisition f. == purchase Kauf m.; Ankauf m. p (device) palan m. = Flaschenzug m. p (mech), prise f.; point m. d'appui - Griff m.

purchase: p for option achat m. à prime = Prämienkauf m. p order ordre m. d'achat = Kaufauftrag m. p tax impôt m. sur le chiffre d'affaires T. . Warenumsatzsteuer (ICHA) (WUST).

purchase, to acheter = kaufen; überneh**me**n.

purchaser acheleur m.; preneur m. 🚟 Käufer m.

purchasing department service m. des achats = Einkaufsabteilung f.

pure pur = rein. p alcohol alcool m. absolu = reiner Alkohol m.

purification (chem) purification f.; rectification f. — Reinigung f.; Läuterung f. p affinage m. au vent; affinage m. par soufflage — Windfrischen n. air p épuration f. de l'air = Luftreinigung f. financial p assainissement m. — Sanierung f.

pursuit plane avion m. de chasse = Jagdflugzeug n.

push button s. press button. p-b control commande f. par boutons de pression = Druckknopfsteuerung f.

push: p-piece (hor) poussette f. =: Drückstift m. p-pin setting (hor) mise f. à l'heure à poussette = Zeigerstellung f. mittels Druckknopf.

push-pull push-pull m. = Push-Pull n.;
 Gegentakt m. p-p arrangement montage m. « push-pull » = Gegentaktschaltung f.

push rod tige f. = Stosstange f. pusher poussoir m. = Drücker m.

put and call doubles primes fpl. Stellage f.; Stellgeschäft n.; Doppelprämie f.

pul, to: to p in (lathe) monter; serrer = einspannen. to p in quotation marks guillemeter = anführen; in Anführungszeichen setzen. to p through (a call) raccorder; mettre en communication; connecter; établir une communication = durchschalten; verbinden; anschalten; eine Verbindungherstellen. to p together (hor, etc.) remonter; monter; assembler = zusammensetzen; aufziehen. to p under

stress solliciter; faire travailler = beanspruchen.

putrefactive bacterium bactérie f. de la putréfaction == Fäulnisbakterie f.

putrely putréfier = verwesen.

putting: p into service mise f. en marche = Inbetriebsetzung f. p on (hor)
posage m. = Aufsetzen n.; Einsetzen
n.

putty mastic m. (à d'huile); enduit m.
= Kitt m.; Olkitt m. resinous p mastic m. résineux = Harzkitt m.
pylon (el) pylône m. (métallique) = Lei-

tungsmast m.

pyrargyrite argent m. antimonié sulfuré == Antimonsilberblende f.

pyrite(s); iron p pyrite f.; sulfure m,
 de fer = Pyrit m.; Eisenkies m.;
 Schwefelkies m.

 $\begin{array}{ll} \textbf{pyroacetic spirit} & \textbf{acétone f.} & := & \textbf{Azeton} \\ \textbf{n.} & \end{array}$ 

pyroligneous acid acide m. pyroligneux; vinaigre m. de bois :- Holzessig m. pyrolignite of lead pyrolignite f. de

plomb = holzessigsaures Blei n.

pyrometer pyromètre m. Pyrometer n. electrical resistance p thermomètre m. à résistance électrique elektrisches Widerstandsthermometer.

pyrometric effect pouvoir m. calorifique; effet m. pyrométrique Heizwert m.

pyromorphile pyromorphile f.; plo:nb m. phosphaté == Phosphorblei n.

pyrophorous pyrophorique == luftentzündlich.

pyrophosphate pyrophosphate m. = pyrophosphorsaures Salz n.

pyrosulphuric acid acide m. sulfurique fumant == rauchende Schwefelsäure f. quad (el) quarte f. = Vierer m.;
Vierseil n. multiple twin q quarte f.
D.-M. (Dieselhorst-Martin) = D.-M.Vierer m. spiral four q; star q quarte
f. étoile = Sternvierer m.

quadded cable câble m. à quartes; câble m. à paires combinables = Vierer-kabel n.; viererverseilles Kabel n.

quadding machine machine f. à torsader

Verseilmaschine f.; Paar-Verseilmaschine f.; Vierer-Verseilmaschine f.
quadrant (mt) lyre f.; lête f. de cheval

Schere f. yarn q romaine f.

quadrat (typ) cadrat m. := Quadrat n.;
Ausschliessung f. em-q cadratin m.
== Geviert n. en-q demi-cadratin m.
== Halbgeviert n.

quadripole quadripôle m. = Vierpol m. qualification share action f. de garantie; action f. déposée en garantie ---Pflichtaktie f.

qualified acceptance acceptation f. conditionnelle; acceptation f. sous condition == bedingtes Akzept n.; Akzept

n mit Bedingungsklausel.

quality qualité f.; sorte f. = Qualitât f.; Güte f.; Sorte f. q (of a sound) timbre m.; tonalité f. = Klangfarbe f. sampled q s. quality equal to sample. standard q; usual commercial q qualité f. type; qualité f. courante = Standardqualität f.; handelsübliche Qualität f.

quality: q as per sample; q equal to sample qualité f. conforme à l'échantillon == mustergemässe Qualität f. q product produit m. de qualité = Qua-

litätserzeugnis n.

quantity quantité f.; grandeur f. =
Quantität f.; Menge f.; Grösse f. commensurable q quantité f. commensurable = kommensurable Grösse f.
constant q quantité f. constante =
konstante Grösse f. imaginary q quantité f. imaginaire = imaginare Grösse
f. incommensurable q quantité f. incommensurable = inkommensurable
Grösse f. infinitesimal q quantité f.
infiniment petite = unendlich kleine
Grösse f. irrational q quantité f. irra-

tionnelle = irrationale Grösse f. natural size q quantité f. de grandeur naturelle = natürliche Grösse f. negative q quantité f. négative = negative Grösse f. positive q quantité f. positive = positive Grösse f. rational q quantité f. rationnelle = rationale Grösse f. variable q quantité f. variable = veränderliche Grösse f.

quantum quantum m. = Quantum n. q theory théorie f. des quanta = Quan-

tentheorie f.

quarrel querelle f.; contestation f.; litiqe f.; différend m. = Streit m.

quarter: q-day jour m, du terme m.
= Termin m, q-deck gaillard m, d'arrière == Hinterschilf n.

quarter-phase diphasé; biphasé == zweiphasig. q-p A.C. courant m. alternatif
diphasé == Zweiphasenwechselstrom
m.

quarterage salaire m. trimestriel == Vierteljahrsgehalt n.

quartel: q-sheet quart m. de feuille == Viertelbogen m. q-wave aerial antenne f. en quart d'onde = Viertelwellenantenne f.

quarto in-quarto m. = Quart n.

quartz quartz m. = Quarz m. q glass verre m. quartzeux — Quarzglas n. q lamp lampe f. de quartz — Quarzlampe f.

quaternary quaternaire - quartar.

quay quai m.; môle m.; jetée f. = Mole f.; Quai m.; Kai m. unloading q lieu m. de débarquement = Löschplatz m.

quayage (duty) droit m. de débarquement; quayage m. = Landungszoll m. quench, to (met) étonner; tremper; rafraichir; saisir dans l'eau; refroidir

quaternary quaternaire == quartär.
== abschrecken; abkühlen; härten; ablöschen.

quenched spark étincelle f. étouffée == Löschfunke m.

quenching: q bath bain m. de trempe; bain m. de durcissement = Härtebad n. q press presse f. à tremper = Härtepresse f.

query (com) demande f. (supplémentaire) = Anfrage f.; Rückfrage f. q (typ) point m. d'interrogation = Fragezei-

chen n.

## Que - Quo

questionnaire questionnaire m. = Fra- ! gebogen m.

quick rapide; vite = rasch; schnell. q action action f. immédiate = Ar-beiten n. ohne Verzögerung f. q ash cendre f. volan'e — Flugasche f. q-freezing surgélation f. — Tiefkühlung f. q-hardening mortar s. quick-setting mortar, q lime chaux f. vive = gebrannter Kalk m.; ungelöschter Kalk m. q-setting mortar mortier m. à prise rapide = schnell bindender Mörtel m.

quickly: q hardening mortar; q setting mortar mortier m. à prise rapide = schnell bindender Mörtel m.

quicksand (build) sable m. flottant loses Gebirge n.

quiet silencieux = geräuschlos; ruhig.

q tuning accord m. silencieux Stummabstimmung f.

quilt couverture f. ouatée - Steppdecke ; quoin coin m. = Keil m.

quoin, to caler; coincer == verkeilen. quota contingent m.; cote f. = Kon. tingent n.; Anteil m.; Quote f.; Zu-

teilung f. quotation (com) offre f.; budget m.: prix m.; cotation f. Angebot n.

Voranschlag m.; Preisangabe f. q (st. ex) cours m. = Kurs m. official q cours m. officiel = offizieller Kurs m. quotation marks pl. guillemets mpl. = Anführungszeichen npl.

quote, to noter; coter = notieren.

quotient: accumulation of q-s totalisation f. des quotients : Quotientensummierung f.

rabbet feuillure f.; mortaise f.; rainure f.; gorge f.; creux m. = Falz m.; Nut f.; Rille f.; Rinne f. r plane feuilleret m.; quillaume m. = Falzhobel m.; Gesimshobel m.

rabble ringard m. = Schüreisen n.

race (build) canal m.; rigole f.; bief m. Abflussrinne f.; Wassergang m. r (lex) voie f. de la navette = Schü!zenbahn f. ball r s. race track.

race board (tex) sommier m. du battant; semelle f. du battant; planchette f. du battant = Ladenbaum m.; Ladenklotz m.; Ladenbalken m.; Ladenbahn f. r track gorge f. de roulement; chemin m. de roulement; baque f. de roulement; anneau m. de roulement == Laufring m.; Laufrille f.

racing: r car voiture f. de course = Rennwagen m. r of the engine emballement m. du moteur 🐃 Durchgehen

n. des Motors.

rack bâti m.; châssis m.; cadre m.; baie f.; support m.; console f. = Rahmen m.; Gestell n.; Ständer m. r (in porte-bagages m. == Gepäcktrain) halter m. r (mech) crémaillère f. == Zahnstange f.; Repetierrechen m. (hor). articulated r crémaillère f. articuléo Gelenkzahnstange f. tabulator stop r (tpr) crémaillère f. des arrêts de tabulateur = Tabulatorzahnstange f. trunk r s, rack (aut).

rack: r guide crémaillère f. = Leitzahnslange f, r and pinion crémaillère f. et pignon m. = Zahnstange f. und Ritzel n. r railway chemin m. de fer à crè-maillère == Zahnradbahn f.

radar (radiolocation, detection and rangradar m.; repérage m. radioélectrique = Radar n. r trace signe m. de radar = Radarzeichen n.

radial radial == radial. r acceleration : accélération f. centrifuge = Zentrifugalbeschleunigung f. r bearing roulement m. transversal = Querlager n. r drill machine f. à percer radiale ---Radialbohrmaschine f. r engine teur m. en étoile = Sternmotor m. r expansion expansion f. radiale == Radialausdehnung f. r flow turbine turbine f. radiale = Radialturbine f.

radiant point; radiating point point m. radiant = Strahlpunkt m.

radiate, to rayonner - ausstrahlen; strahlen, to r heat irradier de la chaleur; débiter de la chaleur : Warme

abneben.

radiation radiation f.; rayonnement m. = Strahlung f. spurious x rayonnement m. parasite = Nebenausstrahlung f.

radiation: r field champ m. de rayonnement == Strahlungsfeld n. r lamp lampe f. radiateur = Bestrahlungslampe 1. r pattern diagramme m. de rayonnement = Strahlungscharakteristik f. r resistance résistance f. de rayonnement = Strahlungswiderstand m.

radiator (aut) radiateur m.; refroidisseur m. == Kühler m. r (heating) radiateur m. = Heizkörper m.; Radiator m.; Stranler m. honeycomb r radiateur m. à nid d'abeilles 🚥 Wabenkühler m. tank of r poche f. à vapeur au réservoir de radiateur = Dampfsack m. im Kühlwasserraum.

radiator: r grille; r screen protège-radiateur m.; grillage m. -- Kühlerat-

trappe f.

télégraphie f. sans III; radio [.; radio T.S.F. f. == drahtlose Telegratie f.; Radio n.; Rundfunk m. r advertising publicité f. par T.S.F.; publicité f. radiodiffusée - Radiowerbesendung f. r radiophare m. = Funkleuer beacon n.; Peilradiosender m. r beam faisceau m. dirigé; émission l. dirigée :-Richtstrahl m. r bearing relevement m. radiogoniométrique = Peilwinkel m.; Azimut m. r compass radio-compas m.; radio-boussole f. == Zielfluggerät n.; Radiokompass m. r-controlled commandé par radio == drahtlos gesteuert, r distribution system télédiffusion f. ; télédistribution f. ; radiodistribution f. - Drahtfunk m. r field intensity intensité f. de champ à haute fréquence = Radiofeldstärke f. r frequency haute fréquence f.; radicfréquence f. - Hochtrequenz f.; Radiofrequenz f. r interierences pl. perturbations fpl. radiophoniques : Radiostörungen fpl. r link liaison f. :adiophonique = Funkverbindung f. r radiotélégraphiste m. Funker m. r receiver; r set récepteur m. de T.S.F.; poste m. de T.S.F. ==

Radioempfänger m.; Rundfunkempfänger m. r tube; r valve lampe f. de T.S.F.; tube m. de T.S.F. = Radioröhre f.

radioactive radioactif = radioaktiv.
radiogoniometer radiogoniometre m.;
indicateur m. de direction = Funkpeiler m.; Peilempfänger m.

radiogoniometry radiogoniométrie f. = Peilung f.

radiogram (radio) radiogramme m. == Funktelegramm m.; Funkspruch m.

radiograph radiogramme m.; radiographie f. = Röntgenbild n.

radiosonde radiosonde f. == Radiosonde f.

radium radium m. = Radium n.

radius: useful r (cranc) portée f. utile = nutzbare Ausladung f.

radius: r of action (aer, naut) rayon m.
d'action == Aktionsradius m. r of the
switch (rlv) rayon m. du changement
== Weichenhalbmesser m.

raft, to flotter 📨 flössen.

rafter (build) chevron m. = Sparren m.; Dachbalken m.

rafting flottage m. == Flösserei f.

raitwood bois m. flotté; bois m. de train = Flössholz n.

rag (s. a. rags) chilfon m. = Lumpen m. r boller chaudière f. à haillons = Hadernkocher m. r chopper coupe-chiffons m. = Hadernschneider m. r paper papier m. de chilfons = Hadernpapier n. r tearing machine effilocheur m. de chiffons = Lumpenreisser m.

ragged barbu; grillé = geschuppt.
rags pl. chiffons mpl.; drilles fpl. =
Lumpen mpl.; Hadern mpl.

rall barre f. = Stab m. r (rly) rail m. = Schiene f. flange of r patin m. du = Schienenfuss m. head of r champignon m. du rail = Schienenkopf m. ring r (tex) plate-bande f.; plate-bande f. porte-anneaux == Ringbank f. spindle r (tex) traverse f. porte-broches = Spindelbank f. stock r (tex) rail m. d'applique; rail m. contre-aiguille = Backenschiene f.; Anschlagschiene f. swing r (tex) portebattant m.; axe m. du battant; arbre m. de l'épèe de chasse = Ladenstock m.; Ladenachse f.; Schwingbaum m. web of r (rly) ame f. du rail; corps m. du rail = Schienensteg m.

rail: r chair coussinet m. = Schienenstuhl m. r plane rabot m. pour rails = Schienenhobel m. r spike crampon m. de rail = Schienennagel m.; Hakennagel m.

railroad s. railway.

railway chemin m. de fer = Bahn f. : Eisenbahn f. adhesion r chemin m. de fer à adhérence = Reibungsbahn f. aerial r s. suspended (overhead) railway, alpine r chemin m. de fer alpin; ligne f. de montagne = Bergbahn f. contractor's r chemin m. de fer portatif = Feldbahn f. elevated r chemin m. de fer aérien; métropolitain m. aérien = Hochbahn f. narrow-gauge r chemin m. de fer à voie étroite = Schmalspurbahn f. overhead r s. elevated railway. rack r chemin m. de fer à crémaillère = Zahnradbahn f. singletrack r chemin m. de fer à une voie == einspurige Eisenbahn f. standardgauge r chemin m. de fer à voie nor-male = Normalspurbahn f. suspended (overhead) r; suspension r voie f. ferrée aérienne = Hängebahn f. tube r; underground r métropolitain m. Untergrundbahn f.

railway: r board direction f. des chemins de fer = Eisenbahndirektion f. 1 carriage (cost) frais mpl. de transport par chemin de fer = Bahnfracht t. r connection raccordement m. au chemin de fer == Bahnanschluss m. r ferry ferryboat m. == Eisenbahnfähre f. r receipt récépissé m. de chemin de fer = Bahnemplangsschein m. r rent magasinage m. en gare = Bahnlagergeld n. r rolling stock matériel m. de chemin de fer = Rollmaterial n. r siding embranchement m. ferroviaire; voie f. industrielle = Geleiseanschluss m.; Industriegeleise n. r truck wagon m. à marchandises ouvert; wagon m. ð marchandises découvert = offener Guterwagen m.

rain plant installation f. d'arrosage = Beregnungsanlage f.

rainproof inaltérable par la pluie; imbrifuge = regenecht; regendicht.

raise hausse f.; augmentation f. = Steigerung f.; Erhöhung f.

raise, to augmenter == steigern; erhöhen. to r (con) lever; haler == aufwinden. to r (tex) lainer; gratter == rauhen.

raised goods pl. (tex) tissu m. gratté: tissu m. lainé = gerauhte Ware f. raising (min) extraction f. = Förderung f. r (com) s. raise. r of the water level relèvement m. du plan d'eau = Hebung f. des Wasserspiegels.

rake rateau m. = Harke f.

ram (mt) (s.a. rammer) coulisseau m.
porte-outil = Stössel m r (build)
mouton m. = Rammbär m. r (naut)
eperon m. = Rammsporn m.

ram pile driver sonnette f. = Fallwerk n.

ram, to enfoncer; battre à la sonnette; battre; tasser; pilonner = rammen; stampfen; einrammen.

ramie ramie f. = Ramie f.

ramified ramifiė = verzweigt.

rammer (s.a. ram) pilon m.; dame f.; mouton m. = Stössel m.; Stampfer m.; Ramme f. standard r dame f. normale = Normalstampfer m.

ramp rampe f.; pente f. = Rampe f.

rancid rance == ranzig.

random: r sample; r specimen échantillon m. pris au hasard = Stichprobe f. r test essai m. au hasard = Stichprobe f.

range rangée f.; zone f. = Reihe f.;
Bereich m. r (el) portée f. de mesure;
amplitude f. de mesure = Messbercich
m. r (aer, naut) distance f. franchissable; rayon m. d'action = Reichweite f.; Aktionsradius m. visual r portée f. optique; étendue f. de vue

range: r finder télémètre m.; diastémomètre m. = Entfernungsmesser m.;
Telemeter n. r pole jalon m. = Fluchtstab m.; Jalon m. r of revolutions
portée f. de vitesse; régime m. de rotation = Drehzahlbereich m. r of samples collection f. d'échantillons =
Musterkollektion f. r of a transmitter
portée f. d'un émetteur = Reichweite
f. eines Senders. r of vision champ m.
visuel = Gesichtsfeld n.

rape-seed colza m. == Raps m. r-s oil huile f. de colza; huile f. de navette == Rapsöl n.; Rüböl n.

rare rare = selten.

rarefied raréfie = verdünnt.

rash (tex) ras m. = Rasch m.

rasp rape f.; lime f. mordante = Raspel f.; Reibeisen n.

rasping file s. rasp.

raster quadrillage m.; réseau m.; grille f. = Raster m.

ratch, to (to tooth) endenter; garnir de dents == bezahnen. to r (to lock) bloquer; encliqueter; serrer; arrêter == sperren. ratchet rochet m.; encliquetage m. à dents = Zahngesperre n. r (catch) cliquet m.; crochet m. d'arrêt; chien m. d'arrêt = Sperrklinke f. tooth of r bar (tex) dent f. de la barre = Schaltzahn m. r-brace vilebrequin m. à cliquet = Ratsche f.

ratchet motion mécanisme m. de la roue à rochet; mécanisme m. d'encliquetage = Schaltgetriebe n.; Schaltwerk n. silent r m mécanisme m. de commande par came de friction = Klemmbackenschaltgetriebe n.

ratchel: r tooth dent f. d'arrêt = Sperrzahn m. r wheel roue f. à cliquet; roue f. à rochet; roue f. dentée; roue f. d'engrenage = Sperrad n.; Klinkenrad n.; Zahnrad n.; Federhausrad n. (hor).

ratchet, to bloquer; encliqueter; ser-

rer; arrêter = sperren.

rate (exchange) cours m.; change m. = Kurs m. r (price) prix m. == Preis m.; Tarif m. r (proportion) s. ratio, r (of tax etc.) taux m.; tarif m.; raison f. Ansatz m.; Tarif m. r (measure) taux m.; mesure f. = Mass n. r (hor) marche f. = Gang m. at the r of (com) au taux de ; à raison de = im Verhaltnis von. freight r laux m. de fret = Frachtsalz m. renewal r taux m. de renouvellement == Prolongationssatz m. selling r taux m. de vente = Briefkurs m. tax r taux m. d'impôls = Steuersatz m. uniform r taxe f. unitaire = Einheitssatz m. weight r fret m. au poids = Gewichtsfracht f.

rate: r of exchange cours m. du change; taux m. du change = Geldkurs m.; Wechselkurs m. r of interest taux m. d'intérêt = Zinsfuss m.; Zinssatz m. r-payer contribuable m. = Steuerpflichtige m. r per cent taux m. pour cent = Prozentsatz m. r of tare (taxe I. de) tare f. = Tarasatz m.

rate, to évaluer; taxer = bewerten; abschätzen. to r (hor) régler = requieren.

ratify, to ratifier == ratifizieren.

ralio rapport m.; proportion f.; taux m.; raison f. = Verhältnis n. signal-to-noise r écart m. entre signal et bruit; rapport m. signal-bruit = Geräuschabstand m.; Verhältnis n. Nutzzu Störpegel.

ratio: r of compression taux m. de compression = Kompressionsverhältnis n. r of gearing rapport m. de transmission; rapport m. de vitesse == Ubersetzungsverhältnis n. r of slope mesure f. d'inclinaison de talus; pente f. du talus == Böschungsverhältnis n.

raw cru; brut == roh. r hide cuir m. vert == Rohhaut f. r material matière f. première == Rohstoff m.; Rohmaterial n. r silk soie f. grège == Rohseide f. r silk thread fil m. de soie grège == Rohseidenfaden m. r steel acier m. brut; acier m. naturel == Rohstahl m. ray rayon m. == Strahl m. alpha r-s rayons mpl. alpha == Alphastrahlen

ray rayon m. = Strahl m. alpha r-s
rayons mpl. alpha = Alphastrahlen
mpl. canal r-s rayons mpl. positifs =
Kanalstrahlen mpl. infra-red r rayon
m. infra-rouge = Infrarotstrahl in.
Rönigen r-s s. X-rays. ultra-violet r
rayon m. ultra-violet = Ultra-violet
strahl m. X-r-s rayons mpl. X; rayons
mpl. Rönigen = Rönigenstrahlen mpl.
ray of light rayon m. lumineux; rayon
m. de lumière == Lichtstrahl m.

rayleigh-disc disque m. de rayleigh : Rayleigh-Scheibe f.

rayon rayonne f.; soie f. artificielle ... Kunstseide f.

re-exportation réexportation f. = Wiederaus (uhr f.

reach (el) portée f.; étendue f. : Reichweite f.; Bercich m. lower r (canal) bief m. inférieur : untere Hallung f. upper r (canal) bief m. supérieur = obere Hallung f.

reactance réactance (. . . Blindwiderstand m. : Reaktanz (.

reaction réaction f.; contre-pression f. Rückwirkung f.; Reaktion f.; Gegendruck m. absence of r non-réaction f. Reaktionslosigkeit f. acid r réaction f. acide = saure Reaktion f. armature r réaction f. d'induit - Ankertückwirkung f. basic r réaction f. chain r réaction f. caténaire = Kettenreaktion f. chemical r réaction f. chimique = chemischer Vorgang m neutral r réaction f. neutre = neutral Reaktion f. non-r s. absence of reaction.

reaction: r coupling couplage f. par réaction == Rückkopplung f. r motor moteur m. à réaction == Reaktionsmotor m.; Rückstossmotor m. r velocity vitesse f. de réaction == Reaktionsgeschwindigkeit f.

reactivity réactivité f.; pouvoir m. de réaction = Reaktionsfähigkeit f.; Reaktivität f.

read, to (tex) enverger == einlesen.

reader (typ) correcteur m. -- Korrektor m.

readiness for operation, position f. d'attente = Bereitschaftsstellung f.

reading (el) lecture f. — Ablesung f. rin machine (lex) machine f. à lire; liseuse J. mécanique — Einlesemaschine f.; Leviermaschine f.

ready-made clothes pl. confection s. Konfektion f.

ready for use prêt à l'usage = qebrauchsfertig.

reagent réactif m. - Reagens n.

real estate (biens mpl.) immeubles mpl.; propriété f. foncière = unbewegliches Vermögen n.; Grundeigentum n.; Liegenschaft f.; Immobilien pl. r-e agent agent m. immobilier = Liegenschaftenvermittler m.

real value valeur f. matérielle; valeur f. réelle; valeur f. intrinsèque ··· Sachwert m.

realizable réalisable; négociable; commerciable = verwertbar.

realization réalisation f.; mise f. en valeur == Verwertung f.

realty objet m. immobilier ··· Grundbesitz m.

ream (500 sheets) rame f. = Ries n. ream, to aléser = aufreiben; ausrei-

ben; erweitern.
reamed bolt boulon m. ajusté ::: Passschraube f.

reamer alésoir m.; aléseur m.; broche f. = Reibahle f.

reaming: r bit s. reamer. r press presse f. à mandriner = Aufweitepresse f.

reaming: r bit s. reamer. r press laminoir m. à élargir; presse l. à mandriner == Aufweitepresse l.

reaper faucheuse f.; moissonneuse f. = Erntemaschine f.

rear: r axle essieu m. arrière; pont m. arrière = Hinterachse f.; Hinterachsbrücke f. r-drive s. rear wheel drive, r elevation élévation f. du derrière; vue f. arrière = Rückansicht f. r engine moteur m. à l'arrière = Heckmotor m.

rear wheel roue f. arrière = Hinterrad n. r w brake frein m. sur roues A.R.; frein m. de roue arrière = Hinterradbremse f. r w drive pont m. arrière moteur; attaque f. de l'essieu d'arrière = Hinterradantrieb m.; Hinterachsantrieb m. r w springing suspension f. à ressorts pour la roue arrière = Hinterradfederung f.

rear: r view s. rear elevation, r wind vent m. arrière = Rückenwind m.

rearrangement (chem) réarrangement m. = Umlagerung f.

rebank, to (hor) rebattre = prellen.

rebate (mech) jointure f. = Falz m. r (com) rabais m.; remise f. (marchande); escompte m. - Rabatt m.; Preisermässigung f. claim for r réclamation f. de rabais == Rabattanmeldung f. rebating jointure f. à recouvrement \*\*\* Uberfalzen n.

rebound check amortisseur m.; amortisseur m. de chocs = Stossdämpfer m. rebounding rebondissement m. = Zurückschnellen n.

recalculation calcul m. fait à nouveau — Neuberechnung f.

recall, to (cancel) annuler : annullie-

recast. to refondre = umgiessen.

receding (aer) en Flèche; fuyant

pfeilförmia.

receipt quiltance f.; acquit m. : Quittung f. acknowledgment of r; advice of r accusé m. de réception; avis m. de réception = Empfangsbestätigung f.; Empfangsanzeige f. warehouse r bulletin m. de dépôt; warrant m.; certificat m. d'entrepôt = Lagerschein m. receipt in full quittance f. pour solde de

compte = Generalquittung f.

receipt an account, to acquitter un comote = eine Rechnung quittieren.

receipts pl. recette f.; revenu m. = Einnahme f. gross r recettes fpl. brules - Bruttoeinnahmen (pl.

receive, to recevoir = emplangen; erhalten. to r (take acceptance) accepter = abnehmen.

receiver (tele) écouteur m.; récepteur m. = Hörer m. r (radio) poste m. de radio; radiorécepteur m. = Empfanger m.; Empfangsgerät n. r (com) destinataire m.; consignataire m. = Empfänger m. r (iur) (s.a. receivers) curateur m. : administrateur m. judiciaire : administrateur m. séquestre ; liquidateur m. = Sachwalter m. : Konkursverwalter m.; Massenverwalter m. allwave r poste m. toutes ondes = Allwellenempfänger m. continuous-wave r (CW-receiver) récepteur m. de télé-= Telegrafiecmpfänger m. graphie head r récepteur **m**. serre-tête Kopíhörer m. mains-operated r récepteur m. alimenté par le réseau = Netzempfänger m. official r s. receiver (iur).

to hang up the r (tele) raccrocher le récepteur = den Hörer aufhängen; den Hörer einhängen, to remove the r décrocher le récepteur = den Hörer abnehmen, to replace the r s. to hang up the receiver, to take off the r s, to remove the receiver.

receiver: r in bankruptcy s. receiver (iur). r cap pavillon m (d'un récepteur) = Schallöffnung f.; Hörmuschel f. r capsule | capsule f. de récepteur == Telefonkapsel f.; Horerkapsel f.

receivers pl. (s.a. receiver, iur) administration f. de la faillite; syndicat m. de la faillite = Konkursverwaltung f,

receivership s. receivers.

receiving forwarding agent expéditeurdestinataire m. = Emplangsspediteur

reception réception (. = Empfang m. receptivity réceptivité f. : Aufnahmefähigkeit f.

recess évidement m.; renfoncement m.; congé m. = Aussparung f.; Vertiefung f.; Hohlkehic f. r (build) niche f. — Nische f.

recess, to évider = aussparen.

recipe recette f.; formule f.; ordonnance f. = Rezept n.; Verordnung f.

recipient récipient m. = Behälter m ; m. (com); Vorlage 4. Empfänger (chem).

reciprocal réciproque = wechselseitiq; gegenseitig; reziprok.

reciprocating va-ct-vient; alternatif; pendulaire == hin- und hergehend; oszillierend.

reciprocity réciprocité f.; mutualité f. Wechselseitigkeit I.; Gegenseitigkeit f. treaty of r traité m. de réciprocité = Gegenseitigkeitsvertrag m.

reclaim, to (ind) récupérer; régénérer == rückgewinnen; regenerieren.

reclaimed rubber caoutchouc m. régénéré == regenerierter Gummi m.

recoil recul m. == Rückstoss m.; Rückfall m.

recoiling (el) recul m. == Rückdrehung f. r escapement (hor) échappement m. à recul = Rückfallhemmung f.

recondition, to réparer; remettre en état = wieder instand setzen.

reconnaissance plane éclaireur m.; appareil m. de reconnaissance = Aufklärer m.

record (document) acte m.; document m. = Urkunde f.; Dokument n. r (gramophone) disque m. = Schallplatte f.

authenticated r attestation f. authentique = öffentliche Beurkundung f.

record changer changeur m. à disques = Plattenwechsler m.

record, to enregistrer; noter are registrieren: aufzeichnen.

recordef enregistreur m.; appareil m. enregistreur - Registrierapparat m.; Registriergerät n. level r hypsograph m. = Pegelschreiber m. siphon r enregistreur m. à siphon = Heberschreiber m. telephone voice r dispositif m. d'enregistrement des conversations téléphoniques == Gesprächsaufnahmeeinrichtung (.

recording: r apparatus 6, recorder, r attachment dispositif m. pour enregistrer = Registriereinrichtung f. r paper; r strip bande f. d'enregistrement Registrierstreisen m. r voltmeter voltmètre m. enregistreur := Registriervoltmeter n. r wattmeter waltmètre m, enregistreur : registrierendes Wattmeter n.

recourse recours m. = Regress m. right of r droit m. de recours = Rückgriffsrecht n.; Regressrecht n. without r sans recours; sans garantie = ohne Verbindlichkeit. lo exercise right of r against shy. exercer ses recours contre qn. = auf jdn. Rückgriff nehmen, to reserve the right of r se réserver le recours = sich den Regressanspruch vorbehalten.

recourse: r in default of acceptation recours m. faule d'acceptation = Rückgriff m. mangels Annahme. r bill retraite f. == Rückwechsel m.

recover, to (material) récupérer ; régénérer ; regagner == rückgewinnen ; regenerieren ; zurückgewinnen. **to** (money) recouvrer; encaisser = eintreiben; einziehen; einkassieren.

recovery plant installation f. de récupération == Rückgewinnungsanlage f. rectangular timber bois m. carré == Kantholz n.

rectification (el) redressement m.; détection f.; démodulation f. = Demodulation f.; Gleichrichtung f. r (chem) rectification f. == Läuterung f. anode (bend) r redressement m. de courant par la plaque; détection f. par (la caractéristique de) la plaque = Anodengleichrichtung f.

rectified current courant m. redressé = gleichgerichteter Strom m.

rectifier redresseur m.; démodulateur

m.; rectificateur m. = Gleichrichter m. dry r redresseur m. sec; redresseur m. à sec = Trockengleichrichter m. H.G. r; mercury vapour arc r redresseur m. à vapeur de mercure == Quecksilberdampfgleichrichter m. metal r s. dry rectifier.

rectifier : r disc disque m. redresseur = Gleichrichterscheibe f. r element élément m. redresseur = Gleichrichterelement n.

rectify, to rectifier; démoduler; détecter = gleichrichten; demodulieren.

recto page recto m. = ungerade Seite f. recuperate, to s. to recover.

recuperating plant s. recovery plant.

recuperator (waste gas) réchaulfeur m. de vent = Winderhitzer m.

recurrent périodique = wiederkehrend. recutting (of files) retaillage m. == Aufhauen n.

red: aniline r; magenta r rouge m. d'aniline; rouge m. de Lyon = Anilin-

red: r heat chaleur f rouge Rotgiut f. r oxide of copper cuivre m. oxydé rouge = Kuprit n. r-short cassant à chaud = rotbrüchig.

redeem, to racheter; rembourser; amortir; liquider = zurückkaufen; einlösen; amortisieren; tilgen.

remboursable; amortissaredeemable ble; rachetable = tilgbar; rückkäuflich: ablösbar.

redemption remboursement m.; rachal m.; amortissement m. = Rückzahlung f.; Ablösung f.; Tilgung f.; Rückkauf m. right of r droit m. de rachal; droit m. do réméré = Rückkaufsrecht n.; Ablösungsrecht n. terms pl. of r plan m. d'amortissement = Tilgungsplan m.

redemption: r fund caisse f. de remboursement = Schuldentilgungskasse f. r of a loan remboursement m. d'un emprunt = Tilgung f. einer Anleihe. r of shares rachat m. d'actions := Rückkauf m, von Aktien; Amortisation f. von Aktien.

rediscount, to réescompter au wieder diskontieren.

redraft retraite f. - Rücktratte f.; Rückwechsel m.

redraw, to faire une retraite = zurücktrassieren : retrassieren.

redressed current courant m. redressé = gleichgerichteter Strom m.

reduce, to réduire = reduzieren. to r (met) réducter = reduzieren.

reducible réductible = reduzierbar.

reducing: r agent agent m .de réduction; réducteur m. = Reduktionsmittel n.; Reduziermittel n. r bush manchon m. de réduction : Reduktionsbüchse f. r power pouvoir m. réducteur = Reduzierfähigkeit f. r transformer dévolteur m.; transformateur m. réducteur de tension; transformateur m. abaisseur = Abwärtstransformator m.; Reduziertransformator m. r valve soupape f. de réduction = Reduktionsventil n.

reduction réduction f. = Reduktion f.
r (chem) séparation f.; dissolution f;
décomposition f. = Abbau m.; Reduktion f. r product produit m. de réduction = Abbauprodukt n.

reductive agent s. reducing agent.

redye, to reteindre = nachbeizen.

reed (el) lame f.; languette f.; anche f.

= Zunge f. r (tex) peigne m.; ros m.;
rot m. = Kamm m.; Blatt n.; Ried n.
fast r; fixed r peigne m. fixe = feststehendes Blatt n.; Festblatt n. rib of
r coronelle f. du peigne; jumelle f.
du peigne = Blattleiste f.; Blattschiene f.

reed: r blade dent f. du peigne; broche
f. du peigne; lame f. du peigne =
Blattstab m.; Rohr n.; Zahn m. r-making machine machine f. à fabriquer
les peignes = Blattbindemaschine f.

reeding piquage m. en peigne; empeiqnage m.; passage m. au peigne = Blattstechen n.; Riedstechen n.; Kammstechen n.; Blatteinzug m.; Riedeinzug m.; Kammeinzug m. r machine piqueuse f. mécanique = Blattstechmaschine f.

reedy avec entrebats = kettstreifig;
rohrstreifiq.

reel (tex) aspe m.; asple m.; asplet m.; dévidoir m.; bobine f.; tournette f. = Haspel m.; Weife f.; Winde f.; Spule f. r for long wool démêloir m. = Stapelzugmaschine f.

reel, to bobiner; canneter = spulen; haspeln. to r off dévider = abhaspeln

reeling: r apparatus machine f. à tirer; tour m.; bobineuse f. = Haspelbiuk f.; Haspel m. r machine machine f. pour enroyler = Aufrollmaschine f.

referee arbitre m.; juge m.; amiable compositeur m. -- Schiedemann m.; Schiedsrichter m.

reference référence f. = Referenz f. r

sample échantillon m. de référence := Referenzmuster n. r temperature température f. de référence := Bezugstemperatur f.

refine, to (met) affiner; raffiner == rennen; frischen. to r (chem) raffiner == raffinieren. to r (distillation) épurer == läulern

refined: r steel acier m, fin = Edelstahl m, r sugar sucre m, raffinė = raffinierter Zucker m.

refinery raffinerie f. == Raffinerie f.
refining hearth forge f. d'affinerie ==
Frischherd m.

reflect, to réfléchir; refléter a reflektieren; spiegeln; zurückwerfen.

reflected wave onde f. d'écho; onde f. réfléchie = Echowelle f.; reflektierte Welle f.

reflecting galvanometer galvanomètre m. à miroir = Spiegelgalvanometer n. reflection réflexion f. r loss affaiblissement m. d'adaptation; perte f. par réflexion := Reflexionsverlust m.

reflector réflecteur m. = Reflektor m. feed r réflecteur m. alimenté directement == direkt erregter Reflektor m.

reflector opening (hor) ouverture f. de lunette = Zifferblattöffnung f.

reflex réflexe m. = Reflex m. r circuit montage m. réflexe - Reflexschaltung

reflux reflux m. = Rückfluss m. r condenser réfrigérant m. de reflux == Rückflusskühler m.

refract, to réfracter -- brechen.

refracting power pouvoir m. réfringent = Brechungsvermögen n.

refraction réfraction (des rayons) = Brechung (der Strahlen).

refractor réfracteur m. = Refraktor m.
refractory (chem) réfractaire = feuerbeständig. r ore minerai m. réfractaire
= strengflüssiges Erz n.

refrangibility réfrangibilité f.; pouvoir m. réfringent = Brechungsvermögen n.; Brechbarkeit f.

refrigerating réfrigération f. — Abkühlung f. r agent; r medium agent m. frigorifique — Kältemittel n. r plant installation f. de congélation; installation f. frigorifique — Gefrieranlage f.

refrigeration s. refrigerating.

refrigerator armoire f. frigorifique; machine f. frigorifique; glacière f. = Eisschrank m.; Kühlschrank m. r (de-

- remuneration honoraire m.; rémunération f. = Honorar n.; Entschädigung frendering crépi m.; enduit m. = Spritzbewurf m.; Verputz m.
- renew, to (part) changer = auswechseln. to r (contract) renouveler = erneuern. to r (bill) renouveler; prolonger = verlängern; prolongieren.

renewal (contract) renouvellement m. =
Erneuerung f. r (bill) prolongation f.;
renouvellement m. = Verlängerung f.;
Prolongation f.

rent (fissure) fente f.; fissure f.; crevasse f.; paille f. = Riss m. r (of
house etc.) loyer m.; location f.; fermage m. = Miete f.; Mictpreis m.;
Mietzins m.; Pachtzins m.

rent, to (let) louer; affermer = vermieten; verpachten. to r (hire) prendre à loyer; prendre à louage; prendre à bail; louer = mieten; pachten. renunciation renonciation f. = Verzicht m.

reorganization (of finances) s. rehabilitation.

rep s. repp.

repair réparation f. — Instandsetzung f.; Reparatur f. r shop atelier m. de réparations — Reparaturwerkstatt f.

repair, to réparer; remettre en état == wieder instand selzen; reparieren.

reparation (payment) réparation f. = Ersatzleistung f.; Reparationsleistung f. repartition bar barre f. de répartition; tige f. de répartition = Verteilungs-stab m.; Verteilungseisen n.

repayable remboursable rückzahlbar.
repayment remboursement m.; ristourne f. Rückvergütung f.; Rückzahlung f. r (of loan) amortissement m.;
rachat m. - Ablösung f.; Tilgung f.;
Rückkauf m.

repeal, to annuler; révoquer; abolir; contremander = widerrusen; annullieren.
repeat (of motif) rapport m.; répétition
s. = Rapport m.; Wiederholung f.
weaving r s. repeat of design.

repeat: r of design rapport m. de dessin; rapport m. de liage; répétition f du dessin = Bindungsrapport m.; Musterrapport m.; Bindungseinheit f. r key (calc) touche f. de répétition = Repetitionstaste f. r order commande f. renouvelée = Nachbestellung f.

repeat, to répéter; renouveler (of order)
= wiederholen. to r (el) répéter;
survolter; élever; renforcer = wiederholen; verstärken.

repeater (hor) montre f. à répétition =
Repetieruhr f. r (tele) répéteur m.;
amplificateur m. = Verstärker m.
cord-circuit r répéteur m. sur cordon
= Schnurverstärker m. telephone r
répéteur m. téléphonique = Fernsprechverstärker m.; Telefonverstärker
m. terminal r répéteur m. terminal =
Endverstärker m. two-wire r répéteur
m. pour circuits à deux fils = Zweidrahtverstärker m.

repeater: r section (tele) section f. d'amplification = Verstärkerfeld n. r station station f. de répéteurs = Verstärkeramt n.

repeating: r apparatus mécanisme m.
de répétition = Repetiervorrichtung f.
r coil translateur m. = Ubertrager m.
repel, to repousser = abstossen.

repelling force force f. répulsive == Abstossungskraft f.

repercussion répercussion f. = Zurückprallen n.

repetition répétition f.; collationnement m. (of telegram) = Wiederholung f. r lathe tour m. à reproduire; tour m. à copier; tour m. à gabarit = Kopierdrehbank f.

repetitive périodique = periodisch.
replaceable remplaçable = ersetzbar.
replacement remplacement m. = Ersatz
m.

report rapport m. = Bericht m.; Gutachten n. auditors' r rapport m. des
experts-comptables = Revisorenbericht m. business r rapport m. de gestion = Geschäftsbericht m. company's
r rapport m. de la compagnie = Gesellschaftsbericht m. expert's r expertise f. = (Sachverständigen)Gutachten
n. promoters' r rapport m. des fondateurs = Gründerbericht m. trade r
compte-rendu m. = Geschäftsbericht
m.

repp reps m.; cannelé m. = Rips m. r weave armure f. reps; armure f. cannelé = Ripsbindung f.

reprecipitate, to reprécipiter = umfällen.

represent, to représenter; agir au nom de = vertreten.

representation (com) représentation f.; agence f. = Vertretung f.; Agentur f. représentant m.; remplaçant m.; suppléant m.; agent m.; fondé m. de pouvoir (proxy) = Vertreter m.; Stellvertreter m.

reprimand réprimande f.; blâme m. =

Rüge f.; Tadel m. r (typ) réprimande f. = Häring m.; Tadel m.

reprint réimpression f. = Nachdruck m. sevarat r tiré-à-part m.; tirage m. à part = Separatdruck m.

reproducing lathe tour m. à reproduire = Schablonendrehbank f.

reproduction reproduction f. == Wiedergabe f.; Reproduktion f.; Nachbildung f. sound r reproduction f. sonore == Tonwiedergabe f.

reproduction rights pl. droits mpl. de reproduction = Reproduktionsrechte npl. repulp, to (paper) mettre au pilon = einstampfen.

repulsing repoussant = zurückschlagend.

repulsion répulsion f. = Abstossung f.; Zurückstossung f. r motor moleur m. à répulsion = Repulsionsmotor m.

repurchase rachat m. = Rückkauf m. with option of r avec faculté de réméré = mit Vorbehalt des Rückkaufsrechts. right of r droit m. de réméré & Rückkaufsrecht n.

repurchase, to racheter == zurückkaufen.

reputation; repute réputation f.; renom m.; renommée f. = Ruf m.; Renommee n.

request demande f.; requête f. = Verlangen n.; Ansuchen n.; Gesuch n. r (iur) demande f.; sommation f. = Aufforderung f. repeated r demande f. réitérée = wiederholtes Verlangen

requirement demande f.; besoin m.; exigence f. = Nachfrage f.; Bedarl m.; Bedürfnis n.

requisite matériel m. accessoire = Bedarfsgegenstand m.

requisition demande f. - Verlangen n. resale revente f.; vente f. en détail = Wiederverkauf m.; Detailverkauf m.

rescind, to (contract) résilier; rescinder = auflösen; annullieren.

reservation s. reserve.

reserve (funds) réserve f.; fonds m. de réserve = Rücklage f.; Reserve f.; Rückstellung f. r (in contract) réserve f.; condition f.; restriction f. = Vorbehalt m.; Einschränkung f. hidden r réserve f. latente = stille Reserve f. open r réserve f. visible = offene Reserve f. statutaire = statularische Reserve f.

reservoir récipient m.; réservoir m. = Sammelgeläss n.; Reservoir n.; Was-

serspeicher m. (store) r bassin m. de retenue; bassin m. de dépôt = Stausee m.; Speicherbecken n.

reset, to (typ) remanier = umsetzen. reshipment réexpédition f. = Wieder-

versand m.

reshuttling: automatic r loom métier m.

à tisser automatique == automatischer

Webstuhl m.; Automalenstuhl m. circular r motion mécanisme m. de changement de navettes à boile rolative ==

residence telephone poste m. de résidence := Wohnungsanschluss m.

Revolverautomat m.

residual résiduel; résiduaire; remanent == zurückbleibend; remanent.

residue résidu m.; reius m.; reste m. =
Rückstand m.; Residuum n. larry r résidu m. youdronneux = Teerrückstand
m.

resilient élastique; pliable; flexible;
souple = clastisch; nachgiebig; biegsam.

resin résine f.; poix f.; colophane f. = Harz n.; Kolophonium n. alkyd r résine f. glyptale == Alkydharz n. artificial r résine f. artificielle == Kunstharz n.; Kunststoff m. euphorbium r gomme-résine f. d'euphorbe = Euphorbiumharz n. gualacum r résine f. de gaiac = Guajakharz n. hardened r résine f. durcie : Hartharz n. mixed r résine f. mixte = Mischharz n. phenolformaldehyde r résine (, phénol-for-= Phenol-Formaldehyd-Harz n. pine-r gemme f.; résine f. de pin = Fichtenharz n. polyacrylic r résine f. polyacrylique = Polyacrylsäureharz n. polystyrene r résine f. de polystyrène = Polystyrolharz n. polyvinyl r résine f. polyvinylique = Polyvinylharz n. thermoplastic r matière f. thermoplastique == thermoplastischer Pressstoff m. tree r poix f. résine = Baumharz n. urea r résine f. urée = Harnstoffharz n.

resin: r distillation distillation f. de rèsine = Harzdestillation f. r oil huile f. de résine = Harzöl n. r size colle f. de résine == Harzleim m.

resinale: alumina r résinate m. d'alumine = harzsaure Tonerde f. lead r résinate m. de plomb = harzsaures Blei n. zinc-r résinate m. de zinc = harzsaures Zink n.

resiniferous résineux = harzhaltig.
resinification f. = Verharzung f.

resinous: to become r s. to resinify. resinous wood bois m. résineux : fettes Holz n.: harziges Holz n. resist, to résister : widerstehen. resistance résistance f. == Widerstand m.; Festigkeit f. (mech). apparent r impédance f.; résistance f. apparente = Impedanz f.; scheinbarer Widerstand m. effective r résistance f. effective = effektiver Widerstand m.: Wirkwiderstand m. external r résistance f. extérieure = ausserer Widerstand m. forward r résistance l. amont-: Durchlasswiderstand aval Durchgangswiderstand m. grid-leak r résistance l. de fuite de grille = Gilterableilungswiderstand m. heating r résistance f. de chauffage : Heizwiderstand m. hot-wire r résistance f. à fil chaud : Hitzdrahtwiderstand m. impact r résistance f. au choc -= Schlagfestigkeit f.; Schlagwiderstand m. inductive r résistance l. inductive = induktiver Widerstand m. internal r résistance !. intérieure ::: innerer Widerstand m. lamp r résistance f. de lampe == Lampenwiderstand m. of low r (el) de basse résistance == niederohmig, magnetic r résistance f. magnétique; reluctance f. =: magnetischer Widerstand m.; Reluktanz f. main circult r résistance f. du circuit principal = Hauptstromwiderstand m. moment of r moment m. de résistance = Widerstandsmoment n. notched-bar impact r ténacité f. sur barreaux entaillės 🖛 Kerbzähigkeit f. radiation r résistance I. de rayonnement = Strahlungswiderstand m. regulating r résistance f. réglable == Rheostat m.; Regulierwiderstand m. reverse r résistance f. en sens inverse == Sperrwiderstand m. series r résistance f. intercalée = Vorschaltwiderstand m. shock r résistance f. au choc = Schlagfestigkeit f. shunt r résistance f. du circuit dérivé = Nebenschlusswiderstand m. standard r résistance f. de précision = Präzisionswiderstand m. starting r résistance f. au démarrage : Anlasswiderstand m. steadying r résistance f. de stabilisation = Beruhigungswiderstand m.

resinify, to se résinifier = verharzen.

resistance: r to abrasive wear résistance f. à l'usure = Verschleissfestigkett f. r alloy alliage m. pour résistances = Widerstandslegierung f. r body corps m. de résistance = Widerstands. körper m. r bridge pont m. de résista: ce = Widerstandsbrücke f. r coefficient coefficient m. de résistance Widerstandskoeffizient m. r coupling couplage m. par résistance = Wider. standskupplung f. r lamp lampe f. de résistance = Widerstandslampe f. r to tearing résistance f. à la déchirure = Reisslestigkeit f. r test épreuve 1 à outrance 🐸 Gewaltprobe f. r against wear and tear résistance f. à l'usure Verschleisshärte f. r welding som dure f. par résistance == Widerstandsschweissung f. r wire fil m. de résistance = Widerstandsdraht m.

resistant; resisting résistant = widerstandsfähig.

resistivity résistivité f. = Widerstands-Jähigkeit f.; spezifischer Widerstand m.

resistor résistance I. — Widerstand mresolution résolution I.; détermination I. — Entschluss m.; Beschluss m. extraordinary r résolution f. extraordinaire — ausserordentlicher Beschluss m.; ausserordentliche Resolution f.

resolve, to (chem) résoudre == zerlegen : auflösen.

resolvent condition condition f. résolvante auflösende Bedingung f.; no solutive Bedingung f.

resonance résonance f. - Resonanz sharpness of r acuité f. de la résonance e - Abstimmungsschärfe f.

resonance: r curve courbe f. de résonance = Resonanzkurve f. r frequency fréquence f. de résonance == Resonanzfrequenz f.

resonant circuit circuit m. résonnant :: Resonanzkreis m.

respite délai m.; sursis m.; répit m. relâche m.; alermoiement m. == Sturdung f.; Zahlungsaufschub m.; Frist general r moratorium m. == Moratorium n.; allgemeiner Zahlungsaufschub m. period of r; time of r délai m. de paiement; délai m. d'atermoiement; sursis m.; délai m. de répit == Zahlungsfrist f.

respond, to (el) être sensible à == ansprechen auf.

response: threshold of r limite f. d'excitation == Reizschwelle f.

response curve courbe f. de réponse : caractéristique f. de réponse = Empfindlichkeitskurve f.

responsibility responsabilité f. 🛶 Vet-

antwortung f.; Haftpflicht f. joint and several r responsabilité f. solidaire = Solidarverpflichtung f. to accept a r; to assume a r; to undertake a r accepter une responsabilité; assumer une responsabilité = eine Verantwortung übernehmen.

responsibility: a without r on our part »
« sans engagement ni responsabilité
de notre part » = « ohne Verbindlichkeit unsererseits ».

responsible responsable verantwortlich; haftbar. without being r sans engagement one Verbindlichkeit. to be jointly and severally r être solidairement tenu; être solidairement obligé; être solidairement responsable solidairement responsable for solidairement of a bill être garant du paiement d'une lettre de change in für die Zahlung eines Wechsels haften. to hold r rendre responsable verantwortlich machen.

rest (mech) repos m.; support m. Ruhe f.; Auflage f. r (tele) fourche f.
— Gabel f. back r dossier m. =
Rück(en)lehne f. compound tool r chariot m. porte-outils = Kreuzsupport m
yarn r barre f. d'arrière; traverse f.
arrière; porte-fil m.; traverse f. guidefil = Streichbaum m.

restarting (hor) reprise f. de marche ""
Wiederausnahme f. des Ganges.

restitution (of money) restitution f. --- Rückgabe f.; Wiedererstattung f.

result résultat m. = Resultat n.

retail détail m.; vente f. au détail —
Detailverkauf m.; Wiederverkauf m.
r bookseller libraire-détaillant m. —
Sortimenter m. r enterprise établissement m. de détail — Detailgeschäft n.
r price prix m. de détail — Detailpreis m. r sale s. retail. r trade commerce m. de détail — Detailhandel m.
retailer détaillant m. — Detaillist m.;
Wiederverkäuler m.

retaining: r dam barrage m. (de retenue); digue f. (de retenue) = Staudamm m. r ring bague f. extensible = Spreizring m.; Sprengring m. r wall mur m. de soutènement = Erddruckmauer f.; Stützmauer f.

retard, to retarder; ralentir := verzögern. to r (tex) avoir du retard; retarder = nacheilen.

retardation retardation f. = Verzögerung f. r coil bobine f. autoinductive; bobine f. de réaction; (bobine f. de) self f.; bobine f. d'inductance f. = Drosselspule f.; Drossel f.; lnduktionsspule f.; Selbstinduktionsspule f.

retarded: uniformly r uniformément retardé = gleichförmig verzögert.

retarder (chem) retardateur m. -- Verzögerer m.

retention (chem) rétention f. = Zurückhalten n. lien of r; right of r (com) droit m. de rétention = Zurückbehaltungsrecht n.; Retentionsrecht n.

retirement retraite f. = Ruhestand m.

retort cornue f. .- Retorte f.

retouching retouche f. = ketouche f. retrace (cathode-ray tube) ligne f. de retour = Rücklauflinie f.

retract, to (aer) remonter = einziehen. retractable s. retracting.

retracting relevable; escamotable == einziehbar.

return (payment) - remboursement m. 😘 Rückzahlung f. r (report) rapport m. == Bericht m, r books pl, m. = Remittenden Ipl. r cam came f. de renvoi = Umsteuerungsknaggen m. r cargo chargement m. de retour = Rückladung f. r current courant m. de retour := Rückstrom m. r-duty prime f. d'exportation; prime f. de sortie == Rückzoll m. r of premium ristourne f. de primes = Rückgabe f. der Prämie, r of a security restitution f. d'une caution = Herausgabe f. einer Kaution, r spring ressort m. de rappel = Rückführfeder f. r licket billet m. d'aller et retour == Rücklahrkarte f. returned empties pl. emballages mpl.

ayant servi -- gebrauchte Emballagen fpl.

returns pl. recettes fpl. :- Einnahmen fpl. revalorization revalorisation f. :- Aufwertung f.

revenue revenu m. = Einkommen n. r (tax) impôt m.; taxe f.; droit m. Steuer f. gross r rendement m. brut = Rohertrag m.

reverberate, to (sound) réverbérer; réfléchir = nachhallen; zurückwerfen. reverberation répercussion f.; réverbération f. = Widerhall m. r time temps m. de réverbération = Nachhallzeit f. reverberatory furnace four m. à réverbère = Flammofen m.

reversal (of bookkeeping entry) annulation f.; contre-écriture f. = Storno m. r of current inversion f. de courant = Stromumkehr f. reverse (aut) marche f. arrière; engrenage m. de marche arrière = Rückwärtsgang m. ribbon r (tpr) mancenvre f. du ruban = Farbbandumschaltung f.

reverse: r current courant m. de retour
= Rückstrom m. r feed-back contreréaction f. = Gegenkopplung f. r gear
s. reverse. r lever (cin) inverseur m.
de marche = Laufrichtungsknopf m. r
motion (tex) dispositif m. de détissage; dispositif m. de contremarche =
Rücklaufvorrichtung f.; Gegenzugvorrichtung f. r resistance résistance f.
en sens inverse = Speriwiderstand m.
reverse, to renverser; inverser; chan-

ger = umsleuern; umkehren.

reversibility réversibilité f. = Umkehrbarkeit f.

reversible (chem) réversible 🕬 umkehrbar.

reversible motor moteur m. réversible == Umkehrmotor m.; Umsteuermotor m.; Reversiermotor m.

reversing: r lever (tpr) levier m. de renversement = Umstellhebel m. r pole pôle m. auxiliaire : Wendepol m.

review magazine m.; revue f. == Magazin n.

revise, to repasser; vérifier; reviser --revidieren; korrigieren.

revive, to (chem) aviver = avivieren. revocable révocable = widerruflich.

revoke, to annuler; révoquer; abolir; contremander = widerrufen.

revolution révolution f. == Umdrehung f. r counter compteur m. de tours; compte-tours m. == Umdrehungszähler m.; Tourenzähler m.; Drehzahlmesser m

revolutions pl. tours mpl.; révolutions fpl. == Touren fpl.; Umdrehungen fpl. r per minute (r. p. m.) tours-minute mpl. == Umdrehungen fpl. in der Minute,

revolving tournant; rotatif = roticrend; umlaufend; drehend; kreisend.
r box loom métier m. revolver; métier m. à boîte revolver = Revolverladenwechselstuhl m. r credit crédit m. rotatif; accréditif m. automatiquement renouvelable = revolvierender Kredit m. r furnace four m. rotatif; four m. tournant = Drehofen m.
r head lourelle-revolver f. = Revolverkopf m. r loom s. revolving box
loom, r table table f. tournant =

Drehtisch m. r tool box s. revolving head, r tube (tex) entonnoir m. tournant = Drehröhrchen n. r turret s. revolving head.

rewind, to rebobiner = umspulen; umwickeln (el).

rewinding (cin) rebobinage m. = Rückspulen n. r handle (cin) manivelle f. de remontage m. = Aufzugkurbel f. r machine machine f. à redévider = Umhaspelmaschine f.

rheostat rhéostat m.; régulateur m.; résistance f. réglable = Rheostat m.; Regulierwiderstand m.; Regler m.

rhombic losangé; rhombique = rautenförmig; rhombisch. r aerial antenne f. en losange = Rhombusantenne f.

rhomboidal s. rhombic.

rib (build) nervure f.; poutrelle f. Rippe f. r (naut) membrure f.; couple m. = Spant m. royal r (hos) tricot m. perlé = Perl m. transverse r nervure f. transversale = Querrippe f. tuck r tricot m. double; côte f. double = Fangware f. wooden circular r bague f. en bois = Holzring m.

rib: r irame métier m. à double fonture = Rechts- und Rechtsstuhl m. r weave armure f. reps; armure f. cannelé

Ripsbindung f.

ribbed rayé; à côtes; côtelé — gerippt.
r glass verre m. cannelé — Riffelgias
n. r goods pl. tricot m. à côte — Rânderware f.; Rechts- und Rechtsware f.
r velveleen velours m. à côtes; velours m. côtelé — Rippensamt m.;
Cordsamt m.; gerippter Manchester m.
ribbing machine machine f. à bords-

côtes = Rändermaschine f.

ribbon ruban m. = Band n.; Farbbaud n. (tpr). r carrier porte-ruban m. = Farbbandgabel f. r cup coupe f. de bobine = Farbbandkapsel f. r driving shaft arbre m. du mouvement de ruban = Farbbandwelle f. r driving shaft knob manivelle f. du mouvement de ruban == Farbbandkurbel f. r indicator bouton m. indicateur du ruban; dispositif m. du bicolore = Zweifarbenund Stencil-Einsteller m.; Farbbandanzeiger m. r lap machine; r lapper étireuse f. à surface gauche; étireuse f. nappeuse = Wickelstrecke f.; Kehrstrecke f.; Wattenstrecke f.; Vliesstrecke f. r loom métier m. à ruban; métier m. à rubanerie - Bandwebstuhl m.; Bandstuhl m. r microphone microphone m. à ruban = Bändchenmikrofon n. r spool (tpr) bobine f. de ruban = Farbbandspule f. r spool shaft pivot m. de bobine = Spulenachse f. r spring ressort m. de torsion = Torsionsfeder f. r thumb knob (tpr) bouton m. de manœuvre du ruban = Farbbandwellenknopf m.; Wellenknopf m. r trailer fixe-ruban m. = Farbbandbremse f.

rich abondant; riche : reichhaltig.
ridge (build) faite m. = First m. r beam
chapeau m.; chapiteau m.: Holm m.
r tile tuile f. faitière : Firstziegel m.
ridgeless seam joint m. sans surépaisseu = wulstlose Naht f.

rifle grease axonge f. = Gewehrfelt n. rifling rayage m. = Zug m.

rig(ging) (naut) agrés mpl.; gréement m.: Takelwerk n.; Takelung f.

right droit m. == Recht n. : Anrecht n. by r-s de plein droit von Rechts wegen, reproduction r-s droits mpl. == Reproduktionsde reproduction rechte npl. translation r-s droits mpl. de traduction == Ubersetzungsrechte npl, vested r-s droits mpl. acquis -erworbene Rechte npl. to enjoy a r jouir d'un droit = ein Recht geniessen, to exercise a r exercer un droit · ein Recht ausüben, to forego a r; to forfeit a r forfaire un droit; étre déchu d'un droit; être privé d'un droit 👓 eines Rechts verlustig gehen; ein Recht verwirken, to have a r to avoir droit à == ein Recht haben auf. to hold ar avoir un droit = ein Anrecht besitzen, to make use of a r se prévaloir d'un droit == von einem Recht Gebrauch machen. lo renounce a r renoncer à un droit : auf ein Recht verzichten, to reserve a r réserver un ein Recht vorbehalten. Io waive a r s. to renounce a right.

right: r of appeal droit m. d'opposition

Einspracherecht n. r of disposal droit m. de disposer = Verfügungsrecht n. r of foreclosure droit m. de saisie = Beschlagnahmerecht n. r of (giving) nolice droit m. de congédiement = Kündigungsrecht n. r of mortgage droit m. de saisie (attaché à l'obligation foncière) = Plandrecht n. r of preemption droit m. d'option; droit m. de préemption = Vorkaufsrecht n. r of purchase droit m. de rachat; droit m. de réméré = Rückkaufsrecht n.; Ablösungsrecht n. r of recourse droit m. de recours = Rück-

griffsrecht n. r of redemption droit m. de rachat; droit m. de réméré = Ablösungsrecht n. all r-s reserved tous droits réservés = alle Rechte vorbehalten. r of stoppage in transit droit m. de suite = Verfolgungsrecht n. r of usufruct droit m. d'usufruit; droit m. de jouissance = Nulzniessungsrecht n. r of way priorité f. de passage = Vorfahrtrecht n.

right droit; rectiligne; direct \*\* gerade,
 r-angled triangle triangle m rectangle == rechtwinkliges Dreieck n. r-hand
thread filet m. à droite == Rechtsgewinde n.

rigid rigide; raide as steit; starr; unnachgiebig, semi-r semi-rigide == halbstarr.

rigid body corps m. rigide == starrer Körper m.

rigidity modulus coefficient m. d'élasticité de cisaillement; coefficient m. d'élasticité transvecsale == Schubmodul m.

rim bord m. - Rand m. r (of wheel) bande f.; jante f.; rebord m. de roae - Radkranz m.; Felge f. wood r cercle m. en bois - Holzreifen m.

rim: r binding machine machine f. à enrouler les cercles en bois == Reifwundemaschine f. r of gear wheel couronne f. dentée == Zahnkranz m.

rind écorce f. Schale f.; Rinde f.

ring cercle m.; anneau m.; bague f. 📟 Reil m.; Ring m. r (com) syndicat in.; cartel m. = Syndikat n.; Kartell n. r (tele) appel m. = Anruf m.; Ruf m. ball-bearing r; ball retainer r baque f. à billes ; couronne J. de billes 🚟 Kugeldistanzring m. oil-control r seqment m. (à rappel) d'huile; seyment m. racleur; segment m. de fumée == Abstreilring m.; Olring m. packing-r rondelle f. de garniture; baque f. de garniture ... Dichtungsring m. piston r segment m. de piston - Kolbenring m. retaining r bague f. extensible =couronne f. à Spreizring m. roller r galets == Rollendistanzring m. scraper r s. oil-control ring, slip r bague f. collectrice; bague f. de frottement = Schleifring m. spring r s. retaining ring, temple r molette f. - Nadelscheibe f. wooden r baque f. en bois == Holzring m.

ring: r clamp cercle m. en fer plat == Flacheisenreifen m. r closure (chem) cyclisation t. == Ringschluss m. r

frame s. ring spinning frame. r gauge baguier m.; triboulet m. == Lehrring m. r gauge (hor) triboulet m. == Ringstock m. r lubricating bearing graisseur m. à bague == Ringschmierlager n. r rall plate-bande f.; plate-bande f. porte-anneaux == Ringspinnmaschine f. r spinning frame métier m. continu (à file) à anneau == Ringspinnmaschine f. r temple templet m. à disques verticaux == Stachelscheibenbreithalter m. r throstle s. ring spinning frame. r-watch montre-bague f. == Ringuhr f.

ring, to (tele) sonner; appeler = rufen; läuten; anrufen.

ringer (tele) signaleur m. = Rufsatz m. r station sonnerie f. (de poste téléphonique) = Apparatwecker m.; Stationswecker m.

ringing s. ring (tele). r current courant m. d'appel; courant m. de sonnerie Rufstrom m.; Weckstrom m. r frequency fréquence f. de signalisation - Rufstromfrequenz f. r key clé f. d'appel = Rufschalter m.; Rufschlüssel m. r relay relais m. d'appel; relais m. de ligne Aurufrelais n. r set s. ringer. r tone signal m. d'appel = Rufzeichen n.

rinse, to rincer = spülen; abspülen; ausspülen.

rinsing ringage m.; ebouage m. - Spii-lung f.

rip-cord (parachute) corde I. de déchirure : càble m. de déclenchement automatique de parachute - Reissleine I. ripple irequency Tréquence I. d'ondula-

tion == Welligkeitsfrequenz f.

rise augmentation f.; hausse f.; renchérissement m. — Steigerung f.; Erhöhung f. r (road) rampe f.; montée f.; flèche f. — Steigung f.; Slich m.

riser (met) event m. = Steiger m. r
 (build) contre-marche f. = Futterstufe f.; Setzstufe f.

rising: r current (aer) ascendance f. thermique - thermischer Aulwind m. r main tuyau m. d'alimentation; tube m. montant; colonne f. d'alimentation := Steigleitung l. r tendency (com) tendance f. à la hausse == Haussetendenz f.

risk risque m. Risiko n. benefit and r profits mpl. et risques mpl. Nutzen m. und Gefahr f. sea r-s fortunes fpl. de mer; risques mpl. maritimes Seegefahren fpl. war r-s risques mpl. de querre = Kriegsrisiken npl. risk: r of breakage risque m. de rupture = Bruchgefahr f. to insure against r-s at sea assurer contre les risques de mer = gegen Seegefahr versichern.

river rivière f.; fleuve m. = Fluss m.: Strom m. sill of the r fond m. de la rivière = Sohle f. des Flusses.

river: r navigation navigation f. fluviale == Flusschiffahrt f. r ship chaland m.; peniche f. == Binnenschiff n.

rivet rivet m. = Niete f. r plate contrerivure f. = Nietblech n. r point tête f. fermante; seconde tête f. - Schliesskopf m.

rivet, to river = nieten; vernieten.
rivetled riveté = genictet. r joint:

rivelled riveté == genictet, r joint; r seam rivure f. == Nietnaht I.

rivetting rivure i. — Nietung I.; Vernietung I. r hammer marteau-rivenr m. — Niethammer m. r machine machine i. à river; rivense i. — Nietmaschine I. r set bouterolle I.; chasse-rivet m. — Döpper n. r stake (hor) outil m. à trous — Nietstöckchen n. r tool (hor) outil m. à river les piquons — Triebnietmaschinchen n.

road route f.; voie f. de roulement \*\*
Strasse f.; Fahrbahn f. service r (build)
chemin de service \*\* Bauweg m.

road: r bed assiette f. de la route:
Strassenbett n. r building construction f. de routes: Strassenbau m. r
curve virage m. Exercise Strassenlage f. r metal cailloutis m. Extrassenbeschotterung f. r roller rouleau
m. écraseur; rouleau m. compresseur
Extrassenwalze f. r surface revêtement m. (de route) = Strassenbeigg
m.; Strassendecke f. r turn s. road
curve.

roadway chaussée I.; voie I. de roulement == Fahrbahn I.; Rollbahn I.

roast, to (met) calciner; griller rosten. to r dead surcuire; cuire à fond the totbrennen.

roasting grillage m.; calcination f.; frittage m. == Röstung f.

Rochelle salt sel m. de Seignette; sel m. de Rochelle Seignettesalz n.: Rochellesalz n.

rock rocher m.; roche f. = Felsen m. r (brick) pierre f.; moellon m.
Stein m. compact r; solld r roche f. compacte = standfestes Gebirge n. tough r roche f. résistante = zähes Gestein n.

rock: r arrangement strates fpl. des ro-

ches = Gebirgslagerung f. r asphall pierre f. d'asphalte = Asphallstein m. r-bottom price dernier prix m. = äusserster Preis m. r-cutting machine haveuse f. = Schrämmaschine f.

rock drill perforatrice f. (de rocher);
perforateur m. = Gesteinsbohrer m.
rotarv r d perforatrice f. rotative =
Drehbohrmaschine f. r d hammer marteau-foreur m. pour rocher = Gesteinsbohrhammer m.

rock stratification stratification f. des roches -- Gebirgsschichtung f.

rocker culbuteur m.; bascule f. == Kipp hebel m.; Kippe f. r arm culbuteur m.; levier m. à came; balancier m. Schwinghebel m.; Kipphebel m. r-shail arbre m. de renversement de marche Umsteuerwelle f.

rocket fusée f. = Rakete f. r propulsion propulsion f. par détente de gaz; propulsion f. par lusée - Raketenautrieb m.

rocking: r beam (lex) porte-fil m. mobite : Walkbaum m. r shaft: r tree ; (lex) porte-battant m.; axe m. du batlant; arbre m. de l'épée de chasse = Ladenstock m.; Ladenachse l.; Schwingbaum m.

rockwood asbeste m. ligniforme - Holzasbest m.

barre f.; båton m. = Stab m.; rod Stange f. r (iron) fer m. en barres -Stabeisen n.: Stangeneisen n. r-s tringlerie f. = Gestänge n. brake r tige f. de frein = Bremsstange f. connecting r bielle f. == Pleuelstange f. piston r tige I, de piston -- Kolbenstange f. pump r tige 1, de pompe av Pumpenstange f. stop r tringle f. d'airet 🖘 Ausrückstange f.; Abstellschiene f.; Sperrschiene f. surveyor's r règle f. divisée; mire f. - Messiatte f. test r barreau m. d'épreuve ; barreau m. d'essai = Probestab m.; Versuchsstab m. tie r; track r barre f. d'accouplement =: Spurstange f. way r (typ) rail m. du chariot - Wagenschiene f. welding r fil m. de soudure "Schweiss-

roll (s. a. roller) cylindre m. = Walze f.
r (tex) rouleau m. = Wickel m. r (aer)
tonneau m. == Rolle f. body of the r
(met) table f. du cylindre = Walzenbund m. direct-coupled r cylindre m.
commandé == angetriebene Walze f.
friction r (met) cylindre m. libre ==
Schleppwalze f. grooved r cylindre m.

calibré := kalibrierte Walze f. oscillating r cylindre m. oscillant == schwingende Walze f. train of r-s train m. de laminoir == Walzenstrasse f.

roll-top cabinet armoire f. à volet = Rollschrank m.

roll, to rouler = rollen, to r (aer, naut) rouler = schlingern, to r (met) cylindrer; laminer = walzen, to r down (met) ébaucher = vorvalzen, to r in introduire par laminage = einwalzen, to r a pivot = realer un pivot = einen Zapfen rollieren,

rolled : r gold plaqué m. . Golddoublé n. r sheet metal tôle f. laminée ==

Walzblech n.

roller (s. a. roll) rouleau m. -- Rolle f. r (tex) travailleur m. Arbeitswalze f. r (tpr) - rouleau m. porte-papier -Walze f.; Zylinder m. r (hor) plateau m. d'ancre -- Rolle f.; Ankerplättchen n, bending r-s machine f. à cintrer: rouleuse I.; cintreuse I. Biegemaschine f. boss r (spinning) rouleau m. d'étirage 😑 Streckwalze I. detaching r cylindre m, arracheur == Abreisswalze f. feed r (weaving) rouleau m. d'appel Zugbaum m.; Hilfsbaum m. feed r (spinning) rouleau m. alimentaire; cylindre m. d'alimentation Speisezylinder m.; Speisewalze f. Zuführwalze f. ink r (lpr) m. à encre 🐖 Farbwalze f. laminating r aplatissoir m. Streckwalze f. sand r (lex) - rouleau m. garni de sable : Sandbaum m. shaft r rouleau m. des Schaftwelle f. steam r rouleau m. à vapeur ; rouleau m. compresseur; compresseur m. à rouleau -Dampfwalze f. street r rouleau m. compresseur . Strassenwalze f. stripping r rouleau m. débourreur = Abstreifwalze f. surface r; take-up r s. feed roller (weaving), temple r cylindre m. garni d'aiguilles = Stachelwalze f. toothed r cylindre m. à dents; cylindre m. à pointes ; cylindre m. briseur ; cylindre m. hérissé == Reisswalze f.; Brechwalze f.; Stachelwalze f. top r cylindre m. supérieur; cylindre m. de dessus ; cylindre m. de pression Oberwalze f.: Druckwalze f. warp r. roule m. à ourdir; roule m. d'ourdissage; ensouple f. d'ourdissage == Vorbaum m.; Scherbaum m.; Hilfsbaum m.; Zettelbaum m.

roller beam porte-cylindres m. == Zy-linderbank I.

roller bearing roulement m. à galets; palier m. à galets; roulement m. à rouleaux; palier m. à rouleaux = Rollenlager n. barrel-shape r b roulement m. à rouleaux bombés = Tonnen'ager n. conical r b roulement m. à rouleaux coniques = konisches Rollenlager n. guide r b palier m. à rouleaux de guidage = Führungsrollenlager n. r b with shoulder palier m. à roulements à épaules = Schulterrollenlager n.

roller blind shutter obturateur m. à rideau = Schlitzverschluss m.

roller card (spinning) carde f. à hérissons = Walzenkarde f. r c (weaving) carlon m. à rouleaux = Rollenkarle f.

roller: r chain chaîne f. à rouleaux = Rollenkette f. r and clearer card s. rolier card (spinning). r and pedal feed alimentation f. à auges à pédales; régulateur m. d'alimentation à pédales : Muldenzuführung f.; Klaviertastenzuführung f. r pin (hor) cheville f. de p'ateau; ellipse f. = Hebelstein m.; Ankerplättchenstein m. r table tablier m. de laminoir; table f. de laminoir = Walzentisch m.

rolling (met) laminage m. = Walzen n.; Strecken n. r mill moulin m. a cylindres; laminoir m. = Walzwerk n. r stock matériel m. roulant = Rollmaterial n.; Betriebsmittel n.

Roman type (typ) caractère m. romain --- Antiqua f.

Röntgen tube tube m. de Röntgen == Röntgenröhre 1.

röntgenology radiologie f. := Röntgenologie f.

roof: flat r toit m. plat == Flachdach n. saw-tooth r; shed-r toit m. en dent de scie == Sägedach n. slope of r inclinaison f. du toit; pente f. du toit == Neigungswinkel m.

roof: r covering couverture f. du toit = Dachdeckung f. r drainage écoulement m. des eaux du toit : Dachentwässerung f. r gutter gouttière f.; chéneau m. = Dachrinne f.

roofing (s. a. roof covering) toiture f, and Dachbelag m.

room temperature température f. normale d'intérieur - Zimmertemperatur

root racine f. = Wurzel f. r circle; r line cercle m. de racine; cercle m de pied; cercle m. intérieur == Fuss-kreis m. r-mean-square value valeur

f. efficace = Effektivwert m. r-sumsquare value valeur f. résultante quadratique = quadratischer Mittelwer: m.

Root's blower soufflerie f. Root = Root sches Gebläse n.

rope corde f.; câble m. = Seil n. r (naut) câble m.; amarre f. = Tau n.; Kabeltau n. wire r câble m. métallique = Drahtseil n.

rope: r brake frein m. à corde maintenu par un ressort = unter Federwirkung f. stehende Seilbremse. r sledge (rope-making) chariot m. = Seilschlitten m. r top toupin m. = Lehre f. r-walk corderie f. = Seilerei f. rwinch treuil m. de hissage = Seilwinde f.

ropery s. rope-walk.

rosebit fraise f. champignon - Rundkonfversenker m.

rosin colophane f.; résine f.; poix f. -Kolophonium n.; Harz n.

Roskopi watch montre f. Roskopi Roskopiuhr f.

rot pourriture f.; putréfaction f.
Fäule f.; Fäulnis f. dry r putréfaction f. sèche = Trockenfäule f. red r pourriture f. rouge; pourriture f. du cœur Rolfäule f. trunk r pourriture f. complète = Stockfäule f.

rotary rotatif; tournant rotierend; drehend; kreisend. r converter commutatrice f.; convertisseur m. = Einankerumformer m.; Drehumformer m.; umlaufender Umformer m. r current courant m. (alternatif) triphasé - Dreiphasen(wechsel)strom m.; Drehstrom m. r disc plateau m. tournant = Laufplatte f. r engine moteur m. rotatif 🚟 Umlausmotor m. r frame métier m. à manivelle - Drehstuhl m. r printing impression f. rotative = Rotationsdruck m. r printing press presse f. rotative; rotative f. == Rotationspresse I.; Rotationsmaschine I. r rib warp loom métier m. chaîne à côte; métier m. Rachel = Fangkettenstuhl m.; Raschel f. r snow plough chasseneige m. rotatif ... Schneeschleuder f. r switch commutateur m. rotatif = Drehwähler m. r system (tele) système m. rotatif ... Rotary-System n. r valve motor moteur m. à tiroirs rotatifs = Drehschiebermotor m. r-tower crane grue f. pivotante montée sur tour = Hammerkran m.; Turmdrehkran m.

rotatable base embase f. tournante = Drehschemel m.

rotating s. a. rotary. r field (el) champ m. triphasé; champ m. tournant · · Dreiphasenfeld n.; Drehfeld n.

rotation rotation f. = Umdrehung f.;
Drehung f. r (eddy) tourbillon m. = Wirbel m. axis of r axe m. de rotation = Rotationsachse f.

rotor induit m.; rotor m. = Anker m.; Läufer m.; Rotor m. short circuit r induit m. à cage d'écureuil = Kurzschlussanker m.; Käfiganker m. slip ring r induit m. à bagues collectrices = Schleifringanker m. squirrel cage r s. short circuit rotor.

rotor: r current courant m. d'induit = Ankerstrom m. r flux flux m. (magnétique) d'induit = Ankerkraftfluss m. r slot rainure f. d'induit; encoche f. d'induit = Ankernute f.; Rotornute f. r tooth dent f. d'induit; dent f. de rotor = Ankerzahn m.; Rotorzahn m.

rough rude; âpre; rugueux == rauh; roh. r-cast (build) crépissure f. ; hourdage m. = Bewurf m.; Verputz m. rcasting (build) crépissage m.; ébauchage m. := Bewerfen n. (einer Mauer) mit Kalk; Berappen n. r-hewn timber bois m. dressé à la hache :- behauenes Holz n. r movement (hor) Rohwerk n. r-planed timber bois m. dégrossi = vorgehobeltes Hoiz n, r-rendering s. rough-casting. r rug étoffe f. pour couvertures grossières Dekkenzeug n. r-turning ébauchage m. = Schruppen n.; Schruppdrehen n. to r out ébaucher; préparer; dégrossir = zurichten; grob bearbeiten, to rplane dégrossir = vorhobeln, to rturn décroûter : schruppen.

roughened sheet metal tole f. à picots; tole f. à grain == genarbtes Blech n.

roughing ébauchage m.; dégrossissage m. = Rohbearbeitung f. r mill train m. ébaucheur; train m. dégrossisseur = Vorstrecke f. r tool gouge f. pour dégrossissage; outil m. dégrossisseur = Schruppstahl m.

round (ball) cartouche f. = Patrone f.
r (iron) fer m. en barres = Stabeisen
n.; Stangeneisen n.

round: r comber peigneuse f. circulaire; peigneuse f. à action continue = Rundkämmaschine f. r goods pl. (hos) tricot m. circulaire = Rundware f. r pliers pl. pince f. ronde = Rundzange f. r thread filet m. rond = Rundgewinde n. r timber bois m. rond; rondin m. Rundholz n. r wire (tex) fer m. rond = Zugrute 1.

round: to r off arrondir : runden; abrunden. to r out (hoτ) oliver = ausrunden.

rounded (thread) à filet rond == rundgängig.

rounding arrondissage m. — Abwälzen n. r machine machine f. å arrondir — Abrundmaschine f.; Wälzmaschine f. route (trans) route f.; itinéraire m. — Reiseweg m r (cl) artère f.; ligne f. — Linienzug m.; Linie f.

routing (trans) itinéraire m. réclamé == Leitvorschrift f. r (el) acheminement m. == Leitwey m. r (through selectors) aiguillage m. == Steuerung f.

rove s. roving.

roving mèche f.; mèche f. de préparation :: Lume f.; Vorgarn n.; Vorgespinst n. to prepare the r préparer la mèche pour la filature; filer en gros vorspinnen.

roving frame banc m. en lin ... Feinflyer m.

row (of rivets) trace f.; ligne f.; rang m. = Naht f.

royal rib (hos) tricot m. perlé :: Perl m.
royally redevance l. == Lizenzgebühr l.
sale by r vente l. au tarif == Verkaul
m. nach Taxe.

royalty (in) profits tantième m. -- Tantième s.

rub, to frotter == reiben; frottieren. to
r (met) frotter; écurer; décaper ==
scheuern; schmirgeln. to r (lex) frotter (les mèches) == nitscheln; würgeln; frottieren.

rubber caoutchouc m.; gomme f. — Gummi n. (or m.) hard r ébonite f.; caoutchouc m. durci — Hartgummi n. india r s. rubber. para r caoutchouc m. para — Paragummi n. reclaimed r caoutchouc m. régénéré — regenerier-tes Gummi n. scrap r déchets mpl. de caoutchouc — Gummiabfall m. sheet r caoutchouc m. en plaques — Plattengummi n. soft r caoutchouc m. tendre — Weichgummi n. vulcanized r gomme f. vulcanisée — vulkanis.ertes Gummi n.

rubber: r cement dissolution f. de gomme; dissolution f. de caoulchouc == Gummilösung f. r collar anneau m. plat en caoulchouc == Flachgummiring m. r core noyau m. de caoulchouc == Gummieinlage f. r-covered cable câ

ble m. sous caoutchouc -- Gummikabel n. r disc s. rubber washer. r fabric étoffe f, caoutchoutée; tissu m. caoutchouté : Gummistoff m. r gum gomme-résine f. : Gummiharz n. (india-)r insulation isolement m. de caoutchouc = Gummiisolierung f. r roll rouleau m. en caputchour : Cummiwalze f. r sheet plaque f. de caoutchouc -= Gummiplatte f. r sole semelle f. de caoutchouc . Gummisoble f. r solution s. rubber cement. r varnish gomme f. laque; vernis m. au caoutchouc = Gummilack m. r washer disque m. en caoutchouc: rondelle f. en caoutchour == Gummischeibe f.

rubberize, to caoutchouter; gommer = qummieren.

rubbing frottement m.; frottage m. \*\*
Friktion f.; Streifung f.; Reibung f.

rubble débris mpl.; éboulis m. = Schutt m. r drain drain m. à pierrailles; pierrée f. = Sickerschlitz m.; Sickergraben m. r filter filtre m. à gravier; filtre m. à pierraille : Kiesfilter n. r stones pl. moellous mpl. bruts = Robsteine mpl.

rubblework empirirement in. : Steinpackung f.

rubric rubrique I. - Rubrik I.

ruby rubis m. = Rubin m.

rudder gouvernai! m. Ruder n. vertical r gouvernai! m. de direction -Seitensteuer n.

ruinous ruineux ruinos.

rule règle f. ... Regel f.; Vorschrift f.
r (iur) prescription f. ... Verordnung
f. r (typ) filet m. ... Linie f. chain r
règle f. de trois; règle f. conjointe ...
Kettenregel f.; Kettensatz m. heavy r
filet m. gras ... fette Linie f. perforaling r filet m. à perforer ... Perforierlinie f. setting r filet m. à composer
... Setzlinie f. slide r règle f. à calcul ... Rechenschieber m.

ruling price prix in. actuel gegenwärtiger Preis in.

rummage visite f. de douane à bord
Zollkontrolle f. von Schiff und Ladung.
run (hor) chemin m. perdu Nachfall
m, beim Ankergang; toter Gang m.
landing r (iongueur f. de) roulement
m. à l'atterrissage -- Landestrecke f.
lake-off r distance f. parcourue au
décollage; roulement m. au décollage

= Startlänge f. trial r (car) course d'essai = Probelahrt f.

run: to r away (el) s'emballer = durchgehen; durchbrennen. to r in (engine) roder = einlaufen lassen; einfahren (aut). to r light marcher a vide = leerlaufen. to r out (of bobbin) épuiser = leerlaufen. to r true tourner rond; tourner sans balourd = rundlaufen. to r untrue gondoler = unrund laufen.

runner (turbine) roue f. mobile; roue f à palettes = Flügelrad n.; Laufrad u. r (pulley) poulle f. = Rolle f. r (of pug mill) meule f. de broyeur = Läufer m. r (of casting bed) fossé m. de coulée; chenal m. de coulée = Graben m.

runners pl. (typ) glissières fpl. = Laulschienen fpl.

running (of engine) marche f.; fonctionnement m. :- Lauf m. continuous r service m. continu; fonctionnement m. continu :- Dauerbetrieb m. c r (hor) marche f. permanente :- permanenter Gang m. noiseless r; silent r marche f. silencieuse :- ruhiger Gang m. smooth r; uniform r marche f. normale; marche f. régulière regelmässiger Gang m.

running: r-board marchepied m.

Tritlbrett n. r down of cell décharge f. spontanée = Selbstentladung l. r edge côte f. du roulement == Fahrkante f. r fit a justement m. mobile Laufsitz m. r surface table f. de roulement == Lauffläche f. r title titte m. courant == lebender Kolumnentitel m. r wheel roue f. porteuse; galet m (de roulement) == Laufrad n.

runway piste f. de roulage; piste f. de décollage = Rollbahn f.; Startbahn f.; Startpiste f.

rupture rupture f. == Bruch m.

rush hour heure f. d'affluence; heure l de pointe = Stosszeit f.

rust rouille f. = Rost m. r preventative; r preventer antirouille m. Rostschutzmittel n. r protection antirouille m. - Rostschutz m.

rust, to rouiller == rosten.

rustless inoxydable; inrouillable nichtrostend; rostfrei.

rustproof s. rustless. r colour couleur f. antirouille - Rostschutzfarbe f.

S

zucker-

sacking toile f. à sac == Sackleinwand sadden, to reteindre = nachbeizen. saddle (clip) gâche f. pour tube; étrier m. = Rohrschelle f. s (bicycle, etc.) selle f. - Sattel m. s (lathe) table f.; selle f.; support m. à chariot =: Support m.; Schlitten m.; Wagrechtschlitten m. lathe s chariot m. de tour The Drehbanksupport m. main s chariot m. longitudinal := Längsschlitten saddle: s guide guidage m. du chariot - Schlittenführung f. s tube (bicycle) tube m. de la selle Sitzrohr n. safe coffre-fort m. := Geldschrank m.; Safe m. safe: s deposit casier m. de banque Depositenfach n. s load charge f. admissible zulässige Belastung f. s working stress tension f. admissible zulässige Beanspruchung I, safely sûreté f.; sécurité f. = Sicherheit f. degree of s s. salety factor. safely: s appliance dispositif m. de sûreté; organe m. de sûreté := Sicherheitsvorrichtung (, s brake (con) dispositif m. d'arrêt : dispositif m. de parachule; arrête-culfat m.; frein m. Fangvorrichtung f.; Sicherheitsvorrichtung f. s device s. safety appliance. s factor degré m. de sécurité == Sicherheitsgrad m. s fuse coupe-circuit m.; fusible m.; sûreté f. = Sicherung f.; Schmelzsicherung f. s glass verre m. de sécurité; verre m. se brisant sans éclats = Sicherheitsglas n. ; splitterfreies Glas n. s of operation sécurité f. du fonctionnement ; sécurité f. de l'exploitation = Betriebssicherheit f. s-pin (hor) couleau m. - Sicherheitsspitze f. der Gabel. s track voie de sûreté = Ablenkungsgeleise n. svalve soupape I. de sûreté == Sicher-

S.A. mule s. self-acting mule.

acide m. saccarique ==

saccharification f.

saccharifère

saccharin(e) saccharine f. - Saccharin

saccharic acid

sacchariferous

saccharification

heitsventil n.

haltig.

Zuckersäure f.

Verzuckerung f.

safflorite safflorite f. = Eisenkobalterz n. saffron safran m. == Safran m. sag flèche I. == Durchgang m. sagged fléchi = gesenkt. sail voile f. = Segel n. sailer navire m. à voiles ; voi ier m. Segelschiff n. sailing: s advice avis m. de départ == Abfahrtsanzeige f. s ship s. sailer. sal-ammoniac chlorure m. d'ammonium; sel m. ammoniac = Chlorammon n.; Salmiak m. s-a cell élément m. de Leclanché = Salmiak-Element n. traitement m.; appointements mpl. - Salär n.; Gehalt n. sale vente f.; débit m. == Verkauf m.; Verlrieb m.; Absatz m. auclion s enchère f.; vente f. à l'enchère; vente f. aux enchères; vente f. à l'encan 🐃 Versteigerung f.; Steigerung f.; Auktion f. bargain s s. clearance sale. brisk s bon débit m. = schneller Absatz m. cash s vente f. au comptant Barverkaul m.; Verkaul m. uegen bar. clearance s vente f. totale; liquidation f. ; vente f. de soldes == (Total-) Ausverkauf m. compulsory s vente 1. forcée - Zwangsverkauf m. contract of s contrat m. de vente - Verkaulsvertrag m, deed of s acte m, de vente == Verkaufsurkunde f. forced s 5. compulsory sale, outright s vente f. ferme == fester Verkaul m. public s s. auction sale. lerms of s conditions fpl. de vente = Verkaufsbedingungen ipl. total s total m. de vente; compte m. de vente = Gesamtabsatz m.; Verkaufsabrechnung 1. sale: s-s analysis analyse f. des ventes Verkaulsanalyse f. s-s angle politique f. de vente = Verkaulspolitik f. s-s argument argument m. de vente = Verkaussargument n. s by auction s. auction sale. s in blank marché m. à découvert 😘 Blankogeschäft n. s-s control contrôle m. des ventes Verkaufskontrolle f. s on credit vente f. à crédit; vente f. à découvert :--Verkauf m. auf Kredit. s-s curve courbe f. de vente :- Umsatzkurve f. s-s liqure chiffre m. de vente = Ver-

kaulsziffer f. s forward vente f. à ter-

me = Verkauf m, auf Zeit, s for fut-

ure delivery vente f. à livrer = Lie-

ferungsverkauf m. s-s letter lettre f. de propagande = Werbeschreiben n. s at option vente f. à prime = Prämienverkauf m. s-s organization organisation f. de vente = Verkaufsorganisation f. s-s promotion promotion f. de vente = Massnahmen fpl. zur Absatzsteigerung. s by royalty vente f. au tarif = Verkauf m. nach Taxe. s-s tax impôt m. sur le chiffre d'affaires = Umsatzsteuer f. s upon trusi s. sale on credit.

saleable de vente facile; vendable --- leicht verkäuflich; gangbar.

salesman vendeur m. == Verkäufer m. salicin salicine f. == Salizin n.

salicylate salicylate m. =: Salizylat n. soda s salicylate m. de soude == salizylsaures Natrium n.

salicylic acid acide m. salicylique - Salizylsäure I.

saliferous salifère - salzhaltig.

saline salin := salzig.

salt sel m. Salz n. acid s sel m. acide saures Salz n. alkaline s sel m. alcalin == alkalisches Salz n. basic s sel m. basique basisches Salz n. common s chlorure m. de sodium; sel m. de cuisine Chlornatrium n.; Kochsalz n. neutral s sel m. neutre == neutrales Salz n. Rochelle s sel m. de Seignette == Seignettesalz n.; Rochellesalz n.

salt: s water eau I. salée; saumure I. Salzwasser n. s-works pl. saline f.; saunerie f. -- Saline 1.; Salzwerk n. saltern s. salt-works.

saltpetre salpètre m.; nitrate m. de potassium; nitre m. = Salpeter m. wall s aphronitre m. : Salpeterschaum m. salvage money droit m. de sauvetage

Bergegeld n.

samole échantillon m.; essai m.

Muster n.; Probe f. as per s conforme à l'échantillon : gemäss Muster.

average s échantillon m. moyen :

Durchschnittsmuster n. random s échantillon m. pris au hasard : Stichprobe f. up to s s. as per sample.

sample: s of no value échantillon m. sans valeur --- Muster n. ohne Wert. s-s show Toire f. des échantillons ---Mustermesse f.

sampler échantillonneur m. . Musterzieher m.

sampling prélèvement m. des échantillons; échantillonnage m. \*\* Musterzug m. sand sable m. = Sand m. s beam (text)
rouleau m. garni de sable = Sandbaum m. s-blast apparatus machine ;
à jet de sable; sableuse f. = Sandstrahlgebläse n. s cast (met) coulé en
sable = in Sandformen gegossen. slime brick brique f. calcaire = Kaiksandstein m. s-paper papier m. sablé
papier m. émerisé = Sandpapier n. .
Glaspapier n. s polishing machine s
sander. s roller s. sand beam.

sand-blast, to sabler; passer au jet de sable == sandstrahlen.

sander machine f. à sabler; machine f. à poncer; ponceuse f. = Sandschlei(maschine f.; Sandpapiermaschine f.

sandstone grès m. = Sandstein m. sandwich man homme-sandwich m.; homme-afliche m. = Plakatträger m. sanidine feldspath m. vitreux; sanidine f. = glasiger Feldspat m.; Sanidin n. . Eisspat m.

sanitary installation installation f, sanitaire = sanitare Anlage f.

sanitation nettoyage m. == Reinigung 1 sap: s stain (of wood) pourriture t bleue == Blaufäule f. s-wood aubier m. = Splint m.

saponification: s flask ballon m. à saponifier :: Verseifungskolben m. s number indice m. de saponification : Verseifungszahl f.

saponify, to saponifier ::: verseifen. sappy wood bois m. riche en sève saftreiches Holz n.

sartorite sartorite f. == Bleiarsenglanz m.

sash encadrement m. = Zarge f.

sateen: cotton s satin m. de coton :Baumwollsatin m.; Baumwollatlas m
satin: silk s satin m. (de soie) :- Satin
m.

satin weave armure f. satin :: Atlasbindung f.; Satinbindung f.

satisfaction indemnité f. à litre de réparation morale :: Genugtuung f. saturate, to saturer = sätligen.

saturated steam vapeur f. saturée = gesättigter Dampl m.; Sattdampl m.

saturation saturation f. = Sättigung f
s current courant m. de saturation =
Sättigungsstrom m.

saving économie f.; épargne f. = Ersparnis f. s-s épargnes fpl. = Ersparnisse fpl. s-s bank caisse f. d'épargne = Sparkasse f. s-s book carnet m d'épargne = Sparhelt n.

Savonnerie carpet tapis m. de Turquie;

tapis m. de Smyrne; tapis m. de la Savonnerie = türkischer Teppich m.; Smyrnateppich m.; Savonnerieteppich m.

saw scie f. == Säge f. band s; belt s scie f. à lame sans fin ; scie f. à ruban = Bandsäge f. bow s scie f. à étrier Bügelsäge I. circular s scie f. circulaire == Kreissäge f. cross-cul s scie 1. de travers ; scie f. à découper ; (scie I.) passe-partout m. = Schrotsäge f. cut-off s scie f. à tronconner == Ablängsäge f, endless s s. band saw. frame s scie l. à refendre; scie f. à cadre = Gattersäge f. fret s scie f. à chantourner; (scie l. à) bocfil m. == Fretsäge f.; Laubsäge f. pad s scie f. à main; scie f. à manche == Fuchsschwanz m.; Handsäge f.; Blattsäge f. power s scie f. mécanique = Motorsäge f.

saw: s blade lame f. do scie == Sägeblatt n.; Sägeband n.; s frame boclil m. == Sägebogen m.

saw tooth dent f. de scie - Sägezahn m. s-t oscillator oscillateur m. å dent de scie - Sägezahnoszillator m. s-t roof toit m. en dent de scie - Sheddach n.; Sägedach n.

saw-loothed en dents de scie; denteié sägeartig.

saw web s. saw blade.

sawdust sciure f. = Sägemehl n.

sawing machine scie f. mécanique = Sägemaschine f.

sawmill scierie f. = Sägewerk n.; Sägerei f.

scalfold s. scaffolding.

scalfolding échafaudage m. = Gerüst n. soffit s cintre m. = Lehrgerüst n. scale échelle f.; graduation f. = Massstab m.; Skala f. s (met) écaille f. = Hammerschlag m.; Zunder m. (rolling) s croûte f. de laminage = Walzsinter m. surface s échelle f. des aires = Flächenmasstab m.

scale: s of forces échelle f. des forces := Kräftemasstab m. s preventer anticalcaire m. := Entkalkungsmittel n.

scale, to enlever les battitures = entzundern.

scalene triangle triangle m. scalène = ungleichseitiges Dreieck n.

scales pl. balance f.; bascule f. = Waage f.

scaly (met) écailleux; conchoïdal = schuppig.

scan, to (television) balayer = abtasten.

scanning (television) exploration f.; balayage m. = Abtastung f.; Bildfeldzerlegung f. interlaced s balayage m. par lignes entrecroisées = Zwischenzeilenabtastung f. line s exploration f. par lignes = Zeilenabtastung f.

scanning: s line ligne f. d'exploration Bildzeile f. s spot spot m. explorateur; point m. d'exploration abtastender Lichtfleck m.; Abtestfleck m. scarce rare selten.

scarcity manque m.; pénurie f. === Knappheit 1.

scarf timber, to assembler des pièces de bois à mi-bois :: Balken npl, bündig überschneiden.

scarifier bineuse 1; scarificateur m. == Hackmaschine f.

scatter, to disperser; dissiper = zerstreuen,

scavening (motor) balayage m.; rincage m.; ébouage m. — Spülung f. inverted s; reverse s (two-stroke engine) balayage m. des gaz brûlés par renversement du sens de direction; balayage m. par renversement == Umkehrspülung f.

scavenging pump pompe I. de balayage = Spülpumpe I.

scent odeur f.; parlum m. = Geruch m.; Parlüm n.

schappe schappe f. Schappe f. scloth étoffe f. de schappe de soie Florettgewebe n.; Schappegewebe n. s silk bourre f. de soie Florettseide f.

schedule annexe f.; bordereau m.; nomenclature f.; inventaire m. = Anhang m.; Aufstellung f.; Verzeichnis n. s (rly) horaire m. = Fahrplan m. according to s selon les prévisions = planmässig.

scheelite scheelite f. = Tungstein m.; Scheelit m.

scheme schéma m.; schème m. = Schema n. s of winding schema m. d'enroulement; schéma m. de bobinage = Wicklungsschema n.

school: technical s école f. professionnelle ma Gewerbeschule f.

Schwabach type (typ) caractère m. Schwabach = Schwabacher f.

scientific research recherche f, scientifique = wissenschaftliche Forschung f. scintillation scintillation f. = Sprühen n.: Scintillation f.

scission scission f. - Spaltung f. sclerometer sclerometre m. == Härte-

messer m.

pelle f. =: Schautel f. s (con) godet m.; cuiller f. . Schaufel f.; Eimer m.; Kübel m. s chain patenôtre f.; chaîne f. à godets = Eimerkette f.; Paternosterwerk n. s wheel roue f. à palettes == Schaufelrad n.

score (on leather) incision I. - Schnitt m. s (on cylinder) rayure l. at Riefe f. s (in a bearing) grippure I. fressung f.

scoria scorie f.; machefer m.; crasse f. = Schlacke f.

Scotch silk stuff écossais m. : Ecossais

scour, to (met) décaper; dérocher; enlever à l'eau-forte scheuern ; blankputzen; abheizen, to s (tex) dégraisser; décreuser; dégommer entfetten; entbasten; entschälen; degummieren.

scourer dégraisseur m. = Fleckenreini-

ger m.

scouring (build) affouillement m. Unterspülung f. s soap savon m. dégraisseur 🚟 Fleckenseife f.

éclaireur m.; appareil m. scout (aer) de reconnaissance : Aufklärer m.

scrap « ne passe pas » + " Ausschuss m. s metal déchets mpl. métalliques := Abfallmetall n. s rubber déchets mpl. de caoutchouc =: Gummiabfall m. s value valeur f. résiduelle ; valeur f. de vieux fer : Schrottwert m.

scrap, to démolir := verschrotten.

scrape, to gratter; racler schaben. to s out dégorger; défoncer; découper == ausräumen.

scraper (mt) grattoir m. Schieber m s (tool) racloir m.; gratte f.; gratteui m. . Schaber m.; Schabeisen n. s ring (aut) segment m. d'huile; segment m. racleur; baque f. gratte-huile - Abstreifring m.; Olring m.

scraping-out cutter dégorgeoir m.; épinglette f.; porte-outil m. à défoncer ==

Räumnadel f.

scratch: s filter filtre m. de craquements == Krachfilter n.; Rauschfilter n. s hardness résistance f. au striage - Ritzhärte (.

scratch, to egratiquer; griffer = kratzen ; ritzen.

screen grillage m.; grille f. == Gitter n. s (cin) écran m. de projection = Projektionsschirm m. s (television) qua-

drillage m.; réseau m.; grille f.; trame f. -- Raster m. s (build) crible m.: sas m. = Sieb n.; Filter n. actinic s écran m. actinique = Leuchtschirm n. fluorescent s écran m. fluorescent: écran m. radioscopique = Fluoreszenzschirm m.; Leuchtschirm m. protecting s (tex) ecran m. protecteur treillage m. protecteur : Schutzgitter n, wind s pare-brise m. == Windschutzscheibe f.; Windscheibe f. yellow s écran m. jaune ; verre m. jauni " Gelbscheibe f.

screen: s grid (electronics) grille-écran f. = Schirmgitter n.; Schutzgitter n. s wiper essuie-glace m. = Scheibenwi-

scher m.

screen, to (el) mettre sous écran; blinder; cacher == abschirmen; panze.n. to s (met) trier = scheiden, to s off diaphragmer == abblenden.

screened (met) classé; criblé; tamisé = gesiebt. s (el) blindé == abgeschirmt, s wire fil m. faradisé = abgeschirmter Draht m.

screening machine trieuse f.; machinf. à assortir · Sortiermaschine f.

screw vis f. = Schraube f. adjusting s vis f. de réglage == Justierschraube f.; Einstellschraube f. cap s vis f. à tête; boulon m. à chapeau = Koplschraube f. clamping s vis f. d'arrêt; vis f. de serrage == Klemmschraube f. eve-s vis f. à oril piton m. à tige taraudée - Osenschraube f. fine adjusting s s. micrometer screw. grub s; headless s cheville f. taraudée -- Gewindestift m. leading s vis-mère f. : Leitspindel f. machine s vis f. à tête noyée = Senkkopíschraube f. micrometer s vis f. micrométrique and Mikrometerschraube f. : Feineinsteilschraube f. milled s vis f. moletée 🕆 Rändelschraube f.; Kordelschraube f. set s s. clamping screw. slow-motion s vis f. à déplacement lent 😁 Feinbewegungsschraube f. thread of s spire I. de vis = Schraubengang m. thumb s s. wing screw. tight fitting s boulon m. ajusté = Passchraube f. wing s: winged s vis f. à oreilles; vis f. à ailettes; boulon m. à ailettes = Flügelschraube f. wood s vis f. à bois == Holzschraube f. to thread a s fileter; creuser un filet ; tarauder = Gewinde n. schneiden; Gewinde n. bohren.

screw: s bolt boulon m. à vis; boulon m. taraudé - Schraubbolzen m. s cap écrou m. à chapeau; écrou m. à raccord; écrou m. creux ... Uberwurfmutter f. s with countersunk head s. machine screw.

screw-cutting: s-c lathe tour m. à fileter == Leitspindelbank f.; Schraubenschneidbank f. s-c machine machine f. à lileter les vis; machine f. à tarauder les écrous; machine f. pour boulonneric == Gewindeschneidmaschine f.

screw: s die filière f. 😳 Schneideisen n.; Kluppe 1. s-driver tournevis m. - Schraubenzieher m. micrometer s gauge palmer m.; jauge f. micrométrique = Feinstellschraube f. : Mikrometerschraube f. s-head file lime f. a fendre : Schraubenkopffeile f. s jack vérin m. à vis = Schraubenwinde f. s-locking device arrêt m. de sûreté de vis : Schraubensicherung f. s pitch pas m. de vis == Gewindesteigung f.; Ganghöhe f. s plate filiere f. simple; filière f. à truelle . Schneideisen n.; Gewindeeisen n. s spindle vis f.; arbre m. fileté Schraubenspindel f. s stock s, screw die, s tap Gewindebohrer m. s tilet m. de vis - Schraubengewinde n. s wheel rone f. cviindrique hélicoïdale Schraubenrad

screw, to visser \*\* schrauben, to s off dévisser \*\*\* abschrauben; losschrauben,

screwing chuck tête-lilière f.; cage f. de filière :: Gewindeschneidkopf m. scribing block trusquin m. :: Paralle:-

scribing block trusquin m. -- Paralle: reisser m.

script (cin) scénario m. Drebbuch o scroll saw scie f. à chantourner Laubsäge f.

scrubber (for gases) épurateur m. de gaz = Gasreiniger m.

scutcher (lex) (beater) batteur m. =
Schläger m.; Schlagmaschine f.; Batteur m. s (stripper) teilleur m.; écangueur m. = Schwinger m. s lap rouleau m. de batteur = Wattenwickel
m

scutching machine s. scutcher (beater).
scuttle (naut) écoutille f. = Niedergangsluk n.

sea: alighting on the s amérissage m.
— Wasserung f. to put to s prendre le large; gagner le large — in See gehen; in See stechen.

sea-borne trade commerce m. marifime = Seehandel m. sea: s insurance assurance f. maritime; assurance f. de mer = Seeversicherung f. s risks pl. fortunes fpl. de mer; risques mpl. maritimes = Seegefahren fpl.; Seerisiken npl.

seal sceau m.; cachet m. = Siegel n.
s (of lead) plomb m.; scellement m.
= Plombe f.; Verschluss m.; Abdich-

tung f.; Einschmelzstelle f

seal, to (goods) plomber pombieron.
to s (document) sceller cacheter
siegeln; versiegeln. to s (el) sceller
abdichten: einschmelzen.

sealed scellé as versiegelt.

Ausgiessen n. s compound (for cables) composition f. isolante pour obturation = Kabelvergussmasse f. s wax cire f. à cacheter = Siegellack m.; Siegelwachs n.

sealskin (tex) pelurhe f. mohair Sealskin m.

seam couture f. Naht l. s (welding etc.) joint m. = Fuge f. s (min) couche f.; lit m.; veine f.; filon m. = Flöz n. s (casting, boring) ébarbure f.; arête f.; bavure f. == Grat m.; Barl m. soldering s brasure f. == Lötstelle f. welding s joint m. soudé; ligne f. de soudure == Schweissnaht f.

seam overhead, to surjeter " überwendlich nähen.

seamless sans coulure f.; sans soudure f. (met) = nahtlos.

searchlight projecteur m. Scheinwerfer m

season-licket (carte 1, d')abonnement m. — Abonnement n.

seasonal goods pl. articles mpl. saisonniers = Saisonartikel mpl.

seat siège m. — Sitz m. s (of bladebearing) grain m. de couteau — Pfanne f. s board planche f. du siège — Sitzbrett n. s stay (bicycle) branche f. supérieume de l'arrière-cadre obere Hinterradstrebe f. double s valve soupape f. à double siège — Doppelsitzventil n.

sealer: four-s (aul) voiture f. à quatre places := Vierplätzer m. single-s (aer) monoplace m. == Einsitzer m. two-s (aut) voiture f. à deux places := Zweiplätzer m.

seaworthy navigable seetüchtig.
second: sunk s seconde f. creusée =
vertiefte Sekunde f. sweep s trotteuse f.; seconde f. au centre = grosser

Sekundenzeiger m.; Chronografzeiger m.; Sekunde f. aus der Mitte.

second: s bill; s of exchange seconde f. de change - Sekundawechsel m. shand de seconde main; d'occasion = aus zweiter Hand.

secondary secondaire : sekundär, s action action f. secondaire = Nebenwirkung f. s battery batterie f. d'accumulateurs -- Akkumulatorenbatterie I.; Sammlerbatterie f. s cell accumulateur m. électrique : pile f. secondaire = elektrischer Akkumulator m.; Sekundärelement n. s circuit circuit m. induit; circuit m. secondaire = sekundärer Stromkreis m. s current courant m. induit; courant m. secondaire = induzierter Strom m.; Sekundärstrom m. s emission émission f. secondaire = Sekundäremission f. s reréactions fpl. secondaires == Sekundärprozess m. s valence valence f. secondaire = Nebenvalenz f. s winding enroulement m. secondaire Sekundärwicklung f.

secret: business s secret m. des affaires - Geschäftsgeheimnis n.

section (geom) section f. Schnitt m. s (build) profil m.; coupe f. == Prof.1 n.; Querschnitt m. s (of publication) fascicule m. - Heft n.; Lieferung f. cross-s coupe f. transversale == Querschnitt m. filter s cellule f. de filtre == Glied n. cines Filters. longitudinal s profil m. en long = Längsschnitt m. standard s profil m, normal = No:malprofil n.; Normalquerschnitt m.

section: s bar fer m. profilé = Formeisen n. s mark (typ) paragraphe m. Paragraf m. s showing areas diagramme m. des aires - Flächenprofil n. s wire fil m. faconné : Fassondraht m.

sector secteur m. == Sektor m. toothed s crémaillère f. Zahnstange f.; Repetierrechen m. (hor).

securities pl. papiers-valeurs mpl.; titres mpl.; valeurs mpl.; effets mpl. = Wertpapiete npl.; Effekten pl. Government s fonds mpl. publics == Staatspapiere npl.

security sécurité f. ; sûrelé f. = Sicherheit f. s (surety) sécurité f. ; garantie f.; caution f.; sûrcté f. = Garantie f.; Sicherstellung f.; Kaution f.; Bürgschaft f. registered s titre m. nominatif :: Namenpapier n. return of a s restitution I. d'une caution = Heraus-

gabe f. einer Kaution. transferable s. valeur f. mobilière : effet m. transférable = übertragbares Wertpapier n. to ask for s demander des garanties exiger des sécurités : Sicherheit ( verlangen, to cancel a s annuler un papier-valeur = ein Wertpapier wertlos erklären, to give s donner des garanties ; fournir des sécurités 💝 Sicherheit f. leisten; Sicherheit f. bieten, to stand s (for signature, debt, etc.) avaliser == avalieren.

security to order titre m. à ordre : effet m. à ordre = Orderpapier n.

sediment dépôt m.; sédiment m.; précipité m.; résidu m. = Niederschlag m.; Ausfällung f.; Rückstand m.

seed-drill semeuse f.: semoir m. Drillmaschine f.; Sämaschine f.

segment segment m. Segment n. s (of commutator) lame f.; touche f.; segment m. = Lamelle f.; Segment

segregation (separation) séparation f. == Absonderung f. s (phenomenon) ségrégation f.; liquation f. - Seigerung f.

seismograph sismographe m. Seismo-

seize, to (mech) gripper; s'enrayer === festfressen, to s (iur) confisquer -beschlagnahmen; konfiszieren.

seizure (mech) grippure f. 🐃 Anfressen n. s (iur) saisie-arrêt f.; saisie f.; confiscation f.; saisie-exécution f. = Beschlagnahme f.; Konfiskation f. to raise the s; to withdraw the s lever la saisie - die Beschlagnahme aufhehen

selection choix m.; sélection l. = Auswahl f. s (el) sélection f. = Wahl I. stages pl. of s étages mpl. de sélection :: Wahlstufen Ipl. step-by-step s sélection f. pas à pas = Schrittwahl f. selectivity sélectivité f. "Trennschär-

fe f. : Selektivität f.

selector selecteur m. Wähler m. s (tex) leveur m. = Greifernadel f.; Greiferstange 1.

selen-sulphur volcanite f.; soufre m. sélénifére == Sclenschwefel m.

selenic acid acide m. sélénique = Selensäure f.

selenium sélénium m. = Selenium n. s cell cellule f. au sélénium = Selenzelle f. s dioxide anhydride m. sélenieux == Selendioxyd n. s monochloride protochlorure m. de sélénium 🚟

Selenchlorür n. s tetrachloride tétrachlorure m. de sélénium = Selenchlorid n.

self-acting automatique == automatisch.
s-a movement mouvement m. au'omatique == selbsltätige Bewegung f.
s-a mule s. self actor.

self actor (métier m.) renvideur m. automatique; métier m. self-acting == Selfaktor m.; Selbstspinner m.

self-aligning: s.a ball bearing roulement m. à rotule sur deux rangées de billes; palier m. oscillant -- Pendeikugellager n. s-a roller bearing roulement m. à rotule sur deux rangées de rouleaux == Pendelrollenlager n.

self: s-bias auto-polarisation f. == Selbstvorspannung f. s-catching arrêt m. automatique = Selbsthemmung f. s-discharge décharge l. spontanée = Selbstentladung f. s-discharging waggon wagon m. à déchargement automatique == Selbstentladewagen m. sexcitation autoexcitation I.; sifflement m. == Se bsterregung f. s-generating method (milling machine) méthode f. par fraise-mère déve oppante Abwälzverfahren n. s-ignition auto-allumage m.; ignition f. spontanée; inflammation f. spontanée : Selbstentzündung f. s-inductance inductance f. propre; coefficient m. de self-induction; coefficient m. d'auto-induc-tion = Induktivität f.; Koeffizient m. der Selbstinduktivität; Selbstinduktivität f. self-induction coil bobine f. autoinductive; bobine f. d'induction = Selbstinduktionsspule f.

self-lubricating auto-graisseur == selbstschmierend, s-1 bearing palier-graisseur m.; graisseur m. à bague == Schmierlager n.; Ringschmierlager n.

seli-starter (aut) (auto) démarreur m.; moteur m. de lancement = Anlasser m. s-s (tpr) touche f. « paragraphe » ; tabulateur m. = Tabulator m.

self-stopping s. self-catching.

self-threading enfilage m. automatique = automatische Einfädelung f. s-t shuttle navette f. à enfilage automatique == Schützen m. mit Einfädelvorrichtung.

self-winding watch montre f. avec mouvement automatique = automatische Uhr f.; Uhr f. mit Selbstaufzug.

sell, to vendre = verkaufen. to s on account vendre à terme; vendre à crédit = auf Zeit verkaufen; auf Kre-

dit verkaufen, to s badly être d'un placement difficile einen sch'echten Absatz finden, to s on credit s. to sell on account to s at a loss vendre à perte einen with verlust verkaufen, to s publicly vendre à l'enchère; vendre aux enchères; mettre à l'encan versteigern, to s well être de bonne vente einen guten Absatz finden.

seller vendour m. = Verkäuser m. street s camelot m.; colporteur m. = Strassenverkäuser m.

Sellers thread pas m. Sellers "Sellersgewinde n.

selling price prix m. de vente - Verkaufspreis m. fixed s p prix m. imposé = fester Verkautspreis m.

selling: s rate (of bills) taux m. de vente = Briefkurs m. s terms pl. conditions fpl. de vente - Verkaufsbedingungen fpl. s value valeur f. vénale = Verkehrswert m.

selvage; selvedge lisière f. == Geweberand m.; Leiste f.; Kante f.; Endleiste f.: Warenleiste f.: Sahlband n.

semi: s-automatic semi-automatique == halbautomatisch. s-conductor semiconducteur m. . Halbleiter m. s-Diesel moteur m. à boule chaude; semi-Diesel m. = Glühkoplmotor m. s-iinished goods pl. demi-produit m. == Halbfabrikat n.; Halberzeugnis n. smanufactured product (met) demi-produit m. - Halbzeug n. s-opaque semiopaque - halbdurchsichtig, s-permesemi-perméable = halbdurchlässig, s-rigid semi-rigide at halbstarr, s-solid semi-solide halbfest. s-traller semi-remorque f.; remorque f. à adhérence : Sattelschlepper-Anhänger m. s-transparent s. semi-opaque.

sender envoyeur m.; expéditeur m. == Absender m. s (key) transmetteur m.; manipulateur m. = Sender m. s (radio station) émetteur m. == Sender m.

sense finding (radio) lever m. du doute = Seitenbestimmung f.

sensible s. srnsitive.

sensing antenna antenne f. de lever du doute = Seitenbestimmungsantenne f. sensitive sensible = emplindlich. photos s. sensitive to light.

sensitive: s to (the action of) heat sensible à l'action de la chaleur == hitzeempfindlich, s to light sensible à la lumière; sensibilisé == lichtempfindlich. sensitivity sensitivité f.; sensibilité f. = Empfindlichkeit f.

sensitized s. sensitive to light.

separate, to (met) séparer = scheiden. to s (chem) séparer = trennen.

separation (chem) séparation f.; dissolution f.; décomposition f. = Ausscheidung f.; Trennung f.; Abban m. s (met) triage m. - Scheidung t. s of words séparation I. de mots -Worttreamung 1.

separator (device) séparateur m.; trieuse I. Separator m.; Sortiermaschine f. s (cream) écrémeuse f.; centrifuge f. Milchzentriluge f. gravel and sand s trieur m. à gravier et sable Kies- und Sand-Separator m. magnetic séparateur m. magnétique - Eisenscheider m. water s séparateur m. d'eau := Wasserabscheider m.

sequence switch combineur m. geschalter in.

sequestration confiscation f.; séquestration f. .. Beschlagnahme I.; Konliskation f.

serge serge f. Serge f.

serial (story) roman-leuilleton m. 🐃 Feuilletonroman m.

serial production labrication L en série Reihenherstellung f.

sericin sericine t. Seidenbast m.

series série l.; suite l. - Reihe l.; Reihenfolge f. in s en série == serienmässig, thermo-electric s échelle f. des forces thermo-électriques 🐇 moelektrische Spannungsreihe f.

series: s dynamo; s generator dynamo f. (excitée) en série Hauptschlussdynamo f.; Hauptschlusserzeuger m.: Seriendynamo f. s motor moteur m. (excité) en série : Hauptschlussmotor m.; Serienmotor m.; Reihenschlussmotor m. s resistance tance f. intercalée : Vorschaltwiderstand m. s winding enroulement m. en série; bobinage m. en série wicklung f.

series-wound: s-w dynamo s. series dynamo, s-w motor s, series motor.

serrated (met) dentelé; crénelé - zakkig; gekerbt, s vibrator vibrateur m. schwingende Zahnschiene 1.

service: by indirect s (trans) en service indirect : in gebrochenen Verkehr, rapid s (tele) service m. rapide == Schnellverkehr m. standard agreement of s contrat-type m. de travail - Normalarbeitsvertrag m. to dispense with sby's s-s se passer des services de gn. = auf jds. Dienst. verzichten.

service: s brake frein m. à pied : frein m. à pédale : Fussbremse f. s official agent m. de l'exploitation -= Betriebsbeamte m. s weight poids m. en o:dre de marche - Betriebsgewicht n

pratique; commode serviceable

zweckdienlich.

servitude servitude f. = Servitut I. servo-motor servo-moteur m. ... Servomotor m.

sesquicarbonale sesquicarbonate m. -anderthalbkohlensaures Salz n.

set (group) jeu m. = Satz m. s (radio, etc.) appareil m.; poste m. = Apparat m.; Apparatesatz m.; Geiät n. s. (weaving) compte m. de fils = Linstelldichte f.; Kettendichte f. s (met) tranche f. = Schnitt m. rivet s s. snap set. saw s fer m. à contourner Schränkeisen n. snap s bouterolle t.: chasse-rivet m. = Schelleisen n.; Döpper m.; Nietstempel m. telephone poste m. téléphonique; poste m d'abonné téléphonique 🖘 Telefonstation I.; Teilnehmerstation f. wall telephone s appareil m. mural; poste m. téléphonique mural = Wandstation I.; Wandapparat m. wheel s train m. de roues = Radsalz m.

set: s-arbor s. set-square. s-back (com) recul m.; revers m. de fortune Rückschlag m. s-hammer marteau m. plat -= Flachhammer m. s-hand cap écuelle f. - Staubplättchen n. s-off (of debt) compensation f. = Verrechnung f. s screw vis d'arrêt ; vis f. de serrage -- Klemmschraube f. s-square (hor) chevillot m. == Zeigerwelle f.; Zeigerstift m. s of weights jeu m. de poids - Gewichtssatz m.

set, to (mt) serrer; fixer 😘 einspannen. to s (spring) tendre = spannen. to s (concrete, etc.) prendre - abbinden. to s (adjust) regler stellen. to s (stones) sertir == tassen, to s (saw donner la voie; voyer teethi schränken, to s (warp in reed) faire le compte = einstellen.

set off, to (typ) maculer = abziehen. !o s o a debt compenser une dette

eine Schuld verrechnen.

sel, to: to s to time mettre à l'heure --(die Uhr) richten; die Zeiger einstellen. to s to work mettre en activité; mettre en exploitation an in Betrieb setzen. to s true mettre rond = rundrichten. to s up (mt) serrer; remettre en place = einrichten; umspannen.

sett (tex) s. set (weaving).

setter: type-s (person) compositeur m.
- Setzer m. type-s (machine) machine i. à composer Setzmaschine I.

setting mise t.; pose f.; mise t. en place = Setzen n.; Einsetzen n. s (hor) mise f. à l'heure; réglage m.; ajustage m. == Regulierung i. s (of stones etc.) montage m.; sertissage m.; empierrage m. Montherung f.; Fassen n.; Steinfassung f. s (escapement) raccrochement m. -- Aufsetzen n. s (of tools) aiguisage m.; alfûtage m. - Schärfen n.; Schleifen n. s (typ) composition I, - Setzen n, s (concrete etc.) prise f. - Abbinden n. commencement of s (concrete) commencement m. de la prise \*\*\* Anziehen n. duration of s s. setting time. page-s mise f. en page - Umbruch m. process of s (concrete) processus m. de la prise -- Abbindeverlaul m. train s 10montage m. de finissage - Einsetzen n. der Räder.

selling: s point (chem) point m. de soliditication == Stockpunkt m. s-rule (typ) filet m. à composer — Setzlinie f. s test (concrete) essai m. de prise == Abbindeprülung f. s time durée l. de la prise == Abbindezeit l.

settlement (com) reglement m. — Regulierung f.; Abrechnung f. s (of account) reglement m.; apurement m. = Begleichung f.; Saldozahlung f. s (iur) accord m.; accommodement m.; arrangement m.; composition f. — Vergleich m.; Abmachung f. amicable s accord m. amical; arrangement m. à l'amiable = güttlicher Vergleich m.; freundschaftlicher Vergleich m. trading s factorerie f. = Handelsniederlassung f. to effect a s transiger = einen Vergleich abschliessen.

settling (of wall) tassement m. = Setzen n. s day jour m. de liquidation = Liquidationstag m.; Stichtag m.

several sets machine (hos) machine f. à plusieurs têtes = Mehrlängenmaschine f.

severally propriété 1. individuelle ; propriété f. non solidaire == Sonderbesitz m.

sewage eaux fpl. d'égoûts == Abwasser n. s purification plant; s works p!. installation f. de clarification = Kläranlage f.

sewerage système m. d'égoûts; canalisation f. = Schwemmkanalisation f.; Kanalisation f.

sewing yarn Jil m. à coudre · Nahgain n.

shackle anneau m.; maillon m. = Schekel n.

shade ombre I. -- Schatten m. s (of coiour) nuance I.; teinte 1. -- Schattierung f.; Farbton m.

shaded (pattern) - hachuré == schraffiert; geschrafft.

shadow: cast s ombre 1. portée ma Schlagschatter, m.

shaft (pit) cage t.; puits m. ... Schacht m. s (leaf of loom) lame f. == Webschaft m.; Schaft m. s (mech) tige f.; arbre m.; broche f.; vis f. (d'étau) --Welle f.; Spindel f.; Drehbankspindel f. air s puits m. d'aérage = Luftschacht m. cam s arbre m. à cames; arbre m. à excentrique Nockenwelle f.; Steuerwelle l. cardan's arbre m. de cardan(s); arbre m. à cardan(s) Kardanwelle I.; Gelenkwelle f. cluich s essieu m. d'entraînement Mitnehmerwelle f. crank s vilebrequin m. - Kurbelwelle f.; yekröpite Welle f. driving s arbre m. inférieur ; arbre m. a cames; arbre m. de chasse 🐃 Schlagwelle f.; Triebwelle f.; untere Welle f. main s arbre m. principal 💝 Hauptwelle f. picking s s. driving shaft. rocking s (tex) porte-battant m.; axe m. du battant; arbre m. de l'épée de chasse == Ladenstock m.; Ladenachse f.; Schwingbaum m. spool-s (lpr) pivot m. de bobine == Spulenschaft m. standard s arbre m. normal = Einheitswelle f. standing-still of the s-s (tex) repos m. des lames - Fachstillstand m. tappet s s. driving shaft, universal driving s; universally jointed s s. cardan shaft, wiper s (el) arbre m. porte-balais == Kontaktarm m.

shalt: s frame cadre m. à lisses =
Schaftrahmen m. s hanger palier m.
de suspension = Hängelager n. s lift
contrôle m. du remettage = Schaft
ziehen n. s molion changement m.
des lames = Schaftbewegung f.;
Schaftwechsel m. s-raising motion
dispositif m. de relevage des lames =
Schaftzugvorrichtung f.; Hebevorrichtung J. der Schäfte. s rod lamette f.;
liseron m.; verge f.; verget m. =

Schaftstab m.; Schaftleiste f.; Litzentragschiene f. s roller rouleau m. des lames = Schaftwelle f. s stave s. shaft rod.

shafting transmission f. — Transmission f.

shag peluche f. = Plüsch m.

shaggy coverlet etoffe f. pour couvertures grossières = Deckenzeug n.

shagreen leather, to chagriner le cuir das Leder narben.

shagreened grenu == genarbt.

shake (hor) ébat m. Spielraum m. shaker secoucur m.; secoucuse f. Schüttelapparat m. waste s (tex) loup m. batteur - Klopfwolf m.

shaker pin aiguille f. à secousses Schüttelstab m.

shaking: s apparatus s. shaker, s motion mouvement m. oscillant — Rüttelbewegung f. s steve tamis m. à vibration — Rüttelsieb n.; Vibrationssieb n, s trough gouttière f. à secousse — Schüttelrinne f.

shallow depth (gearing) engrenage m. faible seichter Eingriff m.

shammy (leather) chamois m.; cuir m chamoise :-- Waschleder n.

shank corps m.; arbre m.; tige l.; bras m.; jambe f. Schalt m.; Schenkel m.

shape forme f. ... Form I.

shape, to (met) façonner; former; modeler; bosseler - formen; gestalten. shaper (die) étampe f.; matrice f.; perçoir m. - Gesenk n. s (machine) étaulimeur m.; emboutissoir m. = Feilmaschine f.; Shapingmaschine f.; Querhobelmaschine f. s (woodworking) toupilleur m. = Holzfräser m.

shaping: s machine s shaper s press presse f. à cintrer; presse f. à couber; cintreuse f. — Biegepresse f.

share part f.; portion f. ## Anteil m. s action f.; titre m.; valeur f. (bank) = Aktie f. s (participation) participation f. = Beteiligung f. allolment of s-s repartition f. d'actions == Aktienzuteilung f. bank s action f. de banque = Bankaktie f. bearer s action f. au porteur == Inhaberaktie f. common s s, ordinary share. cumulative s action f. de jouissance rétrospective == rückwirkend dividendenberechtigte Aktie f. dividend s action f. de jouissance; bon m. de jouissance = Genusschein m. founder's s action f. de fondateur; part f. de fondateur ==

Gründeraktie f.; Gründeranteilschein m. fully paid (up) s action f. entierement libérée == volleinbezahlte Aktie f. mining s action f. de mine =: Kux m. old s action f. ancienne = alte Aktie f. ordinary s; original s action f. primitive; action f. ordinaire : action f. de première émission Stammaktie f. parcel of s-s paquet m. d'actions 💳 Aktienpaket n. participating preference s action f. privilé giée de participation = gewinnbeteiligte Vorzugsaktie f. paying-off of s-s amortissement m. d'actions; rachat m. d'actions : remboursement m. d'actions = Tilgung f. von Aktien; Einziehung f. von Aktien, preference s; preferential s; preferred s action f. privilégice = Prioritätsaktie f. qualification s action f. de garantie ; action f. déposée en garantie - Pflichtaktie f. redemption of s-s s, paying-off of shares, registered s action f. nominative = Namenaktie f. right of redemption of droit m. de rachat d'actions == Rückkaulsrecht n. auf Aktien, shipping s action f. de navigation Schiffahrtsaktie f. society s part f. sociale : Genossenschaftsanteil m : Gesellschaftsanteil m. transferable s s. bearer share, to make calls on s-s faire un appel de versement 🚥 Einzahlung f. auf Aktien verlangen. to pay up s-s libérer des actions = Aktien voll einzahlen. to subscribe to s-s souscrire à des actions = Aktien zeichnen.

share: s capital capital-actions m. Aktienkapital n. s at par action f. au pair = Aktie f. auf Pari. s in the partnership s. society share. s of profits part f. de bénéfice; dividende m.; tantième m. = Gewinnanteil m.; Dividende f.; Tantième f. s with voting privilège action f. à droit de vote privilègié = Stimmrechtsaktie f. s warrant s, bearer share.

shareholder actionnaire m. — Aktionär m. s in a limited liability company commanditaire m. — Kommanditär m. sharpen, to aiguiser; affûter; passer à la meule — schärfen; schleifen.

sharpening machine machine f. à aiguiser = Schärlmaschine f.

sharpness of resonance acuité f. de la résonance = Abstimmschärfe f.

shatterproof incassable; se brisant sans éclats = splitterfrei.

shaving copeau m. = Hobelspan m.
shear (tool) s. shears. s (mech) s. shear
stress. s modulus coefficient m. d'élasticité de cisaillement; module m.
d'élasticité transversale; module m.
de glissement = Schubmodul m. s
steel acier m. corroyé = Gerbstahl
m. s stress tension f. de cisaillement;
effort m. tranchant; effort m. de cisaillement = Schubspannung f.; Schubkraft f.

shear, to tondre; cisailler = scheren;
abscheren, to s fine (tex) affiner =
feinscheren.

shearing cisaillement m. = Schub m. s force; s strain s. shear stress. s strength résistance f. au cisaillement = Scherfestigkeit f. s stress s. shear stress.

shears pl. ciseaux mpl.; cisaille(s) f(pl).
 Schere f. angle s ciseaux mpl. coudés -- Winkelschere f.

shed (tex) foule f.; pas m.; ouverture f. des fils = Fach n.; Webfach n.; Kehle I.; Fadenöffnung I.; Sprung m. s (build) hangar m. Schuppen m. clear s pas m. égal; pas m. net; pas m. uni = reines Fach n.; Schrägfach n, closed s pas m. fermė = Geschlossenfach n. goods s hangar m. à marchandises = Güterschuppen m. irregular s pas m. inégal : unreines Fach n. lower s pas m. de rabat; pas m. d'en bas; pas m. inférieur == Unterfach n.; Tieffach n. open s pas m. ouvert = Offenfach n. opening of the s ouverture f. de la foule = Fachaushebung f. uneven s s. irregular shed. upper's pas m. de lève; pas m. d'en haut; pas m. supérieur = Oberfach n.; Hochfach n. V-s s. clear shed. weaving s salle f. de tissage — Websaal m. to form the s former le pas = das Fach bilden.

shed: s formation s. shedding. s-roof (build) toit m. en dent de scie =: Sheddach n.

shedding formation I. de la foule; formation f. du pas = Fachbildung f. s mechanism mouvement m. du pas; mouvement m. de la foule; mécanisme m. pour la formation du pas : Fachbildevorrichtung f. s by treadles marchure f.; manœuvre f. des pédales = Fachtreten n. to be caught in the s rester dans la foule; rester pris dans la foule = im Fach steckenbleiben; sich im Fach klemmen.

sheet (paper) feuille f. = Bogen m. size of s format m. du papier = Papierformat n.

sheet: s asphalt asphalte m. en dalles
Plattenasphalt m. s billet larget m.
Platine f.

sheet iron tôle 1.; plaque f. Blech n.; Eisenblech n. corrugated s i tôle f. on fulée = Wellblech n. embossed s l tôle f. emboutie = getriebenes Eisen n. rolled s i tôle f. lanuace = Walzblech n.

sheet-iron jacketing chemise f. en tôle de fer 'Eisenblechmantel m.

sheet: s lead plomb m. laminé = Bleiblech n.; Walzblei n. s metal s. sheet iron. s pile for dam pulplanche f. de batardeau; m.o.tant m. de batardeau =- Dammbalken m. s rubber caoutchouc m. en plaques == Plattengummi n. s steel sõle f. d'acier = Stahlblech n.

sheeting (build) is, a, sheet)—panneau m, en planches — Schalwand I.

shell (bot) écaille f.; coquillage m.;
pelure f.; écorce f.; peau f.; cosse f.
= Schale f.; Schote f. s of a mould
enveloppe f. du moule = Formkappe
f. s of well couronne f. de puils; cercle m. de puils Brunnenkranz m.

shellac gomme-laque f.; laque f. plate = Schellack m.

shield (mt) plaque f. à cadran — Schild n. s (el) écran m.; blindage m. — Abschirmung f.; Schirmung f. s (aut) garde-crolle m.; garde-boue m.; tôle f. — Schutzblech n.

shielding (el) s. shield.

shift key (tpr) touche f. des majuscules = Umschaltelaste f.

shifting spanner clef f. anglaise; clef f. ajustable === englischer Schlüssel m.; Engländer m.; verstellbarer Schraubenschlüssel m.

shimmy of front wheels shimmy m. des roues avant; dandinement m. des roues avant = Flattern n. der Vordertäder

shingle gravier m.; ballast m. = Fluss-kies m.; Schotter m. s (build) bardeau m. = Schindel f.

ship båtiment m.; bateau m.; navire m.; vaisseau m. = Schiff n. chartered s navire m. ioué = gemieletes Schiff n. merchant s navire m. de commerce = Handelsschiff n. salling s navire m. à voiles; voilier m. = Segelschiff n. to berth a s; to dock a s faire en-

trer un navire dans un dock == ein Schiff docken, to load a s charger un navire == ein Schiff laden; ein Schiff befrachten, to unload a s decharger un navire == ein Schiff löschen.

ship: s's broker courtier m. maritime = Schiffsmakler m. s-canal lift élévateur m. de bateaux == Schiffshebewerk n. s's hold cale f. == Schiffsraum m. s-hook gaffe f. == Staken m. s's papers pl. papiers mpl. de bord == Schiffspapiere npl.

ship, to expédier; envoyer := spedieren; verschiffen.

shipload cargaison f. . Schiffsladung

shipment expédition f.; mise f. à bord

Versand m.; Verschiffung f. collective s envoi m. collectif; envoi m. en
groupage Sammelladung f.; Sammelsendung f. s on deck embarquement m. sur le pont Deckverladung
f.

shipper affrétour m. \*\* Mieter m.; Befrachter m. s (agent) chargeur m.; expéditeur m. == Verlader m.

shipping: s agency maison f. d'expédition :: Speditionsfirma f. s agent (s. a. shipper) expéditeur m.; commissionnaire m.; transporteur m. :: (Scehafen-)Spediteur m. s documents pl. documents mpl. d'expédition == Verladungspapiere npl.; Verschiffungsdokumente npl. s order ordre m. d'expédition =: Speditionsauftraq m.

shipwreck naufrage m. Schiffbruch m.

shirting shirting m. Schirting m. shock choc m.; impact m. Schlag m.; Stoss m. s-absorber (aut) amortisseur m. (de chocs); contre-ressort m. Stossdämpfer m. s resistance résistance f. au choc Schlagfestigkeit f. shockproof watch montre f. avec pare-

choc == stossgesicherte Uhr I. shod bar (con) anspect m. == Hebebaum m.

shoe: brake s sabot m. de frein =
Bremsklotz m. tyre s enveloppe f. \cdot
Decke f

shoe brake | frein m. à sabot == Backenbremse f.

shoot rigole f. de versage; coulisse f. de déchargement; plan m. incliné; plan m. glissoir = Ausschüttrinne f.; Sturzrinne f.; Rutsche f.

shop magasin m. = Laden m. (work-)s atelier m. = Werkstatt f, s-window devanture f.; étalage m. == Schaules. ster n.

shopping centre quartier m. commerçan' == Einkaufszentrum n.

shoring étayement m.; étrésillonnement m. = Verspreizung f.; Abspreizung f.

short bill effet m. à courte échéance : kurzfristiger Wechsel m.

short circuit court-circuit m. \*\*\* Kurz-schluss m. s-c plug fiche f. de mise en court-circuit; cheville f. de mise en court-circuit = Kurzschlusstöpset m. s-c rotor induit m. à cage d'ècu reuil = Kurzschlussanker m.; Käfig anker m. s-c winding enroulement n. à court-circuit = Kurzschlusswick lung f.

short-circuit, to mettre en court-circuit : court-circuiter == kurzschliessen.

short: s-dated à courte échéance f.

mit kurzem Ziel n. s-fibred à fibres
courtes == kurzfaserig. s-heel needle
aiguille f. à petit talon == kurzfüssigs
Nadel f.; Tieffussnadel f. s pitch
winding enroulement m. par cordes
bobinage m. par cordes == Schnenwicklung f.; Wicklung f. mit verkurztem Schritt. s-stapled courte-soie =
kurzstapelig. s wave onde f. courte
== Kurzwelle f. s weight manque m
de poids == Untergewicht n.; Gewichtsabgang m.

shortage (deficiency) manquant m. Fehlmenge f.; Manko n. s (lack) manque m.; pénurie f. = Knappheit f. s of money pénurie f. d'argent : Geidknappheit f.

shot (min) coup m. de mine = Spreng schuss m. s (woof) trame f. = Schuss m.; Eintrag m. s (of shuttle) chasse l. (de la navette) = Schützenschlag m

shot effect effet m. de grenaille; effet m. de Schottky -- Schroteffekt m.: Schottky-Effekt m.

shoulder embase f.; bourrelet m.; épaulement m.; collet m. Schulter f. Anpass m.; Ansatz m. tapered s. collet m. conique are konischer Ansatz m.

shovel pelle f. \*\* Schaufel f. s (contautilière f.; cuiller f.; palette f.; pelle f.; auget m.; godet m. = Löffel m.; Schaufel f. s dredge(r) pelle f. automatique; drague f. à cuillers = Lôffelbagger m.

show foire f.; salon m. == Messe f. s-board tester (tex) vérificateur m. d'égalité; plaque f. noire; appareil m. pour l'examen des filés = Garngleichheitsprüfer m. s-card pancarte f.; affichette f. de vitrine = Schaufensterplakal n.; Reklamebild n. s-case vitrine f. = Schaukasten m. s-window s. shop-window.

shrink, to (warp) se resserrer; se rétrécir; se raccourcir = einweben; einarbeiten. to s (tex) rentrer; (se) contracter = cingehen; schrumpfen. to s (a labric) décatir = dekatieren, to s (met) se contracter; retourner à l'état massif = schwinden; schrumpfen; sintern. to s on emmancher à chaud; caler à chaud = aulschrumpfen.

shrinkage (met) retrait m. — Schwund m.; Schwinden n. s (tex) rentrée f. : fiinwalken n. s (build) tassement m. : Setzen n. s of moulding contraction f. de moulage : das Schrumplen der Form. s stress tension f. de retrait — Schrumpfspannung f.; Schwindspannung f.

shunt (el) shunt m.; dérivation f. = Nebenwiderstand m.; Nebenschluss m. magnetic s dérivation f. magnétique magnetischer Nebenschluss m.

shunt: s-back (rly) rebroussement m. =
Spitzkehre I. s dynamo shunt dynamo I.; dynamo I. (excitée) en dérivation = Nebenschlussdynamo I.; Nebenschlusserzeuger m. s motor moteur
m. (excité) en dérivation; moteur m.
shunt = Nebenschlussmotor m. s resistance résistance I. du circuit dérivé
= Nebenschlusswiderstand m. s winding bobinage m. shunt; enroulement
m. en dérivation Nebenschlusswicklung f. s-wound motor moteur m. en
dérivation = Nebenschlussmotor m.

shunt, to (rly) manneuvrer; trier rangieren. to s (el) shunter; relier en dérivation uberbrücken; nebenschliessen; ableiten.

shunting: s engine locomotive I. de manœuvre = Rangierlokomotive I. s siding voie f. d'évitement - Uberholunsgeleise n. s station; s yard gare I. de manœuvre; gare f. de formation = Rangierbahnhof m.; Verschiebebahnhof m.

shut-down fermeture f. == Stillegung f. shutter volet m. == Klappe f.; Ver-schluss m. s (phot) obturateur m. == Blende f. bladed s (cin) obturateur m. à pale(s) == Flügelblende f.

shuttering (build) coffrage m. = Scha-

lung f. s (wall) panneau m. en planches : Schalwand f. fixed s coffrage m. fixe = Jeste Schalung f.

navette f. = Schützen m.; shuttle Schiffchen n. flying-out of the s saut m. de la navette - Herausfliegen u. des Schützens, gripping s navette I. à pince 🐃 Greiferschützen m. rebounding of the s rebandissement m. de la navette -- Zurückprallen des Schützens, self-threading s navette f. à enfilage automatique 🦈 Schützen n., mit Einfädelvorrichtung. small s espotin m. == Broschierschiffchen n. well-motion s navette l. à casse-trame = Schusswächterschützen m. to break by the s rompre par la navette == abschiessen, to change the s-s changer les navettes - die Schützen wechseln, to check the s saisir la navette == den Schützen auffangen.

shuttle box boîte f. à navette = Schützenkasten m. s-b guard garde-boîtes m. Schützenkastenwächter m. s-b motion mouvement m. à plusieurs boîtes pour changement de navette = Schusswechselvorrichtung f.; Wechselkastenvorrichtung f. s-b slide coulisse f. de la boîte montante = Kastenführung f.

shuttle: automatic s changing changement m. automatique des navettes == automatische Schützenauswechslung f. s guard garde-navette m.; pare-navette m. Schützenfänger m. s peg broche f. de navette == Schützenspindel f. s race chemin m. de la navette == Schützenbahn f. fly-s slay baltant m. à navette volante = Schnützenbah s. stap nid m.; pas m. de chat == Schützenschlag m.

siccalive siccatif m. Trockenstoff m. s varnish vernis m. siccatif Trokkenfirnis m.; Sikkaliv n.

sickness insurance assurance f. contre la maladie; assurance-maladie f. Krankenversicherung f.; Krankenkasse f.

side: s-band (el) bande f. latérale Seitenband n. s of belt brin m. =
Trum n. s-car side-car m.; voiturette
f. à remorque latérale - Seitenwagen
m. s chain (chem) chaine f. latérale
= Seitenkette f. s circuit circuit m.
réel; circuit m. combinant = Stammleitung f. s cutting (build) emprunt
m. latéral = Seitenentnahme f. s ditch
contre-fossé m. = Seitengraben m. s-

line (com) article m. à côté = Nebenartikel m.

side-slip, to (aer) glisser sur l'aile = abschmieren.

side: s-step marchepied m. : Trittbrett n. s-tipper wagonnet m. basculant = Seitenkippwagen m. s-tone effet m. local = Rückhören n. this s up! ne pas renverser! == « Oben »; nicht stürzen! sidereal time heure f. sidérale; heure f. astronomique == Sternzeit f.

siding voie f. de service; voie f. latérale := Nobenyeleise n. dead-end s voie f. en cul de sac = Sackgeleise n. factory s voie f. industrielle = Industriegeleise n. loading s voie f. de chargement == Ladegeleise n. makingup s voie f. de débranchement :-Aufstellgeleise n.

siding charges pl. taxe f. de raccordement ... Anschlussfracht I,

Slemens-Martin: S-M furnace four m. Siemens-Martin Siemens-Martin-Ofen m.; Martinofen m. S-M steel acier m. Siemens-Martin ... Siemens-Martin-Stahl m.

tamis m.; crible m.; sas m. == Sieb n. shaking s; vibrating s tamis m. à vibration; appareil m. à secousses Rüttelsieb n.; Vibrations-

sieve, to tamiser; cribler = sieben.

siit, to s. to sieve.

sight: at s à vue = bei Sicht, s bill lettre f. de change à vue; effet m. (payable) à vue == Sichtwechsel m.; Wechsel m. auf Sicht. s draft traite f. à vue -- Sichttratte f. s-seeing car wagon m. d'observation = Aussichtswagen m.

sighting telescope lunette-viseur f. == Zielfernrohr n.

sign: commercial s enseigne f. commerciale = Firmenschild n.

signer; souscrire : unterschreiben; unterzeichnen, to s conjointly with sby. signer conjointement avec on. mit jdm. gemeinschaftlich zeichnen.

signal: calling s signal m. d'appel --Rufzeichen n. dead-level s son m. de renvoi : Hinweiston m. engaged s signal m. de ligne occupée == Besetztzeichen n. time s signal m. horaire --Zeitzeichen n.

signal: s cabin (rly) poste m. d'aiguillage = Stellwerk n. s lamp lampe f. de signalisation = Signallampe 1.

signal-to-noise ratio écart m. entre 51gnal et bruit; rapport m. signal/brus? Geräuschabstand m.; Verhältnis ti Nutz- zu Störpegel.

signalling (tele) signalisation f. Zeichengebung I.; Signalisierung I. (S). s bell sonnerie f.; timbre m. - Lautewerk n. s frequency frequence f. designalisation = Rufstromfrequent f. s. set signaleur m. = Rufsatz m.

signature signature f. = Unterschrift !. joint s signature f. collective 😁 ge meinschaft iche Unterschrift f. to anprove the s; to attest the s; to authenlicate the s légaliser la signature: certifier la signature; attester la signature; authentiquer la signature zu die Unterschrift beglaubigen.

silencer (exhaust) silencieux m.; pot m silencieux; boîte f. d'échappement = Schalldämpfer m.; Auspufftopf m.

silent silencieux geräuschlos, s film film m, muet = Stummfilm m.

Silesian lawn linon m. de coton Schleiertuch n.; Linon m.

6ilica silice f.; terre f. silicieuse Kieselerde f.; Siliziumdioxyd n.

silicate silicate m. Silikat n.; kiesesaures Salz n. Iluorine s fluorsilicate m. == Fluorsilikat n. zinc s silicate m de zinc = Zinksilikat n.

siliceous siliceux = kieselartig. silicic acid acide m. silicique = Kiesel-

silicon silicium m. = Silizium n. s steel acier m. au silicium - Siliziumstant m. s letrachloride tétrachlorure m. do silicium — Siliziumtetrachlorid n.

silk soie f. = Seide f. artificial s soic f. artificielle; rayonne f. == Kunstseide f. coarse s bourrette f. == Bourrette f. cuprammonium s; cuprated s soie f. artificielle à l'oxyde de cuivre ammoniacal 🐃 Kupferseide f.; Glanzstolfseide f. gun-cotton s s. nitro silk natural s soie f. naturelle = Naturseide f. nitro s; nitrocellulose s soie 1. artificielle de Chardonnet : soie 1artificielle de collodion = Nitroseide f.; Kollodiumseide f. oil s soie f. hui-Olseide f. raw s soie f. crue: soie f. grège : Rohseide f. schappe 8 bourre f. de soie - Florettseide f. viscose s soie f. viscose - Viskosekunstseide f. weighted s soie f. churgée - beschwerte Seide f.

silk: artificial s cloth étoffe f. en soie artificielle = Kunstseidengewebe n. s fabric tissu m. de soie = Seidengewebe n. s noil s. coarse silk, s waste déchets mp1, de soie; bourre f. de soie = Seidenabfall m.

silkworm ver m. à soie == Seidenraupe

silo silo m.; grenier m. = Silo m.

silver argent m. = Silber n. iodide of s iodargyrite f.; iodure m. d'argent :-Jodsilber n. nickel s argent m. d'Allemagne; maillechort m. Neusilber n. selenide of s sélénure m. d'argent 🐃 Selensilber n.

silver: s bromide bromure m. d'argent; bromyrite m. : Bromsilber n. s chloride chlorure m. d'argent = Chlorsilber n. s chloride celluloid film pellicule I, en celluloïd au chlorure d'argent = Chlorsilberzelluloidfilm m, s cvanide cyanure m. d'argent = Zyansilber n. s foil feuille f. d'argent = Silberfolie f. s glance argentite f. == Argentit n.; Silberglanz m. dark red s argent m. antimonié sulfuré -Antimonsilberblende f. s-plating argentage m.; argenture  $f_* = Versite$ berung f.

silvery argentin; argenté 🐃 silberar-

simultaneous simultané = gleichzeitig. sine sinus m. == Sinus m. s-current courant m. sinusoïdal = Sinusstrom m. s wave onde f. sinusoïdale == Sinuswelle f.

singe, to (lex) gazer = sengen.

singing (tele) sifflement m. == Pfeifen n. : Selbsterregung f.

single: s-core cable câble m. simple: cáb'e m. à un seul conducteur == einadriges Kabel n.; Einfachkabel n. scounter adding machine machine f. à additionner à un seul compteur = Addiermaschine f. mit einem Zählwark. s-current working exploitation f. par courant simple = Einfachstrombetrieb m. s-cut file lime f. à taille simple = einhiebige Feile f. s-entry bookkeepcomptabilité f. simple = einfache Buchhaltung f. s exposure (cin) prise f. de vues image par image = Einzelbildaufnahme f. s-lift dobby ratière f. à simple effet ; ratière f. à une seule griffe = Einhubschaftmaschine f. single-phase monophasé = einphasiq. s-p commutator motor moteur m. monophasé à collecteur = Einphasenkollektormotor m. s-p (alternating) current

courant m. (alternatif) monophasé;

courant m. (alternatif) simple = Einphasen(wechsel)strom m.

single: s-plate clutch embrayage m. à disque anique; embrayage m. à plateau unique = Einscheibenkupplung f. unipolaire; monopolaire = s-polar einpolig; unipolar.

single-pole : s-p double-throw switch commutateur m, unipolaire am einpoliger Umschalter m. s-p switch interrupteur m. unipolaire einpoliuer Schalter m.

single: s-purpose machine machine f. pour usages spéciaux Sonderzweckmaschine f. s-row ball bearing roulement m. à simple rangée de billes einreihiges Kugellager n. s-thread (screw) à pas simple = eingängig.

sinker (tex) platine f. Platine f.

sinking (build) descente f. sous terre == Versenkung f. concrete cylinder for s cylindre m. bétonneur du fond == Betonsenkwalze f.

sinking fund fonds m. d'amortissement; caisse f. d'amortissement :- Tilgungsfonds m.; Amortisationsfonds m.

sinter, to (met) se fritter; s'agglutiner; se concrétionner = sintern.

sinusoidal sinusoidal == sinusförmig. s current s. sine-current.

siphon siphon m. := Siphon m.; Flüssigkeitsheber m. s recorder enregistreur m. à siphon =: Heberschreiber

size grandeur I.; dimension I. - Grösse f.; Format n. s (typ) format m. 🚟 Format n.; Satzgrösse f. s (adhesive) colle f. == Leim m. s (tex) apprêt m.; empois m.; parement m; cati m. = Schlichte f.; Steife f. actual s cote f. effective ... Istmass n. paper s s. sizo (adhesive), real s grandeur f. naturelle = natürliche Grösse f. slandard s format m. normalisė == Normalformat n. type s force f. de corps = Kegelstärke f.

size of wire calibre m. du fil; numéro m. du fil; jauge f. du fil; épaisseur f. du fil - Diahlnummer f.; Drahlstärke

size, to (yarn) parer = schlichten. to s (paper) coller; encoller = leimen.

sizer (machine) machine f. à parer; machine f. à encoller, pareuse f. mécanique; encolleuse f. mécanique = Schlichtmaschine f. slasher s encolleuse f. à tambours = Trommelschlichtmaschine 1.

sizing beam roule m. à ourdir; roule m. d'ourdissage; ensouple f. d'ourdissage = Vorbaum m.; Scherbaum m.; Hillsbaum m.; Zettelbaum m.

sizing machine (tex) s. sizer. s m (paper) machine 1. à gommer — Gummierkalander m.

sizing material matière 1. collante : Klebstoff m. s m (tex) parement m. : Schlichtmittel n.

**skein** écheveau m.; échevette f. : Gebind n.; Strahn m.

skein, to échevetter = fitzen.

**skeleton form** contre-forme  $f_* = Pass-$  form  $f_*$ 

sketch croquis m.; projet m.; esquisse f. = Entwurf m.; Skizze f.

sketch, to esquisser = skizzieren.

skew: s bevel wheel s. skew wheel s surface surface f. gauche windschiefe Fläche f. s wheel roue l. (dentée) hyperbolique Hyperboloidenrad n.

skewer (tex) brochette f. Aufsteckspindel f.

skewer the weft bobbin, to embrocher la cannette de trame et dic Schussspule auf die Spindel stecken.

skid(-pan) sabol m. (d'enrayement) Hemmschuh m.

skim coulter (plough) rasette 1. := Vorschäler m.

skim off, to écumer abschäumen. skimmer (met) pelle f. de retenue Streicheisen n.

skin peau f. ... Schale f. s (aer) revêtement m.; entoilage m. Beplankung f.; Bespannung f. s (leather) depouille f.; peau f. ... Fell n.; Haut f. rolling s couche f. d'oxyde du laminage re Walzhaut f. tanned s curr m. tanné ... gegerbtes Leder n.

skin effect elfet m. pelliculaire; elfet m. de peau; elfet m. Kelvin in Hautwirkung f.; Hauteffekt m.; Skineffekt m.

**skinned wire** fil m. dénudé abisolierter Draht m.

skip (tex) forlançure f.; nid m.; brèche f. ... Webernest n.

skip box (tex) boite f. sautante Uberspringerwechsel m.; Springlade f. revolving s b boite f. rotative sautante Uberspringerrevolver m.

skip distance (tele) limite f. extérieure de la zone de silence — Sprungentlernung f.

skip, to (tex) sauter - überspringen.

skipped thread fil m. sauté =: Ubespringer m.

skipper patron m. (d'un bateau) Schiffer m.

skipping movement mouvement m sautillant = hüpfende Bewegung f.

skive, to (leather) doler schärfen. sky: s wave onde f. d'espace = Raum-

welle f. s-writing publicité f. aérienne --- Himmelsschrift f.

skylight (build) lanterneau m. = Oberlicht n.

slab dalle f. Platte f. bearing s plaque f. d'appui == Unterlagsplatte | concrete s dalle f. en ciment = Zementdiele f. covering s-s dalles ipl. de couverture = Deckplatten fpl. foundation s semelle f. == Fundamentplatte f. stucco s plaque f. en stuc = Stucksteinplatte f.

slab bloom (met) brame 1. -- Bramme f.

slack (business, etc.) languissant; faible; calme - flau; matt; leblos.

slacken, to (spring) déserrer et lockern.
to s (thread) relâcher et entspannen.
slackening motion mouvement m. diminuant et abnehmende Bewegung f.

slackness ralentissement m. (des affaires) = (Geschäfts-)Stockung f.

slag scorie I.; laitier m.; machefer m. Schlacke I. s cover couverture f de laitier Schlackendecke f.

slag, to scorifier : verschlacken. to s out lächer le laitier; laisser couler le laitier; décrasser = abschlacken.

slake lime, to étéindre la chaux === den Kalk ablöschen.

slasher sizer (tex) encolleuse i. à tambours = Trommelschlichtmaschine i.

slate ardoise f. == Schiefer m. s covering s. s!ating.

slating converture f. en ardoise Schiefereindeckung f.

slaughter house abattoir m. Schlachthaus n.

slay (batten) battant m.; chasse f.; échasse f. = Lade f.; Schlag m. movement of the s mouvement m. du battant == Ladenbewegung f. multiplebox s battant m. à plusieurs navettes == Wechsellade f. overswung s battant m. libre = Hängelade f. sliding s battant m. à glissière = Schlittenlade f.; Gleitlade f. stroke of the s coup m. du battant == Ladenschlag m. suspended s s. overswung slay, turn of the s tour m. du battant == Ladenschlag m.

spiel n. **underswung s** battant m. in.é-rieur == Stehlade f.

slay: s beam masse f. du batlant; sommier m. du batlant; semelle f. du batlant = Ladenbaum m.; Ladenblat m.; Ladenbahn f. s cap chapeau m. du batlant = Ladendeckel m. s cheek s. slay beam. s sword montant m. vertical du batlant; épée f. de chasse; épée f. du batlant; bras m. vertical du batlant = Ladenarm m.; Ladenschwinge f.; Ladenstelze f. slay, to (warp in reed) faire le compte =: einstellen.

sleazy (of cloth) lâche; maigre; peu couvert = fadenscheinig.

sledge (tool) s. sledge hammer. motor s traineau m. automobile ... Motorschlitten m. straight-peen s marteau m. à devant avec panne en travers ... Kreuzschlaghammer m.

sledge hammer marteau m. de trappeur; marteau m. à devant ... Vorschlaghammer m.

sleeper (tie) (rly) traverse f.; bille f. = Schwelle f. s (camp) seuil m.; sablière f.; traverse f. = Schwelle f.

sleeve manchon m.; douille f. = Hülse f.; Hülle f.; Muffe f. s (of cylinder) fourreau m.; chemise f. = Futter n.; Buchse f. bearing s douille f. formant palier = Hülsenlager n.

sleeve-valve manchon m. glissant T. Gleitmuffe f. s-v engine moteur m. a volet T. Schiebermotor m.

slew, to (crane) viner; orienter; pivoter = schwenken.

slewing crane grue f. tournante; grue f. pivotante; grue f. à arbre fixe and Hammerkran m.; Turmdrehkran m. sley (tex) s. slay.

slicing: s lathe tour m. à tronconner; tour m. à décolleter == Abstechbank f. s machine machine f. à couper; cou-

peuse f. — Schneidmaschine f.

slide glissière f. — Gleitbahn f. s
(guide) rail m. conducteur — Führungsschiene f. s (surface) surface f.
polie — Schliff m. s (hor) chemin m.
perdu — Nachlall m. beim Ankergang;
toter Gang m. s (mt) table f.; selle f.;
chariot m. — Schlitten m. s (valve)
vanne f.; curseur m.; coulant m. —
Schieber m. cross s; transverse s chariot m. transversal — Kreuzschlitten
m.; Querschlitten m.

slide: s bearing palier on. lissc = Gleitlager n. s bridge pont m. de Wheatstone = Wheatstone'sche Brücke f. s
gauge vernier m.; calibre m. coulant;
calibre m. à curseur = Schieblehre f.
s lathe tour m. à chariot sur support
m. à chariot = Werkzeugschlitten m.
s rule règle f. à calcul = Rechenschieber m. s spring ressort m. de
glissement = Gleitleder f. s ways pl.
guidage m. de la table; guidage m. du
chariot; glissière f. de la table; glissière f. du chariot = Schlittenführung
f.

slide, to glisser; coulisse: = gleiten. sliding: s caliper s, slide gauge, s clutch embrayage m. mobile; baladeur m.; accouplement m. élastique == ausrückbare Kupplung f.; Rutschkupplung I. s contact contact m. glissant; curseur m. 🚟 Gleitkontakt m.; Schleifkontakt m. (S); Läufer m. s fit ajustement m. bloqué l'éger : Schiebesitz m. s forms pl. coffrage m. glissant - Gleitschalung i, s friction frottement m. de gleitende Reibung f. s glissement surface f. de glissement = surface Gleitfläche f. s tongs pl. tenaille f. à boucle = Schiebzange f. s weight (hor) curseur m. : Laufgewicht n.

slime boue f. ... Schlamm m.

slinging (fee) élingage m. Schlingengeld n.

slip: angular s déformation l. angulaire; glissement m. ... Winkelveränderung f.; Schiebung f. belt s patinage m. de la courroie ... Gleiten n. des Riemens, land s éboulement m.; glissement m. ... Rutschung f.

slip: s ring bague f. collectrice; bague f. de frottement == Schleifring m. s ring rotor induit m. à bagues collectrices Schleifringanker m. s tank réservoir m. largable == Abwurfbehälter m.

slip, to glisser : gleiten; rutschen; abrutschen (aer).

slipstream (aer) vent m. d'hélice \*\*\* Schraubenwind m.

slipway (naut) glissoir m. — Gleitbahn

slit fente f.; fissure f. — Schlitz m. s (of the lypebar) évidement m. — Auszahnung f. s diaphragm diaphragme m. à fente — Spaltblende f. s-andnolch joint assemblage m. par embrèvement — Kerbenfügung f.

sllver: s lap machine; s lapper doubloir m.: doubleuse f.; machine f. à réunir; réunisseuse f.; réunisseur m. | == Bandwickler m.; Wickler m.; Bandvereinigungsmaschine f.; Bandvereiniger m.; Bandwickelmaschine f.

slogan slogan m.; devise f. (commerciale) = Schlagsalz m.; Schlagwort n.

slope (mech) incliné m. — Hebungsfläche f.; Schräge f. s (incline) rampe f.; pente f. — Rampe f. s-s (build) talus mpl. — Böschungsanlagen fpl. s (of curve) pente f. — Steilheit f. s (of an amplifier tube) pente f. dynamique : Betriebssteilheit f. angle of s angle m. d'inclinaison de talus — Böschungswinkel m. base of s pied m. de talus : Böschungsluss m. turfed s talus m. gazonné : Rasenböschung f. slope of roof inclinaison f. du toit; pen-

slope of roof inclinaison f. du toit ; pente f. du toit ::: Neigungswinkel m. des Daches.

slope, to (build) taluter - abböschen. to s off (mech) incliner abschrägen.

slot mortaise f.; rainure f.; cannelure f.; gorge f.; creux m.; encoche f. = Schitz m.; Nut f.; Rille f.; Keilnuf f. armature s rainure f. d'induit; enco-nut f. d'induit = Ankernut f.; Rotornut f.

slot: s and key rainune f. et langueite f. ... Nut f. und Feder f. s machine distributeur m. automatique == Verkaufsautomat m. s milling cutter fraise f. à rainures == Nutenfräser m.

slot, to faire une rainure; mortaiser reine Nut stossen.

slotted à coulisse ; à rainure = geschlitzt.

slotting machine mortaiseuse f.; machine f. a mortaiser =: Stossmaschine f.

slow-motion film film m. tourné au ralenti :-- Zeitlupenfilm m.

slubbing (tex) mêche f.; mêche f. de préparation := Lunte f.; Vorgarn n.; Vorgespinst n. to prepare the s préparer pour la filature; filer en gros := vorsoinnen.

slubbing frame banc m. à broches en gros; banc m. en gros = Vorslyer m.; Grobslyer m.

sludge: acid s boue f. d'acide = Säureschlamm m.

slug (typ) (lead) interligne f.; réglette f. = Durchschuss m.; Reglette f. s (linotype) ligne-bloc f. = Linotypezeile f.

sluggish (chem) lent = träge.

sluice (hyd. e) ecluse f. = Schleuse f.

s (valve) vanne f.; curseur m.; conlant m. = Schieber m. s gate porte s. d'écluse; rideau m. de déversoir se Schleusentor n.; Wehrverschluss m.; Schütze f. s on rollers vanne f. roulante == Rollschütze f.

sluice, to (rinse) rincer = spülen; abspülen; ausspülen. to s (hyd. e) vanner = schleusen.

slur cock (hos) chevalet m. « Rösschen n.

slur, to (typ) barbouiller == schmieren, small: s capital petite majuscule f. == Kapitälchen n. s letter minuscule f. == Minuskel f. s ware (tex) rubanerie f. == Bandgewebe n. s ware (haberdashery) mercerie f. == Kurzwaren fpl.

smart-money forfait m. = Schmerzensgeld n.

smash, to (to pieces) briser - zertrümmern.

smell odeur f. = Geruch m.

smelt (met) fonte f.; fusion f. Schmelze f.

smell, to fondre = verhütten; schmelzen.

smelting s. smelt. s furnace four m. de fusion; fourneau m. de fonte Schmelzofen m. s process procédé m. de fusion Schmelzverfahren n. s works pl. fonderie f. = Hüttenwerk n.

smith forgeron m.; forgeur m. = Schmied m.

smithy forge f. : Schmiede f.

smoke Iumée f. — Rauch m. s-black suie f.; noir m. de Iumée — Russ m. s development dégagement m. de fumée — Rauchentwicklung f. s generator appareil m. fumigène — Rauchgerät n. s stack cheminée f. — Schornstein m.

smooth lisse; uni = glatt; when s file lime f. douce = Schlichtfeile f. s-planing machine s. smoothing planer. s running marche f. normale; marche f. régulière = regelmässiger Gang m. smooth to planer dresser, aplanir is

smooth, to planer; dresser; aplanir == ebnen; qlätten.

smoothing aplanissement m.; adoucissage m. = Glätten n.; Ausglätten n.; Abschleifen n. s planer machine f. à corroyer; raboteuse f. = Abrichtmaschine f.

smoulder, to brûler lentement; couver = schwellen.

snail colimaçon m. = Schnecke f.

snailing (hor) adoucissage m. en colimacon = exzentrischer Zierschliff m. snap: s gauge calibre m. à mâchoire == Rachenlehre f. s-head die; s set bouterolle f.; chasse-rivet m. = Schelleisen n.; Döpper m.; Nietstempel m. s switch commutateur m. a ressort = Schnappschalter m. s tool s. snap-head

snow plough (appareil m.) chasse-neige m. = Schneepflug m.

snug fit ajustement m. glissant Gleitsitz m.

soak, to (tex) tremper; baigner = einweichen.

soap savon m. == Seife f. alkali s savon m. alcalin = Alkaliscile f. curd s s. washing soap. lard s savon m. d'axonge == Fettseife f. medicated s savon m. médicamental = Arzneiseife f. scouring s savon m. à dégraisser - Fleckenseile t. soft s savon m. mou - Schmierseife f. washing s savon m. dur; savon m. de lessive == Kernseife f.

soap: s-boiler savonnier m. = Seifensieder m. s flakes flacons mpl. de savon = Seifenflocken fpl. s stone talc m.; stéatite f. - Talk m.; Talkum n. soaring plane planeur m. == Segelflug-

society (s. a. company) société f.; compagnie f.; association f. Gesell-schaft f.; Verein m. s share part f. sociale == Genossenschaftsanteil m.

socket manchon m. = Muffe f. s (lamp) douille f.; support m. = Hülse f.; Fassung f. bayonet s douille f. a baionnette = Bajonettsockel m.; Bajonettfassung f, tube s socle m. pour tubes - Röhrenfuss m. wall s prisc f. de courant = Steckdose f.

socket: s joint joint m. à manchon 🚎 Muffenverbindung f. s wrench clef f. à douille == Steckschlüssel m.

soda sel m. de soude = Soda n. caustic s hydrate m. de soude ; soude f. caustique = Atznatron n.; Natronhydrat n. solution of caustic s lessive f. de soude; soude f. caustique liquide --Natronlauge f.

sodium sodium m. = Natrium n. borate borate m. de soude; soude f. of s boratée; borax m. ≔ borsaures Na-

trium n.; Borax m. cyanide of s cyanure m. de sodium = Zyannatrium n. hydrate of s s caustic soda. hydrosulphite of s hydrosulfite m. de sodium = Natriumhydrosulfit n. sulphocarbonate of s sulfocarbonate m. de sodium = Natriumthiokarbonat n. superoxide of s peroxyde m. de sodium = Natriumsuperoxyd n.

sodium: s acetate acetate m. de sodium = essigsaures Natrium n. s aluminate aluminate m. de soude 🚐 Natriumaluminat n.; Toncrdenatron n. s antimoniate antimoniate m. de sodium == antimonsaures Natrium n. s arseniate arséniate m. de sodium 💳 arsensaures Natrium n. s arsenite arsénite m. de sodium = Natriumarsenit n.; arsenigsaures Natrium n. s benzoate benzoate m. de sodium 😁 benzoesaures Natrium n. s bicarbonate bicarbonate m. de sodium and doppellkohlensaures Natrium n. s bichromale bienromate m. de sodium - doppeltchromsaures Natrium n. s bisulphite bisulfite m. de sodium ... Natriumbisulfit n. s carbonate s. soda. s chlorate chlorate m. de sodium = chlorsaures Natrium n. s chloride chlorure m. de sodium; sel m. de cuisine = Chlornatrium n.; Natriumchlorid n.; Kochsalz n. s citrate citrate m. de sodium zitronensaures Natrium n. s fluoride fluorure m. de sodium = Fluornatrium n. s fluosilicate silicofluorure m. de sodium = Kieselnatrium n. s formate - formiate m. de sodium 🐃 ameisensaures Natrium n. s hydroxide hydroxyde m. de sodium - Natron n. hypochlorite hypochlorite m. do sodium : cau f. de Javel == unterchlorigsaures Natrium n. s hypophosphite hypophosphite m, de sodium -- unterphosphorigsaures Natrium n. s hyposulphile hyposulfite m. de sodium = unterschwefligsaures Natrium n. s manganate manganate m. de sodium

· mangansaures Natrium n. s nitrate nitrate m. de sodium ; salpêtre m. de soude; salpêtre m. du Chili == Chilesalpeter m.; Natriumnitrat n. s nitrile nitrite m. de sodium 🚥 salpetrigsaures Natrium n. s oxide oxyde m. de sodium = Natriumoxyd n. s perborate perborate m. de sodium = Natriumperborat n. s phosphate phosphate m. de sodium - phosphorsaures Natrium n. s seleniate séléniate m. de sodium 🚟 selensaures Natrium n. s selenite sélénite i, de sodium : selenigsaures Natrium n. s stannate stannate m. de sodium - zinnsaures Natrium n. s sulphate sulfate m. de sodium; sel m. de Glauber = Natriumsulfat n.; Glaubersalz n. s sulphide sulfite m. de sodium = Schwefelnatrium n. s-sulphite sulfite m. de sodium = schwefligsaures Natrium n. s thiosulphate thiosulfate m. de sodium = Natriumthiosulfat n. s tungstate tungstate m. de sodium = wolframsaures Natrium n. s uranate uranate m. de sodium = uransaures Natrium n.

soft: s iron fer m. doux : Weicheisen n. s rubber caoutchouc m. tendre : Weichgummi n. s solder soudure f. à l'étain; soudure f. tendre = Weisslot n.; Zinnlot n.; Weichlot n.

soft-solder, to souder à l'étain - weich löten.

soft water eau f. douce weiches Wassern.

soften, to (water) adouctr - enthärten.

to s (leather) assouplir - geschmendig machen, to s (hemp) piler - pokken.

softener (plasticizer) plastifiant m.

Plastizierungsmittel n.; Weichmacher
m. water s adoucisseur m. d'eau
Wasserenthärtungsmittel n.

soitening: s agent émollient m. == Erweichungsmittel n. s point point m. de ramollissement == Erweichungspunkt m

soil: vegetable s terre l. végétale --Humushoden m.

sola bill s. sole bill of exchange.

solder soudure f.; matière f. à souder

Lötmittel n.; Lot n. hard s brasure
f. : Hartlot n. soft s soudure f. à
l'étain; soudure f. tendre Weisslot
n.; Zinnlot n.; Weichlot n.

solder, to souder; braser; luter == liten.

soldering (action) soudage m.; soudure f. — Löten n. autogenous s soudare f. autogène — autogène Lötung f.; Selbstlötung f.

soldering: s copper fer m. à souder; barre f. à souder : Lötkolben m. s fluid s. soldering water s iron s. soldefing copper. s lamp lampe f. à souder; éclipile m. Etlampe f. s seam soudure f.; brasure f. Lötnaht f.; Lötstelle f. s tweezers pl. pince f. à souder : Lötzange f. s water eau f. à souder : Lötwasser n.

sole (shoe) semelle f. = Sohle f. inner s semelle f. intérieure ; première f. == Brandsohle f. outer s semelle f. ::
Laufsohle f.

sole plate (rly) selle f. de rail; semelle f. de rail — Unterlagsplatte f.

sole: s agent représentant m. exclusif; agent m. exclusif = Alleinvertrete m. s bill of exchange seule f. de change; billet m. à ordre; promesse f.; billet m. (commercial) = Solawechsel m.; trockemer Wechsel m. s weight poids m. mort; poids m. propre = Eigengewicht n.

solenoid solénoïde m.; bobine f. d'électroaimant = Solenoidspule f.

solicitor avocat m.; avoué m. Rechtsanwalt m.; Geschäftsanwalt m. solid (not hollow) solide; massif voll; massiv. s (typ) plein; non-interligné kompress; undurchschossen. s (solvent) disposant d'importants capitaux kapitalkräftig.

solid: s body corps m. solide fes'er Körper m. s contact contact m. aver la masse; mise f. à la masse : Körperschluss m. s cop cannette f. à dévidage intérieur; cannette-cocon f. Schlauchkötzer m.; Schlauchkop m. s (rubber) tyre bandage m. plein en caoutchouc; bandage m. solide Vollgummireisen m.

solidification solidification f. : Erstarrung f. s point point m. de solidification == Erstarrungspunkt m.; Stockpunkt m.

soling (build) empierrement m. = Steinbett n.

solubility solubilité f. Eöslichkeit I.; Lösbarkeit f.

soluble soluble = Jösbar; löslich, water-s soluble dans l'eau = wasserlöslich.

solution solution f. = Lösung f, bath s (galv) liquide m. de bain == Badflüssigkeit f.

solvability (chem) s. solubility.

solvency solvabilité f. Solvenz f.; Zahlungsfähigkeit f.

solvent (agent) solvant m.; dissolvant m. Lösungsmittel n. non-volatile s agent m. dissolvant non-volatile = nichtflüchtiges Lösungsmittel n. volatile s agent m. dissolvant volatile flüchtiges Lösungsmittel n.

solvent (com) solvable; solide; digne de crédit = solvent; kreditwürdig; zahlungsfähig.

soot suie f.; noir m. de fumée = Russ m.

sorrel salt bioxalate m. de potassium; sel m. d'oseille = Samerkleesalz n.

sort sorte f.; genre m Sorte f.; Art f.

sort, to assortir; trier = sichten; sortieren. to s (yarn) titrer = titrieren. sorting: s belt bande f. de triage = Leseband n. s machine trieur-diviseur m. = Auslese- und Sortiermaschine f. s table table f. de triage = Sortiertisch m.

sound son m. = Ton m. speed of s vitesse I. du son = Schallgeschwindigkeit f. volume of s sonorité f.; volume m. du son = Laudstärke f.; Tonstärke f.

sound; s-camera camera-son f. == Tonfilmkamera f. s-damping anti-acoustique == schalldämpfend, s film film m. sonore Tonfilm m. s insulation amortissement m. du bruit = Schalldämpfung f. s intensity intensité 1. acoustique . Schallstärke f.; Schallintensität f. s-locator appareil m. de repérage par le son = Horchgerät n. s meter sonomètre m. == Geräuschmesser m. s pressure pression f. du son = Schalldruck m. s projector projecteur m. sonore ... Tonprojektor m. s-proof impénétrable au son ; insonore; isolant (telephone box) schalldicht, s recorder enregistreur - Tonaufzeichnungsgerat m. sonore n. s track (film) bande f. sonore Schallspur f.

sounder parleur m. - Klopfer m.

sounding-line : aerial s-l sonde f. aérienne : sondeur m. acoustique Echolot n.

source: s of current source f. de conrant = Stromquelle f. s of energy source f. d'énergie; source f. de force motrice = Kraftquelle f. s of light source f. Jumineuse = Lichtquelle f.

sowing and weeding machine semoir met sarcleuse f. mécanique = Sã- und Jätmaschine f.

soya bean oil huile f. de soya = Soyabohnenöl n.

space (typ) blanc m.; interligne m.; espace m. = Durchschuss m.; Ausschluss m. s (of time) espace m.; intervalle m. = Zeitraum m. s (cog wheel) vide m.; creux m. = Lücke f. winding s espace m. d'enroulement; espace m. de bobinage = Wicklungsraum m.

space: s bar (tpr) barre f. d'espacement

= Leertaste f. s charge charge f. spatiale; charge f. d'espace == Raumladung f. s current courant m. spatial; courant m. électronique == Elektronenstrom m.; Emissionsstrom m. s factor facteur m. de remplissage == Füllfaktor m.

space, to élargir re erweitern, to s (out) (typ) espacer / sperren.

spacer pièce f. d'épaisseur - Zwischenstück n.

spacing espacement m. Abstand m.;
Durchschittsen n. (typ), s (coil) pas
m. d'enroulement; pas r., de bobinage
Wickelschritt m.; Wicklungsschritt
m. s current courant m. de repos =
Ruhestrom m.

span portée f. Spanoweite f. s (of bridge, etc.) largeur f. intérieure ; ouverture f. libre ; échappée f. : lichte Weite f.: Lichtweite f. s ceiling plafond m. enfoncé ... Balkendecke f.

spandrel tympan m. Gewölbezwikkel m.

spanner clef f.; clé f. — Schraubenschlüssel m.; Mutterschlüssel m. adjuslable s. clef f. ajustable — verstellbarer Schraubenschlüssel m. hexagon s. clef f. hexagonale — Sechskantschlüssel m. hook s. clef f. à griffe — Hakenschlüssel m. jaw of s. mächoimes fpl. de la clel — Maul n. des Schraubenschlüssels, shifting s. clef f. anglaise — englischer Schlüssel m.; Engländer m.

spar (aer) longeron m. Holm m. s (build) chevron m. Sparren m.

spare: s engine machine f. de réserve = Reservemaschine f.; Aushillemaschine f. s part pièce f. de rechange; pièce f. de remplacement; pièce f. de réserve = Ersatzleil m. s tyre pneu m. de rechange = Ersatzbereifung f.

spark étincelle f. = Funke m. quenched s étincelle f. étouffée = Löschfunke m.

spark: s failure allumage m. irrégulier; allumage m. raté; raté m. d'allumage = Fehlzündung f. s gap éclateur m. = Funkenstrecke f.

spark ignition allumage m. par étincelle : Funkenzündung f. touch s i allumage m. à rupture : Abreisszündung f.

spark plug s. sparking plug.
sparking plug bougie f. (d'allumage) ==
Zündkerze f.

spatula (tool) pelle f.; spatule f. ==
Spatel m.; Spachtel m.

speaker unit haut-parleur m. == Lautsprecher m.

specie espèces (pl. monnayées - Metallgeld n.

specific spécifique = spezifisch. s conductivity conductivité f. spécifique = spezifische Leitfähigkeit f. s gravity poids m. spécifique = spezifisches Gewicht n. s gravity of acid densité f. de l'acide = Säuredichte f. s lariff tarif m. spécifique = spezifischer Tarif m.

specification spécification f. = Beschreibung f.; Aufstellung f. patent s description f. de brevet; mémoire m. descriptif d'invention = Patentschrift f.; Patentbeschreibung f.

specimen spécimen m.; échantillon m.; exemp'aire m. := Muster n.; Exemplar n. s (proof) épreuve f. :: Druckprobe f.; Fahme f.; Bürstenabzug m. type s épreuve f. de caractère == Schriftprobe f.

specimen copy spécimen m.; numérospécimen m. = Probenummer f.; Probeexemplar n. s c (book) livre m. à l'examen == Buch n. zur Ansicht.

speck tache f.; défaut m.; paille f. ==
Fleck m.; Fehler m.

speckled moucheté; tachelé : gcsprenkelt.

spectroscopic analysis analyse f. spectrale :-- Spektralanalyse f.

spectrum: absorption s spectre m. d'absorption == Absorptionsspektrum n.

speculation (com) spéculation f. = Spekulation f.

speculator: buying s accapareur m. -Aulkäufer m.

speech: s frequency fréquence f .vocale == Sprechfrequenz f. s level niveau m. de courants vocaux Sprachpegel m.; Sprechpegel m. srecording head tête f. parlante Sprechkopf m.

speed (of machine) vélocité I.; vitesse f. = Lauigeschwindigkeit f. s (revolutions) nombre m. de tours = Drehzahl f. s (aut) vitesse f. - Gang m. climbing s (acr) vitesse f. ascensionmelle; vitesse f. de montée = Steiggeschwindigkeit f. cruising s vitesse f. de voyage = Reisegeschwindigkeit f. ground s (acr) vitesse f. au sol = Bodengeschwindigkeit f. supersonic s vitesse f. ultra-sonore; vitesse f.

suprasonique; vitesse f. ultrasonique — Uberschallgeschwindigkeit f. telegraphic s vitesse f. télégraphique Telegrafiergeschwindigkeit f. top s vitesse f. maximum; vitesse f. limite — Höchstgeschwindigkeit f. wind s vitesse f. du vent — Windgeschwindigkeit f.

speed : s control réglage m. de vitesse · Geschwindigkeitsregulierung f. s counter compteur m. de tours; tachy-· = Umdrehungszähler m. ; Tourenzähler m.; Tachometer n.; Geschwindigkeitsmesser m. s frame (tex) banc m. à broches : Vorspinnmaschine f. s indicator s. speed counter. s lever (aut) levier m. de vitesses Schalthebel m. variable s motor moteur m. à vitesse réglable : Regelmotor m. s of propagation vitesse f. de propagation = Fortpflanzungsgeschwindigkeit f. s of sound vitesse du son = Schallgeschwindigkeit I. s variation changement m. de vitesse 🐃 Geschwindigkeitsänderung f.

speedometer s. speed counter.

spell out, to (typ) composer en toutes lettres = aussetzen.

spelling system systeme m. d'épellation = Buchstabierverfahren n.; Buchstabieren n. (S).

spelter zinc m. = Zink n.

spelter, to zinguer; galvaniser == verzinken; galvanisieren.

sperm oil s. spermaceti oil.

spermaceti blanc m. de baleine = Walrat m. s oil huile f. de spermaceti Walratöl n.

spherical sphérique = sphärisch. s turning tournage m. de sphères -= Bal·liqdrehen n.

spike: square s crampon m. саттé — Vierkanlnagel m.

spiked: s plate plaque f. à pointes —
Hechelstab m. s roller cylindre m. à
dents; cylindre m. à pointes; cylindre
m. brisseur; cylindre m. hérissé —
Reisswalze f.; Brechwalze f.; Stachelwalze f.

spin (aer) vrille f. :- Vrille f.; Trudeln n.

spin, to filer; filer en fin =: spinnen; verspinnen; feinspinnen; fertigspinnen, to s (met) repousser = drücken, to s down (aer) faire une vrille =: trudeln.

spindle broche f.; pivot m.; axe m. = Spindel f. s (lathe) broche f. principale; arbre m. principal = Spindel f.; Drehbankspindel f.; Arbeitsspindel f. ba!!-bearing s broche f. sur roukemert à billes = Kugellagerspindel f. boring s barre f. d'alésage; arbre m. d'alésage; arbre m. porte-foret = Bohrstange f.; Bohrspindel f. hollow s arbre m. creux = Hohlspindel f. hub s (motor-cycle) moyeu m. à broche = Steckachse f. trip s (el) déclencheur m. de balai = Bürstenauslöser m.

spindle: s bearing palier m. d'un tourillon == Zapfenlager n. s rail (spin) traverse f. porte-broches == Spindelbank f. movable s tip (cin) languette f. de l'axe = Umlegestift m. der Achse.

spinneret filière f. = Spinndüse f.

spinning: s frame; s machine métier m. a filer — Spinnmaschine f. s material matière f. filable; matière f. textile; matière f. fibreuse — Fasergut n.; Spinngut n. s method méthode f. de fi ature — Spinnverfahren n. s mill filature f. = Spinnerei f. s nozzle s. spinneret. s wheel rouet m. — Spiunrad n.

spiral hélice f.; spirale f. -- Spirale f. heating s spirale f. de chauffage -- Heizspirale f.

spiral four quad quarte f. étoile := Sternvierer m.

spiral gear (wheel) roue f. hélicoïdale = Schraubenrad n. s g (gearing) engrenage m. hélicoïdal = Schraubengetriebe n.

spiral: s spring ressort m. en hélice; ressort m. en spirale = Spiralfeder f.; Schraubenfeder f. s staircase escalier m. tournant = Wendeltreppe f.

spirit alcool m. (à brûler); esprit m. (Brenn-)Spiritus m. denaturated s alcool m. dénaturé = denaturierter Alkohol m. methylated s alcool m. méthylique = Methylalkohol m. motor s essence f. = Treibstoff m.; Kraftstoff m.; Benzin n.

spirit: s level niveau m. à bulle d'air
= Wasserwaage f. s varnish vernis
m. d'alcool = Sprillack m. s of wine
esprit m. de vin = Weingeist m.

splash: s apron; s-board garde-boue m.; garde-crotte m.; aile f. Schutzblech n. s lubrication graissage m. par barbotage Schleuder-schmierung f.; Tauchschmierung f.; Spritzschmierung f.

splice (rope) épissure f. - Spleissung f.

s (cable) ligature f. :: Spleissung f.; Verbindung f.; Anschluss m.

spline cannelure f. == Nutung f. s (pin)
languette f.; clavette f. == Splint m.;
Stift m.

splinter éclat m. — Splitter m. s-proof glass verre m. se brisant sans éclats — splitterfreies Glas n.

split (calc) split m. = Splitting f. s (tex) dent f. du peigne; broche f. du peigne; lame f. du peigne Blattstab m.; Zahn m.; Rohr n.

split fendu == gespalten s bill of lading bon m. de scindage - Konnossement-Teilschein m. s drum (tex) tambour m. fendu == Schlitztrommel f. s lever (calc) levier m. pour l'effacement partiel == Hebe! m. für geteilte Nullstellung, s pin clavette f. d'arrêt; youpille f. == Vorsteckkeil m.; Splint m.

split-second: s-s hand rattrapante f. -Doppelzeiger m, s-s timer comptenr m, rattrapant : Doppelzeiger-Stoppuhr f. split, to fendre "- spalten.

splitting test essai m. de fendage 🥶 Spaltprobe f.

spoil, to (se) gâter 🐃 verderben.

spoke rais m.; rayon m. Speiche f. sponge cloth chiffon m. pour essuyage Putztuch n.

spontaneous spontané == spontan, s combustion auto-allumage m.; ignition f. spontanée; inflammation f. spontanée == Selbstzündung f.; Selbstentzündung f.

spool (tex) bobine f.; touret m.; canette f.; dévidoir m.; enrouleur m. spule f. s (el) bobine f. -- Spule f. take-up s (cin) bobine f. réceptrice == Leerspule f.

spool: s arm bras m. porte-bobines = Spulenarm m. s winder cannetière f. mécanique; cannetuse f. mécanique; coronneuse f. mécanique; épouloir m. mécanique; bobinoir m. = Schusspulmaschine f.

spool, to (west) cannoter; bobiner spulen.

spoon auger tarière f. à cuiller an Löffelbohrer m.

spot: s cash argent m. comptant =
 Bargeld n. s welding soudage m. par
 points = Punktschweissung I.

spot-weld, to souder par points are punktschweissen.

spot yarn fil m. boutonné == Knolengarn n. spotlight (aut) projecteur m. auxiliaire
orientable := Suchlampe f.

spotled moucheté; ponctué; pointillé == punktiert.

spotting (hor) adoucissage m. en taches
== rundlicher Zierschliff m .

spray (s. a. spraying) s chamber chambre f. de diffusion = Diffusionskammer f. s-painting peinture f. au pistolet = Spritzen n.; Spritzverfahren n. spray, to pulvériser; atomiser = sprit-

zen : zerstäuben.

sprayer pulvérisateur m.; atomiseur m.; vaporisateur m. : Zerstäuber m. s for dyes gicleur m. pour couleurs; pulvérisateur m. pour couleurs : Farbenspritzapparat m.

spraying: s carburettor carburateur m. à giclage; carburateur m. à pulvérisation; carburateur m. à injection de Einspritzvergaser m. s gun pistolet-pulvérisateur m.; pistolet m. de vernissage. Spritzpistole f. s nozzle tuyère f. d'injection; injecteur m.; ajulage m. d'injection d'injection d'injection d'injection d'injection d'injection d'injection spritzdüse f. s pistol s. spraying gun.

spreadboard étaleuse f.; marhine f. à étaler; table l. à étaler Aulegemaschine f.

spreading agent s. spreader (chem).

spring (well) source f. . Quelle f. s Feder f. case s (mech) ressort m. ressort m. de secret Gehäusefeder f. clutch-lever s sautoir m.; ressort m. de bascule : Hebelfeder f. compensating s ressort m. compensateur = Ausgleichfeder f. counter-s contre-ressort m. := Gegenfeder f. elliptic s res-Elliptikfeder sort m. elliptique spiral m. plat flat hair-s flache Spiralfeder f. grasshopper s; hali-elliptic s ressort m. à demi-pincette; ressort m. droit; ressort m. semi-elliptique Halbelliptikfeder f. helical s ressort m. en hélice; ressort m, helicoïdal; ressort m, en spirale 🦈 Schraubenseder f. laminated s; leaf s; plate s ressort m. à lames ; ressort m. à feuilles : Blattfeder f. quarter-elliptic s ressort m. quart-elliptique == Viertelelliptikfeder f. ribbon s s. torsional spring. slide s ressort m. de glissement == Gleitfeder f. spiral s s. helical spring, stop s ressort m. à cia d'arrêt = Rastfeder f. tensioned s ressort m. sous tension = gespanne Feder f. three-armed s ressort m. detorsion is trois branches = dreiflügelige Feder torsional s ressort m. de torsion is Torsionsfeder f. transverse s ressort m. transversel = Querfeder f. watch-s ressort m. de montre = Uhrfeder f.

spring: s-bow compasses pl. compas m. à balustre - Nullzirkel m. s caliper; s compasses pl. compas m. à ressort - Federzirkel m. s divider s. spring caliper, s-drive moteur m. a ressor: \*\* Uhrwerkmotor m. s for grip chuck douille f. de serrage; pince f. américaine Spannpatrone f. s-loaded commandé par ressort = federbelastet, s needle aiguille f. à bec ... Hakennadel f. s needle circular machine métier m. circulaire 🔤 Rundstuhl m. s nest bloc m. de ressorts - Federapaket n. s pic loom métier m. à chassenavette par ressort == Federschlagstuhl m. s picking motion mécanisme m. de chasse à ressort = Federschlageinrichtung f. s reverse motion mouvement m. de rabat des lames à ressort : Federzugregister n. s ring bague f. extensible - Spreizring m. Sprengring m. s steel acier m. à ressorts == Federstahl m. s stop arret m. de ressort - Federanschlag m.

springer (build) sommier m. -- Kämpfer m.

springing (aut) suspension I. = Federung f.; Aufhängung f.

sprinkler arrosoir m.; pomme f. d'arrosoir == Brause f.; Sprengkörper m.

sprinkling: s machine arroseuse f. = Sprengwagen m. s plant installation f. d'arrosage = Beregnungsanlage f.

sprocket (pinion) dent f. = Zahn m. s (cin) débiteur m.; tambour m. Filmtrommel f.; Zahntrommel f. s chain chaine f. articulée; chaine f. à barbotin = Laschenkette f.; Gelenkkette f. s guide (cin) patte f. du débiteur = Filmschuh m.

sprue jet m.; gueule f. du moule — Eingusskanal m.

spun glass fil m. de verne = Glasfaden m.

spur: s gear system engrenage m. a roue droite = Stirnradgetriebe n. s wheel roue f. dentée droite; pignor droit = Stirnrad n.

squall (aer) grain m.; rafale f. = Böe f.

square (shape) carré m. — Quadrat n. (iry) s équerre f. = Winkel m. winding s carré m. = Aufziehzapfen m.

square: s head tête f. carrée = Vierkantkopf m. s number nombre m. carré == Quadratzahl f. s thread filet m. plat; filet m. rectangulaire; filet m. carré = Flachgewinde n.; flachgänniges Gewinde n.

square, to (wood) équarrir ; équerrer 🥌 abvieren ; beschlagen.

squared timber bois m. equarri; bois m. carre = Kantholz n.; vierkantig beschlagenes Holz n.

squatter personne f. accroupic Ansiedler m. ohne Rechtstitel.

squegging oscillator oscillateur m. à dent de scie == Sägezahnoszillator m. squirrel cage: s-c rotor induit m. à cage d'écurcuil == Kurzschlussanker m.; Käfiganker m. s-c winding enroutement m. à cage d'écureuil == Käfigwicklung f.

stability stabilité f.; solidité f. . Stabilität f.; Haltbarkeit f.; Beständigkeit f.

stabilizer stabilisateur m. " Stabilisator m.

stable (chem) durable; solide = halibar; stabil. s (fixed) stable; fixe; stationnaire = stationar; ortsfest. s equilibrium équilibre m. stable stable à la chaleur rouge = glühbeständig.

stack, to entasser; empiler = aufstapeln.

stacked empilé - geschichtet.

staff personnel m.; employés mpl.; collaborateurs mpl. = Belegschaft f.; Personal n.; Stab m. (balance) s (hot) axe m. de balancier Unruhwelle f. stag (st. ex) « loup » m. — Spekulant m. stage (el) étage m. — Stufe f. hanging s (build) échafaudage m. volant — fliegendes Gerüst n. tipping s plateforme f. de déversement — Sturzbühne f. unloading s appontement m. de déchargement; débarcadère m. — Löschbrücke f.

stage: s of amplification étage m. d'amplification = Verslärkerstufe f. s-s of appeal (iur) voie f. hiérarchique = Instanzenweg m. s of selection étage m. de sélection = Wahlstufe f. stagger, to échelonner = staffeln.

staggered alterné; en quinconce; excentré; désaxe en versetzt.

stain tache f. - Fleck m.

stain, to (wood) teindre == beizen.

stained paper papier m. teinté Buntpapier n.

stainless inoxydable; inrouillable or rostfrei; nicht rostend. s steel acier m. inoxydable or rostfreier Stahl m.

stair (step) marche f.; degré m. "
Stufe f. s carpet courant f.; tapis m.
d'escalier; tapis-chemm m. == Läufer
(-teppich) m. s cheek; s horse limon
m. de l'escalier : Treppenwange f.

staircase escalier m. Treppe f. s wall mur m. de cage d'escalier : Treppenmauer . . well cage l. d'escalier = Treppenschacht m.

stairs pl. escalier m. Treppe f. stake (met) pointe l. de mouleur Formerstift m.

stall, to (motor) (se) caler -- aussetzen.

to s (aer) mettre en perte de vitesse

-- überziehen.

stalling angle angle m. d'incidence critique \*\* kritischer Anstellwinkel m.

stamp (tool) poincon m.; amorcoir m.

Stempel m.; Lochstempel m, s
(post) timbre m. Briefmarke f. drop
s marteau-pilon m.; marteau m. à
chute libre; mouton m. à chute libre
Fallhammer m. flexible-belt drop s
mouton m. à courroie == Wickelhammer m.

stamp duty droit m. de timbre; impôt m. sur le timbre : Stempelsteuer f.; Stempelgebühr f. to levy s d prélever l'impôt du timbre : Stempelsteuer f. erheben.

stamp: s machine distributeur m. automatique de timbres-poste -- Brielmarkenautomat m. s mill bocard m. -- Pochwerk n.

stamp, to découper à l'emporte-pièce; estamper; poinçonner de stanzen. to s (emboss) gaufrer; graver en relief; relever en bosse de prayen. s (post) affranchir; timbrer de frankieren. to s out découper de ausstanzen. to s the card (tex) piquer le carton; percer le carton de die Karte schlagen; die Karte lochen; die Karte stanzen.

stamped paper papier m. timbré Stempelbogen m.

stamping (met) pièce 1. brute matricée — Pressrohling m. s (embossing) empreinte f. — Prägung 1. s machine (post) machine f. à affranchir Frankiermaschine f. s mould forme f. à estamper = Prägeform f. s press machine f. à découper; presse f. à matricer; presse f. à estamper = Prägewerk n.; Stanzpresse f.

stanchion (truck) ranchet m. := Runge f. stand pied m.; support m.; console f. - Ständer m.; Gestell n. s (tripod) pied m. de niveau; trépied m.; statil m. :- Dreifuss m.; Stativ n. s (met) cage f. de Jaminoir :- Walzensländer m. s (exhibition) stand m. =: Stand m.

stand-by: s-b loss perte f. par combustion au repos == Abbrandverlust m. s-b machine machine f. de réserve == Reservemaschine f.

stand-pipe tube m. montant; tuyau m. d'alimentation; colonne 1, d'alimentation = Steigleitung 1.

standard standard m.; norme f. =
Standard m.; Norm f. s (value) valeur f.; étalon m. - Valuta f.; Währung f. s (post) colonne f.; poteau m. = Säule f. lateral s; side s colonne f. laterale; montant m. lateral; pilier m. lateral = Seitenblock m. single s étalon m. unique = einfache Währung f. varnish s-s règles [pl. pour le vernis; normes fpl. pour le vernis = Lacknormen fpl. works s standard m. de l'établissement = Fabriknorm f.

standard and doup lame f. gaze ... Dreherlitze f.; Gazeschaft m.

normal == normal. s bore standard alésage m. normal =: Einheitsbohrung f. s cell élément m. normal = Normalelement n. s cylinder cylindre m. vérificateur; cylindre m. à calibrer == Kaliberzylinder m. s-gauge railway chemin m. de fer à voie normale Normalspurbahn f. s lens objectif m. normal Normaloptik f. s rammer dame f. normale - Normalstamofer m, s resistance résistance f, de précision Präzisionswiderstand m. s size format ni. normalise Normalformat n. s weave armure f. fondamentale: armure I. classique - Grundbindung I. s weight poids m. type := Normal-

standardization standardisation f.; unification f. •• Vereinheitlichung f.; Normung f.

standardize, to étalonner; graduer; calibrer; jauger; standardiser; normaliser : eichen; normen.

standardized production fabrication f. en série --- Reihenherstellung f.

standing price prix m. fixe = fester Preis m.

stannate stannate m. = zinnsaures  $S_{alz}$  n.

stannic: s chloride chlorure m. d'étain = Chlorzinn n.; Zinnbutter f. s oxide oxyde m. stannique = Zinnoxyd n.

stannous chloride protochlorure m d'étain; chlorure m. stanneux — Zinnchlorur n.

staple (tex) soie f.; fibre f. = Stapel m. s (el) cavalier m. : Krampe l. s article article m. de promière nécessité; article m. fondamental; article m. clè; objet m. d'utilité = Stapelartikel m.; Stapelware f.; Gebrauchsartikel m. s fibre libranne f.; laine l. artificielle = Zellwolle f.; Kunstwolle f. s product s. staple article. s tacker (ind) machine f. à ficher aux crampons - Klammerheftmaschine f. s town marche m. principal = Stapelplatz m. s trade commerce m. régulier = Stapelhandel m.

stapling machine machine f. à brocher; brocheuse f. mécanique — Heftapparat m.; Heftvorrichtung f.; Heftmaschine f.

star: testing-s (hor) toucheau m. — Probierstern m.

star: s-connected system; s-connection couplage m. en étoile = Sternschaltung f. s-point point m. meutre = Sternpunkt m.; neutraler Punkt m. s quad quarte f. étoile = Sternvierer m. s-voltage tension f. étoilée; tension f. en étoile = Sternspannung f. s wheel étoile f. = Stern m.; Sternrad

starboard tribord m. — Steverbord n. starch amidon m. — Stärke f. s (tex) apprêt m.; cati m.; empois m. Steife f. s paste pâte f. d'amidon — Stärkek!eister m.

start (engine) démarrage m. = Anlauf m. s (aer) envol m. := Abflug m. tows lancement m. remorqué := Schleppstart m.

start, to (engine) (se) mettre en marche; démarrer == ankurbeln; anlassen; in Gang setzen; anlaufen. to s (furnace) mottre en feu == anblasen. to s under load démarrer en charge == belastel anlaufen.

starter (aut, el) démarreur m.; dispositif m. de démarrage; appareil m. de mise en marche == Anlasser m. compressed-air s démarreur m. à air comprimé = Druckluftanlasser m. inertia s démarreur m. à inertie = Schwungradanlasser m.; Schwung-

kraftanlasser m.

départ m.; démarrage m. = Ingangsetzen n.; Angehen n.; Anlaufen n. s button bouton m. de mise en marche = Auslöseknopf m. s circuit circuit m. de démarrage = Anlasserstromkreis m.; Anlaufstromkreis m. s manivelle f. de lancement; crank manivelle f. de mise en marche =: Andrehkurbel f. s current courant m. de démarrage = Anlaufstrom m, s handle s. starting crank, s key for division (calc) touche f. de division = Divisionstaste f. s moment moment m. de démarrage; couple m. de démarrage == Anzugsmoment n. s motor moteur m. de lancement = Anwurimotor m. s resistance résistance f. au démarrage = Anlasswiderstand m. s voltage tension f. de démarrage = Anlasspannung f.

state état m.; condition f.; situation f.
= Zustand m.; Beschaffenheit f.;
Stand m. (einer Angelegenheit).

stateless sans-patric; apatride = staatenlos.

statement exposé m.; rapport m. == Bericht m.; Exposé n. sworn s déclaration f. jurée; déclaration f. assermentée == unter Eid abgegebene Erklärung f.

statement: s of account extrait m. de compte; re'evé m. de compte; état m. de compte = Kontoauszug m.; Recinungsauszug m. annual s of accounts bilan m. == Jahresabschluss m.; Bilanz f.

stateroom (naut) cabine f. = Kabine f. static: s electricity électricité f. statique = statische Elekrtizität f. s equitisches dequilibre m. statique = statisches Gleichgewicht n. s moment m. statique = statisches Moment n.

statics pl. (science) statique f. = Stalik f. s (radio) perturbations fpl. atmosphériques; parasites mpl. = Luftstörungen fpl.; atmosphärische Störungen fpl.

station: arrival s station f. d'arrivée = Ankunftsstation f. goods s gare f. des marchandises = Güterbahnhof m. power s usine f. d'électricité; centrale f. de force motrice; usine f. génératrice pour force motrice = Elektrizz-

tätswerk n.; Kraftzentrale f.; Kraftwerk n.; Kraftstation f. storage power s usine f. d'accumulation = Spricherkraftwerk n. subscriber's s poste m. d'abonné = Teilnehmerstation f.; Teilnehmersprechstelle f.

station: s of destination gare f. de destination = Bestimmungsbahnhof m. s plant installations fpl. de la gare = Bahnhofanlagen fpl. s ringer sonnerie f. (de poste té'éphonique) = Apparatwecker m.; Stationswecker m.

stationary stable; fixe; stationnaire = ortsfest; stationär. s fit ajustement m. bloque dur = Festsitz m.

stationery articles mpl. de papeterie = Schreibwaren fpl.; Papeterieartikel mpl.

statistical declaration déclaration f. statistique = statistischer Anme:deschein m.

statistics pl. statistique f. = Statistik f. commercial s; trade s statistique f. commerciale = Handelsstatistik f.

statutes pl. statuts mpl. == Statuten npl.; Satzungen fpl.

statutory statutaire == statutarisch, s helr héritier m. légal == gesetzlicher Erbe m.

Stauffer: S grease graisse f. consistante = konsistentes Fett n. S lubricator graisseur m. Stauffer :- Schmierbüchse f.; Staufferbüchse f.

stave douve f. == Daube f.

stay (build) montant m.; mât m.; contre-fiche f. = Strebe f. s (pole) hauban m. = Anker m. s (of waygon) étai m. = Steife f. s bolt boulon m. d'entretoisement = Stehbolzen m.

steadiness continuité f.; constance f.; fermeté f.; stabilité f. = Stetigkeit f.; Beständigkeit f.

steadying resistance résistance f. de stabilisation = Beruhigungswiderstand m.

steam vapeur f. — Dampí m.; Wasserdampí m. cut-ofí s vapeur f. coupée — abgesperrter Dampí m. high-pressure s vapeur f. à haute pression := Hochdruckdampí m. live s vapeur f. fraiche; vapeur f. vive — Frischdampí m. superheated s vapeur f. surchaulfée — Heissdampí m.; überhitzter Dampí m. throttled s vapeur f. étranglée — gedrosselter Dampí m. wet s vapeur f. humide — Nassdampí m.

steam: s blower soufflerie f. à vapeur

Dampfgebläse n. s coil serpentin m. à vapeur = Dampfschlange f.

steam engine: high-pressure s e machine f. à vapeur à haute pression — Hochdruckdampimaschine f. low-pressure s e machine f. à vapeur à basse pression — Niederdruckdampimaschine f.

steam: s generator générateur m. de vapeur — Dampfentwickler m. s hammer marteau m. à vapeur — Dampfhammer m. s-heating chaussage m. à la vapeur — Dampfheizung s jet blower soussileur m. à vapeur Dampstrahlgebläse n. s pile-driver sonnette f. à vapeur — Dampframme f. s pocket poche f. à vapeur — Dampfrack m. s roller rouleau m. compresseur — Dampswalze f.

steam, to (tex) vaporiser == dämpfen.
steamer bateau m. (à vapeur); vapeur m.; paquebot m. == Dampfer m.;
Schiff n.

stearate stéarate m. stearinsaures Salz n.

stearic acid acide m. stéarique : Stearinsäure f.

stearin(e) stéarine f. == Stearin n.

steel acier m. := Stahl m. alloy s acier m. allié = Legierungsstahl m. boron s acier m. au bore == Borstahl m. carbon acier m. au carbone = Kohlenstoffstahl m. cast s acier m. moulé; moulage m. d'acier : Stahlouss m. chrome s acier m. chromé; acier m. au chrome - Chromstahl m. chrome nickel s acier m. chrome-nickel == Chromnickelstahl m. cold-drawn s acier m. étiré à froid - kaltgezogener Stahl m. cold-rolled s acier m. laminé å froid == kaltgewalzter Stahl m. commercial s acier m. du type comhandelsüblicher Stahl m. crucible s acier m. au creuset == Tiegelstahl m. electric s acier m. électrique; acier m. au four electrique = Elektrostahl m. high-speed (tool) steel acter m. pour tour à grande vitesse : Schnelldrehstahl m.; Schnellstahl m. magnet s acier m. pour aimants Magnetstahl m. manganese s acier m. au manganèse = Manganstahl m. mild s fer m. doux; acier m. fondu; fer en lingot = Flusstahl m. nickel s acier m. au nickel = Nickelstahl m.; Meteorstahl m. open-hearth s acier m Siemens-Martin == Siemens-Martin-Stahl m. phosphor s acier m. phos-

phoreux = Phosphorstahl m. puddled s acier m. puddlé = Puddelstahl m. raw s acier m. naturel; acier m. brut == Rohstahl m. refined s acier m. fin: acier m. (r)affiné = Edelstahl m sheet (oi) s s. steel plate. Siemens-Martin s s. open-hearth steel silicon acier m. au silicium = Siliziumstahl m. spring s acier m. à ressorts = Federstahl m. stainless s acier m. inoxy dable = rostfreier Stahl m. titanium s acier m. au titane = Titanstahl m tool s acier m. à outils = Werkzeugstahl m, tungsten s acier m. au tungstène == Wolframstahl m. weld s acier m. soudable - Schweisstahl m. wolfram s s, tungsten steel. wrought acier m. corroyé = Gerbstahl m.

steel: s alloy alliage m. d'acier stahllegierung f. s band; s belt bande f. en acier; ruban m. en acier stahlband n. s pinning aiguillage m. en acier stahlbeschlag m. s plate tôle f. d'acier stahlblech n. s spike studding s. steel pinning. s structural work charpente f. en acier stahlkonstruktion f.

steep bain m. = Bad n. alum s bain m. d'alun = Alaunbrühe f.

steep, to (fabric) tremper; baigner -einweichen; to s (wool) dessuinter
= entschweissen.

steeped mouillé; trempé = geweicht. steeping agent liquide m. d'imprégnation = Tränkungsmittel n.

steepness (of curve) pente f. -- Steilheit f.

steering: s column colonne f. de direction; tube m. de direction = Lenksäule f. s cross rod; s knuckle tie rod barne f. d'accouplement = Spurstange f. s mast; s post s. steering column. s stub fusée f. de l'essieu = Vorderachsschenkel m.; Achsschenkel m. s wheel volant m. de direction; volant m. = Steuer n.; Steuerrad n.; Lenkrad n.

stem (mech) hampe f.; arbre m.; tige f.; queue f. = Schaft m. winding s (hor) tige f. de remontoir Aufzugwelle f.

stem: s tube tube m. protecteur re-Druckhülse f.; Schutzhülse f. s-winding watch montre f. à remontoir = Remontoiruhr f.; Uhr f. mit Kronenaufzug.

stencil pochoir m. = Schablone f. s (tpr) cliché m.; stencil m.; cliché-

Wachsmatrize f.; Sten. il stencil m.

stencilling (of cases) marquage m. Markierung f.

stentering and drying machine rance still (cin) arrêt m. sur image Bild-Spann- und Trockenmasécheuse f. schine f.

step pas m.; marche f.; degré m. 🐃 🖰 Stufe f. to fall out of s se décrocher : tomber hors de phase = ausser Tritt fallen.

step: s bearing crapaudine f.; patier m. de pied = Spurlager n. s-down transformer dévolteur m.: transformateur m. réducteur de tension ; transformateur m. abaisseur = Abwärtstransformator m.: Reduziertransformator m. s pulley poulie f. à gradins -Stufenscheibe f.

step-by-step: s-b-s action action f. échelonnée = Stufenwirkung f. s-b-s selection sélection f. pas à pas :--Schrittwahl f. s-b-s switch commutateur m. pas à pas = Schrittschalter m.

step: s switch interrupteur m. à gradins == Stufenschalter m. s-up transformer survolteur m. : transformateurélévateur m. = Aufwärtstransforma-

step to: to s down (el) dévolter la tension; dévolter le voltage; diminuer la tension : diminuer le voltage = herabtransformieren. to s up (el) survolter: élever la tension; augmenter le voltage == hinauftransformieren.

stepped: s bed (build) fond m. en gradins = Kaskade f. s hole (bore) alésage m. étagé = abgesetzte Bohrung f. stereo (typ) cliché m. plomb; stéréotype m. = Stereo n.

stereotype, to clicher = klischieren; stereotypieren.

sterile stérile; stérilisé = keimírei; steril

sterilization stérilisation f. := Sterilisation f.

sterilize, to stériliser = entkeimen. sterilizer stérilisateur m. -- Sterilisa-

stern (naut) poupe f.; arrière m. = Heck n.; Spiegel m.; Stern m.

arrimeur m. = Lader m.; stevedore Stauereiarbeiter m.

stibiconite antimoine m. terreux oxydé; stiblite f. = Antimonocker m.

stibnite antimoine m. sulfuré; stibine f.; stibnite f. - Antimonglanz m.; Spiessglanz m.

stiffen, to raidir; renforcer absteifen ; versteifen.

stiffening apprêt m.; cati m.; empois m. = Steife f.

stillstand m.; Stillstandprojektion !. s (apparalus) (appareil m.) distillateur m. = Destiller m.: Destillationsapparat m.

stilling chantier m. = Fasslager n.

stipulate, to stipuler (aus)bedingen; stipulieren.

stipulation clause f.; condition f.; slipulation f. := Klausel f.

stirpes pl.: per s par souche nach Stämmen.

stirrer; stirring machine agitateur m. (mécanique); riachine f. à fouetter; machine f. à mélanger == Rührwerk n.; Rührmaschine f.; Schlagmaschine

stirrup étrier m. - Bügel m.

stitch (knitting) maille f. : Masche f. s point m. (d'aiquille) (sewing) Stich m. whip-s couture f, en surjet == überwendliche Naht f.

stitch-glass compte-mailles m. = Maschenzähler m.

stitch, to (book) brocher; coudre \*\* broschieren; heften.

stitching: s machine machine f. à brocher; brocheuse f. (mécanique) Heftapparat m.; Heftvorrichtung f.; Heftmaschine f. s thread fil m. a coudre = Heftfaden m. s warp chaine l. de piqure == Steppkette f, s wire fil m. a relier = Heftdraht m.

stock (goods) stock m.; provision f. Lager n.; Vorrat m. s (capital) fonds mpl. = Kapital n. s (security) action f. == Aktie f. cumulative s action f. A jouissance rétrospective = rückwirkend dividendenberechtigte Aktie f. fully paid (up) s action f. entièrement libérée = volleinbezahlte Aktie f. Government s-s titres mpl, d'emprunt public = Staats(anleihe)papiere npl. head-s (mt) poupée f. = Spindeistock m. in s en magasin; en stock auf Lager, registered s mpl. nominatifs = Namenspapiere npl. rolling s (rly) matériel m. roulant; matériel m. d'exploitation = Rollmaterial n.; Betriebsmittel npl. tail-s poupée f. mobile; contre-poupée f. = Reitstock m. unemployed s fonds mpl. inutilisés = totes Kapital n. to gamble in s-s agioter = Börsenspiel n. treiben. lo subscribe to s-s souscrire à des actions fpl. == Aktien fpl. zeichnen. to lake s faire l'inventaire; dresser l'inventaire == das Inventar aufnehmen.

stock: s account compte m. de capital == Kapita'konto n. s-book magasinier m.; livre m. de magasin == Lagerbuch n.; Skontro n. s and bowl motion dispositif m. de suspension par poulies; mouvement m à poulies == Rollenzug m. s brick brique f. hollandaise; brique f. à four == Klinker m. s broker s. stock jobber. s capital fonds m. social == Stammkapital n. s certificate titre m. de rente == Rentenschein m. s control controle m. des stocks == Lagerkontrolle f. s-s and dies pl. tourne-à-gauche m. == Wendeisen n.; Windeisen n.

Stock Exchange Bourse f.; Bourse f. des valeurs mobilières; Bourse f. des fonds publics = Börse f.; Effektenbörse f. s e regulations pl. règlement m. de la Bourse be Börsenordnung f. s e securities pl. valeurs fpl. de bourse = Börsenpapiere npl. s e tax impôt m. sur les opérations de bourse = Börsensteuer f.

slock: s fund s. stock capital. s on hand stock m. en magasin; inventaire m. existant = Lagerbestand m. s jobber boursier m.; agent m. de change; courtier m. = Börsenmakler m.; Aktienhändler m. s jobbing agiotage m. = Aktienspekulation f. s keeping stockage m. = Lagerhaltung f. s market marché m. des titres = Effektenmarkt m. s-taking (levée f. d')inventaire m. = Inventur f. s turnover rotation f. du stock = Lagerumschlag m. stockholder actionnaire m.; porteur m.

stockholder actionnaire m.; porteur m. d'actions; détenteur m. d'actions = Aktionar m.; Aktieninhaber m.

Stockholm tar goudron m. végétal;

goudron m. de bois = Holzteer m.
stocking: wind-s (der) manche f. à au

stocking: wind-s (aer) manche f. à air = Windsack m.

stone pierre f.; moellon m. = Stein m.
artificial s pierre f. artificielle :=
Kunststein m. broken s pierre f. cassée = gebrochener Kies m. dressed
s-s pierres fpl. de taille = voll bearbeitete Steine mol. facing s brique
f. de façade; pierre f. de parement =
Fassadenstein m. natural s pierre f.
naturelle = Naturstein m. precious s
pierre f. précieuse = Edelstein m.

rubble s-s moellons mpl. bruts == Rohsteine mpl.

stone: s breaker concasseur m.; caseepierre m. = Steinbrecher m. s coal anthracite m. = Steinkohle f.; Anthrazit m.

stoneware grès m.; faïence f.; terrecuite f. = Steingut n.; Steinzeug n. stool: revolving s; swivel s siège m.

mobile = Drehstuhl m.

stop (detent) détente f.; arrêtage m.; dispositif m. d'arrêt; dispositif m. de détente = Arretierung f. s (dog) arrêt m.; taquet m.; butée f.; taquettoc m. = Ansch'ag m. s (aer) escale f. = Zwischen'andung f. tabulator s arrêt m. de tabulateur = Tabulator-reiter m.

slop: s-bracket s. stop rod nib. s-cock robinet m. d'arrêt — Abstellhahn m. s-cylinder machine machine f. à arrêt de cylindre — Stoppzylinderpresse f. s light feu m. «stop»; signal m. d'arrêt — Stopplicht n.

stop motion dispositif m. d'arrêt = Abstellvorrichtung f.; Ausrückvorrichtung f. warp s m têteur m. de fil; casse-chaîne m. = Fadenwächter m.; Kettfadenwächter m.

stop motion for needle break or holes avertisseur m. de trou ou d'aiguille == Nade bruch- oder Lochabsteller m.

stop rod tringle f. d'arrèt = Ausrückstange f.; Abstellschiene f.; Sperrschiene f.

stop rod nib levier m. du (dispositif à)
butoir; bec m. sur tringle d'arrêt =
Stecher m.; Stecherlappen m. dropped
s r n levier m. du butoir enfoncé =
eingefallener Stecher m. the s r n
clears the frog le levier passe audessus du butoir = der Stecher
streicht am Frosch vorbei.

stop: s valve soupape f. de retenue =
Absperrventil n. s-watch compteur m.
simple = einfache Stoppuhr f. s-wheel
roue f. d'arrêtage = Stellungsrad n. s
work (hor) arrêtage m. = Feststellung f.

stop, to arrêter == anhalten. to s an account arrêter un compte == ein Konto abschliessen.

stoppage arrêt m.; enrayage m. = Stillstand m.; Hemmung f. s (of factory) fermeture f. = Stillegung f. automatic s arrêt m. automatique = Selbsthemmung f.

stoppage: s of payment suspension f.

de paiement; cessation f. de paiement = Zahlungseinstellung f. right of s in transit droit m. de suite = Verfolqungsrecht n.

stopper bouchon m.; tampon m.; bonde [. = Stopfen m.; Zapfen m. cork
s bouchon m. de liège = Korkzapfen
m.; Korkstopfen m.

stopping (hor) arrêt m. = Begrenzung f.; Stillstehen n.; Anhalten n. s-cross (hor) croix f. de Malte = Stellungskreuz n.; Malteserkreuz n. s finger doigt m. d'arrêtage = Stellungsfeder f.; Abstellfinger m.

slorage emmagasinage m.; entreposage m. = Lagerung f.; Aufstapelung f. s basin réservoir m. de barrage = Speicher m. s battery accumulateur m.; batterie f. d'accumulateurs Akkumulator m.; Akkumulatorenbatterie f. s cask fût m. de dépôt = Lagerfass n. s cell élément m. d'accumulateur = Akkumulatorzelle f. s lake lac m. artificiel = Stausee m. s power station usine f. d'accumulation = Speicherkraftwerk n. s tank récipient m.; réservoir m. = Sammelgefäss n.; Reservoir n.

store provision f. == Vorrat m. cold s entrepot m. frigorifique == Kühlhaus n.; Kühlraum m. department s grands magasins mpl. == Warenhaus n. to put in s mettre en magasin == auf Lager nehmen. to take out of s retirer du magasin == auslagern.

store, to emmagasiner; entreposer — lagern; einlagern. to s up emmagasiner = aufspeichern; aufstapeln.

storehouse entrepôt m.; dépôt m.; magasin m. :: Lagerhaus n.; Lager n.; Speicher m.

storekeeper magasinier m. = Lagerist m.; Lageraulseher m.; Magaziner m. storekeeping account comptabilité f. du stock en magasin = Lagerbuchführung f.

storey s. story. storing s. storage.

story (build) étage m. = Geschoss n. stove four m.; fourneau m.; poêle m. = Ofen m. s (hor) étuve f. = Regulierofen m. heating s (met) four m. à recuire = Glühofen m. termering s

neroten m. heating s (met) four m. a recuire = Glühofen m. tempering s four m. a tremper = Härteofen m.

stove varnish vernis m. pour poéle; enduit m. pour poéle = Ofenlack m. stow, to arrimer = verstauen. slowage (naut) arrimage 'm. = Stauung f. s certificate certificat m. d'arrimage = Stauungsattest n. s plan plan m. d'arrimage = Stauplan m.

stowing (aer) refoulement m. = Stau m. s (naut) s. stowage. s weight polds m. du tas = Staugewicht n.

straight droit; rectiligne = gerade; gerad'inig. s (fibre) lis = schlicht. s (timber) d'un beau brin = geradstämmig. s magnet aimant m. droit = Stabmagnet m.

straighten, to mettre droit; rectifier; redresser = richten; zurichten; flach richten.

straightening press presse f. à dresser ... Richtpresse f.

strain effort m.; tension f.; armure f. (spring) = Spannung f. bending stravail m. à la flexion; charge f. de flexion = Biegebeanspruchung f. compression s effort m. de compression; force f. de compression = Druckkraft f. transverse s force f. tranchante = Schubkraft f.

strainer (sieve) couloir m.; sas m.; tamis m.; crible m. = Seiher m.; Sieb n. s (filter) filtre m. = Filter n.

strand (cable) brin m.; tresse f. de corde; toron m. == Litze f. s (tex) ruban
m. de carde == Faserband n.; Kardenband n. cable s cordon m. conducteur
de câble == Kabellitze f. suspension s
câble m.; fil m. ponteur == Tragseil n.
wire s toron m. de fil == Drahtlitze f.

stranded: s wire fil m. divisé; fil m. multiple = Litze f. to be s (naut) être échoué = auf Grund sitzen.

stranding (naut) échouement m. = Strandung f.

stranding machine machine f. à torsader

Verseilmaschine f.; Paar-Verseilmaschine f.; Vierer-Verseilmaschine f.

strap sangle f.; courroie f.; tirant m.; lanière f.; ceinture f. = Gurt m.; Riemen m.; Treibriemen m. s-cutting machine machine f. à découper le cuir en bandes = Riemenschneidmaschine f. s fork fourche f. guide-courroie; fourche f. de débrayage = Riemengabel f.

stratosphere stratosphère f. = Stratosphäre f.

stratum strate f.; couche f. = Schicht f. impermeable s couche f. imperméable = undurchlässige Schicht f. waterbearing s couche f. aquifère = wasserführende Schicht f. straw paille f. = Stroh n.

dispersion f. = Streuung f. stray (el) s-s perturbations (pl. atmosphériques ; parasites mpl. = Luftstörungen fpl. s vagabond == courant m. current champ m. de Streustrom m. s field dispersion -- Streufeld n.

streak fil m.; strie f. - Schliere f.

stream-line (hyd) fil m. de l'eau == Stromstrich m. s-l (aut, etc.) ligne f. fuyante : ligne f. fuselée := Stromlinie I. s-l form forme I. aérodynamique -Stromlinienform f.

stream-lined aérodynamique; fuselé = " stromlinienförmig.

street: one-way s rue f. à sens unique Einbahnstrasse f.

street: s lighting éclairage m. public Strassenbeleuchtung f. s roller rouleau m. compresseur = Strassenwalze f. s seller camelot m.; colporteur m. == Strassenverkäufer m. s sweeper; motor s-sweeper layeuse f. - Strassenkehrmaschine f. s-washing machine laveuse f. de rues = Strassenwaschmaschine f.

strength puissance f.; force f. == Kraft f. s (el) intensité l. == Stärke f. s Festigkeit I. s (met) résistance f. (solution) titre m.; teneur f. ... Konzentration I. bending s resistance f. à la flexion - Biegefestigkeit f. breakrésistance f. à la rupture == Bruchfestigkeit f. buckling s résistance f. au flambage == Knickfestigkeit f. structural s résistance f. de construction == Baulestigkeit f. tearing s résistance f. à la déchirure ::: Reissiestigkeit f. tensile s résistance f. à la traction; résistance f. à la tension = Zugfestigkeit f.; Zerneissfestigkeit f.; Dehnungswiderstand m. torsional s; twisting s resistance f. à la torsion Torsionsfestigkeit f.; Verdrehungsfestigkeit f. yield s s. tensile strength.

strength: s of current intensité f. du courant = Stromstärke f.; Stromintensität f. s of materials résistance f. des matériaux = Festigkeitslehre f. s of a solution teneur f. d'une solution = Stärke f. einer Lösung. s tester dynamomètre m. = Festigkeitsprüfer m.

strengthen, to renforcer == verstärken; versteifen, to s (chem) augmenter la concentration = schärfen.

strengthening consolidation f. == Ver-stärkung f.; Befestigung f.

stress tension f.; effort m.; travail m.;

armure f. (spring) = Spannung f.; Beanspruchung f.; Zug m. bending s travail m. à la flexion; charge f. deflexion: tension f. de flexion: effort m. de flexion = Biegebeanspruchung t.; Biegespannung f. breaking s charge f. de rupture; tension f. de rupture Bruchbeanspruchung I.; Bruchspannung f. buckling s tension f. de flambage; effort m. de compression axiale; effort m. de flambement = Knickspannung f.; Knickbeansp: uchung f. highest s effort m. maximum Höchstbeanspruchung f. intermittent s effort m. intermittent = stossweise Beanspruchung f. internal s tension f. intérieure 🚥 innere Spannung I. safe working s tension f. admissible = zulässige Beanspruchung f. shear-(ing) s tension f. de cisaillement; elfort m. tranchant; effort m. de cisaillement : Schubspannung f. shrinkage tension f. de retrait == Schrumpfspannung f.; Schwindspannung f. state of s état m. de tension = Spannungszustand m. temperature s tension t. due à la chaleur = Wärmespannung f. tensile s tension f. de traction = Zuqspanning f. torsional s; twisting s tension f. de torsion = Verdrehspannung f.; Torsionsspannung f. working tension f. effective Gebrauchsspannung 1.

stress bar barre f. porteuse; tige f. porteuse = Tragstab m.; Trageisen n. stretch modulus mesure f. de l'élasticité: module m. d'élasticité = Elastizitätsmodul m.

stretch, to (s')étendre ; (se) dilater = dehnen; spannen, to s (met) étirer = strecken. to s (tex) maintenir (le tissu) en largeur; étendre (le tissu) en largeur = breithalten; breitspannen.

stretcher (build) carreau m.; panneresse f. ... Läufer m. course of s-s assise f. de panneresses = Läuferschicht f.

stretching: s insulator isolateur m. d'arrêt = Abspannisolator m. s machine machine f. à étirer = Streckmaschine f. s property extensibilité f.; résistance f. à la tension = Dehnbarkeit f.; Zerreissfestigkeit f.

strickling board (met) trousse f. amovible : calibre m. amovible = Ziehschablone f.

grève f. = Streik m. s fund fonds m. de grève = Streikfonds m.

strike, to (cease work) faire la grève 
= streiken, to s (beat) frapper :hauen; schlagen, to s (hor) carillonner; battre; sonner = schlagen, to s
the balance faire le bilan; dresser le
bilan = die Bilanz aufstellen, to s the
bankings (hor) rebattre = prellen.

striker (person) gréviste m. = Streikende m. s (gun) percuteur m. :::

Schlagbolzen m.

stringer (aer, aut) longeron m. = Holm m.
strip bande f. =: Streifen m. s. (tex)
débourrures fpl. =: Ausputz m. connecting s; terminal s. (el) réglette f.
de raccordement; réglette f. d'attaches = Klemmleiste f.; Anschlussstreifen m.

strip-cutting machine machine f. à couper des bandes == Streifenschere f.

strip, to (tex) débourrer := ausstossen.
to s a thread faire foirer une vis ==
ein Gewinde überdrehen.

stripe: warp s-s rayures fpl. en chaîne — Kettstreifen mpl.

striped à rayures ; rayé == gestreift.

striper (hos) rayeur m. --- Ringelapparat m.

striping attachment (hos) appareil m. pour rayures en travers are Ringelein-richtung f.

stripper (lex) cylindre m. détacheur Abnehmerwalze f. (ingot) s démou-

leur m. = Stripper m.

stripping: s plate moulding machine machine f. à mouler à modèle rentrant; machine f. à mouler à plateau peigne = Durchzugformmaschine f. s roller (tex) rouleau m. débourreur := Abstreifwalze f.

stroboscope; stroboscopic disc stroboscope m.; disque m. stroboscopique ===

Stroboskop n.

stroke coup m.; choc m. - Stoss m.; Schlag m. s (impulse) impulsion f.; pulse m. = Impuls m.; Anregung f. s (piston) course f. - Hub m. compression s course f. de compression = Verdichtungshub m. exhaust s course f. d'échappement . Auspuffhub m. suction s course f. aspirante = Saughub m. working s course f. motrice = Arbeitshub m.

stroke volume cylindrée f. = Hubraum m.; Hubvolumen n.; Zylindervolumen n.

strontian strontiane f. = Strontian m. s salt sel m. de strontiane = Strontiansalz n. strontium strontium m. = Strontium n. structural iron fer m. de construction = Baueisen n.

strut entretoise f.; contrefiche f.; étrésillon m. = Spreize f.; Strebe f. s (aer) montant m.; mât m. = Strebe f. s frame (build) ferme f. à contrefiches = Sprengwerk n.

strut, to (aer) hauban(n)er == verstrehen.

strychnine strychnine f. Strychnin n. stub (of cheque) talon m.; souche f. = Talon m. s axle fusée f. (d'essieu avant) = Achsschenkel m.; Vorderachsschenkel m.

stucco stuc m. = Stuck m. plaster s enduit m. en plâtre = Gipsputz m.;

Gipsstuck m.

stud (el) plot m. = Kontakt m. s (bolt)
goujon m.; tourillon m.; (goujon m.)
prisonnier m. == Bolzen m.; Stiftschraube f. s (hor) piton m. == Klötzchen n; Spiralklötzchen n. crownwheel s rosillon m. de couronne =Kronradring m.

studio (cin, etc.) studio m.; atelier m. = Studio n.; Aufnahmeraum m.

stuff (tex) drap m.; tissu m.; étoffe f.; draperie f. = Tuch n.; Gewebe n.; Zeug n.; Stoff m. s (pap) pâte f. = Pulpe f.

stuffing (packing) étoupage m.; bourrage m.; garniture f. = Packung f.; Dichtung f.; Futter n. s box boite f. à bourrage; boîte f. à étoupe = Stopfbüchse f.

stumer chèque m. sans valeur = ungedeckter Check m.

stump s. stub.

subacetate sousacétate m. 44 basisch essigsaures Salz n.

subcarbonate souscarbonate m. == basisch kohlensaures Salz n.

subcentre (tele) sous-centre m. = Bezirksamt n.; Unterknotenamt n.

subdivision subdivision f. = Unterteilung f. s (department) sous-division f. = Unterabteilung f.

subexchange sous-central m. ... Unterzentrale f.

subforwarding agent sous-expéditeur m.; sous-transitaire m. = Unterspediteur m.

subhire sous-location f. = Untermiete f.
subject to (conditional) sauf...; sous
reserve de... = vorbehältlich... s to
x months' notice avec x mois d'avis
= Kündigungsfrist f. von x Monaten.

s to taxation imposable; taxable; sujet à la taxe = steuerpflichtig.

sublease sous-location f.; sous-affermage m. = Untermiete f.; Unterpacht f. sublimate sublimé m. = Sublimat n.

sublimation sublimation f. = Sublimation f.

submarine (boat) sous-marin m. = Unterseeboot n.; U-Boot n. s cable câble m. sous-marin = Unterseekabel n.

subphosphate sousphosphate m. = basisch phosphorsaures Salz n.

subpoena citation f. (sous peine d'amende) = Vorladung f. (unter Strafan-

drohung).

subscriber (paper) abonné m. — Abonnent m. s (tele) abonné m. — Teilnehmer m. s (shares) souscripteur m. — Zeichner m. s's account (tele) compte m. de l'abonné — Teilnehmerrechnung f. s exchange central m d'abonné — Teilnehmerzentrale f. s's form (shares) bulletin m. de souscription — Subskriptionsschein m.; Zeichnungsschein m. s's meter; s's register compteur m. de conversations — Gesprächszähler m. s's set; s's telephone poste (d'abonné) téléphonique — Teilnehmerslation f.; Telefonstation f.

subscription (paper) abonnement m. =
Abonnement n. s (shares) souscription f. = Zeichnung f. s (to society)
cotisation f. = Mitgliederbeitrag m.
to open a s ouvrir une souscription
= wine Subskription eröffnen.

subscription right droit m. d'achat = !
Bezugsrecht n.

subsidiary company société-filiale f. — Tochtergesellschaft f.

subsidy subvention f. = Subvention f.
subsoll sous-sol m. = Untergrand m.
hard s sous-sol m. compact = harter
Boden m. loamy s sous-sol m. argileux
= toniger Boden m. solt s sous-sol
m. peu résistant = schwacher Boden
m.

substitute (person) représentant m.; remplaçant m.; suppléant m. = Stell-vertreter m. s (material) succédané m.; substitut m. = Surrogat n.; Ersatz m.

substitution représentation f.; remplacement m. = Stellvertretung f.

substructure (build) substructure f.; jambement m. = Unterbau m. s (road) infrastructure f. = Unterbau m.

subtenant sous-locataire m. = Untermieter m.

subterranean cable câble m. souterrain = unterirdisches Kabel n.

subtitle sous-titre m. = Untertitel m. suburban train train m. de banlieue = Vorortszug m.

subway crossing passage m. souterrain = Wegunterführung f.

successor (iur) successeur m.; ayant m. cause = Rechtsnachfolger m.

suck off, to aspirer; essorer = absaugen; einsaugen.

suction aspiration f. = Ansaugen n. s machine essoreuse f. à succion = Absaugemaschine f. s-pipe tuyau m. d'aspiration; exhausteur m. = Saugleitung f. s stroke course f. aspirante = Saughub m.

sue, to: to s at law actionner en justice = vor Gericht klagen. to s sby. intenter un procès à qn.; poursuivre qn. en justice = cine gerichtliche Klage gegen jdn. anstellen; jdn. gerichtlich belangen; gegen jdn. gerichtlich vorgehen.

suède suède m.; daim m. = Sämischleder n.

sugar sucre m. = Zucker m, beet-root s sucre m. de betlerave = Rübenzucker m. cane-s sucre m. de canne = Rohrzucker m. fruit-s lévulose f.; sucre m. de fruit = Fruchtzucker m. refined s sucre m. raffiné = raffinierter Zucker m.

suint (of woo!) suint m. = Schweiss m. suit (iur) procès m.; action f. = Prozess m.

sulphate sulfate m. = Sulfat n.; schwefelsaures Salz n.

sulphide sulfure m. = Sulfid n. ferrous s sulfure m. de fer; pyrite f. de fer = Schwefelkies m.

sulphite sulfite m. == Sulfit n.; schwefligsaures Salz n.

sulphocyanic acid acide m. sulfocyanique; acide m. thiocyanique = Schwefelblausäune f.; Thiozyansäure f.

sulphonate, to sulfoner = sulfonieren. sulphourea sulfurée f. = Sulfoharnstoff m.

sulphur soufre m. = Schwefel m.
amorphous s soufre m. amorphe =
amorpher Schwefel m. flowers pl. of
s; sublimated s soufre m. en fleurs;
fleurs [pl. de soufre = Schwefelblumen fpl.

sulphur: s dichloride dichlorure m. de soufre = Schwefeldichlorid n. s dye colorant m. au soufre = Schwefelfarbstoff m.

Ston III

- sulphur, to soufrer; ensoufrer = elnschwefeln.
- sulphuretted sulfuré = qeschwefelt, s hydrogen hydrogène m. sulfuré; acide m. hydrosulfurique = Wasserstoffsulfid n.
- sulphuric acid acide m. sulfurique = Schwefeisäure f. glycerinaled s a acide m. sulfurique glycérique == Glyzerinschwefelsäure f. per-s a acide m. persulfurique = Uberschwefelsäure f.
- sulphurous sulfureux schwellig. s acid acide m, sulfureux schweflige Säure f.
- summons appel m.; sommation f. = Aufforderung f. writ of s citation f. (sous peine d'amende) = Vorladung f. (unter Strafandrohung).
- sump (aut) fond m. de carter == Sumpt m. s pit (build) puits m. d'entrée := Einlaufschacht m.
- sun: s-dial cadran m. solaire = Sonnenuhr f, s-spot tache f. solaire = Sonnenfleck m.
- sundries pl. articles mpl. divers == diverse Artikel mpl.
- sunshine lamp lampe f. solaire == elektrische Höhensonne f.
- superannuated (iur) prescrit; périmé --verjährt.
- superannuation fund caisse f. des retraites = Pensionskasse f.
- supercargo subrécargue m. = Superkargo m.
- supercharged engine moteur m. suralimenté — überverdichteter Motor m.
- supercharger surcompresseur m.; compresseur m. (de suralimentation) := Uberverdichter m.; Vorverdichter m. two-speed s compresseur m. à deux vitesses == Zweiganglader m.
- supercooled surfondu == unterkühlt. superelevation surhaussement m. = Uberhöhung f.
- superhealed surchauffé = überhitzt. superhealer surchauffeur m. = Uberhitzer m.
- superheterodyne superhétérodyne m. = Zwischenfrequenzempfänger m.;
  Uberlagerungsempfänger m.
- superimpose, to (tax) surimposer = überbesteuern.
- superimposition (cin) sur-impression f.Uberblendung f.
- superoxide peroxyde m.; hyperoxyde m. = Superoxyd n.
- superphosphate superphosphate m. = Superphosphat n. calcic s superphos-

- phate m. de chaux = Kalziumsuperphosphat n.
- superphosphate dissolving machine machine f. à préparer les superphosphates = Aufschliessmaschine f. für Superphosphate.
- superregeneration super-réaction f. Uberrückkopplung f.
- supersaturate, to sursaturer == übersättigen.
- supersonic: s frequency fréquence f.
  ultra-acoustique = Ultraschall-Frequenz f. s speed vitesse f. ultrasonique; vitesse f. ultra-sonore; vitesse f.
  suprasonique == Uberschallgeschwindigkeit f.
- superstructure superstructure f. -Oberbau m.
- supervise, to surveiller == überwachen.
   supervision contrôle m.; surveillance t.
   = Aufsicht f.; Überwachung f.; Kontrolle f.
- supervisor agent m. de surveillance; surveillant m. --- Aufsichtsbeamte f.
- supervisory: s board comité m. de surveillance; contrôle m. Aufsichtsstelle f.; Aufsichtsrat m.; Kontrollstelle f. s service (tele) service m. de surveillance Aufsichtsdienst m.
- supplement supplement m. == Ergänzung f.; Beilage f. (of newspaper); Nachtrag m. (of book); Zugabe f. (allowance).
- supplementary policy avenant m. de police d'assurance = Nachtragspolice f. supplier fournisseur m.; pourvoyeur m. = Lieferant m.
- supply (delivery) livraison f. = Lieferung f. s (stock) provision f. = Vorrat m. air-s arrivée f. d'air = Luttzufuhr f. current s fourniture f. de courant = Stromlielerung f. water s alimentation f. hydraulique; distribution f. d'eau = Wasserversorgung f.
- supply circuit circuit m. d'alimentation = Zuleitungsstromkreis m.
- supply, to (com) livrer; fournir = liefern. to s (el) alimenter = speisen.
- support appui m.; soutien m.; support m. = Stütze f. s (of machine etc.) support m.; console f.; pied m.; chaise f. = Ständer m.; Gestell n.; Fuss m.; Träger m.; Unterlage f. point of a point m. d'appui = Stützpunkt m.; Auflagepunkt m. point of s of a bridge appui m. de pont = Brückenauflager n.
- support, to appuyer; étayer = abstût-

zen. to s on cushioned bearing supporter élastiquement :- elastisch lagern.

suppressor grid grille (. d'arrêt = Fanggitter n. ; Bremsgitter n.

surcharge (overload) surcharge f.

Ubergewicht n. s (post) surtaxe f.

Strafporto n.; Zuschlagstaxe f.

surety garantie f. — Garantie f. s (person) garant m.; caution f. — Bürge m. to stand s for sby. se porter garant pour qn.; se rendre caution de qn.; cautionner qn. — sich für jdn. verbürgen.

surety: s of a bill donneur m. d'aval; avaliste m. Wechselbürge m. s bond cautionnement m. Verpflichtungsschein m. s company société f. fiduciaire; institution f. de gestion

Treuhandgesellschaft f.

surface surface f.; aire f. ... Oberfläche f.; Fläche f. bearing s (tyre) surface f. de roulement — Lauffläche f. curved s surface f. courbe ... krumme Fläche f. even s surface f. lisse ... glatte Fläche f. internal s paroi f. interierre — Innenfläche f. running s (rly) table f. de roulement ... Lauffläche f. skew s surface f. gauche — schiefe Fläche f. sliding s surface f. de glissement ... Gleiffläche f. tail-s-s (aef) empennage m. ... Leitwerk n.

surface: s of contact (mech) surface f. de frottement :: Lauffläche f. s conconversion f. de surface - Oberflächenumwandlung f. s converting (met) trempe f. de surface Einsatzhärtung I.; Oberflächenhärtung f. s hardness dureté f, de la surface - Oberflächenhärte f. s milling machine fraiseuse f. raboteuse 🚟 Planfräsmaschine f. s plate (mt) planomètre m.; plaque s. à dresser; marbre m. == Richtplatte f. s printing impression I. en relief :-- Flächendruck m. s roller (weaving) rouleau m. d'appel = Zugbaum m.; Hilfsbaum m. s tension (el) tension f. superficielle = Oberflächenspannung f, s traitement m. de surface treatment = Oberflächenbehandlung f.

surface, to apprêter; polir; lisser : polieren; ebenen. to s (paper) satiner; lustrer; surglacer : satinieren. to s (timber) dresser : richten.

surplus excédent m.; solde m. = Uberschuss m, s value plus-value 1. == Mehrwert m. surrender value valeur f. de rachat Rückkaufswert m.

surrogate succédané m.; substitut m. =: Surrogat n.

surtax impôt m. additionnel; surtaxe i Zuschlagssteuer f.

survey levé m. des plans; relevé m. Vermessung f.; Landesvermessung f. cerlificate of s (of goods) procènverbal m. de visite = Besichtigungsschein m. photographic s photogrammétrie f. = Fotogrammetrie f.

surveying arpentage m.; nivellement m. == Vermessung f.

surveyor géomètre m.; arpenteur m. — Geometer m. s's chain chaîne f. d'arpenteur — Messkette f. s's rod règle f. divisée; mire f. — Messlatte f.

suspension (springing) suspension f. Ablederung f.; Aufhängung f. s (chem) suspension f. == Aufschlämmung f. cardanic s suspension f. à la Cardan == kardanische Aufhängung f. three-point s suspension f. par trois points == Dreipunktaufhängung f. torsion-bar s suspension f. à bras de réaction; suspension f. sur barres de torsion == Torsionsfederung f.; Drehstabfederung f.

suspension: s of payment suspension!

de paiement; cessation f. de paiement

= Zahlungseinstellung f. s post tirant m.; poinçon m. = Hängesäule i.
s with springing shaft (weaving) dispositif m. de suspension avec tirelisses = Gehänge n. s strand cåble
m.; fil m. porteur ... Tragseil n. s tie
s. suspension post.

swage étampe f.; matrice f. == Gesenk n. bottom-s étampe f. inférieure :== Untergesenk n. top-s étampe f. supéricure == Obergesenk n. top-s (hammer) marteau m. cannelé en sillons -- Gesenkhammer m.

swage: s block tas-étampe m. = Gesenkplatte f. s head tête f. de pose; première tête f. = Setzkopf m.

swage, to matrice; forger en matrice; étamper = gesenkschmieden; im Gesenk schmieden.

swansdown (tex) futaine f. à poil — rauher Barchent m.

swanskin (tex) molleton m. = Molton m.

swap échange m.; troc m. == Umtausch m.

sweep second trotteuse f.; seconde f. au centre = grosser Sekundenzeiger

m.; Chronografzeiger m.; Sekunde f. aus der Mitte.

swell (tex) languette f. = Kastenzunge f. s (shaft) portée f. = Bund m.

swelling (chem) gonflement m. =
Quellung f. s-capacity capacité f. de
gonfler = Quellfähigkeit f.

swept-back (aer) en flèche; fuyant en pfeilförmig.

swift (spinning) grand tambour m. grosse Trommel f.

swing: s beam s. swing rail. s box (weaving) boîte f. sautante = Uberspringerwechsel m.; Springlade f. s rail porte-battant m.; axe m. du hattant; arbre m. de l'épée de chasse Ladenstock m.; Ladenachse f.; Schwingbaum m. s tree volée f.; palonnier m. = Ortscheit n.

swing, to (con) virer; orienter; pivoter = schwenken. to s (oscillate) osciller; vibrer = schwingen.

swingle-tree s. swing tree.

switch (el) interrupteur m.; commutateur m.; disjoncteur m.; conjoncteur m. = Schalter m.; Umschalter m.; Ausschalter m.; Einschalter m. s (rly) aiguille f. -- Weiche f. s (tex) lame f.; langue f. = Zunge f. change-over s; changing s (commutateur-)permutateur m.; commutateur m.; inverseur m. = Umschalter m.; Polwender m. double-pole s interrupteur m. bipolaire : zweipoliger Schalter m. lever s commutateur m. à levier = Hebelschalter m. main s interrupteur m. principal -- Hauptschalter m. press s interrupteur m. à pression == Druckschalter m. reversible s interrupteur m. à bascule = Kippschalter m. separating s interrupteur m. séparateur ∸ Trennschalter m. sequence s combineur m. = Folgeschalter m. single-pole s interrupteur m. unipolaire = einpoliger Schalter m. single-pole doublethrow s commutateur m. unipolaire = einpoliger Umschalter m. step s interrupteur m. à gradins = Stufenschalter m. step-by-step s commutateur m. pas à pas = Schrittschalter m. sunk wall s interrupteur m. à enchâsser = Unterputzschalter m.; Einbauschalter m. throw-over s s. change-over switch. time s interrupteur m. horaire; interrupteur m. a temps = Zeitschalter m. time delay s contacteur m. a temps Zeitkontakteinrichtung f.; Zeitrelais n. (S). toggle s s. press switch.

tumbler s interrupteur m. à boule; interrupteur m. à culbuteur; tumbler m. = Tumblerschalter m.; Kippschalter m. wall s interrupteur m. mural = Wandschalter m.

switch: s blade (rly) aiguille f. de changement : Weichenzunge f. s box (rly) appareil m. de manœuvre : Weichenbock m. s desk (cl) pupitre m. de distribution := Schaltpult n. s lever levier m. de manœuvre : Umleghebel m. s plant installation f. de distribution : Schaltanlage f. s tender (rly) aiguilleur m. : Weichensteller m.

switch, to commuter a schallen. to s off mettre hors circuit a ausschalten. to s on mettre en circuit; intercaler dans le circuit a einschalten. to s over permuter; commuter a umschalten.

switchboard tableau m. commutateur Schaltbrett n.

switching commutation I.; permutation I. :- Umschaltung I. s off mise I. hors circuit; disjonction I. :- Ausschaltung I. s on mise I. en circuit :- Einschaltung I. s relay relais m. de commutation :- Umschalterelais n.

swivel: s lever (weaving) levier m. oscillant = Schwinghebel m. s loom métier m. à brocher = Broschierwebstuhl m.

swivel, to pivoter : schwenken.

swivelling pivotant; tournant; à pivot schwenkbar.

sworn broker countier m. assermenté sur beeideter Makler m.

syllabic articulation (tele) netteté f.
pour les logatomes := Silbenverständlichkeit f.; Logatomverständlichkeit f.
symmetrical arrangement (el) montage
m. symétrique := Cleichtaktschaltung f.
symmetry test mesure f. de symétrie

Symmetrieprüfung f.
synchromesh gear boite f. de vitesses
« synchromesh » — Synchron-Getriebe n.; Synchromesh-Getriebe n.

synchronism synchronisme m. =
Gleichlauf m.; Gleichzeitigkeit f. s
indicator indicateur m. de synchronisme = Synchronismusindikator in.;
Synchronismusanzeiger m.

synchronization (cin) synchronisation f. — Vertonung f.; Synchronisierung f.

synchronize, to synchroniser; mettre en phase == vertonen; synchronisieren.

## Syn - Sys

synchronizer dispositif m. de synchronisation = Gleichlaufeinrichtung f.; Synchronisierungseinrichtung f.

synchronous synchrone = synchron. s
machine machine f. synchrone =
Synchronmaschine f. s motor moteur
m. synchronique = Synchronmotor m.

syndicate syndicat m. = Syndikat n. synopsis résumé m.; sommaire m. = Zusammenfassung f.

synthetic product produit m. synthétique = synthetisches Erzeugnis n.
systematic systématique; méthodique = systematisch; planmässig.

T: T-head (screw) tête f. à T = Hammerkopf m. T-iron fer m. à T = T-Eisen n. T-junction box manchon m. de branchement = Abzweigmuffe f. T-pipe joint m. à T = T-Stück n.

tab s. tag. compensating t (aer) vole m. compensateur = Trimmklappe f.

labby (lex) tissu m. uni; tissu m. à pas simple = glattes Gewebe n. t weave armure f. toile; armure f. uni; armure f. taffetas = Leinwandbindung f.; Kattunbindung f.; Tuchbindung f.; Talletbindung f.; Taftbindung f.

table table f. = Tisch m. t (list) table f.; relevé m. = Tabelle f. revolving t table f. tournante = Drehtisch m. transfer t (rly) chariot m. transbordeur = Schiebebühne f. turnover t (met) plaque f. à modèle renversable = Wendeplatte f.

table: t of contents index m.; table f.
des matières = Sachregister n.; Inhallsverzeichnis n. t guidance (mt)
guidage m. de la table; guidage m.
du chariot; glissière f. de la table;
glissière f. du chariot == Schlittenführung f.; Tischführung f.

tabulator (tpr) tabulateur m. = Tabulator m. t key touche f. tabulateur; touche f. « paragraphe » == Tabula:ortaste f.

tabulator stop arrêt m. de tabulateur ==
Tabulatorreiter m. t s clear key touche f. de dégagement des arrêts ==
Tabulator-Löschtaste f. t s rack c.émaillère f. des arrêts de tabulateur ==
Tabulatorzahnstange f. t s set key
touche f. de pose du tabulateur ==
Setztabulator m.

tacheometer (surveying) tachéometre m. = Tachymeter n.

tachometer tachymètre m.; compteur m. de vitesse = Tachometer n.; Geschwindigkeitsmesser m.

tachymeter s. tacheometer.

tack s mence f.; clou m.; pointe f.;
cheville f. = Tack m.; Nagel m.;
Zwecke f.

tackle (pulley) palan m.; moufle f. = Flaschenzug m.

tacky collant; prêt à coller = klebrig.
taffeta taffetas m. = Taft m.; Taffet m.
colton t silésienne f. = Baumwolitaft
m.

tag (label) étiquette f.; fiche f. . Zettel m.

tail (of slope) cône m. de talus == Böschungskegel m. I (typ) blanc m. de pied == Fussteg m. t block (mt) poupee f. mobile; contre-noupee f. == Reitstock m. t-fin (aer) s. tail-plane. t group (aer) s. tail unit. t hammer marteau m. à queue; martinet m. à queue Schwanzhammer m. t-heavy (aer) centre vers l'arrière 🖘 hecklastig : schwanzlastig. t lamp; t light lampe arrière; lanterne f. arrière Schlusslicht n.; Schlusslaterne f. t piece (typ) cul-de-lampe m. - Sp.tzkolumne f. t-plane (aer) plan m. fixe; plan m. de dérive Kopskielflosse f. t-surfaces; t unit (aer) empennage m. = Leitwerk n. t water (hyd. e) cau f. d'aval = Unterwasser n. t wheel (acr) roue f. de queue 🚥 Spornrad n.

tailless (aer) sans queue == schwanzlos.
take-off (aer) décollage m. == Start m.
blind t-o décollage m. en aveugle ==
Blindstart m.

take-off: t-o power puissance f. au décollage = Startleistung f. t-o run distance f. parcourue au décollage; roulement m. au décollage = Anlaufstrecke f.; Startstrecke f.

take off, to (aer) décoller = starten; abheben.

take-up (hos) décalottage m.; tirage m. = Warenabzug m. t-u lever (sewing machine) porte-fil m. = Fadengeber m. t-u roller rouleau m. d'appel = Zugbaum m.; Hilfsbaum m.

taker (of bill) preneur m.; bénéficiaire m. Wechselnehmer m. t-in (tex) briseur m. = Vorreisser m.

taking up (tex) enroulement m. du tissu = Warenaufwicklung f. t-u motion regulator régu'ateur m. d'enroulement = Warenbaumregler m.

talc talc m.; stéatite f. := Talk m.; Talkum n.

tall oil tall oil m.; résine f. liquide == Tallöl n.

tallow suif m. = Talq m.

tallow: to t leather mettre le cuir en suif = Leder n. abflammen.

talon (of cheque) talon m.; souche f. =
Talon m. t (for interest warrants) talon m. = Bezugsschein m.

tambour needle (hos) aiguille f. de tambour: aiquille f. à crochet - Tambouriernadel f.

tamp, to damer; pilonner; battre :: stamplen; stoplen.

tamper dame f.; damoir m. Stampfer m.

tampering with a balance sheet palliation f. d'une balance Bilanzverschleierung f.

lan tan m. := Lohe I.; Gerberlohe f. tan, to tanner gerben.

tandem: tandem central office; t exchange bureau m. tandem = Knotenamt n.; Durchgangsamt n. t operation; t working (tele) exploitation f. en tandem - Uberweisungsverkehr m.: Tandembetrieb m.

tangential acceleration accélération f. tangentielle : tangentiale Beschleunigung f.

tanoible tanoible: réel greilbar. tangle (tex) forlançure f.; nid m.; brèche I. = Webernest n.

réservoir m.; citerne f.; cuve f. = Tank m.; Reservoir n.; Behälter m. petrol t réservoir m. à essence Benzintank m. slip t réservoir m. la:gable = Abwurfbehälter m.

tank: t car s. tank waggon, t circuit circuit m. oscillatoire Anodenschwingkreis m. t vessel s. tanker. t waggon wagon-citerne m. -- Kesselwagen m.; Tankwagen m.; Zisternenwagen m.

tanker (boat) navire-citerne m. Tankschiff n. t (rly) wagon-citerne m. : wagon-réservoir m. Zisternenwagen m.

tannic acid tan(n)in m.; acide m. tannique == Tannin n.; Gerbsäure f.

tannin s. tannic acid.

lanning tannage m. == Gerbung t. bark 1 tannage m. aux écorces = Longerben n.

tanning liquor jusée l. - Beize l. tantalum tantale m. -- Tantal n.

tap robinet m.; fausset m. == Hahn m.

(screw) t - taraud m. - Gewindebohrer m.

tap: t bolt vis f. à tête; boulon m. à Kopfschraube f. t cutter chapeau fraise f. a tarauds = Gewindeschneidmaschine f. t wrench tourne-à-gauche m. Windelsen n.

tap, to (met) couler; percer = abstechen, to t (cut) creuser un filet; tarauder; fileter = Gewinde n. bohren Gewinde n. schneiden.

tape ruban m. = Band n. t (measur.) mètre m. en/à ruban = Bandmass u. adhesive t papier m. collant; papier m. adhésif == Klebstreilen m. adhesive t (dressing) sparadrap m. = Heftpfldster n. gummed t s. adhesive tape. insulating t ruban m. isolant := Isolierband n. measuring t s. tape (measure).

tape: t condenser; t divider (tex) con-denseur m. à lanieres == Riemchenflorteiler m. t printer (el) appareil m. imprimeur sur bande = Streifendrukker m.

taper cône m.; conicité f. = Konus m.; Konizität f. t (of a wedge) serrage m

-- Anzug m. taper conique 🐃 konisch; verjüngt, kegelförmig, t bore forage m. conique = konische Bohrung f. t pin cheville f. = Anzugstift m. t roller bearing roulement m. à rouleaux coniques - Kegelrollenlager n.

tapered s. taper.

tapestry tenture f.; tapisserie f. ge-wirkte Tapete f.; Tapetengewebe n.; Tapisseriegewebe n.; Gobelingewebe n. t carpet moquette f. bouclée à chaîne imprimée = Tapestryteppich m. t loom métier m. pour tapisserie = Gobelinwebstuhl m.

tappet came f.; taquet m.; toc m. Exzenter m.: Knaqqe I.: Mitnehmer m. t (of valve) s. valve tappet. t (tex) excentrique m. pour la formation de la foule = Fachexzenter m. valve t tige-poussoir f. (de soupape) -- Ventilstössel m.

tappet: t lever levier m. glissant sur came == Kipphebel m. t nose bec m. d'excentrique; levier m. de chasse = -Schlagnase f. t plan fiche f. de tissage; dessin m. de rentrage; bref m. de rentrage == Stuhlzettel m.; Pant m. t shall arbre m. inférieur ; arbre m. à cames = Schlagwelle f.; Triebwelle f.; untere Welle f.

tapping (el) prise f. (de courant); fiche I. -- Anzaplung I.; Steckdose I. t (met) coulée f. == Abstich m. t machine (cutting threads) taraudeuse f.; machine f. à fileter les vis = Gewindeschneidmaschine f.: Gewindebohrmaschine f.

goudron m. == Teer m. beech t goudron m. de hêtre : Buchenhoizteer m. coal t; gas t goudron m. de

tar: t colour; t dye couleur f. de goudron == Teerfarbe f.

tar, to goudronner -- teeren.

tare tare f.; poids m. à vide : Tara f.; Eigengewicht n.

tare, to tarer = tarieren.

tarifi tarif m. — Tarif m. ad valorem tarif m. ad valorem — Wertzolltarif m. customs t tarif m. douanier — Zolltarif m. decreasing t tarif m. dégressif — nach unten abgestufter Tarif m. preferential t tarif m. de faveur — Vorzugstarif m. specifique — spezifischer Tarif m.

taring tarage m. = Tarieren n.

tarmac (aer) piste f. d'atterrissage; piste f. d'envol = Landepiste f.; Startpiste f.

tarnish, to (se) ternir; mater; dépolir; rendre mat = anlaulen; mattieren.

tarpaulin bache f.; toile f. à baches; toile f. à prélants == Blache f.; Blahe f.; Plane f.; Jutedoppelleinen n. t (naut) prélant m. Persenning f.

tarry residue résidu m. goudronneux = Teerrückstand m.

lartar tartre m. .... Weinstein m.

tartaric acid acide m. tartrique Weinsäure f.; Weinsteinsäure f.

tartrate tartrate m. - Tartrat n.; weinsaures Salz n.

task-work travail m. à la tâche; travail m. aux pièces : Stückarbeit f.

taw, to passer en mégie; mégisser weissgerben.

tax (s. a. duty) droit m.; impôt m.; taxe f.: contribution f. = Steuer f.; Gebühr f.; Abgabe f. direct t contribution f. directe; impôt m. direct == direkte Steuer f. excise t contribution f. indirecte; impôt m. indirect = indirekte Steuer f. exempt from t s. tax free, income t impôt m, sur le revenu == Einkommenssteuer f. indirect t s. excise tax. land t impôt m. foncier == Grundsteuer f. licence t impôt m. sur les patentes; impôt m. sur le revenu professionnel = Gewerbesteuer I. luxury t impôt m. de luxe = Luxussteuer f. sales t impôt m. sur le chifre d'affaires == Warenumsalzsteuer f. trade t s. licence tax. to collect t-es percevcir des impôts; recouvrer des impôts; lever des impôts = Steuern erheben. to establish t-es établir des taxes; établir des impôts; imposer des droits == Steuern auflegen. to evade t-es étuder les impôts == Steuern hinterziehen. to impose t-es; to lay on t-es s. to establish taxes. to put on t-es s. to establish taxes.

tax: t amnestv amnistie f, liscale == Steueramnestie I. I evasion detournement m. d'impôts; soustraction f. d'impôts -- Steuerhinterziehung f. t exemption franchise f. d'impôts; exemption I. d'impôts - Steuerfreiheit f. t free exempt d'impôt; franc d'impôt; net d'impôt == steuerfrei. 1 indicator indicateur m. de taxe Gebührenmelder m. t rate taux m. d'impôts : Steuersatz m. (income) t-return déclaration t. d'impôt : Steuererklärung L. t on shares impót m. sur les actions === Aktiensteuer 1.

taxable imposable = steuerpflichtig.
taxation: double 1 double imposition 1.
== Doppelbesteuerung 1.

taxi-cab taximetre m.; taxi m. == Taxa-meter m.

taximeter taximetre m. Zähluhr f, taxpayer contribuable m. Steuerpflichtige m.

tear-gas gaz m. Jacrymogène = Tränengas n.

tear, to (se) rompre; déchirer = zer-reissen.

tear-off calendar calendrier m. bloc; calendrier m. à effeuiller - Abreiss-kalender m.

teasing machine cardeuse f. - Rupf-maschine f.

technical college école I. Jechnique en Technikum n.

technician technicien m. Techniker

technics pl. of measurement technique f. de mesure = Messtechnik f.

technology technologie f. — Technologie f. t of textiles technique f. textile — Faserstofftechnik f.; Textiltechnik f.

lee s. T-.

lelautograph télautographe m.; télétype m. = Fernschreiber m.; Fernschreibmaschine ſ. telecommunication: t network; t system réseau m. de télécommunication = Nachrichtennetz n.; Fernmeldenetz n. teledifiusion télédiffusion f.; rediffu-

sion f. == Telefonrundspruch m.

teleferic téléphérique m.; transporteur m. aérien = Schwebebahn f.; Luttseilbahn f.

telegram télégramme m.; dépêche f. —
Telegramm n.; Depesche f. collated t
télégramme m. avec collationnement
= Telegramm n. mit Vergleichung.
delerred t télégramme m. différé —
zurückgestelltes Telegramm n. mutilated t télégramme m. mutilé = verstümmeltes Telegramn n. radio t;
wireless t radiotélégramme m. —
Radiotelegramm n.

telegraph télégraphe m. · · · Telegraf m. Baudot t télégraphe m. Baudot ==

Baudot-Telegraf m.

telegraph: t cable cáble m. à faible intensité = Schwachstromkabel n. t pole poteau m. télégraphique = Telegrafenmast m.

telegraphic télégraphique = telegrafisch. t address adresse f. télégraphique = Drahtanschrift f.; Telegrammadresse f. t code code m. télégraphique = Telegrammschlüssel m. t speed vitesse f. télégraphique == Telegrafiergeschwindigkeit f. t transfer transfert m. télégraphique == telegrafische Uberweisung f.

telemeter dial cadran m. télémètre -= Telemeter-Zifferblatt n.

telephone téléphone m. 😘 Fernsprecher m.; Telefon n. l booth; t box cabine f. téléphonique publique; taxiphone m. = öffentliche Fernsprechzelle f. t cable s. telegraph cable. t channel voie f. de communication téléphonique = Sprechweg m. t circuit circuit m. téléphonique = Fernsprechleitung f.; Telefonleitung f. t commun-Ication; I connection communication f. téléphonique = Gesprächsverbindung f. I conversation conversation f. téléphonique == Telefongespräch n. t current courant m. téléphonique 😁 Sprechstrom m. I directory annuaire m. des abonnés; bottin m. (F) == Teilnehmerverzeichnis n. t exchange central m. téléphonique == Telefonamt n. t receiver récepteur m. (téléphonique) - Hörer m.; Fernhörer m. t repeater répéteur m. teléphonique = Telefonverstärker m. t set poste m. téléphonique; poste m. d'abonné téléphonique

Teilnehmerstation f.; Fernsprechapparat m.; Telefonstation f. t system réseau m. téléphonique = Fernsprechnetz n.; Telefonnetz n. t voice recorder dispositif m. d'enregistrement des conversations téléphoniques = Gesprächsausnahmeeinrichtung f. t wire fil m. téléphonique = Telefondraht m. telephonograph téléphonographe m. =

Telefonograf m.

telephony téléphonie f. = Fernsprechwesen n.; Telefonie f. carrier current t téléphonie f. par courants porteurs = Trägerstromfernsprechen n.; Vielfachtelefonie f. mit hochfrequentem Trägerstrom.

telephoto lens téléobjectif m. - Teleobjektiv n.

teleprinter téléimprimeur m. = Ferudrucker m.

telescoped emboité; télescopé == verschachtelt; zusammenschiebbar,

television télévision f.; radiovision f. := Fernsehen n.

telewriter s. telautograph.

telluric acid acide m. tellurique -- Tellursäure f.

tellurium tellure m. = Tellur n.

tellurous acid acide m. tellureux == tellurige Säure f.

temper (degree) dureté f.; trempe f. :-Härtegrad m. t carbon graphite m. :-Temperkohle f.

lemper, to (harden) tremper; attremper
= härten. to t (soften) adoucir; recuire; détremper = anlassen; nachlassen.

tempera colour détrempe f. Temperalarbe f.

temperature température f. Temperatur f. breaking-down t température f. de dégradation; température f. de décomposition; température f. de peptonisation = Abbautemperatur f. inflammation t température f. d'inflammation = Entzündungstemperatur f. peptonization t s. breaking-down temperature. variation of t variation f. de température = Temperaturanderung f.

temperature: t gradient gradient m. de la température; chute f. de température == Wärmegefälle n. t stress tension f. due à la chaleur = Wärmespannung f.

tempering: t bath bain m. de durcissement: bain m. de trempe = Härtebad n. t colour couleur f. de recuit =

Anlauffarbe f. t crack; t fissure fissure f. de trempe = Härteriss m. t powder poudre f. à tremper = Härtepulver n. t water eau f. de trempe; liquide m. de trempe = Härtewasser n

template s. templet,

temple (tex) temple m.; templet m.; templa m.; temploir m. = Breithalter m.; Spannstab m. t holder support m. de templet = Breithalterträger m.; Breithaltersupport m. t ring molette f. = Nadelscheibe f. t roller cylindre m. garni d'aiguilles = Stachelwalze f. templet calibre m.; gabarit m.; jauge f.: patron m. = Lehre f.: Schablone

f.; patron m. = Lehre f.; Schablone f. ballering t gabarit m. de terrassement = Profillehre f.

templet moulding (met) moulage m. au calibre; moulage m. à la trousse = Schablonenformerei f.

tenacity (material) ténacité f. = Zähigkeit f. t (of glue) résistance f. d'adhérence = Haftfestigkeit f.

tenancy location f. --- Verpachtung f.; Vermietung f.

tenant locataire m. -- Mieter m.

tendency tendance f. = Neigung f.; Tendenz f. downward t tendance f. à la baisse = Baissetendenz f. rising t tendance f. à la hausse = Haussetendenz f.

tender soumission f.; offre f. = Offerte f.; Voranschlag m. legal t cours m. légal; monnaie f. libératoire; instrument m. de paiement légal = gesetzliches Zahlungsmittel n.

tenon and mortise, to assembler à tenon et mortaise = verzapfen.

tenoning machine machine f. à (faire les) tenons = Zinkenmaschine f.

tensile (metal) ductile — dehnbar, t force force f. de traction; effort m. de traction — Zugkraft f. t stress tension f. de traction — Zugspannung f. t test essai m. de traction — Zugversuch m.

tension (e.) tension f. = Spannung f. t (of gas) pression f. = Druck m. t (of spring) armure f. = Spannung f. hight haute tension f. = Hochspannung f. low t basse tension f. = Niederspannung f. surface t tension f. superficielle = Oberflächenspannung f.

tension: t bar (aut) tendeur m. = Zugstange f. t disc (sewing machine) tendeur m. de fil = Fadenspanner m. t pulley galet m. tendeur = Spannrolle f. tensioned (mech) tendu = unter Spannung.

tenure tenure f. =: Besitz m.; Art f. des Grundbesitzes, t (period) période f. d'occupation == Dauer f. des Besitzes.

term (condition) condition f.; clause f. = Bedingung f. t (of bill etc.) échéance f.; terme m. == Ziel n t (period) terme m.; durée f. = Frist f.; Dauer f. best t-s les meilleures conditions fol. = beste Bedingungen fpl. to ask for easy t-s demander des facilités fpl. de paiement - Zahlungserleichterung f. verlangen, to come to t-s arriver a un accommodement; venir à un arrangement : aboutir à un accommodement = zu einem Vergleich kommen. to make t-s établir des conditions spl. = Bedingungen fpl. aufstellen, to offer easy t-s offrir des facilités fpl, de paiement = Zahlungserleichterung f. bie-

term: t-s of agreement; t-s of contract conditions [pl. d'un contrat; clauses [pl. d'un contrat; points mpl. d'un contrat = Vertragsbedingungen [pl.; Vertragspunkte mpl.; Vertragsklauseln [pl. t of delivery terme m. de livraison = Lieferfrist f. t for dispatch délai m. d'expédition = Ablertigungsfrist f. t-s of payment conditions [pl. de paiement = Zahlungsbedingungen [pl. t-s of supply conditions [pl. de livraison = Lieferungsbedingungen [pl. t-s as usual conditions [pl. d'usage = Bedingungen [pl. wie üblich.

terminable (of contract, etc.) résoluble; résiliable = kündbar.

terminal borne f.; broche f. terminale; plot m. de raccordement = Klemme f.; Anschlussklemme f.; Verbindungsklemme f. testing t borne f. d'essai = Untersuchungsklemme f.; Versuchsklemme f.

terminal: t block boîte f. de raccordement == Kabelendverzweiger m, t charges pl. frais mpl. de gare == Bahnhofgebühren fpl. t strip reglette f. d'attaches; rég'ette f. de broches == Klemmleiste f. Anschlusstreifen m.; Anschlusschiene f.; Klemmenstreifen m. t vollage tension f. aux bornes == Klemmenspannung f.

terminating unit (tele) termineur m. = Abschlusseinheit f.

ternary (chem) ternaire = ternar. terpene terpene m. = Terpen n. terpeneless déterpéné terpenfrei.
terra-cotta floor dallage m. en terre
cuite = Terracottaboden m.

terracing construction f. en terrasses

— Terrassenbau m. t (benching) attaque f. en gradins — stufenförmiges
Anschneiden n.

terry tissu m. éponge au Frottiergewebe n.; Badetuchstoff m.; Henkelplüsch m. t motton mouvement m. du battant pour métier à tissu éponge a Frottierstuhlanschlag m. t pile towelling s. terry. weave for t towelling armure f. pour serviette éponge = Frottierbindung f. t warp chaîne f. de bouclage; chaîne f. à boucles au Schlingenkette f.

Tesla transformer transformateur m. a haute frequence; transformateur m. de Tesla Hochfrequenztransformator m.; Tesla-Transformator m.

tessellated quadrillé; en damier == gewürfelt; kariert.

essai m.; épreuve f.; test m. test Versuch m.; Prüfung f.; Probe i. t (chem) analyse f. Analyse f. accuracy t épreuve l. de perfection = Genauigkeitsprüfung f. ball t procedé m. pression; procédé d'empreinte par d'estampage par pression; procédé m. Kugelhärteprobe 1.; Brinellprobe i. bending t essai m. de ployage Biegeprobe f. brake t essai m. au frein = Bremsversuch m. break-down t épreuve f. de percement := Durchschlagsprobe f. breaking t essai m. de rupture - Bruchversuch m. buckling t essai m. au llambage = Biegeprobe f. capacity t essai m. de capacité Kapazitätsprobe f. cold-bend t essai m. de flexion à froid :- Kaltbiegeprobe !. compression t épreuve f. de compression == Druckprobe f. deformation t essai m. de déformation = Deformationsprobe f. drop t essai m. au choc = Schlagprobe f. endurance t essai m. d'endurance = Dauerversuch m. fatique t essai m. de fatique = Ermüdungsprobe f. flash t épreuve f. d'inflammation = Entflammungsprobe f. hardness t essai m. de dureté = Härteprobe f. heating t essai m. à la chaleur = Glühprobe f. impact t essai m. au choc = Schlagprobe f. impact bending t essai m. de flexion par choc Schlagbiegeversuch m. impact buckling t essai m. à chocs de flambage = Schlagknickversuch m. insulation t

essai m. d'isolement : Isolationsprüfung f, load t essai m, de charge = Belastungsprobe J. loop t essai m. e: boucle; mesure f. en boucle = Schleifenmessung f. model t essai m. de maquette = Modellversuch m. notchedbar impact t essai m. au choc sur éprouvette entaillée = Kerbschlagprobe f. pressure t épreuve f. de pression Druckprobe f. random t essai m. au hasard == Stichprobe f. resistance t épreuve f. à outrance 🐃 Gewaltprobe f. setting t essai m. de prise == Abbindeprüfung f. symmetry t mesure !. de symétrie - Symmetrieprüfung f. tearing t essai m, de rupture = Reissprobe f. tensile t essai m. de traction = Zugversuch m. torsion t essai m. å la torsion = Verdrehungsprobe f : Verwindeprobe f. upsetting t essai m. au refoulement - Stauchversuch medd t essai m. de soudure Schweissversuch m. widening t essai m. de mandrinage = Aufweiteprobe [... test: t bar barreau m. d'épreuve ; éprouvette f. Probestab m.; Versuchsstab m. t bench banc m. d'essai = -Prüfstand m. t borings pl. sondage m. du terrain - Bodenuntersuchungen fpl. t box (tele) boîte f. d'essai = Üntersuchungskasten m.; Trennkasten m. (S) t cube (build) cube m. d'essai = Probewürfel m. t flight vol m. d'essai - Versuchsflug m. t load charge i. d'essai - Probebelastung f. t piece éprouvette f. = Probekörper m. t pilot pilote m. d'essais - Werkpilot m. t pil excavation f. de recherche =- Probegrube f. t rod s. test bar. t stand s. test bench, t tube tube m. a essai 🕶 Reagenzglas n.

testament: last will and t testament m.; dernières volontés fpl. \*\* Testament n.; letzwillige Verfügung f. testator testateur m. \*\* Erblasser m.

tester (person) cssayeur m. — Prüfer m. t (apparatus) appareil m. contròleur; machine f. à essayer — Prüfapparat m. insulation t contròleur m. d'isolement; essayeur m. d'isolement — Isolationspruser m.; Isolationspruser m. show-board t (for yarn) vérificateur m. d'égalité; plaque f. noire; appareil m. pour l'examen des filés — Garngleichheitsprüfer m. torsion t; twist t torsiomètre m.; compteur m. d'apprêt — Drehungsmesser m.; Torsionsmesser m.

testify, to attester = bezeugen, to t (iur) porter témoignage; témoigner = Zeugnis n. ablegen.

testimonial certificat m.; attestation f. == Zeugnis n.

testimony attestation f.; déposition f. de témoin; témoignage m. = Zeugenaussage f. to bear t s. to lestify.

testing equipment installation t. pour essais = Prüfeinrichtung f.

testing machine machine t. à essayer Prüfmaschine f, ball t m machine f. à essayer les billes = Kugelprüfmaschine f. wear t m machine f. à mesurer l'usure = Abnützungsprüfmaschine f.

testing: t stand s, test bench, t terminal
borne f. d'essai = Untersuchungskleume f.; Versuchsklemme f.

tetravalent tétravalent = vierwertig. text-book manuel m. Handbuch n.;

Lehrbuch n.

textile industry industrie f. textile

Textilindustrie f.

texture texture f. := Textur f.; Gefüge n. tough t texture f. tenace · · · zähes Gefüge n.

theine theine f. Thein n.

theodolite theodolite m. Theodolit m. theory théorie f. Theorie f. t of probability calcul m. des probabilités Wahrscheinlichkeitsrechnung f.

thermal: t conductivity conductibilité
f. calorique = Wärmeleitfähigkeit f.
t noise (tele) bruit m. d'agitation
thermique == Wärmegeräusch n. t relay relais m. thermique == Thermorelais n. t unit unité f. de chaleur :Wärmeeinheit f.

thermionic: t emission émission s. thermionique = Glühelektronenemission f. t tube; t valve tube m. thermionique; tube m. électronique = Elektronenröhre s.; Hochvakuumröhre s.

thermo-electric thermo-électrique lhermoelektrisch. t-e couple élément m. thermo-électrique — Thermoelement n.; thermoelektrisches Element n. t-e pile pile f. thermo-électrique — Thermosäule f.; thermoelektrische Säule f. t-e power s. thermo-electromotive force, t-e series pl. échelle l. des forces thermo-électriques — thermoelektrische Spannungsreihe f.

thermo: t-electromotive force; t E.M.F. tension f. thermo-électrique = Thermospannung f. t-positive metal métal m. thermopositif thermopositives Metall n.

thermodynamics pl. thermodynamique f. — Wärmelehre f.; Thermodynamik f. thermometer thermometre m. — Thermometer n.

thermophone thermophone m. Thermolon n.

thermopile s. thermo-electric pile.

thermoplastic thermoplastique thermoplastisch. t material; I resin materiel m. thermoplastique; matière le thermoplastique thermoplastisches Material n. thermoplastischer Kunststoff m.

thermosetting thermodurcissable härtbar plastisch; wärmehärtend. I material; t plastic matière f. plastique durcissable; matériel m. plastique durcissable = härtbarer Presstoff m.; härtbares Material n.

thermostat thermostat m. - Thermostat m.

thickening épaississement m. Eindicken n. l agenl; t substance épaississant m. Verdickungsmittel n.

thickly flowing consistant; visqueux; en état peu fluide == zähtlüssig; dick-flüssig; viskos.

thickness (of layer) épaisseur f.; puissance f. — Mächtigkeit f.; Stärke f. thickset (tex) velours m. de coton rayé — gestreifter Manchester m.

thioaniimonic acid acide m. thioantimonique — Schwefelantimonsäure f.

thioarsenic acid acide m. thioarsénique = Schwefelarsensäure f.

thiocyanic acide acide m. thiocyanique; acide m. sulfocyanique — Thiozyansäure f.; Schwefelblausäure f.

thiosulphuric acid acide m. hyposulfureux = Thioschwefelsäure f.

third: t of exchange troisième f. de change = Tertiawechsel m. t-party insurance assurance f. au tiers :: Haft-pflichtversicherung f. t wire conducteur m. neutre; fil m. neutre; conducteur m. médian := Nulleiter m.; Mittelleiter m.

thorium thorium m. — Thorium n.
thread (tex) fil m.; filé m. — Faden
m.; Garn n.; Gespinst n. t (screw) filet m.; filetage m. — Gewinde n.
American standard t s. Sellers thread.
angular t filet m. triangulaire; filet
m. pointu; filet m. tranchant — Dreieckgewinde n.; scharfgängiges Gewinde n.; Spitz(en)gewinde n. buttress

pas m. anglais = Whitworthgewinde n. double t vis f. à double pas ; dovble filet m. = doppelgängiges Gewinde n. English standard t s. common thread, female t filet m. femelle; pas m. de vis femelle = Muttergewinde n.; Hohlgewinde n.; weibliches Gewinde n. line t filet m. fin == Feingewinde n. qas t pas m. pour tubes à gaz = Gas(rohr)gewinde n. group of t-s portée f.; groupe m. de lils; faisceau m. de fils == Fadenbündel n.: Fadenband n.; Fadenstrang m.; Schergang m. inside t s. female thread. lefthand(ed) t filet m. à gauche = Linksgewinde n.; linksgängiges Gewinde n. male t pas m. de vis mâle; filetage m. extérieur = männliches Gewinde n.; Aussengewinde n. metric t; millimetre pitch t pas m. métrique; filet m. S.I. = metrisches Gewinde n. : S.-I.-Gewinde n. multiple t vis f. à pas multiple = mehrfaches Gewinde n. right-hand(ed) t filet m. à droite = Rechtsgewinde n.; rechtsgängiges Gewinde n. right and left-hand(ed) t vis f. a filets contraires = Rechts- und Linksgewinde n. round t filet m. rond = Rundgewinde n. Sellers t pas m. Sellers = Sellersgewinde n. single t pas m. simple - eingängiges Gewinde n. skipped t (tex) fil m. sauté = Uberspringer m. square t filet m. plat; fi'et m. rectanqulaire; filet m. carré Flachgewinde n.; flachgängiges Gewinde n. triangular t; V-t s. angular thread. Whitworth t s. common thread, to chase a (screw-)t fileter au peigne ≔ Gewinde n. nachschneiden.

thread: t brake frein m. de fil -- Fadenbremse f. t breakage rupture f. de fil = Fadenbruch m. t-cleaner épurateur m. du fil == Fadenreiniger m. t gauge (screw) calibre m. pour pas de vis ... Gewindelehre f. t guide (tex) guide-fil m. 🚥 Fadenführer m. t milling cutter (screw) fraise f. à fileter — Gewindefräser m. t of screw spire f. de vis 🔤 Schraubengang m. t selecting mechanism (tex) mécanisme m. de sélection de fils == Abstechvorrichtung f. t tension device (tex) dispositil m. de tension du fil = Fadenspannvorrichtung f.

thread a screw, to fileter; creuser un filet; tarauder = Gewinde n. schneiden; Gewinde n. bohren. threaded: t bolt boulon m. fileté =
Gewindebolzen m. t end and end (tex)
placé à croisure simple = im einfachen Fadenkreuz liegend; einfädig gelesen.

threading: automatic t enfilage m. automatique = automatische Einfädrlung f. 1 lathe tour m. à fileter = Gewindedrehbank f.

three: t-bladed (propeller) tripale = dreiflügelig, t-colour printing impression f. à trois couleurs : trichromie f. Dreifarbendruck m. valve triode f. = Triode f.; Eingitterröhre f. t-neck flask ballon m. à trois lubulures = Dreihalskolben m. three-phase triphase == dreiphasig. t-p alternator alternateur m. triphasé = Drehstromgenerator m. t-p asynchronous motor moteur m. asynchrone triphasé; moteur m. d'induction triphasé = Dreiphasen-Asynchronmotor m.; Dreiphasen-Induktionsmotor current courant m. (alternatif) triphasé = Dreiphasen(wechsel)strom m.; Drehstrom m. t-p field champ m. triphasé; champ m. tournant = Drehfeld n.; Dreiphasenfeld n. t-p induction motor s. three-phase asynchronous motor. t-p induction motor with slipring rotor moteur m. asynchrone triphase à baques collectrices; moteur m. d'induction triphasé à bagues collectrices = Drehstrom-Induktionsmotor m. mit Schleifanker. I-p molor moteur m. triphasé; moteur m. à champ tournant === Dreiphasenmotor m.; Drehstrommotor m.; Drehfeldmotor m. t-p plant installation f. triphasée; installation f. à courant triphasé - Drehstromanlage f. t-p system with three wires couplage m. triphasé à trois conducteurs == Dreiphasen-Drei!eilerschaltung f. t-p wattmeter waltmetre m. triphasé = Dreiphasenwattmeter n. three: t-plate clutch embrayage m. à disque unique; embrayage m. à plateaux ; embrayage m. à plateau unique == Dre:plattenkupplung f.; Einscheibenkupp'ung f. t-pole tripolaire == dreipolig. t-wire system système m. trifi'aire; système m. à trois fils =

threshing mill batteuse f. mécanique == Dreschkasten m.

Dreileitersystem n.

threshold: t of audibility s. threshold of hearing. t clipper écréteur m. à seuil = Schwellenbegrenzer m.; Amplitu-

denfilter n. t of hearing seuil m. d'audibilité = Hörschwelle f. t of response limite f. d'excitation = Reizschwelle f. throat (met) gueulard m. = Gicht f.

throstle frame continu m. à filer == Drosselmaschine f.

throttle ét:angleur m.; obturateur m.
= Drossel f. mixture t papillon m. de
commande des gaz; papillon m. d'obturation des gaz; papillon-valve m. =
Drosselk'appe f.

throttle control s. throttle lever. twistgrip t c (motor-cycle) poignée f. tour-

nante = Drehgriff m.

throttle: t lever manette f. d'étranglement = Gashebel m. t valve soupape f. de réglage; obturateur m. régulateur =: Regierventil n.; Drosselventil n.

throw excentricité s. = Exzentrizität s. throw-over switch permutateur m.; commutateur m.; inverseur m. == Um-schalter m.

throw, to (tex) mouliner = zurichten; mulinieren.

thrust (statics) poussée f. = Schub m. 4 hearing palier m. de butée = Drucklager n. t at crown (build) poussée f. à la clef = Scheiteldruck m.

thumb: t nut écrou m. à oreilles; écrou m. à ai.ettes == Flügelmutter f.; Gr.ff-mutter f. t screw vis f. à ailettes == Flügelschraube f.

tickler (aut) poussoir m. de carburateur = Tippvorichtung I. des Vergasers. t machine (hos) diminueuse f. = Deckmaschine f.

tie (aut) bielle f. (de connexion); tiraille f. de connexion = Verbindungsstange f.; Pleuelstange f. t (rly) traverse f.; bille f. = Schwelle f. t (build) tirant m. = Zugband n. I-t traverse f. d'entretoisement = Traverse f. impregnated t (rly) traverse f. impregnée = imprägnierte Schwelle t. trough-shaped t (rly) traverse f. en forme d'auge renversée = trogförmige Schwelle f. truss t (build) tirant m.; poinçon m. = Hängesäule f. wire t ligature f. en fil métallique = Drahtschliesse f.

tie anchor ancre f. de voute = Gewölbeanker m.

tie bar (mt) entretoise f.; traverse f. d'entretoisement = Querhaupt n.; Verbindungssteg m. t b (sunk in wall) bande f. d'ancrage = Ankerschiene f. tie rod barre f. d'accouplement = Spurstange f.

tie-up (tex) fiche f. de tissage; dessin m. de rentrage; bref m. de rentrage = Stuh:zettel m.; Part m. open t-u empoulage m. à tour anglais = offene Schnürung f. straight t-u empoulage m. suivi = gerade Schnürung f.

tie up, to (weaving) empouter; passer les arcades fpl. dans la planche = gallieren; beschnüren; die Hebeschnüre fpl. ins Schnurbrett einziehen. to t u (typ) lier = ausbinden. to t u the shafts encorder — die Schäfte mpl. anschirren, die Schäfte mpl. schnüren.

light: imperméable; à l'épreuve de = dicht; undurchlässig, t coupling couplage m. serré = feste Kopplung f. t covering sheet (typ) feuille f. tendue = Straffer m.

tighten, to serrer; raidir = spannen; abstreifen.

tightener (device) tendeur m. = Spannvorrichtung f.

tile brique f.; tuile f. = Ziegel m. 1 covering s. tiling.

tiling converture f. en tuiles = Ziegeleindeckung f.

till (com) tiroir-caisse m. == Kasse I.

tiit inc.inaison (.; pente (.; dévers m. = Neigung (.; Gelälle n.

lilting: t cart tombereau m. (basculant); wagon m. basculant; camion m. à benne basculante == Kippwagen m. t moment moment m. de renversement == Kippmoment n.

limber bois m. (d'œuvre) = Holz n.;
Bauholz n. cant t; canled t bois m.
écorné; bois m. équarri; bois m. chaufreiné = abgekanteter Balken m.; abgefasstes llolz n. rectangular t s. squared timber. rough-hewn t bois m. dressé à la hache = behauenes Holz n.
round t bois m. rond; rondin m. ==
Rundholz n. squared t bois m. carré;
bois m. équarri == Kantholz n.; vierkantig beschiagenes Holz n. unhewn t
bois m. en grume = unbehauenes Hoiz
n. to rough-plane t dégrossir le bois
== Holz n. vorhobeln.

timber: t trade commerce m. du bois =
Holzhandel m. t truck wagon m. pour
longs bois == Langholzwagen m. t
work charpente f.; construction f. en
bois == Gebälk n.

timber wood, to carrer le bois; équarrir le bois = Holz n. beschlagen.

timbering boisage m. = Zimmerung f. timbre timbre m. (d'un son); tonalité f. = Klangfarbe f. time: t bargain affaire f. à terme = 1 Termingeschäft n. t-base (television) période f. de balayage = Ablastperiode f. t-beater métronome m.; batteur m. de mesure = Metronom n.: Taktzähler m. t constant constante 1. de temps == Zeitkonstante f. t delay switch s. timing interrupter. t of delivery délai m. de livraison Lieferfrist f. t exposure (phot) pose f. : Zeitaufnahme f. t of favour sursis m.; prolongation f. de terme; relâche m.; répit m. = Stundung l. t-fuse fusée l. à netard; fusée f. fusante = Zeitzünder m.; Verzögerungszünder m. t lag : (temps m. de) retard m. - Verzögerung [, t limit limite f. de temps ; délai m. Frist f. t meter compteur m. de temps - Zeitzähler m. t of operation (tele) temps m. de fonctionnement - Ansprechzeit f. t policy police f. à terme : Zeitversicherungspolice f. t of probation s. time of trial. t pulse relay relais m. batteur == Impulsrelais n. t of reverberation temps m. de réverbération Nachhallzeit ( t signal signal m. horaire Zeitzeichen n. t switch interrupteur m. horaire; interrupteur m. à temps == Zeilschalter m. t table horaire m. ... Fahiplan m. 1 of trial temps m. d'essai; période f. d'essai - Probezeit f. twork travail m. à l'heure 😁 Stundenarbeit f. t and zone metering circuit circuit m. compteur de temps et de zone = Zeit- und Zonen-Zählstromkreis

time, to (adjust) régler = regulieren.
to t (measure) chronométrer = abstoppen.

timely en dû temps; en temps utile rechtzeitig.

timer: decimal t compteur m. décimal = Dezimal-Stoppuhr f. ignition t (aut) distributeur m. d'allumage = Verteiber m.; Zündverteiler m. industrial t compteur m. industriel = Stoppuhr t. für Industrie. plain t compteur m. simple = einfache Stoppuhr f.

timing (adjustment) réglage m. Requirerung 1.; Reglage 1. 4 (measuring) chronomètrage m. Zeitmessung f. t (int. comb. eng.) distribution f. Verteilung f. t box (hor) coffret m. de chronométrage Steuerkästchen n.; Zeitmessungskästchen n. t certificate bulletin m. de réglage; bulletin m. de marche Beobachtungsschein m.;

Gangschein m. t correction retouche de réglage = Regulierungskorrektur ; t interrupter contacteur m. à temps = Zeitkontakteinrichtung f.; Zeitrelais n (S). t in positions (hor) réglage m. aux positions = Lagenregulierung f. t relay relais m. à temps = Zeitrelais n. t washer (hor) rondelle f. de réglage = Regulierscheibchen n.

in étain m. == Zinn n. t (container)
boîte f. en fer-blanc == Blechbüchse f
phosphide of t phosphure m. d'étain

Phosphorzina n.

lin: t chloride chlorure m. d'étain a Zinnchlorid n.; Chlorzinn n.; Zinnbutter f. t dichloride sel m. stanneux; sel m. d'étain a Zinnsalz n. t foil feuille f. d'étain a Stanniol n.; Blattzinn n. t plate fer-blanc m. — Weissblech n. t plating étamage m.; étamure f. — Verzinnung f. t solder soudure f. à l'étain; soudure f. tendre — Weisslot n.; Zinnlot n.; Weichlot n.

tin, to élamer == verzinnen.

tinned wire fil m. étamé verzinnte: Draht m.

tinning s. tin plating.

tint teinte f.; nuance f. : Farbton m.; Schattierung f.

Up pointe l.; bout m.; extremité f.

Spitze f.; äussersbes Ende n. t (incline)
pente f.; inclinaison f. — Neigung t.
t-chute (build) coulisse f. de déchargement — Sturzrinne f. t wagon tom
bereau m. (basculant); wagon m. basculant; camion m. à benne basculante

Expressed for the state of th

tipper basculeur m.; culbuteur m. ... Kipper m.

tipping: I apparatus s. tipper. t cart s. tip wagon. t device basculateur m.; culbuteur m.; appareil m. à bascule au Kippvorrichtung f. t frame châssis mbasculant == Kippgestell n. t gear (met) s. tipper. t stand (motor-cycle) support m. basculant == Kippständer m. t tube (build) tuyau m. de décharge == Schüttrohr n. t wagon s. tip wagon.

tipple box (for flax) table f. à lin; boite f. à lin = Flachsstuhl m.

tine s. tyre.

tissue-paper papier m. de soie == Seidenpapier n.

titanic acid acide m. titanique == Titansäure f.

titaniferous iron fer m. oxydulė titanifère = Titaneisen n.

titanium titane m. — Titan n. t salt sel m. de titanium — Titaniumsalz n.

tithe dime f. = Zehnle m.

title (iur) droit m.; titre m. :: Anspruch m.; Anrecht n.; Rechtsanspruch m. t deed titre m. de propriété := Eigentumsurkunde f.

titrate, to tilrer = titrieren.

titre (chem, tex) titre m. = Titer m.

toe-in (aut) pincement m.; convergence f. des roues de devant == Vorsprung m.

toggle: t joint (joint m, à) genou m. ..... Kniegelenk n. t lever levier m. à genouillère; levier m. articulé = Kniehebel m. t switch interrupteur m. à pression = Druckschalter m.

token money monnaie f. fiduciaire and Markengeld n.

tolerance tolérance f. Toleranz f. basic t tolérance f. fondamentale Grundtoleranz f. limits pl. of t tolérances fpl. maxima et minima Grenztoleranzen fpl. system of t-s système m. de tolérances Toleranzsystem n. unit of t unité f. de tolérance Toleranzen fpl. system f. unité f. de tolérance Toleranzen fpl. system f. unité f. de tolérance Toleranzenheit f.

Vegezoll m.; droit m. de passage Wegezoll m.; Brückenzoll m. t call appel m. interurbain; communication i. interurbaine - Fernverbindung f.; Ferngespräch n. t central office s. toll exchange, t circuit circuit m. interurbain - Fernleitung I. t exchange bureau m. central interurbain; centre m. interurbain - Fernamt n. automatic t service service m. automatique interurbain = automatischer Fernbetrieb m.

toluene toluol m.; doluene m. = Toluol n.; Toluen n. trinitro-t trinitrotoluol m. = Trinitrotoluol n.

lon: dead-weight t tonne-poids f. \*\*
Schwerguttonne f. measurement t tonne f. d'arrimage; tonne f. d'encombrement; tonne f. e cubage = Raumtonne f.; Masslonne f. register t tonne f. registre = Registertonne f.

tone (acous) ton m.; son m. — Ton m.
t (radio, etc.) tonalité f.; timbre m. —
Klangfarbe f. t-arm (gramophone)
bras m. acoustique — Tonarm m. t
control réglage m. de tonalité; régulateur m. de tonalité — Klangfarbenregulierung f.; Klangfarbenregler m.

tongs pl. tenaille(s) f(pl.); pince(s) f(pl.); pincette f. = Zange f. punching t pince f. à poinconner; pince f. à

trous = Lochzange [. sliding t tenaille f. à boucle = Schiebzange [.

longue lame f.; langue f.; languette f.;
anche f. == Zunge f.

tongued wood bois m. langueté gezapftes Holz n.

tonguing plane bouvet m. à languette . . Zinkenhobel m.

toning coloris m.; virage m. = Tönung
f. t bath bain m. de virage = Tonbad
n.

tonnage capacité f. de chargement; tonnage m. :: Ladefähigkeit f.; Tonnengehalt m.

tool outil m. — Werkzeug n. cuttingoff t outil m. droit à tronconner —
Abstechstahl m. hand t-s outillage m.
— Handwerkzeug n. high-speed turning t acier m. rapide; acier m. à
grande vitesse — Schnelldrehstahl m.
machine t machine-outil f. — Werkzeugmaschine f. turning t outil m. à
charioter; outil m. de tour — Drehstahl m.; Stahl m. wheel-stretching t
outil m. à forger les roues — Räderstretckmaschine f.

lool: revolving t box tourelle-revolver I. We Revolverkopt m. t carriage chariot m. porte-outil we Werkzeugschlitten m. t carriage with crossed slides porte-outil m. à mouvement croisé; porte-outil m. à chariots croisés we Kreuzschlitten m. t head; t holder porte-outil m. Werkzeugsatz m. t kit outillage m. Werkzeugsatz m. t post s. tool carriage. t steel acier m. à outils we Werkzeugstahl m.

tools pl. s. hand tools.

tooth dent f. Zahn m. t (cog wheel)
dent f. de roue = Radzahn m. t (tappet nose) bec m. d'excentrique; pointe f. de la came; bec m. de chasse; levier m. de chasse = Schlagnase f. tpitch (of gear) pas m. des dents ==
Zahnteilung f.

tooth, to endenter; garnir de dents; denter; créneler = bezahnen. to t (of cog wheels) s'engrener = eingreffen. toothed: t (wheel) gearing engrenage m. à roues dentées = Zahnradgetriebe n. t roller (tex) cylindre m. à dents; cylindre m. à pointes; cylindre m. briseur; cylindre m. hérissé = Reisswalze f.; Brechwalze f.; Stachelwalze f. t sector crémaillère f. = Zahnradn. top (spinning) peigné m.; trait m. =

Kammzug m. t (aut) capole f. = Ve $\tau$ deck n. t-s (fabric) futaine f. à poil = rauher Barchent m. t boom (build) membrure f. supérieure = Oberqurt m. t coating étoffe f. pour paletot = Mantelstoff m. t comb peigne m. droit; peigne m. fixe = Vorstechkamm m.; Festkamm m. t dead centre point m. mort haut = oberer Totpunkt m. theavy trop lourd du haut = oberlastig. t print (met) portée f. de noyau = Kernmarke f. t roller cylindre m. supérieur : cylindre m. de dessus = Oberwalze f.; Druckwalze f. t vlew vue f. d'en haut == Draufsicht f. t web tissu m. supérieur; tissu m. de dessus; toile s. d'endroit = Oberware s.

torque moment m. de torsion == Verdrehungsmoment n.

torsion force f. de torsion; torsion f. =
Verdrehungskraft f.; Torsion f.; Verdrehung f. t bar (aut) barre f. de torsion = Torsionsslab m.; Drehstab m.
t-bar suspension suspension f. à bras de réaction; suspension f. sur barres de torsion = Torsionsfederung f.; Drehstabfederung f. t stress tension f. de torsion == Torsionsspannung f. t test essai m. à la torsion = Verdrehungsprobe f. t tester (spinning) torsiomètre m. = Drehungsmesser m.;
Torsionsmesser m.

tortoise shell écaille f. de tortue = Schildpatt n.

total: grand t total m. global = Totalsumme f. t loss perte f. totale = Totalverlust m.

touch (lpr) frappe f. = Anschlag m. t spark ignition allumage m. à rupture = Abreisszündung f. t tuning (tpr) règlage m. de la frappe = Einstellung f. der Anschlagsfärke.

tourist agency bureau m. de tourisme = Reisebureau n.

tow (tex) étoupe f. Werg n. t (rope)
câble m. de remorque = Schlepptau n.
t (vessel towed) remorque f. =
Schleppkahn m. t boat remorqueur m.
= Schlepper m. t flight vol m. remorqué = Schleppflug m. t linen toile f. d'étoupe = Wergleinen n. t-path
chemin m. de halage = Leinpfad m. tstart lancement m. remorqué =
Schleppstart m.

towage remorquage m.; halage m. (canal) = Schleppen n.; Bugsieren n; Treideln n. (canal). t (dues) frais mpl. de remorquage = Bugsierkosten pl. towel weave armure f. pour servielte

éponge = Frottierbindung f.

towelling toile f. à essuie-main = Handtuchdrell m. terry pile t; Turkish t tissu-éponge m. = Badetuchstoff m.; Frottierstoff m.; Henkelplüsch m.

tower: cooling t tour f. de réfrigération = Kühlturm m. water t (hyd. e) château m. d'eau == Wasserschloss n.

tower-clock horloge f. = Turmuhr f.
towing s. towage. t ambulance dépanneuse f.; camion m. dépanneur = Abschleppwagen m. t path s. tow-path.

town planning architecture f, urbaine; urbanisme m. — Städteplanung f.

toxic toxique = giftig.

tracing: t paper papier m. à calquer;
papier m. calque = Pauspapier n. t
wheel roulette f. à piquer = Kopierrädchen n.

track (con) voie f. ; chemin m. de roulement == Fahrbahn f.; Laufbahn f. t (rly) (lay-out) ligne f. = Bahntrasse n. t (rly) (line) ligne f.; voie f. (fer-= Geleise n.; Strang m. 1 (gauge) écartement m. des roues = Spurweite f. t (ball bearing) voie f. de roulement; gorge f. de roulement = Laufrille f. t (slide) glissière f. = Gleitbahn f. branch t (rly) embranchement m.; voie f. déviée = Zweiggeleise n. main t voie f. principale = Hauptgeleise n. salety t voie f. de sûreté = Ablenkungsgeleise n. sound t (cin) bande f. sonore = Schallspur f. track rod barre f. d'accouplement .... Spurstange 1.

trackage s. towage.

trackman (rly) garde-ligne m. = Strekkenarbeiter m.

traction traction I.; tirage m. == Antrieb m.

tractor tracteur m. = Schlepper m.; Traktor m. t-lorry tracteur-remorque m. = Sattelschlepper m. t propeller hélice f. tractive = Zugschraube f.

trade commerce m. = Handel m.; Gewerbe n. t (profession) métier m; profession f. = Handwerk n.; Beruf m. allied t commerce m. analogue = verwandter Geschäftszweig m. transit t commerce m. de transit = Transithandel m.; Durchgangshandel m.

trade: t allowance remise f.; escompte m. = Rabatt m. (für Wiederverkäuler).

t balance balance f. commerciale; bilan m. commercial = Handelsbilanz f. t bill effet m. de commerce; papier m. commercial = Warenwechsel m.; Kundenwechsel m. t cask fût m. d'expédition = Versandíass n. t directory annuaire m. du commerce; répertoire m. d'adresses = Firmenregister n.; Handelsadressbuch n. t expenses pl. frais mpl. de commerce = Geschäftsunkosten pl.

trade licence (permit) patente f. = Gewerbeschein m.; Patent n. t 1 (dues) impôt m. sur le revenu professionnel; impôt m. sur les patentes == Gewerbesteuer f.

trade mark marque f. de fabrique; marque f. de commerce = Fabrikmarke f.; Handelsmarke f. registered t m marque f. (de fabrique) déposée = eingetragene Schutzmarke f.; eingetragenes Warenzeichen n.

trade name (of product) nom m. marchand; nom m. commercial == Handelsname m.; Handelsbezeichnung f. t n (of firm) raison f. sociale; raison f. de commerce == Geschäftsfirma f.; Firmaname m.

trade: I register registre m. du commerce = Handelsregister n, t report compte-rendu m. := Geschäftsbericht m. t talks pl. pourparlers mpl. commerciaux; négociations fpl. == Wirtschaftverhandlungen fpl. t tax s. trade licence (dues). t union union f. ouvrière; association f. ouvrière; syndicat m. ouvrier == Gewerkschaft f. tunionist membre m. d'un syndicat; syndicaliste m. = Gewerkschafter m. tradesman marchand m.; fournisseur m.

trading commerce m.; trafic m. == Handing commerce m.; trafic m. == Handels werkehr m. t capital capital m. de roulement == Betriebskapital n. t company; t concern société f. commerciale == Handelsgesellschaft f. t house maison f. de commerce == Kaushaus n.; Handelshaus n. t station comptoir m.; factorerie !. == Handelsniederlassung f. t surplus bénésice m. d'exploitation == Betriebsüberschuss m. t year exercice m. == Geschäftsjahr n.

traffic traffic m.; commerce m.; service m. = Verkehr m.; Handel m. goods t traffic m. des marchandises = Warenverkehr m.; Frachtenverkehr m. interior t circulation f. intérieure = Binnenverkehr m. local t trafic m. local = Ortsverkehr m. motor t trafic m. automobile = Autoverkehr m. trunk t (tele) trafic m. interurbain = Fernverkehr m. tug t trafic m. à la remorque == Schleppverkehr m.

traffic way (road) partie f. carossable = Fahrbahnkörper m.

trafficator (aut) indicateur in, de direction; signalisateur m. de direction = Winker m.; Richtungsanzeiger m.

trailer remorque f.; baladeuse f. = Anhänger m.; Anhängewagen m. semi-tsemi-remorque f.; remorque f. à adhérence = Sattelschlepper-Anhänger m. trailer: t aerial antenne f. pendante = Schleppantenne f. t post (tpr) borne f.

Schleppantenne f. t post (tpr) borne f. de fixe-ruban = Farbbandbremsenführung f.

train (mech) système m. d'engrenages; rouage m. — Getriebe n.; Radwerk n. t (rly) train m. — Zug m. corridor t train m. à couloir — D-Zug m. fast t train m. rapide — Schnellzug m. goods t train m. de marchandises — Güterzug m. scheduled t train m. régulier — fahrplanmässiger Zug m. slow t train m. omnibus — Personenzug m. through t train m. direct — durchgehender Zug m. wave t (el) train m. d'ondes — Wellenzug m. workmen's t train m. d'ouvriers — Arbeiterzug m.

train: t of rolls train m. de laminoir; jeu m. de cylindres = Walzstrecke f.; Walzenstrasse f. t setting (hor) remontage m. de finissage = Einsetzen n. der Räder. t of wheels (hor) rouage m. = Räderwerk n.; Laufwerk n.

trajectory trajectoire f. == Flugbahn f. tramway (voie f. de) tramway m. == Strassenbahn f.

trans-ship, to transborder = umladen. trans-shipment transbordement m. = Umschlag m.; Umladung f.

transaction transaction f.; opération f. = Geschäftsabschluss m.; Geschäft n. transducer (el) transducteur m. = Ubersetzer m.

transfer (trans) translation f. = Beförderung f. t (iur) transmission f.; transfert m.; cession f. = Ubertragung f.; Abtretung f.; Zession f. t (of funds, etc.) virement m. = Transferierung f.; Ubertragung f. t (bookkceping) transport m.; contre-passement m.; ristourne f. = Umbuchung f.; Storno m. t admittance (el) admittance f, de

transfert = Ubertragungsleitwert m. 1 lack jack m. de renvoi = Umschalteklinke f.: Uberführungsklinke f. t key (calc) touche f. de transport = Ubertragungstaste f. t moulding moulage m. en deux phases = Blockformen n transfer, to (iur) transférer; céder; faire cession = transferieren; überweisen; zedieren, to t (lyp) reporter

umdrucken.

transferability transmissibilité f. Ubertragbarkeit f.

transferable transmissible = übertragbar. t (of securities) transmissible; endossable : transférable (par endossement) = (durch Indossament) übertragbar. not t (tickets, etc.) strictement personnel - unübertragbar; persönlich.

transferable: t paper; t security effet m. transférable; titre m. transférable; valeur f. mobilière 📨 übertragbares Wertpapier n. t share action f. au porteur = Inhaberaktie f.

transieree (com) cessionnaire m. --Zessionar m.

transferor (com) cédant m. Zeident m. transform, to transformer - transfor-

transformer transformateur m.; commutateur m.: convertisseur m. == Transformator m.; Umformer m.; Trafo m. coupling t transformateur m. de liaison; transformateur m. de couplage - Kopplungsübertrager m. high-frequency t transformateur m. à haute fréquence ; transformateur m. de Tesla = Hochfrequenztransformator m.: Tesla-Transformator m. input t transformateur m. d'entrée == Eingangstransformer m. oil-cooled t transformateur m. à bain d'huile == Oltransformator m. oulput t transformateur m. de sortie = Ausgangstransformer m. reducing t dévolteur m.; transformateur m. réducteur de tension ; transformateur m. abaisseur ≔ Abwärtstransformator m.; Reduziertransformator m. regulattransformateur-régulateur m.; transformateur m. de réglage = Reguliertransformator m. step-down t s. reducing transformer, step-up t survolteur m.; transformateur-élévateur m. = Aufwärtstransformator m. Tesla 4 s. high-frequency transformer.

transformer: t oil huile f. pour transformateur = Transformatorenöl n. t winding enroulement m. de transfor-

mateur; bobinage m. de transformateur - Transformatorwicklung f. tranship, to s. to trans-ship.

transient s. transient phenomenon, t current courant m. instantané; courant m. momentané == momentaner Strom m.; Augenblicksstrom m. t period s. transient time. t phenomenon phénomène m. transitoire ; effet m. transitoire; transitoire m. == Ausgleichsvorgang m.; Einschwingvorgang m. t time période f. transitoire ; durée f. d'établissement == Einschwingzeit f.

transit m. = Durchgangsverkehr m.; Transit m. t charge taxe f. de transit = Durchgangsgebühr 1.; Transitgebühr f. t country pays m. de transit = Durchgangsland n. t duty droit m. de transit = Transitzoll m. t goods pl. marchandises fpl. de transit = Transitgüter npl. t trade commerce m. de transit - Transithandel m.

transition transition f. == Ubergang m. translation rights pl. droits mpl. de traduction -- Ubersetzungsrechte nol.

translational motion mouvement m. de translation = fontschreitende Bewegung t.

translator (el) enregistreur-traducteur m.; traducteur m. = Uberselzer m.; Umrechner m.

translucent translucide; transparent durchscheinend; durchsichtig. transmissibilité 1.

transmissibility Ubertranbarkeit f.

transmissible transmissible: transférable = übertragbar.

transmission (mech) transmission f.; transport m. == Transmission f. ; Kraftübertragung f. t (gear) commande f.; engrenage m. == Getriebe n. t (radio) transmission f.; émission f. = Ubermittlung f.; Ubertragung f. belt t transmission f. par courroie; entraînement m. par courroie == Riementransmission f. power t (el) transmission f. d'énergie : transport m. d'énergie Kraftübertragung f. power t (mech) s. transmission (mech). pre-selective t (aut) changement m. de vitesse présélectif = Vorwählschaltung f.; Getriebe n. mit Gangwähler.

transmission: t channel voie f. de transmission = Verbindungsweg m.; Ubaitragungskanal m. t gear (mt) renvoi m.; transmission f. intermédiaire 💳 Vorgelege n. t level (el) hypsogramme m. = Pegelschaulinie f.; Pegellinie f. t loss (tele) perte f. de transmission := Ubertragungsdämpfung. f. t path s. transmission channel. t perqualité f. de la transmisformance sion; fidélité f. de la transmission = Ubertragungsgüte f. t time temps m. de propagation = Laufzeit f.

transmit, to (motion) communiquer; imprimer = mitteilen. to t (forward) senden, to t transmettre: envoyer (radio) émettre ; transmettre = über-

tragen; senden.

transmitted light lumière f. transmise == durchfallendes Licht n.

transmitter (station) émetteur m.; transmetteur m. - Sender m. t (microphone) microphone m. = Sprechkapsel f.; Mikroson n. automatic t (lele) émetteur m. automatique = Maschinensender m.; Streifensender m. crystal-controlled t émetteur m. commandé par cristal = kristallgesteuerter Sender m. mouthpiece of t embouchure f. du microphone = Mikrofonfilter n.

transmitter: t bracket support m. de microphone = Mikrofonbügel m. 1 capsule capsule f. de microphone = Mikrofonkapsel f. t housing boitier m, de microphone : Mikrofongehäuse

transom (build) sommier m.; traverse f. Kämpfer m.

transparency transparence f. =- Lichtdurchlässigkeit f.

transparent: t colour couleur f. transparente == Lasurfarbe f. t paper papier m. huilé; papier m. transparent - Olpapier n. t varnish vernis m. transparent == Lasurlack m.

transport transport m. = Transport m.; Beförderung f. local t transport m. local = Platztransport m.

transport insurance assurance f. contre les risques de transport = Transportversicherung f.

transportable transportable; portable = transportfähig; beförderbar.

transversal s. transverse.

transverse transversal = quer; transversal, t force force f. transversale :-Querkraft f. t joist barre f. transversale; poutre f. transversale; transversale f. dans les fermes = Querbalken m.: Bindenguerträger m. t rib nervure f. transversale = Querrippe f.

trap (for oil, etc.) collecteur m. = Sammler m. t (plumbing) siphon m.

= Siphon m.

trapped in the shedding pris dans la foule - im Fach steckengeblieben.

travel (of slide) parcours m.; avance f.; course f. = Weg m. t (of piston) tour m. du piston == Kolbenspiel n.; Kolbenhub m.

traveller (slide) curseur m. == Läufer m. it (crane) grue f. roulante = Laufkran m. t (person) voyageur m. == Reisende m.

travelling: t crab s. travelling trolley, t expenses pl. frais mpl. de voyage = Reisespesen pl.; Unkostenentschädigung f. t grate grille f. mobile 🕾 Wanderrost m. t trolley (of crane, etc.) chariot m. de pont roulant; chariot m. suspendy - Laufkatze !. t wave onde I progressive fortschreitende Welle

traverse (build) traverse f.; entretolse f. = Traverse f.; Querbalken m. t table s. traverser, t warp goods pl. (hos) tissu m. milanaise - Milaneseware f. t winder bobinoir m. à renvidage croisé = Kreuzspulmaschine f.

chariot m. transbordeur == traverser Schiebebühne 1.

traversing: t gear (con) mécanisme m. d'avancement = Fahrwerk n.; Fahrantrieb m.: Laufwerk n. t wheel roue f. porteuse ; galet m. (de roulement) == Laufrad n.

tread (stair) giron m.; marche f. Laufplatte f. t (aut) écartement m. des roues == Spurweite f. t (tyre) (bande f. de) roulement m. = Laufbahn f. metal t (build) garniture f. protectrice en métal == Metallaufstosschiene f. non-skid t roulement m. antidérapant = Gleitschutzband n.

treading (tex): inside t marche f, intérieure = Innentritt m. outside t marche f. extérieure = Aussentritt m.

treadle pédale f.; marche f. = Pedal n.; Tritt m.; Tritthebel m.; Schemel m.; Fusstritt m. change of t-s changement m. de marches = Trittwechsel m.

treadle : t loom métier m. à marches = Trittwebstuhl m. t motion mécanisme m. des marches et lisses = Trittvorrichtung f. t wheel rouet m. à pédale = Tretrad n.

Trésor m.; Trésorerie f. = Treasury Schatzamt n. t bill; t bond bon m. de caisse; bon m. de trésor = Kassenschein m.; Schatzanweisung f.

treatment traitement m.; préparation f. Behandlung f.; Aufbereitung f.

treaty traité m.; convention f. = Vertrag m.; Konvention f.

tree nursery pépinière f. = Baumschule f.

trellis treillis m.; grillage m.; grille f. = Gitter n. t (tex) treillis m. à sac = Sackdrilch m.

trellis work (build) treillis m.; treillage
m. = Fachwerk n.; Gitterwerk n. t-w
bridge pont m. en treillis = Fachwerkbrücke f.

trembler (cl) trembleur m.; interrupteur m.; rupteur m. == Unterbrecher m.

trench: foundation t tranchée f. de fondation = Fundamentgraben m.

trend (of business) tendance f. = Tendenz f.; Neigung f.

trespass violation f. = Ubertretung f. tret réfaction f. sur le poids = Gewichtsvergütung f.

trial essai m.; épreuve f. = Versuch m.; Probe f. t (iur) procès m. = Prozess m. t balance bilan m. d'essai; balance f. de vérification = Probebilanz f.; Rohbilanz f. t order commande f. d'essai = Probeautirag m. t ptt (build) excavation f. de recherche = Probe-

grube f. t run (car) course f. d'essai = Probefahrt f.

triangle: acute-angled t triangle m.
acutangle = spitzwinkliges Dreieck n.
equilateral t triangle m. équilatéral =
gleichseitiges Dreieck n. Isosceles t
triangle m. iso(s)cèle = gleichscheakliges Dreieck n. obtuse-angled t triang'e m. obtusangle = stumplwinkliges
Dreieck n. right-angled t triangle m.
rectangle = rechtwinkliges Dreieck n.
scalene t triangle m. scalène = ungleichseitiges Dreieck n.

tricycle landing gear (aer) train m. d'atterrissage tricycle = Bugradfahrge-

stell n.

trim (typ) coupe f. = Beschnitt m. t (aer, naut) assistte f.; équilibrage m. = Trimm m.; Trimmlage f.

frimming (tex) garniture f. == Garnitur f. l-s (haberdashery) passementerie f. == Posamentierwaren fpl. t condenser condensateur m. d'appoint == Abgleichkondensator m.; Trimmerkondensator m. t machine (wood) machine f. à trancher == Bestossmaschine f.

trimming press (wood) presse f. à écorner = Abkantpresse f. t p (met) presse f. à ébarber = Abgratpresse f.

trimming tab (aer) volet m. compensateur = Trimmklappe I. trinitro-toluene trinitrotoluol m. = Trinitrotoluol n.

trinitrocellulose coton-poudre m. = Schiessbaumwolle f.

trinitrophenol acide m. picrique = Trinitrophenol n.

trio rollers pl. laminoir m. trio = Drillingswalzwerk n.

triode triode f. = Triode f.; Eingitterröhre f.

lrip gear déclic m. = Klinkwerk n.

triphase alternating current courant m. alternatif triphase := Dreiphasenwech-selstrom m.; Drehstrom m.

triplicate: in t en triple; en triplicata = in dreifacher Ausfertigung.

tripod trépied m.; pied m. (à trois branches) == Dreifuss m.; Stativ n.; Dreibein n. t bush (phot) écrou m. pour le pied == Stativmutter f.

triturate, to pulvériser; porphyriser = zerreiben; mahlen.

trivalent trivalent := dreiwertig.

trivet (knife) (tex) rabot m. = Stossmesser n.

trolley (mech) moufle f. - Laufkatze f. t-bus trolley-autobus m.; omnibus m. à trolley = Trolley-Omnibus m. t-pole perche f. de trolley == Stromabnehmer m.; Bügel m.

trough auge f.; baquet m.; auget m. =
Trog m.; Mulde f. cable t caniveau
m.; gaine f. ... Kabelkasten m.; Kabelkanal m. shaking t gouttière f. a
secousses = Schüttelrinne f. wave t
point m. bas d'une onde = Wellental
n.

trough: t accumulator accumulateur m. à augets == Muldenakkumulator m. l battery pile f. à auge == Trogbatterie f. t vault voûte f. en baquet == Muldengewölbe n.

truck (com) troc m.; (commerce m. d')échange m. = Tausch m; Tauschhandel m. t (wagon) wagon m. à marchandises = Güterwagen m. t (aut) camion m. = Lastwagen m. collective t wagon m. de groupage = Sammelwagen m.

trunk: t-call appel m. interurbain = Ferngespräch n. t circuit circuit m. interurbain = Fernleitung f. t connection communication f. interurbaine = Fernverbindung f. t exchange bureau m. central interurbain = Fernamt n. t group faisceau m. de lignes = Leitungsbündel n.

trunnion tourillon m. = Drehzapfen m.

truss (build) ferme f.; boutisse f. =
Binder m. t (aer) contrefiche f. =
Verstrebung f. t bridge pont m. (sur
poutres) en treillis = Fachwerkbrücke
f. t post tirant m. = Hängesäule f.

trust syndicat m.; cartel m.; trust m. = Konsortium n.; Syndikat n.; Trust m. t company institution f. de gestion; société f. fiduciaire; société f. de dépôts = Treuhandgesellschaft f. t deed acte m. fiduciaire = Treuhandvollmacht f. t money deniers mpl. pupillaires = Mündelgeld n. t sociéty s. trust company.

trustee (iur) fiduciaire m. == Treuhänder m. t (in bankruptcy) syndic m. de faillite; administrateur m. judiciaire == Konkursverwalter m.; Massenverwalter m.

tub benne f.; bâche f. = Kübel m. t (paper) bac m.; cuve f. = Bütte f.

tube (pipe) tuyau m.; tube m.; conduit m. :- Rohr n.; Röhre f. t (radio) lampe f.; ampoule f.; tube m. = Lampe I.; Röhre f. t (sleeve) tube m. -Hülse f. I (container) tube m. = Tube f. capillary t tube m. capillaire = Kapillarrohr n. cathode-ray t tube m. a rayons cathodiques = Kathodenstrahl-Röhre f. cold-drawn t tube m. étiré à froid - kaltgezogenes Rohr n. double-grid t lampe f, bigrille :- Doppelgitterröhre f. drawn t tuyau m. ctire = gezogenes Rohr n. exciter t lampe f. excitatrice == Erregerröhre f. flexible t tube m. flexible - biegsames Rohr n. high-mu t tube m. à lorte pente == Röhre f. mit hohem Verstärkungsfaktor. insulating t tube m. isolant = Isolierrohr n. modulalor t lampe I, modulatrice = Modulatorröhre f. multigrid t lampe f. multigrille = Mehrgitterröhre f. radio t lampe f. de T.S.F. = Radioröhre f. seamless t tuyau m. sans soudure = nahtloses Rohr n. two-electrode vacuum t diode f. == Zweielektrodenröhre f.; Ventilröhre f.; Richtröhre f.; Zweipolröhre f. (S). vacuum t tube m. à vide : audion m. = Elektronenröhre f. : Hochvakuumröhre f. Venturi t tube m. de Venturi = Venturirohr n. X-rav t tube m. de Röntgen = Röntgenroh-

tube: t-bending machine machine f. à cintrer les tubes = Rohrbiegemaschine f. t-end plug bouchon m. de tuyau = Rohrschlusstück n. t ignition allu-

mage m. à tube incandescent = Glührohrzündung f. t joint raccord m. à tuyaux; jonction f. à tuyaux = Rohrverbindung f. t mill broyeur m. à tambour = Rohrmühle f. t railway mètropolitain m. = Untergrundbahn f. t rolling procèdé m. « au pas de pèlerin » = Pi'gerschrittverfahren n. t socket socle m. pour tubes = Röhrenfuss m.

fubular tubulaire; tubiforme = röhrenförmig, t chassis chässis m. tubulaire
= Rohrrahmen m. t cop cannette f. à
dévidage intérieur; cannette-cocon f.;
cannette f. tubulaire = Schlauchkölzer m.; Schlauchkop m. t goods pl.
(hos) tricot m. tubulaire = Schlauchware f. t lock with auxiliary ribbing
cams serrure f. tubulaire à cames secondaires = Schlauch- und Randschloss n.

tuck (hos): t course rangée f. perlée =
Perlreihe f. t, loose, and separaling
course allachment dispositif m. pour
rangées perlées, lâches et de séparation == Perl-, Lang- und Trennreiheneinrichtung f. t rib tricot m. double;
côte f. double = Fangware f.

tuft (of cotton) flocon m. = Büschel m. (or n.); Faserbüschel m. t (of pile carpets) brin m. == Knüpfschlinge f.;

Flornoppe f.

tug traction f. (subite); saccade f. = starker Zug m.; Ruck m. t (boot) remorqueur m. = Schlepper m. t traffic trafic m. à la remorque = Schleppverkehr m.

tumbler: t needle (hos) aiguille f. articulée; aiguille f. à palette; aiguille f. à languette = Zungennadel f. t switch interrupteur m. à boule; interrupteur m. à culbuteur; tumbler m. == Tumblerschalter m.; Kippschalter m.

tun tonneau m.; lût m. = Tonne f.; Fass n.

tune: to be in t (el) être en résonance = abgestimmt sein.

tune, to accorder; syntoniser = nbstimmen. to t in to a station (radio) accrocher un poste = auf eine Station einstellen. to t out a station éliminer un poste = eine Station ausschalten.

tuned circuit circuit m. accordé = abgestimmter Kreis m.

tung oil huile f. de bois; huile f. d'ab:asin = Holzöl n.; Tungöl n. tungstate tungstate m. = Wolframsalz n tungsten tungstène m.; wolfram m. :-Wolfram n. t salt s. tungstate. t steel acier m. au tungstène := Wolframstahl m.

tungstic acid acide m. tungstique ---Wolframsäure I.

tuning accord m.; syntonisation f.

Abstimmung f. permeability t syntonisation f. magnetique — magnetische Abstimmung f. quiet t accord m. silencieux — Stummabstimmung f. vernier t accord m. vernier — Feinabstimmung f.

tuning fork diapason m. == Stimmgabel f.

tunnel: loop t tunnel m. de rebroussement := Kehrtunnel m. wind t (aer) soufflerie f.; tunnel m. aérodynamique == Windkanal m.

tunnelling percement m. des tunnels : Tunnelbau m.

tup (tool) mouton m.; pilon m. Bär m.

turbidity (chem) turbidité f.; état m. trouble == Trübung f.

turbine turbine f. Turbine f. axial flow t turbine f. axiale Axial-turbine f. combustion t; gas t turbine f. à explosions; turbine f. à gaz Gasturbine f. high-pressure steam t turbine f. à vapeur à haute pression Hochdruckdampfturbine f. impulse t turbine f. à action Aktionsturbine f. Kaplan t turbine f. de Kaplan Kaplanturbine f. radial t turbine f. radial e Radialturbine f.

turbine: t chamber; t pit chambre f. des turbines == Turbinenkammer f.

turbo: t-blower turbo-souffleuse f. =
Turboqebläse n. t-compressor turbocompresseur m. = Turboverdichter
m.; Turbokompressor m. t-generalor
turbo-générateur m. = Turbinendynamo f. t-supercharger s. turbo-compressor.

Turkish towelling tissu-éponge m. :Badetuchstoff m.; Frottierstoff m.;
Henkelolüsch m.

turn (road, etc.) tournant m.; coude m.

= Biegung f.; Kurve f. t (aut, etc.)
virage m. = Kurve f. t (coil) tour
m.; pas m. == Windung f. t (revolution) tour m.; révolution f. = Drehung f.

turn, to (motor) virer = durchdrehen.
turning (wood) tournage m. = Drechseln n.; Drehen n. t (metal) tournage
m.; façonnage m. (au tour) = Drehen

n. t (aer) retournement m.; looping  $m_i$  = Uberschlag m.; Looping n.

turning tournant; rotalif rotierend umlaufend; drehend; kreisend. t arbor arbre m. lisse rotierend. tour m. vertical t and boring machine tour m. vertical; tour m. à plateau horizontal; tour-alésoir m. Rarusselldrehbank! t circle cercle m. de direction Wendekreis'm. t force force f. de tursion rotieres.

turning tool outil m. à charioter; outil m. de tour = Drehstahl m.; Stahl m. high-speed t t acier m. rapide; acie: m. à grande vitesse = Schnelldrehstahl m.

turnout (rly) branchement m.; bifurcation f.; voic f. d'évitement Abzweigung f.; Ausweichgeleise n.

turnover (com) chiffre m. d'affaires; roulement m. = Umsalz m. t (money) mouvement m. monétaire = Geldumsalz m.; Geldverkehr m. stock t rotation f. du stock = Lagerumschlag m

turnover: t top lable (met) plaque f. a modèle renversable = Wendeplatte f. t type moulding machine machine f. à démouler avec plaque à modèle renversable = Wendeplattenabhebeformmaschine f.

turntable (rly) plaque f. tournante
Drehscheibe f. t (gramophone) tournedisques m. = Plattenspieler m.

turpentine térébenthine f. Terpentin n. oil of t essence f. de térébenthine Terpentinöl n. t varnish vernis m. de térébenthine . Terpentinfirnis m.

turret (mech) tourelle f.; revolver m.
= Revolverkopf m. t lathe tour-revolver m. = Revolverdrehbank f.

lweel s. twill.

tweeter haut-parleur m. pour notes aiguës = Hochtonlautsprecher m.

tweezers pl. pinces fpl.; pincette f. Pinzette f.

twill étosse f. croisée; étosse f. satinée = geköperter Stoff m. t weave armure s. sergé; armure s. croisé = Köperbindung f.; Croisébindung f.

twill, to croiser (une étoffe) = köpern.
twin: t cable câble m. double; câble m.
à paires = Zweifachkabel n.; zweiadriges Kabel n.; paarverseiltes Kabel
n. t drive commande f. symétrique
double = Zwillingsantrieb m. t-engine
plane avion m. bimoteur; appareil m.
bimoteur = zweimotoriges Flugzeug
n. multiple t quad quarte f. Diesel-

horst-Martin = D.-M.-Vierer m. tyres pl. pneus mpl. jumelés = Dop-

pelreifen mpl.

twine ficelle f. = Bindfaden m.; Zwirn m. t (weaving) arcade f.; fil m. d'arcade == Harnischschnur f.; Gallierschnur f. t heald lisse f. en fil textile = Zwirnlitze f.

twine, to retordre == zwirnen.

twiner s. twister.

twist (of fibre) torsion f. — Drehung f.;
Draht m.; Drall m. t drill foret m.
hélicoïdal; mèche f. hélicoïdale ...
Spiralbohrer m. t mill retorderie f.
Zwirnerei f. t multiplier coefficient m.
de torsion — Zwirnkoeffizient m.; Drehungskoeffizient m.; Drehungszahl f. t in opposite direction tors m.
croisé; commettage m. croisé :=
Kreuzschlag m. t in same direction
tors m. allongé; tors m. Albert ...
Gleichschlag m. t tester torsiomètre
m.; compleur m. d'apprêt ... Drehungsmesser m.; Torsionsmesser m.

twist, to (cables, etc.) tordre; toronner
= drillen; verdrillen; zusammendrehen. to t (fibre) tordre; retordre:drehen; zwirnen. to t (silk) organsiner == organsinieren. to t (aer) qau-

chir = verwinden.

twisted: t twin cord cordon m. double
 cablé == verseilte Doppelschnur f. t
 yarn fil m. retors; retors m. Zwirn
 m.

twister métier m. à retordre; retordeuse f.; retordoir m. == Zwirnmaschine f. t (cable) machine f. à torsader == Verseilmaschine f.; Paar-Verseilmaschine f.; Vierer-Verseilmaschine f.

lwisting (cable) cablage m. Verseilung f. t (mech) torsion f. Drehung
f. hard t torsion f. forte = feste Drehung f. loose t torsion f. floche

lose Drehung f.

Verdrehungskraft f.; Torsion f. t frame (lex) s, twister. t moment moment m. de torsion = Torsionsmoment n. t stress tension f. de torsion == Verdrehspannung f.

two-blade (propeller) bipale = zweifhi-

gelig.

two-phase diphasé; biphasé = zweiphasig, t-p current courant m. diphasé = Zweiphasenstrom m. t-p four-wire system système m. diphasé à phases séparées; système m. diphasé à quatre conducteurs unverkettete Zweiphasenschaltung f.; Zweiphasen-Vierleitersystem n.

two: i-revolution machine machine f. à double-tour = Zweitourenmaschine f. t-way cock robinet m. à deux voies = Zweiweghahn m.

two-wire: t-w circuit circuit m. à deux fils :: Zweidrahlleitung f. t-w system système m. bifilaire; système m. à deux fils = Zweileitersystem n.

tying machine (tex) rappondeuse f.; noueuse f. == Anknüpfmaschine f.;

Knüpfmaschine f.

type (typ) type m.; lettre i.; caractère m. — Type f.; Buchstabe m.; Schrift f. bold-faced t; heavy-faced t caractère m. gras; caractère m. plus fort felte Auszeichnungsschrift f. Roman t caractère m. romain — Antiqua f. worn-out t caractère m. écrasé — abgequetschte Schrift f.

type: t bar (tpr) tige f. à caractères; barre f. à caractères = Typenhebel m. t bed (typ) marbre m. = Fundament n. t foundry fonderie f. de caractères Schriftgiesserei f. t-guide guide-caractères m. = Typenführung f. t lever bit (tpr) barbe f. du levier à caractères = Typenhebelbart m. t mould moule m. = Giessinstrument n.

type-setter (machine) machine f. à composer = Setzmaschine f. t-s (person)

compositeur m. = Setzer m.

type: t size (typ) force f. de corps Kegelstärke l. t specimen épneuve f. de caractère = Schriftprobe f.

typewriter machine f. à écrire \*\*\*
Schreibmaschine f. t keyboard clavier
m. (dactylographique) \*\*\* Tastenwerk
n.; Klaviatur f.

typometer typomètre m. "Letternmes-

tyre bandage m.; pneumatique m. Reifen m.; Pneu m.; Pneumatik m. balloon t pneu m. ballon = Ballonreifen m. beaded t pneu m. à talons = Wulstreifen m. qiant (air) t pneu m. gros; pneu m. poids lourd = Riesenluftreifen m. non-skid t pneu m. antidérapant == Gleitschutzreifen m. solid t bandage m. plein; bandage m. solide = Vollgummireifen m.

tyre: t chain chaîne f. antidérapante; chaîne f. à neige = Schneekette f.; Gleitschutzkette f. t-equipment équipement m. de pneus = Bereifung f. **U-bolt** boulon m. en U = U-Bolzen m. **U-iron** fer m. en U = U-Eisen n.

U-link bracket support m.; étrier m. = Bügel m.; Kurzschlussbügel m.

ullmanite nickel m. antimonié sulfuré = Nickelantimonglanz m.

ultimate effect effet m. ultérieur == Nachwirkung f.

ultra: u-red infra-rouge = infrarot, uviolet ultra-violet = ultra-violett. u vires antistatutaire = statutenwidrig. ultrasonic speed vitesse f. ultra-sonore = Uberschaligeschwindigkeit f.

umber (colour) terre f. d'ombre == Sienaerde f.

Umbral lens verre m. Umbral \*\* Umbralqlas n.

umbrella cloth silésienne f. = Baumwolltaft m.

umpire (iur) tiers-arbitre m.; sur-arbitre m. = dritter Schiedsrichter m.;
Obmann m.

unassignable (iur) inaliénable = unabtretbar.

unbalance défaut m. d'équilibrage == Abgleichfehler m.

unbalanced déséquilibré = nicht ausbalanciert; unausgewuchtet.

unbreakable incassable = unzerbrech-

uncouple, to découpler = entkoppeln.
undamped (el) non amorti = unge-

dämpft.

under: u-coating couche f. de fond;
fond m. = Grundierung f. u-developed
insuffisamment développé = unterentwicke!t. u-excited sous-excité; à sousexcitation = untererregt, u-exposure
sous-exposition f. = Unterbelichtung
f. u-line bridge passage m. par dessous = Unterführung f. u-tenant souslocataire m. = Untermieter m. u-washing s. undermining, to u-expose sousexposer = unterbelichten.

underbid, to s. to underquote.

underbridge s. under-line bridge.

undercarriage (aer) train m. d'atterrissage = Fahrgestell n.

underground fond m. = Untergrund m. u railway métropolitain m. = Untergrundbahn f.

undermining affouillement m. = Unterspülung f.

underpick (tex) mouvement m. de chas-

se-navette inférieur = Unterschlag m. u loom métier m. à chasse-navette audessous == Unterschlagwebstuhl m.

underpressure dépression f. = Unterdruck m.

underquote, to faire une soumission plus avantageuse que celle de qn. = unterbieten.

underslung (aut) surbaissé = unterbaul. underswung slay battant m. inférieur == Stehlade f.

undertaking entreprise f. = Unternehmung f.; Unternehmen n.

undervaluation sous-estimation f.; dépréciation f. == Unterbewertung f.

underweight manque m. de poids; discale f. := Gewichtsabgang m.; Mindergewicht n.

underwriter (insurance) assureur m. \*\*\*
Versicherer m.

unemployment insurance assurance f.
controle chômage = Arbeitslosenversicherung f.

union union f.; syndicat m. = Verband m. trade u union f. ouvrière; association f. ouvrière; syndicat m. ouvrier = Gewerkschaft f. u of interests communauté f. d'intérêts = Interessengemeinschaft f.

unionist: trade-u membre m. d'un syndicat; syndicaliste m. === Gewerkschafter m.

uniphase uniphase = einphasig.

unipolar unipolaire = einpolig; unipolar

unit (mech) bloc m.; élément m.; groupe m. = Block m.; Element n. u of measure unité f. de mesure = Masseinheit f. u price prix m. unitaire == Einheitspreis m. u of value unité f. de valeur = Werteinheit f.

univalent monovalent = einwertig.
universal: u instrument instrument m.
universel = Universalinstrument n. u
joint joint m. universel; joint m. cardan; joint m. articulé; cardan m. =
Kardangelenk n.; Kreuzgelenk n. u
watch montre f. universelle = Universaluhr f.

unloading déchargement m. = Ausladung f, u wharf appontement m. de déchargement = Löschbrücke f.

unmarkelable invendable = unverkäuflich.

unrealizable irréalisable =: nicht realisierbar.

unsalaried assistant volontaire m. = Volontär m.

unsaleable s. unmarketable. u article rossignol m.; article m. invendable = Ladenhüter m.

unsaponifiable insaponifiable = unverseifbar.

unsalurated (chem) non saluré; insaturé = ungesättigt.

unscrew, to dévisser = abschrauben; losschrauben.

unseaworthy innavigable == seeuntüchtig.

unserviceable inutilisable; impropre au service = unbrauchbar.

unship, to débarquer ausschiffen.

unsized paper papier m. non-collé = ungeleimtes Papier n.

unstable instable = labil.

untransferable inaliénable; non transférable = unabtretbar; unübertragbar.

untrue (mech) gauchi; malrond; ovalise == ungenau; unrund.

unlwist, to (se) détordre = (sich) aufdrehen.

up-current (of air) courant m. (d'air)
ascendant == Aufwind m.

up-grade (road) rampe f.; montée f. :Steigung f.; Rampe f.

up-river en amont = flussaufwärts;
bergwärts.

up-stream s. up-river.

up-to-date moderne == zeitgemäss; modern.

up-wind s. up-current.

upholsterer tapissier m. = Polsterer m. upholstery capitonnage m.; garniture

f.; garnissage m.; rembourrage m. == Polsterung f.

upkeep entretien m.; maintien m. := Unterhalt m.; Instandhaltung f.

upper die frappe f.; étampe f. supérieure = Obergesenk n.

upper (shoes) empeigne f. = Oberleder n. upright (build) poteau m.; montant m. = Pfosten m. u (wire) (tex) platine

f.; crochet m. = Plating f.

upset, to (met) refouler, boraser; aplatir == stauchen.

upsetting test essai m. au refoulement == Stauchversuch m.

uranium uranium m. " Uran n. u oxide (oxyde m. d')urane m. " Uranoxyd n.

urale urate m. - harnsaures Salz n.
urea urée f. = Harnstoil m. u resin ré-

sine f. urée = Harnstoffharz n. uric acid acide m. urique = Harnsäure

f.
useful: u field (el) champ m. utile =
Nutzfeld n. u radius (con) portée f.
utile = nutzbare Ausladung f. u
weight poids m. utile; charge f. utile
= Nutzlast f.

usufruct usufruit m. Nutzniessung f.; Nutzung f. right of u droit m. d'usufruit; droit m. de jouissance == Nutzniessungsrecht n.

usufructuary usufruitier m. = Nutzniesser m.

usurer usurier m. = Wucherer m.

usurious interest intérêt m. usuraire == Wucherzinsen mpl.

usury usure f. \*\* Wucher m.

utilization mise f. en valeur; utilisation f.; réalisation f.; exploitation f. = Verwertung f.; Ausnützung f.

V

V-belt courroie f. en coin; courroie f. trapezoïdale = Keilriemen m.

V-shed (tex) pas m. égal; pas m. net; pas m. uni; pas m. oblique = reines Fach n.; Schrägfach n.

V-thread filet m. triangulaire; filet m pointu; filet m. tranchant = Dreieckgewinde n.; scharfgängiges Gewinde n.; Spitzengewinde n.

vacancy (com) place f. vacante; situation f. vacante; vacance f. = Vakanz f.; offene Stelle f.

vacuum vacuum m.; vide m.; dépression ſ. = Vakuum n.; Luftleere ſ.; Unterdruck m. high v vide m. élevé; vide m. poussé = Hochvakuum n.

vacuum: v cleaner aspirateur m. = Staubsauger m. v pump pompe f. à vide = Vakuumpumpe f. v tube; v valve tube m. à vide; audion m. = Röhre f.

valence s. valency.

valency valence f. — Wertigkeit I.; Sättigungswert m.

valerian valériane f. = Baldrian m.
valid valide; valable = gültig; rechtsgültig.

validation validation f. == Gültigkeitserklärung f.

validity validité f. = (Rechts-)Gültigkeit f. valuation évaluation f.; appréciation f.; prisée f.; estimation f. = Schätzung f.; Bewertung f.; Wertbestimmung f. valuator estimateur m.; taxateur m. = Einschätzer m.; Schätzer m.; Abschätzer m.; Taxator m.

value valeur f. == Wert m. v (currency) valeur f.; étalon m. == Valuta f.; Währung f. calorific v s. heating value, commercial v valeur f. marchande; cours m. == Handelswert m : Kurswert m. contributory v valeur f. contributive = Beitragswert m. declared v (customs) valeur f. déclarée = deklarierter Wert m. heating v pouvoir m. calorifique = Heizwert m. instantaneous v valeur f. instantanée = Augenblickswert m.; Momentanwert m. insulation v pouvoir m. isolant = Isolationswert m. insurance v s. value insured. market v s. commercial value, selling v valeur f. vénale = Verkehrswert m. unit of v unité f. de valeur = Werteinheit f. value: v in account valeur f. en comple = Wert m. in Rechnung. v insured; v at risk valeur f, d'assurance = Versicherungswert m.

valuer s. valuator.

valve soupape f.; valve f. = Ventil n. v (el) tube m.; lampe f. = Röhre f.: Lampe f. admission v soupape f. d'admission = Einlassventil n. amplifying v lampe f. amplificatrice = Verstärkerröhre f. ball v soupape f. à boulet = Kugelventil n. blow v reniflara m. = Schnarrventil n. blow-off v soupape f. de vidange = Abblaseventil n brake-field v lampe f. à oscillations de freinage = Barkhausen-Kurz-Röhre f.; Bremsröhre f. butterfly v soupape f. à papillon = Drosselklappe f. check v soupape f. de retenue : soupape f. d'arrêt = Rückschlagventil n.; Absperrventil n. control v; distribution v soupape f. de distribution = Steuerventil n. electronic v lampe f. électronique; lampe f. à vide; tube m. à vide = Hochvakuumröhre f.; Elektronenröhre f. expanding v s. check valve. gas v soupape f. à gaz = Gasventil n. globe v s. ball valve, indirectly heated v lampe f. à chauffage indirect == indirekt geheizte Röhre f. inlet v s. admission valve. modulator v lampe modulatrice == Modulatorröhre lampe f. multigrille multigrid v — Mehrgitterröhre f. needle v soupape f. à pointeau = Nadelventil n. soupape f. en tête = overhead v obengesteuertes Ventil n. poppet v soupape f. en champignon = Rohrventil n. pressure-reducing v s. reducing valve. radio v lampe f. de T.S.F. = Radioröhre f. rectifying v tube m. redresseur = Gleichrichterröhre f. reducing v soupape f. de réduction == Reduktionsventil n. relief-v; safety-v soupape f. de sûreté = Sicherheitsventil n. sniffle v s. blow valve. spherical v s. ball valve. stop v s. check valve. three-electrode v triode f. = Triode f.; Eingitterröhre f. three-arid v lampe f. trigrille = Dreigitterröhre f. throttle v soupape f. de réglage; obturateur m. régulateur = Reglerventil n.; Drosselventil n. two-electrode vacuum-v diode f. = Zweielektrodenröhre f.; Ventilröhre f.; Zweipolröhre f. (S); Diode f. vacuum v tube m. à vide; audion m. = Vakuumröhre f.

valve: v lever; v rocker culbuteur m. de soupape; basculateur m. de soupape = Kipphebel m.; Schwinghebel m. v-seat siège m. de soupape; portée f. de soupape = Ventilsitz m. v lappet tige-poussoir f.; tige f. de soupape = Ventilstössel m.

valveless engine moteur m. sans soupapes = ventilloser Motor m.

vanadate vanadate m. = vanadinsaures Salz n.

vanadic acid acide m. vanadique = Vanadinsäure f.

vanadium vanadium m. = Vanadium n.
vane (arm) palette f.; pale f.; ailette f.
= Schaufel f.; Flügel m. v (of condenser) plaque f. = Platte f. v wheel
roue f. à palettes = Schaufelrad n.

vanishing: v line ligne f, d'horizon = Horizont m. v point point m. de fuite; point m. de concours == Fluchtpunkt m.

vaporize, to vaporiser; gazéifier = verdunsten; vaporisieren. to v (aut) carburer = vergasen.

vaporizer pulvérisateur m.; atomiseur m. == Zerstäuber m.

vapour vapeur f. = Dampf m. bath v
 (galvanizer) vapeur f. de bain == Badnebel m.

variable variable; changeant = veränderlich; wechselnd. v condenser condensateur m. réglable = regelbarer Kondensator m.; Drehkondensator m. v line button; v line spacer (lpr) bouton m. d'interligne variable = Stechwalzenkopf m. v-pitch airscrew hélice f. réglable = Verstellpropeller m.

variation (difference) écart m.; différence f. = Abmass n. v (in shape) irrégularité f. = Ungleichförmigkeit f. v (hor) variation f. = Abweichung f. lower v écart m. inférieur = unteres Abmass n. upper v écart m. supérieur = oberes Abmass n.

variometer variomètre m. = Variometer n.

varnish vernis m.; laque f. = Firnis m.; Lack m. acid-proof v laque f. antiacide = säurefester Lack m. air-proof v vernis m. résistant à l'air = luftbeständiger Lack m. alkali-proof v vernis m. résistant aux alcalis = a'kali-fester Lack m. benzol v vernis m. aux

benzol = Benzollack m. borax v vernis m. au borax = Boraxfirnis m. brilliant v vernis m. brillant = Glanzlack m. coating v vernis m. enduit == Uberzugslack m. enamel v émail f. = Emaillack m. insulating v vernis m. isolant == Isolierlack m : Isolierfirnis m. linseed oil v vernis m. à l'huile de lin = Leinölfirnis m. mat mat(t)olin m.; laque f. mate == Mattlack m. mineral oil v m. à l'huile minérale 💳 Mineralölfirnis m molher-of-pearl v vernis m. de nacre = Perlmutterlack m. oak vernis m. de chêne = Eichenlack m. pil v vernis m. gras; vernis m. à l'huile = fetter Lack m.; fetter Firnis m.; Olfirnis m. printer's v vernis m. d'imprimerie = Buchdruckfirnis m. rubber v gomme f. laque; vernis m. au caoutchouc = Gummilack m. siccalive v vernis m. siccatif -= Trockenfirnis m.; Sikkativ n. spirit v vernis m. d'alcool = Spritlack :a. stove v vernis m. pour poêle ; endant m. pour poêle == Ofenlack m. turpentine v vernis m. de térébenthine == Terpentinfirmis m. two-hour v vernis m. de deux heures = Zweistundenlack m. wrinkle v; wrinkling v vernis m. à rides = Runzellack m.

varnish: v dissolvent dissolvant m. de vernis = Lackaullösungsmittel n. v standards pl. règles [pl. pour le vernis; normes [pl. pour le vernis = Lacknormen [pl.

vaseline vaseline f. ... Vaselin n.; Vaseline f.

vat cuve f.; bac m.; bain m. — Küpe f.; Bütte f.; Bad n. v dye colorant m. à cuve — Küpenfarbstoff m. v paper papier m. à la cuve — Büttenpapier n.

vauli (bank) chambre f. forte = Treson m. v (build) voûte f. = Gewölbe n. 1 Wölbung f. barrel v voûte f. cn berceau = Tonnengewölbe n. trough v voûte f. en baquet = Muldengewölbe n.

vee s. V-.

vegelable: v colour; v dye couleur f.
végétale = Pflanzenfarbe f. v extraci
extrait m. végétal = Pflanzenstrakt
m. v fat graisse f. végétale = vegetabilisches Fett n. v fibre fibre f. végétale = Pflanzenfaser f. v oll huile
f. végétale = vegetabilisches Ol n.

vehicle véhicule m.; voiture f. = Fahrzeug n.; Fuhrwerk n.; Wagen m. v

(chem) véhicule m.; excipient m. Träger m.; Excipiens n.

veiling linon m. clair; voile m. -Schleiergewebe n.

vein (min) couche f.; lit m.; veine f.; filon m. == Flöz n.; Schicht f.

velned (wood, etc.) madré ; veiné = gemasert.

vellum paper papier m. vėlin = Velinpapier n.

velocity: final v vitesse f, finale == Endgeschwindigkeit f. group v vitesse f, de groupe == Gruppengeschwindigkeit f, initial v vitesse f, initiale := Anfangsgeschwindigkeit f.

velocity of flow vilesse f. de passage
== Durchflussgeschwindigkeit f.

velvet velours m. == Samt m. corduroy
v; ribbed v s. ribbed velveteen, warp
v velours m. par chaîne == Kettsamt
m.

velvet loom métier m. à velours ---Samtwebstuhl m.

velveteen velours m. de coton; velventine f. = Baumwollsamt m.; Manchester m. corduroy v s. ribbed velveteen.
jean back v velours m. de coton à fond croisé == Köpermanchester m.
plain back v velours m. de coton à fond uni == glatter Manchester m.
ribbed v velours m. à côtes; velours m. côtelé; velours m. cordelé == Rippensamt m.; Cord m.; Cordsamt m.;
gerippter Manchester m.

vendor vendeur m. = Verkäufer m.

veneer bois m. de placage; feuille f. de placage == Fournier n.; Fournier-holz n. v planing machine raboteuse f. à placage == Fournierhobelmaschine f. v press presse f. à plaquer == Fournierpresse f.

vent trou m.; ventouse f.; évent m. - Loch n.; Abzug m.; Offnung f.

ventilation ventilation f. = Lüftung f.; Ventilation f.

ventilator ventilateur m. = Ventilator m.; Entlüfter m. v (naut) manche f. à vent = Ventilator m.

Venturi tube tube m. de Venturi = Venturirohr n.

verbal: v agreement accord m. verbal
= mundliche Vereinbarung l. v contract contrat m. oral = mundlicher
Vertrag m.

verdict verdict m.; jugement m. Rechtsspruch m.; Urteil n.

verdigris verdet m.; vert-de-gris m. = Grünspan m. Verdol Jaquard mécanique f. Verdol := Verdolmaschine f.

verge escapement (hor) échappement m à rencontre = Spindelyang m.

verification (test) examen m.; vérification I. = Prüfung f. v (proof) vérification I.; confirmation I. par des documents = Beurkundung f.

vernier vernier m. — Nonius m.; Vernier m. v caliper pied m. à coulisse; vernier m. — Schublehre f.; Schieblehre f. v tuning accord m. vernier — Feinabstimmung f.

verlex sommet m. = Scheitel m.

vertical vertical = vertikal; senkrecht.
v journal pivot m. = Spurzaplen in
v lurning and boring machine tour m
vertical; tour m. a plateau horizontal;
tour-alésoir m. = Karusselldrehbank
f. v wheel (hor) roue f. d'ancre; roue
f. d'échappement == Steigrad n.; Ankerrad n.

vessel (container) vaisseau m.; vase
m.; récipient m. = Geläss n.; Kessel
m. v (ship) vaisseau m.; navire m.;
bateau m. = Schilf n.

vested interests pl.; vested rights pl. droits mpl. acquis = erworbene Rechte npl.

viaduct viaduc m.; passage m. supérieur --- Viadukt m.; Talbrücke f.

vibrating comb (weaving) vibrateur in denté = schwingende Zahnschiene f. v c (spinning) peigne m. détacheur = Hacker m. ; Hackerkamm m.

vibration oscillation f.; vibration f.; trépidation f. = Schwingung f.; Oszillation f. v counter compteur-vibrations m. = Schwingungszähler m. v damper amortisseur m. d'oscillations = Schwingungsdämpfer m.

vibrationless exempt de vibrations erschütterungsfrei.

vibrator trembleur m.; vibrateur m. & Unterbrecher m.; Summer m.

vice étau m. = Schraubstock m. parallel v étau m. parallèle = Parallèlschraubstock m. pipe v étau m. pour tubes = Rohrschraubstock m,

video frequency frequence f. des grains
d'image = Bildpunktfrequenz f.

viewlinder viseur m.; iconoscope m. = (Bild-)Sucher m.

vinegar vinaigre m. = Essig m. wood v
acide m. pyroligneux; vinaigre m. de
bois = Holzessig m.

vinyl resin resine f. vinyle = Vinylharz n.; Vinylkunstharz n.

vis: v inertiae force f. d'inertie = Trägheitsvermögen n. v viva force f. vive; force f. d'impulsion = lebendige Kraft f.; kinetische Energie f.

viscid s. viscous.

viscose silk soie f. viscose := Viskosekunstseide f.

viscositv viscositė f.; consistance f. = Zähigkeit f.; Viskosität f.; Dicklüssiqkeit f.

viscous visqueux; consistant; en étal ; peu fluide = viskos; zähflüssig; dickflüssig. v oil huile f. épaisse; huile f. visqueuse = dickflüssiges Ol n.; . Schweröl n.

visibility (aer) visibilité f. Sicht f. visor (aut) pare-soleil m. Blendschutz m.

visual: v acuity acuité l. visuelle -Sehschärfe l. v angle angle m. optique; angle m. visuel -- Gesichtswinkel m. v field champ m. visuel -Sehfeld n.

vital part partie f, vitale == lebenswichtiger Teil m.

vitamin vitamine f. - Vitamin n.

vitiate, to (iur) vicier; déclarer nul; rendre nul; annuler = ungültig erk!åren; ungültig machen; annullieren.

vitreous vitreux = glasartig.

vitriol vitriol m. .... Vitriol n. blue v; copper v vitriol m. bleu; couperose f. bleue; sulfate m. de cuivre == Kupfervitriol n. green v couperose f. verte; sulfate m. de fer == Eisenvitriol n. white v vitriol m. blanc; sulfate m. de zinc = Zinkvitriol n.

vocation vocation f.; métier m.; pro-

fession f. = Beruf m.

voice: v irequency fréquence f. vocale
= Tonfrequenz f.; Sprechfrequenz f.
v-recording equipment dispositif m.
d'enregistrement des conversations =
Gesprächsaufnahmeeinrichtung f.

void, to (iur) résoudre; résilier; annuler = ungüllig erklären; annullieren. voile voile m. = Voile m.

volatile volatile = flüchtig. v oil huile f. essentielle; huile f. éthérée; huile f. volatile = ätherisches Ol n.

volatilize, to (se) volatiliser = (sich) verflüchtigen.

volt volt m. = Volt n. v-ammeter voltampèremètre m.; wattmètre m. := Voltampèremeter n.

voltage voltage m.; tension f. = Spannung f. anode v tension f. de plaque = Anodenspannung f. cell v voltage

m. d'élément = Zellenspannung f. crest v tension f. de crête = Scheitelspannung f.; Spitzenspannung f. excess v surtension f. = Uberspannung f. exciting v tension f. d'excitation Erregerspannung f. heating v tension ": Heizspannung f. f. de chauffage high v haute tension f. == Hochspannung f. initial v voltage m. initial := Anlangsspannung f. interlinked v; line v tension f. entre phases reliées ; voltage m. entre phases reliées; tension f. composée = verkettete Spannung f. low v basse tension f. 🚟 Niederspannung f. **negative grid v** pola-risation f. négative de grille ··· negative Gittervorspannung f. no-load v tension f. à vide : voltage m. à vide ≔ Leerlaufspannung f. peak v s. crest voltage, phase v voltage m. de phase; tension f. de phase; tension f. simple = Phasenspannung f. star-v tension f. étoilée ; tension f. en étoile :- Sternspanning 1. starting v tension 1. de démarrage = Anlasspannung f. terminal v tension f. aux bornes; voltage m. aux bornes; différence f. de potentiel aux bornes — Klemmenspannung f. to raise the v augmenter la tension = die Spannung erhöhen.

voltage: initial v of a cell force f. électromotrice initiale d'un élément = Anfangsspannung f. eines Elementes, v divider potentiomètre m. = Potentiometer n. v drop perte f. de charge = Spannungsabfall m. v limit limite f. de tension = Spannungsgrenze f. v regulation régulation f. de tension = Spannungsregelung f. v regulator régulateur m. de tension = Spannungsregelung f. v regulateur m. de tension = Spannungsregelung voltage m. du réseau; tension f. du réseau

Netzspannung f.

voltaic pile pile f. de Volta; pile f. voltaïque = Volta'sche Säule f.

voltmeter voltmetre m. Spannungsmesser m.; Voltmeter n. peak v voltmetre m. de crête Scheitelwertspannungsmesser m. recording v voltmetre m. enregistreur Registriervoltmeter n.

volume volume m. — Volumen n.;
Lautstärke f. (sound). v (lyp) volume
m. = Band m. per cent v pour-cent m.
en volume = Volumenprozent m.
weight by v poids m. en volume =
Volumgewicht n.
volume (book): v in boards volume m.

## Vol - Vul

cartonné = Pappband m. v in cloth volume m. en toile = Leinenband m. volume control (radio) réglage m. du volume = Tonstärkeregelung f. v c (device) régulateur m. d'amplification = Lautstärkeregler m. automatic v c correcteur m. automatique de volume; régulateur m. automatique de volume = selbstlätiger Schwundregler m.; selbstlätiger Lautstärkeregler m.; selbstlätiger Pegelregler m.

volumetric analysis analyse f. volumétrique = Massanalyse f.

volute chamber (int. comb. eng.) conque f.; diffuseur m. == Diffusor m.

voie: right to droit m. de vote = Stimmrecht n.

voting privilege: share with v p action

f. à droit de vote privilégié = Stimmrechtsaktie f.

voucher (person) garant m. = Garant m. v (coupon) bon m. = Gutschein m. v (bookkeeping) pièce f. justificative = Rechnungsbeleg m. v copy justificatif m. = Belegstück n.

vulcanite ébonite f.; caoutchouc m durci = Ebonit n.; Hartgummi m. vulcanize, to vulcaniser = vulkanisie

ren.

vulcanized: v asbestos amiante m. vulcanisé = Vulkanasbest m. v fibre fibre f. vulcanisée = Vulkanfiber f. v rubber gomme f. vulcanisée = vulkanisierter Gummi m.

vulcanizing boller chaudière f. à vulca nisation = Vulkanisierkessel m.

## W

wadding ouate f.; rembourrage m. =
 Watte f.; Füllung f. w warp chaine f.
 de fourrure = Füllkette f.

wage(s) (pl.) gages mpl.; salaire m.; paye f. == Lohn m. piece-w salaire m. à la tàche == Stücklohn m.

wag(g)on (rly) wagon m. = Wagen m.; Waggon m. covered (goods) w wagon m. à marchandises couvert = gedeckter Güterwagen m. high-sided w wagon m. à haut bord = hochbordiger Waggon m. open (goods) w wagon m. à marchandises découvert := offener Güterwagen m,

wall mur m.; paroi f. - Wand f. dry w mur m. en maçonnerie sèche - Trokkenmauer f. face-w mur m. frontal -Stirnmauer f. wing w mur m. en aile

= Flügelmauer f.

wall: w block (el) patère f. = Rosette f. w bracket (el) applique f. murale = Wandarm m. w hanging tapisserie f.; tapis m. de muraille = Wandteppich m.; Tapete f. w lamp lampe f. murale; (lampe f. d')applique f. :: Wandlampe f. w paper papier m. peint; papier m. à tapisser = Tapete f. w socket prise f. de courant = Steckdose f. w-string (build) contre-limon m. = Wandwange f. w switch interrupteur m. mural = Wandschalter m. war: w loan emprunt m. de guerre = Kriegsanleihe f. w risks pl. risques mpl. de guerre = Kriegsrisiken npl.

ward of a key panneton m. de clef = Schlüsselbart m.

warehouse entrepôt m.; dépôt m.; magasin m. = Lagerhaus n.; Lager n.; Warenlager n.; Magazin n. bonded w entrepôt m. en douane; entrepôt m. de transit = Zollfreilager n. ex w à prendre en entrepôt == ab Lager.

warehouse certificate certificat m. d'entrepôt; warrant m.; bulletin m. de dépôt = Warrant m.; Lagerschein m.

warehouseman entreposeur m. - Lagerhalter m.

warehousing system système m. d'entrepôt = Niederlageverfahren n.

warp chaîne f. = Zettel m.; Kette f. w (yarn) (fil m. de) chaîne f. = Kettgarn n. beaming of the w montage m. de la chaîne sur le métier = Aufziehen n. der Kette. binding w chaîne f.

de liage = Bindekette f. ground w chaine f, de fond = Grundkette f. lifted w chaine f. levée = gehobene Kette f. lowered w fils mpl. sautés 🗯 gesenkte Kette f. sel(t) of w nombre m. de fils dans la chaine; compte m. en chaine = Kettendichte f. terry w chaine f. de bouclage; chaîne f. à boucles = Schlingenkette f. to deliver the w delivrer la chaîne; livrer la chaine; fournir la chaine = die Kette nachlassen: uie Kette nachliefern, to draw the w avancer la chaine = die Kette schalten, to draw in the w; to enter the w passer la chaîne; remettre la chaîne : die Kette einziehen: die Kette durchziehen; die Kette einreihen, to govern the w; to regulate the delivery of the w regler la livialson de la chaîne; régler la donnée de la chaîne 🕶 die Kettenabgabe regulieren.

warp: w beam ensouple f. de chaîne = Kettbaum m. w beam brake dispositif m. de déroulement de la chaîne par freinage de l'ensouple = passive Kettenablassvorrichtung f.: Kettbaumbremse f. w beaming machine dresseuse f. = Bäummaschine f. w delivering motion dispositif m. de détente de la chaîne == Kettenablassvorrichtung f. w governing déroulement m. de la chaine = Kettenschaltung f. w governing motion s. warp delivering motion. slepped w layers pl. couches [pl. de fil en échelons = stufenförmige Fadenschichten Ipl. w let-off; w pacing s. warp governing. w protector frein m. à navette = Schützenwächter m. w roule m. à ourdir : roule m. d'ourdissage; ensouple f. d'ourdissage = Vorbaum m.; Scherbaum m.; Hilfsbaum m.; Zettelbaum m. w stop motâteur m. de fil; casse-chaine m.; casse-fil m. automatique = Fadenwächter m.; Kettfadenwächter m. w stripes pl. rayures (pl. en chaîne == Kettstreisen mpl. closeness of the w threads s. set of warp, w velvet velours m. par chaine = Kettsamt m.

warp, to (met) s'enrouler = sich aufwickeln. to w (aer) gauchir = verwinden. to w (wood) se déjeter; (se) qauchir = sich verwerlen; sich verziehen; sich werfen. to w (tex) ourdir = scheren; kettaufschlagen; zetteln. to w in sections ourdir à sections = in Abschnitten scheren; in Sektionen scheren. to w on section blocks ourdir sur des blocs sectionnels = auf Spulen scheren. to w in sheets ourdir en nappe = bandweise scheren.

warped: w length longueur f. à ourdir = Kettenlänge f.; Zettellänge f.; Scherlänge f. w wood bois m. déjeté =: verworfenes Holz n.

warper (lex) ourdissoir m. mécanique; machine f. à ourdir = Schermaschine f.; Zettelmaschine f. w's bank s. warping creel. w's beam roule m. à ourdir; roule m. d'ourdissage; ensoule f. d'ourdissage == Vorbaum m.; Scherbaum m.; Hilfsbaum m.; Zettelbaum m.

warping: w creel cantre m. d'ourdissoir; râtelier m. d'ourdissoir; dévidoir m. d'ourdissoir; support m. des bobines d'ourdissoir = Spulengestell n.; Spulenstock m.; Rollengestell n.; Kanter m. w machine s. warper. cone w machine machine f. à ourdir à cône; ourdissoir m. à cône = Konusschermaschine f.; Kegelschermaschine f.; Konuskettschermaschine f.

warrant (guarantee) garantie f.; sécurité f. « Garantie f. w (warehouse) s. warehouse certificate. dividend w coupon m. (de dividende) = Dividendencoupon m. share w action f. au porteur = Inhaberaktie f.

warranter garant m. == Bürge m. warranty s. warrant (guarantee).

warve (tex) noix f. == Wirtel m.

wash bowl (tex) bac m. de lavage = Waschbottich m.

washer (packing) rondelle f.; disque m.; bague f. d'appui = Unterlagscheibe f.; Packring m. w (washing machine) machine f. à laver; lessiveuse f. mécanique = Waschmaschine f. distance w rondelle f. entretoise = Distanzring m. leather w rondelle f. de cuir = Lederring m. packing w rondelle f. de garniture = Packring m. rubber w disque m. en caoutchouc; rondelle f. en caoutchouc = Gummischeibe f. spacing w s. distance washer. timing w (hor) rondelle f. de réglage = Regulierscheibchen n.

washing (chem) élutriation f. = Schlämmung f. w machine s. washer. waste déchets mpl. = Abgang m.; Abfall m.; Schwund m. w (squandering) gaspillage m. = Verschwendung f.

wasle: w fat graisse f. de déchet = Abfallfett n. w gas (met) gaz m. de gueulard = Gichtgas n. w heat chaleur f. perdue = Abwärme f. w paper maculature f.; vieux papiers mpl. Makulatur f.; Aldpapier n. w silk déchets mpl. de soie; filoselle f.; bourre f. de soie = Florett m.; Seidenabfall m. w waters pl. eaux fpl. d'égout = Abwasser n(pl). w(-water) weir déversoir m. en chute libre; trop-plein m. = Uberfallwehr n.

waster (mel) rebut m.; pièce f. manquée = Fehlquss m.

watch montre f. == Uhr f. automatic w montre f. avec mouvement automatique = Uhr f. mit Selbstaufzug; automatische Uhr f. ball w montre f. boule - Kugeluhr f. cvlinder w montre f. cylindre =: Zylinderuhr f. date-w montre I, quantième =: Uhr f. mit Datumanzeiger, decimal w montre f. décimale = Dezimaluhr I, deck w chronomětre m. de bord = Deckuhr f montre f. contour double-jace w doppelseitige Uhr f. eight-day w montre f. huit jours = Achttage-Uhr f. fobchain w montre f. châtelaine = Medaillon-Uhr f. folding case w montre I. portefeuille - Mappenuhr f. hour angle w montre f. angle-horaire Stundenwinkeluhr f. key winding w montre f. à clef = Schlüsseluhr f. keyless winding w montre f. à remontoir -: Remontoiruhr f.; Uhr f. mit Kronenaufzug, mariner's compass w montre f. boussole = Kompassuhr f. moon and calendar w montre l. quant.ème et phases de lune = Datumuhr f. mit Mondphasen, pocket w montre f. de poche == Taschenuhr f. repeating w montre f. à répétition = Repetieruhr f. Roskopi w montre f. Roskopf = Roskopfuhr f. self-winding w s. automatic watch, shockproof w montre for avec pare-choc = stossgesicherte Uhr f. stem-winding w s, keyless winding watch, waterproof w montre f. étanche; montre f. imperméable à l'eau == wasserdichte Uhr f. whirl-w montretourbillon f. = Tourbillon-Uhr f.: Karussell-Uhr f. wrist-w montre-bracelet f.; calotte f. = Armbanduhr f.; Kalotte f.

watch: w case boite f. de montre; boi-

tier m. de montre = Uhrgehäuse n. w hand aiguille f. de montre = Uhrzeiger m. w-maker horloger m.; rhabiMeur m. : Uhrmacher m.; Reparateur m.

waler eau f. = Wasser n. aeraled w; carbonated w eau f. gazeuse; eau f. === kohlensäurehaltiges carbonique Wasser n.; kohlensaures Wasser n. chalybeate w eau f. ferrugineuse == eisenhaltiges Wasser n. chlorinated w eau f. chlorurée = Chlorwasser n. distilled w eau f. distillée = destilliertes Wasser n. hard w eau f. dure == hartes Wasser n. heavy w eau f, lourde = schweres Wasser n, soft w eau f. douce = weiches Wasser n. sulphurous w eau f. sulfurée = Schwefelwasser n. tail w eau f. d'aval = Unterwasser n. underground w cau f. souterraine = Grundwasser n. upstream w eau f. d'amont - Oberwasser n.

water: w bath bain-marie m. == Wasserbad n. w chamber château m. d'eau \*\* Wasserschloss n. w circulation circulation f. d'eau = Wasserumlauf m. w colour couleur f. à l'eau = Was-serfarbe f. w cooling refroidissement m. par l'eau = Wasserkühlung f. w distribution f. d'eau === distribution Wasserversorgung f. w-gate porte f. d'écluse = Schleusentor n. w-glass verre m. soluble; silicate m. de potasse = Wasserglas n. w-jacket chemise f. d'eau; enveloppe f. de circulation d'eau: manchon m. refroidisseur = Wassermantel m. ; Küh!mantel m. w jet pump trompe f. à jet d'eau = Wasserstrahlpumpe f.

water level niveau m. d'eau; hauteur f. de l'eau = Wasserstand m. w l (instrument) niveau m. d'eau; niveau m. à bulle d'air = Wasserwaage f.; Libelle f. w-l indicator indicateur m. du niveau d'eau = Wasserstandzeiger m. water: w line ligne f. de la flottaison Wasserlinie f.

water-mark laisse f. = Wasserlinie f. w m (paper) filigrane m. = Wasserzeichen n.

water: w meter compteur m. å eau = Wassermesser m. w power énergie f. hydraulique = Wasserkraft f. w pressure pression f. hydrostatique = Wasserdruck m. wrepelling hydrophobe = wasserabstossend. w separator séparateur m.

d'eau = Wasserabscheider m. w-shed ligne f. de faîte = Wasserscheide f. w softener adoucisseur m. d'eau = Wasserenthärtungsmittel n. w-soluble soluble dans l'eau = wasserlöslich, w tower s. water chamber. w-works pl station f. de distribution d'eau = Wasserwerk n.

watered (lex) moiré = gewässert; geflammt; moiriert.

watering cart arroseuse f. - Sprengwagen m.

waterproof imperméable; hydrofuge; étanche (à l'eau) == wasserfest; wasserdicht.

waterlight s. waterproof.

watery aqueux; humide == wässerig.
watt watt m. == Watt n. w consumption
wattage m. consommé; puissance f.
consommée == Wattverbrauch m. whour watt-heure f. == Wattstunde f.
wattless déwatté == wattlos.

wattling clayonnage m. = Geflecht n. wattmeler wattmetre m.; voltampèremètre m. = Wattmeter n. indicaling w wattmètre m. à aiguille = Zeigerwattmeter n. recording w wattmètre m. enregistreur == registrierendes Wattmeter n. three-phase w wattmètre m. triphasé == Dreiphasenwattmeter n.

wave onde f. = Welle f. continuous wondes fpl. entretenues = unaedämpfte Wellen fpl. damped wonde f. amortie - gedämpfte Welle f. direct w onde f. directe == Bodenwelle f. echo w; indirect w; ionospheric w onde f. d'echo; onde f. réfléchie; onde f. ionosphérique; onde f. d'espace == Echowelle f.; reflektierte Welle f.; Raumwelle f. long w grande onde f. == lange Welle f. longitudinal w onde f. longitudinale == Longitudinalwelle f. medium w onde f. moyenne = Mittelwelle f. peak of a w crête f. d'une onde = Wellenberg m. polarized w onde f. polarisée = polarisierte Welle f. reflected w s. ionospheric wave, short w onde f. courte = Kurzwelle f. sine w onde f. sinusoïdale = Sinuswelle f. sky w s. ionospheric wave, standing w onde f. stationnaire = stehende Welle f. surge w onde f. mobile = Wanderwelle f. travelling w onde f. progressive = fortschreitende Welle f. trough of a w point m. bas d'une onde = Wellental n. ultrashort w onde f. très courte; onde f. ultra-courte = Ultrakurzwelle f.

wave: w collector collecteur m. d'ondes = Empfangsantenne f. w-length longueur f. d'onde = Wellenlänge f. w-length constant déphasage m. caractéristique = Winkelmass n. w meter ondemètre m. = Wellenmesser m. w-shape analysis analyse f. harmonique d'une forme d'onde = harmonische Analyse f. einer Wellenform; Frequenzanalyse f. einer Wellenform w Irain train m. d'ondes = Wellenzug m. w winding enroulement m. ondulé = Wellenwicklung f.

wavy ondulé == wellig.

wax cire f. == Wachs n. bleached w
cire f. blanche == gebleichtes Wachs n.
carnauba w cire f. de carnauba ==
Karnaubawachs n. sealing w cire f. à
cacheter == Siegelwachs n. unbleached
w cire f. jaune == ungebleichtes
Wachs n.

waxed ciré :- gewachst.

waxer (device) paraffineur m. = Paraffinapparat m.

way voie f.; course f.; trajectoire f.; chemin m. parcouru = Weg m.; Bahn f. w rod (tpr) rail m. du chariot = Wagenschiene f.

waybill connaissement m.; lettre f. de voiture; bordereau m. d'expédition = Frachtbrief m.

weak current courant m. faible == Schwachstrom m.

wear (wear and tear) usure f. = Abnutzung f.; Verschleiss m.

wear out, to (bearing) se roder == auslaufen.

weather, to (ore) effriter; désagréger = verwibtern.

weather: w-proof à l'épreuve du gros temps; résistant aux intempéries; imperméable = witterungsbeständig; wetterfest. w protection protection f. contre les intempéries = Witterungsschutz m.

weathering (of rock) altération f.; désagrégation f. = Verwittern n.

weave (interlacing) armure f.; croisement m.; entrelacement m. des fils; liage m. = Bindung f.; Fadenverkreuzung f.; Fadenverschränkung f. w (of fabric) dessin m.; motif m.; effet m. = Muster n.; Bild n.; Warenmuster n.; Figur f.; Dessin n. basket w armure f. natté toile; armure f. panama = Mattenbindung f.; Würfelbindung f.; Panamabindung f.; Louisin m. calico w s. plain weave. crèpe w s. granite

weave, derived w armure f. dérivée = abgeleitete Bindung f. dice w s. basket weave, double-cloth w armure f. pour étoffes doubles = Doppelstoff bindung f. granite w armure f. petit granité = Kroppbindung f.; Crépebindung f.; Granitbindung f. hopsack w: mai w s. basket weave. plain w armure f. toile; armure f. uni; armure f. taffetas = Leinwandbindung f.; Kattunbindung f.; Tuchbindung f.; Taffetbindung f. repp w: rib w armure f reps; armure f. cannelé = Ripsbindung f, satin w armure f. satin = Atlasbindung f.; Satinbindung f. standard w armure f. fondamentale; armu τe f. classique 🐸 Grundbindung f. tabby w s. plain weave, towel w s. weave for terry towelling, twill w armure f. sergé ; armure f. croisé = Ko perbindung f.; Croisébindung f.

weave: w for fustians and velveteens armure f. pour velours par trame = Manchesterbindung f. w for terry towelling armure f. pour serviet's eponge == Frottierbindung f.

weaver tisserand m.; tisseur m. - Weber m.

weaving tissage m. = Weberei f.; Weben n. mechanical w tissage m. mécanique; tissage m. au métier mécanique = mechanische Weberei f.; Maschinenweberei f.

weaving: w factory s. weaving mill. w material matière f. de tissage = Webgut n. w mill atelier m. de tissage: manufacture f. de tissage = Weberei f.; Webwarenfabrik f. w plan fiche f. de tissage; dessin m. de rentrage; bref m. de rentrage = Stuhlzettel m.; Part m. w repeat rapport m. de dessin; rapport m. de liage; répétition f. du dessin == Bindungsrapport m.; Musterrapport m.; Bindungseinheit f. w shed salle f. de tissage = Websaal m.

web (tex) voile m. = Flor m.; Vlies n. w (mech) (angle) bras m.; jambe f. = Schenkel m. card w; fibrous w voile m. de carde = Faserflor m.; Vlies n.

web: w divider diviseur m. de voile =
Florteiler m. w of girder (build) âme
f. de la poutre = Trägersteg m. w
glass (thread counter) compte-fils m.
= Fadenzähler m. w overlapping apparatus (tex) appareil m. de transformation du voile en nappe = Decken-

bildevorrichtung f. mit Florstreifenschichtung. w-plate girder (build) poutre f. à âme pleine = Vollwandträger m. w of rall âme f. du rail; corps m. du rail = Schienensteg m. Keil m. splitting w coin m. à tranche

wetbing sangle f.; courrole f.; tirant m. = Gurte f.; Riemen m.

wedge coin m.; clavette f.; cale f. = Spaltkeil m.

wedge-shaped belt courrole f. en coin; courrole f. trapezoïdale = Keilriemen m.

wedging calage m.; coinçage m. = Verkeilung f.

weeder sarcloir m. = Jätmaschine f.

weft trame f.; duite f. = Schuss m.; Eintrag m. ground w trame f. de fond = Grundschuss m. to beat up the w serrer la duite = den Schuss anschlagen.

weit: w change changement m. de la trame = Schusswechsel m. w counter compteur m. de duites = Schusszähler m. w fork motion fourchette f. du casse-trame = Gabelschusswächter m. w mixing s. west change. w-motion shuttle navette f. à casse-trame = Schusswächterschützen m. w needle aiguille f. pour trame = Eintragnadel f. w pile weave armure f. de la trame de poil = Florschlauchbindung f. w pirn winder cannetière (. mécanique ; canneteuse f. mécanique; bobinoir m.; trameuse f. = Schusspulmaschine f. w stop motion casse-trame m. = Schusswächter m. automalic w supply changement m. automatique de cannette = automatische Spulenauswechslung closeness of the w threads nombre m. de duites dans la trame; duitage m.; tramage m. = Schussdichte f. w winding machine s, west pirn winder, w yarn fil m. de trame = Schussgarn n. weighing: w dues pl. droits mpl. de pesage = Wägegeld n. w note note f. de poids = Gewichtsnota f.

weigh, to peser = wiegen.

weight poids m. = Gewicht n. w (ram) mouton m. de sonnette = Rammbär m. service w poids m. en ordre de marche = Betriebsgewicht n. set of w-s jeu m. de poids = Gewichtssatz m. short w manque m. de poids = Untergewicht n.; Gewichtsabgang m. specific w poids m. spécifique = spezifisches Gewicht n.

weight: w rate fret m. au poids = Ge-

wichtsfracht f. w by volume poids m. en volume = Volumqewicht n.

weir barrage m.; déversoir m.; digue f.

= Stauwerk n.; Wehr n. w canal canal m. de décharge = Wehrkanal m.
weld soudure f.; joint m. = Schweissstelle f. w lest essai m. de soudure =
Schweissversuch m.

weld, to souder = schweissen. to w autogenously souder à l'autogène = autogen schweissen.

weldable soudable = schweissbar.

welder soudeur m. = Schweisser m.

welding soudage m.; soudure f. = Schweissung f; Schweissen n. acetylene w s. autogenous welding. arc w soudure f. à l'arc électrique = Lichtbogenschweissung f. autogenous w soudage m. autogene = Wassergasschweissung f.: autogenes Schweissen n. butl(-seam) w soudage m. de joints rapprochement Stumpinahtschweissung f. electric w soudage m. électrique = elektrische Schweissung f. incandescent w soudure f. par résistance = Widerstandsschweissung f. lap w soudure f. en écharpe : soudage m. à recouvrement = Uberlappschweissung f. resistance w s. incandescent welding, spot w soudure I. par points = Punktschweissung f.

welding: w burner chalumeau m. soudeur; chalumeau m. découpeur = Schweissbrenner m.; Schneidbrenner m. w electrode électrode f. de soudure Schweisselektrode f. w heat blanc m. soudant = Schweisshitze f. w plant installation f. de soudure = Schweissanlage f. w press presse f. à souder = Aufschweisspresse f. w rod fil m. de soudure = Schweissdraht m. w seam joint m. soudé; ligne f. de soudure = Schweissnaht f. w steel acier m. soudant; acier m. soudable = Schweisstahl m.

well puits m. = Brunnen m. w (shaft) puits m.; cage f. = Schacht m.

wet process procédé m. par voie humide = nasses Verfahren n.; Nassverfahren n. wetting: w agent mouillante f. = Netzmittel n. w board (typ) ais m. à tremper = Satzbrett n.

whale oil huile f. de baleine = Walol n.: Waltran m.

whari quai m.; appontement m. = Quai m.; Kai m.; Pier m. unloading w appontement m. de déchargement; débarcadère m. = Löschbrücke f.

wharfage (due) droits mpl. de quai; droits mpl. de bassin — Quaigeld n.; Werftgeld n.

wharfinger maître m. de quai = Quaimeister m.

wharve (tex) noix f. -- Wirtel m.

Wheatstone bridge pont m. de Wheatstone = Wheatstone'sche Brücke f.

wheel roue f. ... Rad n. bevel (gear) w roue f. conique; roue f. d'angle = Kegelrad n., Winkelrad n. buffing w meule f. à polir = Polierscheibe f. coq w roue f. dentée ... Zahnrad n.; Kammrad n. counting w (hor) roue-decompte f. = Schlosscheibe f.; Schlossscheibenrad n. crown w (roue f. à) couronne f. = Kronrad n. cylinder w roue f. de cylindre = Zylinderrad n. dotting w roue f. à pointiller = Punktierrädchen n. emery w meule f. à émeri := Schmirgelscheibe f. fly w volant m. = Schwungrad n. friction w roue f, à friction = Reibrad n. glazing w s. emery wheel, grinding w meule f.; roue f. à meuler = Schleißscheibe l. hyperbolical w roue f. (dentée) hyperboloïque - Hyperboloidenrad n. independent w roue f. indépendante = einzeln aufgehängtes Rad n.; unabhängig abgefedertes Rad n. main w (hor) grande roue f. = Federrad n. maintaining w (hor) roue f. auxiliaire = Genensperrad n. minute w (hor) roue f. des minutes : minuterie f. - Wechselrad n. pricking w roulette f. à piquer == Kopierrädchen n. ratchet w roue f. à cliquet; roue f. à rochet = Klinkenrad n.; Sperrad n. scoop w roue f. à palettes = Schaufelrad n. screw w roue f. cylindrique hélicoïdale; roue f. à vis sans lin = Schraubenrad n.: Schneckenrad n. setting w (hor) renvoi m. == Zeigerstellrad n.; Vorlegerad n. skew (bevel) w s. hyperbolical wheel. sprocket w roue f. à chaîne dentée =: Kettenrad n. spur w roue f. dentée droite; roue f. droite = Stirnrad n. star w étoile f. == Stern m.; Sternrad n. tail w (aer) roue f. de queue = Spornrad n. third w (hor) petite moyenne f. == Kleinbodenrad n. toothed w roue f. dentée ; roue f. d'engrenage = Zahnrad n. train of w-s s. wheel train, traversing w roue f, porteuse; galet m. (de roulement) = Laufrad n. worm w s. screw wheel,

wheel: main w for alarm roue f. montée sonnerie = Weckerfederrad n. w base

distance f. d'axes; écartement m. (des essieux); empattement m. des roues = Radstand m.; Achsstand m.; Radabstand m. w box boite f. d'engrenages = Radkasten m.; Räderkasten m. w camber carrossage m.; dévers m. se Sturz m. w castor chasse f. des roues = Vorlauf m. w-countersink (too!) fraise f, à roulettes = Rollensenker m. worm-w drive engrenage m. à vis sans fin = Schraubenradgetriebe n. w fork fourthe f. = Radgabel f. w hub-cap chapeau m. de moyeu de roue = Radnabenkappe f.; Radkappe f. ; Staubkappe f. main w for movement roue f. montée = Gewerklederrad n. w set train m. de roues == Radsatz m. w stand s. wheel base. wstretching tool; w-topping machine (hor) outil m. à forger les roues Räderstreckmaschine f.

wheel train train m. de roues = Räderwerk n. w t (hor) rouage m. = Laufwerk n.

wheel tramp (aut) roulis m. latéral - Schwanken n.

wherve s. wharve,

whetstone pierre f. à aiguiser; pierre f. à adoucir = Abziehstein m.; Wetzstein m. whetting alfûtage m.; avivage m. = Abziehen n.; Ausfrischen n.

whip-stitch (seam) couture f. en surjet == überwendliche Naht f.

whipcord (tex) whipcord m. Whip-

cord m.

whirlpool tourbillon m.; tournoiement

m. = Kolk m.; Wirbel m.
whisk (heater) fount m. \*\* Rute f.

whisk (beater) fouet m. \*\*\* Rute f.; Schläger m.

white: w heat chaleur f. blanche = Weissglut f. w metal métal m. blanc = Weissmetall n.

whitewash blanc m. de chaux; enduit m. de chaux == Tünche f.

whiting blanc m. de craie; blanc m. d'Espagne == Schlämmkreide f.

Whitworth thread filet m. Whitworth; pas m. anglais = Whitworthgewinde n. wholesale gros m. = Engroshandel m.; Grosshandel m. w and retail gros m et détail m. == Engros- und Detailhandel m.

wholesale en gros == en gros. w dealer s. wholesaler. w price prix m. de gros == Engrospreis m.

wholesaler grossiste m.; négociant m. en gros = Grosshändler m.; Grossist m.

wick oiler graisseur m. à mêche : Dochtöler m.

widening élargissement m.; agrandissement m. = Ausweitung f.; Verbreiterung f. w apparatus (hos) dispositif m. à augmenter = Zunahmecinrichtung f. w test essai m. de mandrinage = Aufweiteprobe f.

width largeur f. =: Breite f. clear w largeur f. intérieure; ouverture f. libre; échappée f. == lichte Weite f. working w (hos) largeur f. de travail == Arbeitsbreite f.

will: last w and testament testament m.

— Testament n.

willey s. willow.

willow (tex, pap) loup m.; diable m.; loup-briseur m.; carde-effilocheuse f. = Wolf m.; Teufel m.; Reisswolf m. w wood bois m. de saule = Weidenholz n.

willowing machine s. willow.

wimble (loo!) tarière f.; vilebrequin m. == (Drill-)Bohrer m.

winch treuil m.; cric m. = Winde f.; Windwerk n. w (handle) manivelle f. = Kurbel f.

wind: beam w; cross w vent m. de travers = Querwind m. head w vent m. debout = Gegenwind m. rear w vent m. arrière = Rückenwind m.

wind: w-cone; w-sock; w-slocking (aer)
manche f. à air == Windsack m. w
tunnel soufflerie f.; tunnel m. aérodynamique == Windkanal m.

winder touret m.; dévidoir m.; enrouleur m.; asplet m.; rouet m. == Haspel m.; Spule f.; Wickel m. w (tex) bobinoir m. (warp); cannetière f. (weft) == Spulmaschine f. doubling w doubleuse f.; assembleuse f. = Dubliermaschine f.; Fachmaschine t. mainspring w (hor) estrapade f. == Federwinder m.

winder with guide cones cannetière f. à cônes de guidage = Leitrollenspulmaschine f.

winding (street) détour m.; virage m. 

Windung f. w (el) enroulement m.; bobinage m. 

Wicklung f.; Windung f. bobinage m. en manteau; enroulement m. en manteau 

Mantelwicklung f. bifilar w enroulement m. bifilaire = bifilare Wicklung f. 

compound w enroulement m. compound = 
pound; bobinage m. compound = 
Compoundwicklung f. disc w enroulement m. en disques; bobinage m. en

disques = Scheibenwicklung f. double w s. bifilar winding. drum w enroulement m. en tambour = Trommelwicklung f. multiple-circuit w enroulement m. à boucles; bobinage m. à boucles = Schleifenwicklung f.; Scheitelwicklung f. pole w enroulement m. polaire; enroulement m. de pôle == Polwicklung f. primary w ment m. primaire; bobiaage m. primaire = Primärwicklung f. relay w bobinage m. d'un relais = Bewicklung f. eines Relais; Bespulvag f. eines Relais, secondary w enroulement m, secondaire; bobinage m. secondaire -= Sekundärwicklung f. series w enroulement m. on série : bobinage m. en série = Reihenwicklung f.; Serienwicklung f. short-circuit w enrouiement m. à court circuit - Kurzschlusswicklung f. short-pilch w enroulement m. par cordes; bobinage m. par cordes == Sehnenwicklung f.; Wicklung f. mit verkürztem Schritt. shunt w bobinage m. en dérivation = Nebenschlusswicklung f. two-circuit w roulement m. ondulé = Wellenwicklung f.

winding: w department salle f. de bobinage = Spulerei f. w diagram schéma m. d'enroulement; schéma m. de bobinage = Wicklungsschema n. w former gabarit m. d'enroulement; gabarit m. de bobinage = Wicklungsschablone f. w frame; w machine s. winder (tex). w pinion (hor) pignon m. d'angle; pignon m. de remontoir = Aufzugrad n. w space espace m. d'enroulement; espace m. de bobinage = Wicklungsraum m. w square (hor) carré m. = Aufziehzapfen m. w stem (hor) tige f. de remontoir = Aufzugwelle f.

windlass s. winch.

window fenêtre f. — Fenster n. w (inspection hole) lucarne f. — Schauloch n. w display étalage m. — Schaufensterauslage f. w dresser étalagiste m. — Schaufensterdekorateur m.; Schaufenstergestalter m.

windscreen s. windshield.

windshield pare-brise m. \*\*\* Windscheibe f. w cleaner; w wiper essuieglace m. = Scheibenwischer m.

wing aile f.; plan m.; surface f. portante (build) = Flügel m.; Tragfläche f. bended w aile f. en M = Knickflügel m.

wing: w screw vis f. à oreilles; vis f. à ailettes = Flügelschraube f. w wall mur m. en aile = Flügelmauer f.

winged: w nut écrou m. à oreilles; écrou m. à ailettes Flügelmutter f.; Griffmutter f. w screw s. wing screw. wiper (aut) s. windshield cleaner. w (el) balai m. = Kontaktbürste f. w shalt (arbre m.) porte-balais m. = Bürstenträger m.; Bürstenwelle f.

wiping contact contact m. de frottement = Reibungskontakt m.

wire fil m. de fer; fil m. métallique == Draht m. w (aer) hauban m. = Spanndraht m. w (tex) fer m.; aiguille f. == Rute f.; Nadel f. w (telegram) télégramme m.; dépêche f.; cable m. = Telegramm n. annealed w fil m. recuit = ausgeglühter Draht m. bare w fil m. nu ; fil m. non-isolé = blanker Draht m.; nackter Draht m. copper w fil m. de cuivre = Kupferdraht m. covered w fil m. sous tresse; fil m. guipé umsponnener Draht m. enamelled w fil m. émaillé = Lackdraht m. fusible w fil m. fusible = Abschmelzdraht m. heating w fil m. de chauffage = Heizdraht m. jumper w sil m. de renvoi; fil m. volant 🚟 Überführungsdraht m.; Verteilerdraht m. Lecher w-s fils mpl. de Lecher == Lecherleitung f, round w (tex) fer m. rond == Zugrute f. screened w lil m. faradisé = abgeschirmter Draht m. skinned w fil m. dénudé = abisolierter Draht m. stranded w m. divisé; fil m. multiple = Litze f. telephone w fil m. téléphonique 🖘 Telefondraht m. third w conducteur m. neutre; fil m. neutre; conducteur m. médian = Nulleiter m.; Mittelleiter m. tinned w fil m. étamé == verzinnter Draht m.

wire: w belt sangle f. en fil de fer =
Drahtgurt m. w broadcasting télédiffusion f.; télédistribution f.; radiodistribution f. = Drahtfunk m.; Telefonrundspruch m. w-coiling machine machine f. à enrouler le fil = Drahtaufrollmaschine f. w-drawing machine
(machine f. pour la) tréfilerie f. =
Drahtziehmaschine f. w labric toile J.
métallique = Drahtgewebe n.

wire gauge (instrument) jauge f. pour fils de fer; palmer m. = Drahtlehre f. w g (size) calibre m. de fil; jauge f. de fil; numéro m. de fil = Drahtdicke f.; Drahtnorm f.

wire: w gauze s. wire netting. w hoop-

ing entourage m. de fil = Drahtum-wicklung f. w mill laminoir m. à fil = Drahtwalzwerk n. w netting treillis m. métallique; réseau m. en fil métallique; filet m. de fer = Drahtgeflecht n.; Drahtnetz n. w pliers pl. pince f. à tréfiler = Ziehzange f. w programme distribution s. wire broadcasting. w rope câble m. métallique = Drahtseil m. w shears pl. pince f. à fil de fer = Drahtschere f. w strand toron m. de fil = Drahtlitze f.

wireless-set poste m. de radio; radiorecepteur m. = Emplänger m.; Empfangsgerät n.

wiring (el) câblage m.; montage m.; pose f. = Schallung f.; Verdrahtung f.; Beschallung f.; Verkabelung f. w diagram schéma m. de montage -= Schaltschema n.

witch (tex) ratière f. = Schaftmaschine

withdrawal (iur) révocation f. = Widerrul m. w of a parlner retraite f. d'un associé = Austritt m. cines Gesellschafters; Ausscheiden n. eines Gesellschafters.

wizard s. witch.

wobbler (of cylinder) trefle m. ... Kupplungszapfen m. w shaft arbre m. à cames = Nockenwelle f.

wood bois m. = Holz n. barked w beis m. écorcé = abyerindetes Holz n.; geschältes Holz n. colly w roulé circulairement = kernschäliges Holz n. cracked w bois m. gélif; bois m. gėlivė = klüftiges Holz n. dead w bois m. mort = abgestorbenes Holz n. decayed w bois m. piqué = angefaultes Holz n. defective w bois m. défectueux = fehlerhaftes Holz n. dried w bois m. desséché; bois m. séché 🔤 ausgetrocknetes Holz n. dry-rolten w bois m. échaussé; bois m. pouilleux = brandiges Holz n. dyed w bois m. teint = gefärbtes Holz n. floated w bois m. flolie; bois m. de train = Flössholz n. ground w bois m. moulu = qemahlenes Holz n. heart w bois m. de cœur = Kernho!z n. knaggy w; knotty w bois m. noueux = knorriges Holz n.; knotiges Holz n. putrid w s. rotten wood. rock-w asbeste m. ligniforme = Holzasbest m. rotten w bois m. pourri; bois m. détérioré = Fau!holz n. ; krankes Holz n.; morsches Holz n. sap-w aubier m. = Splint m. sappy w bois m. riche en sève = saftreiches Holz n. seasoned w s. dried wood, short-fibred w bois m. à fibre courte = kurzfaseriges Holz n. thick w bois m. gras = einsträhniges Holz n. tongued w bois m. langueté == gezapítes Holz n. veined w bois m. veinė = geadertes Holz n. wavy-fibred w bois m. à fibre con-== verwundenes Holz n. tournée worm-eaten w bois m. vermoulu; bois m. moulinė = wurmstichiges Hoiz n. to baulk w dégauchir le bois = das Holz berappen. to line out w aligner le bois = das Holz abschüren, to square w carrer le bois = das Holz beschlagen, to turn w tourner le bois = das Holz drehen.

wood: w-bending machine machine f. à courber le bois : machine f. à cintrer le bois = Holzbiegemaschine f. w cellulose cellulose f. de bois ; liquine f. = Holzstoff m.; Zellulose f. w cement ciment m. de pâte de bois = Holzzement m. w dust poudre f. de bois; farine f. de bois = Holzmehl n. w libre fibre f. de bois = Holzsaser f. w impregnating imprégnation f. du bois; créosotage m. == Holzimprägnierung f. w lignine s. wood cellulose. w meal s. wood dust. w paving pavé m. en bois; pavage m. en bois = Holzpflaster n. w peeling machine machine l. à décortiquer le bois = Holzschälmaschine f. w peg cheville f. en bois = Holzstift m. w powder s. wood dust. w preservation conservation (. du bois == Holzkonservierung f. w preserver produit m. à conserver le bois — Holzkonservierungsmittel n. w pulp påte f. de bois = Holzstoff m. : Holzzellulose f. w screw vis f. à bois = Holzschraube f. w vinegar acide m. pyroligneux; vinaigre m. de bots = Holzessig m. w work (build) boisage m.; charpente f. = Zimmerung f.

wood working travail m. du bois = Holzbearbeitung f. w-w machine machine f. à travailler le bois = Holzbearbeitungsmaschine f.

woof s. weft.

wool laine f. = Wolle f. artificial w laine f. artificielle; fibranne f. = Kunstwolle f.; Zellwolle f. carded w fil m. de laine cardée = Streichgarn n. combed w laine f. à peigne; laine f. de longue soie = Kammwolle f. dead w; fallen w laine f. morte = Sterblingswolle f. wool: w fat; w grease graisse f. de laine; suint m. = Wollfett n.; Schweiss m. w-picking machine trieuse f.; machine f. à assortir = Sortiermaschine f. work travail m. = Arbeit f. w (piece) pièce f. à usiner; pièce f. à travailler = Werkstück n. home-w travail f. à domicile = Heimarbeit f. to set to w mettre en activité = in Betrieb setzen. working en marche = in Betrieb. automatic w (lele) exploitation f. automatique = Wählbetrieb m.

working: w capital capital m. de roulement; capital m. d'exploitation = Betriebskapital n. in w condition en état d'exploitation = in betriebsfähigem Zustand. w costs pl. frais mpl. d'exploitation == Betriebskosten pl. w current (tele) courant m. de commande = Ansprechstrom m. w instructions pl. instruction f. de service; instruction f. de maniement = Bedienungsvorschrift f. w load charge f. admissible = zulässige Belastung f. in w order s. in working condition. w process procédé m. de travail = Arbeitsvorgang m. w stress tension f. effective Gebrauchsspannung f. w stroke (piston) course f. motrice = Arbeitshub m. w-up travail m.; préparation f. = Verarbeitung f. w voltage voltage m. de régime = Betriebsspannung f.

workman ouvrier m. = Arbeiter m. workmen's train train m. d'ouvriers \*\* Arbeiterzug m.

works pl. (factory) fabrique f.; usine f;
manufacture f.; ateliers mpl. = Fabrik
f.; Werk n. w (hor) rouage m.; train
m. = Laufwerk n.; Räderwerk n.

workshop atelier m. = Werkstatt f.
worm (screw) vis f. sans fin; serpentin
m. (métallique) = Schnecke f.;
Schlange f.; Schraube f. ohne Ende. w
gear engrenage m. à vis sans fin =
Schneckengetriebe n. w hob fraise f.
hélicoïdale = Schneckenfräser m.

worm wheel roue f. hélicoïdale; roue f. à vis sans fin = Schneckenrad n.; Schraubenrad n. w-w drive engrenage m. à vis sans fin = Schraubenradgetriebe n.

worsted: w card carde f. pour laine à peigne = Kammgarnkrempel m. w cloth tissu m. de laine peignée = Kammgarngewebe n. w yarn fil m. peigné = Kammgarn n.

woven-off cop cannette f. épuisée = abgelaufener Kötzer m.

## Wra - Yar

wraith (tex) peigne m. d'avant = Scherblatt n.

wrapper (material) (papier m. d')emballage m.; couverture f.; recouvrement m. = Verpackung f.; Umhüllung f.

wrapping emballage m. = Verpackung 1. w paper papier m. d'emballage; papier m. gris = Packpapier n.

wrecking company entreprise f. de démolition - Abbruchsunternehmen n.

wrench clef f. = Schraubenschlüssel m. adjustable w clef f. ajustable = verstellbarer Schraubenschlüssel m. coach w; monkey w clef f. anglaise = Engländer m.; englischer Schlüssel m. socket w clef f. à douille = Steckschlüssel m. tap w tourne-à-gauche m. == Windeisen n.

wrench opening måchoires fpl. de la clef = Maul n. des Schraubenschlüssels.

wringer essoreuse f. = Wringmaschine f.; Auswindmaschine f.

wringing fit ajustement m. bloque moyen = Haftsitz m.

wringing machine s. wringer.

wringle bolt serre-joint m. - Spann schraube f.

wrinkle varnish s. wrinkling varnish.
wrinkling varnish vernis m. à rides
Runzellack m.

wrist-watch montre-bracelet f.; calotte f. = Armbanduhr f.; Kalotte f.

writ mandal m. judiciaire = Gerichtsbelehl m



X-ray radioscopique; radiologique = Röntgen-. X-r determination détermination f. par rayons X = Röntgen-strahlenbestimmung f. X-r tube tube m. de Röntgen = Röntgenröhre f.

X-rays pl. rayons mpl. X; rayons mpl. Röntgen == Röntgenstrahlen mpl.

xanthate xanthate m.; xanthogénate m xanthogensaures Salz n.

xanthein xantheine f. = Xanthein n. xanthine xanthine f. = Xanthin n.

xanthogenic xanthogénique = xanthogensauer.

xantholoxic acid acide m. xantholoxique = Xantholoxinsäure f.

Xenon xénon m. = Xenon n.

xylane xylane m. = Xylan n.

xylene xylène m.; xylol m. = Xylol n.
xylograph gravure f. sur bois; xylographie f. = Holzschnitt m.

xvlol s. xvlene.

xylonic acid acide m. xylonique = Xylonsäure f.

xylyl xylyle m. - Xylyl n.

xylylic acid acide m. xylylique = Xylylsäure f.



Y-system couplage m. triphasé à trois conducteurs = Dreiphasen-Dreileiter-schaltung f.

yard: goods y gare I. des marchandises

= Güterbahnhof m. marshalling y;
shunting y gare I. de manœuvre; gare
f. de formation = Rangierbahnhof m.
yarn fil m.; filé m. = Faden m.; Garn
n.; Gespinst n. barchant y s. condensed yarn. carded y fil m. cardé =
Streichgarn n.; Kammgarn n. carded
worsted y fil m. de sayette = Sayet-

legarn n.; Halbkammgarn n. condensed y fil m. de futaine; fil m. coton cardé; fil m. de condenseur = Barchentgarn n.; Baumwollstreichgarn n. fancy y fil m. fantaisie = Ziergarn n.; Effektzwirn m. filling y matière f. de fil pour remplir = Füllgarn n. finishing y deuxième retors m.; deuxième apprêt m.; retors m. final = Auszwirn m. flake y fil m. flammé = Flammgarn n. loop y fil m. bouclé = Schlingengarn n.; Kräuselgarn n.;

Loopgarn n. sewing y fil m. à coudre = Nähgarn n. spot y fil m. noueux; fil m. boutonné = Knotengarn n. twisted y fil m. retors; retors m. = Zwirn m.

yarn: y balance romaine f. = Garnwaage f. y examining machine vérificateur m. d'égalité; plaque f. noire; appareil m. pour l'examen des filés = Garngleichheitsprüfer m. y quadrant s. yarn balance. y requirements pl. besoins mpl. en fil = Garnbedarf m. y reserve réserve f. de fil = Fadenvorrat m. y rest barre f. d'arrière; traverse f. arrière; porte-fil m.; traverse f. guide-fil = Streichbaum m. y tension appliance tendeur m. de fil = Fadenspanner m.

yearbook annuaire m. = Jahrbuch n.
yeast levure f.; levain m. = Hefe f.
alcoholic y levure f. alcoolique =
Alkoholhefe f. flying y; light y voitigeurs mpl. = Flughefe f.
yellow filler écran m. jaune; verre m.

jaune == Gelbscheibe f.

yield (com) production f.; rendement m.; produit m.; rapport m. -- Aus-

beute f.; Ertrag m. y point (met) limite f. de résistance = Streckgrenze f. yoke (ho!der) étrier m.; culasse f.; four-

chette f. = Bügel m.; Joch n.; Gabel f.

yolk (wool) suint m. = Schweiss m. Young's modulus mesure f. de l'élasticité; module m. d'élasticité = Elastizitätsmodul m.

yperite ypérite f. = Yperit n.; Senfgas

ytterbia s. ytterbium oxide.

ytterbium ytterbium m. = Ytterbium n. y carbonale carbonale m. d'ytterbium = Ytterbiumkarbonal n. y nitrale nitrale m. d'ytterbium = Ytterbiumilrat n. y oxide oxyde m d'ytterbium; ytterbine f. = Ytterbiumoxyd n.; Ytterbinerde f. y selenate séléniale m. d'ytterbium = Ytterbiumselenat n.

yttria yttria m.; oxyde m. d'yttrium = Yttererde f.; Yttriumoxyd n.

yttrium yttrium m. — Yttrium n. y
chloride chlorure m. d'yttrium — Yttriumchlorid n. y pyrophosphate pyrophosphate m. d'yttrium — Yttriumpyrophosphat n.

Z

« Ziehen » effect (el) trainage m. == « Ziehen » n.

zinc zinc m. = Zink n. chloride of z s. zinc chloride. sulphate of z sulfate m. de zinc = schwefelsaures Zink n. sulphide of z zinc m. sulfuré; blende f. = Blende f.

zinc: z acetate acétate m. de zinc = essigsaures Zink n. z borate borate m. de zinc = borsaures Zink n. z carbonate carbonate m. de zinc = kohlensaures Zink n. z chloride chlorure m. de zinc = Chlorzink n. z chromate chromate m. de zinc = Zinkchromat n. z cyanide cyanure m. de zinc = Zyanzink n. z fluoride fluorure m. de zinc = Fluorzink n. z hydrosulohite hydrosulfite m. de zinc = Zinkhy-

drosulfit n. z linoleate linoléate m. de zinc = leinölsaures Zink n. z ore minerai m. de zinc = Zinkerz n. z permanganate permanganate m. de zinc = Zinkpermanganat n. z peroxide peroxyde m. de zinc = Zinksuperoxyd n. z resinate résinate m. de zinc = harzsaures Zink n. z stearate stéarate m. de zinc = stearinsaures Zink n. z white blanc m. de zinc = Deckwelss n.; Zinkweiss n.

zinc, to zinguer = verzinken. zircon zircon m. = Zirkon n. zirconium zirconium m. = Zirkonium n.

zone zone f. == Bereich m.; Zone f. z of incandescence zone f. d'incandescence == Glühzone f.; Brennzone f.; Glutzone f.

## Français - Allemand - Anglais

Tous droits réservés Copyright 1949 by The English Institute, Zurich Imprimé en Suisse par Imprimerie Vaudoise, Lausanne

## **PRÉFACE**

Ce dictionnaire répond au vœu des nombreux correspondants commerciaux et techniciens qui éprouvent le besoin d'un instrument de travail pratique et concis, leur permettant de traduire avec précision, en deux langues étrangères, des textes se rapportant aux principaux domaines de l'industrie, du commerce et de la technique.

Il importait que ce dictionnaire en trois langues, tout en réunissant tous les termes commerciaux et techniques courants, restât néanments d'un usage commode, c'est-à-dire d'un format peu encombrant, et qu'il représentât en quelque sorte un moyen terme entre le dictionnaire ordinaire et les dictionnaires purement techniques et spécialisés.

Pour chaque branche, le choix des termes a été confié à des spécialistes. Ordonné et classé en un fichier de 80,000 fiches environ, le matériel de base a été ensuite vérifié et complété à l'aide des dictionnaires existants et de publications spécialisées, et, pour les néologismes, en se servant de listes obligeamment mises à disposition par toute une série de firmes et d'institutions. Après divers triages, on a retenu pour finir un ensemble de 20,000 mots, dont 5000 se rapportant au commerce. Les branches suivantes ont été prises en considération :

Métallurgie - industrie textile - machines-outils : usinage du bois et des métaux - chimie - construction et génie civil - élévateurs et transporteurs - moteurs à explosion - machines à vapeur - aéronautique - hydraulique - technique du froid - mécanique - électrotechnique - télécommunications - horlogerie - machines de bureau - photographie et cinématographie - vernis, teinturerie, matières synthétiques - automobile - traitement des surfaces - mesures et mensurations - tolérances - outils - banque - assurances - transports - bourse - commerce courant - administration - droit commercial.

Trois dictionnaires complets ont été réunis en un seul volume, évitant ainsi la double recherche imposée par le système des index. Il en résulte une plus grande clarté et un gain de temps précieux. On n'a eu recours au renvoi que lorsque deux termes sont très proches dans l'ordre alphabétique. Les mots composés

sont reproduits deux fois, à l'article de chacun de leurs composants; on trouvera cependant, dans la règle, moins de synonymes à l'article du terme général que du terme particulier. Les synonymes sont parfois répartis entre les deux articles, afin de permettre, en ne conservant que l'essentiel, un grand choix de traductions parallèles.

La terminologie technique n'est pas normalisée. Non seulement les termes diffèrent souvent, pour désigner le même objet, à l'intérieur d'un même domaine linguistique — en France et en Suisse romande, en Allemagne et en Suisse alémanique, en Amérique et en Angleterre — mais on constate encore fréquemment de notables variations d'une entreprise ou d'un spécialiste à l'autre. Notre dictionnaire tient compte de ce fait dans la mesure du possible en indiquant les variantes usitées, et le spécialiste voudra bien nous excuser s'il trouve parfois, pour un terme de sa branche, une expression autre que celle qu'il emploie. Dans les cas douteux, nous avons retenu le terme généralement adopté par la majorité des dictionnaires autorisés.

Pour les mots anglais, on a gardé généralement l'orthographe anglaise; les expressions particulièrement usitées en Amérique, ou seulement en Suisse ou en France, sont signalées par (A), (F) ou (S).

L'expérience apprend que l'usager d'un dictionnaire technologique dispose le plus souvent de connaissances techniques. On a donc renoncé à indiquer chaque fois la branche à laquelle appartient un mot; cette indication figure cependant entre parenthèses lorsqu'il y a risque de confusions, signalant la branche dans laquelle le mot trouve son emploi; ainsi, un mot suivi de la parenthèse (tex) se distingue d'un autre caractérisé par la parenthèse (con). Lorsqu'il s'agit de distinguer deux mots appartenant à la même branche, l'un sera signalé par exemple par (spin), l'autre par (weav). Enfin, pour les mots désignant des choses très parentes à l'intérieur d'un même domaine, on trouvera une explication rédigée dans la langue correspondante chaque fois qu'une telle indication est nécessaire.

L'usage d'un tel dictionnaire suppose d'autre part certaines connaissances linguistiques, en foi de quoi les éditeurs ont cru pouvoir renoncer à la plupart des indications grammaticales et syntactiques. On s'est contenté d'indiquer le genre des noms par m. (masculin), f. (féminin) et n. (neutre) ; les noms pluriels sont signalés par l'abréviation pl.

## **ABREVIATIONS**

acous	acoustique	ind	industrie	
аег	aéronautique	ins	assurance	
agr	agriculture	inst	installations	
art	art	i <b>nt</b> . comb	int. comb.	
atm	atmosphère	eng.	moteurs à explosion	
aut	auto <b>mobile</b>	iur	droit	
ball	balistique	math	mathématiques	
bank	bangue	mech	mécanique	
bot	botanique	met	mé <b>ta</b> llurgie	
buil <b>d</b>	construction, génie civil	min	mines	
calc	machines à calculer	mot	moteur	
carp	charpenterie, menuiserie	mt	machines-outils	
chem	chimie	naut	navigation	
cin	cinématographie	opt	optique	
com	commerce	pap	industrie du papier	
con	élévateurs	phot	photographie	
el	électricité	phys	physique	
eng	machines	physiol	physiologie	
fin	finances	publ	publicité	
galv	galvanisation	rly	chemins de fer	
geogr	géographie	sew	couture	
geol	géologie	spin	filature	
geom	géométrie	st. ex	bourse	
hos	tricotage et	tech	technologie	
	machines à tricoter	tele	télécommunications	
hor	horlogerie	tex	industrie textile	
hort	horticulture	tpr	machines à écrire	
hyd. e	industrie hydraulique	trans	transports	
hydr	hydraulique	typ	typographie	
jdm.	iom-ndo-		-1-1 1	
•	jemandem	6. 2.	siehe auch; see also	
jdn.	jemanden	s <b>by</b> .	somebody	
qch,	quelque chose	sth.	something	
qn.	quelqu'un	v.	voir	

v. a. voir aussi

s. siehe; see

Le principe de base demeurant strictement alphabétique, il s'est révélé cependant utile de l'appliquer avec une certaine souplesse : ainsi, les préfixes anglais indépendants ont été considérés comme des mots, tandis qu'en français, les mots reliés par un trait d'union ont été traités comme une unité. En principe, le terme principal figure tout d'abord seul, puis en composition avec les mots qui peuvent se placer devant lui, et enfin, dans un nouvel alinéa, en composition avec les mots qui se placent après lui. Pour gagner de la place, le terme principal ou la locution qui en tient lieu ne sont reproduits dans le même alinéa que par leurs initiales, procédé auquel l'usager ne tardera pas à s'accoutumer.

Les abréviations les plus usitées et leurs traductions figurent à la fin de la troisième partie du volume.

Nous tenons à exprimer ici notre gratitude à toutes les institutions, aux entreprises commerciales et industrielles, et à toutes les personnes qui ont facilité notre tâche, en nous communiquant des listes de mots ou la traduction de termes, néologismes et autres, présentant certaines difficultés. Une reconnaissance toute particulière est due à Mademoiselle E. Tröndle et à tous les collaborateurs qui, sous sa direction, se sont chargés des minutieux travaux de classification et de triage, ainsi que de la correction des épreuves.

R. A. LANGFORD
R. W. AEBERHARD, Dr. phil.

Zurich, janvier 1949.



abal-carre m. Kantenzieher m. = edging tool.

abal-jour m. Lampenschirm m. == lampshade.

abattage m. (hos) Abschlag m. = knocking over. a à ciel ouvert (min) Tagbau m. = open mining. a par galerie Stollenbau m. = qallery driving.

abattoir m. Schlachthaus n. = slaughter-house.

abaltre (min) abbauen == to break down, a (hos) abschlagen == to knock over,

abeille f.: radiateur m. à nid d'a-s Wabenkühler m. honeycomb radiator. aberration f. Aberration f.; Abweichung f. = aberration. a chromatique chromatische Abweichung f. = chromatic aberration.

abiétique abietinsauer = abietic. acide m. a Abietinsaure f. = abietic acid. abolir (contrat, etc.) widerrusen = to revoke; to cancel; to abolish; to annu!

abondant reichhaltig \*\* rich; plentiful; abundant.

abonné m. Abonnent m.; Teilnehmer m.
(le!e) == subscriber. comple m. de l'a
Teilnehmerrechnung f. == subscriber's
account. posle m. d'a Teilnehmersprechstelle f.; Teilnehmeranschluss
m.; Teilnehmerstation f. == subscriber's station; te!ephone station.

abonnement m. (journaux) Abonnement n. = subscription. a (rly, etc.) Abonnement n. = season-ticket. police f. par a Abschreibepolice f.; Abonnementspolice f.; Pauschalpolice f.; Generalpolice f.; laufende Police f. = floating policy; floater; open policy.

abrasif m. Schleifmittel n.; Schleifpaste f. = polishing agent; abradant; abrasive.

abrasii scheuernd; schleifend = abrasive.

abrasion f. Abschürfung f. = abrasion.
absence f.: déclaration f. d'a Verschollenerklärung f. = declaration of absence.

absorbant m. Absorptionsmittel n. == absorbant.

absorber aufsaugen = to absorb. a (el) okkludieren; absorbieren = to occlude; to absorb. absorbeur m. d'impulsions (el) Apparat m. zur Stromstossunterdrückung == digit absorbing selector.

absorption f. Absorption f. == absorption. capacité f. d'a Saug.ähigkeit f. == absorptive capacity. spectre m. d'a Absorptionsspektrum n. == absorption spectrum.

ubsorption f.: a de chaleur Wärmeabsorption f. == heat absorption. a d'impulsions Unterdrückung f. von Stromstössen == digit absorption.

accaparer: a les marchandises; a le marché Ware I. aufkaulen == to forestall the market; to capture the market.

accapareur m. Aufkäufer in. ... buying speculator; buyer-up.

accélérateur m. Beschleuniger m. == accelerator.

accélérateur beschleunigend == accelerative; accelerating.

accélération f. Beschleunigung f. = acceleration. a angulaire Winkelbeschleunigung f. = angular acceleration. a centrifuge Zentrifugalbeschleunigung f. = radial acceleration; centrifugal acceleration. a normale normale Beschleunigung f. = normal acceleration. a tangentiale Beschleunigung f. = tangential acceleration. a uniforme gleichmässige Beschleunigung f. = uniform acceleration.

accéléré beschleunigt = accelerated. uniformément a gleichförmig beschleunigt = uniformly accelerated.

accent m. Akzent m. = accent, a aigu Akutus m. = acute accent, a circonflexe Zirkumflex m. = circumflex accent, a grave Gravis m. = grave accent.

acceptant m. Akzeptant m. = acceptor.
acceptation f. (lettre de change) Akzept n.; Annahme f. = acceptance.
faute d'a mangels Annahme = for
non-acceptance. non-a v. refus d'acceptation. protêt m. faute d'a Protest
m. mangels Annahme = protest for
non-acceptance. refus m. d'a Annahmeverweigerung f. = non-acceptance;
refusal of acceptance. faire protester
faute d'a mangels Annahme protestieren lassen = to protest for non-

acceptance. présenter à l'a zum Akzept vorlegen = to present for acceptance.

acceptation f.: a sous condition; a conditionnelle Akzept n. mit Bedingungsklausel; bedingtes Akzept n.; bediagte Annahme f. = qualified acceptance; conditional acceptance. a à découvert Blankoakzept n. = acceptance in blank. a par honneur; a par intervention Ehrenannahme f.; Ehrenakzept n.; Akzept n. per Intervention = acceptance for honour. a partielle Teilakzept n. = partial acceptance, a pure et simple bedingungsloses Akzept n. = absolute acceptance. a restreinte v. acceptation partielle.

accepter akzeptieren; annehmen; anerkennen == to accept; to agree to. a
une demande eine Forderung anerkennen == to accept a claim, a une
lettre de change einen Wechsel akzeptieren == to accept a bill of exchange, a la responsabilité die Verantwortung übernehmen == to accept
the responsibility.

accepteur m. Akzeplant m.; Emplänger m. = acceptor; drawee.

accessibilité f. Zugänglichkeit f. == accessibility.

accessoires mpl. Zubehör n.; Zugehör n.
= accessories pl.; equipment; appurtenances pl.

accident m. Unfall m. = accident; mishap.

accise f. Verbrauchssteuer f. = excise.
accommodement m. Vergleich m.; Vereinbarung f.; Kompromiss m.; Regelung f. == compromise; arrangement; composition; settlement. aboutir à un a; arriver à un a zu einem Vergleich kommen; eine Vereinbarung treffen == to come to an arrangement; to come to terms.

accommodement m. d'un différend Beilegung f. eines Streites == adjustment of a difference.

accommoder (différend) schlichten = to adjust. s'a avec qn, sich mit jdm. vergleichen == to compose with sby.; to agree with sby.; to settle a matter.

accomplir une obligation einer Verpflichtung f. nachkommen = to discharge an obligation.

accomplissement m. (d'un contrat) Erfüllung I. = compliance; performance. accord m. (com, iur) Abmachung I.; Vereinbarung I.; Vergleich m. = composition; settlement. a (convention) Vertrag m. = contract; agreement; treaty; convention. a (radio) Abstimmung I. = tuning. contracter un a einen Vertrag abschliessen to conclude an agreement. mettre en a (radio) abstimmen = to tune. tomber d'a v. aboutir à un accommodement.

accord m.: a amical gütlicher Vergleich m. = amicable settlement. a monétaire Währungsabkommen n. = monetary agreement. a provisoire Vorvertrag m. = provisional agreement. a silencieux (radio) Stummabstimmung f. = quiet tuning. a verbal mündliche Vereinbarung f. = verbal agreement. a à vernier Feinabstimmung f. == vernier tuning.

accordéon m. (phot) Balg m. = bellows.
accorder (concéder) gewähren = to
grant. a (radio) abstimmen = to tune.
a un délai stunden; die Zahlungsfrist
verlängern == to grant a delay for
payment; to allow a respite for payment; to grant a time of favour. a des
dommages-intérêts Schadenersatz m.
zusprechen == to award damages. a
pleins-pouvoirs (General-)Vollmacht f.
erteilen == to grant full powers; lo
invest with full powers.

s'accorder sich einigen; einen Vergleich eingehen; vereinbaren; übereinkommen = to agree upon; to
come to terms; to compound with
sby.; to enter into an agreement. s'a
sur une station (radio) sich auf eine
Station einstellen = to tune in to a
station.

accolement m. (hor) Seitenreibung f. = lateral friction.

accoudoir m. Armlehne f. == arm rest. accouplement m. Kupplung f. = coupling, a à articulation Gelenkkupplung = articulated coupling; jointed coupling, a à débrayage lösbare Kupplung f. = clutch coupling; disengaging gear, a élastique Rutschkupplung f. == slipping clutch. a à griffes Klauenkupplung f. jaw-clutch; claw coupling; dog clutch. a avec limiteur de couple v. accouplement élastique. a par manchon à frettes (tex) Klemmkupplung f. == holdfast coupling. a mécanique (el) mechanische Kupplung f. = ganging. a métal-lique flexible (el) hochflexible Metallverbindung f. = pigtail. a à plateaux Scheibenkupplung f.; Flanschenkupplung f. = plate coupling; flange coupling.

accoupler kuppeln == to connect; to couple.

accoutumée : comme à l'a usanzgemäss = as is customary.

accrédité m. Akkreditierte m. = accredited person; holder of a letter of credit.

accréditif m. Akkreditiv n.; Kreditbrief m. = letter of credit. a automatiquement renouvelable revolvierender Kredit m. = revolving credit. a circulaire Zirkularkreditbrief m. = circular letter of credit. a confirmé bestätigtes Akkreditiv n. = confirmed letter of credit. a documentaire Dokumentarakkreditiv n. = documentary letter of credit. a irrévocable unwiderrufliches Akkreditiv n. = irrevocable letter of credit. a révocable widerrufliches Akkreditiv n. = revocable letter of credit.

accroissement m. Zunahme f.; Vergrösserung f.; Aufschlag m. (de prix etc.)
increment; increase.

accueillir une traite einen Wechsel honorieren = to honour a bill.

accumulateur m. v. accumulateur électrique. acide m. pour a-s Füllsäure f = electrolyte; accumulator acid. balterie f. d'a-s Akkumulatorenbatterie f.; Sammlerbatterie f. : storage battery; secondary battery. pinces fpl. pour a-s Batterieklemme f.; Akkuklemme f. = battery clip. charger un a einen Akkumulator laden = to charge an accumulator.

accumulateur m.: a d'eau chaude Heisswasserspeicher m. = hot-water reservoir. a électrique Akkumulator m.; elektrischer Sammler m. = (electric) accumulator; secondary cell; storage cell. a fer-nickel; a Jungner-Edison Eisennickel-Akkumulator m.; Jungner-Edison-Akkumulator m. = iron-nickel accumulator; Edison-Jungner accumulator; Edison-Jungner storage battery. a au plomb Bleiakkumulator m. = lead accumulator; lead storage battery.

accumulation f. Anhäufung f.; Aufspeicherung f. = accumulating; hoarding.
usine f. d'a Speicherkraftwerk n. =
storage power station.

accumuler l'électricité f. Elektrizität f. aufspeichern; Strom m. aufspeichern = to store up electrical energy; to accumulate electrical energy. accusé m, de réception Empfangsbestâtigung f.; Empfangsanzeige f. = advice of receipt; acknowledgment of receipt; acknowledgment of delivery. acélaldéhyde m. Azetaldehyd n. = acetaldehyde.

acélate m. Azetal n.; essigsaures Salz n. == acetate. laque f. d'a Azelatlack m. -- acetate lacquer.

acétate m.: a de célulose Zelluloseazetat n. = celullose acetate. a de fer Eisenazetat n. = iron acetate. a de méthyl Methylazetat n. = methylacetate. a de plomb Pleiazetat n. = acetate of lead.

acéleux essignamer = acetous.

acétique essignauer == acetic acide m. a Essignaure f == acetic acid.

acélocellulose f. v. acétale de cellulose acélone f. Azeton n. == acetone. huile f. d'a Azetonöl n. == acetone oil.

acétyle m. Azetyl n. - acetyl. chlorure m. d'a Chlorazetyl n. = acetyl chloride.

acélylène m. Azetylen n. : acetylene.
 soudage m. à l'a Azetylenschweissung
 f. = acetylene welding. létrachlorure
 m. d'a Azetylentetrachlorid n. =
 acetylene tetrachloride.

acétyler azetylieren == to acetylate.

achalandage m. Kundschaft I.; (innerer)
Geschäftswert m. == custom; goodwill; clientele.

achat m. Kauf m.; Ankauf m. = purchase. capacilé l. d'a Kaulkralt f. = buying power; purchasing power. commission f. d'a Einkaulsprovision f. = buying commission. droit m. d'a Kaufsoption f. = option. droit m. d'a (actions) Bezugsrecht n. = subscription right, frais mpl. d'a Anschaffungskosten pl. = cost of acquisition; cost of buying. motil m. d'a Kaulanlass m.; Kaulmotiv n. = buying motive. ordre m. d'a Kaufauftrag m. 🞫 buying order, pouvoir m. d'a v. capacité d'achat. prix m. d'a Kauspreis m. = buying price; purchase price. service m. d'a Einkaufsabteilung f. = buyi.ig department; purchasing department.

achai m.: a-s en commun Gemeinschaftseinkauf m. = combine buying, a ferme fester Kauf m. = firm purchase; outright purchase, a a prime Prämienkauf m. = purchase for option

acheminement m. (el) Leitweg m. ==
routing.

acheter kaufen; einkaufen := to buy; to purchase, a au complant gegen bar kaufen == to buy for cash. a à credit v. acheter à terme. a délivrable à terme auf Lieferung kaufen == to buy for future delivery. a à terme auf Zeit kaufen == to buy for account; to buy upon credit.

acheleur m. Käuler m. -- purchaser; buver.

achevage m. Fertigstellung f.; Fertigmachen n. = completion; finishing. a (hor) Vollendungsarbeit f. = escapement fitting.

schleifen == to smooth; to finish; to

polish; to plane.

acide m. Säure f. = acid. amino-a m. Aminosäure f. = amino-acid. anhydride m. d'a Säureanhydrid n. = acid anhydride. bain m. d'a Säurebad n. = acid bath. boue f. d'a Säurebad n. = acid bath. boue f. d'a Säureschlamm m. = acid sludge. chlorure m. d'a Säurechlorid n. = acid chloride. densité f. de l'a Säuredichte f. = density of acid; specific gravity of acid. siphon m. à a Säureheber m. = acid siphon.

acide m.; a abiélique Abielinsäure f. == abielic acid. a pour accumulaleurs Füllsäure f. == electrolyte; accumulat-

or acid.

acide m. acétique Essigsäure f. == acetic acid. a a cristallisable; a a glacial Eisessig m. -= g'acial acetic acid; crystalline acetic acid.

acide m.: a acétylsalicylique Azetylsalizylsäure f. = acetylsalicylic acid, a amidobenzoique Amidobenzoesäure 1. = amidobenzoic acid. a aminoïque v. amino-acide, a antimonieux antimonige Säure I. : antimonious acid. a arsénieux arsenige Säure f. == arsenious acid. a arsénique Arsensäure í. = arsenic acid. a azotique Salpetersäure f.; Scheidewasser n. = nitric acid; aqua fortis. a benzoïque Benzoesäure f. = benzoic acid. a borlque Borsaure f. = boric acid. a borofluori-Borflussäure f. = borofluoric acid. a camphorique Kampfersäure f. = camphoric acid, a carbolique Karbolsäure f. = carbolic acid. a carbonique Kohlensäure f. == carbonic acid. a chloraurique Aurichlorwasserstoffsaure f. = chloric acid. a chloreux chlorige Saure f. = chlorous acid. a chlorhydrique Salzsäure f.; Chlorwasser-

stoff m. = hydrochloric acid; muriatic acid. a chromique Chromeaure f. = chromic acid. a citrique Zitronensäure f. := citric acid. a concentré konzentrierte Saure f. = concentrated acid. a cyanhydrique Blausäure I.; Zyanwasserstoffsäure f. = hydrocyanic acid; Prussic acid; cyanide of hydrogen, a fluorhydrique Flussäure f.; Flusswasserstoff m. == hydrolluoric acid. a formique Ameisensäure f. = formic acid, a gallique Gallussäure f. == gallic acid. a gélatiné gelatinierte Säure gelatinized acid. a glycolique Glykolsäure f. - glycolic acid. a gras Fettsäure f. = fatty acid. a humique Huminsäure f. == humic acid. a hydrobromique Bromwasserstoffsäure f. = hydrobromic acid, a hydrochlorique v. acide chlorhydrique, a hydrocyanique v. acide cyanhydrique. a hydrosuliuri-Wasserstoffsulfid n.; Schwefelwasserstoff m. = sulphuretted hydrogen; hydrosulphuric acid; hydrogen sulphide, a hypochloreux unterchloride Säure I. - hypochlorous acid. a Thioschwefelsäure f hyposulfureux = hyposulphurous acid; thiosulphuric acid. a inorganique anorganische Saure f. == inorganic acid. a linoléique Leinölsäure f. - linoleic acid. a malonique Malonsäure f. = malonic acid. a manganique Mangansäure f. == manganic acid. a minéral mineralische Säure f. 🚟 mineral acid. a molybdique Molybdänsäure f. - molybdic acid. a monochloracétique Monochloressigsaure f. = monochloracetic acid. a nitreux salpetrige Säure f. = nitrous acid. a nitrique v. acide azotique. a oléique Olsaure I. = oleic acid. a organique organische Säure f. = organic acid. a perchlorique Perchlorsäure f.; Uberchlorsäure f. = perchloric acid. a permanganique Ubermangansaure I. permanganic acid. a phénique v. acide carbolique. a phosphoreux phosphorige Säure f. = phosphorous acid. a Phosphorsäure f. phosphorlaue phosphoric acid. a phosphotungstique Phosphorwolframsäure f. = phosphotungstic acid. a phthalique Phthalsaure f. = phthalic acid. a pictique Pikrinsäure f.; Bittersäure f.; Trinitrophenol n. = picric acid. a platinique Platinsaure f. = platinic acid. a propionique Propionsäure f. = propionic acid. a prussique v. acide cyanhydri-

que, a de remplissage v. acide pour accumulateurs. a salicylique Salizylsäure f. = salicylic acid. a sélénique Selensäure f. = selenic acid. a sulfureux schweflige Saure f. = subhurous acid. Schwefelsäure f. sulfurique sulphuric acid, a sulfocyanique Thiozvansäure f.; Schwefelblausäure f. == thiocyanic acid; sulphocyanic acid. a d'amidonaphtol sulfonique naphtolsulfosäure f. = amidonaphtol sulphonic acid. a sulfurique fumant rauchende Schwefelsäure f. = pyrosulphuric acid, a tannique Gerbsäure f. tannin; tannic acid. a tartrique Weinsteinsäure f.; Weinsäure I. tartaric acid. a tellureux telluriae Säure f. =: tellurous acid. a tellurique Tellursäure f. == telluric acid. a thioantimonique Schweselantimonsäure f. - thioantimonic acid. a titanique Titansaure f. == titanic acid. a urique Harnsäure f. = uric acid. a vanadique Vanadinsäure f. = vanadic acid. a xanthotoxique Xanthotoxinsäure f. = xanthotoxic acid. a xanthylique Xanthylsäure f. == xanthylic acid. a xanthique Xanthogensaure f. ... xanthic acid. a xylonique Xylonsäure f. == xylonic acid. a xylylique Xylylsäure f. = xylylic acid.

acidification f. Ansäverung f. == acidification; acidifying.

acidifier v. aciduler.

acidité f.: degré m. d'a Säuregrad m. en acidity. dosage m. de l'a Säurebestimmung f. en acid determination.

acidole m. Azidol n. == acidol. couleur f. à l'a Azidolfarbe f. == acidol dye. acidorésistant säurefest == acid-proof. aciduler säuern == to acidulate; to acidify.

acier m. Stahl m. = steel. alliage m. d'a
Stahllegierung f. = steel alloy. bande
f. en a Stahlband n. = steel belt;
sleel band. charpente f. en a Stahlkonstruktion f. = steel structural
work. Ionte f. pour a Martinroheisen
n. = open-hearth pig iron. moulage m.
d'a Stahlguss m. = cast steel. tôle f.
d'a Stahlblech n. = steel plate;
sheet (of) steel.

acier m.; a pour aimants Magnetstahl m. = magnet steel. a allié Legisrungsstahl m. == alloy steel. a Bessemer Bessemerstahl m. == Bessemer steel. a brut Rohstahl m. == raw

steel. a au carbone Kohlenstoffstahl m. = carbon steel. a chromé: a au chrome Chromstahl m. == chrome steel, a chrome-nickel Chromnickelstahl m. := chrome nickel steel, a corroyé Gerbstahl m. . wrought steel. a au creuset Tiegel(quss)stahl m. =crucible (cast) steel, a électrique Elektrostahl m. : electric steel, a éliré à froid kaltgezogener Stahl m. := cold-drawn steel, a fin Edelstahl m. - refined steel, a fondu; a de fonte Flusstahl m. - ingot steel; mild steel. a au four électrique v. acter électrique. a à grande vitesse v. acier rapide. a homogène v. acier de fonte, a inoxydable rostfreier Stahl m - stainless steel, a laminé à froid kaltgewalzter Stahl m. - cold-rolled steel, a au manganèse Manganstahl m. - manganese steel, a moulé Stahlyuss m. cast steel, a naturel v. acier brut. a au nickel Nickelstahl m. = nickel steel, a à outils Werkzeugstahl m. = tool steel, a phosphoreux Phosphorstahl m. == phosphor steel, a puddlé Puddelstahl m. - puddled steel. a rapide Schnellstahl m.; Schnelldrehstahl m. high-speed steel, a à ressorts Federstahl m. : spring steel. a rond Rundstahl m. = round steel, a Siemens-Martin Siemens-Martin-Stahl m. = open-hearth steel; Siemens-Martin steel, a au silicon Siliziumstahl m. == silicon steel. a soudable Schweissstabl m. == weld steel, a soudant (bar-Schweisstab m. \*\* Welding rod. a au titane Titanstahl m. " titanium steel, a pour lours à grande vitesse v. acier rapide, a au tungstène Wolframstahl m. = dungsten steel; wolfram steel.

acompte m. Abschlagszahlung f.; Teilzahlung f.; Ratenzahlung f. : instalment; partial payment. paiement m. d'a Anzahlung f.; Teilzahlung f. : instalment; deposit; payment on account. par a-s in Raten; ratenweise by instalments. verser un a anzahlen; eine Anzahlung leisten == to pay on account; lo pay a deposit.

acomple m.: a sur le dividende Abschlagsdividende f. == interim dividend. a sur le fret Frachtvorschuss m. == account payment on the freight.

a-coup m. Ruck m. = jerk; jolt. par
 a-c-s ruckweise = jerkily.
 acoustique akustisch = acoustic. son-

deur m. a Echolot n. = echo sounder; aerial sounding-line.

acquéreur m. Erwerber m.; Ankäufer m.

= purchaseт.

acquisition f. Erwerbung f.; Ankauf m. = acquisition. frais mpl. d'a Anschaffungskosten pl. = cost of acquisition; cost of buying. prix m. d'a Anschaffungspreis m. = purchase price.

acquit m. (quittance) Bescheinigung f.;
Quittung f. = receipt; acquittance.

acquit-à-caution m. (douane) Durchlassschein m.; Transitschein m. == excisebond; bond-note.

acquittement m. Tilgung f.; Zahlung f.
= discharge; payment.

acquitter un compte eine Rechnung quittieren == to receipt an account. a une dette v. s'acquitter d'une dette, a une lettre de change einen Wechsel einlösen = to cash a bill of exchange. s'acquitter d'une dette eine Schuld ausgleichen eine Schuld hozzellen eine

gleichen; eine Schuld bezahlen; eine Schuld tilgen = to pay a debt; to meet a debt; to cover a debt.

acridine f.: couleur f. d'a Akridinfarbstoff m. = acridine colour.

acte m. Urkunde f. record : deed : document; instrument. a authentique öffentliche Urkunde f. = legal instrument; duly authenticated document, a de cautionnement Bürgschaftsschein m. = acknowledgment of guarantee, a de cession Ubertragungsurkunde f.: Abtretungsurkunde f.; Zessionsurkunde f. == deed of assignment; deed of conveyance, a de décès Todesschein m. = death certificate. a de défaut de biens Verlustschein m. = certificate of unsatisfied claims. a de fiducie Treuhandvollmacht f. = trust deed. a de fondation Stiftungsurkunde f. = deed of foundation, a de grosse Bodmereibrief m. = bottomry bond. a illicite unerlaubte Handlung f. = tort. a judiciaire Gerichtsbesehl m. = writ. a de marlage Eheschein m. = marriage certificate, a de naissance burtsschein m. = birth certificate. a notarié Notariatsurkunde f. = notarial act. a de société Gesellschaftsvertrag m. == deed of partnership. a de transfert v. acte de cession. a unilatéral = beurkundete einseitige Erklärung f. = deed-poll.

actif m. Aktiva pl.; Guthaben n(pl), =
 assets pl.; credit.

actif m. social (Gesellschafts-)Kapital n.

= capital. part f. de l'a s Kapital d'il. teil m. = share of the capital.

actif (com) rege; tätig; lebhaft == act
ive; brisk; lively.

actinique aktinisch = actinic. écran  $n_i$ a Leuchtschirm m. \*\* actinic screen action f. (effet) Wirkung f. = action effect. a (iur) Klage f. = legal a tion; complaint; suit; lawsuit. a (com-Aktie f. == share. banque f. par a s Aktienbank f. == joint stock bank bordereau m. d'a-s Aktienschein m. share certificate. capital-a-s m. Aktienkapital n. = share capital. détenteur m. d'a-s v. porteur d'actions. inpôt m. sur les a-s Aktiensteuer f. = tax on shares, paquet m. d'a-s Aktienpaket n. = parcel of shares; block of shares, porteur m. d'a-s Aktieninhaber m. = stockholder, rachat m. d'a-s Tilgung f. von Aktien; Aktieneinziehung f. == redemption of shares; pay ing-off of shares. rayon m. d'a (ae: etc.) Reichweite f.; Aktionsradius m = range, registre m. des a-s Aktienbuch n. = register of shares. remboursement m. d'a-s v. rachat d'actions, repartition f. d'a-s Aktienzuteilung f. == allotment of shares. libérer des a-s Aktien (pl. voll einzahlen = to pay up shares, ouvrir a (iur) Klage f. anheben == to institute proceedings, souscrire (à) des a-s Aktien fpl. zeichnes == to subscribe to shares.

action f.; a ancienne alte Aktie f. = old share, a de banque Bankaktie! = bank share, a capillaire Kapillarwirkung f. = capillary action, a à droit de vote privilégié Stimmrechts aktie f. = share with voting privilege share with special voting rights. 3 échelonnée (el) Stufenwirkung f. = step-by-step action. a entièrement libérée voll einbezahlte Aktie f. = fully paid (up) share, a-s enlièrement souscrites voll gezeichnete Aktien fpl. = fully subscribed shares pl. a de (onda-Gründeraktie f. == founder's share, a de garantie Pflichtaktie f. = qualification share. a immediate Arbeiten n. ohne Verzögerung = quick action.

action f. de jouissance Genusschein m = participation certificate; dividend share. a de j rétrospective rückwirkend dividendenberechtigte Aktie f = cumulative share.

action f.: a de mine Kux m. = mining

share, a de navigation Schillahrtsaktie f. = shipping share. a nominative Namenaktie f. = registered share, a ordinaire Stammaktie f. = ordinary share; common share; original share. a au pair Aktie f. auf Pari = share at par. a pétrolifère Erdölaktie f. == oil share, a au porteur Inhaberaktie (. == share to bearer; share warrant; transserable share, a de première émission; a primitive v. action ordinaire.

action f. privilégiée Vorzugsaktie f.; Prioritätsaktie f. = preference share; preferred share, a p de participation gewinnbeteiligte Vorzugsaktie f. ==

participating preference share.

action f. : a de priorité v. action privilégiée, a retardée Arbeiten n. mit Verzogerung = delayed action. a secondaire (chem) Nebenwirkung I. = secondary action.

actionnaire m. Aktionär m. = stockholder; shareholder.

- actionner (mech) betätigen; in Gang bringen = to operate; to set in action. a (el) erregen: betätigen = to actuate; to energize; to excite. a en justice vor Gericht klagen = to sue at
- activation f. Aktivierung f. = activation, énergie f. d'a Aktivierungsenergie f. = energy of activation.

activer beschleunigen; beleben; fördern == to quicken; to stir (up).

activité f. Wirksamkeit f.; Tätigkeit f. = activity, champ m. d'a; sphère f. Geschäftskreis m. = scope of business, mettre en a in Betrieb setzen to put to work.

actuaire m. (ins) Versicherungsstalistiker m. = actuary.

actualités (pl. Wochenschau f. == news reel

acuité f. Schärfe f. == acuteness; acuily; sharpness, a de la résonance Abstimmschärfe f.; Resonanzschärfe f. (S) = sharpness of resonance. a visuelle Sehschärfe f. = visual acuity.

acutangle spitzwinklig = acute-angled.

adaptateur m. v. adapteur.

adaptation f. Annassung f. = adaptation; matching, a fausse Fehlanpassung f = mismatch.

danteur m. (el) Vorsatzgerät n.; Verlängerungsstück n.; Zwischensockel m. = adapter; extension. a (phot) Adapter m. = adapter.

 $\mathbf{n}$ ddition f. (com) Rechnung f. = bill. a

(chem) Anlagerung f. = addition, a (met, etc.) Zusatz m.; Beimengung f. = admixture, touche f. d'a (calc) Plustaste f. = plus key.

additionner addieren = to add. machine f. à a Addiermaschine f. = adding machine, machine [. à a à un seul compteur Addiermaschine f. mit einem Zählwerk = single-counter adding machine, machine f. à a à deux comp-Addiermaschine 1. mit zwei Zählwerken = duplex-counter adding machine.

additionneuse v. machine a additionner. adent m. (carp) Verzaptung f.; Verzahnung f. = indcn'; dovetail; key.

adenter verzahnen = to indent; to dovetail.

adhérence f. (force d'adhérence) Haftfähigkeit f.: Haftlestigkeit f.: Haftvermögen n.; Adhäsion f. = adherence; adhesion; adhesive power, surface f. d'a Hastssäche f. = area of adhesion; area of cohesion, tension f. d'a Haftspanning f. = gripping force; force of adhesion.

adhérent haltend = adherent : adhesive. adhésif m. Klebstoll m. == adhesive (substance).

adhésif bindend: anklebend = adhesive; sticky, fixateur m. a Bindemittel n. = binding agent; adhesive; binder; agglutinant. papier m. a Klebstreifen m. == adhesive tape.

adhésion f. Halten n.; Adhäsion f.; Haltvermögen n. == adhesion; adhesive power.

adiabale f. Adiabate f. : adiabatic curve.

adipocire f. Fettwachs n. = adipocere. adjacent anliegend; angrenzend = adjacent; contiguous.

adjudication f. Zuteilung f.; Zuschlag m. = adjudication; allocation.

adjuger au plus offrant dem Meistbietenden zuschlagen = to knock down to the highest bidder; to adjudge to the highest bidder.

administrateur m. (d'une société) = member of the wallungsrat m. board, a (com) Verwalter m. = administrator, a délégué Delegierte m. des Verwaltungsrates = managing director, a séquestre Konkursverwalter m.; Massenverwalter m. = administrator of a bankrupt's estate: trustee of a bankrupt's estate; receiver in bankruptcy.

- administration f. Verwaltung f. = administration, consell m. d'a Verwaltungsrat m. = board of directors.
- adminis:ration f.: a douanière Zollverwaltung f. = administration of customs. a de la faillite Konkursverwaltung f. == trustees pl.; bankruptcy
  committee: receivers pl.
- admission I. (int. comb. eng.) Zuführung f. = admission; intake. pression f. d'a Lagedruck m. == boost-pressure. tuyau m. d'a Einlassrohr n. == inlet pipe. tuyauterie f. d'a Ansaugstutzen m.; Saugstutzen m. == inlet pipe; intake manifold.
- admission f.: a de courant Stromaufnahme f. : charging rate. a au suffrage Stimm- und Wahlrechtserteilung f. = enfranchisement.
- admittance f. (cl) Scheinleitwert m.;
  Admittanz f. (S) = admittance. a de
  transfert Ubertragungsleitwert m. ==
  transfer admittance.
- adoucir (met) anlassen; ausglühen; nachlassen == to temper; to reheat; to let down; to anneal. a (eau) enthärten == to soften. a (polir) polieren; schleiten == to polish; to smooth. pierre f. à a Abziehstein m. == whetstone.
- adoucissage (met) Tempern n.; Anlassen n. = tempering; letting down. a (polissage) Abschleifen n == smoothing. a en colimaçon (hor) exzentrischer Zierschliff m. = snailing; damaskeening. a en taches (hor) rundlicher Zierschliff m. = spotting.
- adoucisseur m. d'eau Wasserenthärtungsmittel n. -- water softener.
- adresse f. Adresse f.; Anschrift f. address, machine f. à a-s Adressiermaschine f. addressing machine. répertoire m. d'a-s Adressbuch n. addressing directory.
- adresse f.: a au besoin Notadresse f. = address in case of need; reference in case of need. a d'expédition Versandanschrift f.; Versandadresse f. = address of consignee. a télégraphique Telegrammadresse f.; Drahtanschrift f. == telegraphic address; cable address.
- adresser adressieren == to direct; to
  address. mal adresser falsch adressieren == to misdirect. a une traite à
  domicile einen Wechsel domizilieren;
  einen Wechsel bei jdm. zahlbar stellen
  == to domiciliate a bill (of exchange);
  to domicile a bill.
- adsorption f. Adsorption f. = adsorp-

- tion, matière f. d'a Adsorptionsmitte: n. === adsorption agent.
- adultérer verfälschen = to adulterate. aérage m. v. aération.
- aération f. Lüftung f.; Ventilation f. airing; ventilation. installation f. d'a Belültungsanlage f. -- airing plant.
- aérien oberirdisch aerial.
  aériforme luftförmig; gasförmig aeriform; gaseous. Iluide m. a elastische
- Flüssigkeit f. elastic liquid; acri form liquid. aerodrome m. Flugplatz m. — airfield:
- aérodrome m. Flugplatz m. == airfield :
  aerodrome. a douanier Zollflugplatz
  m.; Zollflughafen m. == customs airport.
- aérodynamique J. Aerodynamik f. aerodynamics pl.
- aérodynamique strom!inienförmig = streamlined. forme f. a stromlinies artige Form f. = streamlined form.
- aéroplane m. Flugzeug n. = aeroplane airplane; aircraft; plane.
- affaiblissement m. Abschwächung f. Verminderung f. = weakening; less ening. a (el) (räumliche) Dämpfung f. = attenuation. a (tele) Betriebsdämpfung f. = overall loss. constante f. d'a Dämpfungskonstante f. = attenuation constant. exposant m. d'a Dämpfungsmass n. attenuation exponent. facteur m. d'a Dämpfungsfaktor m. attenuation factor.
- affaiblissement m.: a d'adaptation Reflexionsverlust m. = reflection loss : return loss, a résultant Restdamptung f. = overall attenuation; net loss (A).
- affaiblisseur m. (agent) Reduktionsmittel n. reducer; reducing agent. a (partie) Dämpfungsglied n. attenuator.
- affaire f. (com) Geschäft n. " business chiffre m. d'a-s Umsatz m. = turnover, marche f. des a-s Geschäftsgang m. = course of business, relation f. d'a Geschäftsbeziehung f.; Geschäftsverbindung f. == business connection; business relation, secret m. des a-s Geschäftsgeheimnis n. = business secret. stagnation f. des a-s Geschäftsstockung f. = stagnation of business: slackness of trade. versé dans les a-s geschäftkundig = versed in business. conclure une a ein Geschäft abschliessen - to close a business; to close a deal, entamer des relations d'a-s Geschäftsverbindungen fpl. anknürfen 🐃 to establish business connections.

- affaire f.: a-s d'argent Geldangelegenheiten fpl. == money matters pl. a commerciale Geschäftsangelegenheit f. = business affair. a-s commerciales Geschäftsverkehr m. = business dealings pl. a en commission Kommissionsgeschäft n. == commission business. a contentieuse Streitsache f. = contentious affair; matter in difference, matter in litigation; case of litigation, a d'encaissement Inkasso-Geschäft n. 🐃 collection business. a litigieuse v. affaire contentieuse. a de la place Platzgeschäft n. - local business, a à terme Termingeschäft n. time bargain: credit transaction.
- affaissement m. Einsinken n.; Senkung f. == sinking; settling. a (de matériaux) Durchbiegung f. == deflection; deflexion; flexion.
- affaler (con) abwinden = to unwind;
  to lower.
- affermage m. Ubertragung f. von Grundstücken == demise of land. a (paiement) Miete f. von Grundstücken == rent. a (action d'affermer) Vermietung f. == leasing; renting.
- affermer vermieten; verpachten == to lease; to hire out.
- affichage m. Anschlag m.; Anschlagen n. bill-posting, colonne f. d'a Plakatsäule f.; Anschlagsäule f.; Liffassäule f. poster pillar. panneau m. d'a Anschlagtafel f. bill-board; poster-hoarding.
- affiche f. Plakat n. = poster; placard; bill.
- affichette 1. de vitrine Schaufensterplakat n. 🖘 showcard.
- affiler schleifen; houen to whet; to hone.
- alfinage m. (met) Frischen n.; Läutcrung f. == fining; refining. a par souiflage; a au vent Windfrischen n. ·=
  converting.
- affiner reinigen; läutern; feinmachen; raflinieren = to improve; to fine down; to refine. a (tex) verfeinern = to heckle; to crop. a (met) frischen = to fine; to refine.
- Ifinerie Frischerei f. == finery; refinery (works). forge f. d'a Frischherd m. == refining hearth.
- ffinité f. (chem) Verwandschaft f. affinity.
- Affirmer bestätigen = to confirm a par serment eidlich bestätigen = to confirm by oath.

- affleurement m. Ausgleichung f.; Planieren n. == levelling.
- affluence I. Zulluss m.; Andrang m. flow, heure I. d'a Slosszeil I. rush hour.
- afforestation f. Aufforstung f. (re-) afforestation.
- affouillement in. Unterspulling f. --under-washing; erosion.
- affranchir frankieren :: to stamp; to prepay; to frank, machine i. \(\frac{1}{2}\) a Frankiermaschine f. := franking machine; stamping machine.
- affranchissement m. Briefporto n.; Frankatur f.; Frankierung f. is stamping; postage; prepagrient. bulletin m. d'a Frankaturnote f. is prepayment notefrais mpl. d'a Brankaturkosten pl. is prepayment charges pl.
- affranchissement m. obligatoire Frankaturzwang m. - compulsory prepayment.
- affrètement m. Schilfsbefrachtung I. freighting. police f. d'a Frachtvertrag m.; Befrachtungsvertrag m. charterparty.
- affrèlement m.: a d'aller et de relour Befrachtung I. Jür die Hin- und Rückreise = round charter, a au cubage Verfrachtung I. nach Mass — freignt by measure.
- affréter mieten; heuern; befrachten; chartern = to charter; to freight; to affreight; to lire.

  a à forfait in Bausch und Bogen befrachten = to charter for a lump sum.

  a en totalité im Ganzen befrachten to charter by (the) bulk.
- affréteur m. Mieter m.; befrachter in = charterer; freighter; affreighter.
- affût (artillerie) Lafette f. : gun-carriage.
- affiliage m. Schärfen n.; Schleifen n. = sharpening; setting.
- affuter schleisen; schärlen == to grind; to sharpen. plerre s. à a Schleisstein m.; Schleisscheibe s. == grindstone; grinding wheel; glazing wheel.
- agate f. Achat m. = agate foret m. en a Achatbohrer m. = agate drill.
- agence f. (bureau) Filiale I. = branch (office); branch establishment a (représentation) Agentur f.; Vertretung f. == agency; representation. a de publicité Reklamebureau n. == advertising agency.
- agenda m. Tagebuch n.; Agenda f. ==
  day book; diary; journal; agenda.

agent m. (com) Vertreter m.; Agent m. 
agent; representative. a (st. ex) v. 
agent de change. a (chem) Mittel n. 
agent. a d'apprêt Appreturmittel n. 
stiffening liquid; finishing liquid. a 
d'avaries Havarieagent m. — claims 
agent. a de bourse v. agent de change. 
a en brevets Patentanwalt m. — patent agent; patent attorney. a de change Wechselmakler m.; Geldmakler m. — stock-broker; bill-broker. a corrosive; corroding agent. a décolorant 
Bleichmittel n.; Entfärbungsmittel n. 
bleaching agent; discolouring agent.

agent m. dissolvant Lösungsmittel n. = solvent, a d non-volatil nichtflüchtiges Lösungsmittel n. = non-volatile solvent, a d volatil flüchtiges Lösungsmittel n. = volatile solvent.

agent m.: a en douanes Zollmakler m. = customs broker, a d'épaississement Eindickungsmittel n. : thickening agent. a de l'exploitation (tele) triebsbeamte m. =: service official, a frigorifique Kältemittel n.; Kühlmittel n. = refrigerating agent; refrigerating medium, a de fusion Schmelzmittel n. = fusing agent. a général Generalagent m.; Generalvertreter m. 🚥 general agent, a inhibiteur Hemmfaktor m. - inhibitor. a immobi-Liegenschaftenvermittler m. : real-estate agent. a de liage Bindemittel n. 🔤 binding agent; adhesive; binder; agglutinant. a plastifiant Plastizierungsmittet n. : plasticizer, a de publicité Reklameberater m.; Werbeberater m. : advertising agent; advertising consultant. a de réduction Reduktionsmittel n.; Reduziermittel n. = reducing agent. a de sulfuration Schweselungsmittel n. = sulphur(iz)ing agent, a de surveillance Aufsichtsbeamte m. = supervisor.

agglomération f. Zusammenballung f.; Zusammenbacken n. agglomeration. agglutinant bindend binding. pouvoir m. a Bindevermögen n. binding force; cementing force.

agglutiner: s'a sintern == to sinter; to clinker.

agio m. Aufgeld n.; Wechselagio n. is agio; exchange premium. a de banque Bankagio n.; Bankdiskont m. bank rate (of discount).

aglotage m. Aktienspekulation I. --stock-jobbing. agioter Börsenspiel n. treiben = to speculate.

agioteur m. Börsenspekulant m. = speculator; jobber.

agir: a de bonne foi in Treu und Glauben handeln = to act in good faith, a de concert gemeinschaftlich handein it to act in concert, a au nom de un jdn. vertreten = to represent; to act in sby's name; to act on sby's behalf, agitateur m. (machine) Rührwerk n.

agilator; beater; stirrer.

agrafe f. Papierklammer f. paper clip. a de courroie Riemenschloss n == belt joint; belt lastening.

agraier (papier) heften = to clip. machine f. à a Klammerheftmaschine l. = stapler; fastener.

agrandissement m. Vergrösserung for Erweiterung f. == enlarging; extending; widening.

agrégat m. Aggregat n. - aggregate.
agrès mpl. (d'un bateau) Takelwerk n.,
Takelung t. = tackle; rig(ging).

aide-architecte m. Bauführer m. as-

aigre (mel) spröd == brittle.

aigreur I. (mel) Sprödigkeit 1. = brittleness; cold-shortness.

alguillage m. (rly) Weichenstellung f. == switching of points; shifting of points. a (cl) Steuerung f. == directing; routing (through selectors). a en acier (spin) Stahlbeschlag m. == steel spinning; steel spike spinning.

aiguille f. Nadel i. = needle. a (hor. etc.) Zeiger m. = pointer; hand, a (rly) Weiche f. = points pl.; switches pl. (A). a (weav) (pour tissu à poils) Rute f.; Nadel f. = wire; pile wire, a (de gicleur d'injection) Düsennadel f - needle, barrage m. à a Nadelweln n. == pin weir. bruit m. d'a (gramopho-Nadelgeräusch n. scratch, descente f. d'a-s (hos) Nadelsenker m. = wing cam. déviation l. de l'a Zeigerausschlag m. == pointer deflection, goutte f. pour a Zeigerscheibchen n. == hand collet. levée f d'a-s (hos) Nadelheber m. = needlelifter, planche f. à a-s; planchette f. à a-s (weav) Nadelbrett n. - needle board. point m. d'a (sew) Stich m. stitch. pointe f. d'a (rly) Zungenspitze i. - point of blade. porte-a m. (machine à coudre) Nadelarm m. needle carrier. roulement m. à a-s Nadellager n. = needle bearing, signal

m. d'a Weichensignal n. = point indicator; ground signal. talon m. d'a Zungenwurzel f. = heel of blade. wattmètre m. à a Zeigerwattmeter n.

= indicating wallmeter.

aiguille f.: a articulée (hos) Zungennadel f. = latch needle; tumbler needle. a à barbe (hos) Bartnadel f. = bearded needle, a à bec (hos) Hakennadel f. = spring needle. a casse-fil (weav) Fadenwächternadel f. == drop pin. a de changement (rly) Weichenzunge f. == switch blade, a de compteur (hor) Minutenzähler m. = minute recorder, a à crochet (hos) v. aiquille de tambour. a horizontale (weav) Platinennadel f. == needle. a à languette (hos) v. aiguille articulée, a de montre Uhrzeiger m. == watch hand, a à palette v. aiguille articulée, a à secousses (spin) Schüttelstab m. sa shaker pin. a å grand talon (hos) Hochfussnadel f.; langfüssige Nadel f. sa long-heel needle. a à petit talon (hos) kurzfüssige Nadel f.; Tieffussnadel f. = short-heel needle, a de tambour (hos) Tambouriernadel f. = tambour needle. a pour trame Schussnadel f.; Eintragnadel f. — welt needle.

aiguillée f. (spin) Auszugslänge 1.

stretch; draw.

aiguilleur m. Weichensteller m.; Weichenwärter m. == switch tender; pointsman.

aiguisage m. Schärfen n.; Schleisen n.

sharpening; setting.

alguiser schärfen; schleifen == to grind; to sharpen, meule f. à a; pierre f. à a Schleifstein m.; Schleifscheibe f. = whelstone; grindstone; grinding wheel; grinding mill.

aile f. (aer) Flügel m.; Tragfläche f. = wing. a (aut) Kotflügel m. = mudguard; wing. a (d'une turbine) Schaufel f. = blade. a (pignon) Triebzahn m. = pinion tooth. glisser sur l'a (aer) abschmieren = to side-slip.

aile f. en M Knickflügel m. = bended wing.

aileron m. (aer) Querruder n. = aile-

ron; balancing flap.

ailette f. (radiateur) Kühlrippe f. == radiator fin; radiator rib. a (de soupape) Führungsrippe f. == guide. a (tex) Flügel m. == flyer. banc m. à a-s; continue f. à a-s Flügelspinnmaschine f.; Flyer m. == flyer; flyer spinning frame; flyer throstle. écrou m. à a-s

Flügelmutter i. == winged nut; butterily nut. métler m. à a-s v. banc à ailettes. vis i. à a-s Flügelschraube i. == wing-screw; thumb-screw.

aimant m. Magnet m. magnet. électro-a m. Elektromagnet m. = electro-

magnet.

aimant m.: a droit Stabmognet m. = straight magnet, a d'embrayage Kupplungsmagnet m. :- clutch magnet, a en fer à cheval Hufeisenmagnet m. = horseshoe magnet, a permanent Dauermagnet m.; permanenter Magnet m. == permanent magnet.

aimanlation 1. Magnetisierung f. = magnetization, courbe f. d'a Magnetisierungskurve f. == magnetization

curve.

air m. Lust f. - air. arrivée f. d'a Lustzuluhr l. = air supply. chauflage m. à l'a Luftheizung I. := air heating. compresseur m. d'a Luftkompressor m. air compressor, condensaleur m. à a Luftkondensator m. ... air condenser. courant m. d'a Luftstrom m. == air current, épuraleur m. d'a Luftfilter n. \*\* air filter; air cleaner; air strainer. épuration f. de l'a Luftreiniqung f. =air purification. élanche à l'a luftdichl; hermelisch == air-tight; airproof; hermetic(al), excès m. d'a Luttüberschuss m. == excess of air. fermé à l'a v. étanche à l'air. filtre m. à a v. épurateur d'air, **írein m. à a v**, frein à air comprimé, manche f. à a Windsuck m. == wind-cone; windsock; windstocking, réchauffeur m. d'a Winderhitzer m. : air heater, refroidi par l'a luftgekühlt = air-cooled, séchage m. à l'a Lulttrocknung f. == air-drying. air m. carburé Gasgemisch n. == gas mixture; carburetted air.

air m. comprimé Drucklust f.; Presslust f. == compressed air. démarreur m. à a Drucklustanlasser m. == compressed air starter. sondation s. à l'a c Drucklustgründung f. == laying soundation by pneumatic process. frein m. à a c Drucklustbremse f. == air-pressure brake. marteau m. à a c Presslusthammer m. == pneumatic hammer.

alre f. Fläche f. = surface; area. diagramme m. des a-s Flächenprofil n. = section showing areas. échelle l. des a-s Flächenmasstab m. = surface scale.

alre f. des moments Momentenfläche f = area of moments. als m. à tremper (typ) Satzbrett n. = wetting board.

ajournement m. Vertagung f. == adjournment; postponement.

ajustable nachstellbar; cinstellbar; verstellbar; regelbar = adjustable; moveable. clef f. a verstellbarer Schraubenschlüssel m.; Engländer m.; englischer Schlüssel m. = coach wrench; shifting spanner; wrench; monkey wrench (A).

ajustage m. (d'une machine) Montage f. == assembly; fitting. a (mech) v. ajustement. a (réglage) Justierung f. == adjustment. a (hor) Regulierung f. == setting. a mécanique maschinelle Be-

arbeitung f. ... machining.

- ajustement m. Regelung f.; Einstellung f.; Einpassung f. = adjustment; adjusting; regulation; fitting. a (mech) Sitz m. == fit. a bloqué dur Festsitz m. == stationary fit. a bloqué léger Schiebesitz m. == sliding fit. a bloqué moyen Hastsitz m. == wringing fit. a glissant Gleitsitz m. == snug fit. a incertain Ruhesitz m. == tight seat; fit seat, a mobile Laussitz m. == running fit; easy fit. a à serrage Pressitz m. == drive fit; press fit.
- ajuster abrichten; einstellen = to adjust. a (roues dentées) zusammenpassen == to fit; to mate.
- ajusteur m. Maschinenschlosser m.; Monteur m. = fitter.
- ajutage m. (d'injection) Spritzdüse f. = (spray-)nozzle; delivery tube.

alarme f. Alarm m. == alarm.

- albumen m. Protein n.; Eiweiss n. ... protein; albumen.
- alcali m. Alkali n. == alkali. chlorure m. d'a Alkalichlorid n. == alkali chloride. résistant aux a-s alkalifest; alkalibeständig == alkali-proof.
- alcali m. volatil Salmiakgeist m. \*\* ammonia.
- alcalin laugenartig; alkalisch = alkaline. savon m. a Alkalische f. alkalisches Salz n. alkaline salt.
- alcaliniser alkalisieren = to alkalize.
- alcool m. Alkohol m.; Spiritus m. = alcohol; spirit, résistant à l'a alkohoifest == alcohol-proof, vernis m. d'a Spritlack m. == spirit varnish.
- alcool m.: a absolu reiner Alkohol m. = pure alcohol. a amylique Amylalkohol m. = amylic alcohol; amyl accohol. a à brûler Brennspiritus m. =

- methylated spirit. a camphré Kam; ferspiritus m. spirit of camphor. a dénaturé denaturierter Alkohol m. denatured spirit; adulterated spirit, a éthylique Athylalkohol m. ethylalkohol. a méthylique Methylalkohol. m.; Holzgeist m. methylated spirit.
- alcoolat m. A\(\text{A}\)koholauszug m. alcoholate.
- alcoolique alkoholisch alcoholic.
  aldéhyde m. Aldehyd n. -- aldehyde, a
  acétique Azetaldehyd n. :- acetaldehyde; acetic aldehyde. a formique
  Formaldehyde n. == formic aldehyde,
  formaldehyde.
- alésage m. Bohrung I. bore. a (action) Bohren n. boring; broaching; reaming. arbre m. d'a; barre f. d'a Bohrstange f.; Bohrspindel f. cutte; bar; boring bar; cutter spindle; boring spindle.
- alésage m.: a étagé abgesetzte Bohrung f. == stepped hole, a normal Einheitsbohrung f. == standard bore.
- aléser ausbohren; erweitern; aufreiben; ausreiben := to bore out; to broach; to ream. machine f. à a Bohrmaschine f. == drilling machine; boring machine; reaming machine.
- alésoir m. Reibahle f.; Glättahle J.; Kaliberbohrer m. == reamer; reaming bit; round broach; finishing bit, a à pivols Zapfenglättahle J. == round pivot broach.
- algol: matière f. colorante d'a Algolfarbstoff m. -- algol dye.
- allénation f. (iur) Veräusserung f.; Ubertragung f. alienation; transfer. alignement m. (build) Baufluchtlinie f. = building line.
- aligner (typ) alinieren = to align.
- alimentaire: rouleau m. a Speisezylinder m.; Speisewalze f.; Zuführwalze f. -- delivery roller; feed roller. table f. a (spin) Auflagelisch m.; (endloses) Fördertuch n.; Lattentuch n. == (endless) feed lattice.
- alimentation f. (mech) Speisung I.; Zuführung I.; Vorschub m. Iced. a (fourneau) Beschickung f. charging. a (el) Stromzuführung f.; Speisung f. power lead; feed(ing); power supply; current supply. boite f. d'a (tex) Speisekasten m. hopper; feeding hopper. câble m. d'a Speisekabel n. feeder; feeding cable. colonne f. d'a Steigleitung f. stand

pipe; rising main; feedpipe, industrie f. de l'a Nahrungsmittelindustrie i 😁 foodstuffs industry, ligne f. d'a Energieleitung I.; Speiseleitung f.; Starkstromleitung f. feeder. tablier m. sans fin d'a v. table alimentaire, tuyau m. d'a v. colonne d'alimentation.

alimentation I.: a à auges à pédales Muldenzuführung f.; Klaviertastenzuführung f. miano feed regulator; piano motion regulator, a en combusti-Brennstolfzuführung f. feed, a hydraulique Wasserversorqung f. = water supply, régulateur m. d'a à pédales v. alimentation à auges à pédales.

alinéa m. Absatz m.; Alinea n. : paragraph, fin f. d'a (typ) Ausgangszeile f. - half-line.

aliphatique aliphatisch aliphatic.

alizarine f. Alizarin n. alizarin, bleu m. d'alizarine Alizarinblau n. == a!izarin blue.

alkali v. alcali,

allège f. Leichter m. lighter. conducteur m. d'a Leichterschiffer m. = lighterman, déchargement m. en a-s Leichterentlöschung f. discharging into lighters, frais mpl. d'a Leichterkosten pl. := lighterage.

alléger leichtern == to lighter.

allémontite (. Antimonarsen n. allemontite.

alliage m. Legierung f. == alloy. constiluant m. d'un a Legierungsbestandteil m. == alloy constituent.

alliage m.: a n'accusant pas de vieillissement alterungsfreie Legierung f. == non-deteriorating alloy. a d'acier Stahllegierung f. = steel alloy. a antimonié antimonhaltige Legierung f. = antimony alloy, a conducteur de chaleur wärmeleitende Legierung f. \*\*\* heat conducting alloy, a à faible teneur niederprozentige Legierung f. == lowpercentage alloy. a ferrométallique Ferrometallegierung f. = ferrometallic alloy. a fusible schmelzbare Legierung I, = fusible alloy, a de haut pourcentage; a à haute teneur hochprozentige Legierung f. == high-percentage alloy; high-grade alloy, a de nickel et de cuivre Nickelkupfer n. = nicke! copper, a plomb-bismuth Bleiwismutlegierung f. = lead bismuth alloy. a Bleizinnlegierung f. == plomb-étain lead tin alloy, a pour résistances Widerstandslegierung f. resistance alloy.

allier (met) legieren : to alloy.

allocation f. de renchérissement Teuerungszulage I. - cost-of-living bonus. allonge f. (el, etc.) Verlängerungsstück n.; Vorsatzgerät n.; Zwischensockel m. == adapter: extension, a (d'une lettre de change) Ansatzstück n. - al-

allongé verlängert = lengthened. tors m. a (spin) Gleichschlag m. == twist in same direction.

allongement m. (mech) Verlänggrung f. := clongation; lengthening, a (met) Streckung f. expansion, vitesse f. Delmingsgeschwardigkeit L === elongation speed.

allongement m. de rupture Bruchdehnung f. => clongation at rupture; breaking dilatation.

allonger (au laminoir) strecken

elongate.

allumage m. Zündung f.; Entzündung f. 🞫 ignition; inflammation. auto-a m. Selbstentzündung I. :- spontaneous combustion; self-ignition, avance f. à l'a (aut) Vorzündung f. -- pre-ignition; early sparking, bobine f. d'a Zündspule I. = ignition coil; intensity coil; jump spark coil. bougie 1. d'a Zündkerze I. == spark plug; sparking plug. ordre m. d'a Zündsolge f. - firing order : firing sequence, raté m. d'a Fehlzündung f. == mislire; spark lailure; irregular liring, ressort m. d'a Zündfeder f. == ignition spring, tuyau m. d'a Glührohr n. = ignition tube.

allumage m.: a par accumulateurs Batteriezündung 1. =- battery ignition; coil ignition, a défectueux; a irrégulier v. raté d'allumage. a par magnéto Magnetzündung f. -- magneto ignition, a raté v. raté d'allumage, a à rupture Abreisszündung f. touch spark ignition; make-and-break ignition. a spontané v. auto-allumage, a par tube incandescent Glührohrzündung f. hot-tube ignition.

Zigarrenanzünder m. allume-cigares m. cigar-lighter.

allume-qaz m. Gasanzünder m. 🛶 gas lighter.

almanach m. Almanach m.; Kalender

m. = almanac ; calendar.

alphabet m.: a à cinq éléments Fünferalphabet n. = five-unit alphabet; fiveunit code. a Morse Morsealphabet n. = Morse alphabet; Morse code. a à cinq unités v. alphabet à cinq éléments.

altération f. (des roches) Verwittern n. — weathering. a (du caoutchouc, etc.)
Zerfall m. — decomposition.

alternance f. Polwechsel m. = alternation. redressement m. des deux a-s
Zweiweggleichrichtung f. = full-wave
rectification. redresseur m. à deux a-s
Doppelweggleichrichter m.; Zweiweggleichrichter m. = full-wave rectifier.

alternateur m. Wechselstromerzeuger m.; Wechselstromdynamo f.; Wechselstromgenerator m.; Alternator m. = alternator; alternating current generator. a triphasé Drehstromgenerator m. = three-phase alternator.

alternatif wechselnd = alternating, a (oscillant) hin- und hergehend; oszillierend == reciprocating, courant m. a Wechselstrom m. == alternating current

alternomoteur m. Wechselstrommotor m. = alternating current motor, a a collecteur Wechselstrom-Kollektormotor m.; Kommulatormotor m. = alternating current commutator motor.

aluminate m. Aluminat n. == aluminate. a de sodium Natriumaluminat n.; Tonerdenatron n. :: sodium aluminate. alumine f. Aluminiumoxyd n.; Alaunerde f.: Tonerde f. = aluminium oxide; alum earth; alumina. acétate m. essigsaure Tonerde f.; Aluminiumazetat n. == acetate of alumina; aluminium acetate, chlorate m. d'a chlorsaure Tonerde f. == alumina chlorate. formiate m. d'a ameisensaure Tonerde f. == alumina formiate. nitrate salpetersaure Tonerde f. =m. d'a alumina nitrate, oléate m. d'a ölsaure Tonerde f. = alumina oleate, résinate m. d'a harzsaure Tonerde f. = alumina resinate, silicate m. d'a kieselsaure Tonerde f. = silicate of alumina, sulfate m. d'a schweselsaure Tonerde s. = sulphate of alumina, terre f. d'a v. alumine.

alumine f. hydratée Tonerdehydrat n. alumina hydrate.

aluminium m. Aluminium n. = aluminium. acélate m. d'a v. acétate d'alumine, chlorure m. d'a Chloraluminium n. = aluminium chloride. feuille f. d'a Aluminiumfolie f. = aluminium foil. fluorure m. d'a Fluoraluminium n. = aluminium fluoride. oxyde m. d'a v.

alumine. sulfate m. d'a Aluminiumsulfat n. = sulphate of aluminium.

aluminium m.: a de deuxième fusion Aluminium n. zweiter Schmelzung = secondary aluminium. a dur Duralu minium n. == hard aluminium. a en feuilles B'attaluminium n. == aluminium leaf.

alun m. Alaun m. = alum. minéral m d'a Alaunerz n. = alum ore. mordant m. d'a Alaunbeize f. = aluminous mordant.

alun m. de soude Natriumalaun n. sodium alum.

alvéole m. (câbles) Kabelrohrstrang m. == duct.

amalgamation f. (com) Fusion f.; Verschmelzung f. == fusion; amalgamu
tion; merger.

amalgame m. Amalgam n. amalgam. filtre m. pour a Amalgamfilter n. amalgam filter.

amalgamer amalgamieren to amalgamate.

amarrage m. Festmachen n.; Ankern n. = mooring. borne 1. d'a Poller m. = bollard. droit m. d'a Festmachergebühren 1pl. == mooring fees pl.

amarre f. Festmacher m.; Kabeltau n
= mooring rope; hawser.

amaleur m. (com) Reflektant m.; Interessent m. == prospective customer; prospect, station f. d'a Amaleursender m. == amaleur station.

ambre m. Bernstein m. == amber.

âme f. (câble, fil). Kern m.; Seele f. core. a (poutre, rail) Steg m. = web. amélioration f. Amelioration I.; Verbesserung f. = amelioration; improvement.

amende f. Geldstrafe f. = fine. condamner à une a eine Geldstrafe zuerkennen = to condemn to a fine. être passible d'une a einer Geldstrafe unterliegen = to be liable to a fine.

amende f.: a conventionnelle (pour livraison relardée) Verzugsstrafe f.; Konventionalstrafe f. = penalty (for delayed delivery). a douanière Zollstrafe f. = custom-house fine.

amendement m. Abänderung f. = amendment.

amérir wassern = to alight on water.
amérissage m. Wasserung f. = alight-ing on the sea.

amiable (m.): s'arranger à l'a sich gütlich einigen = to come to an amicable settlement. amiante m. Asbest m. = asbestos; amianthus, fibre f. d'a Asbestfaser f. = asbestos fibre, a vulcanisé Vulkanasbest m. = vulcanized asbestos.

amide f. Amid n. = amide.

amidon m. Stärke f. in starch, påte f. d'a Stärkekleister m. in starch paste amino-acide m. Aminosäure f. in amino-acid.

ammètre m. Ampéremeter n.; Strommesser m. — amperemeter ; ammeter.
ammoniacal ammoniakhaltig — ammoniacal. solution I. a Salmiakgeist m. — aqueous ammonia.

ammoniaque f. Ammoniak n. ammoniak. compresseur m. d'a Ammoniak-verdichter m. ammonia compressor. ammoniaque f.: a caustique Alzammoniak n. = caustic ammonia.

ammonium m. Ammonium n. nium, acétate m. d'a Ammoniumazetat n.; essigsaures Ammonium n. 🐃 ammonium acetate, bicarbonate m. d'a doppeltkohlensaures Ammonium p. :ammonium bicarbonate, bromure m. d'a Ammoniumbromid n. " bromide of ammonium, carbonate m. d'a kohlensaures Ammonium n.; Ammoniumkarbonat n. -: ammonium carbonate; carbonate of ammonium, chlorostannate m. d'a Ammoniumzinnchlorid n. 🞫 pink salt; ammonium chlorostannate. chlorure m. d'a Ammoniumchlorid n.; Chlorammon n. == ammonium chloride; salammoniac. citrate m. d'a zitronensaures Ammonium n. == ammonium citrate, fluorure m. d'a Fluorammonium n. == ammonium fluoride, formlate m. d'a ameisensaures Ammonium n. == ammonium formiate. hydroxyde m. d'a Ammoniumhydroxyd n. == ammonium hydroxide. hydrosulfure m. d'a Ammoniumsulfhydrat n. = hydrosulphide of ammonium. lactate m. d'a milchsaures Ammonium n. = ammonium lactate. molybdate m. . d'a molybdansaures Ammonium n. == ammonium molybdate. nitrate m. d'a salpetersaures Ammonium n. = ammonium nitrate, persulfate m. d'a überschweselsaures Ammonium n. := ammonium persulphate. phosphate m. d'a phosphorsaures Ammonium n. = ammonium phosphate. sel m. d'a v. chlorure d'ammonium, sulfate m. d'a schwefelsaures Ammonium n. = ammonium sulphate, sulfure m. Schwefelammonium n. = ammonium

sulphide, sulfhydrate m. d'a v. hydrosulfure d'ammonium.

ammonium m. anhydre wasserfreies Ammonium n. = anhydrous ammonium; anhydric ammonium.

amnistie f. fiscale Steueramnestie f. am tax amnesty.

amodiataire m. Pächter m. \* leaseholder: lessee.

amodiation f. Pacht f.; Verpachtung f. := leasehold; leasing.

amoindrissement m. Verminderung I.; Verringerung I. == lessening; diminution.

amont: en a flussaufwärts; bergwärts == up-stream.

amont-aval: résistance ( a-a Durchgangswiderstand m.; Durchlasswiderstand m. : forward resistance.

amorçage m. (el) Anlauf m.; Anlassen
n.; Erregen n. == starting; excitation.
a d'oscillations Schwingungserregung
f.; Anstossen n. der Schwingung == release of oscillations; starting of oscillations.

amorce 1. (el) Sicherung 1. :: Juse. a (cin) Aulaufstück n. := leader. a (min) Schlagzünder m. := percussion fuse. a de coulée Giessloch n. :: funnel; gate. a cristalline Keimkristall m. := nucleus crystal.

amorceur m. Anstechhahn m. priming-cock.

amorçoir m. (met) Stempel m. \*\* punch; stamp.

amorphe amorph; unkristallinisch amorphous.

amortir (com) amortisieren; tilgen = to amortize; to redcem. a (par annuités) abschreiben == to write down; to amortize. a (met) löschen; abschrekken; abkühlen == to quench; to plunge in water; to chill. a (atténuer) dämplen == to attenuate; to damp.
amortissable ablösbar == redeemable.

amortissement m. (com) Amortisation f.; Tilgung f.; Ablösung f.; Rückkauf m.; Abschreibung f. = amortization; depreciation; redemption. a (cl) Dämpfung f. == damping. a (de chocs) Dämpfung f. == abatement; absorption. facteur m. d'a Dämpfungsfaktor m. == damping factor; attenuation factor. fonds m. d'a Tilgungsfonds m.; Amortisationsfonds m. == sinking fund. plan m. d'a Tilgungsplan m. == terms pl. of redemption.

amortissement m.: a du bruit Schail-

dämpfung f. == sound insulation. a croissant (com) wachsende Abschreibung f. == cumulative depreciation. a par liquide (mech) Flüssigkeitsdämpfung f. == liquid damping.

amortisseur m. (el, etc.) Dämpler m. == damper. a de choc Stossdämpler m. == shock-absorber; rebound check; damper; antibouncer. a d'oscillations; a de vibrations Schwingungsdämpler m. == oscillation damper.

amovibilité f. (mech) Auswechselbarkeit f. = interchangeability.

amovible (mech) auswechselbar = interchangeable, calibre m. a; trousse f. a (met) Ziehschablone f. = strickling board.

ampèrage m. Ampèrezahl f.; Stromstärke f. == amperage.

ampere-heure m. Amperestunde I. ampere-hour. a-h mètre m. Amperestundenzähler m. ampere-hour meler

ampèremètre m. Ampèremeter n.;
Strommesser m. amperemeter;
ammeter, a d'Arsonval Drehspulampèremeter n. moving-coil ammeter.
a à fil chaud; a thermique Hitzdrahtampèremeter n. motevire ammeter.
ampère-tour m. Ampèrewindung f.

ampere-turn.

ampliation 1. (iur) beglaubigte Abschrift
f. == certified copy.

amplificateur m. (el) Verslärker m. == amplifier; repeater. a de puissance Kraltverstärker m. == power amplifier. a å rétroaction rückgekoppelter Verstärker m. == feed-back amplifier.

amplification f. (el) Verstärkung f. — amplification; gain. facteur m. d'a Verstärkungsfaktor m. — amplification factor. régulateur m. d'a Lautstärkeregler m. — gain control; volume control. section f. d'a Verstärkerfeld n. — repeater section.

amplifter (cl) verstärken -= to amplify.
a (opt) vergrössern == to magnify.

amplitude f. Amplitude I.; Schwing-weite f.; Scheitelwert m. amplitude; maximum value, distorsion f. d'a Amplitudenverzerrung f. amplitude distortion, facteur m. de distorsion d'a Amplitudenverzerrungsfaktor m. amplitude distortion lactor, écrêteur m. d'a Amplitudenbegrenzer m. amplitude clipper, modulation f. d'a Amplitudenmodulation f. amplitude modulation f. amplitude modulation

amplitude f.: a d'un courant alternatif Maximalwert m. eines Wechselstromes; Scheitelwert m. eines Wechsestromes == amplitude of an alternating current; maximum value of an alternating current. a de mesure (el) Messbereich m. == range.

ampoule f. (el) Glühbirne f. = bulb. a (radio) Lampe f.; Röhre f. = tube. a (chem) Kolben m.; Glocke f. = bulb. a pour lecteur du son (cin) Tonerre gerlampe f. = exciter lamp. a pilote Pilotlampe f. = pilot lamp. a en verre Glasbirne f. = glass bulb.

amyle m. Amyl n. = amyl. salicylate m. d'a salicylsaures Amyl n. = amyl salicylate.

amylocelullose f. Amylozellulose f. \*\* amylocellulose.

analyse f. Analyse f. analysis, a harmonique d'une forme d'onde Frequenzanalyse f. einer Wellenform harmonic analysis; wave-shape analysis, a du marché Marktanalyse f., Marktforschung f. market analysis, a de papier Papierprüfung f. papier lesting, a spectrale Spektralanalyse f.—spectroscopic analysis, a volumétri que Massanalyse f. volumetric analysis, a de ventes Verkaufsanalyse f. sales analysis.

analytiquement pur analysenrein analytically pure.

ancrage m. (mech) Verankerung f. anchoring; fixing. a (naut) Ankern n.; Ankerung f. — anchoring; anchor age. droits mpl. d'a Ankergeld n. anchorage dues pl.

ancre f. Anker m. anchor. a (hor) Anker m. - lever; anchor. cône-a m. v. ancre llottante, échappement m. à a Ankergang m. = anchor escapement levée f. d'a (hor) Ankerstein m. pallet stone. plateau m. d'a (hor) Rolle f.; Ankerplättchen n. == roller. pont m. **d'a** Ankerkloben m. == palletbridge, roue f. d'a Ankerrad n.; Steig--rad n. escape wheel; vertica wheel, tige f, d'a Ankerwelle f. = pallet arbor. jeter l'a (naut) den Anker werfen =: to cast anchor. lever l'a (naut) den Anker lichten == to weigh anchor.

ancre f. fichée en terre Erdanker m. = land anchor. a flottante Wasseranker m. = drogue. a de voûte Gewölbeanker m. = tie-anchor.

ancrer verankern :: to anchor.

anémomètre m. Windmesser m.; Anemometer n. ... anemometer.

angle m. Winkel m. = angle. a (build)

Ecke f. = corner. fer m. d'a Winkeleisen n. = angle iron. motif m. d'a

(tex) Eckstück n. = corner. pière f.
d'a (build) Eckstück n.; Winkelstück
n. = elbow; corner piece. pignon m.
d'a (hor) Aufzugrad n.; Zeigerstellungsrad n. = crown pinion; winding
pinion. roue f. d'a Kegelrad n. =

mitre wheel; bevel wheel.

angle m.: a du cône Konizität f. des Kegels - angle of taper. a de croisement Kreuzungswinkel m. angle of crossing. a de déclinaison Deklinationswinkel m. angle of declination. a de déclivité Neigungswinkel m.; Gefällswinkel m. angle of gradient. a de déphasage Phasenwinkel m. ap phase angle; angle of phase shift. a de frottement v. angle naturel du talus. angle m. d'incidence (aer) Eintallwinkel

m.; Anstellwinkel m. angle of incidence; incidence angle, a d'i critique (acr) kritischer Anstellwinkel m. stalling angle.

angle m. d'inclinaison Inklinationswinkel m. et angle of inclination. a d'i de talus Böschungswinkel m. angle of slope.

angle m.; a naturel du talus natürlicher Böschungswinkel m.; Reibungswinkel m. angle of repose; angle of friction. a optique Gesichtswinkel m. et optic angle; visual angle, a de phase v. angle de déphasage, a de pression Eingriffswinkel m. et pressure angle, a de réfraction Brechungswinkel m. angle of refraction, a visuel v. angle optique.

anglésite f. Bleiglas n.; Bleikristall n. lead glass; crystal glass; anglesite.

angulaire winkelförmig angular, accélération f. a Winkelbeschleunigung f. angular acceleration, fréquence f. a Kreisfrequenz f. angular frequency.

anhydre wasserfrei anhydrous.

anhydride m. Anhydrid n. anhydride.

a d'acide Säureanhydrid n. acid
anhydride, a arsénieux vitreux Arsenikglas n. vitreous arsenic trioxide.

a phosphorique Phosphoranhydrid n.

phosphoric anhydride. a sélénieux
Selendioxyd n. selenium dioxide.

anlline f. Anilin n. aniline. couleur f.

ge m. d'a Anilinrot n. aniline red; magenta red. teinte f. d'a v. couleur d'aniline.

anion m. (el) Anion n.; Sauerstolfion n.

anneau m. Ring m. Uberschubring m. im ring; collar, a (hor) Bügel m. bow, a (mech) Schekel n. im shankle, a de chaîne Kettenglied n. im chaîn link, a de garniture Dichtangsring m.; Kolbenring m. im packing ring; piston ring, a de graissage Schmierring m. ibbricating ring, a plat en caoutchouc Flachgummiring m. in rubber collar, a de routement (palier à billes) Laufring m.; Kugelring m. ball race; race track.

année t. Jahr n. year, a commerciale Geschältsjahr n.; Rechnungsjahr n. business year, a courante laufendes Jahr n. current year,

annexe I. Anhany m.; Nachtrag m. or appendix; rider; schedule.

annonce f. Anzeige f.; Inserat n. advertisement. page f. d'a-s Anzeigenseite f. = advertising page. petites a-s kleine Anzeigen fpl. classified advertisements pl.; small advertisements pl.

annoncialeur m. (à volet) (tele) Anrufklappe f.; Fallklappe f. - indicator; drop.

annuaire m. Jahrbuch n.; jährliches Verzeichnis n. yearbook. a des abonnés Teilnehmerverzeichnis n. == telephone directory. a du commerce Firmenregister n.; Handelsadressbuch n. == trade directory; commercial directory.

annuité 1. (assurance) Annuität 1. ; Jahresrente f. :: annuity. a (com) Jahresrale f. ; jährliche Abzahlung f. :: annual instalment. a éternelle ewige Rente f. :: perpetual annuity.

annulaire ringförmig = annular.

annulation I. (iur) Annullierung f.;
Nichtigkeitserklärung f.; Kraftloserklärung f. == annulment. a (d'actions)
Kaduzierung f. == lorfeiture. a (d'un
ordre) Abbestellung f.; Widerruf m.
== countermand(ing); cancellation.

annuler (iur) annullieren; ungültig erklären to annul; to declare null and void; to void, a (ordre) widerrufen to cancel, a un papier-valeur ein Wertpapier kraltlos erklären to declare a security cancelled.

d'a Anilinfarbe f. = aniline dye, rou- anode f. Anode f. = anode.

- anodique anodisch == anodic. batterle
  f. a Anodenbatterie f. == anode battery; «B»-battery.
- anodiser galvanisieren; anodisch oxydieren : to galvanize; to anodize; to oxidize anodically.
- anonyme anonym == anonymous, société f, a Aktiengesellschaft f. = jointstock company; company limited by shares.
- anse f. Henkel m.; Bügel m.; Griff m.
  = handle; lug. a (el) Ansatz m.;
  Ohr n. == lug.
- anspect m. Hebebaum m. == shod bar; long lever.
- antenne f. Antenne f. -- aerial; antenna.
- antenne f. dirigée Richtantenne f. —
  beam-aerial; directional antenna. arrangement m. d'a-s d-s Richtantennenanordnung f. broadside antenna
  array. émetteur m. à a d Richtstrahler m. localizer-transmitter. a d à
  longs fils Langdraht(richt)antenne f.
   end-fire antenna.
- antenne f.: a à laisceau v. antenne dirigée, a fermée Rahmenantenne f. : frame aerial; loop aerial; loop antenna, a lictive künstliche Antenne I.: Ersatzantenne f. == dummy antenna. a de lever du doute Seitenbestim-mungsantenne f. == sensing antenna, a Rhombusantenne f. ... en losange rhombic antenna, a en nappe Flächenantenne f. = plane aerial. a non-direc-Rundstrahler m. - omni-directional aerial; non-directional antenna. a pendante Schleppantenne f. == trailing aerial, a en quart d'onde Vierteiwellenantenne f. =- quarter-wave aerial
- anthracite m. Anthrazit m.; Steinkohle f. == anthracite; mineral coal; pit-coal.
  antiacide säurefest == antiacid; acid-proof. laque f. a säurefester Lack m.
- = acid-proof varnish.
  anti-acoustique schalldämpfend = sound damping.
- anti-aerlen Luftabwehr-; Fliegerabwehr-= A.A.: anti-aircraft.
- anti-ballonnement: dispositif m. a-b (tex)
  Ballonbrecher m.; Antiballonvorrichtung f. == anti-ballooning device.
- anticalcaire m. Entkalkungsmittel n. == scale-preventer.
- anticathode f. Antikathode f. = anticathode.

- anticipation f.: payer par a im voraus
   zahlen; vorausbezahlen = to pay in
   advance; to pre-pay.
- anticipé: paiement m. a Vorschusszah lung f.; Vorauszahlung f. = payment in advance; advance payment.
- anticiper (un paiement) bevorschussen
  == to anticipate.
- anticorps m. Anlikörper m. = antibody.
- antidater (contrat) vorausdatieren == 10 antedate. a (chèque) nachdatieren == to antedate.
- antidérapant m. Gleitschutzreisen m. : non-skid tyre.
- antidétonant klopffest == anti-knock :
   anti-pinking,
- antiéblouissant m. (écran) Blendschutz m. = glare shield; visor. a (phare) Blendschutz m. = headlight dimmer.
- antification f. (métal) Weissmetall n.;
  Lagermetall n. = antification metal;
  babbit metal.
- antifrictionner les coussinets die Lage: ausgiessen — to line the bearings. anti-qel m. v. antigivreur.
- anti-givreur m. Frostschutz m. == antifreezing mixture; anti-icer.
- antimagnétique antimagnetisch = antimagnetic.
- antimite mottensicher im moth-repellent antimoine m. Antimon n. antimony. fluorure m. d'a Fluorantimon n. antimony fluoride, plomb m. d'a Antimonblei n. antimonial lead. sulfure m. d'a Schwefelantimon n. sulphide of antimony. trichlorure m. d'a Chlorantimon n. antimony chloride.
- antimoine m.: a natif gediegenes Antimon n. == native antimony, a rouge Antimonblende f, == red antimony; kermesite. a sulfuré Antimonglanz m.; Spiessglanz m. == antimonite; antimony-glance; stibnite. a terreux oxydé Antimonocker m. : antimonial ochre; cervanite; stibiconite.
- antimoniale m. antimonsaures Salz n. == antimoniate, a de plomb antimonsaures Blei n. == lead antimoniate, a de polassium antimonsaures Kalium n. == antimoniate of potassium, a de sodium antimonsaures Natrium n. == sodium antimoniate.
- antimonieux antimonhaltig :- antimonious, plomb m. a v. plomb d'antimoine. antimousse m. Antischaummittel n. = anti-foam agent.

antioxydant nicht oxydierend = antioxidant.

antiparasite m. Pflanzenschutzmittel 11. = plant protective.

antirésonance f. Antiresonanz f. parallel resonance; antiresonance, fréquence f. d'a Antiresonanzfrequenz f. antiresonance frequency.

antiresonnant: circuit m. a Stromresonanzkreis m.; Sperrkreis m. = parallel resonant circuit; antiresonance circuit.
antiroullle m. Rostschutzmittel n.; Korrosivschutzmittel n. = anti-corrosive agent; rust-preventer. couleur f. a; peinture f. a Rostschutzfarbe l. = rustproof colour; anti-rusting paint.

antistatutaire statutenwidrig = ultra vires.
apatite f. Apatit m.; Phosphorit m.
phosphorite; apatite

apatride staatenlos : stateless.

apériodique aperiodisch == aperiodic
 (al); dead-beat.

aphronitre m. Salpeterschaum m. wall saltpetre.

aplanir (route) ebnen; nivellieren; planieren == to Elatten; to plane; to smooth; to planish; to level.

aplanissement m. (build) Planierung f.;
Abflachen n. = levelling; grading;
flattening.

aplatir (surface) glätten; abflachen in to flatten, a (rivet, etc.) stauchen in to upset; to hammer down.

aplatissage m. (met) Platthämmern n. flattening.

aplatissoir m. (machine) Streckwalze f.

= laminating roller; flatting mill.

apogée m. Scheitelpunkt m. = peak.
appareil m. Apparal m.; Vorrichtung f.
= apparatus; appliance; allachment;
device. a (aer) Flugzeug n. = airplane. a (build) Verband m. = bond.
a (phot) Fotoapparat m. = camera. a
(radio) Gerät n.; Apparatesatz m. = set. a (tele) Telefonapparat m. = instrument.

appareil m. a anglais Blockverband m. = English bond. a à air chaud Heiss-lufterhitzer m. = hot-air apparatus, a de commande Steuerapparat m. = control switch. a-compteur m. Zählwerk n.; Zähler m. = counter; register(-ing mechanism). a croisé Kreuzverband m. = English cross bond. a diviseur (met) Teilapparat m.; Teilkopf m. = dividing head. a enregistreur Registriergerät n. = recording apparatus. a d'enroulage Wickelvor-

richtung f. == lap machine, a d'extrac-Auslaugeapparat m. == extraction apparatus, a pour l'examen des Garngleichheitsprüfer m. show-board tester; evenness tester; yarn examining machine, a fumigatoire Räuchergerät n. = fumigator. a lumigène Rauchgerät n. - smokegenerator, a hollandais holländischer Verband m. · · · Flemish bond, a imprimeur sur bande (el) Streifendrucker m. == tape printer, a imprimeur en page Blattdrucker m. = page printer, a d'intercomiaunication Gegensprechanlage f. = intercommunication system. a de levage Hebevorrichtung f.; Aulzichvorrichtung f. = lifting appliance. a de manœuvre (rly) Weichenbock m. switch bego lever box, a à miroir Winkelspiegel m. 📨 goniometer, a de mise en marche Anlasser m.; Anlassvorrichtung f. - starter, a mobile Tischapparat m. ... portable telephone set. a mural Wandstation f.; Wandapparat m. 🗰 wall telephone set, a à paiement préalable (tele) v. appareil à prépaiement, a de pêche Fischerciausrüstung f. == fishing tackle. a phototélégraphique Bildtelegraf m.; Bildgerät n. = phototelegraphic apparatus; facsimile apparatus, a à prépaiement (tele) Münzlernsprecher m. : Kassierstation f. :- prepayment coin box, a pour rayures en travers (hos) Ringeleinrichtung f. = striping atlachment, a pour recharger les batte-Batterie-Ladevorrichtung f. == battery charger, a de reconnaissance (aer) Aufklärer m. - scout; reconnaissance plane. a de repérage par le son Horchgerät n. " sound-locator. a'de restitution Auswertegerät n. = evaluation instrument. a à secousses (tamis) Rüttelsieb n. \*\* vibrating sieve; shaking sieve. a signalisateur Winker m.; Fahrtrichtungsanzeiger m. = trafficator, a à tramer (hos) Durchschussapparat m. : inlaying apparatus, a de transformation du voile en nappe (tex) Deckenbildevorrichtung f. mit Florstreifenschichtung overlapping apparatus.

appareiller (mech) einrichten; zurichten
== to fit (up).

apparelleur m. Monteur m.; Werkmeister m. — trimmer; fitter. a d'Installations électriques Elektromonteur m. — electrical fitter.

apparent augenscheinlich; scheinbar 😁 apparent.

apparition f. (livre) Erscheinen n.; Her-

auscabe f. = publication.

Zubehör n.; Zageapparlenances fpl. hör n. == appurtenances pl.; access-

ories pl.; equipment.

appel m. (iur) Appellation f.; Berulung f. = appeal. a (tele) Rul m.; Anrul m. = call; ring(ing), cadran m. d'a Nummernscheibe f.; Wählscheibe f. == dial. courant m. d'appel Rufstrom m. m ringing current, ensouple f. d'a (tex) Streichriegel m. == guide rod. liche f. d'a Rulstöpsel m.; Verbindungsstöpsel m. 🐑 calling plug, indicateur m. d'a-s (tele) Nummernanzeiger m. 💳 call indicator. indicatif m. d'a (radio) Rufzeichen n. == call-sign. lampe f. d'a Anruflampe f. = calling lamp. numéro m. d'a Rufnummer I. = subscriber's number, relais m. d'a Anrufrelais n. = calling relay; ringing relay; line relay, rouleau m. d'a (weav) Hilfsbaum m.; Zugbaum m. == surface roller; take-up roller; feed roller. rouleau m. d'a (spin) Abzugwalze f.; Abführwalze f. calender roller, signal m. d'a Rufzeichen n. calling signal; ringing tone.

appel m.: a erroné Falschanruf m. wrong number call (A). a de fonds Zahlungsaufruf m. == call for funds, a interurbain Forngespräch n. = trunk call; toll call, a urbain Ortsgespräch n. = local call.

appeler (iur) appellieren " to appeal. a (tele) läuten; anrufen to ring;

to call.

appendice m. (livre) Anhang m. appendix, manche f. d'a Füllansatz m. == filling sleeve; neck.

application f. Anwendung f.; Verwendung := application; use, a du tarif douanier Anwendung f. des Zolltarifs application of the customs tariff,

applique 1. murale (pour lampes) (Lampen-)Wandarm m. == wall bracket (for lamps), rail m. d'a Backenschiene f.: Anschlagschiene f. : stock rail.

appointements mpl. Salär n.; Gehalt n. = salary.

appondre (tex) anlängern = to join; to attach.

appontement m. Landungssteg m.; Landungsbrücke f. - gangway; gangplank, a de chargement Ladebrücke f. loading wharf; loading bridge; loading stage. a de déchargement Löschbrücke f. - unloading wharf. unloading stage.

apport m. Kapitalcinlage f. 📨 share 😥 capital, a (dépôt) Hinterlage f. deposit. capital m. d'a Grundkapita n. -- opening capital; initial capital. faire un a eine Kapitaleinlage machen; Kapital einlegen = to bring in capital; to contribute capital.

apport m.: a de capitaux Stammeinlage I. = contribution of capital, a en nature Sacheinlage f. = contribution in

kind.

apposition f. (d'un sceau) Aufdrückung affixing; appending.

appréciateur m. Abschätzer m.; Einschälzer m. = appraiser; valuer.

appréciation f. (estimation) Bewertung f. ; Schätzung f. == valuation; appraisement.

apprécier bewerten ; (ab)schätzen 👓 to: appraise; to estimate the value.

apprenti m. Lehrling m. == apprentice. apprêt m. (action) (tex) Zurichtung f. : Appretur f. :- (process of) finishing; dressing; sizing, a (material) Zurichtmasse f.; Steife f.; Schlichte f. == finish; stiffening; starch; size; sizing. deuxième a (spin) Auszwirn m. finishing yarn. machine f. pour l'a Apprelurmaschine I. : finishing machine; dressing machine. premier a (spin) Vorzwirn m. -- preparing yarn. apprétage m. v. apprét (action).

apprêter (tex) zurichten; appretieren; schlichten == to finish; to dress; to size, a (pap) leimen = to glue.

approbation f. Genehmigung f. 🚭 approval, à l'a zur Ansicht == on ap-

approche f. Annäherung f. approach. lunette I. d'a Feldstecher m. -- lieldglass. a de l'outil (mt) Anstellen n. des Stabls : application of the look

appropriation f. Aneignung f. appropriation,

approprier: s'a qch. sich etwas anergnen to appropriate sth. to oneself.

approuver genehmigen to approve (of).

approximatií ungefähr; annähernd approximate.

approximation f. Annäherung f. = approximation, a (estimation) ungefähre Berechnung f. -- rough estimate. mé-Näherungsverfahren n. ihode f. d'a method of approximation.

appui m. Stülze f.; Auflager n. = bearing; support. bague f. d'a Packring m. == washer. mur m. d'a Tragmauer f. = supporting wall. plaque f. d'a (build) Auflagerplatte f.; Lagerplatte f. == bed plate; bearing plate. pièce f. à l'a (iur) Beweisstück n. = legal instrument. point m. d'a Stützpunkt m.; Auflagepunkt m. == point of support. point m. d'a (levier) Drehpunkt m. == fulcrum. rouleau m. d'a Stützwalze f. supporting roll. sabot m. d'a Lagerbock m. == bearing block. appui-bras m. Armlehne l. arm rest.

appui m. de pont Brückenaullager n. == point of support of a bridge. appuyer abstützen == to prop (up); to

support.

aptitude f. à l'accélération Beschleunigungsvermögen n. == accelerating ability; accelerating power.

apurement m. des livres Bücherrevision f.; Prüfung f. der Bücher audit of books.

apyre feuerbeständig; feuerfest == refractory; fire-proof.

aqueduc m.: a en béton Betondurchlass m. concrete culvert, a en bois Holzdurchlass m. timber culvert, a couvert en poutres Balkendurchlass m. Milattopped culvert, a dallé Plattendurchlass m. box-culvert, a ouvert offener Durchlass m. open drain, a tubulaire Rohrdurchlass m. pipeculvert, a voûté gewölbter Durchlass m. arched culvert.

aqueux wässerig == aqueous; watery.
aquifère wasserlührend == aquiferous.

araignée f.: patte f. d'a (graissage) Schmiernut f. ··· oil-groove.

araire m. Schwingpflug m. 44 swing plough.

arbitrage m. Schiedsspruch m.; Urteilsspruch m. (eines Schiedsrichters) arbitration; arbitrator's award. se soumettre à l'a sich einem Schiedsgericht unterwerfen arbitration.

arbitral: tribunal m. a Schiedsgericht n. = court of arbitration; council of arbitration.

arbitre m. Schiedsrichter m.; Schiedemann m. = referee; arbitrator. sur-a m.; tiers-a m. Obmann m.; dritter Schiedsrichter m. = umpire; third arbitrator; chairman. juger par des asdurch Schiedsgericht n. entscheiden = to settle by arbitration; to award. nom-

mer des a-s Schiedsrichter mpl. ernennen to appoint arbitrators; to assign arbitrators. soumettre une affaire aux a-s einen Schiedsvertrag eingehen to submit to arbitration; to refer to arbitration; to submit to an award.

arbre m. Schaft m.; Welle f.; Spindel f. == shaft; arbor; shank; axle.

arbre m. à cames Nockenwelle f.; Schlagwelle f.; Tricbwelle f.; Stenerwelle f. = cam shaft; tappet shaft; driving shaft. palier m de l'a à c Nockenwellenlager n. cam-shaft bearing.

arbre m. de cardan(s) Kardanwelle b.; Gelenkwelle f. - cardan shall; universal driving shall, a de c à un seul joint Kardanwelle f. mit einem Gelenk = single-jointed drive shalt.

arbre m.: a de chariotage (mt) Zugspindel f feed rod; feed shaft, a de chasse v. arbre à cames, a coudé Kurbelwelle f. ≔ crankshaft, a creux Hohlspindel f. hollow spindle, a de l'épée de chasse (lex) Ladenachse f. ; Ladenstock m.; Schwingbaum m. swing beam; swing rail; rocking tree; rocking shalt. a à excentrique v. arbre à cames, a fileté Schraubenspindel f. screw spindle, a inférieur v. arbre à cames, a lisse (hor) Drehstill m. turning arbor, a du mouvement de ruban (tpr) Farbbandwelle f. driving shaft, a normal Einheitswelle t. : standard shall, a porte-balais Bürstenwelle I.; Kontaktarmfräger m.; Bürstenträger m. wiper shall; brush rod. a porte-foret Bohrspindel L. Bohrstange L boring bar : boring spindle; cutter bar; cutter spindle, a primaire (aut) Treibwelle f.; Antriebwelle I. ... driving shalt; jack shaft; clutch shalt.

main shaft, a p (mt) Arbeitsspindel I.;
Drehbankspindel I. == main spindle.

arbre m.: a de renversement de marche Umsteuerwelle f. == rocker-shaft. a de renvoi; a secondaire (aut) getriebene Welle f.; Vorgelegewelle f. == driven shaft.

arbre m. de transmission v. arbre primaire, commande f. par a-s de t Transmissionsantrieb m. Jine-shaft drive.

arc m. Bogen m. arc; arch. a (el)
Lichtbogen m.; Flammenbogen m.
flame arc. lampe I. à a Bogenlampe f.

= arc-lamp, scie f. à a Bügelsäge f. = bow saw.

arc m.: de broches; a de contacts (el)
Kontaktreihe f.; Kontaktbogen m. (S)
arc-shaped contact bank. a denté
Zahnsegment n. segmental rack. a à
deux rotules (baild) Zweigelenkbogen
double-hinged arch; two-hinged
arch. a à trois rotules Dreigelenkbogen m. triple-hinged arch; three-hinged arch.

arcade f.: fil m. d'a (spin) Harnischschnur f.; Gallierschnur f. == harness
cord; twine. planche f. d'a-s Harnischbrett n.; Löcherbrett n.; Schnürbrett n.; Gallierbrett n.; Chorbrett n.
== comber board; cord board; compass board; hole board; harness
board.

arc-boulant m. (build) Strebepfeiler m.
== abutment pier.

arche f. (pont) Bogen m. - arch.

archet m. (el) Stromabnehmer m.; Bügel m. = collector; trolley-pole, a (de
foret) Bohrbogen m. = drill bow.

architecture I. Architektur I. architecture. a urbaine Städteplanung I. town-planning.

ardoise I. Schiefer m. == slate. couverture I. en a Schiefereindeckung I. == slate covering; slating. a d'amiante Asbestschiefer m. == asbestos slate.

aréomètre m. Aräometer n. acrometer; densimeter; hydrometer.

arête I. Kante I. redge. a (soudage, etc.) Grat m. seam; burr. dresser l'a die Kante beslossen = to machine the edge. pression I. sur les a-s Kantenpressung I. redge pressure. voûte I. d'a Kreuzgewölbe n. re cross vaulting.

arête f.: a taillée bestossene Kante f trimmed edge, a du talus schungskante f. -- crest of the slope. argent m. Silber n. " silver, a (fin) Geld n. 🔤 money ; cash. azotate m. d'a Höllenstein m.; Silbernitrat n. == lunar caustic; silver nitrate. bromure m. d'a bromide of silver; Bromsilber n. argentic bromide, chlorure m, d'a Chlorsilber n. silver chloride, cyanure m. d'a Zyansilber n. == silver cyanide, demande f. d'a Geldforderung f. == claim, emprunt m. d'a Geldanleihe f. 🚥 money loan, feuille f. d'a Silberfolie f. = silver foil. iodure m. d'a Jodsilber n. == iodargyrite; iodide of silver, nitrate m. d'a v. azotate d'argent, pénurie f. d'a Geldknappheit I.; Geldmangel m. = shortage of money; want of money; scarcity of money; stringency of money, sélénure m. d'a Selensilber n. = selenide of silver, transaction f. d'a Geldgeschäft n = money transaction.

argent m.: mettre de l'a dans une entreprise Geld in einem Geschäft investieren = to invest money in a business. placer de l'a Geld anlegen; Geld investieren == to invest money, se procurer de l'a Geld aufbringen ==

to raise money.

argent m.: a d'Allemagne Neusilber n

German silver, a antimonié sulfuré
Antimonsilberblende f. pyrargyrite;
daik red silver ore, a blanc v. argent
d'Allemagne, a complant Bargeld n

cash, a en feuilles Blattsilber n. beaten silver, a liquide flüssiges Geld
n. available capital.

argentage m. v. argenture.

argentan m. v. argent d'Allemagne,

argentile f. Argentit n.; Glanzerz n. argentile; silver-glance.

argenture 1. Versilberung f. asilverplating.

argile f. (matériel) Ton m.; Tonerde f.;
Lehm m. = clay; loam. noyau m. d'a
(met) Tonkern m. = puddle core;
clay core. a apyre v. argile réfractaire.
a ocreuse Ocker m. = ochre; yellow
earth. a plastique Töpfererde f. =
potter's clay, a réfractaire Schamotte
f. = fire clay; chamot.

argileux tonig; lehmig = clayey; argillaceous. sous-sol m. a toniger Bo-

den m. == loamy sub-soil.

armaleur m. Reeder m. = ship-owner. au choix de l'a in Reeder's Wahl ==

at owner's option.

armalure (build) Armierung f. = armalure; reinforcement. a (inst) Beschlag m.; Armalur f. = armalure; fittings pl. a (moteur électrique) Anker m.; Läufer m.; Rotor m. = induit; rotor. a (d'un condensateur) Belegung f. = armature. a (de câble) Umhüllung 1.; Bewehrung f. = armouring; coating. a diagonale (build) Diagonalbewehrung f. = diagonal reinforcement. a du noyau (met) Kerngerippe n. = core frame. a pour haule pression Hochdruckarmatur f. = high-pressure fittings pl.

armé (build) armiert; verstärkt = rein-

forced.

armement m. (machine) Montage f. =
 mounting; fitting-up. a (naut) lndienststellung f. = commissioning.

armoire f.: de congélation Gefrierschrank m. = freezing cupboard. a frigorifique Eisschrank m. == refrigerator.

armurier m. Waffenschmied m. == armourer.

armure f. (de dynamo) Polschuh m. := pole-piece, a (d'un câble) v. armature. a (tex) Bindung f.; Fadenverkreuzung f.: Fadenverschränkung f. == weave; interlacing, mécanique f. d'a Schaftmaschine f. = dobby; witch; wizard. armure f.; a cannelé v. armure reps. a classique v. armure fondamentale. a croisé v. armure sergé. a dérivée abgeleitete Bindung f. ... derived weave. a pour étoffes doubles Doppelstoffbindung f. = double cloth weave. a fondamentale Grundbindung f. == standard weave. a gaze Dreherbindung t. == leno weave, a natté toile Mattenbindung f.; Würfelbindung f.; Panamabindung f. == mat weave; basket weave; dice weave. a nid d'abeilles Waffelbindung  $f_{ij} = honeycomb$  weave. a panama v. armure natté toile, a petit granité Kreppbindung f.; Crepebindung f.; Granitbindung f. - crène weave; granite weave. a reps Ripsbindung f. == repp weave; rib weave. a satin Atlasbindung f.; Satinbindung f. = satin weave, a sergé Köperbindung f.; Croisébindung f. = [will weave; tweet weave. a pour serviette **éponge** Frottierbindung f. == towel weave; weave for Turkish towelling; weave for terry towelling, a taifelas; a toile Leinwandbindung I.; Kattunbindung f.; Tuchbindung f.; Tallbindung f. = plain weave; tabby weave; calico weave, a de la trame de poil Florschlauchbindung f. == west pile weave, a uni v. armure taffetas, a du velours à côtes; a du velours côtelé Cordbindung f. corduroy weave, a pour velours par trame Manchesterbindung f. = weave for fustians and velveteens.

aromalique aromalisch = aromalic.
arpentage m. Vermessung f. = survey (ing); measuring. instrument m. d'a Messinstrument n. = measuring appliance; measuring instrument.

arracheuse f. pour jute Julereisswolf m.
= jute teaser; jute knifing machine.

arrangement m. (com) Abkommen n.; Vereinbarung f.; Abmachung f.; Vergleich m.; Ubereinkommen n. = accord; agreement; arrangement; comsettlement: position : adjustment. aboutir à un a; arriver à un a einem Vergleich kommen 🚈 to come to an arrangement; to arrive at an agreement; to come to terms, entrer en a; faire un a einen Vergleich eingehen; einen Vergleich schliessen == to make a composition; to enter into an agreement; to compound with sby. to settle a matter; to compromise an action.

arrangement m. à l'amiable gütlicher Vergleich m. == amicable arrangement. arranger: s'a avec qn. sich mit jdm. vergleichen == to agree with sby. (to settle a matter); to compose with sby. s'a à l'amiable pour une indemnité sich über eine Entschädigung gütlich einigen == to come to an amicable settlement for compensation.

arrérages mpl. Rückstände mpl.; rückständiger Zins m. == arrears pl. (of in-

terest); back interest.

arrêt m. (mech) Anschlag m.; Hemmung f. = stop; catch; dog. a (saisie) Beschlagnahme f. : Arrest m. - seizure : detention, a (de la cour de cassation) Urteilsspruch m. == judgment; adjudication, courroie f. d'a Fangriemen m. =: check strap, dispositif m. d'a (tex) Abstellvorrichtung I.; Ausrückvorrichtung f, == stop motion, dispositif m. d'a (con) Fangvorrichtung I.; Sicherheitsvorrichtung f. :: gripping device; safety brake, disque m. d'a Haltescheibe f. == stop disc. douille f. d'a Haltebüchse f. = locking bush. grille f. d'a Fanggitter n.; Bremsgitter n. == suppressor grid. isolateur m. d'a Abspannisolator m. == stretching insulator. longueur f. d'a (aut) Bremsweg m. = braking distance, robinet m. d'a Abstellhahn m.; Absperrhahn m. := stop-cock, saisie-a f. (iur) Beschlagnahme f. == confiscation; seizure; sequestration, selle f. d'a Lasche f. =: fish plate, soupape f. d'a Absperrventil n. - check valve; stop valve, tringle f. Abstellschiene f.; Sperrmaschine f. : Ausrückstange f. = stop rod. vis f. Stellschraube 1. = clamping screw; set screw.

arrêt m.: a automatique Selbsthemmung
f. = automatic stoppage; automatic

locking; self-stopping; self-catching, a de balancier (hor) Stopvorrichtung f. an der Unruh in balance-stop, a du batlant (tex) Ladenstillstand m. indwell of the slay, a sur image (cin) Bildstillstand m.; Stillstandprojektion f. in still, a de ressort Federanschlag m. in spring slop, a de sûreté de vis Schraubensicherung f. in screw locking device, a du tabulateur (tpr) Tabulatorreiter m. in tabulator stop.

arrêtage m. (hor) Feststellung f. = stop work, doigt m. d'a Stellungsfeder f.; Abstellfinger m. \*\*\* stopping finger. roue f. d'a Stellungsrad n. \*\*\* stopwheel.

arrêté m. du courtier Schlusszettel m.;
Maklernotiz f. == broker's contract
note.

arrêle-culfat m. Fangvorrichtung f.; Sicherheitsvorrichtung f. = gripping device; safety brake.

arrêter (bloquer) sperren == to ratchet; to lock, a un compte eine Rechnung abschliessen; ein Konto abschliessen == to balance an account.

arrêtoir m. (mech) Anschlag m.; Klinke f. - stop; catch; pawl.

arrhes fpl. Angeld n.; Anzahlung f.; Handgeld n. == earnest money; deposit, a à titre de dédit Rengeld n. forfeit money.

arrière m, (naut) Heck n.; Stern m.
stern, à l'a (naut) achtern == alt;
back.

arrière hinter; nach == behind. déphasage m. en a Phasennacheilung f. == phase lag. essieu m. d'a Hinterachse f.; Hinterachsbrücke f. == rear axle. galllard m. d'a Hinterschiff n. == quarter-deck, lampe f. a Schlusslaterne f.; Schlusslicht n. == rear light; tail-light. pont m. a (aut) v. essieu d'arrière. pont m. a moteur Hinterachsantrieb m.; Hinterradantrieb m. == rear-(wheel)drive; final drive. vent m. a (aer) Rückenwind m. == aft wind; rear wind; following wind.

arrière-caution f. v. arrière-garant. arrière-garant m. Rückbürge m. counter-guarantor.

arrimage m. (naut) Stauung f. - stowing. Irais mpl. d'a Stauerlohn m. - stevedoring. plan m. d'a Stauplan m. - cargo plan; stowage plan.

arrimeur m. Staucreiarbeiter m.; gelernter Lader m. stevedore; holdsman. arrivée f. (mech) Einlass m.; Zufuhr f. inlet; intake; admission. avis m. d'a Ankunftsanzeige f. = advice of arrival station f. d'a Ankunftsstation f. arrival station. tube m. d'a Zulei tunusrohr n. == inlet-pipe.

arrivée f.: a d'air Luftzufuhr f. at supply, a ininterrompue ununterbrochene Zufuhr f. -- continuous supply.

arrondir runden to round off. machine f. à a Wälzmaschine f. rounding machine.

arrondissage m. (de roues) Abwälzen n. = rounding.

arrondissement m. v. arrondissage.

arrosage m.: installation f, d'a Beregnungsanlage f. rain plant; sprinkling plant,

arroseuse f. Sprengwagen m. = water
 (ing) cart. a automobile Motorsprengwagen m. = motor sprinkling machine; motor water(ing) cart.

arrosoir m. Sprengkörper m. = sprinkler; spreader. pomme f. d'a Brause f = sprinkler.

arséniate m. Arsensalz n.; arsen(ik)saures Salz n. == arseniate; arsenate.

arsenic m. Arsen(ik) n. arsenic a sulfuré jaune Auripigment n. orpiment; trisulphide of arsenic.

arsénieux : acide m. a arsenige Säure f. == arsenious acid.

arsénique : acide m. a Arsen(ik) säure 1.
== arsenic acid.

arsénile m. arsenigsaures Salz n. arsenite.

arsénolamprite m. Arsenglanz m. arsenolamprite.

arsénolite m. Arsenblüte f. == arsenolite. Arsonval : ampèremètre m. d'A Drehspulampèremeter n. = moving-coil ammeter.

art m.: ouvrage m. d'a (build) Kunstbaute f. --- constructive works pl. a commercial Werbegrafik f.; Gebrauchsgrafik f. --- commercial art.

artère f. (ligne) Linienzug m.; Linie f. route; line. a (câble) Speisekabel n.; Speiseleitung f.; Starkstromleitung f. = feeder; feeding cable; feeder cable.

article m.: a breveté patentierter Artikel m. = proprietary article. a clé
Stapelartikel m.; Stapelware f. =
staple article. a à côté Nebenartikel
m. = side-line. a exclusif v. article
breveté. a-s faits en masses v. articles
de grande série. a-s de fantaisie Galanteriewaren fpl.; Modewaren fpl. =
fancy goods pl. a de fond (journaux)

Leitartikel m. == leading article; leader; editorial. a-s à franses Fransenware f. = !ringed material. a-s de grande série Massenartikel mpl. = mass-produced articles pl. a invendable Ladenhüter m. = unsaleable article, a-s de luxe Luxusware f. ::: luxury goods pl. a matricé en caoutchouc Gummipressformartikel m(pl). = pressed rubber article, a de première nécessité v. article clé. a saisonnier Saisonarlikel m. — seasonal goods pl. Strick- und Wirkwaren a-s tricotés fpl. . knitted goods pl.

articlier m. Textschreiber m.; Texter m

== copy-writer.

articulation f. (mech) Gelenk u. joint; link; hinge, accouplement m. à a Gelenkkupplung f. — jointed coupling, point m. d'a Gelenkpunkt m. — fulcrum.

articulation f. à rotule Kugelgelenk n. == ball and socket joint.

articulé (aus)schwenkbar = hinged; jointed; articulate, bras m. a Gelenkarm m. : jointed bracket.

artificiel künstlich -- artificial. cuir m. a Kunstleder n. -- artificial leather; imitation leather. horizon m. a künstlicher Horizont m. -- artificial horizon.

artisan m. Gewerbetreibende m.; (gelernter) Handwerker m. artisan; craftsman.

artiste m. publicitaire Grafiker m. ... commercial artist.

arythmique: appareil m. a Fernschreiber m.; Springschreiber m. teleprinter; start-stop apparatus.

asbeste m. Asbest m. asbestos, fibre f. d'a Asbestfaser f. asbestos fibre. a ligniforme Holzasbest m. rock-wood.

ascendance f. thermique thermischer Aufwind m. -- rising current.

ascendant steigend = ascending. vol m. a (aer) Steigflug m. = climbing flight.

ascenseur m. Aufzug m.; Lift m. = lift; elevator (A); hoist. cage f. d'a; plateforme f. d'a Fahrstuhl m. = elevator cage.

ascenseur m. de marchandises Warenaufzug m. - goods-hoist.

asphaltage m. Asphaltierung f. asphalting.

asphalte m. Asphalt m.; Erdpech n. asphalt(um); bitumen. mastic m. d'a Asphaltkitt m. = asphalt mastic, pierre f. d'a Asphaltstein m. == rock asphalt.

asphalte m.: a comprimé Stamplasphalt m. - compressed asphalt. a coulé Gussasphalt m. -- poured asphalt. a en dalles Plattenasphalt m. plate asphalt; sheet asphalt.

aspirant saugend sucking.

aspirateur m. Sauger m. Aspirator m. exhauster; aspirator, a (de poussière) Staubsauger m. vacuum cleaner, a de poussière (instabation) Staubabsaugeanlage f.; Entstaubungsanlage f. et dust exhauster; dust removing plant.

aspiration f. Ansaugen n. suction. tuyau m. d'a Saugleitung f. - suction-pipe. tuyaulerie f. d'a Saugstutzen m. - inlet manifold.

asple(t) m. Haspel m.: Weife l.; Spule
f.; Wickel m. == bobbin; spool; reel;
winder; coil.

assainissement m. (com) Sanierung f. financial purification; rehabilitation; reorganization.

assèchement m. Drainierung 1. drainage.

assemblage m. (build) Verbindung f.; Verband m.; Blatt n. in assembling; joining, a (el) Verbindung f.; Schaltung f. = connection, a (d'une machine) Montage f. in assembling, nœud m. d'a (rly) Knotenpunkt m. junction point.

assemblage m.: a biais à trait de Jupiter schräges Hakenblatt n. == oblique scarf. a à dents de scie Verzahnung f. indented joint. a à queue d'hironde Schwalbenschwanzblatt n. == dovetail joint. a par recouvrement (met) Uberlappnietung f. == lap-rivet(t)ing. a à tenon et mortaise Verzapfung f. == mortise-and-tenon joint. a en quantité (el) Parallelschaltung f. parallel connection.

assemblée f. Versammlung f. ... meeling; assembly, a des créanciers Gläubigerversammlung f. ... meeting of creditors, a des délégués Delegiertenversammlung 1, ... meeting of delegates,

assemblée f. générale Generalversammlung f. == general meeting. a g des actionnaires Generalversammlung f. der Aktionäre == shareholders' meeting. a g constituante konstituierende Generalversammlung f. == constitutive general meeting. a g extraordinaire ausserordentliche Generalversammlung f. == extraordinary general meeting.

assembler (build) verbinden; zusammenstellen == to joint; to join. a (spin) fachen; doppeln; dublicren == to double; to wind together before doubling; to fold. a (une machine) montieren == to assemble; to fit together.

assembleur m. Maschinenschlosser m.; Monteur m. - litter.

assembleuse f. (spin) Fachmaschine f.;
Dubliermaschine f. == doubling winder; doubling winding frame.

assentiment m. Zustimmung f.; Zusage f. as consent; assent.

assiette f. Unterlage f.; Support m. == support; basis, a (d'une chaussée) Strassenbett n. == road-bed. a (d'un avion) Trimm m.; Trimmlage f. == trim

assignation f. (iur) Gerichtsbefehl m.: writ. a (fin) Transfer m.; Übertragung f. =: assignment; transfer. a à ordre Anweisung f. an Order = direction for payment to order.

assise f. (build) Schicht f.; Lage f. = scating; course. a de boutisses Binderschicht f. = leadiny-course; course of headers. a de champ Rollschicht f. = upright course; soldier course. a epi Stromschicht f. = diagonal course. a å joints croisés Kreuzschicht f. = broken course. a de panneresses Läuferschicht f. = course of stretchers.

association f. (com) Gesellschaft f.; Verein m.; Verband m. == company; society; association. a de bienfaisance Hilfsverein m. == relief society; friendly society. a ouvrière Gewerkschaft f. == trade-union.

associé m. (Geschälts-)Teilhaber m.; Geschschafter m. = partner; associate. adjoindre comme a als Teilhaber aulnehmen = to take sby. into partnership. entrer comme a als Teilhaber eintreten == to join as partner; to join a firm; to enter into partnership.

associé m.: a commandilaire stiller Teilhaber m. - sleeping partner, a gérant geschäftsführender Teilhaber m.; geschäftslührender Gesellschafter m. = active partner.

assortiment m. (collection) Auswahl f.;
Sortiment n. == assortment; set. roues
fpl. d'a (mt) Satzräder npl.; austauschbare Räder npl. == change wheels pl.;
interchangeable goar wheels pl.
assortir (separer) sichten; sortieren ==

to sort; to assort. a (un magasin) assortieren; mit Waren versehen = 1, stock; to furnish. machine f. à a Sortiermaschine f. = separator; screening machine.

assurance f. Versicherung f.; Assekuranz f. = insurance; assurance. certificat m. d'a Versicherungsbescheinigung f. == certificate of insurance compagnie f. d'a Versicherungsgesellschaft f, = insurance company, contrat m. d'a Versicherungsvertrag m == contract of insurance. courtier m Versicherungsagent m. = insurance agent, coût m. de l'a Versicherungskosten pl.; Versicherungsgebühr f. = cost of insurance; insurance charges pl. couvert par a durch Versicherung gedeckt = covered by insurance, frais mpl, d'a v. coût de l'assurance. police f. d'a Versicherungspolice f. = insurance policy, preneur m. d'a Versicherungsnehmer m.; Versicherte m. = insured; insuree. prime Versicherungsprämie f. == insurance premium, somme f. d'a Versicherungssumme I.; Versicherungsbetrag m. = insured amount; sum assured. valeur f. d'a Versicherungswert m. : insurance value; value insured ; value at risk. conclure une a ; contracter une a eine Versicherung abschliessen to take out an insurance: to contract an insurance.

assurance f.: a contre les accidents Unfallversicherung f. = accident insutance, a contre la casse Bruchversicherung f. = insurance against breakage. a contre le chômage Arbeitslosenversicherung f. = unemployment insurance, a contre le coulage Versiche-rung f. gegen Leckage == insurance against leakage, a contre la grêle Hagelversicherung f. == insurance against damage by hail. a contre l'incendie Feuer(schaden) versicherung f. 🚥 fireinsurance, a contre les risques de Kriensrisiko-Versicherung f. insurance against war risks, a contre les risques de mer Seeversicherung f. = insurance against risks at sea; marine insurance, a contre les risques de transport Transportversicherung f. = transport insurance.

assurance f.: a couvre perte partielle die Versicherung deckt teilweisen Verlust = insurance covers partial loss. a couvre perte totale seulement die Versicherung deckt nur Totalverlust = insurance covers total loss only, a couvre tous les risques die Versicherung deckt alle Risiken = insurance covers all risks.

assurance f.: a complémentaire Nachversicherung f.; Zusatzversicherung f. supplementary insurance a pour compte d'un tiers Fremdversicherung f. insurance for another's account. a sur la coque; a sur corps et quille Kaskoversicherung f. - insurance on hu!l appurtenances. a sur le frei Frachtversicherung f. +2 freight insurance, a maritime; a de mer v. assurance contre les risques de mer. a à responsabilité civile; a au tiers Haftpflichtversicherung f. == third-party insurance; public liability insurance, a à la valeur Wertversicherung f. = insurance of value, a sur la vie v. assurance-vie.

assurance-accidents f. v. assurance contre les accidents.

assurance-incendie 1. v. assurance contre l'incendic.

assurance-invalidité f. Invalidenversicherung f. disablement insurance.

assurance-maladie f. Krankenversicherung f.; Krankenkasse f. 🕶 sickness insurance.

assurance-vie f. Lebensversicherung f. == life insurance, compagnie f, concessionnaire d'a-v konzessionierte Lebensversicherungsgesellschaft licensed life insurance company, coneine Lebensversicheclure une a-v rung abschliessen — to take out a life insurance.

assurance-vieillesse f. Altersversicherung f. = old-age insurance.

assuré m. Versicherte m.; Versicherungsnehmer m. = insured; assured; insuree; insured person.

assurer versichern = to insure. a contre le vol gegen Diebstahl versichern = to insure against theft.

assureur m. Versicherer m. = insurer; underwriter; assurer, a maritime Secversicherer : maritime insurer: maritime underwriter.

astatique astatisch = astatic.

astérisque m. (typ) Stern m. == asterisk. asymétrie f. Unsymmetrie f. = dissymmetry.

asynchrone asynchron = asynchronous. atelier m. Werkstatt f. = workshop, a-s mpl. (fabrique) Fabrik f.; Werkstätten fpl. = works pl.; mill, a de rabotage Hobelwerk n. == planing mill. a de réparations Reparaturwerkstatt f. repair shop, a de tissage Weberei f.; Webwarenfabrik f. == weaving mill; weaving factory. a des travaux de ville (typ) Akzidenzabteilung f. = jobbing department,

alermoiement m.; atermoiment m. lungsaufschub m. - respite, délai m. d'a Zahlungsfrist f. ... protod of respice; period of grace, accorder un a eine Zahlungsfrist gewähren : to grant a respite, solliciter un a eine Zahlungsfrist verlangen = to solicit a

atermoyer: a une lettre de change einen Wechsel venängern == to renew a bill, a le temps de paiement die Zahlungsfrist verlängern == to extend the terms of payment.

atmosphérique atmosphärisch == atmospheric, pression f. a Luftdruck m. --

air-pressure.

atome m. Atom n. atom, noyau m. d'a Atomkern m. = atomic nucleus.

atome-gramme m. Atomgramm n. alom-gramme.

alomisaleur m. Zerstäuber m. = alomizer; spray; sprayer.

atomiseur m. v. atomisateur.

aloxique giftfrei == non-loxic. attache f. (pour papier) Klammer f. clip; wire-clip, borne f. d'a f. :: terminal, point m. d'a gungspunkt m. — point of atlachment. port m. d'a (naut) Heimathalen m. =home port; port of registry, réglette f. d'a Klemmenstreilen m. == termina!strip.

attache f.: a de courroie. Riemenschloss n. = belt joint; belt fastening. a à tête ronde Musterklammer f. :- paper fastener.

attaque f. (moteur) Antrieb m = drive. a en gradins (build) stulenförmiges Anschneiden n. == benching; cutting in steps, a latérale seitlicher Stufenbau m. == side benching.

Befestigung I. = attelage m. (mech) attachment; fastening. a (rly) Kupplung f. = coupling. a articulé Gelenkkupplung f. == articulated coupling: jointed coupling.

attente f. (pierres d'attente) stehende Verzahnung f. = upright toothing, valeur f. d'a voraussichtlicher Ertragswert m. = expectation value.

atténuation f. (el) Dämpfung f. == attenuation.

atterrissage m. (aer) Landung f. = landing; alighting. émission-guide m. d'a Gleitstrahl m. = landing beam. piste f. d'a Landepiste f. = landing-strip; tarmac. skis mpl. d'a Schneckulen fpl. = landing skis pl. train m. d'a Fahrgestell n. = landing gear; undercarriage. volet m. d'a Landeklappe f. = landing flap. rouler après l'a ausrollen = to run after landing.

atterrissage m.: a en aveugle Blindlandung f. == blind landing, a sur le ventre Bauchlandung f. == pancake landing; belly landing, a sans visibilité v.

atterrissage en aveugle.

atterrisseur m. v. train d'atterrissage.
attestation f. Bescheinigung f.; Beglaubigung f.; Zeugnis n. = attestation;
certificate; testimonial. a authentique
öffentliche Beurkundung f. == public
authentication; duly authenticated
record. a sous serment eidesstattliche
Erklärung f.; Affidavit n. == affidavit.

attraction f. Anziehung I. attraction.
a moléculaire Molekularanziehung I.;
Kohäsionskraft f. molecular attraction; cohesive force. a universelle Schwerkraft f.; Gravitation f. gravitation.

attrait m. (com) Anziehungskraft !. appeal.

attrape-goulles m. Tropfblech n. drip pan : drain pan.

aube I. (turbine, etc.) Schaufel I. blade; vane. roue I. à a-s Schaufelrad n. paddle-wheel.

aubier m. Splint m. = sapwood.

audibilité f. Hörbarkeit f.; Vernehmbarkeit f. ... audibility. seuil m. d'a Hörschwelle f. ... threshold of audibility.

audible hörbar; vernehmlich :- audible, fréquence f. a v. audio-fréquence. audio-fréquence f. Sprechfrequenz f.;

Tonfrequency f. spreemrequency;
voice-frequency.

audion m. Audion n.; Detektorröhre 1. m audion; detector tube; detector valve.

auditeur m. Hörer m. an listener; hearer.

auge f. Trog m. — trough. a (d'une écluse) Freiarche f.; Wasserumlauf m. — overflow; emergency channel. levier m. à a (tex) Muldenhebel m. pedal plate. pile f. à a Trogbatterie f. — trough battery. auget m. kleiner Trog m. = small trough, a (maçon) Mörtelbrett n. mortar-board. a (roue, turbine) Schalfel f. = shovel; vane; blade. a (con Becher m.; Kübel m. = bucket; elevator scoop. accumulateur m. à a-s Muldenakkumulator m. = trougl. accumulator. chaîne f. à a-s; transporteur m. à a-s Becherwerk n.; Schöpwerk n. = bucket chaîn; bucket elevator.

augmentation f. (com) Steigerung f. Aufschlag m.; Zulage f. increase rise, a de charge (mech) Lastvermehrung f. increase of load, a de salaire Lohnerhöhung f. increase in wages, rise in wages.

augmenter steigern; vermehren = to raise; to increase. a le gain (el) die Verstärkung erhöhen = to increase the gain. a la tension; a le voltage hinauftransformieren; die Spannung erhöhen = to step up the voltage; to raise the voltage.

auteur m. Autor m.; Urheber m. author. droit m. d'a Urheberrecht n.

-- copyright.

authenliquer beglaubigen to certify;

to attest; to legalize.

auto-allumage m. Selbstzündung 1; Selbstentzündung 1. == self-ignition; spontaneous combustion.

autobus m. Autobus m. bus; omnibus; motor coach. a a trolley Trolleybus m. == trolley-bus.

autochenille f. Raupenschlepper m. caterpillar tractor.

autochromie f. Farbenlotografie f. colour-photography.

autocopiste m. Kopiermaschine f. duplicator.

autodéclencheur m. Selbstauslöser m. — automatic release.

autodémarreur m. Selbstanlasser m. :self-starter.

autodyne m. selbsterregender Schwinqungskreis m. = autodyne.

auloexcitation f. Selbsterregung f.
self-excitation, a (sifflement) Pfeifen
n. == singing.

autogène autogen = autogenous, coupure f. a autogenes Schneiden n. = autogenous cutting, soudage m. a autogenes Schweissen n. = autogenous welding, soudure f. a autogene Löung f. = autogenous soldering.

autografsseur selbstschmierend = selflubricating. autogyre m. Tragschrauber m.; Autogyro n. == gyroplane; autogyro.

auto-inductance f. Selbstinduktivität f. == self-inductance.

auto-induction f. Selbstinduktion f. self-induction.

automatique automatisch; zwangsläufig = automatic; self-acting; positive.
entièrement a vollautomatisch =
fully automatic. distributeur m. a Verkaufsautomat m. == slot machine.
équipement m. a (tele) Wähleinrichtung f. == automatic equipment; dial
system installation.

automobile f. Auto(mobil) n.; Kraftwagen m. == (motor) car; automobile. a
industrielle Nutzkraftwagen m.
commercial (motor) car.

autonomie f. (aer) Reichweite f. range; cruising range.

auto-polarisation I. Selbstvorspannung I. er self-bias.

autorisation f. Ermächtigung f.; Genehmigung f.; Bevollmächtigung f.; Lizenz f. == authorization; authority; permit; licence.

autorité f. de concordat Nachlassbehörde f. authority competent for composition agreements.

autorupteur m. Umschallekontakt m. = make-and-break contact.

auto-tracteur m. Traktor m. motor

autotransformateur m. Autotransformator m.; Spartransformator m. autotransformer.

autotypie f. -: half-tone process.

auxiliaire: circuit m. a Hilfstromkreis m. == auxiliary circuit.

aval m. (com) Wechselbürgschaft f.; Checkbürgschaft f. == guarantee; endorsement. donneur m. d'a Wechselbürge m. == surely; guarantee; guaranter of a bill. en a flussabwärts == downstream. navigation f. en a Talfahrt f. == down-stream navigation. trafic m. en a Talverkehr m. == down-stream traffic. donner l'a pour une lettre de change Wechselbürgschaft f. leisten == 40 back a bill; to give security for the due payment of a bill.

avaler (com) avalieren = to endorse;
to quarantee.

avaliser v. avaler.

avaliste m. v. donneur d'aval.

avance f. (mech) Vorschub m. == feed.

a (mt) Weg m. des Tisches == travel. Phasenvoreilung f. == a (de phase) phase lead. a (hor) Vorgehen n. gain; gaining; gaining rate. a (com) Vorschuss m.; Anzahlung f.; Darlehen n. . advance; deposit; loan. mouvement m. d'a Schaltbewegung f.; Vorschubbewegung f.; Vorwärtsbewegung f. : feed motion; forward motion. paiement m. d'a Vorschusszahlung f.; Vorauszahlung f. : payment in advance; pre-payment: elvance payment; anticipation of payment, payable d'a im voraus zahlbar = payable in advance, chauffer d'a vorwärmen 🐃 to preheat, **payer d'a** im voraus zahlen, vorausbezahlen : to pay in advance; to autoipale payment.

avance f.: a à l'allumage Vorzündung f.

ignition advance. a-s sur gage Lombardgeschält n. = loans pl. against security; deposit business. a transversale Quervorschub m. == cross feed.

avancement m. (mech) Vorschub m. = feeding. débrayage m. de l'a Vorschubauslösung f. = disengaging of the feed. mécanisme m. d'a (con) Fahrwerk n.; Fahrantrich m.; Laufwerk n. = traversing gear. mouvement m. d'a Schaltung f. feed; leed-motion.

avant m. (naut) Vorderteil n.; Bug m. nose; bow. gaillard m. d'a Back f.; Vorderschilf n. == forecastle; fo'c's'e. lourd de l'a (aer) buglastig == noseheavy.

avant: déphasage m. en a v. avance (de phase), peigne m. d'a (tex) Scherblatt n. == wraith, roue f. a Vorderrad n. == tront-wheel.

avant-creuset m. Vorherd m. " fore-hearth.

avant-foyer m. (met) v. avant-creuset. avant-port m. Aussenhalen m. - outer harbour.

avarie f. Schaden m. = damage. a (naut) Seebeschädigung f.; Havarie f. = average. calcul m. de l'a Dispache f. = calculation of damage. cas m. d'a Schadenfall m. = case of damage. commissaire m. d'a Havariekommissar m. = average commissioner. petite a kleine Havarie f. = petly average. taxation f. d'a Havarieaufmachung f. = taxation of average. régler l'a die Havarie aufmachen = to adjust the average.

avarie f.: a commune; a grosse allgemeine Havarie f. = gross average. a particulière besondere Havarie f. particular average.

avarié d'eau de mer seebeschädigt =

sea-damaged.

avenant m. (de police d'assurance) Nachtragspolice I, == supplementary policy. avertisseur m. de trou et d'aiguille (hos) Nadelbruch- und Lochabsteller m. == stop motion for needle break and holes.

aviateur m. Flieger m. " aviator; airman.

Luftfahrt f. == aviation. aviation f. champ m, d'a v. terrain d'aviation, port m, d'a Flughafen m. == airport, terrain m. d'a Flugfeld n.; Flugplatz m. = air-field; aerodrome.

avion m. Flugzeug n. = aeroplane; airplane; aircraft; plane. a bimoteur zweimotoriges Flugzeug n. :: twinengine plane, a de chasse Jaqdfluqzeug n. == chaser; fighter; poursuit plane, a de fret Frachtflugzeug n. = freight plane, a de ligne v. avion de transport, a toutes missions Mehrzweckflugzeug n. == multiple purpose plane, a de transport Verkehrsflugzeug n. == air-liner; passenger plane.

avis m. (avertissement) Anzeige f.; Mitteilung f. -- advice; notice. avec x mois d'a mit x-monatiger Kündigung; mit einer x-monatlichen Kündigungsfrist = subject to x months' notice. faute I. d'a mangels Anzeige == for

want of advice.

avis m.: a de départ (naut) Abfahrtsanzeige f. - sailing advice; advice of shipment, a d'encaissement Inkassoanzeige f. -- advice of collection. a d'encaissement du remboursement Nachnahmebegleitschein m. := bill of charges following the goods, a de l'expert Sachverständigengutachten n. -- expert's opinion; expert's report, a de livraison Lieferschein m. - advice of delivery, a de non-livraison Nichtbezugsanzeige f. == advice of non-delivery, a de réception Emplangsanzeige f. == advice of receipt. a de traile Trattenavis m. = advice of draft.

aviver (polir) glätten; polieren = to burnish, a un filet Gewinde n. nachschneiden = to chase a thread: to chase a screw.

avoir m. Guthaben n.; Aktiva pl.; Vei mögenswerte mpl. : credit : outstanding debt; assets pl.

axe m. Achse f.; Spindel f.; Zapfen m. == axle; spindle; pin. distance f. d'a-s (roue) Radstand m.; Achsstand m. = wheel stand; wheel base, languette !. de l'a Um'egestift m. der Achse = movable spindle tip,

axe m.: a de balancier (hor) Unruhwelle f. == balance staff. a du ballant (tex) Ladenstock m. : Ladenachse = swing beam; Schwingbaum m. swing rail; rocking tree; rocking shalt, a central; a neutre (mech) Schwerlinie f. = line of centre of gravity, a neutre (el) Nullinie f.; neutrale Achse f. = zero line; neutral axis, a optique Schachse f. == optical axis, a de rotation Rotationsachse f. = axis of rotation. a de la voie (rly) Geleiseachse f, = centre line of track.

axial achsial = axial, roulement m. a Axiallager n. = axial bearing,

axonge f. Fett n. = lard,

avant cause m. Rechtsnachfolger m. ... assign : executor.

azoique: colorant m. a Azofarbstoff m. = azo dye; aniline dye.

azolate m. salpetersaures Salz n. nitrate.

azole m. Stickstoff m, = nitrogen, todure m. d'a Jodstickstoff m. · nitrogen iodide.

azoté stickstoffhaltig == nitrogenous.

azoteux stickstoffhaltig = nitrous.

salpetersauer = nitric. acide azotique m. a Salpetersäure f.; Scheidewasser n. == nitric acid; aqua forlis.

salpetrigsaures Salz n. = azotite m. nitrite.

babord m. Backbord n. == port; larboard.

bac m. Becken n.; Trog m.; Bütte f. (pap) = lub; vat. b (naut) Fähre f. = ferry-hoat, b de lavage Waschbottich  $m_{\cdot} = wash bowl.$ 

bache f. Zisterne f.; Tank m. - tank; cistern, b (con) Kübel m. = tub, b (couverture) Blahe f. = canvas cover; tarpaulin, location f. de b-s Dekkenmiete f, == tarpaulin hire.

bactérie f.: b de lermentation Gärungsbakterie f. = fermentation bacterium. b putride Fäulnisbakterie f. = putrefactive bacterium.

badigeon m. (matériel) Putzmörtel m. \*\*

distemper; whitewash, b (plancher sans joints) Estrich m. == continuous

badigeonnage m. à la chaux Weisseln n.; Tünchen n. = whitewashing, b en ciment Zementanstrich m. = cement wash.

bagage m. Gepäck n. == luggage. excédent m. de b-s Ubergepäck n. == excess luggage, consigne f. des b-s Gepäckaulbewahrungsstelle f. = luggage office; cloakroom. enregistrement m. des b-s Gepäckablertigung f. = dispatch of luggage. logement m. de Gepäckraum m. == luggage compartment, réception f. des b-s Gepäckannahme f. - reception of luggage. b-s transportés gratuitement Freigepäck n. = free luggage allowance.

bague f. (pour assembler) Ring m.; Büchse f.; Uberwurf m. == ring; bush; bushing; collar; sleeve. graisseur m. Ringschmierlager n. = ring luself-lubricating bricating bearing; bearing; oil-saving bearing.

bague f.: b d'appui Packring m.; Dichtungsring m. = washer; packing ring. b à billes v. bague à roulement, b en bois Holzring m. = wooden circular rib; wooden ring. b collectrice (el) Schleifring m. == slip ring; collector ring, b extensible Spreizring m. = spring ring; retaining ring. b de frottement v. bague collectrice. b de garniture v. baque d'appui. b de graissage Olring m. = lubrication ring. b isolante Isolierring m. = insulating ring. b de piston Kolbenring m.; Dichtungsring m. == piston ring; packing ring, b à roulement; b de roulement Kugelring m.; Laufring m. : race track; ball race.

baguette f.: b de charbon Kohlestift m. == carbon rod, b d'envergeure (tex) Kreuzschiene f.; Kreuzstab m.; Trennstab m.; Kreuzrute f. = lease bar; lease rod; crossing rod, b de recouvrement Deckleiste f. == covering lath. b de séparation (tex) Teilschiene f. == dividing rod. b de verre Glasstab m = glass-rod, l. de virgule (calc) Kommastäbchen p - decimal marker.

bate t. (build) Nische f. = bay.

baigner (tex, etc.) einweichen; einlegen = to steep; to soak.

bail m. Miete f. == lease, tenure f. à b Pacht f. 25 leasehold, prendre à b micten; pachten - to take on lease; to rent.

bail m. à loger Mietvertrag m. 🐃 (house-letting) lease.

bailleur m.: b à serme Vermieter m.; Verpächter m. :: lessor. b de fonds stiller Teilhaber m. = sleeping part-Der

bain m. Bad n. :: bath, liquide m. de b (galv) Badflüssigkeit I. - bath solution, vapeur f. de b (galv) Badnebel

m. == bath vapour.

bain m.: b d'acide Saurebad n. : acid bath, b alcalin alkalisches Bad n. == alkaline bath, b d'alun Alaunbrühe f. = alum steep, b de chaux Kalkbad n. = lime bath. b chromaté Chrombad n. == chrome bath, b de cobaltage Kobaltbad n. 👓 cobalt bath. b à copier Kopierbad n. - copying bath, b de Kupferbad n. cuivrage bath, b de développement v. bain révélateur, b de durcissement Härtebad n. == quenching bath; tempering bath; hardening bath. **b fixateur** Fixierbad n. == fixing bath, b d'huile Olbad n. = white bath, b-marie m. Wasserbad n. = water bath, b de mortier Kalkbad n. =: lime bath. b de phosphate Phosphatbad n. = phosphate bath, b de précipitation Fällbad n. = precipitating bath. b révélateur Entwicklungsbad n. = developing bath. b de teinture Färberflotte f. = dyer's bath; (dye) liquor. b de trempe v. bain de durcissement. b de virage Tonbad n. := toning bath,

baionnette f. Bajonett n. bayonet bouchon m. à b Bajonettverschluss m. bayonet cap. douille f. à b Bajonettseckel m. bayonet lamp socket. joint m. en b; verrouillage m. à b Bajonettverschluss m. bayonet catch.

balsse f. (com) Baisse f. == fall; drop, decline. les prix mpl. sont en b die Preise mpl. fallen == prices pl. are declining. speculation f. à la b Baissespekulation f. : bear operations pl. tendance f. à la b Baissetendenz f. : downward tendency.

bakélite f. Bakelit n. : bakelite.

baladeuse I. (de tramway, etr.) Anhänger m.; Anhängewagen m. =- trailer.

balai m. (el) Bürste I.; Stromabnehmer m. ... brush. courant m. de b Bürstenstrom m. ... brush current, manche m. à b (aer) Steuerknüppel m. == control stick; joy-slick.

balai m.: b de charbon Kohlebürste f. == carbon brush. b métallique Metallbürste f. --- metal brush.

balance f. (équilibre) Gleichgewicht n. == balance, b (instrument) Waage f. == balance; scales pl. b (bilan) Bilanz f. == balance, plateau m. de b Waagschale f. == scale.

balance f.: b aérodynamique aerodynamisches Gleichgewicht n. == aerodynamic balance, b chimique v. balance de précision. b du commerce Handelsbilanz f. == trade balance, b à fléau Balkenwaage f. == beam scales pl. b pour monnaie Geldwaage f. == money scales pl. b de précision Genauigkeitswaage f.; Präzisionswaage f. == precision balance, b de vérification (com) Rohbilanz f. == trial balance.

balancier m. (aut) Schwinghebel m. cam lever; rocker arm; valve rocker.
b (tex) Zylinderlade f.; Prismalade f.
cylinder plate; cylinder bar; cylinder batten, b (hor) Pendel n.; Pendelstab m.; Unruh f. balance wheel; pendulum. arrêt m. de b Stoppvorrichtung f. an der Unruh balance-stop, axe m. de b Unruhwelle f. balance staff. coupure f. de b-s Unruhschneiden n. balance cutting.
crochet m. de b Pendelhaken m. pendulum hook, pont m. de b Unruhkloben m. balance-cock.

balancier-compensateur m. Balancier-

feder f. = equalizer spring. b-c (hor). Kompensationsunruh f. == compensation balance.

balayage m. (d'un moteur) Spülung f. scavenging. b (télévision) Abtastung f.; Bildfeldzerlegung f. scanning exploring. période f. de b (télévision) Abtastperiode f. time-base. pompe f. de b Spülpumpe f. scavenging pump.

balayage m.: b par lignes entrecroisées (télévision) Zwischenzeilenabtastung f. :: interlaced scauning, b par renversement (aut) Umkehrspülung f. == reverse scavenging; inverted scavenging.

balayeur m. (tex) Wendewalze I.; Wender m. = clearer.

balayeuse f. (automobile) Strassenkehrmaschine f. ar motor sweeper; street sweeper.

baleine f. Wal m.; Walfisch m. whale. huile f. de b Walöl n.; Waltran m. = whale oil; blubber oil.

balistique: galvanomètre m. b ballistisches Galvanometer n. ballistic galvanometer.

ballast m. Ballast m. == ballast. b (build)
Schotter m. == ballast; metal.

ballastage m. Beschotterung f. - ballasting; metalling.

balle I. (de marchandise) Ballen m. bale.

ballon m. (chem) Kolben m. == flask, b (aer) Ballon m. balloon pneu m. b Ballonreifen m. balloon tyre; doughnut tyre.

ballon m.: b de barrage Sperrballon m. :: barrage balloon, b captif Fesselballon m. :: kite-balloon; captive balloon, b à saponifier Verseilungskolben m. = saponification flask, b à trois tubulures Dreihalskolben m. == threeneck flask.

ballonnement m. (tex) Ballonbildung f.;
Bauchbildung f. = ballooning.
ballot m. v. balle.

balourd m. Ungleichgewicht n. :- unbalance.

balustrade (. Geländer n. == balustrade; banisters pl.; railing.

balustre m. Geländerstab m. railing post; banister. compas m. à b Nullzirkel m. == (spring) bow compasses pl.

bambou m. Bambus m. = bamboo.
banc m (d'une foreuse) Tisch m

banc m. (d'une foreuse) Tisch m. = table. b (assise) Schicht f. = course.

b (d'un tour) Bett n.; Wange I. bed. b (de contacts ou de broches) Kontaktsatz m. — bank.

banc m.: b à ailettes (tex) Flügelspinnmaschine f.; Flyer m. - flyer; flyer spinning frame; flyer throstle. b à bro-Vorspinnmaschine f. = speed frame. b à broches en gros Grobilyer m.; Vorflyer m. = slubbing frame, b d'essai(s) Prüfstand m. = test-bed : test-bench : test-stand. b d'étirage ; b à Strecke f.; Streckwerk n.; Ziehbank f. == drawing frame; drawing bench. b extrafin Extradoppelfeinflyer m. = double jack frame. b en fin Feinflyer m. = roving frame. b en gros v. banc à broches en gros. b intermédiaire Mittelflyer m. - intermediate frame, b à rentrer les chaînes Geschirreinziehmaschine f.; Ketteneinziehstuhl m.; Einziehgestell n. :-drawing-in frame; looming frame. b en surfin Doppelfeinflyer m.; Extrafeinflyer m. == fine roving frame; jack frame, b à tréfiler v. banc à étirer.

bancaire: crédit m. b Bankkredit m. =
 bank credit. trafic m. b Bankverkehr
 m. = banking (business).

bandage m. (seau) Eisenring m.; Bewehrung f. = band. b (aut) Reifen m. = tyre; tire. b (de balle) Reifen m.; Band n. = hoop. b plein; b solide Vollgummireifen m. = solid tyre. b a talons Wulstreifen m. = beaded tyre.

bande f. Band n.; Streilen m. == band;
strip. filtre m. de b Bandfilter n. == band filter, largeur f. de b Bandbreite f. == band-width. transport m. par b Bandförderung f. == belt conveyance.
donner de la b (naut) Schlagseite f. haben == to list; to have a list.

bande f.: b collante Klebstreifen m. = adhesive tape; gummed tape. b éliminée (par un filtre) Sperrbereich m.; unterdrücktes Band n. = suppressed frequency band, b d'enregistrement recording Registrierstreifen m. strip; recording paper. b sans fin endloses Band n. = endless band; endless belt, b de frein Bremsband n. = brake strap. b de fréquences Frequenzband n. = frequency band. b des images (d'un film) Bildstreifen m. = picture strip, b isolante Isolierband n. = insulating tape. b latérale Seitenband n. = side-band, b de papier Papierstreifen m. == paper-band, b passante (d'un filtre de bande) Durchlassbereich m.

pass band; pass range. b publicitaire Streifband n.; Buchbinde f. = band; wrapper. b de roulement (aut) Laufband n. = tread. b sonore (d'un film) Schallspur f. = sound track, b transporteuse Förderband n. = conveyor belt. b de triage Leseband n. = sorting belt.

bandeau m. (typ) Randleiste f. border. banque f. Bank f.; Bankhaus n. : bank. b (affaires bancaires) Bankwesen n. = banking, action f. de b Bankaktie f. = bank share, agio m. de b v. escompte de banque, casier m. de b Depositenfach n.; Bankfach n. box. charle f. de la b Bankakie f. 🖘 bank charter, commission f. de b Bankprovision 1. bank commission. compte m. eu b Baukkonto n. --bank(ing) account; therking account (A). credit m. en b Bankkredit m. = bank credit, escompte m. de b Bankagio n. ; Bankdiskont m. 😥 bank rate : bank discount. escomple m. hors b Privatdiskont m. - = private rate of discount, garantie f. de b Bankgarantie f. . 😑 banker's quarantee, mandat m. de b Bankanweisung f. - bank order: (bank) draft.

banque f.: b par actions Aktienbank f. — joint-stock bank, b coopérative Genossenschaftsbank f. — co-operative bank, b de dépôt Depositenbank f. — deposit bank, b d'escompte Diskontbank f. — discount bank, b hypothécaire Hypothekenbank f. — mortgage bank.

banqueroule f. Konkurs m.; Bankrott m. == bankruptcy; failure. b frauduleuse betrügerischer Bankrott m. == fraudulent bankruptcy.

banquelle f. (build) Bankett n. = banquette; berm.

baquet m. Mulde l.; Trog m. = trough; tub. voûte l. en b Muldengewölbe n. trough vault.

baratte I. Butterlass n. — churn. b mécanique Butterfertiger m. — buttermaking machine.

barbacane f. Abzugsloch n. weep
hole. b (de route) Querschlitz m. ==
cross-drain.

barbe f. (met) Walznaht f.; Gussnaht f.;
Bart m.; Grat m. := fin; burr; seam;
juncture. b (de fibres) Bart m. == tuft.
b d'aiguille Nadelbart m. == needle
beard. b du levier à caractères (tpr)
Typenhebelbart m. == type lever bit.

Barber: noueur m. B. Barber'scher Knoter m. = Barber's knotter.

barbotage m. Tauchbad n. = splashing.
b (pétillement) Aufschäumen n.; Aufwallen n. = bubbling. graissage m.
par b Schleuderschmierung f.; Tauchschmierung f.; Spritzschmierung f. \*\*\*
splash lubrication.

barbotin m. Kettenrad n. = sprocket

barbottage m. v. barbotage.

barbure f, v. barbe (met).

bardeau m. Schindel f. = shingle.

barette f. v. barrette.

baretter m. (el) Barretter m.; Ballastwiderstand m. == barretter.

barillet m. (porte-outils) Revolverkopf m. == (lathe) turret, b (hor) Federbaus n. :: spring-drum; barrel, arbre m. de b Federhauskern m. == barrel arbor. couvercle m. de b Federbausdeckel m. == barrel cover. crochel m. de b Federbaken m. == barrel hook; mainspring hook, pont m. de b Federbauskloben m. == barrel-bridge.

barillet m. du Northrop Revolvermagazin n.; Northropmagazin n. = Northrop battery; Northrop magazine.

barrage m. (digue) Damm m.; Wehr n.

barrage; dam; weir. b (chèque)
Kreuzung f. == crossing. ballon m. de b
Sperrballon m. == barrage balloon.

couche f. de b Sperrschicht f. == barrier layer.

barrage m.; b à aiguilles Nadelwehr n. == pin weir, b de ballons Ballonsperre f. == balloon barrage, b de retenue Fangdamm m.; Staudamm m.; Slauwerk n. == retaining dam.

barre f. Stab m.; Stange f.; Barren m. bar; rod; rail. dent f. de la b Schaltzahn m. tooth of ratchet bar. fer m. en b-s Stabeisen n.; Stangeneisen n. bar iron; round (A); rod (A). fer m. en b-s façonnées Fassoneisen n. se section iron.

barre f.: b d'accouplement Spurstange f.

= steering knuckle. b d'alésage Bohrslange f.; Bohrspindel f. = boring bar; boring spindle. b d'arrière (weav) Streichbaum m. = back rest; back rail; yarn rest; back bearer. b à caractères (tpr) Typenhebel m. = type bar. b de contact Kontaktschiene f. = contact rail. b d'envergeure (weav) Kreuzschiene f.; Kreuzstab m.; Trennstab m.; Kreuzrute f. = lease bar; lease rod; crossing rod. b d'espace-

ment (tpr) Zwischenraumtaste Leertaste f. == space bar. b du gouvernall (naut) Ruderpinne f. = helm tiller. b de guidage Führungsstange f = guide bar; guide rod. b de multiplication (calc) Multiplikationstaste f multiplication bar. b porteuse Tragstab m.; Trageisen n. = tension bar; stress bar. b presse-papier (tpr) Papierandruckstange f, = paper holder bail. b de répartition Verteilungs. slab m.; Verteilungseisen n. = repartition bar. b à souder Lötkolben m. soldering iron; soldering copper.

barre f. de torsion Torsionsstab m.; Drehstab m. = torsion bar. suspension f. sur b de t Torsionsfederung f. = torsion bar suspension.

barre f.: b transversale Querbalken m.; Querträger m. = cross bar; cross girder. b de treillis Füllungsstab m. -web member.

barreau m. Stange f.; Schiene f. bar; rail. b aimanté Magnetstab m. bar; magnet. b d'épreuve Probestab m.; Versuchsstab m. = test rod; test picce; test bar. b d'escalier Geländerstab m.; railing post. b d'essai v. barreau d'épreuve.

barrement m. v. barrage.

barrelle f. (tex) Nadelslab m. faller; needle bar. b (hor) Bügelsteg m. in pin bar. b (el) Polleiste f. in connecting strip. lime f. b Barrettfeile f. in cant file. b à ressort federnder Bügelsteg m. in detachable pin bar.

barrière (. (rly) Schranke (. == barrier; gate.

baryte f. Baryt m, = barium oxide, sulfate m. de b schwefelsaurer Baryt m.; Bariumsulfat n.; Schwerspat m. = heavy spar; sulphate of barium.

baryum m. Barium n. == barium. arséniate m. de b arsensaures Barium n. == barium arseniate. azotate m. de b salpetersaures Barium n. == barium nitrate. borate m. de b borsaures Barium n. == barium borate. carbonate m. de b kohlensaures Barium n. == barium carbonate. chlorate m. de b chloratures Barium n. == barium chlorate. chlorure m. de b Chlorbarium n. == barium chloride. chromate m. de b chromatures Barium n. == barium chromate, cyanure m. de b Zyanbarium n. == cyanide of barium. nitrate m. de b v. azotate de baryum. phospha-

te m. de b phosphorsaures Barium n.

= barium phosphate. sulfure m. de b
Bariumsulfid n. = sulphide of barium.
bas m. de casse (typ) Minuskel f. =

lower case letter.

basculant kippend = rocking; tilting.
support m. b (motocyclette) Kippständer m. = tipping stand. wagon m. b;
wagonnet m. b Kippwagen m.; Seitenkippwagen m. = tipping waggon;
side-tipper.

basculateur m. Kipphebel m. = rocker arm. b (dispositif) v. basculeur (con). bascule f. (levier) Wippe f.; Schwinghebel m. = rocker; lever. b (balance) Waage f. = balance; scales pl. interrupteur m. a b Kippschalter m. = tumbler switch. levier-b m. (du carburateur) Kipphebel m. = toggle lever. mouvement m. de b Kippen n. = rocking motion. ressort m. de b Hebelfeder f. = clutch lever spring; detent click.

bascule f.: b de mise à l'heure (hor) Zeigerstellhebel m. : positive detent. b de remontoir (hor) Hebel m. = clutch lever.

basculer: faire b kippen == to rock; to
swing.

basculer la feuille (typ): b la f latéralement umschlagen — to turn lengthwise. b la f verticalement umstülpen — to turn crosswise.

basculeur m. (mech) Schwinghebel m.; Kipphebel m. = rocking-lever; tappetlever. b (con) Kipper m.; Kippvorrichtung f. = tipping device; tipping gear,

base f. Basis f.; Grund m. = base; basis; foundation b (chem) Base f. = base. ligne f. de b Leitlinie f. = directrix. b acidifiable säurefähige Base f. = acidifiable base. b de fret Frachtbasis f. = freight basis. b du tube Röhrenfuss m. = tube base; lamp base.

basicité f. Basizität f. basicity.

bassin m. Becken n.; Schale f. = basin; bowl. b (port) Dock n.; Innenhafen m. = dock; basin. droit m. de b (naut) Dockgebühr f.; Werftgeld n. = dockage; wharlage. porte f. de b Schleusentüre f. == dock-gate. faire entrer un navire dans un b ein Schiff docken == to dock a ship. faire sortir un navire du b ein Schiff ausdocken == to undock a ship.

bassin m.: b de décantation Kläranlage

f. == filter-bed; clarification bed. b de dépôt (hyd. e) Speicherbecken n. = storage reservoir. b à flot nasses Dock n. == flooding-dock. b de radoub Trokkendock n. == dry dock. b de trempe Härtekessel m. =- hardening boiler.

bâtard: mortier m. b Kalkzementmörtel m. .: cement-lime mortar,

bâtarde I. (lime) Bastard!eile f. == bastard file.

batardeau m. v. batardeau-cuisson. palplanche f. de b Dammbalken m. = sheet pile for dam. parol f. de b en tôle ondulée Wellblechspundwand f. == corrugated iron sheet piling.

batardeau-caisson m. Kastenfangdamm m. — coffer-dam.

bâti m. Rahmen m.; Gestell n.; Support m. : frame, structure; support b côté changement (tex) Wechselwand f. == framing for change box arrangement, b côté commande (tex) Antriebswand f. == driving end framing. b de fourche (vélo) Gabelscheide f. == fork blade, b de grue Krangerüst n. == framework of crane, b de moteur Motorgehäuse n. == frame of motor; body of motor.

bâtiment m. (industrie) Hochbau m. = building (trade). b (édifice) Gebäude n.; Bau m. == building; edifice. b (navire) Schiff n. == ship; vessel, corps m. de b Baukörper m. == body of a building. entrepreneur m. de b Bauunternehmer m. == builder; building contractor. entrellen m. des b-s Gebäudeunterhalt m. == upkeep of buildings. industrie f. des b-s Baugewerbe n. == building trade. serrurerie f. de b Beschläge f. == hardware.

bâtiments mpl. et génie m. civil Hochund Tielbau m. = building and civil engineering.

batiste I. Batist m. == batiste; cambric.
bâton m. Stab m.; Stiel m. == bar; rod;
stick. b d'encroix (tex) Kreuzschiene
L; Kreuzstab m.; Kreuzrute L; Trennstab m. == lease bar; lease rod; crossing rod.

battage m.: b double (lex) doppeller Anschlag m. = double beat up. b de pieux Einrammen n. von Pfählen -pile driving.

battant m. (tex) Lade f.; Schlag m.; Schützenschlag m. = batten; slay; sley; lay; lathe. arrêt m. du b v. repos du battant. axe m. du b Ladenstock m.; Ladenachse f.; Schwing-

baum m. == swing beam; swing rail; rocking tree; rocking shaft, bras m. vertical du b v. épée du battant. chapeau m. du b Ladendeckel m. == slay cap, coup m. du b Ladenschlag m. = stroke of the slay; blow of the slay. épée l. du b; montant m. vertical du Ladenarm m.; Ladenschwinge l.; Ladenstelze f. - slay sword. mouvement m. du b Ladenbewegung f. == movement of the slay, planchette f. du Ladenbahn f.; Ladenbaum m.; Ladenklotz m.; Ladenbalken m. 💛 race board: slay check; slay beam, repos m. du b Ladenstillstand m. == dwell of the slay, semelle I, du b; sommier m. du b v. planchette du battant. tour m, du b Ladenspiel n. == turn of the 6lav.

battant m.: b de chasse Schlagstock m. picking stick. b du cylindre Zyknderlade f. cylinder plate; cylinder bat; cylinder batten. b à glissière Schlittenlade I.; Gleitlade f. sliding slay. b inférieur Stehlade f. underswung slay. b libre Hängelade f. suspended slay; overswung slay. b à navette volante Schnellade I. fly shuttle slay. b à plusieurs naveltes Wechsellade f. change box slay; multiple box lathe.

batte f. (à bourrer) Ramme f.; Schlagbrett n. - tamper; rammer.

battement m. (hor) Schlag m. (der Uhr)

beat. b (piston) Hub m. restroke.
b (oscillations) Schwebung f. beat.
fréquence f. de b Schwebungsfrequenz f. rebeat frequency. oscillateur
m. de b-s Schwebungsoszillator m. beat frequency oscillator m. de
battement Uberlagerungston m.;
Schwebungston m. rebeat note.

batterie f. (el) Batterie f. == battery, b (d'appareils, etc.) Batterie f.; Reihe f. = set; unit; collection, b (de laminoir) Strasse f. mill train, borne f. de b Patterieklemme f. == battery terminal, chargeur m. pour b-s Batterie-Ladevorrichtung f. == battery charger, commutateur m. de b Batterienmschalter m. == battery reversing switch, couplage m. de la b Batterieschaltung f. = connections pl, of a battery, interrupteur m. de la b Batterieschalter m. == battery switch.

batterie f.: b d'accumulateurs v. batterie secondaire. b anodique Anodenbatterie f. -- « B »-battery. b de chauffage Heizbatterie f. == filament battery; heater battery. b d'éléments à liquide immobilisé; b d'éléments secs v. batterie sèche. b galvanique galvanische Batterie f. == galvanic battery.

batterie f. locale Ortsbatterie f. local battery. réseau m. à b l Netz n. mit Ortsbatteriebetrieb; OB-Betrieb m. local local battery area; magneto exchange area.

batterie f.: b primaire Primärelement n. = primary battery. b de plaque anodique v. batterie anodique. b pour pilotis Ramme f. = pile driver. b sèche Trockenbatterie f. = dry battery. b secondaire Sekundärbatterie f.; Akkumulatorenbatterie f. = secondary battery. b à treuil Tauchbatterie f. = immersion battery; plunge battery.

batterie-tampon f. Pufferbatterie f.; Ausgleichbatterie f. balancing battery; buffer battery.

batteur m. (d'agitateur) Schläger m. beater, b (tex) Schläger m.; Schlagmaschine f.; Batteur m. = scutcher; scutching machine. loup m. b Klopfwolf m. = waste shaker relais m, b Impulsrelais n. = time pulse relay. rouleau m. de b (tex) Wattenwickel m. = scutcher lap.

batteur m.: b de mesure Taktzähler m; Metronom n. == time-beater; metronome. b de pieux v. batterie pour pilotis. b porc-épic (lex) Zahntrommel f.; Nasenwalze f.; Schlagtrommel f. == porcupine cylinder.

batteur-ouvreur m. Schlägeröffner m.; Crightonöffner m. := beater opener; Crighton opener.

batteuse f. mécanique (agr) Dreschkasten m. := threshing mill.

battitures fpl. Hammerschlag m., Zunder m. (hammer-)scales pl. enlever les b entzundern == to scale.

battre (el) pulsieren == to pulsate. b (build) stampfen; rammen == to ram; to tamp; to compress. b à chaud warmschmieden == to hot-hammer. b la duite den Schuss anschlagen == to beat up the welt. b à froid kaltschmieden == to cold-hammer. b à la sonnette v. battre (build).

Baudot m.: manipulateur m. B Baudotgeber m. B Baudot keyboard. télégraphe m. B Baudot-Telegraf m. = Baudot telegraph.

baume m.: b de copahu Kopaivabalsam

m. == balsam of copaiba. b du Pérou Perubalsam m. == balsam of Peru.

bauxite f. Bauxit m. == bauxite.
bavure f. (met) Bart m.; Grat m.; Walznaht f.; Gussnaht f. == fin; burr;
beard; seam; juncture.

bec m. (tuyau, etc.) Ausguss m.: nozzle; spout. b (de lampe) Brenner m.: burner. b d'âne v. bédane. b de cane Flachzange f. ... flat-nose pliers pl. b de chasse v. bec d'excentrique. b de corbeau Drahtzange f. ... wire nippers pl. b d'excentrique (weav) Schlagnase l. ... picking neb; picking nose; tappet nose, b sur tringle d'arrêt (tex) Stecher m.; Stecherlappen m.

knocking-off finger; stop rod nib.

bédane m. Lochbeitel m. mortise chisel.

bélier m. Ramme f. = ram. b à pilotage v. batterie pour pilotis.

bénéfice m. Gewinn m. " profit; qain. part f. de b Gewinnanteil m. " share of profits. répartition f. de b Gewinnverteilung f. = distribution of profits.

bénéfice m.; b brut Bruttogewinn m. = gross prolit, b complable Buchgewinn m. book prolit, b de change; b de cours Kursgewinn m. market profit, b d'exploitation Betriebsüberschuss m. = trading surplus, b net Nettogewinn m.; Reingewinn m. net prolit; clear profit, b perdu entgangener Gewinn m. == loss of profit.

**bénéficiaire** m. Begünstigte m.; Zahlungsempfänger m.; Remittent m. = beneficiary; payee; recipient.

benjoin m.: gomme f. de b Benzoeharz n. = benzoin gum.

benne f. Kübel m. = tub; bucket. b (d'élévateur) Fahrstuhl m.; Kabine f.; Förderkorb m. = cage. b (d'excavateur) Kübel m.; Eimer m. = bucket. benne f. basculante Kipper m. = tipper.

camion m. à b b Kippwagen m. = dumping waggon; tip waggon.

benne f.: excavateur m. à b dragante Kübelbagger m.; Selbstgreiferbagger m. = drag-line (excavator). b à griffes Greifkübel m. ::: grab; grab bucket.

benzène m. Benzol n. = benzene; ben-

benzine f. Benzin n. benzine; petrol; gasoline, chlorure m. de b Chlorbenzin n. benzine chloride.

benzoate m. benzoesaures Salz n.; Benzoesalz n. = benzoate.

benzoique: acide m. b Benzoesäure f. --benzoic acid.

benzol m. Benzol n. — benzol. chlorure m. de b Chlorbenzol n. — benzol chloride. vernis m. au b Benzollack m. — benzol varnish.

benzoyle m.: chlorure m. de b Chlorbenzoyl n. : benzoyl chloride.

benzyle m.: chlorure m. de b Chlorbenzyl n. == benzyl chloride.

berceau m. Wiege f.; Bett n. = cradle;
bed; support. voûte f. en is Tonnengewölbe n. == barrel vault; cradle vault.

Bergmann: tube m. de B Bergmannrohr n. == Bergmane tubing.

berme m. (build) Bankett n. berm. besaiguë f. Stoscay! f. mortising axe. besoin m. Bedarl m. requirement; need. en cas a. de b (com) im Notfall

-- in case of need. besoin m.: b en fil Garnbedarf m. -yarn requirement. b urgent dringender Bedarf m. -- pressing need.

Bessemer: acier m. B. Bessemerstahl m.
Bessemer steel, fonte f. B. Bessemerroheisen n. — Bessemer pig iron; hematite pig iron.

bêtatron m. Betatron n. == betatron.

béton m. Beton m. == concrete; beton.

aqueduc m. en b Betondurchlass m.

== concrete culvert. mélangeur m. à b
v. bétonnière. pavage m. en b Betonstrassendecke f. == concrete paving.
pilots mpl. en b Betonpiloten mpl. ==
concrete piles pl. plancher m. en b
Betondecke f. == concrete floor, revêtir le b den Beton verkleiden --- to
coat the concrete.

béton m.: b armé Eisenbeton m.; armierter Beton m. - reinforced concrete; ferro-concrete. b de briquaillons K!inkerbeton m. - · clinker concrete. b coulé Schüttbeton m, = poured concrete. b damé Stampfbeton m. tamped concrete; rammed concrete. b de laitier Schlackenbeton m. = slag concrete, b léger Leichtbeton m. : light concrete, b maigre Magerbeton m. -- poor concrete; common coucrete, **b peu mouillé** wasserarmer Beton m. == dry concrete. b moulé Gussbeton m. cast concrete. b de pierre ponce Bimsbeton in. pumice(stone) concrete.

bétonnière f. Betonmischmaschine f. = concrete mixer; cement mixer.

beurre m. de cacao Kakaobutter f. == cocoa butter.

biais m. (taille) schräger Schnitt m. ==
bias; slant.

bibasique zweibasig; zweibasisch bibasic.

bicarbonate m. zweilach kohlensaures Salz n. == bicarbonate. b d'ammonium doppeltkohlensaures Ammonium n. == ammonium bicarbonate.

bichromate zweifach chromsaures Saiz n. \* bichromate; dichromate,

bicolore zweifarbig == bicoloured. dispositif m. du b (lpr) Zweifarben- und
Stencil-Einsteller m.; Farbbandanzeiger m. == ribbon indicator.

blcyclette f. Fahrrad n. == bicycle. b à moteur Fahrrad n. mit Hilfsmotor == bicycle with auxiliary engine.

bidon m. Kanister m. canister, b à
essence Benzinkanne f.; Benzinkanister m. petrol can.

bief m. (canal) Abflussrinne f.; Wassergang m. -- channel; drain. b inférieur (éciuse) untere Haltung f. --- lower reach. b supérieur obere Haltung f. --upper reach.

bielle f. (aut) Pleuelstange f.; Schubstange f. — connecting rod; piston rod. b (de soupape) Ventilstange f. valve push-rod; tappet. pied m. de b innerer Schubstangenkopt m. — small end. têle f. de b äusserer Schubstan-

genkopf m. == big end.

blen m. Besitz m.; Eigentum n.; Besitztum n.; Vermögen n. — possession; asset; property. b-s du failli Konkursmasse i. = bankrupt's estate. b-s fonciers Grundbesitz m. — landed property. b-s de la fondation Stiftungsvermögen n. — capital of the foundation. b-s Immeubles; b-s immobiliers Immobilier pl.; unbewegliches Vermögen n. — real estate; immovable assets pl. b-s meubles; b-s mobiliers Mobilien pl.; bewegliches Vermögen n. — movable assets pl.; chattels pl.; personal estate; personal property; movable property. b substitué vererblicher Besitz m. — entailed estate.

blenfaisance f.: association f. de b Hilfsverein m. = friendly society; re-

licf society.

bifilaire bifilar == bifilar. système m. b Zweileitersystem n. == two-wire system. bifurcation f. (rly, route, etc.) Abzweigung f. == bifurcation; junction; branch. b (el) Abzweigung f.; Verzweigung f. == shunt; branch.

bigorne f. Sperrhorn n. == beak-iron.

bigrille f. Doppelgitter n. == double
 grid, lampe f. b Doppelgitterröhre f.
 == double-grid tube.

bilan m. Bilanz f. = balance-sheet. deposer son b den Konkurs anmelden == to file one's petition (in bankruptcy). dresser le b; établir le b die Bilanz aufstellen; den Saldo ziehen to strike the balance.

bilan m.: b annuel Jahresbilanz f. = annual balance-sheet, b commercial Handelsbilanz f. = trade balance; balance of trade, b déficitaire Unterbilanz f. == adverse balance; deficiency, b d'essai Probebilanz f. == trial balance, b passif v. bilan déficitaire, b de sortie Ausgangsbilanz f. == closing balance-sheet.

bille f. Kugel f. == ball. b (rly) Schwelle l. == sleeper; tie. bague f. à b-s Kugelring m. == ball race. butée f. à b-s Kugelspurlager n. == spherical thrust bearing. cage f. des b-s Kätig m. == distance ring; cage. coussinet m. à b-s; roulement m. sur b-s Kugellager n. == ball bearing. stylo m. à b Kugelschreiber m. == ball-bearing pen; ball point pen. tourillon m. à b-s Kugelzapfen m. == ball pivot.

bille f.: méthode f, de la b tombante Fallkugelmethode f. == falling ball method.

billet m. (rly, etc.) Fahrkarte f. = ticket, b (com) Schuldschein m. == promissory note; bill; I.O.U. b d'aller et retour Rückfahrkarte f. = return ticket. b par appoint Saldowechsel m.; Ausgleichwechsel m. = balance bill. b de banque Banknote f. == bank note, circulation f. de b-s de banque Notenumlauf m. == note circulation, b circulaire (rly) Rundreisefahrkarte f. = tourist ticket. b commercial v. billet à ordre. b de complaisance Gefalligkeitswechsel m. == accommodation paper; accommodation note. b d'entrée Eintrittskarte f. = ticket of admission. b à ordre Wechsel m. an Order: Solawechsel m.; eigener Wechsel m.; Eigenwechsel m. = bill to order; promissory note; note of hand; sole bill of exchange. b à présentation ; b à vue Sichtwechsel m.; Sichttratte f. = sight bill; draft at sight; bill on demand; demand draft.

billette f. (met) Knüppel m. = billet. b

(de douane) Zollquittung f. == customhouse receipt.

bimensuel halbmonatlich — fortnightly; bi-monthly.

bimétallique doppelmetallisch == l metallic.

bimetallisme m. Bimetallismus m.; Doppelwährung f. = bimetellism.

**bimoteur** m.: **avion** m. **b** zweimotoriyes Flugzeug n. == twin-engine plane.

bineuse f. (agr) Hackmaschine f. =hoeing machine; (weeder and surface) cultivator.

binode f. Binode f. = binode.

bioxalate m. doppeltkohlensaures Salz n. = bioxalate.

bioxyde m. Dioxyd n. -- dioxide.

bipale zweiflüglig == bipale; two-bladed.

biphasé zweiphasig = two-phase.

biplan m. Doppeldecker m. - biplane. biplaque: redressement m. b Zweiweg-gleichrichtung f. == full-wave rectilication.

bipolaire zweipolig == bipolar; two-pole, interrupteur m, b zweipoliget
 Schulter m, == double-pole switch,
 biréfringence f, Doppelbrechung f, ==

double refraction; birefringence.

biréfringent : prisme m. b doppelbrechendes Prisma n. birefractive prism.

bisaiguë f. v. besaiguë.

biseau m. Schrägung 1.; zugeschäfte Kante 1.; abgeschrägte Kante 1. chamfer edge; chamfer; feather edge. bismuth m. Wismut n.— bismuth.

bisulfate m. doppeltschwefelsaures Salz n. = bisulphate.

bisulfite m. Bisulfit n. bisulphite.
bisulfure m. Bisulfid n. = bisulphide;
disulphide.

bltartrate m. zweifach weinsaures Salz n. = bitartrate.

bitume m. Bitumen n.; Asphalt m.; Erdpech n. = bitumen; asphalt; (mineral) pitch. b liquide Naphtha n. = naphtha.

bitum(in)er asphaltieren = to asphalt;
to bituminize.

bitumineux: revêtement m. b Bitumendecke f. = bitumen pavement.

bivalence f. Zweiwertigkeit f. = bivalence.

blanc m. (typ) Steg m.; Durchschuss m. = white line; spacing. b (de la lettre) Fleisch n. = beard. b de barre (typ) Mittelsteg m. = cross bar. b de coutu-

re (livre) Bundsteg m. — backs pl. b de craie; b d'Espagne Schlämmkreide f. — whiting. b fixe Blancfixe n. permanent white. b de pied (typ) Fussteg m. — tail. b soudant Schweisshitze l. — welding heat. b de tête (typ) Kopfsteg m. — heads pl. b de zinc Deckweiss n.; Zinkweiss n. — zinc white.

blancs mpl. (typ) Blindmaterial n == furniture; spacing material.

blanc weiss white, ea b blanko blank

blanchet m. (typ) Drucktuch n. " blanket.

blanchiment m. (tex) Bleiche f. == bleaching, b au chlore Chlorbleiche f. == chlorine bleaching.

blanchir (aus) deichen to bleach (out), produit m. à b Bleichmittel n. = bleaching agent; decolorizing agent, terre f. à b Bleichererde f. se bleaching earth.

blanchissage m. (build) Tünchen n. whitewashing.

blanc-seing m. Blankovollmacht f. unlimited power of attorney.

blende f. == blende; native
sulphide of zinc.

bleu m. Blau n. = blue. b (copie) Blaupause f. — blue print. b d'acidole Azidolblau n. = acidol blue. b d'alizarine Alizarinblau n. = alizarin blue. b d'aniline Anilinblau n. = aniline blue. b d'indigo v. bleu de pinceau. b de méthyle Methylblau n. = methyl blue. b de pinceau Schilderblau n. = pencil blue; indigo blue. b de Prusse Berlinerblau n.; Preussischblau n. = Prussian blue.

blindage m. (met) Rüstung f. = iron fitting; armor (A). b (build) Verschalung i. : timbering; sheeting. b (e.) Abschirmung f.; Schirmung f. screening; shielding; shield. plaque f. de b Panzerplatte f. = armour plate. blinder abschirmen = to sheathe.

bloc m. (met) Eisenklumpen m. = iron blocks pl.; sow. moleur m. el engrenage en b (molocyclette) v. bloc-moteur. b de ressorts Federnpaket n. = spring nest.

blocage m. (el) Blockierung f. == blocking; seizing. écrou m. de b Gegenmutter f. == lock nut; check nut; locking nut. goujon m. de b Schnappstift m. == locking pin. levier m. de b Klemmhebel m. == clamping lever.

blocage m.: levier m. de b du chariot (tpr) Wagenfeststeller m. accarriage lock; lock lever. b du différentiel Differentialschloss n. differential lock. touche f. de b en majuscules (tpr) v. bloqueur de majuscules.

bloc-moteur m. Motor-Getriebe-Block m. == engine-gear box unit.

blocus m. Sperre f.; Verbot n. = embargo; blockade. forcer le b die Blokkade brechen = to run the blockade. bloom m. (met) Platte f. = bloom.

bloquer (mech) verriegeln; sperren to lock; to ratchet. b (en freinant) blockieren == to lock; to block.

bloqueur m. de majuscules (tpr) Umschaltefeststeller m.; Umschaltesperre f. == shift lock,

blousse f. (tex) Kämmling m. == noil; comber waste.

bluteau m. Seidengaze f.; Beuteltuch n. bolting-cloth. b (machine) v. bluterie. bluterie f. Beutelmaschine f. bolting mill

blutoir m. v. bluteau.

bobinage m. (el) Wicklung f. winding. h (tex) Wickeln n.; Aufwickeln n. = spooling; reeling. b (d'un relais) Bespulung f. relay winding, disposition f. de b Wicklungsanordnung f. :... arrangement of winding, espace m, de Wicklungsraum m. == windingspace, gabarit m. de b Wicklungsschablone f. == winding former, machine f. avec induit à b Maschine f. mit offener Ankerwicklung 🐃 machine with open coil armature, pas m. de b Wickelschritt m.; Wicklungschritt m. == winding pitch; pitch; spacing. salle f. de b Spulerei f. = winding department; winding room. schéma m. de b Wicklungsschema n. = winding diagram; scheme of winding, sens m. du b Wicklungssinn m.; Wicklungsrichtung f. and direction of winding.

bobinage m.: b à boucles Schleisenwicklung f.; Scheitelwicklung f. = multiple circuit winding; lap winding. b compound Compoundwicklung f. = compound winding. b par cordes Schuenwicklung f.; Wicklung f. mit verküztem Schritt = chord winding; short pitch winding. b croisé Kreuzwindung f. = cross winding. b en dérivation Nebenschlusswicklung f. = shunt winding. b diamétral Durchmesserwicklung f. = full-pitch winding. b en disques Scheibenwicklung f. = disc

winding; laterally subdivided cyliner winding, b en manteau Mantewicklung f. == barrel winding. b paral-Parallelwindung f. = paralle winding. b primaire Primarwicklung f. - primary winding. b secondaire Sekundärwicklung f. = seconda: winding, b en série Hauptschlusswicklung f.: Reihenwicklung f.; Haup: stromwicklung f. series winding, h shunt v. bobinage en dérivation. b en tambour Trommelwicklung f. and drun. winding, b de transformateur Transtransforme: formatorwicklung 1. winding.

bobine f. Spule f. we bobbin. b (tex) Haspel m.; Wickel m. 🔗 spool; reelpirn. h (el) Spule f. == coil; spool, b (pour câble) Kabeltrommel I.; Kabelhaspel m. cable drum; cable ree (A), b (cin) Rolle f. - reel. chariot no. des b-s (weav) Spulentisch m. 🖙 bobbin rail, corps m. de b Spulenkörper m. coil form, coupe f. de b (tpr) Farb bandkapsel f. = ribbon cup. frein m. de b Spulenbremse l. -- bobbin brake pivot m. de b Spulenschaft m.; Spulenachse I. = spool shaft, support m. des b-s Spulenhalter m. bobbi: rack, tête f. de b Spulenkopf m. = coil head, faire la levée de la b die Spule abziehen = to dolf the bobbin. placer les b-s die Spulen aufstecken == to creel the bobbins pl.

bobine f.: b d'allumage Zündspule f. ignition coil; intensity coil; jumpspark coil. b d'arrêt des hautes fré-Hochfrequenzdrossel f. choke coil for high frequencies. b autoinductive Selbstinduktionsspule f. = self-induction coil, b de câble Kabeltrommel f. :: cable drum; cable ree! (A). b de champ Erregerspule f. ; Feldspule f. = exciting coil. b de charge v. bobine Pupin. b de choc v. bobine de réaction b croisée (tex) Kreuz---cross-wound bobbin: spule 1. cheese, b à défiler Schleifspule f. fixed bobbin; fixed pirn. b à dérouler Laufspule f. = rotating bobbin; revolving bobbin; rolling bobbin; rolating pirn. b de déviation Ablenkspule f. == deflecting coil; deflection coil. b d'électroaimant Magnetspule [. = magneto coil, b d'extinction; b extinc-Funkenlöschspule f. = blowout coil. b à fil croisé v. bobine croisée. b d'inductance Induktor m.

Induktorspule f. = inductance coil. b d'inducteur v. bobine de champ. b d'induction (Selbst-)Induktions spule f. = induction coil. b mobile Drehspule f. moving coil, b en nid d'abeilles Honigwabenspule f.; Spule I. mit Wabenwicklung = honeycomb coil. b à noyau de fer comprimé Presskernspule I.; Massekernspule f. -- iron dust core coil. support m des b-s d'ourdissoir (tex) Kanter m.; Spuleugatter n.; Spulengestell n. = bobbin creel; warping creel; bobbin frame; warper's bank. b plate Flachspule f. = flat bobbin, b à plateaux Scheibenspule f. = double-flanged bobbin. b Pupin Pupinspule f. = Pupin coil; loading coil. b de réaction Drosselspule f.; Drossel f. = choke coil; choking coil; retardation coil. b réceptrice (cin) Leerspule f. take-up spool, b de ruban (tpr) Farbbandspule f. ribbon spool, b à rupteur Umschaltspule (. = make-and-break coil. b de selí v. bobine de réaction, b de soufflage d'étincelles v. bobine d'extinction.

bobiner spulen; (auf)wickeln := to spool; to wind; to reel. dispositif m. pour b Spulverrichtung f. == bobbin winder.

bobineuse f, Haspelbank f. = reeling apparatus.

bobinoir m. Spulmaschine f. == winder; winding machine; spool winder. b (chaine) Kettgarnspulmaschine f. == warp winding frame. b (trame) Schussspulmaschine f. == weft pirn winder. b (à renvidage) croisé Kreuzspulmaschine f. == quick transverse winder; cheese winder.

bocard m. Pochwerk n. a stamp mill.
bocfil m. Sägebogen m.; Laubsäge f. =
saw frame; fret-saw; piercing-s\_w.
bog(g)ie m. Drehgestell n. = bogie. voiture f. à b Schemelwagen m. = bogie
truck.

bois m. Holz n. = wood. b (d'œuvre)
Holz n.; Bauholz n. = timber. aqueduc m. en b Holzdurchlass m. = timber culvert. bague f. en b Holzring m.
= wooden circular rib; wooden ring.
bille f. de b (Holz-)Balken m. = girder; beam. cage f. en b Holzkäfig m.
= wooden cage. carbonisation f. de b
Holzverkohlung f. = carbonization; charring of wood. cellulose f. de b
Holzstoff m.; Zellulose f. = wood cel-

lulose; lignin, cercle m. en b Holzreifen m. == wood rim. charbon m. de b Holzkohle f. = charcoal, cheville f. en Holzstift m. 📨 wooden peg. commerce m. de b Holzhandel m. = timber trade, conservation f. du b Holzkonservierung f. = wood preservation. farine f, de b Holzmehl n. = wood dust; wood powder, fibre I, de b Holzfaser f. == wood fibre, fourrure !, en b Futterholz n. = wood liner, gaz m. de b Holzgas n. " wood gas, goudron m. de b Holzteer m. - wood lar; Stockholm tar. gravure f. sur b Holzschnitt m. - wood-cut; xylog.aph, grillage m. en b Holzgitter n. == lattice, huile f. de b Holzől n.; Tungöl n. 👓 tung oil, imprégnation f. du b Holzimpräunierung f. == 'good impregnating, latte f. en b Holzlatte f. wooden lath. laine f. de b Holzwolle f. -- wood fibre; wood wool. machine f. à cintrer le b; machine f. à courber le b Holzbiegemaschine f. = wood-bending machine, machine f. à décortiquer le h Holzschälmaschine I. == wood-peeling machine, machine f. à travailler le b Holzbearbeitungsmaschine f. = woodworking machine. mèche f. à bois Holzbohrer m. == auger; wimble; gimlet. pâte f. de b Holzschliff m.; Zellulose f. == wood pulp. pavage m. en b: pavé m. en b HolzpNaster n. == wood paving, pilotis mpl. en b Holzpiloten mpl. == wooden piles pl.; timber piles pl. plaque f. en b Fournier n.; Fournierholz n. - veneer poudre l. de b v. tarine de bois. vinaigre m. de b Holzessig m. : - wood vinegar; pyroligneous acid. vis f. à b Holzschraube f. : : wood screw,

bois m.: aligner le b Holz n. abschnüren = to line out wood. carrer le b Holz n. beschlagen = to square wood; to timber wood. dégauchir le b Holz n. berappen = to baulk wood. dégrossir le b Holz n. abhobeln = to plane off timber; to rough-plane timber. équarrir le b; équerrer le b Holz n. abvieren = to square wood; to timber wood. tourner le b Holz n. drechseln = to turn wood.

bols m.: b artificiel Kunstholz n. == artificial wood. b d'assemblage Ausbindeholz n. == framing timber. b d'un beau brin geradstämmiges Holz n. == straight timber. b carré Kantholz n. == rectangular timber; squared timber, b

de cœur Kernholz n. = heart wood. b contre-plaqué Sperrholz n. = plydéfauts fehlerloses wood. b sans Holz n. == wood free from defects. b défectueux lehlerhaftes Holz n. = defective wood, b déjeté verworfenes Holz n. == warped wood. b desséché ausgetrocknetes Holz n. = seasoned wood: dried wood. b détérioré krankes Holz n.; morsches Holz n.; faules Holz n. : rotten wood, b dressé à la hache behauenes Holz n. == roughhewn timber, b échaussé brandiges Holz n. == dry-rotten wood. b écorcé abgerindetes Holz n.; entrindetes Holz n. ; yeschältes Holz n. 😘 barked wood. b écorné abgefasstes Holz n. = cant timber; canted timber. b équarri v. bois carré, b à libre contournée verwundenes Holz n. == wavy-fibred wood, b à libre courte kurzfaseriges Holz n. - short-fibred wood, b flotté Flössholz n. == floated wood; raftwood, b gélif ; b gélivé klüftiges Holz n. == cracked wood. b gras einsträhniges Holz n. - thick wood, b en grume unbehauenes Holz n. = unhewn timber, b langueté gezapites Holz n. == tongued wood, b marbré geadertes Holz n. : veined wood. b mort abgestorbenes Holz n. = dead wood, b wurmstichiges Holz n. == mouliné worm-eaten wood, b moulu gemablenes Holz n. ground wood. b noueux ästiges Holz n. = knotty wood. b de Panama Panamarinde f. = Panama bark; soap-bark. b piqué angefaultes Holz n. = decayed wood. b de placage v. plague en bois. b de placage déroulé ausgerolltes Fournierholz n. == unrolled veneers pl. b pouilleux v. bois échauffé. b pourri faules Holz n. = putrid wood. b résineux harziges Holz n. resinous wood, b riche en sattreiches Holz sappy wood, b rond Rundholz n. = round timber; log. b roulé circulairement kernschäliges Holz n. ... colty wood. b séché v. bois desséché. b teint gefärbtes Holz n. = dyed wood. b de train v. bois flotté. b de travail Nutzholz n. a commercial timber; lumber. b veiné v. bois marbré, b vermoulu v. bois mouliné. b à vives arêtes vollkantiges Holz n. == full-edged

boisage m. Zimmerung f. = timbering. boisseau m. étrangleur (soupape) Drosselklappe f. = throttle valve; gasolim-throttle.

boîte f. Kiste f.; Schachtel f.; Büchse f. 

box. b (hor) Gehäuse n.; Schale f. 

case. b (el) (coffre de division; Kabelmuffe f. = cable distribution head changement m. de b-s (lex) Wechsel m.; Kastenwechsel m. = box motion, languette f. de la b (tex) Kastenzunge f. = box swell, mise f. en b-s (hor) Einpassen n. des Gehäuses casing, monteur m. de b-s Gehäusemacher m.; Schalenmacher m. = casemaker.

boîte f. d'alimentation (tex) Speisekasten m. — hopper; feeding hopper. boîte f. bassine Bassingehäuse n. — bassine-case, b b-lentille Bassine-Lentille-Gehäuse n. — lentille-bassine case

boîte f.: b à bourrage Stopfbüchse f. stuffing box, b de branchement v boite de dérivation. b de coupure (tele) Untersuchungskasten m.; Trennkasten m. (S) := test box. b de dérivation Ab zweigdose f. = junction box; branch box; distributing box. b d'engrenages Räderkasten m.; Radkasten m. gear case; gear box; wheel box, b à étoupe v. boîte à bourrage, b en fonte Gusseisengehäuse n. = cast iron casing, **b à huile** Schmierbüchse f. grease box; oil cup. b à lin Flachsstuhl m. = tipple box. coulisse f. de la b montante Kastenführung f. = shuttle box slide. b de montre Uhrgehäuse n. 😁 watch case, b à musique Musikdose f. = musical box, b à navette Schützenkasten m. : shuttle box. b à pommes (hor) Pomme-Gehäuse n. == boss case; apple case. b de raccordement (el) Kabelendverzweiger m. == terminal block; cable terminal. b rotalive sautante (tex) Uberspringerrevolver m. = revolving skip box, b sautanle (tex) Uberspringerwechsel m ; Springlade I. = swing box; skip box. b à plusieurs trames (tex) Wechselkasten m. - change box.

boîle I. de vitesses Räderkasten m.; Getriebekasten m. = gear case; gear box. b de v actionnée hydrauliquement; b de v hydraulique Flüssigkeilsgetriebe n. = oil gear; hydraulic gear. b de v « synchromesh » Synchron-Gelriebe n.; Synchromesh-Getriebe n. = synchromesh gear.

boîtier m. (hor) v. boîte de montre. bol m. Schale f. = basin; bowl.

bolomètre m. Bolometer n. == bolometer. bombardiet m. Bombenflugzeug Bomber m. : \* bomber.

bombé m.: dispositif m. à rectifier le b Balligschleifeinrichtung f. = cambering device.

bombé ballig === bulged; convex; crowned.

bon m. (com) Gutschein m. - voucher. b (obligation) Schuldverschreibung f. = bond; debenture; certificate of indebtedness, b de caisse Kassenschein m. : Kassenanweisung f. bank bill; cash voucher. b de jouissance Genussschein m. == profit-sharing certificate; dividend share, b de livraison Lieferschein m. - bill of delivery; order for delivery, b de scindage Konnossement-Teilschein m. split bill of lading; partial bill of lading. b de trésor Schatzanweisung f.; Staatsschuldschein m. == treasury bill; treasury bond.

bon: b teint waschecht = colourlast; fast to washing; non-fading, b à tirer Gut zum Druck = for print; for press. bonde f. Spund m.; Zapfen m. = bung; plug; stopper.

boni m. Superdividende f. : bonus;

extra dividend.

bonne foi f.: de b f in gutem Glauben m bona fide, détenteur m. de b f qutgläubiger Inhaber m. = bonalide holder; holder in good faith.

bonneterie f. Trikot n.; Trikotwaren fpl.

-- hosiery.

bonnette f.: b de mise au point; b à portrait Vorsatzlinse f. -- portrait attachment; supplementary lens.

borate m. borsaures Salz n. = borate. **b de baryum** borsaures Barium n. barium borate.

borax m. Borax m. = borax; borate of sodium. vernis m. au b Boraxfirnis m. borax varnish.

bord m. Rand m. -- edge; rim; border. b (naut) Bord m. = gunwhale; gunnel; board, panneau m. de b v. tableau de bord, papiers mpl. de b Schiffspapiere npl. == ship's papers pl. reçu m. de b Bordempfangsschein m. = board receipt, service m. à b Borddienst m. = duty on board ship, tableau m. de b (aut, aer) Armaturenbrett n.; Instrumentenbrett n. = dashboard; instrument panel; instrument board, mettre à b zu Schiff absetzen = to put on board, mettre le long du b längsseits bringen == to put alongside.

bord m.: b à la cuve (papier) Büttenrand m. deckle edge. b lumineux Lichtrand m. : bright rim. b du tissu Warenkante f.; Warenrand m. = edge (of cloth).

border bördeln == to flange; to edge: to border; to flare, machine f. a b Bördelmaschine f. == flanging machine.

bordereau m. Memorandum n.; Nota f. -: memorandum; (detailed) statement. b de courtier v. bordereau / e négociation, b d'expédition Frachtbrief m. waybill; dispatch note. b de négociation Schlusszettel m.; Maklernotiz f. \*\*\* broker's contract note, b de vente Schlusschein m. == sales note.

bords-côtes: machine f. à b-c Rändermaschine I. a rebbing machine.

bordure f. (tex) Borte 1.; Bordure I.; Emfassing f. - border; trimming: hraid

bore m. Bor n. boron, acier m. au b Borstabl m. boron steel.

borique: acide m. b Borsäure f. bor-

borne f. (el) Klemme f. terminal; clamp, différence f. de potentiel aux b-s; tension f. aux b-s; voltage in. aux b-s Klemmenspannung f. == terminal voltage.

borne f.: b d'amarrage (naut) Poller m. : bollard. b d'attache (el) v. borne. b de batterie Batterieklemme f. = battery terminal. b-s d'entrée gangsklemmen Ipl. : input terminals pl. b d'essai Untersuchungsklemme f. : Versuchsklemme f. testing terminal, b de fixe-ruban (tpr) Farbbandbremsenführung f. : trailer post, b de raccordement Anschlusskiemme f, == connecting terminal. b à ressort de contact Federanschlussklemme f. \* fahnstock clip.

borosilicate m. Borsilikat n. = borosilicate ; silicoborate.

bosse f. Warze I. = boss.

bosseler profilieren == to emboss; to shape.

bottin m. Telefonbuch n. - (telephone) directory.

bouche i. à eau Hydrant m. = hydrant. bouchon m. Stopfen m.; Zapfen m. = stopper; plug. b (aut) (bougie) Kerze f. - plug. d (de radiateur) Verschluss m. cap. b en caoutchouc Gummipfropfen m. = rubber plug. b de contact Steckkontakt m. = wall-plug. b fusible Sicherungsstöpsel m. fuse plug: safety plug. **b de liège** Korkstopfen m. = cork stopper. **b de remplissage** Füllschraube f. = filler cap. **b de tuyau** Rohrschlusstück n. = tube end-plug.

bouchon m. de vidange Ablasstopfen m. == drain plug. b de v du carter inférieur Olablasstopfen m. = oil-pan drain-plug.

bouclage m.: chaîne f. de b v. chaîne à boucles.

boucle 1. Schnalle f.; Schleife f. —
buckle; shackle; loop. b (tex) (maille
de lisse) Litzenauge n.; Maillon n.;
Litzenschleife f. — eye; heald eye;
warp eye, b (tex) (armure) Flornoppe
f. — loop. b (dentelles) Schlinge f.;
Use f. — loop. b (route) Schleife f. —
loop. bobinage m. à b-s Schleifenwicklung f.; Scheitelwicklung f. — multiple
circuit winding; lap winding. chaine
f. à b-s (tex) Schlingenkette f. —
loop warp; terry warp; pile warp, essai m. en b; mesure f. en b (cl) Schleifenmessung f. — loop test; loop resistance measurement.

boucle f. de mesure (el) Messchleife f. := measuring loop; test loop.

boucleur m. (cin) Filmführungsschiene 1. ... loop quide. b (hos) Greifer m. ... looper; loop taker.

boue f. Schlamm m. mud. b d'acide Säureschlamm m. acid sludge.

bouée f. d'amarrage Festmachetonne f.; Festmacheboje f. — mooring buoy.

bougie f. Kerze f. — candle, intensité f. d'une b; intensité f. en b-s; puissance f. en b-s Kerzenstärke f. — candle power.

bougie I.; b d'allumage Zündkerze f. —
spark plug; sparking plug. b de départ; b incandescente; b de lancement
(moteur Diesel) Clühkerze f. — igniter; glower plug, b normale Normalkerze f. — standard candle. b de réchauliage (moteur Diesel) v. bougie incandescente.

bougran m. Steifleinen n. buckram, bouillon m. (soulflure) Blase f. bubble, b (livres) Remittenden fpl. returns pl.; remainders pl. b de culture Nährboden m. = culture medium, b gélatinisé Bouillongelatine f. meat broth gelatine.

bouillonner wallen == to bubble; to simmer.

boulangérite f. Antimonbleiblende f.; Schwefelantimonblei n. === boulangerite; antimony lead sulphite. boule f. Kugel f. = ball; globe. interrupteur m. à b Tumblerschalter m. tumbler switch.

boule f.: b-s du régulateur Schwung masse f. des Reglers = governor bal.s pl.

boulet m.: broyeur m. à b-s Kugelmüisle I. \*\*\* ball-mill, joint m. à b Kugelgelenk n. \*\*\* ball-and-socket joint.

boulet m. de soupape Ventilkugel f. - ball of a valve.

boulon m. Bolzen m.; Schraubenbolzen m. = boll; pin. b à ailettes Flügeischraube f. = thumb screw; wingenscrew. b ajusté Passchraube f. tight fitting screw; reamed bolt (A), h à chapeau Kopfschraube f. = cap screw; cap bolt. b d'écartement Stelbolzen m. = pillar boll; stay bolt, b à écrou Schraubenbolzen m. = screw bolt. b d'entreloisement Distanzbolzen m. = distance sink bolt. b tileté Gewindebolzen m. = threaded bolt, b laraudé v. boulon à écrou. b en U U-Bolzen m. = U-bolt. b à vis v. boulon à écrou.

boulonnerie f. Schraubenfabrik f. :-boll-and-nut works pl. machine f. pour
b Gewindeschneidmaschine f. :screw-cutting machine.

bouracan m. Perkan m. == barracan. bourdon m. (typ) Leiche f. -- out. b (te-

le) Summer m. == buzzer.

bourdonnement m. (tele) Summerzeichen n.; Amtszeichen n.; Summton m. (S) == dialling tone; buzzer signal. b du courant Brummen n.; Summen n. ... current hum.

bourdonnière I. Spurlager n. == stepbearing.

bourrage m. Futter n.; Dichtung f.;
Packung f. == stuffing; packing. boîte
f. à b Stopfbüchse f. == stuffing box.
bourre f. de soie Floretseide f.; Seidenabfall m. == schappe silk; silk waste.
bourrelet m. (mech) Schulter f.; Anpass
m. == shoulder. b (roue) Radkranz m.
== rim.

bourrette f. Bourette f. bourrette; coarse silk; wadding.

Bourse f. Börse f. Stock Exchange agent m. de b Aktienhändler m.; Börsenhändler m.; Makler m. = stockbroker; jobber. baisse f. en b Börsenbaisse f. = fall. bruit m. de b Börsengerücht n. = stock exchange rumour. bulletin m. de la B Börsenbericht m.; Marktbericht m. = market report. cote

f. de la b Kurszettel m. = stock exchange list, cours m. de b Börsenkurs m. - current rate; market price. débâcle m. à la b Börsenkrach m. crash (of the stock market). hausse I. en b Börsenhausse f. - boom, impôt m. sur les opérations de b Börsensteuer f. == stock exchange tax. manœuvres mpl. de b Börsenumtriebe mpl. == exchange manipulations pl. panique f. en b Börsenansturm m. 🐃 run, règlement m. de la b Börsenordnung f. \*\* stock exchange regulations pl. valeurs spl. de b Börsenpapiere npl.; Börseneffekten pl. = stock exchange securities pl.

Bourse f.: B des fonds publics; B des valeurs mobilières Effektenbörse f.

Stock Exchange.

boursier m. Börsenmakler m.; Aktienhändler m. == stock-jobber; stockbroker.

boussole f. Kompass m. = compass. radio-b f. Radiokompass m. - radio compass.

bout m.: jeu m. de b (écrou) Leergang m. = end play. souder par b-s stumpfschweissen == to butt-weld. b de ligne (typ) Hurenkind n. = wrong overturn.

bouteille f. Flasche f. = bottle, installation f. de mise en b Flaschenfüllanlage f. = bottling plant, souffleur m. de b-s Flaschenbläser m. = bottle blower.

bouteille f.: b d'oxygène Sauerstofflasche f. = oxygen flask; oxygen cylinder. b à pression Druckflasche f. = pressure bottle.

houterolle f. Schelleisen n.; Döpper m.; Nietstempel m. :: riveting set; cup; snaptool; snap set.

bouteuse f. (spin) Kratzensetzmaschine f. = card setting machine.

boutisse f. Binder m. \*\* bond stone; header, assise f. de b-s Binderschicht f. = heading-course; course of headers.

bouton m. Knopf m. == button; knob.
b (el) Druckknopf m.; Taste f. ==
press button (key); push button (key).
b (tpr) Wirtel m. == button. b (nappe) Finne f.; Nisse f. = nep. contact
m. à b v. bouton (el).

knopf m. : b de commande (tpr) Steuerknopf m. = controlling knob. b de cylindre (tpr) Walzenknopf m. = cylinder knob. b indicateur du ruban Zweifarben- und Stencil-Einsteller m. ; Farbanzeiger m. = ribbon indicator, b d'interligne variable Stechwalzenknopf m. = variable line spacer button, b de manivelle Kurbelzapfen m. = crankpin. b de manœuvre du ruban Farbband-Wellenknopf m.; Wellenknopf m. = ribbon thumb knob. b de mise en marche (cin) Auslöseknopf m. = starting button. b de pression Druckknopf m. = press button; push button; press-stud. b de reveil (hor) Richtknopf m. = hand-button.

boutonné: fil m. b Knotengarn n. 🐃

spot yarn.

bouvet m. Spundhobel n., in plough; match plane, b à languette Zinkenhobel m. in tonguing-plane, b à rainure Kehlhobel m. in grooving-plane.

Bowden m. Be v lenkabel n.; Bowdenzug m. == Bowden wire, déclencheur m. B (phot) Drahlauslöser m. --- anti-

nous release.

brai m. Pech n. = pitch; tar.

brame f. (met) Bramme f. == slab; bloom.
branche f. (de compas, etc.) Schenkel m.
== leg. b de commerce Geschäftszweig m. == branch of business. b de
courant v. courant de branchement, b
inférieure (bicyclette) untere Hinterradstrebe f. == chain stay, b de levier
Hebelarm m. == crank of lever; arm of
lever, b supérieure (bicyclette) obere
Hinterradstrebe f. == seat stay.

branchement m. (cl, etc.) Abzweigung f.; Verzweigung f. = branching; tapping. b (lube) Abzweigung f. = branch-pipe. b (voie) Abzweigung f. = junction; branching-off; turn-out. boite f. de b (el) Abzweigdose f. = branch box; distributing box. courant m. de b Zweigstrom m. = branch-current. manchon m. de b Abzweigmuffe f. = branch box; junction box. branchement m. de câble. Kabelebrarei

branchement m. de câble Kabelabzweigung f. = branching of a cable.
braquage m. Lenkung f. = steering.

rayon m. de b (aut) Wendekreis m.;
Drehkreis m. :: turning circle. b à
double commande (aut) Einzellenkung
f. := duplicated steering.

bras m. Schenkel m.; Arm m. arm; shank; web. b (spin) Schlagarm m. beater bar; beater arm. b (roue) Speiche I. so spoke; arm. b (d'une grue) Ausleger m. = jib; gib. métier m. (à tisser) à b Handwebstuhl m. hand loom. tissage m. à b Handweberei f. hand-loom weaving.

bras m.: b acoustique (gramophone)
Tonarm m. = tone-arm. b articulé
Gelenkarm m. = jointed bracket. b
vertical du battant Ladenarm m.; Ladenschwinge f.; Ladenstelze f. = slay
sword. b de levier Hebelarm m. ==
crank of lever; arm of lever.

braser löten; hartlöten == to solder; to hard-solder; to braze. lampe f. à b Lötlampe f. == soldering lamp.

brasser maischen; brauen == to mash;
to brew.

brasure f. Lötstelle f. — soldering seam.
b (matériel) Hartlot n. — hard solder.
brèche f. (tex) Webernest n. — float;

bore; tangle; knotting; skip.

bref m. de rentrage (tex) Stuhizettel m.; Part m. == weaving plan; tappet plan; lifting plan.

Breguet: spiral m. B Breguet-Spiralfeder f. ... Breguet hairspring.

breithauptite f. Antimonnickel n. = breithauptite.

brevet m. Patent n. patent, agent m. en b-s Patentanwalt m. ⋯ patent agent; palent attorney, bureau m. des b-s Patentamt n. - patent office. contrefaçon f. du b Patentverletzung f. = infringement of patent. demande f. de Patentgesuch n. = patent application, description f. de b Patentschrift I. - patent specification, droits mpl. Patentrechte npl. == patent rights pl. loi f. sur les b-s Patentrecht n.; Patentgesetz n. --- patent law, possesseur m. d'un b v. titulaire d'un brevet, taxes Ipl. de b. Patentgebühren fpl. - patent fees pl. titulaire m. d'un Patentinhaber m. == patentee; patent-holder, accorder un b ein Patent erteilen at to grant a patent. contrevenir à des droits de b v. enfreindre des droits de brevet. déposer une demande de b ein Patent anmelden == to file a patent, enfreindre des droits de b Patentrechte npl. verletzen; gegen Patentrechte npl. verstossen = to infringe (on) patent rights pl.

brevet m. provisoire vorläufiges Patent n. -- provisional patent.

brevetable patentierbar = patentable. breveté m. v. titulaire d'un brevet.

breveté patentiert = patented.

bride f. Bügel m.; Schelle f. = strap; tie; clip. b (hor) Federhaken m. = mainspring hook. douille f. à b Flanschenbuchse f. == flanged bush. garniture f. de b-s Flanschendichtung f. == joint packing, **moteur** m. **a** b  $F_{\rm latter}$  schenmotor m. = flanged motor, tuyan m. **a** b-s Flanschenrohr n. = flanged pipe.

bride f.: b aveugle Deckelflansch m.
blank flange. b de serrage Schrau.
zwinge f. == clamp; cramp.

brillance f. (opt) Lichtslärke f.; Straillungsstärke f.; Helligkeit f. == brilliancy. b (acous) Helligkeit f. == brightness.

brillant m. Glanz m. - gloss; brilliant y brillant glänzend - brilliant; spartling, haut-b hochglanzpoliert = higher polished, vernis m. b Glanzlack m. - brilliant varnish; gloss varnish.

brin m. (spin) Faser f. = fibre. b (weav)
Knüplschlinge f.; Flornoppe f.; Schle.
fe f.; Schlinge f. = tuft; loop. b (clLitze f. = strand. b (courrole) Trum
n. = side of belt.

Brinell: dureté f. B Brinellhärte f. Brinell hardness. procédé m. B Kuge härteprobe f.; Brinellprobe f. == ba' test; Brinell's method.

briquaillons mpl. Ziegelschutt m.
brick-bats pl. béton m. de b Klinke:
beton m. :-- clinker concrete.

brique f. Backstein m.; Ziegel m.
brick, plancher m. en b-s Ziegeldecke
f. == brick-floor.

brique f.: b de bordure Randstein m.: Bordstein m. : kerbstone. b calcaire Kalksandstein m. ··· sand-lime brick. b creuse Hohlstein m. = hollow brick, b de façade v. brique de parement. b à four; b hollandaise Klinke: m. = clinker; stock brick, b de pare-Fassadenstein m. = facing stone; facing brick. b perforée Lochstein m. == perforated block. b profilée Formstein m. = moulded block. b de revêtement Verkleidungsstein m. = back-up brick; back-up stone.

briquetage m. Mauerung f. = brickwork.

brise-balles m. Ballenbrecher m. = bale breaker.

brise-circuit m. Ausschalter m. = circuit-breaker.

brise-lames m. Wellenbrecher m. ==
breakwater; groyne.

brise-mottes m. Schollenbrecher m. == disc harrow.

brise-vent (aut) Windschutzscheibe f. ==
windscreen.

briseur m. (tex) Vorreisser m. and licker-in; taker-in. brisure f. Bruch m.; Sprung m. break : crack.

brocart m. (tex) Brokat m. :: brocade. broche f. Stift m.; Zaplen m. = peg; pin. b (el) Sockelstitt m. = pin. b (outil) Reibahle f.; Ziehdorn m. = broach; reamer; reaming bit. b (mt) Spindel f.; Arbeitsspindel f.; Drehbankspindel f. = spindle, b (tex) Spindel f. = spindle, b (aer) Dorn m. = drift, arc m. de b-s (cl) Kontaktreihe f.; Kontaktbogen m. (S) == (arc-shaped) contact bank, fiche f. à deux b-s zweipoliger Stecker m. = two-pin plug, moyeu m, à b (motocyclette) Steckachse f. - hub spindle, réglette 1. de b-s Klemmenstreilen m. = terminal-strip.

broche f.: b à bout sphérique Kugelendmass n. - ball-ended gauge, b de navette Schützenspindel f. = shuttle peg. b du peigne (tex) Blattslab m.; Zahn m.; Rohr n. == dent; split; reed blade, b principale v. broche (mt), b sur roulement à billes Kugellagerspindel f. : ball-bearing spindle. b terminale Kleinme I.; Anschlusskleimme I. connecting terminal; terminal; clamp.

broché (livre) broschiert; geheftet === stitched; sewn. tissu m. b broschiertes Gewebe n. broché fabric; figured

brocher: b au lancé; b au poil trainant lanzieren -- to weave figures by extra floating west.

brochette I. Aufsteckspindel f. = skew-

brocheuse f. Hestmaschine f. stitching machine.

brochure f. (prospectus) Broschüre f. = booklet; brochure; pamphlet.

broder sticken = to embroider. machine f. à b Stickmaschine f. = embroidery machine.

bromate m, bromsaures Salz n. == brom-

brome m. Brom n. == bromine.

bromuration f. Bromieren n. - bromin-

**bromure m.** Bromid n. = bromide.

bromvrite f. Bromsilber n. == bromide of silver.

bronze m. Bronze f. == bronze. b phosphoreux Phosphorbronze f. == phosphor-bronze.

bronzer bronzieren = to bronze.

broquart m. v. brocart.

brosse f. Bürste f. = brush. b (el) Bürste f. == wiper, épreuve f. à la b (typ) Bürstenabzug m. = galley proof. rouleau m. à b (spin) Bürstenwalze f. -bristle roller.

**brouillage** m. (radio) Störung f. jamming; interference.

broutage m. Wammern n. = chattering. trait m. de b Wammermarke f.: Zittermarke f.; Werkzeugspur !. . chatler-mark.

brouter (ml) wammern; schwingen -to chatter; to jump.

broyer zerkleinern; pulverisieren 🐃 to crush; to mound; to putverize to disintegrale, **b** (des couleurs) reiben to grind.

broyeur m. Zerkleinermassmaschine 1. crusher; granding mill. b (de couleurs) Farbreiber m. (colour) grinder. b à boulets; b à galets. Kugelmühde f. : ball-mill, b à meules Kollergang m. . grinding mill; mortar mill; edge mill; pug mill; edge runner. b Knochenbrecher in. := bone crusher, b à tambour Rohrmühle f. 🚥 tube mill.

broyeuse f. v. broyeur à meules.

brucelles (pl. Federzange I. tweezers pl. ; spring nippers pl.

bruit m. Geräusch n.; Schall m. == noise; sound, amortissement m. du b Schalldämplung f. = sound insulation. niveau m. de b Störpegel m. 🔤 noise level.

bruit m.: b d'agilation thermique Wärmegeräusch n. - !hermal noise, b d'aiquille Nadelgeräusch n. :- needle scratch, b de lond Grundgeräusch n.; Störgeräusch n. - background noise.

brûlage m.: essai m. de b Verbrennungsprobe i. = burning test.

verbrennen 👓 to burn. b sans flamme glimmen = to glow. b lentement schwelen == to smoulder.

lentement schwelen == to smoulder. brûleur m. Brenner m. 🕶 burner. b (moteur Diesel) Glühkerze f. = igniter: glower plug. b acétylène-oxhydrique à découper v. brûleur de découpage autogene, b Bunsen Bunsenbrenner m. = Bunsen burner, b de découpage autogène Azetylensauerstoffschneidbrenner m.; Autogenschneidbrenner m. = acetylene-oxyhydrogen fusing burner; autogenous fusing burner. b à découper Schneidbrenner m. - fusing burner; cutting torch; cutting blowpipe, b

à gaz Gasbrenner m. = gas burner. b à haute pression Hochdruckbrenner m. = high-pressure burner. b à huile Olbrenner m. = oil burner.

brunissure f. (surface) Schliff m. po-

brut unbearbeitet; roh = crude; τaw; rough. b (com) brutto = gross. bénéfice m. b Bruttogewinn m. gross-profit.

bache f. Klobenholz n.; Kloben m. log.

budget m. Budget n.; Haushaltsplan m.; Voranschlag m. = budget; estimate.

bulle f. (met) Blase f. == blister; airhole. niveau m. à b (d'air) Wasserwaage f. == wate: level; air level; spirit level. b de gaz Gasblase f. ==

gas blow; gas bubble.

bulletin m. Bericht m.; Rapport m. === bulletin; report, b de chargement Ladeschein m.; Konnossement n. == bill of lading; b/l. b de commande Bestellschein m. == order form. b des cours (st. ex) Kurszettel m. . : official price-list, b de dépôt Lagerschein m.; Einlieferungsschein m. = warehouse receipt; dock warrant. b d'expédition Speditionszettel m. forwarding bill. b de livraison Lieferschein m. -- bill of delivery. b de marche (hor) Gangschein m. == timing certificate. b d'observatoire (hor) Observatoriumsgangschein m.; Sternwartegangschein m. es observatory certificate. b de réglage (hor) Beobachtungsschein m. = regulating certificate.

Bunsen: brûleur m. B Bunsenbrenner m. B Bunsen burner, élément m. B = Bunsen cell.

bure f. (min) Schacht m. = (blind) shaft; bore-hole.

bureau m. (comptoir) Büro n.; Kontor n. == office. b automatique (tele) Wählamt n.; automatische Zentrale f. == automatic exchange; dial central office

bureau m. central (tele) Vermittlungs-

amt n.; Hauptamt n. (S) = exchange: central office (A). b c interurbain Fernamt n. = trunk exchange; toll carchange; toll central office (A).

bureau m.: b de compensation Verrer).

nungsstelle f. = compensation office
b de district (tele) Endamt n.
district-exchange, b local Ortsamt n.
= local exchange; local central office
(A). b manuel Handzentrale f. =
manual exchange, b nodal Knotenamt n.; Durchgangsamt n. = junction
centre; tandem central office (A), b de
placement Stellenvermittlung f. =
employment agency, b tandem v. bureau nodal.

burin m. Meissel m. = chisel, b (gravure)
Slichel m. = graver. b graindorge
Rundeisen n. = round chisel
b à simple tranchant Meisselbohrer m.
= plain chisel; flat jumper.

buse f. Düse f. = nozzle; nose-piece.
b (met) Windform f.; Düse f. = blas!

pipe.

butée f. (mech) Anschlag m. = stop. catch. b (hor) Prellstift m.; Regrenzungsstift m. = banking pin. palier m. de b Drucklager n. = thrust bearing.

butée f. du cadran d'appel Fingeranschlag m. finger stop (of dial).

buloir m. Anschlag m.; Puffer m.; Frosch m. == buffer; banking; frog. b (rly) Prellbock m. == buffer-stop: terminal buffer. dispositif m. à b; levier m. du b (weav) Stecher m.; Stecherlappen m. == knocking-off finger: stop-rod nib; stop bracket. le levier passe au-dessus du b der Stecher streicht am Frosch vorbei == the stop rod nib clears the frog.

butyrate m. buttersaures Salz n. = butyrate. b d'amyle buttersaures Amyl n.; butylsaures Amyl n. == amyl

butyrate.

buvard: papler m. b Fliesspapier n. =
blotting paper.

C

cabestan m. Spill n.; Kabelwinde 1.;
 Ankerwinde f. == capstan; windlass;
 winch.

cabine f. (naut) Kabine f. — cabin; stateroom. c (con) Fahrstuhl m.; Kabine f.; Förderkorb m. — cage. c sous pression Druckkabine f. — pressurecabin. c téléphonique publique öffentliche Sprechstation f.; Telefonkabine f. (S) — public telephone station; public call booth.

câblage m. (el) Verkabelung 1.; Verseilung f.; Verdrahtung f. = twisting; cabling. c (tex) Zwirnen n. - twisting. pas m. de c Kabelschritt m.; Schlaglänge f.; Drall m. (S) == lay; twist.

câble m. Kabel n.; Tau n.; Kabeltau n.; Seil n. == cable; rope; hawser, c (ii) porteur) Tragseil n. == suspension strand; messenger wire. âme f. du c Kabelseele f. = cable core. bobine f. de c Kabeltrommel f. == cable drum: cable reel (A). branchement m. de c Kabelabzweigung f. --- branching of a cable, cordon m. conducteur de c Kabellitze I, au cable strand, cosse f. de c Kabelschuh m. == cable lug; cable eye; cable grip (A). délaut m. d'un c Kabeldefekt m.; Kabelfehler m. cable fault. essai m. des c-s Kabelmessung f. = cable test. obturation f. du c Ausgiessen n. des Kabels == sealing of the cable, soulier m. de c v. cosse de câble, tambour m. de c Kabeltrommel f. = cable drum; cable reel. tête f. de c Kabelendverschluss m. = cable-end connector; cable distribution head. touret m. de c v. tambour de câble, transporteur m. par c Seilbahn f. = cableway; cable railway; funicular, tube m. à c; tuyau in. à c Kabelröhre f. = cable duct, vice m. d'un c v. défaut d'un câble.

câble m.; c aérien Luftkabel n.; oberirdisches Kabel n. — aerial cable; overhead cable. c alimentaire; c d'alimentation Speisckabel n.; Zuleitungskabel n. — feeder; feeding cable; feeder cable.

câble m. armé armiertes Kabel n. = armoured cable. c a de plomb Bleikabel n. == lead-covered cable.

câble m.: c (de) Bowden Bowdenkabel

n.; biegsames Kabel n. 🐖 Bowden wire; flexible wire, c sous caoutchouc Gummikabel n. = (india-)rubber cable. c à charge continue v. câble de Krarup, c à circulation d'air Kabel n. mit Luftraumisolierung; Luftraumkabel n. dry core cable, c coaxial konzentrisches Kabel n.; Koaxialkabel n. == concentric cable ; coaxial cable, c de commande (aer) Steuerseil n. == control cable; control wire, c concentrique v. câble coaxial. c à plusieurs conducteurs Mehrleiterkabel u. za multiple-core cable, c à un seul conducteur v. cáble simple, c en cuivre Kupferkabel n.; Kupferseil n. = stranded copper wire, c de déclenchement (automatique de parachute) Reissleine f. in rip-cord; ripping line. c à longue distance Fernkabel n. == trunk cable; toll cable (A), c de distribution Kraftleitung f. -- power mains pl. c double Zweifachkabel n.; zweiadriges Kabel n. = twin cable, c flexible v. cáble Bowden, c à faible intensité Schwachstromkabel n.; Telefonkabel n. == low-tension cable; telegraph cable ; telephone cable. c à grande intensité Starkstromkabel n. power current cable, c de Krarup Krarupkabel n. == continuously loaded cable; Krarup cable. c métallique Drahtseil n. == wire rope; stranded wire, c multiple v. câble à plusieurs conducteurs, c nu blankes Kabel n. = bare cable.

câble m. à paires paarverseilles Kabel n. -- 'win cable. c à p cablées en étoile Doppelsternkabel n.; Sternkabel n. -- quad pair cable; spiral eight cable (A). c à p combinables v. câble à quartes.

câble m. sous plomb v. câble armé de plomb.

câble m. porteur Tragseil n. = carrying rope. frein m. sur le c p Tragseilbremse f. = carrying-rope brake.

câble m.: c pupinisé Pupinkabel n. = coil-loaded cable. c à quartes Vierer-kabel n.; viererverseiltes Kabel n. = quadded cable; multiple-twin cable. c ruban Bandkabel n. = ribbon cable. c simple einadriges Kabel n.; Einfach-kabel n. = single-core cable. c souple

biegsames Kabel n. = flexible cable, c sous-marin Unterseekabel n. = sub-marine cable, c souterrain unterirdisches Kabel n. = underground cable, c téléphonique v, câble à falble intensité, c tendeur Spannkabel n. = bracing cable, c à haute tension Hochspannungskabel n. = high-tension cable, c tracteur Zugseil n. = hauling rope.

câbleau m. Kabeltau n. -- cablet ; painter.

cabotage m.: navigation f. de c Küstenschiffahrt f. == coasting navigation, vapeur m. de c Küstendampfer m. == coaster.

cabriolet m. Kabriolett n. = convertible.
cabron m. (hor) Schmirgelpapier-Feile f.
= emery-paper buff; buff-stick. c en
peau Lederfeile f. = chamois (hand)
buff.

cache m. (phot) Maske f. - mask.

**cachemire** m. Kaschmir m. = cashmere. **cacher** (el) abschirmen = to screen.

cadastre m. (registre) Grundbuch n.;
Kataster m. (ou n.) -- land register;
ground register.

cadence f, de projection (cin) Vorführungsgeschwindigkeit f. = rate of projection.

cadmifère kadmiumhaltig — cadmiferous.

cadmium m. Kadmium n. — cadmium sulfure m. de c Schwefelkadmium n. — cadmium sulphide.

cadrage m. (télévision, phot) Bildeinstellung f.; Bildstrichverstellung f. framing.

cadran m. Zifferblatt n. ... dial. comparateur m. à c. Messuhr f. ... clock-dial micrometer, pied m. de c (hor). Zifferblatt-Fuss n. ... dial-loot, plaque f. de c (hor). Robzifferblatt n. ... blank dial. plaque f. à c (de la boîte de vitesses). Schild m. ... shield, posage m. de c-s (hor). Aufsetzen n. der Zifferblätter ... dial setting; dial fitting.

cadran m.: c d'appel (tele) Nummernscheibe f.; Wählscheibe f. : dial. c asthmomètre-pulsomètre Atmungszähler- und Pulsmesser-Zifferblatt n. : asthmometer and pulsometer dial. c indicateur (d'horloge) hinteres Zifferblatt n. (der Turmuhr) : indicator (of a tower clock). c lumineux Leuchtzifferblatt n. = luminous dial. c solaire Sonnenuhr f. := sun-dial. c tachymètretélémètre Tachometer-Telemeter-Zifferblatt n.; Geschwindigkeits- und Entsernungsmesser-Zisserblatt n. = tachometer-telemeter dial.

cadratin m. (typ) Geviert n. == em-quadrat; em-quad. demi-c m. Halbgevier: n. == en-quad.

cadrature f. (hor) Vorlegewerk n. - train; dial-work.

cadre m. (aut) Rahmen m.; Hauptrah men m. = frame. scie f. à c Gattersäge f. = frame saw.

cadre m.: c de déménagement Möbeltransportkasten m. — lift can. c d'emballage Transportverschlag m. — packing-crate. c équilibré (radio) abgeglichene Rahmenantenne f. — balanced loop. c à lisses (tex) Schaftralmen m. — shalt Irame. c radiogoniométrique Peilrahmen m.; Rahmenantenne f. — direction-finding loop; D.F. loop. c de réception Rahmenantenne f. — Irame aerial; loop aerial. c tournant (radio) Drehrahmenantenne f. — rotating loop. c type boîte (auto Kastenrahmen m. — box-type frame.

caleine f. Kallein n.; Kollein n. = calfeine. sans c kolleinfrei = without calleine.

cage f. Gehäuse n.; Käfig m.; Kapsel f. = box; case; casing; framing. c (hor) Uhrgestell n. = frame; frame-work. c (min) Schacht m. = shaft; pit. c (à billes) Kugelkäfig m. = ball-cage; distance-ring. c d'ascenseur Fahrsluh; m.; Förderkorb m. = elevator cage.

caue f. d'écureuil: enroulement m. à c d'é Käligwicklung f. == squirrel-cage winding. induit m. à c d'é Kurzschlussanker m.; Käliganker m. == shortcircuit rotor; squirrel-cage rotor. moleur m. à c d'é Kälig(anker)motor m. squirrel-cage motor.

cage I.: c d'escalier Treppenschacht m.

staircase well. c de Faraday Faradayscher Käliy m. Faraday cage. c en fil de fer Drahfkälig m. wire cage. c de fillère Gewindeschneidkopf m. screwing chuck. c de laminoir Walzenständer m. housing; stand (A). c de monte-charge Fahrstuhl m. elevator platform. c à pignons (engrenages) Getriebe n. gear; gearing.

caillebollé: précipilé m. c käsiger Niederschlag m. = curdy precipitale.

caillou m. Kicselstein m. = pebble; flint.

calloutage m. Beschotterung f. = met-

al(ling); ballast(ing). hauteur f. de c Uberschüttungshöhe f. depth of bank.

callloutis m.: empierrement m. en c Feldsteinpflaster n. - cobble-stone payement.

caisse f. (com) Kasse f. till; cashbox. c (trans) Kiste f.; Schachtel f. box; case; casing. c (aut) Karosserie f.; Wagenaufbau m. == (car-)body. c (pour liquides) Tank m. == tank; cistern. bon m. de c Kassenschein m.; Kassenanweisung f. bank bill; cash voucher. compte m. de c Kussenkonto n. == cash-account.

caisse f.: c en bois Holzkiste f. wooden case, c de cémentation Glühkasten m. = annealing box, c cerclée de fer Kiste f. mit Eisenreifen == case with iron hoops, c à claire-voie Lattenverschlag m. == crate. c avec contreforts Kiste f. mit Kopfleisten == case with cross-battens, c avec crampons de sûreté Kiste f. mit Sicherheitsklammern == case with safe!y clamps, c de l'embrayage Kupplungsgehäuse n. = clutch casing. c enregistreuse Registrierkasse f. cashregister, c d'épargne Sparkasse f. savings bank, c de prêts Darlehenskasse I.; Darlehensbank I. " loan bank. c à recuire v. caisse de cémentation, c de remboursement Schuldentilgungskasse I. = redemption fund. c de retraite Pensionskasse f. == superannuation fund, c sous zinc Kisle I. mit Zinkeinsatz = zinc-lined case.

caisson m. Caisson m. = caisson. poutre f. en c Kastenträger m. == box girder, c flottant Schwimmkasten m.

calage m. Einstellung f. == setting; adjustment. c (mech) Keilverbindung f.; Verkeilung f. == keying; coltering. c a la presse Pressitz m. == pressed on fil

calamine f. Galmei m. = calamine. c
(aut) Kohleablagerung J. carbon
(deposit).

calancas m. (tex) Zitz m.; Chintz m. -chintz.

calandre f. (tex, etc.) Kalander m. -calender (roller). roue f. de c Mangelrad n. = mangle wheel. c à lustrer
Glandreux m. -- glazing calender
calandreux m. rouleau m. c (tex) Ka-

calandreur m.: rouleau m. c (tex) Kalanderwalze f. = calender roller.

calcaire m. Kalkstein m. = limestone.

calcaire kalkartig calcareous. pierre f. c v. calcaire.

calcin m. Kesselstein m. a boiler scale. calcination f. (met) Röstung f. == roasting; calcination; calcining.

calcite f. Kalzit m. = calcite.

calcium m. Kalzium n. - calcium, bromure m. de c Kalziumbromid n.: Bromkalk m. == bromide of calcium. carbure m. de c Kalziumkarbid n. \*\*\* caicium carbide, chlorure m. de c Kalziumchlorid n.; Chlorkalzium n. := calcium chloride, fluorure m. de c Fluorkalzium n. = colcium fluoride. oxyde m. de c Atzkalk m.; gebrannter Kalk m. == quick lime : burnt lime ; caustic lime, peroxyde m. de c Kalziumsuperoxyd  $n_i = i$ alcium peroxide. phénale m. de c karbolsaures Kalzium n. - calcium phenylate, phosphure m. de c Phosphorkalzium n. = phosphide of calcium, plombate m. de c bleisaures Kalzium n. == calcium plumbate, sulfure m, de c Schwefelkalzium n. sulphide of calcium.

calcul m. Ausrechnung 1.; Berechnung
 f. -- calculation; computation, règle 1.
 à c Rechenschieber m. == slide rule.

calcul m.: c approximatif ungefähre Berechnung f.; Uberschlag m.— rough
estimate, c de l'économie Wirtschaftlichkeitsberechnung l. = calculation
of economy, c intégral Integralrechnung f. = integral calculus, c des intérêts Zinsenberechnung f. = calculation of interest, c mental Kopfrechnen n. = mental arithmetic, c des probabilités Wahrscheinlichkeitsrechnung
f. = calculus of probability; theory of
probability, c du rendement financier
Rentabilitäsberechnung f. = calculation of prospective profits, c des surfaces Flächenermittlung f. = computation of areas.

calculer: apparell m. à c; machine f. à c Rechenmaschine f. = calculating machine.

cale I. (mech) Keil m. wedge; cotter; key. c (rly) Schienenkeil m. chair key; wedge. c (d'un navire) Schiffsraum m. hold. c flottante Schwimmdock n. Rloating dock. c de halage Autschlepphelling f. patent sijp; patent slipway. c sèche Trockendock n. dry dock.

calendrier m. Kalender m. = calendar. montre f. c Kalenderuhr f. = calen-

dar watch.

- calendrier m.: c bloc; c à effeuiller Abreisskalender m. == tear-off calendar; block calendar.
- caler à chaud aufschrumpfen == to shrink on.
- calibrage m. (mech) Kalibrieren n.; Eichen n. = gauging; calipering. c (hor)
  Kontrolle f. = checking.
- calibre m. Kaliber n.; Durchmesser m. size; diameter. c (instrument) Lehre f.; Rachenlehre f.; Eichmass n.; Kalibermass n. gauge; caliper gauge; external gauge; internal gauge; snapgauge (A). c (gabarit) Schablone f. templet; pattern; dic. moulage m. au c (met) Schablonenformerei f. templet moulding.
- calibre m.: c amovible (met) Zichschablone f. == strickling board. c coulant; c à curseur Schieblehre f. == sliding caliper; slide gauge; vernier caliper.
- calibre m. de fil (épaisseur) Drahtnummer 1.; Drahtstärke f. = wire diameter, c de f (instrument) Drahtlehre f. = wire gauge.
- calibre m.: c pour filets Gewindelehre f. in thread gauge. c de hauteur Endmass n. == end gauge. c à mâchoire v. calibre (instrument). c pour pas de vis v. calibre pour filets. c de réception Kaliberlehre f. == shell gauge; shot gauge; ring gauge. c de réglage Einstellehre f. == setting gauge; adjusting gauge. c de tolérance Toleranzlehre f. == limit gauge. c à vis Schraubenlehre f. == screw-gauge.
- calibre-mâchoire m. v. calibre à mâchoire.
- calicol m. Kallun m. = calico. c pour literie Inlet n.; Bettkattun m. = bed ticking; inlet.
- calmouk m. (tex) Kalmuck m. = bearskin.
- calomel m. Kalomel n. == calomel; mercurous chloride.
- calorie f. Kalorie f. = calorie, grande c grosse Kalorie f. = large calorie; great calorie; major calorie, petite c Grammkalorie f. = gramme-calorie; small calorie.
- calorifère m. Heizung f, ; Heizinstallation f, = heating installation. c (fourneau) Füllofen m. = slow-combustion stove.
- calorifique Wärme f. erzeugend := calorific. puissance f. c; pouvoir m. c Heizwert m. = heating power; calorific power. pouvoir m. c brut oberer

- Heizwert m. = gross calorific power pouvoir m. c net unterer Heizwert m net calorific power. valeur f. c v. powoir calorifique.
- calorifuge nicht leitend; hitzebeständi. = non-conducting; heat-proof; heat-resisting.
- calorique m. Wärme f. = heat; caloric calorique: conductibilité f. c Wärmeleitfähigkeit f. = thermal conductivity; heat conductibility.
- calotte f. Kugelhaube f. = calotte, c (boitier) Kapsel f.; Gehäuse n. = cap; capsule; case. c (montre) Kalotte f. Armbanduhr f. = wrist-watch. c chaude Glühkopf m. = hot bulb. (joint m. à) c sphérique Kugelgelenk n. = ball-and-socket joint.
- calquage m. Pause f. = tracing. établissement m. de c Lichtpausanstalt f. = light-tracing establishment.
- calque m. v. calquage. papier m. c Pauspapier n. = tracing paper.
- calquer pausen; durchzeichnen totrace; to make a tracing.
- cambiste m. Wechselagent m.; Makler m. = cambist; exchange-broker.
- cambré gewölbt; gekrümmt; gekröpf!
  == bent; crooked; cranked.
- cambrure f. Wölbung f.; Krümmung ! = camber; curve; curvature.
- came f. Hebedaumen m.; Kamm m., Kurvenscheibe f. = cam; lifter; wiper arbre m. à c-s Nockenwelle f.; Schlagwelle f.; Steuerwelle f. = camshaft tappet shaft. arbre m. à c-s en tête obenliegende Nockenwelle f. = overhead camshaft. disque m. à c Nockenscheibe f. = disc cam. distribution f. à c-s Daumensteuerung f. = cam gear. levier m. à c (aut) Schwinghebel m. = rocker(-arm); cam lever; walking beam; valve rocker. pointe f. de la c (tex) Schlagnase f. = tooth; picking neb; tappet nose. roue f. à c-s Kettenrad n. = sprocket wheel.
- came f.: c de chariolage Leitkurve f. =lead cam. c de façonnage Formkurve f. == forming cam.
- came f. de friction Klemmbacke f. = friction cam. mécanisme m. de commande par c de f Klemmbackenschaltgetriebe n. == friction cam ratchet motion; silent ratchet motion.
- came f. de renvoi Umsteuerungsknaggen
  m. = return cam.
- camelot m. (tex) Kamelott m. = camlet. caméra f. Kamera f. = camera, ciné-c f.

Kinokamera f. == cine-camera; motion (picture) camera.

caméra-son f. Tonfilmkamera f. == sound-camera.

camion m. Lastwagen m.; Lastkraftwagen m. = motor-van; lorry; truck. c basculant d'arrière Hinterkipper m. = end tipper. c à benne basculante Kippwagen m. = dumping waggon; tipwaggon; tipping cart. c cross-country Geländewagen m. = cross-country lorry, c dépanneur Abschleppwagen m. = break-down lorry; towing ambulance.

camion m. gadoue-ménagère Müllabfuhrwagen m.; Müllkraftwagen m. = garbage removal truck; refuse collecting truck; refuse waggon. c g-m à benne basculante Müllkipper m. = refuse tipper.

camion m. de son (cin) Tonaufnahmewagen m. = sound-truck. c « tous terrains » v. camion cross-country.

camionnage m. (action) Anfuhr f. = cartage. c (charge) Frachtgeld n.; Rollgeld n. = forwarding charges pl.; freight (charges pl.); carriage; freightage. service m. de c Fuhrbetrieb m. = cartage service.

camionnette f. de livraison Lieferwagen m. == delivery van.

camionneur m. Spediteur m.; Fuhrmann m. carter; carrier; forwarding agent. c officiel du chemin de fer offizielle Camionnage f.; offizielle Spedition f.; bahnamtlicher Rollfuhrunternehmer m. railway carting agent. camouflage m. Tarnung f. camouflage.

campagne f. : plan m. de c (publ) Werbeplan m. = advertising programme.

campagne f.: c d'un fourneau (met)
Ofenreise f. = run of blast-furnace. c
de publicité Werbefeldzug m. = advertising campaign.

camphorique: acide m. c Kampfersäure f. = camphoric acid.

camphre m. Kampfer m. = camphor.
camphré : alcool m. c Kampferspiritus
 m. = spirit of camphor.

canal m. Kanal m.; Wassergang m.;
Rinne f. == channel; drain; culvert.
c d'amenée Einlaufkanal m. == in'et
channel. c de décharge Wehrkanal m.
= weir canal. c du film Filmkanal m.
= film channel.

canalisation f. Kanalisation f. = canalization; mains pl. c (assèchement) Drainage f.; Drainierung f. and draining. c d'éclatrage Lichtleitung f. = light mains pl. c à haute tension Hochspannungsleitung f. = high-tension line. c d'huile Olleitung f. and oil-feed.

canetière f. v. cannetière.

canelle f. v. cannelle.

caniveau m. (build) Rinnstein m. == gurter stone. c (el) Kabelkasten m.; Kabelkanal m. == cable troug!..

canne f.: sucre m. de c Fohrzucker m. = cane-sugar.

cannelé m. (lex) Rips m. == rep; repp; reps. c oblique schräger Rips m.; Korkzichergewebe n.; Corkscraw m. == corkscrew cloth.

cannelé gerieft; geriffelt; gerillt = fluted; corded; grooved; ribbed; channelled, cylindre m. c. geriffelte Walze f. =: fluted roll, rouleau m. c. (tex) Riffelbaum m. == fluted roller, verre m. c. Riffelglas n. == ribbed glass.

cannelle f. Zimt m. == cinnamon.

cannelière f. Spulmaschine f. = winder; winding machine. c à cônes de guldage Leitrollenspulmaschine f. = winder with guide cones. c à godet Trichterspulmaschine f. = cup winding machine. c mécanique Kölzerspulmaschine f.; Kopmaschine f.; Schusspulmaschine f. = cop winder; cop winding machine; welt pirn winder; pirn winding machine; weft winding machine; spool winder.

cannette f. Kötzer m.; Kop m.; Kops m. == cop. changement m. automatique de c automatische Spulenauswechslung f. == automatic weft supply; automatic cop changing échappement m. de la c Abschlagen n. des Kops flying-off of the cop. tâteur m. de c Spulenwächter m.; Spulentaster m. cop guard; cop feeler.

cannette f.: c à défiler (tex) Schleifspule f. = fixed pirn; fixed bobbin. c à dévidage intérieur v. cannette-cocon. c épuisée abgelaufener Kötzer m. = woven-off cop; exhausted cop. c tubulaire v. cannette-cocon.

cannette-cocon f. Schlauchkötzer m. tubular cop; solid cop; cop winding from inside.

cannelure f. Kehle f.; Rille f. — channel; groove; slot; flute. moyeu m. à c-s Kerbzahnnabe f. — serrated hub.

canon m.: roue f. de c (hor) Stundenrad n. = hour wheel. c à électrons Elektronenkanone f.; Elektronenquelle f.; Kathodenstrahlerzeuger m. 🦈 electron gun.

cantilever m. Freiträger m. -- cantilever.

cantre m. d'ourdissoir Spulengatter n.;
Spulenstock m.; Rollengestell n.;
Scherbank f.; Kanter m. == bobbin
creel; bobbin frame; warping creel;
warper's bank.

caoulchouc m. Gummi n. (ou m.) : Kautschuk m. == india rubber; rubber; caoutchoug, anneau m. plat en c Flachqummiring in. . rubber collar. bouchon m. en c Gummipfropfen m. rubber plug, conducteur m. isolé au c Gummiader f. -- rubber-insulated wire déchets mpl. de c Gummiabfall m. scrap rubber, disque m. en c v. rondelle en caoutchouc, dissolution I, de c Gummilösung f. == rubber cement ; rubber solution, garniture f. en c Gummidichtung f. = (india) rubber joint. impression f. sur c (typ) Gummidruck m.; Offsetdruck m. = offset printing. noyau m. de c. Gummieinlage f. :rubber core. plaque f. de c Gummiplatte f. == rubber sheet, rondelle f. en Gummischeibe f. " rubber disc: rubber washer, rouleau m. en c Gummiwalze f. rubber roll, semelle f. de c Gummisohle f. - rubber sole, vernis m. au c Gummilack m. = rubber varnish.

caoutchouc m.: c chloré Chlorkautschuk m. — halogenated rubber. c durci Ebonit n.; Hartgummi m. — hard rubber; vulcanite; ebonite. c para Paragummi n. — para rubber. c en plaques Plattengummi n. — sheet rubber. c régénéré regenerierter Gummi m. — reclaimed rubber. c tendre Weichgummi u. — soft rubber. c vulcanisé vulkanisierter Kautschuk m. — vulcanized rubber.

caoulchouté gummiert is rubberized.
tissu m. c Gummistoff m. = rubber cloth.

capacité f. Fassungsvermögen n. = capacity; cubic contents pl. c (e.) Kapazität f. = capacity; capacitance. couplage m. par c kapazitive Kopplung f. = capacity coupling. essai m. de c Kapazitätsprobe f. = capacity test.

capacité f.: c d'absorption Saugfähigkeit f. == absorptive capacity. c d'achat Kaufkraft f. == buying power; purchasing power, c de charge; c de chargement Ladefähigkeit f.; Tonnengehalt m. == loading capacity; tonnage, c de couvrir Deckkraft f. = covering power. c de décharge Entladefähigkeit f. = discharge rate. c de gonfler Quellfähigkeit f. = swelling capacity, c de la main Handeffekt m. ; Handkapazitätseffekt m. = body capacity; body effect. c mutuelle genkapazität f. - mutual capacity, c de poids Schwergutladefähigkeit f. 🔤 dead-weight loading capacity, c par rapport à la terre Erdkapazität f. ; Kapazität f. gegen die Erde == earth capacity; earth capacitance. c de surcharge Uberlastungsfähigkeit f. == overload capacity, c terminale Endkapazität f. == end capacity; end capacilance,

capillaire kapillarisch = capillary, action f. c Kapillarwirkung f. = capillary action, tube m, c Kapillarrohr n. - capillary tube.

capillarité I. Kapillarität f. : capillarity.

capital m. Kapital n. == capital; assets pl. afflux m. de c Kapitalzufluss m. influx of capital. apport m. de c Stammeinlage 1. - contribution of capital. compte m. c Kapitalkonto n == stock account, diminution f. de c Kapitalverminderung f. == diminution of capital, nouveau versement m. de c Kapita!-Nachtragszahlung f. - adılitional payment of capital, apporter du c Kapital einbringen; Kapital einlegen : to contribute capital. immobiliser le c das Kapital festiegen = to lock up the capital; to tie up the capital. mobiliser du c Kapital flüssia machen = to liberate capital; to release capital, réduire le c das Aktienkapital herabsetzen be to write off the capital. révoquer du c Kapital aufkündigen = to recall capital.

capital m.: c d'apport Grundkapital n opening capital. c autorisé autorisiertes Kapital n. = authorized capital. c circulant; c disponible v. capital flottant. c de premier établissement Gründungskapital n. = original capital. c d'exploitation v. capital de roulement. c flottant umlaufendes Kapital n. = floating capital. c improductif v. capital oisif. c et intérêt Kapital n. und Zinsen mpl. = principal and interest. c non appelé; c non libéré noch nicht cinbezahltes Kapital n. = uncalled capital. c oisif brachliegen-

des Kapital n.; totes Kapital n. = idle capital; idle money; dead capital; unemployed capital. c à piacer en prêt leihbares Kapital n. = loanable capital. c de roulement Betriebskapital n. = working capital; stock-in-trade. c social Gesellschaftskapital n.; Stammkapital n.; eingetragenes Kapital n. = joint stock; registered capital. c souscrit gezeichnetes Kapital n. = subscribed capital. c (entièrement) versé (voll) einbezahltes Kapital n. = (fuily) paid-up capital.

capital-actions m. Aktienkapital n. ==: share capital.

capitale f. (typ) Versalie f.; Grossbuchstabe m. = capital. composition f. en c-s Versaliensalz m. composition in capital letters; composition in caps. petites c-s Kapitälchen npl. small capitals pl.

capitaliser les intérêts die Zinsen kapitalisieren in to capitalize the interest; to add the interest to the capital; to convert interest to capital.

capitonnage m. Polsterung f. : upholsterv.

capot m. Kappe f.; Haube f.; Motorhaube f. = bonnet; cap; hood; cowl (ing). c (el) Sockel m.; Röhrenfuss m. == base; lamp base; tube base; pedestal.

capote f. (aut) Verdeck n. we hood; top. capsule f. de récepteur (tele) Telefon-kapsel f.; Hörerkapsel f. receiver capsule.

captif m. (ballon) Fesselballon m. ... kite-balloon; captive balloon.

capture f. (naul) Aufbringung f. - scizure; capture.

capuchon m. v. capot. c du pieu Schlaghaube f. = pile cover.

caractère m. Schrift I.; Schriftzeichen n.; Type I. letter; type. barre I. à c-s; levier m. à c-s Typenhebel m. = type lever. épreuve f. de c Schriftprobe f. — type specimen. fonderie f. de c-s Schriftgiesserei f. = type foundry. graveur m. en c-s Stempelschneider m. = punch cutter. guidec-s m. (tpr) Typenführung f. = type guide. métal m. de c-s Schriftmetail n. = printer's metal. œil m. du c (typ) Schriftbild n.; Schnitt m. = face (of a letter).

caractère m. : c allemand Fraktur f. =
Gothic type; German type. c écrasé
abgequetschte Schrift f. = worn-out

type. c gothique v. caractère allemand. c gras fette Auszeichnungsschrift f. = heavy-faced type; bold-faced type. c labeur Brotschrift f. = book face. c médiéval Mediäval f. old style type. c romain Antiqua f. = Roman type. c Schwabach Schwabacher f. = Schwabach type. c de titre Titelschrift f. = fancy type.

caractéristique f. Kennzeichen n. === characteristic; salient feature, c (courbe) Kennlinie f. == characteristic curve.

caractérislique f. : c de fréquence Frequenzcharakteristik f.; Frequenzgang m. == frequency response characteristic. c de réponse Empfindlichkeitskurve f. == response curve.

caralure f. Fein, gehalt m. = alloy(ing). carbol m. v. acide carbolique.

carbolinéum m. Karbolinéum n. == carbolineum.

carbolique : acide m. c Karbolsäure f. =: carbolic acid.

carbonate m. kohlensaures Salz n.; Karbonat n. = carbonate. c de soude Natriumkarbonat n. = carbonate of soda.

carbone m. Kohlenstoff m. = carbon.
 acier m. au c Kohlenstoffstahl m. =
 carbon steel. bioxyde m. de c Kohlens
 säure f.; Kohlendioxyd n. == carbon
 dioxyde. bisulfure m. de c Schwe fekohlenstoff m. = carbon disulphide.
 copie f. au c; double m. au c Durch schlag m.; Kopie f. == (carbon-)copy.
 papier m. c Kohlepapier n. == carbon
 paper. teneur f. en c Kohlenstoffgehalt m. == carbon conlent. tétrachlorure m. de c Kohlenstofftetrachlorid
n. == carbon tetrachloride.

carbonisation f. Verkohlung f. = carbonization. c (houille) Verkokung f. = coking. c de bois Holzverkohlung f. = carbonization; charring of wood.

carboniser la houille verkoken == to

carborundum m. Karborundum n. z

carburant m. Brennstoff m. = fuel, injecteur m. de c Einspritzdüse f. = spraying nozzle; fuel injector; injection nozzle,

carburant m. antidétonant klopffester Treibstoff m. = anti-knock fuel; antipinking fuel.

carburateur m. Vergaser m. = carburettor; carburetter. entonnoir m. à air du c Lufttrichter m. des Vergasers ==

carburetter air funnel. pointeau m. de c Schwimmernadel f. == carburetter float valve; carburetter float spindle; float needle, poussoir m. de c Tippvorrichtung f. des Vergasers == tickler; carburetter float depressor; carburetter flooding device; carburetter primer.

carburateur m.: c à giclage; c à injection Einspritzvergaser m. -- jet carburetter; atomizing carburetter; spraying carburetter; fuel-injection carburetter, c inversé Fallstromvergaser m. -- down-draught carburetter. c à pulvérisation v. carburateur à giclage. c à tirage par en bas v. carburateur inversé.

carbure m. Karbid n. == carbide. c de calcium Kalziumkarbid n. == calcium carbide. c de fer Eisenkarbid n. == iron carbide. c d'hydrogène Kohlenwasserstoff m. == hydrocarbon; hydrocarbide.

carburé : air m. c Gasgemisch n. = gas mixture ; carburetted air.

carcasse f. (build) Gehäuse n.; Gesteil n.; Rumpf m. shell; frame; carcase; framework. c (de bobine) Körper m. lormer.

cardamome m. Kardamom m. carda-

cardan m. v. joint de cardan arbre m. à c(-s); arbre m. de c(-s) Kardanwelle f.; Gelenkwelle f. :- cardan shaft; universal (driving) shaft. chronomètre m. à c Chronometer n. mit kardanischer Aufhängung chronometer with swinging gimbals. joint m. de c Kardangelenk n. "universal joint; Hooke's joint; cardan joint. suspension f. à la C kardanische Aufhängung f. :- cardanic suspension; gimbals pl. transmission f. à c Kardanantrieb m. :- cardan shaft drive.

carde f. Krempel f.; Karde f. — card; carder; carding machine. dent f. de c Kratzenzahn m. — card wire; card staple. machine f. à bouter les c-s Kratzensetzmaschine f. — card setting machine. ruban m. de c Faserband n.; Kardenband n. — card sliver; strand

carde f.: c à boudin; c boudineuse Vorspinnkrempel f.; Vorspinnkarde f. condenser card; finisher card. c briseuse Krempelwolf m. = breaker card; carding willow; fearnought.

carde f. à chapeaux Deckelkarde f. ==

flat card. c à c marchants v. carde e chapelets.

carde f. : c à chapelets Wanderdeckelkarde f. = revolving flat card. c à hérissons Walzenkarde f. = rolle: card; roller and clearer card. c pour laine à peigne Kammgarnkrempel f. = worsted card. c à loquettes Lockenkrempel f. = cross strip card. c mixte Halbdeckelkarde f.; gemischte Karde f. == mixed card.

carde-effilocheuse f. Reisswolf m. m. hard waste breaker; willowing machine.

carder krempeln; kratzen; streichen, kardieren == to card. machine f. à c v carde.

cardeur m.: loup-c m. v. carde briseuse.
volant m. c Kardierflügel m. == carding beater.

cardeuse f. v. carde.

carénage m. (aer) Verkleidung f. -- fairing.

cargaison f. Schiffsladung f. = cargo; shipload. manque m. de c Ladungsmangel m. = want of cargo. offre f. en c Ladungsangebot n. = cargo offered.

cargaison f.: c en aval Talladung f. or down-stream cargo. c de chaland Kahnladung f. = barge load. la c a ripé die Ladung ist übergegangen = the cargo has shifted.

cargo m. Frachtschiff n.; Frachtdampfer m. = cargo boal; cargo steamer. c pour service accéléré Eilgüterboot n. = express cargo boal.

caribari m. (tex) Peitsche J. - picking band; picking strap.

c (de moteur) Rumpf m. == fuselage.
c (de moteur) Gondel f. == nacelle.

carnauba: cire f. de c Karnaubawachs n. = carnauba wax.

carnet m. d'épargne Sparhest n. = savings book.

carqueron m. (spin) Quertritt m. = cross lath.

carré m. Quadrat n. == square. c (hor) Aufziehzapfen m. == winding square. carreau m. (dessin) Karo n. = diamond; check. tissu à c-x gewürselte Ware f.; karierte Ware f. == check-pattern fabric.

carreau m.: c de brique glacé Kachel f. = glazed tile; dutch tile. c de pavage Pflasterplatte f. = paving flag. carrelage m. Plattenbelag m. = slab covering.

- carrer le bois das Holz beschlagen = to square wood; to timber wood.
- carrossage m. (Rad-)Sturz m. == (whee!) camber.
- carrosserie f. (aut) Karosserie f. = (car) body. c tout acier Ganzstahlkarosserie f. = all-steel body.
- carrure f. (hor) Gehäusemittelteil m. = main part of the case; middle part of the case.
- carsale f. (tex) Kersey m. = kersey.
- carte f. Karte f. = card; sheet of paper.
  c (geogr) l.andkarte f. = map. guidec-s m. (tpr) Kartenhalter m. = card
  holder mettre en c (tex) patronieren
  to design; to draft.
- carte f.; c d'affaires Geschäftskarte f. = business card. c de deuil Karte f. mit Trauerrand; Beileidskarte f. = mourning card. c d'identité Identitätskarte f. = identity card. c d'invitation Einladungskarte f. = card of invitation. c de félicitation Glückwunschkarte f. = congratulatory card. c perforée Lochkarte f. = punched card. c à réponse payée Antwortkarte f. = reply card.
- cartel m. (com) Kartell n. = cartel. c
   (hor) Wanduhr f. (ohne Schlagwerk)
  == cartel clock.
- carter m. (boite) Gehäuse n.; Kasten m.; Kapsel f. = casing; housing. c (cin) Spulengehäuse n. = spool box. c (aut) Kurbelkasten m. == crank case. fond m. de c (mot) Sumpl m. == sump.
- carter m. : c de chaînes Keitenkasten m. = chaîn case. c du moteur v. carter (aut).
- carton m. Karton m. = cardboard. c (tex) Pappkarte f. = paper card. c (d'échantillons) Musterkarte f. = pattern card. mécanisme m. réducteur de c-s (tex) Kartensparvorrichtung f. = card saving motion; cross border motion; handkerchief motion. lacer les c-s die Karten schnüren; die Karten binden; die Karten heften = to lace the cards. percer le c; piquer le c die Karte schlagen; die Karte lochen; die Karte stanzen = to cut the card; to punch the card; to perforate the card; to stamp the card.
- carlon m. asphalté v. carton goudronné. carton m. bitumé v. carton goudronné. couche f. de c b Papplage f. = layer of bitumen sheeting; layer of tar paper.

- carton m.: c de changement Wechselkarte f. == pattern card. c à chevilles en bois Holzkarte f. == lag. c goudronné Dachpappe f. == asphalted roofing-board; tarred felt. c ivoire Elfenbeinkarton m. == corrugated cardboard. c à rouleaux Rollenkarte f. == roller card.
- cartonnages mpl. Kartonagewaren Ipl.
- cartothèque f. Kartothek f.; Kartei f. == card index; card register.
- cartouche f. Patrone f. = cartridge, c à blanc blinde Patrone f. == blank cartridge.
- cas m. (iur) Fall m. == case. c d'avarie Schadenfall m. == case of damage. en c de besoin in Notfall == in case of need. c d'espèce konkreter Fall m. == case in point, c juridique Gerichtsfall m. == legal case; legal cause.
- cascade f.: batterie f. en c Stufenbatterie f. == battery in series. transformateur m. en c Kaskadenumformer m. == cascade converter.
- case f. postale Postfach n. == post office
  box; P.O. Box.
- caséine f. Kasein n. == casein. couleur f. à c Kaseinfarbstoff m. == casein paint.
- casier m. : c de banque Depositenfach n. ; Bankfach n. = deposit box. c de police Polizeiregister n. == police record.
- casque m. téléphonique Kopfhörer m. = head-phone; ear-phone.
- cassant (met) brüchig; spröd = short; brittle. c à chaud rotbrüchig == redshort.
- casse f. Bruch m. = breakage. c (met)
  Tiegel m. = crucible. c (typ) Setzkasten m. = case. mise f. en c (typ)
  Ablegen n. = distribution.
- casse-chaine m. Kettladenwächter m. == warp stop motion; detector. c-c à lisses Geschirrwächter m. == heald stop motion.
- casse-fil m. Fadenwächter m. -- stop motion: detector.
- casse-pierres m. Steinbrecher m. == stone breaker.
- casse-trame m. Schusswächter m. welt stop motion. navelte f. a c-t Schusswächterschützen m. weft motion shuttle.
- casser (contrat, etc.) annullieren; tilgen; austilgen == to annul; to cancel.

cassure f. (fracture) Bruch m. == fracture; break.

castine f. Kalkstein(-Flussmittel n.) m.

calalogue m. Katalog m. = catalogue;
list. prix m. du c Listenpreis m. = list
price.

calalyse f. Kalalyse f. == catalysis. calalyseur m. Katalysator m. == catalyst. catalylique katalytisch == catalytic.

catapulte f. Katapult n. = catapult. catégorie f. de marchandises Waren-

calegorie f. de marchandises Warengruppe f. == group of goods,

caterpillar m. (tracteur) Raupenschlepper m. = caterpillar tractor. commande f. c Caterpillarantrieb m.; Raupenantrieb m. = caterpillar drive.

cathion m. Kathion n. == cathion.

cathode f. Kathode f. = cathode; negative pole.

cathodique kathodisch — cathodic. faisceau m. c Kathodenstrahl m. = cathodic beam. oscillographe m. c Kathodenstrahloszillograf m. = cathode-ray oscillograph. précipitation f. c kathodische Fällung 1. = cathodic precipitation.

cati m. Glanz m.; Pressglanz m. - gloss; lustre.

causlique atzend caustic, procédé m. c Atzverfahren n. = caustic process. soude I. c Alznatron n. ... caustic soda. caution f. (v. a. rautionnement) Kaution f.; Sicherstellung f.; Bürgschaft f.; Sicherheit f. - guarantee; guaranty; security; bail; warrant. c (personne) Bürge m. guarantor, arrière-c i. Rückbürgschaft I.; Nebensicherheit I collateral security, certificateur m. de c Nachbürge m. = secondary guarantor, restitution l. d'une c Herausgabe f. einer Kaution 😁 return of a security, sous c gegen Sicherheitsleistung f, == on giving bond, se porter c pour qu.; se rendre c de qu. sich für jan, verbürgen 🚈 to stand surety

caution f.: c conjointe (personne) Mitbürge m. co-guarantor; co-surety. c solidaire Solidarbürgschaft f. = joint guarantee.

for sby.

cautionnement m. v. caution. acte m. de c Bürgschaftsschein m. = acknowledgement of guarantee. capable de fournir c kautionsfähig = able to put up security.

cautionnement m. : c conjoint Mitbürgschaft f. ... co-guarantee. c solidaire v. caution solidaire. c par traite Kautionswechsel m. = guarantee bill.

caverneux (met) löcherig; porös; lukkig == cavernous; porous; honeycombed; blown hollow; blistered.

cavilation f. Kavitation f. = cavitation cavité f. Hoh!raum m.; Aushöhlung f.; Höhlung f. == cavity; hollow. résonateur m. à c Hohlraumresonator m. == cavity resonator.

cédant m. Zedent m. F grantor; assignor; transferor, c immédiat vorhergehender Indossant m. = immediate endorser.

céder zedieren == to cede; to surrende;
cédule f. (iur) Handwechsel m. == note
of hand. c hypothécaire Schuldbrie!
m.; Pfandbrief m.; Schuldverschreibung f. == mortgage certificate; mort
gage bond.

ceinture f. (courroie) Gurt m.; Riemen m. == belt; strap; webbing.

cellule f. (aer) Tragwerk n.; Zelle f.
air-frame; cellule; plane-structure. c
(de filtre) Glied n. = section. c photo-électrique Lichtzelle f.; Fotozelle
f.; Sperischichtzelle f.; lichtelektrische Zelle f. = photo-electric cell. c
au sélénium Selenzelle f. = selenium
cell.

celluloid(e) m. Zelluloid n. — celluloid.
cellulose f. Zellulose f.; Zellstoff m.
Lignose f. — cellulose; lignose, acélate m. de c Zelluloseazetat n.
cellulose acctate. fabrique f. de c
Zellstoffabrik f. — cellulose factory.

cellulose f. : c de bois Holzstoff m.; Lignin n. = wood cellulose; lignin c au sulfate Sulfatzellstoff m. = sulphate cellulose. c sulphatée Sulfitzellulose f. = sulphite cellulose.

cémentation f. Zementieren n.; Tempern n. : cementation; case-hardening four m. de c Zementierofen m. : cementing furnace.

cémenter (met) zementieren = to caseharden; to cement, poudre f. à c Zementierpulver n.; Härtepulver n. cementing powder; cementation powder; tempering powder.

cendre f. Asche f. — ash. c volante Flugasche f. — quick ash.

cendrier m. (chaudière) Aschenraum m. ash-pit.

centésimal prozentig == centesimal.
centrage m. Zentrierung f. == centring;
adjusting. mandrin m. à c Zentrierfutter n. == centring chuck.

central m. (tele) Zentrale I.; Telefonami n. = exchange; telephone exchange. c d'abonné Teilnehmerzentrale I. subscriber exchange. c privé Hauszentrale f. = private branch exchange; PBX. c téléphonique automatique Selbstanschluss-Telefonamt n. = automatic telephone exchange.

centrale f. : c électrique elektrische Zentrale f. = electric supply station. c de force motrice Kraltzentrale f.; Kraftwerk n.; Kraftstation f. = power station.

centre m. Zentrum n.; Mitte f. centre. seconde f. au c (hor) Sekunde 1. aus der Mitte == sweep-second.

centre m.: c de gravité Schwerpunkt m.

centre of gravity; centre of mass.
c interurbain (tele) Fernamt n.

trunk exchange; toll exchange; toll
central office (A). c de levier Drehpunkt m.

fulcrum of lever. c de
pression (aer) Druckpunkt m. == centre of pressure. c de réscau (tele)
Knotenamt n. == centre exchange;
junction centre. c de rolation Drehpunkt m. == fulcrum; centre of rolation. c téléphonique v. central.

centré: c vers l'arrière (aer) hecklastig; schwanzlastig = tail-heavy. c sur l'avant (aer) huglastig : nose-heavy. centrer zentrieren; ausrichten = to centre. machine f. à c Zentriermaschine f. \*\* centring machine.

centreur m. Zentricrinstrument n.

centring tool.

centrituge f. Zentriluge f.; Schleuder f.; Wringmaschine f. == centrifuge; rotary-dryer; hydro-extractor. c (pour lait) Milchzentrifuge f. == separator; creamer.

centrifuge zentrifugal = centrifugal.

accélération f. c Zentrifugalbeschleunigung f. = centrifugal acceleration;
radial acceleration. coulée f. c Schleuderguss m. = centrifugal casting; centrifuge casting. essoreuse f. c; machine f. c v. centrifuge. moulage m. c v. coulée centrifuge. pompe f. c Zentrifugalpumpe f. = centrifugal pump. soufflerie f. c; ventilaleur m. c Schleudergebläse n.; Zentrifugalventilator m. = centrifugal blower.

centrifugeur m.; centrifugeuse f. v. centrifuge.

centripète zentripetal == centripetal. turbine f. c Zentripetalturbine f. == centripetal turbine. céramique f. Keramik f. == ceramics pl. cercle m. Kreis m. = circle. c (d'un tonneau, etc.) Reifen m. = hoop. c en bois Holzreisen m. == wood rim. c cachepoussière (hor) Staubring m. and dust ring ; duster. c de couronne v. cercle extérieur. c de direction (aut) Wendekreis m. == turning circle. c d'étoupe v. cercle de piston, c extérieur Kopfkreis m. = addendum line; iddendum circle, c en fer plat Flecheisenreifen m. - band clip; ring clamp. c intérieur Fusstreis m. = dedendum line; root circle; dedendum circle, c des minutes (hor) Minutenkreis m. == minute circle, c de pied v. cercle intérieur, c de piston Kolhenring m. 🐃 piston ring; packing ring, c primitif Teilkreis m. = pitch circle; pitch line. c de puits Brunnenkranz m. == shell of well, c de racine v. cercle intérieur. c de tête v. cercle extérieur.

céréales fpl. Getreide n. : corn; quain; cereals pl.

cérésine f. Zeresin n. - ceresin.

cérine I. Zerin n. cerine.

cerium m. Zer n. cerium. certificat m. Zeugnis n.; Zertifikat n.

testimonial; certificate. c d'arrimage Stauungsattest n. -- stowage certificate. c d'assurance Versicherungsbescheinigung I. == certificate of insurance. c de bonne conduite et mœurs Leumundszeugnis n. == certificate of good conduct. c consulaire Konsularzeugnis n. 🔤 consular certificate. c de (la) douane Zollschein m. == customs certificate, c d'entrepôt Warrant m.: Lagerschein m. 🤛 warehouse receipt, c de garantie Carantiezeugnis n. 🚥 quarantee certificate, c intérimaire Interimsschein m. - interim certificate; scrip. c intérimaire au porteur Inhaber-Interimsschein m. " bearer scrip, c de jaugeage Messbrief m. 🞫 certificate of tonnage, c d'origine Ursprungszeugnis n. == certificate of origin. c provisoire v. certificat intérimaire, c de santé Gesundheitszeugnis n.; Gesundheitsattest n. = certificate of health; health certificate.

certifier bescheinigen; beglaubigen to certify; to attest; to legalize. c lasignature die Unterschrift beglaubigen to legalize the signature; to attest the signature; to authenticate the signature.

céruse f. Bleiweiss n. = white-lead. cou-

leur f. à la c Bleiweissfarbe f. = white-lead paint.

cessation f. Einstellen n.; Beendigung f. expension; suspension. c de paiment Zahlungseinstellung f. expension of payment; stopping of payment; stopping of payment. c de relations d'affaires. Abbruch m. von Geschäftsbeziehungen expension of business relations.

cession f. Zession f.; Abtretung f. cession; assignment; transfer. acte m. de c Zessionsurkunde f.; Abtretungsurkunde f. ded of assignment. faire c (d'une rréance, etc.) abtreten; übertragen; zedieren to assign; to transfer; to cede.

cession f. : c de chaleur Wämeabgabe f. : delivery of heat. c de commerce Geschäftsübertragung f. : transfer of a business.

cessionnaire m. Zessionar m. assignee; transferee.

chaine f. Zettel m.; Kette f. = warp; chain, c (fil) Kettgarn n. - warp, anneau m. de c v. chaînon. banc m. à rentrer les c-s Geschirreinziehmaschine f.; Ketteneinziehstuhl m.; Einziehgestell n. == looming frame; drawingin frame, casse-c m. Kettfadenwächter m. 👓 warp stop motion, compte m. en 🖟 c Kettendichte f. set of warp; number of threads in the warp; closeness of the warp threads, déroulement m. de la c Kettenschaltung f. 44 warp governing; warp let-off; warp pacing. dispositif m. de détente de la c Kettenablassvorrichtung f. == let-oft motion; warp governing motion; warp delivering motion, ensouple f. de c Kettbaum m. - warp beam, mouvement m. d'avance de la c Kettenschaltgetriebe n. == chain feed motion; letoff motion, nombre m. de fils dans la c . v. compte en chaîne, production f. à la c Fliessbandproduktion f. == line flow production, rayures fpl. en c Kettstreisen mpl. - warp stripes pl. régulateur m. pour l'ensouple de c aktive Kettenablassvorrichtung f.; Kettbaumregler m.; Kettbaumregulator m. varn beam regulator, velours m. par c Kettsamt m. -- warp velvet; warp pile fabric avancer la c die Kette schalten == to move the warp; to draw the warp. délivrer la c; fournir la c; livrer la c die Kette nachlassen; die Kette nachliefern = to let

off the warp; to deliver the warp, passer la c v. remettre la chaîne. régler la donnée de la c; régler la livraison de la c die Kettenabgabe regulicren = to regulate the letting-off othe warp; to regulate the delivery of the warp; to govern the warp. remettre la c die Kette einziehen; die Kette durchziehen = to draw in the warp to enter the warp.

chaîne f. : c antidérapante ; c antipati-Gleitschutzkette f. = tvichain; non-skid chain. c d'arpenteur Messkette I. == surveyor's chain. ( d'articulations; c articulée Laschenkette f.; Gelenkkette f. = sprocket chain, c à augels v. chaine à godets. c à barbotin v. chaîne d'articulations. c de bouclage; c à boucles (tex: Schlingenkette f. = loop warp; terry warp; pile warp. c à compter Zählkette f. = measuring chain, tissage m à c croisée Gazeweberei I.; Webere: f. mit gekreuzter Kette = gauze weaving; cross weaving, roue f. à c dentée Kettenrad n. = sprocket wheel, c de fond (tex) Grundkette f. == ground warp. c de fourrure Füllkette f. wadding warp; packing warp.

chaîne f. à godels Eimerkette f.; Paternosterwerk n.; Becherwerk n.; Schöpfwerk n. = bucket-chain; scoop chain; bucket-elevator; palernoster, drague f. à c à g Eimerkettenbagger m. = bucket-chain dredge.

chaîne f.: c latérale Seitenkette 1. = side chain. c levée (tex) gehobene Kette f. = lifted warp. c de liage Bindekette f. = binding warp c motrice Treibkette f. = driving chain. c à neige (v. a. chaîne antidérapante) Schneekette f. 🔤 snow-chain. c de piqûre (lex) Steppkette f. = stitching warp. c de poil (tex) Polketle f.; Florketle f.; Oberkette f. = pile warp; nap warp. commande f. par c propulsive Raupenantrieb m. -- caterpillar drive. c à rouleaux Rollenkette f. = roller chain, c sans fin Kette f, ohne Ende - endless chain. c volontaire (com) freiwillige Kette f. = voluntary chain. chainette f. (weav) Kettchen n. = chain. c (mise en mailles) Kettel f. = chain warp. point m. de c (sew) Kettenstich m. = chain-stitch.

chaînon m. Kettenglied n. = chain link.
chalse f. (build) Holzwerk n. = frame;
timber-work. c (mech) Support m.;

- Lager n. = support; bracket. c de coussinet Stehlager n. = plummer block.
- chaise f. pendante Hängelager n. == hanger bearing; hanging bearing. transmission f. supportée par c-s p-s Deckenvorgelege n. = overhead transmission gear.
- chaland m. Kahn m.; Leichter m. barge; lighter. cargaison f. de c complète volle Kahnladung f. — full barge load.
- chaleur f. Hitze f.; Wärme f. heat; warmth, essai m. à la c Glühprobe f. heating test. résistant à la c hitzebeständig heat-proof; heat resisting, sensible à l'action de la c hitzeempfindlich sensitive to the action of heat. tension f. due à la c Wärmespannung f. temperature stress. débiter de la c; irradier de la c Wärme f. abgeben; Wärme f. ausstrahlen to emit heat; to radiate heat.
- chaleur f.: c blanche Weissglut f. white heat. c de combustion Verbrennungswärme f. = heat of combustion. c débitée abgegebene Wärme f. = emitted heat. c de dissociation Dissoziationswärme f. = heat of dissociation. c perdue Abwärme f. == waste heat.
- chaleur f. rouge Rotglut f. = red heat. stable à la c r glühbeständig = stable at red heat.
- chaleur f. de solldification Erstarrungswärme f. heat of solldification.
- chalumeau m. Lötrohr n.: blowpipe.
  c à gaz oxhydrique Knallyasgebläsc n.
  = oxyhydrogen blowpipe. c à main
  Handyebläse n. == hand blowpipe.
- chalumeau-coupeur m. Schneidbrenner m. = fusing burner; cutting torch; cutting blowpipe.
- chalumeau-soudeur m. Schweissbrenner m. = welding burner.
- chambre f. Kammer f. chamber. c de commerce Handelskammer f. = chamber of commerce. c de diffusion Diffusionskammer f. = spray chamber. c d'écluse Schleusenkammer f. = lock chamber. c à huile Olkammer f. = oil well; oil chamber. c d'ionisation Ionisationskammer f. = ionisation chamber. c de mélange Mischkammer f. = mixing chamber. c noire Dunke!kammer f. = dark room. c des turbines Turbinenkammer f. = turbine pit.

- chamois m. (peau) Gemsleder n.; Waschleder n. chamois leather; wash-leather.
- chamolte f. (met) Schamotte f. == fire
   clay; chamot.
- champ m. Feld n. in field, assise f. de c. Rollschicht f. == upright course; soldier course, bobine f. de c Erregerspule f.; Feldspule f. in exciting coil, de c. hochkant == edgewise; and up; on edge, distorsion f. de c. Feldverzerrung f. in field distortion, excitation f. de c. Felderregung f. in field excitation, intensite f. de c. Feldstärke f.; Felddichte f.; Feldintensität f. intensity of field; field-strength; field intensity, roue f. de c. (hor) Sekunderad n. = fourth wheel, sur c. v. de champ.
- champ m. d'aviation Flugfeld n.; Flugplatz m.; Flughafen m. == airfield;
  flying ground; airport.
- champ m. de dispersion Streufeld n. = stray field. c de d magnétique Magnetstreufeld n. magnetic stray field.
- champ m. de l'image Bildfeld u. == image field.
- champ m. magnétique magnetisches
  Feld n. = magnetic field. c m de déviation magnetisches Ablenkfeld n.
  = magnetic deflecting field.
- champ m.: c de multiplage (tele) Vielfachfeld n. — multiple field, c de rayonnement Strahlungsfeld n. — radiation field.
- champ m. tournant Drehfeld n. == rotating field; Ferraris field. moteur m. à c t Drehfeldmotor m.; Drehstrommotor m. == rotating-field motor.
- champ m.: c triphasé Dreiphasenfeld n.

  --- three-phase field, c utile Nutzfeld
  n, --- useful field; effective field, c
  visuel Gesichtsfeld n. --- range of
  vision.
- champignon m. (comestible) (essbarer)
  Pilz m. mushroom. c (vénéneux)
  (giftiger) Pilz m. fungus. fraise f.
  c Rundkopfversenker m. rosebit;
  countersink. soupape f. en c Rohrventil n. poppet valve. c du rail
  Schienenkopf m. head of rail.
- chanfrein m. (arête) zugeschärfte Kante f.; abgeschrägte Kante f.; Schrägung f. = chamfered edge; chamfer. faire le c die Kante brechen = to chamfer the edge.
- chanfreiner ausschärfen == to bevol:

to chamfer. machine f. à c Zuschärfmaschine f.; Kantenfräsmaschine f. == bevelling machine; edge milling machine; edge planing machine.

chanfreineuse f. v. machine à chanfreiner.

change m. (de monnaie) Wechseln n.; Umtausch m.; Geldwechsel m. == change; exchange, c (laux) Kurs m. 🐃 rate; price; change, agent m. de c Geldmakler m.; Wechselmakler m. == money-broker; bill-broker, agio m. de c Agio n.; Aufgeld n. - agio; exchange, bureau m. de c Wechselslube f. = exchange office. cote f. des c-s Korszettel m. = exchange list. différence f. de c Kursdifferenz f. :: exchange difference, droit m. de c Wechselrecht n. - law of exchange. lettre I, de c Wechsel m. 🐃 bill of exchange, parité f. de c Wechselpar rate of exchange. parilät f. perte f. de c. Kursverlust m. \*\* exchange loss, première l. de c. Primawechsel m. == lirst of exchange, seconde f. de c Sekundawechsel m. " second of exchange, seule f. de c Solawechsel m.; Eigenwechsel m. - sole bill of exchange; note of hand, taux m. du c Wechselkurs m. 📑 rate of exchange.

change m. du jour Tageskurs m. current rate of exchange.

changeant: taffetas m. c Schillertaft m.; Taff m. changeant is shot silk; shot taffeta.

changement m. Anderung f.; Wechsel m. == change; alteration. c (de voie) (rly) Weiche f. == points pl.; switch; turn-off. alguille f. de c Weichenzunge f. == switch blade. centre m. du c Weichenmittelpunkt m. == heel of switch. courbe f. du c Weichenbogen m. == curve of the switch. pointe f. du c Weichenspitze f. == point of the switch. rayon m. du c Weichenhalbmesser m. == radius of the switch.

changement m. de boîtes (tex) Kastenwechsel m. — box motion. rapport m. de c des b Wechselrapport m. == box change repeat.

changement m. : c de déclivité Gefällsbruch m. : change of gradient. c du fret Frachtänderung f. = freight alteration. c de ligne (télévision) Zeidenvorschub m. : line feed.

changement m. de marche (mech) Umsteuerung f. == reversing gear, c de m (lex) Trittwechsel m. '== change  $\in I$  treadles.

changement m. de navettes Schützenwechsel m. = shuttle changing. c de n par boite tournante Revolverladenwechsel m.; Drehladenwechsel m. = circular box motion; revolving box motion.

changement m.: c de prix Preisänderung f. = change of price. c de la trame Schusswechsel m. \*\* welt change;

west mixing.

changement m. de vitesse Geschwindigkeitsänderung f. = speed variation, c de v(-s) (aut) Schaltung f. = gearchanging, harnais m. d'engrenages à c de v (mt) Wechselrädergetriebe n. = change speed gear. roue f. de c de v Wechselrad n. == change speed wheel.

changement m. de vitesses: c de v par levier oscillant Kugelschaltung f, == ball and socket gear shifting. c de v à pédale Fusschaltung f. des Getriebes loot gear control; gear changing by foot. c de v présélectif Vorwählschaltung f.; Getriebe n. mit Cangwähler pre-selective gear; pre-selective transmission.

changer wechseln; auswechseln; umwechseln = to exchange; to change; to renew. c (mech) umsteuern; umkehren = to reverse. c les dispositions umdisponieren = to give other instructions. c la marche v. changer (merh). c les navettes die Schülzen wechseln = to change the shuttles. c de vitesse (aut) schalten = to change gears; to shift gears.

changeur m. (com) Geldwechsler m. money changer. c de disques Plattenwechsler m. == record changer. c de fréquence Frequenzwandler m. == frequency changer; frequency converter

chantier m. Fasslager n. — gantry; stillage. c (naut) Werft f. — yard. chef
m. de c (build) Bauführer m. = assistant architect.

chanvre m. Hanf m. = hemp. brin m. de c Hansser s. = hemp fibre. câble m. en c Hansseil n. = hemp rope. joint m. de c Hanspackung s. = hemp packing. sangle s. de c Hansgurt m. = hemp strap. toile s. de c Hansleinen n. = hemp linen.

chape f. (mech) Gabelgelenk n. == fork

chapeau m. (primage) Primgeld n. == priming; primage. c (build) Holm m.

= top beam; head beam; ridge beam. c (spin) Deckel m. = flat. appareil m. de débourrage des c-x Deckelputzvorrichtung f. == flat-stripping roller. dispositif m. d'aiguisage des c-x Dekkelschleilvorrichtung f. = flat grinding motion. écrou m. à c Uberwurlmutter f. = screw cap; cap nut; screw cap nul.

chapeau m.: c du baltant (tex) Ladendeckel m. == slay cap. c incandescent Glühkopf m. == hot bulb. c de moyeu de roue Radnabenkappe f.; Radkappe f.; Staubkappe f. == hub cap; wheel hub cap. c de palier Lagerdeckel m. == cap; binder. c de propreté (tex) Putzbrett n. = clearing flat; flat clearer; clearing board.

chaperon m. (build) Abdeckplatte f. == coping stone. c de forge (met) Rauchfang m. = cowl of a forge.

charbon m. Kohle f. == coal. baguette f. de c Kohlestift m. = carbon rod. balai m. de c Kohlebürste f. == carbon brush, couche f. de c Kohlenflöz n. : \* coal seam, filament m. de c Kohlefaden m. = carbon filament. liquéfaction f. du c Kohleverflüssigung f. == coal liquefaction, microphone m. à c Kohlemikrofon n. = carbon microphone; carbon transmitter, mine f. de c. Kohlenbergwerk n. == colliery, poussière f. de c Kohlenstaub m. = coal dust. soute f. à c Kohlenbunker m. := coal bunker.

charbon m.: c animal Tierkoble f. .... animal charcoal, c de bois Holzkohle f. = charcoal, c à gaz Gaskohle f. =: gas coal. c homogène Homogenkohle f. = solid carbon, c à lumière colorée Effektkohle f. == salted carbon, c a mèche Dochtkohle f. = cored rarbon. c de terre Steinkohle f. = pit-coal; mineral coal.

charbon-zinc m.: élément m. c-z Kohlezinkelement n. = carbon-zinc cell.

Kletten fpl. = chardons mpl. (spin) bur(r)s pl.

charge f. Traglast f.; Belastung f.; Last f. = charge; load, c (trans) Fracht f. = freight; load; cargo, c (met) Gichten n.; Beschickung f.; Einsalz m. = charge; burden. c (chem) Füllmittel n. - filler, c (frais) Kosten pl.; Spesen pl. == charge; expense. c (explo-Ladung f.; Sprengladung f. charge; explosive charge; blasting charge, courant m. de c Ladestrom m. = charging current. démarrage m. en

c Anlaufen n. unter Last = starting under load. dynamo f. de c Lademaschine f. - charging dynamo. épreuve f. de c; essai m. de c Belastungsprobe f. = load test, forte c starke Beanspruchung f. :- high working rate; heavy duty. limite f. de c Belastungsgrenze I. 🚥 limit of load, mât m. de c Ladebaum m. == derrick, réparlition f. de la c Lastverteilung t. := load distribution, unité f. de c (el) Spulensatz m. = loading coil anit,

charge f.: c admissible zulässige Belastung f. = sate load, c du cuivre Kupferbelastung L : copper load, c électrique elektrische Ladung f. = electric charge, c d'espace v charge spatiale, c d'essai Probebelastung f, ≔ test load, c de l'essieu Achslast f.; Achsbelastung f. == axle load; load on axle, c explosive v charge (explosit). c de flexion Biegebeanspruchung I, = bending stress ; bending strain. c-s générales (com) v. charges indirectes.

charge t. incomplèle Stückgut n. 🚥 part load, wagon m. à c-s i-s Stückgutwagen m. 😑 part-load truck.

charge f.: c-s indirectes (com) allaemeine Kosten pl.; Generalunkosten pl. general expenses pl.; indirect expenses p'.; overhead expenses pl. c Einzellast f. == concentrated isolée load ; single load, c légère leichte Beanspruchung f. - low working rate, c de marche (con) Nutzlast f. = useful load; working load; carrying capacity. c maximum - Höchstbelastung f. == maximum Joad; peak load, c de neige Schneelast f. = snow load. c normale (el) Normalbelastung f, = off-peak load, c payante zahlende Last f. == pay load, c permanente ständige Belastung f. 🐃 permanent load. c de pointe (el) Spitzenbelastung f. peak load, c prescrite vorgeschriebene Belastung f. - stipulated load, c répartie verteilte Last f. = distributed load, c de rupture Bruchlast f. \*\* breaking load, c de sécurité v. charge admissible. c spatiale Raumladung f. space charge, c supposée theoretische Belastung f. assumed load, c de travail v. charge de marche, c par unité de surface Flächeneinheitslast f.; Flächenbelastung f. = unit load; load per unit area. c utile v. charge de marche, c variable variable Belastung  $f_{\cdot} = variable load.$ 

chargement m. (trans) (action de charger) Laden n. == Jading. c (la charge) Ladung f.; Fracht f. = load; cargo. c (met) Beschickung f. = charging. appontement m. de c Ladebrücke f. = loading wharf; loading bridge; loading stage, bulletin m. de c v. police de chargement, délai m. de c Beladungsfrist f. = loading period, feuille f. de c Ladeliste f. = loading bill. gabarit m. de c Lademass n. == loading gauge, ; iours mpl. de c Ladetage mpl. == loading days pl. manifeste m. du c Manifest n. der Schiffsladung 🚓 freight list. 🧸 police f. de c Seelrachtbrief m. == bill of lading (b/l); bill of shipping, pont m. de c v. appontement de chargement. quai m. de c; rampe f. de c Laderampe f. = loading ramp. voie f. de c Ladegleis n. - loading siding.

chargement m.; c du gueulard v. chargement (met), c de retour Rückladung f. -- return cargo.

charger laden; beladen = to load. c (tex) beschweren = to weight; to load. c un accumulateur einen Akkumulator laden = to charge an accumulator.

chargeur m. Verlader m. shipper. chef-c m. Lademeister m. chief goods clerk.

chargeuse-mélangeuse f. à trémie (tex) Kastenöffner m. == hopper bale opener. chariot m. Wayen in. - wan(g)on; carriage; truck. c (de pont roulant) Laulkatze f. ; Hängekatze f. -- (travelling) crab. c (ml) Schlitten m.; Support m. 📨 carriage; slide; saddle. c (tpr) Wagen m.; Zählwerkwagen m. (calc) = carriage, c (corderie) Seilschlitten m. - rope sledge, etirage m. par le c (lex) Wagenverzug m. == carriage draft; carriage gain. glissière f. du c; quidage m. du c Schlittenführung I.; Tischführung f. = slide ways pl.; table guidance, indicateur m. du c (tpr) Wagengestellzeiger m. = carriage frame pointer. rail m. du c (tpr) Wagenschiene I. - way rod. rentrée f. du c (tex) Wageneinfahrt f. == run-in of the carriage; inward run of the carriage; going in of the carriage. retour m. du c (lpr) Wagenrücklauf m. == carriage return, sortie f. du c (tex) Wagenausfahrt f. = oulward run of the carriage; run-out of the carriage; drawing out of the carriage. support m. à c v. chariot (mt). déclencher le c den Wagen entsichern = :0 release the carriage.

chariot m.: c des bobines Spulentisch m. = bobbin rail. c de contact Kontaktschlitten m. = contact bridge; contact carrier, support m. à c-s croisés Kreuzsupport m. - compound slide rest. c de grue Fahrgestell n. bogie wagon, c longitudinal Längsschlitten m. = main saddle; main carriage, c porte-balais Bürstenwagen m. == brush carriage. c porte-outil Werkzeugschlitten m. = tool carriage, tool post, c roulant v, chariot (de pon' roulant), tour m. à c sur support Supportdrehbank f. = slide lathe, c suspendu v. chariot (de pont roulant), c transbordeur Schiebebühne f. == traverser; transfer table. c transversal (mt) Querschlitten m.; Querträger m.; Querbalken m. == cross slide; cross head: cross rail.

chariot-porteur m. (com) Bremsfördergestell n, == jiq trolley.

chariotage m. (mt) Abdrehen n.; Rund-drehen n. = turning off. arbre m. de c (mt) Zugspindel I. = feed rod; feed shaft.

charioter (mt) runddrehen; abdrehen = to turn off. outil m. à c. Drehstahl m. turning tool; lathe tool, tour m. à c, percer et tronçonner Dreh-, Bohr- und Abstechbank f. = turning, boring and cutting-off machine.

charnière f. Scharnier n.; Gelenk n. == hinge; butt-hinge. cheville f. de c; goupille f. de c. Scharnierstift m. == joint-pin; hinge-pin.

charpente f, Fachwerk n.; Gerüst n.; Gebälk n. == frame; frame work; framing. c en acier Stahlkonstruktion f. == steel structural work.

charpentier m. Zimmermann m. == carpenter.

charple f. Scharple f. == lint.

charron m. Wagner m. = cartwright; wheelwright.

charrue f. Pflug m. plough. c automobile Motorpflug m. motor plough. c à bascule Kippflug m. swivel plough.

charte f. Urkunde f. = charter, c de fondation Gründungsurkunde f. = memorandum of association; charter of a corporation. c de la banque Bankakte f. = bank; charter.

charle-partie f. Befrachtungsvertrag m.;
Frachtvertrag m. = charter-party.

chartré f. v. charte.

chasse f. (d'une roue) Spiel n. = play. c (weav : battant) Lade f. ; Schlag m. ; Schützenschlag m. = slay; sley; lay; lathe; batten, arbre m. de c Schlagwelle f. = picking shaft, arbre m. de l'épée de c (tex) Ladenstock m.; Ladenachse I.; Schwingbaum m. swing beam; swing rail: rocking tree; rocking shaft, battant m. de c Schlagstock m. = picking stick. bec m. de c Schlagnase f. = picking nab; picking point; picking nose; tappet nose. came f. de c Schlagexzenter n.; Schlagscheibe f. = picking tappet; picking eccentric. courroie I. de c Schlagriemen m. \*\* lug strap; picking band. épée f. de c Ladenarm m.; Ladenschwinge f.; Ladenstelze f. slay sword, excentrique m. de c v. came de chasse, galet m. de c Schlagrolle f. = picking bowl, lanière f. de c v. courroie de chasse, levier m. de c Schlaghebel m. 😇 picking lever, loquet m. de c Schlagfalle I. = faller catch; falling catch; picking catch, nez m. de c v. bec de chasse, réservoir m. de c Spülkasten m. = flushing cistern.

chasse f.: c carrée Selzhammer m. plane set-hammer. c à fouet vertical (tex) Oberschlag m. = over-pick. mécanisme m. de c à ressort Federschlageinrichtung f. \*\* spring picking motion.

chasse-navelle m. (lex) Treiber m.; Schne!ler m.; Vogel m.; Picker m. — picker; propeller. loquet m. du c-n v. loquet de chasse. rupture f. du mécanisme de c-n Schlagzeugbruch m. — picking motion breakage. mécanisme m. de c-n inférieur Unterschlageinrichtung f. — underpick motion. mécanisme m. de c-n pneumatique Druckluftschlageinrichtung f. — pneumatic picking motion. mécanisme m. de c-n supérieur Oberschlageinrichtung f. — overpick motion.

chasse-neige m. Schneepflug m. = snow plough, c-n rotatif Schneeschleuder f. = rotary snow plough.

chasse-pointes m. (eng) Durchechlag m.
= piercer; punch.

chasse-rivet m. Schelleisen n.; Nietstempel m.; Döpper m. = rivetting set; cup; snaptool; snap set; snap head die.

chasse-tampon m. Tamponausschläger m. = brad-punch. chasser par ébullition fortkochen == to boil off.

chasseur m. (lex) v. chasse-navette.

chassis m. Gestell n.; Rahmen m. == Irame. c (aut) Rahmen m.; Chassis n. -- Irame; chassis. c (de mise en pages) (typ) Schliessrahmen m. == chase. moulage m. en c Kastenformerei f. == moulding in boxes.

châssis m.: c d'atterrissage (cer) Fahrgestell n. = landing gear, c basculant Kippgestell n. = tipping Irame, c à cadre surbaissé Niederrahmen m. = double-drop frame, c de moulage Formkasten m. = flask; (moulding) box; casting box; bottle, c tubulaire Rohrrahmen n., = tubular chassis, c type boîte Kastenrahmen m. = boxtype frame.

chal m.: ceil m. de c Katzenauge n. = cat's eye. pas m. de c (dispositif) (lex) Schützenschlag m. shuttle smash; shuttle trap. pas m. de c (rupture de fils en masse) Massenfadenbruch m.; Hecht m. = threads pl. broken by shuttle; cut threads pl.

château m. d'eau (hyd. e) Wasserschloss n. · water chamber; water tower, c d'e de pression Druckwasserspeicher m. = hydraulic accumulator.

chaton m. (hor, etc.) Steinfutter n. == jewels in setting.

chaud warm; heiss warm; hot. traitement m. à c Warmbehandlung I. = heat-treatment. baltre à c warmschmieden = to hot-hammer. courber à c warmhiegen = to hot-bend. river à c warmnieten = to hot-rivet. souder à c warmschweissen = to hotweld.

chaudière f. Kessel m. == boiler. batterie f. de c-s Kesselanlage f. == boiler plant.

chaudière f.: c à basse pression Niederdruckkessel m. == low-pressure boiler. c électrique Elektrodampskessel m. = electric steam boiler. c à haillons Hadernkocher m. == rag boiler. c à haute pression Hochdruckkessel m. = highpressure boiler. c à pression Druckkessel m. == pressure boiler. c à vapeur Dampskessel m. == steam boiler. c à vulcanisation Vulkanisierkessel m. == vulcanizing boiler.

chauffage m. Heizung f. — heating, c (mech) Heisslausen n. — overheating. batterie f. de c Heizbatterie f. — silament battery; heater battery. élément m. de c Heizelement n. — heating unit. fil m. de c Heizdraht m. — heating wire. résistance f. de c Heizwiderstand m. — heating resistance. serpentin m. de c; spirale f. de c Heizspirale f.; Heizschlange f. — heating coil; heating spiral. tension f. de c Heizspannung f. — heating vollage.

chauffage m.: c à l'air luftheizung f. = air heating. c central Zentralheizung f. = central heating. c au charbon pulvérisé Kohlenstaubfeuerung f. coal-dust firing. c électrique elektrische Heizung f. = electric heating. c indirect mittelbare Heizung f. = indirect heating. c à induction Induktionsheizung f. = induction heating.

chauffe f. Feuerung f. stocking; firing, surface f. de c. Heizfläche f. substanting surface, c. au mazout. Observing f. stoil-firing.

chauffe-bain m. Badeofen m. \* waterheater; gevser. c-b à gaz Gasbadeofen m. \*\* gas water-heater.

chauffe-eau m. instantané Durchlauferhitzer m. : How-heater.

chauffe-glace m. électrique (aut) elektrisch beheizte Frostschutzscheibe f.; elektrisch beheizte Klarsichtscheibe l. electric delroster; electric windshield heater.

chauffer wärmen; heizen i to warm; to heat. c (moteur, palier) heisslaufen is to run hot. c d'avance; c à l'avance vorwärmen is to preheat.

chauffeur m. Heizer m. stoker; fireman. c (aut) Lenker m.; Führer m.; Chauffeur m. = driver; chauffeur.

chaufour m. Kalkofen m. : lime-kiln. chaufournerie f. Kalkbrennen n. : limeburning.

chaussée f. (hor) Viertelrohr n. cannon pinion. c (route) Strasse f.; Chaussee f. causeway; road. c macadamisée Makadamstrasse f. camacadamized road.

chaux f. Kalk m. == lime. acétate m. de c essigsaurer Kalk m. == calcium acetate; lime acetate. badiqeonnage m. à la c Weisseln n.; Tünchen n. == whitewashing. bain m. de c Kalkbad n. == lime bath. bisulfite m. de c doppeltschwefelsaurer Kalk m. == lime bisulphite. carbonate m. de c kohlensaurer Kalk m. == calcium carbonate. chlorure m. de c Chlorkalk m.; Bleichkalk m. == chloride of lime; bleaching powder. citrate m. de c zitronensaurer

Kalk m. = lime citrate. eau f, de fKalkwasser n.: Kalziumhydrat n. lime water, enduit m. de c Tünche - whitewash, four m. à c v. chausour lait m. de c v. eau de chaux, mortier m. de c Kalkmörtel m. = lime mortai nitrate m. de c Kalksalpeter m. 🚟 nitrate of lime; nitrocalcite. phénate m. de c karbolsaurer Kalk m. = lime phenylale, phosphate m. de c phosphorsaurer Kalk m. = lime phosphate. pierre f. à c Kalkstein m. = limestone, sulfile m. de c schwefligsaurer Kalk m. == lime sulphite, superphosphate m. de c Kalziumsuperphosphat n. = calcic superphosphate, tungstate m. de c wolframsaurer Kalk m. 🚟 lime tungstate, cuire la c Kalk m. brennen in to burn lime, éleindre la c Kalk m. ablöschen = to slake lime.

chaux f.: c carbonalée kohlensaurer Kalk m. == carbonate of lime. c caustique v. chaux vive, c éteinte à sec; c élouliée; c jusée abgestorbener Kalk m.; abgestandener Kalk m.; trocken gelöschter Kalk m. dead lime: airslaked lime; dry-slaked lime. c grasse felter Kalk m. == fat lime, c hydratée Kalkhydrat n.; gelöschter Kalk m. 🔤 hydrate of lime; slaked lime, c hydraulique hydraulischer Kalk m.; Zementkalk m. hydraulic lime, c maigre magerer Kalk m. = poor lime. c marneuse Kalkmergel m. lime marl. c morte totgebrannter Kalk ni. == deadburnt lime; overburnt lime. c phosphatée Phosphorit m.; Apatit m. == phosphorite; apatite. c siliceuse Kieselkalk m. = silicious limestone. c vive Atzkalk m.; gebrannter Kalk m. = quicklime; caustic lime.

chaux-azote f. Kalziumzyanamid n. == calcium cyanamide.

chei m.: c d'atelier Werkführer m. (shop) foreman. c de chantier Bauführer m. = assistant architect. c de gare Stationsvorstand m. = station master. c de la pièce (tex) Kopf m. des Gewebes; Marke f. des Gewebes; Schlag m. des Gewebes = heading. c de publicité Propagandaleiter m. = publicity agent; publicity manager. c du service Betriebsleiter m. = works manager. c de train (rly) Zugführer m. = guard. c des venles Verkaufsleiter m. = sales manager.

chei-chargeur m. Lademeister m. - chief goods clerk. bureau m. du c-c Lademeisterei f. =: chief goods clerk's oftice.

chemin de fer m. Bahn f.; Eisenbahn f. = railway. c-s (de i) (actions) Eisenbahnaktien fpl. == railway stock; rails pl. bille f. de c de f Schwelle f.; Eisenbahnschwelle f. = sleeper, direction f. des c-s de f Eisenbahndirektion f. : railway board, matériel m. de c de Rol'material n. = railway rolling stock, raccordement m. au c de f Bahnanschluss m. = railway connection. récépissé m. de c de f Bahnempfangsschein m. railway receipt, traverse f. de c de f v. bille de chemin de fer. chemin de fer m.: c de f à adhérence Reibungsbahn I. at adhesion railway. c de f aérien Hochbahn f. = overhead railway; elevated railway. c de f à crémaillère Zahnradbahn f. - rack railway, c de f de l'Flat Staalsbahn f. 🐃 State railway, c de f de montagne Bergbahn f. = mountain railway, c de i portatif Feldbahn f. = contractor's railway, c de f à deux voies doppe!spuring Eisenbahn f. == double-track railway, c de f à une voie einspurige Eisenbahn f. = single-track railway, c de f à voie étroite Schmalspurbahn f. == narrow gauge railway, c de f à voie normale Normalspurbahn f. and gauge railway.

chemin m.: c de halage Leinpfad m. == towing path, c perdu (hor) Nachfall m.; toter Gang m. == run; lost way; slide. c pour piétons Gehweg m. == footpath; footway. c de service Banweg m. == service road.

cheminée I. Schornstein m.; Rauchfang m.; Kamin m. = Iunnel; smoke-stack; chimney. liaison f. de la c Schornsteinverband m. = chimney bond. tuyau m. de c Abzugsrohr n. = flue. cheminer (met) wandern; kriechen to creep.

chemise f. (d'un appareil) Umhüllung f.;
Mantel m. == case; casing; jacket(ing).
c (d'un cylindre) Futter n. == lining.
c (de carton) Kartonmappe f. == portfolio; folder. c d'eau Kühlmantel m.;
Wassermantel m. == water-jacket;
cooling-jacket. c en tôle de fer Eisenblechmantel m. == sheet-iron jacket (ing).

chenal m. Kanal m. == channel. c (me!) Graben m. = runner. c (naut) Fahrwasser n.; Fahrrinne f. = fairway; channel; passage. chéneau m. Dachrinne f. roof gutter. chenille f.: commande f. c Raupenantrieb m. calerpillar drive. tapis m. c Raupenteppich m.; Chenilleteppich m. chenille carpet. tissu m. c Vorware f. preparatory material. tracteur m. à c-s Raupenschlepper m. calerpillar tractor. traction f. à c-s v. commande chenille.

chèque m. Check m.; Scheck m. recheque; check (A). carnet m. de c-s v. chéquier, barrer un c einen Check kreuzen et la cross a cheque, couvrir un c einen Check decken et la cross a cheque; to cover a cheque, émeltre un c einen Check ausstell n et la issue a cheque; to draw a cheque, encaisser un c einen Check enkassieren et la cash a cheque, faire la provision d'un c v. couvrir un chèque, tirer un c v. émeltre un chèque.

chèque m.: c barré gekreuzter Check m.; Verrechnungschek m. - crossed cheque. c sans couverture; c découvert ungedeckter Check m. - uncovered cheque. c domicilié Domizilcheck m. = addressed cheque; domiciled cheque. c non-barré; c ouvert offener Check m.; ungekreuzter Check m. = open cheque; non-crossed cheque. c au porteur Inhabercheck m. = cheque (payable) to bearer. c postdaté nachdatierter Check m. = post-dated cheque. c prescrit verjährter Check m. - stale cheque. c de voyage Reisecheck m. = traveller's cheque.

chéquier m. Checkburh n. chequebook.

chercheur m. (phot) Suche. m. = linder.
c (tele) Anrufsucher m.; Sucher m.
(S) :: line selector; line linder; finder switch (A). c (de détecteur) Sucher m. = cat-whisker. distributeur m.
de c-s (tele) Anrufsucherverteiler m.;
Rufordner m. = preselector.

cheval m. (cheval-vapeur) Pferdestärke f. w horse power; H.P. petit c Hilfsmaschine f.; Hilfsmotor m. w donkey engine; auxiliary engine. tête f. de c (mt) Schere f. w quadrant; adjustment plate.

cheval m. au frein Bremspferdestärke f. = brake horse power; B.H.P.

cheval-vapeur m. v. cheval.

chevalet m. (mech) Lagerbock m. in floor-frame; pedestal; support. c (hos) Rösschen n. = slur cock.

chevillage m. Verbolzung f. - bolting;

pegging; fastening.

cheville f. (en bois) Dübel m.; Stift m. == pin; peg; dowel. c (el) Stöpsel m. roue f. de c (hor) Bolzen m. == bolt. nin wheel.

cheville f.: c de guidage Führungsstift m. = guide stem ; guide pin. c de mise en court-circuit Kurzschlusstöpsel m. short-circuit plug, c de plateau (hor) Ankerplättchenstein m.: Hebelstein m. = roller pin. c taraudée Gewindestift m. == grub screw; headless screw.

chevillot m. (hor) Zeigerstift m.; Zeigerwelle f. = set-square; set-arbor; centre-staff, roue f. de c Zeigerwellenrad n. == centre-staff wheel.

cheviote f. (tissu) Cheviot m. = cheviot. chèvre J. (con) Wippkran m.; Ausleger m. == derrick : crab.

chevron m. (tex) Fischgratmuster n. == herring-bone pattern. c (build) Sparren m.; Dachbalken m. 🛶 rafter; spar. engrenage m. à c-s Pfeilverzahnung f.; Winkelverzahnung f. = doub!e helical gearing; herringbone gear (A). roue f. à c-s Winkelzahnrad n. -herringbone gear wheel.

chien m. d'arrêt Sperrklinke f. == detent; pawl; catch; ratchet.

chillon m. Chillon m. == chillon. c-s Hadern mpl. - rags pl.; waste, papier m. de c-s Hadernpapier n. = rag paper.

chiffre m. Ziffer f. = figure; digit (calc) chiffre m. d'affaires Umsatz m. == turnover, impôt ni, sur le c d'a Warenumsatzsteuer f. (WUST) -- purchase tax; sales tax : turnover tax.

chiffre m.: c-s médiévaux Mediavalziffern fpl. == old style figures pl. c-s romains römische Zahlenzeichen npl. == Roman numerals pl. c de vente Verkaufsziffer f. = sales figure.

chimie f. appliquée angewandte Chemie f. = applied chemistry. c a à l'agriculture Agrikulturchemie I. = agricultural chemistry.

chimie (. légale Gerichtschemie I. 🐃 forensic chemistry.

chimique: balance f. c Präzisionswaage f. == precision balance. procédé m. c chemisches Verfahren n. \* chemical

chlorage m. Chloren n. := chloring. chloral m. Chloral n. -: chloral.

chlorate m. chloraures Salz n.; Chlorat n. = chlorate.

chloration f. v. chloruration.

chlore m. Chlor n. = chlorine. blanchiment m. au c Chlorbleiche f. = chlorine bleaching. c gazeux Chlorgas n. 🐃 chlorine gas.

chloreux: acide m. c chlorige Säure f. chlorous acid.

chlorhydrique: acide m. c Salzsäure f.: Chlorwasserstoff m.; Chlorwasserstoffsäure f. == hydrochloric acid; muriatic acid.

chlorination f. v. chloruration.

chlorique chlorsauer = chloric.

chlorite m. chlorigsaures Salz n. ch!orite.

chloruration f. Chlorisierung f.; Verchlorung f. = chlorination. installation f. de c Chlorationsanlage f. = chlorination plant.

Chlorid n. = chloride. c chlorure m. d'acide Säurechlorid n. = acid chloride. c d'alcali Alkalichlorid n. = alkali chloride.

choc m. (mech) Schlag m.; Stoss m. shock; blow; impact. amortisseur in. Stossdämpfer m. = rebound check; shock-absorber; damper; antibouncer, bobine f. de c Drosselspule f.; Drossel f. — choking coil. essai m. au c Schlagprobe f. == impact test. excitation f. par c Stosserregung f. = impact excitation; shock excitation. résistance f. au c Schlagwiderstand m.; Schlagfestigkeit f. = impact resistance; shock resistance; impact value. choc m. de la navette Schützenanprall

m. = butting of the shuttle. chômage m. Arbeitslosigkeit f. unemployment.

chômer (fabrique) stilliegen = to lie arbeitslos sein == idle, c (personne) to be unemployed.

chômeur m. Arbeitslose m. == unemployed worker.

chromage m. Verchromung f. : chromium plating.

chromate m. chromsaures Salz n.; Chromat n. = chromate.

chromaté: bain m. c Chrombad n. = " chrome bath.

chromatographier chromatografieren = to chromatograph.

chrome m. Chrom n. = chromium. acétate m. de c essignaures Chrom n. = chromium acetate, acier m. au Chromstahl m. = chrome steel, couleur f. de c Chromfarbe f. — chromium colour. fluorure m. de c Fluorchrom n. — chromium fluoride. nitrate m. de c salpetersaures Chrom n. — chromium nitrate. oxyde m. de c Chromoxyd n. — chromium oxide. placage m. au c Verchromung f. — chromium plating. sulfate m. de c schwefelsaures Chrom n. — chromium sulphate.

chrome-nickel m.: acier m. c-n Chromnickelstahl m. = chrome nickel steel; nichrome.

chromé verchromt = chromium-plated.
acier m. c v. acier au chrome.

chromique chromsauer == chromic. acide m, c Chromsaure f. == chromic
acid.

chromite f. Chromit n.; Chromeisenstein m. == chromite; chrome iron ore. chromocinémalographie f. Farbfilmen n. == colour-cinemalography.

chromolithographie f. Chromolithografie I.; Oldruck m. = chromolithography; oleography.

chromophotographie f. Farbenfotografie f. = colour-photography; chromophotography.

chromotype m. Chromotypie f. - chromotype.

chromotypie f. v. chromotypographie.

chromolypographie f. Farbendruck m.;
Buntdruck m. == chromotypography;
colour printing.

chronographe m. Chronograf m. = chronograph; stop-watch. compleur m. du c Minutenzähler m. = minute recorder.

chronographe-compteur m. Chronograf m. mit Minutenzähler minute recording chronograph. c-c au centre Chronograf m. mit Minutenzähler aus der Mitte = chronograph with minute recorder at centre. c-c d'heures Chronograf m. mit Stundenzähler = hour recording chronograph. c-c à rattrapante Chronograf m. mit Minutenzähler und Doppelzeiger = minute recording chronograph with split second.

chronométrage m. Zeitmessung f. --

chronomètre m. Chronometer n. (ou m.)

= chronometer. c de bord Seechronometer n. = marine chronometer. c à cardan Chronometer n. mit kardanischer Aufhängung = chronometer with swinging gimbals. c de poche Taschenchronometer n. = pocket chronometer. c de vitrine Schausensterchro-

nometer n. window-chronometer; display-chronometer.

chronométreur m. Regleur m. == adjuster.

chronoscope m. Chronoskop n.; Sekundenzähler m. --- chronoscope.

chuck m. (mt) Futter n. chuck, c a griffes; c à mâchoires; c à mordaches Backenfutter n. = jaw chuck.

chute f. (build) Gefälle n.; Steigung f. — pilch; grade; hill; gradient; ascent. c (à l'engrènement) Fall m.; Abfall m.; Nachfall m. — drop; fall; back lash. c (glissoir) Rutsche f. — shoot. c (aer) Absturz m. — crash; fall. c électrique elektrisches Gefälle n. — electric fall.

chute f. libre Freifall m. i drop. malaxeur m. à c.i. Freifallmischer m. iii gravity mixer. marteau m. à c.l.; mouton m. à c.l. Fallhammer m. ii drophammer.

chule f.: c de potentiel Spannungsabfall m.; Potentialgefälle n. \*\* potential drop; voltage drop. c de prix Preissturz m. \*\* drop in prices; fall in prices. c de lempérature Warmeabfall m.; Warmegefälle n. \*\* drop in temperature; temperature gradient. c de lension v. chute de potentiel.

cicéro m. (typ) Cicero f. == pica.

ci-inclus; ci-joint beiliegend == enclosed; under cover.

ciment m. Zement m. cement aire f. en c Zementestrich m. cement floor. badigeonnage m. en c Zementanstrich m. cement wash, ferro-c m. Eisenbelon m. reinforced cement; ferro-concrete. mortier m. de c Zementmörtel m. cement mortar.

ciment m.: c armé v. ferro-ciment. c bâtard Mischzement m. mixed cement. c de pâte de bois Holzzement m. == wood cement.

cimenter zementieren to cement.

cinabre m. Zinnober m.; Schwefeiquecksilber n. = cinnabar; mercuric sulphide.

cinéma m. Kino n.; Lichtspieltheater n. -- cinema.

ciné-projecteur m. Kino-Projektor m. == projecting apparatus; cine-projector.

cintrage m. Biegen n. — bend(iny). mandrin m. de c Biegedorn m. — bending block.

cintre m. (build) Lehrgerüst n. = centering; scaffolding; soffit. c (mech)

Krümmung I.; Kurvenform I.; Bogen m. a. curvature; curve; bend.

cintrer biegen : to bend. machine f. à c v. cintreuse. presse f. à c Biege-presse f. . bending press; shaping press.

cintreuse f. Biegemaschine f. bending machine; bending rollers pl.

circonférence f. Umfang m.; Peripherie f. — circumference; periphery.

circonstance I. Umstand m.; Sachverhall m. - circumstance; lacts pl. of the case.

circuit m. Stromkreis m. : circuit, coefficient m. d'occupation d'un c (tele) Belegungsdauer L einer Leitung in 1/0 \* percentage circuit occupation; circuit usage (A), coupe-c m. Sicherung f.; Unterbrecher m.; Schmelzsicherung f. cut-out; circuit-breaker; safety fuse, court-c m. Kurzschluss m. short circuit, essayeur m. de c Loitungsprüler m.; Isolationsprüler m. insulation testing instrument, exploitation f. par fermeture de c Arbeitsstrombetrieb m. an open circuit working, exploitation (, par ouverture de c Ruhestrombetrieb m. == closed circuit working, mise f. en c Einschaltung J. switching on; putting into circuit. mise f. hors c Ausschaltung f. = 1 switching off; putting out of circuit. schéma m. de c Schaltbild n.; Schema n. (S) -- circuit diagram, fermer le c den Stromkreis schliessen = to close the circuit, intercaler dans le c; mettre en c einschalten := to switch on; to put in circuit; to join up. mettre hors c ausschalten = to switch off; to cut duo

circuit m.: c accordé abgestimmter Kreis m. = tuned circuit. c d'alimentation Zuleitungsstromkreis m.; Speisestromkreis m. \*\* supply circuit. c anli-résonnant Stromresonanzkreis m. anti-resonant circuit; stopper circuit. c apériodique aperiodischer Kreis m. \*\* aperiodic circuit. c auxiliaire Hilfsstromkreis m. = ancillary ciscuit; auxiliary circuit. c bouchon Sperrkreis m.; Drosselkreis m. == rejector circuit. c chargé belastete Leitung f. = loaded circuit. c combinant v. circuit réel, c de commande Steuerstromkreis m. = control circuit. c compteur de temps et de zones Zeitund Zonenzählstromkreis m. · time and zone metering circuit. c couplé gekoppelter Kreis m. = coupled circuit. c de démarrage Anlasserstrom-kreis m.; Anlaufstromkreis m. == starting circuit. c de dérivation v. circuit dérivé.

circuit m. dérivé Stromzweig m.; Zweigstromkreis m. = branch circuit. résistance 1. du c d Nebenschlusswiderstand m. = shunt resistance.

circuit m.: c à deux fils Zweidrahtleitung f. two-wire circuit. c équilibré d'un système multi-vibrateur augeglichener Multivibratorkreis m. filp-flop circuit; multivibrator circuit c fantôme Vicrerleitung f.; Duplex-leitung f.; Phantomleitung f. - phantom circuit.

circuit m. fermé geschlossener Stromkreis m. = closed circuit. élément m à c l Ruhestromelement n. = closed circuit cell.

circuit m.: c inducteur v. circuit primaire. c induit v. circuit secondaire. c interurbain Fernleitung I. == trunk circuit; toll circuit (A). c magnétique magnetischer Kreis m. == magnetic circuit. c multi-vibrateur v. circuit équilibré d'un système multivibrateur c oscillant; c oscillatoire (Anoden-Schwingkreis m. == tank circuit; oscillating circuit,

circuit m. ouvert offener Stromkreis m. open circuit. élément m. à c o Arbeitsstromelement n. = open circuit cell.

circuit m. primaire primarer Stromkreis m.; Erregerkreis m. = induzierender Stromkreis m. = primary circuit.

circuit m. principal Hauptstromkreis m. = main circuit. résistance f. du c p. Hauptstromwiderstand m. = main circuit resistance.

circuit m.: c de réaction v. circuit bouchon, c à rebroussement (build) Kehre f. = reversing loop. c réel Stammleitung f. = side circuit. c de résonance parallèle Stromresonanzkreis m. = parallel resonant circuit; anti-resonant circuit, c résonnant Resonanzkreis m. = resonant circuit, c secondaire sekundarer Stromkreis m.; induzierter Stromkreis m. = secondary circuit. c de service Dienstleitung  $\hat{f}_i$  = order wire. c téléphonique Fernsprechleitung f. : Telefonleitung f. = telephone Verbrauchercircuit, c d'ulilisation kreis m. = load circuit.

circulaire: lettre f. c Rundschreiben n.;

Zirkular n. = circular letter, métier m. c (hos) Rundstuhl m. == circular frame, scie f. c Kreissäge f. circular saw, tricot m. c Rundware f. = circular fabric; cylindrical goods pl.; round goods pl. tricoteuse f. c Rundstrickmaschine f. = circular knitting machine.

circulation f. Umlauf m. (billets de banque) = circulation, mettre hors c (des billets de banque) ausser Kurs setzen - to recall from circulation.

circulation f.: c d'eau Wasserumlauf m. water circulation, c intérieure Binnenverkehr m. == interior traffic. c à thermosyphon Thermosyphonumlaul m. = gravity circulation.

cire f. Wachs n. wax. c d'abeilles Bieneuwachs n. beeswax. c blanche gebleichtes Wachs n. =: bleached wax. c de carnauba Karnaubawachs n. carnauba wax.

cirer wichsen; wachsen " to wax; to polish.

cisaillage m. Schneiden n. = cutting : shearing.

cisaille 1. Schere 1. shears pl.; nippers pl. pince l. c. Kneilzange l. cutting pliers pi.; cutting tongs pl. c-s à carton Pappschere f. == cardboard cutter, c-s à fer Eisenschere I, -- iron cutter; iron shears pl. c pour ferblantiers Blechschere f. = plate shears pl. c-s à feuillards Streifenschere f. == strip-cutting machine. c-s à tôle à colde cygne Ausladungsblechschere t. == open-gap plate shearing machine.

cisaillement m. Abscheren n.; Schub in. = shearing, effort m. de c Scherbeanspruchung f. = shearing strain. résistance f. au c Abscherfestigkeit f.; Scherfestigkeit f. = shearing strength. tension f. de c Schubspannung f. == shear stress.

cisailler abscheren; scheren = to shear, c à froid kaltscheren = to cold-shear.

ciseau m. Meissel m.; Stemmeisen n.; Beitel m. = chisel. c-x Schere f. = shears pl.; scissors pl. c en biseau Kantbeitel m. = corner chisel; cant chisel. c-x coudés Winkelschere f. = angle shears pl. c fort; c de menuisier Stechbeitel m. = ripping chisel.

ciseler meisseln = to chisel. c (or, argent) treiben; ziselieren = to chase; to engrave.

dung f. unter Strafandrohung - summons; writ of subpoena.

citerne f. Tank m.; Zisterne f. = tank; cistern; reservoir, navire-c m. Tankschiff m. --- tanker; tank vessel, wagon-c m. Tankwagen m. tanker. tank car.

citrale m. zitronensaures Salz n.; Zitral n. == citrate.

citrique zitronensauer etric. acide m. c Zitronensäure f. 🔗 ritric acid.

clabol m. (aut) Klaue f. " dog; claw; clutch.

claie f. Horde t, whitele,

claire-voie f. Gätterwerk n. open work; lattice(-work). porle f. à c-v Gillertüre f. gate.

clanche (, (tex) Wendehacken m. catch hook; operating hook.

clapel m. (de soupape) Ventilklappe 1. -= valve clack.

claquage m. (el) Durchschlag m. puncture.

clarificateur m. Klärmittel n. ciar-

clarification f. Klärung f.; Läuterung f. - clarification, installation f. de c Kläranlage J. :: sewage works pl.; sewage purification plant.

clarifier (chem) klären; läutern 🦠 to clarily.

classer sortieren; klassieren out; to class(ify).

classeur m. Ordner m. file. tableau m. c (tele) Linienwähler m. ... chief operator's turret,

classifier v. classer.

clause 1. Klausel f. -- clause; proviso; stipulation. c de contrat Vertragsklausel f.; Vertragspunkt m. = agreement clause, c d'exclusivité schluss m. des Wettbewerbes = competition clause, c de glace Eisklausel i. == ice clause.

claveau m. de hourdis Flanschziegel m. == grooved brick.

claveter aufkeilen = to key on.

clavette i. Keil m. - wedge; cotter; key, c d'arrêt Vorsteckkeil m.; Splint m. "- fore!ock-key; cotter; split pin.

clavier m. (tele) Tastensatz m.; Tastatur f. (S) - key seat; key board, c (dactylographique) Tastenwerk n.; Klaviatur f. == (typewriter) keyboard. clé f. v. clef.

clearing m. Clearing m.; Verrechnungsverkehr m. == compensation; clearing. citation f. sous peine d'amende Vorla- | clei f. Schlüssel m. = key. c (outil) Schraubenschlüssel m. = key; spanner; wrench. c (code) Kennziffer f.; Schlüssel m. = key; numerical code; office code. måchoires fpl. de la c Maul n. des Schraubenschlüssels = jaw of spanner; wrench opening. montre f. å c Schlüsseluhr f. = key winding watch, ouverture f. de la c Schlüsselweite f. = jaw size; jaw span. panneton m. de c Schlüsselbart n. = key bit; ward of a key.

clef [.: c ajustable verstellbarer Schraubenschlüssel m. :- adjustable spanner. englischer Schlüssel m.: c anglaise Engländer m. - screw spanner; coach wrench; shifting spanner; monkey wrench (A), c d'appel (tele) Rufschalter m.; Rufschlüssel m. 👓 ringing key. c à douille Steckschlüssel m. == socket wrench. c d'écoute (tele) Mithörschalter m.; Mithörtaste f. == listening key, c hexagonale Sechskantschlüssel m. 🖘 hexagon spanner, c à huit pans Achtkantschlüsse! m. == octagonal spanner. c de raquette (hor) v. clef de spiral, c de serrage Zwinge I. == clamp; cramp. c de spiral schlüssel m. == balance spring quard.

cliché m. Klischee n.; Druckstock m. == block. c galvano Galvano n. \*\* electro. cliché-stencil m. Wachsmatrize f. == stencil.

clientèle f. Kundschaft f. = customers pl.; goodwill; clientele.

climatisation f.: installation f. de c Klimaanlage f. == air-conditioning plant.
cliquet m. (mech) Klinke f.; Sperrklinke
f. == pawl; detent; catch; ratchet. c
(tex) Hillsplatine f. == catch. roue f. à
c Sperrad n.; Klinkenrad n. == ratchet
wheel. système m. de c-s Klinkensystem n. == pawl mechanism. vilebrequin m. à c Ratsche f. == ratchetbrace.

cliquet m. du cylindre (lex) Wendehaken m. == catch-hook; operating hook. clivage m. Spaltung f. == cleavage.

cloche f. Glocke f. bell; cone (de haut fourneau). isolateur m. à c Glockenisolator m. petticoat insulator. soupape f. à c Glockenventil n. = cup valve; bell-shaped valve.

cloison f. Trennwand f.; Zwischenwand f. = partition; division. c (ball) Feld n. = land. c en métal déployé Strockmetallwand f. = metal partition. c portant à faux freitragende Wand f. = cantilevered wall.

cloisonnage m. (construction) Fachwell,
 n. = frame work; trellis work; lattice
cloquer (peinture) Blasen fpl. ziehen =
 to blister.

clôture f. (com) Abschluss m. = closing; balancing; winding-up. c (build-Einfriedung f. = fence; paling; hoarding. c du chargement Ladeschluss m = closing for cargo.

clôturer (un compte) saldieren; ausglei chen; abschliessen = to close; to balance; to wind up.

clou m. Nagel m. = nail.

coagulable gerinnbar = coagulable.
coagulation f. Gerinnung f.; Koagulie-rung f. = coagulation.

coaguler: (se) c gerinnen == to coagulate.

coaltar m. Kohlenteer m. == coaltar. coassurance f. Versicherung f. auf Ge-

 $\begin{array}{lll} \text{genseitigkeit} &=& \text{mutual assurance.} \\ \textbf{coaxial} & \text{koaxial} \;; \; \text{gleichachsig} \;=\; \textbf{co} \end{array}$ 

axial; coaxal.

cobalt m. Kobalt m. — cobalt. chlorure
m. de c. Kobaltchlorür n.; Chlorkobalt
m. \*\*cobaltous chloride. oxyde m. de
c. Kobaltoxyd n. \*\*\*\* cobalt oxide. protoxyde m. de c. Kobaltoxydul n. \*\*\*\*

protoxide of cobalt; cobaltous oxide.

cobaltage m.: bain m. de c Kobaltbad n.

cobalt bath.

cobaltifère kobalthaltig = cobaltiferous.
cobaltique kobalthaltig = cobaltic.
co-caution f. (personne) Mitbürge m. =

co-guarantor; co-surety.
coco m.: fibre f. de c. Kokosfaser f.
coir-fibre; coco-fibre. fil m. de c. Kokosgarn n. = coir yarn.

cocon m. Kokon m. = cocoon.

coconneuse f. mécanique Schusspulmaschine f. = west pirn winder; pirn winding machine; west winding machine; spool winder.

cocréancier m. Mitgläubiger m. = cocreditor.

code m. (tele) Kode m.; Telegrammschlüssel m. = code. se meltre en c (aut) (die Scheinwerfer) abblenden = to dim the headlights pl.; to switch on the dim lights pl.

code m.: c Morse Morsealphabet n.;
Morse-Kode m. = Morse alphabet;
Morse code. c des obligations Obligationenrecht n. = code of obligations.
codébiteur m. Mitschuldner m. = co-

debtor.
coefficient m. Koeffizient m. = coeffi-

coefficient m. Koeffizient m. = coefficient. c d'accouplement v. coefficient de

couplage. c d'allongement Dehnungszahl f, = coefficient of elongation, c de couplage Kopplungsgrad m. coupling factor; coupling coefficient. c de distorsion harmonique Klirrfaktor m. = non-linear distorsion coefficient. coefficient m. d'élasticité Elastizitätsmodul m. = modulus of elasticity. c d'é de cisaillement; c d'é transversale

Schubmodul m. 💀 rigidity modulus; shear modulus; coefficient of trans-

verse elasticity.

coefficient m.: c d'expansion Ausdehnungskoeffizient m. = coefficient of expansion, c de frottement Reibungskoeffizient m. = friction coefficient. c d'occupation (tele) Wirkungsgrad m.; == coefficient of Nutzungsgrad m. occupation occupation : efficiency ; call lill (A). c de pénétration Durchgriff m. - penetration factor, c de résistance Widerstandskoeffizient m. --resistance coefficient, c de self-induction Induktivität f.; Koeffizient m. der Selbstinduktivität; Selbstinduktivität!. - coefficient of self-induction. c de Zwirnkoeffizient torsion (tex) Drehungszahl I.; Drehungskoeffizient m. = twist multiplier; coefficient of twist, c de transparence de grille v. coefficient de pénétration. c d'ulilisation v. coefficient d'occupation.

coercitif kperzitiv == coercive.

cœur m. (bois) Kern m. = heartwood. coffrage m. (build) Schalung f. = falsework; casing; mould; form; shuttering. c fixe feste Schalung f. = fixed forms pl.; fixed shuttering. c glissant Gleitschalung f. = sliding forms pl. c de poutre Balkenschalung f. = girder casing.

coffre m.: fondation f. par c-s Hohlkörpergründung f. = hollow block foundation; coffer foundation. c de division (cable) Kabelmulle f. == cable distribution head,

coffre-fort m. Geldschrank m.; Safe m. = safe.

coffret de chronométrage (hor) Steuerkästchen n.; Zeilmessungskästchen  $n_{\cdot} = timing-box$ .

cognage m. (de moteur) Klopfen n. := knocking; pinking.

cognée f. Axt f. = axe.

cohéreur m. (el) Kohärer m.; Fritter m. = coherer.

cohéritier m. Miterbe m. = co-heir. cohésion (. Kohäsion (. == cohesion : coherence; cohesiveness.

coin m. (angle) Winkel m.; Ecke f. \*\* angle; corner. c (mt) Keil m. - wedge; cotter; key. courrole f. en c Keilriemen m. = wedge-shaped belt; Vbelt. roue f. à c Keilrad n. = mortise wheel,

coin m.: c arrondi abgerundete Kante !. rounded edge. c à tranche Spalt-

keil m. splitting wedge.

coinçage m. Keilverbindung f.; Verkeilung f. = keying; cottering; wedging. coincidence !. Koinzidenz f.; Zusammentrellen n. == coincidence.

coke m. Koks m. ... coke, fabrique t. de c Kokerci f. == coke plant.

cokéfaction (. de la houille Steinkohlenverkokung f. : coking of coal.

cokerie f. v. fabrique de coke.

col m. de cygne Ausladung i. = gnoseneck, cisailles (pl. à tôle à c de c Ausladungs-Blechschere f. -open-gap plate shearing machine.

colimaçon m. Schnecke f. = snail, escaller m. en c Wendeltreppe f. == circular staircase; spiral staircase;

corkscrew stairs pl.

colis m. Stückgut n.; Kollo n. : parcel; package, supplément m. pour c lourds Schwergewichtszuschlag m. == surcharge on heavy packages.

colis m. postal Postpaket n. = postal packet. c p contre remboursement Nachnahmepaket n. cash on delivery parcel.

collaborateur m. Mitarbeiter m. " col-

laborator.

collant klebend adhesive; sticky. papier m. c Klebestreifen m. = adhesive tape; gummed tape.

collationnement m.: télégramme m. avec c Telegramm n. mit Vergleichung =-

collated telegram.

colle f. Leim m.; Klebstoff m. = qlue; paste; size; adhesive substance. maslic m. de c Holzkitt m. = joiner's putty.

colle f.: c à la dextrine Dextrinleim m. = gum-dextrin(e), c froide Kaltleim m. = cold adhesive. c à gélatine Gelatineleim m. == gelatin(e) glue. c de poisson Fischleim m. = isinglass, c de résine Harzleim m. = resin size.

collecteur m. (d'huile etc.) Sammler m. = trap. c (el) Kollektor m.; Stromwender m. = collector; commutator. alternomoteur m. à c Wechselstrom-Kollektormotor m.; Kommutatormotor

m. 📟 alternating current commutator motor, moteur m. monophasé à c Einphasen-Kollektormotor m. = singlephase commutator motor, pas m. du c Kollektorschritt m. = commutator pitch, tuyau m. c. Sammelrohr n. -collecting pipe.

collecteur m.: c à air Luftsack m. 🐃 air-pocket, c d'échappement Auspulfrohrschelle f. = exhaust manifold. c d'ondes Emplangsantenne f. = wave

collector; receiving antenna.

collection f. d'échantillons Musterkollektion f. - range of samples; collection of samples.

collerette I. v. collet. c de fixation Befestigungsflansch m. 🚟 attachment flange.

collet m. (tuyau etc.) Flansch m.; Manschette f. == flange; collar. c (d'un arbre) Laufzapfen m. \*\*\* neck ; shoulder. palier m. à c-s Halslager n. " collar bearing; neck journal bearing.

colleur m. de papiers peints Tapezierer

m. 🐃 paper-hanger.

collier m. Uberschubring m. = collar; ring, embrayage m. à c. Ausdehnungskupplung f. .. expansion clutch.

collision f. Zusammenstoss m. collision. collodion m. Kollodium n. == collodion. laine f. de c Kollodiumwolle f. collodion wool, soie f. (artificielle) de c Nitroseide f.; Kollodiumseide f. ... nitro silk; cellodion silk; nitrocellulose silk; gun-cotton silk.

colloide m. Kolloid n.; Gel n. 🔗 colloid; gel. c protecteur Schutzkolloid

n. - protective colloid.

colmatage m. (d'un liltre) Verstoplung f. | clogging; choking, digue f, de c; épi m. de c Buhne f. == groin; jetty; dike-dam.

colombelle f. (typ) Spaltenlinie f. column rule.

colonne f. (typ) Spalte f.; Kolonne f. " column, c (build) Säule f. = pillar: column, base f. de c v. pied de colonne. fût m. de c Säulenschaft m. == shaft of column. largeur f. de c (typ) Spaitenbreite f. width of column. pied m. de c Säulenfuss m. =: socle of column; base of column. roue f. à c (hor) Säulenrad n. = column wheel.

colonne f.: c d'affichage Plakatsäule f.; Anschlagsäule f.; Litlassäule f. poster-pillar, c d'alimentation Steigleitung f. - stand-pipe; rising main; feed-pipe, c de direction (aut)

saule f. = steering column; steering mast; steering post. c latérale (m Seitenbock m. -- lateral standard side standard.

colophane f. Kolophonium n.; Harz n colophony; rosin. c estérifiée

Harzester m. = ester gum.

colorant m. Farbstoff m. = dye. c azoique Azofarbstoff m. = azo dye. c à mordant Beizfarbstolf m. = mordant dye. c de phénol Phenolfarbstoff m. == phenol dye.

coloris m. Tönung f. = colour(ing); ton-

colza m. Raps m. - colza; rapeseed. huile f. de c Rapsöl n.; Rüböl n. rapeseed oil; colza oil.

combinateur m. (de couplage) Kontroller m.; Fahrschalter m. = controller. combiné m. téléphonique Telefonapparat m.; Hör- und Sprechapparat m. = telephone set.

combiné (chem) verbunden == compound.

combiner, (se) (chem) zusammenfliessen to coalesce.

combineur m. (tele) Folgeschalter m. .... sequence switch.

combustibilité [. Brennbarkeit f. combustibility; inflammability. de facile c leichtentzündlich easilv combustible.

combustible m. Betriebsstoff m.; Treibstoff m.; Brennstoff m.; Kraftstoff m. == fuel; combustible. alimentation f. en c Brennstoffzuführung f. = fuel leed, consommation I. de c Brennstoffverbrauch m. == fuel consumption. pompe f. d'alimentation en c Kraftstofförderungspumpe 1.; Brennstoffpumpe f. = fuel feed pump. réservoir m. à c Brennstolfbehälter m. fuel lank

combustible m. domestique Hausbrand m. = domestic fuel.

combustion f. Verbrennung f. = combustion, chaleur f. de c Verbrennungswärme f. = heat of combustion, marche f. de c; processus m. de c Verbrennungsvorgang m. == combustion process. produit m. de c Verbrennungsprodukt n. == product of combustion.

combustion f.: c complète vollkommene Verbrennung f. == perfect combustion; complete combustion, c incomplète unvollkommene Verbrennung [. = imperfect combustion; incomplete combustion. moteur m. à c interne

Verbrennungsmaschine f.; Verbrennungsmotor m. = internal combustion engine. perte par c au repos Abbrandverlust m. = stand-by loss.

comité m. Kommission f.; Ausschuss m. = committee; board.

commande f. (mech) Antrieb m.; Getricbe n. = drive; gear; gearing. c Vorschub m. (d'un tour) feed. c (aut, etc.) Steuerung f. == control : operation; governing. c (com) steMung f. 👓 order, appareil m. de c v. interrupteur de commande. arbre m. de c Antriebswelle t.; Transmissionswelle f. :: driving-shaft, bulletin m. de c Bestellschein m. an order slip. conrant m. de c Ansprechstrom m. working current, courroie f, de c Treibriemen m. driving-belt, double c Doppelsteuerung f. -- dual control; interconnected controls pl. grille f. de c Steuergitter n. . . control grid, interrupteur m, de c (el) Steuerapparat m. = control switch. levier m. de c (aer) Knüppel m. - joy-stick.

commande f.: c par arbres de transmission Transmissionsantrieb m. = line shaft drive, c par boutons de pression Druckknopfsteuerung f. == push-button control c caterpillar : c par chaîne propulsive; c chenille Caterpillarantrieb m.; Raupenantrieb m. == caterpillar drive, c par cônes Riemenkege!trieb m. - cone drive, c par cordes Schnurtrieb m. = band drive. c par courroie Riemenantrieb m. == belt drive, c à distance Fernlenkung f.; Fernsteuerung f. - remote control. c électrique elektrische Steuerung J. ≔ electric control. c d'essai (com) Probeauftrag m. == trial order. c ferme (com) fester Auftrag m. = firm order. c à friction Reibantrieb m. : friction drive. c par groupes Gruppenantrieb m. = group drive. c hydraulique Flüssigkeilsgelriebe n. = oil gear; hydraulic gear. c individuelle Einzelantrieb m. == single-drive; individual drive, c-s jumelées v. double commande, c à la main (tele) Handbetrieb m. = manual operation. c de marchandise Warenbestellung f. = order; indent (de l'étranger). c du mécanisme de Schützenschlagsteuechasse-navette rung f. = control of picking mechanism. c du métier Stuhlantrieb m. = loom drive. c de navette électromagnéelektromagnetischer Schützenantrieb m. = electromagnetic propulsion of shuttle. c pour plusieurs machines v. commande par groupes. c par poulies Riemenscheibenantrieb m. = pulley drive. c préalable (com) Vorausbestellung f. = advance order. c renouvelée Nachbestellung f. = repeat order. c séparée v. commande individuelle. c symétrique double Zwillingsantrieb m. = twin drive.

commandé gesteuert -- controlled, c par radio drahtlos gesteuert -- radiocontrolled, c par transmission durch Transmission augetrieben -- belldriven

commanditaire m. stiller Teilhaber m. == steeping partner. accepter comme c als Teilhaber aufnehmen == to associate sby. to business; to take sby. into partnership.

commandite f.: (societé f. en) c Kommanditgesellschaft f. limited partnership; sleeping partnership.

commensurable: quantité f. c kommensurable Grösse f. commensurable quantity.

commerçant m. Kaulmann m. merch-

commerce m. Handel m.: Gewerbe n. trade ; commerce, annuaire m. du c Firmenregister n.; Handelsadressbuch == trade directory; commercial directory, balance f. du c Handelshilanz f. == trade balance, cession f. de c Geschäftsübertragung f. a business, effet m. de c Warenwechsel m.; Kundenwechsel m. = trade bill. fonds m. de c Handelskapital n. 🔤 stock-in-trade. frais mpl. de c Geschäftskosten pl. trade expenses pl. livres mpl. de c Geschäftsbücher npl. busines books pl. maison f. de c Firma f.; Handelshaus n. = firm; company. Ministère m. du C Handelsministerium n. = Board of Trade, navire m. de c Handelsschiff n. merchantman; freighter, ouverlure 1. d'une maison de c Geschäftseröffnung f. = opening of business, papier m. de c Handelswechsel m. commercial bill. raison f. de c Firmaname m. == firm name, registre m. du c Handelsregister n. = trade register; commercial register, inscription f. sur le registre du c Eintrag m. ins Handelsregister == registration; entry in the commercial register, traité m. de c Handelsvertrag m. commercial Ireaty; commercial convention. tribunal m. de c Handelsgericht n. commercial court.

commerce m.: c analoque verwandter Geschäftszweig m. == cognate trade; allied trade. c de bois Holzhandel m. = timber trade, c de détail Detailhandel m. == retail trade. c d'échange Tauschhandel m. = barter(ing) trade; truck (A). c d'exportation Exportgeschäft n.; Ausfuhrgeschäft n. = export business, c exlérieur Aussenhandel m. = foreign trade; external trade. c de gros Grosshandel m. = wholesale trade. c d'importation Einfuhrhandel m. -- import trade. c intermédiaire Zwischenhandel m. = intermediate trade, c international Weltmarkt m, 🖙 international trade, c libre Freihandel m. = free trade. c maritime Sechandel m. = sea-borne trade, c des métaux précieux Edelmetallhandel m. = bullion trade. c régulier Stapelhandel m. \*\* staple trade. c de tran-Transithandel m.; Durchgangshandel m. == transit trade, c de transport Transportgeschäft n. == forwarding business.

commerciable verwertbar; verkäuflich; bankfähig = negotiable; realizable; saleable.

commercial geschäftlich == commercial; business; trading, bilan m. c delsbilanz f. - trade balance. billet m, c Solawechsel m.; Eigenwechsel m. : eigener Wechsel m. - promissory note; note of hand; sole bill (of exchange), convention f. c-e v. traité de commerce, droit m. c. Handelsrecht n. 22 commercial law. mandataire m. c Bevollmächtigte m. = attorney; proxy. nom m. c Handelsname m. 🔧 name, papier m. c v. effet de commerce. prohibition f, c-e Handelsperre f. === commercial embargo, statistique f. c-e Handelsstatistik f. = trade statistics pl trafic m. c Handelsverkehr m. 🚟 commercial traffic, tribunal m. c v. tribunal de commerce, valeur L c-e Handelswert m. \*\* commercial value.

commettage m. Verseilen n.; Rundschlag m. --- laying; stranding. c croisé (tex) Kreuzschlag m. = twist in opposite direction.

commeltant m. (com) Auftraggeber m.;
Vollmachtgeber m. =: principal.

commissaire m. d'avarie Havariekommissar m. - average commissioner. commission f. Provision f.; Kommission f. = commission. affaire f. en c (transaction) Kommissionsgeschäft n. = commission business. compte m. de c Provisionskonto n. = commission account. décompte m. de c Provisionsabrechnung f. = commission statement. maison f. de c Kommissionsgeschäft n. = commission agency: représentant m. à la c Kommissionar m., Unterhändler m. = commission agent. sans c frei von Provision = free of commission. allouer une c eine Provision gewähren = to grant a commission.

commission f.: c d'achat Einkaussprovision f. — buying commission. c de banque Bankprovision f. — bank commission. c comprise Provision f. einkalkuliert — including commission; commission included. c de courtier Maklerprovision f. — broker's commission. c de ducroire Delkrederekommission f. — del credere commission. c d'encaissement Inkassoprovision f. — collecting commission. c non comprise Provision f. nicht inbegriffen — does not include commission.

commissionnaire m. (de transport) Spediteur m. == forwarding agent; shipping agent; carrier.

communauté f. (iur) Gütergemeinschaft f. = joint estate, c d'intérêts Interessengemeinschaft f. = union of interests.

communication f. (e.) Verbindung f. —
connection. c-s (canalisations électriques) Hauptleitungen fpl. — mains pl.
c (tele) v. communication téléphonique. demande f. de c (tele) Gesprächsanmeldung f. — call-booking. établir une c eine Verbindung herstellen —
to put through a call; to establish a connection. meltre en c durchschalten; anschalten; verbinden; in Verbindung setzen — to put through; to connect. rompre une c eine Verbindung unterbrechen — to disconnect a call

communication f.: c collective (tele)
Sammelgespräch n.; Konferenzverbindung f. = conference call. c en duplex
Gegenverkehr m.; Duplexverkehr m. = duplex operation. c interurbaine
Fernverbindung f. = trunk connection;
toll call (A). c du mouvement Fortpllanzung f. der Bewegung = communication of motion. c multiplex Mehrfachverkehr m. = multiplex working.

communication i. téléphonique Verbindung f.; Gesprächsverbindung f. = telephone communication; connection. voie f. de c t Sprechweg m. = telephone channel.

communication 1. urbaine Ortsverbindung f. = local connection; local call.

commutateur m. (e.) Schalter m.; Umschalter m. = swilch; commutator. c (transformateur) Umformer m. = transformer; converter. c (collecteur) Kollektor m.; Stromwender m. = commutator; collector. tableau m. c Umschalteschrank m. == switchboard.

commutateur m. : c à bascule Kippschalter m. == tumbler switch, c de ballerie Batterieumschalter m. = battery reversing switch, c de contrôle Steuerwähler m. - control switch. c à levier Hebelschalter m. = lever switch. c multipolaire mehrpoliger Umschalter m. = multi-pole (throw-over) switch. c pas à pas Schrittschaltwerk n.; Schrittschalter m. step-by-step switch, c privé Hauszentrale f. = private branch exchange; PBX. c rotatil Drehwähler m. = rotary switch. c à trois directions Dreiwegumschalter m. = three-way switch. c unipolaire einpoliger Umschalter m, : single-pole (double-throw) switch.

commutateur-interrupteur m. Unterbrecher = interrupter; circuit-breaker.

commutation 1. (e.) Kommutierung f.;
Umschaltung f. commutation;
switching; changing over. relais m. de
c Umschalterelais n. switching relay.

commutatrice 1. Drehumformer m.; Einankerumformer m. - rotary converter.

compact (mel) dicht; kompakt = compact; close.

compagnie f. Gesellschaft f. = company; partnership. rapport m. de la c Gesellschaftsbericht m. = company's report.

compagnie f.: c d'assurance Versicherungsgesellschaft f. in insurance company. c financière Finanzgesellschaft f. infinance company. c holding Holdinggesellschaft f. in holding company; controlling company. c de navigation Schiffahrtsgesellschaft f. in navigation company.

compagnen m. (com) Teilhaber m.; Gesellschafter m. = partner; co-partner; associate.

comparateur m. à cadran (gabarit) Messuhr n. == clock-dial micrometer.

compas m. Zirkel m. = (pair of) compasses pl. c (à calibrer) Taster m. = cal(l)ipers pl. c (boussole) Kompass m. = compass. boîte f. à c Reisszeug n. = set of drawing instruments; set of mathematical instruments.

compas m.: c à balustre Nullzirkel m.

(spring-)bow compasses pl. c diviseur Spilzzirkel m. = dividers pl.; compasses pl. c aux engrenages Eingriffzirkel m. = depth tool. c d'épaisseur v. compas (à calibrer), c gyroscopique Kreiselkompass m. = gyro compass. c à pointes sèches Handzirkel m. = dividers pl.; compasses pl. c de précision Haarzirkel m. = (spring)-bow dividers pl.; hair dividers pl. c à ressort Federzirkel m. = spring compasses pl.; spring dividers pl.

compatibilité f. Verträglichkeit f.

compatibility.

compensateur m. Ausgleichsvorrichtung
J. compensator; equalizer. c de frein
Bremsausgleich m. brake equalizer.
c de phase Phasenentzerrer m.
phase compensator; phase equalizer.

compensateur ausgleichend = compensating, balancier m. c (hor) Kompensationsunruh i. - compensating balance.

courant m. c Ausgleichsstrom m. = compensating current; equalizing current. ressort m. c Ausgleichfeder i. = compensating spring. volet m. c (aer)

Trimmklappe i. = compensating tab; trimming tab.

compensation f. (com) Verrechnung I.; Kompensation f. = set-off; compensation. c (el) Kompensation f. = compensation. c (dédommagement) Entschädigung f.; Kompensation f. = damages pl.; amends pl.; indemnity; compensation. institut m. de c; office m. de c Verrechnungsstelle f. = compensation office. trailc m. de c Clearing m.; Verrechnungsverkehr m. compensation; clearing. renoncer à la c auf die Verrechnung verzichten = to waive one's right of set-off.

compensation f.: c de pression Druckausgleich m. == equalization of pressure. c des terrassements (build) Massenausgleich m. == equalization of banks and cuttings.

compétence f. (iur) Zuständigkeit f. = competence; jurisdiction.

compétent (iur) zuständig == competent ;

having jurisdiction. tribunal m. c (com) Gerichtsstand m. — competent trib-

unal; place of jurisdiction.

complaisance f. (com) Entgegenkommen n. == accommodation. billet m. de c; lettre f de c Gefälligkeitswechsel m. == accommodation bill; accommodation draft, par c aus Gefälligkeit == by courtesy.

composant m. (chem) Bestandteil m. ==

component; constituent.

composante f. Komponente f. = component. c de courant Stromkomponente f. == current component.

composé m. Verbindung f. — compound.
composer (chem) verbinden — to compound. c (typ) setzen — to compose.
c (com) einen gütlichen Vergleich schliessen — to compound; to come to terms pl. machine f. à c Selzmaschine f. — type setter.

composer: c l'esquisse (tex) das Muster entwerlen; den Entwurf komponieren en to arrange the design. c en toutes lettres (typ) aussetzen et lo spell out.

compositeur m. (typ) Selzer m.; Typograf m. = compositor. amiable c (iur) Schiedsrichter m. = arbitrator.

compositeur m.: c à la machine Maschinensetzer m. machine compositor. c à main Handsetzer m. mand compositor.

composition f. (iur) Vergleich m.; Ubereinkunft f.; Vereinbarung f. = arrangement; composition; settlement; adjustment c (chem) Zusammensetzung f. == composition. c (typ) (paquet de composition) Satz m. == malter. c (typ) (action) Setzen n. == setting; composition. format m. de la c (typ) Format n. des Satzes = size of matter. aboutir à c; venir à c zu einem Vergleich kommen == to come to an arrangement; to come to terms pl.

composition f. : c en capitales Versaliensatz m. = composition in capital letters; composition in caps. c à conserver Stehsatz m. = standing matter. c à distribuer Ablegsatz m. = dead matter. c interlignée durchschossener Satz m. = leaded matter.

composition f. isolante Isoliermasse f. = insulating compound. c i pour obluration Kabelvergussmasse f. = sealing compound.

composition f. : c à main (typ) Handsatz m. hand composition. c pleine kompresser Satz m. = solid matter. c serrée enger Satz m. = narrow composition. c de travaux de ville Akzidenz druck m. = job printing.

composteur m. (typ) Winkelhaken m.

composing stick.

compound: bobinage m. c v. enroule ment compound. dynamo f. c Compounddynamo f.; Doppelschlussdynamo f.; Dynamo f. mit gemischte: Wicklung; Verbunddynamo f. == compound-wound generator. enroulement m. c Compound wicklung f. == compound winding. generatize f. c v. dynamo compound. machine f. c Verbundmaschine f. = compound engine.

compresseur m. Kompressor m.; Lader m.; Gebläse n. — supercharger; compressor. rouleau m. c v. compressour à rouleau, turbo-c m. Turbokompressor m. — turbo-compressor; turbo-super charger.

compresseur m. d'air Luftkompressor m = air compressor. c d'a à haute pression Hochdruckluftkompressor m. high-pressure air compressor.

compresseur m.: c d'ammoniaque Ammoniakverdichter m. = anmonia compressor. c à graisse Fettspritze f. grease gun. c à rouleau Strassenwalze f.; Dampfwalze f. = street roller; steam roller. c de suralimentation Vorverdichter m. = supercharger; booster. c à deux vitesses Zweigang lader m. = two-speed supercharger.

compressibilité f. Kompressibilität f.; Zusammendrückbarkeit f. = compressibility.

compression f. Verdichtung f.; Kompression f.; Pressung f.; Zusammendrükkung f. = compression. effort m. de c Druckbeanspruchung f. = compression tât f. = elasticity of compression. épreuve f. de c; essai m. de c Druckprobe f. = compression test. force f. de c Druckkralt f. = compression tocc. moulage m. par c Pressformen n. = compression moulding. piston m. de c Presskolben m. = press plunger. taux m. de c Kompression. tension f. de c Druckspannung f. = compressive stress.

compression f. du terrain Bodenpressung f. = pressure of the ground.

comprimable v. compressible.

comprimé: air m. c Druckluft f. = compressed air. gaz m. c komprimiertes Gas n. = compressed gas.

comprimer verdichten; komprimieren; pressen == to compress.

compromettre (iur) einen Schiedsvertrag eingehen; sich einem Schiedsgericht unterwerfen == to submit to arbitration; to refer to arbitration; lo submit to an award.

compromis m. Kompromiss m.; Vergleich m. — compromise. faire un c v. compromettre (iur).

complabilité f. Buchhallung f.; Buchführung f. = accountancy; bookkeeping. c des compagnies d'assurance Versicherungsbuchhallung f. insurance accounting. c à décalque Durchschreibebuchhallung f. duplicating bookkeeping. c des inventaires v. comptabilité du stock en magasin. c (en partie) double doppelle Buchhallung f. duble-entry bookkeeping. c simple einfache Buchhallung f. single-enty bookkeeping. c du stock en magasin Lagerbuchführung f. storekeeping account.

complable : expert m. c Bücherrevisor m. - accountant, pièce f. c Beleg m. accountable receipt; voucher. valeur I. c Buchwert m. w book value. comptage m. (mesurage) Zählung f.; Registrierung I. == metering; registering. comptant bar cash, argent m. c bares Geld n.; Bargeld n.; Kassa f. cash; ready money; spot cash, escompte m. au c. Kassenskonto m. :: cash discount. paiement m. au c Barzahlung f. cash payment. prix m. c Preis m. bei Barzahlung; Barpreis m. = cash price. vente l. au c Barverkaul m. == cash sale. au c à livraison bar bei Lieferung; Nachnahme f. 😁 cash on delivery.

compte m. Konto n.; Rechnung f. = account. c (calculation) Ausrechnung f.; Berechnung f. = calculation. c (tex) Warendichte f.; Schusszahl f.; Fadendichte f. = sett(ing); count; gauge; density of the cloth; picks pl. per inch. dette f. c Buchschuld f. = book-debt. élat m. de c; extrait m. de c v. relevé de compte. feuille f. de c Kontoblatt n. = account sheet. ouverture f. de c Kontoeröffnung f. = opening of account. paiement m. à c Anzahlung f.; Teilzahlung f. = payment on account. par et pour c de im Auftrag und für

Rechnung von so by order and for account of. pour son propre c lür eigene Rechnung = for own account. relevé m. de c Rechnungsauszug m.; Kontoauszug in. \*\* statement of account; abstract of account. roue-de-c 1. (hor) Schlosscheibe f.; Schlosscheibenrad n. == locking plate; counting wheel; notch wheel, valeur f. en & Wert m. in Rechnung - value in account, vérificateur m. des c-s v. expert comptable. arrêter un c eine Rechnung abschliessen; ein Konto abschliessen to balance an account. dresser un c eine Rechnung aufstellen -- to draw up an account, extraire un c eine Rechnung ausziehen - to draw out an account. faire le c (chaine en peigne) einstellen – to slay; to set. meltre en c abziehen; in Abzug bringen 🖖 to deduct; to allow, passer en c anrechnen; in Anrechnung bringen ≕ to charge to the account. payer à c eine Anzahlung machen 🚟 to pay on account, pointer les postes d'un c die Posten eines Kontos prüfen - to check items in account, solder un c'ein Konto saldieren; ein Konto ausgleichen - to balance an account.

compte m.: c d'attente (pour fret) Stundungskonto n. ... credit carriage account. c en banque Bankkonto n. :: bank account. c de chèques postaux Postcheckkonto n. ... post-office (cheque) account.

comple m. courant lawlende Rechnung f.

- charge account; checking account
(A). c c (en banque) Kontokorrent n.

- current account.

compte m. : c à demi gemeinschaftliche Rechnung f. - joint account. c de dépôls Depositenkonto n. = deposit account. c de fils (tex) Einstelldichte f. : Kettendichte f. sett of warps; ends per inch in the warp; number of threads in the warp; closeness of the warp threads, c des frais Spesenrechnung f. == expense account. c de fret Frachtberechnung f. - freight account. c ouvert offene Rechnung f. = open account, de c en participation auf gemeinschaftliche Rechnung f. on joint account, c de profits et pertes Gewinn- und Verlustrechnung f. = profit and loss account, pour c et risque de auf Rechnung und Gefahr von = for account and risk of c de virement Giro-Konto n. = clearing account

compte-mailles m. Maschenzähler m. == stitch glass.

compte-rendu m. Geschäftsbericht m.; Rechenschaftsbericht m. = trade report; report.

compte-tours m. Tourenzähler m.; Drehzahlmesser m.; Umdrehungszählwerk n. er revolution counter; revolution register.

compter berechnen; ausrechnen = to calculate.

compteur m. Zähler m.; Register n. = meter; register; counter. aiguille 1. de c (pour minules) Minutenzähler m. = minute recorder. appareil-c m. v. mécanisme de compteur. fil m. de c Zählader 1. = meter wire. mécanisme m. de c; minuterie f. de c; mouvement m. de c Zählwerk n.; Register n. = registering mechanism; counter; register. relais m. c Zählimpulsrelais n. = metering relay; counting relay (A). relevé m. de c-s Zählerablesung 1. = meter reading. tableau m. de c Zählerafel f. = meter panel.

compleur m.: c d'apprêt (tex) Drehungsmesser m.; Torsionsmesser m. = twist tester: torsion tester. c du chronographe Minutenzähler m. == minute recorder, c de communications; c de conversations (tele) Gesprächszähler m. = message register; subscriber's meter. c à courant alternatif Wechselstromzähler m. = alternating current supply meter, c décimal (montre) Dezimal-Stoppuhr f. == decimal timer. c de duites (tex) Schusszähler m. == pick counter; welt counter, c à eau Wassermesser m. == water meter. c d'électricité ; c électrique Stromzähler m. = electricity meter. c de gaz Gasuhr f. = gas-meter. c golf (hor) Golfschlag-Zähler m. 🐃 golf recorder, c d'images (cin) Einzelbildzählwerk n. = frame counter. c industriel Stoppuhr f. für Industrie - industrial timer. c de mètres (tex) Meterzähler m. = counter for length in meters. c nautique Nautikzähler m. = vachting starting timer. c rattrapant Doppelzeiger-Stoppuhr f. split-second timer, c simple einfache Stoppuhr f. = plain timer; stopwatch, c de table Laboratorium-Stoppuhr f.; Werkstatt-Stoppuhr f. = desk stop-watch, c de temps Zeitzähler m. = time meter. c de tours Umdrehungszähler m.; Tourenzähler m. = speed counter: revolution counter, c de vitesse Tachometer n.; Geschwind: g: keitsmesser m. = tachometer; speeg: meter.

compteur-indicateur m. v. compteur evitesse.

compleur-vibrations m. Schwingungs zähler m. = vibration counter.

comptoir m. Ladentisch m. = counter. c ([actorerie] Handelsniederlassung f. = trading station. c d'escompte Wechse; bank f.; Diskontbank f. = discounbank. c général de virement Verrech nungsstelle f. == clearing house.

concasser zerstossen; zerkleinern - 10 break; to crush.

concasseur m. Zerkleinerungsmaschine f.; Brecher m. = crusher; grinding mill. c d'os Knochenbrecher m. bone crusher.

concave konkav = concave.

concentration f. Konzentration f.; Grädigkeit f. = concentration. augmenter la c (chem) schärfen = to strengthen. concentrer par vaporisation eindampfer

to concentrate by vaporization.

concepteur m. (publ) Ideen-Mann m.

ideas man.

concessionnaire m. Konzessions-Inhaber m.; Konzessionär m. == licensee; concessionary; licence-holder; grantee, c exclusif Vertreter m. für ein Produkt: Alleinvertreter m. = sole agent; distributor. concordance f. de phases Phasengleichheit f.; Phasenübereinstimmung f. = phase coincidence.

concordat m. (iur) Nachlassvertrag m. legal settlement; composition agreement. autorité f. de c Nachlassbehörde f. authority compelent for composition agreements.

concours m. Wettbewerb m. = competition. point m. de c. Fluchtpunkt m.

vanishing point.

concurrence f. Konkurrenz f. = competition. capable de soutenir la c konkurrenzfähig = competitive. prix m. de c konkurrenzfähiger Preis m. = competitive price. prohibition f. de c Konkurrenzverbot n. = prohibition of competition. sans c konkurrenzlos = without competition.

concurrence f.: c Apre scharfe Konkurrenz f. — keen competition. c déloyale unlaulerer Wettbewerb m. — unfair competition. c rulneuse verderbliche Konkurrenz f. — ruinous competition. c sensible fühlbare Konkurrenz f. — appreciable competition. c sérieuse

ernste Konkurrenz f. = serious competition. c vive lebhafte Konkurrenz f. = lively competition.

concurrent m. Konkurrent m. = competitor.

condensable verdichtbar == condensable.

condensateur m. (el) Kondensator m. condenser; capacitor microphone m. à r. Kondensatormikrofon n. condenser microphone; condenser transmitter.

condensateur m. : c à air Luitkondensator m. = air condenser. c d'appoint Abgleichkondensator m.; Trimmerkondensator m. == padding condenser; trimming condenser, c d'arrêt; c bloc; c de blocage Blockkondensator m. \*\*\* blocking condenser; block condenser. c de dérivation Ableitkondensator m. w by-pass condenser. c électrolylique Elektrolytkondensator m. = electrolytic condenser, c à papier Papierkondensator m. 🐃 paper condenser, c réglable regulierbarer Kondensator m.; Drehkondensator m. = variable condensei, c de syntonisation Abstimmkondensator m. ": tuning condenser.

condensation f. Kondensation f.; Verdichtung f. — condensation. eau f. de c Kondenswasser n.; Kondensat n. condensation water; water of condensation; condensate.

condensation f. initiale Anfangskondensation f. == initial condensation.

condenseur m. Kondensator m. = condenser. fil m. de c Barchentgarn n.; Baumwollstreichgarn n. = condensed yarn. c à lanlères Riemchenflorteiler m. = tape condenser; tape divider.

condition (. (d'un contrat) Bedingung (.; Klausel f. = condition; term; clause; proviso; stipulation. c (état) Stand m.; Zustand m. = condition; state. à c unter der Bedingung = on condition, acceptation f. sous c Akzept n. mit Bedingungsklausel; bedingtes Akzept n.; bedingte Annahme f. = qualified acceptance; conditional acceptance. à aucune c unter keiner Bedingung = under no condition, les meilleurs c-s beste Bedingungen fpl. = best terms pl. attacher une c à qch. eine Bedingung an etwas knüplen - to subject sth. to a condition, établir des c-s Bedingungen fpl. aufstellen = to make terms pl. poser des c-s à qn. jdm. Bedingungen auferlegen = to impose conditions on sby. remplir une c eine Bedingung erfüllen == to comply with a condition.

condition f.: c limite Grenzwert m. = limiting value. c résolvante auflösende Bedingung f.; resolutive Bedingung l. = resolvent condition. c suspensive aufschiebende Bedingung f.; suspensive Bedingung f. = suspensive condition. c-s d'usage Bedingungen fpl. wie üblich = terms pl. as usual.

conditionnement m. (tex) Konditionierung f. == conditioning.

conductance f. Leitwert m.; Konduktanz f. = conductance; conductivity. c électrique elektrische Leitfähigkeit f. = electrical conductance. c muluelle (el) Steilheit f. = mutual conductance.

conducteur m. (r.l. etc.) Stromleiter m.;
Leiter m. — conductor. c (personne)
Führer m. — driver. c (mech) Führungsapparat m. — driving mechanism.
siège m. de c Führersitz m. — box
seat; driver's seat. système m. diphasé
à quatre c-s unverkettete Zweiphasenschaltung f.; Zweiphasen-Vierleitersystem n. — two-phase four-wire system.

conducteur m. : c d'un câble Kabelader f. = cable-conductor. c double (tele) Schnurpaar n. = cord-circuit; cord pair. c d'induit Ankerleiter m.; Ankerdraht m. = armature conductor; armature wire. c isolé au caoulchouc Gummiader f. = rubber-insulated wire. c de loup briseur (tex) Wollreisser m. = deviller. c de machine (typ) Drukker m. = machine minder; printer. c médian; c neutre Nulleiter m.; Mittelleiter m. = neutral wire; third wire. c souple flexible Leitungsschnur f. = flexible cord; flex.

conducteur leitend = conducting. cordon m. c Schnur f.; Leitungsschnur f. = (flexible) cord. parallélogramme m. c Parallelogrammführung f. = parallelogram guide. rail m. c Führungsschiene f. = guide rail.

conductibilité f. Leitfähigkeit f. = conductibility. c calorifique Wärmeleitfähigkeit f. = thermal conductibility; heat conductibility.

conductivité f. Leitfähigkeit f. = conductivity. c magnétique spécifique Permeabilität f.; spezifische magnetische Leitfähigkeit f. = permeability. c spécifique spezifische Leitfähigkeit f. = conductance; specific conductivity. conduit m. Röhre f.; Zuleitung f.; Zuführung f. == conduit. c de gaz Gasrohr n.; Gasleitung f. == gas main;

gas pipe.

conduite f. (action) Lenkung l.; Leitung f. == management; control. c (d'une voiture) Lenkung l.; Steuerung f. == steering. c (luyau) Leitung f.; Leitungsrohr n. == pipe; piping; conduitpipe; tube; tubing. c (canalisation multitubulaire) Kabelrohrstrang m. == duct. c d'eau Wasserleitung f. water conduit; water piping; water main. c forcée Druckrohr n. == pressure pipe. c par marchepied Trittbrettlenkung f. == footboard steering.

cône m. Konus m.; Kegel m. cone.
c (met) Glocke f. bell; cone. angle m. du c Konizität f. angle of taper; conicity. Irein m. de c Kupplungsbremse f. clutch brake; clutch slop. ourdissoir m. a c Kegelschermaschine f.; Konuskettschermaschine f. Kegelriemenscheibe f. cone pulley.

cône m. : c à friction Friktionskegel m. = friction cone. c de lumière Licht-

kegel m. == cone of light.

cône m. de soupape Ventilkegel m. \*\*\*
valve cone. c de s d'admission Einlasskegel m. \*\*\* admission valve cone.
c de s d'échappement Auslasskegel m.
\*\*\* exhaust valve cone.

cône m. de lalus Böschungskegel m. -cone of slope.

**cône-ancre** m. Wasseranker m. \*\* drogue.

confection 1. Konfektion 1. == ready-towear clothes pl.; ready-made clothes pl. c (branche) Konfektion 1. == ready-made clothing trade.

confectionner kontektionieren == to
make up.

conférence f. Léléphonique Sammelgespräch n.; Konferenzverbindung f. =conference call.

confirmation f. Bestätigung f. confirmation. c par des documents Beurkundung f. documentary proof; verification.

confiscation f. Beschlagnahme f. = confiscation; distraint; seizure; scquestration.

conforme à l'échantillon mustergemäss — up to sample.

conformer les écritures die Rechnung in Ubereinstimmung bringen -- to make the accounts agree. conformité f. Ubereinstimmung f. conformity. reconnaître la c die Rici. tigkeit anerkennen == to acknowledge conformity. en c avec gemäss = as per; in compliance with; in accordance with.

congé m. (tech) Hohlkehle f. = hollow groove; recess. c (avis) Kündigung i i notice (of discharge). c (renvoi) Kündigung f.; Entlassung f. = notice (of discharge); dismissal. donner c à qn. jdm. kündigen = lo give notice to sby.

congédiement m. : droit m. de c Kündı gungsrecht n. == right of (giving) notice.

congelable gefrierbar = congealable.
congélation f. Gefrieren n.; Festwerden
n. == congelation; solidification. armoire f. de c Gefrierschrank m.; Eis
schrank m. = freezing cupboard. installation f. de c Gefrieranlage f.
refrigerating plant. point m. de c Gefrierpunkt m. == freezing point.

conicité f. Konizität f. == conicity; (angle of) taper.

conique kegelförmig; konisch conical; tapered. couloir m. c (tex) Trich ter m.; Bandtrichter m. re funnel; sliver funnel. engrenage m. c. Kegelradgetriebe n. re bevel gear. forage m. c konische Bohrung f. = taper bore. palier m. c. Kegellager n. — conical bearing. roue f. c. Kegelrad n.; Winkelrad n. = bevel-gear wheel; bevel wheel; mitre wheel.

conjointement gemeinschaftlich = conjointly. agir c avec qn. mit jdm. gemeinschaftlich handeln == to act conjointly with sby. signer c avec qn. mit jdm. gemeinschaftlich zeichnen == to sign conjointly with sby.

conjoncture f. Konjunktur f. = marke! conditions pl.; conjuncture; trade oullook. c favorable günstige Konjunktur f. = favourable conjuncture; favourable trade outlook.

connaissement m. Scefrachtbrief m.; Ladeschein m.; Konnossement n. = bill of lading (b.l); bill of shipping. c sans clause reines Konnossement n. = clean bill of lading. c direct Durchkonnossement n. = through bill of lading. c de groupage Sammelkonnossement n. = collective bill of lading. c a ordre Orderkonnossement n. = order bill of lading. c au porteur Inhaber-

- konnossement n. == bill of lading to bearer.
- connecter (el) verbinden; anschliessen; anschalten == lo. connect.
- connecteur m. Verbinder m.; Klemme f. = connector. c final (tele) Leitungs-wähler m. -- final selector; connector.
- connexion f. Zusammenhang m. connection. c (mech) Antrieb m. drive. c (el) Verbindung f. connection. c (fi.) Leitung f. lcad. c compensatrice; c égalisatrice; c équipotentielle Ausgleichsverbindung f.; Aquipotentialverbindung f. equalizing connection. c transversale Kreuzverbindung f.; Querverbindung f. crossconnection.
- conque 1. (int. comb. eng.) Dillusor m. volute chamber; derivery space.
- conseil m. (comité) Komitee n.; Ausschuss m.; Rat m. council; committee; board, c d'administration Verwaltungsrat m. board of directors c en publicité Reklameberater m.; Welbeberater m. = advertising consultant; advertising agent.
- consentement m. Zustimmung f.; Einwilligung f. --- consent; assent.
- conservation f. Konservierung f. conservation; preservation. c (typ) Stehsatz m. standing type. c du bois Holzkonservierung f. wood preservation.
- conserve f.: viande f. de c konservietes Fleisch n.; Büchsenfleisch n. tinned meat; canned meat (A). c de fruits Fruchtkonserve f. Iruit preserve; preserved fruit.
- consignant m. v. consignateur.
- consignataire m. (com) Emplänger m.; Konsignatar m. = consignεe; receiver. c (iur) Treuhänder m. = depositary; trustee. c d'un navire Schiffskonsignatar m. = ship's consignee.
- consignateur m. Absender m. acconsignor; shipper.
- consignation f. (de marchandises) Sendung f. consignment. c (déposition)
  Hinterlegung f.; Konsignation f. —
  deposit.
- consistance f. Konsistenz f.; Viskosität f.; Dickflüssigkeit f. = consistence; consistency; viscosity. c (vernis) Körper m. = body.
- consistant fest; konsistent == solid; stable. c (liquide) viskos; dickflüssig; zähflüssig == viscous; consistent; viscid; thickly flowing.

- console f. Konsole f.; Wandlager n.; Tragstütze f.; Wandarm m.; Ständer m.; Gestell n. = (wall-)bracket; rack; support; stand; cantilever. c (d'un isolateur) Verbindung f.; Stütze f.; Konsole f.; Träger m. = connection; insulator spindle; insulator bracket.
- consolidation f. Belestigung f.; Konsolidierung f. == consolidation. c (build)
  Belestigung f.; Stützung f. == consolidation; bracing. emprior m. de c
  Konsolidierungsanleihe f. == consolidation Joan.
- consolidation f. des river Uferbefestigung f. 44 strengthening of banks.
- consommateur m. (de produits) Konsument m. == consumer.
- consommation! Verbrauch m. consumption, articles mpl. de c; biens mpl. de c Verbrauchsguter npl. consumer goods pi. coopérative! de c Verbrauchergenossenschaft!. co-operative society. droit m. de c; impôt m. de c Verbrauchssteuer!. excise, objet m. de c Verbrauchsgegenstand m. consumer goods pl. taxe!. de c v. droit de consommation.
- consommation 1. de courant Stromverbrauch m.; Stromkonsum m. consumption of current; current consumption
- consomption f. v. consommation.
- consortium m. Konsortium n.; Syndikat n.; Trust m. consortium; syndicate; trust.
- constance f. Beständigkeit f.; Stetigkeit f. == continuity; constancy; steadmess. c de volume Volumenbeständigkeit f. -- constancy of volume.
- constan.an m. Konstantan n. an constantan. couple m. cuivre-c Kuplerkonstantanelement n. copper-constantan couple. couple m. fer-c Lisenkonstantanelement n. iron-constantan couple.
- constante f. Konstante f. constant. c d'affaiblissement Dämplungskonstante f. attenuation constant. c diélectrique Dielektrizitätskonstante f. dielectric constant; permittivity; inductive capacity. c de dissipation (e.) Verlustkonstante f. damping constant. c de machine Maschinenkonstante f. machine constant. c de temps Zeitkonstante f. time constant.
- constatation f. Konstatierung f.; Feststellung f. = establishment. c du dom-

mage Schadenfeststellung f. == ascertainment of damage.

constituant m. Bestandteil m. = constituent (part); component; ingredient (chem). c d'un alliage Legierungsbestandteil m. = alloy constituent.

constitution f. (d une société) Errichtung f.; Konstituierung f. = constitution.

constructeur m. Baumeister m. = builder; (erecting) engineer. ingénieur m. c Bauingenieur m. = civil engineer; constructional engineer.

construction f. (édifice) Gebäude n.; Bau m. - edilice; building. c (action de construire) Bau m.; Bauen n. = construction; erecting. c (mech, etc.) Konstruktion 1. - design; construction, délaut m, de c Konstruktionsfehler m. : defect in design. machinerie f. de c Baumaschinen fpl. == construction machinery, pièce f. de c Konstruktionsteil m. == structural pact. plan m. de c Bauzeichnung f. = constructional drawing, prescriptions (pl. pour la c Bauvorschrift f. = building regulation, résistance f. de c Baulestigkeit f. a structural strength.

construction f.: c aisément maniable handliche Bauart f. = handy design, c en bois Holzkonstruktion f. = timber work, c compendieuse gedrängte Bauart f. \*\* compact design; compact construction. c entièrement métalli-Ganzmetallbau m. - all-metal construction. c en fer Eisenkonstruktion f. - iron work, c fermée geschlossene Bauart f. == enclosed type, c légère leichte Bauart f. = light construction, c monocoque (aer) Schalenbauweise f. ... monocoque construction, c robuste kräftige Bauart f.; solide Bauart f. == sturdy construction; strong construction.

consulaire: certificat m. c Konsularzeugnis n. == consular certificate.

contact m. Kontakt m. == contact; connection. arc m. de c-s Kontaktreihe f.; Kontaktbogen m. (S) == arc-shaped contact bank. barre f. de c v. rail de contact. charlot m. de c; curseur m. de c Kontaktschlitten m. == contact bridge; contact carrier. perte f. par c Ubergangsverlust m. == contact loss. plot m. de c Kontaktstück n. == contact-piece. rail m. de c Kontaktschiene f. == contact rail. surface f. de c Kontaktsläche f.; Grenzsläche f. =

contact surface. **verres mpl. de c** Hallgläser npl.; Kontaktgläser npl. = contact lenses pl.

contact m.: c à bouton Druckknopf m — press button. c glissant Gleitkon takt m.; Schleifkonlakt m. (S) = sliding contact. c avec la masse Körperschluss m. = solid contact; body contact. c de raccordement Anschlusskontakt m.:— connection contact.

contact m. de repos Ruhekontakt m. = back contact. c de r et de travail Um schaltekontakt m. = make-and-break contact.

contact m. de travail Arbeitskontakt m make contact; front contact.

contacteur m. à temps Zeitkontaktein richtung f.; Zeitrelais n. (S) = time delav switch; timing interrupter (A).

contestation f. Streit m.; Streitsache f. contest; contestation; litigation.

conlingent m. Quote f.; Kontingent n.; Anteil m.; Zuteilung f. = quota; contingent.

contingentement m. Kontingentierung f
== quota distribution system.

continu stetig = constant. courant m. c Gleichstrom m. = direct current; continuous current. son m. musical c Amtszeichen n.; Summton m. (S) = dialling tone; buzzer signal.

continue f. à ailettes Flügelspinnmaschine f.; Flyer m. == flyer; flyer spinning frame; flyer throstle.

continuité f. v. constance.

 $\begin{array}{lll} \textbf{contour} & \textbf{m}. & \textbf{Umriss} & \textbf{m}. & = & \textbf{outline} : & \textbf{contour}. \\ \end{array}$ 

contournement m. (route) Umgehung f. — by-pass.

contractant m. Kontrahent m. = contracting party; party to a contract.

contracter: c une assurance eine Versicherung abschliessen = to take out an insurance. se c schwinden; schrumpfen == to contract; to shrink.

contraction f. Zusammenziehung f.; Kontraktion f. = contraction; shrinkage. c de moulage Schrumpfen n. dei Form = shrinkage of moulding. c transversale Querkontraktion f. = contraction of diameter.

contractuel vertragsmässig = contract-

contrainte f. (iur) Zwang m. = duress : compulsion.

contrat m. Vertrag m.; Kontrakt m. =
 contract; agreement; deed, conditions
 fpl. d'un c; points mpl. d'un c Ver-

tragsbedingungen fpl. = terms pl. of agreement. projet m. de c Vertragsentwurf m. == draft agreement, violation f. de c Vertragsbruch m. breach of contract; infringement of contract, annuler un c einen Vertrag annullieren = to cancel a contract. enfreindre un c gegen einen Vertrag verstossen - to infringe a contract. être lié par c vertragsmässig gebunden sein := to be under contract, passer un c einen Vertrag abschliessen = to contract; to conclude a contract. rédiger un c einen Vertrag entwerfen = to draw up a contract; to draft a contract. remplir un c einen Vertrag erfüllen == to implement a contract. rescinder un c: résilier un c einen Vertrag aufheben; einen Vertrag auflösen = to rescind a contract, rompre un c einen Vertrag brechen = 10 break a contract.

contrat m. : c d'affrètement v. contrat de nolisement, c d'assurance Versicherungsvertrag m. = contract of insurance; insurance policy. c bilatéral zweiseitiger Vertrag m.; bilateraler : Vertrag m. 🐃 indenture. c conditionnel bedingter Vertrag m. conditional contract, c d'échange Tauschvertrag m. = contrat of exchange. c d'édition Verlagsvertrag m. == publishing contract. c fiduciaire Treuhand f.; Treuhandverhältnis n.; Treuhandvertrag m. == trusteeship. c à la grosse Bodmereiverland m. = bottomry. c hypothécaire Hypothekenbrief m. mortgage deed, c de location d'un navire; c de nolisement Frachtvertrag m. = charter-party. c oral mundlicher Vertrag m. = verbal contract. c de société Gesellschaftsvertrag m. = partnership agreement; deed of partnership, c de travail Arbeitsvertrag m. agreement of service.

contrat-type m. de travail Normalarbeitsvertrag m. == standard agreement of service.

contravention f. Zuwiderhandlung f. == contravention; infringement.

contre-aiguille m. : rail m. c-a schiene f.; Anschlagschiene f. == stock rail.

contre-arbre m. Vorgelege n. == countershaft.

contre-balancer abgleichen an to equi-

contre-boutant m. v. contrefort.

contre-bouterolle f. (rivet) Gegenhalter m.; Nietstock m. == head cup; holder-up.

contre-bride f. Gegenflansch counter flange.

contre-cliquet m. Gegenklinke f. detent.

contre-distorsion f. Entzerrung f. compensation; equalization (A); 10 generation.

contre-écriture f. Storno m. - contraentry; reversal.

contre-écrov m. Gegenmutter f. nut; lock nut; check nut; locking nut. contre-enroulement in. Gegenwicklung f. differential compound winding.

contre-étampe i. Untergesenk n. bottom swane.

contrelaçon f. Nachahmung f.; Nachdruck m. == counterfeiting; imitating. c du brevet Patentverletzung f. - infringement of patent. c non-autorisée (typ) unberechtigter Nachdruck m. \*\* pirated edition.

contre-liche f. Strebe f.; Verstrebung I. brace; strut; prop; stay; truss. contre-forme f. (typ) Passform (.

skeleton form.

contrefort m. (build) Strebepfeiler m. : buttress, c (de soulier) Rahmenleder n. = welt leather.

contre-fossé m. Seitengraben m.

contre-limon m. (build) Wandwange I. wall-string.

contremaître m. Vorarbeiter m.; Polier m. == foreman.

contre-marche 1. (build) Futterstufe 1.; Setzstule I. = riser, dispositif m. de Gegenzugvorrichtung f. == reverse motion

contre-ordre m. Abbestellung f.; Widerrul m. = countermand(ing); cancellation (of order); counter-order.

contre-partie f. (du contrat) Vertragsparlner m. - counterpart. c-p (romptabilité) Gegenposten m. = contra.

contre-passation f. v. contre-passement, contre-passement m. (comptabilité) Umbuchung f. = transferring; reversing. contre-pente f. Gegenneigung J. and re-

verse gradient.

contre-pivot m. (hor): pierre f. de c-p Deckstein m. = end-stone; end-jewel. plaque f. de c-p Decksteinplättchen n. = lower cap jewel.

contre-plaqué geschichtet = laminated. bois m. c-p Sperrholz n. = plywood.

- contre-poids m. Gegengewicht n. balance weight; counter-weight; counterbalance.
- contre-pointe f. (mt) Reitstockspitze f.;
  Reitstockpinne f. == back centre; loose
  head stock.
- contre-poupée f. Reitstock m. = tail stock; tail block; puppet head; foot block.
- contre-pression f. Gegendruck m. counterpressure; back pressure.
- contre-promesse f. Gegenversprechen n.; Revers m. = counter-bond.
- contre-réaction f. (el) Gegenkopplung f. == reverse feedback; stabilized feedback; degenerative feedback.
- contre-ressort m. Gegenfeder f, counter-spring, c-r (aut) Stossdampler m. - shock absorber.
- contre-rivure f. Nietblech n. --- rivet plate.
- coutre-seing m. Gegenunterschrift f. counter-signature.
- contre-semplé (tex) versetzt transposed.
- contre-support m. Gegenlager n. := ouler support.
- contrevaleur f. Gegenwert m. : countervalue; equivalent.
- contribuable m. Steuerpllichtige m. laxpayer; ratepayer.
- contribution f. (impôt) Steuer f. == tax; rate; duty. c sur les bénéfices extraordinaires Uhergewinnsteuer f. excess profits duty. c directe direkte Steuer f. == direct tax. c indirecte indirekte Steuer f. == indirect tax. c provisoire pour avaries communes Havarieeinschluss m. general average deposit.
- contrôle m. Uberwachung f.; Kontrolle f. == control; supervision; regulation (machine). c (reviseurs) Kontrollsteile f. == auditors pl. c (d'une société anonyme) Aufsichtsstelle f.; Aufsichtstat m. == supervisory board. c (de comptabilité) Kontrolle f. == checking; auditing. dispositif m. de c Kontrollvorrichtung f. == controlling device. plaque f. de c Nummernschild n. == number-plate; licence-plate.
- contrôle m.: c des prix Preiskontrolle 1.
  price control. c de remettage (tex)
  Schaftziehen n. = shaft lift; heald lift.
  c des stocks Lagerkontrolle f. = stock
  control. c des ventes Verkaufskontrolle f. = sales control.

- contrôler kontrollieren; prüfen = (1) check; to verify; to examine.
- contrôleur m. (com) Kontrolleur m.; Revisor m.; Bücherrevisor m.; Rechnungsrevisor m. = auditor; examiner; controller, c (de travaux) Kontrolleur m.; Inspektor m. = inspector; examiner; supervisor. rapport m. des c-s Revisionsbericht m. = report of auditors
- contrôleur m.: c d'isolement lsolationsmesser m.; Isolationsprüfer m. = insulation tester, c d'ondes Frequenzmesser m. = frequency meter. c depression Druckmesser m.; Manometer n. == pressure gauge. c de ronde Kontrolluhr f. == tell-tale clock.
- convection f. Konvektion f.; Ubertragung f. = convection. courant m. de c Konvektionsstrom m. = convection current.
- convention f. Abkommen n.; Konvention f.; Vertrag m.; Vereinbarung f. convention; contract; agreement. résilier une c; révoquer une c ein Abkommen aufheben; ein Abkommen widerrufen; von einem Abkommen zurücktreten de to withdraw from an agreement.
- convention f.: c (a l')amiable guilliche Vereinbarung J. - amicable arrangement. c commerciale Handelsvertrag m. --- commercial convention; commercial treaty. c matrimoniale Ehevertrag m. --- marriage settlement.
- convergence f. Konvergenz f. de convergence. c des roues de devant (aut)
  Vorspur f. de toe-in.
- conversation f.: c éclair Blitzgespräch n. == lightning call. c interurbaine Ferngespräch n. == trunk call; toll call (A). c locale Orstgespräch n. == local call. c avec préavis Gespräch n. mit Voranmeldung == personal call; person to person call (A).
- conversion f. Konversion f.; Umwandlung f. conversion. c de surface Oberflächenumwandlung f. surface conversion.
- convertisseur m. Umformer m.; Konverter m.; Birne f. (met) converter; transformer. c de fréquence Frequenzumformer m.; Mischröhre f. frequency changer; converter. c rotatif Einankerumformer m.; Drehumformer m.; umlaufender Umformer m. = rotary converter.
- convexe ballig; erhaben = convex.

- convocation f. Einberufung f. = convocation: summons.
- convoi m.: c vers l'amont Bergzug m. == up-stream convoy. c vers l'aval Talzuq m. = down-stream convoy.
- coopérative f. de consommation Veibrauchergenossenschaf! f. = co-operative society.
- copeau m. Span m. " chip; shaving; cutting, c-x (bois) Hobelspäne mpl.; Sägespäne mpl. = chips pl. c-x de tour Drehspäne mpl. = turnings pl.
- copie f. Abschrift f.; Durchschlag m.; Kopie f. = copy; carbon copy, c (reproduction) Abdruck m.; Reproduktion f. ... copy; reproduction. c certifiée beglaubigte Abschrift f. certified copy. c photographique Fotokopie f. = photostat copy.
- abschreiben : kopieren == to copy. bain m, à c Kopierbad n, : copying bath, encre f. à c Kopierfarbe f.; Kopiertinte f. = copying ink. tour m. à c Kopierdrehbank f. : repetition lathe; copying lathe.
- copier les cartons (tex) die Karten kopieren - to copy the cards; to repeat the cards.
- copossesseur m. Mitbesitzer m. -- joint owner; co-tenant.
- copossession 1. Milbesitz m. ownership.
- copropriétaire m. Miteigentumer m. co-proprietor; joint owner.
- copropriété f. Miteigentum n. " united ownership; co-ownership.
- coa m. (hor) Unruhkloben m. (ba!ance-)cock.
- coque f. (naut) Bootskörper m.; Rumpi m. hull; shell.
- $\begin{array}{ll} \textbf{coqueret} \ m. \ (hor) & R\"{u}ckerzeigerpl\"{a}llchen \\ \textbf{n.} & = upper \ cap \ jewel. \end{array}$
- coquillage m. (bot) Schale f. shell.
- coquille f. (de moteur) Gehäuse n.; Schalung f. = casing; housing. c (typ) Drucksehler m. = error; misprint; printer's error. c (met) Kokille f.; (Guss-)Schale f. = chill; ingot mould. fonte f. en c; moulage m. en c Kokillenguss m. : Schalenguss m. = chill casting; chilled casting; case-hardened casting.
- corde f. Leine f.; Strick m.; Seil n. = rope; corde; line. c (tex) Faden m. :-thread, c (el) Leitungsschnur f.; Litze f. == cord, bobinage m. par c-s; enroulement m. par c-s Sehnenwicklung f.; Wicklung f. mit verkürztem Schritt :=

- chord winding; short pitch winding. tresse f. de c Litze f. - strand.
- corde f.: c à boyaux Darmsaite f. = catqut. c à broche Triebschnur f. = driving band. c de déchirure Reissleine f. - rip-cord; ripping line.
- cordeau m. (tex) Sahlband n. == selvedge; border, c (naut) Tau n.; Seil n. rope : cord.
- cordelé: velours m. c kippensamt m.; Cord m.; Cordsamt m., gerippter Manchestersamt m. - corduroy; cord; ribbed velveteen.
- cordelette f. (spin) Leine f. -- line,
- corderie f. Seilerei f. ropery; ropewalk
- cordon m. Schnur f.; Litze f.; Strähne f. == cord ; strand, répéteur m. sur c Schnurverstärker m. cord-circuit repealer.
- cordon m. conducteur Schnur t.; Leitungsschnur f. 😘 (flexible) cord. c c de câble Kabellitze f. : cable strand. cordon m.: c double cáblé Doppelschnur 1. == twisted twin cord. c de raccordement Verbindungsschnar
- connecting cord. corindon m. Korund m. ... corundum. corkscrew m. (tex) schräger Rips m.; Korkzichergewebe n.; Corkscrew m.
  - = corkscrew.
- corne f. Horn n. == horn, c-s (d'une lam-Elektrodenanschlüsse mpl. horns pl. c d'appel Hupe f. :: born, c artificielle Kunsthorn n. : artifical horn.
- cornue f. (met) Birne f.; Konverter m. = converter. c (chem) Retorte f. retort; still.
- coronelle f. du peigne (tex) Blattleiste f.; Blattschiene f. : rib of reed; baulk of reed.
- corporation f. Körperschaft f. = corporation; public body.
- corps m. Rumpf m. = body. c (mech) Schalt m. - web; body; shank, c (typ) Kegel m. \*\* type body. c (consistance) Körper m.; Konsistenz f. body; consistency. force f. de c (typ) Kegelstärke f. - type size.
- corps m.: c de bâtiment Baukörper m. body of a building, c de bobine Spulenkörper m. = coil form. c composé zusammengesetzer Körper m. = compound body, c étranger Fremdkörper m. = foreign body; foreign matter; foreign substance; impurity. c fluide flüssiger Körper m. = fluid

body. c gazeux gasförmiger Körper m. gaseous body. c Incandescent Glühkörper m. glower. c Ilquide tropfbarer Körper m. liquid body. c et glate-forme de la voie Bahnkörper m.; Strassenkörper m. ground-work. c du rail Schienensteg m. web of rail. c de résistance Widerstandskörper m. resistance body. c rigide starrer Körper m. rigid body. c solide fester Körper m. solid body.

corrasion f. Ausnagung f. — corraison.
correcteur m. (typ) Korrektor m. —
reader; press-corrector. c (de distorsion d'affaiblissement) Dämpfungsentzerrer in. — attenuation compensator;
attenuation equalizer. c automatique
de volume selbsttätiger Schwundregler m. — automatic volume control.
c d'évanouissement Schwundausgleich
m. — anti-fading device.

correction f. Korrektur f.; Korrigieren n. == correction; correcting. c d'auteur Autorkorrektur f. == author's corrections pl. c du temps de propagation Phasenentzerrung f.; Korrektur f. der Laufzeit == echo weighting term; delay weighting term (A).

corrélation (. Wechselbeziehung (.; Korrelation (. correlation.

correspondance I. des trains Zuganschluss m. - train connection.

corrodant m. Korrosionsmittel n. corroding agent; corrosive (agent).

corrosif m. v. corrodant. anti-c m. Korrosionsschutzmittel n. = anti-corrosive agent.

corrosii ätzend w corrosive. agent m. c v. corrodant. sublimé m. c Quecksilberchlorid n. corrosive sublimate; mercuric chloride.

corroyage m. (cuir) Zurichtung I. currying.

corroyer (cuir) gerben ~ to curry, c (bois) schruppen ~ to rough-plane. machine f. a c Abrichtmaschine f. = smooth-planing machine; smoothing planer.

cosse f. (débris) Kapsel f.; Schote f. —
husk; shell, c (el) Polschuh m. = lug.
c de câble Kabelschuh m. = cable
lug; cable cye; cable grip (A).

lug; cable eye; cable grip (A).

co-sociétaire m. Teilhaber m. partner; co-partner; associate.

cotation f. Voranschlag m. = quotation; estimate, c (bourse) Notierung f.; Kurs m. = quotation.

cote f. (contingent) Quota f.; Anteil m.

messung(en) f(pl). = dimensions pl. a de la bourse Kurszettel m. = stork exchange list. c des changes Wech selkursblatt n. = exchange list. c effective Istmass n. = actual size. c limite Grenzmass n. = limiting dimension. c maximum Grösstmass n. = maximum kleinstmass n. = minimum kleinstmass n. = minimum size. c nominale Nennmass n. = basic size.

côle f. (d'une route, etc.) Steigung f.; Gefälle n. : slope; pitch; grade; gradient. à c-s v. côtelé. tricot à c (hos] Ränderware f.; Rechts- und Rechtsware f. := ribbed goods pl. velours m. à c-s v. velours côtelé.

côte f. double (hos) Fangware f. = tuck rib; cardigan goods pl.

côlé m. Seite f. = side. articles m. à c Nebenartikel m. = side-line.

côté m.: c de la pièce (tex) Warenkante f.; Warenrand m. == edge of cloth. c du roulement (rly) Fahrkante f. = running edge.

côtelé gerippt = ribbed; corded. velours m. c Rippensamt m.; Cord m.; Cordsamt m.; gerippter Manchester m. = corduroy; cord; ribbed velveteen.

cotisation f. Mitgliederbeitrag m. subscription; membership-fee. payer sa c; verser sa c seinen Mitgliederbeitrag zahlen; seinen Mitgliederbeitrag entrichten seinen scription.

coton m. Baumwolle f. = cotton, batiste m. de c Baumwollbatist = cotton batiste ; cotton cambric flanelle 1. de c Baumwollflanell m.; Biber m. = flannelette; cotton beaver. linon m. de c Schleiertuch n.; Linon m. == French lawn; Silesian lawn. molleton-c m. === Baumwollmolton m. beaverteen. mousseline f. de c v. batiste de coton. satin m. de c Satin m. : Baumwollatlas m. = cotton sateen, velours m. de c Baumwollsamt m.; unechter Samt m.; Manchester m.; Velvetin m. = velveteen; fustian.

coton m.: c azotique v. coton explosif.

fil m. de c cardé Barchentgarn n.;
Baumwollstreichgarn n. = condensed
yarn, tissu m. de c écru Nessel m. =
grey cotton cloth, fil m. de c d'Egypte
Makoqarn n. = Egyptian yarn. c explosif Nitrozellulose f.; Schiessbaumwolle f. == gun cotton; nitro-cellulose,
velours m. de c à fond croisé Köper-

manchester m. jean-back velveteen. velours m. de c à fond uni glatter Manchester m. = plain back velveteen, c fulminant v. coton explosit. toile f. de c gaufrée Kaliko m.; Buchbinderkattun m. = embossed calico. velours m. de c rayé gestreifter Manchester m. = thickset.

couche f. (min) Flöz n. = seam; bed; vein; lode, c (de vernis etc.) Uberzug m.; Anstrich m.; Schicht f. == coat(ing); finish. deuxième c Deckanstrich m. == finishing coat. première c

v. couche d'impression.

couche f.: c aquifère wasserführende Schicht f. = water-bearing stratum. c de barrage (el) Sperrschicht f. 27 barrier layer. c de charbon Kohlenflöz n. = coal seam. c conductrice (el) leitende Schicht f. - conducting layer. épaisseur f. de la c durcie Härtetiele f. == depth of hardening. c d'enduit Gipsanstrich m. = plaster finish, c de fond Grundierung f. = under-coating. c de Heaviside Heavisideschicht I. Heaviside layer, c d'huile Schmierschicht f.; Olschicht f.; Olfilm m. = oil film.

couche f. imperméable (el) v. couche de barrage, c i (build) undurchlässige Schicht I. = impermeable stratum.

couche f.: c d'impression Grundierung f. = ground coat, c ionisée ionisierte Schicht I. = ionized layer. c isolante Isolationsschicht f.; Isolierschicht t. insulating layer; damp course (build). c limite Grenzschicht f. :- boundary layer, c mince Film m.; hauchdünne Schicht f. film. c au minium Mennigeanstrich m. - minium coating.

couche I, d'oxyde Oxydschicht I, ... oxide-coating; layer of oxide. c d'o du laminage Walzhaut I. ... skin due to

rolling.

couche f.: c de terrain Schicht f. == layer; zone; stratum, c de voiles (tex) Pelz m. = fleece.

coucher (papier) kautschen - to couch. couchette f. Koje f. = berth.

coude m. Eckstück n.; Winkelstück n.; Krümmer  $m_{\cdot} = elbow$ ; corner piece. coudé gekröpft = cranked.

coulage m. (com) Schwund m.; Sickerverlust m. = leakage; ullage, c (met) Giessen n.; Guss m. = casting; pouring, moulage m. par c Giessformen n. cast moulding.

coulage m.: c creux; c à noyau Hohl-

gues m. = hollow casting, c en sable vert Grünguss m. == green casting. coulant m. Schieber m. - slide; slid-

er: sliding ring.

coulé en sable in Sandformen gegossen -= sand-cast.

coulée f. (met) Abstich m. - tapping. c (chem) Fluss m. - flow, amorce f. de c Giessloch n. = funnel; gate. défaut m. de c Gussfehler n., 🐃 fiaw ; casting defect, entonnoir m. de c Einguss m. := gate, lit m. de c Giessbett n.; Masselbett n. -- casting bed; pig bed. poche f. de c Giesslöffel m. : Giesspfanne f. :- ladle, tension f. de c Gusspannung I. = casting stress.

coulée l. centrituge Schlouderques m.

≔ centrifugal casting.

couler: poche f. à c v. poche de coulée. laisser c le laitier abschlacken == to

slag out; to tap of the slag.

couleur f. Farbe f. = colour; dye. impression I. en c-s Farbendruck m. -colour print(ing), moulin m. à c-s Farbenmühle t. - paint mill. ordre m. des c-s Farbenlolae I. -- order of colours. photographie f. en c-s Farbenlotogralie f. = colour photography, tissage m. en c-s Buntweberei f. weaving, melanger des c-s. Farben tpl. mischen == to mix colours pl.

couleur f.: c (à l')acidole Azidolfarbe I. = acidol dye; acidol colour. c acidole au chrome Chromazidolfarbe f. := chromium acidol colour. c d'acridine Akridinlarbstolf m. - acridine colour. c d'aniline Anilinfarbe f. aniline dye, c antirouille Rostschutzfarbe f. = rustproof colour, c à l'eau Wasserfarbe I. 🐃 water colour. c émail Emailfarbe f. = enamel colour. c de goudron Teerfarbe f. = tar colour. c à l'huile Ullarbe f. == oil paint. c de lustre Glanzfarbe f. = gloss ink, c non-transparente; c opaque Deckfarbe f. = body colour; opaque colour. c en poudre Farbpigment n. 🚥 paint pigment, c de recuit Anlauffarbe f. 🚟 annealing colour; tempering colour. c stable echte Farbe f. = fast colour, c transparente Lasurlarbe f. = transparent colour; glazing colour. c végétale Pflanzenfarbe f. = vegetable colour.

coulisse f. (tex) Litzenauge n.; Ohr n.; Ose f.; Maillon n. - warp eye; heald eye; mail; guide eye; eyelet. c (rainure) Nut f.; Schlitz m. == groove; slot. à c geschlitzt = slotted; grooved. jauge f. à c; pied m. à c Schublehre f.; Schieblehre f. caliner square: sliding caliper.

coulisse f.: c de la boîte montante Kastenführung 1. - shuttle-box slide. c de déchargement Sturzrinne f. = tipchute; shoot, c à excentrique Kurbelschleife I. - crank guide.

coulisseau m. (mt) Schlitten m. = crossslide; tool-slide, c porte-outil Stössel m. " ram.

coulissier m. Börsenmakler m.: Aktienhändler m. - stockbroker : jobber.

couloir m. Gang m. corridor. c (filtre) Seiher m. filter; strainer, train m. a c D-Zug m. - corridor train.

couloir m.: c conique Trichter m.: Bandtrichter m. == funnel; sliver funnel, c d'échappement Auspuffseiher m. me exhaust strainer, c du film Filmkanal m. ... film channel; film track. coulomb m. Coulomb n. coulomb.

coup m. Schlag m.; Stoss m. " blow; stroke, c d'arrachage Kammspiel n. nip. c du baltant Ladenschlag m. :stroke of the slav; blow of the slav c de foudre Blitzschlag m. - lightning flash, c de mine Sprengschuss m. shot: blast.

coupage m. v. coupe.

coupe f. Schnitt m. -- cut(ting), c (typ) Beschnill m. - trim. c (rivet) Schnitt m. 🐃 shear, mécanisme m. pour la c Aulschneidevorrichtung t. culting motion.

coupe f.: c de bobine (tpr) Farbbandkapsel I. == ribbon cup. c longitudinale Längschnitt m. 🐃 longitudinal section. c d'onglet Gehrung f. - mitre joint.

coupe f. transversale Querschnitt m. cross-section, c I (bois) Hirnschnitt m. end-way cut; cross-cut.

coupe-chiffons m. Hadernschneider m. rag chopper.

coupe-circuit m. Sicherung f.; Unterbrecher m. 😅 cut-out; circuit-breaker. c-c à carlouche Patronensicherung f. cartridge fuse. c-c d'éclairane Lichtsicherung L == lighting fuse: lamp fuse, c-c à fusible Schmelzsicherung f. - fuse.

couper schneiden a to cut. machine f. à c v. coupeuse.

couper: machine f. à c des bandes Streifenschere f. - strip-cutting machine. c à dimension (met) fertigschneiden = to finish; to clip; to machine. c d'après un patron nach einem Schnittmuster schneiden = to cut to a pattern, machine f. à c les tuyaux Rohrschneid maschine f. = pipe-cutting machine. c la vapeur den Dampf absperren = 1/ cult off (the) steam.

couperose f. Vitriol n. = copperas vitriol. c bleue Kupfervitriol n. copper vitriol; blue vitriol; sulphate of copper. c verte Eisenvitriol n. green vitriol.

coupeuse f. Schneidmaschine f. = cuiting machine; cutter; slicing machine couplage m. Kopplung f. = coupling. connection, coefficient m. de c Kopplungsgrad m. = coupling coefficient. coupling factor.

couplage m.: c de la batterie Battericschallung f. = battery connections p. c par capacité kapazitive Koppluna 1. : capacity coupling, c en étoile Sternschaltung f. - star-connected system; star connection. c inductif induktive Kopplung f. -- inductive coupling, c lâche lose Kopplung f. : loose coupling, c en parallèle v. couplage en série, c en pont Brückenschaltung f. - bridge-connection, c parrésistance Widerstandskopplung f. resistance coupling, c par rétroaction Rückkopplung f. feed-back coupling, c en série Reihenschaltung f. connection in series, c serré feste Kopplung f. " tight coupling; close coupling, c en triangle Dreieckschaltung f.; Deltaschaltung f. - deltaconnection; mesh-connection. c triphasé à trois conducteurs Dreiphasen-Dreileiterschaltung f. three-phase system with three wires; Y-system.

couple m. Kräftepaar n. = couple. c cuivre-constantan Kupferkonstantanelement copper-constantan n. couple. c de démarrage Anzugsmoment n. : starting moment, c ferconstantan Eisenkonstantanelement n iron-constantan couple. c platine et platine-nickel Platin-Platinnickelelement n. platinum-platinum-nickel couple. c platine et platine-rhodium Platin-Platinrhodiumelement n. ; Chatelier Element n. = p!atinumplatinum-rhodium couple. c de roues hélicoïdales Schraubenradgetriebe n. spiral gear, c thermoélectrique Thermoelement n.; thermoelektrisches Element n. = thermo-(electric) couple. couplement m. Kupplung f. = coupling: connecting.

coupleur m. (contrôleur) (el) Kontroller m.; Fahrschalter m. = controller.

coupon m. (de dividende) Dividendenschein m.; Dividendencoupon m. dividend coupon; warrant. feulle f. de c-s Couponsbogen m. = sheet of interest warrants. payer des c-s Coupons mpl. einlösen == to redeem noupons pl.

coupon m. d'intérêls Zinsschein m.; Coupon m. = interest coupon; interest warrant.

coupure f. (terrain etc.) Einschnitt m.

cut; incision. boîte f. de c (tele)
Untersuchungskasten m.; Trennkasten
m. (S) = test box. fréquence f. de c
(el) Grenzfrequenz f. == cut-off frequency; limiting frequency, point m.
de c (el) Sperrpunkt m. == cut-off
point. relais m. de c Trennrelais n. == cut-off relay.

coupure 1.: c autogène autogenes Schneiden n. - autogeneus cuttiny, c de balanciers Unruhschneiden n. balance cutting.

cour f. (de justice) Gericht n.; Gerichtshof m. = court of justice; court of law.

courant m. (d'air) Strömung f. - current. c (el) Strom m. - current. admission f. de c (el) Stromaufnahme f. 3 charging rate, branche f. de c v. courant de dérivation, consommation I. de Stromverbrauch m.; Stromkonsum m. \*\* consumption of current; current consumption, densité f. de c v. courant spécifique, distribution f. de c Stromverteilung f. = current distribution. division I, du c Stromteilung I. == division of current. fourniture f. de c Stromlieferung f. = supply of current. inlensité f. de c Stromstärke f. ; Stromintensität f. = strength of current; intensity of current. inversion f. de c Stromumkehr f. -- reversal of current. ligne f. de c (forme) Stromlinie f. = streamline, mesure f. du c Strommessung f. = measurement of current. nalure f. de c Stromart f. --- type of current; kind of current, parcours m. du c v. trajet du courant. passage m. du c Durchgang m. des Stromes = passage of the current. prise f. de c Steckdose f. == wall socket; tapping. prise f. de c (tramway) Stromabnehmer m.; Bügel m. = collector; trolleypole, réception f, de c v. admission de courant. sans c stromlos; spannungslos = dead. source l. de c Stromqueile I. = source of current. trajet m. du c Stromweg m.; Strompfad m. = current path; path of current. traversé par le c stromdurchflossen; stromführend = current-carrying; traversed by current; (a)live, produire un c einen Strom erzeugen = to produce a current; to generate a current.

courant m. d'air Luftstrom m. air air current, c d'a ascendant Aulwind m. — up-wind; up-current of air, c d'a descendant Abwind m. — down current; downward current

courant m. alternatif Wechselstiom m.: alternierender Strom m. - alternating current; alternate current, dynamo f. à c a; génératrice f. à c a Werliselstromerzeuger m.; Alternator Wechselstromdynamo 1.; Wechselstromgenerator m. alternator: alternating current generator, instrument m, pour c a Wechselstrominstrument n. -- alternating current instrument. intensité î, maximum d'un c a Maximumwert m. eines Wechselstromes: Scheitelwert m. eines Wechselstromes = peak amplitude of an alternating current; maximum value of an alternating current, moleur m. à c a. We hselstrommotor m. alternating current motor, technique I, des c-s a-s Wechselstromtechnik f. =- alternating current engineering. c a déphasé v. courant alternatif à phases décalées, c a diphasé Zweiphasenwechselstrom m. two-phase alternating current; biphase alternating current; quarterphase alternating current c a monophasé Einphasenwechselstrom m. monophase alternating current; onephase alternating current; single-phase alternating current, c a à phases décalées phasenverschobener Wechselstrom m. == out-of-phase current; phase-displaced alternating current, c a simple v. courant alternatif monophasė, c a polyphasé Mehrphasenwechselstrom m. polyphase alternating current; muitiphase alternating current. c a tripha-Dreiphasenwechselstrom m. three-phase alternating current; triphase alternating current; rotary current; rotating current.

courant m.: c d'appel v. courant de sonnerie. c de balai Bürstenstrom m. brush current. c à basse fréquence Niederfrequenzstrom m. === low-frequency current. c de charge Ladestrom m. = charging current. c de commande Ansprechstrom m. == working current.

courant m. continu Gleichstrom m. == direct current; continuous current. dvnamo f. à c c Gleichstromdvnamo f.; Gleichstromerzeuger m.: Gleichstromgenerator m. == direct current generator; continuous current dynamo; continuous current generator. électromoteur m. à c c Gleichstrommolor m. direct current motor : coutinuous current motor, génératrice f. à c c v. dynamo à courant continu, transiormaleur m. à c c Gleichstromumterdirect current converter; mer m. continuous current converter.

courant m.: c de convection Konvektionsstrom m. — convection current, c de crête Spitzenstrom m.; Scheitelstrom m. — peak current. c de démarrage Anlausstrom m. — starting current. c de déplacement Verschiebungsstrom m. — displacement current. c de dérivation; c dérivé Zweigstrom m. — branch current. c de déviation Ablenkungsstrom m. — deflecting current.

courant m. double Doppelstrom m. double current. exploitation f. par c d Doppelstrombetrieb m. double-current working.

courant m.: c égalisateur Ausgleichsstrom m. == compensating current; equalizing current. c électrique elektrischer Strom m. == electric current. c électronique v. courant spatial. c d'émission Emissionsstrom m. == emission current. c d'excitation Erregerstrom m. == exciting current; field current. c faible Schwachstrom m. == weak current. c de fonctionnement Arbeitsstrom m. == operating current. c lort v. courant intense.

courant m. de Foucault Wirbelstrom m. 
eddy-current; Foucault current. 
frein m. à c-s de F Wirbelstrombremse f. == eddy-current brake. perte f. par 
c-s de F Wirbelstromverlust m. == eddy-current loss.

cowant m.: de fuite Kriechstrom m. =:
leakage current; creeping current;
sneak current. c de grille Gitterstrom
m. =: grid current. c de haute fréquence
Hochfrequenzstrom m.; Strom m. mit
hoher Frequenz == high-frequency current. c inducteur v. courant primaire.

c induit v. courant secondaire, c d'ia. duit Ankerstrom m.; Rotorstrom in. armature current; rotor current. instantané v. courant momentané, c in tense Starkstrom m. = heavy cur rent : power current, c intermittent in termittierender Strom m. = intermitent current. c modulé gemodelte: Strom m. == modulated current, c momentané Augenblickestrom m.; momentaner Strom m. == momentary cur rent ; transient current, c parasite v. courant de Foucault. c perturbateur Störstrom m. = disturbing current, r de plaque Anodenstrom m. = plate current: anode current, redressement m, de c par la plaque Anodengleichrichtung f. = anode(-bend) rectification, c de pointe v. courant de crête

courant m. porteur Trägerstrom m.
carrier current, téléphonie f. par c-s
p-s Trägerstromfernsprechen n.
carrier current telephony.

courant m.: c primaire Primarstrom m., induzierender Strom m. - primarv current; inducing current, c pulsatoire pulsierender Strom m. - pulsating current; pulsatory current. c redresse gleichgerichteter Strom m. = rectified current; redressed current. c de relâchement Abfallstrom m. = releasing current. c de repos Ruhestrom m. = spacing current, c de retour Rückstrom m. : return current; reverse current, c de saturation Sättigungsstrom m. = saturation current, c secondaire Sekundärstrom m.; induzierter Strom m. = secondary current; induced current.

courant m. simple Einfachstrom m. = single current. exploitation f. par c s
Einfachstrombetrieb m. = single-current working.

courant m.: c sinusoidal sinusförmiger
Strom m.; Sinusstrom m. = sinusoidal
current; sine(-wave) current. c de sonnerie Rufstrom m.; Weckstrom m. -ringing current. c spatial Elektronenstrom m. = electronic current; space
current. c spécifique spezifische
Stromstärke f.; Stromdichte f. = current density. c téléphonique Sprechstrom m. = telephone current. c triphasé v. courant alternatif triphasé. c
vagabond Streustrom m. = stray current.

courante f. (tapis) Läufer m. = Venelian carpet; stair carpet; carpet strip. courbe f. (v. a. courbure) Kurve I.;
Krümmung f.; Bogen m. = curve. c
(diagramme) Diagrammkurve f. =
diagram (curve). rayon m. de la c
Krümmungsradius m. = radius of
curve.

courbe f.: c d'aimantation Magnetisierungskurve f. - magnetisation curve. c caractéristique Kennlinie f. = characteristic curve. c du changement (rly) Weichenbogen m. = curve of the switch, c de développement Entwicklungskurve f. == curve of development, c d'erreur Fehlerkurve f. = error curve. c d'étalonnage Eichkurve s. - calibration curve. c de fonctionnement aux fréquences Frequenzkurve f. == frequency-response curve, c de graduation v. courbe d'étalonnage. c polytropique Polytrope f. = polytropic curve. c de réponse Emplindlichkeitskurve f. == response curve. c de résonnance Resonanzkurve f. =: resonance curve. c terminale (hor) Spiraikurve f. -- terminal curve; overcoil. c de vente (com) Umsatzkurve f. = sales curve, c de vol Flugbahn f. = trajectory : flight line.

courber biegen = to bend. machine f.

à c Biegemaschine f. = bending
machine, presse f. à c Biegepresse f.
= shaping press.

courber à froid kaltbiegen = to coldbend.

courbure f. Krümmung f.; Bogen m.; Rundung f. == curvature; curve; bend; camber.

couronne f. (hor) v. roue à couronne. c (de digue) Dammkrone f. = top of embankment. cercle m. de c (eng) Kop[kreis m. = addendum line; addendum circle. rosillon m. de c (hor) Kronradring m. == crown wheel stud. roue f. à c Kronrad n. == crown wheel. trépan m. à c Kronenbohrer m. == crown-bit.

couronne f. dentée Zahnkranz m. ... rim of gear whoel. mandrin m. à c d Zahnkranzfutter n. = gear wheel rim chuck.

couronne f.: c de puits Brunnenkranz m.
= shell of well. c de remontoir Aufzugkrone f. \*\*\* keyless button.

couronnement m. du mur Mauerkrone s. = coping of wall.

courrole f. Gurt m.; Riemen m. = strap; belt; webbing. agrafe f. de c; attache f. de c Riemenschloss n. :=

belt joint; belt fastening, frein m. à c Riemenbremse f. — belt brake, mouton m. à c Wickelhammer m. — flexible belt drop stamp, transmission 1, par c Riemenantrieb m. — belt drive; flexible gearing (A), transporteur m. à c v. courroie de Iransport.

courroie f.: c d'arrêt Fungriemen m. :=
check strap. c articulée; c à chaînons
Gliederriemen m.; Ketteuriemen m. =
link belt. c de chasse (text) Schlagriemen m. := lug strap; picking band. c
en coin Keilriemen m. := wedge-shaped belt; V-belt. c de commande Treibriemen m. := driving-belt. c en cuir
Lederriemen m. := leather belt. c sans
fin endloser Riemen m. := endless
belt. c de transmission v. courroie de
commande, c de transport Förderband
n.; Bandförderer m.; Transportband n.
:= conveyor belt; belt conveyor. c
trapézoidale v. courroie en coin.

cours m. Kurs m.; Preis m. = quotation; rate; price. dernier c Schlusskurs m. == closing price. perte I. de c Kursverlust m. == market loss. premier c Eröfinungskurs m. == opening price. cours m.: c de bourse Börsenkurs m. ==

current rate; market price. c du change Wechselkurs m.; rate of exchange. c de clôture v. dernier cours. c d'émission (actions) Ausgabekurs m.; Emissionskurs m. == issue price. c du jour Tageskurs m. == day's rate. c légal gesetzliches Zahlungsmittel n. == legal tender. c de la monnale Geldkurs m. == rate of exchange. c moyen Mittelkurs m. == middle price. c officiel offizieller Kurs m. == official quotation. c d'or Goldkurs m. == gold standard. course f. Weg m.; Bahn f.; Pfad m. ==

course; Dann I.; Plad m. = course; path; way; channel. c (outil) Vorschub m. = travel. c ascendante (piston) Aufflug m. = up-stroke. c aspirante Saughub m. = suction stroke. c de compression Verdichtungshub m. = compression stroke. c d'échappement Auspulfhub m. = exhaust stroke, c d'essal Probefahrt f. = trial run. c libre Freilauf m. = free motion. c moirice Arbeitshub m. = working stroke. c de piston Kolbenhub m. = piston stroke.

courtage m. Courtage f.; Maklerprovision f. = brokerage; broker's commission.

court-circuit m. Kurzschluss m. = shortcircuit, enroulement m. à c-c Kurzschlusswicklung f. = short-circuit winding, fiche f. de mise en c-c Kurzschlusstöpsel m. = short-circuit plug. mettre en c-c v. court-circuiter.

court-circuiter kurzschliessen — to short-circuit.

courte-sole (coton) kurzstapelig = shortstapled.

courtier m. Makler m.; Sensal m. broker; jobber. commission f. de c; droit m. de c v. courtage.

courtier m.: c assermenté beeideter Makler m. = sworn broker, c d'assurance Versicherungsagent m. : insurance agent, c de change Effektenmakler m.; Effektenhändler m. = stock broker, c en denrées Produktenmakler m. = produce broker, c maritime Schiffsmakler m. = ship's broker.

coussin m, électrique Heizkissen n. — heating pad.

coussin-encreur m. Farbkissen n. - ink pad.

coussinet m. Lager n. =- bearing. c (coquille de coussinet) Lagerbüchse f.; Lagerhülse f.; Lagerschale f. == bush; brass; pillow; journal box. c (rly) Schienenstuhl m. =- rail chair. c-s (de filière) Schneidbacken m. == (screw) dies pl. chaise f. de c Stehlager r. =plummer block. antifictionner les c-s die Lager ausgiessen == lo line the bearings.

coussinet m.: c à billes Kugellager n. = ball-bearing. c m. à collets Halslager n. = collar bearing; neck journal bearing. c conique Kegellager n. = cone bearing. c de la manivelle (bicyclette) Tretlager n. = bottom bracket bearing. c de palier Traglager n. = journal bearing. c sphérique Kugelplanne l. = ball socket. c de tourillon v. coussinet de palier.

coussinet-selle m. (rly) Stuhlplatte f. at chair plate; saddle.

coût m. de l'assurance Versicherungskosten pl. .... insurance charges pl.

coûtant: prix m. c (de la production)
Gestehungspreis m.; Gestehungskosten pl.; Selbstkostenpreis m. — cost
price: costs pl. of production. au prix
c zum Selbstkostenpreis — at cost
(price).

couleau m. Messer n. knife. c fpalier) Schneide I. blade; fulcrum; knife edge. c (weav) Messer n. knife; lifting blade; lifting knife; draw knife. c (hor) Sicherheitsspitze :. der Gabel = safety-pin; guard-pin.

couteau m.: c de corroyeur Gerbmesser n. == currier's knife. c pour découpage (typ) Zurichtmesser n. = overlay knife. coutil m. (tex). Drill m. Drillich m.

coutil m. (tex) Drill m.; Drillich m.; Zwilch m. = drill. c pour literie Inlett n. = inlets pl.

coutre m. Sech n. == coulter.

couture f. Naht f. == seam. fausse (
Fassonnaht f.; imilierte Naht f.
mock seam. sans c nahtlos == seamless.

couture f.: c fantaisle Ziernaht f. ornamental seam. c rembourrée wubslige Naht f. = padded seam. c en surjet überwendliche Naht f. = lapping seam; whip stich.

couver glimmen; schwelen to glow; to smoulder.

couvercle m. Deckel m. == lid; cover. c de barillet (hor) Federhausdeckel m. == barrel cover. c à vis Uberwurfmutter f. === screw cap; cap nut; screw cap nut.

couverture f. (matériel) Decke f. — cover. c (annonces etc.) Verbreitung f. — cover. chèque m. sans c ungedeckter Check m. — uncovered cheque. tissu m. pour c Deckensloff m. — covering fabric. fournir la c Deckung f. besorgen; für Deckung f. sorgen — to provide for payment.

couverture f.: c en ardoise Schiefereindeckung f. == slate covering; slating. c de laitier Schlackendecke f. == slay cover. c ouatée Steppdecke f. == quilt. c du toit Dachdeckung f. == roof covering; roofing. c en tuiles Ziegeleindeckung f. == tile covering; tiling.

couvre-joint m. (carp) Lasche f. = butt strap; cover plate.

couvre-moyeu m. Radnabenkappe f. ... hub-cap.

couvrir: capacité f. de c Deckkraft f. - covering power.

couvrir: c un chèque einen Scheck dekken = to cover a cheque, c les frais die Kosten decken = to defray (the) expenses; to meet (the) expenses.

covercoat m. Covercoat m. = covert coating.

crabot m. Klaue f. = dog; claw; clutch.
crale f. Kreide f. = chalk, blanc m. de c
Schlämmkreide f. = whiting.

crampon m. Klammer f.; Bride f. = cramp; clamp. c carré Vierkantnagel

m. = square spike. c octogonal Achtkantnagel m. = octagonal spike. c de rail Schienennagel m.; Hakennagel m. = dog spike; rail spike.

cran m. Kerbe f.; Zahn m. = notch; tooth, c (met) Fehler m. = flaw.

cran m. d'arrêt Rast f. = catch. ressort m. à c d'a Rastfeder f. = stop spring. cran m. d'une lettre Signatur f. = nick of a letter.

crapaud m. (rly) Klemmplatte f. == clip. crapaudine f. Spurlager n. == step bearing. c (typ) Frosch ni. == pan.

craquement m. (radio) Krach m. =
 scratch. filtre m. de c-s Krachfilter n.;
 Rauschfilter n. = scratch filter.

cravon m.: c à copier Kopierstift m. indelible pencil. c à mèche (el) Dochtkohle f. — cored carbon.

créance f. Schuldforderung f.; Geldforderung f.; Aussenstand m.; ausstehende Schuld f. = money due; outstanding debt; active debt; claim. lettre f. de c (correspondants) Beglaubigungsschreiben n. = letter of credence. lettre f. de c (banques) Kreditbrief m.; Akkreditiv n. = letter of credit

créance f.: c douteuse zweifelhalte Forderung f. = doubtful debt. c exigible eintreibbare Schuld f.; klagbare Schuld f. - debt due. c irrecouvrable v. créance mauvaise. c liquide fällige Schuld f. - due debt; liquid debt; payable debt. c mauvaise uneintreibbare Forderung f.; uneinziehbare Schuld f. = bad debt. c prescrite verjährte Schuld f. = barred debt; barred claim. c privilégiée bevorrechtigte Forderung f. - preferential debt; preferential claim. c véreuse v. créance mauvaise.

créancier m. Gläubiger m.; Kreditor m. = creditor. assemblée f. des c-s Gläubigerversammlung f. = meeting of creditors. communauté f. des c-s Gläubigergemeinschaft f. = group of creditors. sommation f. aux c-s Schuldenruf m. = notice to creditors.

créancier m.: c d'antichrèse Grundpfandgläubiger m.; Hypothekengläubiger m. = mortgagee; creditor secured on land, c gagiste Pfandgläubiger m. = pawnee. c hypothécaire v. créancier d'antichrèse. c privilégié bevorrechtigter Gläubiger m.; privilegierter Gläubiger m. = preferred creditor; privileged creditor. crédit m. (com) Kredit m. = credit. digne de c kreditwürdig = reliable;
solvent. lettre f. de c Kreditbricf m.;
Akkreditiv n. = letter of credit. livralson f. à c Lieferung f. auf Kredit =
delivery on credit. vente f. à c Verkauf m. auf Kredit = sale on credit;
sale on trust. acheter à c auf Kredit
kaufen = to buy for account; to buy
on credit. dépasser un c e nen Kredit
überschreiten; einen Fredit überziehen = to overdraw a credit. vendre à
c auf Kredit verkaufen = to sell on
credit.

crédit m.: c additionnel zusatzlicher Kredit m. = additional credit. c en banque Bankkredit m. bank credit. c en blanc Bankokredit m.; offener Kredit m. credit in blank; blank credit; open credit; unlimited credit. c foncier (banque) Bodenkreditbank l. land bank; loan bank. c limité beschränkter Kredit m. limited credit; restricted credit. c rotatif revolvierender Kredit m. revolving credit. créditer kredit m. entschreiben en to

créditer kreditieren ; gutschreiben \*\*\* to credit.

créditeur m. Gläubiger m.; Kreditor m. = creditor.

créditeur: solde m. c. Aktivsaldo m.; Kreditorensaldo m. e. credit balance. crémaillère f. Zahnslange f. e. (gear) rack; toothed rack, c (hor) Repetierrechen m. er repeating rack; toothed sector. chemin de fer m. à c. Zahnradbahn f. er rack railway. engrenage m. à c. Zahnstangengetriebe n. er rack and pinion.

crémaillère f.: c des arrêts du tabulateur (tpr) Tabulatorzahnstange f. tabulator stop rack. c articulée Gelenkzahnstange f. articulated rack.

crénelage m. Rändern n.; Kerben n. = crenellation; castellation.

créosolage m. du bols Holzimprägnierung f. \*\* wood impregnating; wood creosoling.

créosote 1. Kreosot n. creosote. crêpe m. (tex) Krepp m.; Crèpe m. crape; crèpe.

crépi m. Verputz m.; Spritzbewurl m. = rough-rendering; rough cast.

crépissure f. v. crépi.

crépon m. Krepon m. == crépon.

crès f. Kreas m. = dowlas.

créseau m. Kersey m. == kersey. crête ſ. (el etc.) Spitzenwert m.; Höchstwert m. == peak. c (de digue) Dammkrone f. = top of embankment. tension f. de c Spitzenspannung f.; Scheite!-spannung f. = crest voltage; peak voltage. voltmètre m. de c Scheitelwert-spannungsmesser m. = peak voltmeter.

crête f. : c d'une onde Wellenberg m. — peak of a wave; crest of a wave.

cretonne f. Cretonne m. - cretonne.

creuset m. (haut-fourneau) Herd m. ==
hearth. c (pot) Schmelztiegel m. ==
crucible; melting pol. acier m. (fondu)
au c Tiegel(guss)stahl m. == crucible
(cast) steel.

creux m. Nute f.; Nut f.; Auskehlung f.; Vertielung f. = recess; mortise; groove; slot; rabbet; key seat. c (roue dentée) Lücke f. = space; clearance. c (de moulage) (Guss-)Form f. = mould, impression f. en c Tiefdruck m. == copper-plate printing.

crevaison f. (aut) Reisenpanne f. = puncture; blow-out; flat tire (A). c (tuyau, etc.) Platzen n. = bursting.

crevasse f. Riss m.; Sprung m. == rent; fissure; crack; crevice; cleft.

crever explodieren == to explode; to burst.

crible m. Sieh n. se sieve; screen; strainer c mécanique Sichtmaschine f.

cribler: machine f. à c Beutelmaschine f. :- bolting mill.

cric m.; c à crochet (aut) Wagenheber m.; Winde f.; Hebestock m. = jack; hoisting jack.

crin m. Rosshaar n. = horse-hair.

crise f. Krise f. = crisis. c monétaire Geldkrise f. = monetary crisis.

cristal m. Kristall m. = crystal. c (grain) (met) Korn n. = crystal. détecteur m. à c Kristalldetektor m. = crystal detector. filtre m. à c Kristallfilter n. = crystal filter.

cristallin kristallinisch = crystalline. crochement m. (de l'échappement) (hor)

Aufsetzen n. = setting; hooking in.
crochet m. Haken m. = hook. c (tex)
Platine f. = litter; litting hook;
upright wire. c (machine à coudre)
Greifer m. = looper; loop taker. planche f. à c-s Platinenboden m. = bottom board.

crochet m.; c d'arrêt Sperrklinke f. = pawl; catch; ratchet. c de balancier Pendelhaken m. = pendulum hook. c de barillet (hor) Federhaken m. = barrel hook; mainspring hook. c fermé Schlaufe f. == loop.

croisé m. Köper m.; Croisé m. (ou n.)

twill; twilled cotton; tweeled cotton.

croisé geschränkt = crossed. tors m. c (tex) Kreuzschlag m. = twist in

opposite direction.

croisement m. (tex) Bindung f.; Fadenverkreuzung f.; Fadenverschränkung f. = weave; interlacing. c (el) Kreuzverbindung f.; Querverbindung f. = cross-connection. angle m. du c (rly elc.) Kreuzungswinkel m. = angle of the crossing. voie f. de c Kreuzungsgeleise n. - crossing loop.

croiser (une étosse) köpern = to twill.
croisillon m. (build) Kreuzstrebe f. =:
diagonal brace. c (lex) Schlagarm m.
beater bar; beater arm. c (el) Läulerkörper m. =: spider. c (d'un joint)
Kreuzstutzen m. =: cross-piece.

croissant m. (de l'enveloppe) (aut) Lautband n. - tread.

croisure f. (encroix) (lex) Fadenkreuz n. = lease. être placé à c simple im einfachen Fadenkreuz liegen; einfädig gelesen sein == to be threaded end and end.

croix f. Kreuz n. = cross. c de Malte (hor) Stellungskreuz n.; Malteserkreuz n. stopping-cross; Maltese cross. c de repère (typ) Passerkreuz n. lay-mark. c thermique; c thermo-électrique Thermokreuz n. = thermocouple.

croquis m. Entwurf m.; Konzept n.;
Skizze f.; Projekt n. == (rough) draft;

sketch; design; project.

croûte f. (de la fonte) Gusshaut f. = coating; casting skin. c de laminage Walzsinter m.; Walzzunder m. = (roll) scale.

cubage m. Kubikinhalt m. — cubic contents pl. affrèlement m. au c Verfrachtung I. nach Mass — freight by measure. différence f. de c Massdifferenz f. — difference in cubage. marchandise I. de c Massgüter npl. — measurement goods pl. tonne f. de c Masstonne f. — measurement ton.

cube m. d'essai Probewürfel m. == test cube.

cubilot m. Kuppelofen m.; Kupolofen m. = cupola furnace.

cuffat m. (min) Fahrstuhl m.; Kabine f.; Förderkorb m. = cage.

cuiller f.; cuillère f. (con) Löffel m. = shovel. drague f. à c-s Löffelbagger m. = shovel dredge(r); bucket excavator, tarière f. à c Löffelbohrer m. = auger; centre bit; shell auger.

cuir m. Leder n. = leather; hide. apprêt m. de c Lederappretur f. ... leather finishing, courroie f. en c Lederriemen m. == leather belt. cylindre m. de c Oberwalze f.; Druckwalze f. == top roller, garniture f. en c Lederdichtung f. == leather packing, manchon m. en c Laufleder n. - travelling leather hose. rondelle f. en c Lederring m. == leather washer, doler le c Leder n. schärfen to skive leather, chagriner le c Leder n. narben == to grain leather; to shagreen leather, juser le c Leder n. lohen = to ooze the hides. mettre le c en suif Leder n. abflammen - to tallow leather.

cuir m.: c anglais Englischleder n.;
englisches Leder n. = moleskin. c artificiel Kunstleder n. = artificial leather; imitation leather. c brillant Glanzleder n.; Lackleder n. = patent leather; lacquered leather; japanned leather. c chamoisé Sämischleder n.;
Waschleder n. == chamois leather; shammy leather. c de choix Kernleder n. == bend leather; choice leather.

cuir m. chromé Chromleder n. == chrome leather. c c verni Chromlackleder n. == chrome patent leather.

cuir m.: c corroyé v. cuir tanné. c faconné gepresstes Leder n. = embossed leather. c de frottage (spin) Nitschelhose f. = rubbing leather. c inapprêlé Rohleder n. = unpressed leather. c de jusée longares Leder n. = oozed leather. c laqué v. cuir brillant. c lissé abgenarbtes Leder smooth leather, c mégissé weissgares Leder n. = tawed leather. c à œuvre Fahlleder n. == russet leather. c d'œuvre v. cuir inapprêté. c de Russie Juchtenleder n. = Russia leather. c tanné gegerbtes Leder n. = tanned skin; curried leather. c travaillé à l'huile ölgares Leder n. = oiled leather. c de vache Rindleder n. . cowhide, c verni v. cuir brillant, c vert Rohhaut f. = raw hide.

cuire à fond totbrennen == to roaşt dead; to dead burn.

cuivrage m. Verkupferung f. = coppering; copper-plating, bain m. de c Kupferbad n. = copper bath.

culvre m. Kupfer n. = copper. charge f. du c Kupferbelastung f. = copper load. cyanure m. de c Kupferzyanür n.; Zyankupfer n. = copper cyanide; cuprous cyanide. Iil m. de c Kuplerdraht m. -= copper wire, gravure f. sur Kupferstich m. = copper plate engraving, hypochlorure m. de c Kupferchlorid n. = cupric chloride, oxyde m. de c Kupleroxyd n. - copper oxide. **oxydule m. de c** Kupferoxydul n. - cuprous oxide, perte f. dans le c Kupferverlust m. - coppet loss, sole f. au c Kupferseide m.; Glanzstoffseide I.; Glanzstoff m. = cuprammonium silk; cuprate silk; cuprated silk, sulfale m. de c Kupfersulfat n.: Kupfervitriol n. - sulphate of copper; copper vitriol, sulfure m, de c Kupfersulfür n. = cuprous sulphide.

cuivre m.: sulfate m. de c ammoniacal Kupferammoniumsulfat n. : cupr(o)ammonium sulphate. c oxydé rouge Kuprit n. red oxide of copper; cuprite. c phosphaté Phosphorkupfer n. : phosphide of copper.

cuivre-constantan m. Kupferkonstantan n. -- copper-constantan.

cuivreux kupferartig; kupferhaltig == cuprous; coppery.

cuivrure f. v. cuivrage.

culasse (. (int. comb. eng.) Zylinderkopf m. = cylinder head. c (d'un relais) Joch n. yoke; return pole piece.

culbuteur m. (dispositif) Kipper m. \*\*\*
tipping device, c (int. comb. eng.)
Kipphebel m.; Schwinghebel m. \*\*\*
rocker arm; valve lever; valve rocker. interrupteur m. à c Tumblerschalter m. \*\*\* tumbler switch.

cul-de-lampe m. (typ) Spitzkolumne f. im tail piece.

cul-de-sac m. (voie) Sackgeleise n. = dead-end siding.

culée t. Widerlager n. == abutment; skewback.

culot m. (de lampe) Lampensockel m.;
 Sockel m.; Röhrenfuss m. == base;
 lamp-base; tube-base; pedestal.

culture f. Kultur f. = cultivation. bouillon m. de c Nährboden m. = culture medium.

cumulatif (an)häufend = cumulative. cunelte f. Rinne f. = drain; channel.

curateur m. Treuhänder m.; Bevollmächtigte m.; Syndikus m. :: trustee. c de faillite Konkursverwalter m. = trustee in bankruptcy.

curseur m. (mech, tex) Läufer m.; Schieber m. == cursor; slide; slider; runner; traveller. c (hor) Laufgewicht n. sliding-weight. c (el) Läufer m.; Gleitkontakt m.; Schleifkontakt m. (S) cursor; sliding contact. c de contact Kontaktschlitten m. contact bridge; contact carrier.

curvimètre m. Kurvenmesser m. accurvometer.

cuve f. Küpe l.; Behälter m.; Tank m.

tank; vat. c (pap) Bütte f. tub.
c (carburateur) Schwimmerkammer f.

float-chamber. bord m. à la c (pap)
Büttenrand m. deckle edge. colorant
m. à c Küpenlarbstoff m. vat dye.
papier m. à la c Büttenpapier n. vat
vat paper; hand-made paper.

cuvette 1. Schale 1. — dish; basin; bowl. c (hor) Staubdeckel m. dust cap; dome. c à huile (moteur) Tropfblech n. drip pan; drain pan.

cyanique: acide m. c Zyansäure I. ac cyanic acid.

cyanogene m. Zyan n. - cyanogen.
cyanure m. Zyanid n.; Zyansalz n.;
Zyanür n. cyanide; prussiate. c
d'argent Zyansilber n. - silver cyanide. c de cuivre Zyankupler n.
copper cyanide. c de soude Zyannatrium n. - cyanide of sodium, c de
zinc Zyanzink n. - zinc cyanide.

cycle m. (el) Periode f.; Schwingung f.
cycle; period. c-s par seconde
Hertz n. cycles pl. per second.
c à quatre temps Viertakt m. four-stroke cycle.

cyclique zyklisch = cyclic processus m. c Kreisprozess m. = cyclic process

cyclisation f. (chem) Ringschluss m. --ring closure.

cyclotron m. Zyklotron n. : cyclotron. cylindre m. Zylinder m.; Walze f. : cylinder; roll(er), c (pr) Walze f; Zyinder m. cylinder; platen; roller. c (de laminoir, etc.) Walze f. == roll(er); cylinder; drum. c (weav); battant m. du c v. cylindre à prisme. boulon in. de c (tpr) Walzenknopf m. platen knob, cliquet m. du c v. loquet du cylindre, garnissage m. de c Zylinderlaufbuchse f. = liner, loquet m. **du c** (tex) Wendehaken m. catch hook; operating hook, machine f. à arrêt de c (typ) Stoppzylinderpresse f. - stop-cylinder machine. moulin m. à c-s Walzwerk n. == rolling mill, roue f. de c Zylinderrad n. cylinder wheel, table f. du c (met) Walzenbund m. : body of the roll.

cylindre m.: c alimentaire Speisezylinder m.; Speisewalze f.; Zuführwalze f. = delivery roller; feed roller. c arracheur Abreisswalze f. = detaching roller. c bétonneur du fond Betonsenkwalze f. = concrete cylindre for sinking. c briseur; c broyeur v. cylindre à pointes. c calibré kalibrierle Walze f. = grooved roll.

cylindre m. cannelé geriffelte Walze f.

in fluted roll. c c (spin) Streckzylinder m.; geriffelter Zylinder m.; Unterzylinder m.; Streckwalze f. — drawing roller; bottom roller; fluted roller.

cylindre m.: c commandé angetrichene Walze f. = direct coupled roll, c de cuir (spin) Oberwalze f.; Druckwalze f. - top roller. c délivreur v. cylindre de sortie, c à dents v. cylindre à pointes. c dérouleur Wickelwalze f. - lap roller.

cylindre m. de dessous v. cylindre inférieur. c de d (spin) v. cylindre cannelé. cylindre m. de dessus v. cylindre supérieur. c de d (spin) v. cylindre de cuir.

cylindre m.: c délacheur (spin) Abnehmerwalze f. " stripper. c encreur (typ) Farbzylinder m. 🚭 ink cylinder. c enrouleur (weav) Warenbaum m.; Unterbaum m.; Zeugbaum m.; Tuchbaum m.; Stoffbaum m. = cloth beam; cloth roller; piece beam, c entraîné Schleppwalze f. - friction roll. c étireur (spin) v. cylindre cannelé. c pour le frein Bremszylinder m. = brake cylinder. c garni d'aiguilles Stachelwalze f. temple roller, c gradué Messzylinder m. = measuring glass, c hérissé v. cylindre à pointes, c d'impression Druckzylinder m. = cylinder of printing machine, **c inférieur** Unterwalze f. = bottom roller.

cylindre m. libre (met) v. cylindre entraîné. c l (tpr) Freilauf m. = variable line space.

cylindre m.: c nettoyeur Putzwalze f.

clearer (roll). c oscillant schwingende Walze f. = oscillating roll. c a
pointes Reisswalze f.; Brechwalze f.;
Stachelwalze f. = toothed roller; spiked roller. c de pression Presswalze f.;
Presszylinder m. = pressure roller. c
a prisme Schaftprisma n.; Schaftzylinder m.; Kartenprisma n.; Prisma n.

(card) cylinder; barrel; lag barrel.
c de sortie (spin) Abzugwalze f.; Abzugzylinder m.; Lieferwalze f.; Lieferzylinder m.; Kalanderwalze f. = cal-

ender roller. c supérieur Oberwalze f.; Druckwalze f. == top roller. c vérificateur Kaliberzylinder m.; Zylinderstichmass n. == caliber gauge; cylinder gauge; cylindrical gauge. cylindre-guide m. Führungswalze f. == quide roll.

cylindrée I. Hubraum m.; Hubvolumen n.; Zylindervolumen n. — cylinder capacity; displacement; stroke volume; stroke capacity; cylindrer (met) walzen — lo roll c

cylindrer (met) walzen == to roll. c (pap, tex) kalandrieren == to calender.

## D

dalm m.; peau f. de d Sämischleder n.; débarquement m. (cargaison) Ausschif-Hirschleder n. = suède; buckskin. fung f.; Löschung f. = unshipment;

dallage m. Fussboden m. = floor; flooring. d en terre cuite Terracottaboden m. = terra-cotta floor.

dalle 1. Steinplatte f.; Steintafel f. slab; flag(stone). asphalte m. en d-s Piattenasphalt m. = plate asphalt; sheet asphalt, paroi f. en d-s Plattenwand f. = wall made of slabs. pont m. a poutres et d-s Plattenbalkenbrücke f. = combined truss and plate bridge.

dalle f.: d sur l'aile inférieure Unterflanschdecke f. floor resting on bottom flange. d sur l'aile supérieure Oberflanschdecke f. floor resting on top flange. d en ciment Zementdiele f.; Zementbrett n. concrete slab. d de couverture Deckplatte f. covering slab. d de liège Korkplatte f. cork sheet; cork slab. d de recouvrement Abdeckplatte f. coping; coping stone. d système Monler Monierplatte f. Monier slab.

dallé: aqueduc m. d Plattendurchlass m. == box-culvert.

damas m. v. damassė.

damassé m. (lex) Damast m. = damask.
d coton Baumwolldamast m. = cotton
damask.

damassé: acier m. d Damaszenerstahl m. damask steel.

dame f. Slössel m.; Handramme f.; Stampfer m. - tamp; rammer; tamper, d normale Normalstampfor m. standard rammer.

damier m.: en d kariert; gewürfelt chequered; checkered.

damoir m. v. dame.

dandinement m. des roues avant Flattern n. der Vorderräder == shimmy of front wheels.

dard m. (hor) Gabelnase f. = lever pin.
date f. Datum n. == date. d contractuelle
Vertragsfrist f. == contract date. d limite (publ) Anzeigenschluss m. == closing date.

débâcle m. à la bourse Börsenkrach m.

débarcadère m. Löschbrücke f.; Landungsbrücke f. unloading wharf; unloading stage; landing stage.

débardeur m. Hasenarbeiter m.; Dockarbeiter m. = docker; stevedore. fung f.; Löschung f. = unshipment; unloading. d (personnes) Landung t.

I landing; disembarkation. certificat m. de d Landungszertifikat n. = landing note. drolt m. de d Landungszoll m. = quayage. frais mpl. de d Ausschiffungskosten pl. = discharging expenses pl. lieu m. de d Löschplatz m. = unloading quay. taxe f. de d Landungsgebühren fpl. = landing charges pl.

débarquer ausschillen - to unload; to disembark.

débit m. Produktion f.; Leistung f.;
Wirkungsgrad m. = production;
yield; output. d (d'un moteur électrique) Ausgang m. = output. d (com)
Absatz m.; Verkauf m. = sale, bon d
schneller Absatz m. == brisk sale, détermination f. du d; mesure f. du d
Leistungsmessung f. == measurement
of output; measurement of power.

débit m.: d continu Dauerleistung f. = continuous output d électrique elektrische Leistung f. = electrical output; electrical power. d total Gesamtlei-

stung f. - total output.

débiteur m. (com) Schuldner m. = deblor, d (cin) Filmtrommel f.; Zahntrommel f.; Zahntrommel f. := sprocket(-wheel), d (tex) Nasenwalze f.; Schlagtrommel f. := porcupine cylinder, d (mech) Vorschubvorrichtung f.; Zufuhrvorrichtung f., Speisevorrichtung f. = feeding device mauvals d schlechter Schuldner m. := bad debtor, patte f. du d (cin) Filmschuh m. := sprocket guide, poursuivre un d einen Schuldner betreiben := to proceed against a debtor.

débiteur m.: d chirographaire Buchschuldner m. = book debtor. d douteux zweiselhafter Schuldner m. = doubtful debtor. d sur gage Pfandschuldner m. = pawner. d hypothécalre Hypothekenschuldner m. == mortgager; mortgage debtor. d solidaire Solidarschuldner m. == joint debtor.

**débiteur:** solde m. d. Sollsaldo m.; Debitorensaldo m. = debit balance.

déblai m. Abtrag m.; Abgrabung f. =excavation; cutting.

**débobinage** m. (e.) Abwicklung f. = unwinding; stripping.

- débolter (hor) (das Werk) aus dem Gehäuse nehmen = to uncase.
- débouché m. (com) Absatzgebiet n. market. ouvrir de nouveaux d-s neue Handelsbeziehungen anknüpfen = to open new markets.
- débourrer (tex) ausstossen = to strip, appareil m. à d les chapeaux Deckelpulz-vorrichtung f. = flat-stripping roller.
- débourreur m. Wendewalze f.; Wender m. == clearer, rouleau m. d Abstreifwalze f. == stripping roller.
- débourrures [pl. Ausputz m. strip. débours m(pl). Unkosten pl.; Auslagen
- fpl.; Ausgaben fpl. = expenses pl.; expenditure; disbursement; outlay. den espèces Barauslage f. == cash disbursement, d du fret Frachtvorschuss m. == advance of freight charges.
- debout: vent m. debout Gegenwind m.
  == head wind.
- débranchement m.: voie f. de d Aufstellgeleise n. == making-up siding.
- débrayage m. Auskuppeln n.; Auskupplung f. declutching. accouplement m. à d lösbare Kupplung f. clutch coupling, levier m. de d Kupplungshebel m. clutch lever. pédale f. de d Kupplungsfusshebel m. clutch lever; clutch pedal.
- débrayage m. de l'avancement Vorschubauslösung f. = disengaging of the leed.
- débris mpl. (build) Schutt m. = rubble; debris, d de métal Schrott m. == scrap (metal).
- décalage m. de phases Phasenverschiebung f. = phase-shift.
- décalcification f. Entkalkung f. and decalcification.
- décallotage m. (hos) Warenabzug m. :
  take-up; draw-off mechanism.
- décalotteuse I. Abstreifer m. == needle clearer.
- decalque m.: comptabilité f. à d Durchschreibebuchhaltung f. == duplicating bookkeeping.
- décamètre m.: d à ruban; d en ruban Bandmass n. == measuring-tape.
- décantation f.: bassin m. de d Kläranlage f. = filter-bed; clarification bed. décapage m. Blankputzen n.; Dekapieren n. = scouring; polishing; cleaning; pickling.
- décapant m. Scheuermittel n. = scouring agent. d de peintures Farbenabbeizmittel n.; Farbenentferner m. = paint remover.
- décarburation f. (met) Entkohlung f.;

- Frischen n. (met) = decarburization, decarbonization,
- décatir dekatieren == to decatize; to steam (the gloss off cloth). machine f. à d Dekatiermaschine f. == decatizing machine.
- décèlement m. (chem) Nachweis m. 4detection.
- décès m.: acte m. de d Todesschein m. ... death certificate.
- décharge f. (el) Entladung f. discharge.
  d (com) Décharge f.; Entlastung f. entlease (of directors). canal m. de d
  Wehrkanal m. en weir canal, capacité
  f. de d Entladefáhigkeit f. en discharge
  rate, durée f. de d Nachwirkzeit f.; Abklingzeit f. en decay time, tube m. de d
  Entladungsröhig f. en discharge tube.
- décharge f.: d des crues Hochwasserdurchlass m. — flood opening. d de douane Zollstempel m. — duty stamp. d marginale Randentladung f. marginal discharge. d spontanée Selbstentladung f. — self-discharge.
- déchargement m. Ausladung f.; Löschung f. unloading; discharging.
  appontement m. de d. Löschbrücke f.
  unloading wharf; unloading stage.
  emplacement m. de d. Löschblatz m.
  discharging berth. port m. de d.
  Löschhafen m. port of discharge.
- déchargement m.: d en allèges Leichterentlöschung f. discharging into lighters, wagon m. à d automatique Selbstentlader m.; Selbstentladewagen m. == self-discharging waggon. d compris frei Entlöschung == free discharge. d sous palan Aussenbordlöschung f. == discharging overside.
- déchargeur m. Auslader m.; Entlader m. = docker. tuyau m. de d Schüttrohr n. = tipping tube.
- déchaumeur m. Grubber m. = grubber. déchéance f. (de tilres) Präjudizierung t. = forfeiture.
- déchet(s) m(pl). Abfall m. = waste, d
   (diminution) Abgang m.; Schwund m.
   = loss. d (de production) Fehlstücke
   npl. = defective goods pl. graisse f. de
   d Abfallfett n. = waste fat.
- déchets mpl.: d de caoutchouc Gummiabfall m. = scrap rubber. d métalliques. Abfallmetall n. = scrap metal. d de soie Florett m.; Seidenabfall m. = waste silk; si'k waste.
- déchireuse f. pour jute Jutereisswolf m.
  == jute teaser; jute teazer; jute knifing machine.

déchirure f. Riss m. tear. corde f. de d Reissleine f. trip-cord; ripping line. résistance f. à la d Reissfestigkeit f. tri resistance to tearing.

déchoir d'un droit eines Rechts verlustig gehen; ein Recht verwirken -- lo

forfeit a right; to lose a right; to forego a right.

décibel m. Dezibel n. := decibel.

décinéper m. Dezineper n. = decineper. déclanchement m. v. déclenchement.

déclaration f. Deklaration f.; Erklärung f. :- declaration. fausse d Falschdeklaration f. :- false declaration.

déclaration f.: d assermentée v. déclaration jurée, d en douane Zollinhaltserklärung I. : customs declaration, d de douane détaillée spezielle Anmeldetailed customs entry, d dung f. sans engagement unverbindliche Anmeldung f. zum Wareneingang == bill of sight; entry without engagement, d à l'entrée Einklarierung f. = clearance inwards, d pour l'entrepôt Anmeldung I, zur Niederlage == entry for warehousing, d de faillite Fallimentsanzeige I. adjudication of bankruptcy, d d'impôt Steuererklärung f. == tax return. d jurée unter Eid abgegebene Erklärung f. sworn statement. d provisoire Notanmeldung f. = provisional declaration. d sommaire generelle Anmeldung f. == general declaration, d de sortie Ausklarierung f. clearance outwards. d statistique statistischer Anmeldeschein m. statistical declaration, d de valeur Wertangabe f. - declared value.

déclarer: se d en faillite den Konkurs anmelden; den Bankrott anmelden; sich bankrott erklären == to declare bankruptcy; to declare oneself bankrupt. d nul ungültig erklären; ungültig machen == to declare null and void; to annul; to cancel; to void.

déclenchement m. (mech) Auslösung f. == releasing; disengaging. d (phot) Auslösung f. == release. électroaimant m. de d Auslösemagnet m. == releasing magnet. mécanisme m. de d Auslösemechanismus m.; Auslösevorrichtung f. == releasing mechanism; releasing device.

déclenchement m. du chariot (ipr) Wagenaustösung f. — carriage release, levier m. du d du c Wagenaustösehebel m. — carriage release.

déclencher auslösen : loslassen : freige-

ben ; abfallen (el) = to release. d 1e chariot den Wagen entsichern = 1e release the carriage.

déclencheur m. (phol) Auslöser m.
release. d de balai Bürstenauslöser m.
trip spindle. d Bowden; d à câhle
Drahtauslöser m. = antinous release
déclic m. Klinke f. = catch; pawl
dog; delent; jack. mécanisme m. de d
v. mécanisme de déclenchement.

déclivité f. Gefälle n. = fall; slope; incline; gradient. angle m. de d. Neigungswinkel m.; Gefällswinkel m. = angle of gradient. changement m. de d. Gefällsbruch m. = change of gradient.

déclivité f.: d constante stetige Steigung f. — steady gradient, d exigeant un freinage schädliche Steigung f. excessive gradient, d n'exigeant pas de freinage unschädliche Steigung f. easy gradient.

**décoction** f. Absud m.; Abkochung l... Dekoktion f. - decoction.

décoffrer ausschalen = to remove moulds; to dismantle falseworks.

décollage m. (aer) Start m. \*\*\* take-offpuissance f. au d Startleistung f. \*\* take-off-power, roulement m. au d Startlänge f. \*\*- take-off-run.

décollage m. en aveugle Blindslart m --- blind take-off.

décolletage m. Fassondreherei [.
forming.

décolleter: tour m. à d. Abstechbank 1.

décolorant m. ; agent m. d Bleichmitte.
n.; Entfärbungsmittel n. = discolouring agent; bleaching agent.

décomposition [. Zersetzung f.; Zerfa!] m.; Abbau m. = decomposition; disintegration; dissociation. température [. de d. Abbautemperatur f. == breaking-down temperature.

décompresseur m. Dekompressor m. decompressor.

décompression f.: robinet m. de d Zischhahn m.; Dekompressionsventil n. compression cock; relief cock; priming cock; pet cock.

décompte m. de commission Provisionsabrechnung f. = commission statement,

déconnecter ausschalten; abschalten;
trennen = to disconnect. d (tele) eine
Verbindung trennen = to disconnect
a call.

décorticage m. v. décortication.

décorlication f. (bois) Schälen n. = dis-

barking; peeling. d (céréales) Schälen n. = husking; hulling. d (fruit) Schälen n. = peeling.

décortiquer : machine f. à d le bois Holzschälmaschine f. = wood-peeling machine

découpage m : installation f. de d
 Schneidanlage f. = cutting plant. matrices [pl. pour d Schneidmesser n. ==
 cutting dies pl.

découpage m.: brûleur m. de d aulogène Azetylensauerstoffschneidbrenner m.; Autogenschneidbrenner m. autogenous lusing burner.

découper (mt) ausräumen — to scrape out brûleur m. à d Schneidbrenner m. fusing burner; cutting torch; cutting blowpipe. brûleur m. acétylène oxhydrique à d v. brûleur de découpage autogène, machine f. à d Stanzmaschine f.; Prägewerk n. punch; stamping press. scie f. à d Dekupiersäge f.; Laubsäge f.; Fretsäge f. — iret saw; piercing saw.

découper: machine f. à d le cuir en bandes Riemenschneidmaschine f. strap-cutting machine. d à l'emportepièce stanzen — to punch; to stamp. découpeuse f. (tex) Kartenschneidma-

schine f. == card-cutting machine. découplage m. Entkopplung f. -- de-

découplage m. Entkopplung f. -- decoupling.

découpler entkoppeln = to uncouple. découpoir m. Stanze I.; Mönch m.

cutter; stamp. d à l'emporte-pièce Stanzpresse f. = punch; cutting press découvert m. Uberziehung f. = over-

draft. à d blanko = b'ank. acceptation f. à d Blankoakzept n. = acceptance in blank. vente l. à d Verkauf m. auf Kredit = sale on credit.

décrasser (met) abschlacken = to slag out; to tap off the slag. d (auto, erc.) entkohlen; entrussen; die Olkohle entfernen = to decarbonize.

décrément m. Dekrement n.; Abnahme f. = decrement.

décreuser (tex) entbasten; entschälen; degummieren == to scour; to degum. décrocher: se d ausser Tritt fallen == lo fall out of step.

iécruser v. décreuser.

dedit m. (amende) Abstandsgeld n. = forfeit (money).

ledommagement m. Entschädigung f.; Schadenersatz m.; Schadloshaltung f. — damages pl.; compensation; amends pl.; indemnification; indemnity. **être tenu à d** entschädigungspflichtig sein = to be liable for compensation.

dédommager entschädigen ; schadlos
halten == to indemnify; to make up
for a loss; to compensate.

dédouanage m. v. dédouanement.

dédouané verzollt = duty-paid. non d unverzollt = duty unpaid.

dédouanement m. de marchandises Warenverzollung f. — clearance of goods (through customs).

dédouaner verzollen to clear (through customs). d des marchandises exemples de droits freischreiben in to clear duty-free goods through (the) customs.

défaillant m. säumiger Zahler m. = defaulter.

défalcation f. Abzug m. : deduction. d (d'une créance) Abschreibung f. :writing-off.

défaut m. Fehler m.; Mangel m. defect. sans d fehlerfrei; tadellos d'aultless; perfect; llawless.

défaut m. : acte m. de d de biens Verlustschein m. " certificate of unsatislied claims, d d'un câble Kabellehler m.; Kabeldefekt m. 🐃 cable defert d de construction Konstruktionslehler defect in design, d de coulée Gussfehler m. - Ilaw; casting defect. d de fabrication Fabrikationsfehler m. manufacturing defect. d d'isolement Isolationsfehler m. : insulation fault. d de matière Materialichler m. material defect, intérêt m. pour d de paiement Verzugszins m. = delault interest; interest on arrears. d de tissage Weblehler m. = weaving defect.

déficit m. Fehlbetrag m.; Unterbilanz f. = delicit; deliciency.

déflexion f. Ablenkung f. — deflection.
défoncer (mt) ausräumen — to scrape
out. porte-outil m. à d Räumnadel f.
— scraping-oul cutter.

déionceuse i. Karrenpllug m. - wheel plough.

déformation I. Formanderung I.; Deformation I. = deformation. essai m. de d Deformationsprobe I. deformation test.

déformation f.: d angulaire Winkelveränderung f.; Schiebung f. == alteration of angle; angular slip. d élastique elastische Formänderung f. == elastic deformation. d permanente dauerude Formänderung f.; bleibende Durchbiegung f. == permanent deformation; permanent set. dégagement m. (d'un gage) Einlösung f. 
redemption. d (aut) Bodenfreiheit f. (ground) clearance. touche f. de d des arrêts (tpr) Tabulatorlöschtaste f. tabulator stop clear key. d de fumée Rauchentwicklung f. formation of smoke; smoke development. Levier m. de d du margeur Randauslöser m. margin release latch.

dégager (mt) hinterdrehen = to back off; to relieve. d le loquet die Schlagfalle ausheben = to disengage the catch.

dégauchir le bois des Holz berappen — to surface wood.

**dégauchissage** m. v. dégauchissement. **dégauchissement** m. Grobrichten n. =

**dégauchissement** m. Grobrichten n. == rough-planing; trying up.

dégivrer enteison == to defrost; to deice.

dégivreur m. Enteisungsanlage I.; Defroster m. de-icer; defroster.

dégommage m. : robinet m. de d Zischhahn m.; Dekompressions-ventil n. =compression cock; relief cock; priming cock; pet cock.

dégommer (lex) entbasten; entschälen; degummieren -- to scour; to degum. dégorgeoir m. Räumnadel f. == scrapingout cutter.

dégorger ausräumen = to scrape out. dégradation (.: température f. de d Abbautemperatur (. == breaking-down temperature.

dégralssage m. Fleckenreinigung f. ... stain removal. d (laine, elc.) Ent-

schweissung f. - scouring.

degraisser (tex, etc.) entfetten; entschweissen == to degrease, savon m. à d Fleckenseife f. == scouring soap.

dégraisseur m. Fleckenreiniger m. scourer.

dégras m. Gerberfett n. = degras. degré m. Grad m. == degree, d (d'escalier, etc.) Stufe f. == step; stair. d (de route, etc.) Steigung I.; Gefälle n. == ascent; pitch; grade; gradient; hill; up-grade, d d'acidité Sauregrad m. = acidity. d alcoolique Alkoholgehalt m. alcoholic strength. d Celsius Grad m. Celsius = degree centigrade. d de durelé Härtegrad m. = degree of hardness. d Engler Englergrad m. 🚭 Engler degree, d Fahrenheit Grad m. Fahrenheit = degree (Fahrenheit). d d'humidité Feuchtigkeitsgehalt m. = moisture content. d de précision Genauigkeitsgrad m. = degree of accuracy, d Réaumur Grad m. Réaumur — degree Réaumur.

dégrossir schruppen = to rough. d à la raboteuse vorhobeln = to rough plane.

dégrossissage m. : gouge f. pour d Schruppstahl m. = roughing tool. d à la meule Vorschleifen n. = roug grinding.

dégrossisseur m. : train m. d (met) Vor strecke f. = roughing mill; cogging mill

déjeter: (se) d (bois) sich verwerfen sich verziehen = 10 warp.

délai m. Frist f.; Zeitverlust m.; Vezug m. term; time limit; delay. d (de paiement) Zahlungsfrist f. term of payment; respite. prolongation f. du d Fristverlängerung f. respite; extension of time (limit). roue f. de d (hor) Anlaufrad n. allachmentwheel.

délai m.: accorder un d (eine Zahlungstunden; eine Zahlungsfrist gewährer to grant a delay for payment; lugrant a respite for payment. solliciter un d Zahlungsfrist verlangen to ask for an extension of the term of payment; to ask for a respite.

délai m.: d de dénonciation Kündigungsfrist f. = notice, d d'expédition Abfertigungsfrist f. = term for dispatch. d de livraison Lieferfrist f. =term of delivery. d de paiement v. délai (de paiement). d de prescription Verjährungsfrist f. =- period of l'imitation, d de réclamation Reklamationsfrist f. = time limit for claims.

déliquescence f. Zerfliessbarkeit f. == deliquescence.

délivrer : d la chaîne die Kette nachlassen ; die Kette nachliefern = to let off the warp ; to deliver the warp. à d sur échantillonnage auf Nachzug zu liefern = to be delivered after drawing samples.

démagnétiser entmagnetisieren — to demagnetize.

demande f. Anfrage f. = enquiry; request. d (iur) Anspruch m.; Forderung f. = claim; legal right; title. d (besoin) Bedarf m.; Nachfrage f. = demand; requirement. contester une d eine Forderung anfechten; eine Forderung bestreiten = to contest a claim; to dispute a claim. faire valoir une

d einen Anspruch geltend machen = to assert a claim; to enforce a claim. ionder une d eine Forderung begründen = to base a claim. rejeter une d eine Forderung aberkennen = to disallow a claim.

demande f. : d d'argent Geldforderung f. = money due; claim. d de brevet Patentgesuch n. == patent application. d de brevet déposée Patent n. angemeldet = patent applied for. d de communication Gesprächsanmeldung I. call-booking. d en dommages-intérêts Schadenersatzklage f. action for damages. d d'emploi Stellengesuch n. == application for a post. d de fret Frachtanfrage f. == freight enquiry. d en justice Klageschrift f. ment, d de livraison Abruf m. rall for delivery, d de nullité Nichtigkeitsklage f. = nullity suit; action for nullity. d reconventionnelle klage f. counterclaim; cross-complaint.

demandeur m. (iur) Kläger m. == plaintiff.

démarche f. : faire des d-s en justice den Rechtsweg beschreiten — to take legal measures pl.

démarrage m. Anlausen n.; Anlassen n.;
Anlaus m. = start; starting. couple m.
de d v. moment de démarrage. courant
m. de d Anlaustrom ni. = starting
current. dispositis m. de d v. démarreur.
moment m. de d Anzugsmoment n. =
starting moment; starting torque. résistance f. au d Anlasswiderstand m.
= starting rheostat; starting resistance. tension s. de d Anlasspannung
f. = starting voltage.

démarreur m. Anlasser m.; Anlassvorrichlung f. = starter. d à air comprimé Druckluftanlasser m. = compressed air starter. d automatique Selbstanlasser m. = self-starter. d à inertie
Schwungradanlasser m.; Schwungkraftanlasser m. = inertia starter. d à pied
(motocyclette) Kickstarter m. = kickstarter.

démêler les flocons die Faserbündel npl. auflösen = to loosen the fibre bunches pl.; to disentangle the fibre bunches pl.

démêleur m. (tex) Offner m. = picker. démêloir m. Stapelzugmaschine f. = reel for long wool.

déménageur m. Möbelspediteur m. == furniture remover.

demeure f. (com) Verzug m. = delay; default. **être mis en d** in Verzug sein to be in default. **meltre en d** in Verzug setzen = to put in default.

demi-existence f.: période f. de d-e Halbwertzeit f. = half-life period.

demi-produit m. Halbfabrikat n. = half-finished product; semi-finished product.

demi-quadratin m. Halbgeviett n. - a enquad.

démodulateur m. Gleichrichter m. — demodulator, rectifier.

démodulation f. Demodutierung f.; Demodulation f.; Gleichrichtung f. demodulation : rectification : detection.

demoiselle f. (build) Handramme f. = hand rammer.

démolition f.: entreprise f. de d Abbruchsunternehmen n. wrecking company.

démonstrateur m. Demonstrator m.; Vorführer m. == demonstrator.

démonstration f. Demonstration f.; Vorführung f. == demonstration.

démontable demontierbar au dismantlable.

démoulage m. (mel) Austoss m. ... discharge.

démouler (met) abstreifen; strippen et to strip; to withdraw from the mould. machine f. à d Abhebeformmaschine f. at moulding machine with lifting carriage, machine f. à d avec plaque à modèle renversable Wendeplattenabhebeformmaschine f. = turnover type moulding machine.

démouleur m. Stripper m. == stripper.

démultiplicateur m. (engrenage) Untersetzungsgetriebe n.; Reduktionsgetriebe n. \*\* reduction gear.

démultiplier untersetzen = to gear down.

dénaturant m. Denaturierungsmittel n. = denaturant; denaturizing agent.

dénaturation f. Denaturierung f. denaturation.

dénaturer denaturieren ; vergällen i to denature ; to denaturate.

dénaturé : alcool m. d denaturierter Alkohol m. == denatured spirit; adulterated spirit.

dénégation f. (iur) Rechtseinwand m. traverse; demurrer.

deniers mpl. pupillaires Mündelgeld n. = trust money.

dénivellation f. v. dénivellement.

dénivellement m. Unebenheit f. = difference in level. d (el) Messpegel m.; absoluter Spannungspegel m. (S) level; expected level (A).

dénominateur m. (mathématique) Nen-

ner m. = denominator.

dénomination f. Bezeichnung f.; Name m. = denomination; name. d (billet de banque) Wert m. == denomination.

dénonciation f. : délai de d Kündigungsfrist f. = notice.

denrée f. Ware l. ... article of trade;

commodity; produce.

densité s. Dichte s. = density. d de l'acide Sauredichte f. = density of acid; specific gravity of acid. d de Stromdichte f.; spezifische Stromstärke f. == current density.

dent f. (de roue) Zahn m.; Radzahn m. 🕶 cog ; tooth, engrènement m. des d-s Eingriff m. der Zähne - gear(ing) of the teeth. pas m. des d-s (el) Zahn-

teilung f = tooth-pitch.

- dent I.: d de carde Kratzenzahn m. == card wire; card staple. d de la barre Schaltzahn m. == tooth of ratchet bar. d de garniture v. dent de carde, d d'induit Ankerzahn m.; Rotorzahn m. == armature-tooth; rotor-tooth. d du peigne (tex) Blattstab m.; Zahn m.; Rohr n. = dent; split; reed blade. d de rotor v. dent d'induit. d de roue v. dent.
- dent f. de scie Sägezahn m. = saw tooth, assemblage m. à d-s de s Verzahnung f. = indented joint. en d-s de s v. dentelé. tolt m. en d de s Sheddach n.; Sägedach n. = shed-roof; saw-tooth roof.

dentelé zackig; gezähnt; sägeartig == serrated; notched; jagged; indented.

dentelle i. Spitze f. = lace. rideau m. de d-s Spitzenvorhang m.; Gardine f. = lace curtain.

denter verzahnen == to tooth; to cog;

to provide with teeth.

denture f. Verzahnung f. = gearing. d intérieure Innenverzahnung f. = internal gearing. d de précision Genauigkeitsverzahnung f. = precision gearing.

dénuder (câbles) abisolieren = to skin. déodoriser neruchlos machen = to

deodorize. dépanneur m.: camion m. d v. dépan-

neuse.

dépanneuse f. Abschleppwagen m. = break-down lorry; towing ambulance.

départ m. (hor) Ingangsetzen n.; Angehen n. = starting. avis m. de d Abfahrtsanzeige f. = sailing advice; advice of shipment, liste f. des d-s Abfahrtsliste f. = sailing list. point m. de Absendungsort m. = place of dispatch.

dépassement m. Uberziehung f.

overdraft.

dépasser un crédit accordé einen gewährten Kredit überschreiten = to surpass a credit; lo overdraw a credit.

dépêche f. (télégraphique) Telegramm n.; Kabel n. - telegram; wire; cable.

dépense f. Ausgabe f. = expenditure; expense; outlay. excédent m. de d-s Mehraufwand m.; Ausgabenüberschuss m. = excess of expenditure, défrayer les d-s; faire face aux d-s die Kosten decken; die Ausgaben decken; die Kosten bestreiten == to defray (the) expenses; to meet (the) expenses, faire des d-s Ausgaben fpl. haben; Ausgaben fpl. machen = to incur expenses.

dépense f. : d de force Kraftverbrauch m. == power consumption. d-s généraallgemeine Kosten pl.; Generalunkosten pl. = general expenses pl.; overhead expenses pl.; indirect ex-

penses pl.

déphasage m. Phasenverschiebung f.; Phasendrehung f. == phase shift; dephasing, angle m. de d Phasenwinkel

m. == phase angle.

déphasage m. : d en arrière Phasennacheilung f. = (phase) lag. d en avant Phasenvorei'ung f. = (phase) lead. d caractéristique Winkelmass n. = phase constant; wave-length constant. d itératif Kettenwinkelmass n. = iterative phase constant.

déphaseur m. Phasenschieber m. phase-shifter; phase-transformer.

dépilatoire m. Enthaarungsmittel n. =

depilatory.

déplacement m. (télévision) Unschärfe f. = displacement. d (d'un navire) Wasserverdrängung f. = displacement. tonne i. de d Verdrängungstonne i. = displacement ton.

déplacement m. du chariot (tpr) Wagenverschiebung I. = carriage shift key. touche f. pour le d du c Taste f. für Wagenverschiebung == carriage shift

déplacer verschieben; versetzen = to displace; to shift. d (con) fördern =

to convey; to haul. d la courrole den Riemen verschieben = to shift the belt. dépliant m. (com) (Falt-)Prospekt m. ==

dépointage m. (tex) Abwinden n.; Ahschlagen n. =- backing-off.

dépolarisation f. Depolarisation f. depolarization.

dépolissage m. (met) Mattieren n. dulling. d (verre) Mattschleisen n. == frosting.

dépolymériser entpolymerisieren = to

depolymerize.

déport m. Deport m. = backwardation. opération f. de d Deportgeschäft n.; Leingeschäft n. - backwardation busi-

déposant m. (com) Hinterleger m.; Deponent m. == depositor; bailor. d (iur) Zeuge m. == deponent; witness.

dépositaire m. (com) Aufbewahrer m.; Depositär m. = depositary; trustee;

déposition f. Zeugenaussage f. == evidence; deposition; testimony. faire une eine Zeugenaussage machen = to make a deposition; to depose.

déposition f. sous serment eidliche Bestäligung I.; eidesstattliche Erklärung f.; Affidavit n. : sworn statement;

affidavit.

dépôt m. (entrepôt) Warenlager n.; Lagerhaus n.; Stapelplatz m.; Lager n. = warehouse; store-house; depository; store. d (en banque) Hinterlegung f.; Einlage f. = deposit. d (du bilan) Auflegung f. - deposition. d (chem) Niederschlag m.; Ausfällung f. = sediment; deposit; precipitate. d (couche) Schicht f. = layer, banque f. de d Depositenbank f. = deposit bank. bassin m. de d Speicherbecken n. : store-reservoir, fonds mpl. en d Depositengelder fpl. = deposits pl. fût m. de d Lageriass n. = storage cask.

dépôt m. : d électrolytique electrolytische Ablagerung f. = electro-deposition, d de marchandises Güterschuppen m. == goods depot. d de matériel Lagerplatz m. = goods yard. d de métal électrolytique elektrolytischer Metallniederschlag m. = electrolytic metal deposit. d à vue Sichtkonto n.

= money at call.

dépouiller : d à la fraise hinterfrasen ; hinterfeilen == to back off. d à la meule hinterschleifen = to relief-grind; to back off.

dépréciation f. Wertverlust m.; Minderwert m.; Entwertung f. = deprecialinn.

dépression f. (com) Depression f.; Krise f. == depression. d (phys) Unterdruck

m. = under-pressure.

dérangement m. (mech) Störung f.; Panne f. = breakdown; failure, d (el) Störung f. ; Uberschlagbruch Durchschlagbruch m.; Zusammenbruch m. = breakdown.

dérégler (hor) die Reglage verderben 🚟

to upset the adjustment.

dérésinifier entharzen = to deresinify. dérivation f. (el) Nebenschluss m.; Ableitung f.; Umachung f. ... shunt(ing); by-pass; branching; leakage, d (tele) Stromzweig in.; Abzweigung f. branch circuit; tap. d (hyd. e) Wasserumlauf m. == overflow channel; emergency channel, bobinage m. en d v. enroulement en dérivation. boîle f. de d Abzweigdose f. == junction box; branch box, condensateur m. de d Ableitkondensator m. = by-pass condenser. courant m. de d Zweigstrom m. -branch current. dynamo f. (excitée) en Nebenschlussdynamo f.; Nebenschlusserzeuger m. = shunt-dynamo; shunt-wound dynamo. enroulement m. Nebenschlusswicklung f. shunt winding, moteur m. en d' Nebenschlussmotor m. === shunt-motor : shunt-wound motor, relier en d überbrücken; nebenschliessen; ableiten = to shunt; to bridge.

dérivation f. magnétique mangetischer Nebenschluss m. == magnetic shunt.

dérive f. Abtrift f.; Trift f. = drift. dérivé m. Derivat n. == derivative. d de l'indigo Indigopräparat n. = indigo

derivative. dérocher abbeizen = to scour; to pickle : to dip.

dérouiller Rost m. entfernen; entrosten = to unrust; to de-rust.

déroulement m. Entrollen n.; Abwickeln n. = unwinding; uncoiling. régulateur m. de d (tex) aktive Kettenablassvorrichtung f.; Kettbaumregler m.; Kettbaumregulator m. = yarn beam regul-

déroulement m. de la chaîne Kettenschaltung f. = warp governing; warp let-off; warp pacing.

description f. de brevet Patentschrift f. = patent specification.

désaccord m. Uneinigkeit f. == disagree-

ment. d (son) Verstimmung f. = detuning.

désaérer (chem) entlüften 🖘 to de-aerate.

désagrégation f. Verwittern n.
weathering; disintegration. d du filament Zerstäubung f. des Glühfadens
disintegration of the filament.

désagréger (chem) aufschliessen : to decompose.

désaimanter entmagnetisieren == to demagnetize,

descente f. Talfahrt f. = descent, d (d'une route, etc.) Gefälle n. = downgrade; fall; incline. dispositif m. de d Senkvorrichtung f. = lowering device.

descente f.: d d'aiguilles (hos) Nadelsenker m. : wing cam. d sous terre (con) Versenkung f. = sinking.

désembrayer ausrücken and to declutch; to put out of gear.

désémulsionner entemulgièren — to disemulsify.

désensibiliser un relais ein Relais weniger emplindlich einstellen 40 to decrease the sensitivity of a relay.

déséquilibre m. Ungleichgewicht n. — unbalance.

désexciter ausser Strom setzen; (ein Relais) zum Abfall bringen er to deenergize.

déshydratation 1. Wasserentziehung f.; Entwässern n. :- dehydration. installation f. pour la d (cellulose) Entwässerungsmaschine f. = desiccating machine.

**désinfectant** m. Desinfizierungsmittel n.

désinfecter desinfizieren == to disinfect.
désinfégration f. Zerfall m.; Verwittern
n. == decomposition; disintegration.

désintoxiquer entgiften = to detoxicate.

désodoriser desodorieren = to deodorize.

désoufrer entschwefeln : to desulphur;
to desulphurate.

dessecher entwässern == to drain; to dry up.

dessiccateur m. Exsiccator m. == desiccator.

dessin m. Zeichnung f.; Modell n. design; pattern. d (tex) Muster n.; Bild n.; Warenmuster n.; Figur f.; Dessin n. design; pattern; orna-

ment; weave; effect. à d-s gemustert patterned; figured. esquisse f. du d Musterzeichnung f.; Musterskizze f. pattern sketch. exécution f. du d Musterzeichnen n. pattern designing. lisière f. du d Musterkante f. edge of pattern. planche f. à d Reissbrett n. = drawing board. rapport m. de d; répétition f. du d Bindungsrapport m.; Musterrapport m. = repeat of design; weaving repeat; pattern repeat. arranger le d das Muster entwerfen; den Entwurf komponieren to arrange the design.

dessin m.: d animé (lilm) Zeichen-Trickfilm m. == animated cartoon, d continu fortlaufendes Muster n. == continuous pattern, d éloilé Sternmuster n.; Rosettenmuster n. = star pattern. d mis Patrone 1. == point-paper en carle draft; point-paper design. d-s et modèles mpl, industriels gewerbliche Muster npl. und Modelle npl. = desions pl. and models pl. d multicolore Buntmuster n. = multicoloured pattern. d à points et à traits Strichpunktmuster n. == dot-dash pattern, d publicitaire Werbezeichnung f. = advertising drawing; advertising design. d de ramage Rankenmuster n. = twig-andleat pattern, d à rayures horizontales en travers Ringelmuster n. - horizontal stripe pattern. d à rayures verticales Langstreifenmuster n. = vertical stripe pattern, d de rentrage Stuhlzettel m.; Part m. = weaving plan; tappet plan; lifting plan; pegging plan; tie-up. d du tissu Warenbild n. == cloth design. d uni glattes Muster n. = plain pattern, dessinateur m. Zeichner m. == drawer;

dessinateur m. Zeichner m. drawer; draftsman. d de modèles Musterzeichner m. depattern designer.

dessiner: machine f. à d Zeichenmaschine f. == drawing machine. table f.
à d Zeichenlisch m. == drawing table;
drawing board.

dessuinter entschweissen = to steep.
destinataire m. Adressat m.; Empfänger
m. = receiver; consignee, d final
Endempfänger m. = final consignee.

destination f. Bestimmung f.; Bestimmungsort m. — destination.

désulfurant m. Entschwefelungsmittel n. sulphur remover.

détail m. (com) Detailverkauf m. ; Wiederverkauf m. = retail ; retail sale. établissement m. de d Detailgeschäft n. = retail enterprise. vente f. au d; vente f. en d v. détail.

détaillant m. Detaillist m.; Wiederverkäufer m. == retailer.

détalonner hinterdrehen; unterschneiden := to back off; to relieve; to undercut.

détaxe f. Zollermässigung f.; Steuerermässigung f. = remission of tax; remission of duty. d (trans) Frachterstattung f. = refund of overcharges.

délecter gleichrichten; demodulieren
= to rectify; to demodulate; to detect.

détecteur m. Detektor m. == detector. d à cristal Kristalldetektor m. crystal detector.

détection f. Gleichrichtung f.; Demodulierung f.; Demodulation f. == detection; demodulation; rectification. d par (la caractéristique de) la plaque Anodengleichrichtung f. == anode (bend) rectification.

déteindre abfärben = to lose colour. détendeur m. Druckreduzierventil n. (pressure-)reducing valve.

détente f. Arretierung f. = stop; catch; detent. d (d'un gaz) Expansion f.; Ausdehnung f. = expansion. d (piston) Arbeitshub m. --- explosion stroke. échappement m. à d (hor) Chronometerhemmung f. = detent escapement.

détente f. de la chaîne: dispositif m. de d de la c Kettenablassvorrichtung f. == let-off motion; warp governing motion; warp delivering motion.

détente f. du gaz : propulsion f. par d du g Raketenantrieb m. =: rocket propulsion.

détenteur m. Inhaber m.; Überbringer m. = bearer; holder d d'actions Aktieninhaber m. == stockholder d de bonne foi gutgläubiger Inhaber m. == bonafide holder d légal; d légitime rechtmässiger Inhaber m. == lawlul holder.

détergent m. Reinigungsmittel n. == delergent (agent); cleaner.

détérioration f. (de machines) Abnützung f.; Verschleiss m. = wear and tear. d (de marchandises) Sachschaden m. = delerioration.

détermination f. Bestimmung f. determination. d du débit Leistungsmessung f. measurement of output; measurement of power. d d'intensité lumineuse Lichtstärkemessung f.; Fotometrie f.; Leuchtstärkebestimmung f. photometry. d par rayons X Rönt-

genstrahlenbestimmung [. X-rays determination.

délerpéné terpenfrei : terpeneless.

détissage m.: dispositif m. de d Rücklaufvorrichtung f. reverse motion. détisser rückwärls arbeiten = to work backwards; to unweave.

detonance f. (aut, etc.) Kloplen n. ··· knocking.

délonateur m. Zünder m. detenator fuse.

détordre (se) (tex) (sich) aufdrehen == to untwist.

détour m. (route) Windung f. winding; turn, d (el) Umgehung I. by-pass.

délournement m. (route cours d'eau)
Ablenkung f. diverling, d (des fonds) Unterschlagung f. = embezzlement. d d'impôt Steuerhinterziehung f. / tax evasion.

détrempe f. (couleur) Temperalarbe f. \*\*
tempera colour. d (met) Anlassen n.
annealing; softening.

dette f. Schuld f. acceptation f. de d Schuldübernahme f. = assumption of debt, extinction f. d'une d Tilgung f. einer Schuld 🚟 discharge of a debt; liquidation of a debt. reconnaissance f. de d. Schuldschein m. 47 debenture, s'acquitter d'une d; compenser une d; éteindre une d eine Schuld bezahlen; eine Schuld decken; eine Schuld betragen; eine Schuld tilgen == to pay a debt; to meet a debt; to cover a debt. faire rentrer une d eine Schuld eintreiben = to collect a debt; to recover a debt. liquider une d; payer une d v. éteindre une dette. reconnaître une deine Schuld anerkennen == to acknowledge a debt, recouvrer des d-s Schulden fpl. einziehen; Schulden Ipl. eintreiben 😕 to collect debts pl.; to recover debts pl. régler une d; solder une d v. éteindre une dette.

delle I.: d active ausstehende Schuld f.; Forderung f. — outstanding debt; active debt. d compte Buchschuld f. — book-debt. d consolidée fundierte Schuld f. — funded debt. d à court terme kurzfristige Schuld f. — shortterm debt. d flottante schwimmende Schuld f. — floating debt. d hypothécaire Hypothekenschuld f. — mortgage debt. d à long terme langfristige Schuld f. — long-term debt. d non consolidée schwebende Schuld f. — un-

funded debt. d passive Schuld f.; Verbindlichkeit f. = liability. d prescrite verjährte Schuld f. = barred debt. d privilégiée bevorrechtigte Forderung f. = preferential claim; preferential debt. d publique Staatsschuld f. = national debt. d recouvrable einzichbare Schuld f. = recoverable debt. d solidaire Solidarschuld f. = joint debt. dévalorisation f. v. dévaluation.

**dévaluation** f. Entwertung f. == devaluation

devanture f. Schaufenster n. - shop window; show window.

développante f. Evolvente f. evolvent f. evolvent; involute, engrenage m. à d (de cercle) Evolventenverzahnung f. involute teeth.

**développateur m.** (phot) Entwickler m. == developer.

développée f. Evolute f. = evolute.

développement m.: bain m. de d Entwicklungsbad n. = developing bath. courbe f. de d Entwicklungskurve f. = curve of development.

développement m. en longueur Längsentwicklung f. == longitudinal development.

développer (phot) entwickeln == to develop.

dévers m. (aut) Radsturz m. == camber. déversement m. Kippen n. == tipping; tilting. plate-forme f. de d Sturzbühne f. == tipping stage.

déversoir m. Wehr n. weir. dos m. de d Wehrrücken m. back of dam. rideau m. de d Wehrverschluss m.

déversoir m. en chute libre Uberfallwehr

n. = overflow weir; waste-water weir.

déviation f. (d'une route) Verlegung I.

diversion. d (c!) Ablenkung f. =

deflecting; deflection. bobine f. de d

Ablenkspule f. = deflecting coil;

deflection coil. champ m. magnétique

de d magnetisches Ablenkfeld n. =

magnetic deflecting field. électrode f

de d magnetisches Ablenkfeld n. = magnetic deflecting field. Electrode f. de d Ablenkelektrode f. = deflecting electrode, force f. de d Ablenkungskraft f. = deflecting force. plaque f. de d Ablenkplatte f. == deflecting plate.

déviation f.: d de l'aiguille Zeigerausschlag m. = pointer deflection. d extrème; d limite Endausschlag m. = full deflection. d de la navette Ablenkung f. des Schützens = deflection of the shuttle. dévidage m. Abhaspeln n.; Spulen n. =
reeling; spooling.

dévidoir m. Haspel m.; Weife f.; Wikkel m. = spool; reel; winder; coil. d d'ourdissoir Spulengatter n.; Spulengestell n.; Spulenstock m.; Rollengestell n.; Scherbank f.; Kanter m. bobbin creel; warping creel; bobbin frame; warper's bank.

devis m. estimatif (com) Kostenvoran schlag m.; Schätzung f. = valuation estimate.

devise f. Schlagwort n. == slogan d commerciale Schlagsatz m. == slogan

devises fpl. Devisen pl.; fremde Währung f. = foreign currency; foreign exchange.

dévolter (la tension) herabtransformieren = to step down.

dévolleur m. Abwärtstransformator m. Reduziertransformator m. == reducing transformer; step-down transformer.

dévoyer (trans) verschleppen = to miscarry.

déwatté wattlos = wattless; idle.

dextrine f. Dextrin n. = dextrin; dextrine. colle f. à la d Dextrinleim m.
gum-dextrin(e).

dextrogyre rechtsdrehend = dextrogyre; dextrorotary.

diable m. (lex) Wolf m.; Teufel m. willow; willey; willowing machine.

diagramme m. Diagramm n.; Kurve f.

= diagram; curve. d des aires Flächenprofil n. = section showing areas.
diamagnétique diamagnetisch = dia-

magnetic.

diamètre m. Durchmesser m. == diameter. d extérieur äusserer Durchmesser m. == outside diameter. d du fil Drahtdurchmesser m.; Drahtdicke f.; Drahtdurchmesser m.; Drahtdicke f.; Drahtstärke f. == diameter of wire; wire yauge; size of wire. d Intérieur Innendurchmesser m.; lichter Durchmesser m.; lichte Weite f. == inside diameter; bore. d nominal Nenndurchmesser m. == nominal diameter. d du noyau (mt) Kerndurchmesser m. == bottom diameter. d de peinture (hor) Durchmesser m. des Minutenkreises == diameter of minute circle. d primitif (roue dentée) Teilkreisdurchmesser m. == pitch diameter.

diapason m. (instrument) Stimmgabel f. = tuning-fork.

diaphonie f. (tele) Ubersprechen n. == cross-talk; cross-induction.

diaphragmation f. Abblendung f. - diaphragmation.

diaphragme m. (el) Diaphragma n.; poröse Scheidewand f. = diaphragm. d (phot) Blende f. = shutter; diaphragm. d de champ Sehfeldblende f. = field diaphragm. d a fente Spaltblende f. = slit diaphragm. d a fond noir Dunkelfeldblende f. = dark ground stop. d iris Irisblende f. = iris diaphragm. d limitant le champ lumineux Leuchtfeldblende f. = radiant field stop.

dicorde f. (tele) Schnurpaar n. = cord-

circuit; cord pair.

diélectrique dielektrisch dielectric.

constante f. d Dielektrizitätskonstante f. = dielectric constant; permittivity; inductive capacity. pertes fpl. d-s dielektrische Verluste mpl. dielectric losses pl. résistance f. d; rigidité f. d dielektrische Festigkeit f.; Durchschlaglestigkeit f. dielectric strength; disruptive strength.

Diesel: huile f. D Dieselöl n. : Diesel oil, moteur m. D Dieselmotor m. = Diesel engine. semi-D m. Glühkopfmotor m. = hot-bulb engine; semi-Diesel.

différence f. Differenz f. and difference.
d de change Kursdifferenz f. and exchange difference. d de cubage Massdifferenz f. and de potentiel (el) Spannungsunterschied m.; Potential difference f. and potential difference.

differend m. Streit m. == contest; litigation; dispute; difference. accommodement m. d'un d. Beilegung f. eines Streites == adjustment of a difference; settlement of a dispute.

differential m. Differential n. = differential. blocage m. du d; verrouillage m. du d Differentialschloss n. = differentialschloss n. = differentialschloss n.

ferential lock.

differential: engrenage m. d; mécanisme m. d; mouvement m. d; train m. d
Differentialgetriebe n. == differential

diffraction f. Beugung f. = diffraction.
diffuseur m. (aut, etc.) Diffusor m. =
mixer; diffuser; volute chamber; delivery space. d (haul-parleur) Konuslautsprecher m. = cone loud-speaker.
diffusibilité f. Diffusionsvermögen n. ==
diffusibility.

diffusion f. Diffusion f. = diffusion. chambre f. de d Diffusionskammer f.

= spray chamber.

digue f. (de retenue) Staudamm m. = reservoir embankment; retaining dam. dilatabilité f. Dehnbarkeit f. = dilatabil-

ity; ductility.

dilatation f. Ausdehnung f.; Expansion f. = dilatation; expansion. joint m. de d; jeu m. de d Ausdehnungsfuge f.; Dilatationsfuge f. = expansion joint.

dilatation f.: d linéaire Langsausdehnung f. = linear expansion. d à la rupture Bruchdehnung f. = elongation at nupture; breaking dilatation. d thermique Wärmeausdehnung f. = heat expansion.

diluant m. Stre kungsmittel n. == diluent.

dime f. Zehnte m. == tithe.

dimension f.: mettre à d-s dimensionieren = to size. d intérieure Innenabmessung f. = internal dimension.

diméthylaniline f. Dimethylanilin n. = dimethyl aniline.

diméthyle m. Dimethyl n. == dimethyl. sulfate m. de d Dimethylsulfat n. == dimethyl sulfate.

diminuer la tension herabtransformieren = to step down the voltage.

diminueuse f. (hos) Deckmaschine f. = narrowing machine.

diminution f. de capital Kapitalverminderung f. = diminution of capital.

diode f. Diode f.; Zweielektrodenröhre f.; Ventilröhre f.; Richtröhre f.; Zweipolröhre f. (S) = diode; two-electrode vacuum tube (A). double d Doppeldiode f.; Duodiode f. = duo-diode; double diode. limiteur m. par d-s Diodenbegrenzer m. = diode limiter.

diode-tétrode (. Diode-Tetrode f. ...
diode-tetrode.

diode-triode f. Diode-Triode f. == diodetriode.

dioptre m. Diopter n. = diopter.

dioptrie f. Dioptrie f. — diopter; dioptric. dioxyde m. Dioxyd n. — bioxide; dioxide.

diphasé zweiphasig = two-phase; quarter-phase, courant m. (alternatif) d Zweiphasen(wechsel)strom m. = twophase (alternating) current; biphase a. c.; quarter-phase a. c.

dipôle m. Dipol m. = doublet; dipole.
d de Hertz Hertz'scher Dipol m. =

Hertzian doublet.

directeur m. Direktor m.; Geschäftsführer m. = manager; director. d (système Strowger) Speicher m. = director.

d commercial kaufmännischer Direktor m. == business manager.

direction f. (d'une maison de commerce) Geschäftsleitung f.; Geschäftsführung f.; Direktion f.; Verwaltung f. = board of directors; management; board, d (aut, etc.) Steuerung f.; Lenkung f. == steering; driving, cercle m. de d Wendekreis m. - turning circle, indicateur m. de d (aer) Funkpeiler m.; Peilempfänger m. \*\* direction-finder; radiogoniometer. indicateur m. de d (aut) Winker m.; Richtungsanzeiger m. direction indicator; trafficator, tube m. de d Lenksäule f. ... steering column.

directive f. Richtlinie f. instruction; directive.

directivité f. Richtfähigkeit f. : directivity.

dirigeable m. (acr) Luftschiff n. airship; dirigible.

dirigeable steuerbar; lenkbar = dirigible; controllable, antenne f. d Richtantenne f. = directional aerial.

diriger (aut, etc.) lenken; steuern = to
 drive; to steer.

discriminateur m. Diskriminator m.; ;
Differenzialgleichrichter m. - discrim- ;
inator.

disjoncteur m. Unterbrecher m.; Ausschalter m. == cut-out; circuit-breaker.
d (aut) Auspuffklappe f. == muffler cut-out; exhaust cut-out. d automatique selbsttätiger Unterbrecher m. == (automatic) circuit-breaker. d à maximum Maximalausschalter m. == maximum cut-out; overload circuit breaker; overload cut-out.

disjonction f. Unterbrechung f.; Ausschaltung f. == switching-off; putting out of circuit.

dislocation f. (de machine) Auseinandernehmen n. — dismantling. d (build) Verwerfung f. = dislocation.

dispacheur m. Dispacheur m. average adjuster.

dispersion f. Streuung f. dispersion; leak. champ m. de d Streufeld n. stray field.

disponibilité (. Verfügbarkeit (. ..... availability.

disponible: capital m. d verfügbares Kapital n. == available capital.

disposer disponieren; anordnen = to dispose; to arrange. droit m. de d Vefügungsrecht n. right of disposal. dispositii m. Vorrichtung f.; Einrichtung f.; Apparat m.; Apparatur f.; isonatur n. = appliance; attachment; apparatus; device. d d'aiguisage des chapeaux (tex) Deckelschleifvorrichtung f. = flat grinding motion. d anti-ballonnement (tex) Ballonbrecher m. Antiballonvorrichtung f. = anti-ballonning device. d anti-parasite Storaperre f. = interference suppression device.

dispositif m. d'arrêt (el) Arretierung f. == stop; catch; detent. d d'a (com Fangvorrichtung f.; Sicherheitsvorrichtung f. == gripping device; safety brake. d d'a (tex) Abstellvorrichtung f.; Ausrückvorrichtung f. == stop metion.

dispositif m.: d à augmenter (hos) Zunahmeeinrichtung f. = widening apparatus, d auxiliaire zusätzliche Vorrichtung f. == auxiliary attachment, d d'avance de magnélo Zündmomentverstellung I, des Magnets = magneto advance. d du bicolore (tpr) Zweifarben- und Stencil-Einsteller m.: Farbbandanzeiger m. - ribbon indicator. d pour bobiner Spulvorrichtung 1. == bobbin winder, d à butoir Steche m.; Stecherlappen m. == knocking-off finger; stop-rod nib; stop bracket. d de commande Steuervorrichtung f.; Kontrollmechanismus m. = controlling mechanism; controlling device. d de contre-marche Gegenzugvorrichtung l. == reverse motion. d de contrôle v. dispositif de commande. d de démarrage Anlasser m.; Anlassvorrichtung f. = starter. d de détente de la chaîne Kettenablassvorrichtung f. 4. let-off motion; warp governing motion; warp delivering motion. d d'écoute Mithoreinrichtung f. = observation circuit; monitoring circuit. d indicateur Anzeigevorrichtung f. indicaling device. d d'inclinaison Kippvorrichtung f. = tipping device. d à rectifier le bombé Balligschleifeinrichtung f. = cambering device. d à rectilier intérieurement Innenschleifeinrichtung f. = internal grinding attachment. d de relevage des lames Schaftzugvorrichtung f.; Hebevorrichtung f. der Schäfte = shaft raising motion. d de sûreté Sicherheitsvorrichtung f, = safety device. d pour tourner cône Leitlineal n. = guide bar; former bar.

fügung f. == provision; condition; disposition. d (tech) Anordnung f. == airangement. d (typ) Satzschema n, == lay-out.

disposition f. de bobinage Wicklungsanordnung f. = arrangement of winding.

disque m. Scheibe f. := disc; disk, d (de gramophone) Schallplatte f.; Aufzeichnung f. := record. bobinage m. en d-s v. enroulement en disques. changeur m. de d-s Plattenwechsier m. := record changer. embrayage m. à d-s Mehrscheibenkupplung f. := multiple disc clutch, enroulement m. en d-s Scheibenwicklung f. := laterally subdivided cylinder winding; disc winding.

disque m. : d à brunir v. disque à polir. d à came Nockenscheibe f. = disc cam. d en caoutchouc Gummischeibe f. : " rubber disc; rubber washer, d a polir Polierscheibe f. : polishing wheel; buffing wheel; glazing wheel. d de Rayleigh Rayleigh-Scheibe f. 45 Rayleigh-disc. d redresseur richterscheibe t. rectifier disc, d de réglage Stellscheibe I. = regulating disc, d stroboscopique Stroboskop n. stroboscopic disc; stroboscope. templet ni. à d-s verticaux Stachel-

scheibenbreithalter in. ring temple.
dissipation f. Zerstreuung J.; Dissipation f. dissipation; dispersion.
constante f. de d (d'un râble) Verlustkonstante f. damping constant.

dissipation f. anodique Anodendissipation f. w plate dissipation.

dissociation f. Zerfall m.; Dissociation f. — dissociation; decomposition; disintegration, d des corps gras Fettspaltung f. — dissociation of fat. d électrique elektrische Dissociation f. — electric dissociation. d électrolytique elektrolytische Dissociation f. — electrolytic dissociation.

dissolution f. (d'un contrat, etc.) Auflösung f. dissolution. d (chem) Abbau m. = separation; decomposition. d decaoutchouc Gummilösung f. = rubber cement: rubber solution.

ent; dissolvent. d de vernis Lackauflösungsmittel n. varnish dissolvent; varnish remover.

dissolvant: pouvoir m. d Auflösungsvermögen n. == dissolving power.

dissymétrie f. Asymmetrie f.; Unsym-

metrie f. = dissymmetry; asymmetry, distance f. Entfernung f.; Distanz f. = distance. traffic m. à courte d Nahverkehr m. = short-distance traffic.

distance f.: d d'axes Radstand m.;
Achsstand m. — wheel-base. d focale
Brennweite f. — focal length; local
distance.

distance f. explosive Funkenstrecke f. spark gap.

distance 1. franchissable (acr) Aktionsradius m. - range. d f (radio) Reschweite f.; Aktionsradius m.; Bereich m. = reach; range.

distance f. moyenne de transport mittlere Beförderungsweite f. --- mean lead.

distance f. parcourue: d p à l'atterrissage Rollstrecke f. Janding-run. d p au décollage Startstrecke f.; Anlaufstrecke f.; Startlänge f. take-off run.

distance 1.: d de transport Beförderungsweite 1. lead. d des poles Policilung 1. == pole pitch.

distillateur m. de grains Getreidebienner m. == corn distiller.

distillation f. Destillation f. = distillation, installation f. de d Destillationsanlage f. == distilling plant.

distillation (. lente: gaz m. de d l Schweigas n. = carbonization gas. procédé m. de d l Schwelvorgang m. = carbonization process.

distillation f. de résine Harzdestillation f. - resin distillation.

distinction f. (typ) Auszeichnung f.  $\Rightarrow$  accent.

distorsion f. (mech) Verwindung f.; Verdrehung f. == distortion. d (tele) Verzer:ung f. == distortion. d d'amplitude Amplitudenverzerrung f. == amplitude distortion. coefficient m. de d harmonique Klirrfaktor m. == nonlinear distorsion coefficient. d de phase Phasenverzerrung f. == phase distortion.

distribuer verteilen to distribute d (el) verteilen; zerstreuen = to dissipate. d (le dividende) ausschütten = to distribute. d la lettre (typ) die Form ablegen to distribute the type.

distributeur m. Verteiler m. = distributor. d (d'allumage) Verteiler m.; Zündverteiler m. = (ignition) distributor; ignition timer. d d'appels (tele) Anrusverteiler m. = call distributor.

distributeur m. automatique (com) Ver-

kaufsautomat m. == slot machine. d a | de timbres-poste Briefmarkenautomat m. == stamp machine.

distributeur m. de chercheurs (tele) Anrufsucherverteiler m.; Rufordner m. =

preselector.

distributeur m. d'essence Tanksäule f. = petrol pump, jaugeur m. du d d'e Messbehälter m. der Tanksäule = fuel level indicator; tank gauge.

distribution f. Verteilung f. = distribution, d (com) Vertrieb m. == distribution, arbre m. de d Steuerwelle f.; Nockenwelle f. == cam shaft. câble m. de d Kraftleitung f. == power mains pl. entreprise f. de d Vertriebsunternehmen n. == distributors pl.; distributing agency. installation f. de d (el, tele) Schaltanlage f. == switch plant; controller. pupitre m. de d Schaltpull n. == switch desk. soupape f. de d Steuerventil n. == control valve; distribution valve. tableau m. de d Schalttafel f. == distribution panel; switchboard.

distribution [. a came Daumensteuerung
f. == cam gear.

distribution f. de courant Stromverteilung f. = current distribution. installation f. de d de c Stromverteilungsanlage f. = current distribution plant.

distribution f. du dividende Dividendenausschüttung f. distribution of dividend.

distribution f. d'eau Wasserversorgung f. = water supply, station f. de d d'e Wasserwerk n. = water works pl.

dividende m. Dividende f.; Gewinnanteil m. == dividend; share of profits.

acomple m. sur le d Abschlagsdividende f. == interim dividend. ex d ausschliesslich Dividende == ex-dividend.

solde m. de d Restdividende f. == final dividend, répartir des d-s Dividenden fpl. verteilen == to distribute dividends pl.

dividende m.: d-s accrus aufgelaufene Dividenden fpl. == accumulated dividends pl. d exceptionnel; d extraordinaire Superdividende f.; ausserordentliche Dividende f.; Bonus m. == extra dividend; bonus. d fictif fiktive Dividende f. == sham dividend. d intérimaire; d provisoire Zwischendividende f. == interim dividend. d rétrospectif rückwirkend zahlbare Dividende f. == cumulative dividend.

diviseur m. Divisor m. ::: divisor, d de

courant Stromspalter m. = current divider. d d'essence (aut) Spritzdüse f. = spray nozzle. d de tension Spannungsteiler m. = potential divider. d de voile (tex) Florteiler m. = web divider.

diviseur: appareil m. d Teilapparat m..
Teilkopf m. = dividing head.

division f. Trennung f.; Teilung f. division, d (typ) Teilungszeichen n.; Divis n. := hyphen. d (machine Jacquard) Stich m. = pitch. touche f. de d (calc) Divisionstaste f. = division key.

division f. du courant Stromteilung f. division of current.

dock m. Dock n. == dock. d de carénage Trockendock n. == dry dock. d flotlant Schwimmdock n. == floating dock.

docker m. Dockarbeiter m. = docker. dockman.

document m. (v. a. documentation) Unkunde f.; Dokument n. = record deed; document; instrument, rédiger un d eine Urkunde ausstellen == to draw up a deed; to draw up a document.

document m.: d-s d'expédition Verschiffungsdokumente npl.; Verladungspapiere npl. == shipping documents pl. d notarié öffentliche Urkunde f.; Notariatsurkunde f. == notarial deed; notarial record; (duly) authenticated document.

documentation f. Unterlagen fpl.; Dokumente npl. — documentation; documents pl

doigt m.: d'arrêtage (hor) Stellungsleder l.; Abstellfinger m. = stopping finger, d d'entraînement Mitnehmerbolzen m. = driving pin; catch pin. d presseur Presslinger m. = presser arm.

domicile m. Wohnort m.; Domizil n. = domicile. ouvrier m. à d Heimarbeite: m. = home-worker, traite f. à d Domizilwechsel m. = addressed draft; domiciled draft, travail m. à d Heimarbeit f. = home-work, adresser à d v. domitier.

domicilier (une traite) zahlbar stellen: domizilieren = to domicile; to domiciliate.

dommage m. Schaden m. = damage; injury; prejudice. constatation f. du d Schadenfeststellung f. = ascertainment of damage. estimation f. du d Schadenabschätzung f. = assessment of damage. réparation f. du d v. dommagesintérêts, taxation f. du d v. estimation du dommage. compenser le d Schaden ersetzen = to make good the damage; to make up the damage; to repair the damage. éprouver un d einen Schaden erleiden - to suffer damage; to sustain damage. être comptable du d; être responsable du d für den Schaden verantwortlich sein; für den Schaden haftbar sein = to be responsible for the damage; to be liable for the damage, évaluer le d den Schaden bemessen; den Schaden abschätzen == to appraise the damage. fixer le d den Schaden feststellen = to assess the damage, remédier au d; réparer le d v. compenser le dommage. répondre du d v. être responsable du dommage. souffrir un d v. éprouver un dommage. supporter le d den Schaden tragen == to bear the damage.

dommage m. matériel Sachbeschädigung f. = damage to property.

dommages-intérêts mpl. Schadenersatz m. = damages pl. accorder des d-i Schadenersatz zusprechen = to award damages, avoir droit à des d-i auf Schadenersatz Anspruch haben = to be entitled to damages; to be entitled to indemnity; to be entitled to indemnification. condamner à des d-i zu Schadenersatz verurteilen 🚟 1 n order to pay damages, demander des Schadenersatz verlangen == 10 claim damages; to request damages; to ask for damages. être passible de d-i ; êire tenu à des d-i zu Schadenersalz verpflichtet sein; schadenersatzpflichtig sein = to be liable for damages, exiger des d-i v. demander des dommages-intérêts. obtenir Schadenersalz erlangen; Schadenersalz erhalten are to receive damages; to recover damages. poursuivre en d-i auf Schadenersatz klagen = to sue for damages; to bring an action for damages, recevoir des d-i; recouvrer des d-i v. obtenir des dommages-intérêts. réclamer des d-i v. demander des dommages-intérêts.

don m. (iur) v. donation.

lonataire m. Beschenkte m. == donee; donatary.

donateur m. Schenker m.; Schenkgeber  $\mathbf{m}_{\cdot} = \mathbf{donor}_{\cdot}$ 

donation f. Schenkung f. = gift; donation. promesse f. de d Schenkungsversprechen n. = promise of gift.

données fpl. fondamentales grundlegende Angaben Ipl. = basic data pl.

donneur m. (iur) v. donateur. d d'aval Wechselburge m. = surety; quarantor; guarantor of a bill.

dorage m. v. dorure.

dorure f. Vergoldung i. - gold-plating;

dos m. Rücken m.; Rückseite f. = back. d du livre Buchrücken m. - back of a book.

dosage m. Mengenbestimmung f.; Dosierung f. == dosage; quantity determination, d de l'acidité Saurebestimmung f. == acid determination.

dossier m. Rücklebne f. = back rest. d (com) Dossier n. = file.

douaire m. Leibqudinge n. = jointure.

douane f. Zoll m. = customs pl. d (droit) Zoll m.; Zollgeld n.; Zollgebühren fpl. == duty. d (bureau) Zollamt n. = custom house, acquit m. de d Verzollungsschein m. = clearance paper, agent m. en d Zollmakler m. customs broker; custom house broker, certifical m. de (la) d Zollschein m. = customs certificate, déclaration I. en d Zollinhaltserklärung f. ar customs declaration, droit m. de d Zollabgabe f. = customs duty. entrepot m. en d Zollfreilager n. = bonded warehouse, expédition f. en d zollamtliche Abfertigung f. 40 customs entry. hangar m. de la d Zollschuppen m. = customs shed, loi f. de d Zollgesetz n. == customs law. môle m. de la d Zollmole f. = customs wharf. acquitter la d; payer la d verzollen to pay duty; to clear goods.

douane f. frontière; bureau m. de d i Grenzzollamt n. =: frontier customs office.

douanier m. Zollbeamte m.; Zöllner m. == customs officer.

douanier : scellé m. d Zollverschluss m. == customs seal. tarif m. d. Zolltarif m. = customs tariff.

doublage m. (tex) Dopplung f.; Dublierung f. = doubling. d (met) Doublieren n. == plating.

double m.: en d in zweifacher Ausführung = in duplicate.

double doppelt = double. battage m. d doppelter Anschlag m. == double beatup. liaison f. d (chem) Doppelbinding f. = double bond; double linking. tissu m. d Doppelgewebe n. = double cloth.

double: d commande f. Doppelsteuerung f. == dual control; interconnected controls pl. d diode f. Doppeldiode f.; Duo-Diode f. == duo-diode. d étalon m. Doppelwährung f. == double standard; bimetallism.

double levée f. (tex) Doppelhub m. = double lift. ratière f. à d 1 Doppelhub-schaftmaschine f. == double lift dobby.
double pas m.: vis f. à d p doppelgängiges Gewinde n. == double thread.

doubler (spin) fachen; doppeln; dublieren = to double; to wind together before doubling; to fold. d (vêtements) füttern :: to line. d (met) dublieren; plattieren := to plate.

doublet m. Antennenpaar n.; Dipol m.
== doublet; dipole.

doubleur m. de fréquence Frequenzverdoppler m. = frequency-doubler.

doubleuse (. (assembleuse) Fachmaschine (.; Dubliermaschine f. == doubling winder; doubling winding frame.

doubloir m. (peignage du coton) Bandwickler m.; Wickler m.; Bandvereinigungsmaschine f.; Bandvereiniger m.; Bandwickelmaschine f. = sliver lapmachine; sliver lapper; Derby doubler.

doublon m. (typ) Hochzeit f. ← double. doublure f. (tex) Futter n. ← lining.

douille f. Hülse f.; Buchse f.; Muffe f. = sleeve; bush; bushing. d (de lampe) Fassung f. = lamp-socket; lampholder. d d'arrêt Haltebüchse f. = locking bush. d à baïonnelle Bajonettsasung f.; Bajonettsockel m. = bayonet socket. d à bride Flanschenbuchse f. == flanged bush. d Edison Edisonfassung f. == Edison socket. d d'entreloisement Distanzhülse f. == distance sink tube. d formant palier Hülsenlager n. == bearing sleeve. d de jack Klinkenhülse f. == bush of jack. d de serrage Spannpatrone f.; Zwinge l. == collet; spring chuck; conical grip.

doute m.: lever m. du d (radio) Seitenbestimmung f. == sense-finding.

dragage m. Baggerbetrieb m. == dredging.

drageoir m. (hor) Zarge 1. = bezel.

drague f. Bagger m. dredge(r); dredging machine. d à chaîne à godets Eimerkettenbagger m. bucket-chaîn dredge. d à cuillers Löffelbagger m. shovel dredger; bucket excavator. d flottante Schwimmbagger m. floaling dredger.

draguer baggern == to dredge.

dragueur m. v. drague. d de mines Minensuchboot n. mine-sweeper.

drain m. Abzugskanal m.; Entwässerungsrinne f. — drain; culvert. d à pierrailles Sickerschlitz m. — rubble drain.

drainage m. Entwässerung f. = drainage. galerie f. de d Entwässerungsstolen m. = culvert. installation f. de d Entwässerungsanlage f. = drainage system. tuyau m. de d Entwässerungsrohr n. := drain pipe.

drainer entwässern to drain.

drap m. Tuch n.; Gewebe n.; Zeug n.; Stoff m. = cloth; stuff; fabric. d brut Loden m.; ungewalkter Wollstoff m = unmilled cloth; unfulled cloth; rough cloth. d pour filtre à huile Oltuch n. = oil press cloth. d fort anglais Buckskin m. buckskin. d frise Fries n.; Flaus m.; Coating m. = coating; frieze; baize; pilot cloth: friezed cloth.

dressage m. (bois, etc.) Zurichtung f. dressing. d (pierre) Ausvieren n. squaring. embrayage m. de d Planschloss n. cross traverse feed gear; transverse feed gear; surfacing gear dresseuse f. (tex) Bäummaschine I. warp beaming machine.

drille f. Drillbohrer m. == drill; spire:
 drill.

drilles fpl. Hadern mpl.; Lumpen mpl. = rags pl.

droit m. (iur) Recht n.; Anrecht n.: Rechtsanspruch m. right; title: claim; legal right. d (impôt) Steuer I Gebühr f.; Abgabe I. = duty; lax exempt de d (douane) zollfrei = daty free. de plein d von Rechts wegen :by rights, avoir un d à qch. ein Recht auf etwas haben; ein Anrecht auf etwas besitzen = to have a right to sth.; to have a title to sth. déchoir d'un d ein Recht verwirken; eines Rechts verlustig gehen; eines Anspruchs verlustig gehen = to forfeit a ' right; to lose a right, se désister d'un einem Anspruch entsagen : to waive a claim, exercer un d ein Recht ausüben - to exercise a right. faire valoir un d von einem Recht Gebrauch machen; ein Recht geltend machen =: to make use of a right, forfaire un d v. déchoir d'un droit. jouir d'un d ein Recht geniessen 😁 to enjoy a right, passer un d ein Recht übertragen == to transfer a right. perdre un d v. déchoir d'un droit. se prévaloir d'un d v. faire valoir un droit. renoncer à un d auf ein Recht verzichten == to waive a right. réserver un d ein Recht vorbehalten == to reserve a right.

droit m.: d d'achat (actions etc.) Bezugsrecht n. == subscription right. d-s acquis erworbene Rechte npl. \* vested rights pl. d-s d'ancrage Ankergeld n. = anchorage, avoir un d antérieur ein früheres Anrecht besitzen 🐃 to hold a prior right, d d'auteur Urheberrecht n. ropyright, d de bassin Dockgebühr f.; Werftgeld n. - dockage. d-s de brevet Patentrechte npl. == patent rights pl. d de change Wechselrecht n. = law of exchange, d civil Zivilrecht n. = civil law, d commer-Handelsrecht n. == commercial law, d de congédiement Kündigungsrecht n. = right of giving notice. d de consommation Verbrauchssteuer f. == excise, d coulumier Gewohnheitsrecht n. - common law, d de débarquement Landungszoll m. = quayage.

droit m. de disposer Verfügungsrecht n.
== right of disposal. être en d de d
verfügungsberechtigt sein == to be entitled to dispose.

droit m. de douane Zollabyabe f. customs duty. soumis au d de d zoll-

pflichtig = dutiable.

droit m.: d d'édition Verlagsrecht n. ... copyright, d d'entrée v. droit d'importation, d d'exportation v. droit de sortie. d d'importation Einfuhrzoll m. =entrance duty; import duty. d de jouis-Nulzniessungerecht n.; Nulzungsrecht n. = right of usufruct. d de nantissement v. droit de rétention. d des nations Völkerrecht n. = international law; law of nations. d d'opposition Einspracherecht n. = right of appeal. d-s de phare Leuchtfeuerabgaben fpl. 💚 light dues pl. d de pilotage Lotsengeld n. == pilotage. d-s de port Halengeld n. port charges pl. d de préemption Vorkaufsrecht n. : Kaufsoption f. option; right of pre-emption, d préférentiel de souscription (actions) Bezugsrecht n. - right to preferential allotment, d de priorité Vorzugsrecht n.; Vorkauserecht n. priority right; prior right (of purchase). d protecteur Schutzzoll m. = protective duty. d de quai Quaigeld n. -wharfage, d de rachat Rückkaufsrecht

n.; Ablösungsrecht n. == right of redemption, d de recours Rückgriffsrecht n.; Regressrecht n. =- right of recourse. d de réméré v. droit de rachat. d de reproduction Reproduktionsrecht n. = reproduction rights pl.; copyright, tous d-s réservés alle Rechte vorbehalten all rights reserved. d rétention Retentionsrecht Pfandrecht n.; Zurückbehaltungsrecht n. == lien; right of refertion, d de saisie Beschlagnahmerecht n. = right to attachment, **d de sauvetage** Bergegeld n. == salvage money. d de sortie Exportzoll m.; Ausfuhrzoll m. duty, d spécifique Gewichtszoll m. == specific duty. d de succession schaftssteuer f -- death duty; legacy duty, d de suile Verfolgungsrecht n. = right of stoppage in transit.

droit m. de timbre Stempelabgabe I.; Stempelgebühr f.; Stempelateuer f. stamp duty. d de 1 (com) Wechselstempelateuer f. exchange stamp

droit m.: d de tonnage Tonnengeld n.

tonnage dues pl. d-s de traduction
Ubersetzungsrechte npl. translation
rights pl. d de transit Transitzoll m.

transit duty. d d'usage; d d'usufruit
v. droit de jouissance. d de vote
Slimmrecht n. == right to vole; right
of voling; voling right; franchise.

droit gerade = right; straight; direct.

mettre d flachrichten = to set true.
dû fällig = due. en port d unfrankiert
= carriage forward. en d temps zu
gegebener Zeit = in due course.

ducroire m. Delkredere n. = del credere; delcredere. commission f. de d Delkrederekommission f. = del credere commission.

ductile dehnbar; ziehbar — ductile; tensile. non-d unstreckbar — non-ductile. ductilité f. Dehnbarkeit f. == ductility. duilage m. (tex) Schussdichte f. == picks pl. per inch; closeness of the weft threads. mouvement m. de d Schussbewegung f. == picking movement.

duite f. Schussfaden m.; Schuss m. west thread; west; woos; shot; silling (A). compleur m. de d-s Schusszähler m. = pick counter; west counter. sausse d sehlerhafter Schuss m. -- faulty pick; mispick. ordre m. des d-s Schussfolge f. -- order of picks. recherche f. de la d Schussuchen n. -- finding lost picks; sinding the broken

west. battre la d; frapper la d; serrer la d den Schuss anschlagen = to beat up the west.

dumping m. — Dumping n. — dumping.
duodiode f. Doppeldiode f.; Duodiode f.
— double diode; duo-diode.

duplex m.: exploitation f. (en) d (tele) Duplexbetrieb m. = duplex working; duplex operation.

duplexage m. v. duplication.

duplicata m. Duplikat n. = duplicate. en d in zweifacher Ausfertigung f. : in duplicate.

duplicateur m. Vervielfältigungsmaschine f. multigraphing machine; duplicator,

duplication f. (tele) Gegensprechanordnung f. = duplexing.

durabilité (. Dauerhaftigkeit f.; Haltbarkeit (. = durability; durableness. durcissable (matière plastique) härtbar plastisch ::: thermosetting.

durclssement m. Härtung f.; Härlen n.
== hardening; temporing. bain m. de d
Härtebad n. == quenching bath; tempering bath; hardening bath.

durée f. (de machine) Dauer f.; Lebensdauer f. = life; longevity. essal m. de (longue) d Dauerprüfung f. == endurance test.

durée f.: d de décharge (el) v. durée du retour à zéro. d d'établissement (el) Aufbauzeit f. : Einschwingzeit f. :: building-up time; transient time; transient period. d de l'expédition Beförderungszeit f. :- forwarding time. d d'impulsion Impulsdauer f. : impulse duration. d de la prise Erhärtungsdauer f.; Abbindezeit f. :- duration of setting; setting time. d du retour à zéro Abklingzeit f. :- decay time.

dureté I. Härte I. hardness. essai m. de d Härteprobe I. hardness test. machine I. à éprouver la d Härteprüfmaschine I. hardness tester.

dureté f.: d Brinell Brinellhärte f. =
Brinell hardness. d de caractère cassant spröde Härte f. = brittle hardness. d dynamique dynamische Härte f. = dynamic hardness. de d naturelle

naturhart = naturally hard. d de la surface Oberflächenhärte f, = surface hardness. d uniforme gleichmässige Härte f. = uniform hardness.

duvet m. (tex) Flug m. = fly. d de métier Stuhlflug m. = loom fly.

dynamique f. Dynamik f. = dynamics pl. d des corps solides Dynamik f fester Körper = qeodynamics pl.

dynamique dynamisch = dynamic.

pression f. d Staudruck m. = dynamic
ic pressure.

dynamite f. Dynamit n. \*\* dynamite. dynamite-gomme f. Sprenggelatine f. \*\* nitrogelatine; blasting gelatine.

dynamo f. Dynamo f.; Generator m. dynamo; generator. tôle f. pour d-s Dynamoblech n. = dynamo sheet.

dynamo f.: d de charge Lademaschine  $f_{\cdot}$  = charging dynamo, **d** compound Dynamo I. mit gemischter Wicklung; Compounddynamo f.; Doppelschlussdynamo f.; Doppelschlusserzeuger m.; Verbunddynamo f. = compound dynamo ; compound-wound generator, d à courant alternatif Wechselstromerzeuger m.; Wechselstromdynamo Wechselstromgenerator m.; Alternator m. = alternator; alternating current generator, d à courant continu Gleichstromerzeuger m.; Gleichstromdynamo f.; Gleichstromgenerator m. = direct current generator; direct current dynamo, d à excitation mixte v. dynamo compound. d (excitée) en dérivation Nebenschlussdynamo f.; Nebenschlusserzeuger m. = shunt-dynamo; shuntwound dynamo. d (excitée) en série Hauptschlussdynamo f.; Hauptschlusserzeuger m.; Seriendynamo I. == series-dynamo; series-generator; serieswound dynamo, d shunt v, dynamo (excitée) en dérivation.

dynamomètre m. Dynamometer n.;
 Kraftmesser m. = dynamometer. d
 (pour fils et tissus) Festigkeitsprüfer
 m. = strength tester.

dynamoteur m. Dynamotor m.; Umformer m. == dynamotor.

**dyne** f. Dyn n = dyne.

E

eau f. Wasser n. = water, château m. d'e (hyd. e) Wasserschloss n. = water chamber; water tower, chemise f. d'e Kühlmantel m.; Wassermantel m. = water-jacket; cooling jacket. conduite f. d'e Wasserleitung f. == water main; water piping, enveloppe f. d'e v. chemise d'eau, faisant e leck ; undicht = leaky; not tight; untight, fil m. de l'e Stromstrich m. = stream; current, niveau m. d'e Wasserstand m. -- water level. niveau m, d'e (instrument) Wasserwaage f.; Libelle f. 🗝 water level, pression f. de l'e Wasserdruck m. -- water pressure; hydrostatic pressure, résistant à l'e wasserfest - waterproof, tirant m. d'e Tiefgang m. - draught, voie f. d'e Leck n. a leak. faire e lecken; leck werden : to leak; to spring a leak.

eau f.: e d'amont Oberwasser n. == head water; upstream water, e d'aval Unterwasser n. == tail water; downstream water, e carbonique kohlensaures Wasser n. - carbonated water, e de chaux Kalkwasser n. == lime water, e chlorurée Chlorwasser n. == chlorinated water; chlorine water, e de condensation Kondenswasser n. == condensation water; condensate. distillée destilliertes Wasser n. - distilled water, e douce weiches Wasser n. = soft water, e dure hartes Wasser n. = hard water, e-x d'égout Abwasser n(pl). = waste water; sewage, e ferrugineuse eisenhaltiges Wasser n. == chalybeate water. e gazeuse kohlensäurehaltiges Wasser n. = aerated water, e hépalique Schwefelwasser n. = sulphurous water; hepatic water, e d'infiltration Sickerwasser n. = leakage water, e de Javel Bleichwasser n.; Javel'sche Lösung f. = Javel water; bleaching liquid. e lourde schweres Wasser n. = deuterium oxide; heavy water, e minérale Mineralwasser n. = mineral water. e oxygénée (Wasserstoff-)Superoxyd n. == hydrogen peroxide. e de refroidissement Kühlwasser n. = cooling water. e régale Salpetersalzsäure f.; Königswasser n. = agua regia; aqua regalis, e salée Salzwasser n.; Kochsalzlösung f. = salt solution; salt water; brine. e à souder

Lötwasser n. == soldering water; soldering fluid. e souterraine Grundwasser n. == underground water e sulfurée v. eau hépatique.

eau-forte f. Scheidewasser n. Salpetersäure f. = agua fortis; nitric acid. enlever à l'e-f (met) abbeizen = to pickle; to scour.

eau-mère f. Mutterlauge f. mother liquid.

eaux-vannes fpl. Abwasser n(pl).
waste water.

ébarbage m. Putzen n.; Abgraten n.: cleaning; trimming; dressing.

ébarbement m v. ébarbage.

ébarbeuse f. Abyratmaschine f. == trimming machine.

ébarbure f. Grat m. w burr; paring. ébat m. Spielraum m. w shake; play. é de hauteur (hor) Höbenluft f. w end-shake.

ébaurhage m. Schruppen n.; Rohbearbeitung f. = roughing; rough-turning, ébauche f. (hor) Rohwerk n. rough movement; block.

ébaucher (met) vorwalzen == to cog; to rol! down. é (mt) schruppen; grob bearbeiten == to rough.

ébaucheur: train m. é Vorstrecke f. en roughing mill; cogging mill.

ébéniste m. Möbelschreiner m. w cabinet-maker.

ébonite s. Ebonit n.; Hartgummi n. = hard rubber; vulcanite; ebonite.

ébouage m. (moteur) Spülung f. scavenging ; rinsing ; flushing.

éboulement m. Rutschung f. = landslip. éboulis mpl. Schutt m. = rubble; debris

ébullition f. Wallen n.; Sieden n. ebullition; boiling, point m. d'é Siedepunkt m. == boiling point, retard m. d'é Siedeverzug m. == delay in boiling, chasser par é fortkochen == to boil off.

écaille f. (bot) Schale f. = shell; husk; skin; peel; rind; bark. é(-s) (met) Hammerschlag m.; Zunder m. = scale; hammer scale; iron scale. é de tortue Schildpatt n. = tortoise shell. écailleux (met) schuppig = scaly; lam-

écart m. Abweichung f.; Aberration f. = aberration; deflection. é (d'un régu-

lateur) Reglerausschlag m. throw. é (tolérance) Abmass n. variation. é inférieur unteres Abmass n. = lower variation. é entre signal et bruit Geräuschabstand m. == signal-to-noise ratio. é supérieur oberes Abmass n. == upper variation.

écartement m. Abstand m.; Entfernung f. m. spacing. é (des essieux) Radstand m.; Radabstand m.; Achsstand m. m. wheel base. étrier m. d'é Abstandbügel m. m. distance clip. pièce l. d'é Distanzstück n. m. distance piece.

écartement m.: e des essieux v. écartement (des essieux). é des roues Spurweite I. == track; gauge.

échalaud m. v. échalaudage.

échafaudage m. Gerüst n. · · scalfold; scaffolding.

échange m. Tausch m.; Umtausch m.
exchange; barter. é (com) Geldwechsel m. exchange. contrat m. d'é
Tauschvertrag m. exchange. libre é Freihandel m. ex free
trade. moyen m. d'é Tauschmittel n.

-- medium of exchange.

échantillon m. Muster n.; Warenprobe f. — sample, carte l. d'é Musterkarte f. — pattern card. collection f. d'é-s Mustersammlung l.; Musterkollektion f. — range of samples; collection of patterns. conforme à l'é mustergemäss — as per sample, foire f. des é-s Mustermesse l. — industries fair; samples show (A). prélèvement m. d'é Musterzug m. — sampling, qualité f. conforme à l'é mustergemässe Qualität f. — quality as per sample; quality equal to sample; sampled quality.

échantillon m.: é de contrôle Gegenmuster n. : counter-sample. é moyen Durchschnittsmuster n. : average sample. é pris au hasard Stichprobe f. : random sample. é de référence Relerenzmuster n. : reference sample. é sans valeur Muster n. ohne Wet :

sample of no value.

échantillonnage m. Bemusterung I. sampling, à délivrer sur é auf Nachzug zu liefern = to be delivered after drawing samples.

échantillonneur m. Musterzieher m. sampler.

échappée f. (passage) lichte Höhe l. headway.

échappement m. Entweichen n.; Entweichung f. == escape; leakage, é (aut, etc.) Auspuff m.; Auslass m.

= exhaust; outlet. é (hor) Hemmung f. = escapement, course f. d'é (piston) Auspulfhub m. = exhaust stroke. gaz m. d'é Abgas n. == waste gas; exhaust gas. peigne m. d'é (weav) fallendes Blatt n.; Losblatt n. = loose reed, porte-é m. Hemmungsplatte f.: Einsatzhemmung f. := universal escapement; escapement holder. remontage m. d'é-s Einsetzen n. der Hemmungen = escapement setting, roue 1. d'é Steigrad n.; Ankerrad n. escapement wheel, soupape f. d'é Auslassventil n. == exhaust valve, temps m. d'é Auspuliperiode l. exhausting period, tuyau m. d'é Auspuffront n. == exhaust pipe.

échappement m.: é à ancre Ankergany m. == anchor escapement. é de la cannette Abschlagen n. des Kops == flying-off of the cop. é à détente Chronometerhemmung 1. -= detent escape-

ment.

echappement m.: é libre offener Auspuff m. :- open exhaust. soupape f. d'é 1 Auspuffklappe f. - exhaust cut-out.

échappement m.: é à recul Rückfallhemmung f. == recoiling escapement. é à rencontre Spindelgang m. verge escapement; crown-wheel escapement. échardonneuse f. mécanique (spin) Klet-

tenwolf m. — burring machine.

échasse f. (tex) Lade f.; Schlag m. slay; sley; lay; lathe; batten.

échaussement m. Erwärmung f.; Heisswerden n. = warming; heating. é (anormal) Heisslausen n. : running

hot; overheating.

échéance f. Fälligkeit f.; Verfall m. = expiration; maturity; expiry. é (temps d'échéance) Verfalltag m.; Verfallzeit f.; Zahlungstermin m. 🚥 date of maturity; date of payment; time of payment; duc date (A). à l'é bei Fälligkeit; bei Verfall = on maturity; on expiry; when due. après l'é nach Verfall == after maturity, avant l'é vor Verfall = before maturity; prior to the date of maturity. à courte é auf kurzes Ziel n.; mit kurzem Ziel n. short-dated. jour m. de l'é v. échéance (temps de l'échéance). à longue é auf langes Ziel n.; mit langem Ziel n. = long-dated. lors de l'é v. à l'échéance. prorogation f. de l'é Verlängerung f der Zahlungsfrist = extension of the term of payment. admettre une prolongation de l'é eine Zahlungsfrist gewähren = to grant an extension of the term of payment; to grant a respite. arriver à l'é verfallen; fällig werden = to be due; to fall due; to mature. Eto be due prolongation de l'é eine Zahlungsfrist verlangen = to ask for an extension of the term of payment; to ask for a time of favour. proroger le terme de l'é; reculer le terme de l'é die Zahlungsfrist verlängern = to extend the term of payment. solliciter la prorogation de l'é v. demander une prolongation de l'échéance.

échéance f. d'une lettre de change Ablauf m. cines Wechsels; Ziel n. cines Wechsels — maturity of a bill of exchange; term of a bill of exchange.

échéant: être é v. arriver à l'échéance. échelle (. Leiter f. :: ladder. é (physique) Skala f. = scale, graduation f. de l'é Teilung t.; Skaleneinteilung f. = graduation, niveau m. d'é (de l'eau) Pegelstand m. water-level, é des ai-Flächenmasslab m. at surface Pegel m, waterscale, é d'eau mark, é des forces Krältemasstab m. scale of forces, é graduée du cylin-Wagenskala f. 💛 cylinder dre (lpr) scale, é hydrométrique v. échelle d'eau, é de marée Gezeitenpegel m. 🐇 tide gauge, é des masses Massenmassstab m. - scale of earth quantities, é à miroir Spiegelskala t. 💳 mirror scale.

echelonnement m. Staffelung I. grading.

échelonner staffeln : to grade; to stagger.

echeveau m. Strang m.; Strähn m. hank; skein.

écho m. Echo n.; Nachhall m. = echo.
onde f. d'é Echowelle f. = echo wave;
reflected wave. suppresseur m. d'é
Echosperre f. = echo suppressor.

échouage m. v. échouement.

échouement m. Strandung f. -- stranding.

échu fällig =: due.

éclair m. Blitz m.; Blitzschlag m. :- lightning; lightning flash.

eclairage m. Beleuchtung f. = lighting; illumination. canalisation f. d'é Lichtleitung f. = lighting mains pl. fusible m. d'é Lichtsicherung f. = lighting fuse; lamp fuse. gaz m. d'é Leuchtgas n. = lighting gas. heure f. d'é Brennstunde f. = burning hour. réseau m. d'é Lichtnetz n. = lighting mains pl.

éclairage m. : é direct direkte Beleuchtung l. - direct lighting, é à fond clair Hellfeldbeleuchtung f. 😁 bright field illumination; bright ground illumination, é à fond noir Dunkelfeldbeleuchtung f. - dark field illumination : dark ground illumination, è indirect indirekte Beleuchtung i. = indirect lighting, é intérieur Innenbeleuchtung f. = indoor lighting é de plafond Deckenbeleuchtung I. ceiling illumination, é **public** Strassenbeleuchtung f. ≔ street lighting, é de la rampe Rampenbeleuchbung 1. - footlights pl. é de secours Notbeleuchtung f. == emergency lighting, é de stationnement (aut) Standlicht n. at parking light; parking lamp.

éclaireur m. (aer) Aufklarer m. scoul; reconnaissance plane.

éclat m. (de couleur) Leuchtkraft f.; Helligkeit f. – brilliancy, é de surface Flächenhelligkeit f. – intrinsic brilliancy.

éclater explodieren; to explode; to burst, é (pneu) platzen er to blow out.

**éclisse f.** (rly) Lasche f.; Stosslasche f. - - butt strap; fish plate.

écluse f. Schleuse f. == lock; sluice. chambre f. d'é Schleusenkammer f. == lock chamber. porte f. d'é Schleusentor n.; Stemmtor n. == lock-gate; waler-qate.

économie f. Wirtschaft f. == economy. é (d'une machine) Wirtschaftlichkeit f. == economy. é (science) Wirtschaftslehre f. == economics pl. calcul m. de l'é Wirtschaftlichkeitsberechnung f. == calculation of economy.

économie f.: é dirigée Planwirtschaft f. f. = planned economy. é mondiale Weltwirtschaft f. = world economy. é politique Volkswirtschaft f.; Nationalökonomie f. = political economy; national economy.

**économies** fpl. (épargnes) Ersparnisse npl. = savings pl.

écorce f. (bot) Rinde f.; Borke f.; Schale f. = bark; rind; shell. tannage m. aux é-s Lohgerben n. bark tanning.

écossais m. (tex) Ecossais m.; karierte Ware J. == silk tartan.

écoulement m. Ausfluss m.; Abfluss m. = discharge; outflow. é (com) Absatz m.; Vertrieb m. = sale; disposal. limite f. d'é Fliessgrenze f. = creep-

ing limit. point m. d'é Fliesspunkt m. = flow-point. tuyau m. d'é Abzugsrohr n. = drain.

écoulement m. : é du trafic Abwicklung f. des Verkehrs == dispatch of traffic.

écoule f. (radio) Emplany m. = reception; receiving. dispositif m. d'é (tele) Mithöreinrichtung f. = observation circuit; monitoring circuit. fiche f. d'é Mithörstöpsel m. = listening plug. jack m. d'é Mithörklinke f. = listening jack.

écouteur m. Hörer m. == listener. é (tele) Hörer m. == receiver. é (radio) Kopfhörer m. == head-phone,

écran m. (cin) Projektionsschirm m. screen. é (build) Gitter n. = tre.lis; fence; grate; screen. é (aut) Blendschutz m. sglare shield; (sun) visor. mise f. sous é Schirmung f. == screening; shielding.

écran m.: é acoustique Schallwand f.;
Schallschirm m. = baffle board; baffle,
é coloré (pluot) Filter m. = filter. é
fluorescent Fluoreszenzschirm m.;
Leuchtschirm m. = fluorescent screen,
é de hautparleur v. écran acoustique,
é jaune Gelbscheibe f. = yellow filter; yellow screen, é luminescent v.
écran fluorescent, é à perles Perischirm m. = bead screen, é de prise
de terre (el) Gegengewicht n. = earth
screen; counter-poise, é protecteur
Schutzgitter n. = protecting screen, é
radioscopique v. écran fluorescent.

écrasement m. Zerdrücken n.; Zerquetschen n. == crushing. essai m. d'é Schlagversuch m.; Quetschversuch m. == crushing test. limite f. d'é Quetschgrenze f. == crushing point.

écraseur m. Strassenwalze f.; Dampfwalze f. == steam roller.

écrémeuse f. Milchzentrituge f. = separator; creamer.

écréteur m. Begrenzer m. = peak clipper; limiter. é d'amplitude Amplitudenbegrenzer m. = amplitude clipper. é double Doppelbegrenzer m.; Torstromkreis m. = gate clipper. é à seull Schwellenbegrenzer m.; Amplitudenfilter n. = threshold clipper.

écrire : machine (. à é Schreibmaschine f. == typewriter.

écriture f. (comptabilité) Buchung f. == entry. conformer les é-s die Rechnung in Ubereinstimmung bringen == to make the accounts agree. é inverse Storno m. == contra-entry; reversal. écrou m. (Schrauben-)Mutter f. (screw-)nut; female screw. dispositif m. d'embrayage de l'é Mutterschloss n. = lock nut. machine f. à tarauder les é-s Gewindeschneidmaschine f. =

screw-cutting machine.

écrou m.: é ailé; é à ailettes Flügelmutter f. = winged nut; butterfly nut; thumb nut. é d'arrêt; é de b.ocage Gegenmutter f. = lock nut; check nut ; locking nut ; jam nut. é à chapeau Uberwurlmutter f. = cap nul: screw cap nut. é à créneaux : é crénelé Kronenmutter f. - castellated nut; castlenul. é à creux v. écrou à chapeau, é embrayable sur la vis-mère v. dispositil d'embrayage de l'écrou, é à entailles v. écrou crénelé, é de fixage Stellmutter f.; Lochmutter f. = adjusting nut; circular nut. é moleté Rändelmutter i. --: milled nut ; knurled nut. é à oreilles v. écrou à ailettes, é pour le pied (phot) Stativmutter I. = tripod bush é à raccord v. écrou à chapeau. é de serrage v. écrou de blocage. é à trous v. écrous de fixage.

écrouir kaltschmieden; kalthämmern to hammer-harden; to cold-hammer. é (laminer) kaltwalzen; kaltziehen to cold-roll; to cold-draw.

écuelle f. Schale f. dish; bowl. é (hor) Staubplättchen n. = set hand cap.

écume f. Schaum m. == foam; lather: scum.

écurer (met) scheuern to scour ; to cleanse.

éditeur m. Herausgeber m.; Verleger m. == publisher.

édition I. (journal) Ausgabe f.; Auflage f. == edition. contrat m. d'é Verlagsvertrag m. == publishing contract. droit m. d'é Verlagsrecht n. == copyright. maison J. d'é Verlag m.; Verlagshaus n. == publishers pl.; publishing company.

effacement m. Löschen n. = effacement; obliteration; clearing. levier m. pour l'e partiel Hebel m. für geteilte Nullstellung = split lever. touche f. d'e (tpr, calc) Löschtaste f. = clearing key.

elfectif wirksam = effective,

eifervescence f. Wallen n.; Aufwallen
n. = effervescence. faire e brausen;
wallen = to effervesce.

effet m. Wirkung f. = action; effect. e (d'une machine) Leistung f. = out-put; performance. e (dessin) Muster n.; Bild n.; Warenmuster n.; Figur f.; Dessin n. = design; pattern; ornament; weave; effect. e (com) Wertpapier n. = security; bond. e de battement Flatterwirkung I. == flutter effect. calorifique Wärmetönung f. - heat effect. e de commerce Warenwechsel m. : Kundenwechsel m. == trade bill. e corona Sprühentladung I. == corona discharge; corona brushing. e-s de couleur Farbenwirkung f. = colour effects pl. e à courte échéance kurzfristiger Wechsel m. -- short bill. e Doppler Doppler-Effekt m. -- Doppler effect. e échu fälliger Wechsel m. = matured bill; due bill. e électrique elektrische Leistung f. == electrical output; electrical power. e escompté diskontierter Wechsel m. = discounted bill, e fictif fingierter Wechsel m. : Kellerwechsel m. == lictitious bill. e de grenaille Schroteffekt m.; Schottky-Effekt m. = shot effect; shot noise. effet m. Joule Jouleeffekt m. = joule effect, pertes fpl. par e J Ohm'sche Verluste mpl. - ohmic losses pl.

effet m.: e Kelvin Hauteffekt m.; Skineffekt m. == skin effect. e du liage Bindungseffekt m. = interlacing effect. e local (tele) Rückhören n. side-tone, e à longue échéance langfristiger Wechsel m. = long bill. e négociable negozierbares Wertpapier n.; übertragbares Wertpapier n. = negotiable paper. e nominatif Namenspapier n. = registered stock. e de nuit Nachtellekt m. - night effect. e à ordre Orderpapier n. = security to order; instrument to order. e de peau; e pelliculaire v. effet Kelvin. e pyrométrique Heizwert m. = heating power; calorific power; pyrometric effect. e de Schottky v. effet de grenaille, e en souffrance notleidender Wechsel m. = bill in abevance. e transférable v. effet négociable. e transitoire (el) Einschwingvorgang m. = transient, e ultérieur Nachwirkung f. = ultimate effect; after-effect. e utile Wirkungsgrad m.; Nutzessekt m.; Nutzleistung f. = efficiency; output. e vibratoire v. effet de battement, e

(payable) à vue Wechsel m. auf Sicht; Sichtwechsel m. = sight bill.

effeuillage m. Abb'.ättern n. = exfoli-

effeuiller (s') abblättern — to chip off; to flake off. calendrier m. à e Abreisskalender m. — tear-off calendar; block calendar.

efficacité f. Wirksamkeil f. efficiency; efficacy.

effiler (build) verjüngen to taper.
effilocheur m. de chiffons Lumpenreisser m. = breaker; rag-tearing machine.
effleurer (la peau) abnarben == to
shave; to buff.

efflorescence f. (rein) Auswittern n. (rein) efflorescence.

effluve f. (el) dankle Entladung f. :silent discharge. lampe f. à e Glimmlampe f. == glow lamp.

effort m. (mech) Beanspruchung f.; Spannung f. == stress; strain. e de cisaillement Scherbeanspruchung f. == shearing strain.

effort m. de compression Druckbeanspruchung f. = compression strain, e de c axiale Knickbeanspruchung f.; Knickspannung f. = buckling stress.

effort m.: e de flambement v. effort de compression axiale. e de flexion B:e-gungspannung f. = bending stress, e intermittent stossweise Beanspruchung f. = intermittent stress. e longitudinal Längsbeanspruchung f. = longitudinal stress. e maximum Höchstbeanspruchung f. = highest stress. e normal Normaikraft f. = normal force, e de tension Zugkraft f. = tractive force; tensile force, e de torsion Drehkraft f. = torque. e de traction Zug m. = pull.

égalisation f. (radio) Ausgleich m.; Entzerrung f. == equalization.

églouteronneuse f. mécanique Klettenwolf m. = burring machine.

égout m. (d'un liquide) Abfluss m. —
draining; drainage, eaux [pl. d'é Abwasser n(pl), = sewage, système m.
d'é-s Schwemmkanalisation f. —
drains pl.; sewerage.

égouttoir m. Abtropfbrett n. = drainer; draining rack.

égrener: machine f. à é Entkörnungsmaschine (.; Egreniermaschine f. == cotton gin.

égreneur: tambour é Zahntrommel f., Nasenwalze f.; Schlagtrommel f. == porcupine cylinder. éjecleur m. Auswerfer m. == ejector élargir verbreitern au to enlarge, é (typ) erweitern au to space out, presse f, à é Aufweitepresse f. au expanding press; flaring press.

élasticité f. Elastizität i. elasticity.

coefficient m. d'é Elastizitätsmodul m.

modulus of elasticity. Ilmite f. d'é
Elastizitätsgrenze f. == elastic limit;
limit of elasticity. mesure f. d'é; module m. d'é v. coefficient d'élasticité.

élasticité 1.: é de compression Druckelastizität 1. elasticity of compression. coefficient m. d'é de cisaillement v. coefficient d'élasticité transversale. é de flexion Biegeelastizität 1. elasticity of flexure. coefficient m. d'é transversale Schubmodul m. er rigidity modulus; shear modulus; coefficient of transverse elasticity.

électricité 1. Elektrizität f. electricity. compleur m. d'é Stromzähler m.; Elektrizitätszähler m. = electricity meter. usine f. d'é Elektrizitätswerk n.; Turbinenhaus n. = power station; turbine house; generating station. accumuler l'é Elektrizität f. aufspeichern; Strom m. aufspeichern == lo store up electrical energy; to accumulate electrical energy.

**électricilé** f. **statique** statische Elektrizität f. : static electricity.

électrifier elektrifizieren : to electrify. électrique: charge l. é elektrische Ladung f. == electric charge, chaudière f. é Elektrodampfkessel m. 🐖 electric steam boiler, chauffage m. é elektrische Heizung f. = electric heating. chute f. é elektrisches Gefälle n. == electric fall. compteur m. é v. compteur d'électricité, courant m. é elektrischer Strom m. - electric current. débit m. é v. effet électrique. dissociation f. é elektrische Dissoziation f. == electric dissociation, effet m. é elektrische Leislung I. - electrical output; electrical power, énergie l. é elektrische Energie f. = electrical energy. ilux m. é elektrischer Fluss m. electric flux, induction f. é elektrische Induktion f. electric induction, influence t. é elektrische Influenz f. : electric influence, machine t. é elektrische Maschine I. - electric machine. moleur m. é Elektromotor m.: elektrischer Motor m. = electro-motor; electric motor, soudage m. é; soudure f. é elektrische Schweissung f. == electric welding.

électriser elektrisieren = to electrify. électro m. d'embrayage Kupplungsmagnet m. = clutch magnet.

électro-aimant m. Elektromagnet m. Magnet m. = electro-magnet; magnet bobine f. d'é-a Magnetspule f. :magnet coil.

électro-aimant m. de déclenchement Auslösemagnet m. = releasing magnet.

électroanalyse f. Elektroanalyse f. electrolytic analysis.

électrochimique: processus m. é elektrochemischer Prozess m. = electrochemical action.

électrode f. Elektrode f. = electrode, é de déviation Ablenkelektrode f. deflecting electrode, é de soudure Schweisselektrode f. welding electrode.

électrodynamique elektrodynamisch microphone m. é elektrodynamisches Mikrofon n. moving coil microphone; moving coil microphone.

électrodynamomètre m. Elektrodynamometer n. = electrodynamometer.

électrolyse f. Elektrolyse f. = electrolysis, déposé par é elektrolytisch aufgebracht; durch Elektrolyse aufgrbracht = electro-deposited.

électrolyse f. : e analytique Elektroana lyse f. == electrolytic analysis, é de l'eau Hydrolyse f. == hydrolysis.

électrolyte m. Elektrolyt m. = electro-

électrolytique: condensateur m. é Elektrolytkondensator m. == electrolytic condenser, recouvrement m. é de métal galvanische Metallüberziehung f. Elektroplattierung f. electro-plating. séparation f. é elektrolytische Trenung f. == electrolytic separation.

électromagnétisme m. Elektromagnetismus m. == electro-magnetism.

électrométallurgie f. Élektrometallurgie f. es electro-metallurgy.

électromètre m. Elektrometer n. — electrometer. é à quadrants Quadranten- ; elektrometer n. — quadrant electrometer.

électromoteur m. v. moteur électrique. é à courant continu Gleichstrommotor m. continuous current motor; direct current motor.

électron m. Elektron n. = electron, canon m. à é-s Elektronenkanone f.; Elektronenquelle f.; Kathodenstrahlerzeuger m. = electron qun. optique f. des é-s Elektronenoptik f. electron

optics pl.

électronique: lampe f. é Hochvakuumröhre f.; Elektronenröhre f. == electronic valve; thermionic tube; vacuum tube. nuage m. é Elektronenwolke f. = cloud of electrons. trajectoire f. é Elektronenbahn f. - path of electrons. électrophysique f. Elektrophysik f. =

electro-physics pl.

électrostatique: microphone m. é Kondensatormikrolon n.: elektrostatisches Mikrofon n. : condenser microphone. électrotechnique f. Elektrotechnik f. == electrical engineering.

électrothérapie f. Elektrotherapie 1. -

electro-therapy.

élément m. Element n.; Grundstoff m. - element; simple body. é (el) Element n.; Primärelement n. primary battery. tension f. d'é; voltage m. d'é Zellenspannung f. : cell volt-

élément m.: é Bunsen Bunsen-Element n. - Bunsen cell, é charbon-zinc Kohlezinkelement n. == carbon-zinc ceil. é Le Chalelier Platin-Platinrhodiumelement n.; Le Chatelier-Element n. -platinum-platinum-rhodium couple. é de chauffage Heizelement n. = heating unit. é à circuit fermé Ruhestromelement n. == closed circuit cell. é à circuit ouvert Arbeitsstromelement n. re open circuit cell, é cuivre-constan-Kupferkonstantanelement n. =: copper-constantan couple. é Normalelement n. = standard cell. é fer-constantan Eisenkonstantanelement n. iron-constantan couple. é (de) Hellesen Hellesenelement n. == Hellesen cell, é de Leclanché Leclanché-Element n.: Salmiakelement n. = Leclanché cell ; sal ammoniac cell. é à liquide immobilisé v. élément sec. é normal v. élément étalon. é platine et plane-nickel Platin-Platinnickelelement n. = platinum-platinum-nickel couple. é platine et platine-rhodium v. élément Primärele-Le Chatelier. é primaire ment n. = primary cell. é redresseur Gleichrichterelement n. rectifier element. é de réduction ; é de régulation Schaltzelle f. = regulating cell. é sec Trockenelement n. = dry cell. é secondaire Sekundärelement n. ce!]. é thermoélectrique secondary Thermoelement n ; thermoelektrisches Element n. in thermo(-electric) couple.

élévateur m. Aulzug m.; Lift m. hoist : lift : elevalor (A). é (pour matériaux) Materialaufzug m. = material hoist; goods elevator; freight elevator ; builder's hoist. é à augets Becherwerk n.; Schöplwerk n. -- bucket elevator : bucket chain. é de bateaux Schiffhebewerk n. = ship-canal lift, 6 à godets v. élévateur à augets. é à Getreideheber m. - grain grains elevator.

élévation f. (route, courbe, etc.) Stergung I. ... ascent; pitch; grade; gradient; up-grade; rise. é du derrière Rückansicht f. : rear elevation, é du devant Vordesensicht t. == front elevation.

élever (el) verbreiten; verstärken =to boost; to repeat. s'é à (com, etc.) sich belaufen auf - to amount to.

Absonderung f.; Ausélimination 1. scheidung f. elimination; separation.

élingage m. Schlingengeld n. slinging.

ellipse f. (hor) Hebelstein m.; Ankerplättchenstein m. - roller pin.

elliptique elliptisch = elliptic, ressort m. e Vollelliptikfeder f. 🚟 elliptic spring.

éluder les impôts Steuern fpl. hinterziehen == to evade taxes.

élutriation (. (chem) Schlämmung (. = elutriation; washing.

émail m. Email n. enamel. couche l. d'é Emailschicht f. coat of enamel. couleur f. é Emailfarbe f. a enamelcolour, laque-é l. Emaillack m. 🖘 enamel varnish.

émail m. résistant aux acides saurelestes Email n. = acid-proof enamel.

emballage m. Verpackung f. = packing. cadre m. d'e Transportverschlag m. = packing-crate, toile 1. d'e Emballage f.; Packtuch n.; Jute f.; Hessian n. = jute; packing cloth; packing canvas; burlap (A).

emballage m.: e-s ayant servi gebrauchte Emballagen (pl. == returned empties pl. e défectueux ; e insuffisant ungenügende Verpackung f. == inadequate packing; defective packing, e-s vides Leergut n. \*\* empties pl.

emballement m. (du moteur) Durchae-

hen n. = racing.

emballer verpacken - to pack, s'e durchgehen; durchbrennen 🔤 to race; to run away.

embargo m. (com) Sperre f.; Halensperre f. == embargo.

sperre I. --- embargo.

embarquement m. Ladung f.; Verschiffung f. == shipment; embarking. port m. d'e Ladungshafen m. == port of loading.

embarquement m. sur le pont Deckverladung I, : shipment on deck.

embarras m. Hindernis n. sobstruction; encumbrance, e financier Zahlungsschwierigkeit f. = financial difficulty.

embase f. Schulter f.; Anpass m. base; shoulder; flange. e tournante Drehschemel m. — rotatable base.

emboire (tex) einspringen; eingehen ==
to shrink; to contract.

emboilage m. (hor) Einpassen n. des Gehäuses; Gehäuseeinsetzen n. --casing.

emboîté verschachtelt; zusammenschiebbar im telescoped.

emboiter einbetten and to embed; to en-

embouchure f. du microphone Mikrofontrichter m.; Sprechtrichter m. = mouthpiece of transmitter; mouthpiece of microphone.

emboutissoir m. (met) Wagrechtstossmaschine f. = shaping machine; shap-

embranchement m. Abgang m.; Abzweigung f. == junction; bifurcation. e (rly)
Zweiggeleise n. == branch track; siding.

embrayage m. Kupplung f. — clutch.

almant m. d'e Kupplungsmagnet m.

clutch magnet. calsse f. de l'e Kupplungsgehäuse n. — clutch casing.

électro m. d'e v. aimant d'embrayage.

frein m. d'e Kupplungsbremse f. —
clutch brake; clutch stop. plateau m.
d'e Kupplungsscheibe f. — clutch
plate.

embrayage m.: e par bague de serrage Klemmkupplung f. = friction coupling. e à collier Ausdehnungskupplung I. = expansion clutch. e à disques Mehrscheibenkupplung f.; Lamellenkupplung f. = multiple disc clutch. e à disque unique v. embrayage à plateau unique. e de dressage v. embrayage du mouvement transversal. e de l'écrou Mutterschloss n. = lock nut; clasp nut. e à friction Friktionskupplung f. = friction coupling. e à griffes Klauenkupplung f. = jaw-clutch; claw coupling; dog clutch. e hydraulique

Flüssigkeitskupplung f. = hydraulic clutch, e magnétique magnetische Kupplung f. = magnetic clutch; magnetic coupling, e mobile ausrückbare Kupplung f. = sliding clutch. e du mouvement longitudinal (mt) Längsschloss n. = longitudinal feed gear, e du mouvement transversal Planschloss n. = cross traverse feed gear; traverse feed gear; surfacing gear. e patinant Rutschkupplung f. = slipping clutch, e par plateau Scheibenkupplung f. : plate clutch e à plateaux; e à plateau unique Einscheibenkupplung f.; Dreiplattenkupplung f. three-plate clutch; single-plate clutch; plate clutch. e de renversement; e de renvoi Umsteuergetriebe n. == reverse gear; reversing gear.

embrayer die Kupplung einrücken; kappeln = to connect; to put in gear; to
throw in the clutch.

embrocher la cannette de trame die Schlusspule auf die Spindel drücken = to skewer the west bobbin.

émeri m. Schmirgel m. = emery. meule f. d'é Schmirgelscheibe f. = emery wheel; glazing wheel; glazer. papier m. (d')é Schmirgelpapier n.; Sandpapier n. = emery paper; sand paper. loile f. (d')é Schmirgelleinen n. = emery cloth. polir à l'é schmirgeln to rub; to polish; to grind with emery.

émetteur m.: é (d'une lettre de change)
Trassant m.; Aussteller m. = drawer.
é (radio) Sender m. = transmitter;
emitter; sender. poste m. é Sender
m.; Sendestation f. =, broadcasting
station; transmitting station.

émelteur m.: é à antenne dirigée Richtstrahler m. — localizer-transmitter. é automatique Maschinensender m.; Streifensender m. — automatic transmitter. é commandé par cristal kristallgesteuerler Sender m. — crystal-controlled transmitter. é d'impulsions (tele) Zahlengeber m.; Stromstossender m. — key sender; sender.

émission f. (com) Ausgabe f.; Emission f. = issue. é (el) Emission f. = emission. é (radio) Sendung f. = broadcast; transmission. courant m. d'é Emissionsstrom m. = emission current. cours m. d'é (actions) Ausgabekurs m.; Emissionskurs m. = issue prica. nouvelle é Wiederausgabe f. = reissue.

émission f.: é dirigée Richtstrahl m. =

radio-beam. é électronique Elektronenemission f. = electron emission. é primaire Primaremission f. = primary emission. é secondaire Sekundäremission f. = secondary emission. é thermionique Glühelektronenemission f. = thermionic emission.

émission-guide m. d'atterrissage (radio) Gleitstrahl m. = landing beam.

emmagasinage m. v. emmagasinement. emmagasinement m. Lagerung f.; Aufstapelung f.; Aufbewahrung f. and storing; storage; warehousing.

emmancher aufschrumpfen - to shrink on.

émollient m. Erweichungsmittel n. == emollient; softening agent.

émoluments mpl. (frais) Gebühren fpl. = fces pl.

émoulage m. Schleisen n.; Schärsen n.;
Wetzen n. = grinding; sharpening;
whetting.

émoussé stumpf == blunt.

empattement m. (des roues) Radstand
m.; Radabstand m.; Achsstand m. =
 wheel base.

empeignage m. (tex) Blattstechen n.;
Kammstechen n.; Blatteinzug m.;
Riedeinzug m. == reeding.

empeigne f. Oberleder n. = upper.

empennage m. (aer) Leilwerk n. are empennage; tail-group; stabilizer.

empierrage m. (hor, etc.) Steinlassung I.
= setting of jewels; jewelling.

emplerrement m. Auschotterung f.; Steinnackung f. — metalling; gravelling; ballasting.

empilement m. Aufstapelung f. = stacking; piling (up).

emplacement m. (build) Baustelle f.;
Bauplatz m. == site. e de chargement
Ladep!atz m. == loading berth. e de
déchargement Löschplatz m. == discharging berth.

emplâtre m. adhésif Heftpflaster n. - adhesive plaster.

emploi m. (occupation) Stelle f.; Anstellung f.; Beschäftigung f. = employment; occupation; post. e (application) Gebrauch m.; Anwendung f. = use; application. mode m. d'e Gebrauchsanweisung f. = directions for use; instructions.

employé m. Angestellte m. = employee.
employeur m. Arbeitgeber m.; Dienstherr m. = employer; master.

empois m. Stärke f. = starch. e (tex) Schlichte f. = dressing. empoise f. Zapfenlager n. --- chock; plummer block.

emporte-pièce m. Stanzeisen n. == punch. découper à l'e-p stanzen == to punch; to stamp.

empoutage m.: e croisé (tex) verschränkte Schnürung f.; Linkseinzug m. == tie-up commencing at the lefthand side. e suivi gerade Schnürung f. == straight tie-up. e à lour anglais offene Schnürung f. == open tie-up.

empouter gallieren; beschnüren; die Hebeschnüre ipl. ins Schnurbrett einziehen im to tie up; to draw the harness cords through the comber board.

empreindre pragen; einprägen et to impress; to stamp, presse f. à e Prägepresse f. — embossing machine.

empreinte f.: e à chaud Heissprägung f. blind stamping. e dorée Goldprägung f. -- gold stamping.

emprunt m. (des fonds) Darlehen n.;
Darleihen n.; Anleihe f. = loan. conditions fpl. de l'e Anleihebedingungen fpl. = terms pl. of the loan. accorder un e ein Darleihen n. gewähren = to give a loan. contracter un e v. prendre un emprunt. émettre un e eine Anleihe ausgeben = to issue a loan. prendre un e ein Darlehen aufnehmen -- to take up a loan. rembourser un e eine Anleihe tilgen -- to redeem a loan, souscrire à un e eine Anleihe

zeichnen = to subscribe to a loan. emprunt m.: e d'argent Geldanleihe f. — money loan. e de consolidation Konsolidierungsanleihe f. — consolidation loan, e à court terme kurzfristiges Darlehen n. == short-term loan. e forcé Zwangsanleihe f. = forced loan, e garanti par gage pfandgesicherte Anleihe f. == hypothecary loan. e garanti par un gage immobiller Anleihe f. mit Grundplandrecht n. = loan secured on real estate. e de querre Kriegsanleihe f. = war loan. e lateral (build) Seitenentnahme f. = sidecutting, e à long terme langfristiges Darlehen n. == long-term loan, e à prime Prämienanleihe f. = loan at option. e public Staatsanleihe f.; öffentliche Anleihe f. == Government loan; public loan.

emprunteur m. Darlehensnehmer m. == borrower.

émulseur m. v. emulsifiant.

émulsif: pouvoir m. e Emulsionsstärke f. = emulsive power.

émulsifiant m. Emulgiermittel n. ==
emulsifier; emulsifying agent.

encadrement m. Rahmen m. of framing; framework, e (de fenêtre) Fensterrahmen m.; Blindrahmen m.; Zarge f. of frame; framework; sash.

encadrer de filets (typ) mit Linien fpl. einrahmen == to box in rules.

encaissement m. (d'argent) Inkasso n. ; Einkassierung f. == encashment; collection, e (build) Steinkiste I. \* timber casing, affaire I, d'e Inkassogeschäft n. collection business, avis advice of m, d'e Inkassoanzeige I. collection, commission I, d'e Inkassoprovision f. - collecting commission. dispositif m. d'e Kassiervorrichtung f. coin box; collector, documents mpl. envoyés à l'e Inkassopapiere npl. === documents pl. sent for collection, frais mpl. d'e Inkassokosten pl.; Inkassospesen pl. -- collection charges pl.; collection fee. présenter à l'e; remettre à l'e zum Inkasso schicken; zum Inkasso vorlegen — to send for collection: to present for collection.

encalsser (de l'argent) einkassieren == to collect; to recover, e un chèque einen Check einkassieren == to cash a cheque, e une lettre de change einen Wechsel einkassieren == to collect a bill; to cash a bill; to encash a bill.

encan m. Auktion I. := (public) auctionvente I. à l'e v. vente à l'enchère.

encarter (typ) einstecken = to inset;
to insert.

encastrement m. Bett n.; Höhlung f. bed; recess; hollow. e (action) Einspannung f. == embedding; fixing.

encaustique f. Bohnerwachs n.; Bodenwichse f. — bees-wax; floor-polish, e pour les meubles Möbelpolitur f. furniture-polish.

enceinte f. Einfriedung f. fence; paling; hoarding.

enchasser einbetten; einlegen to enchase, e (hor) einsprengen - to snapenchère I. Angebot n. - bid. dernière e; plus forte e Meistangebot n. - highest bid. vente I. à l'e; vente I. aux e-s Versteigerung I.; Auktion I. = auction; public sale; auction sale; sale by auction. vendre aux e-s versteigern - to sell by auction.

enchère 1.: e-s forcées Zwangsversteigerung f. — compulsory auction sale. e-s volontaires freiwillige Versteigerung f. — voluntary auction sale. enchérissement m. Preiserhöhung f.; Verteuerung f. = rise; price increase.

enchérisseur m. Steigerer m.; Bieter m. = bidder. dernier e; plus fort e Meistbietende m. == highest bidder.

enclenchement m. Ineinandergreifen n. — interlocking.

encliquetage m. Gesperr n.; Sperrvorrichtung I. = lock mechanism; locking device. mecanisme m. d'e Sperrwerk n.; Schaltwerk n. = ratchet gear; ratchet motion. ressort m. d'e (hor) Sperrfeder f. = click spring.

encliquetage m.: mécanisme m. d'e automatique selbstsperrendes Getriebe n. self-locking gear. e à dents Zahngesperre n. -- ratchet. e à rochet (hor) Gesperr n. -- click-and-ratchet work.

enclume f. (inférieure) Amboss m. - anvil.

encoche f. Nute f.; Auskehlung f.; Vertiefung f. == notch; slot; gab. e d'induit Ankernute f.; Rotornute f. == armature-slot; rotor-slot.

encollage m. Leim m.; Appreturmittel n.; Schlichte I. = glue; size.

encoller (papier) leimen = to glue; to size. e (tex) leimen; schlichten = to dress; to size. machine f. à e v. encolleuse mécanique.

encolleuse f. mécanique Schlichtmaschine f. : sizing machine; dressing machine; sizer.

encombrement m.: marchandises [pl. d'e Sperrgut n.; Sperrgüter npl. = bulky goods pl. tonne [, d'e Raumtonne f. measurement ton.

encombrer le marché den Markt überschweinmen = to overstock the market; to glut the market.

encorbellement m. (build) Ausladung f. projection.

encorder (weav) die Schäfte mpl. anschirren = to tie up the shafts.

encouloir m.; encouloire f. (lex) Brustbaum m. = breast beam.

encrage m. (typ) Einfärbung f. = inking. encre f. Tinte f. = ink. rouleau m. d'e Farbwalze f. := ink roller.

encre f.: e de Chine Tusche f.: China ink; Japan ink. e à copier Kopierfarbe f.; Kopiertinte f. — copying ink. e d'imprimerie Druckfarbe f.; Druckerschwärze f. — printing ink; printer's ink. e à mordant Atzfarbe f. — etching ink. e typographique v. encre d'imprimerie.

encroix m. (tex) Fadenkreuz n. ==

lease; lese; leese, baquette f. d'e; båton m. d'e Kreuzschiene f.; Kreuzstab m.; Trennstab m.; Kreuzrute f. == lease bar; lease rod; crossing rod.

endiquement m. des eaux (build) Aufstau m. == damming.

endos m. v. endossement.

endossable indossabel; übertranbar Indossament == endorsable; transferable; transmissible by endorse-

endossataire m. Indossatar m.; Indossat m. = endorsee.

endossement m. Indossament n. = endorsement, transférable par e v. endossable, transport m, par e Ubertragung 1. durch Indossament transfer by endorsement

endossement m.: e en blanc Blankoindossament n. == blank endorsement; endorsement in blank, e complet Vollindossament n. - full endorsement, e conditionnel Konditionsindessament n.; bedingtes Indossament n. conditional endorsement, e parliel Teilindossament n. -- partial endorsement e pignoratií Plandindossament n. - endorsement for pledge, e postérieur à l'échéance; e postérieur au protêt Nachindossament n. -- endursement after maturity; endorsement after protest. e restrictif Rektaindossament n.; Indossament n. mit Beschränkungsklausel = restrictive endorsement. e spécial Spezialindossament n. ... special endorsement.

indossieren; durch Indossaendosser ment n. übertragen == to transfer by endorsement; to endorse.

endosseur m. Indossant m.; Girant m. endorser; transferor. e suivant nachfolgender Indossant m. == subsequent endorser.

endothermique endotherm thermic.

enduit m. Putz m.; Verputz m. = plastering; (rough-)rendering. e (peinture) Schutzanstrich m. = coating. vernis m. e Uberzuglack m. -- coating varnish.

enduit m.: e hourdé Bewurf m. coarse plaster; rough plaster; rough cast. e en plâtre Gipsputz m.; Gipsstuck m.; Stuck m. = (plaster) stucco. e pour poêle Ofenlack m. an stove varnish.

endurance f. Verschleissfestigkeit f. == resistance to wear and tear. course f. d'endurance (aut) Zuverlässigkeitsprobe f. = reliability run.

énergie f. (el) Energie f. == energy, réseau m. d'é Starkstromnetz n. == power supply system. source f. d'é Kraftquelle f. - source of energy. transmission f. d'é; transport m. d'é Kraftübertragung f, == distribution of power; power transmission.

énergie f.: é d'activation Aktivierungsenergie I. energy of activation. é cinétique kinetische Energie f. == kinetic energy, é électrique elektrische Energie f. == electrical energy. é hydraulique Wasserkraft f. - water power, é interne ; é potentielle potentielle Energie f. == potential energy.

enficher (tele) stöpseln - to plug in. enfilage m. automatique automatische

Einfädelung f. ≔ automatic threading ; self-threading, navette f. à e a Schützen m. mit Einfädelvorrichtung - selfthreading shuttle.

enflammer entzünden == to ignite. enfoncement m. (mt) Eindrehung f. :

recess.

enfourchure f. Ausgabelung f. \*\* fork. Verpilichengagement m. (obligation) tung f. commitment; obligation; engagement, e (mise en gage) Verpländung f. — pawning; pledging. faire face à ses e-s seinen Verpflichtungen Ipl. nachkommen; seine Verpflichtungen spl. erfüllen == to meet one's obligations, imposer un e eine Verpflichtung auferlegen = to oblige: to impose an obligation. remplir ses e-s v. faire face à ses engagements.

engagement m.: e de fret Frachtbuchung f. == freight engagement. « sans e ni responsabilité de notre part» « ohne Verbindlichkeit unsererseits » « without responsibility on our part ». engendrer erzeugen; produzieren 📨 to generate.

engin m. Vorrichtung f.; Apparat m. = apparatus; appliance; device; attachment. e (machine) Maschine f. == engine; machine, e-s de levage Ladegeschirr n. = loading gear. e mécanique mechanische Vorrichtung f. = mechanical device.

engorgement m. Verstoplung f. = stopping; choking.

engrais m. Dünger m.; Düngemittel n. 🐃 dung ; manure ; fertilizer. e potassique Kalidünger m. = potash manuie; potash fertilizer.

engrenage m. (roues) Getriebe n. \*\* gear; gcaring. e (prise) Eingrill m. == meshing, e (mise en prise) Einrücken n.; Schalten n. = gearing; engagement, boîte f. d'e-s (mt) Räderkasten m.; Radkasten ni. == gear case; gear box; wheel box. boîte f. d'e-s (aut) Getriebekasten m. = gear box. point m. d'e Wälzpunkl m. = pitch point. pompe I. d'e Zahnradpumpe f. = gear pump. roue f. d'e Zahnrad n. at toothed wheel; gear wheel. Irain m. d'e Übersetzungsgetriebe n. 🕶 gear trainengrenage m.: e à chevrons Pleilverzahnung f.; Winkelverzahnung f. = double helical gearing; herringbone gear, e conique Kegelradgetriebe n. = bevel gear, e à crémaillère Zahnstangengetriebe n. = rack-and-pinion Zykloidenverzahgear. e cycloïdal nung f. = cycloidal gear. e de démultiplicateur v. engrenage réducteur. e à denture intérieure v. engrenage intérieur, e à développante (de cercle) Evolventenverzahnung f. == involute gear, e differentiel Differentialgetriebe n.; Ausgleichsgetriebe n. == differential gear; equalizing gear, e droit Stirnradgetriebe n. = spur gear; cylindrical gear, e d'équerre Winkeluetriebe n. == mitre gear, e faible seichter Eingriff m. == shallow depth. e fort tiefer Eingriff m. == deep depth. e à Reibgetriebe n. := friction friction gear, e intérieur Innenverzahnung f. == internal gear, e de marche arrière Rückwärtsgang m. == reverse; reverse gear. harnais m. d'e-s Norton Nortongetriebe n. == Norton's stepped quar. e à pignons droits v. engrenage droit. e planétaire Planetengetriebe n.; Umlaulgetriebe n. = planetary gear. e réducteur Reduktionsgetriebe n. = reduction gear. e à roues dentées Zahnradgetriebe n. = toothed gearing: toothed-wheel gearing. e à roue droite v. engrenage droit. e à roues hélicoi-

worm gear.
engrènement m. (mech) Eingriff m. ==
engagement; meshing. ligne f. d'e
Teilkreis m. = pitch line.

sans (in

dales v. engrenage hélicoïdal. e à vis

Schneckengetriebe n.

engrenement m. des dents Eingriff m. der Zähne = gearing of the teeth; meshing of the teeth.

enquête (. Umfrage f.; Untersuchung f.; Nachforschung f. = inquiry; investig-

ation. lettre f. d'e Laufzettel m. =

enrayage m. (mech) Hemmung f.; Sperren n. == locking; stopping.

enregistrement m. (d'une compagnie) Eintragung f. = registration; incorporation. e (gramophone, etc.) Aufzeichnung f. = recording. bande f. d'e Registrierstreilen m. = recording strip; recording paper. touche f. d'e Registriertaste f. = registering key.

enregistrement m.: e des bagages Gepäckabfertigung f. = dispatch of luggage. e des conversations téléphonique Gesprächsaufnahme f. == telephone voice recording; voice recording.

enregistreur m. (tele) Registrierapparat m. = Zählwerk n.; Speicherwerk n.; Register n. = register; recorder; recording apparatus. appareil m. e Registriergerät n. = recording apparatus. voltmètre m. e Registriervoltmeter n. = recording voltmeter. wattmètre m. e registrierendes Wattmeter n. = recording wattmeter.

enregistreur m. à siphon Heberschreiber m. == siphon recorder.

enregistreur-traducteur m. Ubersetzer m.; Umrechner m. - translator; decoder.

enrobage m. Ummantelung f. == casing;
coating.

enroulage m. Wicklung f.; Bewicklung f. = winding; rolling up. appareil m. d'e (tex) Wickelvorrichtung f. == lap. enroulement m. (de ressort) Windung f. = coil; turn. disposition f. d'e Wicklungsanordnung f. = arrangement of winding, espace m. d'e Wicklungsraum m. = winding-space. gabarit m. Wicklungsschablone f. = winding former, pas m. d'e Wickelschritt m.; Wicklungsschritt m. = winding pitch; pitch; spacing. regulateur m. d'e (weav) Warenbaumregler m. = taking-up motion regulator, schéma m. d'e Wicklungsschema n. = winding diagram; scheme of winding, sens m. d'e Wicklungsinn m.; Wicklungsrichtung f. = direction of winding.

enroulement m.: e antagoniste Gegenwicklung f. = differential compound winding. e bifilaire bifilare Wicklung f. = bifilar winding; double winding. e à boucles Schleifenwicklung f.; Scheitelwicklung f. = multiple-circuit winding; lap winding. e à cage d'écu-

reull Käfigwicklung f. = squirrelcage winding, e compound Compoundwicklung f. = compound winding. e par cordes Sehnenwicklung f.; Wicklung f. mit verkürztem Schritt == chord winding; short-pitch winding. e à court-circuit Kurzschlusswicklung f. = short-circuit winding, e en dérivation Nebenschlusswicklung f. shunt winding, e diamétral Durchmesserwicklung f. = Iull-pitch winding, e en disques Scheibenwicklung f. disc winding; laterally subdivided cylinder winding, e en manteau Mantelwicklung f. = barrel winding, e ondulé Wellenwicklung f. = two-circuit winding; wave winding, machine m. à e ouvert Maschine f. mit offener Ankerwicklung - machine with open coil armature. e polaire; e de pôle Polwicklung f. = pole winding e primaire Primarwicklung f. == primary winding, e secondaire Sekundärwicklung f. = secondary winding. e en série Hauptschlusswicklung f.; Reihenwicklung f.; Hauptstromwicklung f. == series winding, e shunt v. enroulement en dérivation, e en tambour Trommelwicklung f. - drum winding. e du tissu Warenaufwicklung f. = taking up. e de transformateur Transformatorwicklung f. = transformer winding.

enseigne f.: e commerciale Firmenschild n. = commercial sign; name plate. e lumineuse elektrisches Werbeschild n. = electric sign. e de la maison v. enseigne commerciale. e au néon Neonschild n. = neon sign.

ensimer (tex) batschen = to batch. ensoufrer einschweseln = to sulphur, ensouple s. Kettbaum m. = beam; roll-

ensouple r. Kettbaum m. = beam; roller. Ireinage m. de l'e Keltbaumbremse f. = warp beam brake.

, ensouple f. d'appel Streichriegel m. == guide rod.

ensouple f. de chaîne Kettbaum m.;
Garnbaum m. = warp beam; yarn
beam. régulateur m. pour l'e de c aktive Kettenablassvorrichtung f.; Kettbaumregler m.; Kettbaumregulator m.
= yarn beam regulator.

ensouple f.; e de devant Brustbaum m. = breast beam, e enrouleuse; e de l'étoffe Warenbaum m.; Unterbaum m.; Zeugbaum m.; Tuchbaum m.; Stoffbaum m. = cloth beam; cloth roller; piece beam. e d'ourdissage Vorbaum m.; Scherbaum m.; Zettelbaum m. = back beam; warper's beam; sizing beam; warp roller. e de tissu; e de la loile; e de travail v. ensouple de l'étosse.

ensouple de l'étoffe.

ensoupler bäumen; aufbäumen == to beam.

entaillage m Kehlen n. = grooving; notching, e à mi-boîte (build) Blatt n. = halving; halved joint.

entaille f. Kerb m.; Kerbe f. = jag; notch; indent.

enlassement m (bois) Aufstapelung f. — stacking.

entasser anhäufen; aufschichten = to accumulate; to pile; to heap. e (bois, etc.) aufstapeln == to stack.

en-tête m. (de lettre) Briefkopf m. as letter heading. e-t (typ) Uberschrift; Schlagzeile f. as headline; caption; heading.

entoilage m. (aer) Beplankung f.; Bespannung f. = covering; skin.

entonnoir m. Trichter m. :: [unnel. e (tex) Trichter m.; Bandtrichter m. = funnel; sliver funnel. e à air de carburateur Lufttrichter m. des Vergaseis = carburetter air funnel. e de coulée (met) Einguss m. := gate. e tournant (tex) Drehröhrchen n. ::: revolving tube.

entraînement m. Antrieb m. ... drive.
dolgt m. d'e Mitnehmerbolzen m. =
driving pin; catch pin. essieu m. d'e
Mitnehmerwelle f. = clutch shaft.
rouleau m. d'e (tpr) Papierandruckrolle f. = feed roll. rouleau m. d'e
(mt) Speisewalze f.; Vorschubwalze f.
= feed roller. toc m. d'e; verrou m.
d'e (mt) Mitnehmer m. == driver;
catch.

entraîneur m. (hos) Stoffdrücker m. = feed dog. rouleau m. e v. rouleau d'entraînement.

entreba(t)s mpl.: avec e (tex) kettstreifig; rohrstreifig = reed-marked; reedy. entre-croisement m. (tex) Bindung f. = interlacing. principes mpl. d'e-c (des fils) Bindungslehre f.; Kompositionslehre f. = principles pl. of interlacing; principles pl. of cloth construction.

entrée f. (mech) Eintritt m.; Einlauf m.

= admission; inlet; intake. déclaration f. à l'e Einklarierung f. = clear-

ance inwards, drolt m. d'e Einfuhrzoll m. import duty. impédance f. d'e Eingangsscheinwiderstand m. input impedance. levée f. d'e (hor) Eingangshebungsfläche f. in engaging impulse plane. palette f. d'e (ancre) Eingangsarm m. in engaging pallet; entering pallet. transformateur m. d'e Eingangsübertrager m.; Eingangstransformer m. input transformer. tube m. d'e Einführungsrohr n. in leading-in tube.

entrelacement m. des fils Bindung I.; Fadenverkreuzung I.; Fadenverschränkung f. — weave; interlacing.

entrelacer abbinden; verweben == to
interlace.

entreposage m. Einlagerung J. warehousing; bonding.

entreposeur m. v. entrepositaire.

entrepositaire m. Layerhalter m. : warehouseman; bonder.

entrepôt m. Lagerhaus n.; Speicher m.;
Lager n. — warehouse; storehouse;
store. certificat m. d'e Lagerschein m.;
Warrant m. — warehouse certificate;
warehouse receipt. déclaration f. pour
l'e Anmeldung f. zur Niederlage —
entry for warehousing. régime m. de l'e
Niederlageverfahren n. — warehousing 6ystem. à prendre en e ab Lager
— ex warehouse.

entrepôt m.: e en douane Zollfreilager n. — bonded warehouse. e frigorifique Kühlhaus n. — cold-storage house. e de transit v. entrepôt en douane.

entrepreneur m. Unternehmer m. = contractor. e de bâtiment Bauunternehmer m. = builder; building contractor.

entreprise f. Geschält n.; Unternehmen n. -: business; enterprise; undertaking. e de démolition Abbruchsunternehmen n. -- wrecking company. e de distribution Vertriebsunternehmen n. -- distributors pl.; distributing enterprise; distributing agency. e de roulage; e de transports Transportunternehmen n. -- carrying company; forwarding agency.

entresol m. Zwischenstock m.; Halbgeschoss n. = entresol; mezzanine.

entretien m. Instandhaltung f.; Unterhalt m. = upkeep; maintenance, frais mpl. d'e Unterhaltskosten pl.; Instandhaltungskosten pl. == maintenance costs pl. e des hâtiments Gebäudeunterhalt m. = upkeep of buildings,

entretoise f. Querstrebe f. == crossmember; compression-strut; brace. e (mt) Querhaupt n.; Verbindungssteg m. = tie bar.

entretoisement m. (build) Verband m.

= bracing. boulon m. d'e Distanzbolzen m. say bolt. douille f. d'e Distanzbülse f. sa distance sink tube. traverse f. d'e Traverse f. sa connecting tie; T-tie.

enveloppe f. (tech) Mantel m.; Umhüllung f. se sheathing; case; casing; jacket. e (math) Hüllkurve f.; Hülle f. se envelope. e (pneu) Reifen m. se tyre; tire (A). e (hor, etc.) Gehäusen; Kapsel f. casing; box. e d'eau Wassermantel m. se water-jacket. e en tôle Eisenmantel m. iron jacket. e de tuyau Bandagierung f.; Rohrumhüllung f. se pipe lagging; pipe covering.

envergeure f. Fadenkreuz n.; Gelese n. == lease; lese; leese. barre f. d'e Kreuzschiene f.; Kreuzstab m.; Trennstab m.; Kreuzrute f. == lease bar; lease rod; crossing rod.

envoi m. Sendung f.; Paket n. dispatch; consignment. lettre l. d'e Begleitbrief m. delletter of advice; covering letter.

envoi m. : e collectif; e en groupage
 Sammelsendung f.; Sammelladung f.
 == collective shipment; shipment in
 groupage.

envol m. Abflug m. : take-off; start. piste f. d'e Startpiste = tarmac; take-off runway.

envoyeur m. Absender m.; Einsender m. = sender; forwarder; remitter. e d'impulsions Zahlengeber m.; Stromstossender m. = key sender; sender.

eolipile m.; eolipyle m. Lötlampe f. = soldering lamp; blow-lamp.

épaisseur f. Dicke f.; Stärke f. : thickness. pièce f. d'e Zwischenstück n. :-- spacer.

épaisseur f. : é du fil Drahtnummer f. ; Drahtstärke f. = wire gauge. é de trempe Härtetiefe f. = depth of hardening.

épaississant m. Verdickungsmittel n. — thickening substance.

épaississement m. Eindicken n. = thickening.

épanouissement m. polaire Polschuh m. = pole-shoe; pole piece; pole-face.

épargne f. (somme économisée) Einsparung f.; Ersparnis n. = savings pl. caisse f. d'é Sparkasse f. = savings

bank, carnet m. d'é Sparheft n. savings book.

epaulement m. (mech) Schulter I.; Anpass m. s. shoulder.

épave f. Wrack n. = wreck.

épée f. : é du batlant ; é de chasse (tex) Ladenarm m. ; Ladenschwinge l. ; Ladenstelze f. = slay sword, arbre m. de l'é de chasse Ladenstock m. ; Ladenachse f. ; Schwingbaum m. — swing beam ; swing rail ; rocking tree ; rocking shalt.

épellation f. : système m. d'é Buchstabierverfahren n. == spelling system.

épi m. (build) Buhne f. == groin; jetty; dike-dam. assise f. en é Stromschicht f. == diagonal course. é de colmatage v. épi.

épicerie I. Spezereihandlung I. = grocer's shop; grocery.

épicier m. Kolonialwarenhändler m. 🦠 grocer.

épinglette f. Räumnadel f. = scrapingout cutter.

épisser (ver)spleissen = to splice.

épissure f. Spleissung f.; Spleisstelle f. == joint; splice.

éponge f. Schwamm m. = sponge. tissu
 m. é Badetuchstoll m.; Frottierstoff
 m.; Henkelplüsch m. = Turkish towelling; terry pile towelling.

éponge f. de platine Platinschwamm m. ... spongy platinum.

épouloir m. mécanique Schusspulmaschine f. -- west pirm winder; pirm winding machine; west winding machine; spool winder.

epreuve f. Probe f.; Versuch m. proof; test; trial. é (typ) Probeabzug m.; Druckprobe f.; Fahne f.; Korrekturabzug m. specimen; proof; proof sheet; galley proof. barreau m. d'é Probestab m.; Versuchsstab m. = test rod; test piece; test bar.

épreuve m. : é à la brosse Bürstenabzug m. == galley proof. é de caractère Schriftprobe f. == type specimen. é de charge Belastungsprobe l. == load test. é de compression Druckprobe f. == compression test. à l'é de l'humidité feuchtigkeitsbeständig == damp-proof; moisture-proof. é d'inflammation Enflammungsprobe f. == flash test. é à outrance Gewaltprobe f. == resistance test. é de percement (el) Durchschlagsprobe f. == break-down test. é de perfection Genauigkeitsprüfung f. == accuracy test.

éprouvette f. Probekörper m. == test-bar. épuisé (édition) vergriffen == out of print.

épuiser : s'é (cannette) leerlaulen = to run out. é à l'éther ausäthern = to shake out with ether.

épurateur m.: é d'air (aut) Luftfilter m. == air filter; air cleaner; nir strainer. é du fil Fadenreiniger 12. == thread-cleaner. é de gaz Gasteiniger m. == gas purifier; scrabber. é de pâte Schöpfrad n. == pulp strainer.

épuration f. de l'air Luftreinigung f. « air purification.

épurer (chem) l'autern; raffinieren == to purify; to chem; to refine.

équarrissage m. Ausvieren n. = squar-

équarrissoir m. Glättable 1. "broach; reamer,

équerre f. (instrument) Winkel m. \*\*
set square; try square. é-s (pour support des câbles) Kabelträger mpl. \*\*
cable brackets pl.; cable hooks pl. é
coulante Tiefenmass n. \*\*\* depth
gauge. é à T Kreuzwinkel m. \*\* Tsquare.

équidistant abstandsgleich == equidistant.

équilibrage m. (d'un circuit) Abgleichen n.; Nachbilden n. balancing, é (el) Ausgleich m.; Entzerrung f. = compensation; equalization; regeneration.

équilibre m. Gleichgewicht n. = equilibatmosphäririum, é atmosphérique sches Gleichgewicht n. = atmospheric equilibrium, é aux balanciers (hor) Unruhwaage f. == poising tool. é dynamique dynamisches Gleichgewicht n. stability; dynamic equilibrium. é indifférent indifferentes Gleichgewicht n. neutral equilibrium; indifferent equilibrium, é instable labiles Gleichgewicht n. = unstable equilibrium, é stabiles Cleichgewicht n. stable equilibrium, é statique sches Gleichgewicht n. - static equilibrium.

équilibrer (mech) das Gleichgewicht herstellen; ausbalanzieren; abgleichen; auswuchten = to balance; to counterbalance. é (el) entzerren; ausgleichen = to equalize.

equilibreur (tele) Nachbildung f. network. e fondamental Grundnachbildung f. = basic network.

equipage m. (naut, etc.) Bemannung f.;
Besalzung f. = crew.

équipement m. technische Einrichtung f.; Ausrüstung f. = equipment; outfit. é automatique (tele) Wähleinrichtung f. = automatic equipment; dial system installation. é de pneus Bereifung f. = tyre-equipment. é pour réglage Regelungsvorrichtung f.; Einstellvorrichtung f. = control equipment; regulating equipment.

équipotentiel m. Equipotential n. equipotential.

équité f. Billigkeit l.; Gerechtigkeit f.
== equity.

équivalent m. Aquivalent n. en equivalent, é de transmission effective. Nutzdämpfung f. en effective transmission equivalent.

**équivalent** gleichwertig equivalent. **erg m.** Erg n. erg.

ergot m. (mech) Ausschlag m. = catch; stop pin,

erreur I.: courbe f. d'e Fehlerkurve I. == error curve. limite f. d'e Fehler-grenze I. == limit of error.

erreur f. de calcul Rechenfehler m. - : miscalculation.

escale f. Zwischenlandung f. -- stop; call, faire e (naul) (einen Hafen) anlaufen -- to call (at a port).

escalier m. Treppe f. "- stairs pl.; stair-case. barreau m. d'e Geländerstab m. = newel post. cage f. d'e Treppenschacht m. == staircase well. limon m. de l'e Treppenwange f. == string; stair horse. lapis m. d'e Läufer m. = Venetian carpet; stair carpet; carpet strip.

escalier m.: e en colimaçon Wendeltreppe f. en circular staircase; spiral staircase. e mobile (aer) Fahrleiter f. en gangway. e lournant v. escalier en colimaçon.

escamolable (train d'atterrissage) einziehbar = retractable; retracting.

escarbilles fpl. Steinkohlenschlacke f. (coal) cinders pl.

escompte m. Rabatt m.; Skonto m.; Diskont m.; Ermässigung f. = discount; rebale; allowance. avec e unter Pari = below par; at a discount. banque f. d'e Diskont(o)bank f. discount bank. taux m. d'e Diskont satz m. = discount rale; rate of discount. majorer l'e den Rabatt erhöhen = to raise the discount. réduire l'e

den Diskont herabsetzen := to lower the discount.

escomple m.: e de banque Bankagio n.:
Bankdiskont m. = bank rate; bank discount. e hors banque Privatdiskont m. = private rate of discount. e au comptant Kassenskonto m. = cash discount. e officiel v. escompte de banque.

espace m. Raum m.; Weite f.; Distanz !. = space; distance. charge f. d'e Raumladung f. = space charge. onde f. d'e Raumwelle f. = sky wave.

espace m. de bobinage Wicklungsraum m. == winding-space.

espace f. (typ) Ausschuss m. = space e montante (typ) Spiess m. = black.

espacement m. (tpr) Wagenschaltung !. = spacing; carriage escapement, barre [. d'e (tpr) Zwischenraumtaste [.; Leertaste [. = space bar.

espacer (typ) sperren = to space, e régulièrement ausgleichen = to space equally.

espèce f. Art f.; Sorte f. = kind; sortes.
e-s (monnayées) (Metall-)Geld n.
specie; cash.

espolin m. (tex) Broschierschiffchen n. == small shuttle; spool.

esprit m. de vin Weingelst m. = spirit of wine.

essai m. Probe f.; Versuch m.; Prüfung f. = test(ing); trial, e (d'or, etc.) Metallprüfung f.; Münzprobe f. = assay. e (de marchandise) Probe f.; Mustei n. = sample, banc m. d'e Prüsstand m. = test-bench; test-stand. barreau m. d'e Probestab m.; Versuchsstab m. 🚟 test rod; test piece; test bar. bilan m. d'e Probebilanz f. = trial balance. boite f. d'e Untersuchungskasten m. = test box. charge f. d'e Probebelastung f, == test load, cube m. d'e Probewürfel m. = test cube. installation 1. pour e-s Prüfeinrichtung f. = testing equipment, temps m. d'e Probezeit f. = time of probation; trial period. tube m. à e Reagensglas n. == test: tube.

essai m.: e en boucle Schleisenmessung f. = loop test; loop resistance measurement. e au brûlage Verbrennungsprobe f. = burning test. e des câbles Kabe!messung f. = cable test. e de capacité Kapazitätsprobe f. = capacity test. e à la chaleur Glühprobe f. = healing test. e de charge Belästungsprobe f. = load test.

essai m. au choc Schlagprobe f. = impact test; drop test. e au c sur éprouvette entaillée Kerbschlagprobe f. = notched-bar impact test. e au c de flambage Schlagknickversuch m. impact buckling test.

essai m.: e de compression Druckprobe f. == compression test. e de déformation Deformationsprobe f. == deform-

ation test

essai m. de dureté Härteprobe I. —
hardness test. e de d à la bille Kugelhärteprobe I. — ball test for hardness.
essai m.: e d'écrasement Schlagversuch
m.; Quetschversuch m. — crushing
test. e d'endurance Dauerversuch m.;
Dauerprübung I. — endurance test e

test, e d'endurance Dauerversuch m.; Dauerprülung f, = endurance test. e de latique Ermüdungsprobe l. := latique test. e de fendage Spaltprobe I. = splitting test. e de flexion par choc Schlagbiegeversuch n. == impact bending test. e au frein Bremsprobe f, brake test. e d'isolement Iso-lationspröfung f. = insulation test, e de (longue) durée v. essai d'endurance. e de mandrinage Aufweiteprobe f. = widening test, e de maquette Modellversuch m. : model-test. e des malériaux Material prüfung f. 🖙 material testing, e de perçage Lochprobe f. drift lest, e de ployage Biegeprobe f. = bending test. e de poinconnage v. essai de perçage, e de prise Abbindeprüfung f. ... setting test. e au refoulement Stauchversuch m. = upsetting test, e de rupture Bruchversuch m. == breaking test. e de soudure Schweissversuch m. = weld test, e à la torsion Verdrehungsprobe f.; Verwindeprobe f. = torsion test. e de traction Zug-

essayage m. (d'or, etc.) Metallprüfung f.; Münzprobe f. = assaying.

versuch m. = tensile test.

essayer prüfen; untersuchen == to examine; to test. machine f. à e les billes Kugelprüfmaschine f. == ball testing machine.

\* essayeur m. d'isolement Isolationsprüfer m.; Isolationsmesser m. == insulation tester.

essence f. Treibstoff m.; Kraftstoff m.;
Benzin n. == motor spirit; petrol; gasoline (A); gas (A). distributeur m. d'e
Tanksäule f. == petrol station. filtre m.
à e Benzinfilter n. == petrol strainer;
gasoline strainer (A). moteur m. à e
Otto-Motor m.; Vergasermotor m. =
Otto carburetter engine; petrol engine.

poste m. à e Tankstation f.; Tankstelle f. = filling station. réservoir m. à e Tank m. = fuel tank.

essence f.: e lourde Schwerbenzin n. = heavy petrol. e de térébenthine Terpentinöl n. = oil of turpentine, e de valériane Baldrianöl n. valerian oil.

essieu m. Achse f.; Radachse f. \*\* axle. charge f. charge f. de l'e Achslast f.; Achsbelastung f. \*\* axle load. écartement m. des e-x Radstand m.; Achsstand m. \*\* wheel base. fusée f. d'e Achsschenkel m. \*\* stub axle: steering knuckle; steering stub. à quatre e-x vierachsig \*\* eight-wheeled. ressort m. d'e \*\* \*\* clisenfeder f. \*\* axle spring.

essieu m.: e arrière Hinterachse f.; Hinterachsbrücke f. rear axle, e chapé Gabelachse f. forked axle, e d'entraînement Mitnehmerwelle f. clutch shatt, e fixe festehende Achse f. dead axle, e flottant fliegende Achse f. loating axle, e oscillant Schwingachse f. oscillating axle.

essoreuse f. (centrifuge) Zentrifuge f.; Schleuder f.; Wringmaschine f.; Auswindmaschine f. == centrifuge; wringer; hydro-extractor; rotary dryer. e a succion Absaugemaschine f. == suction machine.

essuie-qlace m. (aut) Scheibenwischer m. = windscreen wiper.

estampage m. Stanzen n.; Prägen n. stamping; embossing, procédé m. d'e par pression Kugelhärteprobe f.; Brinellprobe f. = ball test; Brinell's method.

estampe f. (v. a. étampe) Druck m.; Stich m. == print; engraving.

estamper stanzen; prägen = to stamp; to emboss. forme f. à e Prägeform f. = stamping mould.

eslampiller stempeln; zeichnen == to mark; to stamp.

ester m. (chem) Ester m. = ester.

estérifier verestern : to esterify.

estimateur m. Schätzer m.; Taxator m.; Schadensbeamte m. m. appraiser; valuer; assessor; valuator.

estimation f. Schälzung f.; Abschälzung f. == estimation; taxation. valeur f. d'e Schälzungswert m. == appraised value. e du dommage Schadenabschätzung f. assessment of damage.

estimer schätzen; abschätzen; taxieren; veranschlagen == to estimate; to

assess; to appraise.

estrapade f. (hor) Federwinder m. --mainspring winder.

établi m. de menuisler Hobelbank 1. == joiner's bench; carpenter's bench.

établissement m. (entreprise) Geschäft n.; Unternehmen n. establishment; enterprise; concern; undertaking. é (fondation) Institution f.; Stiftung f. institution. é (d'une société) Gründung f. foundation; establishment. durée f. d'é (el) Aufhauzeit f.; Einschwingzeit f. building-up time; transient time; transient period. frais mpl. d'é Anlagekosten pl. prime cost.

établissement m.: é de calquage Lichtpausanstalt f. (light-)tracing establishment, é de détait Detailgeschäft n. retail enterprise. é graphique grafische Anstalt f. = art printers pi. é de gros Engrosgeschäft n.; Grosshandelunternehmen n. = wholesale enterprise. é principal Hauptniederlassung f. = head office; registered office. é des tarifs Tarifgestaltung f. = formation of tariff.

étage m. (build) Geschoss n. story; floor. é (mech, el) Stufe f. stage. é-s de sélection Wahlstufen fpl. stages pl. of selection.

étai m. Steife f. - stay.

étain m. Zinn n. — tin. chlorure m. d'é Chlorzinn n.; Zinnbutter f.; Zinnchlorid n. — stannic chloride; tin chloride. feuille f. d'é Stanniol n.; Blattzinn n. — tin foil; beaten tin. phosphure m. d'é Phosphorzinn n. — phosphide of tin. protochlorure m. d'é Zinnchlorür n. — stannous chloride. sel m. d'é Zinnsalz n. — stannous salt; tin dichloride. soudure f. à l'é Zinnlot n.; Weichlot n.; Weisslot n. — tin-soider; soft solder. souder à l'é weichlöten — to soft-solder.

étalage m. Auslage f.; Schaufensterauslage f. — (window) display; show. é (mel) Rast f. — bosh.

étalagiste m. Schaufensterdekorateur m.; Schaufenstergestalter m. == window dresser.

étaler (fibre) anlegen — to spread. machine f, à é; table f. à é v. étaleuse.

étaleuse f. Anlegemaschine f. == spreadboard; spreader; spreading machine.

étalon m. Normalgewicht n.; Normalmass n.; Eichmass n. -- standard measure; standard weight. **4touble** é Doppalwährung f. -- double standard;

bimetallism. élément m. é; pile f. e Normalelement n. standard cell.

étalon m.: é de fréquence Frequenznormal n. = frequency standard. é d'or Goldwährung f. = gold standard. é unique cinfache Währung f. = single standard.

étalonnage m. Eichung f. =: standardization; calibration. courbe f. d'é Eichkurve f. == calibration curve.

étamage m. Verzinnung f. = tin-plating; tinning.

étampage m. Stanzen n.; Gesenkschmieden n. = stamping; punching; swaging.

étampe f. Gesenk n. == swage; die stamp; mould. é multiple Mehrfachgesenk n. == multiple die. é supérieure Obergesenk n. == upper die.

étamper im Gesenk schmieden = to swage, presse f. à é Prägewerk n.: Stanzpresse f. = stamp; stamping press; punch.

étamure f. v. étamage.

étanche: é à l'air luftdicht; hermetisch = air-tight; air-proof; hermetic, é à l'eau wasserdicht = watertight; waterproof; moistureproof, é à la graisse fettsicher = grease-tight.

étanchéiliant m. Dichtungsstoff m. "
luting agent.

état m. Sland m.; Zustand m.; Beschalfenheit f. — state; condition; position. é (liste, rapport) Liste f.; Verzeichnis. n.; Bericht m. — statement; list; return, obligation f. d'E Staatsobligation f. — Government bond.

étal m. civil Zivilstand m. === condition officier m. de l'é c Zivilstandsbeamtu m. === registrar.

état m.: é de compte Rechnungsauszug m.; Kontoauszug m. = statement of account; abstract of account. é d'exploitation betriebsfähiger Zustand m. working condition; working order. é des finances Vermögenslage f. = financial status; financial position. é financier Finanzbericht m. = financial statement. en é peu fluide dickflüssig; viskos = thickly flowing; consistent; viscid; viscous. é d'or Goldstandard m. = gold standard. é de tension Spannungszustand m. = state of stress. é trouble (chem) Trübung f. = cloudiness; turbidity.

étau m. Schraubstock m. = vice; jaw vice. mâchoire f. d'é Backenfutter n. = vice-jaw. vis f. d'é Schraubstock-

spindel I. - vice spindle.

étau m. é d'établi Bankschraubstock m. == bench-vice. é à main Feilkloben m.; Handkloben m. = hand-vice. é parallèle Parallelschraubstock m. parallel vice. é pour tubes Robrschraubstock m. = pipe vice.

étau-limeur m. Feilmaschine f.; Shapingmaschine t. shaping machine;

shaper.

étayement m. Verspreizung f.; Absprei-

zung f. == shoring.

éteindre (met) löschen; abschrecken; abkühlen = to quench; to chill. é la chaux Kalk ablöschen to slake lime.

étendre (ondes) ausbreiten; fortp!lan-

zen == lo propagale.

étendue f. (dimension) Umlang m.; Bereich m. - extent. é (rayon) Reichweite f. ; Bereich m. ... reach ; range.

éternit m. Eternit n. .. eternit.

élher m. Ather m. = ether. é Ester m. == ester. é acétique Essigäther m. == acetic ether. é de cellulose Zelluloseester m. - cellulose ester. é méthylique Holzäther m.; Methyläther m. methyl ether, é nitrique Salpeteräther m. == nitric ether. é phénolique Phenoläther m. = phenol ether. é sulfurique Schweseläther m. = sulsuric ether. éthyle m. Athy! n. == ethyl. chlorure m.

d'é Chlorathyl n. = ethyl chloride. éthylène m. Athylen n. == ethylene; olefiant gas. chlorure m. d'é Chlor-

äthylen n. == ethylene chloride. étincelle s. Funke m. = spark. é étouf-

fée Löschfunke m. = quenched spark. étiqueler bezetteln; etikettieren = to label, machine f. à é Etikettiermaschine f. = labelling machine.

étiquette f. Zettel m.; Etikette f.; Auf-

klebezettel m. = tab; label.

étirage m. (tex) Verzug m. = draft; draught. é (met) Ziehen n.; Strecken n. = drawing. banc m. d'é v. étireuse. rouleau m. d'é Streckwalze f. = boss roller.

étirage m. par le chariot Wagenverzug m. = carriage draft; carriage gain.

étiré gezogen = drawn.

vitirer (tex) verziehen = to draw. é (met) strecken; ziehen = to stretch: to draw; to elongate. machine f. à é Streckmaschine f. = stretching machine. presse f. à é Ziehpresse f. = drawing press.

étirer à froid kaltziehen : to cold-draw. élireuse f. Strecke f.; Streckwerk n. == Ziehbank f. == drawing frame; drawing bench, é nappeuse; é à surface gauche Wickelstrecke f.; Kehrstrecke f.; Wattenstrecke f.; Vliesstrecke f. -ribbon lap machine; ribbon lapper.

étoffe f. Tuch n.; Gewebe n.; Stoff m.; Zeug n. = cloth; fabric, suff; textile fabric, é caoutchoutée Gummistoff m. - rubber fabric; rubber cloth. é pour couvertures grossières Deckenzeug n. · shaggy coverlet; rough rug. é croigeköperter Stoff m. == twilled cloth; twill, é façonnée gemustertes Gewebe n.; ..quriertes Gewebe n.; Bildgewebe n .= fancy cloth; figured cloth, é moutonnée Pelzstoff m.: Moutonnestoff m. == lleecy; moutonne. é pour paletot Mantelstoff m. a overcoating; top-coating; great-coating. é satinée v. étoffe croisée. é de schappe de soie Florettgewebe n.; Schappegewebe n. == schappe silk cloth. é en soie artificielle Kunstseidengewebe n. = artificial silk cloth; rayon cloth.

éloile J. (tex) Stern m.; Sternrad n. 🚎 star wheel; Geneva stop wheel, moteur m. en é Sternmotor m. = radial engine, quarte f. é Sternvierer m. == star guad; spiral four guad (A), tension f. en é Sternspannung f. star volt-

étoile I. à chaîne Kettenstern m. chain drum.

étonner (met) v. éteindre.

étoupage m. v. étoupe (mech).

étoupe f. Werg n. 🔤 tow; oakum. é (mech) Dichtung I.; Packung f. = packing; stuffing, boite f. à é Stopfbüchse f. == stuffing box. toile f. d'é Wergleinen n. 🎫 tow linen.

élouper abdichten; verpacken; verstemmen == to pack; to caulk.

étranglement m. Drosselung f. = throttling, manette f. d'é Drosselhebel m.; Gashebel m. = throttle (hand) lever. étrangleur (mech) Drossel f. = throttle. ė (aut) Choke m. 🐃 choke.

étrésillon m. Spreize f. = strut; prop. Bügel m. == hoop; étrier m. (build) stirrup. é (eng) Rohrschelle f. 🚥 clip ; pipe hanger. é (aut, etc.) Gabel f. : Bremsgabel f. == yoke; fork. scie f. à é Bügelsäge f. = bow saw.

étrier m.: é d'écartement Abstandbügel m. = distance clip. é de serrage

Spannbügel m. = clamp; clip.

étroit (typ) schmallaufend = condensed.

étude f. (build) Vermessung f.; Planung f. = survey. bureau m. d'é-s (d'une fabrique) Forschungsabteilung f. = research department. é-s préliminaires (technische) Vorarbeilen fpl. = (engineering) preliminaties pl.

étui m. de mathématiques Reisszeug n. -- set of drawing instruments; set of

mathematical instruments.

étuve f. Darre f. :- kiln. é (hor) Regu-Jierofen m. :: oven ; stove. é d'incubalion Brutschrank m. : incubator. euphorbe f. : gomme-résine d'e Euphor-

euphorbe 1. : gomme-résine d'e Euphorbiumharz n. — euphorbium resin.

evacuation I. (piston) Auspuffhub m. exhaust stroke.

évaluation f. Bewertung I.; Schätzung f.; Abschätzung I. — valuation; appraisement; assessment; estimate. é en gros Uberschlag m. \*\*\* (rough) estimate.

évaluer schätzen; abschätzen; taxieren to assess; to appraise; to estimate; to value, é le dommage den Schaden hemessen; den Schaden abschätzen m to assess the damage.

évanouissement m. (radio) Schwunderscheinung I.; Schwund m.; Fading u. = fading. correcteur m. d'é Schwundausgleich m. = anti-fading device.

évaporer; s'évaporer verdunsten; eindampfen; verdampfen = to evaporate; to concentrate by vaporisation.

évaser bördeln; ausweiten => to flare;
to flange; to bell-mouth.

évent m. (échappement) Abzug m. vent; vent-hole. é (coulage) Steiger m. ra riser. é (haut-fourneau) Luftkanal m. ra air-drain. é de gaz Gasabzug m. ra qas vent.

évidement m. Aussparung I. recess; opening. é (de la tige à caractères) Auszahnung I. = slit.

**évidence** 1. Nachweis m. proof; evidence,

évider aussparen == to recess.

evitement m. Rangieren n. — shunting. route f. d'é Umgehungsstrasse f. by-pass road. voie f. d'é Ausweichgeleise n.; Überholungsgeleise n. shunting siding; turnout.

exactitude f. Genauigkeil f. exactitude: exactness.

examen m. Prüfung I.; Untersuchung I. = examination. e (d'une machine) Revision I. = overhaul. apparell m. pour

l'e des filés Garngleichheitsprüfer m. show board tester; evenness tester; yarn examining machine. e radioscopique Durchleuchtung f. - X-ray examination.

excavateur m. Bagger m. == excavator digger. e à benne dragante Kübelbagger m.; Selbstgreiferbagger m. drag-line (excavator). e à chaîne f. à godets Eimerkettenbagger m.; bucket-chaîn dredge. e à pelle Greiferbagger m.; Löffelbagger m.; Löffelbagger m.; bucket excavator; shovel dredger.

excavation I. de recherche Probegrube

I. :- test pit; trial pit.

excédent m.: e de bagages Ubergepärk n. excess luggage. e de dépenses Mehrautwand m.; Ausgabenüberschuss m. = excess expenditure. e net Reinerlrag m.; Uberschuss m. = net profit.

excentricité I. Exzentrizität I. = ex-

centricity; throw.

excentrique m. Exzenter m.; Kurvenscheibe f. == cam; edge cam. arbre m.
à e Nockenwelle f.; Steuerwelle f.
cam shaft; tappet shaft. bec m. d'e
Schlagnase f. == picking neb; picking
point; tappet nose. lancement m. par e
Exzenterschlag m. == picking by
tappet. tige f. d'e Exzenterstange f. =
eccentric rod.

excentrique m. de chasse Schlagexzenter n.; Schlagscheibe l. picking tap-

pel; picking eccentric.

excès m. Uberschuss m. excess; surplus, e d'air Luftüberschuss m. excess of air.

excitation f. Erregung l. \*\*\* excitation. batterie f. d'e Erregerbatterie f. \*\*\* exciting battery. courant m. d'e Erregerstrom m. \*\*\* exciting current; field current, limite f. d'e Reizschwelle f. \*\*\* threshold of response. tension f. d'e Erregerspannung f. \*\*\* exciting vollage.

excitation f.: e de champ Felderregung f. == lield excitation. e par choc; e par impulsion Stosserregung f. == impact excitation; shock excitation. a e independante; a e séparée fremderregt; besonders erregt == separately excited. exclusion f. (d'ouvriers) Aussperrung f.

exécuteur m. (iur) Vollstrecker m. executor.

exécution l. Ausführung f.; Vollstrekkung f. == execution; performance; carrying-out. e (d'un contrat) Erfüllung f. — execution; performance. e (iur) Pfändung f. Beschlagnahmung f.; Eintreibung f. — distraint. lieu m. d'e Erfüllungsort m. — place of fulfilment.

exécution f.: e du dessin Musterzeichnen n. — pattern designing. e forcée Zwangsverwertung t. — compulsory execution.

exemption I. d'impôts Steuerfreiheit J.
== exemption from tax.

exercice m. (com) Geschäftsjahr n.; Rechnungsjahr n. business year: financial year.

exhausteur m. Saugleitung f. suctionpipe.

exothermique exotherm exothermic. expansibilité f. Ausdehnungsvermögen n. expansibility.

expansif: pouvoir m. e v. expansibilité. expansion 1. Ausdehnung 1.; Expansion I. m expansion coefficient m. d'e Ausdehnungskoeffizient m. m coefficient of expansion.

expansion f. radiale radiale Ausdehnung f.; Radialausdehnung f. - radial expansion.

expédier spedieren to ship; to dispatch; to torward, instruction l. à e franco Frankaturvorschrift f. instruction to prepay freight, e contre remboursement gegen Nachnahme senden to ship goods all charges

expéditeur m. Absender m. sender; consignor. e (agent) Spediteur m. forwarding agent; shipping agent.

expéditeur-destinataire m. Empfangsspediteur m. receiving forwarding

expédition f. Versand m.; Spedition f. — dispatch; shipment; forwarding. délai m. d'e Abfertigungsfrist f. — term for dispatch. documents mpl. d'e Verschiffungsdokumente npl.; Verladungspapiere npl. — shipping documents pl. durée f. de l'e Beförderungszeit f. — forwarding time. fût m. d'e Versandfass n. trade cask. maison f. d'e Speditionsfirma f. — shipping agency; forwarding agency. note f. d'e Abfertigungsnota f. — dispatch note. ordre m. d'e Speditionsaustrag m. — shipping order.

expédition f.: e en douane Zollabfertigung f. = customs clearance. e des marchandises Güterabfertigung f. = goods dispatch. e partielle Einzelsendung f. = part load. expéditionnaire m. (fonctionnaire) Expedient m. = shipping clerk.

expert m. Experte m.; Sachverständige m.; Gulachter m. se expert. e (assurance, etc.) Schadensbeamte m.; Einschätzer m. se claims inspector; assessor; valuator. avis m. de l'e v. expertise. nommer un e einen Sachverständigen ernennen se to assign an expert; to appoint an expert, soumettre à un e einem Sachverständigen unterbreiten st bubmit to an expert.

expert-comptable m. Bücherrevisor m.; Rechnungsrevisor m. -- auditor; examiner; (chartered) accountant. rapport m. de l'e-c R. visorenbericht m. auditor's report.

expertise f. Urteil n. des Experten; Sachverständigengutachten n. = expert's report; expert opinion; expert's opinion. e (estimation) Schätzung f. = appraisal. e (action) Schädenbesichtigung f. durch Sachverständige = expert's survey.

exploitation f. Verwertung f.; Nutzung f.; Ausnützung f. — exploitation; use; utilisation. agent m. de l'e (tele) Betriebsbeamte m. — service official: bénéfice m. d'e Betriebsüberschuss m. — trading surplus. capital m. d'e Betriebskapital n. — working capital; stock-in-trade. frais mpl. d'e Betriebskosten pl. == operating cost; working cost. matériel m. d'e Betriebsmaterial n. — equipment; working plant. sécurité f. d'e Betriebssicherheit f. == safety of operation.

exploitation f.: e automatique (tele) Wählbetrieb m. automatic working. e par courant double Doppelstrombetrieb m. -- double current working, e par courant simple Einfachstrombetrieb m. single current working, e (en) duplex Duplexbetrieb m. and duplex working; duplex operation, e par envoi de courant Arbeitsstrombetrieb m. == open circuit working, e par interruption de courant v. exploitation par ouverture de circuit, e à la mine . Sprengung 1. = blasting; mining, e minière Förderung I. - mining. e par ouverture de circuit Ruhestrombetrieb m. == closed circuit working. e en tandem (tele) Uberweisungsverkehr m.; Tandembetrieb m. - tandem working: tandem operation.

exploration f. (télévision) Abtastung f.; Bildfeldzerlegung f. exploring; scanning, ligne I. d'e Bildzeile I. = scanning line, point m. d'e Abtastfleck m. = scanning-spot.

exploration f. par lignes Zeilenabtastung f. am dine scanning.

explosibilité f. Explodierbarkeit f. -- explosibility.

explosif m. Sprengstoff m.; Sprengmittel n.: Explosiv n. -- explosive.

n.; Explosiv n. — explosive. explosif: effet m. e Sprengwirkung f. —

explosion 1. prématurée Vorzündung I.; Fehlzündung I. == pre-ignition.

exportateur m. Exporteur m. exporter. vapeur m. e Ausgangsdampfer m. == export steamer.

exportation f. Export m.; Ausfuhr f. ::: export; exportation, commerce m. d'e Exportgeschäft n.; Ausfuhrgeschäft n. export business, gold-point m. d'e Export Gold-Point m. gold point of export, licence I, d'e Aussuhrbewilligung f. == export licence; export permit. marchandises spl. destinées à l'e Exportgüter npl.; Ausfuhrgüter npl. : : export goods pl. permis m. d'e v. licence d'exportation, prime f. d'e Rückzoll m. 🥣 drawback; return-duly, taxe f. d'e Ausfuhrabyabe f. : export tax. exposant m. (exposition) Aussteller m. exhibitor, e (math) Exponent m. exponent, e d'affaiblissement Dämpfungsmass n. = attenuation constant. ausstellen; eine Ausstellung beschicken \* to exhibit; to display, e (phot) belichten; exponieren  $\infty$  to expose.

exposition f. Ausstellung f. == exhibition. e industrielle Gewerbeausstellung f.; Industriemesse f. == industrial exhibition; industrial fair. e mondiale Weltausstellung f. == world fair.

extensibilité f. Dehnbarkeit f. = extensibility.

extension f. Ausbreitung f.; Ausdehnung f. = extension; extent. travail m. à l'e Zugbeanspruchung f. - tensile stress.

extincteur m.: e de feu; e d'incendie Feuerlöscher m. == fire-extinguisher.

extinction f. Löschung f. = extinguishing.
bobine f. d'e Funkenlöschspule f. =
blow-out coil. e d'une dette Tilgung f.
einer Schuld = discharge of a debt.

extourne f. Storno m. reversal; contra-entry.

extraction f. (min) Förderung f. — extraction; getting; mining. appareil m. d'e Auslaugeapparat m. — extraction apparatus. machine f. d'e Hebemaschine f. — winding machine; hoisting machine. puits m. d'e Förderschacht m. — hauling shaft.

extraction f. par voie humide nasse Extraktion f. we wet extraction.

extrait m. Auszug m.; Extrakt m. = extract. e de compte Rechnungsauszug m.; Kontoauszug m. = statement of account; abstract of account. e mortuaire Todesschein m. = death certificate. e du registre foncier Grundbuchauszug m. = extract of entry in the land register. e végétal Pilanzenextrakt m. = vegetable extract.

extra-plat (hor) extraflach = extra-flat. extrusion f.: moulage m. par e Strangpressen n. == extrusion moulding. fabricant m. Fabrikant m. = manufactur-

fabrication I. Fabrikation I.; Herstellung I.; Aniertigung I. : manulacture; manufacturing. mode m. de I Herstellungsweise I.; Herstellungsmemethode I.; Fabrikationsmethode I. = manufacturing process; production process. numéro m. de I Fabrikationsnummer I. serial number, procédé m. de I v. mode de labrication.

fabrication f.: f en masse; f en grande quantité Massenanfertigung f.; Massenfabrikation f.; Massenherstellung f. = mass production, f en série Reihenherstellung f. == standardized produc-

tion; serial production.

labrique f. Fabrik f.; Werk n. \*\* works pl.; factory; mill. installation f. de f Fabrikanlaye f. \*\* plant. marque f. de f Fabrikmarke f.; Schutzmarke f.; Handelsmarke f. \*\* trade mark; manufacturer's mark.

iaçade f. Front f.; Fassade f. \* façade; front. plerre l. de f. Fassadenstein m. \*\* facing stone; facing brick.

face f. (de l'enclume) Bahn f. = face. f (d'un marteau) Hammerbahn f. = hammer face. vue f. de f Vorderansicht f. = front elevation; front view. à f-s parallèles planparallel = with parallel faces.

iacette f. geschliffene Fläche f.; Stiru-

fläche f. = facet.

facile: f à manier leicht zu handhaben; handlich == handy; manageable.

**être I à vendre** einen guten Absatz finden = 40 find a ready market; to be saleable.

facilement: f fusible (chem) leichtflüssig = casily fusible, f soluble (chem) leichtlöslich = easily soluble; readily soluble.

facilités (pl. de palement Zahlungserleichterung (. easy terms pl. demander des f de p Zahlungserleichterung (. verlangen = to ask for easy terms. offrir des f de p Zahlungserleichterung (. bieten = to offer easy terms.

faconnage m. Formen n.; Drehen n.; Bearbeitung f. = shaping; turning; machining, came f. de f Formkurve f.

= forming cam.

façonnement m. v. façonnage.

faconner (mt) tormen; drehen; bearbeiten -- to shape; to mould; to turn, f (weav) mustern := to figure, tour m, å f Fassondrehbank f, :- profiling lathe, factage m. Beförderung f, :- forwarding, f (trais de transport) Ab'uhryeld n.;

Abfuhrgebühr I.; Rollgeld n.; Zustellgebühr I. cartage; carriage; porter-

age; delivery charge.

facteur m. Spediteur m.; Transportunternehmen n. = carrier. I (math) Faktor m. == factor. I d'affaiblissement; f d'amortissement Dämpfungsfaktor m. == damping factor; attenuation factor. I d'amplification Verstärkungsfaktor m. = amplification factor. I de distorsion d'amplitude Amplitudenverzerrungsfaktor m. = amplitude distorsion factor.

factice m. Attrape f.: Schaupackung I. -- model; dummy.

factorerie f. Handelsniederlassung f. :: trading station.

facture f. Faktura f.; Rechnung f. == invoice; bill; note. f consulate Konsularfaktura f. = consular invoice. f proforma; f simulée Proformarechnung f.; Vorfaktura f.; fingierte Rechnung f. = pro forma invoice; fictitious invoice.

fading in. Schwunderscheinung f.;
Schwund m.; Fading n. == fading.

faible (com) Hau; matt; deblos == dull; flat; heavv; slack.

falence f. Fayence f.; Steingut n. = falence; crockery; earthenware.

failli m. Konkursit m. = bankrupt. biens mpl. du f Konkursmasse f. =

bankrupt's estate.

failli bankrott 🐃 bankrupt; insolvent. faillite f. Bankrott m.; Konkurs m. = failure; bankruptcy, administration f. de la í Konkursverwaltung f. trustees pl.; bankruptcy commitee. curateur m. de I v. syndic de la fai lite. déclaration f. de f Konkurseröffnung f.; Fallimentsanzeige f. = declaration of bankruptcy. jugement m. de f Konkurserkenntnis f. == decree of bankruptcy. loi f. sur les f-s Konkursgesetz n. == bankruptcy law. masse f. de la f v. biens du failli, procédure f. de f Konkursverfahren n. \*\* liquidation proceedings pl.; bankruptcy proceedings pl. syndic m. de la f Massenverwalter m.; Konkursverwalter m. == trustee in bankruptcy; receiver in bankruptcy; official receiver; administrator of a bankrupt's estate, syndicat m. de la i Konkursverwaltung f. = receivers pl.; trustees pl.; bankruptcy committee, se déclarer en i den Konkurs anmelden; sich bankrott erklären : den Bankrott anmelden =: to declare bankruptcy; to declare oneself bankrupt, révoquer la f den Konkurs widerrufen to revoke bankruptcy. tomber en i in Konkurs geraten; in Konkurs gehen == to fail; to become bankrupt; to be declared bankrupt.

falsceau m.: antenne f. à f Richtantenne f. := beam-aerial; beam-antenna; directional aerial.

falsceau m.: I cathodique Kathodenstrahl m. :- cathodic beam. I dirigé Richtstrahl m. :- radio-beam.

faisceau m. électronique Elektronenstrahl m. electron beam. tétrode f. à f-x é-s Bündeltetrode f. beam tetrode.

faisceau m.: f de fils Fadenbündel n.; Fadenband n.; Fadenstrang m. == porter; porter; porter; porter; group of threads, f de lignes Leitungsbündel n. == group of lines; junction group; trunk group, f lumineux Lichtbündel n. == beam of light, f de rayons Strahlenbüschel n.; Strahlenbündel n. == pencil of rays, f tubulaire Rohrbündel n. == nest of boiler tubes.

falle m. First m. ridge; top. ligne f. de f Wasserscheide f. watershed. falsification f. Fälschung f.; Nachahmung f. rogery; falsification; adulteration (chem).

faneuse f. Heuwender m. tedding machine; hay-tedder.

fantaisie f.: articles mpl. de f Galanteriewaren fpl.; Phantasiewaren fpl.; Modewaren fpl. == fancy goods pl. fil m. de f Zierzwirn m.; Effektzwirn m. fancy yarn.

farad m. Farad n. = larad.

Faraday: cage J. de F Faradayscher Käfig m. - Faraday cage.

fardeau m. Last i. load. f de la preuve (iur) Beweislast i. == onus of proof; burden of proof.

fascicule m. (typ) Heft n.; Faszikel m.
== section; instalment.

fascine 1. Faschine f. == fascine; matterss. saucisson m. de f-s Faschinen-wurst f. == fascine; faggots pl.

fatigue I. (mech) Ermüdung I. = fatigue. résistance I. à la I Dauerfestigkeit I. = fatique strength.

faucheuse f. Mähmaschine f.; Erntemuschine f. - mower; reaper.

fauconneau m. (d'une grue) Ausleger m = jib; gib.

faute f. Fehler m. — fault; mistake, f d'acceptation mangels Annahme for non-acceptance. f d'avis mangels Anzeige — for want of advice, f d'impression Druckfehler m. — misprint; printer's error. f de paiement mangels Zahlung — in default of payment; for non-payment.

faux: f frais mpl. Nebenkosten pl. incidental expenses pl. f plancher blinde Decke f.; Blindboden m. = inserted ceiling; intermediate floor.

faux-litre m. (typ) Schmutztitel m. hall-title.

faveur f. du public Aufnahmefreudigkeit.
f. consumer acceptance.

fédération I, syndicale ouvrière Gewerkschaft f. := trade union.

feeder m. Speisekabel n.; Zuleitungskabel n. feeder; feeding cable; feeder cable.

feldspath m. Feldspat m. fel(d)spar;
orthoclase. f calciné gebrannter feldspat m. == calcined fel(d)spar. f vitreux
Sanidin n.; Eisspat m.; glasiger Feldspat m. == sanidine; glassy fel(d)spar;
ice spar.

fendage m. Spallung f. cleaving; splitting.

fenêtre f. de projection (cin) Bildfenster n. = film gate; picture gate.

fente f. Riss m.; Sprung m.; Schlitz m. =
 fissure; crack; crevice; rent; slit.
 diaphragme m. & f. Spaltblende f. =
 slit diaphragm.

fenton m. Putzholz n. = pegwood.

Jer m. Eisen n. = iron. f (weav) Rute f.; Nadel f. = wire; pile wire. acétale m. de f Eisenazelat n.; essigsaures Eisen n. = iron acetate. carbure m. de f Eisenkarbid n. = iron carbide. chlorure m. de f Eisenchlorid n. = iron chloride. débris mpl. de f v. vieux ferferrocyanide m. de f Ferrozyaneisen n. = ferrocyanide vi iron. fil m. de f Eisendraht m. = wire. filet m. de f Drahtnetz n. = wire gauze; wire netting. fusion f. de f Eisenverhüttung f

iron smelting, glycérophosphate m. de f glyzerinphosphorsaures Eisen n. iron glycerine phosphate, gris m. de f Eisenschwärze f. = iron blacking. hydroxyde m. de f Eisenhydroxyd n. - hydroxide of iron, mécanisme m. de mouvement des f-s (weav) Rutenbewegungsvorrichtung f.; Rutenzug m. pile wire motion; mechanism for operating the wires, mineral m. de f iron ore. mordant m. de Eisenerz n. Eisenbeize f. = iron mordant. noir m. d'oxyde de f Eisenoxydschwarz n. iron oxide black, noyau m. de f Eiiron core, pertes ip). senkern m. dans le f Eisenverluste mpl. is ironlosses pl. phosphate m. de f Eisenphosphat n. = iron phosphate, pliage m. du f Abbiegung I, der Eisen 🚟 bending of the bars, protoxyde m. de f Eisenoxydul n. : ferrous oxide, riblons mp!, de f v. vieux fer. sabot m. en f eiserner Rammschuh m. iron (ram) shoe, sorte l, de l Eisensorte l, == quality of iron; grade of iron (A), sulfate m. de f schwefelsaures Eisen n.; Eisensulfat n. iron sulphate, sulfure m. de

iron sulphate. sulfure in. de f Schweselkies n.; Eisensulfid n.; Pyrit m.; Eisenkies n. iferrous sulphide; (iron) pyrites pl.; native disuplhide of iron. tôle s. iron siesenblech n. sheet iron. traverse s. en seiserne Schweste s. iron sleeper. vieux s. Alteisen n.; Schrott m. iron; old iron.

fer m.: f affiné Frischeisen n. == refined iron; finery iron. f aigre v. fer cassant. I d'angle Winkeleisen n. = angle iron.

ier m. en barres Stabeisen n.; Stangeneisen n. = bar iron; round (A); rod
 (A), f en b façonnées Fassoneisen n.
 section iron.

iron; strip iron. f laminé Walzeisen n. = rolled iron. f en lingot Flusseisen n. == ingot metal; fluid metal; mild steel. f magnétique Magnetit m.; Magneteisenstein m. == magnetite; magnetic iron orc. f malléable Temperguss m.; schniedbares Eisen n.

forgeable iron; malleable iron, f marchand Handelseisen n. = merchant iron; commercial iron, f martelé gehämmertes Eisen n. hammered iron, f méptat v. fer plat, f oxydulé v. protoxyde de fer, f à plancher v. fer à poutres.

fer m, plat Flacheisen n. W Hat iron, cercle m, en f p Flacheisenreifen m. E band clip; ring clamp, f p rectangulaire Vierkanteisen n. Sequare iron; oblong iron.

fer m.: f à poutres Trägereisen n. sigirder iron. f profilé Formeisen n.; Fassoneisen n. sissection iron. f puddlé Puddeleisen n. sispudded iron. f à rainure (lex) v. fer coupant. f recuit ausgeglühtes Eisen n. sinnealed iron. fer m. rond Rundeisen n. round (bar) iron. f r (tex) Zugrute f. sirond wire.

fer m.: f soudable; f soudant Schweisseisen n.; Schweisschmiedeeisen n. weld iron. f à souder l.ötkolben m. soldering copper; soldering iron, copper bolt; copper bit. f sulfuré Schwefelkies m.; Eisenkies m.; Pyrit m. sulphide of iron; iron pyrites pl. f en T T-Eisen n. T-iron. f à texture grenue körniges Eisen n. crystalline iron. f à la thermite Thermiteisen n. thermit(e) iron. f Thomas Thomaseisen n. Thomas iron. f transversal Quereisen n. Tansverse reinforcing.

fer-blanc m. Weissblech n. tin plate. ferblantier m. Klempner m.; Spengler m. tinsmith; plumber. cisailles fpl. pour f-s Blechschere f. plate shears pl.

fermage m. Pacht I. ... (tenant) farming.
I (somme) Pachtzins m. == rent.

ferme f. Landpacht f. farming lease, f (toit, pont, etc.) Binder m. truss; bond stone; header, transversale f. dans les f-s Binderquerträger m. transverse joist. prendre à f pachten; mieten to rent; to take on lease.

lerme f. à contre-fiches Sprengwerk π.
= strut frame.

ferme lest = firm. achat m. f fester Kaul m. == firm purchase. offre f. f leste Offerte f. == firm offer. vente f. f fester Verkaul m. == firm sale.

ferme-circuit m. Stromschliesser n. == circuit-closer.

ferment m. Ferment n.; Gärungsmittel n. — ferment.

fermentable gärbar - lermentable.

fermentation I. Gärung I. lermentation. bactérie I. de f Gärungsbakterium n. := fermentation bacterium. installation I. de f Gäranlage f. := fermenting plant. procédé m. de f Gärvorgang m. := fermenting process.

fermentation [.: f alcoolique Alkoholgärung f. -- alcoholic fermentation. f bulleuse Blasengärung f. -- bubble fermentation. f sous pression Druckgärung f. -- fermentation under pressure. f secondaire Nachgärung f. -secondary fermentation. f tumultueuse kochende Gärung f. -- boiling fermentation.

fermer schliessen; verschliessen == to close: to lock.

close; to lock.

fermeté f. Festigkeit f.; Beständigkeit f.

ses steadiness; firmness.

fermeture f. (pour fermer) Verschluss m. == tastening; lock; closing device.
f (de fabrique, etc.) Stillegung f. == shut-down; stoppage. levier m. et tête f. de f (hor) Spring- und Schlussfedern fpl. == case springs pl. ressort m. de f (hor) Schlussfeder f. == locking spring.

fermeture f.: f d'extremité de câble Kabelendverschluss m. cable end connector; cable distribution head, f d'un compte Abschluss m. eines Kontos == closing of an account, f du volant (tex) Schlägersicherung f. beater locking motion.

fermier m. Pächter m. = tenant.

ferraille f. Alteisen n. Schrott m. -- old iron; scrap iron.

ferricyanure m. Eisenzyanid n.; Eisenzyanür n. — ferricyanide. f de polassium Ferrizyankali n. == potassium ferricyanide.

ferro-alliage m. Ferrolegierung f. == ferro-alloy.

ferro-ciment m. Eisenbeton m. reinforced cement; ferro-concrete.

ferrocyanide m. de fer Ferrozyaneisen n. == ferrocyanide of iron.

ferrocyanure m. de potassium Ferrozyankalium n. = yellow prussiate of potassium; potassium ferrocyanide.

lerromagnétique ferromagnetisch ferromagnetic.

ferro-manganèse m. Ferromangan n. ferro-manganese.

ferro-molybdène m. Molybdäneisen n.; Ferromolybdän n. = ferro-molybden-

ferro-nickel m. Nickeleisen n.; Ferronickel n. = ferro-nickel; nickel iron.

lerro-phosphore m. Ferrophosphor m. == ferro-phosphorus
lerro-silicium m. Ferrosilizium n.; Siliziumeisen n. == ferro-silicon.

ferro-vanadium m. Ferro-vanadium n.; Vanadiumeisen n. = ferro-vanadium. ferrure l. Beschlag m.; Eisenbeschlag m.

fitting, ferry-boat m. Eisenbahntähre f. 👵 train

ferry; railway ferry.

festonner festonnieren \* to festoon.

iétide faulig : fetid.

feu m. Feuer n. == fire, mettre un four en f den Ofen anheizen == to heat the furnare, f «stop» Stopplicht n. stop light.

feuille f. (papier) Bogen m. sheet, f (met) Folie f. foil, en f-s (livre) in ungebundenen Bogen in sheets, ressort m. à f-s Blattfeder f. platespring; leaf-spring; laminated spring.

feuille f.: f d'aluminium Aluminiumfolic f. == aluminium foil. f d'argent Silberfolic f. == silver foil. f de chargement Ladeliste f. == loading bill. f de compte Kontoblatt n. == account sheet. I de coupons Couponsbogen m. == sheet of interest warrants. I d'étain Zinnfolic f.; Stanniol n. == tin foil. f de plaquage Fournier n. == vencer. I volante (publ) Flugblatt n.; Werbeblatt n. == leafiel. feuille-de-sauge f. (lime) Vogelzunge f.

== cross-file; crossing-file.
feuilleter laminieren to laminate.

feuilleton m. Feuilleton n. = serial; literary article. roman m. f Feuilletonroman m. = serial (story).

feutre m. Filz m. = felt. i hullé Olfilz m. = oil felt.

feutrer verfilzen = to felt.

fibranne f. Zellwolle f.; Kunstwolle f. = artificial wool; staple fibre.

fibre f. Fiber f.; Faser f. = fibre. barbe f. de f-s Faserbart m.; Bart m. = tutt. rondelle f. en f Fiberring m. = fibre washer.

fibre f.: f d'amiante; f d'asheste Asbestfaser f. = asbestos fibre. f de bois Holzfaser f. = wood fibre. à f-s courtes kurzfaserig = short-fibred, f de coco Kokosfaser f. = coco fibre; coir, a f-s longues langfaserig = long-fibred, f neutre neutrale Faser f.; spannungslose Faser f. = neutral fibre; neutral layer, f végétale Phanzenfaser f. = vegetable fibre, f vulcanisée Vulkanfiber f. = vulcanized fibre.

fibreux faserig =- fibrous.

fibrine f. Faserstoff m.; Fibrin n. - fibrous material; fibrine.

ficelle f. Bindfaden m. — twine; pack thread. f typographique Kolumnen-

schnur f. = page cord.

fiche f. (étiquette) Zettel m. tab;
label. f (c.) Stöpsel m.; Stecker m.
plug. f d'appel (tele) Rufstöpsel m.;
Verbindungsstöpsel m. calling plug.
f d'écoule Mithörstöpsel m. listening plug. f de mise en court-circuit
Kurzschlusstöpsel m. short-circuit
plug. f multiple Mehrtachstecker m.
multiple plug. f de tissage Stuhlzettel m.; Part m. weaving plan;
tappet plan; lifting plan; pegging
plan; tic-up.

fichier m. Kartei f.; Kartothek f. "

card index ; card register.

fidélité f. (de la reproduction) Treue !. -- fidelity.

fiduciaire m. Treuhander m. trustee. fiduciaire: acte m. f. Treuhandvollmacht f. = trust deed. société f. f. Treuhandgesellschaft f. trust company; trust society.

fil m. (tex) Faden m.; Garn n.; Gespinst n. == thread; yarn. I (dans un liquide) Schliere f. = streak, f (ler) Draht m. - wire. ame f. d'un f Drahtseele f. = core of (wire) strand, besoins mpl. en f (tex) Garnbedarf m. = varn requirements pl. diamètre m. du f Drahtdurchmesser m.: Drahtdicke 1.: Drahtstärke I. == diameter of wire; wire gauge; size of wire, entourage m. de f Drahtumwicklung f. - wire hooping, épaisseur f. du f v. diamètre du fil. faisceau m. de f-s Fadenbündel n.; Fadenband n.; Fadenstrang m.; Schergang m. \* porter; portee; beer; group of threads, frein m. de f Fadenbremse f. as thread brake; thread tension gear, groupe m. de f-s v. faisceau de fils, guidage m. du I Fadenführung f. = thread-guide, jauge f. à f Drahtlehre f. = wire gauge, jauge f. du f v. diamètre du fil. laminoir m. à I v. train à fil, machine [, à enrouler le f Draht-

aufrollmaschine t. -- wire coiling machine. numéro m. du f Drahtnummer f. - wire gauge, ouverture f. des I-s Fach n.; Webfach n.; Kehle f.; Fadenöffnung f.; Sprung m. 🖘 shed. pose f. de f-s (el) Schaltung f. . connection; wiring, rupture f. de f Reissen n. des Fadens; Fadenbruch m. = thread breakage, spire f. de f Fadenwindung f. 🚎 coil oi yam. tâteur m. de f Fadenwächter m. - warp stop motion, tendeur m. de fil Fadenspanner m. === yarn tension appliance; thread tension appliance, tension I, du f (tex) Fadenspannung f. - thread tension, train m. à f Drahtstrecke f. : Drahtstrasse f. wire mill, enverger par paire de f-s paarig ins Kreuz lesen; das Fadenkreuz paarig einlesen; das Fadenkreuz zweifädig einlesen = to lease two and two.

fil m.: i d'âme Grundladen m. ... core thread. I d'arcade Harnischschnur f.; Gallierschnur f. ... harness cord; twine. i bouclé Schlingengarn n.; Kräuselgarn n.; Loopgarn n. ... loop yarn. i boutonné Knotengarn n.; spot yarn. i caoutchoulé (el) Gummiader f. ... rubber-insulated wire. i cardé Streichgarn n. ... carded yarn.

fil m. chaud Hitzdraht m. ... hot-wire.
ampèremèlre m. à f c Hitzdrahtampèremeter n.; Hitzdrahtstrommesser m.
hot-wire ammeter. instrument m. à f c
Hitzdrahtinstrument n. ... hot-wire instrument, résistance f. à f c Hitzdrahtwiderstand m. ... hot-wire resistance.

fil m.: f de chauffage Hendraht m. heating wire, f de coco Kokosyarn n. coir yarn, f de compteur Zählader f. meter wire, f de condenseur; f coton cardé Barchentgarn n.; Baumwollstreichgarn n. condensed yarn, f de l'eau (geol) Stromstrich m. stream; current, f de colon d'Egypte Makogarn n. Egyptian yarn.

fil m. à coudre Nähladen m.; Nähgarn n. :: sewing thread; sewing yarn. I à c (typ) Hellladen m. : stitching thread.

fil m.: I-s en croix Fadenkreuz n.
cross threads pl.; cross wires pl. I de
cuivre Kupferdraht m. == copper wire.
I dénudé abisolierter Draht m. ==
skinned wire. I émaillé Lackdraht m.
== enamelled wire. I élamé verzinnter Draht m. == tinned wire. I Iaçonné
Fassondraht m. == profiled wire; sec-

tion wire. I fantalsie Zierzwirn m.; Effektzwirn m. = fancy yarn. I faradisé abgeschirmter Draht m. = screened wire.

fill m. de fer Eisendraht m. ... iron wire. cage l. en i de f Drahtkälig m. ... wire cage. sangle f. en i de i Drahtgurt m. ... wire helt.

fil m.: f flammé Flammgarn n. = flake yarn, f de fond (hos) Grundfaden m. 🐃 ground thread, f fusible Abschmelztusible wire, f de fulaine v. fil de condenseur. I gaulré v. fil faconné, f guipé umsponnener Draht m. covered wire, f d'induit Ankerleiarmature ter m.; Ankerdraht m. conductor; armature wire, f Jumel v. fil de coton d'Egypte, f non isolé blanker Draht m.; nackter Draht m. bare wire, f-s de Lecher Lecherleitung f. decher wires pl. f de ligature Bindedraht m. " binding wire. f mélangé boutonné Noppengarn n. knop yarn.

(ii) m. métallique (Metall-) Draht m. (metal) wire. f m (typ) v. lil à relier. jauge f. à i-s m-s Drahtlehre f. -- wire gauge. ligature l. en f m Drahtschliesse f. -- wire tie. treillage m. en f m Drahtnelz n. -- wire netting.

fil m.: f neutre (el) Nulleiter m.; Mittelleiter m. . neutral wire; third wire, f noueux v. fil boutonné. f nu v. fil non isolé, **i peigné** Kammyarn n. \*\* worsted varn, f pilote Prüfdraht m. pilot wire, f à plomb Senkblei n.; Senklot plummet; plumb-line. n.; Lot n. I porteur Tragseil n. suspension strand; messenger wire, f recuit ausannealed wire. geglühter Draht m. I à relier Heftdraht m. ≔ stitching wire. I de renvoi Überführungsdraht m. ; Verteilerdraht m. jumper wire. f de résistance Widerstandsdrah! m. resistance wire, I retors Zwirn m. 📨 twist yarn; doubled yarn; folded yarn, í sauté Uberspringer m. skipped thread: missed thread, f-s saugesenkte Kette f. warp. I de sayette Sayettegarn n. :carded (worsted) yarn, f de soie grège Rohseidenfaden m. - raw silk thread. í de soudure Schweissdraht m. 🚟 welding rod; filler rod. f téléphonique Telefondraht m. - telephone wire, i thermique v. fil chaud. I de tour Drehfaden m.; Schlingfaden m. = leno thread; crossing thread. f de verre Glassaden m. — glass thread; spun glass; glass filament. f volant v. fil de renvoi.

filage m. Spinnen n. spinning.

filament m. (tex) Faser f. = fibre, t (lampe) (Glüh-)Faden m. filament plan m. de f-s Glühdrahtebene f. filament plane.

filament m.: f de charbon Kohlefaden m.:— carbon filament, f de chauffage Heizfaden m. :— heating filament, f à incandescence Gühfaden m. :— glowlamp filament, f à oxyde rapporte Oxydheizfaden m. :— oxide-coaled filament, f végétal Phanzenfaser f. :— vegetable fibre.

filandreux faserig == fibrous. filasse f. Bast m. == harl; bast.

filature f. (fabrique) Spinnerei f. spinning mill; spinning factory. f (action: Spinnen n. spinning. f de fins numéros Feinspinnerei f. fine-count mill. méthode f. de f Spinnverfahren n. spinning method. préparer (la mèche) pour la f v. filer en gros.

tilé m. Faden m.; Garn n.; Gespinst n

== thread ; yarn.

filé à la main handgesponnen : handspun.

filer spinnen; verspinnen == to spin continu m. à f Drosselmaschine f. = throstle frame.

filer: f en fin Jeinspinnen; Jertigspinnen - to spin, f en gros vorspinnen to prepare the slubbing; to prepare the roving.

filet m. (typ) Linie f. = rule. f (vis) Gewinde n. = thread. f (tex) Netz n. = net. calibre m. pour f-s Gewinde lehre f. = thread gauge. double f (vis) doppelgängiges Gewinde n. = double thread. toile f. à f Netztuch n. = façon hessian; biscuit bagging. vis f. à plusieurs f-s mehrgängige Schraube f. = multiple thread screw. aviver un f v. fileter au peigne. creuser un f v. fileter. repasser un f v. fileter au peigne.

filet m.: I anglais (typ) englische Linie f. — French rule. f carré v. filet rectangulaire. I à composer (typ) Setzlinie f. — setting-rule. (vis f. à) f-s contraires Rechts- und Linksgewinde n. — right and left-hand(ed) thread. I à droite Rechtsgewinde n. — right-hand(ed) thread. f extérieur Aussengewinde n. — male thread. I femelle Hohlgewinde n.; Mutterge-

winde n.; Innengewinde n. == female thread; inside thread, f de fer Drahtnetz n. = wire gauge; wire netting. f fin Feingewinde n. = line thread, f à gauche Linksgewinde n.; linksgängiges Gewinde n. - left-hand(ed) thread. f gras (typ) fette Linie f. == heavy rule. I interne v. filet femelle, I maigre (typ) feine Linie f. = fine rule. i mi-gras (typ) stumpffeine Linie f. medium rule. I à perforer (typ) Perforierlinie f. = perforating rule, f plat v. filet rectangulaire. f pointu v. filet triangulaire, f de queue (typ) Schlusslinie f. ornamental rule, f rectangulaire Flachgewinde n.; flachgängiges Gewinde n. - square thread, f rond Rundgewinde n. = round thread, f S.I. metrisches Gewinde n.; S.-L-Gewinde n. - millimetre pitch thread; metric thread, f tranchant v. filet triangulaire. í trapézoïdal Trapezgewinde n. buttress thread, f triangulaire Dreieckgewinde n.; scharfgängiges Gewinde n.; Spitz(en)gewinde n. 🐃 (tri)angular thread: V-thread, f des tuvaux à gaz Gasgewinde n. : gas-pipe thread, f de vis Schraubengewinde n. screw Whitworthaethread. I Whitworth winde n. Whitworth thread; common thread; English standard thread,

iilelage m. (mt) Gewindeschneiden n. threading. f (met) Drahtziehen n.

wire-drawing.

fileler Gewinde n. schneiden; Gewinde n. bohren = to cut screw threads; to tap; to thread a screw. tour m. à f Leitspindelbank f.; Schraubenspindelbank f.; Gewindeschneidbank f. engine lathe; lathe with lead screw; screw-cutting lathe; threading lathe.

fileler: f au peigne Gewinden, nachschneiden - to chase a thread; to chase a screw. machine f. à f les vis Gewindeschneidmaschine f. - screw-

cutting machine.

illière f. (mt) Kluppe f. :: screw stock; die stock. f (met) Zicheisen n. :: draw plate; drawing die. f (spin) Spinndüse f. :: spinning nozzle; spinneret. cage f. de f Gewindeschneidkopf m. screwing chuck. peigne m. de f Schneidmesser n. :: cutting die.

iilière f.: f simple; f à truelle Schneideisen n.; Gewindceisen n. screw

plate; die plate.

filigrane m. (pap) Wasserzeichen n. 👵 watermark. film m. (couche) Film m.; hauchdünne Schicht I. = film. f (phot, cin) Film m. = film. canal m. du f (cin); couloir m. du f Filmkanal m. - film channel; film track. résidus mpl. de f Filmrückstände mpl. -- film scraps pl. charger le f den Film einlegen -- to load the film. tourner un f tilmen; einen Film drehen == to shoot a film.

film m.: f color; f en couleurs Farbenfilm m. = colour film. f muet Stummfilm m. = silent film. f sonore Tonfilm m. = sound(-on-)film.

filon m. Flöz n. := seam; bed; vein; lode. filoselle 1. Florett m. floss-silk; waste silk.

filtrage m. Filtering L., Filtrierung L.; Siebung L. - tiltering; straining. bassin m. de f. Kläranlage f. == filter-bed; clarification bed. zone f. de f. (filtre de bande) Durchlassbereich m. pass band; pass range.

filtre m. Filter n. (ou m.) lilter: strainer, f à air Luftfiller n. er; air cleaner; air strainer. i pour amalgame Amalgamliller n. a. amaigam filter, f à aspiration. Saugfilter n. · suction filter, I de bande Bandtilter n.; Bandpassfilter n. - band (pass) lilter, i à charbon Kohlefilter n. 🖦 carbon liller, f chimique Chemikallilter n. chemical filter. f de craquement Krachfilter n.; Rauschfilter n. scratch lilter, f à cristal Kristalllilter n. == crystal filter. I à essence Benzinfilter n. gasoline strainer, I passe-bande v. liltre de bande. I passebas Tiefpasslifter n.; Tiefpass m. low-pass filter.

fin f. Ende n.; Schluss m. == end; close. f d'alinéa (typ) Ausgangszeile f. == half-line.

finage m. (met) Frischen n. lining; relining.

finesse !: f de moulure Mahlfeinheit !. — fineness of grinding. f de réseau (télévision) Rasterleinheit !. — fineness of scanning.

fini m. (peinture) Uberzug m.; Anstrich m. == finish; coating. f décoratif Dekorationsanstrich m.; Zieranstrich m. == decorative finish. f protecteur Schutzüberzug m.; Schutzanstrich m. protective finish.

finissage m. Fertigstellen n.; Fertigbearbeitung f. inishing. remontage m. de f (hor) Einsetzen n. der Räder = train setting. fisc m. Finanzamt n.; Fiskus m. == Exchequer: Treasury.

cleft; crack. f longitudinale Längsriss m. = longitudinal fissure. f par retrait (met) Schrumpfriss m. = contraction crack. f transversale Querriss m. = cross fissure. f de trempe Härteriss m. = tempering crack; tempering fissure

iixateur m. Fixiersalz n. fixer; fixing salt. bain m. f Fixierbad n. fixing bath. f adhésif Bindemittel n. binding agent; adhesive; binder.

fixation 1. Befestigung f.; Einspannung f. == fostening; fixing. table f. de f Aufspanntisch m. == working table. dispositif m. de f électromagnétique magnetische Spannvorrichtung f. magnetic holding device.

fixe fest; ortsfest = fast; stationary.
fixe-ruban m. (tpr) Farbbandbremse f.
= ribbon trailer.

flacon m. Flasche f. flask; bottle.
flambage m. (mech) Knickung f.
buckling. longueur f. au f Knicklänge
f. collapsing length. résistance f. au
f Knicklestigkeit f. buckling
strength.

**flamme** f. **découpante** Schneidflamme f. == cutting flame.

flan m. (typ) Mater 1. mould; flong (newspaper). I (met) Robling m. === blank.

flanelle f. Flanell m. --- flannel. f de coton Baumwollflanell m.; Biber m. == flannelette; cotton beaver.

flèche f. (build) Stich m. == rise. f (d'un câble, etc.) Durchhang m. == sag. f (d'une grue) Ausleger m. -- jib; yib. en f (aer) pfeilförmiy == swept-back; receding.

fleuron m. (typ) Vignette f. ornament.

fleuve m. Fluss m. = river; stream.
fond m. du f Sohle f. des Stromes
river bottom; river sill.

ilexibilité f. Biegsamkeit f.; Schmiegsamkeit f. flexibility.

flexible biegbar; biegsam = flexible; pliable. câble m. f Bowdenkabel n.; biegsames Kabel n. = Bowden wire; flexible cable. tube m. f biegsames Rohr n. = flexible tubing. tuyaux m. f Schlauch m. = hose; flexible pipe; flexible tube.

flexion f. Biegung f. = bending. charge f. de f; effort m. de f Biegebean-

spruchung f.; Biegespannung f. = bending stress; bending strain. limite f. de f Biegegrenze f. = bending limit. moment m. de f Biegungsmoment n. = bending moment. résistance f. à la f Biegungsfestigkeit f. = bending strength. lension f. de f v. effort de flexion.

flocon m. (fibres) Bündel n.; Büschel
n.; Faserbüschel n. = bunch; tuft.

floconneux flockig -- flaky.

floculant m. Flockmittel n. = flocculating agent.

floculer ausflocken == to flocculate.

flot m.: mettre à f flott machen == to se:
 afloat; to float.

flottabilité f. Schwimmfähigkeit f. buoyancy.

flottaison f.: ligne f. de f Wasserlinie f water-line, ligne f. de f en charge Ladewasserlinie f. = Plimsoll line. flotté m. (lex) Flottung f.; Flottierung f.

== float.

flotteur m. Schwimmer m. = float, fluctuation f. Schwankung f. = fluctu-

ation.

fluide m. Flüssigkeit f. = fluid; liquid.
f aériforme; f gazeux elastische Flüssigkeit f. - elastic liquid; aeriform liquid.

fluide flüssig = fluid; liquid. hulle flures f leichtflüssiges Ol n. = light oil.

fluidifier (se) (sich) verflüssigen at to liquely.

fluor m. Fluor n. Huorine.

**fluorescence** f. Fluoreszenz f. = fluorescence.

fluorescent fluoreszierend fluorescent. écran m. I Fluoreszenzschirm m.; Leuchtschirm m. fluorescent screen.

fluorine f. Flusspat m. - fluor-spar; sparry fluor; fluorite.

fluorsilicate m. Fluorsilikat n. == fluorine silicate.

fluorure m. Fluorid n.; Fluorsalz n. =
fluoride. f d'aluminium Fluoraluminium n. = aluminium fluoride. f d'ammonium Fluorammonium n. = ammonium fluoride. f d'antimoine Fluoranlimon n. = antimony fluoride. f de
calcium Fluorkalzium n. = calcium
fluoride. f de magnésium Fluormagnesium n. = magnesium fluoride.

fluorsilicique: acide m. I Fluorkieselsäure f. =: fluorsilicic acid.

flux m. (el) Fluss m.; Kraftfluss m. -

flux. f (met) Zuschlag m.; Flussmittel n. = flux. f inducteur Induktionslluss m. = induction flux. f d'induit Ankerkraftfluss m. = rotor flux. f magnétique magnetischer Fluss m. = magnetic flux.

foi f.: de bonne f in gutem Glauben = bona fide. de mauvaise f böswillig = mala fide.

foire f. Messe f. = fair; show.

foirer: faire f une vis ein Gewinde überdrehen = to strip a thread.

foisonner (flocon) aufquellen == to expand, f (met) sich krümmen == to buckle.

folio m. (in-folio) Folio n. = folio.

folioter paginieren to paginate; lo page.

page.

foncage m. (min) Abteufung f. == sinking.
foncer (une vis) versenken -- to countersink. f (une couleur) nachdunkeln
== to darken. f (puits) senken; abteufen == to sink. f (pile) cinrammen;
versenken == to drive. machine f. à f
v. fonceuse.

fonceuse f. (pap) Fonciermaschine f. = grounding machine; paper-staining machine.

foncier: crédit m. f Bodenkreditbank f. land bank; loan bank. propriétaire m. f Grundbesitzer m.; Freisass m. en landed proprietor; freeholder. registre m. f Grundbuch n.; Kataster m. (ou n.) en land register.

fonctionnaire m. Beamte m. \*\* official;
 civil servant.

fonctionnement m. (machine) Lauf m.; Funktionicren n. = running; working. courant m. de f Arbeitsstrom m. = operating current. relard m. au f (d'un relais) Arbeiten n. mit Verzögerung = delayed action. sécurité f. du f Betriebssicherheit f. == safety of operation. temps m. de f (tele) Ansprechzeit f. == time of operation; operating time.

fonctionnement m. continu Dauerbetrieb m. = continuous running; permanent working.

fond m. (de montre) Boden m.; Deckel m. = cover; back. f (couche de peinture) Grundierung f. = foundation; ground-coating. chaîne f. de f (tex) Grundkette f. = ground warp; foundation warp. planche f. de f (met) Formplatte f.; Modellplatte f. = moulding plate; p'ate with patterns, teinle f. de f Grundiarbe f.; Grundierfarbe f. =

priming colour; ground colour. trame f. de f Grundschuss m. = ground pick.

fond m.: I de carter Sumpf m. = sump. éclatrage m. à f clair Hellfeldbeleuchtung f. = bright field illumination; bright ground illumination. f en gradins Kaskade f. = stepped bed.

fond m. noir: diaphragme m. à f n Dunkelleldblende f. -- dark field stop; dark ground stop, érlairage m. à f n Dunkelfeldbeleuchtung f. dark field illumination; dark illumination.

fond m.: f ouvrant; f se rabaltant herabklappbarer Boden m. hinged bottom; dump bottom.

fondant m. (me.) v. flux (met).

fondateur m. (d une S.A.) Gründer m. promoter; fotunder, part f. de f Gründeraktie f.; Gründeranteil m. — Jounder's share. rapport m. des f-s Gründerbericht m. — promoters' statement.

fondation f. (build) Gründung f.; Fundierung f.; Fundament n. — foundation, f (com) Gründung f. :: establishment; institution, f (charité) Stiftung f. — foundation, acte m. de f Stiftungsurkunde f. — deed of foundation, biens mpl. de la f Stiftungsvermögen n. — capital of the foundation. gradin m. de f Fundamentsabsatz m. — base; fooling of foundation, gril m. de f Trägerrost m. — girder grillage. tranchée f. de f Fundamentgraben m. — foundation trench.

fondation f.: f à l'air comprimé Druckluftgründung f, laying foundation
by pneumatic process. f par coffres
Hohlkörpergründung f. hollow
block foundation; coffer loundation, f
simultanée (com) Simultangründung f.
formation by simultaneous subscription. f successive (com) Sukzessivgründung f. = formation by successive subscriptions.

fonderie f. Giesserei f. foundry. f (action) Giessen n. is smelting; founding. fourneau m. de f Schmelzofen m. is (s)melting furnace. sable m. de f Formsand m. is moulding sand.

fonderie f.: f de caractères Schriftgiesserei f. = type foundry, f de métaux Metallgiesserei f. = metal foundry, fondeur m. Giesser m. = founder;

smelter.

fondre (fusion) schmelzen == to melt; to fuse. i (fonderie) giessen == to casi. machine f. à f (typ) Giessmaschine f.

== casting machine.

fonds m. (ou mpl.) Fonds m.; Stammkapital n. == fund; stock capital, appel m, de f Zahlungsaufrul m. call for funds; call upon shareholders. bailleur m. de f stiller Teilhaber m. - sleeping partner, placement m. de f Kapitalanlage f. : investment.

fonds m. (ou mpl.): i d'amortissement Amortisationslonds m.; Tilgungslonds m. ::: sinking fund, f de commerce Geschäftskapital n.; Handelskapital n. == business capital; stock-in-trade, f mpl. consolidés konsolidierte Papiere npl. . consols pl.; consolidated funds pl. I mpl. en dépôt Depositengelder npl. == deposits pl. f mpl. disponibles verfügbares Kapital n. == available funds pl.; available capital, f de ga-Garantiefonds m.; Reservefonds m. - quarantee fund; contingency fund; reserve lund, i de grève Streikfonds m. = strike fund, f mpl. publics Staatspapiere npl. Government securities pl. f de renouvellement Erneuerungsfonds m. == renewal fund.

fonds m. de réserve v. fonds de garantie. I de r légal gesetzlicher Reservefonds m. - legal reserve fund.

fonds m. (ou mpl.): f (mpl.) de roulement Betriebskapital n. working capital: trading capital. I de secours Unterstützungsfonds m.; Wohlfahrtsfonds m. = aid fund; relief fund. I social Gesellschaftskapital n. : company capital; joint stock.

fondu m.: f fermé (cin) Zublendung f. : fade-out, f ouvert Aufblendung f. ...

fongicide m. Pilzvertilgungsmittel n. fungicide.

fonte f. (action) Guss m.; Giessen u. casting; pouring, f (matériel) eisen n. :: rast iron, acier m. de i Flusstahl m. \*\* innot steel: mild steel. boîle f. en f Gusseisengehäuse n. == cast-iron casing, machine f. à essayer la f Gusseisenprülmaschine t. - castiron testing machine, pièce f, de f Eisenguss m.; Grauguss m. = grey cast iron; cast-iron casting, tuyau m. en f Gussröhre f. ... cast-iron pipe.

ionte f.: i pour acier Martinroheisen n. = open-hearth pig iron. f basique basisches Roheisen n.; Thomasroheisen n. = basic pig iron, f Bessemer Bessemerroheisen n. ≔ hematite pig iron : Bessemer pig iron, f brute v. fonte crue, i contenant des scories schlakkenhaltiges Roheisen n. = cinder pig iron, f en coquilles Kokillenguss m. ; Schalenguss m. = chill casting.

fonte f. crue Roheisen n. - pig iron, f c au four électrique Elektroroheisen

n. == electric pig iron.

fonte f. : f de finage v. fonte mazée. moulage m. en f grise v. pièce de fonte. i en queuses v. fonte crue. f malléable Temperguss m.; schmiedbarer Guss m. malleable (cast) iron; malleable casting, f marchande Handelsguss m. · commercial casting, f Martin v, for te pour acier, f mazée Frischereiroheisen n. :: charcoal hearth cast iron; pig iron for refining, f mélisse v. fonte contenant des scories, f de moulage Giessereiroheisen n. 🚅 pig iron for castings; foundry pig iron. I moulée v. pièce de fonte, i de puddlage Puddelroheisen n. -- forge pig iron; pig iron for puddling, f Thomas v. fonte basique, I au vent chaud heiss erblasenes Gusseisen n. - hot-blast pig iron. I au vent froid kalt erblasenes Gusseisen n. : cold-blast più iron.

fonte-hématite I. Hämatil(cisen) n. hematite iron.

for m. Gericht n.; Gerichtsstand m. (competent) tribunal.

forage m. Bohrung f. drilling; boring, f conique konische Bohrung I. taper bore.

force f. Kraft i. force: power: strenuth, échelle f. des f-s Kräftemassstab m. == scale of forces. parallélogramme m. des f-s Krafteck n. 😁 pa-

rallelogram of forces.

force f.: f accélératrice Beschleumgungsvermögen n. acceleratinu power, i d'adhérence Haftvermögen n.; Haftfestigkeit f. == adhesive power: adhesion, f ascensionnelle trieb m. == lift. I centrifuge Zentrifugalkraft f. == centrifugal force. i centripète Zentripetalkraft f. -- centripetal force. f coercitive Koerzitivkraft f. = coercive force, f de compression Druckkraft I. = compressive force, f contre-électromotrice Gegenelektromotorische Kraft f. (Gegen-EMK) = back electromotive force; counterelectromotive force. f de corps (typ) Kegelstärke f. == type size. f de déviation; f déviante Ablenkungskraft f. deflecting force.

force f. électromotrice elektromotorische Kraft f. (EMK) = electromotive force (EMF), f é initiale d'un élément Anfangsspannung f. eines Elementes initial voltage of a cell.

force f.: f expansive Expansivkraft I. = expansive power, i hydraulique Wasserkraft f. " hydraulic power; water power, f d'impulsion kinetische Eaergie f.: Jebendine Kraft f. - momentum; vis viva. f d'inertie Beharrungsinertia. I intérieure vermögen n. widerstehende Kraft f. --force, i de levage Tragkraft i. ing power, avoir i libératoire gesetzliches Zahlungsmittel sein = to be legal tender, f magnétique magnetische Kraft f. : magnetic force. f magnétomotrice magnetomotorische Kraft  $f_{\cdot} = (MMK) = magnetomotive force$ (MMF), f majeure höhere Gewalt f. :force majeure; act of God. I moléculaire Molekularkraft f. = molecular force.

force f. motrice bewegende Kraft f. ==
motive power; moving power; energy.
canalisation f. de i m Kraftleitung J.
== power mains pl. centrale f. de f m
Kraftzentrale f.; Kraftwerk n.; Kraftstation f. == power station. installation
f. de f m hydraulique Wasserkraftanlage f. - hydraulic power plant. source f. de f m Kraftquelle f. == source
of energy. usine f. génératrice pour f
m v. centrale de force motrice.

force f.: f nécessaire Kraftbedarf m. power required; input. f normale Normakraft f. == normal force. f opposée entgegengesetzt gerichtete Kraft f. == opposite force. f percutante; f de perforation Durchschlagkraft f. == percussion power; force of percussion. f porlante v. force de levage. f répulsive Abstossungskraft f. == repelling force; force of repulsion. f résultante resultierende Kraft f. == resultant force. f de sustentation Tragvermögen n. == load capacity; carrying capacity.

force f. thermoélectrique thermoelektrische Kralt f. — thermo-electric power. échelle f. des f-s t-s thermoelektrische Spannungsreihe f. — thermo-electric series pl.

lorce f.: f de torsion Torsionskraft 1. torsional strain; torque. f de traction Zugkraft f. = tensile force. f tranchan-

te Schubkraft f. shearing force, f transversale Querkraft f. transversal force, f vive v. force d'impulsion.

forclusion f. (iur) Subhastation f.; Ausschliessung f. 45 foreclosure.

forer bohren - to bore; to drill. f (percer) durchlöchern; perforieren - to perforate. machine l. à f y foreuse.

forerie I. v. foreuse.

rate.

foret m. Bohrer m. : borer; drill; bit.
f en agate Achatboluer m. : agate
drill, f å Iraiser Versenker m. =:
countersink, f hélicoïdal Spiralbohrer
m. == twist drill.

foreuse 1. Bob maschine 1. drilling machine; boring machine; drill press.
forfail m. Kontrakt m. contract. affréter à f in Pausch und Bogen bedrachten — to charter for a lump sum forfallaire kontraktmässig; kontraktgemäss — contractual. prix m. f Pauschalpreis m.; Pauschalsatz m. = flat

forge f. Schmiede f. — smithy; forge, i (moulin à forge) Hammerwerk n. hammer mill; ironworks pl. chaperon m. de i Rauchfang m. — cowl of a forge, cheminée f. de i Esse f. chimney, moulin m. à i v. forge.

forge !. d'affinerie Frischherd m. \*\* refining hearth.

forgé à la main handgeschmiedet : hand-forged.

forger: f å chaud warmschmieden to forge hot, f å froid kaltschmieden to forge cold. f en matrice gesenkschmieden; im Gesenk schmieden to swage; to drop-forge.

forgeron m. Schmied m. == blacksmith.
forlancure f. (weav) Webernest n. ==
float; bore; tangle.

formaldéhyde f. Formaldehyd n. = lormaldehyde.

formaline f. Formalin n. formalin(e).
format m. (typ) Format n. size; format; form. f de la composition Format
n. des Salzes size of matter. f d'un
livre Buchformat n. book size. f
normalisé Normalformat n. standard size. f de papier Papierformat n.
size of sheet. f de poche Taschenformat n. pocket size.

formation f. (el) Formieren n.; Formation f. = formation; forming. durée f. de f Formationsdauer f. = duration of forming. gare f. de f Rangierbahnhof m.; Verschiebebahnhof m. =

marshalling yard; shunting yard; shunting station. **vole** I. **de** I Ausziehgeleise n. = draw-out track.

formation f.: f de gaz Gasbildung f. —
formation of gas, f du pas (tex) Fachbildung f. — shedding; formation of
the shed.

forme f. Form l. == shape; form. rompre
la f (typ) die Form ablegen == to
distribute the type.

forme f.: f aérodynamique stromlinienartige Form f. — streamline form. f à estamper Prägeform f. — stamping mould,

former formicren; formen; gestalten ::
to form; to model; to shape; to fashion.

formiate m. ameisensaures Salz n. formate.

formique: acide m. f Ameisensäure f. ... formic acid.

formulaire m. Formular n.; Vordruck m.
= blank; form. f de commande Bestellformular n. = order form.

iormule f. Formel f. = formula. f (pharm) Rezept n.; Verordnung f. = recipe; prescription. i de taxation (aut) Steuerformel f. = rating formula.

fortune f. Vermögen n. == fortune; property. i liquide Barvermögen n. liquid assets pl. i de mer Seegelahren fpl. == sea risks pl.

iosse f. Grube f. pit. f de coulée Giessgrube f. acasting pit.

lossé m. (met) Graben m. \*\* runner. i d'écoulement Wasserabzugsgraben m. \*\* catch pit. i ouvert offener Graben m. \*\* open ditch.

Foucault: courant m. de F Wirbelstrom m. 102 eddy-current; Foucault current. fouet m. Peitsche I. - whip, f (tex) Peitsche f. - picking band; picking strap. I (agitaleur) Schläger m. = whisk. chasse f. à f vertical Oberschlag m. == over-pick.

fouetter: machine f. à f Schlagmaschine f.; Rührmaschine f. := beating machine; stirring machine.

fouille f. (build) Grube f.; Baugrube f. == excavation; pit.

Ioule f. (tex) Fach n.; Webfach n.; Kehle f.; Fadenölfnung f.; Sprung m. shed. Iormation f. de la i Fachbildung f. shedding; formation of the shed. mouvement m. de la f Fachbildevorrichtung f. shedding mechanism shedding motion. ouverture f. de la f Fachaushebung f. opening of the

shed, rester (pris) dans la f im Fach steckenbleiben; sich im Fach klemmen = to be trapped in the shedding; to be caught in the shedding.

foule f. intérieure du peigne Stich m.; Blattsprung m.; Kammsprung m.; Riedsprung m. = depth of reed.

fouler walken = to full; to mill. machine f. à f Walke f. = fulling mill. foulon m. (lex) v. machine à fouler, terre f. à f Fullererde f. = fuller's earth.

four m. (v. a. fourneau) Ofen m. -furnace; oven; kiln; stove. revêtement m. du f Ofenfutter n. == furnace
lining.

iour m. : i d'apprêt Formofen m. finishing oven, f pour bauxite Bauxitofen m. = bauxite kiln, f à chaux Kalkbrennofen m. = lime-kiln, f à fumer Räuchtrofen m. = curing apparatus. f de fusion Schmelzofen m. = (s)melting furnace, f à induction Induktionsofen m. = induction furnace. f à loupes Stückofen m. == bloomery furnace, f à puddler Puddelofen m. 😁 puddling furnace, f à recuire Glühofen m. - annealing furnace; annealing stove, f régénérateur Regenerativofen m. regenerative Jurnace. i à réver-Flammofen m. - reverbatory furnace, **i rotatii** Drehofen **m**. = revolving furnace. i à sécher Trocken olen m. = drying kiln; dryer. f Siemens-Marlin Siemens-Martin-Ofen m. Martin-Ofen m. == open-hearth furnace: Siemens-Martin furnace. f tournant v. four rotatif, f à trempe Härteofen m. -- hardening furnace; tempering furnace.

fourche f. Gabel f. == fork. f (bicyclette)
Radyabel f. == wheel fork. f (tele) Gabel f. == rest; cradle. bâti m. de f (bicyclette) Gabelscheide f. == fork
blade.

fourche I.: f articulée Gelenkgabel I.

--- joint fork, f guide-courroie Riemengabel f. --- strap fork, raccord m.

de f tubulaire (bicyclette) Steuerrohr

n. --- head tube.

fourchette f. (hor) Ankernabel f. = fork. f (eng) Gabel f. = yoke; fork, f du casse-trame Gabelschusswächter m. = west fork motion.

fourgon m. Gepäckwagen m. — luggage-van. I de queue Sicherheitswagen m. == brake-van.

iourneau m. (v. a. four) Ofen m.; Herd
m. = furnace; stove; range. campa-

gne f. d'un f Ofenreise f. = lile of blast-furnace. haut-f m. Hochofen m. = blast-furnace, limaille f. de f Graphit m. = graphite.

iourneau m. : f arrêle ausgeblasener Ofen m. = furnace out of blast, f de fonderie Schmelzofen m. = (s)melting furnace. I de forge Esse l. = forqing furnace, i à moufle Muffelofen m. muffle furnace.

iournir liefern = to deliver; to supply. I la chaîne (tex) die Kette nachlassen; die Kette nachlielern - to let off the warp; to deliver the warp. I la couverture (com) Deckung f. besorgen; für Deckung sorgen == to provide for pavment; to provide cover.

fournisseur m. (com) Lieferant m. --supplier, I (hos) Fadenzubringer m. -

thread regulator.

iourniture 1. Bestandteil m ; Ersatzteil m. ; Furnitur I. = part; supply, f de courant Stromlieferung 1. - supply of current. iourreau m. Hülse f.; Hülle f. ... bush ;

bushing; sleeve.

iourrure f. (mech) Futter n. - Hning; bushing, chaîne f. de f (tex) Füllkette f. 🐃 wadding warp; packing warp, f en hois Futterholz n. = wood liner.

ioyer m. (opt) Brennpunkt m. == locus. fraction f. (math) Bruchziffer f. - frac- ! tinn

fractionner (chem) traktionieren fractionate.

fracture I. Bruch m. - fracture.

fragile zerbrechlich : fragile; brittle. fragilité f. Zerbrechlichkeit f.; Sprodigkeit f. " fragility; brittleness.

irai m. (d'espèces monnayées) Abnüt-

zung f. == abrasion.

irais mpl. Unkosten pl.; Spesen pl.; Kosten pl. = expenses pl.; cost. comple m. des i Spesenrechnung f. = expense account; charge note. laux i Nebenkosten pl. = incidental expenses pl. menus f kleine Spesen pl.; kleine Unkosten pl. = petty expenses pl.; sundry expenses pl. retour sans i (sur lettre de change) ohne Kosten = no expenses, couvrir les f die Kosten dekken; die Ausgaben decken 🔤 to defray the expenses; to meet the expenses.

irais mpl. d'achat Anschaftungskosten pl. = buying cost.

rals mpl. additionnels Mehrkosten pl. = additional cost. f a de transport Frachtzuschlag m. - additional freight. frais mpl. : f d'administration Verwaltungskosten pl. = costs pl. of administration, f d'allège Leichterkosten pl. == lighterage, f d'affranchissement Frankaturkosten pl. - prepayment charges pl. f d'arrimage Stauerlohn m. ... steveduring, f d'assurance Versicherungskosten pl. 🕶 insurance charges pl. f de commerce Geschältsunkosten pl. trade expenses pl f de contrôle Kontrollspesen pl. superintending charges pl. I de débarquement Ausschiffungskosten pl. discharging expenses pl. f d'encaissement Inkassokosten pl.; Inkassospesen pl. an collection charges ol.; collection fee. 1 d'entrelien Unterhall-kosten pl.: Instandhaltungskosten pl. 🐃 maintenance costs pl. f d'établissement Anlagekosten pl. 💯 prime cost. f d'exploitation Betriebskosten pl. == operating cost; working cost, i de factage v. frais de transport. I de gare Bahnhofgebühren fpl. 👓 terminal charges pl. généraux allgemeine Kosten pl.; Generalunkosten pl. == general expenses pl.; indirect expenses pl.; overhead expenses pl. i d'hivernage (naut) Oberwinterungskosten pl. winter harbour charges pl. I d'installation Anlagekosten pl. = first cost; prime cost. f judiciaires ; f de justice v. frais de procédure, f de manutention Aufund Abladegebühr I. handling charges pl. i de marquage Markierungskosten pl. = marking charges pl. I de place Platzspeson pl. local charges pl. f de port Transportkosten pl. portage, i de procédure Gerichtskosten pl. = legal expenses pl.: court costs pl.; law costs pl. i de procès Prozesskosten pl. - costs pl. of action; costs pl. of legal proceedings. f de protest Protestkosten pl. = protest charges pl. i de remboursement Nachnahmespesen pl. = expenses pl. of collection. f de remorquage Bugsierkosten pl. = towage. f de repesage Nachwiegekosten pl. == re-weighing charges pl. f de relour Rückspesen pl. \*\* back charges pl. i de transfer (pour voitures) - Umstellgebühr f. 🚟 haulage.

frais mpl. de transport Transportkosten pl.; Frachtgeld n.; Fracht f.; Fuhrlohn m. = forwarding charges pl.; freight (charges pl.); freightage; cartage. augmentation f. des f de t Frachtaufschlag

m. == increase of freight rates. f de t par chemin de fer Bahnfracht f. -rail carriage.

frais mpl.: f de veilles Bewachungskosten pl. watching charges pl. i de vente Verkaufsunkosten pl. sale costs pl. f de voyage Reisekosten pl. travelling expenses pl.

iralse f. (mt) Fräser m. " milling culter; cutter. I à arrondir Wälzfräse f. 🚈 rounding-up cutter, f champignon Rundkopfversenker m. === rosebit : countersink, f à couronnes Kronenfräser m. = crown cutter, f à fileter Gewindefräser m. := thread milling cutter, f hélicoïdale v. fraise-mère, f Profilfräser m. = profiling profilée cutter, f à queue Fingerfraser m. 🕾 end mill, f à rainures Nutenfräser m. == slot milling cutter. I à roulettes Rollensenker m. wheel-countersink. traise-mère f. Schneckenfräser m. hob;

hobbing cutter, méthode t. par f-m dé-Abwälzverfahren n. veloppante

self-generating method.

fraiser fräsen – to mill, foret m. à f Versenker m. = countersink, machine 1. à f Fräsmaschine f. milling machine, machine I. à f en courbes v. fraiseuse à reproduction, machine f. combinée à f et finir Ausputzmaschine I. - combined finisher and trimmer.

iraiseur m. (personne) Fräser m. =: miller hand.

fraiseuse f. Frasmaschine f. : milling machine. I à deux broches Doppelträsmaschine (. double milling machine: duplex milling machine. I à main Handfräsmaschine 1. hand milling machine, f raboteuse Planfräsmaschine f. = surface milling machine. f à reproduction Kopierfräsmaschine f. copying milling machine; cam milling machine.

fraisure f. Versenkung f. : countersink. franc d'avarie particulière frei von besonderer Beschädigung = free of particular average, f d'a p sauf échouement frei von Beschädigung ausser im Strandungsfall = free from particular average unless stranded.

iranc de port portofrei; frachtfrei 🗈 post-free; carriage paid.

iranc-bord m. Freibord m. - freeboard. franchise f. Freiheit 1. = freedom; exemption. admettre en f (douane) zollfrei ablassen and to admit free of duty.

franchise f. : f douanière Zollfreiheit !. exemption from duty. f d'impôts Steuerfreiheit f. tax exemption exemption from tax.

franko == carriage free; pos: paid, instruction f. à expédier f Frankaturvorschrift f. instruction to prepay freight. livré f franko Bestimmunasort free delivery.

franco: f à bord frei an Bord (lob) free on board (f.o.b.). f sur camion fre free on truck (f.o.t.). f dofranko Haus --- free house, f micile domicile dédouané frei Haus verzol! at free house duty paid, f de port et de douane franko Fracht und Zoll = carriage and duty prepaid. f quai fre: Quai (fas) : free alongside ship (f.a. s.), i de tous frais franko einschliesslich Gebühren - all charges prepain i sur wagon franko Waggon (for) free on rail (f.p.r.).

frange I. Franse f. fringe, articles mpl. à f-s Fransenware f. [ringed] material.

franger: machine I. à f Fransenknüp! maschine f. == fringing machine.

frappe f. (met) Obergesenk n. == 10)die; upper die, f (lpr) Anschlag m. touch, réglage m. de la f Einstellung! der Anschlagstärke louch requation; touch tuning.

frappe f. de marteau Hammerkopf m. hammer head; T-bead.

fraude f. Betrug m.; arglistige Täuschung f. - fraud. I fiscale Steuerhinterziehung f. == tax evasion.

fraudeur m. de douane Zollhinterziehe: m. == defrauder of customs.

frein m. Bremse f. brake, f (con) Fangvorrichtung f.; Sicherheitsvorrichtung f. = gripping device; safety brake, cheval m. au i Bremspferdestärke f. = brake horse power; B.H.P. compensateur m. de f Bremsausgleich m. = brake equalizer, essai m. au f Bremsprobe f. = brake test. garniture f. de f Bremsbelag m.; Bremsfutter n. 💳 brake lining, mâchoire f. de f Bremsbacke f.; Bremsklotz m. = brake cheek; brake shoe; brake block. palonnier m. de f v. compensateur de frein, poulie f. de f Bremstrommel f. brake drum. puissance f. au I
 Bremsleistung f. = brake horse power. sabot m. de f v. mâchoire de frein. tambour m. de f v. poulie de frein. timonerie f. du f. Bremsgestänge n. 🐃

brake gear. tuyau m. de i Bremsschlauch m. -= brake hose.

irein m. : i à air (comprimé) Drucklustbremse f. air-pressure brake, I de bobine (tex) Spulenbremse f. == bobbin brake. I sur le câble porteur Tragseilbremse I. == carrying rope brake. f à collier v. trein à ruban, f de cône v. frein d'embrayage, f par contre-pé-Rücktrittbremse f. == backpeda! brake. f à corde maintenu par un ressort unter Federwirkung stehende Seilbremse I. " springloaded rope brake. I à courants de Foucault; f à courants parasites Wirbelstrombremse f. eddv-current brake, f à courroie Riemenbremse 1. brake, f à deux sabots. Doppelbackendouble shoe brake. I bremse L d'embrayage Kupplungsbremse f. clutch brake; clutch stop, f de fil Fadenbremse 1. == thread tension gear; thread brake. I à glissement pour remorque Auflaufbremse f. für Anhänger = overrunning type trailer brake. f hydraulique Flüssigkeitsbremse f.; hydraulische Bremse f. == hydraulic brake. I à mâchoires extérieures Aussenbackenbremse f. - external check brake, f à main Handbremse f. hand-brake, f du métter Stuhlbremse (. · loom brake, f à navette Schützenwächter m. == warp protector, i à pédale; f à pied Fussbremse I. == footbrake; pedal-brake, f pneumatique pneumatische Bremse f.; Luftdruckbremse f. .. pneumatic brake. I à quatre roues Vierradbremse f. fourwheel brake, i à ruban Bandbremse f. == band brake, f à sabot Backenbreinse f. = shoe brake. f à tambour Tromdrum brake, f à vide melbremse 1. Vakuumbremse f. -- vacuum brake. I-s de vol en piqué (aer) Sturzflugbremse f. = diving brakes pl.

ireinage m. (action) Bremsen n.; Bremsung f. braking. f (système) Bremssystem n. = brake-system; brakes pl. f de l'ensouple Kettbaumbremse f. warp beam brake.

ireinte f. (tex) Kämmling m. noil; comber waste.

iréquence f. Frequenz f.; Schwingzahl f.; Periodenzahl f. = frequency. audio-f f. (tele) v. fréquence audible. bande f. de f-s Frequenzband n. == frequency band. basse f Niederfrequenz f. == low frequency. caractéristique f. de f

Frequenzcharakteristik f.; Frequenzgang m. - frequency response characteristic, changeur m. de f; convertisseur m. de i v. transformateur de fréquence, doubleur m. de i Frequenzverdoppler m. - frequency doubler. gamme f. de f-s Frequenzbereich m. == frequency range, glissement m, de f Frequenzverschiebung f. : frequency drift, haule f. Hochtrequenz L.; Radiofrequenz f. -- high frequency; radio frequency, modulation f. de f Frequenzmodulation 1 frequency niodulation, spectre m. de f Frequenzspektrum n. frequency spectrum. transformateur m. de f Frequenzwand-- frequency converter; frequency transformer.

fréquence f. : f angulaire Kreisfrequenz l. : angular frequency, f d'antirésoлапсе Antiresonanzfrequenz f, \*\* anti-resonance frequency, f audible Tonfrequenz I.; Sprechfrequenz I. audio-frequency; voice-frequency, f de battements Schwebungsfrequenz f. beat frequency, i de coupure Grenzfrequenz 1. = cut-off frequency; limiting frequency, f fondamentale Grundfrequenz f. == fundamental frequency. f des grains d'Image Bildbunktfrequenz 1. video frequency. I harmonique Oberschwingungstrequenz f. 4 harmonic Irequency. f d'images (cin) Bildwechselfrequenz f. frame fre-Zeilenfrequenz quency, i de lignes f. == line frequency. I limite v. fréquence de coupure. I d'ondulation Welligkeitsfrequenz I. ripple frequency, i porteuse Trägerfrequenz 1. carrier frequency. I propre genfrequenz f. == natural frequency. f de résonance Resonanzfrequenz f. resonance frequency. I de signalisation Rufstromfrequenz f. signalling frequency; ringing frequency. I ultra-

supersonic frequency.

fréquence l. vocale v. fréquence audible.
téléphonie l. à f-s v-s. Niederfrequenzlernsprechen n. « audio-frequency telephony; voice-frequency te-lephony.

acoustique Ultraschall-Frequenz f.

fréquence-image 1. Spiegelfrequenz f. :: image frequency.

iréquencemètre m. Frequenzmesser m. = frequency meter.

 Frachtbasis f. = freight basis. changement m. du f Frachtänderung f. = freight alteration. faux f Fautfracht f. = dead freight. demande f. de f Frachtanfrage f. - freight enquiry. minimum m. de f Minimalfracht f. = lowest freight. taux m. de f Frachtsatz m. = freight rate. tonne f. f Frachttonne f. = freight ton. prendre à f (navire) mieten = to charter.

iret m.: i actuel Tagestracht f. = present freight. f d'aller Ausfracht f. ; Hinfrach f. == outward freight. f d'aller et de relour Fracht f. hin und zurück 🐖 out and home freight, f brut Bruttofracht f. = gross treight. f entier Vollfracht f. = full freight, f exceptionnel Ausnahmerate f. = exceptional rate, I fluvial Flussfracht f. == river freight, f de mer Seefracht f. = sea-freight, f normal Normalfracht I. = normal freight, f au poids Gewichtsfracht f. = weight rate, f de retour Rückfracht f. : Herfracht f. - home freight; back freight. f par tonne Fracht f. pro Gewichtstonne == freight per ton weight. f de transit Durchfracht f.; Transitfracht f. - through freight. I par vole d'eau Wasserlracht f. = carriage by water.

friction f. Reibung f.; Friktion f. friction. embrayage m. à f Friktions-kupplung f. friction coupling. engremage m. à f Reibgetriebe n. friction gear. entraînement m. par f Friktions-antrieb m. friction drive. galet m. de f; poulie f. à f Reibrad n. friction wheel; friction pulley. presse f. à f Friktionspresse f. friction press. régulateur m. à f Friktionsregler m. friction governor roue f. à f v. galet de friction.

frigorifique : agent m. f Kältemittel n.;
Kühlmittel n. == refrigerating agent;
refrigerating medium. armoire f. f Eisschrank m. == refrigerator.

frise f. Fries n.; Flaus m. == coating; frieze; baize; friezed cloth.

frisé gekräuselt = curly.

froid m. Kälte 1. == cold. véhicule m. du f Kälteträger m. == carrier of cold. froid kalt == cold. battre à f kaltschmieden == to cold-hammer. cisailler à f kaltscheren == to cold-shear. courber à f kaltbiegen == to cold-draw. marteler à f kalthämmern == to cold-draw. marteler à f kalthämmern == to cold-hammer.

frontière f. Grenze f. = border; frontie:
 I douanière Zollgrenze f. = customs
frontier.

irontispice m. Titelbild n. = frontispiece irottage m. v. frottement. cuir m. de f
Nitschelhose f. = rubbing leather.

Irottement m. Reibung f.; Friktion f. rubbing; friction. f (ajustement) Sitt m. = fit. f (hor) Streifung f. = rubbing. f (abrasion) Scheuerwirkung f. = abrasive action. bague f. de f Schleitring m. == slip ring; collector ring coefficient m. de f Reibungskoeffizient m. == friction coefficient. perte f. par f Reibungsverlust m. == friction loss surface f. de f (mech) Lauffläche f. = surface of contact.

frotlement m. de tourillon Zaplenreibung f. == journal friction.

frotter (les mèches) (tex) nitscheln würgeln; frottieren — to rub.

fruit m. Frucht f. = Iruit jus m. de f-s Fruchtsaft m. == fruit juice. presse f. à f-s Fruchtpresse f. == fruit press, utilisation f. des f-s Obstverwertung f == fruit processing.

fuir (tonneaux) lecken to leak. I (gaz) entweichen to escape.

fuite f. Leck n. = leak; escape. f (action) Lecken n. = leakage. f (eli Ableitung f.; Streuung f.; Dämpfung f. = leak; dispersion. courant m. de f Kriechstrom m. = leakage current: creeping current; sneak current. point m. de f Fluchtpunkt m. = vanishing point; accidental point.

fuile I. de grille Gitterableitung f. = grid leak. résistance f. de f de g Gitterableitungswiderstand m. = gridleak resistance.

fumée f. Rauch m. = smoke; fumes pi dégagement m. de f Rauchentwicklung f. = formation of smoke; smoke development, segment m. de f (piston Abstreifring m. = scraper ring.

fumigation f. Räucherung f. = fumigation.

fumigatoire: appareil m. f Räuchergerät
n. == fumigator.

funiculaire m. (Draht-)Seilbahn f.; Standseilbahn f. = funicular; cable railway; cableway.

funiculaire : polygone m. i Seileck n.
= funicular polygon.

fusain m. Holzkohle f.; Kohlestift m. (drawing) charcoal.

fuseau m. (tex) Spule f.; Spulenkörperm. = pirn; bobbin. f (pour dentelles)

Klöppel m. = lace bobbin; lacer. travailer au f klöppeln = to make lace. iuseau-moleur m. (aer) Motorgondel f.

== εngine-nacelle.

iusée f. (détonateur) Zünder m. = fuse; detonator. f (pyrotechnie) Rakete f. = rocket. f (hor) Schnecke f. = fusee. f (mech) Achsschenkel m. = spind.e. f de l'essieu avant Vorderachsschenkel m. = stub axle; steering knuckle. f à retard Verzögerungszünder m.; Zeitzünder m. = delayed-action fuse. f à temps Zeitzünder m. = time-fuse. fuselage m. (aer) Rumpf m. = fuselage; body.

fuselé stromlinienförmig - streamlined. fusible m. (el) Sicherung f.; Schmelzsicherung f. - fuse; cut-out; safely fuse, f d'éclairage Lichtsicherung f. -

lighting (use; lamp fuse.

fusible: alliage m. f schmelzbare Legierung f. == fusible alloy, bouchon m. f Sicherungsstöpsel m. == fuse plug; safety plug, difficilement f strengflüssig == stuggish, facilement f leicht schmelzbar == easily fusible; readily fusible. verre m. f schmelzbares Glas n. == fusible glass.

iusion f. (chem) Schmelze f. = (s)melting; fusion. f (de deux sociétés) Vereinigung f.; Fusion f.; Verschmelzung l. = amalgamation; merger. agent m. de f Schmelzmittel n. = fusing agent. four m. de f Schmelzofen m. = (s)melting furnace. lit m. de f (min) Gattierung f.; Möller m. == burden; mixture of orcs and fluxes. point m. de f Schmelzpunkt m. == melting point. procédé m. de f Schmelzverfahren n. == (s)melting process.

fusion I. de fer Eisenverhüttung I. = iron smelling.

fusionnement m. v. fusion (de deux sociétés).

fût m. Fass n ; Tonne t cask ; tun ;
barrel ; keg. i de colonne Säulenschaft
m. shaft of column. i de dépôt Laqerfass n, storage cask.

fulaille f. Gebinde n. 🕾 barrel; tun.

futaine f. Barchent m. = fustian, I à deux envers glatter Barchent m. = plain lining goods pl. I à poil rauher Barchent m. : swansdown; tops pl. fuyant (aer) pleilförmig = swept-back; receding.

gabardine f. Gabardine f. = gabardine.
gabare f. Schute f. = open barge; lighter.

gabarler m. Ewerführer m. : lighterman.

gabarit m. (ml) Schablone 1. jig; former. g (instrument) Lehre 1. gauge; gage (A). g (build) Profillehre f. profile; battering rule. tour m. å g Kopierdrehbank 1. repetition lathe; copying lathe.

gabarit m.: g de bobinage Wicklungsschablone f. winding former. g de chargement (rly, etc.) Lademass n. loading gauge. g d'enroulement v. gabarit de bobinage. g de terrassement v. gabarit (build).

gâche f, pour tube Robuschelle 1. - saddle; clip; pipe hanger (A).

gage m. Pland n.; Faustpland n.; Versatzpland n. 🕟 security; pledge; pawn. g-s Lohn m. == wages pl. avance f. sur q Lombardgeschäft n. 🐃 Joans pl. against security; deposit business. débiteur m. sur q Plandschuldner m. 🚥 pawner, emprunt m. garanti par g plandgesichertes Anleihen n. == hypothecary loan. lettre f. de g -Pfandbrief m.: Plandverschreibung 1. = mortgage bond, mise f. en g Verpländung f. -pawning; pledging, prêt m. sur g v. avance sur gage, prêteur m. sur g Plandleiher m. : pawnbroker, titre m. de g Plandtitel m. mortgage bond. avaleur I. en g» «Wert m. zum Pland » = - value as pledge ». mettre en a verpfänden to pawn, **prêter** lombardieren - to advance sur g money against security.

gage m. immobilier Grundpland n. real security on land.

gagner (ligne) (typ) einbringen – to get in.

guaiacum (resin).

gaillard m. (d'avant) Back f.; Vorder-

schiff n. forecastle; fo'c's'le.

gaillarde f. (typ) Petit f. brevier;

gaillarde I. (typ) Petit I. brevio eight-point type. gain m. Gewinn m. Profit m. -- gai

gain m. Gewinn m.; Profit m. -- gain; profit. g (d'un son) Verstärkung f. -- gain. réglage m. automatique de g selbstlätige Verstärkungsregelung f. -- automatic gain control. augmenter le

g die Verstärkung erhöhen -- to increase the gain.

gaine f. Umhüllung f.; Mantel m. – rovering. g en plomb Bleimantel m.; Bleihülle f. : lead covering; lead sheath.

galbe m. Umriss m. = profile; outline galée f. (typ) Setzschiff n. composing galley.

galerie I. (min) Stollen m.; Minengang m. == gallery; drift. g de direction Richtstollen m. == advance heading, g de drainage Enlwässerungsstollen m. == culvert.

galet m. Rolle 1. - roller, palier m. à g-s; roulement m. à g-s Rollenlager n. = roller bearing.

galet m.; g de chasse (tex) Schlagrolle f. picking bowl, g de guide Leit rolle f.; Führungsrolle f. guide; idler (A), g de roulement (con) Lauf rad n. live roller, g tendeur Spannrolle f. tension pulley; tightener (A).

galle f. Galle f. - gall, noix f. de g Gallapfel m. - gallnut.

galon m. Borte f.; Borde f.; Bordüre !.
= border; trimming; braid.

galvanique galvanisch : galvanic. galvaniser galvanisieren; verzinken to galvanize; to anodize; to spelter; to electro-plate.

galvaniseur m. Galvaniseur m. galvanizer.

galvano m.; cliché m. g Galvano n == electro(-block).

galvanomètre m. Galvanometer n.
galvanometer. g balistique ballistisches Galvanometer n. == ballistic gatvanometer n.; Reflexgalvanometer n.
mirror galvanometer; reflecting galvanometer.

galvanoplastic f. Galvanoplastik f. galvanoplastics pl.; electrotyping.

galvanoscope m. Galvanoskop n. = galvanoscope.

galvanostégie I. Galvanosteqie I. — galvanostegy.

gamme f. de fréquences Frequenzbereich m. == frequency range.

gangue f. (préparation des minerais) Gangart f. — gangue. garage m. Garage f.; Schuppen m
 garage; shed. voie f. de g Abstellgeleise n. == siding; splitting-up line.

garant m. Bürgschaft f.; Pland n. surety; security; bail. g (personne) Bürge m. guarantor surety. arrièreg m. Rückbürge m. counter-quarantor. se porter g (pour qn.) (lür jdn.) Bürgschalt f. übernehmen; sich (für jdn.) verbürgen --- to act as surety (for sby.); to stand surety (for sby.).

garantie f. Garantie f. - warranty, g Bürgschalt f.; Sicherheit f. = quarantee; security, action i, de q Pflichtaktie I. - qualification share. certificat m. de g Garantiezeugnis n. 🥆 guarantee certificate, fonds m. de y Garantiefonds m.; Reservetonds m. quarantee fund; contingency fund; reserve fund. lettre f. de g Revers m. = shipper's guarantee; letter of indemnity, sans g (lettre de change) ohne Verbindlichkeit f. without recourse, demander des g-s Sicherheit f. verlangen - to ask for security; to ask for guarantee. donner des g-s Sicherheit f. leisten; Sicherheit f. bieten to give security; to offer quarantee; to furnish security, exiger des g-s v. demander des garanties, fournir des g-s; offrir des g-s v. donner des garanties.

garantie f. : g additionnelle zusätzliche Deckung f. ; Nebensicherheit f. : collateral (security). g de banque Bankgarantie l. : banker's guarantee.

garde f.: relais m. de g Sperrelais n.; Halterelais n. (S) = guard relay, sous bonne g in sicherer Verwahrung f. = in safe custody, donner en g in Verwahrung geben — to place in custody, prendre en g in Verwahrung nehmen = to receive in custody.

garde-boîtes m. (tex) Schützenkastenwächler m. 💯 shuttle-box guard.

garde-boue m. v. garde-crotte.

garde-chaine m. Kettenschutz m. - chain-quard.

garde-crotte m. (ant) Schutzblech n. mudquard; wing.

garde-gouttes m. Schutzblech n. = splash-guard; oil-guard.

garde-ligne m. (rly) Bahnwärter m. flagman.

garde-meuble m. Möbellagerhaus n. furniture depository.

garde-navette m. Schützenfänger m. shuttle guard.

garde-soleil m. (phot) Blendschutz m. == lens-shade.

garder (une ligne) (tele) besetzt hallen to hold.

gare f. Bahnhof m. — station, installations fpl. de la g. Bahnhofanlagen fpl. — station plant. magasinage m. en g. (rais) Bahnlagergeld n. — railway rent. gare f. : g de destination. Bestimmungsbahnhof m. — station of destination.

balinhof m. "station of destimmingsbalinhof m. "station of destination. g de formation Rangierbahnhof m.; Verschiebebahnhof m. "marshalling yard; shunting station; shunting yard. g des marchandises Giterbahnhof m. goods station. g maritime Hafenbahnhof m. "naritime railway station. g de manuuvre v. gare de formation.

gargouille f. Dole f. : small culvert.
garnissage m. (mech) Dichtung f.; Pakkung f.; Futter n. :: packing; stuffing; lining, g (tex) Ausrüstung f. :
napping, g de cylindre Zylinderlautbuchse f. :: liner.

garniture 1. Garnitur 1.; Beschlag m.
fittings pl. g (lex) v. galon. g (spin)
Beschlag m. clothing; covering. g
(capitonnage) Polsterung t. epholstery. g (mech) v. garnissage. anneau
m. de g; bague 1. de g Dichtungsring
m.; Kolbenring m. epacking ring;
piston ring. dent f. de g (lex) Kratzenzahn m. == card wite; card staple.

garniture f. : g de brides Flanschendichtung 1. . joint packing, g en caoutchouc Gummidichtung f. == (india) rubber joint, g en cuir Lederdichtung leather packing, g-s électriques elektrisches Installationsmaterial n. == electric littings pl. g de frein Bremsbelag m.; Bremsfutter n. brake lining, g de mâchoire du frein Bremsbakkenbelag m. - brake-shoe lining. g pour haute pression Hochdruckarmatur f. = high-pressure fittings pl. g métallique Metalldichtung f. := metallic packing, g protectrice métallique Metallaufstosschiene f. ... metal tread. Material-

gaspillage m. de matières Materialverschwendung f. waste of material. gauchir (sich) verwinden : sich ver-

gauchir (sich) verwinden; sich verziehen; sich werfen = to warp; to distort; to twist.

gauchissement m. (bois) Verwerfung f.
== distortion; warping.

gaufrage m. Pressen n.; Prägen n. embossing. g (typ) Blindprägung f. embossing.

gaz m. Gas n. 🚥 gas. brûleur m. à g Gasbrenner m. = gas burner. bulle f. de g Gasblase f. = gas blow; gas bubble, charbon m. à g Gaskohle f. == gas coal, chauffe-bain m. à g Gasbadeolen m. 🗝 gas water-heater ; geyser, compteur m. de g Gasuhr f. = gas-meter, conduit m. de g Gasrohr n.; Gasleitung f. == qas main; gas pipe, évent m. de g Gasabzug m. := gas vent. filet m. des tuyaux à g Gas (rohr)gewinde n. - gas thread. masque m. à g Gasmaske f. == qas-helmet; gas-mask, pas m. pour tubes à q v. filet des tuyaux à gaz. pédale i. de g Gaspedal n. == accelerator pedal. pleins g mpl. Vollgas n. == full-out; full throttle. purgeur m. de g Gasreinigungsanlage I. = gas purilier, soufflerie f. à g Gasgebläse n. == gas blower. soupape f. à g Gasventil n. 🗝 gas valve, tube m. à g gasgefüllte Röhre f. = gasfilled tube. fermer les g (aut, etc.) drosseln : to throttle. mettre pleins g; ouvrir les g Vollgas n. geben; Gas n, geben to give full throttle; to open the throttle.

gaz m. : g de bois Holzgas n. : wood gas. g combustible Krallgas n.; Treibgas n. 🐃 fuel gas. g comprimé komprimiertes Gas n. \*\* compressed gas. g corrosit - ätzendes Gas n. - corrosive gas, g de distillation lente Schwelgas n. = carbonization gas. g à l'eau Wassergas n. = water gas. g d'éclairage Leuchtgas n.; Steinkohlengas n. == lighting gas; coal gas. g explosif v. gaz oxhydrique, g de gazogène Generatorgas n. =- producer gas. g du gueulard Gichtgas n. == blast-furnace gas; waste-gas. g hilarant Lachgas n. 💴 laughing gas. g de houille v. gaz d'éclairage, g hydrogène Wasserstoffgas n. == hydrogen gas. g d'hydrogène carburé Kohlenwasserstoffgas n. = hydrocarbon gas. g lacrymogène Tranengas n. == tear-gas. g de lignite Braunkohlengas n. brown-coal gas. g liquéfié verflüssigtes Gas n. 🐃 liquefied gas. g des marais Grubengas n, == fire damp; marsh gas. g pour moteurs v. gaz combustible. g moutarde Senfgas n.; Yperit n. = mustard-gas; yperite. g noble Edelgas n. == noble gas. g olésiant Athylen n. = ethylene; olefiant gas. g oxhydrique Knallgas n. = oxyhydrogen gas; detonating gas, **g perdu** Abgas n. 😑 waste gas; exhaust yas. g rare v. gaz noble g réducteur reduzierendes Gas n. = reducing gas. g résiduel Gasrest m. == gas residue; residuel gas. g tonnant oxhydrique v. gaz oxhydrique. g toxique Giftgas n. = poison gas. g de ville v. gaz d'éclairage.

gaze f. Gaze f.; Drehergewebe n.; Kreuzgewebe n.; Gazegewebe n. = gauze; gauze cloth; leno; leno cloth. lame l. g; lisse f. g Dreherlitze f.; Gazeschalt m. gauze heald; standard and doup. tissane m. de la g Gazeweberei f.; Weberei f. mil gekreuzter Kette = gauze weaving; leno weaving; cross weaving; doup weaving.

gaze f. phéniquée Karbolgaze f. == carbolated gauze.

gazeification f. Vergasung f. == gasitication.

gazeux gasförmig = gascous.

gazogène m. Gasgenerator m.; (Gas-)Entwickler m. = gas producer; gas generator. amorcer le g à l'aide du ventilateur den Generator anblasen == to start the producer; to blow up the producer.

gazomètre m. Gasometer m. = gasometer.

gel m. Frost m. — frost, résislant au g frostbeständig — frostprool.

gélatine f. Gelatine f.; Gallert n. = gelatine; jelly. g détonante; g explosive Sprenggelaline f. :- blasting gelatine

gélalinisation f.: moyen m. de g Gelatinierungsmittel n. = gelatinizing agent.

gèle m. Gel n. - gel.

gelée f. v. gélatine.

gemme f. Edelstein m. -- gem. g (chem)

Fichtenharz n. -- pine-resin.

générateur m. (el) Generator m.; Dynamo f. — (current-)generator; dynamo g (gazogène) Entwickler m. = generator; producer. moteur m. g Motorgenerator m.; Motordynamo f. — motor-generator.

générateur m.: g de courant v. générateur (el), g de vapeur Damplentwick-

ler m. 🐡 steam generator.

génératrice f. v. générateur. g compound Compounddynamo f.; Doppelschlussdynamo f.; Dynamo f. mit gemischter Wicklung f.; Verbunddynamo f. compound dynamo; compound-wound generator. g à courant alternatif Wechselstromerzeuger m.; Wechselstromdynamo f.; Wechselstromgenerator m.; Alternator m. = alternator; alternating current generator. g à courant continu Gleichstromerzeuger m.; Gleichstromdynamo f.; Gleichstromgenerator m. = direct current generator; continuous current dynamo. g polyphasée Mchrphasengenerator m. = multiphase generator.

génie m. civil Tiefbau m. == civil engineering. bâtiments mpl. et g c Hochund Tielbau m. == building and civil engineering.

genou m. (mech) Kniestück n. — eibow. joint m. à g Kniegelenk n.; Knieverbindung f. — eibow joint; toggle joint.

genouillère f. Kniegabel f. = knee lever yoke, articulation f. à g Gelenk n. knuckle-joint. levier m. à g Kniehebel m. = toggle lever.

géomètre m. Geometer m.; Geodät m.
== (land-)surveyor.

gérant m. Geschältsführer m.; Direktor m. = manager; managing director. associé m. g yeschältsführender Teilhaber m.; geschältsführender Gcscllschafter m. = active partner; managing partnet.

gérant-administrateur m. geschäftsführender Direktor m. - managing director.

gestion f. Geschäftsführung f. = management. rapport m. de g Geschäftsbericht m. = business report.

getter m. (el) Fangstoff m.; Getter n. = getter.

giclage m. Einspritzen n. : spraying. carburateur m. à g Einspritzvergaser m. = jet carburetter; alomizing carburetter; spraying carburetter; fuel-injection carburetter.

gicleur m. Düse f. == jet; nozzle; atomizer. g d'économie Spardüse f. == économizer jet.

gill m. (spin) Wechselstab m.; Gill m. == gill box. q circulaire; g soleil Sonnenstrecke f. = circular gill box.

gill-box m. Nadelstabstrecke f.; Hechelfeldstrecke f. = gi'l box.

gingembre m. Ingwer m. = ginger.

gisement m. (de minerai) Flöz n.; Vorkommen n. == deposit; bed.

givrer (met) körnen = to frost.

glaçage m. Glasieren n. == glazing;
glossing.

glace f. Eis n. = ice. g (verre) Glas n.

glass. g brise-vent Windschutzscheibe f. == windscreen.

glacer (peinture) glasieren = to glaze.
g (pap, etc.) glasieren; satinieren = to
glaze.

glacière f. Eisschrank m. » refrigerator. glacis m. v. glacure.

glaçure f. Glasur f.; Lasor f. = glaze;
qlazing.

glissement m. Rutschung f. -- land-slip.
g (el) Schlupf m - stip; backlash.
module m de g Schubmodul m. =
shear modulus; rigidity modulus;
coefficient of transverse elasticity. ressort m. de g Gleitfeder f. -- slide
spring. surface! de g Gleitfläche f.
-- sliding surface.

glissement m. ac iréquence Frequenzverschiebung f. ... frequency drift.

glisser sur l'aile (aet) abschmieren == to side-slip.

glissière f. Gleitbahn f. == guide-rod; slide-bar; track, g (tour) Bahn f. == slide, battant m. à g Schlittenlade f.; Gleitlade f. == sliding slay.

glissière f. : g du chariot; g de la table Schlittenführung f.; Tischführung f. := siide ways pl.

glissoir m. (naut) Gleitbahn f. = slipway, plan m. g Rutsche f. = chute; shoot.

globe m. (el) Glocke 1. \*\*\* globe.

glucose f. Glukose f. glucose. glycerine f. Glyzerin n. = glycerine;

glycerol. raffinerie f. de g Glyzerinraffinerie f. = glycerine refinery.

glycolique: acide m. g Glykolsäure I. = glycolic acid.

gneiss m. Gneiss m. - ynciss.

gnomonique f. Sonnenuhrkunst f. ==
gnomonics pl.; dialling.

godet m. Eimer m.; Becher m.; Schaufel f.; Schale f. bucket; cup; bowl. cannetière f. à g Trichterspulmaschine f. cup winding machine. chaîne l. à g-s Eimerkette f.; Paternosterwerk n. bucket-chain; scoop chain. transporteur m. à g-s Becherwerk n.; Schöpfwerk n. bucket-elevator; paternoster.

godet m. à huile Olnäpichen n. -- oil

gold-point m.: g-p d'exportation Export Gold-Point m. = gold point of export. g-p d'importation Import Gold-Point m. = gold point of import.

gomme f., Gummi n. (ou m.) == gum; rubber, dissolution f. de g. Gummilösung f. — rubber solution; rubber cement. dynamite-g f. v. gomme explosive.
gomme f.: g de benjoin Benzoeharz n.
— benzoin gum, g explosive Sprenggelatine f. — nitrogelatine; blasting gelatine. g laque Schellack m.; Gum-

milack m. .... shellac; rubber varnish.
gomme-résine 1. Gummiharz n. ... rubber gum. g-r d'euphorbe Euphorbiumharz n. ... euphorbium resin.

gommer: machine 1. à g (pap) Gummierkalander m. sizing machine.

gommeux gummiartig = gummy.

gond m. Angel f. " hinge.

gondoler (mech) unrund lauten == to jerk; to run untrue. g (met) sich krümmen == to buckle. g (bois) sich werfen == to warp.

gonflement m. (chem) Quellung f. swelling. g (de pneu) Pumpen n.

inflating.

gonfler (chem) blähen; quellen to swell (up), g (pneu) aufpumpen to inflate, capacité f. de g (chem) Quellfähigkeit f. swelling capacity.

gonfleur m. Luffpumpe 1. \* air-pump; inflator.

goniomètre m. Winkelspiegel m.; Goniometer n. --- goniometer.

gorge f. Nut(e) f.; Vertiefung f.; Auskehlung f. notch; groove; score. g (de la bague de roulement) Rille f. -- groove. roue f. à g Keilrad n. mortise wheel.

gorge (, de roulement Laufrille f. == ball race ; race track.

goudron m. Teer m. -- tar. couleur f. de g Teertarbe f. -- coal-tar colour; coal-tar dye.

goudron m.: g à basse température Tieftemperaturteer m. — low-temperature tar. g de bois Holzteer m. — wood tar; Stockholm tar; vegetable tar. g de gaz v. goudron de houille. g de hêtre Buchenholzteer m. — beech tar. g de houille Steinkohlenteer m. — coal tar; gas tar. g de lignite Braunkohlenteer m. — lignite tar. g minéral Mineralteer m.; Erdpech n.; Bitumen n.; Asphalt m. — mineral tar; bitumen; asphalt. g végétal v. goudron de bois.

goudronneux (cerig); teerartig ( tarry, résidu m. g Teerrückstand m. e tarry

residue.

gouge f. Hohlbeitel m.; Hohleisen n. gouge; hollow chisel. g pour dégrossissage Schruppstahl m. = roughing tool. goujon m. Dübel m.; Stift m.; Zapfen m. == dowel; pin; plug; gudgeon, tenon. g de blocage Schnappstift m. locking pin.

goulot m. Anslauf m. gullet; drain. goupille f. Stift m. pin; gudgeon. g de charnière Scharnierstift m. — jointpin. g fendue Vorsteckkeil m.; Splint m. — forelock-pin; split pin; cotter. gousse f. Schale f.; Hülse f. — husk;

gousset m. Knotenblech n. gusset plate.

shell.

goutte 1. Troplen m. drop. g pour aiguille (hor) Zeigerscheibehen n. = hand collet. g froide (met) Gussblase t. = blister.

goutte-de-suif f. Kontaktpunkt m. stud; contact point.

goultière f. (build) Dachrinne f. -- rool gutler. g à secousse Schüttelrinne f. -- shaking trough.

gouvernail m. Ruder n. :: rudder. barre
 f. du g (naut) Ruderpinne f. := helm;
 tiller.

gouvernail m.: g d'altitude Höhensteuer n. horizontal rudder. g de direction Seitensteuer n. == vertical rudder.

gouverne f. Richtschnur f. an guidance g (aut, aer) Steuerung f. an control. gradation f. Abstufung f. an gradation. courbe f. de g Eichkurve f. an calibration curve. g du multiplage (tele) Staffelung f. an grading.

gradient m. Gradient m.; Gefälle n. -gradient. g de potentiel Potentialgradient m. -- potential gradient. g de la
température Wärmegefälle n. -- temperature gradient.

gradin m. Stufe I. step. attaque I. en g-s stufenförmiges Anschneiden n. = benching; cutting in steps. fond m. en g-s Kaskade I. = stepped bed. poulie I. à g-s Stufenscheibe I. = step pulley; cone pulley.

gradin m. de fondation Fundamentabsatz m. \*\* base; footing of foundation.

graduation f. Skala f.; Masstab m; Gradeinteilung f. scale, g de l'échelle Skalaeinteilung f. graduation.

graduer (étalonner) eichen == to calibrate; to standardize; to gauge; to adjust.

grain m. Korn n.; Getreide n. az corn; grain, g (met) Korn n. zz grain; texture, g (de vent) Böe f. = gust; squall, g (mech) Buchse f.; Lagerfutter n. = bush; lining, distillateur m. de g-s Getreidebrenner m. — corn distiller. grosseur f. de g Korngrösse f. := grain size. tôle f. à g-s genarbtes Blech n. := grained sheet metal; roughened sheet metal.

grain m. fin Teines Korn n. ... fine grain.

à g I feinkörnig ... fine granular;

fine-grained.

grain m. gros grobes Korn n. — coarse grain. à g g grobkörnig coarse

granular; coarse-grained.

grain m.: g lisse glattes Korn n. smooth grain. g malté gemälztes Getreide n. smooth grain. grain-d'orge m. (tool): hurin m. g-d'o Rundeisen n. smooth chisel.

grainer granulieren - to corn; to granulate.

grains mpl. (v. a. grain) | Getreide n. 🐇

corn; grain; cereals pl.

graissage m. Schmierung f. — greasing; oiling; lubrication. anneau m. de g Schmierring m. - lubricating ring, appareil m. de g Schmierpparat m.; Schmierbüchse f. — lubricator. huile f. de g Schmieröl n. - lubricating oil.

graissage m.: g par barbotage Schleuderschmierung f.; Tauchschmierung f.; Spritzschmierung f. splash lubrication. g centralisé Zentralschmierung f. one-shot lubrication; centralised lubrication. g sous pression Druckumlautschmierung f. force-feed lubrication.

graisse f. Fett n.; Schmiere f. : 'lat; grease. g adhérente Adhásionslett n. = adhesive grease. g animale tierisches Fett n. : animal grease. g consistente konsistentes Fett n. = consistent grease; thick grease; Stauffer grease. g de déchet Abfallfett n. = waste fat. g de laine Wollfett n. = wool grease. g lubrifiante; g pour machine Schmierfett n. == lubricating grease. g végélale vegetabilisches Fett n. == vegetable fat.

graisser (machine) schmieren; einfetten
= to lubricate; to oil; to grease. g
(jute) batschen -- to batch.

graisseur m. Schmierbüchse f.; Uler m. = lubricator; grease-cup; oiler. g à bague Ringschmierlager n. = ring lubricating bearing; self-lubricating bearing. g à comple-goultes Tropföler m. = drop oiler. g à graisse (aul) Fettspritze f. = grease-gun. g à mèche Dochtöler m. = wick oiler. g Stauffer

Staufferbüchse f. Stauffer lubricator; (compression) grease cup.

grandeur f.: g moyenne mittlere Grösse f. : medium size. g naturelle natürliche Grösse f. : natural scale; real size. g type normale Grösse f.; gewöhnliche Grösse f.; übliche Grösse f. : standard size.

 $\begin{array}{ll} \textbf{granodiser} & granodiser \\ \textbf{granulation} & f. & K\"{o}rnung & f. \\ & Granulation \\ & f. & \vdash \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ & \textbf{granulation}. \end{array}$ 

granulé gekörnt; körnig = granulated; granular. finement g feinkörnig = line-grained. papier m. g gekörntes Papier n. = grained paper.

granulosité f. Grobkörnigkeit f. coarseness.

graphite m. Gaaphit m.; Temperkohle f. and graphite.

graphiter: machine [. à g Graphitierapparat m. - graphite coating apparatus. grappin m. (con) Greifer m. - grab; clutch; gripper; claw.

gras fett(ig); öliq fat(ty); oily, g (typ) fett == bold; fat-faced, bols m, g einsträhniges Holz n, == thick wood, vernis m, g fetter Lack m,; fetter Firnis m,; Offirnis m, w oil varnish.

grateron m. Klette 1. burr. gratification 1. Prämie 1.; Gratifikation 1. == bonus.

gratte f. Schaber m.; Schabeisen n. scraper, g de callat Stemmeisen n. caulking chisel.

gratter schaben to scrape, g (tex) rauhen \*\* to raise.

grattoir m. v. gratte.

graver gravieren -- to engrave. g å l'eau forte ätzen == to etch. g en relief prägen == to emboss.

graveur m. Graveur m. = engraver. g en caractères Schriftschneider m. = letter cutter. g de poinçons Stempelschneider m. = punch cutter.

gravier m. Kies m. \*\*\* gravel. laveur m. a g Kieswaschmaschine f. \*\*\* gravel washing machine. trieur m. a g et sable Kies- und Sand-Separator m. \*\*\* gravel and sand separator.

gravitation f. Schwerkraft f.; Gravitation f. -- gravitation.

gravité f.: centre m. de g Schwerpunkt m. se centre of gravity; centre of mass. g spécifique specifisches Gewicht n. se specific gravity.

gravoir m. (Grab-)Stichel m. == graver. gravure f. : g sur bois Holzschnitt m. == wood cut ; xylograph. q sur cuivre Kupferstich m. copper-plate engraving, g en taille-douce Kupferdruck m. copper-plate printing.

gréement m. (naut) Takelung f.; Take-

lage f. = rig; rigging.

greifer kopulieren; plropfen = to graft. grège f. (soie) Rohseide f. == raw silk. grenaille f. Körnerfüllung f. = granular filling, microphone m. à g Körnermi-

krofon n. " granular microphone.

grenat m. Granat m. -- garnet. grenier m. à blé Getreidespeicher m.

granary.

grenu gekörnt ; genarbt corned; grained.

grès m. (pierre) Sandstein m. = sandstone. q (poterie) Steingut n.; Stein- . zeug n. 🐃 sloneware; earthenware.

grève f. Streik m. - strike, fonds m. de g Streikfonds m. - strike fund, faire

g streiken = to strike.

gréviste m. Streikende m. = striker. griffe (. Griff m. = handle; hold, q Greifer m.; Klaue f. == (grappin) grab; dog; claw; gripper. g (tex) Messerkasten m. -- knife box; griffe block, course f. de la g (cin) Greifer-

hub m. == claw stroke. mandrin m. à g Backenfutter n. = jaw chuck.

griffe I. : g d'embrayage Kupplungsklaue f. to coupling-dog, g de serrage Spannbacke I. :: gripping jaw.

gril m. de fondation (build) Trägerrost

m. -- girder grillage.

grillage m. Gitter n.; Geflecht n. == trellis; wire lattice; fence. g (met) Röstung f. - roasting. g (aut) Kühlerattrappe I. = radiator screen; radiator grille, g en bois Holzgitter n. 🚟 lattice.

grille f. (build) v. grillage. g (el) Gitter n. 🕶 grid. g (de canalisation) Rechen m. = grid. g (de fourneau, etc.) Rost m. == grate; grid. g (radio, etc.) Roster m. = screen; raster; mesh. courant m. de g Gitterstrom m. = grid current, installation f. de g-s (canalisa-Rechenantage f. = gridwork. polarisation f. de g Gittervorspannung grid bias ; bias, résistance f. de q Gitterableitungswiderstand m. = gridresistance, transparence i, de g Durchgriff m. == inverse amplification factor. grille f. : g accélératrice Beschleuni-

gungsgitter n. == accelerating grid. g d'arrêt Fanggitter n.; Bremsgitter n. == suppressor grid. g de commande Steuergitter n. = control grid. g mobile (de lourneau) Wanderrost m. travelling grate.

grille-écran f. Schirmgitter n.; Schutzgitter n. == screen grid.

griller (met) rösten = to roast; to calcine. g (lex) sengen = to singe.

grippage m. (frottement) Reibung f. : Friktion f. 🐃 rubbing ; friction. g (d'un palier) Klemmen n. " seizing; jamming.

gripper (se) (sich) lestfressen = to scize; to jam.

gris m. de fer Eisenschwärze I.; Eisenbeize f. iron blacking; iron mordant.

grisotte f. (hos) Zwickel m. = clock. dessin m. à g-s. Zwickelmuster n. 🗉 clock pattern.

grisou m. fire damp =: Grubengas n.

gros m. (com) Engroshandel m.; Grosshandel m. 🚥 wholesale (trade), en g en gros = wholesale, négociant m. en g v. grossiste.

grossiste m. Grosshändler m.; Grossist m. == wholesale dealer; wholesaler.

groupage m. Gruppierung f. = groupage; bulking, connaissement m. de g Sammelkonnossement n. 🐃 collective bill of lading. envoi m. en g Sammelladung f. = collective shipment. service m. de g Sammelverkehr m. = groupage service, waron m. de g Sammelwagen m. . collective truck.

groupe m. Gruppe f. = group. g (tele) Platz m.; Vermittlungsplatz m.; Bedienungsplatz m. = operator's position; switchboard position. production f. en g Gruppenproduktion f. a batch production, sélecteur de g Gruppenwähler m. = group selector, vitesse 1. de g Gruppengeschwindigkeit f. --

group velocity.

groupe m. : g de relais Relaissatz m. := relay-group; relay-set. g de fils Fadenbündel n.; Fadenstrang m.; Schergang m. = porter; portee; beer; group of threads.

grouper (trans) zusammenstellen = to compile. g (typ) zusammenziehen = lo unite. g (el) gruppieren; zusammenschliessen := to connect up; to

groupeur m. (trans) Sammelladungsspediteur m. == forwarding agent.

grue f. Kran m. == crane. bâli m. de g Krangerüst n. == framework of crane. chariot m. de g Fahrgestell n. = bogie wag(g)on.

grue f.: g d'applique Wandkran m. wall-crane, g à arbre fixe Drehkran m.; Schwenkkran m. = rotating crane; slewing crane, g à bras v. grue à flèche. q de la cale Helgenkran m. : ship-yard crane. g de chanlier naval Werstkran m. == dockvard crane, g de chargement Ladekran m. = loading crane, q fixe à chevalet Bockkran m. - Goliath crane. g de déchargement Entladekran m. = unloading crane. g à flèche Auslegerkran m. . jib crane. g isolée freistehender Kran m. = independent crane, g mobile v. grue roulante, g murale Wandkran m. - wallcrane, q pivotante v. grue à arbre lixe. g à porlique Portalkran m.; Torkran m. = gantry-crane, g roulante Laufkran m.; Rollkran m. am travelling crane; traveller (crane), g tournante v. grue à arbre fixe.

grumeler, se klumpen == to clot; to

curdie.

gueulard m. (met) Gicht f. = throat.
chargement m. du g Begichtung f.;
Beschickung f. = charging. gaz m. du
g Gichtyas n. blast-furnace gas;
waste gases.

gueule f. du moule (met) Eingusskanal m. - gate; inlet; sprue.

gueuse f. v. gueuset.

gueuset m. Roheisenmassel f. pug iron; pig (A). moules mpl. à g-s Giessbett n.; Masselbett n. -- casting bed; pig bed.

guidage m. Führung f. = guiding. barre f. de g; tige f. de g Führungsstange f. == guide bar; guide rod.

guidage m.: g du chariot (mt) Schlittenführung f.; Tischführung f. : slide ways pl.; table guidance. g du fil v. guide-lil, g forcé zwangsläulige Führung f. == positive guidance. g à fourche Gabellührung f. == fork guide. g de la lable v. guidage du chariot. guide m. Führung f. == guide, roue-g f. Lenkrad n. == guide wheel.

guide-caractères m. (tpr) Typentührung f. == type quide.

guide-cartes m. (tpr) Kartenhalter m. (-) card holder.

guide-courrole m.; fourche f. g-c Riemengabel f. = strap fork.

guide-fil m. Fadentührer m := thread guide, traverse f. g-f Streichbaum m. = back rest; back raii; yarn rest; back bearer.

guide-fil m.: g-i actionné par rouleau de friction Reibrollenladem ührer m. friction-roller thread-guide, g-f du lalon (hos) Fersenkamm m. — heel comb.

guide-ligne m. (tpi) Papterhalter m. aligning scale.

guide-main m. Handführung f. : · hand guide.

guide-papier m. (Ipr) bewcglicher Papierfinger m. == paper finger. g-p latéral Papieranschlag m. == adjustable paper side guide.

guidon m. (fusil) Korn n. = foresight. g (bicyclette, ctc.) Lenkstange f. = handle-bar. poignée f. de g Lenkergriff m. == handle-bar grip.

guillemeter (typ) in Anführungszeichen npl. setzen; anführen. == to put in quotation marks; to quote.

guindage m. (action) Heben n. - hoisting. η (machine) Hebevorrichtung f. = hoist.

guingan m. v. guingham.

guingham m. Gingham m. gingham. guipage m. (d'un cable) Umspinnung f.; Umklöpplung f. == braiding; covering. gutta-percha f. Guttapercha f. == guttapercha.

gypse m. Gips m. = gypsum; plaster of Paris.

gyroplan m. Tragschrauber m.; Autogyro n.; Hellikopter m. w gyroplane; autogyro; helicopter.

gyroscope m. Kreisel m. " gyroscope.



habillage m. Zurichtung I. dressing;
preparation. h (com) Aufmachung I.
gel-up. h (de machine) Montage f.
fitting; assembling. h (pour platine)
(typ) Tiegelaufzug m. packing.

habitacle m. (aer) Pilotenraum m. cockpit.

hache f. Axl f. axe.

hache-légume m. Gemüsehackmaschinef. vegetable-cutter.

hacher (dessiner) schraffieren in to hatch,

hachette f. Beil n. hatchet.

hacke-viande m. Fleischwolf m.; Fleischhackmaschine f. meat chopper; mincing machine.

hachoir m. (v. a. hache-viande) Wiegemesser n. — mincing knife.

hachurer v. hacher.

haillon m. l.umpen m. rag. chaudière f. à h-s Hadernkocher m. == rag boiler.

halage m. Schleppen n.; Bugsieren n.; Treideln n. :: tracking; towage; hauling. cale i. de h. Aufschlepphelling f. :: patent slipway. chemin m. de h. Leinpfad n. : towing path.

halogène m. Halogen n. halogene. hampe f. Schaft m. shank.

hangar m. Schuppen m. - shed. h (aer) Flugzeughalle f.; Hangar m. - hangar. h de la douane Zollschuppen m. = customs shed. h de groupage Gütersammelstelle f. = collecting shed. h å marchandises Güterschuppen m. m goods shed.

harasse f. Harass m. == crate.

harmonique m. du son fondamental Harmonische f.; Oberschwingung f.; Oberton m. — harmonic of fundamental sound; overlone.

harnais m. (tex) Geschirr n. == harness. harnais m. d'engrenages Getriebe n. == train of gear-wheels. h d'e Norton Nortongetriebe n. == Norton's stepped gear.

hasard m. Zufall m. = chance; luck; accident. échantillon m. pris au h Stichprobe f. = random sample. essai m. au h Stichprobe f. = random test.

hauban m. Anker m. == stay; guy, h de croisillonnage Spanndraht m. == bracing-wire. hausse I. (prix, etc.) Steigerung f.; Ausschlag m.; Erhöhung f. = increase; increment; rise. h (typ) Zurichtung i = overlay. h (fusil) Visier n. backsight. h en Bourse Börsenhausse f. = boom. tendance f. à la h Haussetendenz f. == rising tendency. les prix sont à la h die Preise steigen i prices are advancing. spéculer à la h auf Hausse spekulieren == to bull.

hausser les prix (faire) die Preise in die Höhe treiben = to force up prices.

haut! (emballage) oben! This side up haut-brillant m. Hochglanzpolitur f. .

Hochglanz m. Thigh gloss.

haute fréquence f: Hochfrequenz f.
high frequency. amplification f. à h i
Hochfrequenzverstärkung f. — highfrequency amplification. câble m. à h i
Hochfrequenzkabel n. — high-frequency cable. soudure f. à h f Hochfrequenzschweissung f. high-frequency
welding. transformateur m. à h i
Hochfrequenztransformator m. — high-frequency transformer.

haute pression f. Hochdruck m. high pressure. brûleur m. à h p. Hochdruck brenner m. high-pressure burner. chaudière f. à h p. Hochdruckkessel m. high-pressure boiler. soufflerie f. à h p. Hochdruckgebläse n. == high-pressure blower.

haute tension f. Hochspannung f. high voltage; high tension. câble m. à h t Hochspannungskabel n. = hightension cable. canalisation f. à h t Hochspannungsleitung f. high-tension line.

hauteur f. Höhe f. = height. h (d'une route) Steigung f. = grade; gradient; hill. h (du pas de vis) Ganghöhe f.; Steigung f. = lead; pitch. ébat m. de h (hor) Höhenlult f. = end-shake.

hauleur f.: h de chute Stauhöhe f. = height of damming. h équivalente de résistance Widerstandshöhe f. = loss in gradient due to curves. h intérieure; h libre lichte Höhe f. = headway. h du pas (tex) Fachhöhe f. = depth of the shed. h du peigne (tex) Stich m.; Blattsprung m.; Kammsprung m.; Riedsprung m. = depth of reed. h du pled (roue dentée) Zahnfusshöhe f. = de-

dendum. h du son Tonhöhe f. = pitch. h de la tête (roue dentée) Zahnkopfhöhe f. = addendum.

haut-fourneau m. Hochofen m. · blastfurnace.

haut-parleur m. Lautsprecher m. loudspeaker; speaker, ecran m. de h-p Schallwand I.; Schallschirm m. baffle board; baffle.

haul-parleur m.: h-p à diaphragme conique Konustautsprechei m. cone loudspeaker. h-p dynamique dynamischer Lautsprecher m. dynamic loudspeaker. h-p pour notes aiguës Hochtonlautsprecher m. tweeter.

haveuse f. Schrämmaschine f. coal cutting machine; rock cutting machine. hélice f. Spirale f. spiral. h (acr) Luftschraube f.; Propeller m. air screw; propeller, h (ligne en hélice) Schraubenlinie f. helical line. aile f. d'h Schraubenflügel m.; Schraubenblatt n. propeller blade. arbre m. d'h Schraubenwelle f. propeller shalt. moyeu m. d'h Propellernahe f. propeller boss. réducteur m. d'h Untersetzungsgetriebe n. spiral spring. vent m. d'h Schraubenwelle f. spiral spring. vent m. d'h Schraubenwind m. slipstream.

hélice I.: h à pas commandé Verstellpropeller m. — variable-pitch propelier; controllable pitch propeller; constant speed propeller. h propulsive Triebschraube I. — pusher propeller. h quadripale; h à quatre pales vierflügeliger Propeller m.; Kreuzpropeller m. — four-blade propeller. h à régime constant; h réglable v. hélice à pas commandé. h sustentatrice Tragschraube f. — helicopter screw. h tractive Zugschraube f. — tractor propeller.

hélicoïdal schneckenförmig; schraubenförmig helical; helicoidal engrenage m. h Schraubenradgetriebe n. helical gear; spiral gear. ressort m. h Schraubenfeder l. coil spring; helical spring.

hélicoïde v. hélicoïdal.

hélicoptère m. Helikopter m.; Hubschrauber m.; Tragschrauber m. :helicopter; gyroplane.

héliographie f. Lichtpausverfahren n.; Heliografie l. == process printing; photogravure printing.

héliographique: papier m. h. Lichtpauspapier n. printing paper (for blueprints). héliogravure () (procédé) v. héliographie. h (produil) ; impression () en h Lichtdruck m.; Fotogravüre () photogravure.

hélium m. Helium n. = helium.

hématite 1. Hämatit n. . h(a)ematite, h rouge Roteisenstein m. w red haematite; red iron ore.

henry m. Henry n. Henry.

hépalite 1. Hepatit m. hepatite ; liverstone.

hérisson m. (tex) ligelwalze f. \*\* urchin; porcupine cyunder.

héritage m. Erbschalt f. "inheptance; legacy.

héritier m. Erle m. heir. h légal gesetzlicher Erbe m. statutory heir. hermétique hermetisch; luftdicht

hermetical; air-tight, herminette f. Dexel I. - adze.

herse t. Egge f. — harrow, h à disques Scheibenegge f. — disc harrow,

heriz m. Heriz (Hz) n. ... cycles pl. per second (cps). dipôle m. de H. Herizscher Dipol m. ... Herizian doublet.

hétérodyne f. Oberlagerer m. : heterodyne, réception f. h. Oberlagerungsemplang m. : heterodyne reception. hétérogène (chem) ungleichförmig

heterogene (chem) ungleichformig heterogeneous.

hetre m.: goudron m. de h. Buchenholzteer m. we beech tar.

heure f. (hor) Stundenzahl f.: hour ligure, mise f. à l'h Zeigerstellung f. hand stetting.

heure f.: h d'éclairage Brennstunde f. == burning hour. h-s frappées gepresste Reliefzahlen fpl. == pressed figures pl. h-s relief aufgelegte Reliefzahlen fpl. == applied figures pl. h sidérale Sternzeit f; Sideralzeit f. == sidereal time. h-s supplémentaires Überstunden fpl. == overtime.

heures-machine fpl. Maschinenstunden fpl. \*\* machine-hours pl.

hironde f.; queue f. d'h Schwalbenschwanz m. dovetail.

hivernage m.: frais mpl. d'h (aut) Uberwinterungskosten pl. winter harbour charges pl.

homme m. de paille Strohmann m. ...

homme-affiche m. v. homme-sandwich. homme-sandwich m. Plakatträger m. sandwich man.

homogène homogen := homogeneous.
acier m. h Flusstahl m. = ingot steel;
mild steel.

honoraires mpl. Honorar n.; Entschädigung f. == remuneration; fee(s) (pl.). horizon m. Gesichtskreis m.; Horizont m. = horizon; sky-line. ligne f. d'h Horizontlinie I. == vanishing line. h artificiel künstlicher Horizont m. = artificial horizon.

horloge f. Uhr f. == clock. h à carillon Glockenspieluhr 1. chiming clock. h de clocher Turmuhr t. = towerclock; church-clock, h à coffre Hausuhr f.; Dielenuhr f.; Standuhr f. := grandfather clock, h de console Gesimsuhr f. == bracket clock. h à coucou Kuckucksuhr f. == cuckoo clock. h à longue ligne Pendeluhr I. = pendulum clock, h de marée Gezeitenuhr f. - tidal clock. h murale Wanduhr f. : clock, h de sable Sanduhr f. = hour-glass, h secondaire Nebenuhr f. = secondary clock.

horloge-mère f. Hauptuhr f.; Mutteruhr f. == master clock.

horlogerie (. (industrie) Uhrenindustrie f. - watch and clock-making industry. Uhrenhandel m. == h (commerce) clock-trade; watch-trade, mouvement m. d'h Uhrwerk n. = clockwork.

houblon m. Hopfen m. == hop.

houe f. Hacke f. == hoe.

houille f. Steinkohle f. = pit coal; mineral coal. cokéfaction f. de la h Steinkohlenverkokung f. = coking of coal. gaz m. de h Steinkohlengas n.: Leuchtgas n. : coal gas; lighting gas. goudron m. de h Steinkohlenteer m. coal tar. carboniser la h die Steinkohle verkoken = to coke the coal.

houille f. : h brune Braunkohle f. ::: brown coal; lignite. h à gaz Gaskohle gas coal.

houillère f. Steinkohlenbergwerk n. == colliery; coal-mine.

hourdage m. Bewurf m. - coarse plaster; rough plaster; rough cast.

hourdis m. v. hourdage, claveau m. de h; voussoir m. de h Flanschenziegel m. brick with key; brick with groove.

housset m. v. houssette.

housselte f. (serrure) Schnappschloss n.

= spring lock.

huilage m. Schmierung f. : lubrication. huile f. Ul n. - oil. bain m. d'h Olbad n. : white bath. canalisation f. d'h Olleitung f. = oil-feed. chambre f. a h Olkammer f. = oil well; oil chamber. couche f. d'h Schmierschicht f.; Olschicht f.; Olfilm m. = oil film. couleur f. à l'h Olfarbe f. = oil paint cuir m. travaillé à l'h ölgares Leden  $n_{\cdot} = oi!ed$  leather, godet m. à h.  $O_{i}$ näpschen n. = oil cup. interrupteur n: à h Olschalter m. ... oil break switch jauge f. de niveau d'h Olstandsanze ger m. = oil-gauge. joint m. à h (); abdichtung f. = oil joint, radiateur m d'h; refroidisseur m. d'h Olkühler m oil-cooler, trempage m. à l'h Olhär ten n. - oil hardening. vernis m. à l'h fetter Firnis m.; Ollirnis m. = oi. varnish.

huile f.: h d'abrasin Tungöl n.; (chine sisches) Holzöl n. = tung oil. h d'acelone Azetonöl n. = acetone oil. h animale tierisches Ol n. = animal oil. h de baleine Walöl n.; Waltran m. = 1 whale oil; blubber oil. h blanchie qubleichtes Ol n. - bleached oil. h de bois v. huile d'abrasin. h brute Rohöl. n. == crude oil. h de colza Rapsöl n. -Rüböl n. == rape-seed oil; colza oil, h comestible Speiseöl n. = edible oil. h demi-sécheuse halbtrocknendes Ol ra-== half-drying oil. h Diesel Dieselö' n. == Diesel oil. h épaisse dickflüssiges Ol n.; Schweröl n.; schwerflüssiges Ol n. = heavy oil; viscous oil. h essentielle; h éthérée ätherisches Ol n. = essential oil; ethereal oil volatile oil. h de foie de morue Lebertran m. = cod-liver oil. h de graissage Schmieröl n. := lubricating oil, h hydrogénée gehärtetes Ol n. = hydrouenated oil.

huile f. de lin Leinöl n. = linseed oi: vernis m. à l'huile de l Leinölfirnis m. - linseed-oil varnish. h de l cuite gekochtes Leinöl n. = boiled linseed nil

huile f.: h de machine Maschinenöl n = machine oil. h minérale Erdől n., Mineralöl n. = mineral oil. h de naphte Naphtha n. = naphtha. h de navette v. huile de colza. h non-sécheuse nichttrocknendes Ol n. = non-drying oil. h de pétrole Paraffinöl n. = parallin oil; kerosene (A). h de pin Kienöl n. = pine oil. h de poisson Fischöl n. = fish oil. h de résine Harzöl n. == resin oil. h de ricin Rizinusöl n. == castor oil. h de soya Soyabohnenöl n. = soya bean oil. h de sper-Walratöl n. = sperm oil; spermaceti oil. h de térébenthine Terpentinöl n. = turpentine oil. h pour Transformatorenol n transformateur

= transformer oil. h très fluide leichtflüssiges Ol n. = light oil. h de valériane Baldrianöl n. = valerian oil. h végétale vegetablisches Ol n.; Pflanzenöl n. == vegetable oil. h visqueuse v. huile épaisse. h volatile v. huile essentielle.

huilé geölt = oiled, feutre m. h Olfilz m. = oil felt, papier m. h Olpapier n. = oiled paper; transparent paper.

huileux ölig = oily.

huit-de-chiffre m. Rundlaufzirkel m. == double calipers pl.; hourglass calipers pl.

humidifier anfeuchten; nässen to

damp; to moisten.

humidité f. Feuchtigkeit f. == moisture; dampness. degré m. d'h v. teneur en humidité. à l'épreuve de l'h; imperméable à l'h feuchtigkeitsbeständig == damp-proof; moisture-proof. teneur f. en h Feuchtigkeitsgehalt m. == moisture content.

humidité f. relative relative Feuchtigkeit f. == relative humidity.

humique : acide m. h Huminsäure 1.

humic acid.

hurleur m. Heuler m. m howler;

extra-loud loudspeaker.

hydrante m. Hydrant m. --- hydrant.

hydrate m. Hydrat n. = hydrate.

hydraulique f. Hydraulik f.; Wassertech-

nik f. = hydraulics pl.

hydraulique hydraulisch hydraulic.
énergie f. h; force f. h Wasserkraft
f. = water power; hydraulic power.
frein m. h Flüssigkeitsbremse f.; hydraulische Bremse f. hydraulic
brake. travaux mpl. h-s Wasserbau m.
water-works pl. treuil m. h hydraulische Winde f. hydraulic winch.
usine f. h Wasserkraftanlage f. water-works pl.

hydravion m. Wasserflugzeug n. = hydroplane; seaplane. h à coque; h monocoque Flugboot n. = flying-boat. hydrocarbure m. Kohlenwasserstoff m.

= hydrocarbon. **hydrodynamig**ue f Dynamik

hydrodynamique f. Dynamik f. flüssiger Körper = hydrodynamics pl.

hydrofuge wasserfest; wasserdicht = waterproof; watertight. couche f. h (build) Isolierschicht f. -- dampcourse.

hydrogène m. Wasserstoff m. = hydrogen. bloxyde m. d'h Wasserstoffsuperoxyd n. = hydrogen peroxide. carbure m. d'h v. hydrocarbure.

hydrogène m.: h arsénié Arsenwasserstoff m. = arseniuretted hydrogen. h lourd schwerer Wasserstoff m. = heavy hydrogen. h phosphoré Phosphorwasserstoff m. = hydrogen phosphide. h sulfuré Wasserstoffsulfid n. == hydrogen sulphide; sulphuretted hydrogen.

hydrogéner hydrieren to hydrogen-

ate.

hydrolyse f. Hydrolyse f. = hydrolysis. hydrophile sauglahig == absorbent. hydrophobe wasserabstessend == water-

repelling.

hydroxyde m. Hydroxyde n. == hydroxide.

hygromètre m. Hygrometer n. = hygrometer.

hygroscopique wasseranziehend we hygroscopique.

hypochlorate m. unterchlorsaures Salz n. \* hypochlorate.

hyponitreux untersalpetrig " hyponitrous.

hypophosphile m. unterphosphorigsaures Salz n. == hypophosphite.

hyposulfate m. unterschwefelsaures Salz n. - hyposulphate.

hyposulfite m. unterschwelligsaures Salz n. - hyposulphite.

hypothécaire hypothekarisch pertaining to mortgage, banque f. h Hypothekenbank f. mortgage bank, cédule f. h Schuldbrief m.; Plandbrief m.; Schuldverschreibung f. mortgage certificate; mortgage bond. contrat m. h Hypothekenbrief m. mortgage deed. créancier m. h Hypothekengläubiger m.; Grundplandgläubiger m.; Plandhalter m. mortgagee. débiteur m. h Hypothekenschuldner m. mortgager; mortgage debtor. lettre f. h v. cédule hypothècaire. prêt m. h Hypothekendarlehen n. mortgage loan.

hypothèque f. Hypothek f.; Grundpfandverschreibung f. — mortgage. registre m. des h-s Hypothekenregister n. mortgage-book. lever une h eine Hypothek aufnehmen — to raise a mortgage.

hypothequer verpfänden; mit Hypotheken belasten = to mortgage; to hypothecate.

hypsogramme m. Pegelschaulinie f.; Pegellinie f. == hypsogram.

hypsographe m. Pegelschreiber m. == hypsograph; level recorder.

## Hyp - Hys

hypsomètre m. Pegelmesser m.; Hypsometer n. == hypsometer.
hystérésis f. Hysterese f.; Hysteresis f.
iiii hysteresis. moteur m. à h Hysteresismotor m. == hysteresis motor.

perte f. par h Hysteresisverlust m. dielektrischer Verlust m. = hysteresi. loss; dielectric loss.

hystérésimètre m. Hysteresismessappa rat m. ; Hysteresismesser m. = hyster esis tester.

iconoscope m. Ikonoskop n.; Elektronenstrahlabtaster m. = iconoscope.

identité f.: carte f. d'i Identitätskarte f. = identity card.

ignifuge feverbeständig; feverfest in fire-proof; fire-resisting.

ignition f. spontanée Selbstentzündung f. = spontaneous combustion; selfignition.

illumination f. (v. a. éclairage) Beleuchtung f. == illumination; lighting.

image f. Bild n.; Abbildung f. = image;
picture; frame (cin, television). bande
f. des I-s Bildstreifen m. = picture
strip. champ m. de l'i Bildfeld n. =
image field. compteur m. d'i-s (cin)
Einzelbildzählwerk n. == frame counter.
fréquence f. d'I-s Bildwechselfrequenz
f. == frame frequency.

image f.: marche f. i par i (cin) Einzelbildschaltung f. == picture per picture action. i secondaire Doppelbild n. == echo image. i tramée gerastertes Bild n. == half-tone process image

imbiber imprägnieren; durchtränken to impregnate; to soak; to steep.

Imitation f. Nachahmung f.; Imitation f.
= imitation. tapis m. i imitierter Teppich m. = imitation carpet.

immersion f. Eintauchen n. immersion, i (d'un câble) Verlegung f. laying, installation f. d'i Tauchanlage

f. = dipping plant.

immeuble m. Liegenschaft f.; Grundstück n.; Immobilien npl.; unbeweg!iches Vermögen n. == real estate; landed property; immovable property; real property.

immobilier: agent m. i Liegenschaftenvermittler m. = real-estate agent.
 biens mpl. i-s v. immeuble. gage m. i Grundpfand n. = real security on land.
 impact m. Aufprall m.; Stoss m. = im-

paci.

impair ungerade; ungeradzahlig ==: odd; odd-numbered.

impédance f. Impedanz f.; scheinbarer Widerstand m. == impedance; apparent resistance. bobine f. d'i Drosselspule f. == choking coil.

impédance f. : i d'entrée Eingangsscheinwiderstand m. = input impedance. i de sortie Ausgangsscheinwiderstand m. = output impedance. imperméable undurchlässig == impermeable; impervious. i à l'humidité feuchtigkeitsbeständig == damp-proof; moisture-proof.

importateur m. Importeur m. = importer.

importation f. Einfuhr f.; Import m. importation; import. commerce m. d'i Importgeschäft n.; Einfuhrgeschäft n. import business. droit m. d'i Einfuhrze!! m. import duty; entrance duty. gold-point m. d'i Import Gold-Point m. oold point of import. licence f. d'i Einfuhrbewilligung f. import permit; import licence. prohibition f. à l'i Einfuhrverbot n. import prohibition.

imposable steuerpflichtig; steuerbar assessable; taxable. Etre i steuerpflichtig sein; steuerbar sein = to be dutiable; to be taxable; to be excisable to duty; to be liable to duty.

imposer (taxe) besteuern \*\* to tax. i (typ) ausschiessen == to impose.

imposition f. (de propriété) Einschätzung f. == assessment.

impôt m. Steuer f.; Abgabe f. 🔤 duty, tax. déclaration f. d'i Steuererklärung f. == tax return. détournement m. d'i-s Steuerhinterzichung f. : tax evasion. steuerfrei 🚟 tax free; exempt d'i exempt from duty; clear of tax. exemption f. d'i-s Steuerfreiheit f. = tax exemption, **franc d'1** v. exempt d'impôl. franchise f. d'i-s v. exemption d'impôts. net d'i v. exempt d'impôt. taux m. d'i-s Sleuersatz ni. == tax rate. éluder les Steuern fpl. hinterziehen == to evade taxes. lixer des i-s Steuern Ipl. veranlagen 🔤 to assess taxes, frapper d'i-s; grever d'i-s mit Steuern fpl, belasten = to burden with taxes. lever des i-s; percevoir des i-s; recouvrer des i-s Steuern fpl. erheben = to collect taxes; to levy taxes.

impôt m.: i sur les actions Aktiensteuer f. = tax on shares. i additionnel Zuschlagssteuer f. == surtax. i anticipé Verrechnungssteuer f. == anticipatory tax. i sur le chiffre d'affaires Warenumsatzsteuer f. (WUST) == purchase tax; sales tax; turnover tax. i de consommation Verbrauchssteuer f. = excise. I direct direkte Steuer f. == direct

tax, i foncier Grundsteuer f. == land tax. i sur la fortune Vermögensteuer f. = property tax. i indirect indirekte Steuer f. = indirect tax; excise tax, i sur le luxe Luxussteuer f. = luxury tax. i de navire Schillsabgaben (pl. == ship money, i sur les opérations de bourse Börsensteuer f. == stock exchange tax. i sur les patentes Gewerbesteuer f. = trade tax; licence tax. i ! sur le revenu Einkommensteuer f. == income tax. i de timbre Stempelsteuer f. = stamp duty.

imprégnation f. Imprägnierung f. == impregnation. liquide m. d'i Tränkmasse f.; Imprägniermittel n.; Tränkungsmittel n. -: impregnating compound; impregnating agent; steeping agent.

impression f. Druck m. . pressure. i Druck m. = print; printing. faute f. d'i Druckfehler m. misprint : printer's error, papier m. fort pour i Dickdruckpapier n. = thick printing paper, première i Erstdruck m. = first impression. procédé m. d'i Druckverfahren n. = process of printing.

impression f.: i sur caoulchouc Gummidruck m.; Offsetdruck m. = offset printing, i en couleurs Farbendruck m. = colour print(ing). i en plusieurs cou-Mehrfarbendruck m. == multicolour printing, i en creux Tiefdruck m. = copper-plate printing, i en héliogravure Lichtdruck m.; Fotogravüre f. == phologravure (printing). i irisée Irisdruck m. = iridescent printing. i par machine rotative Rotationsdruck m. = rotary printing. i offset v. impression sur caoutchouc. i d'ouvrages de ville Akzidenzdruck m. = job printing, i en photochromie Auto-chromdruck m. = autochrome printing. atelier m. d'i phototypique Lichtdruckanstalt f. == phototype printers pl.; phototype printing establishment. i en relief Flächendruck m. == surface printing, i de travaux de ville v. impression d'ouvrages de ville. I typo-Typendruck m.; Hochgraphique druck m. = letterpress printing. imprimé m. Drucksache f. = printed

imprimerie f. Buchdruckerei f.; Offizin f. == printing office, machine f. d'i Drukkereimaschine f. = printing machine. imprimeur m. Drucker m. = printer.

marque f. d'i Druckermarke f. ==

printer's imprint.

imprimeur: appareil m. i sur bande Streifendrucker m. lape printer, appareil m. i en page Blattdrucker m. = page printer.

impulsion f. Impuls m.; Anregung f. Antrieb m. = impulse; impulsion. ahsorption f. d'i-s Unterdrückung f. von Stromstössen == digit absorption. durée l. d'i Impulsdauer f. = impulse duration, émetteur m. d'i-s; envoyeur m. d'i-s Zahlengeber m.; Stromstosssender m. = key sender; sender. force f. d'i kinclische Energie f.; lebendige Krast s. = momentum; vis viva. modulation f. par i Impulsmodulation f.; Zeitmodulation f. = impulse modula-

impureté f. Unreinigkeit I.; Fremdkörper m.; Fremdstoff m. = impurity; foreign body; foreign matter.

imputation f. (des charges) Zurechnung charging up.

inaliénable unabtretbar = inalicnable; untransferable; unassignable.

incandescence f. Erglühen n. ≔ incandescence, filament m. à i Glühfaden m. == glow-lamp filament, lampe f. à i Glühlampe f. == incandescent lamp; glow lamp. zone f. d'i Glühzone f.; Brennzone f.; Glutzone f. = zone of incandescence; incandescent zone. incandescent: chapeau m. i Glühkopf ın. = hot bulb. corps m. i Glühkörper m. = alower.

incassable unzerbrechlich = unbreak-

incidence f.: angle m. d'i (aer, opt) Einfallwinkel m.; Anstellwinkel m. angle of incidence; incidence angle. angle m. d'i critique (aer) kritischer Anstellwinkel m. = stalling angle.

inclination f. Gefälle n.; Neigung f. = gradient; incline; grade. angle m. d'i Inklinationswinkel m. = angle of inclination, dispositif m. d'1 Kippvorrichtung f. = tipping device. mesure f. d'i (de talus) Böschungsverhältnis n. = ratio of slope.

inclinaison f.: i naturelle natürlicher Böschungswinkel m.; Reibungswinkel m. = angle of friction; angle of repose. angle m. d'i de talus (build) Böschungswinkel m. == angle of slope. i du toit Neigungswinkel m. = angle of roof; slope of roof.

inclinaison-limite f. (pour la traction par adhérence) Neigungsgrenze f. == maximum gradient; limit of adhesion.

incliné m. (hor) Hebungsfläche f. = impulse plane; bevil; chamfer; slope.
incliner abschrägen = to slope off; to chamfer.

inclusion f. (min) Einschluss m. = in-

incolore farblos = colourless.

incombustible unverbrennbar; nicht entzündlich; feuerfest; feuerbeständig = non-inflammable; fire-proof.

incrustation f. (chem) Uberzug m. an incrustation.

indemnisation f. Schadenersatz m.; Entschädigung f.; Schad'oshaltung f. damages pl.; compensation; indemnification; indemnity.

indemnité f. v. indemnisation.

index m. (de balance, etc.) Zeiger m. pointer; finger; hand; index, i (hor) Einstellspitze f. index, i (d'un livre, etc.) Sachregister n.; Inhaltsverzeichnis n. index; table of contents.

indicateur m. Anzeiger m.; Indikator m. = indicator; gauge, dispositif m. i
Anzeigervorrichtung f, === indicating

indicateur m.: i d'appels Nummernanzeiger m. call indicator, i cathodique magisches Auge n.; Abstimmanzeigeröhre f. — magic eye, i du chariot (lpr) Wagengestellzeiger m. carriage frame pointer,

indicateur m. : i de direction (aut) :
Winker m.; Richtungsanzeiger m. direction indicator; trafficator. i de d
(aer) Funkpeiler m.; Peilempfänger m. === direction-finder; radiogoniometer

indicateur m. : i de marche (chemin de fer de montagne) Fahrbildanzeiger m. = altitude indicator. i du niveau d'eau Wasserstandszeiger m. = water level indicator. i de niveau d'essence Benzinstandanzeiger m. = petrol gauge; gasoline gauge. i de taxe Gebührenmelder m. == tax indicator. i de virgule (calc) Kommazeiger m. == decimal pointer. i de vilesse Geschwindigkeitsmesser m.; Tachometer n. == tachometer; speedometer.

indicalif m. : i d'appel (radio) Rufzeichen n. =- call sign. i numérique Kennziffer f.; Kennzahl f. == numerical code; office code.

indice m.: i d'iode Jodzahl I. — iodine number. i d'oclane Oktanzahl I. — octane number. i de réfraction Brechungsverhältnis n.; Brechungsindex m. — refraction index; index of refrac-

tion. i de saponification Verseifungszahl f. = saponification number.

Indienne f. Zitz m.; Chintz m. — chintz. indigo m. Indigo m. — indigo. dérivé m. de l'i Indigopraparat n. — indigo derivative.

indirect mittelbar; indirekt = indirect.
 chausiage m. i mittelbare Heizung f.
 = indirect healing. éclairage m. i indirekte Beleuchtung f. = indirect lighting. en service i (trans) in gebrochenem Verkehr = by indirect service.

inductance f. Induktanz 1.; Induktivität f. = inductance, bobine f. d'1 Induktor m.; Induktorspule f. = inductance coil.

induclance f.: a propre Induktivität f.; Koeffizient m. der Selbstinduktivität; Selbstinduktivität f. == self-induclance. i unitaire Induktivitätsbelag m. == inductance per unit length.

inducteur m. Induktor m. == inductor. bobine f. d'i Erregerspule J.; Feldspule f. == exciting coil. tension f. d'i Induktorspannung f. inductor vollage.

inducteur: circuit m. i induzierender
Stromkreis m.; primärer Stromkreis
m.; Erregerkreis m. = primary circuit.
courant m. i induzierender Strom m.;
Primärstrom m. = inducing current:
primary current. flux m. i Induktionsfluss m. = induction flux.

induction f. Induktion f. = induction.

bobine f. d'i Induktionsspule f.; Zündspule f. = induction coil. chaufiage m. à i Induktionsheizung f. = induction heating. coefficient m. d'i Induktionskoeffizient m.; Induktanz f. = inductance. courant m. d'i Induktionsstrom m. = induced current. four m. à i Induktionsofen m. = induction furnace. machine f. à i Induktionsmaschine f. induction machine. moleur m. d'i Asynchronmolor m.; Induktionsmolor m. = asynchronous molor; induction motor.

induction f.: i électrique elektrische Induktion f. == electric induction. i électromagnétique elektromagnetische Beeinflussung f. == electro-magnetic induction. i magnétique magnetische Induktion f. = magnetic induction. I mutuelle Gegeninduktivität f. == mutual inductance. i propre Selbstinduktion f. == self-induction.

induire induzieren = to induce.

induit m. (armature) Anker m.; Läufer m.; Rotor m. = armature; rotor. conducteur m. d'i Ankerleiter m.; Ankerdraht m. = armature conductor; armature wire. courant m. d'i Ankerstrom m.; Rotorstrom m. = rotor current; armature current. dent f. d'i Ankerzahn m.; Rotorzahn m. 🚥 armature-tooth; rotor-tooth. encoche f. d'i Ankernute f.; Rotornute f. = armature-slot; rotor-slot, fil m. d'i v. conducteur d'induit. flux m. (magnétique) d'i Ankerkraftfluss m. : rotor flux. rainure f. d'i v. encoche d'induit. réaction f. d'i Ankerrückwirkung f. - armature reaction.

induit m.; i à bagues collectrices Schleifringanker m. — slip ring rotor. machine f. avec i à bobinage Maschine f. mit offener Ankerwicklung — machine with open coil armature. i à cage d'écureull Kurzschlussanker m.; Käfiganker m. — short circuit rotor; squirrel-cage rotor. i sans fer Luftkern m. — air-core.

induit : courant m. i induzierter Strom
m.; Sekundärstrom m. = induced
current; secondary current. circuit m.
i sekundärer Stromkreis m.; induzierter Stromkreis m. = secondary circuit.

industrie f. Industrie f. = industry, i des bâtiments Baugewerbe n. = building trade. I minière Montanindustrie f. = mining industry, i pharmaceutique pharmazeutische Industrie f. = pharmaceutical industry.

industriel m. Industrielle m. = manu facturer.

inertie f. Trägheit f. = inertia. démarreur m. à i Schwungradanlasser m.; Schwungkraftanlasser m. = inertia slarter. force f. d'i Beharrungsvermögen n.; Trägheitsvermögen n. = inertia; vis inertiæ. moment m. d'i Trägheitsmoment n. = moment of inertia. mettre d'i (hor) abgleichen = to equipoise.

inétanchéité f. Undichtheit f.; Durchlässigkeit f. = leakiness; perviousness. inexplosible explosionssicher = non-

explosive; explosion-proof.

infiltration f. Durchsickern n.; Infiltration f. = infiltration. eau f. d'i Sickerwasser n. = leakage water.

inflammabilité f. Entzündlichkeit f.; Entflammbarkeit f. = inflammability; ignitability. point m. d'i Flammpunkt m. = flash-point. inflammable entzündlich = inflammable; flammable (A). spontanément; selbstentzündlich = spontaneously inflammable.

inflammation f. Entzündung f.; Zündung f. = ignition; inflammation. point n d'i v. point d'inflammabilité. température f. d'i Entzündungstemperatur = inflammation temperature.

Inflammation f. spontanée Selbstentzündung f. spontaneous combustion self-ignition.

influence f. Einwirkung f. == influence
ligne f. d'i Einflusslinie f. = line einfluence.

influence f.: i électrique elektrische la fluenz f. = electric influence. i illégitime unpassender Einfluss m. = undue influence.

in-folio m. Folio n.; halber Bogen n. =: folio.

infraction f. (à un contrat) Verstoss m = infringement; infraction.

infra-rouge infrarot; ultrarot = infra
red: ultra-red.

infrasonique Infraschall in infrasonic infrastructure f. (build) Unterbau m. = earthworks pl.; substructure.

infroissable knitterfrei = crease-proof.
infusible unschmelzbar = infusible.

infusoires mpl.: terre f. d'i Diatomeen erde f.; Kieselgur f. and diatomaceous earth; kieselguhr.

ingénieur m. : i en chef technischer Direktor m. = chief engineer. i civil; i constructeur Bauingenieur m. = civi engineer; constructional engineer. i conseil beratender Ingenieur m. = consulting engineer. i électricien Elektroingenieur m. = electrical engineer

inhalateur m. Atmungsgerät n. = inhaler; breathing apparatus; breathingmask.

inhibiteur m. Verzögerungsmittel n.:
 Schutzzusatz m.; Hemmzusatz m.:
 Hemmfaktor m. == inhibitor.

ininilammable unentzündbar = non-inflammable.

initiale f. Initiale f.; Anfangsbuchstabe
m. = initial.

injecteur m. (tuyère) Einspritzdüse f. :
 Brennstoffdüse f. = spraying nozzle;
 injection nozzle; fuel injector.

injection f. Einspritzung f.; Injektion f. = injection, carburateur m. à i Einspritzvergaser m. = jet carburettor; atomizing carburetter; spraying carburetter; fuel-injection carburetter. moteur m. a i Einspritzmotor m. = injection engine. moulage m. par i Spritzformen n.; Spritzguss m. == injection moulding. pompe f. à i Einspritzpumpe f. = fuel-injection pump. tuyère f. d'i v. injecteur.

Injonction f. gerichtliche Aufforderung f.; gerichtliches Verbot n. injunction. Innavigable (navire) seeuntüchtig = unseaworthy.

inobservation t. Nichtbeachtung f. ....

in-octavo m. Oktav n.; Oktavformat n.

**Inoculer** impien to inoculate; to vaccinate.

inorganique anorganisch = inorganic, acide m. i anorganische Säure I. == inorganic acid.

inoxydable nichtrostend; rostfrei; nichtoxydierbar == rustless; stainless;
rustproof, acier m. i rostfreier Stahl
m. :: stainless steel.

in-plano m. Planoformat n. - broadsheet.

in-quarto m. Quarto n.; Quartformat n. == quarto.

inrouillable v. inoxydable.

insaponifiable unverseifbar - unsaponifiable.

insaturé ungesättigt unsaturated.

inscription f. Inschrift f. == inscription.
 i au registre du commerce Eintrag =
 m. ins Handelsregister == registration;
 entry in the commercial register.

insecticide m. Insektizid n.; Schädlingsbekämpfungsmittel n.; Insektenpulver n. == insecticide.

insensible à la lumière lichtunempfindlich = insensitive to light.

insolubilité f. Unlöslichkeit f. - insolubility.

insoluble unlöslich; unauflöslich = insoluble; indissoluble.

insolvabilité f. Zahlungsunfähigkeit f.:
Insolvenz f. = insolvency.

insolvable zahlungsunfähig; insolvent insolvent.

inspection f. douanière Zolluntersuchung f. = customs examination; customs inspection.

instabilité f. Unbeständigkeit f.; Unstabilität f. = instability.

installateur m. Monteur m.; Installateur m. = fitter. i d'apparells électriques Elektromonteur m. = electrical fitter. i pour le gaz Gasinstallateur m. == qas fitter.

installation f. Anlage f.; Einrichtung f.
== plant; installation. frais mpl. d'i
Anlagekosten f. == first costs pl.;
prime costs pl.

Installation f. : i d'abonné avec postes supplémentaires (tele) Nebensteilenanlage f.; Zweiganlage f. - private branch exchange, i d'aération Belüftungsanlage f.; Lüllungsanlage f. == airing plant, i d'aspiration de poussière Entstaubungsanlage f. == dust removing plant. 1 automatique (tele) Wähleinrichtung 1. 🚟 automatic equipment ; automatic installation; dial system installation, i de bassin de radoub Dockanlage f. - dock plant, i de blanchiment d'hulles Olbleiche f. an oil bleaching plant. i de chloruration Chlorationsanlage f. := chlorination plant. i de clarification (des eaux Kläranlage I. = sewage d'égout) works pl.; sewage purification plant. i de congélation Gefrieranlage f. 🐃 refrigerating plant. i de découpage Schneidanlage f. = cutting plant, i de Destillations an lage 1. distillation distilling plant.

installation f. de distribution (el, tele)
Schaltanlage f. = switch plant; controller, i de d de courant Stromverteilungsanlage f. (current) distribution plant.

installation f. : i domestique (el, tele) Hausinstallation f. ... house installation; house wiring, i de drainage Entwässerungsanlage l. == drainage system. i de labrique Fabrikanlage f. 🐃 plant, i de fermentation Gäranlage i. == fermenting plant, i de force motrice hydraulique Wasserkraftanlage f. == hydraulic power plant. I-s de la gare Bahnofsanlagen fpl. == station plant. i génératrice de courant Stromerzeugungsanlage f. -- current generating plant, i de grilles Rechenanlage f. \*\* gridwork, i d'irrigation Berieselungsanlage f. = irrigation plant, i de liquélaction Verslüssigungsanlage s. == liquefying plant, i de nitrogène Stickstoffanlage f. == nitrogen plant. i-s portuaires Haseneinrichtungen spl. = port facilities pl. i de remplissage Füllanlage f. == filling plant, i sanitaire hygienische Anlage f.; sanitäre Anlage f. == sanitary installation, i de soudure Schweissanlage I. = welding plant. i téléphonique Fernsprechanlage f.; Telefonanlage f. = telephone

installation; telephone plant; telephone equipment. i de transport (con) Förderanlage f. = conveying plant; transportation equipment, i triphasée Drehstromanlage f. == three-phase plant.

instance f. (iur) Prozess m. = process;

instantané augenblicklich = instantaneous, courant m. i momentaner Strom m.; Augenblickstrom m. == momentary current; transient current.

institut m. Anstalt f.; Institut n. == institute : establishment, i de compensa-Verrechnungsstelle f. == compensation office.

instruction (, : i à expédier franco Frankaturvorschrift f. = instruction to prepay freight, i de maniement; i de service Bedienungsvorschrift f. working instructions pl.

instrument m. Instrument n.; Gerät n. == instrument; tool. i (iur) Urkunde f. == document : act. panneau m. à i-s Instrumentenbrett n. = instrument

panel.

instrument m. : i d'arpentage Messinstrument n. = measuring appliance; measuring instrument. i pour courant Wechselstrominstrument n. = alternating current instrument. i à fil chaud Hitzdrahtinstrument n. := hot-wire instrument, i de mesure à cadre mobile; i de mesure à cadre tour-Drehspulmessinstrument n. = moving-coil instrument. i de précision Präzisionsinstrument n. = standard instrument; precision instrument, i uni-Universalinstrument n. universal instrument.

intégral : calcul m. i Integralrechnung f. = integral calculus. remboursement m. i volle Rückzahlung f. - reimbursement in full. versement m. i Vollzahlung f. == payment in full.

Intempérie [.: protection f. contre les i-s Witterungsschutz m. \*\* weather protection. résistant aux i-s witterungsbeständig; wetterfest = weatherproof.

Intensité f. Intensität f. :: intensity. i (chem) Heftigkeit f. = liveliness. cable m. à faible i Schwachstromkabel n.; Telefonkabel n. = low-tension cable; telegraph cable; telephone cable, câble m. à grande i Starkstromkabel n. = power current cable.

Intensité f. : i acoustique Schallstärke

f.; Schallintensität f. = sound intensity, i d'une bougle; i en bougle Kerzenstärke f. = candle power.

intensité f. de champ Feldstärke 1 Felddichte f.; Feldintensität f. = intensity of field; field strength; field intensity, i de c à haute fréquence Hochfrequenzfeldstärke f.; Radiofrequenzfeldstärke f. = radio field in-

intensité f. de courant Stromstärke f Stromintensität f. a strength of cur rent; intensity of current. i de c admissible Belastungsfähigkeit f. :: \* carrying capacity, i de c en ampères Stromstärke f. in Ampere == amper age of current; current intensity.

intensilé f. lumineuse Lichtstärke f. luminous intensity, détermination f. de l'i 1 Lichtstärkemessung f.; Fotome trie f.; Leuchtstärkebestimmung 1.

photometry.

intensité J. maximum d'un courant alternatif Maximalwert m. eines Wechselstromes; Amplitude f. eines Wechselstromes; Scheitelwert m. eines Wechselstromes = maximum value of an alternating current.

interchangeabilité f. Auswechselbarkeit

f. == interchangeability.

intercommunication f. : appareil m. d'i Gegensprechanlage I. = intercommunication system.

interdiction f. de stationnement Park-

verbot n. = parking ban.

intérêt m. Interesse n. = interests pl. i (fin) Zins m. = interest. calcul m. des i-s Zinsenberechnung f. = calculation of interest. capital m. et i Kapital n. und Zinsen mpl. = principal and interest. communaulé f. d'i-s Înteressengemeinschaft f. = union of interests. marge f, d'i-s Zinsspanne f. = interest margin, **prêt** m. à i-s verzinsbares Darlehen n. = loan on interest. principal m. et i v. capital et intérêt. productif d'i-s zinstragend = interestbearing, taux m. d'i Zinsfuss m. Zinssatz m. = interest rate; rate of interest. capitaliser les i-s die Zinsen kapitalisieren = to capitalize the interest; to add the interest to the capital; to convert interest to capital. Etre en retard pour les i-s mit den Zinsen in Rückstand sein = to be in arrears with the interest. placer à i-s auf Zins legen; auf Zins geben = to place at interest; to place out at interest. porter des i-s Zinsen mpl. tragen = to bear interest; to yield interest. prêter à i-s auf Zins leihen = to lend (out) at interest. produire des i-s; rapporter des i-s v. porter des intérêts.

intérêt m. : i-s accumulés aufgelaufene Zinsen mpl. — accrued interest ; accumulated interest. i arriéré rückständiger Zins m. — back interest ; arrears pl. of interest. i-s composés Zinseszins m. — compound interest. I pour défaut de paiement v. intérêts moratoires. I-s des i-s v. intérêts composés. i-s moratoires Verzugszins m.; Verzugszinsen mpl. interest on arrears ; default interest. i usuraire Wucherzins m. — usurious interest.

interférence f. Interferenz f. == interference. i (radio) Störung f. durch fremde Sender == jamming.

interfolier (typ) durchschiessen == to interleave.

interligne f (typ) Durchschuss m. white line; lead; slug.

interligne m. (tpr) Zeilenabstand m. = line space. régulateur m. d'i Zeileneinsteller m. = line space regulator. levier m. d'i Zeilenschalthebei m. line space and carriage return lever.

intermédiaire m. Vermittler m.; Zwischenhändler m.; Kommissionar m. intermediary; middleman; commission agent.

intermittent intermittierend intermittent. courant m. i intermittierender Strom m. intermittent current.

intermodulation f. Kreuzmodelung i.; Kreuzmodulation f. -- crossmodulation. interrupteur m. Schaller m.; Unterbrecher m.; Ausschalter m. = switch; interrupter; cut-out; contact-breaker; commutator. I à bascule Kippschalter m. = reversible switch, i de la batte-Batterieschalter m. = battery switch, i bipolaire zweipoliger Schalter m. = double-pole switch. i à boule Tumblerschalter m. = tumbler switch. i à bouton Druckknopfschalter m. 🞫 press-button switch. i de commande Steuerapparat m. - control switch, i à culbuteur v. interrupteur à boule. I à enchâsser Unterputzschalter m. : Einbauschalter m. = sunk wall switch. i à gradins Stufenschalter m. == step switch. i horaire Zeitschalter m. 😑 time switch, i à huile Olschalter m. = oil break switch. i à maximum Maximalausschalter m. == maximum

cut-out; overload cut-out; overload circuit-breaker. I a mercure Quecksilberunterbrecher m. "" mercury interrupter. I mural Wandschalter m. = wall switch. I a pression Druckschalter m. "" press switch. I principal Hauptschalter m. "" main switch. I séparateur Trennschalter m. " separating switch. I a temps v. Atterrupteur horaire. I unipolaire circuitges Schalter m. " single-pole switch.

intersecting in (spin) Doppelhechelfeld n. intersecting; double row of gills, intersection f. Kreuzung f. intersection, lique f. d'1 Schnittlinie f. intersectional line; intersecting line.

intersection (.: point m. d'i Schnittpunkt m. point of intersection, point m. d'i des tangentes Tangentenschnittpunkt m. point of intersection of tangents.

interurbain: appel m. 1 Fernverbindung
I.; Fernqespräch n. trunk call; toll
call. bureau m. central i; centre m. 1
Fernamt n. trunk exchange; toll
exchange; toll central office (A). circuit m. i Fernleitung I. trunk circuit; toll circuit (A). service m. automatique i automatischer Fernbetrieb
m. automatic toll service.

intervalle m. Intervall n. == interval;
 spacing. i (entre deux rainures) Riefe
 f. == land.

intervention f. Intervention f.; Einschreiten n. == intervention. acceptation f. par i Ehrenakzept n. == acceptance for honour.

intestat ohne letztwillige Verfügung f. == instestate.

invalider nichtig erklären; ungültig machen == to invalidate; to annul; to derla:e null and void.

invendable unverk\u00e4uflich == unmarketable; unsaleable. article m. i Ladenh\u00fcter m. == unsaleable article.

invendus mpl. Remittenden fpl. == remainders pl.

Inventaire m. Inventar n; Inventur f. = stock-taking; inventory. I (bordereau) Aufstellung f.; Verzeichnis n. == list; catalogue; schedule. valeur f. d'I Inventarwert m. == inventory value dresser l'i; faire l'i das Inventar aufnehmen == to take stock; to draw up an inventory.

inventaire m.: i existant Lagerbestand m.
 stock on hand, i permanent ständige
 Inventur f. = perpetual inventory,
 inventeur m. Erfinder m. = inventor.

Inversé : carburateur m. i Fallstromvergaser m. = down-draught carburettor. inverser (el, etc.) umsteuern; umkehren

= to reverse; to invert.

inverseur m. Umstellhebel m. = reversing lever. i (el) Umschalter m.; Polwender m. = change-over switch; throw-over switch; changing switch; double-throw switch, i bipolaire zweipolicier Umschalter m. = double-pole change-over switch. I de marche (cin) Laufrichtungsknopf m. lever.

inversion f. (el) Richtungswechsel m. = reversal, levier m. d'i v. inverseur. i du courant Stromumkehr f. = reversal of current.

investissement m. Investierung f. = investment.

iodargyrite f. Jodsilber n. - iodargyrite; iodide of silver.

tode m. Jod n. = iodine.

iodobromite m. Jodbromchlorsilber n. iodobromite.

iodure m. Jodsalz n. - iodide.

ion m. Ion n. = ion. migration f. des i-s Wanderung f. der Ionen migration of the ions.

ionisation f. Ionisation f.: Ionisierung f. == ionization. chambre f. d'i lonisationskammer f. == ionization chamber. ionosphère f. Ionosphäre f. -- ionosphere.

Iridium m. Iridium n. = iridium.

iris m. : diaphragme m. i Irisblende I. == iris diaphragm.

irrégularité f. Unregelmässigkeit f.; Ungleichförmigkeit f.; Regelwidrigkeit f. = irregularity.

irrévocable unwiderruflich = irreve. able.

isocèle v. isoscèle.

isochrone isochron; isochronisch; zegleich = isochronous.

isochronisme m. Isochronismus m. Gleichzeitigkeit f.; gleiche Geschwi: digkeit f. - isochronism.

isolant m. Isolierstoff m.: Isoliermate rial n.; Isolationsmaterial n. = in sulating material.

isolateur m. Isolator m.; Nichtleiter m. = insulator, i d'arrêt Abspannisolator m. = stretching insulator. i à cloche Glockenisolator in. == petticoat insulaor.

isolement m. Isolierung f.; Isolation : insulation, contrôleur m. d'i Isolationsmesser m. ; Isolalionsprüfer m. 😁 insulation tester. défaut m. d'i Isolationsfehler m. = insulation fault, essai m. d'i Isolationsprüfung f. = inst lation test. essayeur m. d'i v. contró leur d'isolement.

isolement m. de caoutchouc Gummiistelierung f. = (india-)rubber insulation isoscèle gleichschenklig = isosceles triangle i gleichschenkliges Dreienn. 🐃 isosceles triangle.

isotherme f. Isotherme f. == isotherm. wiederholt = reilerated; reitératif peated. déphasage m. i Kettenwinkel mass n. = iterative phase constant.

itinéraire m. Reiseweg m. = route. i réclamé Leitungsvorschrift f.; Leitvorschrift f. == route to be followed; routinσ.

ivoire m. Elfenbein n. - ivory.

jack m. Klinke f. - jack, douille f. de j j Klinkenhülse f. = bush of jack.

Jack m.: J d'écoute Mithörklinke f. == listening jack. j local Teilnehmer-klinke f.; Abfrageklinke f. == answering jack. j d'occupation Besetztklinke f. == « busy back » jack. j de renvoi Umschalteklinke f.; Uberführungsklinke f. == transfer jack. j å rupture Unterbrechungsklinke f.; Trennklinke f. := break jack; cut-off jack (A).

Jacquard f. (ou m.); machine f. J; mécanique f. J; mélier m. J Jacquardwebstuhl m.; Jacquardmaschine f. : Jac-

quard loom.

jalon m. Jalon m. " range pole; lining peg.

jambe f. (inech) Schenkel m. - shank; web.

janle f. Felge f.; Radkranz m. rim; felloe. j a base creuse Tiefbetffelge f. drop-base rim; well-base rim.

jauge f. (calibre) Lehre f.; Eichmass n. = gauge. j (mt) Schablone f. -gauge; die; templet; jig; pattern. j (aut) Tauchstab m. == dip-stick. | américaine des fils (épaisseur) amerikanische Drahtnorm f. = American wire gauge, j américaine de fils (instrument) amerikanische Drahtlehre f. = American wire gauge. j à coulisse Schublehre f.; Schieblehre f. = caliper gauge, | femelle Innenlehre f. = female gauge. j du fil (épaisseur) Drahtnummer f.; Drahlstärke f. -- wire gauge; size of wire. j pour fil (instrument) Drahtlehre f. = wire gauge. j de la machine Maschinenfeinheit t. gauge of machine, j micrométrique == micrometer Mikrometerlehre f. gauge : micrometer caliper, i de niveau Olstandanzeiger m. 🐬 gauge. j plate Flachlehre f. == flat gauge, j de profondeur Tiefenmass n. — depth gauge.

jaugeage m. Masskontrolle I. == gauging; measuring. j d'un navire Schiffsvermessung f. == measurement of a ship, jaugeur m. du distributeur d'essence Messbehälter m. == fuel level indicat-

or; tank gauge.

Javel m.: eau f. de J Bleichwasser n.; Javel'sche Lösung f. == Javel water; bleaching liquid. Jel m. Strahl m. — jel. j (gueule du moule) Eingusskanal m.; Strahl m. = git; gate; inlet; sprue j (met) (tête perdue) verlorener Kopf m. == dead head; lost head. j de flamme Stichflamme f. == blow-pipe tiame.

jet m. de sable Sandstrahl m. — sandblast, machine f. à j de s; soufflante f. à j de s Sandstrahlgeblase n. — sandblast machine, passer au j de s sand-

strahlen - to sand-blast.

jelee f. Mole f.; Halendamm m.; Pier

m. mole; jetty; pier.

jeu m. (outils, etc.) Satz m.; Apparatesatz m. = set. j (mech) Spielraum m.; Spiel n.; toter Gang m. play; clearance; margin; back lash. j de bout (écrou) Leergang m. end play, j de poids Gewichtssatz m. set of weights.

Joint m. Fuge f.; Verbindung l. ... joint.
J (soudure) Lötfuge f.; Lötstelle f. ...
soldered joint. J (build) Stoss m. ...
joint. J (étoupage) Dichtung f.; Packung
f. ... packing; gasket. couvre-J m.
Decklasche f. ... cover plate; fish plate.
serre-J m. Schraubzwinge f. ... cramp;
adjustable clamp; (screw) clamp.

joint m. : j articulé Universalgelenk n. ; Kreuzgelenk n. 🐃 universal joint, j à baïonnette Bajonettverschluss m. :::: bayonet clutch; bayonet joint, i à boulet Kugelyelenk n. \*\* ball-and-socket joint. j de cardan Kardangelenk n. = Cardan joint; Hooke's joint. j de chanvre Hanfpackung f. == hemp packing. assise f. à j-s croisés (build) Kreuzschicht I. - broken course. j de dilatation (Aus-)Dehnungsluge 1.; Dilatationsfuge f. == expansion joint. | droil avec crochet et coin Einlagenstoss m. = inlet joint. j de feutre Filzdichtung f.; Filzpackung I. 🕶 felt packing. j de fibre Fiberdichtung f. = fibre packing, j à genou Kniegelenk n.; Knieverbindung f. == elbow joint; toggle joint. j à huile Olabdichtung f. == oil joint. j à manchon Muffenverbindung f. = socket joint. j renforcé Wulstnaht f. = reinforced seam. | sans épaisseur wulstlose Naht f. = ridgeless seam. j soudé Schweisenaht f.; Lötfuge f. = welding seam; welded joint; soldered joint. j sphérique v.

joint à boulet. J surépaissé v. joint renforcé. J sans surépaisseur v. joint sans épaisseur, J universel v. joint articulé. Jointer fügen == to joint.

jointure f. v. joint. j à recouvrement

Uberfalzen n. = rebating.

Jonction f. Verbindung f. = junction; joint. j des phases Phasenverkettung f. = interlinking of phases. j à tuyaux Rohrverbindung f. = pipe connection; tube joint.

joue f. (dispositif de serrage) Backe f.; Maulfläche f. == jaw. j (d'une roue) Radflansch m. == flange. poulie f. à j-s Randscheibe f. == flanged pulley.

Joulssance f. (iur) Nutzniessung f. = usufruct. action f. de j; bon m. de j Genusschein m. = participation certificate; dividend share. droit m. de j Nutzniessungsrecht n.; Nutzungsrecht n. = right of usufruct.

Joule m. Joule n. == joule, effet m. J Jouleeffekt m. = Joule effect.

joule-seconde f. v. Joule.

Jour m. Tag m. = day. j (build) Offnung f.; Zwischenraum m. = aperture; opening; clearance. dispositif m. à j (hos) Petineteinrichtung f. = lace attachment. tissu m. à j durchbrochenes Gewebe n. = open work cloth. tricot m. à j durchbrochene Ware f. =open work; lace work.

jour m.: j-s de chargement Ladetage mpl. == loading days pl. j de l'échéance Verfalltag m. == maturity; date of maturity. j-s de grâce Respekttage mpl. == days pl. of grace. j de liquidalion Liquidationstag m. == settling day. j ouvrable Arbeitstag m. == working day; work-day. j-s de planche Liegezeit f. == lay-days pl.

journal m. Zeitung f.; Zeitschrift f. =newspaper ; journal ; periodical. j
(com); livre-j m. Journal n.; Tagebuch n. == day-book; diary; journal.
papler m. de j Zeitungspapier n. ==

news-print.

journal m.: j de bord; j de navigation Schiffstagebuch n.; Logbuch n. = logbook. j professionnel Fachzeitschrift f. = trade paper.

judiciaire gerichtlich = judicial; legal. frais mpl. j-s v. frais de justice.

juge m. Richter m. = judge. j de palx

Friedensrichter m. = Justice of the
Peace.

Jugement m. Rechtsspruch m.; Urteil n.
= judgment; verdict. j arbitral Ur-

teilsspruch m. eines Schiedsrichters Entscheid m. eines Schiedsrichters Schiedsrichterspruch m. = (arbitrator's) award. j de fällite gerichtliche Bankrotterklärung f.; Konkurserkenntnis f. -- decree of bankruptcy; declar ation of bankruptcy.

Jumel m. Mako f. = jumel cotton. fil n.

J Makogarn n. == Egyptian yarn.

jumelle f.: j du peigne (tex) Blattleiste f.; Blattschiene f.: = rib of reed; baulk of reed. j-s à prismes (opt) Prismenfeldstecher m. = prism binoculars pl.

Jungner-Edison : accumulateur m. J-L Eisennickelakkumulator m.; Jungner Edison-Akkumulator m. == iron-nickelaccumulator; Jungner-Edison accumulator; storage battery.

juridiction f. (compétence) Gerichtsbarkeit f.; Rechtsprechung f.; Kompetenz f.; Zuständigkeit f. = jurisdiction.

juridique v. judiciaire. vente f. j gerichtliche Auktion f. = judicial sale.

jus m. de fruits Fruchtsaft m. == fruit juice.

jusée f. Lohbrühe f.; Beize f. = tanning liquor; pickle.

justice i. (équité) Billigkeit f.; Gerechtigkeit f. = equity. demande f. en j Klageschrift f. = indictment. frais mpl. de j Gerichtskosten pl. = law costs pl.; legal expenses pl.; court costs pl. actionner en j vor Gericht klagen = to sue at law. laire des démarches fpl. en j den Rechtsweg beschreiten = to take legal measures pl poursuivre qn. en j eine gerichtliche Klage gegen jdn. anstellen; jdn. gerichtlich belangen ; gegen jdn. gerichtlich vorgehen == to bring an action against sby.; to institute an action against sby.; to sue sby. se soustraire à la j sich dem Gericht entziehen 🐃 to abscond.

justificatif m. (copie) Belegstück n. = voucher copy.

justifier (typ) (ligne) ausschliessen = tox justify; to adjust. j (page) justieren = to make up; to justify.

jute m. Jute f. = jute. arracheuse 1.
pour j; déchireuse f. pour j Jutereisswolf m. == jute teaser; jute knifing
machine. tissu m. de j Jutegewebe n.
= jute fabric. toile f. de j Juteleinen
n. == hessian. toile f. de j commune
gcwöhnliches Juteleinen n.; Emballage
f.; Packtuch n. = packing canvas:
common hessian; burlap (A).

## K

- kaolin m. weisse Tonerde f.; Porzellanerde f.; Kaolin n. = china-clay; porcelain earth; porcelain clay; kaolin.
- Kaplan: turbine f. de Kaplan Kaplanturbine f. == Kaplan turbine.
- Kelvin: effet m. K. Hauteffekt m.; Skineffekt m. = skin effect.
- kermésile f. Antimonblende f. in red antimony; kermesite.
- kickstarter m. Kickstarter m = kickstarter.
- kieselguhr m. Kieselguhr f.; Diatomeenerde f. \*\*\* kieselguhr; diatomaceous earth-
- kilovolt-ampère m. v. kilowatt. kilowatt m. Kilowatt n. == kilowatt. kilowatt-heure m. Kilowattstunde f. ==
  - kilowatt-neure m. Kilowattstunge i. kilowattstunge i. kilowatt-Stunden-Zähler m. kilowatt-hourmeter.

- kiosque m. (du sous-marin) Turm m. . . . conning lower.
- Klieg: projecteur m. K. Jupiterlampe f.: Scheinwerfer m. == floud-light; Klieglight.
- klystron m. Klystron o. klystron.
- Knowles: changement m. de boites système K Knowleswechsel m. = Knowles box motion. mécanisme m. (de) K Knowlesgetriebe m. Knowles gearing motion.
- Krarup : câble m de K Krarupkabel n. = continuously loaded cable; Krarup cable.
- **kupferblende** f. Kupferblende f. copper-blende.
- **kupfernickel** m. Kupfernickel n. = niccolite.

L

lac m. artificiel Stausee m. \*\* storage lake.

lacet m. (route, etc.) Haarnadelkurve 1.
= hairpin bend.

lactique: acide m. l Milchsäure (, =: lactic acid.

lactose f. Milchzucker m.; Laktose f. lactose.

lacuneux (mel) porös; luckig porous; blistered.

laine f. Wolle f. wool. graisse f. de l Wollfett n.; Schweiss m. wool grease. mousseline f. de l Wollmusselin m. woollen muslin.

laine f.: l artificielle Zellwolle l.; Kunstwolle f. == artificial wool; staple fibre.
l de bois Holzwolle f. == wood fibre;
wood wool.

laine f. cardée gekrempelte Wolle f. --carded wool. tissu m. de l c Streichgarngewebe n. --- woollen cloth; carded woollen cloth.

laine f.: 1 de collodion Kollodiumwolle f. = collodion wool. 1 de longue soie v. laine à peigne. 1 morte Sterblingswolle f. = dead wool; diseased wool.

laine f. à peigne Kammwolle f. — combing wool; long wool. carde f. pour l à p Kammgarnkrempel f. — worsted card.

laine f.: 1 peignée Kammgarn n.
worsted. 1 relaite; 1 renaissance
Kunstwolle f. re-manufactured
wool; reclaimed wool.

lainé gerauht — teasled; raised; napped.

tait m.: sucre m. de 1 v. lactose, 1 de chaux Kalkwasser n.; Tünche f. lime milk; whitewash.

laiteux milchig - milky; lacteous.

laitier m. (mei) Schlacke f. stag; cinder; dross, couverture f. de l Schlackendecke f. stag cover, lâcher le l; laisser couler le l abschlacken to slag out; to tap off the slag.

lailler m, de haut-fourneau Hochofenschlacke f. \*\* blast-furnace slag.

laiton m. Messing n. == brass.

laitonnage m. Vermessingung f. brass plating.

lambrisser täfeln to wainscot; to panel. lame f. (feuille de métal) Lamelle f. = strip I (d'un ressort) Blatt n. -- leaf. l (de ratière) Messer n. = knife; lifting blade; lifting knife; draw knife. I (du métier) Webschaft m. = shaft of healds; shaft of heddles. changement m. des 1 Schaftbewegung f.; Schaltwechsel m. = shaft motion; heald motion, hauteur f. des 1-s Schafthöhe f. == height of the healds. régleur m. des 1-s Schaltregler m. -- heald leveller, repos m. des 1-s Fachstillstand m. = stand-still of the shafts, ressort m. à 1-s Blattleder f. = leaf-spring; laminated spring; plate-spring; platform spring, rouleau m. des 1-s Schaftwelle shalt roller.

lame f. de bocfils Laubsäge f. piercing saw.

lame I. sans fin Bandsägeblatt n. = endless saw blade. scie f. à l s f Bandsäge f. = helt saw; endless saw; band saw (A).

lame f.; 1 gaze Dreherlitze f.; Gazeschaft m. — standard and doup. 1 du peigne Blattstab m.; Zahn m.; Rohr n. — dent; split; reed blade. 1 de rabot Hobelstahl m. — planing tool. mouvement m. de rabat des 1-s à ressort Federzugregister n. — spring reverse motion. 1 de scie Sägeblatt n.; Sägeband n. — saw blade; saw web.

lamelle f. Lamelle f.; Blatt n.; Schicht f. = lamina. 1 (weav) v. lamette (de casse-chaîne).

lamelte (weav) Schaftstab m.; Schaftleiste f.; Litzentrayschiene f. = shaft stave; shaft rod; head lath. I (weav) (de casse-chaîne) Fadenreiter m.; Retter m.; Lamelle f. = detector; dropper; drop wire.

laminage m. (met) Walzen n.; Strecken n. = rolling. 1 (pap) Satinierung I. : calendering. croûte f. de 1 Walzsinter m.; Walzzunder m. = (roll) scale.

laminer (met) (fein)walzen; laminieren = to roll; to laminate. l (pap) satinieren = to calender; to plate-glaze. l (tex) strecken; verziehen = to draw. l à chaud warmwalzen = to hot-roll. l à froid kaltwalzen = to cold-roll.

laminotr m. Walzwerk n. = rolling mill.
 l (spin) Strecke f.; Streckwerk n. = drawing frame. cage f. de l Walzen-

ständer m. — housing; stand (A). table f. de 1; tablier m. de 1 Walzentisch m. — roller table; guard. train m. de 1 Walzenstrasse f.; Walzstrecke f. — mill train; train of rolls.

laminoir m.: 1 à fil Drahtwalzwerk n.;
Drahtstrecke f. = wire mill. 1 à métaux
Metallwalzwerk n. = metal rolling
mill. 1 trio Drillingswerk n. = trio
rollers pl. 1 à tubes Röhrenwalzwerk
n. = tube mill.

lampe f. Lampe f. lamp. l (radio)
Röhre f. == tube; valve. résistance f.
de l Lampenwiderstand m. == lamp
resistance.

lampe f.: 1 amplificatrice Verstärkerröhre f. = amplifying valve. 1 d'appel (tele) Anruflampe f. = calling lamp. 1 à arc Bogenlampe f. = arc-lamp. 1 arrière (aut, etc.) Schlusslaterne f.; Schlusslicht n. = rear-light; taillight. 1 bigrille Doppelgitterröhre f. = double-grid tube. 1 à braser v. lampe à souder. 1 à chauffage indirect indirekt geheizte Röhre f. = indirectly heated valve.

lampe f. de contrôle Kontrollampe f.;
Uberwachungslampe f.; Pilotlampe f.
= pilot lamp. I de c de charge Ladekontrollampe f. - charging control
lamp.

lampe f.: 1 détectrice Detektorröhre f.; Audion n. == detector tube; detector valve; audion. l à éclais Flackerlampe f. = flickering lamp. l à effluve Glimmlampe f. == glow lamp. I électro-Hochvakuumröhre f.: Elektronenröhre f. an electronic valve; electronic tube; vacuum tube. I excitatrice Erregerröhre f. = exciter tube. 1 à filament de charbon Kohlefaden(glüh)lampe f. = carbon filament lamp, 1 à filament métallique Metallfaden-(glüh)lampe f. = metallic filament lamp. l à incandescence Glühlampe f. = incandescent lamp; glow lamp. l à luminescence v. lampe à effluve. I modulatrice Modulatorröhre f. = modulator valve; modulator tube. 1 multigrille Mehrgitterröhre f. = multigrid valve; multigrid tube. I murale Wandlampe f. = wall lamp. socle m. de 1 octal Oktalsockel m. == octal base. I à oscillations de freinage Bremsröhre f.; Barkhausen-Kurz Röhre f. = brake-field-valve. l pentagriile Pentagrid n.; Siebenelektrodenröhre f. = pentagrid (tube). I pilote v. lampe

de contrôle. l de plaiond ; l plaionnière (aut) Deckenlampe f. = roof lamp. 1 de poche Taschenlampe f. = electric torch; flash-lamp. I de quartz Quarzlampe f. = quartz lamp. 1 radiateur Bestrahlungslampe f. == radiation lamp. l de résistance Widerstandslampe f. -- resistance lamp. I de signalisation Signallampe f. =: signalling lamp; signal lamp, I solaire elektrische Höhensonne f. - sunshine tamp. 1 à souder Lötlampe f. : soldering lamp; blow lamp. 1 de stationnement (aut, etc.) Standlicht n. = parking light; parking lamp. I trigrille Dreigitterröhre f. = three-grid valve, 1 de T.S.F. Radioröhre f. radio tube; radio valve. I à vapeur de mercure Quecksilberdampflampe f. ... mercury-vapour lamp. I à vide v. lampe électronique.

lancé m.: brocher au l'lanzieren := to weave figures by extra floaling west.
lancement m. (naut) Stapellaus m. =
launch; launching, l (moteur) Anlassen n. = starling (up). manivelle f. de
l Andrehkurbel f. starting crank;
starting handle. moteur m. de l Anwussmotor m. = starting motor. poids
m. de l Schwunggewicht n. = centrifugal weight.

lancement m.: 1 par excentrique Exzenterschlag m. picking by tappet. 1 remorqué (aer) Schleppstart m. tow-start; towed start.

lance-mines m. Minenwerfer m. == mine
thrower; trench mortar.

languette f. (tex) v. languette de la boîte.
bouvet m. à 1 Zinkenhobel m. = tonguing-plane. rainure f. et 1 Nut f. und
Feder f. = slot and key; groove and
tongue

languette f.: 1 de l'axe Umlegestift m. der Achse = movable spindle tip. 1 de la botte (tex) Kastenzunge f. == box swell.

lanière f. (courroie) Gurl m. == strap;
belt; webbing; girth. 1 de chasse
Schlagriemen m. lug strap; picking
band.

lanterne f.: l arrière v. lampe arrière. l à billes (d'un roulement) Käfig m. arrière. distance ring; cage.

lanterneau m. Oberlicht n. skylight. laque m. Lack m.; Firnis m. lacquer. l de Chine Japanlack m. japanese lacquer; japan lacquer.

laque f. Lack m. = lac; lake. I d'acétate Azetatlack m. = acetate lacquer. l anti-acide säurefester Lack m. acid-proof varnish. I de carrosserie Autolack m. = dope. I cellulosique Zelluloselack m. = cellulose lacquer. I pour cuir Lederlack m. = leather varnish. I à cuire Einbrennlack m. = baking lacquer. I émail Emaillack m. = enamel varnish. I mate Mattlack m. = dull lake; mat varnish. I plate Shellack m. = shellack m. = shellack m. = filler.

large m.: gagner le 1; prendre le 1 (naut) in See gehen; in See stechen in to put to sea.

large (typ) breitlaufend == expanded.
larget m. (met) Platine f. == sheet billet;
flat bar.

largeur f. Breite f. == breadth; width.
étendre (le tissu) en 1; maintenir (le
tissu) en 1 breithalten; breitspannen
== to distend; to stretch; to hold
out.

largeur f.: I de bande Bandbreite f. = band-width. I de colonne (typ) Spaltenbreite f. = width of column. I intérieure lichte Weite f. = span (pont); inside diameter (tube). I du papier Papierbreite f. = width of paper.

largeur f. du point (sew) Stichgrösse f.

== length of stitch, vis f. de réglage de
la l du p Stichsteller m. == stitch
regulator.

largeur f.: 1 totale Gesamtbreite f. = overall width. 1 de travall Arbeits-breite f. = working width. 1 de la voie Spurweite f. = (width of) gauge.

lavage m. Waschen n.; Wäsche f. washing. bac m. de l Waschbottich m. wash bowl. résistant au l waschecht at last to washing.

laveur m. a gravier Kieswaschmaschine f. :- gravel-washing machine.

laveuse f.: 1 mécanique Waschmaschine f. washing machine. 1 de rues Strassenkehrmaschine f. == street-washing machine; street sweeper.

Lecher: fils mpl. de L Lecherleitung f. = Lecher wires pl.

Leclanché : élément m. (de) L Leclanché Element n. ; Salmiakelement n. Leclanché cell ; sal ammoniac cell.

lecteur m. (électromagnétique) Schalldose f. :- pick-up. l phonique v. lecteur des sons.

lecteur m, des sons (cin) Tonabnahmeknopf m. == detector. ampoule f. pour l des s Tonerregerlampe f. == exciter lamp. lecture f. Ablesung f. = reading. l sonore (cin) Tonwiedergabe f. = reproduction.

légal rechtsgültig = (legally) valid, titre m. l (de métaux précieux) vorschriftsmässiger Feingehalt m. standard fineness.

légal et valide rechtsverbindlich; rechtsgültig = legally binding; legally
valid

**légalisation** f. Beglaubigung f.; Legalisation f. = legalization.

légalaire m. Vermächtnisnehmer m.; Vermächtniserbe m. = legatee. l à titre universel Universalerbe m. residuary legatee; general legatee.

légende f. Legende f. == inscription :
legend.

législation I. Gesetzgebung I. = legisla-

légitime rechtmässig legitimate; lawful, propriétaire m. 1 rechtmässiger Inhaber m. rightful owner.

legs m. Vermächtnis n. == bequest; legacy.

lemniscate f. Lemniskate f. === lemniscate.

lenticulaire linsenförmig == lenticular. lentille f. Linse f. == lens. système m. de l-s Linsensystem n. == lens comb-

lentille f.: I concave konkave Linse f. = concave lens. I concave-plane plankonkave Linse f. = plano-concave lens. I concave-convexe konkavkonvexe Linse f. = concave-convex lens. I convexe konvexe Linse f. = convex lens. I plan-convexe plankonvexe Linse f. = plano-convex lens.

lessive f. (chem) Lauge f. == lyc. l bouillante kochende Lauge f. == boiling caustic solution. l de potasse caustique Kalilauge f. == caustic potash solution. l de soude Natronlauge f. == sola lye; solution of caustic soda. l sulfitique Sulfitlauge f. == sulphite lye.

lessiver (cendres) auslaugen 😁 to lixiviate.

lest m. Ballast m. = ballast.

lettre f. (typ) Schrift f.; Type f.; Buchslabe m. = type; letter; character. well m. de la l Auge n. des Buchstabens; Bild n. des Buchstabens = face. tête f. de l Briefkopf m. = letter head. distribuer la l (typ) die Form ablegen = to distribute the type.

lettre f. accentuée Akzentbuchstabe m. = accented letter.

lettre f. de change Wechsel m. 47 bill : bill of exchange, échéance f. d'une I de Ablauf m. eines Wechsels; Ziel n. eines Wechsels = maturity of a bill of exchange; term of a bill of exchange, détenteur m. d'une l de c ; porteur m. d'une 1 de c Wechselinhaber m. == holder of a bill; bearer of a bill. terme m. d'une l de c v. échéance d'une lettre de change, accepter une 1 de c einen Wechsel akzeptieren == to accept a bill of exchange, acquitter une I de c einen Wechsel einlösen; einen Wechsel bezahlen == to cash a bill of exchange, ne pas acquitter une 1 de c einen Wechsel nicht einlösen ... to dishonour a bill of exchange; to refuse payment of a bill, alermoyer une l de c einen Wechsel verlängern; einen Wechsel prolongieren == to renew a bill. domicilier une l de c einen Wechsel domizilieren =: to domiciliate a bill; to domicile a bill. donner l'aval pour une l de c eine Wechselbürgschaft leisten = to back a bill; to give security for the due payment of a bill. émettre une l de c einen Wechsel ausstellen == to draw a bill of exchange, endosser une 1 de c einen Wechsel indossieren : to endorse a bill of exchange. être tenu en vertu d'une l de c wechselmässig haften to be liable on a bill of exchange, faire protester une 1 de c einen Wechsel protestieren lassen = to have a bill protested; to note a bill; to get a bill protested. faire la provision d'une I de c einen Wechsel decken == to cover a bill; to provide for a bill; to make provision for a bill. honorer une 1 de c v. acquitter une lettre de change. ne pas honorer une I de c v. ne pas acquitter une lettre de change, lever protêt d'une l de c v. faire protester une lettre de change. négocier une 1 de c einen Wechsel begeben = to negotiate a bill of exchange, payer une I de c v. acquitter une lettre de change, ne pas payer une l de c v. ne pas acquitter une lettre de change, prolonger une l de c v. atermoyer une lettre de change. toucher une I de c einen Wechsel einlösen = to collect a bill.

lettre f. de change : l de c en blanc Blankowechsel m. == blank bill of exchange. l de c fictive fingierter Wechsel m.; Kellerwechsel m. = fictitious bill. l de c payable à un certain délai de vue Nachsichtwechsel m. = bill of exchange payable after sight. I de c payable à vue Sichtwechsel m. = sight bill; bill on demand; bill of exchange payable at sight. I de c protestée protestierter Wechsel m. = protested bill. I de c en retard überfülliger Wechsel m. == tully matured bill. I de c tirée gezogener Wechsel m. == drawn bill.

lettre f. chargée v. lettre recommandée. lettre f. circulaire Rundschreiben n.; Zirkular n. de circular (letter). 1 c de crédit Zirkularkreditbrief m. de circular letter of credit.

lettre f. de complaisance Gefälligkeitswechsel m. in accomplation bill; accomodation graft.

lettre f. de créance (correspondants) Beglaubigungsschreiben n. == letter of credence, 1 de c (banques) v. lettre de crédit,

lettre f. : 1 de crédit (v. a. accréditif) Akkreditiv n.; Kreditbrief m. -- letter of credit. I d'enquête (poste) Laufzettel tracer. 1 d'envoi brief m. == letter of advice : covering letter. I de gage v. lettre hypothécaire. I de garantie Revers m. = letter of indemnity. I hypothécaire Schuldbrief m.; Plandbrief m.; Schuldverschreibung f. - mortgage certificate; mortgage bond. I de mer Eintragungszertilikat n. (eines Schiffes) == certificate of registry. I de propagande Werbe-schreiben n. == sales letter. I de recherches v. lettre d'enquête. 1 recommandée eingeschriebener Brief m. -registered letter. I de rente Gült f. (S) = land charge note, l de valeur déclarée Wertbrief m. == insured letter. I de voiture Frachtbrief m. == waybill; bill of lading.

levage m.: apparell m. de l; engin m. de l Aufziehvorrichtung J. == lifting appliance; hoist. force f. de l Tragkraft f. == lifting power. vitesse f. de l Hubgeschwindigkeil J. == hoisting speed.

levain m. Hefe f. yeast; leaven. levé m. (de terrain, etc.) Landesvermessung f. = survey.

lève f.: pas m. de l (tex) Oberlach n.; Hochfach n. = upper shed. ratière f. à la l Hochfachschallmaschine f. = lifting dobby. rallère f. à la l et baisse Hoch- und Tieffachschaftmaschine f. = centre shed dobby. levée f. Heben n.; Hub m. = lifting.
double l (tex) Doppelhub m. = double
lift.

levée f.: 1 d'aiguilles (hos) Nadelheber m. needle-lifter. 1 d'ancre (hor) Ankerstein m. pallet stone. 1 d'entrée (hor) Eingangshebungsläche f. engaging impulse plane. 1 de sortie (hor) Ausgangshebungsfläche f. disengaging impulse plane.

lève-roue(s) m. Wagenheber m. = jack. lever m. du doute (radio) Seitenbestimmung f. == sense-finding. antenne f. de 1 du d Seitenbestimmungsantenne f.

== sensing antenna.

lever (con) aufwinden; heben to hoist; to lift up; to raise. I l'ancre den Anker lichten to weigh anchor. I une hypothèque eine Hypothek aufnehmen to raise a mortgage. I protêt Protest m. erheben to lodge a protest; to enter a protest.

leveur m. (weav) Greifernadel f.; Grei-

ferstange f. \*\* selector.

levier m. Hebel m. — lever. branche f. de 1; bras m. de 1 Hebelarin m. — crank of lever; arm of lever. centre m. d'un 1 Drehpunkt m. eines Hebels : fulcrum of a lever. manche m. de 1 Hebelgriff m. — lever handle. mouvement m. à 1-s (pour manœuvrer les lames) Hebelzug m. — lever tackle. pulssance f. de 1 Hebelkraft f.; Hebelüberselzung f. — leverage.

levier m.: I à auge Muldenhebel m. = pedal plate, I à bec de corbin Wen-

dehaken m. . draw hook.

levier m. de blocage Klemmhebel m. = clamping lever. I de b du chariot (tpr)
Wagenfeststeller m. \*\*\* carriage lock;
lock lever.

levier m. du buioir (spin) Stecher m.; Stecherlappen m. = knocking-off finger; stop rod nib; stop bracket. I du b ensoncé eingesallener Stecher m. == dropped stop rod nib. Staire lever le I du b den Stecher m. ausheben == to list the stop rod nib. le I du b est relevé der Stecher m. ist hochgehoben == the stop rod nib is listed.

levier m. à came (aut) Schwinghebel m. = rocker arm; (valve) rocker; cam

lever.

levier m. à caractères Typenhebel m. = type lever. barbe f. du l à c (tpr)
Typenhebelbart m. = type lever bit.
levier m. de chasse Schlaghebel m. \*\*\*
picking lever.

levier m. de commande Steuerhebel m = control lever. l de c (aer) Knüppe m. = iov-stick.

levier m.: 1 de contact Kontakthebel m contact lever. 1 coudé Winkelhebe m. == bent lever; bell crank lever. 1 de débrayage Kupplungshebel m. clutch lever. 1 de déclenchement du chariot (tpr) Wagenauslösehebel m carriage release (lever).

levier m. de dégagement: 1 de d de la barre presse-papier (tpr) Auslöschebel m. der Papierandrückstange = paper holder bail release lever. 1 de d du margeur Randauslöser m. == margin release latch. 1 de d du papier Papierauslösehebel m. == paper release lever

levier m.: I pour l'effacement partiel (calc) Hebel m. für geteilte Nullstellung == split lever. I de frein à main Handbremshebel m. := hand-brake lev er. l à genouillère Kniehebel m. = toggle lever. I à grumes Brechstange f.: Brecheisen n. -- pinching bar crow-bar. I d'interligne et de retour du Zeilenschalthebel m. = line chariot space and carriage return lever. I d'inversion (calc) v. levier de renversement. I de manœuvre Umleghebel m switch lever. I oscillant (text Schwinghebel m. swivel lever. I à pédale v. levier à auge. I de renversement Umstellhebel m. = reversing lever. I pour le retour du chariot Wagenrücklaufhebel m. ≔ carriage return lever. l tâteur Fühlhebel m. = feeler. l et tête de fermeture (hor) Springund Schlussfeder f. := case spring. 1 de vitesse Schalthebel m. = gear lever; speed lever; gear-shift lever.

lévogyre linksdrehend laevogyrous lèvre I. de sortie (du cylindre) (hor) Ausgangslippe f. exit lip.

lévulose f. Fruchtzucker m. = 1(a)evulose; fruit-sugar.

levure f. v. levain. I alcoolique Alkoholhefe f. = alcoholic yeast.

liage m. (weav) (v. a. armure) Bindung f.; Fadenverkreuzung f.; Fadenverschränkung f. = weave; interlacing agent m. de l v. liant. chaîne f. de l Bindekette f. = binding warp. effet m. du l Bindungseffekt m. = interlacing effect. mattère f. de l v. liant. rapport m. de l Bindungsrapport m.; Musterrapport m.; Bindungseinheit f. = repeat of design; weaving repeat; pattern repeat.

- llaison f. (el) Verbindung f. connection. I (chem) Bindung f. liaison; linking. I (build) Verband m. bond. transformateur m. de I (de couplage) Kopplungsübertrager m. coupling transformer.
- liaison f.: I de la cheminée Schornsteinverband m. et chimney bond. I double (chem) Doppelbindung f. et double linking; double bond. I dans tous les plans (chem) Vernetzung I. et cross linkage.

liant m. Bindemittel n. ... binding agent; adhesive; binder; agglutinant. I pour couleurs Farbbindemittel n. colour agglutinant.

libération f. (tele) Auslösung f. — release, I (d'actions) (Voll-)Einzahlung f. — paying up. I de marchandises Freigabe f. von Waren — release of goods.

liberlé f.: 1 du commerce Handelstreiheit f. :- freedom of trade. 1 de résidence Freizügigkeit f. = freedom of movement.

libraire m. Buchhändler m. ... bookseller.

libraire-détaillant m. Sortimenter m. retail bookseller.

libraire-éditeur m. Verleger m. - publisher.

libre-échange m. Freihandel m. == free trade.

lice f. (weav) Litze f.; Helfe f. - heald; heddle.

licence f. Lizenz f.; Erlaubnis f. licence; permit; license (A). I d'exportation Austuhrbewilligung f. = export licence; export permit. I d'importation Einfuhrbewilligung f. import licence; export permit.

liège m. Kork m. == cork. bouchon m. de l Korkpfropfen m.; Korkstopfen m. == cork stopper. dalle f. de l; planche f. de l Korkplatte f. == cork sheet; cork slab.

liège m.: l aggloméré gepresster Kork m. = agglomerated cork. l cassé zerstossener Kork m. == crushed cork. l moulu gemahlener Kork m. == ground cork. l pulvérisé gepulverter Kork m. == pulverized cork.

Iler (lex) binden = to bind. I (typ) ausbinden = to tie up. I les cartons (tex) die Karten schnüren; die Karten binden; die Karten heften == to lace the cards.

lieu m.: 1 d'exécution Erfüllungsort m. = place of fulfilment. 1 de livraison,

palement et tribunal compétent Erfülungsort m. für Lieferung, Zahlung und Gerichtsstand = place for delivery, payment, and for legal questions. I de palement Zahlungsort m. = place of payment. I de réception Emplangsort m. = receiving point.

ligature f. (typ) Ligatur f. — ligature.

1 (fil de fer) Bindedraht m. — binding
wire. 1 (fer transversal) Quereisen n.
— transverse reinforcing. I en fil métallique Drahtschliesse f. — wire tie.

ligne 1. aérienne (aer) Luftlinie f.; Luftverkehrslinie f. = air-line. 1 a (el) Oberleitung 1. = overhead wire.

ligne f.: 1 d'alimentation Energieleitung f.; Speiseleitung f. feeder line. 1 artificielle Kunstleitung f.; künstliche Leitung f. artificial line. 1 auxiliaire (rly) Zubringerlinie f. = feeder line. 1 de base (build) Leitlinie f. = directrix. 1 de courant (forme) Stromlinie f. = streamline. 1 à double voie Doppelspurlinie f. = double-track line. 1 d'engrènement Teilkreis m. = pitch line. 1 d'exploration (télévision) Bildzeile f. = scanning line. 1 de faile Wasserscheide f. = water-shed.

ligne f. de la flottaison Wasserlinie f. water-line. l de la f en charge Ladewasserlinie f. == Plimsoll line.

ligne f. de force: l de f électrique elektrische Kraftlinie f. = line of electric force. l de f magnétique magnetische Kraftlinie f. = line of magnetic force.

ligne f. fuselée v. ligne de courant.

ligne f. fuyante (forme) v. ligne de courant. 1 f (perspective) v. ligne d'horizon.

ligne f.: I d'horizon Horizontlinie f.; Fluchtlinie f. wanishing line. I d'influence Einflusslinie f. = line of influence. I d'intersection Schnittlinie f. intersecting line. I libre (tele) I rele Leitung f. = disengaged line; idle line. I de montagne (rly) Bergbahn f. =

mountain railway. I occupée (tele) besetzte Leitung f.; besetzte Linie f. == engaged line; busy line. I d'ordres Dienstleitung f. = order wire; call circuit. 1 partagée (tele) Gemeinschaftsanschluss m. = party line. I de pinçage (entre les cylindres) Klemmstelle 1. = nip. 1 de raccordement (privée) (rly) Geleiseanschluss m. = railway siding. I de retour Rücklauflinie I. ::: Ilyback; retrace. I de serrage (de la duite) Warenrand m.; Warenkante f. == edge of the cloth. I de service v. ligne d'ordres. I de soudure Schweissnaht f. - welding seam; welded joint. 1 de titre (typ) Titelzeile f. = title line. l à voie unique Einspurlinie I. == single-track line. l zéro Nullinie f.; neutrale Axe f. \*\* base-line; neutral axis.

**lignification** f. Verholzung f. · lignification.

lignine 4. Holzstoff m.; Lignin n.; Zellulose f. == lignin; wood cellulose.

lignite m. Braunkohle f. = brown coal; lignite. gaz m. de lignite Braunkohlengas n. == brown-coal gas. goudron m. de l Braunkohlenteer m. == lignoléate m. Holzsäure f. == lignoleate. l de manganèse holzölsaures Mangan n. == manganese lignoleate.

Ilmaille f. Feilspäne mpl. = tilings pl. lime f. Feile f. = file. taille f. de l; trait m. de l Feilenhieb m. = cut of file. retailler des l-s Feilen fpl. aulhauen = to recut files pl.

time f.: 1 à aiguille pour bijoutier Nadelfeile f. für Goldarbeiter = jewelder's needle file. 1 barrette Barrettfeile
f. = cant-file. 1 bâtarde Bastardfeile
f. = bastard file. 1 douce Schlichtfeile
f. = smooth file. 1 à étirer Zapfenlochfeile f. = slim joint file. 1 à fendre
Schraubenkopffeile f. = screwhead
file. 1 mordante Raspel f. = rasp;
grater; rasping file. 1 à pivots Zapfenfeile f. = pivot file. 1 plate Flachfeile f. = flat file. 1 à taille croisée; 1
à taille double zweihiebige Feile f. = double-cut file. 1 à taille simple einhiebige Feile f. = single-cut file.

limer feilen and to file.

**limeuse** f. Feilmaschine f. itiling machine

limite f. Grenze f. — limit, 1 de charge Belastungsgrenze f. — limit of load. 1 d'écoulement Fliessgrenze f. creeping limit, 1 d'écrasement Quetschgrenze f. = crushing point. I d'élasticité Elastizitätsgrenze f. = elasticitiinit; limit of elasticity. I d'erreur Fehlergrenze f. = limit of error. I d'excitation Reizschwelle f. = threshold of response. I de flexion Biegegrenze f. = bending limit. I de mesure Messgrenze f. = limit of measurement. I de prix Preisgrenze f. = price limit. I de résistance Streckgrenze f. = yiele point. I de rupture Festigkeitsgrenze i breaking point. I de tension Spannungsgrenze f. = voltage limit.

limiteur m. (el) Begrenzer m. = limiter
l par diodes Diodenbegrenzer m.
diode limiter. l de tension Spannungsbegrenzer m.; Spannungsschutz m.
circuit breaker; voltage discharge gaplimon m. de l'escalier Treppenwange

= string ; stair horse.

limonite f. Brauneisenstein m. == limonite; brown iron ore.

lin m. Flachs m. = flax. batiste m. de l Leinenbatist m. = batiste; cambric boîte f. à l Flachsstuhl m. = tipple box. hulle f. de l Leinöl n. = linseed vil. tissu m. de l Leinengewebe n. Leinen n.; Linnen n. = linen cloth toile f. de l Flachsleinen n. = flax linen.

linéarité f. Geradlinigkeit f.; Linearita
f. == linearity.

linge m. damassé Damast m. == damask lingerie f. Wäsche f. == (body and household) linen.

lingot m. Barren m.; Block m. = ingot
l (lyp) Steg m. = slug. fer m. en l
Flusseisen n. = fluid metal; ingo:
 metal; mild steel.

lingotière f. Kokille f.; Schale f. = chill; inqut mould.

linon m. Schleiertuch n.; Linon m. =
French lawn; Silesian lawn. 1 clair
Schleiergewebe n. == veiling.

linotype (, Linotype (, == linotype, liquater (met) seigern == to liquate, liquation (, (met) Seigerung (, == liqua-

tion.

liquéfaction f. Verflüssigung f. = liquefaction. installation f. de l Verflüssi-

gungsanlage f. iquefying plant. I du charbon Kohleverflüssigung f. coal liquefaction.

liquéfier verflüssigen; schmelzen = to
fuse; to melt; to liquefy.

Ilquidateur m. Konkursverwalter m.;
Massenverwalter m. = administrator
of a bankrupt's estate; receiver in

bankruptcy; official receiver; judicial factor (A); trustee of a bankrupt's estate.

liquidation f. Liquidation f. = liquidation; winding-up. I (vente) Totalausverkauf m. = general clearance sale.
I (d'une dettc) Tilgung f. = payment;
extinction. jour m. de l Liquidationstag m. = settling day.

liquidation f. : 1 forcée Zwangsliquidation f. == compulsory winding-up; compulsory liquidation. 1 volontaire freiwillige Liquidation f. := voluntary

liquidation.

liquide m. Flüssigkeit f. iquid; fluid, amortissement m. par l (mech) Flüssigkeitsdämplung f. iquid damping, pile f. à l nasses Element n. iquid cell.

liquide m.: 1 de bain (galv) Badflüssigkeit f. == bath solution. I compressible zusammendrückbare Flüssigkeit f. 🐃 compressible liquid. I d'imprégnation Tränkmasse f. ; Tränkungsmittel n. ; Imprägniermittel n. == impregnating compound; impregnating agent; sleeping agent. I inflammable entzündliche Flüssigkeit f. = inflammable liquid. 1 lubrifiant Schmierflüssigkeit f. == lubricating liquid. I non-inflammable nichtentzündliche Flüssigkeit (. = noninflammable liquid. I refroidisseur (mo-Kühlflüssigkeit f. teurl liquid.

tiquide flüssig i liquid. corps m. 1 tropfbarer Körper m. i liquid body. lire: machine f. à 1 (tex) v. liseuse mé-

canique.

liseron m. Schaftstab m.; Schaftleiste f.; Litzentragschiene f. :- shaft stave; shaft rod; heald lath.

liseuse f. mécanique (tex) Einlesemaschine f. reading-in machine.

lisière f. (tex) Geweberand m.; Leiste f.; Kanle f.; Warenleiste f. = selvage; selvedge; list; listing. I du dessin Musterkante f. = edge of pattern.

lisse f. Litze f.; Helfe f. = heald; heddle. cadre m. à l-s (lex) Schaftrahmen m. = shalt frame. casse-chaîne m. à l-s Geschirrwächter m. = heald stop motion. machine f. à tricoter les l-s; tricoteuse f. pour l-s Litzenknüpfmaschine f.; Geschirrstrickmaschine f. = heald knitting machine.

lisse f.: 1 en fil textile Zwirnlitze J. = twine heald. 1 gaze Dreherlitze f. = gave heald.

gauze heald.

lisse glatt = even; smooth. 1 (fibre) schlicht = straight, paller m. 1 Gleitlager n = plain bearing, surface f. 1 glatte Fläche f. = even surface,

lisser glätten; schlichten == to smooth. 1 (satiner) satinieren == to glaze; to

calender.

liste f. Liste f.; Verzeichnis n.; Aufstellung f. am list; schedule. I des départs Ablahrtsliste f. am sailing list. I des présents Präsenvliste f. am altendance list. I spécifiée detailliertes Verzeichnis n. am detailed list.

lit m. (min) Flöz n. :: seam; bcd; vein; lode. I (build) Unterlage f. == bed. I de coulée Gossbett n.: Masselbett n. := casting bed; pig bed. I de filtrage Kläranlage I. == filter-bed; clarification bed.

lit m. de fusion (min) Gattierung f.; Möller m. — burden; mixture of ores and fluxes. préparer le 1 de f gattieren — to calculate the burden.

lithographie f. Lithografic f. == lithography.

litige m. Streit m. == contest; litigation; dispute; quarrel. cas m. en l Streitfall m. case in litigation.

litigieux: point m. 1 Streitpunkt m. = point of contest.

livraison f. Lieferung f. = delivery. bon m. de 1; bulletin m. de 1 Lieferschein m. - order for delivery; bill of deliverv. camionnette f. de l Lieferwagen m. == delivery van. conditions fpl. de l Lieferungsbedingungen Ipl. == terms pl. of supply. date f. de l Liefertermin m. = date of delivery; contract date. délai m. de l'Lieferfrist f. \* term of delivery, demande f. de l Abruf m. = call for delivery. intérêt m. à la 1 Interesse n. an der Lieferung 🐃 interest on delivery, payable à l'zahlbar bei Ablicferung pavable on delivery. terme m. de l v. délai de livraison.

livraison f.: I bimensuelle halbmonatliche Lieferung f. in fortnightly delivery; bi-monthly delivery. I de la chaine (tex) Kettenabgabe f. in delivery
of warp; warp let-off. I à crédit Lieferung f. auf Kredit in delivery on credit.
I finale Schlusslieferung f.; Restlieferung f. in final delivery. pour I immédiate zur sofortigen Lieferung f. in
for immediate delivery. I par quinzaine
v. livraison bimensuelle. I refusée verweigerte Lieferung f. in refusée delivery.

livre m. Buch n. = book. apurement m. des l-s Bücherrevision f.; Prüfung f. der Bücher = audit of books. bloc m. du l Buchblock m. = book parl. dos m. de l Buchrücken m. = back of a book. grand l Hauptbuch n. = general ledger. plats mpl. du l Buchdekkel mpl. = covers pl. vérification f. des l-s v. apurement des livres.

livre m.: 1 broché broschiertes Buch n.

= slitched book. 1-s de commerce
Geschäftsbücher npl. -- business books
pl. 1-s en feuilles Bücher npl. in ungebundenen Bogen -- books pl. in sheets.
1 de loch Logbuch n.; Schiffstagebuch
n. -- log book. 1 relié gebundenes
Buch n. -- bound book.

livré franco franko Bestimmungsort of free delivered.

livre-journal m. Journal n.; Tagebuch
n. == day-book; diary; journal.

livreur: rouleau m. 1 Wickelwalze f. lap roller.

lixivier auslaugen to lixiviate.

lobe m. (el) Keule f. = lobe. diagramme m. à l-s Keulendiagramm n. = lobe pattern.

locataire m. Mieter m. == tenant; leaseholder; lessee. 1 (de navire) Mieter m. == charterer; freighter.

locateur m. Vermieter m. = letter; lessor.

location f. Vermietung l.; Vermieten n.
= hiring (out); letting. l (prix de location) Miete f.; Mietpreis m.; Mietzins m. = rent; hire; lease.

loch m. Log n. - log.

locomotion 1. Fortbewegung 1. locomotion; progression.

locomotive f. de manœuvre Rangierlokomotive f. = shunting engine.

loden m. Loden m.; ungewalkter Wollstoff m. == unmilled cloth; unfulled cloth; rough cloth.

logatome m. Silbe f.; Logatom n. == logatom. nettelé f. pour les l-s Silbenverständlichkeit f.; Logatomverständlichkeit f. = syllabic articulation; articulation for logatoms.

logement m. de bagages Gepäckraum m. = luggage compartment.

loger unterbringen /\* to accommodate.
l (câble) einbetten -\* to embed.

loi f. Gesetz n. = law. 1 de douane Zollgesetz n. = customs law. 1 sur les faillites Konkursgesetz n. = bankruptcy' law. 1 d'Ohm Ohmsches Gesetz n. = Ohm's law. 1 sur la poursuite et la faillite Betreibungs- und Konkursrecht n. = execution and bankruptcy law. 1 de prescription Verjährungsgesetz n. = statute of limitations. 1 sur les sociétés Gesellschaftsgesetz n. = company law.

longeron m. (build) Längsträger m. = stringer; beam; girder. l (aer) Holm m. = longeron; spar.

longévité f. Lebensdauer f. = life; lonqevity.

longueur f. Länge f. - length. développement m. en 1 Längsentwicklung f. = longitudinal development.

longueur f.: 1 d'arrêt (aut) Bremswey m. == braking distance. 1 commercial handelsübliche Länge f. == commercial length. 1 au flambage Knicklänge f. == collapsing length. 1 d'onde Wellenlänge f. == wave-length. 1 à ourdikettenlänge f.; Zeltellänge f.; Scherlänge f. == warped length. 1 totale Gesamtlänge f. == overall length.

looping m. (aer) Uberschlag m.; Looping n. == loop.

loquet m. Klinke f.; Schloss n. == latch; locking device. dégager le l (tex) die Schlagfalle ausheben == to disengage the catch.

loquet m. de chasse v. loquet du chassenavette.

loquet m. du chasse-navette Schlagfalle f. = faller catch; falling catch; picking catch. commande f. des l-s du c-n; mécanisme m. de l du c-n Schlagfallensteuerung f.; Fallensteuerung f. = control of picking catches; catch regulator.

loquet m. du cylindre (tex) Wendehaken m. = catch hook; operating hook.

loquette f.: carde f. à l-s Lockenkrempel f. == cross strip card.

loran m. Loran n. = Loran.

losange m. Rhombus m.; Raute f. -- lozenge; rhomb(us). antenne f. en l Rhombusantenne f. -- rhombic antenna.

losangé rautenförmig; rhombisch rhombic; rhomboidal; lozenged.

lot m. (loterie) Los n. = ticket. 1 (de marchandises) Posten m.; Los n. = lot. 1 de terrain Parzelle f. == plot; parcel; lot.

louage m. Vermietung f.; Mieten n. letting; hiring out. prendre à 1 mieten; pachten = to rent; to hire; to take on lease. prendre à 1 (navire) mieten = to charter.

louer (donner en louage) vermieten; verpachten = to lease; to hire out; to let. l v. prendre à louage.

loueur m. Vermieter m. == letter; lessor.
loup m. (lex) Wolf m.; Teufel m. ==
willow; willey; willowing machine.
«l» (st. ex) Spekulant m. == stag. l
pour jute Jutereisswolf m. jute
teaser; jute knifing machine.

loup-batteur m. Klopfwolf m. = waste shaker.

loup-briseur m. Reisswolf m. - hard waste breaker; willowing machine. conducteur m. de l-b (tex) Wollreisser m. = deviller.

loup-cardeur m. Krempelwolf m. = breaker card; carding willow; fearnought (laine).

loupe f. (opt) Lupe f. = magnifying glass. 1 (met) Luppe f.; Stück n. = bloom; lump. four m. à 1-s Stückofen m. = bloomery furnace.

loupe pliante (opt) Einschlaglupe f. =
folding magnifier.

lourd schwer = heavy. I de l'avant (aer) buglastiq = nose-heavy.

toyer m. Miete f.; Mietpreis m.; Mietzins m. = rent; hire; lease. bail m. a
 1 Mietvertrag m. = lease.

tubrifiant m. Schmiermittel n. - lubricant.

lubrificateur m. Schmierapparat m. == lubricator.

**lubrilier** schmieren; ölen to lubricate; to oil; to grease.

lucarne f. (calc) Schauloch n. " window.

lumen m. Lumen n. - lumen.

lumière f. Licht n. = light. I (ouverture) Luft'och n.; Offnung f. = aperture. I (d'un palier) Schmierloch n. = oilhole, insensible à la l lichtunempfindlich = insensitive to light, projecteur m. de l Scheinwerfer m. = scarchlight, rayon m. de l Lichtstrahl m, = ray of light, résistant à la l lichtecht = fast to light, sensible à la l lichtempfindlich = light-sensitive; photosensitive; sensilized.

lumière f.: I diffusée diffuses Licht n.; zerstreutes Licht n. == diffuséd light. I incidente auffallendes Licht n. == incident light. I au magnésium Blitzlicht n. == flash light. I polarisée polarisiertes Licht n. == polarized light. I transmise durchfallendes Licht n. == transmitted light.

luminescence f. Luminenszenz f.; Nachleuchten n.; Aufleuchten n. == luminescence. lampe f. à l Glimmlampe f. == glow lamp.

lunette f. (mt) Brille f.; Lünette f. stay. I (hor) Glasrand m.; Clasreifen m. rim; bezel. ouverture f. de l (hor) Zifferblattöffnung f. bezel opening. I d'approche Feldstecher m. fieldglass; telescope. I à calibrer Kaliberlichre f. ring gauge; shot gauge; shell gauge;

lunettes [pl. Brille I. - spectacles pl.;
 glasses pl. l (de protection) Schutzbrille f. = goggles pl.

lunette-viseur f, Zielfernrohr n. = sighting telescope.

lustrage m. Glänzen n.; Salinieren n. \*\* glossing; glazing.

lustre m. Glanz m. == lustre; gloss.

lustrine f. Glanzkattun m. = glazed calico.

lux m. Lux n. - lux.

lyre f. (mt) Schere f. = quadrant; adjustment plate.



macadam m. Makadam m. = macadam. macadamiser beschottern: makadamisieren == to macadamize.

machefer m. Schlacke I.: Klinker m. \*\* slag; clinker; scoria.

machine (. Maschine f.; Motor m. == machine; engine; motor. m (dynamo) Dynamo f. = dynamo. m à additionner Addiermaschine f. = adding machine. m à additionner à deux compleurs Addiermaschine f. mit zwei Zählwerken = duplex-counter adding machine, m à additionner à un seul compleur Addiermaschine f. mit einem Zählwerk = single-counter adding machine. m à adresser Adressiermaschine addressing machine. m à aiiranchir Frankiermaschine f. = franking machine; stamping machine. m à affûter v. machine à aiguiser. m à agraier Klammernheitmaschine f. = stapler ; fastener. m à aiguiser Schleismaschine f.; Schärfmaschine f. = grinding machine; sharpening machine, m à aléser Bohrmaschine f. == drilling machine; boring machine; reaming machine, m pour l'apprêl Appreturmaschine f. -- finishing machine. m à arrêt de cylindre (typ) Stoppzylinderpresse f. stop-cylinder machine. machine f. à arrondir Abrundmaschine

f.: Wälzmaschine f. = rounding-up machine. m à a des pivots Zapfenab-

runder m. = pivot rounder.

machine f. : m à border Bördelmaschine f. == flanging machine. m à bords-côtes Rändermaschine f. == ribbing machine. m pour boulonnerie v. machine à fileter les vis. m à bouter les cardes Kratzensetzmaschine I. == card setting machine. m à broder Stickmaschine f. - embroidery machine. m à calculer Rechenmaschine f. = calculating machine, m à carder Krempel f.; Rupfmaschine f. = card; carder; carding machine. m à centrer Zentriermaschine I. = centring machine.

machine f. centrifuge Zentrifuge f.; Schleuder f.; Wringmaschine f. == centrifuge; rotary-dryer; hydro-extractor. m c (pour lait) Milchzentrifuge f. == separator; creamer.

machine f. : m à chanireiner Zuschärfmaschine f.; Kantenfräsmaschine f. =

bevelling machine; edge milling machine; edge planing machine. m à cintrer v. machine à courber. m combinée à fraiser et finir Ausputzmaschine f. = combined finisher and trimmer. m à composer Setzmaschine f. = typesetter, m compound Verbundmaschine f. = compound engine. m à corroyer Abrichtmaschine f. = smooth-planing machine; smoothing planer. m à coudre Nähmaschine f. = sewing mach ine. m à couler Giessmaschine f. casting machine.

machine f. à couper Schneidmaschine l. - cutting machine; cutter; slicing machine, m à c des bandes Streifenschere f. == strip-cutting machine, m à c les tuyaux Rohrschneidmaschine f. — pipe-cutting machine.

machine f. à courber Biegemaschine I. == bending machine, m à c le bois Holzbiegemaschine f. == wood-bending machine.

machine f.: m à cribler Beutelmaschine f. == bolting mill. m à décatir et finir Finish- und Dekaliermaschine f. = finishing and decatizing machine. m à décortiquer le bois Holzschälmaschine wood-peeling machine.

machine f. à découper Schneidmaschine f.; Stanzmaschine f.; Prägewerk n. = cutting machine; punch; stamping press. m à d le cuir en bandes Riemenschneidmaschine f. == strap-cut-

ting machine.

machine f. à démouler Abhebeformmaschine f. = moulding machine with lifting carriage. **m à d avec plaque à mo**dèle renversable Wendeplattenablebeformmaschine f. = turnover type moulding machine.

machine f.: m à dessiner Zeichenmaschine f. == drawing machine. m à dévider Haspelmaschine f. = winding machine, m à double-tour Zweitourenmaschine f. == two-revolution machine. m à écrire Schreibmaschine f. = typewriter, m électrique elektrische Maschine f. = electric machine, m à encoller (tex) Schlichtmaschine f. == sizing machine; dressing machine; sizer. m à enroulement ouvert (el) Maschine f. mit offener Ankerwicklung f. = machine with open coil armature.

machine f. à enrouler Aufroilmaschine f. = reeling machine. m à e les cercles en bois Reifwindemaschine f. = rim bending machine. m à e le fil Drahtaufroilmaschine f. = wire coiling machine.

machine f.: m à épauler Kröpímaschine f. = joggling machine. m à éprouver v. machine à essayer. m à essarter

Grubber m. = grubber.

machine f. à essayer Prüfmaschine f. = tester; testing machine. m à e les billes Kugelprüfmaschine f. ... ball testing machine. m à e la fonte Gusseisenprüfmaschine f. ... cast iron testing machine. m à e les matériaux à la brisure Knickprüfmaschine f. = buckling testing machine. m à e les matériaux à la traction et à la compression Prüfmaschine f. für Zug- und Druckversuche = tension and compression testing machine. m à e les tubes Rohrprüfmaschine f. = pipe testing machine.

machine 1. : m à estamper v. machine à découper, m à étaler Anlegemaschine f. = spread board; spreader; spreading machine, m à étamper v. machine à découper, m à étirer Streckmaschine f. - stretching machine. m à évider les douves Aussparmaschine f. == hollowing machine. m d'extrac-Hebemaschine f. winding machine; hoisting machine. m à labriquer les peignes (tex) Blattbindemaschine f. = reed-making machine. m à faire les lenons Zinkenschneidmaschine f. = tenoning machine; dovetailing machine, m à ficher aux crampons v. machine à agrafer, m à fileter les vis Gewindeschneidmaschine I. == screw-cutting machine. m à foncer (pap) Fonciermaschine f. = grounding machine; paper-staining machine. m à fondre v. machine à couler. m à forer v. machine à aléser. m à fouetter Schlagmaschine f.; Rührmaschine f. =: beating machine; stirring machine. m à fouler Walke f. = fulling mill.

machine f. à fraiser Fräsmaschine f. = milling machine. m à f en courbes Kopierfräsmaschine f. = copying milling machine; cam milling machine. m à f les rainures de clavettes Keilnutenfräsmaschine f. = key-groove milling machine.

machine f.: m à franger Fransenknüpfmaschine f. = fringing machine. m frigorifique Kältemaschine f.; Eisschrank m. = refrigerator. m à gommer (pap) Gummierkalander m. = sizing machine, m de orand rendement Hochleistungsmaschine f. = high-capacity machine; heavy-duty machine; highproduction machine. m pour l'impression à forme plate Flachdruckmaschine f. == flat-bed machine. m d'imprimerie Druckereimaschine f.: Druckmaschine f. in printing machine. m d'induction Induktionsmaschine f. = induction machine, m avec induit à bobinage v. machine à inroulement ouveri, m Jacquard Jacquardwebstuhl m.; Jacquardmaschine f. ... Jacquard loom : Jacquard apparatus, m à jet de sable Sandstrahlgeblase n. = sandblast machine, m à laver Waschmaschine f. - washing machine, m à lire (tex) Einlesemaschine f.; Leviermaschine I, reading in machine. m à matricer v. machine à découper, m à mélanger Mischmaschine f. - mixing machine.

machine f. à mesurer Messapparat m.; Prülmaschine f. — measuring machine; tester; testing machine. m à m l'usure Abnützungsprüfmaschine f. — wear testing machine. m à m les vibrations dues à la flexion Biegeschwingungsprüfmaschine f. — bending vibration testing machine. m à m les vibrations dues à la torsion Drehschwingungsprüfmaschine f. — torsion vibration testing machine.

machine f. : m à meuler Schleifmaschine f. ::: grinding machine; grinder. m à modèle renversable v. machine à démouler avec plaque à modèle renversable, m à mortaiser Stossmaschine f. slotting machine; grooving machine. m à mouler Formmaschine f. moulding machine, m à mouler à main Handlormmaschine f. - hand moulding machine, m à mouler à modèle rentrant; m à mouler à plateau-peigne Durchzugformmaschine f. == strippingplate moulding machine. m à moulurer Kehlmaschine f. = moulding machine: mortising machine. m à ourdir Schermaschine f.; Zettelmaschine f. warping machine; warper. m à ourdir à cône Konusschermaschine f. == cone warping machine. m à parer Schlichtmaschine f. = sizing machine; dressing machine; sizer. m à peigner Hechelmaschine f. = hackling machine.

machine f. à percer v. machine à aléser. m à p à broches multiples mehrspindelige Bohrmaschine f. = multiple spindle drill. m à p à colonne Säulenbohrmaschine f. upright drilling machine; pillar drilling machine. m à p en diagonale Diagonalbohrmaschine f. = diagonal drilling machine, m à p radiale (à broche centrale) Auslegerbohrmaschine f.: Radialbohrmaschine f. = radial drilling machine; radial drill. machine f. : m à perforer Perforiermaschine I.: Lochmaschine I.: Locher m. perforating machine; punching machine; punch; perforator, m à pétrir et à mélanger le béton Betonknetund Mischmaschine I. -- concrete masticator and mixer, m à pétrir le mor-Mörtelknetmaschine f. at mortar kneading machine. m à piquer Vorstechmaschine f. = punching machine. m à plier Falzapparat m.; Biegemaschine f. = folding machine: bending machine. m à plisser Fältelmaschine f. == pleating machine. m à plusieurs têtes (hos) Mehrlängenmaschine f. == several-sets machine, m à poncer Sandpapiermaschine f.; Sandpapierschleifmaschine f. - sanding machine: sander: sand-papering mach-

machine f. à raboter Hobelmaschine f. == planing machine; planer. m à r les engrenages Zahnradhobelmaschine f. == gear-cutting machine. m à r les rainures de clavelles Keilnutenhobelmaschine f. == key-groove planing machine.

machine f. à rainurer Reifelmaschine f. equoving machine.

machine f.: à rectifier Schleismaschine f. grinding machine. m à r les billes Kugelschleismaschine f. ball-grinding machine. m à r cylindriquement Rundschleismaschine f. cylindrical grinding machine. m à r les surfaces planes Flächenschleismaschine f.; Planschleismaschine f. surfacegrinding machine, m à r les surfacegrinding machine, m à r les surfaces planes et circulaires Plan- und Rundschleismaschine f. face and circulair grinding machine.

machine f.: m rectiligne (hos) Flachmaschine f. == flat machine. m à redévider Umhaspelmaschine f. == rewinding machine. m à réunir (tex) Bandwickler m.; Wickler m.; Bandvereinigungsmaschine f. == sliver lap

machine; sliver lapper; Derby doubler. m à river Nietmaschine f. = riveting machine. m rotative (typ) Rotationsmaschine f; Rotationspresse f. = f0tary printing-press. m à sabler v. machine à poncer. m de secours Reserve machine f.; Aushilfsmaschine f. == spare machine; spare engine. m semiautomatique Halbautomat m. = semiautomatic machine. m synchrone Synchron-Maschine I. = synchronous machine, m de tannerie Gerbereimaschine f. == tanning machine. m à tarauder les écrous v. machine à fileter les vis. m à tirer (tex) Haspelbank f. == reeling apparatus. m à torsader Verseilmaschine f. -- twisting machine; stranding machine. m à trancher Bestossmaschine f. == trimming machine, m à travailler le métal Metallbearbeitungsmaschine f. = metal-working machine, m à travailler le bois Holzbearbeitungsmaschine f. 🚐 wood-working machine. m pour la tréfilerie Drahtzichmaschine f. = wire drawing machine. m à tresser Flechtmaschine f. 🖚 plaiting machine. m de triage Auslesemaschine f.; Sortiermaschine f. == sorting machine. m à tricoter les Litzenknüpfmaschine f.: Geschirrstrickmaschine f. == heald knitting machine, m à tricoter rectilique Flachstrickmaschine f. = flat knitting machine, m pour usages spéciaux Sonderzweckmaschine f. == single-purpose machine.

machine f. à vapeur Dampfmaschine f. = steam engine. m à v à basse pression Niederdruckdampfmaschine f. = low-pressure steam enqine. m à v à haute pression Hochdruckdampfmaschine f. high-pressure steam enqine.

machine-outil (. Werkzeugmaschine f. = machine tool.

machinerie f. Maschinerie f. Am machinery. m (construction) Maschinenbau m. Am machine construction. m de construction Baumaschinen fpl.

mâchoire f. Backe f. = jaw. m (el) Klemme f.; Ansschlussklemme f. :clamp; terminal. mandrin m. à m-s v. mâchoire d'étau.

machoire f.: m-s de la clef Maul n. des Schraubenschlüssels = jaw of spanner; wrench opening. m d'étau Bakkenfutter n. = vice jaw. måchoire i. du frein Bremsbacke f. brake cheek : brake shoe, garniture de m du f Bremsbackenbelag m. = brake shoe lining.

mâchoire f. de serrage Spannbacke f. ==

gripping jaw.

maconnerie f. Mauerwerk n. == masonry. mur m. en m Mörtelmauer f. = masonry wall.

maculature f. Makulatur f. == waste

paper; mackle.

maculer (typ) abziehen == to set off. magasin m. Laden m. = shop. m (dépôt) Magazin n.; Speicher m.; Lagerhaus n.; Lager n. = storchouse; warehouse. m (arme à feu) Magazin n. = magazine, en m auf Lager = in stock; on hand, grands m-s Warenhaus n. =: deparlment store. marchandises fpl. en m Lagerbestand m. == goods pl. in stock; stock in hand. mettre en m. einlagern ; auf Lager n. nehmen = to put in store.

magasin m.: m du Northrop Revolvermagazin n.; Northropmagazin n. = Northrop battery; Northrop magazine. m à prix unique Einheitspreisgeschäft n. == one-price store. m à succursales multiples Kettenladen m. ≔ chain stores pl. m à uniprix v. magasin à

prix unique.

magasinage n. Einlagerung f. = warehousing; storing (of goods). m (frais) Lagergeld n. = warehouse dues pl.; storage charges pl. m en gare Bahnlagergeld n. = railway rent.

magasinier m. (garde de magasin) Lagerist m.; Lageraufseher m.; Magaziner m. = storekeeper; warehouseman. m (livre) Lagerbuch n.; Skontro n. =

stock-book.

magazine m. Magazin n. = magazine. magnésie f. Magnesia f. = magnesia. carbonate m. de m kohlensaure Magnesia f. = carbonate of magnesia. chlorure m. de m salzsaure Magnesia f. = chloride of magnesia. silicate m. de m kieselsaure Magnesia f. = silicate of magnesia. sulfate m. de m schwefelsaure Magnesia f. = sulphate of magnesia; Epsom salt.

magnésium m. Magnesium n. = magnesium, bromure m. de m Brommagnesium n. == bromide of magnesium. carbonate m. de m Magnesiumkarbonat n. = magnesium carbonale. fluorure m. de m Fluormagnesium n. = magnesium fluoride. lumière f. au m Blitzlicht n. = flash light. nitrale m.

de m. salpetersaures Magnesium n. == magnesium nitrate, **peroxyde m. de m** Magnesium superoxyd n. == magnesium peroxide. phosphate m. de m. phosphorsaures Magnesium n. = magnesium phosphate, silicofluorure m. de m Kieselfluormagnesium n. \*\* magnesium silicofluoride, stéarate m. de m stearinsaures Magnesium n. == magnesium stearate, sulfate m. de m Magnesiumsulfat n. 🚟 magnesium sulphate.

magnétique magnetisch = magnetic champ m. m Magnetfeld n.; magnetisches Feld n. = magnetic field. circuit m. m magnetischer Kreis m. == magnetic circuit, dérivation f. m maanetischer Nebenschluss m. = magnetic shunt, embrayage m. m magnetische Kupplung f. ... magnetic clutch; magnetic coupling, fer m. m v. magnetite. flux m. m magnetischer Fluss m. magnetic flux, induction f. m magnetische Induktion f. = magnetic induction. ligne f. de force m magnetische Kraftlinie f. - line of magnetic force, pôle m. m Magnetpol m.; magnetischer Pol m. == magnet(ic) pole. pont m. m magnetische Brücke f. == permeability bridge, résistance f. m magnetischer Widerstand m.; Reluktanz I. == maynetic resistance; reluctance. séparateur m. m Eisenscheider m. 🔤 magnetic separator, syntonisation f. m. magnetische Abstimmung f. == permeability tuning, système m. m Maquetsystem n. ≔ magnet system.

magnétisme m. Magnetismus m. = magnetism, m rémanent remanenter Magnetismus m. - residual magnetism.

magnélite f. Magnetit m.: Magneteisenstein m. = magnetite; lodestone.

magnéto m. Magnetzünder m. = magneto. allumage m. par m Magnetzündung f. = magneto ignition, dispositif m. d'avance de m Zündmomentverstellung f. des Magnets; Zündverstellung f. = magneto spark advance. roulement m. m Magnetlager n. = magnet ball-bearing.

magnélomètre m. Magnetometer n. == magnetometer.

magnétostriction f. Magnetostriktion f. = magnetostriction.

magnétron m. Magnetfeldröhre f.; Magnelron n. == magnetron.

maigre (typ) mager = light-faced. m (tex) fadenscheinig = bare; sleazy. maille f. Masche f. = mesh; stitch. m (de lisse) Litzenauge n.; Ohr n.; Ose f.; Maillon n. = warp eye; heald eye; mail. m coulée Laufmasche f.; ladder.

maille f.: tricot m. à m retournée Linksund Linksware f. = pearl work, tricot m. à m unie glatte Ware f. = plain work.

maillechor(t) m. Neusilber n. == nickel silver: German silver.

mailleuse f. (hos) Maschenrad n. = looping wheel.

maillon m. (tex) v. maille (de lisse). m (de chaine) Kettenglicd n.; Schake f. = chain link. chaîne f. à m-s Gliederkette f.; Schakenkette f. == (open) link chain.

main f. Hand f. = hand. capacité f. de la m Handessekt m.; Handkapazitälsessessekt m. = body capacity; body effect. filé à la m handgrsponnen = hand-spun. fraiseuse s. à la m Handfräsmaschine f. = hand-milling machine. métier m. à m Handwebstuhl m. = hand loom. presse s. à m (mt) Schraubzwinge s. = adjustable clamp; (screw) clamp. scie s. à m Fuchsschwanz m.; Handsäge s. = pad saw; hand saw. de seconde m aus zweiter Hand = second-hand. tissé à la m handgewoben = hand-woven.

main f. courante (comptabilité) Kladde f. = day-book; day-journal. m c Handleiste f. = hand rail.

main f. à remonter Zusammensetzer m. movement holder.

main-d'œuvre f. (ouvriers) Arbeiter mpl. == labour; man-power. m-d'œ (coût) Arbeitskosten pl. == labour (costs).

maintien m. Unterhalt m.; Instandholtung f. == maintenance; upkeep.

maison f. (com) Geschätt n.; Firma f.; Handelshaus n. = business; enterprise; establishment; firm. m de commission Kommissionsgeschäft n. == commission agency.

maison, dépendances et terres spl. Anwesen n. = messuage.

maison f.: m d'édition Verlag m.; Verlagshaus n. — publishers pl.; publishing company. m d'expédition Speditionsfirma f. — shipping agency; forwarding agency. m fantôme Schwindlerfirma f. — bogus firm. m mère Hauptgeschäft n. — head office. m de

prêt Pfandleihanstalt f. == pawnshop.
maître-oscillateur m. Steuersender m.;
Hauptoszillator m.; Röhrenoszillator m.
== master oscillator.

majeur mündig = of age.

**majorat** m. vererblicher Besitz m. =  $e_n$ -tailed estate.

majorité I. Mehrheit f. == majority. m (iur) Mündigkeit f. == majority.

majuscule f. Versalie f.; Majuskel f.; Grossbuchstabe m. = capital (letter). touche f. des m-s Umschaltetaste f. = shift key.

malate m. apfelsaures Salz n. = malate, malaxeur m. Mischmaschine f.; Mischer m.; Knetmaschine f. = mixer; kneading machine. tambour m. du m Mischbehälter m. = mixing drum. m à chute libre Freifallmischer m.; Trommelmischer m. = gravity mixer; drum mixer.

malléable hämmerbar; schmiedbar = malleable. fer m. m schmiedbares Eisen n. = forgeable iron; malleable iron. fonte f. m Temperguss m.; Schmiedeisenguss m. = malleable (cast) iron; malleable casting.

malonique : acide m. m Malonsäure f. acid.

malrond unrund = untrue.

maltage m. Mälzen n. == malting.

malteur m. Mälzer m. = maltster.

 $\begin{array}{lll} \textbf{malversation} \ f. & Veruntreuung \ f. & \cdots \ embezzlement. \end{array}$ 

mamelon m. Warze f. = boss. m (huilage) Nippel m. = nipple.

manche m. Stiel m.; Helt n.; Griff m. : handle. scie f. à m. Fuchsschwanz m.; Handsäge f. = pad saw; hand saw.

manche m.: m à balai Steuerknüppel m. = control stick; joy-stick. m de levier Hebelgriff m. = lever handle.

manche f.: m à air Windsack m. wind-cone. m d'appendice; m de remplissage Füllansatz m. filling sleeve; neck.

manchon m. (extérieur) Hülse f.; Uberwurf m.; Gehäuse n.; Musse f.; Manschette f. = bush; sleeve; casing. m (intérieur) Futter n. == liner. m (el) Drahtverbindungshülse f.; Kabelmusse f. = jointing sleeve; cable distribution head. joint m. à m. Musseve; bindung f. = socket joint.

manchon m.: m d'accouplement Musses.; Mussenhülse f. = coupling box. m de branchement Abzweigmusse f. = branch bose; junction box. m en cuir Lausleder n. = travelling leather hose. m pour le saux-bouton; m pour soret Bohrfutter n. = drill socket. m de plomb Bleimusse f. = lead sleeve. m

de raccordement Verbindungsmuffe f. = coupling sleeve, m de réduction Reduktionsbüchse f. = reducing bush. m refroidisseur m. Kühlmantel m.; Wassermantel m. = cooling jacket; water-jacket. m pour tours Drehbankfutter n. = lathe chuck. m à vis Gewindemuffe f. = screw-coupling box. mandant m.; Auftraggeber

m. == principal; mandator.

mandat m. Mandat n.; Auftrag m. = mandate; order, m (d'argent) Geldanweisung f. = money order, m (procuration) Vollmacht f. = power of attorney, m de banque Bankanweisung f. = bank order; (bank) draft, m judiclaire Gerichtsbesehl m. = writ, m postal Postanweisung f. = post-office order.

mandataire m. Beauftragte m.; Mandatar m.; Bevollmächtigte m. :- man-

datory; proxy; attorney.

mandrin m. Dorn m. = mandrel; arbor; spindle; drift. m (chuck) Futter n. 3 chuck, m d'abatage Nietpfanne f. = dilly; snap-tool, m à centrage Zentrierfutter n. = centering chuck. m de Biegedorn m. = bending cintrage block, m à couronne dentée Zahnkranzfulter n. := gear-wheel rim chuck. m à griffes; m à màchoires; m à mordaches Backenfutter n. == jaw chuck. m de pliage v. mandrin de cintrage. m porte-fraise Frasbolzen m. == cutter arbor. m de serrage Spannfutter n.; Klemmfutter n. = (clamping) chuck; draw-in chuck.

mandrinage m. (ml) Einspannen n. :chucking. m (élargissement) Aufweiten n. :- expanding. essai m. de m
Aufweiteprobe f. :- widening test.

manège m. Göpel m. = horse capstan.
manette f. Handgriff m.; Griff m.; Hebel m. = handle; lever. m d'étranglement Gashebel m. = throttle (hand-)
lever; hand-throttle.

manganate m. Manganat n. — manganate, manganèse m. Mangan n. — manganese. acétate m. de m essigsaures Mangan n. — manganese acetate. acier m. au m. Manganstahl m. — manganese steel. borate m. de m borsaures Mangan n. — manganese borate. carbonate m. de m kohlensaures Mangan n. — manganese carbonate. chlorure m. de m Manganchlorür n.; Chlormangan n. — chloride of manganese; manganese chloride. lignoléate m. de m holzöl-

saures Mangan n. — manganese lignoleate. oxyde m. de m Manganoxyd n.
— manganese oxyde, peroxyde m. de
m Mangansuperoxyd n. — manganse dioxide. résinate m. de m harzsaures Mangan n. — manganese resinate.
sulfate m. de m schwefelsaures Mangan n. — manganese sulphate.

manganique : acide m. m Mangansäure

f - manganic acid.

maniable handlich - handy; manageable, m (aer) wendig = manœuvrable, maniement m. Handhabung I.; Bedienung I. = handling; manipulation, m simple bequeme Bedienung I. = einfache Bedienung I. = convenient handling.

manipulateur m. (tele) Taste I.; Handgeber m.; Druckknopf m. — (pressbutton) key. m Baudot Baudotgeber m. — Baudot keybord. m Morse Morsetaster m. - Morse signalling key.

manipulation f. v. maniement.

manivelle f. Kurbel f.; Handgrift m. -crank; handle, palier m. de m. Kur-

bellager n. = crank bearing.

manivelle f.: m de lancement; m de mise en marche Andrehkurbel f. starting crank; starting handle. m du mouvement de ruban (tpr) Farbbandkurbel f. ribbon-driving shaft knob. m de remontage Aufzugkurbel f. rewinding handle.

manœuvrable steuerbar; lenkbar :

controllable; dirigible.

manœuvre m. (ungelernter) Arbeiter m. = (unskilled) labourer.

manœuvre f. (v. a. maniement) Handhabung f.; Bedienung f. == handling; manipulation. appareil m. de m (rly) Weichenbock m. == switch box; lever box. gare f. de m Rangierbahnhof m.; Verschiebebahnhof m. == shunting station; marshalling yard; shunting yard. locomotive f. de m Rangierlokomotive f. == shunting engine.

manœuvre f.: m-s de bourse Börsenumtriebe mpl. = exchange manipulations pl. m des pédales (tex) Fachtreten n.

= shedding by treadles.

manomètre m. Manometer n. = manometer; pressure gauge.

manquant m. Manko n.; Fehlmenge f."
= shortage; deficiency.

manque m. Mangel m.; Knappheit f. = scarcity; shortage. m de parole Wortbruch m. = breach of faith; breach of promise. m de polds Gewichtsabgang

m.; Untergewicht n.; Mindergewicht n. == underweight; short weight.

manteau m. (tech) Mantel m. = case; casing; jacket; mantle. bobinage m. en m Mantelwicklung f. = barrel winding.

manuel m. Handbuch n. manual; handbook.

manufacture f. (fabrication) Herstellung f.; Fertigung f. — manufacture. m (fabrique) Fabrik f.; Werk n. — factory; works (pl.); mill. m de tissage Weberei f. — weaving mill.

manutention f. (d'argent, d'une maison de commerce) Verwaltung f. ::: management; administration. m (trans) Aufund Abladen n. :: handling. frais mpl. de m Auf- und Abladegebühr f. :: handling charges pl.

maquette f. (livre) Maquette f.
dummy. m (met) Schirbel m. = bloom.
essai m. de m Modellversuch m. = model-test.

marbre m. (mech) Richtplatte f. == surface plate. m (typ) Fundament n. == type bed. m (de serrage) (typ) Schliessplatte f. == imposing-stone; pressstone.

marbré marmoriert; gemasert marbled; veincd.

marchand m. Kaufmann m.; Händler in. merchant.

marchandise f. Ware f.: Güter npl. = merchandise; goods pl.; commodities pl.; wares pl. m-s de contrebande Schmuggelwaren fpl. == contraband goods pl. m-s corrosives ätzende Güler npl. \* corrosive goods pl. m-s de cubage Massgüter npl. \* measurement goods pl. m défectueuse mangelhafte Ware f. = defective goods pl. m-s défraîchies verschossene Ware f. == faded goods pl. m-s exemptes de drolls Freigut n. == free goods pl. m-s flottantes schwimmende Güter npl. = flotsam, m-s en grandes masses Massengüter npl. 🕶 bulk goods pl. m en grande vitesse Eilgut n. = express goods pl. m invendable unverkäufliche Ware t, \*\* drug in the market. m-s en magasin Lagerbestand m. goods pl. in stock, m mělée verschiedene Waren fpl. = miscellaneous goods pl. m-s périssables leicht verderbliche Ware f. = perishable goods pl. m-s en petite vitesse Frachtgut n. = slow goods pl. m-s plombées plombierte Ware f. - leaded goods pl. m

de rebut Ramschware f. = junk. m-s en retour Rückwaren fpl. = returned goods pl. m-s en souffrance unbezogene Güter npl. = unclaimed goods pl. m-s de transit Transitgüter fpl. transit goods pl. m à transporter Transportgut n. = goods to be conveyed. la m voyage aux frais, risques et périls du destinataire der Versand der Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers = goods plare forwarded at the cost and risk of the consignee.

marche f. Tritt m.: Tritthebel m. treadle; lever. m (escalier) Stufe f. step; stair. m (de machine) Gang m \*\* running; going; working, m (hore Gang m. == rate, bulletin m. de m (hor-Gangschein m. = timing certificate changement m. de m Umsteuerung 1 == reversing gear. changement m. de m-s (weav) Trittwechsel m. = change of treadles. charge f. de m. Nutzlast! = useful load; working load; carrying load, en m in Betrieb - working: in operation, indicateur m. de m (chemin de fer de montagne) Fahrbildanzeiger m. = altitude indicator. changer la m umsteuern; umkehren 🚥 to reverse, mettre en m ankurbeln; an. lassen; starten = to crank; to start marche f.: m des affaires Geschäftsgang m. == course of business. m arrière Rückwärtsgang m. = reverse (gear). m à circuit ouvert Arbeitsstrombetriele m. := open-circuit working, m de combustion Verbrennungsvorgang m. = process of combustion, m diurne (hor) täglicher Gang m. = daily rate. m extérieure Aussentritt m. = outside treading, m intérieure Innentritt m. = inside treading. **m normale** regelmässiger Gang m. = uniform running: smooth running, m permanente permanenter Gang m. = continuous running, m régulière v. marche normale. m silencieuse ruhiger Gang m. 📟 silent running; noiseless running. à vide Leergang m.; Leerlauf m. = idle motion; idle running; idling.

marché m. Markt m.; Absatzgebiet n. == market; outlet. m (affaire, contrat) Abschluss m.; Geschäft n. == deal; bargain; contract. analyse f. de m Marktanalyse f.; Markforschung f. == market analysis. élude f. du m Marktstudium n. == market research. contracter un m einen Vertrag abschlies-

sen = to conclude an agreement. encombrer le m den Markt überhäufen = to glut the market; to overstock the market. lancer sur le m auf den Markt bringen == to put on the market.

marché m.: m au complant Bargeschäft n. == cash bargain. m à découvert Blankogeschäft n. == sale in blank. m fictif Scheingeschäft n. == fictitious business. m monétaire Geldmarkt m. == money market. m noir Schwarzhandel m. == black market. m des titres Effektenmarkt m. == stock market.

marchepied m. Trittbrett n. runningboard; footboard, conduite f. par m Trittbrettlenkung f. -- footboard steering.

marcher à vide leerlaufen : to idle; to run idle.

marchure f. (weav) Fachtreten n. shedding by treadles.

marécageux : terrain m. m Moorboden m. ... marshy ground.

marée f.: échelle f. de m Gezeitenpegel m.; Wasserstandszeiger m. — tide gauge. port m. à m Gezeitenhafen m. — tidal harbour.

marge f. Rand m. edge; margin; border. m (mech) Spielraum m. == margin; play; clearance. m (livre) Rand m. == margin. m d'intérêts Zinsspanne f. interest margin.

marger (typ) einlegen - to lay on.

margeur m. (tpr) Randsteller m. marginal stop. m automatique (tpr) Bogenanlegeapparat m. feeding apparatus.

mariage m. (tex) Knoten m. == knot.
acle m. de m Eheschein m. == marriage certificate.

maritime See- = maritime. accidents mpl. m-s Schiffsunfälle mpl. = marine disasters pl.; marine casualities pl. commerce m. m Seehandel m. = maritime commerce. risques mpl. m-s Seegefahren fpl. = sea risks pl.

marne f. Mergel m. " marl.

maroquin m. Sallian m. = morocco.

marquage m. (des caisses) Markierung
 I. = marking; stencilling. frais mpl. de
 m Markierungskosten pl. = marking
 charges pl.

marque f. Zeichen n.; Marke f. = mark. m (sorte) Marke f.; Sorte f. = brand; make; sort; grade; quality, produit m. de m Markenartikel m. = branded product. marque f.: m déposée v. marque de fabrique, m distinctive Kennzeichen n. :--- characteristic.

marque (. de labrique (déposée) (cingetragene) Handelsmarke I.; Fabrikmarke I.; Schutzmarke f. == (registered) trade mark. protection f. des m-s de f Markenschutz m. == protection of trade marks.

marque f. d'imprimeur Drockermarke 1. == imprint.

marquelerie f. Einlegearbeit f. " inlaidwork; marquelry.

marqueur m. (el) Markierer m. marker-switch.

marteau m. Hammer m. .... hammer, tête 1. de m. Hammerkopi m. ... hammer head.

marteau m.: m a air comprimé Presslu(thammer m. == pneumatic hammer; compressed-air hammer. m cannelé en sillons Gesenkhammer m. == topswage. m à chute libre Fallhammer m. == drop hammer; stamp hammer.

marteau m. å devant Vorschlaghammer m. == sledge hammer. m å d avec panne en travers Kreuzschlaghammer m. == about-sledge hammer; straight-peen sledge

marteau m.: m fendu Klauenhammer m. eclaw hammer. m de frappeur v. marteau à devant. m à percer Bohrhammer m. e drilling hammer. m à planer Schlichthammer m. e planishing hammer, m à queue Schwanzhammer m. e tail hammer. m à vapeur Dampshammer m. e steam hammer.

marteau-foreur m. pour roches Gesteinsbohrhammer m. ... rock drill hammer. marteau-pilon m. v. marteau à chute libre.

marteau-riveur m. Niethammer m. riveting hammer.

martelage m. Hämmern n. is hammering, m (aut) Klopfen n. is knocking, martinet m. à queue Schwanzhammer m. is tail-hammer.

masque m.: m à gaz Gasmaske f. = gas-mask; gas-helmet. m inhalateur d'oxygène Sauerstollgerät n. = oxygen breathing-apparatus.

masse f. Masse f. = mass. m (marteau) v. marteau à devant. m (el) Erde f. = earth. m (hor) Sperrkegel m. = click. articles mpl. faits en m Massenartikel mpl. = mass-produced articles pl. échelle f. des m-s Massenmasstab m. = scale of earth quantities, fabrication

f. en m Massenfabrikation f.; Massenherstellung f.; Massenanfertigung f. =

mass production.

masse f.: m active (com) Aktiva pl. = assets pl. m des biens; m de la faillite; m en faillite Konkursmasse f. = bankrupt's estate. m filtrante Filtermasse f. = filter stuff. m isolante Isoliermasse f. = insulating compound. m à mouler Formmasse f. = dry sand. m passive Passiva pl. = liabilities pl.

masselotte f. (met) verlorener Kopf m. = dead head.

massif massiv; voll == massive; solid. mastic m. Kitt m. == mastic; cement; putty, m asphaltique Asphaltmastix m. = asphalt mastic, m bitumineux bituminöser Kilt m. = hituminous cement; black cement, m au caout-Kautschukkitt m. == rubber cement. m de colle Holzkitt m. == joiner's putty, m à l'huile Olkitt m. = oil putty. m réfractaire feuerfester Kitt m. = fire-proof cement. m résistant aux acides säurclester Kitt m. =: acid-proof cement. m résistant à l'alcool alkoholfester Kitt m. alcoholproof cement. m résistant à l'eau wasserfester Kitt m. = waterproof cement, mat (surface) matt == dull; mat; dead.

vernis m. m Politurlack m. = flatting varnish.

måt m. (naut) Mast m. = mast; pole. m (aer) Strebe f. = strut; stay. m de charge Ladebaum m. = derrick.

mater mattieren == to dull; to tarnish; to deaden; to frost (verre).

matériaux mpl. v. matériel.

matériel/matériaux m./mpl. (v. a. matié-Material n.; Materialien npl.; Werkstoff  $m_i = material$ ; materials pl. dépôt m. de m Lagerplatz m. = goods vard, laboratoire d'essais des m-x Materialprülungsstelle f. == material testing plant, résistance f. des m-x Festigkeitslehre f. strength of materials. matériel/matériaux m./mpl. : m-x de construction Baustoffe mpl.; Baumaterialien npl. = building materials pl. m d'exploitation Betriebsmaterial n. == working plant; equipment, m d'ins-Installationsmaterial n. :tallation installation material. m roulant Rollmaterial n. = rolling stock, m tannant Gerbstoff m. = tanning material.

mathématiques (pl. Mathematik f. mathématics pl. élui m. de m. Reiss-

zeug n. = set of drawing instruments; set of mathematical instruments.

matière f. (v. a. matériel) Materie f. Stoff m. = material; substance. m agglomérante; m agglutinante Bindemi: tel n. == binding agent; adhesive binder; agglutinant. m antioxydante Antioxydationsmittel n. = anti-oxidant; anti-oxidizing agent. m colorante Farbstoff m. : colouring matter; dye m comprimée Presstoff m. = pressec material. m dispersive Dispergens n. Dispergiermittel n. = dispersing agent m explosive Explosivatoff m.; Spreng. stoff m. == explosive; blasting ma terial. m fibreuse Fasergut n.; Spinngut n. := fibrous material; spinning material m fibrineuse Fibrin n. : fibrin, m filable v. matière fibreuse, m imprégnante Impragnierstoff m.; Imprägniermittel n. = impregnant; impregnating preparation; impregnating substance. m isolante Isoliermateria n.; Isolationsmaterial n.; Isolierstot! m. := insulating material. m de liage v. malière agglutinante.

matière (. plastique plastische Masse (. plastischer Werkstoff m.; Presstoff m. plastic material; plastic, m p durcissable härtbarer Presstoff m. thermosetting plastic; thermosetting

material.

matière f.: m première Rohstoff m.
Rohmaterial n. = raw material. m de soubassement de la garniture (spint Kratzenstoff m.; Beschlagstoff m. = card foundation; foundation material m à souder Lot n.; Lötmetall n. = solder. m stratifiée geschichtete Presslinge mpl. = laminated plastics pl. m synthétique Kunststoff m.; synthetischer Stoff m. = synthetic material. m textile v. matière fibreuse. m thermoplastique thermoplastic cher Presstoff m. = thermoplastic material; thermoplastic resin. m de tissage Webgut n. = weaving material.

matolin m.; vernis m. m Mattlack m/ == mat varnish; dull lake.

malrice f. (mt) Gesenk n. = swage; die; shaper; mould. m (met) Nonne f.; Matrize f. = matrix; mould. m (typ) Maler f.; Matrize f. = flong; matrix. forger en m v. matricer.

matrice f.: m inférieure Untergesenk n.

lower die ; lower swage. m de presse Pressform f. press mould.

matricer gesenkschmieden ; im Gesenk

schmieden = to swage; to dropforge. machine f. à m Stanzmaschine f. = punch. presse f. à m Prägewerk n. = stamping press.

matrimonial : régime m. m (des époux)
Güterrecht n. = matrimonial property

law.

mattolin m. v. matolin.

maximum m. Maximum n.; höchster Grad m.; äusserste Grenze f.; Höchstbetrag m. (com) = maximum.

mazout m. Brennöl n. = fuel oil. chauffe f. au m Olleuerung f. = oil-liring. mécanicien m. Mcchaniker m. = mechanic, m dentiste Zahnlechniker m. = dental mechanic.

mécanique I. (science) Mechanik f. == mechanics pl. m (machine) Maschine f. = machine. m Jacquard Jacquard-webstuhl m.; Jacquardmaschine I. = Jacquard loom. m de précision Feinmechanik f. == precision mechanics pl. m Verdol Verdolmaschine I. == Verdol Jacquard.

mécanisme m. Mechanismus m.; Apparat m.; Triebwerk n. (hor) = mech-

anism; apparatus.

mécanisme m. d'avancement Fahrvorrichtung f. == moving gear. m d'a (d'une grue, etc.) Fahrwerk n.; Fahrantrieb m.; Laufwerk n. == traversing gear.

mécanisme m. de la chaîne et du tissu Ketten- und Warenschaltgetriebe n.

pacing motion.

mécanisme m. de chasse-navette Schlagcinrichtung f. = picking motion. commande f. du m de c-n Schützenschlagsteuerung f. = control of picking
mechanism, m de c-n inférieur Unterschlageinrichtung f. = underpick motion. m de c-n pneumatique Druckluftschlageinrichtung f. = pneumatic
picking motion. m de c-n supérieur
Oberschlageinrichtung f. = overpick
motion.

mécanisme m. : m de chasse à ressort
Federschiageinrichtung 1. = spring
picking motion. m de commande par
came de friction Klemmbackenschaltgelriebe n. == friction-cam ratchet motion; silent rachet motion. m pour
commande hydraulique Flüssigkeitsgetriebe n. == oil gear; fluid drive. m
compteur Zählwerk n.; Register n. ==
registering mechanism; counter; register. m pour la coupe (tex) Aufschneidevorrichtung f. = cutting mo-

tion. m de débrayage Ausrückvorrichtung f. == disengaging mechanism. m de déclichement; m de déclic Auslösemechanismus m.; Auslösevorrichtung f. == releasing mechanism; releasing device. m différentiel Differentialgetriebe n. == differential gear.

mécanisme m. d'encliquetage Sperrwerk n; Schaltwerk n. = ratchet gear; ratchet motion. m d'e automatique selbstsperrendes Getriebe n. = selt-locking

gear.

mécanisme m. · m enregistreur v. mécanisme compleur, m à faire les talons et les pointes (hos) Fersen- und Spitzeneinrichtung f. ... heel and toe attachment, m pour la formation de la foute; m pour la formation du pas Fachbildevorrichtung 1. == shedding mechanism; shedding motion, m de mouvement des fers (tex) Rutenbewegungsvorrichtung f.; Rutenzug m. = pile wire motion; mechanism for operating the wires, m du peigne à échappement Losblatteinrichtung f.; Blattflieger m. - loose reed mechanism. m réducteur de carlons Kartensparvorrichtung f. -- card saving motion; cross border motion; handkerchief motion. m de renversement Wendegetriebe n. = reversing gear. m de répétition Repetiervorrichtung f. = repeating apparatus, m de la roue à rochet v. mécanisme d'encliquetage, m de sélection de fils Abstechvorrichtung f. thread selecting mechanism.

mèche f. (v. a. foret) Bohrer m. = borer; drill; bit. m (lampe) Docht m. = wick. m (tex) v. meche de préparation. m (étoupille) Zündschnur f. = fuse. charbon m. à m. Dochtkohle f. =

cored carbon.

mèche f.: m anglaise Zentrumbohrer m.

= centre-bit. m à bols Holzbohrer m.

= auger; wimble; gimlet. m à culller
v. mèche-cuiller. m de préparation
Lunte f.; Vorgarn n.; Vorgespinst n.

= roving; rove; slubbing.

meche-cuiller f. Löffelbohrer m. ==

shell-bit; spoon-bit.

médecine f. légale Gerichtsmedizin f. == forensic medicine.

mégie I. Weissgerben n. = tawing. mégisser weissgerben = to taw.

mégohm m. Megohm n. = megohm.

mélange m. Mischung f.; Gemisch n. = mixlure. chambre f. de m. Mischkammer f. = mixing chamber. opération f.

de m Mischungsvorgang m. = mixing operation. proportion f. de m schungsverhältnis n. = mixing proportion. salle f. de m (tex) Mischraum m.; Mischkammer f. = mixing room.

mélange m.: m carburé; m combustible Gasgemisch n. == combustible mixture.

mélange m. gazeux Gasgemisch n. 😁 gas mixture; carburetted air. m g pauvre gasarmes Gemisch n. : weak gas mixture. m g riche gasreiches Gemisch n. : rich gas mixture.

mélange m. : m gras fette Mischung f. = rich mixture. m maigre magere Mischung f. == poor mixture. m non-congelable källebeständiges Gemisch n. anti-freezing mixture. m réfrigérant Kältemischung 1. == freezing mixture. m de solvants Lösungsgemisch n. 🙉 solvent mixture, m uniforme gleichmässige Mischung f. = uniform mix-

ture.

mélangé gemischt = mixed.

mélanger mischen = to mix. m (coton)

gattieren == to blend.

mélangeur m. Mischmaschine f.; Mischgerät n.; Mischapparat m. :: mixer; mixing unit. m à béton Betonmischmaschine I. = concrete mixer.

mélasse (. Melasse f. = molasses pl. membrane f. Membran f. - membrane;

diaphragm.

membre m. (partie) Glied n. = : member. m (de chaîne) Glied n. = link. m Mitglied n. (d'une association) member. m de raccord Verbindungsglied n. == connection link.

membrure f. (build) Gurt m. == boom. m inférieure Untergurt m. == bottom boom. m supérieure Obergurt m. ...

top boom.

mémoire m. (com) Rechnung f.; Rechnungsautstellung f.; Rechnungsauszug m. == statement; report.

mémorandum m. Memorandum n. memorandum.

menthol m. Menthol n. = menthol.

menu m. (de charbon) Gruskohle f.; Kohlengrus m. == small coal; slack.

menus frais mpl. kleine Unkosten pl. petty expenses pl.

menuiserie f. Schreinerei f.; Tischlerei f. == joinery. m de modèles Model?schreinerei f. = pattern shop.

menuisier m. Schreiner m. = joiner. m en bâtiments Zimmermann m. = carpenter. m en meubles Möbelschreiner m. == cabinet-maker.

menuisier-modeleur m. Modellschreine. m. = wood-pattern maker.

mercerie f. Kurzwaren fpl. = haber

dashery.

mercerie mercerisieren = to mercerize... mercure m. Quecksilber n. == mercury. bichlorure m. de m Quecksilberchlorür n. ; Kalomel n. = mercurous chloride; calomel. bromure m. de m Quecksilberbromid n. == bromide of mercury composé m. de m Quecksilberverbindung f. = mercury compound, cyanure m. de m Quecksilberzyanid n. - mecury cyanide. interrupteur m. à m' Quecksilberunterbrecher m. == mercury interrupter, iodure m. de m Quecksilberjodid n. = mercury iodide. lampe f. à vapeur de m Quecksilberdamp! lampe f. 🚥 mercury-vapour lamp. nitrate m. de m Quecksilbernitrat n. mercury nitrate. oxyde m. de Quecksilberoxyd n. = mercury oxide redresseur m. à vapeur de m. Quecksilberdampfgleichrichter m. == mercury-vapour arc rectifier; H.G. rectifier sélénure m. de m Selenquecksilber n = selenide of mercury, sulfure m. de Quecksilbersulfid n. = mercuric sulphide.

mercureux: oxyde m. m Quecksilber. oxydul n. = mercurous oxide, sel m m Quecksilbersalz n. = mercury salt. mercuriel quecksilberhaltig = mercurial mercurique : chlorure m. m Quecksi: berchlorid n. = mercuric chloride. corrosive sublimate.

messagerie f. Gütertransport m. goods conveyance.

mesurage m. Messung f. = measurement. m (génie civil) Vermessung t == surveying.

mesure f. (v. a. mesurage) Mass n. measure. m (dimension) Abmessung f.; Dimension f.; Grösse f. == dimension; size. amplitude f. de m (el) Messbereich m. == range, batteur m. de m Taktzähler m.; Metronom n. \*\*\* time-, beater; metronome. instrument m. de Messinstrument n. = measuring instrument, limite I. de m. Messgrenze f. = limit of measurement, portée f. de m v. amplitude de mesure. précision f. de m Massgenauigkeit f. = accuracy of measurement, unité f. de m Masseinheit f. = unit of measure.

mesure f.: m en boucle Schleifenmessung f. = loop resistance measurement: loop test. m du courant Strommessung f. = measurement of current.

m du débit Leistungsmessung f. ==
measurement of output; measurement
of power. m de l'élasticité Elastizitätsmodul m. == elastic modulus; Young's
modulus; stretch modulus. système m.
de m-s électrostatiques elektrostatisches Massystem n. == electrostatisystem of measure. m d'inclinaison (de
talus) Böschungsverhältnis n. == ratio
of slope. m de niveaux (tele) Pegelmessung f. == level measurements pl.
m en ruban Bandmass n. = measuring tape. m de symétrie Symmetrieprüfung f. == symmetry test.

mesurer: machine [, à m Messapparat m.; Prüfmaschine f. == measuring machine; tester; testing machine.

métal/ métaux m./mpl.: Metall n.:
metal. raffinage m. des m-x Metallveredlung f. == metal refining. tournage m. des m-x Metalldreherei f. ==
metal turning. travail(lage) m. des m-x
Metallbearbeitung f. == metal working.

métal/métaux m./mpl.: m antifriction; m Babbitt Lagermetall n.; Babbittmetall n. == antifriction metal; babbit metal, m blanc Weissmetall n. == white metal, m de caractères Schriftmetall n. = printer's metal. m déptoyé Streckmetall n. = expanded metal. depôt m. de m électrolytique elektrolytischer Metallniederschlag m. - electrolytic metal deposit. m éprouvé; m essayé geprüftes Metall n. = tested metal; tried metal. m inoxydable nichtoxydierbares Metall n. an noncorrodible metal. m lourd Schwermetall n. = heavy metal. m non-ferreux; m non-ferrugineux Nichteisenmetall n. = non-ferrous metal. m original Grundmetall n. \*\* parent metal. m précieux Edelmetall n. == precious metal; noble metal. m propulsé gepresstes Metall n. = extruded metal, m thermopositif thermopositives Metall n. = thermo-positive metal.

**Métallifère** metallhaltig =: metalliferous. **métallique** metallisch == metallic.

métallurgie f. Hüttenwesen n.; Metallurgie f. = metallurgy.

métanhosphate m. metanhosphorsaures

métaphosphate m. metaphosphorsaures Salz n. = metaphosphate.

métaux mpl. v. métal.

météo m. Meteo f. = central meteorological office.

méthane m. Methan n.; Sumpfgas n. == methan; marsh gas.

méthanol m. Methanol n. = methanol. méthode f. Verfahren n.; Prozess m.; Methode f. = process; method; prod'approximation Nähecedure. **m** rungsverfahren n. = method of approximation, m de la bille tombanle Fallkugelmethode f. falling ball method, m de filature Spinnverfahren n. - spinning method, m par fraisemère développante Abwälz, ungs) vertahren n. . self-generating method. m oxalique Eloxierverlahren n. - oxalic method, m rationnelle de travall rationelle Arbeitsweise f. economical working method.

méthylamidophénel m. Methylamidophenol n. me methylamidophenol.

méthylaniline f. Methylanilin n. methylaniline.

méthyle m. Methyl n. methyl, acétate m. de m Methylazetat n.; essigsaures Methyl n. methyl acetate. benzoale m. de m benzoesaures Methyl n. methyl benzoale. bleu m. de m Methylblau n. methyl blue, bromure m. de m Brommethyl n. methyl bromide, iodure m. de m Jodmethyl n. methyl iodide, salicylale m. de m salizylsaures Methyl n. methyl salicylate.

méthylène m. v. alcool méthylique.

méthylique : alcool m. m Methylalkohol
 m.; Holzgeist m. == methyl alcohol;
 methylated spirit.

métier m. Gewerbe n.; Handwerk n.;
Beruf m. == trade; vocation; profession. m (tex) Webstuhl m. == loom.
commande f. du m Stuhlantrieb m. ==
loom drive. construction f. des m-s
Webstuhlbau m. == loom construction.
duvet m. du m Stuhlflug m. == loom
fly. frein m. du m Stuhlbremse f. ==
loom brake. conduire un seul m einstühlig arbeiten to tend one loom.
exercer un m (com) ein Gewerbe treiben == to follow a trade.

métier m.: m à ailettes Flügelspinnmaschine f.; Flyer m. = flyer; flyer spinning frame; flyer throstle. m à arbre unique Einwellenstuhl m. = oneshaft loom.

métier m. à boîte: m à b-s montantes Steigladenwechselstuhl m.; Hubkastenwechselstuhl m. :- drop-box loom, m à b-s multiples v. métier à plusieurs naveltes. m à b revolver Revolverladenwechselstuhl m. = circular box loom; revolving box loom. métier m.: m à bras Handwebstuhl m. 
hand loom. m à brocher; m brochélancé Broschierwebstuhl m.; Lanzierwebstuhl m. = drop-box loom for
broché goods, m brodeur Stickereiwebstuhl m.; Nadelstickstuhl m. =lappet loom. m chaîne à côte (hos)
Fangkettenstuhl m.; Raschel f. =rotary rib warp loom; double rib loom.

métter m. à changement automatique: m à c a de navette Webstuhl m. mit selbsttätiger Schützenauswechslung; Schützenautomat m.; Schützenautomatenstuhl m. == automatic reshuttling loom, m à c a de la trame Webstuhl m. mit selbsttätiger Spulenauswechslung; Spulenautomat m.; Spulenautomatenstuhl m. == loom with automatic cop-changing motion.

métier m. à chasse-navette: m à c-n audessous Unterschlagwebstuhl m. = underpick loom; lever pick loom. m à c-n au-dessus Oberschlagwebstuhl m. = overpick loom. m à c-n par ressort Federschlagstuhl m. = spring pick loom.

métier m, à chenille Chenillewebstuhl m. = chenille loom.

métier m. circulaire (weav) Rundwebstuhl m. - circular loom; circular frame. m c (hos) Rundstuhl m. spring needle circular machine.

métier m.: m continu (à filer) à anneau Ringspinnmaschine f. — ring spinning frame; ring throstle. m à deux arbres Zweiwellenstuhl m. — two-shaft loom. m à double fonture (hos) Rechts- und Rechtsstuhl m. — rib frame. m à échantillonner Musterstuhl m. — loom for sample work. m à filer Spinnmaschine f. — spinning machine; spinning frame. m à gazer Gaziermaschine f. — gassing machine. m à main v. métier à bras.

métier m. à manivelle (weav) Kurbelwebstuhl m. — crank loom. m à m (hos) Drehstuhl m. — rotary frame.

mêtter m.: m à marches Trittwebstuhl m. = treadle loom. m mécanique mechanischer Webstuhl m. = power loom; mechanical loom. m à peluche Plüschwebstuhl m. = plush loom. m pour plumetts v. métier brodeur. m à plusieurs navettes Wechselstuhl m. = multiple box loom; check loom. m à poils Rutensamtwebstuhl m. = loom for pile weaving. m Rachel (hos) v. métier chaîne à côte. m à ratière Schaft-

webstuhl m. == dobby loom. m rectili-Flachwebstuhl m. == ordinary loom, m à rentrer les chaînes Geschirreinziehmaschine f.; Ketteneinziehstuhl m.; Einzichgestell n. = looming frame; drawing-in frame. m à retordre Zwirnmaschine f. = doubling frame; twister; twisting frame; twiner. m revolver v. métier à boîte revolver. m à ruban ; m de rubanerie Bandwebstuhl m.; Bandstuhl m. = ribbon loom; small-ware loom. m self-acting Selfaktor m.: Selbstspinner m. == sellacting mule; S.A. mule; self-actor, m pour tapis Teppichstuhl m. = carnet loom. m pour tapisserie Gobelinwebstuhl m. := tapestry loom,

métier m. à tisser (v. a. métier [tex])
Webstuhl m. = loom, atelier m. de
construction de m-s à t Webstuhlfabrik f. = loom factory, m à t aulomalique automatischer Webstuhl m.,
Automatenstuhl m. = automatic loom.

mélier m.: m à tissu éponge Frottierstuhl m. = terry loom. m à tricot v métier à tricoter.

mélier m. à tricoter Wirkstuhl m.;
Strickstuhl m. = knitting frame. m à l
automalique mechanischer Wirkstuhl
m. = self-acting knitting frame.

métier m. à velours Samtwebstuhl m. - velvet loom.

mètre m. Meter m. = metre. m (instrument) Meterstab m.; Meter m. = (metre) rule. m à ruban Bandmass n. == measuring tape; tape measure.

métrique metrisch = metric.

métronome m. Metronom n.; Taktzähler m. = time beater; metronome.

métropolitain m. Untergrundbahn f. underground railway; tube railway, m aérien Hochbahn f. == elevated railway; overhead railway.

melteur m. en pages Textmetteur m. en maker-up.

mettre: m en carte (tex) patronieren to design; to draft. m en circuit (et; einschalten = to switch on; to put in circuit. se m en code (aut) abblenden to dim the headlights. m en communication (tele) durchschalten; verbinden; anschalten; in Verbindung setzen = to put through; to connect m en compte anrechnen; in Abzug bringen = to allow. m droit flachrichten = to set true. m sous écran (et) abschirmen = to screen. m en feu (met) anblasen = to start; to

blow in; to put in blast. m à l'heure (hor) die Zeiger einstellen; die Uhr richten = to set : to set to time, m hors circuit ausschalten = to switch off; to cut out. m d'inertie abgleichen = to equipoise. m en marche ankurbeln; anlassen; starten = to crank; to start. m en pages (typ) umbrechen == to make up. m entre parenthèses einklammern = to bracket, m en perte de vitesse (aer) überziehen := to stall, m en phase synchronisieren 🦠 to synchronize, m en pile schütten 😁 to pile; to heap. m au pilon einstampfen = to repulp, m pleins gaz (aut) Vollgas n. geben = to give full throttle. m rond rundrichten == to make round; to set true; to true. m en suspension suspendieren = to suspend. m en tas v. mettre en pile. m à la terre erden = to earth; to ground. m en train (typ) zurichten - to make ready. m en vente ausbieten = lo offer for 6810

meuble m. typographique Satz m.; Regal n. = frame.

meubles mpl. (biens) Mobilien pl.; bewegliches Vermögen n.; Fahrhabe f. — chattels pl.; movable assets pl.; personal estate; personal property; movable property.

meule f. (à aiguiser) Schleifstein m.;
Schleifscheibe f. = grindstone; grinding wheel; glazing wheel. m-s Mahlgang m. = set of millstones. moulin m. à m-s verticales Kollergang m. = mortar mill; edge mill; pug mill; grinding mill; edge runner. m d'émeri Schmirgelscheibe f. = glazer; glazing wheel; emery wheel. m à polir Polierscheibe f. = buffing wheel.

mezzanine f. Zwischengeschoss n. = mezzanine.

mica m. Glimmer m. = mica feuille f. de m Glimmerfolie f. = mica foil.

micanite f. Mikanit n. = micanite.

mi-collé (pap) halbgeleimt — half-sized.

microchimique mikrochemisch — microchemical.

micromécanicien m. Feinmechaniker 1. = instrument mechanic.

micromètre m. Mikrometer n. = micrometer.

micrométrique: jauge f. m Mikrometerlehre f. = micrometer gauge; micrometer caliper. vis f. m Feineinstellschraube f.; Mikrometerschraube f. = micrometer screw (gauge). micron m. Mikromillimeter m.; Mikron n. = micron.

microphone m. Mikrofon n. = microphone; transmitter. boîte f. de m Mikrofongehäuse n. = transmitter housing. capsule f. de m Mikrofonkapsel f. = transmitter capsule. embouchure f. du m Mikrofontrichter m.; Sprechtrichter m. = mouthpiece of transmitter; mouthpiece of microphone. support m. de m Mikrofonbügel m. = transmitter bracket.

microphone m: m à charbon Kohlemikrolon n = carbon microphone : carbon transmitter. m à condensateur Kondensatormikrolon n. = condenser microphone; condenser transmitter, m électrodynamique elektrodynamisches Mikrofon n. == electrodynamic microphone; moving-coil microphone. m électrostatique v. microphone à condensateur, m à grenaille Körnermikrofon n. ≔ granular microphone. m piézo-électrique Kristallmikrofon n. piezo-electric microphone; crystal microphone, m de poltrine Brustmikrofon n. = breast transmitter. m à ruban Bändchenmikrofon n. = ribbon micro-

microscope m. Mikroskop n. == microscope. m électronique Elektronenmikroskop n. == electron microscope.

microtéléphone m. (combiné) Handapparat m.; Mikrotelefon n. .... handmicrotelephone (HMT); hand-set.

mi-gras (typ) halblett = medium.

migration f. Wanderung f. == migration.
vitesse f. de m Wanderungsgeschwindigkeit f. == velocity of migration. m
des ions Wanderung f. der Ionen == migration of the ions.

milliammètre m. Milliampèremeter n. = milliammeter.

milliampère m. Milliampère n. --- milliampere.

milliampèremetre m. v. milliammètre. millivolt m. Millivolt n. = millivolt.

millivoltmètre m. Millivoltmeter n. = millivoltmeter.

mine f. (min) Grube f.; Mine f. = mine.

m (crayon) v. mine de plomb. action f.
de m Kux m. = mining share. coup
m. de m Sprengschuss m. = shot;
blast. exploitation f. a la m Sprengen
n. = blasting. exploitation f. des m-s
Bergbau m. = mining. galerie f. de m
Stollen m. = drift.

mine f.: m de charbon Kohlenbergwerk

n. == colliery. m de plomb Mine f.;
Bleimine f. == lead refill; black-lead.
mineral m. Erz n. == ore. rendement m.
des m-s Möllerausbringung f. == yield.
traitement m. du m Erzaufbereitung f.
== treatment of ores; dressing of ores;
ore dressing.

minerai m.; m d'alun Alaunerz n. :-- alum ore m brun Braunerz n.; Blauerz n. := vivianite, m brut; m cru Roherz n. := raw ore.

minerai m. de fer Eisenerz n. iron ore. m de f en grains Bohnerz n. == bean ore; pisolitic ore.

minerai m.: m pauvre à bocarder Pocherz n. == halvans pl.; hanaways pl. m de qualité inférieure minderhaltiges Erz n. == low-grade ore. m de qualité supérieure hochhaltiges Erz n. high-grade ore. m réfractaire streng-flüssiges Erz n. refractory ore. m sulfureux Schwefelerz n. == su phurous ore. m de zinc Zinkerz n. == zinc ore.

minette f. Minette f. == colitic iron ore. mineur m. Bergarbeiter m.; Häuer m. == miner; collier.

mineur minderjährig = minor; under age.
minimum m. Minimum n. = minimum.
minium m. Mennige f. minium; red
lead, couche f. au m Mennigeanstrich
m. = minium coating.

minorité f. Minderheit f. : minority. m (âge) Minderjährigkeit f. = infancy. invoquer la m sich auf Minderjährigkeit berufen : to plead infancy.

minuscule f. (typ) Kleinbuchstabe m.; Minuskel f. --- small letter; lower-case letter.

minute f. Minute f. = minute. cercle m. des m-s (hor) Minutenkreis m. \*\*\*
minute circle.

minuterie f. (hor) Räderwerk n. — motion-work; train of wheels. m (hor) (roue) Wechselrad n. — minute wheel, m (compteur) Zählwerk n. — counter. pignon m. de m (hor) Wechseltrieb m. — minute pinton. roue f. de m à portée Minutenrad n. mit Zeigeransatz — centre wheel with hand boss.

mire f. Messlatte f. = measuring staff; surveyor's rod. m de nivellement Nivellierlatte f. = levelling rod.

miroir m. Spiegel m. = mirror. appareil m. à m Winkelspiegel m. = goniometer. échelle f. à m Spiegelskala f: = mirror scale. galvanomètre m. à m Spiege; galvanometer n. ; Reflex galvanometer n. = mirror galvanometer; reflecting galvanometer.

miroir m. rétro-viseur Rückblickspiege: m. == driving mirror.

miscibilité f. Mischbarkeit f. = miscibility.

mise f. Setzen n.; Stellen n. placing:
putting. m en boîtes (hor) Einpassen
n. des Gehäuses casing. m en casse
(lyp) Ablegen n. distribution. m en
circuit Einschalten n. switching
on; putting into circuit, m sous écran
Abschirmung f.; Schirmung f.
screening; shielding. m en gage Verpfändung f. = pawning; pledging.

mise f. à l'heure (hor) Zeigerstellung f.
--: hand setting. ma à l'h à poussette
Zeigerstellung f. mittels Druckknopf --push-pin setting. ma à l'h à targette
Zeigerstellung f. mittels Stellhebel

flat-bolt setting.

mise f. hors circuit Ausschallung f. switching off; putting out of circuit.

mise f. en marche Inbetriebsetzung f.; Anlassen n.; Ingangsetzung f. — starling. boulon m. de m en m Auslöseknopf m. — starting bulton. m en m par friction Friktionsantrieb m. :

mise f.: m à la masse (cl) Körperschluss 'm. — solid contact; body contact. m en pages Umbruch m. — making up;

page-setting.

mise f. au point Einstellung f.; Scharfeinstellung f. — adjustment; focusing (opt). bonnette f. de m au p Vorsatzlinse f. — portrait attachment; supplementary lens. m au p de la distance (phot) Distanz-Einstellung f. — focusing. m au p de l'outil Anstellen n. des Stahls — application of the tool. m au p rapide Grobeinstellung f. — coarse adjustment.

mise f.: m à la terre Erdung f. = earthing; earth (connection); grounding. m à zéro Nullstellung f.; Rückführung f. auf Null = back action; zero action.
mitraille f. (de fer) Schrott m. = scrapiron.

mode m. Art f. und Weise f.; Methode f. = method; system. m d'emploi Gebrauchsanweisung f. = directions pl. for use. m de fabrication Herstellungsweise f.; Fabrikationsmethode f. = manufacturing process. m de paiement Zahlungsweise f. = mode of payment. m de transport Beförderungsart f. = mode of conveyance. m de travail Ar-

beitsweise f. — working method; working manner.

modèle m. Modell n.; Muster n.; Schablone f. = pattern; model. dessinateur m. de m-s Musterzeichner m. = pattern designer. selon m nach Muster n. = according to pattern.

modèle m.: m déposé Gebrauchsmuster n. = registered pattern; registered design, m de luxe Luxusausführung f. -- de luxe model.

-- ne mxe mouer.

modeler formen; gestalten ~ to model; to shape; to mould.

modeleur m. (menuisier) Modellschreiner m. -- wood-paltern maker.

modelliste m. Modezeichner m. = dressdesigner; fashion artist.

modérateur m. (mech) Regler m. == governor; regulator, m (el) Dämpfer m. == damper, m de son Lautstärkeregler m. == volume control.

modification f. Anderung f.; Abanderung f. - modification; alteration.

modulateur m. Modulator m. --- modul ator.

modulation 1. Modeling f. = modulation. profondeur 1. de m; taux m. de m Modulationsgrad m. == depth of modulation; percentage of modulation.

modulation f.: m d'amplitude Amplitudenmodulation f. = amplitude modulation. m croisée Kreuzmodulation f. = cross modulation. m de fréquence Frequenzmodulation f. = frequency modulation. m par impulsion Impulsmodulation f.; Zeitmodulation f. = impulse modulation.

module m. Modul m. == module; modulus. m d'élasticité Elasticitismodul m. = modulus of elasticity; Young's modulus. m d'élasticité transversale; m de glissement Schubmodul m. == shear modulus; rigidity modulus.

moellon m. Baustein m. — boulder. m brut Rohstein m. = rubble stone.

mohair m. Angorawolle f. = mohair. moins-value f. Wertverlust m.; Minderwert m. = depreciation.

moire f. Moiré m. = moire.

moiré (tex) moiriert; gewässert; geflammt == watered; moiré.

moirer (tex) moirieren; wässern = to water; to moirie. m (met) marmorieren = to mottle; to water.

moisissure f. Schimmel m.; Schimmelpilz m. = mould; mildew. moissonneuse f. Mähmaschine f.; Erntemaschine f. == mower; reaper.

môle m. Mole f.; Haiendamm m.; Pier m. — mole; pier; quay; jetty; wharf. m de la douane Zollmole f. — customs wharf.

molesquine f. Englischleder n. and moleskin.

molete gerändelt i milled; knurled.

ecrou m. m Rändelmutter i == milled
nut; knurled nut. m en croix kreuzgerändelt == cross-knurled.

molette f. (veav) Nadelscheibe f. temple ring. m (outil) Rändelrad n.; Rändelscheibe f. — milling tool; knurling tool.

molleton m. Moden m. swanskin.

molleion-coton m. Baumwollmolton m.

molybdate m. molybdänsaures Salz n. = molybdate,

molybdene m. Molybdän n. molybdenum. m sulfuré Schwefelmolybdän n. sulphide of molybdenum.

moment m. Zeitpunkt m.; Moment m. — moment; instant m (mech) Moment n. — moment aire f. des m-s

Momentensäche t. — area of moments.

moment m.: m de démarrage Anzugsmoment n. starting moment; starting torque. m de flexion Biegungsmoment n. bending moment. m d'inertie Trägheitsmoment n. moment of inertia. m de renversement Kippmoment n. overturning moment; tilting moment, m de résistance Widerstandsmoment n. moment of resistance. m de rotation (dû à la réaction de l'hélice) Drall m. turning moment, m statique statisches Moment n. statique statisches Moment n. statique statisches moment.

Monnaie f. Münze f. = Mint.

monnaie I. Geld n.; Kleingeld n. == money; small change. balance f. pour m Geldwaage f. == money scales pl. Hôlel m. des M-s v. Monnaie. titre m. de la m Münzfuss m. == monetary standard.

monnaie f. étrangère fremde Währung f. se foreign currency.

monnaie f. fiduciaire Markengeld n. token money. émission f. de m f Banknotenausgabe f. fiduciary issue. m légale Währung f.; gesetzliches Zahlungsmittel n. currency; legal tender.

monnayage m. (action) Münzen n.; Prāgung f. = minting; coining.

monoalcool m. einwertiger Alkohol m. == monohydric alcohol.

mononderon einholmig == mono-spat.
monomélallique monometallisch == monometallisch

monophasé einphasig monophase; single-phase.

monoplace m. (aer) Einsitzer m. single-scater.

monoplan m. (aer) Eindecker m. at monoplane. m à ailes basses Tiefdecker m. at low-wing monoplane. m à ailes haules Hochdecker m. at high-wing monoplane.

monopole m. Monopol n. — monopoly. monovalent cinwertig — univalent.

montage m. Montage I.; Aufstellung I. = erection; mounting, m (el) Schaltung f. == connection; wiring, m différentiel Differentialschaltung f. differential connection; differential arrangement. m oscillatoire Schwungradkreis m.; Schwingkreis m. = flywheel circuit, m en pont Brückenschaltung f. bridge connection. m Gegentaktschaltung f. == push-puil push-pull arrangement, m réflexe Reflexschaltung I. == reflex circuit, m symétrique Gleichtaktschaltung f. == symmetrical arrangement, m en tampon Pullerschaltung f. - buffer circuit, m en volant v. montage oscilla-

montagnac m. Fries n.; Coating m. - coating; frieze; baize.

montant m. (build) Säule I.; Strebe f.; Stange f.; Pfosten m. == column; upright; pillar; pole. m (somme) Betrag m. == amount. m assuré Versicherungsbetrag m. == gross amount. m latéral (mt) Seitenbock m. == lateral standard; side standard. m net Nettobetrag m. == net amount. m vertical du battant (weav) Ladenarm m.; Ladenschwinge I.; Ladenstelze f. == slay sword.

mont-de-piété m. Pfandleihanstalt f. = pawnshop.

monte-charge m. Warenaufzug m.; Aufzug m.; Lift m. = goods lift; lift; elevator, cage f. de m-c Fahrstuhl m. = elevator platform.

montée f. (de route) Steigung f. — ascent; pitch; grade; gradient. m (rly)
Bergfahrt f. — climb; ascent. vilesse f.
de m (aer) Steiggeschwindigkeit f. —
climbing speed; rate of climb.

monter (une machine) montieren; aufstellen = to erect; to assemble. m (aer) steigen; aufsteigen == to climb. m (el) schalten == to connect; to couple. m en parallèle; m en quantité nebeneinanderschalten; parallelschalten == to connect in parallel. m en série hintereinanderschalten; in Reihe schalten == to connect in series. m en surface v. monter en quantité, m en tension v. monter en série.

monleur m. (Maschinen-)Monteur m. iftter. m de boîtes (hor) Gehäusemacher m.; Schalenmacher m. casemaker.

monteur-électricien m. Elektriker m. = electrician.

montre f. Uhr f. = watch. aiguille f. de m Uhrzeiger m. == watch hand, bofte f. de m; boftier m. de m Uhrgehäuse n. == watch-case. ressort m. de m Uhrfeder f. == watch-spring.

montre f. : m à ancre Ankeruhr f. - lever watch, m angle-horaire Stundenwinkeluhr f. = hour-angle watch, m aulo Autouhr f. = car clock, m automalique Uhr f. mit Selbstaufzug; automatische Uhr f. = automatic watch. m d'aviateur Fliegeruhr f. = air navigator's watch. m boule Kugeluhr f. = ball watch, m boussole Kompassuhr f. -- mariner's compass watch. m calendrier Kalenderuhr f.; Datumuhr f. = calendar watch; date watch, m châtelaine Medaillon-Uhr [. = fob-chain watch. m à clei Schlüsseluhr f. = key winding watch. m contour doppelseitige Uhr f. 🚥 double-face watch, m de contrôle Kontrolluhr I. = tell-tale watch, m cylindre Zylinderuhr f. = cylinder watch. m décimale Dezimaluhr f. = decimal watch. m double face v. montre contour. m étanche wasserdichte Uhr f. = waterproof watch. m huit jours Achttage-Uhr f. = eightday watch. m imperméable à l'eau v. montre étanche, m avec pare-choc stossgesicherte Uhr f. - shockproot/ watch. m de poche Taschenuhr f. = pocket watch. m portefeuille Mappenuhr f. = folding-case watch. m quantième v. montre calendrier. m à remontoir Remontoiruhr f.; Uhr f. it Kronenaulzug = stem-winding watch; keyless winding watch. m à répélition Repetieruhr f. = repeater; repeating watch, m Roskopi Roskopiuhr f. = Roskopf watch. m universelle Universaluhr f. = universal watch. m de voyage Reiseuhr f. = travelling clock.

montre-bracelet !. Armbanduhr f. == wrist watch.

montre-tourbillon f. Tourbillon-Uhr 1.; Karussell-Uhr f. = whirl-watch.

monture f. (garniture) Beschlag m.; Garnitur f. == fittings pl. m (travail) Aufstellen n.; Montage f. == mounting; fitting; erecting. m (opt) Fassung f. == setting; mounting.

moquette f. Mokette f. == moquette. m bouclée Boucléteppich m. == looped carpet, m bouclée à chaîne imprimée Tapestryteppich m. == tapestry carpet. m de Bruxelles Brüsseler Teppich m. == Brussels carpet. m épinglée; m írisée v. moquette bouclée.

moratorium m. allgemeiner Zahlungsaufschub m. == moratorium; general resnite

mordache f (d'étau) Kloben m. de clamp, m de serrage Spannbacke f. gripping jaw.

mordant m. Beizmittel n. = mordant.
colorant m. à m Beizensarbstoff m. :=
mordant dyc. encre f. à m Alzsarbe s.
= etching ink.

mordant m.: m d'alun Alaunbeize f. aluminous mordant. m de fer Eisenbeize f. aluminous mordant. m pour tanneries Gerbereibeize f. aluminer's mordant.

morphine I. Morphium n. morphia; morphine.

Morse: alphabet m. M; code m. M Morsealphabet n.; Morse-Kode m. = Morse alphabet; Morse code. manipulateur m. M Morsetaster m. == Morse signalling key.

mortaise f. Nut f.; Rille f.; Rinne f. .... mortise; groove; slot; keyway.

mortaiseuse f. Stossmaschine f. = slotting machine; grooving machine.

mortier m. Mörtel m. = mortar. bain m. de m Kalkbad n. = lime bath. machine f. à pétrir le m Mörtelknetmaschine f. = mortar kneading machine. mortier m.: m båtard Kalkzementmörtel m. = cement-lime mortar. m de chaux Kalkmörtel m. = lime mortar. m de ciment Zementmörtel m. = cement mortar, m gras fetter Mörtel m. = rich mortar. m maigre magerer Mörtel m. = meagre mortar. m à prise lente langsam bindender Mörtel m. = slow-setting mortar. m à prise rapide

schnell bindender Mörtel m. = quicksetting mortar.

moteur m. Motor m. = engine; motor.
bicyclette f. à m Fahrrad n. mit Hilfsmotor = bicycle with auxiliary engine. carter m. du m Kurbelkasten m.
= crank case. électro-m m. v. moteur
èlectrique.

moteur m.: m à alimentation forcée Motor m. mit zwangsläuliger Gaszuführung = forced induction motor. m à l'arrière Heckmotor m. = rear engine.

moleur m. asynchrone Asynchronmotor m.; Induktionsmotor m. == asynchronous motor; induction motor. m a avec induit en court-circuit Induktionsmotor m. mit Kurzschlussanker; Kurzschlussmotor m == motor with short-circuited rotor. m a triphasé Dreiphasen-Asynchronmotor m.; Dreiphasen-Induktionsmotor m. == three-phase asynchronous motor; three-phase induction motor. m a triphasé à bagues collectrices Dreiphasen-Induktionsmotor m. mit Schleifringanker == three-phase induction motor with slip-ring rotor.

moteur m.: m à boule chaude Glühkopfmotor m. : hot-bulb engine; semi-Diesel engine, m à bride Flanschenmotor m. 🚥 flanged motor, m à cage d'écureuil Käfig(anker)motor m. squirrel-cage motor, m à champ tour-Drehstrommotor m.; Drehfeldmotor m. ≔ three-phase motor. **m à** combustion Verbrennungsmaschine f.; Verbrennungsmotor m. 🞫 internal combustion engine. m compound Dop-== compoundpelschlussmotor m. wound motor. m à courant alternatif Wechselstrommotor m. == alternating current motor. m à x cylindres x-Zylindermotor m. = x-cylinder engine. m à deux temps Zweitaktmotor m. = two-stroke engine; two-cycle engine. m Diesel Dieselmotor m. == Diesel engine.

moteur m. électrique Elektromotor m.; elektrischer Motor m. == electromotor; electric motor. m é à courant continu Gleichstrommotor m. == continuous current motor; direct current motor.

moleur m.: m à essence Otto-Motor m.; Vergasermotor m. = Otto carburetter engine; petrol engine. m en étoile Sternmotor m. = radial engine. m excité en dérivation Nebenschlussmotor m. == shunt motor; shunt-wound motor. m excité en série Hauptschlussmotor m.; Serienmotor m.; Reihenschlussmotor m. = series motor; series-wound motor, m générateur Motordynamo f.; Motorgenerator m. = motor-generator, m à hystérésis Hysteresismotor m. hysteresis motor, m d'induction v. moteur asynchrone. m à injection Einspritzmotor m. = injection engine. m de lancement Anwurfmotor m. == starting motor. m en ligne Reihenmotor m. == in-line engine, m monophasé à collecteur Einphasen-Kollektormotor m. == single-phase commutator motor, m Otto à carburateur v. moteur à essence. m à quatre temps Viertaklmotor m. = four-stroke engine; four-cycle engine. m à réaction; m à répulsion Rückstossmolor m.; Reaktionsmotor m.; Repulsionsmotor m. = reaction motor; repulsion motor, m réversible Umkehrmotor m.; Umsteuermotor m.: Reversiermotor m. reversible motor, m rotatif Umlaufmotor m. " rotary engine. m en série v. moteur excité en série. m shunt v. moteur excité en dérivation. m sans soupapes ventilloser Motor m. = valveless engine, m à soupapes commandées par le haut Motor m. mit hängenden Ventilen : l-head engine. m suralimenté überverdichteter Motor m. = supercharged engine. m syn-Synchronmotor m. = chrone chronous motor, m thermique Wärmekraftmaschine f. ... heat engine. m à tiroir de rotation Drehschiebermotor m. = rotary valve motor, m triphasé Dreiphasenmotor m. == three-phase motor, m à vitesse réglable Regelmotor m. -- variable speed motor. m à Schiebermotor m. == sleevevolet valve engine.

motli m. (tex) Muster n.; Bild n.; Warenmuster n.; Figur f.; Dessin n. design; pattern; ornament; weave; effect.

motocyclette 1. Motorrad n. motor

motte f. Klumpen m. = clod; lump.

moucheté gesprenkelt; gefleckt

speckled; spotted.

moufle f. (mech) Flaschenzug m. pulley-block; tackle. fourneau m. à m-s Muffelofen m, = muffle furnace. m différentielle Differentialflaschenzug m. = differential block.

mouillage m. Anfeuchten n. == moistening; damping, m (naut) Ankergrund m. = anchoring ground; anchorage.

mouillante f. Netzmittel n. - wetting agent.

moulage m. (met) Formen n.; Formerei f.; Gussformen n. == moulding; casting; founding. m (pièce moulée) Gussstück n. = casting, châssis m. de m Formkasten m. = moulding box; casting box. contraction f. de m Schrumpfen n. der Form : shrinkage of moulding, **fonte** f. **de m** Giessereiroheisen n. == pig iron for castings; foundry piq iron, sable m. de m Formsand m. - moulding sand.

moulage m.: m d'acier Stahlguss m. cast steel, m au calibre Schablonentemplet moulding. m formerei f. centrifuge Schleuderguss m. centrifugal casting, m en châssis Kastentormerei f. = moulding in boxes. m par compression Pressformen n. compression moulding. m en coquille Kokillenguss m.; Schalenguss m. chill casting; chilled casting; casehardened casting, m par coulage Giessformen n. = cast moulding, m en deux phases Blockformen n. - transfer moulding, m par extrusion Strangpressen n. ... extrusion moulding, m en fonte grise Eisenguss m.; Grauguss m. grey cast iron; cast iron casting.

moulage m. par injection Spritzformen n.; Spritzguss m. injection moulding, m par i au jet Strangspritzformen n. 😁 jet moulding.

moulage m. à la trousse v. moulage au calibre

moule m. (met) Form f. = mould. m. (typ) Giessinstrument n. == type mould, gueule f. de m Eingusskanal m. ::: gil ; gate.

moule m.: m à gueusets Giessbett n.; Masselbett n. == casting bed; pig bed. m perdu verlorene Form f. == temporary mould.

formen; giessen 🚥 to 🕻 mouler (met) mould: to cast: to found, dispositif m. **à m** Formeinrichtung f. = moulding equipment, machine f. à m Formmaschine f. -- moulding machine. poudre f. a m Presspulver n. = moulding powder, serre f. à m Formpresse f. = moulding press.

mouleur m. Former m.; Giesser m. == caster; moulder. pointe f. de m For-

merstift m. = pin; stake.

moulin m. Mühle f. mill. m à couleurs Farbenmühle f. = paint mill. m à cylindres Walzwerk n. 😁 rolling mill, m à forge Hammerwerk n. = hammer mill; iron works pl. m à meules verticales Kollergang m. = grinding mill; mortar mill; pug mill.

mouliner (la soie) zurichten; mulinie-

ren == to throw.

moulurer: machine [, à m; raineuse f. à m Kehlmaschine f. moulding mach-

mousseline f. Musselin m. = muslin, m de coton Baumwollbatist m. cotton cambric; cotton batiste. m fine Mull m. -- Iine muslin; mull. m de laine Wollmusselin m. 🚈 woollen muslin, mouton m. (build) Bär m.; Rammbär m.

ram ; tup ; monkey. m à chute libre Fallhammer m. == drop-hammer. m à courrole Wickelhammer m. = Ilexible-belt drop stamp.

mouvement in. Bewegung f.; Gang m. movement; motion, m (hor) v. movvement d'horlogerie, renvoi m. du m

Vorgelege n. . countershaft.

mouvement m.: m accéléré beschleunigte Bewegung f. accelerated motion. m automatique automatische Bewegung f.; selbsttätige Bewegung f. == self-acting movement.

mouvement m. d'avance Schaltbewegung I.; Vorschubbewegung I.; Vorwärtsbewegung f. = feed motion; forward motion, m d'a de la chaîne (tex) Kettenschaltgetriebe n. -- chain leed mo-

tion; let-off motion.

mouvement m : m du battant (tex) Ladenbewegung f. == movement of the slay, m Brownien Brown'sche Bewegung f. - Brownian movement, m de chasse-navette inférieur Unterschlag m. == underpick. m (de) compteur Zählwerk n. \*\* registering mechanism. m conduit zwangsläufige Bewegung I. = quided motion; positive motion, m différentiel (engrenages) Differentialgetriebe n. and differential gear. m diminuant abnehmende Bewegung f. == slackening motion. m de duitage Schussbewegung 1. \*\* picking move-

mouvement m. des fers (tex) Rutenbewegung f. = wire motion, mécanisme m. de m d f Rutenbewegungsvorzichtung f.; Rutenzug m. = pile wire motion; mechanism for operating the Wires.

mouvement m.: m de la foule Fachbildevorrichtung f. = shedding mechanism; shedding motion. m d'horlogerie Uhrwerk n.; Gehwerk n. = movement; clockwork, m pour manœuvrer les lames (weav) Hebelzug m. and iever tackle, **m monétaire** Geldverkehr m.; Geldumsatz m. == turnover; returns pl. m oscillant Rüstelbewegung f. = shaking motion, m du pas v. mouvement de la foule, m périodiquement uniforme gleichförmig wiederkehrende Beweging I. = periodical uniform movement. m à plusieurs boîtes pour changement de navetle Schusswechselvorrichtung I.; Wechselkasienverrichtung f. - shuttle box motion; multiple box metion, m à poulies Rollenzug m. - stock-and-bowl motion. m de rabat des lames à ressort. Federzugregister n. - spring reverse motion, m rectiligne geradlinige Bewegung f. 🐃 rectilinear movement, m sautillant hüpfende Bewegung f. == skipping movement, m de translation fortschreitende Bewegung I. -- continuous motion: translational motion. m uniforme gleichförmige Bewegung f. \*\* uniform movement. m uniformément accéléré gieichförmig schleunigte Bewegung I. uniformly accelerated movement, m uniformément retardé gleichförmig verzögerte Bewegung f. = uniformly decreasing movement, m uniformément variable gleichförmig veränderliche Bewegung f. " uniformly variable movement.

Mittel n. : means. m-s moyen m. Geldmittel npl. == funds pl.; means pl. m (chem) Mittel n. :agent; medium, m d'échange Tauschmit'el n. - medium of exchange, m de gélatinisation Gelatinierungsmittel n. = gelatinizing agent. m légal de paiegesetzliches Zahlungsmittel n. = legal tender. m de preuve Beweis-mittel n. = means of proof. m-s de transport Beförderungsmittel npl. := means pl. of transport.

moyenne f. Durchschnitt m. = average. grande m (hor) Grossbodenrad n. = centre wheel, petile m (hor) Kleinbodenrad n. = third wheel.

moyeu m. Nabe f. - nave; boss; hub. chapeau m. de m Radnabenkappe f.; Radkappe f.; Staubkappe f. hub cap; wheel hub cap.

moyeu m.: m à broche (motocyclette)

- Steckachse I. hub spindle, m à cannelures Kerbzahnnabe f. — serrated hub.
- mucilage m. Schleimstoff m. = mucilage.
- mule-jenny I. Mulemaschine f.; Jenny-Maschine f. and mule-jenny.
- mullimètre m. Universalmessinstrument n. = multimeter.
- multiplage m. (tele) Vielfachschaltung f. = multiplying, champ m. de m Vielfachfeld n. = multiple field, gradation f. du m Staffelung f. = grading.
- multiplicateur m. (aut) Ubersetzungsgetriebe n. = step-up gear. mécanisme m. de m (calc) Multiplikatorwerk n. = multiplicator mechanism; multiplier register.
- multiplicateur m.: m constant konstanter Multiplikator m. = constant multiplier, m électronique Elektronenvervielfacher m. = electron multiplier.
- multiplication f.: barre f. de m (calc)
  Multiplikationstaste f. multiplication bar.

- multivibrateur m. Multivibrator m. ... multivibrator.
- mur m.: m d'appui Tragmauer f. = supporting wall. m à arcs-boulants Mauer f. mit Strebepfeilern = wall with buttresses; wall with counterforts. m armé armierte Steinwand f. = reiniorced brick wall. m de cage d'escalier Treppenmauer f. = staircase wall. m à contreforts v. mur à arcs-boutants. m frontal Stirnmauer f. = face-wall.
- mur m. en maçonnerie Mörtelmauer f. = masonry wall. m en m sèche Trokkenmauer f. = dry wall.
- mur m.: m de pignon Giebelmauer f.:
  gable wall. m en planches de ciment
  Zementdielenwand f. = wall in concrete slabs. m en planches de plâtre
  Gipsdielenwand f. = wall in plaster
  panels. m en retour Flügelmauer f. =
  wing-wall. m de revêtement Futtermauer f. = protection wall. m de soutènement Erddruckmauer f.; Stützmauer f. = retaining wall.
- muscade f. Muskatnuss f. = nulmeg.

## N

nacelle f. (aer) Gondel f. = nacelle;
car.

nacre f.: bouton m. en n Perlmutterknopf m. — mother-of-pearl button. vernis m. de n Perlmutterlack m. == mother-of-pearl finish.

naissance f. (build) Kämpfer m.; Gewolbeanfänger m. = springer; abutment.
nantissement m. Sicherstellung f.; Pfand n. = pledge; cover; collateral security. n (action) Verpfändung f. == hypothecation; pawning; pledging. droit m. de n Plandrecht n. == lien (on geods).

naphtaline I. Naphthalin n. = naphtha-

lene.

naphte m. Naphtha f. (ou π.); Mineralol n. = naphtha; mineral oil.

naphtol m. Naphthol n. an naphthol,

nappe [. (spin) Watte f.; Wickelwatte f
= lap. antenne f. en n Flächenantenne f. := plane aerial. ourdissage m. par
n Scheren n. in Bändern; Bandscheren n. = mill warping.

natif (met) gedicgen = natif, fer m. n gediegenes Eisen n. \*\* pure iron,

nationaliser verstaatlichen = to nationalize.

nature f. Natur f. == nature. n du courant Stromart f. == type of current; kind of current. n des marchandises Warengattung f. == kind of goods. n du sol; n du terrain Geländeheschafenheit f.; Bodenbeschaffenheit f. == nature of ground.

naufrage m. Schiffbruch m. = shipwreck, faire n Schiffbruch erleiden =

to be shipwrecked.

navette f. Schützen m.; Schütze f.; Weberschiffchen n. = shuttle. battant m. à plusieurs n-s Wechsellade f. change-box slay; multiple-box lathe. boîte f. à n Schützenkasten m. = shut-🐧 tle box. broche f. de n Schützenspindel f. == shuttle peg. changement m. des n-s Schützenwechsel m. = shuttle changing, chasse f. de la n Schützenschlag m.; Schlag m. = pick; shot. choc m. de la n Schützenanprall m. == butfing of the shuttle, commande f. de n Schützenantrieb m. = propulsion of shuttle, déviation f. de la n Ablenkung f. des Schützens = deflection of the shuttle, frein m. à n Schützenwächter m. — warp protector, garden m.; paren m. Schützenfänger m. — shuttle guard, rebondissement m. de la n Zurückprallen n. des Schützens — rebounding of the shuttle, saut m. de la n Herausfliegen n. des Schützens — flying-out of the shuttle voie f. de la naveite Schützenbahn f. — race, changer les n-s die Schützen wechseln — to change the shuttle, rompre par la n durchschiessen — to break by the shuttle, saisir la n den Schützen auffangen — to check the shuttle.

navette f.: n å casse-trame Schusswächterschützen m. = west motion shuttle. n å ensilage automatique Schützen m. mit Einsädelvorrichtung = self-threading shuttle. n å pince Greiserschützen

m. = gripping shuttle.

navette f. volante Schnellschützen m. = flying shuttle. battant m. à n v Schnellade f. == fly shuttle slay.

navigabilité f. (d'une rivière) Schiffbarkeit f. = navigability. n (d'un navire) Seetüchtigkeit f. = seaworthiness.

navigation I. Schiffahrt f.; Seefahrt f. mavigation. n côtière Küstenschiffahrt f. = coastal navigation. n fluviale Flusschiffahrt f. = river navigation. n intérieure Binnenschiffahrt f. = inland navigation.

navire m. Schiff n. — ship; vessel, n de commerce Handelsschiff n. merchantman; freighter. n loué gemietetes Schiff n. — chartered ship. n à volles Segelschiff n. — sailer; sailing ship.

navire-citerne m. Tankschiff n. = tank-

er; lank vessel.

négatif (tex) kraftschlüssig = negative.
pôle m. n negativer Pol m.; Kathode
f. == negative pole; cathode.

négociabilité f. Übertragbarkeit f. =

negotiability.

négoclable negoziierbar; verwertbar; verkäuflich = negotiable; realizable. négociant m. Händler m.; Kaufmann m. = dealer; merchant. n en gros Grosshändler m.; Grossist m. = wholesale dealer; wholesaler.

négociation f. Unterhandlung f.; Verhandlung f. = negotiation, engager des n-s in Unterhandlungen treten = to enter into negotiations.

- neige f. Schnee m. = snow. chaine f. à n Schneekette f.; Gleitschutzkette f. = snow-chain; non-skid chain. charge 🖰 f. de n. Schneelast f. 😂 snow load.
- néon m. Neon n. .... ncon. enseigne f. au n Neonschild n. neon sign, tube m. àn Neonröhre f. = neon tube.

- néper m. Neper n. ... neper. nervure f. Rippe f. ... rib. n de plaque Plattenbalken m. = T-shaped beam, n transversale Querrippe f. == transverse rib.
- net (com) netto; ohne Abzug == net(t); clear, bénésice m. n Nettogewinn m. = clear profit; net profit. copie f. au n Reinschrift f. == clean copy; fair copy, montant m. n Nettobetrag m. == net amount, prix m. n Nettopreis m. net price, rendement m. n Nettoertrag m. == net yield.

net d'impôt steuerfrei == tax free; exempt from duty; clear of tax.

- netteté f. (opt) Deutlichkeit f.; Schärle f. == clearness; sharpness. n pour les logatomes Silbenverständlichkeit f.; Logatomverständlichkeit f. == syllabic articulation; articulation for logatoms.
- nettoyer reinigen; putzen = to clean; to cleanse, planche f. à n (lex) Pulzbrell n. clearing Mat; flat clearer; clearing board.
- netloyeur m. Reinigungsmaschine f. 44 cleaner, n (tex) Wendewalze f.; Wender m. == clearer.
- neutraliser neutralisieren = to neutralize.
- neutre neutral an neutral, point m. n Neutralpunkt m. = neutral point. réaction f. n neutrale Reaktion f. = neutral reaction, sel m. n neutrales Salz n. == neutral salt.
- nez m.: n de chasse (tex) Schlagnase f. picking neb; picking point; picking nose ; tappet nose. n du fuselage (aer) Bug m. = bow.
- nickel m. Nickel n. nickel, acier m. au n Nickelstahl m. = nickel steel. bromure m. de n Nickelbromid n. == bromide of nickel, carbonate m, de n Nickelkarbonat  $n_i = carbonate$  of nickel.
- nickel m.: n antimonié sulfuré Nickelantimonglanz m. 🐃 ullmanite. n arséarseniksaures Nickel n. nickel arseniate.
- nickel-chrome m. Chromnickel n. chrome nickel.
- **nickeler** vernickeln = to nickel-plate.

- nickéline f. Kupfernickel n. = niccolite. **nickelure** f. Vernickelung f. = nickel plating; nickelling.
- nid m. (weav) Schützenschlag m. shuttle smash; shuttle trap. n (forlancure) Webernest n. = float; tangle; flaw.
- nid m. d'abeilles Wabe f. == honeycomb. armure f. n d'a Waffelbindung f. = honeycomb weave, bobine f. en n d'a Honigwabenspule f.; Spule f. mit Wabenwicklung = honeycomb coll radiateur m. à n d'a Wabenkühler m. ==: honevcomb radiator.
- nitrale m. salpetersaures Salz n.; Nitrat n. = nitrate.
- nitre m. Salpeter m. :: saltpetre ; nitrate of potassium; nitre.

nitreux salpetriq = nitrous.

- nitrique salpetersauer = nitric, acide m. n Salpetersäure f.; Scheidewasser n. = nitric acid; aqua fortis.
- nitrite m. salpetrigsaures Salz n. == nitrite, n de soude salpetrigsaures Natrium n. == sodium nitrite.
- nitrocalcite f. Kalksalpeter m. = nitrocalcite; nitrate of lime.
- nitrocellulose Nitrozellulose f. Schiessbaumwolle f. = nitro-cellulose; collodion cotton.
- nitrogène m. Stickstoff m. itrogen; azote.
- nitroglycérine f. Nitroglyzerin n. = nitro-glycerine: nitroleum.
- nilromagnésite f. Magnesiasalpeter m. - nitro-magnesite.
- nitrotoluène m. Nitrotoluol n. = nitrotoluene
- niveau m. Niveau n. and level. n (ins-Nivellierinstrument n. (trument) levelling instrument, courbe f. de n Höhenkurve f. = contour line. indicateur m. de n Standanzeiger m. gauge glass, mesure f. de n-x Pegelmessung f. = level measurements pl. passage m. à n. Niveau-Ubergang m. ; Plan-Ubergang m. = level crossing.
- niveau m.: n de bruit v. niveau des perturbations. n à bulle (d'air) Wasserwaage f.; Libelle f. = water level; air level; spirit level. n de courants vocaux Sprachpegel m.; Sprechpegel m. == speech level.
- niveau m. d'eau Wasserstand m.: water level, n d'e (instrument) v. niveau à bulle (d'air). indicateur m. du n d'e Wasserstandszeiger m. = water-level indicator.

- niveau m.: indicateur m. de n d'essence Benzinstandanzeiger  $\mathbf{m}$ . = gauge; gasoline gauge, jauge f. de n Olstandanzeiger m. : oil d'huile gauge.
- niveau m.: n du liquide Flüssigkeitsstand m. - level of liquid, n des perturbations Störspiegel m.; Störpegel m.: Storniveau n. = noise level. n de Ausgangspegel m. ≔ outpul sortie level, n sphérique Dosenlibelle t. = round spirit level.
- nivellement m. Nivellement n.; Nivellierung f. == contouring. mire f de n Nivellierlatte f. -- levelling rod. plan m. de n Schichtenplan m. contourmap.
- nœud m. Knoten m. knot; node. n (bois) Ast m. knot; knurl. n d'assemblage Knotenpunkt m. = junction (point), n de Perse Perserknoten m. == Persian knot, n rigide (build) steife Knotenverbindung f. = rigid joint. n de Smyrne Smyrnaknoten m. - Tuikish knot.
- noir m. Schwarz n.; Schwärze f. = black; black dye. n de fumée Russ m. = soot; lamp-black. n de platine Platinmohr m.; Platinschwarz n. == platinum black.
- Wirtel m. wherve; noix I. (tex) wharve; warve.
- nolisement m. (naut) Mieten n.; Befrachten n. = chartering; freighting. contrat m. de n Frachtvertrag m. = : charter-party.
- nom m.: n commercial Handelsname m.; Markenname m. = trade name. n déposé gesetzlich geschützter Name m. = registered name, n marchand v. nom commercial.
- nombre m. Zahl f.; Anzahl f.; Nummer f. - number, n carré Quadratzahl f. = square number, n de fils dans la chaîne Kettendichte f. = set of warp; number of threads in the warp; closeness of the warp threads. n de gouttes Tropizahl f. = drop number, n d'octanes Oktanzahl f. - octane number. n de spires Windungszahl f. = number of turns.
- nombre m. de tours (el) v. nombre de spires. n de t (moteur, etc.) Drehzahl f. = speed; number of revolutions. n de t normal Betriebsdrehzahl f. normal speed.
- nomenclature f. (com) Aufstellung f.; Verzeichnis n. = schedule: list. n

- douanière Zollnomenklatur f. == customs nomenclature.
- non-acceptation f. Annahmeverweigerung f.; Nichtannahme f. acceptance.
- non-arrivée f. Nichtankunft f. an nonarrival
- non-combiné (chem) ungebunden uncombined.
- non-comparation 1. Nichterscheinen n. == non-appearance.
- non-conformité f. Nichtübereinstimmung f. == non-conformity.
- non-congelable kältebeständig = noncongealable, mélange m. n-c káltebeständiges Gemisch n. 🎫 anti-freezing mixture.
- non-exécution (... Nichterfüllung f. == non-fulfilment.
- nichteisenhaltig = nonnon-ferreux ferrous, métal m, n-f Nichteisenmetall n. = non-ferrous metal.
- non-fusible unschmeizbar = infusible. induktionsfrei = non-innon-induclif ductive : induction-free.
- non-inílammable nichtentzündlich non-inllammable.
- non-interligné (typ) kompress ; undurchschossen =: solid.
- nonius m. Nonius m. nonius; vernier
- non-livrable unzustellbar non-deliverable.
- non-livraison 1. Nichtlieferung f.; Nichtablieferung f. = non-delivery.
- non-malléable nicht hämmerbar = immalleable.
- non-poreux porenfrei = non-porous. non-rachetable (emprunt) untilgbar == irredeemable.
- non-reconnaissance f. Nichtanerkennung I. ion-acknowledgment.
- non-remboursable v. non-rachetable.
- non-valable ungültig = invalid; null, void: null and void.
- non-vendable unverkäuflich :ketable.
- non-vente f. Nichtabsatz m. non-sale. non-volatil nichtflüchtig = non-volatile. nope f. Noppe f. == burl; nap; knop.
- noria f. Becherwerk n. noria; bucketchain
- normale f. Normale f. normal; perpendicular.
- normaliser normen = to standardize,
  norme f. Norm f. = standard; norm.
  n-s pour le vernis Lacknormen fpl. = varnish standards pl.

notaire m. (public) Notar m. = notary

notarié notariell = notarial.

note f. (dans un livre) Anmerkung f.; Fussnote f. = note; foot-note. n (lacture) Rechnung f.: Faktura f. == bill; invoice, n d'expédition Abfertigungsnota f. == dispatch note. n de poids Gewichtsnota f. = weighing note.

noueur m. Barber Barber'scher Knoter

m. == Barber's knotter.

noueuse f. Knüplmaschine f.; Anknüpfmaschine f. \*\* knotter; tying machine. nouveaulé f. Neuheit f. = novelty.

noyau m. (phys) Kern m. = nucleus, n (d'un boulon) Schalt m. = slem; shank. n (moyeu) Nabe f. = hub. n (el, met) Kern m.; Seele f. = core. armature f, du n (met) Kerngerippe n. ≔ core frame, diamètre m. du n Kerndurchmesser m. = bottom diameter. portée f. de n (met) Kernmarke f. :top print; core mark. tuyau m. à n (met) Kernbüchse f. = core box.

noyau m.: n d'argile Tonkern m. === puddle core; clay core. n d'atome Atomkern m. == atomic nucleus, n de caoutchouc Gummieinlage f. = rubber core, n de fer Eisenkern m. == iron core, n en poudre de fer comprimé Massekern m.; Presskern m. = dust core; powdered iron core.

noyer (un câble) einbetten = to embed. n (une vis) versenken = to countersink. perceuse f. à n Versenkmaschine f. = countersinking machine.

nuage m.: n électronique Elektronenwolke f. == cloud of electrons.

nul nichtig; ungültig == null; void; invalid, rendre n nichtig erklären = to invalidate; to annul. n et non avenu; n et sans effet null und nichtig = null and void.

nullité f. (d'un contrat) Ungültigkeit f.: Nichtigkeit f. = nullity, demande f. de n; pourvoi m. en n Nichtigkeitsklage f. = nullity suit; action for nullity.

numération f. Zählen n. = numeration numérique numerisch = numerical, indicalif m. n (clé) Kennziffer f. = key; numerical code.

numéro m. Nummer f. = number, n (de journal) Heft n.; Nummer f.; Ausyabe f. == issue, composer un n (tele) eine Nummer einstellen; eine Nummer wählen = to dial a number,

numéro m.: n anglais (tex) englische Nummer f. == English count, n d'appel Rufnummer f. == subscriber's number. n de fabrication Fabrikationsnummer f. == catalogue number.

numéro m. du fil (tex) Feinheitsnummer f.; Garnnummer f. = count of yarn, n du i (métallique) Drahtnummer f.: Drahtstärke f. == wire gauge; size of

numéro m. d'ordre laufende Nummer !-== consecutive number.

numéro-specimen m. (d'un journal) Probenummer f.: Probeexemplar n. specimen copy.

numérotage m. Numerierung I.; Bezifferung f. == counting; numbering. n métrique metrische Numerierung f. = metrical system of numbering.

numéroter numerieren 🔤 to number, n à la suite fortlaufend numerieren 🖘 to number continuously.

Nuttall: ratière f. N Schaukelschaftmaschine f. = Nuttall's dobby.

objectif m. Objektiv n. = objective. o achromatique Achromat m. = achromatic objective. o normal Normaloptik f. = standard lens.

objet m. Gegenstand m.; Objekt n. == object; article. o-s d'utilité Gebrauchs-quiter npl. == commodities pl.; staple

products pl.

obligation f. Verplichtung f.; Verbindlichkeit f. = obligation; engagement; commitment. o (iur) Obligation I.; Schuldverschreibung f. = bond; debenture, code m. des o-s Obligationenrecht n. == code of obligations. porteur m. d'une o Obligationeninhaber m.; Obligationar m. == bondholder. accomplir une o einer Verpflichtung nachkommen = to meet an obligation; to discharge an obligation, assumer une eine Verpflichtung eingehen; eine Verpflichtung übernehmen = to undertake an obligation; to assume a liability, imposer une o à qn, jdm, eine Verpflichtung auferlegen = to oblige sby.; to impose an obligation on sby. prendre une o v. assumer une obligation, racheter des o-s Obligationen zurückkaufen = to redeem bonds.

obligation f.: o d'Etat Staatsobligation f. = Government bond. o hypothécaire Hypothekenpfandbrief m. == mortgage

bond,

obligatoire bindend; verbindlich; obligatorisch = binding; obligatory; com-

pulsory.

obligé: être solidairement o solidarisch haften; solidarisch verpflichtet sein = to be jointly and severally liable; to be jointly and severally responsible.

observateur m. Beobachter m. == observer.

observation 1. Beobachtung f. = observation.

obstruction f. (moteur, etc.) Verstopfung
 f. = choking; blockage.

obtention f. (chem) Darstellung f. == preparation; obtaining; obtention.

obturateur m. (int. comb. eng.) Drossel f.

= throttle. o (mech) Absperrventil n.

= stop valve; valve shutter. o (phot)
Verschluss m.; Blende f. = shutter;
diaphragm. o central; o au diaphragme
Zentralverschluss m. = diaphragm
shutter. o instantané Momentver-

schluss m. = instantaneous shutter, o à rideau Schlitzverschluss m. = roller blind shutter.

obturation f. Verschliessung f.; Verschluss m. = obturation; closing, o du câble Ausgiessen n. des Kabels = sealing of the cable.

obtus stumpf = obtuse. à angle o stumpfwinklig = obtuse-angled.

occasion f. Gelegenheit f. = opportunity; occasion o (achal) Gelegenheitskauf m.; Occasion f. = bargain. d'o gebraucht; aus zweiter Hand; antiquarisch (livr s. etc.) = second-hand.

occlusion f. Okklusion f. = occlusion.
occupation f. Beschäftigung f. = occupation. coefficient m. d'o (tele) Wirkungsgrad m.; Nutzungsgrad m. = coefficient of occupation; occupation efficiency; call fill (A). jack m. d'o Besetztklinke f. = « busy back » jack. signal m. d'o; son m. d'o Besetztzeichen n.; Besetztton m. = busy signal; busy tone (A).

ocre f. Ocker m. ochre; yellow earth.

octaèdre m. Oktaeder n. = octahedron.
octane m. Oktan n. = octane. indice
m. d'o Oktanzahl f. = octane number.
octode f. (el) Oktode f.; Achtelektrodenröhre I. = octode.

oculaire m. Okular n. = eyepiece; ocular, o binoculaire binokulares Okular n. = binocular eyepiece.

odomètre m. Kilometerzähler m. = odometer; mileometer.

cell m. (de lisse) (tex) Litzenauge n.;
Ohr n.; Ose f.; Maillon n. = warp
eye; heald eye; mail; eyelet. o (boucle) Schlinge f. == loop; bend; eye.
vis f. à o Osenschraube f. == eye
screw; eye boll.

cell m.: o du caractère Schriftbild n.; Schnitt m. = face. o de chat Katzenauge n. = cal's eye. o de la lettre v. ceil du caractère. o magique magisches Auge n.; Abstimmanzeigeröhre f. = magic eye.

ceillet m. (de lisse) v. ceil.

office m. Büro n.; Amt n. = office, o de compensation Verrechnungsstelle f. = compensation office, o de la propriélé industrielle Patentamt n. = patent office.

officier m. de l'état civil Zivilstandsbeamte m. = registrar.

offre f. Angebot n.; Offerte f. = uffer; quotation; tender. o (encheres) Angebot n. = bid.

offre f.: o avantageuse billiges Angebot n. == fair offer. o en cargaison Ladungsangebot n. == cargo offered. o sans engagement freibleibende Offerte f. == offer without engagement. o la plus élevée Höchstangebot n. == highest offer. o de faveur spéciale Sonderangebot n. == special offer. o ferme festes Angebot n.; feste Offerte f. == firm offer.

ohm m. Ohm n. — ohm. loi f. d'Ohm Ohmsches Gesetz n. — Ohm's law.

ohmique: perte f. o Ohmscher Verlust
 m. == ohmic loss.

ohmmètre m. Ohmmeter n. = ohmmeter. oléate m. Oleat n. = oleate.

oléographie f. Oldruck m.; Chromolithografie f. oleography; chromolithography.

oléonaphte m. Schweröl n. -- heavy oil.

ombre f. Schatten m. ... shadow. o (terre d'ombre) Siena f. ... umber. o portée Schlagschatten m. ... cast shadow. omnibus m. Omnibus m.; Autobus m.

emnibus in. Omnibus in.; Autobus in. emois in. emois in. emois in. emois in.; Autobus in. emois in.; Autobus in.

bus m. = trolley-bus.

onde f. Welle f. — wave. antenne f. en quart d'o Viertelwellenantenne f. — quarter-wave aerial. collecteur m. d'o-s Empfangsantenne f. — wave collector. crête f. d'une o Wellenberg m. — peak of a wave; crest of a wave. grande o v. onde longue. longueur f. d'o Wellenlänge f. — wave-length. petite o v. onde courte. point m. bas d'une o Wellental n. — wave trough. train m. d'o-s Wellenzuy m. — wave train.

onde f.: o amortie gedämplte Weile f. — damped wave. o caloritique Wärmewelle f. — heat wave. o courte Kurzwelle f. — short wave. o directe Bodenwelle f. — direct wave; ground wave. o d'écho Echowelle f. — echo wave; reflected wave. o entretenue ungedämplte Welle f. — continuous wave. o d'espace Raumwelle f. — sky wave; indirect wave. o longitudinale Longitudinalwelle f.; Längswelle f. — longitudinal wave. o longue lange Welle f. — light wave. o mobile Wanderwelle f. — surge wave. o

moyenne Mittelwelle f. = medium wave. o polarisée polarisierte Welle f. polarized wave. o porteuse Trägerwelle f. carrier wave. o progressive fortschreitende Welle f. = travelling wave. o réfléchie v. onde d'espace ou onde d'écho. o sonore Schallwelle I = sound wave. o stationnaire stehende Welle f. = standing wave. o très courte; o ultracourte Ultrakurzwelle f. ... ultra-short wave.

ondemètre m. Wellenmesser m. wave meter; ondometer.

ondulateur m. Ondulator m. = undulate < or.

ondulation f. Wellenbewegung f. = undulation; wave motion. fréquence |
d'o Welligkeitsfrequenz f. = ripplefrequency.

ondulé wellig; wellenförmig a wavy corrugated (fer).

onglette f. (hor) Olive f. — olive; ear opacité f. Undurchsichtigkeit f. — opacity.

opalescence f. Opalisieren n. = opalescence.

opaline f. Milchylas n. opaline; milk glass.

operateur m. (d'une machine) Maschinist m. == (machine-)operator. o (typ) Maschinensetzer m. --- machine-setter.

opération f. Arbeitsvorgang m. = operation; working. o (com) Geschäftsabschluss m.; Geschäft n.; Verkauf m. iransaction; business; deal. être en o im Gange sein = to be in operation.

opération f.: o fictive Scheingeschäft n.
— fictitious deal. o de mélange Mischungsvorgang m. = mixing operation. o-s de virements Giroverkehr m.
— clearing-house business.

opératrice 1. (tele) Beamtin f.; Telefonistin f. : operator.

opposition f.: faire o Rechtsvorschlag m. erheben to raise opposition.

opticien m. Optiker m. = optician.

option f. Option f. = option.

optique f. Optik f. — optics pl. o des (
électrons Elektronenoptik f. — electron optics pl.

optique optisch = optic; visual. angle m. o Gesichtswinkel m. = optic angle; visual angle, axe m. o Sehachse f. = optical axis.

or m. Gold n. gold, doublé m. d'o Golddoublé n.; Doublé-Gold n. = rolled gold, o en feuilles Blattgold n. = beaten gold; leaf gold. ordonnance f. Verordnung f.; Vorschrift f. = regulation; rule; order. o du Regierungsverordnung gouvernement I. == government regulation.

ordre m. Anordnung f.; Anweisung f. == order; command. o (suite) Reihenfolge f. == (consecutive) order. o (com) Auftrag m. order, effet m. à o Orderpapier n. == security to order. «non à o» nicht an Order» « not to order ».

ordre m.: o d'achat Kaufauftrag m. buying order, o d'allumage Zündloige f. = firing order; firing sequence. par o et pour compte de im Auftrag und für Rechnung von -- by order and for account of, o des duites Schussfolge f. = order of picks, o d'expédition Speditionsaultrag m. = shipping order, o de paiement Zahlungsanweisung I. money order, à l'o du tireur an die eigene Order == to the order of the drawer.

oreille f. (mech) Ohr n.; Ansatz in.; Haken m.; Henkel m.; Griff m. - ear; lug; hook; handle.

organdi m. Organdy m. = organdie. organe m. de sûreté Sicherheitsvorrichlung I, = salety appliance; safety device.

organisation f.: o d'entr'aide fahrtseinrichtung I. -- welfare institution, o de vente Verkaulsorganisation f. == sales organization; selling organ-

organsiner (tex) organsinieren == lo twist; to organzine.

orifice m. Offnung I. -- opening : hole ; aperture; port.

origine f. Herkunft f.; Ursprung m. == origin, certificat m. d'o Ursprungszeugnis n. == certificate of origin.

orpiment m. Auripigment n.; Arsenblende 1. = orpiment; trisulphide of arsenic.

orthochromalique orthochromatisch orthochromatic.

vrthoclase f. Feldspat m. "fel(d)spar; orthoclase.

schwingend; oszillierend oscillating. o (com) schwankend fluctuating, circuit m. o Schwingkreis m. == oscillating circuit.

oscillateur m. Schwingungserzeuger m. = oscillator. maître-o m. Steuersen-der m.; Hauptoszillator m.; Röhrenoszillator m. == master oscillator.

oscillateur m.: o de battements Schwi-

bungsoszillator m. 🖘 beat-frequency oscillator, o à dent de scie Sagezahnoszillator m. = squegging oscillator; saw-tooth oscillator.

oscillation f. Oszillation f.; Schwingung oscillation; vibration. amorçage m. d'o-s Schwingungserregung f.; Anstossen n. der Schwingung = release of oscillations; starting of oscillations. amortisseur m. d'o-s Schwingungsvibration damper, pedämpfer m. riode f. d'o Schwingungsperiode f. 🖘 oscillation time; period of oscillation.

oscillation f.: o à dent de scie Sagezahnschwingung f. - 6aw-tooth osciliation, o forcée aufgedrückte Schwingung ... erzwnegene Schwingung I. - forced oscillation, lampe f. à o-s de freinage Bromsröhre I.; Barkhausen-Kurz Röhre 1. -- brake-fieldvalve. o harmonique harmonische Schwingung f, a harmonic oscillation. o naturelle; o propre Eigenschwingung f. - natural oscillation, o de relaxation Kippschwingung L; Relaxationsschwingung t. == relaxation oscillation, o sinusoidale Sinusschwingung f. : sinuspidal oscillation.

osciller schwingen; pendeln; oszillieren; vibrieren - to oscillate; to vibrale.

oscillogramme m. Oszillogramm n. oscillogram.

oscillographe m. Oszillograf m. 💝 oscillograph. o cathodique Kathodenstrabloszillogral m. = cathode ray oscillograph.

osmose f. Osmose f. osmosis; os-

osmotique osmotisch osmotic. pression I. o osmotischer Druck m. == osmotic pressure.

ouate f. Watte f. = cotton wool; wadding.

ouragan m. Orkan m. == hurricane,

ourdir (tex) scheren; kettaulschlagen; zetteln = to warp, o sur des blocks sectionnels auf Spulen scheren warp on section blocks, o en nappe bandweise scheren = to warp in sheets, o à sections in Abschnitten scheren; in Sektionen scheren = to warp in sections.

ourdissage m. Scheren n.; Zetteln n. = warping, ensouple f. d'o; roule m. d'o Vorbaum m.; Scherbaum m.; Hillsbaum m.; Zettelbaum m. = back beam; warper's beam; sizing beam.

eurdissage m. par nappe Scheren n. in Bändern; Bandscheren n. = mill warping.

ourdissoir m. Scherrahmen m. = mill; warping frame. cantre m. d'o; dévidoir m. d'o; râtelier m. d'o; support m. des bobines d'o Kanter m.; Spulengatter n.; Spulengestell n.; Spulenbock m.; Rollengestell n. == bobbin creel; warping creel; bobbin frame; warper's bank.

ourdissoir m.: o à cône Kegelmaschine f.; Konuskettschermaschine f. = cone warping machine o mécanique Schermaschine f.; Zettelmaschine f. warping machine; warper.

ourlet m. Saum m. - hem. o à jour Hohlsaum m. = hem-stitched hem.

outil m. Werkzeug n.; Handwerkzeug n. == tool; implement; instrument. approche f. de l'o (mt) Anstellen n. des Stahls == application of the tool. machine-o f. Werkzeugmaschine f. = machine tool. porte-o m. Werkzeughalter m. == tool holder: tool head.

halter m. - tool holder; tool head. outil m.: o à centrer et rapporter les pivots (hor) Zaplenbohrmaschinchen n. = pivot centering tool. o à charioter Drehstahl m.; Stahl m. turning tool: lathe tool, o à chasser les goupilles (hor) Werkzeug n. zum Ausschlagen der Stifte - pin-extracting tool, o droit à saigner; o droit à tronconner Einstechstahl m. == cultingoff tool; parting tool. o à enlever les aiguilles (hor) Zeigerabheber m. = hand remover, o à enlever les chaussées (hor) Viertelrohr-Abnehmer m. = cannon-pinion remover, o à forger les roues (hor) Räderstreckmaschine f. == wheel-stretching tool, o à fraiser les vis de balanciers (hor) Werkzeug n, zum Fräsen der Unruhschrauben = balance-wheel screw cutter. o à lanterner les chaussées (hor) Werkzeug n. zum Einkerben der Viertelrohre = cannon-pinion lanterning tool. o à ouvrir et à fermer les sertissures (hor) Fassungs-Offner und -Schliesser m. = jewel-setting opener and closer, o raboteur Hobelstahl m. = planing tool. o de rentrage (weav) Einziehvorrichtung f. = drawing-in appliance; looming appliance. o à river les pignons (hor) Triebnietmaschinchen n. = riveting tool. o à serrer Einspannwerkzeug n. -- clamping tool. o à lenir les couronnes (hor) Kronenhalter m. = crown-holding tool. o de tour voutil à charioter. o à trous Nietstöck-chen n. = riveting stake. o aux viroles de spiraux Spiralrollenwerkzeug n. = hair-spring collet tool.

outillage m. Handwerkzeug n.; Gerät n.; Werkzeugsalz m. = tools pl.

equipment.

ouverture f. (mech) Offnung f. = opening; port; aperture; hole. o (commencement) Eröllnung f. = opening. o de la clef Schlüsselweite f. == jaw size : jaw span, o de compte Kontoerölfnung f. = opening of account, o-s en dents de peigne (mt) Kamm m. = slotted adjustment plate. o des fils (tex) Fach n.; Weblach n.; Kehle f.; Fadenöffnung f.; Sprung m. = shed. o de la foule (tex) Fachaushebung f. == opening of the shed, o libre (pont, etc.; Lichtweite I.; lichte Weite I. = clear width; span. o de la poitrine (meti-Brustölfnung f. = hearth hole; hearth opening.

ouvrage m. Arbeit f.; Werk n. = work. o (produit) Arbeitsstück n. = piece of work. o d'art (build) Kunstbaute f. = constructive works pl.

ouvre-boîte m. Büchsenöffner m. = tinopener.

ouvre-caisse m. Kistenöffner m. == caseopener.

ouvreur m. (cardage du coton) Wendewalze f.; Wender m. = clearer. o de balles (tex) Ballenaufmacher m. = bale opener; bale breaker.

ouvreuse f. (tex) Offner m. = opener o Crighton Schlägeröffner m.; Crightonöffner m. = beater opener; Crighton opener o à tambour Trommejöffner m. = cylinder opener.

ouvrier m. Arbeiter m. = worker; workman; hand. équipe f. d'o-s Arbeiterrotte f. = gang of workmentrain m. o; train m. d'o-s Arbeiterzug m. = workmen's train.

ouvrier m.: o à domicile Heimarbeiter m. = home-worker. o à la pièce; o à la tâche Akkordarbeiter m.; Stücklohnarbeiter m. = piece-worker. o de la voie Streckenarbeiter m. = platelayer; trackman.

ovalisé unrund = untrue.

oxalate m. kleesaures Salz n.; oxalsaures Salz n.; Oxalat n. = oxalate.

oxalique: acide m. o Oxalsäure f. = oxalic acid. méthode f. o Eloxierver-fahren n. = oxalic method.

oxydable oxydierbar = oxidizable.
oxydation f. Oxydation f. = oxidation.
oxyde m. Oxyd n. = oxide. o(-s) (met)
Hammerschlag m.; Zunder m. = hammer scale; forge scale. couche f. d'o
Oxydschicht f. == layer of oxide; oxide-coating.

oxyde m.: o ferreux Eisenoxydul n. = ferrous oxide. o ferrique Eisenoxyd n. = ferric oxide. o métallique Metalloxyd n. = metallic oxide.

oxyder oxydieren = to oxidize. o anodiquement anodisch oxydieren = to oxidize anodically.

oxygénation f. Oxygenierung f. = oxygenation.

oxygène m. Sauerstoff m. = oxygen.
bouteille f. d'o Sauerstofflasche f. =
oxygen flask; oxygen cylinder. o actil
v. ozone.

ozone m. Ozon n. == ozone; active oxygen.



pacotille f. Pakotille f. - private cargo. marchandise f. de p Ausschussware f. -- shoddy goods pl. Vertrag m.; Kontrakt m. pacte m. covenant; contract; agreement. padding m. (condensateur) Padding-Kondensator m. apadding condenser. page f. Seite f.; Kolumne f.; Buchseite f. as page, mise t. en p-s (typ) Umbruch m. - making-up; page-setting. page f.: p d'annonces Anzeigenseite f. advertising page. p blanche Vakat n. 🚟 blank page, p à deux colonnes zweispaltige Seite f. = double-column page. paginer paginieren = ' to paginate; to page. paiement m. Zahlung f. == payment. p (extinction d'une dette) Tilgung f. ... discharge; liquidation; payment; extinction, cessation f. de p Zahlungseinstellung I, suspension of payment; stoppage of payment; stopping of payment, conditions (pl. de p Zahlungsbedingungen fpl. i terms pl. of payment, à délaut de p mangels Zahlung for non-payment; for want of payment, délai m. de p. Zahlungsfrist f. = term of payment; respite. facültés (pl. de p Zahlungserleichterung f. . casy terms pl. faute f. de p v. à défaut de paiement. lieu m. de p Zahlungsort m.; Erfüllungsort m. = place of payment; place of fulfilment. mandat m. de p Zahlungsanweisung f. money order, mode m. de p Zahlungsweise f. : mode of payment. pour refus de p v. à défaut de paiement, prolongation f. du p; prolongation f. du terme de p Verlängerung f. der Zahlungstrist = extension of the term of payment, suspension f. de p v. cessation de paiement, admettre un délai de p eine Zahlungsfrist gewähren = to grant a respite, ajourner le p die Zahlung aufschieben = to defer payment; to postpone payment, anti-

ciper le p im voraus zahlen; vorausbezahlen — to pay in advance; to pay

beforehand, demander le p die Zahlung fordern == to demand payment.

demander un délai de p eine Zah-

lungsfrist verlangen = to ask for an

extension of the term of payment;

to ask for postponement of payment;

to solicit a respite. différer le p v.

ajourner le paiement. dispenser d'un o eine Zahlung erlassen = to remit a payment, donner au lieu de p zahlungsstatt geben = to give in lice of payment, effectuer un p eine Zahlung leisten = to make a payment, to effect a payment. être en demeure pour le p; être en relard pour le p mit der Zahlung im Rückstand sein := 10 be in arrears with payment, exiger le p v. demander le paiement, faire remise f. d'un p v. dispenser d'un paiement forcer le p die Zahlung erzwingen to enforce payment, prendre au lieu de p an zahlungsstatt nehmen to accept in lieu of payment, présenter au p zur Zahlung vorzeigen == to present for payment, réclamer le p v. demander le paiement, reculer l'époque du p die Zahlungsfrist verlängern : to extend the term of payment, relacher un p v. dispenser d'un paiement, remettre le p v. ajourner le paiement. reprendre le p die Zahlung wieder aufnehmen = to resume payment, retenir le die Zahlung zurückhalten == 10 ' withhold payment; to retain payment. paiement m.: p d'acompte Anzahlung f.; Teilzahlung f. : payment on account; instalment, p anticipé; p d'a-Vorauszahlung f. = advance payment; payment in advance; prepayment, p (au) comptant Barzahlung f. := cash payment, p contre documents bar gegen Dokumente; Kassa gegen Dokumente = cash against documents. le p échoit die Zahlung wird fällig 🚥 the payment becomes due; the payment is due, p par intervention Ehrenzahlung f. = payment for honour, p en marchandises Bezahlung f. in Waren = payment in goods; payment in kind, p mensuel Monatsrate f.; monatliche Zahlung f. : : monthly payment; ( monthly instalment, p partiel Teilzahlung f.; Rate f. - parl payment; instalment, p préalable v. paiement anticipé, p de rabais Rabattausschüttung f. = payment of rebate. paillasson m. Türvorlage [. = door mat.

paille f. Stroh n. = straw, p (met) v.

crack; blister; flaw; spot.

paillette, p (fissure) Riss m.; Fehler

m.; Sprung m.; Fleck m. : lissure;

paillelte f. (met) Hammerschlag m. = (hammer) scale. savon m. en p-s Seifenslocken spl. = soap-slakes pl.

pair m. (com) Pari m.; Parikurs m. par. au p auf Pari — at par. au-dessous du p unter Pari — below par; at a discount. au-dessus du p üher Pari — above par; at a premium. émettre au p zum Nennwerl m. ausgeben — to issue at par.

paire f Paar n = pair p (el) Doppelader f ; Adernpaar n pair câble
m à p-s paarverseilles Kabel n.

twin cable.

palan m. Flaschenzug m. ... pulley;

pulley block.

pale f. (mech) Schaufel I.; Flügel m. r vane; blade. p (cin) Abdeckflügel m. blade.

palée f. Pfahlwand f. piling. p du pont Brückenjoch n. = bridge trestle. palette f. Schaufel f.; Flügel m. paddle; blade; vane; wing. roue f. a p-s (nau!, etc.) Schaufelrad n. = blade wheel; paddle wheel; vane wheel roue f. a p-s (ventilateur) Flügelrad n. = impeller; runner.

palette (.: p d'entrée (hor) Eingangsklaue f. : engaging pallet; entering pallet, p pour le malaxage et le transport Misch- und Transportflügel m. - mixing and conveying blade, p de sortie (hor) Ausgangsklaue f. : exit pallet; second pallet.

palier m. (build) Podest n. (ou m.);
Treppenabsatz m. == landing. p (route)
v. section en palier. p (mech) Lager n.
== bearing. chapeau m. de p Lager deckel m. == cap; binder. coussinet m.
de p v. palier d'appui. douille f. formant p Hülsenlager n. == bearing sleeve. section f. en p (route) ebene
Strecke f.; horizontale Strecke f. == level stretch.

palier m.: p d'appui Traglager n.; Zapfenlager n. == plummer-block; journal bearing. p de l'arbre à cames Nockenwellenlager n. cam-shaft bearing. p à billes Kugellager n. == ball bearing.

palier m. de butée Drucklager n. =: thrust bearing. p de b à billes Druckkugellager n. = ball thrust bearing. p de b à cannelures Kammlager n. = collar thrust bearing.

palier m.: p à collets Halslager n. == collar bearing; neck journal bearing. p conique Kegellager n. == conical bearing. p à disque Scheibenlager n.

is disc bearing. p à galets v. palier à rouleaux. p graisseur v. palier-graisseur. p lisse Gleitlager n. = plain bearing, p longitudinal Längslager n. is side bearing. p de manivelle Kurbellager n. is crank bearing. p ordinatre Stehlager n. is plummer block; pedestal; pillow block. p oscillant Pendelkugellager n. is self-aligning ball bearing. p de pied Spurlager n. is step bearing. p renversable Kipplager n. itiling bearing.

palier m. å rouieaux Rollenlager n. roller bearing. p å r corlques Kegelrollenlager n. tapet roller bearing. p å r de guidare Führungsrollenlager

n. : guide roller bearing.

palier m.: p suspendu Hängelager n. = drop hanger (bearing); shaft hanger.
p de tourillon Zaptenlager n. = spindle bearing, p de vilbrequin Kurbelwellenlager n. = crank-shaft bearing.

palier-console m. Konsole f.; Wandlager n.; Tragstütze l.; Wandarm m. == (wall) bracket; cantilever; cantilevered beam.

palier-graisseur m. Schmierlager n. = self-lubricating bearing.

palliation I. d'une balance Bilanzverschleierung I. tampering with a balance sheet; doctoring a balance sheet.

palmer m. Mikrometerschraube f.; Mikrometerlehre l. micrometer screw gauge; micrometer caliper(s) (pl.).

palonnier m. Ortscheit n. swingletree, p de frein Bremsausgleich m. = brake equalizer, p du gouvernail (aer) Steuerhebel m. swindder-bar; joystick.

palplanche f. Spundpfahl m.; Spundbohle f. = pile plank; sheeting pile. cloison f. de p-s Spundwand f. = pile planking; sheet piling. file f. en p-s en tôle de fer eiserne Spundwand f. = iron sheet piling.

pancarte f. Aufstellplakat n. - showcard.

panne f. Panne t.; Störung f. — breakdown; failure; trouble. p (dérangement électrique) Betriebsstörung f; Uberschlagbruch m.; Durchschlagbruch m.; Zusammenbruch m. = breakdown. p (du marteau) Finne f. = pane.

panneau m. Tafel f.; Paneel n. = panel. p (build) Füllung f. = panel. p d'affichage Anschlagtafel f. = bill-board; poster-hoarding. p de bord; p à instruments Instrumentenbrett n.; Armaturenbrett n. = instrument panel. p en planches Schalwand f. = sheeting; shuttering.

pannelé getäfelt = panelled.

panneresse f. Läufer m. = stretcher. assise f. de p-s Läuferschicht f. = course of stretchers.

panneton m. de clef Schlüsselbart m. - key bit; ward of a key.

papelerie I. (labrique) Papiermühle I. —
paper mill. p (magasin) Papeterie I.;
Schreibwarengeschäft n. — stationer's
shop. articles mpl. de p Schreibwaren
fpl.; Papetericartikel mpl. — stationery.
papetler m. Papiermacher m. — paper
maker.

papier m. Papier n. -- paper. p (com) v. papier-monnaic, bande f. de p Papier-streifen m. = paper-band. pâte f. de p; pulpe f. à p Papierbrei m.; Papiermasse f.; Zellstoff m. = paper pulp.

papier m.: p adhésif (bande) Klebstreilen m. — adhesive tape; gummed tape,
p en bobines Rollenpapier n. — endless paper. p-s de bord Schilfspapiere
npl. — ship's papers pl. p bouffant
Federleichtpapier n. — featherweight
paper. p buvard Fliesspapier n. —
blotting paper. p calque Pauspapier n.
— tracing paper. p carbone Kohlepapier n. — carbon paper. p de chiffons Hadernpapier n. — rag paper. p
collant v. papier adhésif. p collé geleimtes Papier n. — sized paper.

papier m. couché gestrichenes Papier n.
 coated paper. p c des deux faces
 Kunstdruckpapier n. = art paper.

papier m.: p à la cuve Büttenpapier n. = hand-made paper; vat paper. p à décalquer v. papier calque. p à divisions Musterpapier n.; Patronenpapier n. 🥶 point paper; ruled paper. p d'emballage Packpapier n. == brown paper; wrapping paper; packing paper. p (d')émeri Schmirgelpapier n. emery paper. p endurci Hartpapier n. = hard paper, p fort pour impression Dickdruckpapier n. = thick printing paper. p de garde (typ) Vorsatzblatt n. = end-paper. p gommé gummiertes Papier n. == gummed paper. p granulé gekörntes Papier n. == grained paper. p gris v. papier d'emballage. p de haut commerce erstklassiger Wechsel m. = first-class paper; prime bill (A). p

huilé Olpapier n. == oiled paper; transparent paper. p de journal Zeilungspapier n. = news-print. p à la machine maschinenglattes Papier n., = rolled paper. p mat Mattpapier i... = matt paper. p mince pour impres-Dünndruckpapier n. = thin printing paper. p non-collé ungeleimtes Papier n. = unsized paper. p ondulé Wellpapier n. = corrugated paper; crinkled paper. p à ordre indossables Papier n.; Inhaberpapier n. \*\* bill to order. p parcheminé Pergament. papier n. = parchment paper, p peint Tapete f. = wall-hanging; wall-paper. p plissé v, papier ondulé. p à polir Schleilpapier n. = abrasive paper, p quadrillé kariertes Papier n. = graph paper, p de rebut Altpapier n. -waste paper. p de sable; p sablé Sandpapier n. 52 sand-paper. p de soie Seidenpapier n. = tissue-paper, p à tapisserie v. papier peint p teinté Buntpapier n. = stained paper. p tournesol Lackmuspapier n. == litmus paper, p transparent v, papier huilé, p vélin Velinpapier n. = vellum paper, p vergé geripples Papier n. := laid paper. p de verre Glaspapier n. = glasspaper.

papier-monnaie m. Papiergeld n. == paper currency.

papier-parchemin m. v. papier parcheminė.

papiers-valeur m. v. papier-monnaie.

papillon m. (papier) Beilagezettel m.; Etikelle f. = leaflet; label. p (soupape) v. papillon de commande des gaz. p (vis) Flügelschraube f. == thumb screw. p (écrou) Flügelmutter f. == butterfly nut. soupape f. à p v. papillon de commande des gaz.

papillon m.: p de commande des gaz; p
 d'obturation des gaz Drosselklappe f.
 = throttle valve; butterfly valve.

papilloter (typ) doublieren = to slur,
paquebot m. Dampfer m. = liner;
steamer. train m. de p Dampferexpress
m. = boat train.

para m. (caoutchouc) Paragummi n. ==
para rubber.

parachute m. Fallschirm m. == parachute. dispositif m. de p (d'ascenseur) Fangvorrichtung f.; Sicherheitsvorrichtung f. == gripping device; safety brake.

paradiaphonie f. (tele) Nebensprechen
n. == near-end crosstalk.

paraffine f. Paraffin n. - paraffin.

parafoudre m. Blitzschutzvorrichtung f. — lightning arrester. p à cornes Hörnerblitzableiter m. — horn-type lightning arrester.

paragraphe m. Paragraf m.; Absatz m.; Alinea n. = paragraph. p (§) Paragraf m. = section mark. touche f. «p» (tpr) Tabulator m. = self-starter.

parallaxe f. Parallaxe f. = parallax.

parallèle parallel = parallel.

parallélogramme m.: suspension f. par p (au!) Parallelogrammaufhängung f. = parallelogram suspension. p de conducteur Parallelogrammführung f. = parallelogram guide. p des forces. Krafteck n. = parallelogram of forces. paramagnétique paramagnetisch = paramagnetic.

parapet m. Schutzmauer f.; Brüstung f.

--- parapet.

parasite: courants mpl. p-s Wirbelstrom m. = eddy-currents pl.; Foucault currents pl. rayonnement m. p Nebenausstrahlung f. - spurious radiation.

parasites mpl. (bruits) Luftstörungen fpl. = strays pl.; statics pl.; atmospherics pl.

paratonnerre m. Blitzableiter m. == lightning conductor.

parcelle f. (de terrain) Parzelle f. = lot;
plot.

parchemin m. Pergament n. = parchment.

parcours m. (avance) Weg m. = travel.
p du courant Stromweg m.; Strompfad m. == current path; path of current.

parcouru par le courant stromführend; stromdurchflossen = current-carrying; traversed by a current; live; hot.

pare-boue m. Kotflügel m.; Schutzblech
n. == wing; mudguard.

pare-brise m. Windschutzscheibe f. : "
windscreen.

pare-choc m. Stossdämpfer m. = shockabsorber.

**\pare-main** m. Handschutzvorrichtung f. = hand guard.

parement m. (build) Stirnwand f. = face. p (tex) Schlichte f.; Schlichtmittel n. = size; dressing. pierre f. de p Fassadenstein m. = facing stone; lacing brick.

parement m. en pierres de taille Quadermauerwerk n. == ashlar work.

pare-navette m. Schützenfänger m. = shuttle guard. parenthèse f. (typ) Parenthese f. = parenthesis.

parer (bois) abrichten == to plane. p
 (tex) schlichten; leimen == to dress;
 to size.

pare-soleil m. (aut) Blendschutz m. ==
glare shield; visor.

pareuse f. mécanique Schlichtmaschine f. = sizing machine; dressing machine; sizer.

parlum m. Duftstoff m.; i'erfüm n. : \*\*\* perfume.

parilaire paritätisch == at par.

parité f. Parität f. \*\* parity; equality.
p de change Wechselparität f. \*\* par rate of exchange.

parkeriser parkerisieren == to parkerize.

parleur m. (tele) Klopfer m. = sounder.
paroi f. Wand f. = wall. p de balardeau
en tôle ondulée Wellblechspundwand
f. = corrugated iron sheet piling. p en
dalles Plattenwand f. = wall made
of slabs. p de la fouille Grubenwand
f. = loundation wall. p intérieure Innenfläche f. = interior surface.

parquet m. Parkett n. = parquet; inlaid flooring.

part f. Teil m.; Anteil m. = part; share; portion. p (fin) Aktie f.; Anteilschein m. = share (certificate). p de l'actif social Kapitalanteil m. = share of the capital. p de bénéfice Gewinnanteil m. = share of profils; dividend. p de fondateur Gründeraktie f.; Gründerakteil m. = founder's share. p sociale Genossenschaftsanteil m. = society share.

participation f. Beteiligung f. — participation. entreprise f. en p gemeinschaftliches Unternehmen n. — joint enterprise.

participation f. aux bénéfices Gewinnbeteiligung I. = profit-sharing.

partie !. (iur) Partei f. = party, p contraclante Kontrahent m. == contracting party; party to a contract.

parution f. Erscheinen n. = publication; issue.

pas m. Schritt m. == step. p (de vis) Teilung f.; Steigung f.; Ganghöhe f. == pitch. p (weav) Fach n.; Webfach n.; Kehle f.; Fadenöffnung f.; Sprung m. == shed. p (torsion) Windung f. == turn; coil. double p (vis) doppeltes Gewinde n. == double thread, formation f. du p (weav) Fachbildung f. == shedding; formation of the shed. hau-

teur f. du p Fachhöhe f. = depth of the shed. triple p dreigängiges Gewinde n. = triple thread. former le p das Fach bilden = to form the shed.

pas m.: p anglais Whitworthgewinde n. == Whitworth thread; common thread; English standard thread, p d'en bas (tex) Unterlach n.; Tieffach n. = lower shed. p de bobinage Wickelschrift m. (winding) pitch; spacing, p de câblage Kabelschritt m.; Schlaglänge f.; Drall m. = lay; twist.

pas m. de chat (tex) (dispositif) Schützenschlag m. - shuttle smash; shuttle trap. p de c (rupture de fils en masse) Massenfadenbruch m.; Hecht m. threads pl. broken by shuttle; cut threads pl.

pas m.: p circonférentiel; p circulaire Teilung f.; Zahnteilung f. = circular pitch; tooth-pitch. p du collecteur Kollektorschritt m. = commutator pitch. p des dents v. pas circulaire. p égal (weav) reines Fach n.; Schrägfach n. = V-shed; clear shed. p d'enroulement v. pas de bobinage.

pas m. fermé (weav) Geschlossenfach n. == closed shed, ratière f. à pas fermé Geschlossenfachschaftmaschine f.

closed shed dobby.

pas m.: p d'en haut (weav) Oberlach n.; Hochfach n. - upper shed. p inegal (weav) unreines Fach n. = uneven shed: irregular shed, p inférieur v. pas d'en bas. p de lève v. pas d'en haut. p de levée et de baisse Hoch- und Tieffach n. == centre shed. p métrique metrisches Gewinde n.; S.-I.-Gewinde n. millimetre pitch thread; metric thread. p multiple mehrgängiges Gewinde n. = multiple thread. p net; p oblique v. pas égal.

pas m. ouvert Offenfach n. = open shed, ratière f. à p o Offenfachschaftmaschine f. = open shed dobby.

pas à pas : commutateur m. pas à pas Schrittschaltwerk n.; Schrittschalter m. := step-by-step switch, sélecteur m. pas à pas Schrittwähler m. = step-bystep selector.

pas m.: p polaire; p des poles Polteilung I.; Polschritt m. = pole pitch. p de pupinisation Spulenabstand m. == coil spacing; load coil spacing (A). p de rabat v. pas d'en bas. P Sellers Selleregewinde n. = Sellere thread;American standard thread.

pas m. simple eingängiges Gewinde n.

= single thread. a p s (tex) glatt = plain, lissu m. à p s glattes Gewebe n. = plain fabric; tabby; calico.

pas m.: p supérieur (weav) v. pas d'en haut. p pour tubes à gaz Gas(rohr)qewinde n. = gas thread. p uni (weav)

v. pas égal.

pas m. de vis Gewindesteigung f. = screw pitch, calibre m. pour p de v Gewindelehre f. = thread gauge, p de v femelle Innengewinde n.; Muttergewinde n.; weibliches Gewinde n. female thread, p de v mâle Aussengewinde n.; männliches Gewinde n. 🛲 male thread.

passage m. (bateau) Fähre f. = ferry (-boat). p (naut) Fahrwasser n.; Fahrtrinne f. == fairway; channel; passage. p (weav) Schafteinzug m.; Geschir einzug m.; Einzug m.; Passage f. draft; pass. p (route) Strassenübergang m. ... crossing, vitesse f. de p Durchflussgeschwindigkeit f. = velocity of flow.

passage m.: p du courant Durchgang m. des Stromes = passage of the current p par dessous Unterführung f. = subway; underbridge. p par dessus Wegüberführung f. == overbridge. p à niveau Niveau-Ubergang m.; Plantbergang m. : level crossing. p au peigne Blattstechen n : Riedstechen Kammeinzug m. = reeding, p souterrain v. passage par dessous.

passavant m. (douane) Passierschein m. = transire.

passe f. (naut) v. passage (naut). p (mt) Schnitt m. -- cut.

« passe » « gut » = passed; O. K. « ne p pas » « Ausschuss » m. = « scrap ». passementerie f. (objets) Posamentierwaren fpl. = trimmings pl.; passementerie.

passeport m. Pass m. = passport.

passerelle f. de service Arbeitsbrücke f. = temporary gangway.

passette f. (weav) Einziehhaken m.; Einzichnadel f.; Reihhaken m. = drawing-in hook; heald hook; heddle hook. passif m. Passiven npl. = debt; liabilities pl.

passiv - passive. solde m. p passif Passivsaldo m. = adverse balance; debit balance.

passoire f. Sieb n. == strainer.

pastel m. Pastell n.; Pastelliarbe f. == pastel. p (craie) Pastellkreide f. == (coloured) crayon.

påte f. (pap) Papiermasse f.; Pulpe f. ampulp. p d'amidon Stärkekleister m. amstarch paste. p de bols Holzschlift m.; Zellulose f. wood pulp. p de papier Papiermasse f.; Zellstoff m. ampaper pulp.

påtenôtre f. (con) Palernosterwerk n.; Becherwerk n.; Schöpfwerk n. bucket elevator; paternoster; noria.

patente f. (brevet) Patent n.; Lizenz f.
= patent; licence. p (com) (licence)
Gewerbeschein m.; Patent n. :- trade
licence. impôt m. sur les p-s Gewerbesteuer f. == trade tax; licence tax. p
de santé Gesundheitspass m. :- bill
of health.

patère f. Rosette f. - patera; wall block.

patin m. (aer) Kufe l. — skid. p (de frein) Bremsklotz m. — brake block. p du rail Schienenfuss m. — flange of the rail.

patin-guide m. Führungsschiene f. - - quide-rail.

patron m. (modèle) Muster n.; Modell n. == template; pattern. p (coulure) Schnittmuster n. := pattern. couper d'après un p nach einem Schnittmuster schneiden -= to cut to a pattern.

patte f. Klammer f.; Lasche f. — hold-fast; clamp; fastening. p d'araignée (graissage) Schmiernut f. — oil groove. p du débiteur (cin) Filmschuh m. — sprocket quide.

paumelle f. (charnière) Scharnier n. joint; hinge.

pavage m. PMaster n. == pavement; paving. carreau m. de p PMasterplatte f. == paving Mag.

pavage m.: p en béton Betonstrassendecke f. = concrete paving. p en bois Holzpflaster n. = wood paving. p en pierres Steinpflaster n. = cobblestone pavement; paving.

pavé m. v. pavage.

pavillon m. (d'un récepteur) Schallöffnung f.; Hörmuschel f. == receiver cap; earpiece.

payable zahlbar == payable. p à livraison zahlbar bei Ablielerung == payable on delivery.

payement m. v. paiement.

payer: p par anticipation; p d'avance im voraus zahlen; vorausbezahlen = to pay in anticipation; to pay in advance.

pays m.: p de destination Bestimmungsland n. = country of destination, p de

transit Durchgangsland n. = transit country.

péage m. Zollgeld n.; Zollgebühr f.; Brückenzoll m. = toll; bridge-charge. peau f. (bot) Schale f.; Haut f. = skin; peel, p (d'animal) Haut I.; Fell n. = skin; hide, effet m. de peau Hautwirkung f.; Hauteffekt m. == skin effect. peau f.: p d'agneau (tex) Krimmer m. == lambskin, p de chamois Gemsleder n.; Waschleder n. chamois leather; wash-leather, p nerveuse gewalkte Haul I, = Julied hide, p pleine ungespaltene Haut I. : hide, p non tannée ungegerbte Haut f. = untanned hide. p verte frisch: Haut f. = green hide. pechblende f. Pechblende f. se pitch-

pectine f. Pektin n. : pectin(e).

blende.

pédale 1. Pedal n.; Fusstritt m.; Tritt m.; Tritthebel m.; Schemel m. — pedal; treadle; treddle; lever. frein m. à p Fussbremse f. — foot-brake; pedal brake. manœuvre f. des p-s (tex) Fachtreten n. — shedding by treadles. rouet m. à p Tretrad n. — treadle wheel.

pédale f.: p d'accélérateur v. pédale des gaz, p de débrayage; p d'embrayage Kupplungsfusshebel m. ... clutch lever; clutch pedal, p des gaz Gaspedal n. ... accelerator pedal.

pédomètre m. Schrittzähler m. = pedometer; hodometer.

peignage m. (tex) Kämmen n.; Hechein n. == combing; hackling.

peigne m. (outil) Gewindestahl m.; Strehler m. == chaser; chasing tool; comb tool. p (lex) Kamm m.; Blatt n.; Ried n. = reed; comb. broche f. du p (tex) B'attstab m.; Zahn m.; Rohr n. = dent; split; reed-blade, coronelle f. du p Blattleiste f.; Blattschiene f. = rib of reed; baulk of reed, dent I, du p v. broche du peigne. foule f. (intérieure) du p ; hauteur f. du Stich m.; Blattsprung m.; Kammsprung m.; Riedsprung m. = depth of reed. jumelle f. du p v. coronelle du peigne, lame f. du p v. broche du peigne, machine f. à fabriquer les p-s (lex) Blat!bindemaschine f. == reed-making machine, piquage m. en p Blattstechen n.; Riedstechen n.; Kammstechen n.; Blatteinzug m.; Riedeinzug m.; Kammzug m. = reeding.

peigne m.: p d'avant Scherblatt n. == reed; comb; wraith. p détacheur Hakker m.; Hackerkamm m. = doffer comb; doffing comb; fly comb; vibrating comb.

peigne m. à échappement fallendes Blatt n.; Losb'att n. = loose reed. mécanisme m. du p à é Losblatteinrichtung f.; B'attilieger m. = loose reed mechanism.

peigne m.: p de filière (outil) Schneidmesser n. = cutting die. p fixe (tex) feststehendes B'att n.; Festblatt n. =fixed reed; fast reed.

peigné m. (spin) Kammzug m. = top; combed material. p (fil) Kammgarn n. == worsted yarn.

peigner (lex) kämmen; hecheln is to comb; to hackle; to heckle; to hatchel. machine f. à p v. peigneuse.

peigneur m. (spin) Abnehmer m.; Sammler m.; Peigneur m.; Filet m. · · · · doffer.

peigneuse f. Kämmaschine f.; Hechelmaschine f. = comber; comb; combing machine; hackling machine. p à action continue; p circulaire Rundkämmaschine f.; Kreiskämmaschine f. = circular comber; round comber. p rectiligne Flachkämmaschine f. = rectilinear comber.

peine f. Strafe f. = punishment; penalty, stipuler une p eine Vertragsstrale ausbedingen = to stipulate a penalty, p conventionnelle Konventionalstrafe f. = penalty for non-performance.

peintre m. décorateur Flachmaler m. we painter.

peinture f. Farbe f. = paint; colour. p (action) Malen n. = painting. décapant m. de p-s Farbenabbeizmittel n.; Farbenentferner m. = paint remover. dlamètre m. de p (hor) Durchmesser m. des Minutenkreises = diameter of minute circle.

peinture f.: p antirouille Rostschutzfarbe f. = anti-rusting paint. p murale Wandmalerei f. = wall-painting. p pneumatique (processus) Spritzlackierverfahren n. == paint spraying. p protective Schutzfarbe f. = protective paint.

pelle (. Schausel s. = shovel, p automatique (drague) Lösselbagger m.; Greiskübelbagger m. == shovel dredger.

pellicule f. Häutchen n.; Uberzug m.; Film m. = film; coating. p (de terrain) Schicht f. = layer; stratum. p (phol) Film m. = film. p en celluloid au chlorure d'argent Chlorsilberzelluloidfilm m. = chloride of silver celluloid film. pellicule f. inaltérable fixierter Film m. = fixed film. rendre une p i einen , Film fixieren = to fix a film.

pelote f. Knäuel m. = ball.

peluche f. Plüsch m. = plush; shag métier m. à p Plüschwebstuhl m. = plush loom, p mohair Sealskin m. = sealskin.

pelure f. v. peau (bot).

penchant m. Abhang m.; Gefälle n. -slope; declivity; incline.

pendant m. (hor) Gehäuseknopf m.; Bügelknopf m. = pendant.

pendulaire schwingend; pendelartig
 hin- und hergehend; oszillierend ==
 reciprocating; swinging; pendulous;
 pendular.

pendule m. Pendel n. == pendulum. horloge f. à p v. pendule f. tige f. du p Pendelstab m. == pendulum-rod.

pendule f. Pendeluhr f. == pendulumclock, p de parquet Standuhr f. == grandfather clock.

pendulette f. Tischuhr f. = table clock. pendulier m. Grossuhrmacher m. clock-maker.

pénétration f. Durchdringung f.; Eindringung f. = penetration. coefficient m. de p (el) Durchgriff m. = penetration factor. p de la plaque dans la hoîte (tex) Einfallen n. des Stechers = engagement of the knocking-off finger.

péniche f. Kanalschiff n.; Binnenschiff n. = canal-boat; river-ship. pelite p Ewer m. = sailing barge; lighter.

pentasulfure m. de phosphore Phosphorpentasulfid n. = phosphorus pentasulphide.

pente f. Gefälle n.; Neigung f.; Rampe f.; Böschung f. = gradient; incline; declivity; grade; slope. p (d'une courbe) Steilheit f. = slope; steepness. p (du toit) Neigung f.; Neigungswinkel m. = slope; angle; pitch. p dynamique (d'une lampe amplificatrice) Betriebssteilheit f. = mutual conductance; mutual slope. p perdue verlorenes Gefälle n. = loss in level.

pentode f. Pentode f. = pentode;
 three-grid tube.

pénurie f. Knappheit f. = shortage; scarcity. p d'argent Geldmangel m.; Geldknappheit f. = shortage of money; want of money.

pépinière f. Baumschule f. = tree nursery. pepsine f. Pepsin n. = pepsin.

peptonisation f. Peptonisation f. == peptonization. température f. de p Abbautemperatur f. == breaking-down temperature.

perborate m. Perborat n. == perborate.
percage m. Bohren n.; Einbohren n. ==
drilling; boring; punching. essai m. de
p (met) Lochprobe f. == drilt test. p
du rail Lochung f. der Schiene ==
drilling of the rail.

percement m. v. a. percage. p (canal)
Durchstechung f. == cutting. p (galerie) Treiben n.; Vortreiben n. == driving. p (el) Durchschlag m.; Durchbruch m. == puncture. p des tunnels
Tunnelbau m. == tunnelling.

percer bohren = to bore; to drill, p (perforer) durchlöchern; perforieren; lochen = to pierce; to perforate, p (met) abstechen = to tap. machine 1. à p Bohrmaschine f. = drilling machine; boring machine, machine f. à p radiale Radialbohrmaschine f. = radial drill, machine f. à p verticale Säulenbohrmaschine f. = upright drilling machine; pillar drilling machine, marteau m. à p Bohrhammer m. = drilling hammer, lour m. à p v. machine à percer.

perceuse f. v. machine à percer. p à noyer Versenkmaschine f. \*\* counter-sinking machine.

perchlorate m. überchlorsaures Salz n.; Perchlorat n. = perchlorate.

perchlorique: acide m. p Perchlorsäure f.; Überchlorsäure f. perchloric acid.

perçoir m. (mt) Bohrer m.; Reibahle f.
= drill; punch; broach. p (met) Gesenk n.; Matrize f. ... die; matrix.

percussion [. Schlag m.; Stoss m. expercussion; impact.

percuteur m. Schlagbolzen m. striker; firing-pin.

perditance f. (el) Ableitung f.; Verlust m. == leakance.

perdu (iur) verschollen = missing.

perfectionnement m. Veredelung f. ==
improvement; refining. traffc m. de p
Veredelungsverkehr m. = free import
and export of goods to be finished.

perforateur m. Locher m. = punch; perforator. p (de rocher) Gesteinsbohrer
m. = rock drill; rock borer. p pneumalique Druckluftbohrer m. = pneumatic drill.

perioration f. Durchlochung f.; Lochung

f. = perforation. p (el) Durchschlag m.; Durchbruch m. = puncture.

perforatrice f. Bohrmaschine f. = drill;
 drilling machine; borer. p à percussion
 Stossbohrmaschine f. = percussion
 drill. p rotative Drehbohrmaschine f.
 = rotary rock drill.

perforer lochen; durchlochen; durchlöchern; durchbohren - 10 punch; 10
perforate; to drill. filet m. à p (typ)
Perforierlinie l. == perforating rule.
machine f. à p v. perforateur.

périmètre m. Perimeter m.; Umkreis m. = perimeter.

période f. Periode f. \*\* period ; cycle, p de balayage Ab'astperiode f. \*\* timebase, p de demi-existence Halbweitzeit f. \*\* ha f life period, p d'oscillation Schwingungsperiode f. \*\* oscillation time; period of oscillation, p-s par seconde Hertz n. \*\* cycles pl. per second.

période f. transitoire Einschwingzeit f.
== building-up time; transient time;
transient period. p t finale Ausschwingzeit f. == dying-down time.

période f. de travail Arbeitsperiode f.;
 Arbeitsspiel n.; Arbeitshub m. (piston)
 — cycle of action.

périodique periodisch == periodic; repetitive.

périodiquement uniforme gleichförmig
 wiederkehrend == uniformly recurrent
périphérie f. Peripherie f.; Umlang m.
 == circumference; periphery.

périssable leicht verderblich == perishable.

permanganate m. Permanganat n. \*\*\* permanganate.

permanganique: acide m. p Ubermangansäure l. : permanganic acid.

perméabilité f. Durchlässigkeit f.; Undichtigkeit f.; Undichtheit f. — permeability; perviousness. p (el) Permeabilität f.; spezifische magnetische Leitfähigkeit f. — permeability. p magnétique magnetische Leitfähigkeit f. — permeability; permeance.

perméance f. v. perméabilité magnétique (valeur réciproque).

permis m. Erlaubnis I.; Lizenz f. = permit; licence. p d'entrée (douane) Einfuhrablertigung f. = clearance inwards. p de sortie (douane) Ausfuhrablertigung I. = clearance oulwards.

permutateur m. Umschalter m. == throwover switch; double-throw switch;
change-over switch.

permutation f. Umschaltung f. == chang-

ing over; switching over.

permutatrice f, (Kommutator-) Gleichrichter m. = rectifying commutator;
rectifier.

peroxyde m. Peroxyd n.; Superoxyd n. peroxide; superoxide.

perquisition f. Untersuchung f. thorough research; thorough inquiry.

personne 1.: par p pto Kopl == per capita; per head, p accroupie Ansiedler m. ohne Rechtstitel = squatter, p juridique; p morale juristische Person 1. == body corporate; artificial person; legal entity, p naturelle; p physique naturiliche Person 1. == natural person.

personnel m. Personal n.; Stab m.; Belegschaft f. :: workers pl.; staff; personnel; hands pl. p navigant Fahrpersonal n.; Flugpersonal n. :: flying staff, p de vente Verkaufspersonal n. == sales force.

perspective f. Perspektive f. == perspective. p (figuratif) Aussicht f. == ouldook; prospect.

persulfate m. Persulfat n. = persulphate.
perte f. Verlust m. = loss. p (el) Verlust m.; Ableitung f. loss; leakage.
 vendre à p mit Verlust verkaufen =
 to sell at a loss.

perte f.: p accidentelle zufälliger Verlust m. - accidental loss, p additionnelte Zusatzverlust m. = additional loss, p de change v. perte de cours, p de charge Spannungsabfall m. = vo!tage drop, p par combustion au repos Abbrandverlust m. = stand-by loss. p par contact Ubergangsverlust m. = contact loss. p par courants de Foucault: p par courants parasites Wirbelstromverlust m. = eddy-current loss. p de cours Kursverlust m. = exchange loss; market loss, p dans le cuivre Kup'erverlust m. = conner loss, p diélectrique dielektrischer Verlust m. 🖖 dielectric loss, p par effet Joule v. perte ohmique, p dans le fer Eisenverlust m. . iron-loss, p par frottement Reibungsverlust m. = friction loss, p par hystérésis v. perte diélectrique. p magnétique magnetischer Verlust m. == magnetic loss. p ohmique Ohm'scher Verlust m. = ohmic loss. p de poids Gewichtsverlust m. = loss of weight. p par réflexion Reflexionsverlust m. = reflection loss. p totale Totalverlust m. == total loss. p de Ubertragungsdämplung transmission

f.; Betriebsdämpfung f. = transmission: loss; overall loss.

perturbation f. Störung f. — perturbation; interference. niveau m. des p-s Störspiegel m.; Störpegel m.; Störniveau n. — noise level.

perturbation f.: p-s atmosphériques Luftstörungen fpl. = atmospherics pl. p-s radiophoniques Radiostörungen fpl. radio interferences pl. p du trafic Verkehrsstörung f. = disturbance of traffic

petit-œil m. (typ) kleiner Schnitt m. =small face.

**petit-texte** m. (typ) Petit f. = brevier. **pétition** f. Bittschrift f.; Petition f.; Gesuch n. = petition.

pétrir kneten = to knead. machine f. à p v. pétrisseuse.

pétrisseur m. v. pétrisseuse.

pétrisseuse f. Knetmaschine f. == kneading machine.

pétrole m. Erdöl n.; Petroleum n. mineral oil; petroleum. huile f. de p Paraffinöl n. paraffin oil; kerosenc (A). p brut Rohöl n. crude oil.

phare m. Leuchtseuer n.; Signalseuer n. beacon; lighthouse. p (aut) Scheinwerser m. headlight. anticblouissant m. de p. Blendschutz m. headlight dimmer, baisser les p-s. die Scheinwerser abblenden = to dim the headlights.

phare-code m. blendungsfreier Scheinwerler m. non-dazzle headlight.

phase f. Phase f. - phase. angle m. de p Phasenwinkel m. .... phase angle; angle of phase-shift, coincidence f. de p Phasengleichheit I.; Phasenübereinstimmung f. = phase-coincidence. compensateur m. de p Phasenentzerrer m. phase equalizer; phase compensator. concordance f. de p v. coïncidence de phase. décalage m. de p-s Phasenverschiebung f. = phase shift. distorsion f, de p Phasenverzerrung f. 🚈 phase distortion, indicateur m. de p-s Phasenindikator m.; Phasen(an)zeiger m. = phase indicator, jonction f. des p-s Phasenverkettung f. = interlinking of phases. de même p gleichphasig = cophasal. opposition f. de p Phasenopposition f. = phase opposition. raccordement m. des p-s v. jonction des phases, retard m. de p Phasenverzögerung f. = phase retardation; phase lag. tension f. de p Phasenspannung f. = phase voltage. vitesse f. de p Phasengeschwindigkeit f. = phase velocity. voltage m. de p Phasenspannung f. = phase voltage. mettre en p synchronisieren = to synchronize. tomber hors de p ausser Tritt fallen = to fall out of step.

phase f.: p contraire; p opposée entgegengesetzte Phase f. = opposite phase. tension f. entre p-s reliées; voltage m. entre p-s reliées verkettete Spannung f. = interlinked voltage; line voltage, système m. diphasé à p-s reliées entre elles verkettete Zweiphasenschaltung f.; Zweiphasen-Dreileiter-

reliées entre elles verkettele Zweiphasenschaltung f.; Zweiphasen-Dreileitersystem n. := two-phase three-wire system. système m. diphasé à p-s séparées unverkettete Zweiphasenschaltung f.; Zweiphasen-Vierleitersystem n. : twophase four-wire system.

phasemètre m. Phasenmesser m.; Phasometer n. == phasemeter.

phénale m. de calcium karbolsaures Kalzium n. -- calcium phenylate.

phénique karbolsauer = phenic; carbolic.

phénol m. Phenol n. = phonol. colorant
 m. de p Phenollarbstoff m. = phenol
 dye.

phénol-formol m.: résine f. p-f Phenolformaldchyd-llarz n. phenol-formaldehyde resin.

phénomène m. transitoire Ausgleichsvorgang m.; Einschwingvorgang m. : ... transient phenomenon; transient.

phényle m. Phenyl n. = phenyl salicylate m. de p salizylsaures Phenyl n. = phenyl salicylate.

phonocapteur m. Tonabnehmer m.;
 Schalldose f. == pick-up.

phono-film m. Tonfilm m. =: sound film. phonomètre m. Tonmessgerät n. == phonometer.

phosgène m. Phosgen n. = phosgene;
 carbonyl chloride.

phosphate m. phosphorsaures Salz n.;
 Phosphat n. == phosphate. bain m. de
 p Phosphatbad n. == phosphate bath.
 phosphile m. phosphorigsaures Salz n.;

Phosphit n. = phosphite.

phosphore m. Phosphor m. — phosphorus, chlorure m. de p Chlorphosphor m. — phosphorus chloride, trichlorure m. de p Phosphortrichlorid n. — phosphorus trichloride, trisulfure m. de p Phosphortrisulfid n. — phosphorus trisulphide.

phosphore m : p amorphe v. phosphore

rouge, **p métallique** metallischer Phosphor m. = metallic phosphorus, **p rouge** roter Phosphor m.; amorpher Phosphor m. == red phosphorus; amorphous phosphorus.

phosphorescence f. Phosphoreszenz f. = phosphorescence.

phosphoreux phosphorig = phosphorous.

phosphorique phosphorialtig == phosphoric.

phosphure m. Phosphid n. \*\* phosphide. photochromie f. v. photographie en couleurs. impression f. en p Autochromdruck m. \*\* autochrome printing.

pholo-électrique fotoelektrisch == photoelectric, cellule f, p-é; tube m, p-é Fotozelle f, i ichtelektrische Zelle f, ; Sperrschichtzelle f, == photo-electric cell.

photogrammétrie f. Fotogrammetrie f. in photographic surveying; photogrammetry.

photographie I. Fotografie I. — photography, p en couleurs Chromofotografie I.; Farbenfotografie I.; colour photography.

photographique: ccpie f. p Fotokopie f. = photostat copy.

photogravure f. Fotogravure f. == photoengraving; photogravure.

photomécanique fotomechanisch photo-mechanical.

photometre m. (phys) Fotometer n.; Lichtmesser m. == photometer. p (phot) Belichtungsmesser m. == light meter; actinometer.

photométrie f. Fotometrie I.; Lichtstärkemessung I.; Leuchtstärkebestimmung f. = photometry.

photosensible lichtempfindlich lightsensitive.

phototélégraphique: appareil m. p Bildtelegraf m.; Bildgerät n. = phototelegraphic apparatus; facsimile apparatus.

pholotypie f. Fototypie f.; Lichtdruck m. == collotype.

phototypographie f. Autotypiedruck m. -- half-tone printing.

phthalique: acide m. p Phthalsäure f. phthalic acid.

physiologique physiologisch == physiological.

physique physikalisch == physical.

pic m. Spitzhacke f. = pick; pickaxe.
p à rocher; p à tranche Spitzhammer
m. = mattock; wedge-ended hammer.

pick-up m. (phonocapteur) Tonabnehmer m.; Schalldose f. = pick-up.

picot m. Spitzkeil m. = wedge. tôle f. à p-s genarbtes Blech n. = grained sheet metal; roughened sheet metal.

picrate m. Pikrat n. a picrate.

plcrique: acide m. p. Pikrinsäure f.; Bit-

tersäure f. = picric acid.

pièce f. Stück n.; Teil m. = piece; part. chef m. de la p (tex) Kopf m. des Gewebes; Marke f. des Gewebes = heading, fait d'une seule p aus einem Stück gearbeitet = made in one piece. salaire m. à la p Stücklohn m.; Akkordlohn m. = piecework wage, travall m. à la p Stückarbeit f.; Akkordarbeit f. = piecework.

pièce f. : p d'angle Eckstück n. ; Winke!stück n. = elbow; corner piece. p à l'appui (iur) Beweisstück n. = legal

instrument.

pièce f. brule: p b coulée Gussrohling m. : casting, p b forgée Schmiederohling m. = forging, p b matricée

Pressrohling m. = stamping.

plèce f.: p comptable Belegstück n.
accountable receipt; voucher. p de
construction Konstruktionsteil m. —
structural part. p défectueuse fehlerhaftes Stück n. — faulty piece. p
d'écartement Distanzslück n. — distance piece.

piece f. emboutie Warmpressteil m. ==
drop-lorging. p e à la presse Pressstück n.; Pressling m. == pressing.

plèce f.: p d'épaisseur Zwischenslück n. spacer. p de lonte Eisenguss m.; Grauguss m. sgrey cast iron; cast iron castings pl. p justificative Rechnungsbeleg m. stoucher, p manquée Fehlguss m. swater. p matricée v. pièce emboutie. p à musique Musikdose f. musical box. p polaire Polschuh m. pole-shoe; pole-pièce; pole-face.

pièce f.: p de rechange; p de remplacement; p de réserve Ersatzteil m. == spare part, p à travailler; p à usiner Werkstück n. == work piece; blank,

pied m. (support) Unterlage I.; Gestell n.; Fuss m. = base; support. p (phot) Stativ n. = tripod. frein m. à p Fussbremse f = loot-brake; pedal-brake. lapis m. de p Fussleppich m. = floor carpet.

pied m.: p de bielle innerer Schubstangenkopf m. = small end. p de cadran (hor) Zifferblattfuss m. = dial-foot. p de colonne Säulenfuss m. = socle column; base of column. p à coulisse Schublehre f.; Schieblehre f. = calipe; square; sliding caliper. p de niveau (surv) Dreifuss m.; Stativ n. = stand; tripod. p de profondeur Tiefen mass n. == depth gauge. p de lalus Böschungsfuss m. == base of slope.

pied-de-biche m. (machine à coudre;
 Presserfuss m. = presser foot, p-de-h
 (outi!) Brecheisen n.; Brechstange !

== pinch-bar; crow-bar.

piédestal m. Fuss m.; Sockel m. -

base; pedestal.

pierre f.: p à adoucir; p à affûler; p à aiguiser Schleisstein m.; Abziehstein m. == grindstone; whetstone, p arti(icielle (build) Kunststein m. = artificial stone, p d'asphalte Asphaltstein m. == rock asphalt. p à broyer (typ) Farbstein m. = inking stone. p calcaire Kalkstein m. = limestone, p en caniveau Rinnstein m. =autrez stone, p cassée gebrochener Kies m er broken stone, p à chaux v. pierre calcaire, p de contre-pivot (hor) Deckstein m, = end stone; end jewel. p de facade Fassadenstein m. = facino stone; facing brick. p à feu Feuerstein m. = flint; firestone. p hépatique Hcpatit m. = hepatite; liverstone. p infernale Höllenstein m.; Silbernitrat n. = lunar caustic; nitrate of silver; argentic nitrate. p lithographique Stain m. : Lithografiestein m. - lithographic stone. p naturelle Naturstein m = natural stone, p de parement v. pierre de façade. p percée (hor) Steinloch n. ™ hole jewel.

pierre i ponce Bimsstein m = pumice stone béton m de p p Bimsbeton m

— pumice(-stone) concrete.

pierre f.: p précieuse Edelstein m. -precious stone. p de revêtement Verkleidungsstein m. -- back-up brick; back-up stone. p de taille; p taillée behauener Stein m. -- pointed stone; art stone.

plerrée f. Sickergraben m. = rubble drain.

pleu m. Pfahl m. = pile; stake; postbatteur m. de p-x Ramme f. = pile driver. faux p Jungfer f. = cushion; pile block.

pieux mpl. en béton Betonpiloten mpi. == concrete piles pl.

plézo-électrique piezo-elektrisch ; druckelektrisch = piezo-electric. microphone m. p-é Kristallmikrofon n. mpiezo-electric microphone; crystal microphone.

pige f. Messlab m. :: measuring rod.
pigment m. Pigment n. == pigment.

pignon m. Ritzel n.; Treibling m. = pinion. p d'angle (hor) Aufzugrad n.; Zeigerstellungsrad n. - crown pinion; winding pinion. p de chaîne Kettenrad n. -- sprocket wheel. p coulant (hor) Aufzugtrieb m.; Doppelrad n. - clutch pinion.

pignon droit Stirngetriebe n. spur pinion, engrenage m. à p-s d-s Stirnradgetriebe n. spur gear system;

cylindrical gear.

pignon m.: p de grande moyenne (hot)
Minutentrieb m. = centre pinion. p de
minuterie Wechseltrieb m. = minute
pinion. p de petite moyenne Zwischentrieb m. = third wheel pinion. p
de remontoir v. pignon d'angle, p satellite Planetenrad n. = planet wheel.
p de seconde (hor) Sekundentrieb m.
fourtn wheel pinion.

pile f. (pap) Stampltrog m. == beating trough; stamping trough. p (build) Pfeiler m. == pier. p (el) Element n.; Primarelement n. = primary battery; Trogbatterie f. cell, p à auge trough battery, p étalon Normalelement n. = standard cell. p à liquide nasses Element n. - wet cell. p normale v. pile étalon. p de pont (build) Brückenpfeiler m. = pier of a bridge; buttress of a bridge, p primaire v. pile (el). p sèche Trockenclement n. -dry cell, p secondaire Sekundärelement n.; Sammler m.; Akkumulator m. = secondary cell; accumulator; storage cell. p thermoélectrique Thermosäule f.; thermoelektrische Säule f. == thermo-electric pile; thermo-pile. p de Volta; p voltaique Volta'sche Säule f. = voltaic pile.

piller m. Säule f.; Pfeiler m.; Träger m. pillar; column. p latéral Scitenbock m. = lateral standard; side standard. p de pont v. pile de pont, p

de support Joch n. = pilc.

pillion m. Soziussitz m. = pillion (seat).
pilon m. Stampfer m.; Stössel m. = tamp; rammer. mettre au p (papier) einstampfen = lo pulp.

pilonner stamplen; einstamplen == to
ram; to compress; to tamper.

pilot m. Pfahl m. = pile. faux p v. faux pieu. pilot m.: p en béton Betonpilot m. == -concrete pile. p fretté umschnürter Pilot m. == pile with strap; bound pile.

pilotage m. (aer) Steuerung f. = piloting. p (naut) Lotsendienst m. = pilotage. p (action) (build) Pfählen n.; Rammen n. = pile driving. droit m. de p Lotsengeld n. = pilotage.

pilotage m. sans visibilité (aer) Blind-

-flug m. ≕ blind flight.

pilote m. (aer) Pilot m. = pilot. p (naut)
Lotse m.; Pilot m. = pilot.

pilotis m. (v. a. pilot) P!ahlwand f. -piling, p en bois Holzpiloten mpl, -wooden piles pl. timber piles pl.

pilou m. Baumwollmolton m. == flannelette: beaverteen.

pince/pinces f./fpl. Zange f. tongs pl.; pliers pl. (levier m. à) p (build)
Brechstange f.; Brecheisen n. crowbar; pinch-bar. p (el) Klemme f. clamp; terminal.

pince/pinces f./fpl.: p-s pour accumula-Battericklemme I.; Akkuklemme f. 🚥 battery clip. p américaine Spannpatrone f, == collet; spring chuck; conical grip. p articulée Hebelvorschneider m. - lever shears pl. p cisaille Kneifzange f. : cutting pliers pl.; cutting tongs pl. p coupante Beisszange f. - cutting nippers pl. p à couper les spiraux (hor) Spiralfeder-Beisszange f. = hair-spring cuttingpliers pl. p crocodile (el) Klammer f. 🔤 clip ; clamp. p emporte-plèce ; p à poinçonner Lochzange f. = perforating pliers pl.; punching tongs pl. p ronde Rundzange f. and round pliers pl. p à souder Lötzange f. = soldering tweezers pl. p à tréfiler Ziehzange f. wire pliers pl.; pincers pl. p à trous v. pince à poinconner, p à tubes Rohrzange f. = pipe-tongs pl. p universelle (hor) Stiftenzange f. = pin-tongs pl. pinceau m. Pinsel m. = brush.

pincement m. (aut) Vorspur f. == toe-in. pincette f. Zange l.; Pinzette f. tweezers pl.; nippers pl.

pioche f. Spitzhacke f. = pick(axe).

pipe f. Rohr n. == tube.

piquage m. (aer) Sturzllug m. = nosedive. p (met) Anätzen n. = pitting. p en peigne (tex) Blattstechen n.; Riedslechen n.; Kammeinzug m. = reeding. piqué m. Piquéware f. = piqué; quiting. p (aer) v. piquage. pique-hulle m. Olgeber m. = oil-pike. piquelage m. Absteckung f. == settingout; pegging; marking out.

piqueuse [, mécanique Blattstechmaschine f. = reeding machine.

piqure f. v. piquage (met).

pisanite (. Kupfereisenvitriol n. = pisanite ; copper oxide ; cupric oxide.

piste (. Piste (. = running track. p d'atlerrissage Landepiste f. == landingstrip, **p d'envol** Startpiste f. == takeoff strip; runway; tarmac. p de roulage Rollbahn f. runway. p sonore (cin) Tonspur I. == sound-track.

pistolet m.: p à tête carrée Kronenbohrer m. = cross-mouthed chisel, p de vernissage Spritzpistole f. == spray (ing) pistol : spraying gun.

pistolet-pulvérisateur m. v. pistolet de

vernissage.

piston m. Kolben m. = piston. bague 1. de p; cercle m. de p Kolbenring m. -piston ring; packing ring. coup m. de p; course f. de p Kolbenhub m. = piston stroke.

piston m.: p de compression Presskolben m. = press plunger. p tiroir Kolbenschieber m. = piston valve. le p se grippe; le p se mange der Kolben frisst == the piston seizes.

piton m. (hor) Klötzchen n.; Spiralklötzchen n. 🕶 stud; hairspring stud. p (vis) Osenschraube f. an eye screw; eye boll.

Pitol: tube m. de P Staurohr n.; Pitotrohr n. = Pitot tube.

pivol m. Zapien m.; Drehzapien m. -pivot; pin; spindle; swivel; stud. al&soir m. à p-s Zaplenglättable l. = round pivot broach, lime f. à p-s Zapfenfeile f. = pivot file. rapporter un p einen Zaplen einbohren == to drill and fit a pivot, reculer un peinen Zapfen nachdrehen as to turn back a shoulder. rouler un p einen Zapfen rollieren 🐃 to roll a pivot; to turn a pivot.

pivot m. de bobine Spulenschaft m.; Spulenachse f. = spool shalt.

pivolage m. Zapfenarbeil f. - pivoting. pivotant schwenkbar; drehbar swivelling; pivoted.

pivoler schwenken; (sich) drehen = to swivel; to swing; to slew. tour m. a p Zapsenrollierstuld m. = pivoting tool.

placage m. (hois) Fournieren n. veneering, p (met) Plattieren n. = plating, raboteuse f. à p Fournierhobelmaschine f. == veneer planing machine, p au chrome Verchromung f. = chromium plating,

place f. (emploi) Stelle f.; Anstellang f.; Beschäftigung f. = place; job; employment; post; situation. frais mpl. de p Platzspesen pl. - local charges pl. p de téléphoniste Vermittlungsplatz m. -- operator's position; switchboard position. p vacante offene Stelle f.; Vakanz f. =- vacancy; opening

placement m. (emploi) v. place. p (com) Verkauf m. -- sale. p (fin) Anlage ! = investment. bureau m. de p Stellenvermittlung f. ... employment agency. p de tout repos mündelsichere Kapitalanlage f. == safe investment.

placer: p de l'argent Geld anlegen; Geld investieren - to invest money p à fonds perdu (une mauvaise créance) abschreiben 🚥 to write off, p à intérêts auf Zins legen; auf Zins geben = to place at interest; to place out at interest.

placer en prêt Jeihen a to lend; to loan (A), capital m. à p en p leihbares Kapital n. = loanable capital.

plaiond m.: p enfoncé Balkendecke f. == span ceiling, p maximum (aer) Gipfelhöhe f. = maximum ceiling. p voûté Voutenderke f.: Kehldecke f. = arched ceiling.

plagiat m. Plagiat n. = plagiarism.

plainte (. (iur) Klageschrift f. = indictment; complaint. porter p pour répad'un dommage Klage auf Schadenersatz erheben := to bring an action for damages.

plan m. (build) Plan m.; Risszeichnung f. = plan. p (projet) Plan m.; Projekt n. plan. p (surface) Ebene f. = plane. p (aer) Tragfläche f. = wing. gros p Nahansicht f. == close-up.

plan m.: p d'amortissement Tilgungsplan = terms pl. of redemption. p d'arrimage Stauplan m. 🚥 cargo plan; stowage plan. p de campagne (publ) Werbeplan m. = advertising programme. p de construction Bauzeichnung constructional drawing, p de filaments Glühdrahtebene f. = filament. plane, p fixe (aer) Flosse f. = fin (plane); tail-plane. p glissoir Rutsche f. == chute; shoot. p incliné (surface) geneigte Fläche f. = gradient plane; p de nivellement inclined plane. Schichtenplan m. = contour-map. p de réfraction Brechungsebene f. == plane of refraction, p de repos Ruhefläche f. = locking face; locking plane. p de site Bauebene f. = plane of site.

planche f. Brett n.; Planke f.; Platte f. 
board; plank; sheet. p (tex) v. 
planche d'arcades. p (cliché) Klischee 
n. block. jours mpl. de p Liegezeit 
f. lay days pl. passer les arcades 
dans la p gallieren; beschnüren; die 
Hebeschnüre ins Schnurbrett einziehen 
to tie up; to draw the harness cords 
through the comber board.

planche I.: p à aiguilles Nadelbreit n. needle board. p d'arcades nischbrett n.; Schnürbrett n.; Gallierbrett n. = comber board; cord board; harness board. p de bord (aut, aer) Aimaturenbrett n.; Instrumentenbrett n. == instrument board; instrument panel; dashboard, p à crochets Platinenboden m. 🚥 bottom board, p à dessin Reissbrett n. == drawing board. p de fond (met) Formplatte f.; Modellplatte f. = moulding plate; plate with palterns, p de liège Korkplatte f. = cork sheet; cork slab. p à nettoyer (tex) Putzbrett n. = clearing flat; flat clearer; clearing board, p du siège Sitzbrett n. = seat board. p à trous v. planche d'arcades.

planchéiage m. Verschalung f. \*\* boarding.

planchéier verschalen : to plank; to board.

plancher m. Boden m.; Diele f. == floor.
p (build) Decke f. == ceiling. faux p
Blindboden m. == intermediate floor.

plancher m.: p en béton Betondecke f. = concrete floor, p en briques -Ziegeidekke f. = brick-floor, p continu kontinuierliche Decke f. = continuous floor, p sans nervures balkenlose Decke f. = girderless ceiling, p à remplissage Einschubdecke f. = false ceiling, p en tôle ondulée Wellblechdecke f. = ceiling with corrugated iron reinforcement, p sur travure en bois Holzbalkendecke f. = wooden beam floor.

planchette f.: p à aiguilles (weav) Nadelbrett n. == needle board. p du battant Ladenbahn f.; Ladenbaum m.;
Ladenklotz m. == race board; slay
cheek; slay beam.

planer ebnen; schlichten == to planish; to plane. p (aer) gleiten == to glide, marteau m. à p Schlichthammer m. == planishing hammer.

planeur m. (aer) Gleiter m.; Segelflugzeug n. = glider; sail plane.

planeuse f. Schlicht(hobel)maschine f.
= planishing machine.

planomètre m. Richtplatte f. = surface plate.

plantation f. protectrice Baumschutzplanzung f. plantation for protection.

plaque f. Platte f.; Tafel f. = plate; sheet; slab. p (tôle) Blech n. = sheet metal; sheet iron. p (radio) Anode f. = anode. p (de pierre! Steintafel f.; Steinplatte f. -- slab. p (n'un condensateur) Platte f. -- vane; plate. courant m. de p Anodenstrom m. -- plate current; anode current. épaisseur f. de p Plattenstärke f. -- thickness of plate. tension f. de p Anodenspannung f. = plate vellage; anode voltage.

plaque f.: p d'appui Unterlagsplatte f.; Lagerplatte f. -- bearing plate. p de blindage Panzerplatte f. :- armour plate. p en bois Fournier n.; Fournierholz n. 🐃 veneer, p à cadran (de la boite à vitesses) Schild n. =: shield. p de cadran (hor) Rohzifferblatt n. = blank dial, p de caoutchouc Gummiplatte f. = rubber sheet. p chauffante Heizplatte f. : hot-plate. p de contrepivot (hor) Decksteinplättchen n. lower cap jewel. p de contrôle (aut) Nummernschild n. - number-plac; licence, p de déviation Ablenkp'atte f. 🔤 deflecting plate. p à dresser Richtplatte f. = surface plate. Emailschild n. = enamel émaillée sign, p de licence v. plaque de contrôle, p à modèle renversable (met) Wendeplatte f. == turnover top table. p noire (spin) Garngleichheitsprüfer m. = show-board tester; yarn tester. p de nlomb Bleiplatte l. == lead-plate. p à pointes Hechelstab m. = spiked plate, p de serrage Klemmplatte I. -clip, p en stuc Stucksteinplatte f. == stucco slab. p de terre Erdplatte f. = earth plate; ground plate. p tournante (rly) Drehscheibe f. = turntable.

plaqué plattiert == plated.

plaqué m. or Golddoublé n.; Doublé-Gold n. == rolled gold.

plaque-écrou f. Mutterplatte f. = apron, plaquer (met) plattieren = to plate, p (bois) fournieren = to veneer, presse I. à p Fournierpresse f. = veneer press.

plasticité (. Formbarkeit (. = plasticity; mouldability.

plastifiant m. Weichmacher m.; Plastizierungsmittel n. = plasticizer; soltener.

plastique bildsam; plastisch = plastic.
matière f. p plastische Masse f.; plaslischer Werkstoff m.; Presstoff m. =

plastic material; plastic.

plateau m. Platte f.; Scheibe f. plate; disk. p (mt) Planscheibe f. face-plate. accouplement m. a p-x Scheibenkupplung f.; Flanschenkupplung f. plate coupling; flange coupling, bobine f. a p-x Scheibenspule f. double-flanged bobbin. tour m. a p Kopfdrehbank f.; Plandrehbank f.; Scheibendrehbank f. lace lathe; chuck lathe.

plateau m.: p d'ancre Rolle f.; Ankerplättchen n. = roller. p de balance Waagschale f. == scale. p d'embrayage Kupplungsscheibe f. = clutch plate. tour m, à p horizontal Karusselldrehbank f. == vertical lathe; vertical turning and boring machine. p de serrage Spannlutter n.; Klemmlutter n. == (clamping) chuck; draw-in chuck. p à Mitnehmerscheibe f. = driving plate, p tournant Laufplatte f. = rolary disc, embrayage m. à p unique Einscheibenkupplung f. == three-plate clutch: single-plate clutch; plate clutch.

plate-bande f. porte-anneaux Ringbank

f. = ring rail.

plate-forme f. Bühne f. platform; gallery, p-f (toit) Flachdach n. = flat roof. p-f d'ascenseur Fahrstuhl m. lift; elevator platform; elevator cage. p-f de déversement Sturzbühne f. tipping-stage. p-f d'essai Prüfstand m. == testing stand. p-f de monte-charge v. plate-forme d'ascenseur.

platine f. (tex) Platine f. == lifter; (lifting) book : unright (wire) n (hort

ing) hook; upright (wire). p (hor) Platte f.; Uhrplatte f. = plate. grande p Pfei!erplatte f.; Unterplatte f. = pillar-plate; lower-plate; dial-plate. petite p Oberplatte f. = top-plate; upper plate. planche f. de support des p-s Platinenboden m. = bottom board. presse f. à p Tiegel m. = platen.

platine m. Platin n. = platinum. chlorure m. de p Platinchlorid n. = platinum chloride. éponge f. de p; mousse f. de p Platinschwamm m. spongy platinum. noir m. de p Platinmohr m.; Platinschwarz n. = platinum-black. sel m. de p Platinsalz n. = platinum salt.

platini-chlorure m. Platinichlorid n.

platinum chloride.

platinique: acide m. p Platinsäure f. platinic acid.

plâtrage m. Wandbewurf m.; Gipsarbei:
f. == plastering.

plâtre m. Gips m. == plaster; gypsum
endult m. en p Gipsputz m. == plaster
slucco. revêtement m. en p Gipsdecke
f. == plaster finish.

plâtre m, fin Gips m, = plaster of Paris, plein (composition) kompress; undurch-schossen = solid, p (lettre) fett = bold; fat-faced, faire le p tanken to refuel; to fuel up.

pleins gaz mpl. Vollgas n. ful! throttle.

plein pouvoir m. Vollmacht f. = power of attorney.

pliage m. Fallen n.; Biegen n. folding; bending. mandrin m. de p Biegedorn m. == bending block.

pliant zusammenklappbar == collapsible; foldable; folding.

plier falzen; falten; biegen == to bend;
to fold. machine f. à p v. plieuse.

**plier à chaud** warmbiegen = to hotbend.

plieuse f. Falzapparat m.; Biegemaschine f. == folding machine; bending machine. p de tôles Doppler m. == plate-doubling machine.

plomb m. Blei n. = lead. p (fil à plomb) Lot n.; Senklot n. ... plumb; plummet. p (sceau) Bleiplombe f. == lead seal; lead stamp. p (joint) Abdichtung f.; Verschluss m.; Einschmelzstelle f. == seal, accumulateur m. au p Bleiakkumulator m. = lead accumulator; storage battery, acétate m. de p Bleiazetat n. = acetate of lead, antimoniate m. de p antimonsaures Blei n. = lead antimoniate, arséniate m. de p arsensaures Blei n. == lead arseniate. borate m. de p borsaures Blei n. := lead borate. câble m. armé de p; câble m. sous p Bleikabel n. = lead-covered cable, chromate m. de p chromsaures Biei n. = lead chromate. fil m. à p v. plomb. gaine f. en p Bleimantel m.; Bleihülle f. = lead covering; lead sheath. hyposulfite m. de p unterschwefligsaures Blei n. = lead hyposulphite, manchon m. de p Bleimusse t. = lead sleeve, mine f. de p (crayon) Bleimine f. == lead refill; black lead. nitrate m. de p salpetersaures Blei n. = lead nitrate. peroxyde m. de p Bleisuperoxyd n. = lead peroxide. plaque f. de p Bleiplatte f. = leadplate. pyrolignite m. de p holzessigsaures Blei n. == lead pyrolignite. résinate m. de p harzsaures Blei n. == lead resinate. revêtement m. en p Bleiauskleidung f. := lead lining. socle m. de p (typ) Bleifuss m. == metal mount. sulfate m. de p schwelelsaures Blei n. == lead sulphate.

plomb m.: p aigre; p d'antimoine; p antimonié; p dur Hartblei n.; Antimonblei n := hard lead; antimonial lead; slag lead. p jaune Molybdänblei n. 🚎 molybdate of lead. p laminé blei n.; Bleiblech n. = rolled lead; sheet lead, p molybdaté v. plomb jaune, p phosphaté Pyromorphit m.; Phosphorblei n. = pyromorphite; lead phosphite, p rouge Mennige f.; Bleirot n. == minium; red lead. p sélénié Selenblei n. = selenide of lead. p spongieux Bleischwamm m.; schwammiges Blei n. = spongy lead. p telluré Tellurblei n. ≔ telluride of lead.

plombage m. Verbleiung f. = leading; lead plating. p (douane) zollamtlicher Bleiverschluss m.; Plombierung f. = sealing.

plombagine f. Graphit m. ... black lead; graphite.

plombale m. de calcium bleisaures Kalzium n. = calcium plumbate.

plomber (isoler) verbleien == to leadcoal. p (sceller) plombieren == to
lead; to seal.

plombier m. Spengler m.; Installateur
m, = plumber.

plongeur m. (naut) Taucher m. = diver.
 p (piston) Tauchkolben m. = plunger.
 cloche ſ. à p Taucherglocke ſ. == diving bell.

plot m. (tex) Katze f.; Gangführer m.; Führer m. = jack; heck box. p (de contact) Kontaktstück n. == (contact) stud; contact-piece. p de raccordement Verbindungsklemme f. = terminal; connecting terminal.

ployage m. Biegen n. = bending, essai m. de p Biegeprobe f.; Biegeversuch m. = bending test.

plus-value f. Mehrwert m.; Mehrbetrag m.; Wertzuwachs m. increment value; increase in value.

pneu m. Reifen m.; Pneu m.; Pneumatik m. == (pneumatic) tyre. p antidérapant Gleitschutzreifen m. == nonskid tyre. p ballon Ballonreifen m. ==
balloon tyre; doughnut tyre. p gros;
p poids lourd Riesenluftreifen m. ==

giant (air) tyre. p de rechange Ersatzreifen m. = spare tyre. p à talons Wulstreifen m. = beaded tyre; clincher tyre.

pneumalique m. v. pneu.

pneumatique: frein m. p pneumatische Bremse f. -- pneumatic brake.

poche f.: p (à couler) Giesslöffel m.; Giesspfanne f.; Giesskelte f. == ladle; casting ladle. p d'air liftsack m. == air-pocket (aer); air lock (hyd. e).

pochoir m. Matrize f. = stencil.

podomètre m. Schrittzähler m. - pedometer; hodometer,

poêle m. Ofen m.; Herd m. :- stove;
range.

poids m. Gewicht n. — weight, p (mech)
Last f.; Belastung f. — load. capacité
f. de p Schwergutladefähigkeit f. —
dead-weight loading capacity. excédant m. de p Mehrgewicht n.; Übergewicht n. — excess weight. Iret m.
au p Gewichtsfracht f. — weight rate.
jeu m. de p Gewichtssatz m. — set of
weights. manque m. de p Gewichtsverlust m.; Untergewicht n.; Gewichtsabgang m. — loss of weight;
underweight; short weight, note f. de
p Gewichtsnota f. — weighing note.
tonne-p f. Schwerguttonne f. — deadweight ton.

poids m.: p atomique Atomgewicht n. atomic weight. p débarqué Landungsgewicht n. = landing weight, p d'équivalent Aquivalentgewicht n. = equivalent weight, p fictif fiktives Gewicht n.; angenommenes Gewicht n. = fictitious weight. p de lancement Schwunggewicht n. = centrifugal weight. p moléculaire Molekulargewich, n. = molecular weight, p mort v. poids propre. p net Nettogewicht n. = net weight, p propre Eigengewicht n. = tare weight; sole weight; dead weight, p spécifique spezifisches Gewicht n. - specific gravity. p du tas Schüttgewicht n.; Staugewicht n. == stowing weight, p type Normalgewicht n. == standard weight. p utile Nutzlast f. = useful load; useful weight, p à vide Leergewicht n. = tare weight. p en volume Volumgewicht n. = weight by volume.

polgnée f. Handgriff m. = handle; (hand) grip. p de guidon Lenkergriff m. = handle-bar grip. p tournante (motocyclette) Drehgriff m. = twist-

grip throttle control.

poil m. (du velours) Flordecke f. = pile. p (soie) Pelseide f. = single. chaîne f. de p Polkette f.; Florkette f.; Oberkette f. == pile warp; nap warp. métier m. à p-s Rutensamtwebstuhl m. = loom for pile weaving. trame f. de p Florschuss m. = pile pick. tube m. de p Florschlauch m. == pile tube.

poil m. de chèvre d'Angora Angorawolle I. = mohair.

poinçon m. (met, etc.) Punze f.; Stempel m.; Lochstempel m. = punch; stamp. p (lyp) Schriftstempel m. = punch. p (d'une grue) Ausleger m. = jib; gib. p (build) Hängesäule f. = suspension post; truss post. p de titre Feingehaltstempel m. = hall-mark.

poinconner (marquer) stempeln; zeichnen == to mark; to stamp. p (perforer)
lochen; stanzen; durchlochen == to

punch; to perforate.

poinconneuse f. Lochmaschine f.; Locher m.; Lochstanze f. = stamping machine; punching machine.

point m. Punkt m. = point. p d'aiguille (sew) Stich m. = stitch.

point m. d'appui Stützpunkt m.; Auflagepunkt m. == point of support. p d'a (levier) Drehpunkt m. == fulcrum.

point m.: p d'attache Befestigungspunkt m. point of attachment. p bas d'une onde Wellental n. == trough of a wave, p de chaînette (sew) Kettenstich m. = chain-stitch. p de concours Fluchtpunkt m. = vanishing point, p de congélation Gefrierpunkt m. freezing point. p-s d'un contrat Vertragspunkte mpl.; Vertragsbedingungen fpl. = terms pl. of contract; terms pl, of agreement. p de coupure (e1) Sperrpunkt m. == cut-off point, p de départ Absendungsort m. = place of dispatch, p d'ébullition Siedepunkt m. boiling point. p d'écoulement Fliesspunkt m. = flow-point, p d'engrenage Wälzpunkt m. = pitch point. Abtastfleck m. == p d'exploration scanning-spot. p fantaisie Zierstich m. ornamental stitch. p de fuite v. point de concours. p de fusion Schmelzpunkt m. = melting point, p haut d'une onde Wellenberg m. crest of a wave, p d'inflammabilité; p d'inflammation Flammpunkt m. = flash-point, p d'intersection Schnittpunkt m. = point of intersection. p litigieux Streitpunkt m. = contentious

point. p mort Totpunkt m.; toter Punkt m. = dead point; dead centre. p mousse (hos) Moosstich m. = mossstitch. p de navette Steppstich m. lock-stitch, p neutre Neutralpunkt m. = neutral point. p radiant Strah punkt m. 💳 radiating point; radian: point, p de ramollissement Erwyl chungspunkt m, = softening point p redoublé (hos) v. point de navette. p de rupture Bruchfestigkeitsgrenze (. = breaking-down point, p de saturation Sätligungspunkt m. == saturation. point, p de solidification Erstarrungspunkt m.; Stockpunkt m. = solidification point; coaquiation point.

pointe f. Spitze f. = point; tip. p (cloup Zwecke f. = tack. p (el) Spitze f.; Scheitelwert m. = peak. charge f. de p (el) Spitzenbelastung f. = peak load. courant m. de p Spitzenstrom m.; Scheitelstrom m. = peak current. heures fpl. de p Stosszeit f. = peak hour; rush hour. tour m. à p-s Spitzendrehbank f. = centre lathe.

pointe f.; p d'aiguille (rly) Zungenspitze f. = point of blade, p de la came (lex) Schlagnase f. == tooth; picking neb; tappet nose. p de mouleur Formerstift m. = pin; stake. p attracer Reissnadel f. == marking tool. pointeau m. (soupape) Nadelventil n. == needle-valve. p (mt) Körner m. == centre-punch. p de carburateur

float spindle; float needle.

pointer des articles Posten mpl. punktieren == to check items; to tick of

carburetter

Schwimmernadel f. ==

items.

pointillé punktiert = dotted; spotted. poire f. (e!) Glühbirne f.; Birne f. = (incandescent) bulb.

poitrine f. (met) Brust f. = hearth. ouverlure f. de la p (met) Brustöffnung f. = hearth hole; hearth opening.

poitrinière (. (tex) Brustbaum m. = breast beam.

poix f. Harz n. == (pine) pitch. p liquide
Teer m. == tar. p terrestre Erdpech
n.; Bitumen n. == mineral pitch; bitumen.

polx-résine f. Baumharz n. = resin. polaire f. (courbe) Polare f. = polar

polarisation f. Polarisation f. = polarization. tension f. de p v. polarisation de grille.

polarisation f.: p de grille Gittervor-

spannung f. = grid bias, p négative de grille negative Gittervorspannung f. = negative grid voltage.

polarité f. Polarität f. = polarity. inverseur m. de p Polwechsler m. = pole

changer.

pôle m. Pol m. = pole. distance f. des p-s Polteilung f. = pole pitch. enroulement m. de p Polwicklung f. = pole winding.

pôle m.: p auxiliaire Wendepol m. = interpole; reversing pole. p négatif negativer Pol m.; Kathode f. = negative pole; cathode. p positif positiver Pol m.; Anode f. = positive pole; anode.

poli m. Politur f.; Glanz m. == polish; gloss, p extrafin Hochglanzpo.itur f. == high-lustre polish; brilliant polish.

police f. (assurance) v. police d'assurance. casier m. de p Polizeiregister n. = police record. p par abonnement v. police flottante. p d'alfrètement Frachivertrag m.; Belrachtungsvertrag m. = charter-party.

police I. d'assurance Versicherungspolice I.; Versicherungsschein m. = insurance policy. p d'a à terme Zeitversicherungspolice I. = time policy.

police f.: p en blanc Blankopolice f. =
policy in blank. p de chargement Seefrachtbrief m. = bill of lading (b/l);
bill of shipping, p évaluée Wertpolice
f.; taxierte Police f. = valued policy,
p flottante; p générale Generalpolice
f.; Pauschalpolice f.; Abonnementspolice f. = floater; floating policy, p
non-évaluée; p ouverte offene Police
f. = open policy, p particulière Einzelpolice f. = single policy.

polir polieren; schleisen; läppen; glätten = to polish; to smooth; to buss; to lap. machine f. à p v. polisseuse. malière s. à p Schleispaste s. = polishing agent. meule f. à p v. polissoir.

polir à l'émeri schmirgeln = to rub; to polish; to grind with emery.

polissable polierfähig = polishable.
polissage m. Polieren n.; Sauberschleifen n. = polishing; lapping.

polisseuse I. Policrmaschine I.; Schleifmaschine I. = polishing machine; grinding machine; bulling machine.

**Polissoir** m. v. polisseuse. p (meule à polir) Polierscheibe f. \*\* buffing wheel; polishing wheel; polishing disc.

politique f.: p du marché ouvert offene Marktpolitik f. = open-market policy. p de vente Verkausspolitik f. = sales angle; sales approach.

polyalcool m. mehrwertiger Alkohol m. polyhydric alcohol.

polygone m. funiculaire Seileck n. == funicular polygon.

polymerisation 1. Polymerisation 1. = polymerization. accélérateur m. de la p Polymerisationsbeschleubiger m. = polymerization accelerator.

polyphase mehrphasig; vielphasig = multiphase; polyphase. courant m. alternatif polyphase Mehrphasenwech-selstrom m. = polyphase current; multiphase alternating current.

polyvalent mehrwertig == polyvalent, pomme f. d'arrosoir Brause f. == sprinklor

pompe f. Pumpe f. == pump. tiges fpl. de
 p Pumpengestänge n. == pump rods
 pl.

pompe I, : p d'alimentation Speisepumpe feed pump; donkey pump. p de balayage Spülpumpe I. 🚾 scavenging pump, p centrifuge Zentrifugaloumpe f. = centrifugal pump. p de circulation d'eau Kühlwasserpumpe f. = watercirculating pump. p à engrenage Zahnradpumpe f. . gear pump. p à essence Benzinpumpe f. 🐸 petrol pump. p foulante Druckpumpe f. = force pump. p pour graisse Fettpumpe f. == grease pump, p à injection Einspritzpumpe f. == fuel injection pump. p à poussière Staubpumpe f. and dust blowpump, p de presse Presspumpe f. = press pump. p de pression v. pompe foulante, p à haute pression druckpumpe f. = high-pressure pump. p rolalive Rotationspumpe f. = rotary pump, **p à vide** Vakuumpumpe I. ~ vacuum pump.

ponçage m. Schmirgeln n. = sand-papering; sanding.

ponce f. Bimsslein m. == pumice stone.
ponceuse f. Schmirgelmaschine f.;
Schleilmaschine f.; Poliermaschine f.
== sand-papering machine; sander;
polishing machine.

poncho m. Poncho m. Mexican blanket; poncho.

ponctuation f. Interpunktion f. == punctualion.

ponctué punktiert == dotted; spotted.

pont m. Brücke J. == bridge. p (hor)

Brücke J.; Kloben m. == bridge. appul

m. de p Brückenauslager n. == point

of support of a bridge. couplage m. en

p; montage m. en p Brückenschaltung f. = bridge connection, piller m. de p Brückenpfeiler m. == buttress of a bridge; pier of a bridge.

pont m.: p en arc Bogenbrücke f. = arched bridge. p d'ancre Ankerkloben

m. 🐃 pallet-bridge.

pont m. arrière (aut) Hinterachse f.; Hinterachsbrücke f. = rear axle. p à moteur Hinterachsantrieb m.; Hinterradantrieb m. = rear(-wheel) drive; final drive.

pont m.: p de balancier Unruhkloben m. == balance-cock. p de barillet Federhauskloben m. == barrel-bridge. p de chargement Ladebrücke f. == loading wharf; loading bridge; loading stage. p d'éclatement Funkenstrecke f. == spark gap. p magnétique magnetische Brücke f. == permeability bridge. p de mesure Messbrücke f. == measuring bridge. p mobile Drehbrücke f. == swing bridge.

pont m. à poutres Balkenbrücke f. sa girder bridge. p à p continues kontinuierliche Balkenbrücke f. = bridge with continuous beams; bridge with continuous stringers. p à p et dalles Plattenbalkenbrücke f. = combined

truss and plate bridge.

pont m. de résistance Widerstandsbrükke f. == resistance bridge.

pont m. roulant Laufkran m. = overhead travelling crane. charlot m. de p r Laufkatze f.; Hängekatze f. : (travelling) crab.

pont m. suspendu Hängebrücke f. = suspension bridge. p s par câbles métalliques Drahtseilbrücke f. = wire

cable suspension bridge.

pont m.: p en treillis Fachwerkbrücke f. == truss bridge; treillis-work bridge. p en voûte v. pont en arc. p de Wheatstone Wheatston'sche Brücke f. == Wheatstone bridge.

pont-boîte m. Getriebekasten m. = gear case.

pont-dalle m. Plattenbrücke f. == plate bridge.

pontée f. Deckladung f. == deck cargo; deck load.

ponl-grue m. Brückenkran m. == bridgecrane.

ponton m. Schwimmponton m. - pontoon.

ponton-grue m. Schwimmkran m. =
 floating crane.

popeline f. Popelin m. = poplin.

porcelaine f. Porzellan n. = porcelain; china, terre f. à p weisse Tonerde f.; Porzellanerde f.; Kaolin n. = porcelain earth; porcelain clay; chinoclay; kaolin.

poreux (met) porös; luckig = porous blistered.

porosité f. Porosität f. == porosity.

prophyriser zerreiben = to grind; to triturate.

port m. (naut) Hafen m. = harbour;
 port. p (poste) Briefporto n.; Frankatur l. == postage. p (coût de transport)
Fracht f.; Frachtkosten pl. = freight;
cost of transport; carriage. droits mpl.
de p Hafengeld n. == port charges pl.

port m.: p aérien Flughalen m. = air port, p d'attache Heimathalen m. = home port; port of registry, p compris einschliesslich Porto = including postage. p de déchargement Löschhalen m. = port of discharge. p de départ Abfahrthalen m. = port of sailing, p de destination Bestimmungshalen m. = port of destination. en p dû unfrankiert == carriage forward, p d'embarquement Ladungshalen m. == port of loading, p d'escale Anlaufhalen m. == port of call.

port m. franc Freihafen m. = free port. bureau m. du p f Freihafenamt n. = free port office. magasin m. du p f Freihafenlager n. = free port store.

port m.: p intérieur Binnenhafen m. = inland harbour. p intermédiaire Zwischenhafen m. = intermediate port; port of cal·l. p à marée Gezeitenhafen m. = tidal harbour.

port m. payé Fracht f. bezahlt; frachtfrei; franko = carriage paid; carriage
free. déclaration f. de p p Frankaturvermerk m. = indication whether
carriage has been paid. p p au départ
Freibetrag m. = amount prepaid.

port m.: p de réception Empfangshafen m. = receiving port. p de relâche Nothafen m. = port of reluge; port of distress. p pour le relour Rückfracht' f.; Herfracht f. = back freight; home (ward) freight.

portance f. (aer) Auftrieb m. = lift,
porte f. Türe f. == door. p de bassin.
Schleusentüre f. == dock-gate, p
d'écluse Stemmtor n.; Schleusentor
n. == lock-gate; water-gate.

porte-à-laux m. (voiture) Ausladung f. — overhang.

porte-agrafe m. Ansatz m. = lug,

porte-aiguille m. (sew) Nadelarm m. -needle carrier.

porte-avions m. Flugzeugträger m. - aircraft-carrier.

porte-bagages m. Gepäckträger m. luggage carrier.

porte-balais m.: arbre m. p-b Kontaktarm m.; Bürstenträger m. : brush rod; brush holder. charlot m. p-b Bürstenwagen m. = brush carriage.

porte-batlant m. (tex) Ladenstock m.; Ladenachse f.; Schwingbaum m. \*\*swing beam; swing rail; rocking tree: rocking shaft.

porte-bobines m. (tex) Spulenträger m. bobbin holder; creel. bras m. p-b ('pr) Spulenarm m. ... spool arm.

porte-broches m.: traverse f. p-b Spindelbank f. = spindle rail.

porte-charbon m. Kohlehalter m. ... carbon holder; clip.

porte-crayon m. v. porte-charbon.

porte-cylindres m. Zylinderbank f. roller beam.

portée f. (émetteur, etc.) Reichweite f.;
Bereich m. = range. p (met) Schloss
n. = binding core. p (aer) Aktionsradius m. = range; cruising range. p
(de palier) Lauffläche f. = bearing. p
(spin) Fadenbündel n.; Fadenband n.;
Fadenstrang m.; Schergang m. = porter; portee; beer; group of threads. p
(pont, etc.) Spannweite f.; Stützweite
f. = span. p (voiture) v. porte-à-faux.
p (grue) Ausladung f. = reach;
radius.

porlée f.: p diurne Tagesreichweite f. = day range. p de mesure (el) Messbereich m. = measuring range. p de noyau (met) Kernmarke f. = top print; core mark. p de nuit (aer) Nachtreichweite f. = night range, p oplique Sichtweite f. == visual range; optical range. p utile (grue) nutzbare Ausladung f. == useful radius. p de vitesse Drehzahlbereich m. == range of revolutions.

porte-échappement m. (hor) Hemmungsplatte f.; Einsatzhemmung f. == escapement-holder; universal escapement.

porle-fil m. (sew) Fadengeber m. :=
take-up lever. p-f (weav) Streichbaum
m. == back rest; back rail; yarn rest;
back bearer. p-f mobile (weav) Walkbaum m. == rocking beam.

porte-fraise m. Frässpindel f. = millingspindle.

porte-mine m.: p-m réglable; p-m à vis

Drehbleistift n.; Füllstift m. \*\* propelling pencil.

porte-outil m. Werkzeughalter m. = tool holder; tool head. chariot m. p-o Werkzeugschlitten m. = tool carriage; tool post. p-o à chariots croisés Kreuzschlitten m. = tool box with crossed slides. p-o à défoncer Räumnadel f. = scraping-ou! cutter. p-o à mouvement croisé v. porte-outil à chariots croisés.

porte-papier m. Bogenhalter m. = paper
holder. rouleau m. p-p (lpr) Walze f.;
Zylinder m. = platen; roller; cylinder.

porte-ruban m. (p:) Farbbandgabel f. = ribbon carrier.

porteur m. (facteur) Gepäckträger m. = (luggage) porter. p (d'un chèque, etc.) Uberbringer m.; Inhaber m. = bearer; holder. p (el) Träger m. = carrier. action!. au p Inhaberaktie f. = transferable share; bearer share. chèque m. au p Inhabercheck m. == cheque (payable) to bearer. tiers p Nachmann m. = second endorser; subsequent endorser. titres mpl. au p Inhaberpapiere npl. = bearer securities pl. être au p auf den Inhaber lauten == to be payable to bearer; to be made out to bearer.

porteur m.: p d'actions Aktieninhaber m. = stockholder. p d'une lettre de change Wechselinhaber m. == holder of a bill; bearer of a bill, p d'une obligation Obligationeninhaber m.; Obligationär m. == bondholder.

porteur: câble m. p (téléphérique) Tragseil n. == carrying rope. courant m. p Trägerstrom m. == carrier current. ill m. p (el) Tragseil n. == suspension strand; messenger wire.

portique m.: grue f. à p Portalkran m.; Torkran m. = gantry-crane.

posage m. Aufstellen n.; Verlegung f. = placing; laying. p de cadrans Aufsetzen n. der Zifferblätter = dial setting; dial fitting.

pose I. v. posage. p (phot) Belichtung f. ex exposure.

positif (mech) positiv; zwangsläufig ==
positive; automatic.

position f. (tele) Platz m.; Bedienungsplatz m.; Vermittlungsplatz m. = operator's position; switchboard position. régler dans les p-s (hor) in den Lagen regulieren == to adjust position errors. position f.: p d'attente Bereitschaftsstellung f. = readiness for operation; initial setting. p douanière Zollposition f. == customs tariff number.

positron m. Positron n. = positron,
posomètre m. Belichtungsmesser m. =
 exposure meter.

possesseur m. Besitzer m. = possessor.

p de bonne foi gutgläubiger Besitzer
m. == bonafide possessor. p d'un brevet Patentinhaber m. == patentee;
patent-holder. p légal; p légitime
rechtmässiger Besitzer m. == lawful
holder; lawful possessor; rightful possessor.

possession f. Besitz m. == possession.
postdater (chèque) vordatieren; vorausdatieren; zurückdatieren; rückdatieren == to post-date; to date forward. p (contral) nachdatieren == to
.post-date.

poste f. Post f. = post; mail. p (bureau) Postamt n.; Post f. = post office. p pneumatique Rohrpost f. = pneumatic post.

poste m. (émetteur) Station f.; Sender m.; Sendestation f. = sender; transmitter. p (de réception) v. poste de radio. p (comptabilité) Posten m.; Eintragung f. — entry. p d'abonné téléphonique Teilnehmerstation f. = subscriber's station; telephone set. p d'aiguillage Stellwerk n. = signal box. p émetteur v. poste. p d'essence Tankstation f.; Tankstelle f. == filling station. p groupé (tele) Gemeinschaltsanschluss m. == party line. p mobile (tele) Tischapparat m. == portable telephone set.

poste m. de radio (apparei!) Empfänger m.; Empfangsgerät n.; Radioempfangsgerät n. — receiver; wireless-set; broadcast receiver; radio set. p de r (station) Empfangsstation f. = receiving station.

poste m.: p radiogoniométrique (aer) Peilstation f. = direction-finding station. p de réception pour radiodiffusion v. poste de radio. p de résidence (tele) Wohnungsanschluss m. = residence telephone.

poste m. téléphonique v. poste d'abonné téléphonique. p t mural Wandstation f.; Wandapparat m. wall telephone set.

poste m.: p toules-ondes (radio) Allwellenempfänger m. == all-wave receiver, p de T.S.F. v. poste de radio. postsélection f. Nachwahl f. = postselection.

pot m. (de filature) Topf m.; Kanne f.; Spinntopf m. = can; spinning can. p. silencieux (aut) Auspufftopf m. = silencer; muffler; exhaust box. p tournant (spin) Drehtopf m. = coiler: coiler and can. potasse f. Pottasche f. = potash. solution f. de p caustique Kalilauge f. == potash lye; potassium hydrate.

potassium m. Kalium n. = potassium. acétate m. de p essigsaures Kalium n -- acetate of potassium, alun m, de p Kaliuma'aun n. = potassium alum. antimoniate m. de p antimonsaures Kalium n. == antimoniate of potassium. arséniale m. de p arsensaures Kalium n. = arseniate of potassium. bicarbonate m. de p doppeltkohlensaures Kalium n. == bicarbonate of potassium. bichromate m. de p doppelchromsaures Kalium n.; rotes Chromsalz n.; Chromkali n. = bichromate of potassium. bioxalate m. de p Kaliumbioxalat m.; Kleesalz n.; Sauerkleesalz n. = acid oxalate of potassium; sorrel salt. bromate m. de p bromsaures Kalium n.; Kaliumbromat n. = potassium bromate. bromure m. de p Bromkali. n.; Kaliumbromid n. == bromide of potassium. chlorate m. de p chlorsaures Kalium n.; Kaliumchlorat n. = chlorate of potassium, chlorure m. de p Chlorkalium n. --- potassium chloride. chromate m. (neutre) de p chromsaures Kalium n. - potassium chromate. citrate m. de p zitronensaures Kalium n. = potassium citrate, cyanure m. de Zyanka'ium  $n_i = cyanide$  of potassium, ferricyanure m. de potassium Ferrizyankali n.; rotes Blutlaugensalz n. = potassium ferri-cyanide. ferrocyanure m. de p Ferrozyankali n.; gelbes Blutlaugensalz n. = potassium ferro-cyanide. fluorure m. de p Fluorkalium n. = potassium fluoride. hydrate m. de p Atzkali n.; Kaliumhydrat n. = caustic potassium; hydrate of potassium. hydrobromate m. de p v. bromure de potassium. hypophosphite m. de p unterphosphorigsaures Kalium n.; Kaliumhypophosphit n. = potassium hypophosphite. hyposulfite m. de unterschwefligsaures Kalium n.; Kaliumhyposulfit n. = polassium hyposulphite. iodure m. de p Jodkali n.; Kaliumjodid n. = potassium iodide. nitrate m. de p salpetersaures Kalium n.: Kaliumnitrat n.; Kalisalpeter m. potassium nitrate salpetre; nitre. perchlorate m. de p überchlorsaures Kalium n.; Kaliumperchlorat n. = potassium perchlorale, permanganate in. de p übermangansaures Kalium n. = potassium permanganate. persulfate m. de p überschwefelsaures Kalium n.; Kaliumpersulfat n. = potassium persulphate, phosphate m. de p phosphorsaures Kalium n.; Kaliumphosphat n. = potassium phosphate, prussiate m. de p v. cyanure de potassium. silicate m. de p Kaliumsilikat n.; kiese!saures Kalium n.; Wasserglas n. silicate of potassium; water-glass, sulfale m. de p schwelelsaures Kalium n.: Kaliumsulfat n. sulphate of potassium, sulfite m. de p schwefligsaures Kalium n.; Kaliumsulfit n. - potassium sulphite. sulfure m. de p Schwefelkalium n.; Kaliumsulfid n. = sulphide of potassium, tartrate m. de p Kaliumtartrat n.; Weinstein m.; doppeltweinsteinsaures Kalium n. - tartrate of polassium; wine stone, xanthogénate m. de p xanthogensaures Kalium n. = potassium xanthogenate.

, poleau m. Tragwerk n.; Plosten m.; Stange I. = pole; post; upright. p (el) Stange f.; Mast m. ... pole. p en A A-Mast m. = A-pole. p télégraphique Telegrafenmast m. = telegraph pole.

Potential n. - potential. potentiel m. gradient m. de polentiel Potentialgradient m. = potential gradient.

potentiel m.: p de vecleur Vektorpotential n. = vector potential. p de vitesse Geschwindigkeitspotential n. = velocity potential.

potentiomètre m. Potentiometer n. ... polentiometer.

poterie f. (de terre) Töpferwaren fpl.; Tonwaren Ipl. - pottery; crockery; earthenware.

pouce m. (unité de mesure) Zoll m. - inch. poudre f. Pulver n.; Puder m. : powder, p à cémenter Zementierpulver n. = cementation powder. p fine feinkörniges Pulver n. = small-grained powder; fine powder. p à gros grains grobkörniges Pulver n. = coarsegrained powder. p à mouler Presspulver n. == moulding powder. p noire Schwarzpulver n.; Schiesspulver n. = gunpowder, p à tremper v. poudre à cémenter.

poulle f. Riemenscheibe f.: Riemenrad n.; Kettenrad n. (hor) = pulley. p (de moufle) Rolle f.; Scheibe f. = pulley; sheave. p (moufle) Flaschenzug m. = (pulley) block. commande f. par Riemenscheibenantrieb m. pulley drive. dispositif m. de suspension par p-s Rollenzug m. == stock and bowl motion.

poulie f.: p conductrice Fuhrungsrolle f. = guide pulley; carrying roller, p à cône Kegelriemenscheibe f. == cone pulley. p à empreintes pour chaînons Kettentriebrad n. == chain pulley, p fixe Festscheibe f. == fast pulley, p folle Losscheibe f. = loose pulley, p de frein Bremstrommel f. - brake drum, p à friction Reibrad n. == friction wheel; friction pulley, p à gradins Stutenscheibe f. = step pulley; cone pulley, p à joues Randscheibe I. flanged pulley. p de renvoi de la chalne Auslegerrolle f. == jib sheave.

poupe f. (naut) Stern m.; Heck n. -= stern.

poupée f. (mt) Spindelstock m. - head stock; mandrel stock. p à diviser Teilapparat m.; Teilkopf m. = dividing head, p fixe v. poupée, p mobile Reitstock m. =- puppet head; tail stock; tail block. p molrice v. poupéc. pour-cent m. en volume Volumprozent m. -- per cent by volume.

pourcentage m. Prozentsatz m. = percentage.

pourparler m. Verhandlung I. = negotiations pl. entrer en p-s in Unterhandlungen fpl. treten -- to enter into negotiations, p commercial schaftsverhandlung f. 👛 trade talk.

pourriture f. Fäule f.; Fäulnis f. - rot; decay, p bleue (du bois) Blaufäule f. -- san stain. p du cœur Kernfäule f.; Rotfaule f. = heart rol; red rot, p complète Stockfäule f. = trunk rot. p rouge v. pourriture du cœur. p sèche Trockenfäule f. = dry rot.

poursuite f. (iur) gerichtliche Klage f.; Prozess m.; Betreibung I. == lawsuit; action; debt proceedings pl. exercer des p-s contre qn.; intenter des p-s contre qu. jdn. gerichtlich verlo gen = to proceed against sby.; to bring an action against sby.; to prosecute sby.; to sue sby.

poursuivre un débiteur einen Schuldner betreiben = to proceed against a debtor.

pourvoi m. en nullité Nichtigkeitsklage f. = nullity suit; action for nullity.

poussée f. Auftrieb m. = buoyancy (liquide); lift (aer). p (effort) Schub m. = thrust. p (pression) Druck m. pressure. p à la clef Scheiteldruck m. thrust at crown. p des terres Erddruck m. earth pressure; earth thrust.

poussette f. (hor) Drückstift m. == pushpiece.

poussière f, Staub m. == dust. aspirateur
m, de p (installation) Entstaubungsanlage f.; Staubabsauganlage f. ==
dust-removing plant. pompe f, à p
Staubpumpe f. == dust blow-pump.

poussière f. de charbon Kohlenstaub m. coal dust.

poussoir m. Druckknopf m.; Drücker m. = push button; pusher. p (de soupape) Stosstange f. = push rod. p de carburateur Tippvorrichtung f. des Vergasers = tickler of carburettor; carburettor primer; carburettor flooding device.

poutre f. Träger m.; Balken m. = girder; beam. Ame f. de la p Trägersteg m. \*\* web of girder. fer m. A p-s Trägereisen n. == girder iron. mattresse f. p Binderbalken m. =\* chief beam; main truss; binding joist. pont m. A p-s Balkenbrücke f. == girder bridge. tête f. de p Balkenkopf m. == headpiece of a beam,

poutre f.: p à âme pleine Vollwandträger m. 🐃 web plate girder. p armée bewehrter Balken m. = armed beam. p assemblée à dents de scie verzahnter Balken m. = indented beam. p en caisson Kastenträger m. == box girder. p chevillée verdübelter Balken m. dowelled beam, p en console Kragträger m.; Konsole f. = cantilever(ed) beam, p en encorbellement Auslegerbalken m. = cantilever arm. p feuillée ausgefalzter Balken m. = beam, p en tôles assemblées Blechträger m. = plate girder, p transversale Querbalken m.; Querträger m. cross bar; cross girder. p en treillis Fachwerkträger m. = lattice girder.

poutrelle f. Rippe f. --- joist. p de plancher Plattenbalken m. --- T-shaped beam.

pouvoir m. (mech) Vermögen n.; Kraft f. — power. p (plein-pouvoir) Bevollmächtigung f.; Vollmacht f. — power of attorney; authority. accorder des

p-s; donner p à qn.; munir qn. de p-s; revêtir qn. de p-s jdn. bevollmächtigen; jdn. ermächtigen; jdm. Vollmacht erteilen = to authorize sby. to grant sby. full powers; to empower sby. révoquer le p die Vollmacht widerusen; die Vollmacht zurückziehen to withdraw the powers; to revoke the powers.

pouvoir m.: p d'achat Kaufkraft f. = buying power; purchasing power. p adhérent Klebkraft f. = adhesive power. p agglutinant Bindevermöger n. = binding force; cementing force.

pouvoir m.: p calorifique Heizwert m. = heating power; calorific power. p c brut oberer Heizwert m. = gross calorific power. p c net unterer Heizwert m. = net calorific power.

pouvoir m.: p dissolvant Auflösungsvermögen n. = dissolving power. p émulsii Emulsionsstärke f. = emulsive power. p expansif Ausdehnungsvermögen n. = expansibility. p isolant Isolierfähigkeit f. = insulating power. avoir p libératoire gesetzliches Zahlungsmittel sein = to be legal tender. p portant Tragvermögen n. = lifting force. p de réaction Reaktivität f. = reactivity. p réducteur Reduzierfähigkeit f. = reducing power.

pouvoir m. réfringent Brechungsvermögen n. = refracting power; refrangibility. p r moléculaire Lichtbrechungsvermögen n. = molecular refraction power.

praticabilité f. Tunlichkeit f.; Durchführbarkeit f. == practicability; Jeasibility.

pratique f. Praxis f.; Ausübung f. \*\*
 practice; exercise. libre p (naut) Befreiung f. von Quarantäne = pratique;
 release from quarantine.

préavis m. Voranmeldung f. = previous notice. conversation f. avec p Gespräch n. mit Voranmeldung = personal call; person-to-person call (A). avec x mois de p mit x-monatiger. Kündigungsfrist f. = subject to x months' notice.

précédent m. Präzedenzfall m. = precedent.

précentré vorzentriert = precentred.
préchausser vorwärmen = to preheat.
préchausseur m. Vorwärmer m. = preheater.

précipitable (chem) ausfällbar; fāllpar
= precipitable.

précipitant m. (chem) Niederschlagsmittel n. : Ausfällmittel n. : precipitating

agent; precipitant.

précipitation f. Ausfällung f. precipitation. bain m. de p Fällbad n. = precipitating bath. p cathodique kathodische Fällung f. = cathodic precipitation.

précipité m. Ausfall m.; Niederschlag m. = precipitate. p caillebotté käsiger Niederschlag m. = curd; curdy precipitate. p électrolytique de métal elektrolytischer Metaliniederschlag ni. = electrolytic metal deposit.

précision f. Genauigkeit f.; Präzision f.
= precision; accuracy.

préemption f.: droit m. de p Vorkaufsrecht n. == option; right of pre-emption.

préface f. Vorwort n. == preface; foreword.

préjudice m. Schaden m. = damage. p
 (iur) Beleidigung f. = tort. réparation
f. du p Schadenersatz m.; Entschädigung f. == damages pl.

prélart m. (naut) Personning f. == tarpaulin.

prélèvement m. d'échantillons Musterzug m.; Probenahme f. = sampling.

première f. (chaussure) Brandsohle f. ==
insole. p de change Primawechsel m.
= first of exchange.

prendre (engrenage) eingreifen : to
 gear; to engage; to mesh. p (mortier)
 abbinden == to set.

preneur m. (acheteur) Käuser m. = purchaser. p (d'une lettre de change) Wechselnehmer m.; Begünstigte m. = taker; payee. p d'assurance Versicherungsnehmer m.; Versicherte m. = insured; insuree. p à la grosse Bodmereinehmer m. = borrower on bottomry.

préparation f. Zubereitung f.; Aufbereitung f. = preparation; dressing;
treatment; preparing. p (chem) Darstellung f. = preparation; obtaining. p
(hor) Melden n. = warning. mêche f.
de p (spin) Lunte f.; Vorgarn n.; Vorgespinst n. := roving; rove; slubbing.

préparation f.: p d'imprégnation Imprägniermittel n.; Imprägnierstoff m. = impregnant; impregnating preparation; impregnating substance. p à tremper Härtepräparat n. = hardening agent. préposé m. Beamte m.; Vorsteher m. officer; superintendent. p au registre du commerce Handelsregisterführer m. commercial registrar.

prescription f. Verordnung f.; Vorschrift f. = regulation; rule. p (pharm) Rezept n.; Verordnung f. = recipe; prescription, p (iur) Verjährung f. = prescription; limitation. délai m. de p Verjährungsfrist f. = period of limitation, loi f. de p Verjährungsgesetz n. = statute of limitations.

présélecteur na. Vorwähler m. == preselector.

présentation f.: payable à p zahlbar bei Präsentation payable on presentation.

presse f. Presse f. == press. matrice f. de p Pressform f. == press mould.

presse f. a bras Handpresse f. = hand press.

presse f. a cintrer Biegepresse f. bending press; shaping press. p a c et former Biege- und Formpresse f. bending and forming press.

presse f.: p à courber v. presse à cintrer. p à dresser Richtpresse f. == straightening press. p à écorner Abkantpresse f. == trimming press.

presse f. à élargir Aufweitepresse f. expanding press; flaring press. p à é les tuyaux Rohraufweitepresse f. pipe-expanding press; pipe-flaring press.

presse f.: p à emboutir Bördelpresse f. = beading press; flanging press. p à empreindre Prägepresse f. = embossing machine. p à étamper Prägewerk n.; Stanzpresse f.; Stanzmaschine f. = stamp; stamping press. p à étirer Ziehpresse f. : drawing press. p excentrique Exzenterpresse f. = eccentric press. p à friction Friktionspresse f. = friction press. p à fruits Fruchtpresse f. and fruit press. p d'imprimerie Druckerpresse f. = printing press. p à main Schraubzwinge f. = adjustable clamp; (screw) clamp. p à mandriner v. presse à élargir. p à matricer v. presse à étamper. p à plaquer Fournierpresse f. weneer press, p à platine (typ) Tiegeldruckpresse f. = platen press. p rapide Schnellpresse f. = high-speed press. p rotative Rotationsmaschine f.; Rotationspresse f. = rotary printing-press. p à rouleaux Kalanderwalzenpresse f. = calender roller press. p à souder Aufschweisspresse f. = welding press. p à tremper Härtepresse f. = quenching press.

presse-étoffe m. (machine à coudre)
Stoffdrücker m.; Stoffpresser m. =
pressure bar; presser.

presse-éloupe m. Stopfbüchse f. = stuff-

ing-box.

presse-papier m. (tpr) Papierandruckrolle f. = feed roll. barre f. p-p Papierandrückstange f. = paper holder bail. presser pressen = to press; to com-

presser pressen is to press; to compress, p à froid kaltpressen is to cold-

press.

pression f. Druck m. == pressure, angle m. de p (roues dentées) Eingriffswinkel m. == pressure angle. bouleille f. à p Druckflasche f. — pressure bottle. bouton m. de p Druckknopf m. =: press-button, cabine f. sous p Druckkabine f. == pressure-cabin. centre m. de p Druckpunkt m. - centre of pressure. chaudière f. à p Druckkessel m. = pressure boiler. chaudière f à basse p Niederdruckkessel m. = lowpressure boiler. c à haute p Hochdruckkessel m. = high-pressure boiler. cylindre m. de p Presswalze f.; Presszylinder m. = pressure roller. graissage m. sous p Druckum auischmierung f. ... force-feed lubrication; self-contained lubricating system. interrupteur m, à p Druckschalter m. = press switch, régulateur m. de p Druckregler m. = pressure regulator. ressort m. de p Druckfeder f. = compression spring, vase m. de p Druckgefäss n. - pressure vessel.

pression (.: p admissible zulässiger Druck m. == safe load. p d'admission (int. comb. eng.) Ladedruck m. = boost-pressure. p sur les arêles Kantenpressung f. == edge pressure. p at-Luftdruck m. = air mosphérique pressure. p constante Gleichdruck m. = constant pressure, p sur le corps du rivet (build) Lochleibungsdruck m. == bearing pressure for rivet holes, p de l'eau; p hydrostatique Wasserdruck m.; Wasseraustrieb m. = hydrostatic pressure; water pressure. p du massif Gebirgsdruck m. = pressure of the ground. p osmotique osmotischer Druck m. - osmotic pressure. p des parois Seitendruck m. = side pressure, **p** réduite verminderter Druck m. = reduced pressure. p sur le sommier (build) Kämpferdruck m. := thrust on springer. p du son Schalldruck m. = acoustic pressure; sound pressure. p tangentielle Tangential-druck m. = tangential pressure. p du toit Scheiteldruck m. = top pressure; thrust at crown. p de vapeur Dampidruck m. = steam pressure.

pression f. du vent Winddruck m. =
 wind pressure. p du v (de compres seur) Gebläsedruck m. = blast pres-

sure,

prêt m. Darle(i)hen n.; Anleihen n.; Anleihe f. = Joan. caisse f. de p-s Darlehenskasse f.; Darlehensbank f. = Ioan bank. maison f. de p Pfandleihanstalt f. = pawnshop. titre m. de p Darlehensschein m. = Ioan certificate.

prêt m.: p à court terme kurzfristiges
Darlehen n. = short-term loan. p disponible à vue jederzeit kündbares Darlehen n. = call loan. p sur gage Lombardgeschäft n. = loans pl. against security. p à la grosse Bodmereidarlehen n. = bottomry loan. p hypothécaire Hypothekendarlehen n. = mortgage loan. p à intérêts verzinsbares
Darlehen n. = loan at interest.

prêt bereit = ready. p à l'usage gebrauchsfertig = ready for use.

prête-nom m. Strohmann m. = dummy;
 man of straw.

prêter leihen = to lend.

prêteur m. Darlehensgeber m. == lender. p sur gage Pfandleiher m. == pawnbroker. p à la grosse Bodmereigeber m. == lender on bottomry.

preuve f. Beweis m.; Nachweis m. = evidence; proof. p (typ) Abzug m. = proof. fardeau m. de la p Beweislast f. = onus of proof; burden of proof.

preuve f.: p indirecte v. preuve tirée d'indices, p de réexportation Rückschein m. = proof of re-exportation. p tirée d'indices indirekter Beweis m.; Indizienbeweis m. = circumstantial evidence.

prévision f. Voraussage f. = forecast. primage m. (com) Primgeld n. = prim-

age ; priming.

primaire primär = primary, circuit m.
p primärer Stromkreis m.; Erregerkreis m.; induzierender Stromkreis m.
= primary circuit; inducing circuit.

prime f. Pramie f. = premium. p (gratification) Prämie f.; Gratifikation I. == premium; bonus. p (d'importation et d'exportation) Ein- und Ausluhrprämie f. == bounty. p (suhvention) Unterstützung f. = subsidy. **à p** Pari at a premium; above par. doubles p-s Stellgeschäft n.; Doppe!prämie f. = put and call. emprunt m. à p-s Prämienanleihe f. - loan at option, vente i. à p Prämienverkauf m. = sale at option.

prime f.: p d'assurance Versicherungsprämie I. = insurance premium, p d'exportation Rückzoll m.; W.cderausfuhrprämie f. drawback. p de grosse Bodmereiprämie I. = bottomry interest, p de réexportation v. prime d'exportation. p de relour (assurance) Rückprämie f. 🕾 return premium. p de

sortie v. prime d'exportation.

principal m. et intérêls Kapital n. und Zinsen mpl. = principal and interest. principe m. (chem) Element n.; Bestandteil m. - element; constituent. p-s de construction des tissus; p-s d'entrecroisement (des fils) Bindungslehre f.; Kompositionslehre I. == principles pl. of interlacing; principles pl. of clo.h construction. p immédiat (chem) turprodukt n. = nalive substance.

priorité f. Priorität f.; Vorzug m.; Vorrang m. = preference; priority, action f. de p Vorzugsaktie f.; Prioritätsaktie f. == preference share; preferred share; preferential stock. droit m. de p Vorzugerecht n.; Vorkaulerecht n. priority right; prior right (of purchase).

priorité f. de passage Vorfahrtrecht n. = right of way.

prise f. (el) v. prise de courant. p (mech) Eingriff m. = engaging; meshing; pitching. p (de mortier, etc.) Abbinden n. = setting. durée f. de la p Erhärtungsdauer f.; Abbindezeit f. = duration of setting; setting time. essai m. de p Abbindeprüfung f. = setting test, processus m. de la p Abbindeverlauf m. = process of setting.

prise f. de courant Steckdose f. = wall socket, p de c (tramway) Stromabnehmer m.; Bügel m. = collector; trolley-

prise f.: p directe (aut) direkter Gang m. = direct drive.

prise f. de terre Erdung f. - earth connection, écran m. de p de t (el) Ge-

gengewicht n. = earth screen; counter-poise.

prise f. de vue Aufnahme f. = taking of photographs; shooting (cin). p de v-s image par image (cin) Einzelbildaufnahme f. = single exposure.

prisée f. Schätzung f.; Bewertung f.; Wertbestimmung t. ≕ appraisement;

evaluation; valuation.

prisme m. Prisma n. = prism. p biréfringent doppelbrechendes Prisma n. = birefractive prism, p oblique schiefes Prisma n. == oblique prism. p redresseur bildumkehrendes Prisma n. erecting prism. p triangulaire dreiscitiges Prism : n. - triangular prism. p à vision directe geradsichtiges Prisma n. == direct-vision prism.

prisonnier m. (mech) Stillschraube f. ::-

stud bolt; set pin.

privilège m. Vorrecht n.; Privileg n. ---

privilege.

prix m. Preis m.; Wert m. # price; value, p (st. ex) Preis m. ; Kurs m. 🚟 exchange; rate, changement m. de p Preisänderung f. = change of price. contrôle m. des p Preiskontrolle f. = price control, dernier p äusserster Preis m. rock-bottom price. limite I. de p Preisgrenze I. ::: price limit, variations fpl. de p Preisschwankungen fpl. -- fluctuation in prices. vil p Schleuderpreis m. - cut rate; very low price. gâcher les p; vendre à vil unte:bieten; verschleudern = to cut prices; to dump.

prix m.: p d'achat; p d'acquisition Anschaffungspreis m.; Kaulpreis m. = purchase price; buying price. p actuel gegenwärtiger Preis m. == ruling price. les p sont en baisse die Preise mpl. fallen = prices pl. are declining, p brut Bruttopreis m. == gross price. p de catalogue Listenpreis m. = list price. p de clôture Schlusspreise mpl. = closing prices pl. p au complant Preis m. bei Barzahlung; Barpreis m. = cash price, p de concurrence konkurrenzfähiger Preis m. == competilive price. p courant Marktpreis m. = market price; market rate, p coutant Gestehungskosten pl.; Gestenungspreis m.; Selbstkostenpreis m. == cost price; costs pl. of production. p de détail Detailpreis m. == retail price. p en magasin Preis m. ab Lager = price ex warehouse. p de facture Fakturapreis m. invoice price p fait; p fixe vorgeschriebener Preis m. = lixed price. p forfaitaire; p glo-Pauschalpreis m.; Pauschalsatz m. = lump sum; flat rate. p de gros Engrospreis m. = wholsale price. p imposé sester Verkaulspreis m. == fixed selling price. p moyen schnittspreis m. = average price. p net Nettopreis m. = net price. p raisonnable annehmbarer Preis m. = fair price. p de réalisation Realisa. tionspreis m. == realizable price. p verbilligter Preis m. = cut price. le p se règle sur la marchandise der Preis richtet sich nach der Ware - the price depends on the goods. p de revient v. prix coûtant, p de trans-Wagen!aport par wagon complet dungsfrachtsatz m. = truck-load rate; car-load rate (A). p unitaire Einheitspreis m. :: unit price. p de vente Verkaufspreis m. == selling price.

prix-courant m. Preisliste f.; Katalog m.
= price-list; catalogue.

probabilité f. Wahrscheinlichkeit f. = probability. calcul m. des p-s Wahrscheinlichkeitsrechnung f. = theory of probability; calculus of probability.

procédé m. (v. a. processus) Verfahren n.; Methode f. — method; process. p anodisant Galvanisierung f. = anodizing process; electro-plating. p basibasisches Verlahren n. = basic process. p Brinell Kugelhärteprobe f.; Brinellprobe I. = ball test; Brinell's method, p caustique Atzverfahren n. - caustic process. p chimique chemisches Verfahren n. == chemical process. p de distillation lente Schwelvorgang m. == carbonization process. p d'empreinte par pression v. procédé Brinell, p de fabrication Herstellungsverfahren n.; Fabrikationsmethode f. manufacturing process; production process. p d'impression Druckverfahren n. = process of printing. p de fermentation Garvorgang m. = fermenting process, p de fusion Schmelzveifahren n. 🚟 (s) melting process. p « au pas de pèlerin» Pilgerschrittverfahren n. : Perrin's rolling process; tube rolling. p de production v. procédé de fabrication. p de reproduction Reproduktionsverfahren n. == photomechanical process; process of reproduction.  wet process, p par vole seche Trockenverfahren n. = dry process.

procedure f. Verfahren n. == procedure;
 frais mpl. de p Gerichtskosten pl. ==
 costs pl. of procedure; legal expenses
 pl.

procedure f.: p civile Rechtsweg m.
 procedure. p de faillite Konkursverfahren n. == liquidation proceedings
 pl.; bankruptcy proceedings pl.

procès m. Prozess m.; Klage f. = legal action; complaint. frais mpl. de p v. frais de procédure. accommoder un p; arranger un p einen Prozess schlichten — to compromise an action. intenter un p einen Prozess anstrengen; einen Prozess anheben — to take legal proceedings.

procès m. civil Prozess m. = lawsuit; suit

processus m. Vorgang m. process, p
de combustion Verbrennungsvorgang
m. process of combustion, p cyclique Kreisprozess m. = cyclic process, p électrochimique elektrochemischer Prozess m. = electro-chemical
action.

proces-verbal m. Protokoll n. minutes pl. p-v (iur) Tatbestandsaufnahme f. = record of evidence. rédiger le n-v das Protokoll führen = to keep the minutes. p-v des avaries d'un bateau Verklarung f. = sea protest. p-v de visite Besichtigungsschein m. er certificate of survey.

procuration f. Bevollmächtigung f.;
Vollmacht f.; Ermächtigung f. = power of altorney; authorization. p (com)
Prokura f. = procuration; proxy;
power of procuration. par p per Prokura = by procuration; by proxy.
avoir la p das Recht zur Unterschrift haben; die Prokura haben = to have the procuration. conférer p; donner p
Vollmacht f. erteilen = to give full powers; to grant full powers; to empower; to authorize.

procuration f.: p collective Kollektivprokura f. = joint procuration, p genérale Generalvollmacht f. = general power-of-attorney.

producteur m. Erzeuger m.; Produzent m. = producer. p du froid Kälteerzeuger m. = refrigerator.

production f. Produktion f.; Gewinnung
f. == production. p (rendement d'une
machine) Leistung f. == performance;
output. p à la chaîne Fliessbandpro-

duktion f. == line-flow production. p gelenkte Produktion f. dirigée planned production. p en groupe Gruppenproduktion I. = batch production, p en série Reihenherstellung f.

= production in series.

produit m. (marchandise) Produkt n.; Erzeugnis n.; Fabrikat n.; Ware f. product; make; merchandise. p (natu-Naturprodukt n. - produce, p (profit) Erlös m.; Ertrag m. == proceeds pl. demi-p m. Halbfabrikat n.; Halbzeug n. = half-finished product; semi-finished product, sous-p m. v. produit secondaire.

produit m. Grundstoff m. = basic material. p à blanchir Bleichmittel n. bleaching agent; decolorizing agent. p de combustion Verbrennungsprodukt n. = product of combustion. p à conserver le bois Holzkonservierungsmittel n. 🐃 wood preserver. p dérivé (chem) (v. a. produit secondaire) Derivat n. = derivate; derivation. p fini Fertigprodukt n. = finished product. p-s de l'industrie de fer Eisenzeug n.; Eisenwaren (pl. = ironware, p indus-Industrieerzeugnis n. == industrial product. p intermédiaire Zwischenprodukt n. == intermediate product. p de marque Markenartikel m. = branded product, p net Reinertrag m. = net proceeds pl. p de qualité Qualitätserzeugnis n. = quality product. p de réduction Abbauprodukt n.; Reduktionsprodukt n. := reduction product, p secondaire Nebenprodukt n. = by-product. p synthétique synthetisches Erzeugnis n. - synthetic product. p terminé v. produit fini.

profession f. Beruf  $m_i = profession;$ vocation.

profil m. Umriss m.; Profil n.; Schnitt m. == profile; contour; section.

profil m.: répondant au p dressé profilgerecht = true to profile, **p normal** Normalquerschnitt m. = standard section, p de rail Schienenquerschnitt m. = rail cross-section. p du talus Böschungslinie f. = slope profile. p des terrassements Massenprofil n. = section of earthworks, p en travers Querschnitt m. == cross section. p en U U-Querschnitt m. == channel sec-

profiler profilieren = to form; to profile, dispositif m. à p (de fraiseuse etc.) Kopiereinrichtung f. = profiling altachment, tour m. à p Fassondrehbank f. = profiling lathe.

profiler sur modèle nach Schablone ausschneiden = to cut to pattern.

profit m. (com) Gewinn m.; Nutzen in. :- profit; benefit.

profits mpl. et risques mpl. Nutzen m. und Gefahr f. = benefit and risk. p et r passent à l'acquéreur Nuizen m. und Gefahr f. gehen auf den Käuter über 🐃 benefit and risk pass to the buyer.

profondeur f. Tiefe f. == depth. pied m. de p Tielenmass n. - depth gauge.

profondeur f.: p å fraiser Frästiefe f. 😅 milling depth, p de modulation Modelungsgrad m.; Modulationsgrad m. 🐃 depth of modulation.

proforma : facture f. p Proformarechnung f.; Vorfaktura f. == pro forma invoice; fictitious invoice.

progressif fortpflanzend; fortschreitend; zunehmend = progressive.

progression f. Progression f.; Reihenentwicklung f. : progression.

prohibition f. Sperre f.; Verbot n. = prohibition. p commerciale Handelssperre f. : : commercial embargo, p de concurrence Konkurrenzverbot n. := prohibition of competition. p à l'importation Einfuhrverbot n. == import prohibition.

projecteur m. Scheinwerfer m. 🚥 projector; searchlight. **p** (aut) Scheinwerfer m. - headlight, p (cin) Projektor m. ≔ (picture) projector. p auxiliaire orientable (aut) Suchlampe f. = spot-light. p à flots de lumière Flutlichtscheinwerfer m. = floodlight projector. p Klieg Scheinwerfer m.; Jupiterlampe f. = klieg-light; searchlight, p sonore Tonprojektor m. = sound projector.

projectile m. Geschoss n. == projectile. projection f. (cin) Vorführung f.; Projektion f. == projection. p (build) Riss m.; Projektion f. = projection; plan. p-s (met) Auswurl m. waste; discharge, cadence f. de p (cin) Vorführungsgeschwindigkeit f. = rate of pro-

projection f.: p horizontale Grundriss m. - horizontal projection; ground plan. p latérale Seitenriss m.; Profil n. = profile : side projection.

projecture f. (build) Ausladung f. == projection.

projet m. Projekt n.; Plan m.; Entwurf m. = project; plan; draft. p de contrat

Vertragsentwurf m. - draft agreement. p de statuts Statutenentwurf m. w draft articles pl.

prolongation f. Verlängerung f.; Prolongation f. = extension; prolongation; renewal (traite), p du paiement; p du terme de paiement Verlängerung f. der Zahlungsfrist 🚈 extension of the term of payment.

Verlängerung f. = prolongement m.

elongation; lengthening.

promesse f. Versprechen n.; Zusage i. == promise; consent. p (com) Schuldschein m.; Solawechsel m.; Eigen-wechsel m. = promissory note; note of hand p de donation Schenkungsversprechen n. == promise of gift.

promoteur m. Gründer m. == promoter. promotion f. de vente (Massnahmen fpl. zur) Absatzsteigerung f. - sales pro-

propagande f. Propaganda f.; Werbung f. : Reklame f. = propaganda; publicity. lettre f. de p Werbeschreiben n.

=== sales letter.

propagation f. (ondes, etc.) Ausbreitung f.; Fortpslanzung f. == propagation. correction I du temps de p Phasenentzerrung f.; Korrektur f. der Laufzeit echo weighting term; delay weighting term (A). facteur m. de p Ubertragungsmass n. ... propagation constant, temps m. de p Laufzeit f. == transmission time; propagation time. vitesse [. de p Fortpflanzungsgeschwindigkeit f. = speed of propagation; propagation velocity.

proportion f. Verhältnis n.; Proportion f. proportion; ratio; rate. p de mélange Mischungsverhältnis n. = mix-

ing proportion.

proportionnel: directement p unmitte!bar proportional = directly proportional, inversement p umgekehrt proportional == inversely proportional.

proposition f. Antrag m.; Vorschlag m.

proposition; proposal.

propriétaire m. Eigentümer m. = proprietor; owner, p foncier Grundbesitzer m. = landed proprietor; landowner, p légitime rechtmässiger Inhaber m. - rightful owner,

propriété (. Eigentum n.; Besitz(ung f.) m. = property; estate. p (particularite) Eigenschaft f.; Fähigkeit f. = property, droit m, de p Eigentumsrecht n. = (right of) ownership, pleine p Freigrundbesitz m. == freehold property. réserve f. de p Eigentumsvorbehalt m. = reservation of proprietorship, titre m. de p Eigentumsurkunde f. = title

propriété f.: p commune Gesamteigentum n. = ownership in common. p copiante Kopierfähigkeit f. = ccpying property. p foncière Grundeigentum n. = landed properly; real estate p individuelle Sonderbesitz m. = 6everalty, p littéraire Eigentum n. des Verfassers; Copyright n. = copyright; privilege of the author, p non solidaire v. propriété individuelle.

propulsion f. Antrieb m. == propulsion, drive. p par détente de gaz; p par fusée Raketenantrieb m. = rocket propulsion, p à réaction Düsenantrieb m

== jet propulsion.

prorogation 1. Verlängerung f.; Aufschub m.; Frist f. extension of time. prorogation. p de l'échéance. Verlangerung f. einer Zahlungsfrist = extension of the term of payment, p d'une enquête Verlagung I, einer Untersuchung = leave to protract an enquiry. prospectus m. Prospekt m.; Werbeblatt n. === prospectus; handbill; leaflet: Jolder.

protecteur m. Schutzvorrichtung f, = '

protector; guard.

protection f.: p contre les intempéries Witterungsschutz m. = weather protection, p des rives Uferschutz m. == bank protection, p contre la rouille Rostschutz m. = rust protection.

protectionnisme m. Schutzzollsystem n. = protectionism; protective system. protège-main m. Handschutzvorrichtung f. = hand shield.

protéide f. Proteid n.; Eiweissverbindung f. = proteid.

protéine f. Protein n.; Eiweiss n. == protein; albumen.

Protest m. = protest. frais protêt m. mp!, de p Protestkosten pl. = protest charges pl. sans p (lettre de change) ohne Kosten pl. = no expenses pl. accepter sous p unter Protest m. annehmen = to accept under protest. faire p; lever p Protest m. crheben = to raise a protest; to enter a protest; to lodge a protest.

prolêt m. faute de paiement Protest m. mangels Zahlung = protest for non-

payment.

protochlorure m. d'étain Zinnchlorur n. = stannous chloride.

proton m. Proton n. = proton.

protoxyde m. Oxydul n. = protoxide.

proue f. Bug m. = bow; nose.

provenance f. Ursprung m.; Herkunft f. = origin.

provision f. Vorrat m. = provision; stock; supply; store. p (com) Provision f. = commission, p (chèque) Deckung f. = cover. faire la p decken to cover; to provide for.

prudence f. Vorsicht f. = caution.

prussiate m. Zyansalz n. = prussiale; cyanide, p jaune Ferrozyankalium n.; gelbes Blutlaugensalz n. = yellow prussiate of potash; potassium ferrocyanide.

psophomètre m. Geräuschspannungsmesser m.; Geräuschspannungszeiger m. = psophometer; (circuit) noise meter. psychromètre in. Feuchtigkeitsmesser m.

psychrometer.

public öffentlich; allgemein == public. publication f. (livre) Veröffentlichung f.; Erscheinen n.; Herausgabe f. -publication.

publicitaire m. Werbefachmann m. = publicity man; advertising expert.

publicité f. (propagande) Reklamewerbung f.; Propaganda f.; Werbung f. - publicity; advertising, agence f. de Reklamebureau n. == advertising agency, agent m. de p Reklameberater m.; Werbeberater m. == advertising agent; advertising consultant. campagne f. de p Werbefeldzug m. == advertising campaign, chef m. de p Propagandaleiter m. = publicity agent; publicity manager, conseil m. en p v. agent de publicité. matériel m. de p pour le détaillant Werbesachen fpl. für Einzelhändler = dealer aids pl., dealer helps pl.

publicité f. : p agressive aggressive Werbung f.; herabsetzende Werbung f. disparaging copy; « knocking » copy. p collective Gemeinschaftswerbung f. = collective advertising, p par l'objet Werbung f. durch Verteilung von Proben " Tree-gift advertising. p par la presse Zeitungswerbung f. = newspaper advertising. p par T.S.F.; p radiodifiusée Radiowe: besendung f. = radio advertising; broadcast advertising.

puddlage m. Puddeln n. = puddling. (atelier m. de) p Puddelwerk n. = puddling works pl.

puisard m. (mot) Olsumpi m. = oil-sump.

puissance f. Leistung f. = power; capacity. p (force) Kraft f.; Leistungsfähigkeit f. = force; power. p (d'une couche) Mächtigkeit f. = thickness. amplificateur m. de p. Kraftverstärker m. = power amplifier, facteur m. de p Leistungsfaktor m. 🐃 power factor.

puissance f.: p en bougies Kerzenstärke f. == candle power. p caloritique Heizkraft f.; Heizwert m. == heating power. p consommée Waltverbrauch m. = watt consumption, p continue Dauerleistung f. = continuous output. p au décollage Startleistung f. : take-off power p au frein Bremsleistung f. = broke power, p de levier Hebelkraft f.; Hebelübersetzung f. = leverage, **p maximum**. Höchstleistun**g** f. / maximum output, p modulée modulierte Ausgangsleistung f. == modulated output. p à vide Leerlausleistung f. == no-load power.

puits m. Brunnen m. = well, p (min) Schacht m. == shaft; pit. couronne f. de p Brunnenkranz m. == shell of

well.

puils m.: p d'aérage Lustschacht m. = air shaft, p d'entrée Einlaufschacht m. gully; sump pit. p d'extraction Förderschacht m. — hauling shaft.

puits-collecteur m. Sammelschacht m. -collecting shaft.

pulpe f. (à papier) Ganzzeug n.; Pulpe I.; Papiermasse I.; Zellstoff m, = (paper) pulp.

pulvérisateur m. Pulverisator m. = pulverizing apparatus. p (pour liquides) Zerstäuber m. 🐃 alomizer; sprayer. p pour couleurs Farbenspritzapparat m. paint sprayer.

pulvérisation (. Pulverisierung f. pulverization, p (de liquides) Zerstäubung 1. == atomization; spraying.

pulvériser pulverisieren; zerreiben = to pulverize. p (un liquide) (fein) zerstäuben 🚟 to spray ; to atomize.

pulvérulent feinpulverig = pulverulent. Pupin: bobine f. P Pupinspule f. = Pupin coil; loading coil.

pupinisation f. Längsbespulung f.; Pupinisierung f. == coil loading. pas m. de p Spulenabstand m. == coil spacing; lead coil spacing (A).

pupitre m. (tpr) Papier-Auflageblech n. = paper table. p de distribution Schaltpult n. = switch desk,

purgeur m. de gaz Gasreinigungsanlage f. = gas purifier.

## Pur - Pyr

purification f. Reinigung f.; Läuterung
f. == purification.

push-pull m. Push-Pull m.; Gegentak!
m. = push-pull.

putréfaction f. Fäulnis f.; Fäulnisprozess m. == decay; putrefaction process.

pyrargyrite f. Antimonsilberblende f. adark-red silver ore; pyrargyrite.

pyrite f. Schwefelkies m.; Pyrit m.; Eisenkies m. pyrite; ferrous sulphide. pyrolignite m. holzessigsaures Salz n. pyrolignite.

pyromètre m. Pyrometer n. = pyrometer.

pyromorphite f. Pyromorphit m.; Ph. sphorblei n. — pyromorphite.

pyrophorique luftentzündlich = pyrephorous.

pyrophosphate m. pyrophosphorsaurc Salz n. = pyrophosphate.

pyrotechnie f. Pyrotechnik f. = pyratechnics pl.

Q

quadrant m. Quadrant m. = quadrant. électromètre m. à q-s Quadrantenelektrometer n. = quadrant electrometer. quadratin m. v. cadratin.

quadrillage m. (réseau) Raster m. ==

screen; raster; mesh.

quadrillé gewürselt; kariert = chequered; checkered; tessellated. papier m. q kariertes Papier n. ... graph paper. tissu m. q gewürselte Ware s.; karierte Ware s. = check-pattern fabric. quadripôle m. Vierpol m. = quadripole; sour-terminal network.

quai m. Quai m.; Halendamm m.; Hafenquai m.; Kai m. = quay; whatf; pier. droit m. de q Quaigeld n. = wharfage. q à marchandises Güterladepiatz m. = qoods platform.

qualité I. Qualität f. = quality, produit m. de q Qualitätserzeugnis n.

quality product.

qualité f.: q conforme à l'échantillon mustergemässe Qualität f. = quality as per sample; sampled quality. q courante gangbare Sorte f. = current quality; standard quality. q inférieure minderwertige Qualität f. == inferior quality; low-grade quality.

qualité f. moyenne durchschnittliche Qualität f.; Mittelqualität f. = average quality; medium quality. bonne q m gute Mittelqualität f. = fair aver-

age quality.

qualité f.: q du service (tele) Betriebsgüte f. == grade of service. q supérieure erste Qualität f. == choice quality; first quality; high-grade quality. q de la transmission Ubertragungsgüle f. == transmission performance; fidelity, q type Standardqualität f. = standard quality.

quantité f. Menge f.; Quantität f.; Grösse f. = quantity. monter en q nebeneinanderschalten; parallelschalten

= to connect in parallel.

quantité f.: q commensurable kommensurable Grösse f. = commensurable quantity, q constante konstante Grösse f. = constant quantity, q imaginare Grösse f. = imaginary quantity, q incommensurable inkom-

mensurable Grösse f. = incommensurable quantity, q infiniment petite unendlich kleine Grösse f. = infinitesimal quantity, q irrationalle irrationale Grösse f. = irrational quantity, q négative negative Grösse f. = negative quantity, q rationalle rationale Grösse f. = rational quantity, q variable veränderliche Grösse f. = variable quantity.

quantum m. Quantum n. = quantum. quart m. de feuille Viertelbogen m. =

quarter-sheet,

quarte I. (el) Viererseil n.; Vierer m. quad. q Dieselhorst-Martin; q D.-M. D.-M.-Vierer m. multiple twin; multiple twin quad. q étoile Sternvierer m. star quad; spiral four quad.

quartz m. Quarz m. — quartz. lampe f. de q Quarzlampe f. — quartz lamp. quaternaire quartar — quaternary.

quayage m. Landungszoll m. = quayage; wharfage.

quenouille f. Rocken m.; Spinnrocken m.; Kunkel f. : distaff.

querelle 1. Streit m.; Differenz f. contest; quarrel; difference; dispute. questionnaire m. Fragebogen m. == questionary.

queue f. Schwanz m. == tail, q (d'outil)
Griff m. == handle, q (de bouton) Ohr
n.; Use f. == shank, q (d'accumulateur) Fahne f. == lug, q d'aronde v.
queue d'hironde.

queue f. d'hironde Schwalbenschwanz m. dovetail, entaille f. en q d'h Schwalbenschwanznute n. dovetail groove.

quille f. (naut) Kiel m. - keel.

quina m. v. quinquina.

quincaillerie f. Eisenkurzwaren fol.; Beschläge mpl. = hardware.

quinquina m. Chinarinde f. : cinchona; China bark.

quitlance f. Quittung f. == receipt, q pour solde de compte Generalquittung f. == receipt in full.

quote-part f. Quote f.; Anteil m.; Kontingent n. == share; quota.

rabais m. Rabatt m.; Nachlass m.; Ermässigung f. = reduction; rebate; allowance; discount; abatement. réclamation f. de r Rabattanmeldung f. == claim for rebate.

rabat m. (met) Prellung f.; Prellklotz m. = recoil; rabbet. r (com) v, rabais. ratière i. à r Tieffachschaltmaschine i f. = lowering dobby.

rabattement m.: à r klappbar; herunterk!appbar \*\* hinged.

rabot m. Hobel m. : plane. r (fabrication de velours) Stossmesser n. -= trivet, lame f. de r Hobelstahl m. == planing tool.

rabot m. pour rails Schienenhobel m. == rail plane.

raboter hobeln; abhobeln == to plane. machine ( à r v. raboteuse.

raboteur: outil m. r v. lame de rabot.

raboteuse f. Hobelmaschine f. = planing machine; planer, r longitudinale Langhobelmaschine I. = parallel planing machine, r à montant unique Säulenhobelmaschine f. == single-column planing machine; pillar planer, r à placage Fournierhobelmaschine f. = veneer planing machine.

raccord m. (v. a. raccordement) Verbindung f.; Anschluss m. = connection; connecting; join(ing); splice. r (pièce) Verbindungsstück n. = joint; connection; coupling, r (el) Vorsatzgerät n. adapter; extension. écrou m. à r Uberwurfmutter f. : cap nut; screw

raccord m. à tuyaux Rohrverbindung f. pipe connection; tube joint.

raccordement m. v. raccord, boite f. de Kabelendverzweiger m. terminal block: cable terminal, borne f. de r Anschlussklemme f.; Verb'ndungsklemme f. = connecting terminal; terminal. ligne f. de r (rly) Geleiseanschluss m. == junction line; railway siding, manchon m. de r Verbindungsmuffe f. == coupling sleeve. plot m. de r v. borne de raccordement, réglette (. de r Anschlusstreifen m.; Anschlusschiene I. == connecting strip; terminal strip, taxe f. de r (trans) Anschlussfracht f. = siding charges pl. vole f. de r v. ligne de raccordement. raccordement m.: r au chemin de fer Bahnanschluss m. = railway connection. r-s collectifs; r-s en commun (te-Gemeinschaftsanschluss m. party line. r des phases Phasenverkeltung  $f_{i}$  = interlinking of phases.

raccrochement m. (d'échappement) (hor) Aulsetzen n. = setting; hooking in. raccrocher le récepteur (tele) den Hörer aufhängen; den Hörer einhängen == to hang up the receiver; to replace

the receiver; to ring off.

rachat m. Rückkauf m. 🚟 repurchase, r (amortissement) Tilgung f.; Amortisation f. = redemption, droit m. de r Rückkaufsrecht n.; Ablösungsrecht n. = right of redemption. valeur f. de r Rückkaufswert m. - surrender value.

rachat m. d'actions Tilgung f. von Aktien; Aktiencinziehung f. = redemption of shares; paying-off of shares.

rachetable ablösbar = redeemable.

racle f. Rakel f.; Schaber m. = doctor raclette f. v. racle ou racloir. r (horticulture) Hacke f. == hoe.

racleur m.: segment m. r Abstreifring m. == scraper ring.

racloir m. Schabeisen n.; Schaber m. == scraper.

radar m. Radar n. == radar, signe m. de r Radarzeichen n. = radar trace.

radial radial; strahlenförmig = radial. radialeur m. Heizkörper m.; Radiator m. = radiator. r (aut) Kühler m. = radiator, r électrique elektrischer Heizkörper m. = electric heater, r à Wabenkühler m. nid d'abeilles honeycomb radiator.

radiation f. Strahlung f. == radiation. radio m. Radiomeldung f. = wireless message, r (personne) Funker m, =

wireless operator.

radio f. drahtlose Telegrafie f.; Radio n.; Rundfunk m. = wireless; radio. r (Röntgen) Röntgenstrahlen mpl. = Xrays pl. commandé par r drahtlos gesteuert == radio-controlled, poste m. de r (appareil) v. radio-récepteur.

radioactivité f. Radioaktivität f. = radio-activity.

radio-boussole f. Radiokompass m.: Zielfluggerät n. = radio compass. radio-compas m. v. radio-boussole.

radio-diffusion f. Rundfunk m.; Radio n. = broadcasting, station f, de r-d Rundfunksender m.: Sendestation f. =

broadcasting station.

radio-distribution f. Drahtfunk m.; Telefonrundspruch m. = wire broadcasting; wire programme distribution; radio distribution system.

radioiréquence f. Hochfrequenz f.; Radiofrequent f. = radio frequency.

radiogoniomètre m. Peilemplänger m.; Funkpeiler m. = direction finder; radiogoniometer.

radiogoniométrie f. Funkpeilung f.; Peilung f. = radio-location; radiogo-

radiogoniométrique; poste m. r (drahtlose) Peilstation f. = direction-finding station, relèvement m. r Peilwinkel m. : Azimut m. == radio bearing.

radiogramme m. (radio) Funktelegramm n.; Funkspruch m. - radiogram; wireless message, r (photographie) Röntgenbild n. - radiograph; X-ray photography.

radiographie 1. v. radiogramme.

radiologie f. Röntgenologie f. = röntgenology; radiology.

radio-navigation 1. Radionavigation f. == radio navigation.

radiophare m. Funkfeuer n.; Funkbake f.; Peilfunksender m. = radio beacon. r d'approche; r de repérage Peilleitstelle f. == localizer-transmitter.

radiophonie f. Radiofonie f. = radiophony; wireless telephony.

radiorécepteur m. Empfänger m.; Empfangsgerät n.; Radioempfangsgerät n. = wireless-set; receiver.

radiosonde f. Radiosonde f. = radiosonde

radiotélégraphie f. Radiotelegrafie f. = radio-telegraphy; wireless telegraphy. radio-télégraphiste m. Funker m. = wire-

less operator; wireless telegraphist. radiotéléphonie f. v. radiophonie.

radium m. Radium n. = radium.

radoub m. (naut) Ausbesserung f.; Reparatur f. = repair. bassin m. de r Trockendock n. = dry dock.

rafale f. Böe f. - qust; squall.

Läuterung f.; Raffinieren raffinage m. n. : Raffination f. = refining. r électrolytique elektrolytische Raffination f. == electrolytic refining. r des métaux Metallyered'ung f. = metal refining.

raffinerie f. Raffinerie f. = refinery. rafraîchir abkühlen = to cool. r (des couleurs, etc.) auffrischen = to freshen; to revive.

Schiene f. = rail. ame f. du r rail m. Schienensteg m. : web of rail. champignon m. du r Schienenkopf m. = head of rail. corps m. du r v. âme du rail. crampon m. de r Schienennagel m.; Hakennagel m. 🚥 dog spike; rail spike, palin m. du r Schienenfuss m. flange of rail. semelle f. de r Unterlagsplatte 1. == hearing plate; sole plate.

rail m.: r d'applique Backenschiene f.; Anschlagschiene f. - stock rail, r du chariot (tpr) Wagenschiene f. = way rod, r de contact Kontaktschiene f. = contact rail, r contre-aiguille v. rail d'applique.

rail-gnide m. Führungsschiene f. guide rail.

rainer (mech) nuten == to groove; to slot, r (carp) kehlen = to groove; to flute, fraiseuse f. à r Nutenfräser slot-milling cutter, machine f. à r Kehlmaschine f. = slotting machine.

rainure f. Nut(e) f.; Rille f.; Kehle f.; Kehlung f. - groove; channel; slot; rabbet, bouvet m. à r Kehlhobel m. grooving-plane, fraise f. à r-s v. fraiseuse à rainer, faire une r eine Nut stossen == to slot.

rainure f.: r de clavette Keilnut f. == key way; key seat. r d'induit Ankernute 1.; Rotornute f. = armature-slot; rotor-slot, r et languette. Nut f. und Feder f. = slot and key; groove and tongue, r en spirales Spiralwulst m. == spiral ridge.

rais m. Speiche f. : spoke.

raison f. (motif) Grund in. = reason; motive. r (iur) Genugtuung f.; Satisfaktion f. = satisfaction; reparation. r (proportion) Verhältnis n. == ratio; proportion, r de commerce; r sociale Firmaname m. == firm name; trade name.

ralentissement m. (de vitesse) Abnahme der Geschwindigkeit == decele:ation; decrease of speed.

rallonge f. Verlängerung f.; Verlängerungsstück n. ≔ extension piece.

ramasse-piéton m. (tramway) Fangkorb m = guard net; life-guard.

ramasseur m. (spin) Fangwalze f. =

fancy stripper.

rame f. (naut) Ruder n. = oar. r (typ) Ries n. = ream. r de wagons (rly) Zugskomposition f. ≔ made-up train. ramie f. (fibre) Ramie f. = ramie.

ramification f. Abzweigung f.; Gabelung
f.; Abgang m. == branching; bifurcation.

rampe f. (pente) Steigung f.; Rampe f. = gradient; hill; slope; up-grade. r (balustrade) Geländer n. = banisters pl.; hand-rail; railing. r de chargement Laderampe f. = 4oading ramp.

rancher m. Stangenleiter J. = peg-ladder

ranchel m. Runge f. = stanchion; upright, wagon m. à r-s Rungenwagen m. == truck with stanchions.

rang m. v. rangée. r (de rivets) Naht f. = row.

rangée f. Reihe f. = row; line. r de gills s'entrecroisant Doppelhechelfeld n. = double row of gills. dispositif m. pour r-s perlées, lâches et de séparation (hos) Perl-, Lang- und Trennreiheneinrichtung f. = tuck, loose and separating course attachment.

rape f. Raspel f.; Reibeisen n. rasp; grater.

rappel m. Rückführung f.; Rückbewegung f. == back-motion. r (de compte) Mahnung f. == reminder, r (iur) Widerruf m. == repeal; recall. r (marchandise) Abruf m. == recall; call. r (mech) Einstellung f. == readjustment. lettre f. de r Mahnbrief m. == reminder. ressort m. de r Rückzugfeder f. == return spring. touche f. de r (tpr) Rückkehrlaste f. -- back-space key; back-spacer.

rappel m. de chariot (tpr) Wagenrückkehr f. = carriage return. r de c (levier) Wagenrückkehrhebel m. = back-spacer. r de c avec changement de ligne Zeilenschalthebel m. = automatic line-spacer.

rappondeuse f. (tex) Anknüpfmaschine f.; Knüpfmaschine f. — tying machine. rappondre (tex) anlängern — to join; to attach.

rapport m. (proportion) Verhältnis n. == rate; ration. r (compte rendu) Bericht m.; Aussage f. == return; report. r (produit) Ertrag m. -= return; yield; profit. r (weav) Rapport m. == repeat. capital m. en r produktives Kapital n. == productive capital.

rapport m.: r de changement des boîtes (weav) Wechselrapport m. = box change repeat, r de la compagnie Gesellschaftsbericht m. == company's report, r des contrôleurs v. rapport de l'expert comptable, r de dessin (tex) Bindungsrapport m.; Musterrapport m.; Bindungseinheit f. = repeat of design; weaving repeal; pattern repeat, r d'engrenage v. rapport de transmission, r de l'expert-comptable Revisorenbericht m. == auditor's report, r des fondateurs Gründerbericht m. = promoters' statement, r de gestion Geschältsbericht m. == business report. r de liage v. rapport de dessin, r signalbruit Verhältnis n. Nutz- zu Störpegel = signal-to-noise ratio. capacité f. par r à la terre Erdkapazität f. ; Kapazitäl f. gegen Erde == earth capacity; earth capacitance, r de transmission Ubersetzungsverhältnis n. = gear ratio.

rapporteur m. Winkelmesser m.; Winkelmass n. = protractor.

râpure f. Raspelspäne mpl. == raspings pl.

raquelte f. (hor) Rückerzeiger m. = regulator.

rarélier (air, etc.) verdünnen = to rarefy.

ras m. (tex) Rasch m. = rash.

rat m. (weav) Treiber m.; Schneller m; Vogel m.; Picker m. = picker; propeller.

raté m. (d'allumage) Fehlzündung f.; Versager m. — misfire; spark failure; irregular firing.

râteau m. Harke f.; Rechen m. = rake. r à cheval Pferderechen m. = raker; horse-rake.

råtelier m. (spin) Außteckgatter n. := creel. r d'ourdissoir Kanter m.; Spulengatter n.; Spulengestell n.; Spulenbock m.; Rollengestell n. = bobbin creel; warping creel; bobbin frame; warper's bank.

ratière f. (tex) Schaftmaschine f. dobby; witch; wizard. métier m. à r Schaftwebstuhl m. = dobby loom.

ratière f.: r à la baisse Tieffachschaftmaschine f. = lowering dobby, r Crompton Schemelschaftmaschine 1. = Crompton's dobby, r à double levée Doppelhubschaftmaschine f. = double-lift dobby. r Hodgson Schaufelschaftmaschine f. == Hodgson dobby, r à la lève Hochfachschaftmaschine f. = lifting dobby, r à la lève et baisse; r de levée et rabat Hoch- und Tieffachschaftmaschine f. = centre-shed dobby. r Nuttall Schaukelschaftmaschine f. = Nuttall's dobby. r à pas **iermé** Geschlossenfachschaftmaschine f. == closed-shed dobby, r à pas ouvert Offenfachschaftmaschine f. - openshed dobby, r à une seule griffe; r à simple effet Einhubschaftmaschine f. = single-lift dobby.

ratifier ratifizieren - to ratify; to ap-

ratiner (tex) ratinieren; krempeln = to

rattrapante f. (hor) Doppelzeiger m. == fly-back hand; split-second hand.

rattraper le jeu den toten Gang beseitigen = to take up the play.

ravalement m. (platrage) Wandbewurf plastering; rough-casting; 2-35 rough-coating.

ravitaillement m. (matières) Betriebsstoffe mpi. fuel and inbricants pl.; supplies pl.

rayer (fusil) einen Lauf ziehen = to rifle (a gun), r (cylindre) riefen 🐃 to groove. rayeur m. (hos) Ringelapparat m. 💳 striper.

rayon m. (de roue) Speiche f. == spoke. r (phys) Strahl m. = ray; beam. r (geom) Radius m. - radius. réfrac-tion f. des r-s Strahlenbrechung f. = refraction.

rayon m.; r d'action Reichweite f.; Aktionsradius m. = range; radius of action, r-s alpha Alphastrahlen inpl. = alpha rays pl. r de braquage (aut) Wendekreis m.; Drehkreis m. = turning circle, r-s cathodiques Kathodenstrahlen mpl. = cathode rays pl. r du changement Weichenhalbmesser m. radius of switch. r-s cosmiques kosmische Strahlen mpl. = cosmic rays pl. r de la courbe Krümmungsradius m. = radius of curve. r focal Brennstrahl m. == focal ray. r de lumière : r lumineux Lichtstrahl m. = ray of light. r-s positifs Kanalstrahlen mpl. = canal rays pl. r-s Röntgen; r-s X Röntgenstrahlen mpl. = X-rays pl.; Röntgen rays pl.

rayonnant (phys) strahlend == radiant; radiating.

. nne f. Kunstseide f. = artificial silk: ravon.

rayonnement m. Strahlung f.; Ausstrahlung f. = radiation, champ m. de r Strahlungsfeld n. = radiation field. diagramme m. de r Strahlungscharakteristik f. = radiation pattern. résistance f. de r Strahlungswiderstand m. = radiation resistance.

rayonnement m. parasite Nebenausstrahlung f. = spurious radiation.

rayure f. (d'une arme à feu) Zug m. \*\*\* rifling. a r-s gestreift = striped.

rayure f.: r-s en chaine Kettstreifen mpl. = warp stripes pl. appareil m. pour r-s en travers (hos) Ringeieinrichtung f. == striping attachment.

réactance (. Blindwiderstand m.; Reaktanz f. = reactance.

réactif m. Reagens n. reagent.

réaction f. Rückwirkung f.; Reaktion f. = reaction, bobine t. de r Drosselspule f.; Drossel f. = choking coil; retardation coil. circuit m. de r Sperrkreis m.; Drosselkreis m. - rejector circuit, couplage m. par r Ruckkopplung f. = reaction coupling, moteur m. à r Rückstossmotor m.; Reaktionsmotor m. == reaction motor. pouvoir m. de r v. réactivité. propulsion f. à r Däsenantrieb m. = jet propulsion. support m. de r (chem) Träger m. = carrier, vilesse f. de r Reaktionsgeschwindigkeit f. ... reaction velocity.

réaction (.: r acide saure Reaktion f. == acid reaction, r basique basische Reaktion f. 🚥 basic reaction, r caténaire Kettenreaktion f. - chain reaction. r électro-chimique elektrochemischer Prozess m. == electro-chemical action. d'induit Ankerrückwirkung f. = armature reaction, r négative Gegenwirkung f. == counteraction. r neutre neutrale Reaktion I. \*\* neutral reaction, r-s secondaires Schundarprozess m. = secondary reaction.

réactivité f. Reaktionsfähigkeit f.; Reak-

tivität f. = reactivity.

realisation f. Verwirklichung f. = realization. r (com) Verwertung f. = realization, prix m. de r Realisationspreis m. - realizable price.

réassurance I. Rückversicherung f. reinsurance.

réassuré m. Rückversicherte m. == reinsured party.

réassurer rückversichern = to reinsure. rebattage m. (hor) Prellen n.; Anschlagen n.; Rückschlag m. = banking; butting.

rebobinage m. Rückspulen n.; Umspulen n. = rewinding.

rebondissement m. Zurückschnellen n.; Abprallen n.; Zurückprallen n. = rebounding; bounce.

rebord m. Rand m.; Kante f. == edge; border, r (tuyau) Flansch m. = flange. tuile f. à r Krämpziegel m. = flap pantile.

rebours m. (du tissu) Gegenstrich m. = wrong way.

rebroussement m. (rly) Spitzkehre f. = shunt-back; back shunt. circuit m. à r (rly) Kehre f. = reversing loop. point m. de r Umkehrpunkt m. = point of reflection; cusp. lunnel m. de r Kehrtunnel m. = loop tunnel.

rebut m. Ausschuss m.; Abfall m. = rejects pl.; wasters pl. marchandise f. de r Ramschware f. = junk. mettre au r wegwerfen; abstossen = to dis-

card: to scrap.

récépissé m. Emplangsschein m. = (acknowledgment of) receipt. r de chemin de ler Bahnemplangsschein m. ==

railway receipt.

récepteur m. (d'une machine) angetriebener Maschinenteil m. = driven part r (hyd. e) Sammler m. = receiver collector, r (radio) Emplangsgerät n. Radio n.; Empfänger m. == receiver receiving apparatus; radio set. r (tele) v. récepteur téléphonique et récepteur de télégraphie, capsule f. de r Telefonkapsel f. = receiver (tele) capsule. décrocher le r den Hörer abnehmen = to remove the receiver; to lift the receiver, raccrocher le r den Hörer aufhängen; den Hörer einhängen == to replace the receiver; to hang up the receiver.

récepteur m.: r alimenté par le réseau
Netzemplänger m. = mains-operated
receiver, r serre-tête Kopfhörer m. =
head receiver; headphones pl.; earphones pl. r de télégraphie Telegrafie-Emplänger m. = continuous wave
receiver. r téléphonique Fernhörer
m.; Hörer m.; Telefonhörer m. = (te-

lephone) receiver.

réception f. Emplang m. = receipt; reception. r (de marchandise) Abnahme f. == taking over; acceptance. accusé m. de r Emplangsbestätigung f. = acknowledgment of receipt. lieu m. de r Emplangsort m. = receiving point.

réception f.: r de courant Stromaufnahme f. = charging rate. r hétérodyne Uberlagerungsempfang m. = hetero-

dyne reception.

réceptivité f. Aufnahmefähigkeit f. =

receptivity.

recette f. (com) Einnahme f. = receipts pl. r brute Bruttoeinnahme f. = gross receipts pl. r nette Nettoeinnahme f. = net receipts pl.

receveur m. Einnehmer m. = receiver.

recevoir empfangen; erhalten = to receive. r (marchandise) abnehmen; übernehmen = to take acceptance,

rechange m.: pièce f. de r Ersatzteil m. = spare part.

réchaud m. Heizplatte f. = hot-plate.

réchaussage m. (int. comb. eng.) Vorwärmen n. == preheating. bougle s. de r (moteur Diesel) Glühkerze s. == igniter; glower plug.

réchausseur m. Vorwärmer m. == preheater. r de vent Winderhitzer m. ==

hot-air tower; recuperator.

réchausseur: serpentin m. r Heizschlan-

ge f. = heating coil.

recherche f. Untersuchung f.; Nach'orschung f. = research; investigat.on. r (essai) Versuch m.; Prüfung f. = experiment; test; analysis. r (de filons) Schürlung f. = prospecting. excavation f. de r (build) Probegrube f. = trial pit; test pit. faire des r-s sur qch. etwas untersuchen; nach etwas forschen = to inquire into sth.

recherche f.: r de la duite Schussuchen n. = finding lost picks; finding the broken weft. r géologique geologische Untersuchung f. = geological survey. r scientifique wissenschaftliche Forschung f. == scientific research.

récipient m. Gefäss n.; Behälter m. container; vessel, r (réservoir) Sammelgefäss n.; Reservoir n. — storage

tank ; reservoir.

réciprocité f. Wechselseitigkeit f.; Gegenseitigkeit f. = reciprocity. traité m. de r Gegenseitigkeitsvertrag m. = treaty of reciprocity.

réclamant m. Beschwerdeführer m. complainant complainer.

réclamation f. Reklamation f.; Beaustandung f.; Beschwerde f. — complaint; claim (iur). délai m. de r Reklamationsfrist f. — time limit for claims, registre m. des r-s Beschwerdebuch n. — complaint book. admettre une reine Reklamation anerkennen — to admit a claim.

réclamation (. en dommages-intérêts Schadenersatzanspruch m. == claim

for damages.

réclame f. Propaganda f.; Werbung f.; Reklame f. = propaganda; publicity; advertising. r lumineuse Lichtreklame f. = illuminated sign.

recommandataire m. Notadressat m. =

referee in case of need.

reconnaissance f. (de dette) Schuld-

schein m. == I.O.U.; note of hand. appareil m. de r (aer) Aufklärer m. == scout; reconnaissance plane.

reconvention f. Gegenklage f. == counter-

recours m. Regress m.; Rekurs m. = recourse; appeal. droit m. de r Rückgriffsrecht n.; Regressrecht n. = right of recourse. sans r ohne Verbindlichkeit = without recourse. se réserver le r sich den Regressanspruch vorbehalten = to reserve the right of recourse.

recours m.: r faute d'acceptation Rückgriff m. mangels Annahme = recourse in default of acceptance. r faute de paiement Rückgriff m. mangels Zahlung = recourse in default of payment.

recouvrement m. Uberschneidung f.;
Uberlappung f. = overlapping. r
(bulid) Beplankung f.; Abdeckung f.;
Belan m. = covering. r (dette) Linbringung f.; Inkasso n. == recovery;
collection, assemblage m. par r Uberlappnietung f. == lap-riveting. baguette
f. de r Deckleiste f. = covering lath.
dalle f. de r Abdeckplatte f. == coping; coping stone. souder å r überlappschweissen == to lap-weld.

recouvrement m.: r électrolytique de métal galvanische Metallüberziehung f.; Elektroplattierung f. = electro-plating, r de marches Stufenbelag m. = covering of steps. r en tôle Blechbelag m. = plate covering.

rectangle rechtwinklig = right-angled.
rectificateur m. (radio) Gleichrichter m.
= rectifier; demodulator.

rectification f. (correction) Berichtigung f.; Richtigstellung f. = (re)adjustment; rectification; correction. r (chem) Läuterung f. = rectification; purification. r (mt) Abrichtung f. = truing. r (el) Gleichrichtung f.; Demodulation f.; Demodulierung f. = rectification; demodulation; detection. rectifier geraderichten; ausrichten = te rectification true. The straighten r (la

to rectifier geraderichten; ausrichten = to rectify; to true; to straighten. r (la meule) abrichten; abdrehen; abziehen = to trim; to true; to grind; to dress. r (corriger) richtigstellen; verbessern = to correct. r (a'cool) läutern; rektifizieren = to rectify; to re-distil. dispositif m. à r Schleifeinrichtung f. = grinding device; grinding attachment. dispositif m. à r lebrabé Balligschleifeinrichtung f. =

cambering device. dispositif m, à r intérieurement Innenschleifeinrichtung f. = internal grinding attachment. machine f. à r Schleifmaschine f. = grinding machine.

rectilique geradlinig = rectilinear.

recto m. (typ) ungerade Seite f. = recto page.

recu m. Emplangsschein m.; Quittung I. == receipt.

recuire (met) anlassen == to temper; to scheal; to anneal. r (verre) kühlen to anneal, caisse f. à r Glühkasten m. == annealing box. four m. ù r Glühofen m. == annealing furnace; heating furnace,

recuit m. du fer malléable Glühfrischen n. -= annealing of malleable iron; malleableising.

recul m. (d'une arme) Rückstoss m. = recoil. r (com) Rückschlag m. = setback. r (hor) Rückfall m.; Rückstoss m. = recoil. échappement m. à r (hor) Rückfallhemmung f. == recoiling escapement.

reculement m. (d'un talus) Ausladung f. = drawback.

récupération (. Rückgewinnung (. - recovery ; recuperation.

récurrence f. Wiederholung f. == repetition; recurrence.

rédacteur m. (journaux) Redaktor m. = editor. r (publ) Textschreiber m.;
Texter m. = copywriter.

redevance f. Gebühr f. — fee. r (pour brevet) Lizenzgebühr f. — royalty. transfert m. d'un droit contre r Ubertragung f. eines Rechtes gegen Entgelt — transfer of a right subject to compensation.

redressement m. (el) Gleichrichtung f.

--- rectification, r (d'une surface) Abrichten n. =- truing. r biplaque Zweiweggleichrichtung f. =- full-wave rectification, r de courant par la plaque
Anodengleichrichtung f. =- anode rectification; anode bend rectification, r
des deux alternances v. redressement
biplaque.

redresseur m. Gleichrichter m. = reclifier. r à deux alternances Doppelweggleichrichter m.; Zweiweggleichrichter m. : full-wave rectifier. r (à) sec Trockengleichrichter m. = metal rectifier; dry rectifier. r à vapeur de mercure Quecksilberdampfgleichrichter m. = mercury-vapour rectifier; H.G. rectifier.

redresseur m.: disque m. r Gleichrichter-Scheibe f. = rectifier disc. élément m. r Gleichrichter-Element n. = rectifier element.

réducteur m. (chem) Reduktionsmittel n. = reducing agent. r (engrenage) Reduktionsgetriebe; Untersetzungsgetriebe n. == reduction gear. r de charge Zellenschalter m. = cell switch.

réduction f. Reduktion f.; Verminderung f. == reduction. r (mech) Untersetzung f. = gearing-down. r (com) (Preis-) Ermässigung f.; Nachlass m. = abatement ; reduction. agent m. de r v. réducteur (chem), élément m. de r (el) Schaltzelle f. == regulating cell. manchon m. de r Reduktionsbüchse f. == reducing bush. produit m. de r Abbauprodukt n. = reduction product. soupape f. de r (Druck-)Reduktionsventil n.; (Druck-) Reduzierventil n. = (pressure-)reduc- | ing valve.

réexpédition [. Weitersendung f.; Nachsendung f. == (re-)forwarding; reship-

réexportation f. Wiederausfuhr f. = reexportation.

réfaction (. Abzug m. = allowance; reduction, r (sur le poids) Gewichtsvergütung f. = tret.

référence f. : échantillon m. de r Referenzmuster n. = reference sample. ouvrage m. de r Nachschlagewerk n. == works pl. of reference.

réflecteur m. Reflektor m.; Spiegel m. == reflector, r alimenté directement direkt erregter Reflektor m. == feed reflector.

reflet m. Widerschein m.; Reflex m. == reflection; reflex.

réflexe m. Reflex m. = reflex. réflexion f. Reflexion f. = reflection. perte f. par r Reflexionsverlust m. = reflection loss.

reflux m. Rückfluss m. == reflux.

refoulement m. (aer) Stau m. = stowing, r (mct) Stauchen n. == jumping up; setting. r (d'une pompe) dermenge f. = delivery; lift. r (gaz) Komprimieren n. = compression. essai m. au r Stauchversuch m. = upsetting test.

réfractaire (met) schwer schmelzbar = refractory, r (brique, etc.) feuerfest == fire-proof. argile f. r leuerfester Ton m. = fire clay. mastic m. r feuerfester Kitt m. = fire-proof cement.

réfracteur m. Refraktor m. = refractor. réfraction f. (Strahlen-)Brechung f. = refraction, angle m. de r Brechungswinkel m. = angle of refraction, indice m. de r Brechungsverhältnis n. . Brechungsindex m. == refraction index; index of refraction. plan m. de 1 Brechungsebene f. == plane of refraction.

réfrangibilité f. Brechbarkeit f. = refrangibility.

réfrigérant m. Kühler m.; Kondensator m. = cooler; refrigerator; condenser r (évaporateur) Verdampfer m. == evaporator, r de reflux Rückflusskühler m. = reflux condenser.

réfrigération f. v. refroidissement.

refroidi par l'air luftgekühlt = air-coo-

refroidissement m. Kühlung f.; Abkühlung f. = cooling; refrigeration, eau f. de r Kühlwasser n. = cooling wat-

refroidissement m.: r par l'air Luftkuhlung f. == air-cooling. r par l'eau Wasserkühlung f. = water-cooling. r par vaporisation Verdampfungskühlung f. = cooling by evaporation.

refroidisseur m. (v. a. réfrigérant) Kühler m. -= cooler, liquide m. r (moteur) Kühlflüssigkeit f. := cooling liquid. manchon m. r Kühlmantel m.; Wassermantel m. = cooling jacket; waterjacket, serpentin m. r Kühlschlange f. = condenser coil.

refroidisseur m. d'huile Olkühler m. == oil-copler.

refrottage m. (hor) Drücken n. und Spannen n. der Böden = rubbing and stretching of the backs.

refus m. Verweigerung f.; Weigerung f. = refusal. r (de tamisage) Rückstand m. == residue; oversize.

relus m. d'acceptation Annahmeverweigerung f. = refusal of acceptance. faire protester pour r d'a mangels Annahme protestieren lassen = to protest for non-acceptance.

régalage m. (build) Planierung f.; Ebnen n. = levelling; grading.

régénérateur m. (récupérateur) Wärmespeicher m. = regenerator. four m. r Regenerativofen m. = regenerative furnace.

régénération f. Wiederherstellung f.; Regeneration f. ; Rückkopplung f. (tele) regeneration.

régie f. Verwaltung f. = administra-

tion; control. r (contributions indirectes) Steueramt n. = excise office.

régime m. (dotal) Güterstand m. marital system. r (mech) Normalgang m. = normal operation. voltage m. de r Betriebsspannung f. == working voltage.

régime m.: r matrimonial (des époux) Güterrecht n. = matrimonial property law. r de rotation Drehzahlbereich m.

range of revolutions.

régisseur m. (d'une terre) Verwaller m. = administrator.

registre m. Inhaltsverzeichnis n.; Register n. == register; record. r des actions Aktienbuch n. == register of shares.

registre m. du commerce Handelsregister n. == trade register; commercial register. inscription f. au r du c Eintrag m. ins Handelsregister == registration; entry in the commercial register.

registre m. foncier Grundbuch n.; Kataster m. (ou n.) = land register. extrait m. du r f Grundbuchauszug m. = extract from the land register.

registre m.: r des hypothèques Hypothekenregister n. == mortgage-book. r des régimes matrimoniaux Güterrechtsregister n. == matrimonial property register. r terrien v. registre soncier.

réglage m. Einstellung I.: Regulierung  $f_{i} = adjustment; regulating, r (hor)$ Regulierung f.; Reglage f. = timing; adjusting, r (radio) Abstimmung f. :tuning, bulletin m. de r (hor) Beobachtungsschein m. = regulating certificale. calibre m. de r Einstellehre f. = setting gauge; adjusting gauge. dispositif m. de r (mech) Nachstellvorrichtung f.; Verstellvorrichtung f. = adjusting device. disque m. de r Stellscheibe f. = regulating disc. premier r (phot, cin) Grobeinstellung f. rough focusing. retouche f. de r (hor) Regulierungskorrektur f. = timing correction, rondelle f. de r (hor) Regulierscheibchen n. = timing washer. transformateur m. de r Reguliertransformator m. = regulating transformer. vis f. de r Stellschraube f. = clamping screw; set screw; adjusting screw. réglage m.: r de l'allumage Zündungs-einstellung f. = timing of ignition. r

coarre adjustment. r automatique de

approximatif

Grobeinstellung f. =

selbsttätige Verstärkungsregegain lung f.; automatische Verstärkungsregelung f. = automatic gain control, r fin Feineinstellung f. - fine adjustment, r de la frappe (tpr) Einstellung I. der Anschlagstärke -- touch regulation; touch luning. r aux positions (hor) Lageregulierung f. == timing in position. r de précision (hor) sionsregulierung f. -- first-class adjusting, r de tonalité Klangrarbenregulierung f. = tone control, r de vilesse Geschwindigkeitsregulierung speed control, r du volume (son) Tonstärkeregelung f. == volume control.

règle f. Regel f. " rule. r (dessin) Lineal n.; Leitlineal n. " lule; ruler, r (spin) Schlag.eiste f.; Schlagschiene f. " beater blade; beater lag. r (surv) Messlatte f. " measuring rod. pour la bonne r ordnungshalber = for order's

sake.

règle f.: r à calcul Rechenschieber m. side rule. r divisée Masstab m. se scale. r pour tourner cône (mt) Leitlineal n. se guide bar; former bar. r-s pour le vernis Lacknormen ipl. se varnish standards pl.

règlement m. (mech) v. réglage. r (com)
Begleichung f.; Saldozahlung f. == settlement; adjustment. r (d'une société)
Statuten npl. == memorandum and articles pl. of association. r de la bourse
Börsenordnung f. == stock exchanye
regulations pl. r final Schlussabrechnung f. == final settlement. r de travail
Arbeitsordnung f. == working regulations pl.

régler dans les positions (hor) in den Lagen regulieren = to adjust position errors.

réglette f. (lyp) Reglette f.; Linie f. == reglet. r de broches Klemmstreifen m. = terminal-strip.

régleur m. (hor) Regleur m. == timer; adjuster, r des lames (tex) Schaftregler m. == heald leveller.

regorger überlaufen = to overflow.
régularisation f. Regulierung f.; Ausgleich m. = regularization; equalization. fonds m. de r Ausgleichsfonds
m. = equalization fund. r d'un fleuve
Stromregulierung f. = regulation of a
river; correction of a river.

régulateur m. Regler m. = regulator; governor. r (rhéostat) Rheostat m.; Regulierwiderstand m.; Regler m. = rheostat; regulating resistance; regulator; governor; control. r (hor) Regulator m.; Pendeluhr f. = regulator; pendulum-clock. boules fpl. du r Schwungmasse f. des Reglers = governor balls pl.

régulateur m.: r d'alimentation à pédales Muldenzuführung f.; Klaviertastenzuführung f. == piano feed regulator; piano motion regulator. r automatique de volume scibsttätiger Lautstärkeregler m. == automatic volume control.

régulateur m. de déroulement (lex) Kettbaumregler m.; Kettenablassvorrichtung f. ... yarn beam regulator. r de d négatif negativer Kettbaumregler m. ... negative let-off motion. r de d positif positiver Kettbaumregler m. ... positive let-off motion.

régulateur m.: r d'enroulement Warenbaumregler m. = taking-up motion regulator, r pour l'ensouple de chaîne v, régulateur de déroulement. r à fric-Friktionsrealer m. = friction governor; friction control. r d'interliqne (tpr) Zeileneinsteller m. == line space regulator. r à levier à maillons Hebelspeiseregler m. == link regulating motion; feed regulator with link arrangement, r de pression Druckregler m. : pressure regulator, r de tension Spannungsregler m. = voltage regulator; potential regulator. r de tonalité Klangfarbenregler m. : tone control, r de volume Lautstärkeregler m. = gain control; volume control.

régule in. (met) Weissmetall n. \*\* babbit metal; anti-friction metal.

réhabilitation f. d'un failli Rehabilitation f. eines Konkursiten --- discharge of a bankrupt.

reimpression f. (typ) Nachdruck m. = reprint.

relache m. (com) Stundung I. = delay; respite.

relâchement m. Nachlassen n.; Lockern n. == relaxation; slackening. r (mech)
Auslösung f. === release. courant m. de r Abfallstrom m. == releasing current.

relais m. Relais n. == relay, groupe m.
de r Relaissatz m. == relay-group; relay-sot, désensibiliser un r ein Relais
weniger empfindlich einstellen == to
decrease the sensitivity of a relay.

relais m.: r d'appel v. relais de ligne, r basculant Kipprelais n. = kipp relay. r batteur Impulsrelais n. = time pulse relay. r de commutation Umschalterelais n. = switching relay. r compteur Zählimpulsrelais n. = metering relay: counting relay. r de coupure Trennrelais n. = cut-off relay. r d'essence Tankstation f.; Tankstelle f. = filling station. r de garde Sperrelais n.; Halterelais n. = guard relay. r de ligne Linienrelais n.; Anrufrelais n. = line relay; calling relay; ringing relay. r à temos Zeitrelais n. = timing relay. r thermique Thermorelais n. = thermal relay.

relation f. d'affaires Geschäftsbeziehung f.; Geschäftsverbindung f. = busincss connection. entamer des r-s d'a-s; entrer en r-s d'a-s Geschäftsverbindungen fpl. anknüpfen = to establish business connections pl.

relaxation f. v. relachement,

relevage m. Heben n.; Aufheben n. =raising; lifting. dispositif m. de r des
lames Schaltzugvorrichtung f.; Hebevorrichtung f. der Schäfte == shaft
raising motion.

relevé m. Auszug m.; Zusammenfassung f. = abstract; summary. r de compte Rechnungsauszug m.; Kontoauszug m. = statement of account; abstract of account. r des compteurs Zählerablesung f. = meter reading.

relèvement m. (naut, aer) Peilung f.:
Peilwinkel m. == (radio) bearing, r de
compte v. relevé de comple. r du plan
d'eau Hebung f. des Wasserspiegels
= raising of the water level. r radiogonlométrique Radiopeilung f. ==
radio bearing.

relief m. Relief n. = relief relievo. impression f. en r Flächendruck m. = surface printing.

relier (el) verbinden = to connect. r (livre) (ein)binden = to bind. fil m. d r Heftdraht m. = stitching wire.

relier: r en dérivation überbrücken; nebenschliessen; ableiten = to shunt; to bridge. r à la terre erden = to connect to earth; to earth.

relieur m. Buchbinder m. = (book)binder.

reliquat m. Saldo m. = remainder; baiance.

reliure f. Einband m. = binding. r en tolle Leinenband m. == cloth binding. r en veau Franzband m. = calf binding

reluctance f. magnetischer Widerstand m.; Reluktanz f. = magnetic resistance; reluctance.

remailleuse f. (hos) Kettelmaschine f. = looping machine.

rémanence f. Remanenz f.; remanenter Magnetismus m. = remanence: residual magnetism.

remblai m. Aufschüttung f. == filling up. r (digue) Austrag m.; Damm m. = embankment, noyau m. du r Dammkern m. == core of a bank.

rembourrage m. Polsterung f. == upholstery.

remboursement m. Rückzahlung f.; Tilgung f. 🎫 repayment; reimbursement; redeeming, caisse f. de r Schu!dentilgungskasse f. = redemption fund. contre r per Nachnahme f.; gegen Nachnahme I. =: cash on delivery; C.O.D. frais mpl. de r Nachnahmespesen pl. -- expenses pl. of collec-

remboursement m. intégral volle Rückzahlung f. = reimbursement in full.

réméré m.; droit m. de r Rückkaufsrecht n. := right of redemption.

remettage m.; contrôle m. du r (tex) Schaftziehen n. = shaft lift; heald lift. remettant m. (com) Sender m.: Remittent m.; Wechselnehmer m. == sender : remitter.

remetteur m. v. remettant.

remise f. (rabais) Rabatt m.; Nachlass m.; Ermässigung f. == rebate; discount; allowance, r (lettre de change, Rimesse f. == remittance, r (de marchandises, etc.) Zustellung f.; Ubergabe f. = delivery; conveyance; remitting, r (d'une dette) Erlass m. = remission, r (build) Remise I. - shed. r automatique à zéro (calc) automatische Löschung f. == automatic clearing, r au transport Auflieferung f. == handing-in for transportation.

remontage m. Montage f. = (re)assembling, r d'échappements (hor) Einsetzen n. der Hemmungen = escapement setting. r de finissage (hor) Einsetzen n. der Räder = train setting, r du mécanisme (hor) Zusammensetzung f. des Mechanismus = mechanism setting.

remonte f. (navigation en amont) Be.gfahrt f. = up-stream navigation. transport m. de r Bergtransport m. :- upstream transport.

remonteur m. Maschinenschlosser m.: Monteur m. = fitter. r (hor) Rädersetzer m.; Vollender m.; Nacharbeiter m = assembler.

remontoir m. Aufzug m. = winder; but-

ton. bascule f. de r (hor) Hebel m. = clutch lever, couronne f. de r Aufzugkrone f. = keyless button. montre f. à Remontoiruhr f.; Uhr f. mit Kroneraufzug 🤲 stem-winding watch; keyless winding watch. pignon m. de r Aufzugrad n.; Zeigerstellungsgrad n. = crown pinion; winding pinion. tige f. de r Aufzugwelle f. = winding

remorquage m. (naul) v. remorque. droit m. de r Bugsierkosten pl. == towage (dues pl.).

remorque f. (naut) Schleppen n ; Bugsieren n. == towage; haulage; towing. r (véhicule) Anhänger m.; Anhängewagen m. = Irailer. (câble m. de) r Schlepptan n., Schleppseil n. -- towline; tow-rope; tow.

remorque f. à adhérence Sattelschlepper-Anhänger m. ≕ semi-trailer.

remorqueur m. (naut) Schlepper m. = tow-boat; tug(-boat).

remplaçant m. Stellvertreter m. == substitute; proxy.

remplacement m. Ersatz m.; Auswechslung  $f_{ij} = rep!acement_{ij}$  substitution.

remplissage m. Füllung f. = filling. bouchon m. de r Füllschraube f. : filler cap. facleur m. de r Füllfaktor m. = space factor, installation f. de r Füllanlage f. = filling plant. plancher m. à r Einschubdecke I. == Ia!se ceiling. trémie (, de r v. remplisseur, tuyau m. de r Füllrohr n. : filling pipe.

remplisseur m. Fülltrichter m. == charging hopper.

renchérissement m. Ausschlag m.; Verteuerung f. == rise; increase. allocation f. de r Teuerungszulage f. == cost-of-living bonus.

rendement m. (transaction) Ertrag m. = return; profit. r (d'une terre, etc.) Ertrag m.; Ausbeute f. = product; yield. r (d'une machine) Leistung f. : Produktion f. ... output; production. r augmenté vermehrte Leistung f. = increased output r économique schaft!icher Nutzen m. == commercial efficiency, r par heure Stundenleistung f. = output per hour. r des minerals (met) Möllerausbringung f. == burden yield. r moyen Durchschnittsertrag m. = mean yield, r net Nettoertrag m. == net yield.

renioncement m. Verliefung f. = hollow; recess.

renforcement m. Verstärkung f.; Ver-

steifung f. == reinforcement; stiffening.

reniflard m. Schnarrventil n. == blow valve; sniffle valve.

renom m. Renommee n.; Ruf m. = reputation; repute.

renommée f. v. renom.

renoncer à une prétention eine Forderung aufgeben; auf eine Forderung verzichten = to waive a claim.

renonciation f. Verzicht m.; Aussch!agung f. == renunciation; disclaimer;
waiver.

renouvellement m. Erneuerung f. = renewal. r (d'un contrat, d'une lettre de change) Verlängerung f.; Prolongation f. == renewal; extension; prolongation, conditions fpl. de r Erneuerungsbedingungen fpl. == terms pl. of renewal. taux m. de r Prolongationsatz m. == renewal rate.

rente f. Rente f.; Pension f.; Annuität f. = annuity; pension; allowance. lettre f. de r (gage immobilier) Gült f. = land charge note. titre m. de r Rentenbrief m.; Rentenschein m. = annuity bond; rente certificate.

rente f.: r annuelle Annuität f.; Jahresrente f. = annuity. r foncière Bodenrente f.; Grundrente f. = ground rent. r à paiement différé angeschobene Rente f. = deferred annuity. r viagère Leibrente f. = (life) annuity.

rentier m. Renteninhaber m.; Rentner m. = annuitant; stock-holder. petit r
Kleintentner m. = small stock-holder.

rentrage m. (weav) Schafteinzug m.;
Geschirreinzug m.; Einzug m. = draft;
pass. bref m. de r Stuhlzettel m.; Part
m. = weaving plan; tappet plan; lifting plan. outil m. de r Einziehvorrichtung f. = drawing-in appliance; looming appliance.

rentrant (courbe, etc.) einspringend = re-entrant.

rentrée f. (des dettes) Eintreibung f.;
Inkasso n.; Eingang m. == encashment; collection; recovery. r (tex)
Einwalken n. == shrinkage. r du chariot Wageneinfahrt f. == run-in of the
carriage; inward run of the carriage.

renversement m. Umkehrung f.; Umsteuerung f. = reversal; inversion. r
(hor) Ausschwungen n.; Ausschwung
m. = banking; overbanking. arbre m.
de r (de marche) Umsteuerwelle f. =
rocker-shaft. balayage m. par r (aut)
Umkehrspülung f. = reverse scaveng-

ing; inverted scavenging. mécanisme m. de r Wendegetriebe n. = reversing gear. moment m. de r Kippmoment n. = overturning moment; tilt-ing moment.

renverser umkehren; umsteuern in 10 reverse. r (hor) ausschwingen in 10 overswing; to upset, r (basculer) kippen; umstürzen in 11 to tip. ne pas r! nicht stürzen! in 11 this side up!; this end up! r la machine (aut) den Rückwärtsgang einschalten in 11 to 11

renvideur m. (tex) Mulemaschine f. mule (jenny). r automatique Selfaktor m.; Selbstspinner m. self-acting mule; S.A. mule.

renvoi m. Rücksendung f.; Retournierung f. = sending back; return(ing), r (hor) Zeigerstellrad n.; Vorlegerad n. setting wheel, r (du mouvement) Vorgelege n. = countershaft; transmission gear; intermediale gear. arbre m. de r Vorgelegewelle f. : lay shaft, came f. de r Umsteuerungsknaggen m. ≔ return cam, fil m. de r (el) Überführungsdraht m.; Verteilerdraht  $m_i = \text{jumper wire. } \text{grand } r \text{ (hor)}$ grosses Wechselrad n. == large intermediate wheel. jack m. de r Umschalteklinke f.; Uberführungsklinke f. transfer jack, levier m. de r v. arbre de renversement. son m. de r Hinweiston m. = dead level signal.

renvoi m. de plafond Deckenvorgelege n. = overhead transmission gear.

réparation I. (d'une machine, etc.) Reparatur f.; Instandsetzung f. = repair: repairing. r (remboursement) Ersatzleistung f.; Reparationsleistung f. = amends pl.; redress; reparation. atelier m. de r Reparaturwerkstatt f. = repair shop.

réparation f.: r du dommage Schadenersatz m. = damages pl.; compensation; indemnification; indemnity. r du préjudice Schadenersatz m.; Entschädigung f. = atonement; redress.

répartiteur m. Verteiler m. = distributor; divider. r (naut) Dispacheur m. =average adjuster; stater. r (tele) Verteiler m.; Verzweiger m. = distributor; distributing frame.

répartition f. Verteilung f. = distribution. r (de terrain) Zuteilung f. = apportionment; allocation. barre f. de r; lige f. de r (build) Verteilungsstab m. verteilungseisen n. = repartition bar répartition f.: r d'actions Aktienzuteilung f. = allotment of shares, r d'avaries Dispache f. == average adjustment. r du bénéfice Gewinnverteilung f. = distribution of profit. r de la charge Lastverteilung f. = load distribution, r des masses Massenverteilung f. = distribution of earth quantities.

repassage m. (hor) Nacharbeiten n.: Durchsehen n. = finishing. r (de couteaux. etc.) Schleifen n.; Schärfen n.

sharpening; whetting.

repasser (mech) revidieren; ausbessern: korrigieren == to revise; to overhaul. r (hos) repassieren = to mend, r (du linge) bügeln == to iron. r (un outil) schleisen; honen 😁 to sharpen; to hone, r un filet ein Gewinde nachschneiden == to chase a thread; to chase a screw.

repasseur m. (hor) Nacharbeiter m. = finisher.

repérage m. (de stations) Feststellung f. = logging, r (cin) Synchronisation f. = synchronizing, appareil m. de r par le son Horchgerät n. == sound-locator. radiophare m. de r Peilleitstelle f. = localizer-transmitter.

répercussion f. Zurückprallen n. = repercussion. r (acous) Widerhall m. -reverberation, r (d'une action) Rückwirkung f. == consequential effects pl.

repère m. Merkzeichen n.; Bezeichnung f. = mark; lay mark. chiffre m. de r (de télégramme) Schlüssel m. = testnumber, point m. de r (surv) Fixpunkt m. = bench mark; adjusting mark.

repère-lignes m. automatique (tpr) automatischer Zeilenfinder m. = automat-

ic line finder.

répertoire m. Register n.; Liste f. = index : list.

répertoire m. d'adresses Adressbuch n. = directory; address-book. r d'a (com) Handelsadressbuch n.; Firmenregister n. = trade directory; commercial directory.

répéteur m. Verstärker m. = repeater ; relay. station f. de r-s Verstärkeramt

n. = repeater station.

répéteur m.: r pour circuits à deux fils Zweidrahtverstärker m. = two-wire repeater, r sur cordon Schnurverstärker m. = cord-circuit repeater. r télé-Phonique Fernsprechverstärker m.: Telefonverstärker m. = telephone repeater, r terminal Endverstärker m. = terminal repeater.

répétiteur m. v. répéteur.

répétition f. Wiederholung f. = repetition, r (iur) Berufung f. = claiming back, mécanisme m. de r Repetiervorrichtung f. = repeating apparatus. touche f. de r (calc) Repetitionstaste f.; Repetiertaste f. = repeat key.

répétition f. du dessin Bindungsrapport m.; Musterrapport m. = repeat of design; weaving repeat; pattern repeat.

répit m. Stundung f.; Zanlungsaufschub m. == respite; time of favour. jours mpl. de r Respekttage mpl. = days pl. of grace.

réplique f. (iur) Replik f. = replication. réponse s. (radic) Empfindlichkeit f. = response. r (tele) Abfragen n. = answering, caractéristique f. de r ; courbe f. de r (radio) Empfindlichkeitskurve f. : response curve.

réponse f. aux diverses fréquences Frequenzwiedergabe [. = frequency re-

report m. (comptabilité) Ubertrag m.; Saldovortrag m. 🚥 (amount) carried over; carry-forward; balance brought forward; carry-over. r (bourse) Report m.; Kurszuschlag m.; Kontango m. = contango.

repos m. (escalier) Podest n. = landing.
r (hor) Ruhe f. = locking; rest. courant m. de r Ruhestrom m. = spacing current, signal m. de r (radio) Pausenzeichen n. == interval signal. valeurs fpl. de tout r goldgeränderte Wertpapiere npl. = gilt-edged stock.

repos m.: r du battant Ladenstillstand m. -- dwell of the slay, r des lames Fachstillstand m. = stand-still of the

shafts.

repoussage m. (tech) Blindprägung I. == embossing; chasing.

repoussé (métal) getrieben = chased. r (cuir) geprägt = embossed.

repoussoir m. (outil) Treibeisen n. 🚥 driving-bolt. r (hyd. e) Prellpfahl m. 🐃 fender pile.

représentant m. (com) Vertreter m.: Agent m.; Reisende m. = representative; agent; traveller. r exclusif Alleinvertreter m. = sole agent.

représentation f. Vertrelung f.; Agentur representation; agency.

reprise f. Wiederaufnahme f. = resumption; restarting; renewal. r (machine) Beschleunigung f.; Auftourenkommen n. = pick-up; acceleration.
reproduction f. Wiedergabe f.; Repro-

duktion f. == reproduction. r (polycopie) Vervielfältigung f. = manifolding. drolt m. de r Reproduktionsrecht n. == reproduction rights pl.; copyright.

reproduction f. sonore Tonwiedergabe f. == sound reproduction.

reps m. Rips m. = rep; repp.

répudiation I. (iur) Ausschlagung I. = disclaimer; relinquishment.

répulsion f. Abstossung f. = repulsion.
moteur m. à r Repulsionsmotor m. ==
repulsion motor.

réputation f. Renommee n.; Geschäftsruf m. - repute; reputation.

requête f. Verlangen n.; Ansuchen n.; Gesuch n. = demand; request. enregistrer une r eine Petition einreichen = to file a petition.

réseau m. (el) Lichtnetz n.; Haupt!eitung f. == mains pl. r (tele) Netzgruppe f. == district network. r (télévision) Raster m. == screen; mesh. centre m. de r Knotenamt n. == centre exchange, tension f. du r Netzspannung f. == voltage of the system. tissu m. en r Bobinetgewebe n.; Spulennetzgewebe n. == bobbin net. voltage m. du r v. tension du réseau.

réseau m.: r automatique (tele) Netz n. mit Wählbetrieb; automatisches Netz n. = automatic area; dial exchange area, r à batterie locale Netz n. mit Ortsbatteriebetrieb: Netz n. mit OB-Betrieb = local battery area; magneto exchange area, r d'éclairage Lichtnetz n. == light-mains pl. r d'énergie Starkstromnetz n. = power supply system, r polygonal Polygonzug m. = polygonal trace, r de télécommunication Nachrichtennetz n.; Fernmeidetelecommunication nelwork; telecommunication system. r téléphonique Fernsprechnetz n.; Telefonnetz n. == telephone system.

réserve f. (condition) Vorbehalt m. reserve; reservation. r (provision) Vorrat m. reserve; stock. r (de fonds) Rücklage f.; Reserve f.; Rückstellung f. reserve. fonds m. de r Reservefonds m.; Garantiefonds m. reserve fund; contingency fund; guarantee fund. pièces fpl. de r Ersatzteile mpl. respare parts pl. renvider la r (spin) den Faden anwinden to wind on the reserve.

réserve f.: r de fil Fadenvorrat m. = yarn reserve. r latente stille Reserve

f. = hidden reserve. r légale (héritage) Pflichtteil m. = legal share. r de propriété Eigentumsvorbehalt m. = reservation of proprietorship. r statuaire statutarische Reserve f. = statutory reserve. r-s visibles offene Reserven [pl. = open reserves pl.

réservoir m. Reservoir n.; Sammelgefäss n. = reservoir; (storage) tank r de barrage Staubecken n. = storage basin. r de chasse Spülkasten m. =

flushing cistern.

réservoir m. à essence Brennstoffbehälter m. : fuel tank, r à e auxiliaire Reservebrennstoffbehälter m. = emergency fuel tank.

réservoir m. largable Abwurfbehälter m.

= slip tank; jettison tank.

résidu m. Rückstand m.; Residuum n = residue; residuum, r gazeux Gasrest m. = gas residue; residual gas, r goudronneux Teerrückstand m. =tarry residue.

résiduel zurückbleibend; remanent; residuell = residual; remanent.

résiliation f. Annullierung f.; Nichtigkeitserklärung f.; Kraftloserklärung f.; Ablauf m. == cancelling; cancellation; annulment; termination.

résinate m. harzsaures Salz n. = resin-

résine f. Harz n. = resin. distillation f. de r Harzdestillation f. = resin distillation. gomme-r f. Gummiharz n. rubber gum. huile f. de r Harzöl n. resin oil.

résine f.: r artificielle Kunstharz n.; Kunststoff m. = synthetic resin: plastic resin. r de coumarone Cumaronharz n. = coumarone resin. r durcie Hartharz n. = hardened resin. r de gaīac Guajakharz n. = guaiacum (resin). r glyptale Alkydharz n. == alkyd resin. r mixte Mischharz n. = mixed resin, r phénol-formol Phenol-Formaldehyd-Harz n. = phenol-formaldehyde resin. r de pin Fichtenharz n. = pine-resin r polyacrylique Polyacrylsäureharz n. = polyacrylic resin. r de polystyrène Polystyrolharz n. :: polystyrene resin. r polyvinylique Polyvinylharz n. = polyvinyl resin. r urée Harnstoffharz n. == urea resin r vinvle Vinylharz n.; Vinyl-Kunstharz n. = vinyl resin.

résineux harzig = resinous. bois m. r fettes Holz n.; harziges Holz n. = res-

inous wood.

résinification f. Verharzung f. = resin-

résistance f. Widerstand m. = resistance. r (mech) Festigkeit f.; Widerstand m. = strength; resistance. r Widerstand m.; Rheostat (rhéostat) m. = resistance; rheostat. r (opposition) Opposition f.; Widerspruch m. = opposition, alliage m. pour r-s Widerstandslegierung f. = resistance alloy, coefficient m. de r Widerstandskoeffizient m. = resistance coefficient. corps m. de r Widerstandskörper m. = resistance body. couplage m. par r Widerstandskopplung f. - resistance coupling, fil m. de r Widerstandsdraht m. - resistance wire. lampe I. de r Widerstandslampe f. --resistance lamp, limite t, de r Streckgrenze f. == yield point, moment m. de r Widerstandsmoment n. -- moment of resistance, pont m. de r Widerstandsbrücke f. =: resistance bridge, soudure f. par r Widerstandsschweissung f. = resistance welding; incandescent welding.

résistance f. : r amont-aval Durchgangswiderstand m.; Durch'asswiderstand m. = forward resistance, r apparente scheinbarer Widerstand m.; Impedanz f. = apparent resistance; impedance. r de chaulfage Heizwiderstand m. == heating resistance, r au choc Schlagwiderstand m.; Schlagfestigkeit I. == impact resistance; shock resistance; impact value, r du circuit dérivé Noberschlusswiderstand m. = shunt resistance, r du circuit principal Hauptstromwiderstand m. -- main circuit resistance, r au cisaillement Abscherfestigkeit f.; Scherfestigkeit f. shearing strength. r à la compression (build) Druckfestigkeit f. -- compressive strength, r de construction Baufestigkeit f. 🚟 structural strength. r d'un cube à la compression Würfellestigkeit f. = cubic strength. r à la déchirure Reissfestigkeit f. == resistance to tearing, r au démarrage Anlasswiderstand m. == starting rheostat; resistance. r diélectrique Durchschlaglestigkeit f.; dielektrische Festigkeit f. = dielectric strength; disruptive strength. r effective Wirkwiderstand m.; effektiver Widerstand m. = effective resistance, r extérieure äusserer Widerstand m. == external resistance, r à la faligue Dauerfestigkeit f. = fatigue strength. r fer-hydro-

Eisenwasserstoffwiderstand n. = iron hydrogen resistance, r à fil chaud Hitzdrahtwiderstand m. = hotwire resistance, r au flambage Knickfestigkeit f. == buckling strength. r à Biegungsfestigkeit f. == la flexion bending strength. r frontale derstand m. = frontal resistance. r de fuite de grille Gitterableitungswiderstand m. == grid-leak resistance. r inductive induktiver Widerstand m. = inductive resistance, r intercalée Vorschaltwiderstand m. == series resistance, r intérieure innerer Widerstand m. = internal resistance. r de lampe Lampenwiderstand m. = lamp resistance, r magnétique magnetischer Widerstand m.; keluktanz f. = magnetic resistance; reluctance, r des maté-Festigkeitslehre f. = strength of materials, r de précision Prazisionswiderstand m. == standard resistance. r réglable Rheostat m.; Regulierwiderstand m.; Regler m. = rheostat; regulating resistance; regulator, r à la rupture Bruchlestinkeit f. = breaking strength, r en sens inverse Sperrwiderstand m. : reverse resistance, r de Beruhigungswiderstand stabilisation m. - steadying resistance. r à la tension Zugfestigkeit f.; Zerreissfestigkeit f. = tensile strength; yield strength. r à la torsion Drehungsfestigkeit f.; Torsionsfestigkeit f.; Verårehungsfestigkeit f. = strength; twisting strength, r à la traction v. résistance à la tension. r à l'usure Verschleissfestigkeit f.; Verschleisshärte f. = resistance against wear and tear.

résistant widerstandsfähig; widerstehend == resistant; resisting. r aux acides säurefest; säurebeständig == acidproof. r aux alcalis alkalifest; alkalibeständig == alkali-proof. r à la chaleur hitzebeständig == heatproof; heatresisting. r à l'eau wasserfest == waterproof. r aux intempéries witterungsbeständig; wetterlest == weather-proof.
r au lavage waschecht == fast to
washing. r à la lumlère lichtecht ==
fast to light.

résistivité f. spezifischer Widerstand m. = resistivity.

résolution f. Beschluss m.; Entschluss m.; Resolution f. = resolution. r (chem) Auf.ösung f.; Scheidung f. = resolution. r (iur) Auflösung f.; An-

nullierung f. = termination; cancellation; annulment, r extraordinaire ausserordentlicher Beschluss m.; ausserordentliche Resolution f. = extraordinary resolution.

résonance i. Resonanz f.; Nachhall m. resonance, acuité s. de la r Abstimmschärfe f.; Resonanzschärfe f. = sharpness of resonance; sharpness of tuning, courbe f. de r Resonanzkurve f. = resonance curve. iréquence f. de Resonanzfrequenz I. = resonance frequency.

résonance l. parallèle Stromresonanz f.; Parallelresonanz f. = parallel reson-

résonateur m. Resonator m. = resonator, r à cavité Hohlraumresonator m. = cavity resonator.

tésonnant: circuit m. r Resonanzkreis m. = resonant circuit.

respiratoire: appareil m. r Atmungsgerät n. = breathing apparatus.

responsabilité [. Verantwortung [.; Haftpflicht f. = responsibility; liability.

responsabilité f. civile Haltbarkeit f.; Hastpslicht s.; Hastung s. = civil liability, assurance f. à r c Hastpslichtversicherung f. = third-party insurance; public liability insurance.

responsabilité f. limitée beschränkte Haftung f. == limited liability. société f. à r l Gesellschaft f. mit beschränkter Hastung; G.m.b.H. = limited (liability) company.

Gesamtverresponsabilité f. solidaire Gesamtver-bindlichkeit f.; Solidarverpflichtung 1.

= joint and several liability.

responsable verantwortlich; haltbar == responsible; liable. être solidairement solidarisch halten; solidarisch verpflichtet sein - to be jointly and severally liable. être r de haften für 🚟 to be liable for, rendre qn. r jdn. verantwortlich machen == to hold sby. responsible; to hold sby, liable.

ressaut m. (build) Vorsprung m. == pro-

jection; set-off.

ressort m. Feder f. = spring. r (élasticité) Federkrast f.; Spannkrast f. = elasticity; springiness, acler m. à r-s Federstahl m. == spring steel. arrêt m. de r-s Federnpaket n. = spring nest. barrette (. å r (hor) federnder Bügeisteg m. = detachable pin bar. bloc m. de r-s Federnpaket n. = spring nest. contre-r m. Gegenfeder f. = counterspring. grand r (hor) Zugleder f. = mainspring, moteur m. à r. Uhrwerk motor m. = clockwork motor.

ressort m.: r d'allumage Zündfeder f. = ignition spring, r amortisseur Stossfeder f. = buffer spring. r de balancier Balancierfeder f. == equalizer spring, r de bascule Hebelfeder f. = cluichlever spring; detent click, r biconique Doppelkegelieder i. = double conspring, **r à boudin** v. ressort en hélice. r compensateur Ausgleichfeder f. -= compensating spring, r conique gelfeder f. = volute spring, r à cran d'arrêt Rastfeder I. = stop spring, r à demi-pincette; r droit Halbelliptikfeder f.; Halbleder f. = half-elliptic spring; semi-elliptic spring. r ellipti-Vollelliptikfeder f. == elliptic spring, r d'encliquetage Sperrieder I. -- click spring, r à enrayer Schrankfeder f. = drag spring, r d'essieu Achsenfeder f. = axle spring, r sous l'essieu unterbaute Feder f, = underslung spring. r de fermeture (hor) Schlussfeder f. = locking spring. r à feuilles Blattfeder f. = plate-spring; leaf-spring; laminated spring; platform spring, r de flexion Biegungsfeder f. == flexion spring. r de glissement Gleitleder I. = slide spring, r en hélice; r hélicoïdal Schraubenfeder f. = helical spring; spiral spring. r à lames v. ressort à scuilles, r de montre Uhrfeder f. = watch-spring, r à pincette v. ressort elliptique. r de pression Druckleder f. = compression spring. r quart-elliptique Viertelelliptikfeder f. = quarter elliptic spring, r de secret (hor) Gehäuseleder f. case spring, r semi-elliplique v. ressort à demi-pincette, r en spirale Spiralfeder f. == spiral spring. r sous tension gespannte Feder f. = spring in tension; tensioned spring. r timbre (hor) Tonleder f. = gong. r de torsion Torsionsfeder f. = torsional spring; ribbon spring, r de traction Zugfeder f. = draw spring. r transversal Querleder f, = transverse spring. r à trois branches dreiflügelige Feder f. = three-armed spring.

ressource f. (aer) Ablangen n.; Auffangen n. = flattening out; pull-out. r-s (argent) Geldmittel npl. = resources pl.; means pl. être sans r-s (com) bankrott sein = to be bankrupt, faire une r (aer) ablangen == to flatten

out.

ressuage m. (met) Seigerung f. = liqua-

restitution f. (argent) Wiedererstattung f.; Rückgabe f. = restitution. appareil m. de r (surv) Auswerlegerät n. plotting instrument; evaluation instrument. r d'une caution Herausgabe f. einer Kaution = return of a security.

restreindre: r les dépenses die Ausgaben vermindern = to restrict expenses; to curtail expenses. r la production die Produktion herabsetzen = to reduce production; to cut down production.

résultat m. Resultat n. == result. r de la vérification douanière zellamtlicher Beschaubelund m. == resuit of customs examination.

retard m. (mech) Verzögerung f. = relardation; lag. r (paiement) Verzug m. = default; delay. en r (navire) überfällig == overdue. fusée f. à r Zeitzünder m.; Verzögerungszünder r. == time-fuse; delayed-action fuse. être en r (el) nacheilen; sich verzögern == to lag.

retard m.: r à l'allumage Nachzündung f. == retarded ignition. r d'ébullition Siedeverzug m. == delay in boiling. r ' à la fermeture (de la soupape) Nachschluss m. == retarded closing. r au fonctionnement (d'un relais, etc.) Arbelten n. mit Verzögerung == delayed action. r de phase Phasenverzögerung f. == phase retardation; phase lag.

retardateur m. (chem) Verzögerer m. = retarder.

retardation f. (de vitesse) Geschwindigkeitsabnahme f. = retardation; negative acceleration.

retardement m. Aufschub m.; Verzug m. = retardation; delay. temps m. de r Verzögerungszeit s. = retardation time.

retassement m. v. retassure.

retassure m. (met) Lunker m. = shrink-

rétention f. Retention f.; Zurückbehaltung f. = retention. droit m. de r Retentionsrecht n.; Pfandrecht n.; Zurückhaltungsrecht n. = lien (on goods); right of retention.

retenue f. (de salaire) Abzug m.; Decompte m. = deduction; stoppage. r (hyd, e) Schleusenkammer f. = lockgate. soupape f. de r Rückschlagventil n. = check valve; back-pressure valve.

réticule m. (opt) Fadenkreuz n. == cross-wires pl.; cross-hairs pl.

relordage m. Zwirnen n. == twisting.

retordeuse f. v. retordoir.

retordoir m. Zwirnmaschine f. = twister; twisting frame.

retordre zwirnen = to double; to twist; to twine. métler m. à r v. retordoir.

retors m. (fil) Zwirn m. = doubled yarn; twisted yarn; folded yarn. deuxième r v. retors final. premier r Vorzwirn m. = preparing yarn.

retors m.: r final Auszwirn m. = finishing yaın, r flammé Flammenzwirn m.
= flake twist.

retouche f. (typ phot) Retouche f. == retouching.

retour m. (mech) Rückfall m.; Nachfall m. = back lash, r (marchandise, traite non payée) Rücksendung f. == return. chargement m. de r Rückladung f. == return cargo. courant m. de r Rückfracht f.; Herfracht f. == home(ward) freight; back freight, ligne f. de r (tube à rayons cathodiques) Rücklauflinie f. == retrace, tours mpl. et r-s Krümmungen fpl, und Windungen fpl. == twists pl, and turns pl.

relour m.: r du chariot (lpr) Wagenrücklauf m. = carriage return. r sans frais (sur lettre de change) ohne Kosten = no expenses.

retour m. à zéro (hor) Nullstellung f.; Rückführung f. auf Null = back action; zero action. durée f. du r à z Abklingzeit f. == decay time.

retournement m. (aer) Uberschlag m.;
Looping n. == loop.

retrait m. (de capital) Entziehung f. = withdrawal. r (met, etc.) Schwund m. = shrinkage. tension f. de r Schrumpfspannung f.; Schwindspannung f. = shrinkage stress; contraction stress.

retraite f. Ruhestand m. = retirement.
r (traite par contre) Rücktratte f.;
Rückwechsel m. = redraft. caisse f. de
r Pensionskasse f. = superannuation
fund. faire une r (com) zurückstrassieren = to redraw.

retraite f. d'un associé Austritt m. eines Gesellschafters == withdrawal of a partner.

rétrécir (lex) eingehen = to shrink.
rétroaction f. (el, radio) Rückkopplung
f. = feed-back. amplificateur m. à r

rückgekoppelter Verstärker m. feed-back amplifier. couplage m. par r v. retroaction.

rétrocession f. Rückübertragung f. = reconveyance.

rétropédalage m.: frein m. à r Rücktrittbremse f. = back-pedal brake.

rétroviseur m. (miroir) Rückblickspiegel m. = driving mirror; rear-view mir-

réunion f. (de deux sociétés) Vereinigung f.; Fusion f. = merger; fusion; amalgamation.

réunissage m. (spin) Dopplung f.; Dublierung f. = doubling.

réunisseur m. (spin) Bandwick!er m.; Wickler m.; Bandvereinigungsmaschine f. 📨 sliver lap machine; sliver lapper; Derby doubler.

réunisseuse f. v. réunisseur.

revalorisation f. Aufwertung f. == revalorization.

réveil m. (hor) Wecker m. = alarmclock, boulon m. de r (hor) knopf m. == hand-button.

revendeur m. Wiederverkäuler m. = retailer; middleman.

revendiquer zurückfordern = to claim. revente f. Wiederverkauf m. - resale. revenu m. (com) Einkommen n. = income; revenue. r (d'un placement) Ertrag m. = yield. r (met) Anlassen n. tempering, impôt m. sur le r Einkommenssteuer f. = income tax.

revenu m. casuel Nebensportel f. == per-

quisite.

réverbération f. Widerhall m.; Reflexion f. == reverberation; reflection. temps m. de r Nachhallzeit f. = reverberation time.

réverbère m. Reslektor m.; Metallspiegel m. = reverberator; reflector. four m. à r Flammofen m. = reverbato: y furnace.

réversibilité (. Umkehrbarkeit f. \* reversibility.

réversible umkehrbar; umsteuerbar = reversible.

revêtement in. (coulcur, etc.) Überzug m.; Anstrich m. == coating; finish. r (en bois, en pierre, etc.) Verkleidung f.; Verschalung f. = boarding; panciling. r (four) Futter n. = coaling; lining. r (aer) Beplankung f.; Bespannung f. = covering; skin. r (de câble) Umhüllung f.; Bewehrung f. = armouring. brique f. de r Verkleidungsstein m. = back-up brick; back-up stone, mur m. de r Futtermauer f. = protection wall, pierre f. de r v. brique de revêtement.

revêtement m.: r bitumeux decke f. == bitumen pavement, r en platre Gipsdecke f. = plaster finish. r en plomb Bleiauskleidung f. = lean lining, r de route Strassenbelag m. Strassendecke f. = road surface, r en stuc Stukkatur f. = stucco-work, r de tuyau Rohrbandagierung f.; Rohramhüllung f. == pipe lagging; pipe cover-

revêtir (build) verschalen; verkleiden - to cover; lo coat. r (four) ausiüttern = to line; to sheathe. r qn. de pouvoirs jdn. bevollmächtigen; jdr. ermächtigen; jdm. Vollmacht erteilen = to authorize sby.; lo empower sby., to grant sby. full powers.

revient m.: prix m. de r Gestehungskasten pl.; Gestehungspreis m.; Selbstkostenpreis m. == cost price; costs pl. of production.

reviseur m. Rechnungsrevisor m.; Bü-

cherrevisor m. = auditor.

révision f. (machines) Revision f.; Uberholung f. = overhaul. r (com) Revision f. == auditing.

société 1. de r Revisionsgesellschaft 1. = auditing company.

révocation s. Widerrus m.; Annullierung f. = revocation; cancellation, r (de l'administration d'une S.A.) Abberulung f. \*\* removal; dismissal.

révolution f. (mech) Umdrehungen f. = revolution.

revolver m. (mt) Revolversupport m. = revolving tool box saddle. métier m. r Revolverladenwechselstuhl m. = circular box loom; revolving box loom. tour m. à r Revolverdrehbank f. = turret-lathe, tourelle-r f. Revolverkop! m. = turret; revolving head; capstan head.

révoquer le pouvoir die Vollmacht widerrusen; die Vollmacht zurückziehen = to withdraw the powers; to revoke the powers.

revue f. (magazine) Magazin n. = magazine ; review.

rhabilleur m. (hor) Uhrmacher m.; Reparateur m. = repairer; watch-maker. rhéostat m. (el) Rheostat m.; Regulierwiderstand m.; Regler m. = rheostat; variable resistance, r de démarrage Anlasswiderstand m. = starting rheo-

stat.

rhombique rautenförmig; rhombisch == rhombic; rhomboidal.

riblons mpl. Schrott m. = scrap.

ridé gerieft; geriffelt; gerillt : ribbed; fluted; channelled (build).

rideau m. Vorhang m. == curtain, oblurateur m. à r Schlitzverschluss m. == roller-blind shutter. tissu m. pour r-x Vorhangstoff m.; Cardinenstoff m. == material for curtains; material for hangings.

rideau m. de déversoir Wehrverschluss m. = 6luice gate.

riflard m. (pour métaux) Schruppfeile f. == coarse file. r (carp) Schrupphobel m. == jack plane.

rigidité f. Starrheit f. = rigidity. r diélectrique Durchschlagsfestigkeit f.; dielektrische Festigkeit f. = disruptive strength; dielectric strength.

rigole f. Abflussrinne f.; Wassergang m. = channel; drain; gutter. r de versage Ausschüttrinne f. = shoot; chute. rincage m. Spülung f. = rinsing; flush-

ing; scavenging (moteur).

ringard m. Schüreisen n. — poker; rabble, r (met) Hebeisen n. — porter. risque m. Risiko n. — risk. r-s de guerre Kriegsrisiken npl. — war risks pl. r-s maritimes Seegetahren fpl. — sea risks pl. r de rupture Bruchgefahr f. — risk of breakage. r-s de transport Transportrisiken npl. — transport risks pl.

riste f. Faserbart m.; Bart m. = strick; strick of fibres; luft (of cotton).

rislourne f. Rückvergütung f. :- reimbursement; repayment; return; refund.

rivage m. v. rivetage.

river nieten; vernieten — to rivet. machine f. à r v. riveuse. r à chaud warmnieten — to hot-rivet.

rivet m. Niete f. = rivet; pin; clinch. rivetage m. Nieten n. = riveting.

riveur m. Vernieter m. == riveter. marteau-r m. Niethammer m. == riveting hammer.

riveuse f. Nietmaschine f. \*\* riveting machine.

rivure f. Nietung f.; Nietnaht f. == riveted joint; riveted seam. r à recouvrement Uberlappungsnietung f. == lap riveting.

robinet m. Hahn m. = cock; tap; faucet, r d'arrêt Abstellhahn m. = stopcock, r de décompression; r de dégommage Zischhahn m.; Dekompressions-

ventil n. := compression cock; relief cock; priming cock; pet cock. r à deux voies; r droit Zweiweghahn m.; Durchgangshahn m. = lwo-way cock. r de purge Entleerungshahn m.; Ablasshahn m. :- drain cock.

robinet m. de vidange v. robinet de purge. r de v de carter Diablasshahn m. — oil-pan drain cock.

roborant m. Kraftfutter v. =- concentrated feed.

roche f. Fels m.; Gestein n. == rock. strates fpl. des r-s Gebirgslagerung f. == rock arrangement.

roche f.: r compacte standfestes Gebirge n. = compact rock; solid rock, r fissurée zerklüftetes Gestein n. = cleaved rock, r friable sprödes Gestein n. = brittle rock, r résistante zähes Gestein n. = tough rock.

rochet m. Zahngesperre n. = ratchet. roue f. à r Sperrad n.; Klinkenrad n.; Federhausrad n. (hor) \*\* ratchet whee!

rodage m. Schleisen n.; Läppen n.; Polieren n. == grinding; lapping; polishing. r (d'un palier, etc.) Auslausen n. == wearing. r (aut) Einsahren n. == running in.

rogner (typ) beschneiden == to trim.
romaine f. Schnellwaage f. == steelyard.
r (tex) Garnwaage f. == yarn quadrant; yarn balance.

rompre (cl, tele) unterbrechen = to disconnect.

rondelle f. Unterlagscheibe f. = washer.
r å billes Kugefring m. = ball race. r
en caoutchouc Gummischeibe f. =
rubber disc; rubber washer. r en cult
Lederring m. = leather washer. r entretoise Distanzring m. = distance
washer. r en fibre Fiberring m. =
fibre washer. r de garniture Dichtungsring m.; Packring m. = packing
ring; packing washer. r de réglage
(hor) Regulierscheibchen n. : timing
washer.

rondin m. (bois) Rundholz n. = round billet. r (fer) Rundeisen n. = round bar (iron).

ronfleur m. (tele) Summer m. = buzzer.
ronger zerfressen; anfressen : to corrode. r (à l'acide) ätzen = to etch.

Röntgen: rayons mpl. R Röntgenstrahlen mpl. = X-rays pl.; Röntgen rays pl.

ros m. (tex) Kamm m.; Blatt n.; Ried n. == reed; comb.

rosillon m. de couronne (hor) Kronradring m. = crown-wheel stud. roue f.: r-s d'assortiment (mt) Satzrāder npl.; austauschbare Räder npl. =

rossignol m. (com) Ladenhüler m. = unsaleable article.

rot m. (tex) v. ros.

rotatif rotierend; drehend; kreisend; umlaufend = rotary; turning; rotating; revolving. système m. r Rotary-System n. = rotary system.

rotation f. Drehung f.; Rotation f. = rotation. axe m. de r Rotationsachse f. = axis of rotation. moment m. de r (dù à la réaction de l'hélice) Drall m. = turning moment.

rotation f.: r à droite Rechtsdrehung f.
= clockwise rotation. r à gauche
Linksdrehung f. = anti-clockwise rotation. r du stock Lagerumschlag m.
= stock turnover.

rotative f. Rotationsmaschine f. == ro- : tary printing-press.

roto f. v. rotative.

rotor m. Anker m.; Läufer m.; Rotor m. m. armature; rotor. dent f. de r. Ankerzahn m.; Rotorzahn m. m. armature-tooth; rotor-tooth.

rotule f. (articulation) Kugelgelenk n.;
Universalgelenk n. = ball and socket
joint; knee-joint. arc m. à deux r-s
Zweigelenkbogen m. = double-hinged
arch. arc m. à trois r-s Dreigelenkbogen m. = triple-hinged arch.

rouage m. Räderwerk n.; Mechanismus m. = wheels pl.; wheelwork; mechanism. r (d'horloge) Uhrwerk n.; Laulwerk n.; Räderwerk n. = clockwork, r (d'une montre) Uhrwerk n.; Laulwerk n. = works pl.; movement.

roue f. Rad n. wheel, chasse f. des
r-s (aut) Vorlauf m. wheel castor,
dent f. de r Radzahn m. tooth; cog.
grande r (hor) Federrad n. main
wheel. écartement m. des r-s (aut)
Spurweite f. track; gauge, empattement m. des r-s Radstand m.; Achsstand m. wheel base, petite grande
r (hor) Federrad n. little main
wheel, train m. de r-s Radsatz m. wheel set.

roue f.: r accouplée Kuppelrad n. = coupled wheel. r d'ancre Ankerrad n.; Steigrad n. = escape wheel; vertical wheel. r d'angle v. roue conique. r d'arrêtage Stellungsrad n. = stop-wheel.

roue f. arrière Hinterrad n. = rear wheel, transmission f. aux r-s a-s Hinterradantrieb m.; Hinterachsantrieb m. = rear-drive; rear wheel drive. roue f.: r-s d'assortiment (mt) Satzrăder np!.; austauschbare Räder npl. = change wheels pl.; interchangeable gear wheels pl. r auxiliaire Gegengesperrad n. = maintaining wheel.

roue f. (d')avant Vorderrad n. = front wheel, convergence f. des r-s d'a Vorspur f. = toe-in, transmission f. aux r-s d'a v. roues avant motrices.

roue f. avant: r a d'atterrissage faer; Bugrad n. = front landing-wheel. r-s a motrices Vorderradantrieb m. = frontdrive: front wheel drive.

roue f.: r de calandre (tex) Mangelrad n. = mangle wheel. r à cames Kettenrad n. = sprocket wheel, r de canon (hor) Stundenrad n. = hour wheel. r à chaîne dentée v. roue à cames. r de champ (hor) Sekundenrad n. == fourth wheel. r de changement de vitesse Wechselrad n. = change speed wheel, r de cheville (hor) Hebnägelrad n. = pin wheel. r de chevillot (hor) Zeigerwellenrad n. = centrestaff wheel, r à chevrons Winkelzahnrad n. = herringbone gear wheel. r à cliquet v. roue à rochet, r à coin Keilrad n. = grooved friction wheel. r à colonne Säulenrad n. == wheel. r de commande Ritzel n.; Treibling m. = pinion. r conique Kege!rad n.; Winkelrad n. - bevel (gear) wheel; mitre wheel, r à couronne Kronrad n. = crown wheel,  $\mathbf{r}$  de courrole Riemenscheibe f. = belt pulley. r de cylindre Zylinderrad n. = cylinder wheel. r cylindrique héllcoïdale v. roue hélicoïdale. r de délai (hor) Anlaufrad n. = attachmentwheel.

roue f. dentée Zahnrad n. = toothed wheel; gear-wheel; cog-wheel. engrenage m. à r-s d-s Zahnradgetriebe n. = toothed gearing; toothed wheel gearing, r d droite v. roue droite.

roue f. droite Stirnrad n. = spur wheel. engrenage m. à r d Stirnradgetriebe n. = spur gear.

roue f.: d'échappement v. roue d'ancre.
r d'engrenage v. roue dentée. r d'étouteau (hor) v. roue de délai. r à friction
Reibrad n. = friction wheel; friction
pulley. r à gorge v. roue à coin. r hélicoïdale Schraubenrad n.; Schneckenrad n. = worm wheel; screw wheel;
spiral gear (A). r hyperboloïque Hyperboloid(en)rad n. = hypoid wheel.
r indépendante unabhängig abgefe-

dertes Rad n.; einzeln aufgehängtes Rad n. == independent wheel. r intermédiaire basculante (aus)schwenkbares Zwischenrad n. == swinging intermediaire gear. r intermédiaire réveil (hor) Weckerbeisatzrad n. == alarm transmission wheel. r-s du jeu d'engrenages v. roues d'assortiment. r libre Freilauf m. == free wheel. r de minuterie à portée Minutenrad n. mit Zeigeransatz = centre wheel with hand boss.

roue I. montée (hor) Gehwerkfederrad n. = main wheel for movement. r m sonnerie Weckerfederrad n. = main wheel for alarm.

roue f. motrice v. roue de commande.

roue f. à palettes (naut) Schaufelrad n.

blade wheel; paddle wheel; vane
wheel. r à p (ventitateur) Flügelrad n.

impeller; runner.

roue f.: r planétaire Planetenrad n. = planet wheel. r à pointiller Punklierrädchen n. = dotting wheel. r porteuse Laufrad n. = traversing wheel; running wheel. r de rechange Reserverad n. = spare wheel; extra wheel. r de rencontre (hor) Unruh f. = balance wheel. r de réserve v. roue de rechange.

rroue f. à rochet Sperrad n.; Klinkenrad n. = ratchet wheel. mécanisme m. de la r à r Schaltgetriebe n. =: ratchet motion.

roue f.: satellite v. roue planétaire. r de secours v. roue de rechange. r-s de série v. roues d'assortiment. r à soleil v. roue de calandre. r de transmission v. roue de commande. r à vis sans fin v. roue hélicoïdale,

roue-de-compte f. (hor) Schlosscheibe f.; Schlosscheibenrad n. = locking plate; counting wheel; notch wheel.

roue-guide f. Lenkrad n. = guide wheel. roue-presse f. Pressrad n. = presser wheel.

rouet m. (spin) Spinnrad n. = spinning wheel, r à pédale Tretrad n. = treadle wheel.

rouge m.: r d'aniline; r de Lyon Anilinrot n. = aniline red; magenta red.

rouge-blanc m. Weissglut f. = white
heat.

rouille f. Rost m. = rust. r (des plantes)
Meltau m. = blight. sans r rostfrei =
rustless.

roule m. (tex) Scherbaum m.; Vorbaum m.; Hilfsbaum m.; Zettelbaum m. = warper's beam; back beam; warping

beam. r à bout conique Kegelvorbaum m. == conical ended warper's beam.

rouleau m Walze f.; Rolle f. == roll; roller; cylinder. r (spin) Wickel m. == lap. r (weav) v. roule. carlon m. à r-x (weav) Rollenkarte f. == roller card. chaîne f. à r-x Rollenkette f. == roller chain. palier m. à r-x; roulement m. à r-x Rollenlager n. == coller bearing.

rouleau m : r alimentaire Speisezylinder m.; Speisewalze f.; Zuluhrwalze f. = delivery roller; feed roller. r d'appel (weav) Zugbaum m.; Hilfsbaum m. = surface roller; take-up roller; feed roller. r de batleur Wattenwickel m. = scutcher lap. r à brosse Bürstenwalze f. == bristle roller. r calandreur Kalanderwalze f. == calender roller. r cannelé Riffelbaum m. == fluted roller. r compresseur Strassenwalze f. == street roller; road roller. r débourreur Abstreifwalze f. == stripping roller. r à encre Farbwalze f. == ink roller.

rouleau m. d'entraînement (mt) Speisewalze f.; Vorschubwalze f. = feed roller. r d'e (tpr) Papierandruckrolle f. = feed roll.

rouleau m.: r d'élirage Streckwalze f.

boss roller. r garni de sable (tex)
Sandbaum m. = sand roller; sand
beam; emery roller. r d'imprimerie
Druckerwalze f. == printing roller. r
des lames Schaltwelle f. == shalt roller. r livreur Wickelwalze f. == lap
roller. r porte-papier (tpr) Walze f.;
Zylinder m. == platen; roller; cylinder. r à ourdir v. roule. r à vapeur
Dampfwalze f. == steam roller.

roulement m. Rollen n. == rolling, r (mech) Lager n. == bearing. anneau m. de r; bague f. de r Kugelring m.; Laufring m. == race track; ball race. bande f. de r (aut) Laufband n. == tread. capital m. de r; fonds m(pl). de r Betriebskapital n. == working capital; trading capital;

roulement m.: r à aiguilles Nadellager n. m needle bearing. r antidérapant (aut) Gleitschutzband n. m non-skid tread. r axial Axiallager n. m axial bearing.

roulement m. à billes Kugellager n. =
ball bearing. broche f. sur r à b Kugellagerspindel f. = ball-bearing
spindle. r à b démontable Schullerkugellager n. == detachable ball journal

## Rou - Rup

bearing. r à b radial Radialkugellager n. = radial ball bearing.

roulement m.: r au décollage (aer) Startlänge f. = take-off run. r de fonds Geldumsatz m.; Geldverkehr m. = turnover; circulation of capital. r à galets v. roulement à rouleaux. r à gorge profonde Hochschulterlager n. ::: deep-groove ball bearing. r magnéto Magnetlayer n. == magnet (ball) bearing. r à rotule sur deux rangées de billes Pendelkugellager n. = self-aligning ball bearing. r à rotule sur deux rangées de rouleaux Pendelrollen!ager n. == self-aligning roller bearing.

roulement m. à rouleaux Rollenlager n. == roller bearing. r à r bombés Tonnenlager n. == barrel-shape roller bearing. r à r coniques Kegelrollen!ager n. == laper roller bearing.

roulement m. transversal Querlager n. = radial bearing.

roulette f. à piquer Kopierrädchen n. = pricking wheel.

roulis m. (naut) Rollen n; Schlingern n. = rolling, r latéral (aut) Schwanken n. = wheel tramp.

routage m. (trans) Leitvorschrift f. = routing.

route f. Strasse f.; Weg m. = road;
wav. r (trans, etc.) Route f. = route.
r (d'un navire) Kurs m. == track;
course. construction f. de r-s Strassenbau m. = road building.

route f.: r aérienne Luftlinie f. = air line. r d'évitement Umgehungsstrasse f. = by-pass road.

ruban m. Band n. = ribbon; band; tape.
r (tpr) Farbband n. = ribbon. bobine
f. de r (tpr) Farbbandspule f. = ribbon spool. câble m. r Bandkabel n. =
ribbon cable. frein m. à r Bandbremse
f. = band brake. manceuvre f. du r
(tpr) Farbbandumschaltung f. = ribbon reverse. mátler m. à r Bandwcbstuhl m.; Bandstuhl m. = ribbon loom;

small ware loom. matre m. en r v. ruban-mesure. microphone m. a r Bändchenmikrofon n. = ribbon microphone. scie f. a r Bandsäge f. = belt saw; endless saw; band saw (A).

ruban m.: r de carde Faserband n.: Kardenband n. = card sliver; strand. r isolant Isolierband n. = insu'a'ing tape. r roulant; r transporteur Förderband n.; Bandförderer m.; laufendes Band n. = belt conveyor; conveying belt.

rubanerie f. Bandweberei f. = ribbon, manufacture. métier m. de r v. métier à ruban.

ruban-mesure m. Bandmass n. = measuring tape; tape measure.

rubis m. Rubin m. == ruby; ruby-jewel. rubrique f. (journaux, etc.) Rubrik f. = heading; item; rubric.

rue f. à sens unique Einbahnstrasse f. = one-way street.

rupteur m. Unterbrecher m. = interrupter; trembler; contact-breaker; vibrator; circuit-breaker. r distributeur
Umschalter m. = make-and-break,

rupture f. Bruch m. = breaking; rupture, allongement m. de r Bruchdehnung f. = elongation at rupture:. breaking dilatation, allumage m. à r Abreisszündung f. - touch spark ignition; make-and-break ignition. charge f. de r Bruchlast f. = breaking load, dilalation f. à la r v. allongement de rupture, essai m. de r Bruchversuch m. == breaking test. jack m. à r Unterbrechungsklinke f.; Trennklinke f. == break jack; cut-off jack (A). point m. de r Bruchfestigkeitsgrenze f. == breaking-down point. résistance f. à la r Bruchfestigkeit f. = breaking strength, sûreté f. contre les r-s (tex) Bruchsicherung f. == prevention of breakage, tension f. de r Bruchspannung f. = breaking stress.

- sablage m. Sandstrahlen n. = sandblasting.
- sable m. Sand n. sand. coulé en s in Sandformen gegossen — sand-cast. jet m. de s Sandstrahl m. — sandblast, papier m. de s Sandpapier n. sand-paper.
- sable m:s flottant (geol) loses Gebirge n.; schwimmendes Gebirge n. == quicksand, s de fonderie; s de moulage Formsand m. == moulding sand.
- sabler (met) sandstrahlen === to sand-blast. machine f. à s Sandpapiermaschine f.; Sandpapierschleifmaschine f. === sanding machine; sander; sandpolishing machine.
- sableuse I. Sandstrahigebläse n. = sandjet blower; sand-blast (apparatus).
- sablière f. (build) Sandgrube f. = sandpit.
- sablonnière f. (met) Formsandkasten m. -- sand-box.
- sabord m. (naut) Ladepforte f. == port (-hole).
- sabot m. (voiture) Hemmschuh m. = skid(-pan), s (rly) Gleitkontakt m. = contact-shoe, frein m. à s Backenbremse f. = shoe brake.
- sabot m.: s de balai (el) Bürstenschuh m. == brush clamp. s de frein Bremsbacke I.; Bremsklotz m. == brake shoe; brake block. s de pompe Pumpenkolben m. == pump piston.
- saccade f. Ruck m. : jerk; jolt. par s-s
  ruckweise = in jerks; intermittent.
  saccharting = saccharia
- saccharifère zuckerhaltig = sacchariferous.
- saccharification f. Verzuckerung f. == saccharification.
  saccharing f. Saccharing == sacchar.
- saccharine f. Saccharin n. = saccharin(e).
- sairan m. Safran m. = sailron.
- saignée f. (cables) Kabelzweigung f. -branching of a cable. s (fosse) Entwässerungsgraben m. -- (drainage) trench.
- saillant (build) überstehend; vorspringend = jutting out; projecting.
- saillie f. (build) Ausladung f.; Vorsprung m. = projection; ledge.
- saisie f. (d'un objet) Arrest m.; Beschlagnahme f. = seizure; confiscation; attachment, drolt m. de s Beschlagnahmerecht n. = right to attachment, le-

- ver la s die Beschlagnahme aufheben to withdraw the seizure; to raise the seizure.
- saisie-arrêt f. Beschlag m. attachment.
- saisie-exécution (... Pfändurg 1.; Zwangsverwertung (... distress; execution,
- salsir (iur) pfänden; mit Arrest belegen = to take in execution to distrain. s (com) beschlagnahmen = to seize.
- salaire m. Lohn m. = wage(s) (pl.); pay. s aux pièces; s à la tâche Stücklohn m.; Akkordlohn m. = piecewage(s) (pl.).
- salicine f. Salizin n. salicin.
- salicylate m. Salizylat n. = salicylate.
- salicyle m. Salizyl n. == salicyl.
- salifère salzhaltig = saliferous.
- salin salzig; salzhaltig -- saline; briny.
  saline f. Saline f.; Salzwerk n. saltworks pl.; saltern.
- salle f.: s de bobinage Spulerei f. = winding department; winding room, s des machines Maschinenraum m. = engine-room, s de tissage Websaal m. = weaving shed.
- salpêtre m. Salpeter m. == saltpetre; potassium nitrate; nitre. s du Chili; s de sodium Natriumpitrat n.; Chilesalpeter m. == sodium nitrate; Chile saltpetre.
- sangle f. Gurt m.; Riemen m. == strap.;
  band; belt; webbing. s de chanvre
  Hanfgurt m. == hemp strap. s en fil de
  fer Drahtgurt m. == wire belt, s de
  selle Sattelgurt m. == (saddle) girth.
- sanidine f. glasiger Feldspat m.; Sanidin m.; Eisspat m. = sanidine; glassy fel(d)spar.
- sans-natrie m. staatenlose Person f. = stateless person.
- saponification f. Verseifung I. -- saponification, indice m. de s Verseifungszahl f. -= saponification number.
- saponifier verseifen == to saponify, ballon m. a s Verseifungskolben m. = saponification flask.
- sarcleuse f. Jätmaschine f. = weeding machine.
- sartorite f. Bleiarsenglanz m. as sartorite.
- sas m. (tamis) Sieb n. = sieve; bolter; screen. s (hyd. e) Schleusenkammer f. = lock-chamber.

satin· m. Satin m.; Atlas m. = satin. s d'ameublement Möbelatlas m. = furniture satin. s de coton Satin m.; Baumwollatlas m. = cotton sateen.

satinage m. Satinage f. = glazing; finish. satiner (tex) satinicren = to calender.
s (phot, cuir) satinieren = to glaze; to burnish. s (papier) satinieren = to surface. s (hor) satinieren; bürsten = to butler-finish.

satineuse f. Satinierapparat m. - glaz-

ing apparatus.

saturation f. Sättigung f. == saturation. courant m. de s Sättigungsstrom m. == saturation current. point in. de s Sättigungspunkt m. = saturation point.

saturé gesättigt == saturated.

saucisse f. (acr) Fesselbakon m. - captive balloon.

saumure f. Sole f.; Salzsole f. == brine.
saunerie f. Saline f.; Salzwerk n. == salt-works pl.; saltern.

saut m. de la navelte Heraussliegen n. des Schützens = flying-out of the shuttle.

sautage m. Sprengung f. = blasting; mining. dispositif m. de s (lpr) Tabulator m. = tabulator key.

sauter (tex) überspringen im to skip. faire s sprengen = to blast.

sautoir m. (hor) Hebelfeder f. == clutch lever spring.

savon m. Seife f. = soap. s alcalin Alkaliseife f. = alkali soap. s d'axonge Fettseife f. = lard soap. s à dégraisser Fleckenseife f. = scouring soap. s dur; s de l ssive Kernseife f. = curd soap; washing soap. s médicamental Arzneiseife f. = medicated soap. s mou Schmierseife f. = soft soap. s en paillettes Seifenflocken fpl. = soap-flakes pl. savonnette f. (hor) Sprungdeckeluhr f.; Jagduhr f. = hunter (watch).

savonnier m. Seifensieder m. == soapboiler.

scalene ungleichseitig = scalenous. scaphandrier m. Taucher m. = diver. scarificateur m. (agr) Hackmaschine f. = hoeing machine; scarifier.

scellé m. Siegel n. = sea!. s douanter Zollverschluss m. = customs seal.

scellement m. Abdichtung f.; Verschluss
m.; Einschmelzstelle f. == seal; seaiing; c'osure. s (build) Einmauerung f.
== bedding.

scénario m. (cin) Drehbuch n. == script; scenario.

schappe f. Schappe f. = schappe.

scheelite f. Scheelit m. = scheelite, schéma m.: s de bobinage Wicklungsschema n. = winding diagram. s de circuit Schallbild n.; Schema n. (S) circuit diagram. s d'enroulement v. schéma de bobinage. s de montage Schaltschema n. = wiring diagram.

scie f. Säge f. = saw. dent f. de s Sägezahn m. = saw tooth. lame f. de s Sägeblatt n.; Sägeband n. = saw

blade; saw web.

scie f.: s à cadre Gattersage f. = frame saw, s à chantourner Schweifsage f. = bow saw, s circulaire Kreissäge !." = circular saw, s à découper Dekupiersäge f.; Laubsäge f.; Fretsäge f. fret saw; piercing saw. s à étrier v. scie à chantourner. s à lame sans lin Bandsäge f. = belt saw; endless saw: band saw (A). s à main; s à manche Fuchsschwanz m.; Handsäge f. = pad saw; hand saw. s mécanique Sagemaschine f.; Motorsäge f. = sawing machine; power saw, s à refendre v. scie f. à cadre, s à ruban v. scie à lame sans fin. s à tronconner Ablangsage f. cut-off saw, s de travers Schrotsäge f. == cross-cut saw.

scierie f. Sägewerk n.; Sägerei f.; Sägemühle f. = saw-mill.

scindage m. v. scindement.

scindement m. Teilung f. = dividing splitting. bon m. de s Konossement-Teilschein m. = split bill of lading.

scintillement m. (cin) Flimmern n.: Flimmerwirkung f. == flickering.

scission f. Spaltung f. = scission. sciure f. Sägemehl n. = sawdust.

scléromètre m. Härtemesser m. = scleromèter.

scorie f. (met) Schlacke f. = slag; cinders pl.; dross.

scrubber m. Gasreiniger m. = scrubber. seau m. Eimer m. == bucket. s (con) Becher m. == bucket; elevator scrop.

sechage m.: installation f. de s Trocknungsanlage f. = drying plant. s de l'air Lufttrocknung f. = air drying.

sécheur m. Trockenofen m. = dryer (furnace); drying kiln.

seconde f. (com) Sekundawechsel m. = second of exchange; second bill. s (aiguille) Sekundenzeiger m. = second hand. s au centre grosser Sekundenzeiger m.; Sekunde f. aus der Mitte = sweep second. s de change v. seconde (com). s creusée vertiefte Sekunde f. = sunk second.

secondaire: circuit m. s sek undärer Stromkreis m.; induzierter Stromkreis m. = secondary circuit, produit m. s Nebenprodukt n. = by-product.

secousse f. Ruck m.; Stoss m. = jerk;

jolt : shock.

secret m. (hor) Gehäuseleder f. - case spring, s des allaires Geschäftsgeheimnis n. = business secret.

- secteur m.: s denté Zahnsegment n.: Zahnsektor m. == toothed segment. s de direction (aut) Lenksegment n. == steering worm sector, s principal (el) Lichtnetz n.; Hauptleitung f. == mains pl.
- section f. (dessin) Schnitt m.; Profil n. -- (cross-)section. s d'amplification Verstärkerle'd n. = repeater section. s horizontale v. section en palier, s longiludinale Längsschnitt longitudinal section, s en palier (rouebene Strecke f.; horizontale Strecke f = level length, s transversale Querschnitt m. - cross-cection.
- sécurité f. (garantie) Garantie f.; Sicherheit f. = surety; guarantee; security. coefficient m. de s Sicherheitskoeffizient m. = salety factor, tension f. de s zulässige Spannung f. = safe stress.

sécurité f. : s de l'exploitation ; s du fonctionnement Betriebssicherheit f. == safely of operation.

sédiment m. (chem) Niederschlag m. =-sediment; deposit. s (chaudière) Kesselstein m. == boiler scale.

segment m. Segment n. == segment. s (lame de collecteur) Lamelle f., Segment n. = bar; segment. s de piston Kolbenring m. = piston ring; packing

ségrégation f. (met) Seigerung f. = segregation; liquation.

sel m. Salz n. == salt. s acide saures Salz n. = acid sall. s d'ammonium Ammoniumchlorid n.; Salmiak m. = ammonium chloride; sal ammoniac. s basique basisches Salz n. = basic salt, s commun v. sel de cuisine.

sel m. de cuisine Kochsalz n.; Natriumchlorid n. = common salt; sodium chloride. solution f. de s de c Kochsalzlösung f. = salt solution.

sel m : s d'étain Zinnsalz n. = tin salt. s de Glauber Glaubersalz n. ; Natriumsulfat n. = sodium sulphate; Glauber's sait. s mercureux Quecksilbersaiz n. = mercury salt, s neutre neutrales Salz n. = neutral salt. s d'oseille

Sauerkleesalz n. 📨 acid oxalate of potassium; sorrel salt. s de platine Platinsaiz n. = platinum salt. s de Rochelle; s de Seignette Seignettesalz n.; Rochellesalz n. = Rochelle salt, s de soude Natriumsalz n. sodium salt, s stanneux v, sel d'étain. s (volatil) anglais Riechsalz n. 🚥 smelling salts pl.

sélecteur m. Wähler m. 7- selector, s (discriminateur) Diskuminator m. ; Differentialyleichrichter m. = discriminator, s absorbeur Impulsvernichter m. == digit absorber, s de groupe Gruppenwähler m. = group selector. s pas à pas Schrittwähler m. = stepby-step selector, s rotatif Drehwähler m. = rotary selector.

sélection f. Auswahl f. = selection. s (radio) v. sélectivité.

sélectivité (. Trennschärle f.: Selektivität f. selectivity.

séléniate m. selensaures Salz n. - se-

sélénite f. selenigsaures Salz n. = selenile.

sélénium m. Selen n. = selenium. cellule f. au s Selenzelle f. = selenium cell, protochlorure m. de s chlorür n. : selenium monochloride. tétrachlorure m. de s Selenchlorid n. == selenium tetrachloride.

sélénure m. d'argent Selensilber n. = selenide of silver.

sell f.; bobine f. de s Selbstinduktionsspule I.; Drosselspule I. = self-induction coil; choking coil, s d'accord Abstimmspule f. = tuning coil.

selfacteur m. (tex) Selfaktor m. = selfactor; self-acting mule.

Selbstinduktion f. == self-induction f. self-induction, coefficient m. de s-i Induktivität f.; Koeffizient der Selbslinduktivität I.; Selbstinduktivität I. == coefficient of sell-induction; inductance.

selle f. (bicyclette, etc.) Sattel m. 🐃 saddle, tube m. de s Sitzrohr n. saddle tube,

selle f.: s d'appui v, selle de rail. s d'arrêt Lasche f. = fish plate. s de rail Unterlagsplatte f. = bearing plate; sole plate.

Sellers: pas m. S Sellersgewinde n. = Sellers thread; American standard thread.

semelle f. (soulier) Sohle f.; Laufsohle f. = sole; outsole. s (build) Fundamentplatte f. — foundation slab. s du battant (weav) Ladenbaum m.; Ladenklotz m.; Ladenbahn f. — slay cheek; slay beam; race part. s de caoutchouc Gunmisohle f. — rubbersole. s intérieure Brandsohle f. — inner sole; insole. s de rail v. selle de rail.

semence f. (clou) Nagel m. == tack.
semeuse f. Sämaschine f.; Drillmaschine f. == secd-drill; drill sower, s et sarcleuse mécanique Sä- und Jätmaschine f. == sowing and weeding machine

semi-aulomatique [. (machine) Halbautomat m. == semi-aulomatic machine.
semi-conducteur m. (el) Halbleiter m. ==
semi-conductor.

semi-Diesel m. Glühkopfmotor m. hot-bulb engine; semi-Diesel.

semi-fluide v. semi-liquide.

semi-liquide halbflüssig = semi-fluid.
semi-opaque halbdurchsichtig = semiopaque; semi-transparent.

semi-perméable halbdurchlässig = semipermeable.

semi-remorque f. Sattelschlepper-Anhänger m. == semi-trailer.

semi-rigide halbstarr semi-rigid.

semi-solide halblest == semi-solid.

semoir m. v. semeuse.

sens m.: dans le s des alguilles d'une montre im Uhrzeigersinn = clockwise. s du bobinage; s d'enroulement Wicklungssinn m.; Wicklungsrichtung l. = direction of winding. en s inverse des alguilles d'une montre im Gegenuhrzeigersinn - counter-clockwise. s positif de rotation positiver Drensinn m. = positive rotation. (rue f. à) s unique Einbahnstrasse f. = one-way street.

sensibilisé lichtempfindlich (gemacht) = sensilized.

sensibilité f. Empfindlichkeit f. = sensitiveness.

sensible empfindlich = sensitive, s à (l'action de) la chaleur hitzeempfindlich = sensitive to (the action o!) heat. s à la lumière lichtempfindlich = light-sensitive; photo-sensitive. être s à (el) ansprechen auf = to respond to.

séparateur m. Scheider m.; Separator m. = separator, interrupteur-s m. Trennschalter m. = separating switch. séparateur m.: s d'eau Wasserabscheider m. = water separator, s magnéti-

que Magnetscheider m. = magnetit separator. s de poussière Staubabscheider m. = dust separator.

séparation f. (chem) Ausscheidung f. = separation; segregation. s (iur) Trennung f. = separation. s (triage) K!assierung f. = sorling. baguette f. de s (tex) Teilschiene f. = dividing rod. mur m. de s Trennwand f. = partition wall.

séparation f.: s des blens Gütertrennung f. == separate maintenance, s électrolytique elektrolytische Trennung f. == electrolytic separation.

séquestration f. Beschlagnahme f. = sequestration.

séquestre m. (action) v. séquestration. s (administrateur) Konkursverwalter m.; Massenverwalter m. = administrator of bankrupt's estate; trustce; receiver in bankruptcy; official receiver; judicial factor (A).

sérancer (tex) hecheln = to hackle; to heckle.

seriouette f. Kulturhäckchen n. = cultivator.

serve f. (tex) Serge f. == serge.

sergé m. Köper m.; Croisé m. w twilled cotton; tweeled cotton.

séricine f. (lex) Seidenbast m. - sericin : silk num.

série f.: article m. de s Serienartikel m. == mass-produced article. bobinage m. en s Hauptschlusswicklung f.; Rethenwicklung f.; Hauptstromwicklung 1. - series winding, couplage m. en s Reihenschaltung f. = connection in series. dynamo f. (excilée) en s Hauptschlussdynamo f.; Hauptschlusserzeuger m.; Seriendynamo I. : series dynamo; series generator; series-wound dynamo, en s serienmässig = in series, enroulement m. en s v. bobinage en série. labrication (. en s Reihenherstellung f. : Serienfabrikation f. = mass production; standardized production. moteur m. (excité) Hauptschlussmotor m.: Serienmotor m.; Reihenschlussmotor m. = series motor; series-wound motor, production en s v. fabrication en série. monter en s hintereinanderschalten; in Reihe schalten = to connect in series. série-parallèle f.; transition f. s-p Reihen-Parallelschaltung f. = series-par-

allel connection.
seringue f. à graisse Fettspritze f. =
grease-gun.

- serment m. Eid m. = oath. déposition f. sous s eid.iche Bestätigung f.; eidesstattliche Erklärung f.; Affidavit n. = sworn statement; affidavit. affirmer par s eine eidliche Erklärung abgeben = to state on oath.
- serpentin m. (tuyau) (Rohr-)Schlange f. worm; coil. s de chauffage; s réchauffeur Heizspirale f.; Heizschlange f. theating coil; heating spiral. s refroidisseur Kühlschlange f. cooling coil; condenser coil. s à vapeur Dampfschlange f. s steam coil.
- serrage m. (mt) Einspannen n.; Aulspannen n. ... c'amping; chucking. s (vis) Festdrehen n.; Anziehen n. = tightening. s (bandage) Aufziehen n. = shrinking. s à chaud Aufschrumpfen n.; Warmaufziehen n. = shrinking-on.
- serre f. (crampon) Krampe f. == cramp.
  s (fonderie); s à mouler Formpresse
  f. == moulding press.
- serre-fil m. (el) Klemme f.; Drahtklemme f. wire clamp; binding screw. serre-forme m. (typ) Formenhalter m. form lock.
- serre-joint m. Schraubzwinge f.; Schraubknecht m. = cramp frame; screw clamp.
- serre-navette m. Schützenhalter m. = swells pl.
- serrer (mt) aufspannen; einrichten; einspannen = to clamp; to lix; to set up. s (machine) klemmen = to jam. s (lixer) festklemmen; befestigen = to clamp; to clasp; to tighten. s (presser) drücken; pressen == to press; to squeeze.
- serre-tête m. Kopfhörer m. headphone; head receiver.
- serrière f. Stichlochstange f. = tap bar.
- serrure f. Schloss n. = lock.
- serrure f. tubulaire: s t à cames secondaires (hos) Schlauch- und Randschloss n. = tubular lock with auxiliary ribbing cams. s à cames secondaires et cames pour faire la côte anglaise Fang-, Rand- und Schlauchschloss n. = cardigan, ribbing and tubular lock.
- serrurerie f. Schlosserei f. = locksmithing. s de bâtiments Bauschlosserei f. = builder's hardware trade.
- serrurier m. Schlosser m. = locksmith. sertissage m. v. sertissure.
- sertissure f. (hor) Steinfassung f.; Montierung f. = jewel setting.

- service m. Dienst m. = service, chef m. de s Betrichs:eiter m. = works manager. chemin m. de s (build) Bauweg m. = service road. circuit m. de s Dienstleitung f. = order wire. instruction f. de s Bedienungsvorschrift f. = working instructions pl. ligne f. de s v. circuit de service.
- service m.: s d'achat Einkaussabteilung f. == buying department; purchasing department, s automatique interurbain (tele) automatischer Fernbetrieb m. == automatic toll service. s continu Dauerbetrieb m. == continuous running; permanent working, s de groupage (trans) Sammelverkehr m. == groupage service, s radiogoniométrique Peildiens' m. == radio directionfinding service.
- servitude f. Servitut f. -- servitude; casement; charge s foncière Grunddienstbarkeit f. praedial servitude; easement.
- servo-frein m. Vakuumbremse f.; Servovobremse f. - booster brake; servobrake.
- servo-graisseur m. Drucköler m. = pressure-oiler.
- servo-moleur m. Servomolor m. --servo-molor.
- seuil m.: s d'audibilité Hörschwelle f. = threshold of audibility. s de fenêtre Fensterschwelle f.; Fensterbank f. window ledge; window sill.
- seule f. de change Eigenwechsel m.; Solawechsel m. = sole bill of exchange; note of hand.
- shimmy m. des roues avant Flattern n. der Vorderräder "front-wheel wobble; shimmy of front wheels.
- shirting m. Nessel m.; Shirting m. = shirting.
- shunt m. Nebenwiderstand m.; Nebenschluss m. = shunt; by-pass. bobinage m. s Nebenschlusswicklung f. = shunt winding. dynamo f. s Nebenschlussdynamo f.; Nebenschlusserzeuger m. = shunt dynamo; shunt-wound dynamo. enroulemnet m. s v. bobinage shunt. moteur m. s Nebenschlussmotor m. = shunt motor; shunt-wound motor.
- shunter überbrücken; nebenschliessen;
  ableiten = to bridge; to shunt.
- siccatif m. Trockenstoff m. = dryer; siccative.

siège m. Sitz m. — seat. s (palier) Planne f. — seat. s arrière Rücksitz m. — back seat. s de conducteur (aut) Führersitz m. — box seat. s mobile Drehstuhl m. — swivel stool; revolving chair. s de pilote (aer) Führersitz m. — pilot's seat. s social Hauptniederlassung f.; Hauptsitz m. — registered office; head office.

Siemens-Martin: acier m. S-M Siemens-Martin-Stahl m. = open-hearth steel; Siemens-Martin steel. four m. S-M Siemens-Martin-Ofen m.; Martin-Ofen m. = open-hearth furnace; Siemens-Martin furnace.

stiflement m. (tele) Pfeifen n. = singing. s de l'arc Zischen n. des Lichtbogens = hissing of the arc.

signal m. Signal n.; Zeichen n. = signal, s d'aiguille (r'y) Weichensignal n. = point indicator; ground signal, s d'appel (tele) Rufzeichen n. = calling signal; ringing tone, s d'arrêt Stopplicht n. = stop light, s horaire Zeitzeichen n. = time signal, s de ligne occupée v. signal d'occupation, s de numérolage Summton m. (S); Amtszeichen n. = dialling tone, s d'occupation Besetztzeichen n.; Besetztton m. = busy tone; engaged signal, s de repos (radio) Pausenzeichen n. = interval signal.

signal/bruit: rapport m. s/b Verhältnis n. Nutz- zu Störpegel; Geräuschabsland m. ::: signal-to-noise ratio.

signaleur m. (tele) Rufsatz m. = ringing set; signalling set. s (rly) Signalwärter m. = signalman.

signalisateur m. (aut) Fahrtrichtungsanzeiger m.; Winker m. = direction indicator; trafficator.

signalisation f. Zeichengebung f.; Signalisierung f. = signalling. appareil m. de s v. signalisateur. Iréquence f. de s Rufstromfrequenz f. = signalling frequency; ringing frequency. lampe f. de s Signallampe f. = signalling lamp; signal lamp.

signature f. Unterschrift f. = signature.
s (action) Unterschrung f. = signing. attester la s; authentiquer la s
die Unterschrift beglaubigen == to legalize the signature. avoir la s das
Recht zur Unterschrift haben; die Prokura haben == to have the procuration; to hold the procuration. cerillier
la s; légaliser la s v. attester la signature.

signature f. collective gemeinschaftliche Unterschrift f. == joint signature.

silencleux m. (int. comb. eng) Schalldämpfer m.; Auspufflopf m. = muffler; silencer; exhaust box.

silésienne f. Baumwolltast m. = cotton tasseta; medium cotton cambric; umbrella cloth.

silex m. (pyromaque) Feuerstein m. = flint; firestone.

silicate m. kieselsaures Salz n.; Silikat
n. == silicate.

silice f. Kieselerde f.; Siliziumdioxyd n en silica.

silicium m. Silizium n. = silicon.

simili m. Nachabmung f. = imitation. simili culr m. Kunstleder n. = artificial leather.

similigravure f. Autotypiedruck m.; Autochromdruck m. = half-tone process.
sinistre m. Unglück n.; Unglücksfall m. = disaster; catastrophe,

sinus m. Sinus m. == sine.

sinusoïdal sinusförmig == sinusoïdal. courant m. s sinusförmiger Strom m.; Sinusstrom m. = sinusoïdal current; sine (wave) current.

siphon m. (instrument) Siphon m.; Flüssigkeitsheber m. = siphon, s (d'égouts) Siphon m. = trap; intercepter, s à actde Säureheber m. = acid siphon.

sismographe m. Seismograf m. = scismograph.

situation f. Lage f.; Situation f. = situation; position. s (relevement) Peilwinkel m. = bearing. s financière finanzielle Lage f. = financial situation; financial standing. s vacante offene Stelle f.; Vakanz f. = opening; vacancy.

skis mpl. d'atterrissage (aer) Schneckusen spl. = landing skis pl.

slogan m. Schlagwort n. == slogan.

social; capital m. s eingetragenes Kapital n. == registered capital. nom m. s Firmaname m. = firm-name.

sociétaire m. Teilhaber m. = partner; co-partner; associate.

société f. Verein m. = society; association. s (com) Gesellschaft f. = company; partnership; firm; society. acte m. de s; contrat m. de s Gesellschaftsvertrag m. == partnership agreement; deed of partnership. dissolution f. d'une s Auflösung f. einer Gesellschaft == dissolution of a company. constituer une s eine Gesell-schaft gründen == to form a company. sortir d'une s aus einer Gesellschaft austreten = to withdraw from a partnership.

société f.: s anonyme (par actions) Aktiengesellschaft f.; A.G. = joint stock company; limited (liability) company; incorporated company (A). s en commandite par actions Kommanditaktiengesellschaft f. = limited company.

société f.: s commerciale Handelsgesellschaft f. = trading concern. s coopérative Genossenschaft f. = co-operative sociely. s fiduciaire Treuhandgesellschaft f. = trust company; trust society. s de holding Holdinggesellschaft f. == holding company; controlling company. s en nom collectif Kollektivgesellschaft f. == private company; partnership firm; general partnership s à responsabilité limitée Gesellschaft f. mit beschränkter Haftung == limited liability company.

société-affiliée f. Schwestergesellschaft f. = affiliated company.

société-filiale f. Tochtergesellschaft f. !

sociélé-mère f. Multergesellschaft f. == parent company.

socle m. Sockel m.; Fuss m. == base; pedestal; stand. s de fond (typ) Plattenunterlage f. == mount. s de lampe octal Oktalsockel m. == octal base, s de plomb (typ) Bleifuss m. == metal

sodium m. Natrium n. = sodium, acétate m. de s essigsaures Natrium n.; Natriumazetat n. == sodium acetate. aluminate m. de s Natriumaluminat n.; Tonerdenatron n. - sodium aluminate. alun m. de s Natriumalaun m. == sodium alum, antimoniate m. de s antimonsaures Natrium n. = sodium antimoniate, arséniate m, de s arsensaures Natrium n. = sodium arseniate. arsénite m. de s Natriumarsenit n.: arsenigsaures Natrium n. = sodium arsenite, benzoate m. de s benzoesaures Natrium n. = sodium benzoate, bicarbonate m. de s doppeltkohlensaures Natrium n.; Nairon n. = sodium bicarbonate. bichromate m. de s doppeltchromsaures Natrium n. = sodium bichromate. bisulfite m. de s Natriumbisulfit n. = sodium bisulphite, borate m. de s borsaures Natrium n.; Borax m. = borate of sodium; borax, carbonale m. de s Natriumkarbonat n.; Soda n. = carbonate of sodium; soda. chlorate m. de s chlorsaures Natrium

n, = sodium chlorate, chlorure m. de s Natriumchlorid n.; Kochsalz n. = sodium chloride; common salt. citrate m. de s zitronensaures Natrium n. = sodium citrate. cyanure m. de s Zyannatrium n. = cyanide of sodium. fluorure m. de s Fluornatrium n.; Natriumfluorid n. = sodium fluoride, formiale m. de s ameisensaures Natrium n. = sodium formate, hydrate m. de s v. hydroxyde de sodium. hydrosulfite m. de s Natriumhydrosulfit n. = hydrosulphite of soda. hydroxyde m. de s Natriumhydroxyd n.; Seifenstein m.; Alznatron n. == sodium hydroxide; caustic soda; roap stone, hypochlorite m. de s unterchlorigsaures Natrium n. = sodium hypochlorite, hyposuliite m. de s unterschwefligsaures Natrium n.; Fixiernatron n. = sodium hyposulphite. lessive f. de s Natronlauge f. = sodium lye; solution of caustic soda. manganate m. de s mangansaures Natrium n. = sodium manganate, nitrale m. de s Natriumnitrat m.; Chilesalpeter m. = sodium nitrate; Chile saltpetre, perborate m. de s Natriumperborat n. :: sodium perborate, peroxyde m. de s Natriumsuperoxyd n. superoxide of sodium, salicylate m. de s salizylsaures Natrium n. = sodium salicylate, silicate m. de s Natriumsilikat n. ; Natronwasserglas n. 📨 sodium silicate; water-glass. stannate m. de s zinnsaures Natrium n. = sodium stannate, sulfate m. de s Claubersalz n.; Natriumsulfat n. = sodium sulphate; Glauber's salt. sulfite m. de schwelligsaures Natrium n. sulphite of sodium, thiosulfale m. de s Natriumthiosulfat n. = sodium thiosulphate, uranate m. de s uransaures Natrium n. = sodium uranate, xanthate m. de s xanthogensaures Natrium n. = xanthate of sodium.

sole I. Seide I. = silk. s (de coton) Stapel m. = staple. déchets mpl. de s Florett m.; Seidenablall m. = waste silk; silk waste. de longue s langstapelig = long-stapled. papier m. de s Seidenpapier n. = tissue-paper. satin m. de s Satin m. = silk satin. schappe I. de s Florettseide I.; Schappeseide f. = schappe (silk). tissu m. de s Seidengewebe n. = silk fabric. ver m. à s Seidenraupe f. = silkworm.

sole f. artificielle Kunstseide f. = artificial silk; rayon. s a de Chardonnet;

- s a de collodion Nitroseide f.; Kollodiumseide f. = nitro silk; collodion silk; nitrocellulose silk, s a à l'oxyde de cuivre ammoniacal v. soie au cui-VIP.
- soie f. : s crue v. soie grège, s au culvre Kupferseide f.; Glanzstoffseide f. ; Glanzstoff m. = cuprammonium silk; cuprate silk; cuprated silk, s écrue; s grège Rohseide I. - raw silk, s hullée Olseide f. == oil silk, s naturelle Naturseide f. = natural silk, s végétale v. soie artificielle, s viscose Viskosekunstseide f. : viscose silk.
- sol m. Boden m.: Grund m. == ground: soil, nature f. du s. Geländebeschaffenheit f.; Bodenbeschaffenheit f. = nature of ground, vitesse f. au s (aer) Bodengeschwindigkeit f. = ground speed. sol m. rocheux Felsboden m. - rocky

ground.

- solde m. Saldo m. == balance. s (marchandise) Restposten m. == surplus stock, (vente f. de) s-s Ausverkauf m. == clearance sale.
- solde m.: s actif v. solde créditeur, s de compte Kontosaldo m. == balance of account, s créditeur Aktivsaldo m.; Kreditorensaldo m. == credit balance, s débiteur Sollsaldo m.; Debitorensaldo m. == debit balance, s disponible verfügbarer Saldo m. 🐔 available balance. s de dividende Restdividende f. == final dividend, s non-réclamé beanspruchter Saldo m. == unclaimed balance, s à nouveau Saldovortrag m. w balance carried forward, s passif v. solde débiteur.
- solder: s un compte ein Konto saldieren; ein Konto ausgleichen; eine Rechnung abschliessen = to balance an account, s une dette eine Schuld bezahlen; eine Schuld tilgen = to pay
- solénoïde m. Magnetspule f.; Solenoidspule f. = solenoid.
- solidairement : être s obligé ; être s responsable: être s tenu solidarisch haften; solidarisch verpflichtet sein = to be jointly and severally liable; to be jointly and severally responsible.
- solidification f. Erstarrung f. = solid-ification, chaleur f. de s Erstarrungswarme f. = heat of solidification. point m. de s Erstarrungspunkt m.; Stockpunkt m. = solidification point; solidifying point; coagulation point; setting point.

- solidité f. Festigkeit f.; Dichtigkeit f. solidity; strength. s (durabilité) Haltbarkeit f.; Dauerfestigkeit f. = durability; stability, s (com) Zuverlässigkeit f.; Kreditfähigkeit f. = reliability; solvency; trustworthiness.
- solive f. Unterzug m.; Querbalken m., Deckenbalken m. == cross-beam; girder : rafter.
- solubilité (. Löslichkeit f.; Lösbarkeit t. = solubility.
- solution f. Lösung f. == solution, teneur f. d'une s Stärke f. einer Lösung strength of a solution.
- solution f.: s de caoutchouc Gummilosung f. = rubber solution; rubber cement, s colloidale kolloidale Lösung f. == colloidal solution, s physiologique physiologische de sel de cuisine Kochsalzlösung f. == physiological salt solution, s de polasse caustique Kalilauge f. = potash lye; caustic potash solution.
- solvabilité f. Zahlungsfähigkeit f.; Solvenz f. = solvency.
- solvable zahlungsfähig; solvent = sol
- solvant m. Lösungsmittel n. == solvent : dissolvent.
- sommaire m. Zusammenfassung f.; Auszug m. == summary; abstract.
- sommation f. (iur) Mahnung f.; Aufforderung f. = summons pl.; reminder. s aux créanciers Schuldenruf m. == nolice to creditors.
- somme f. Summe f.; Betrag m. = sum: amount, s d'assurance Versicherungssumme f. = amount insured, s déposée Hinterlage f.; Depositum n. == deposit; amount deposited, s globale Pauschalbetrag m. == lump sum.
- sommet m. (d'une courbe, etc.) Scheite' m. == vertex; apex.
- sommier m. (voûte) Kämpferstein m. == springer. s (machine) Bett n. = bed. s (porte) Türsturz m. = lintel: transom. s (com) Kassabuch n. = cash-
- son m. (remoulage) Kleie f. = bran. s (acous) Ton m. = sound. appareil de repérage par le s Horchgerät n. = sound detector. camion m. de s (cin) Tonaulnahmewagen m. = sound-truckhauteur f. du s Tonhöhe f. = pitch. modérateur m. de s Lautstärkeregler m. == volume control. pression f. du s Schalldruck m. = acoustic pressure; sound pressure. vélocité f. du s; vites-

- se f. du s Schallgeschwindigkeit f. = speed of sound. volume m. du s Tonstärke f. == volume of sound.
- son m.: s de battement Cberlagerungston m.; Schwebungston m. = beat note. s de renvoi Hinweiston m. = dead level signal.
- sondage m.: s (naut) Loten n.; Peilen n. = sounding. s (min) Bohrung f.; Bohren n. = boring. trou m. de s Bohrloch n. = bore hole; bore.
- sondage m.: s de recherche Schürfung f. = prospecting. s du terrain Boden-untersuchung f. == test boring.
- sonde f. (naut) Lot n. = lead; sounding-line, s (instrument à essayer) Prüfer m.; Stecher m. = lester, s aérienne v. sondeur acoustique.
- sonde-trame m. Schussfühler m. == feeler mechanism; feeler motion.
- sondeur m. acoustique Echolot n. == aerial sounding-line; echo sounder.
- sondeuse f. Bohrapparat m. == boringmachine: drilling machine.
- sonnerie f. (hor) Läutwerk n.; Schlagwerk n. == bell; striking mechanism. s (de poste téléphonique) Apparatwecker m.; Stationswecker m. == bell set; station ringer. courant m. de s Rufstrom m.; Weckstrom m. == ringing current.
- sonnette f. Klingel f.; Glorke f. small bell. s (build) Fallwerk n.; Ramme f. pile driver; ram. s (tex) Perseche f. picking band; picking strap. battre à la s rammen to ram; to tamp.
- sonnelle f.: s à explosion Pulverramme f. := powder ram pile-driver. s à main Handramme f. = hand pile-driver. s à vapeur Dampframme f. = steam pile-driver.
- sonneur m. (tele) Läutwerk n. = sounder.
- sonometre m. Geräuschmesser m. es sound meter.
- sonorité f. Lautstärke f. = sonority.
  sortie f. Abzug m.; Auslauf m. = outlet.
  s (met) Austrag m. = discharge, s
  (com) Ausluhr f. = export. s du chariot Wagenausfahrt f. = outward run of the carriage. s préliminaire (aut)
- Versuchssahrt I. = trial run.
  soubassement m. (build) Unterbau m. =
  sub-soundation.
- souche f. Talon m. = counterfoil; talon; stub. par s (iur) nach Stämmen = per stirpes.

- soudable schweissbar = weldable, s (ierblanterie) lötbar = solderable, acler m. s Schweisstahl m. = weldable steel.
- soudage m. Schweissen n.; Schweissung f. = welding; brazing. s (ferblanterie) Lötung f. = soldering. s à l'acetylene Azetylenschweissung [. = acetylene welding, s à l'arc électrique Lichtbogenschweissung f. - arc welding, **s aulogène** Wassuigasschweissung I.; autogenes Schweissen n. autogenous welding, s électrique elektrische Schweissung I. 🚟 electric welding, s à haute fréquence. Hochfrequenzschweissung (. - high-frequency welding, s par points Punktschweissung I. = spct-welding, s par rapprochement Stumpfnahtschweissung f. .... butt-welding, s par recouvrement Uberlappschweissung f. : lap-welding, s par résistance Widerstandsschweissung f. == resistance welding.
- soude I. Soda n.; Natriumkarbonat n. == soda; sodium carbonate. s caustique liquide Natronlauge I.; kaustisches Soda n. == soda lye; caustic soda.
- souder schweissen of to weld; to braze.

  s (ferblanterie) löten of to solder.
  barre f. å s; fer m. å s v. soudoir. lampe f. å s Lötlampe f. soldering lamp; blow lamp, matière f. å s Lot n.; Lötmittel n. soldering tweezers pl. presse f. å s Aufschweisspresse f. welding press.
- souder: s à chaud warmschweissen = to hot-weld, s au cuivre hartlöten = to braze; to hard-solder, s à l'étain weich:öten = to soft-solder, s à recouvrement überlappschweissen = to lap-weld.
- soudeur m. Schweisser m. = welder. soudoir m. Lötkolben m. = soldering iron.
- soudure f. (v. a. soudage) Schweissen n.;
  Schweissung f. = welding; brazing. s
  (endroit soudé) Lötstelle f.; Lötluge f.
  = soldered joint; wiped joint. s (matière à souder) Lot n.; Lötmittel n. =
  solder. barre f. de s Schweisstab m.
  = welding rod. électrode f. de s
  Schweisselektrode f. = welding electrode, essai m. de s Schweissversuch
  m. = weld(ing) test. fil m. de s
  Schweissdraht m. = welding rod; filler rod. installation f. de s Schweissan-

lage f. = welding plant. lique f. de s Schweissnaht f. = welding seam; welded joint. sans s nahtlos = seamless.

soudure f.: s circonférentielle Rundnaht f. := circumferential seam. s à l'étain Zinnlot n.; Weichlot n.; Weisslot n. :- tin-solder; soft solder, s forte Hartlot n.; Schlaglot n. := hard solder. s tendre v. soudure à l'étain.

soufflage m. (mel) Gebläse n. = blast.
affinage m. par s Windfrischen n. =

converting; purification.

soufflante l. (v. a. soufflerie) Gebläse n. blower; blowing engine, s (moteur)
Kompressor m.; Lader m. blower;
compressor, s å jet de sable Sandstrahlgebläse n. sand-blast machine.

- soufflerie f. v. a. soulflante. s (met) Blasebalq m.; Gebläse n. == bellows pl. s centrifuge Schleudergebläse n.; Zentrifugalventilator m. == centrifugal blower. s à gaz Gasgebläse n. == gas blower. s à haute pression Hochdruckgebläse n. == high-pressure blower. s Roots Root'sches Gebläse n. == Root's blower. s rotative Turbogebläse n. == rotary blower. s pour soudure Lötgebläse n. == soldering blower. s à vapeur Gebläsedampfmaschine f. == blowing engine.
- soufflet m. v. a. soufflerie. s (phot) Harmonika f. = bellows pl.
- souffleur m.: s de bouteilles Flaschenbläser m. == bottle blower. s à vapeur Dampfstrahlgebläse n. == steam-jet blower.
- soufflure f. (met, peinture) Blase f. = blister; blow-hole. s (de gaz) Gasblase f. = gas blow; gas bubble.
- souffrance f.: en s (paiement) ausstehend = outstanding. effet m. en s notleidender Wechsel m. == bill in abeyance; dishonoured bill.
- soufre m. Schwefel m. = sulphur. chlorure m. de s Schwefelchlorür n. = sulphurous chloride. colorant m. au soufre Schwefelfarbstoff m. = sulphur dye. dichlorure m. de s Schwefeldicholrid n. = sulphur dichloride. fleurs fpl. de s Schwefelblumen fpl. = flowers pl. of sulphur; sublimated sulphur.
- soufre m.: s amorphe amorpher Schwefel m. = amorphous sulphur. s sélénifère Selenschwefel m. == volcanite;
  selen-sulphur.
- soulier m. de câble Kabelschuh m. == cable-eye; cable-lug; cable-grip (A).

- soulle f. (iur) Ausgleichsumme f.
- soumis: s à la taxe portopflichtig = liable to postage. s au timbre der Stempelpflicht unterliegend = subject to stamp duty.
- soumission f. (com) Submission f.; Ausschreibung f. = tender.
- soupape f. Ventil n. = valve. culbuteur m. de s Kipphebel m. des Ventils; Schwinghebel m. des Ventils = valve rocker; rocker arm; valve lever. portée f. de s; siège m. de s Ventilsity m. = clack-seat; valve-seat. tige poussoir f. de s Ventilstössel m. valve-tappet.
- soupape f.: s d'admission Einlassventi n. = admission valve. s d'arrêt Absperrventil n. = check valve; stop valve, s d'aspiration Saugventil n. == suction valve, s à boulet Kugelventil n. = ball valve. s en champignon Rohrventil n. == poppet valve. s à clo-Glockenventil n = cup valve: bell-shaped valve, s conique Kegelventil n. = mitre valve, s de distribution Steuerventil n. = control valve. distribution valve. s d'échappement Auslassventil n. = exhaust valve, s à gaz Gasventil n. = gas valve; gas vent. s à papillon (aut) Drosselklappe f. = butterfly valve; throttle valve, s de réduction Druckreduktionsventi! n.; Druckreduzierventil n. = pressurereducing valve; reduction valve. s de retenue Rückschlagventil n. = nonreturn valve, s de sareté Sicherheitsventil n. = relief-valve; safety-valve s en tête obengesteuertes Ventil n. = overhead valve. s de vidange Abblaseventil n. = blow-off valve.
- source f.: s de courant Stromquelle f. == source of current, s d'énergie; s de force motrice Kraftquelle f. == source of energy, s lumineuse Lichtquelle f. == luminous source; source of light.
- sourdine f. Dämpfer m.; Schalldämpfer m. = damper; sound deadener.
- sous-affermage m. Unterpacht f. = sublease.
- sous-central m. (tele) Unterzentrale f. =
  sub-exchange.
- sous-centrale f. (el) Unterwerk n.; Unterstation f. = sub-station.
- sous-centre m. (tele) Bezirksamt n.; Unterknotenamt n. = sub-centre.
- souscripteur m. (d'actions) Zeichner m. = subscriber; applicant.

- souscription f. (d'un acte) Unterzeichnung f. = subscription. s (d'actions) Zeichnung f. = subscription; application. droit m. préférentiel de s (d'actions) Bezugsrecht n. = right to preferential allotment.
- sous-division f. Unterabteilung f. = subdivision.
- sous-estimation f. Unterbewertung f. = undervaluation.
- sous-évaluer unterschätzen -- to underrate.
- sous-excité untererregt = under-excited.
- sous-expéditeur m. Unterspediteur m. subforwarding agent.
- sous-exposition f. Unterbelichtung f. = under-exposure.
- sous-locataire m. Untermieter m. == under-tenant; subtenant.
- sous-location f. Untermiete f. = sublease.
- sous-marin m. U-Boot n.; Untersection
  n. = submarine.
- sous-produit m. Nebenprodukt n. == by-product.
- sous-seing m. aussergerichtlicher Vertrag m.; Privaturkunde f. == private agreement; private contract.
- sous-sol m. (terrain) Untergrund m. = subsoil. s-s (d'une maison) Kellerge-schoss n. = basement. s-s argileux toniger Boden m. = loamy subsoil. s-s compact harter Boden m. = hard subsoil. s-s peu résistant schwacher Boden m. = soft subsoil.
- sous-station f. (el) v. sous-centrale.
- sous-titre m. (typ) Untertitel m. sub-
- soustraction f. (math) Subtraktion f. = subtraction. s (de documents) Hinterziehung f. = abstraction. touche f. de s Minustate f. = minus key. s d'impôt Steuerhinterziehung f. = tax evasion
- sous-transitaire m. v. sous-expéditeur. soulache f. Borte f.; Borde f. = braid;
- soute f. (d'un navire) Bunker m. = storeroom; bunker. s à charbon Kohlenbunker m. = coa! bunker.
- soutenement m. Stützung f. = supporting. mur m. de s Erddruckmauer f.; Stützmauer f. = retaining wall.
- sparadrap m. Heftpflaster n. = adhesive plaster.
- spath m. Spat m. = spar. s adamanlin Diamantspat m. = common corundum.

- s fluor Flusspat m. = fluor-spar; fluorite; sparry fluor. s pesant Schwerspat m.; schwefelsaurer Baryt m.; Bariumsulfat n. = heavy spar; sulphate of barium.
- spatule f. Spatel m.; Spachtel m. (f.) = spatula. s (typ) Farbspachtel m. = ink knife.
- spécification f. Spezifikation f.; Beschreibung f. specification. s-s des
  marchandises Warenverzeichnis n. =
  list of goods; packing slip.
- spécifique spezifisch = specific. poids m. s spezifisches Gewicht n. = specific gravity.
- spécimen m. Probe f.; Probestück n. = specimen, s (d'un journal) Einzelnummer f.; Probesammer f. == copy; specimen copy.
- spectre m. Spektrum n. spectrum, s d'absorption Absorptionsspektrum n. — absorption spectrum, s de flamme Flammenspektrum n. — flame spectrum, s de fréquence Frequenzspektrum n. — frequency spectrum.
- spéculateur m. (com) Spekulant m. = speculator.
- spéculation f. Spekulation f. = speculation.
   s à la baisse Baissespekulation f. = bear operations pl. s à la hausse Haussespekulation f. = bull operations pl.
- spermaceti m.: huile f. de s Walratöl n.
- sphérique sphärisch; kugelförmig = spherical. Joint m. s Kugelgelenk n. = ball-and-socket joint.
- spiral m. (hor) Spiralfeder f. = hair-spring, clef f. de s Spiralschlüssel m. = balance spring guard. s Brequet Brequet-Spiralfeder f. = Breguet hair-spring. s plat flache Spiralfeder f. = flat hair-spring.
- spirale f. Spirale f. = spiral; helix.
  spirale f.: s de chauffage Heizspirale f.
  = heating spiral. s transporteuse
  Transportschnecke f.; Förderschnecke
  f. == conveyor worm; conveying
  worm.
- spire f. Windung f. turn; helix. nombre m. de spires Windungszahl f. = number of turns.
- spire f.: s de fil Fadenwindung f. = coil of yarn. s de vis Schraubengang m. = thread of screw.
- spontané: allumage m. s Selbstentzündung f. == self-ignition; spontaneous combustion.

spontanément inflammable selbstentzündlich = spontaneously inflammable.

spot m. explorateur abtastender Lichtfleck m.; Abtastfleck m. = scanning spot

stabilisateur m. Stabilisator m. = stabilizer

stabilisation f. Stabilisierung f.; Beständigmachen n. = stabilization. résistance f. de s Beruhigungswiderstand m. = steadying resistance.

stabilité (. Stabilität f.; Beständigkeit (. = stability; steadiness. s (durabilité) Haltbarkeit f.; Dauerhaftigkeit (. = durability.

slable stabil; beständig := stable, s å la chaleur rouge glühbeständig := stable at red heat.

stagnation f. (des affaires) Stillstand m.; Stockung f. == stagnation; stackness; dullness.

stand m. (exposition) Stand m. ... stand; stall.

standard m. Norm f. == standard.

standardisation f. Normung f. = standardization.

stannate m. zinnsaures Salz n. -- stan-

station f. (rly) Station f.; Bahnhof m. = station. s (radio) Sendestation f. = station. s d'amateur Amateursender m. = amateur station. s d'arrivée Ankunstsstation f. = arrival station. s centrale (el) Krastwerk n. = power station. s climatérique Lustkurort m. = health resort, s de distribution d'eau Wasserwerk n. = water works pl. s de répéteurs Verslärkeramt n. = repeater station.

stationnement m. Parken n.; Parkieren n. == parking, éclairage m. de s; lampe f. de s Standlicht n. == parking light; parking lamp, parc m. de s Parkplatz m. == parking place; motorcar parc.

stationnement m.: s Interdit Parkverbot n. = parking ban. s tolere Parken n. erlaubt = privilege parking; parking allowed.

statique f. Statik f. = statics pl.

statique statisch = static, électricité I.
s statische Elektrizität f. = static
electricity, moment m. s statisches
Moment n. = static moment.

statistique f. Statistik f. == statistics pl. s commerciale Handelsstatistik f. = trade statistics pl.; commercial statistics pl. statut m. Statut n.; Satzung f. = statute. s-s (d'une société) Satzungen fpl.; Statuten npl. == (memorandum and) articles pl. rédiger les s-s die Statuten aussetzen = to draw up the articles.

statutaire statutarisch = statutory.

stéarate m. stearinsaures Salz n.

stéarine f. Stearin n. == stearin(e).

stéatite (. Steatit m.; Speckstein m. - steatite; soapstone.

stencil m. Schablone f.; Matrize f. stencil.

stéreotype m. (tpr) Stereo n.; Stereotypplatte f. = stereo; stereotype plate.

sterilisateur m. Sterilisator m. = sterilizer.

stérilisation f. Sterilisierung f.; Entkeimung f. = sterilization.

stériliser entkeimen; sterilisieren = to sterilize.

stibine f. v. stibnite.

stibulte f. Antimonglanz m.; Grauspiessglanz m. = antimonite; antimonyglance; stibulte.

stilligoutte m. Tropiglas n. = dropper; dropping bottle.

stipulation f. (contrat) Klausel f.; Bedingung f. = stipulation; articles pl.

stock m. Bestand m.; Vorrat m.; Lager n. = stock, contrôle m. des s-s Lager-kontrolle f. = stock control. en s auf Lager = in hand; in stock.

stock m. en magasin Lagerbestand m. = stock in hand.

stockage m. Lagerung f.; Aufstapelung f.; Aufstawahrung f. = storage; stocking; storing.

stop m. (aut) Stopplicht n. = stop light.

strate f. Schicht f.; Lage f. = stratum; layer. s-s des roches Gebirgslagerung f. == rock arrangement.

stratification f. Schichtung f. = stratification.

stratosphère (. Stratosphäre (. = stratosphere.

strie I. Rippe f.; Grat m. = rib; ridge.
s (dans un liquide, etc.) Schliere f. =
streak. s (brouture) Riefe f.; Rille f.
= groove; scratch.

stroboscope m. Stroboskop n. == stroboscope.

strontium m. Strontium n. = strontium. sulfate m. de s Strontiumsulfat n. = strontium sulphate.

structure f. Struktur f.; Bau m. =

structure; construction. s fibreuse faseriges Gefüge n. == fibrous texture. strychnine f. Strychnin n. == strychnin(e).

stuc m. Stuck m. = stucco. plaque f. en s Stucksteinplatte f. == stucco slab. revêlement m. en s v. stucage.

stucage m. Stukkatur f. = stucco-work. studio m. (cin) Filmstudio n. = filmstudio, s (radio) Aufnahmeraum m.; Studio n. = broadcasting studio.

stylo m. Füllfederhalter m. fountainpen, s å bille Kugelschreiber m. = ball-bearing pen; ball-point pen.

subdivision 1. Unterteilung 1. == subdivision.

sublimation f. Sublimation f. = sublimation.

sublimé m. Sublimat n. = sublimate. s corrosif Quecksilberchlorid n. = corrosive sublimate: mercuric chloride.

subrécargue m. (naul) Superkargo m.; Frachtaulseher m. = supercargo.

substance f. Substanz f.; Stoff m. =
substance; material. s adhésive Klebstoff m. = adhesive substance. s d'impréquation Imprégnairemittel n.; Imprégnating substance. s isolante Isolierstoff m. = insulating material. s
plastique plastische Masse f. = plastic substance. s rebelle (met) schwer
schmelzbares Erz n. = refractory ore.

substitut m.; Stellvertreterm. = deputy; assistant.

substructure f. Unterbau m. - substructure.

subvention f. Subvention f. = subsidy. succédané m. Ersatz m.; Surrogat n. == substitute; surrogate.

successor. Rechtsnachfolger m. \*\*\*
successor.

succession f. Reihenfolge f.; Folge f. = succession. s (iur) Nachlass m.; Hinterlassenschaft f.; Erbschaft f. = inheritance; estate. droits mpl. de s Erbschaftssteuer f. = death duty; legacy duty.

succion I. Saugen n.; Ansaugen n. = suction.

succursale f. Zweigniederlassung f.; Filiale f.; Nebengeschäft n. = branch establishment; branch office; branch. s de grand magasin Kettenladen m. = chain-store.

sucre m.: s de canne Rohrzucker m. = cane-sugar. s de fruit Fruchtzucker m. fruit-sugar; l(a)evulose. s de lait

Milchzucker m.; Laktose f. = lactose. s raffiné raffinierter Zucker m. = refined sugar, s de raisin Traubenzucker m. = grape-sugar; glucose.

suffrage m. Stimm- und Wahlrecht n. suffrage. admission f. au s. Stimm- und Wahlrechtserteilung 1. = enfranchisement.

suie f. Russ m. - soot.

suif m. Talg m. = tallow. mettre le cuir en s das Leder abilammen = to tallow leather.

suint m. Wollfett n.; (Woll-)Schweiss
m. == suint; wool grease.

sulfatation f. Sulfatieren n.; Sulfatation f. = sulphati e;

sulfate m. schwefelsames Salz n.; Sulfat n. sulphate, s d'alumine schwefelsaure Tonerde f. sulphate of alumina, s ferrique Ferrisulfat n. ferric sulphate.

sulfite m. schwesligsaures Salz n.; Sulfit n. == sulphite.

sulfure m. Sulfid n. = sulphide. s d'ammonium Schwefelammonium n. = ammonium sulphide.

suliuré geschwefell = sulphuretted, fer m. s Schwefelkies m.; Pyrit m. = iron pyrites pl. hydrogène m. s Wasserstoffsulfid n. = sulphuretted hydrogen.

sulfurée f. Sulfoharnstoff m. = sulphourea.

sulfureux schweflig == sulphurous,

superdividende m. ausserordentliche Dividende f.; Superdividende f. == surplus dividend.

superhétérodyne m. Zwischenfrequenzempfänger m.; Oberlagerungsempfänger m. == superheterodyne.

superhuilage m. Obenschmierung f. = upper-motor inhrication.

superstructure f. Oberbau m. = superstructure.

suppléant m. Stellvertreter m. == substitute; deputy.

supplément m. (de journal) Beilage f. = supplement. s (du livre) Nachtrag m. = supplement. s de prix Mehrpreis m. = extra charge.

support m. (de lampe) Ständer m.; Sokkel m. = bracket; base. s (étrier) Bügel m.; Kurzschlussbügel m. := bracket; U-link. s (isolateur) Stütze f.; Konsole f.; Träger m. = insulator spindle; insulator pin. s (mt) Auflage f. = rest. s basculant (motocyclette) Kippsländer m. := tipping stand. support m. des bobines Spulenhalter m. bobbin rack. s des b-s d'ourdissoir (lex)
Kanter m.; Spulengatter n.; Spulengestell n. = bobbin creel; warping creel; bobbin frame; warper's bank.

support m. à chariot Schlitten m.; Support m. = saddle; slide; carriage. s à c-s croisés Kreuzsupport m. == compound slide rest.

support m.: s-s du cylindre d'impression Schmitzleisten fpl. == mackling rails pl. s de microphone Mikrofonbügel m. == transmitter bracket. s de palier Lagerbock m. == piMow block. s porteoutil Support m. == tool holder. s de réaction (chem) Träger m. == carrier. s de table Tischträger m. == table saddle, s de templet Breithalterträger m.; Breithaltersupport m. == temple holder.

suppresseur m. d'écho Echosperre f. == echo suppressor.

suraffiné totgar = over-refined.

suralimentation f, (int. comb. eng) Vorverdichtung f. == supercharging. compresseur m. de s Vorverdichter m. == supercharger; booster.

sur-arbitre m. (tiers arbitre) Obmann m.; dritter Schiedsrichter m. = referee: third arbitrator.

surbaissé (aut) unterbaut = underslung. surcapitalisé überkapitalisiert = oveccapitalized.

surcharge f. Uberlastung f. = overload.
s (fret) Uberfracht f. = excess freight.
capacité f. de s Uberlastungsfähigkert
f. == overload capacity.

surcharge f. de poids Uberlastung f. == overload.

surcharger überlasten; überladen = to overload; to overcharge. s le marché den Markt überhäufen = to glut the market; to overstock the market.

surchauffage m. Uberhitzung f. == overheating; superheating.

surchaulieur m. Uberhilzer m. -- superheater.

surcompresseur m. Uberverdichter m. == supercharger.

surcuire totbrennen == to dead-burn; to overburn.

surélévation f. (rly) Überhöhung f. == superelevation. s (chassis) Kröpfung f. == upsweep.

surestimation 1. Uberbewertung 1. ....
overvaluation.

sûreté f. Sicherheit f. = safety. s (de machine) Zuverlässigkeit f. = re-

liability. s (garantie) Sicherheit f.; Garantie f.; Kaution f. = surety; security; guarantee. s contre les ruptures (tex) Bruchsicherung f. = prevention of breakage.

surévaluation f. Überschätzung f. over-estimate; overvaluation.

surexcitation f. Ubererregung f. over-excitation.

surexposition I. Uberbelichtung 1. --over-exposure.

surface f. Oberfläche f. = surface, calcul m. des s-s Flächenermittlung f. 😁 computation of areas. conversion f. de Oberflächenumwandlung f. == surface conversion. dureté f. de la s Oberflächenhärte f. = surface hardness, éclat m. de s. Flächenhelligkeit intrinsic brilliancy, traitement m. de s Oberflächenbehandlung f. surfacing; surface treatment, trempe 1. de s Einsatzhärtung f.; Oberflächenhärtung f. 🛲 case-hardening, monter en s nebeneinanderschalten; parallelschalten = to connect in parallel; to multiple.

suriace f.: s d'adhérence Hartsläche f. = area of adhesion; area of cohesion. s bombée krumme Fläche f. = curved surface, s chaussante; s de chausse HeizMäche s. = heating sursace, s de contact Kontaktsläche f. = contact sursace, s courbe v. sursace bombée, s frontale Stirnsläche f. = frontal area. s de srottement Reibungssläche f. = sursace of friction. s de glissement Gleitsläche f. = sliding sursace, s lisse glatte Fläche f. = even sursace, s de paller Lagersläche f. = bearing sursace.

surface f. portante (build) Tragfläche f. = bearing surface. s p (aer) Flügelfläche f. = aerofoil.

surface f.: s de réchauffement v. surface chauffante. s de réfrigération; s refroidissante; s de refroidissement Kühlffäche f. = cooling surface.

surface f. de roulement (rly) Schienenlauffläche f.; Schienenkopffläche f. = rail tread. s de r (roue) Lauffläche f. = tread.

surfaire (com) überfordern = to overcharge.

surfilage m. (spin) Nachdraht m. -head-twisting.

surfin: banc m. en s (spin) Doppelfeinflyer m.; Extrafeinflyer m. — fine roving frame; jack frame.

- suriondu (refroidi) unterkühlt = supercooled : undercooled.
- surfret m. Mehrfracht f.; Uberfracht f. = additional freight; excess freight.
- surfusion f. Unterkühlung f. = supercooling; undercooling.
- surgélation f. Tiefkühlung f. = quickfreezing.
- surglacer (papier) satinieren := to glaze. of prices.
- surhaussement m. (r!y) Schienenüberhöhung f. = superelevation; cant. s (roube) Überhöhung f. = banking. s de prix Preistreiberei f. = forcing up of prices. surimposer übermässig besteuern == to
- superimpose.
  surimpression f. Überdruck m. (typ);
- Uberblendung f. (cin) = superimposition.
- surjet m. überwendliche Naht f. vovercast seam. faire un s v. surjeter.
- surjeter überwendlich n\u00e4hen == to scam overhead; to whip.
- surplomb m. Ausladung f. overhang. surpolds m. Ubergewicht n. - excess weight.
- surpression f. Uberdruck m. -= overpressure.
- sursaturer übersättigen = to supersaturate.
- sursis m. Aulschub m.; Fristverlängerung l.; Frist l. == delay; respite.
- surfare f. Ubertara f. ... extra tare; overtare.
- surtaxe f. (impôts) Nachsteuer f.; Zuschlagssteuer f. = additional tax; surtax. s (poste) Strafporto n. = surcharge.
- surtension f. (el) Uberspannung f. == excess voltage; overvoltage.
- surveillance f. Uberwachung f.; Kontrolle f.; Aufsicht f. == supervision; watching; surveillance; control. service m. de s Aufsichtsdienst m. == observation service; supervisory work (A)
- surveillant m. Aufsichtsbeamte m.; Aufseher m. = supervisor; superintendent.
- surveiller überwachen = to supervise.
  survolter hinauftransformieren = to
  step up; to boost.
- survoltage m. Uberspannung f. = boosling voltage.
- survolteur m. Aufwärtstransformator m.; Spannungserhöher m. = step-up transformer; booster.
- suspension f. (aut) Aufhängung f.; Ab-

- federung f. == suspension; springing, s Aulschlämmung f.; Suspension f. = suspension. s (d'un fonctionnaire) Amtsentsetzung I.; Suspension f. : suspension, s (interruption) Unterbrechung f. == interruption; suspension, s (sursis) Aufschub m. = suspense; delay; respite. s sur barres de torsion; s à bras de réaction. Torsionsfederung f.; Drehstablederung f. = torsion-bar suspension, s à la Carkardanische Aufhängung f. = cardanic suspension, s de palement Zahlungseinstellung t. == suspension of payment; stoppage of payment. s par parallélogramme (aut) Paralleloparallelogram grammaulhängung f. suspension, s pour pendule Pendelleder I. = suspension spring. s à ressort pour la roue arrière Hinterradfederung f. == rear-wheel springing. dispositif m. de s avec tire-lisses (tex) Gehänge n. = suspension with spring shaft, s par trois points Dreipunk'aufhängung f. == three-point suspension. sustentation f. (aer) Auftrieb m. " lift.
- sustentation f. (aer) Auftrieb m, we lift. force f. de s Tragvermögen n. we lift-ing force.
- sylviculture I. Forstwirtschaft f. ... [orestry.
- symétrie f. Symmetrie f. \*\*\* symmetry.

  mesure f. de s Symmetrieprüfung f. \*\*

  symmetry test.
- « synchromesh »: boîte f, de vitesses « s » Synchron-Getriebe n.; Synchromesh-Getriebe n. == synchromesh gear.
- synchrone synchron synchronous.

  synchronisation f. Synchronisierung f.

  synchronization. dispositif m. de s
  Gleichlaufeinrichtung f.; Synchronisierungseinrichtung f. synchronizer.
- synchronisme m. Synchronismus m.; Gleichzeitigkeit f.; Gleichlauf m. = synchronism.
- syndic m. de faillile Konkursverwalter m.; Massenverwalter m. = receiver in bankruptcy; official receiver; judicial factor (A).
- syndicalisme m. Gewerkschaftsbewegung f. = syndicalism.
- syndicaliste m. Gewerkschafter m. == trade-unionist; syndicalist.
- syndicat m. Syndicat n. = syndicate.
  s de la faillite Konkursverwaltung f.
  = receivers pl.; trustees pl.; bankruptcy committee. s ouvrier Gewerkschaft f. = trade union.
- synthétique synthetisch = synthetic.

syntonisation f. Abstimmung f. = tuning; syntonization. s magnétique magnetische Abstimmung f. = permeability tuning.

système m. System n. system s bifilaire v. système à deux fils. s d'égouts
Schwemmkanalisation f. = drains pl.;
sewerage. s à deux fils Zweileitersystem n. = two-wire system.

système m. diphasé Zweiphasensystem n. == two-phase system. s d à phases reliées entre elles verkettete Zweiphasenschaltung f.; Zweiphasen-Dreileitersystem n. == two-phase threewire system. s d à phases séparées; s d à quatre conducteurs unverkettete Zweiphasenschaltung f.; Zweiphasen-Vierleitersystem n. == two-phase fourwire system.

système m.: s de lentilles Linsensystem n. = lens combination. s magnétique Magnetsystem n. = magnet system. s de mesures électrostatiques elektrostatisches Massystem n. = electroslatic system of measure. s de lolérances Toleranzsystem n. = system of tolerances. s trifilaire Dreileitersystem n = three-wire system.

système m. triphasé Dreiphasensystem n. — three-phase system s t à phases reliées entre elles; s t à quatre conducteurs verkettete Dreiphasenschallung f.; Dreiphasen-Vierleitersystem n. — interlinked three-phase system with four wires.

système m. à trois fils v. système trifilaire. T

table f. Tisch m. = table. t (chario!)
Schlitten m. = carriage; slide. t (de raboteuse) Bett n. = bed. t (tele)
Schrank m.; Umschalteschrank m. = switchboard. t alimentaire (spin) Auflagelisch m.; (endloses) Fördertuch n.;
Lattentuch n. = (endless) feed lattice. t du cylindre (met) Walzenbund m. = body of the roll. t à dessiner Zeichentisch m. = drawing table; drawing board. t à étaler (tex) Anlegemaschine f. = spreadboard: spreader; spreading machine.

table f. de fixation Aufspanntisch m. working table. t de f magnétique magnetische Spannvorrichtung f. magnetic holding device.

table f.: t de laminoir Walzentisch m. = roller table; guard. t à lin Flachstuhl m. == tipple box. t des malières Sachregister n.; Inhaltsverzeichnis n. == index; table of contents. t à papier (lyp) Slapeltisch m. == feeding table. t de roulement (rly) Lauffläche f. == tread. t sans fin Förderluch n. == travelling lattice; feed lattice. t tournante Drehtisch m. == revolving table. t de triage Sortiertisch m. == sorting table.

tableau m. (d'affichage) Anschlagtafel I.

poster-frame. t (liste) Tabelle f.;
Liste f. = table; list. t (tele) v. table
(tele). t de bord (aut, aer) Armaturenbrett n.; Instrument panel; instrument
board; instrument panel; instrument
board. t classeur (tele) Linienwähler
m. = chief operator's turret. t de commande Bedienungstafel f. = control
panel. t commutateur v. table (te'e). t
de compteur Zählertafel f. = meter
panel. t de distribution (el) Schalttafel f. = switchboard. t par doit et
avoir Bilanz f.; Bilanzbogen m. =
balance sheet.

tablier m. v. table. t (mt) Mutterplatte f.

= apron. t (spin) Lattengitter n. =
lattice. t (garde-boue) Spritzbrett n.;
Schutzblech n. = apron; mudguard;
wing. t (planche de bord) v. tableau
de bord. t (de la voie) Fahrbahn f. =
platform. t inférieur horizontal (spin)
unteres wagrechtes Lattengitter n. =
bottom horizontal lattice.

lache f. Fleck m. = stain, t solaire Sonnenfleck m. = sun spot.

lachéomèire m. (arpentage) Tachymetei n. == tacheometer; tachymeter.

tacheron m. Akkordarbeiter m. == pieceworker.

tacheté gesprenkelt so spotted; speckled.

tachymètre m. Tachometer n.; Geschwindigkeitsmesser m. == tachometer.

taffelas m. Tell on ; Taffel m. : taffela.
t changeant Schillertaft m.; Taft m.
changeant = shot taffela.

taillant m. Schneide f. cutting edge.
taille f. Schneiden n.; Fräsen n. cutting; drilling. t (d'une lime) Hieb m.
cut. première t Grundhied m.; Unterhieb m. cut first cut. seconde t v.
taille croisée.

taille f.: t bâtarde Bastardhieb m. == bastard cut. t croisée Kreuzhieb m. :-- second cut; cross cut.

taille-douce f.: (gravure f. en) t-d Kupferslich m. ---copper-plate engraving, impression f. en t-d Kupferdruck m. ----copper-plate printing.

talc m. Talk m. = talc.

talon m. (com) Talon m. counterfoil; stump; stub; talon. t (pour le renouvellement des feuilles de coupons) Bezugsschein m. talon. t (d'aiguille) Nadelfuss m. heel. t (d'un pneu) Wulst m. collar; ridge; bead. t d'aiguille (rly) Zungenwurzel f. heer of blade. mécanisme m. à faire les t-s et les pointes (hos) Fersen- und Spitzeneinrichtung f. heel-and-toe attachment.

talus m. Böschung I. = slope; embankment. angle m. (naturel du) t v. talus
naturel, arête f. du t Böschungskante
f. = crest of the slope, pente f. du t
Böschungsverhältnis n. = ratio of
slope, pied m. de t Böschungsluss m.
= base of slope.

talus m.: t gazonné Rasenböschung f.

= turfed slope. t naturel natürlicher
Böschungswinkel m.; Reibungswinkel
m. == natural slope; angle of repose;
angle of friction.

taluter (ab)böschen == to slope; to embank.

tambour m. Trommel f.; Walze f. drum; cylinder; barrel. t (hor) Federhaus n. = spring barrel. bobinage m.
en t Trommelwicklung f. = drum
winding. broyeur m. à t Rohrmühle f.
= tube mill. enroulement m. en t v.
bobinage en tambour. frein m. à t
Trommelbremse f. = drum brake.
grand t (spin) grosse Trommel f. =
swift, mélangeur m. à t Trommelmischmaschine l. = drum mixer. nelit
t (spin) Vortrommel f. = breast.

tambour m.: t de câble Kabeltromme! 1. == cable drum; cable reel, t à crible (tex) Siebtrommel f. = dust cage. 1 dessableur (met) Putztrommel f. -tumbler, t egreneur (tex) Zahntrommel f.; Nasenwalze f.; Schlagtrommel f. = porcupine cylinder. I fendu Schlitztrommel 1. = split drum. t de film Filmtrommel f. == film drum, t Bremstrommel f. == brakede frein drum, t du malaxeur Mischbehälter m. = mixing drum. t métallique v. tambour à crible. t pour polissage de billes Kugelpoliertrommel I, = ball polishing drum; ball polishing barrel. t porc-épic v. tambour égreneur. t de séchage Trockentrommel f. == drying drum, t de tamisage Siebtrommel f. screening drum.

tambour-broyeur m. Mahltrommel f. -crushing drum.

tambourinage m. (machine) Klopfen n. — drumming; knocking.

lambour-moteur m. Kettentrommel f. --

tamis m. .Sieb n.; Seiher m. == sieve; sifter; strainer; t (farine) Beutelsieb n. == bolter. t à vibration Rüttelsieb n.; Vibrationssieb n. == vibrating sieve; shaking sieve.

tamisage m. Sieben n. == sifting; straining; screening.

tampon m. (aut) Dämpfer m. = bumper.
t (el, rly) Puffer m. = buffer. t (bouchon) Stopfen m.; Zapfen m. =
stopper; piug. t de bois Holzdübel m.
= wood plug; wood dowel. t pneumatique Luftpuffer m. = air buffer; pneumatic buffer. t vérificateur Lehrdorn m.; Lehrbolzen m. = plug-gauge; internal gauge.

tan m. Lohe f.; Gerberlohe f. = tan; tanner's bark. t de chêne Eichenlohe f. = oak bark. t de pin Fichtenlohe f. = pine tan.

tandem m. Tandem n. = tandem. bu-

reau m. t Durchgangsamt n.; Knolenamt n. = junction centre; tandem central office (A). cylindres mpl. en t Tandemzylinder mpl. = tandem cylinders pl.

tangage m. (aer, naut) Querschwingung f.; Stamplen n. = pitching. angle m. de t Steigungswinkel m. = angle of pitch. moment m. de t Kippmoment n. = pitching moment.

tangente f. Tangente f. = tangent. point m. d'intersection des t-s Tangenten-schnittpunkt m. = point of intersection of tangents.

tanguer (aer, naut) stampfen == to pitch.

tanin m. v. tannin.

tannage m. Gerbung f.; Gerben n. == tanning, t à l'alun Weissgerben n. == tawing. t au chrome Chromgerbung f. == chrome tanning, t aux écorces Lohgerben n. == bark tanning.

tannerie f. Gerberei f. = tannery.
tannin m. Tannin n.; Gerbsäure f. =
tannin; tannic acid.

lantale m. Tantal n. = tantalum.

tantième m. Tantième I. = share (of profits); royalty.

tapis m. Teppich m. = carpet. métier m. pour t Teppichstuhl m. = carpet loom.

tapis m.: t d'Analolie anatolischer Teppich m. = Asia Minor carpet, t d'Axminster Axminsterteppich m. = Axminster carpet, t chenille Raupenteppich m.; Chenilleteppich m. = chenille carpet. t double; t double pli doppelter Teppich m. = two-ply carpet; double carpet. t d'escalier v. tapis-chemin, t imitation imilierter Teppich m. = imitation carpet. t de muraille Wandteppich m. = (wall-) hanging, t à nœuds; t noué Knüpfteppich m, = knotted carpet; pile carpet. t roulant (tech) Laufband n. == travelling band; endless belt. t de Perse Perserteppich m. = Persian carpet; Persian rug. t de pied Fussteppich m. = floor carpet. t à poil Haargarnteppich m. = hair carpet. t à points noués v. tapis noué. t de Savonnerie; t de Smyrne türkischer Teppich m.; Smyrnateppich m.; Savonnerieteppich m. = Turkey carpet; Savonnerie carpet. t turcoman turkmenischer Teppich m. = Turcoman carpet. t de Turquie v. tapis de Smyrne. t véritable Teppich m. = genuine carpet.

tapis-chemin m. Läufer m. = Venetian carpet; stair carpet; carpet strip.

tapisserie f. Tapetengewebe n.; Tapisseriegewebe n.; Gobelingewebe n.; Wandteppich m. = tapestry(-carpet); hangings pl. métier m. pour t Gobelinwebstuhl m. = tapestry loom. (papier m. à) t Tapete f. = wall-paper. tapissier m. garnisseur Tapezierer m.;

Polsterer m. - upholsterer.

taquet m. Mitnehmer m.; Nase f. driver; tappet. t (arrêt) Anschlag m. = catch; stop. t (weav) Treiber m.; Schneller m.; Vogel m.; Picker m. — picker; propeller. t-s antérieurs (typ) Vordermarken fpl. == Iront marks pl. t automalique (typ) Anlegevorrichtung f. == feeding arrangement. t de marge latérale (typ) Seitenmarke f. == side lav. t de soupape Ventilknagge f. == valve-tappet.

taquet-toc m. v. laquet.

tarage m. Tarieren n. = taring.

taraud m. Gewindebohrer m. wa tap; screw tap.

taraudage m. Gewindeschneiden n. screw-cutting; tapping.

tarauder Gewinde n. schneiden; Gewinde n. bohren = to cut screw-threads; to tap; to thread a screw. machine 1. à t v. taraudeuse.

taraudeuse f. Gewindebohrmaschine f.; Gewindeschneidmaschine f. = tapping machine; screwing machine; screwcutter.

taraud-mère m. Kalibergewindebohrer . = master-tap; hob.

tare f. Tara f. = tare. t (par perte de poids, etc.) Entwertung f. = depreciation. taxe f. de t Tarasatz m. = rate of tare.

larière f. Hohlbohrer m.; Zapfenbohrer
m. = auger; pin-drill. t à cuiller
Löffelbohrer m. = centre bit; shell
auger. t hélicoldale; t à spirale Spiralbohrer m. = spiral drill.

tarif m. Ansatz m.; Tarif m. = tariff; rate. t à forfait Pauschaltarif m. = inclusive rate. t mobile Staffeltarif m. = graduated scale of charges. t spécifique spezifischer Tarif m. = specific tariff. t ad valorem Wertzolltarif m. = ad valorem tariff.

tarification f. Tarifgestaltung f. = tariffing.

tartrate m. Tartrat n.; weinsaures Salz n. = tartrate.

tartre m. Weinstein m. = tartar. t

(chaudière etc.) Kesselstein m. = scale; fur.

tartrifuge m. Kesselsteinverhütungsmittel n.; Kesselsteinentfernungsmittel n. = boiler-compound; scale-preventer.

tas m. Haufen m.; Stapel m. = heap; pile. t (build) Baustelle f. = building site. t (enclume) Handamboss m. = hand anvil. poids m. du t Schüttgewicht n.; Staugewicht n. = stowing weight.

tas-étampe m. Gesenkplatte f. = swageblock.

tasseau m. (mech) Mitnehmer m.: Nase f. = driver; tappet. t (support) Stütze f. = bracket. t (enclume) Ambosstökkel n. = anvil stake.

tassement m. (bulld) Setzen n.; Senkung I. = settling.

tateur m. (tex) Taster m.; Fühler m. feeler, t de cannette Spulenwächter m.; Spulentaster m. cop guard; cop feeler, t de fil Fadenwächter m. warp stop motion, t de trame Schussfühler m. feeler mechanism; feeler motion.

taux m. Satz m.; Ansatz m.; Prozentsatz m. == rate; percentage. t (proportion) Verhällnis n. = proportion; ratio. t du change Wechselkurs m. = rate of exchange, t de charge Plachenbelastung I. = load per unit area. t de compression Kompressionsverhältnis n. = ratio of compression, t d'escompte Diskontsatz m. = d'scount rate: rate of discount. t d'impôts Steuersatz m. == lax rate. t d'intérêt Zinsfuss m.; Zinssatz m. = interest rate; rate of interest, t de modulation Modulationsgrad m. = percentage of modulation, t de renouvellement Prolongationssatz m. = renewal rate, t supplémentaire d'assurance Extraversicherungsprämiensatz m. = extra rate of insurance, t de travail zulässige Belastung f. = safe working load. t de vente (d'effets) Briefkurs m. - selling rate.

taxaleur m. Taxator m.; Abschätzer m. = valuer; assessor; appraiser. t de Lloyd Lloyds Taxator m. = Lloyd's taxer.

laxation f. (d'impôts) Schätzung f.; Einschätzung f. = assessment; taxation. t d'avaries Havarieaufmachung f. = adjustment of average. t du dommage Schadenabschätzung f. = assessment of damage; appraisal of damage.

taxe f. Gebühr f.; Taxe f.; Gebühren fpl. = charge; rate. t (impôt) Steuer f.; Abgabe f. = tax; duly. indicateur m. de t Gebührenmelder m. = tax indicator. soumls à la t; sujet m. à la t steuerbar; steuerpflichtig — dutiable; taxable. élablir des t-s; imposer des t-s; mettre des t-s Steuern fpl. außegen — to impose taxes pl.

taxe f.: t-s de brevet Patentgebühren fpl. == patent fees pl. t de débarquement Landungsgebühren fpl. == Janding charges pl. t d'exportation Ausfuhrabgabe f. == export tax. t de séjour (au port) Aufenthaltsgebühr f. == permanence tax. t sur les speciacles Vergnügungssteuer f. == entertainment tax. t successorale Erbschaftssteuer f. == death duty; legacy duty. t de lare Tarasatz m. == rate of tare. t de transit Durchgangsgebühr f.; Transitgebühr f. == transit charge. t unitaire (com) Einheitssatz m. == uniform rate.

taximetre m. (compteur) Zähluhr f. == taximeter.

taxiphone m. öffentliche Fernsprechzelle f.; Telefonkabine f. = public callbooth.

**lechnicien** m. Techniker m. w technician.

technique f. Technik f. \*\*\* engineering; technics pl. t (méthode) Verfahren n.; Technik f. = method; process. t des courants faibles Schwachstromtechnik f. \*\*\* weak-current engineering. t des courants forts Starkstromtechnik f. \*\*\* heavy-current engineering. t de mesurage Vermessungstechnik f. \*\*\* surveying. t de la lélécommunication Fernmeldetechnik f. = telephone and telegraph engineering; signal engineering (A). t textile Fascrstofftechnik f. = technology of textiles.

technologie f. Technologie f. = technology.

teindre (lex) färben = to dye. t (bois) beizen = to stain.

teinte f. Farbton m.; Färbung f. = tint; shade, t d'anlline Anilinfarbe f. = aniline dye, t de fond Grundierfarbe f. = priming colour. t légère leichte Färbung f. = light colouring.

teinture I. (action) Färben n. = dycing.
t (matériel) Farbe f. = dye. t (chem)
Tinktur f. = tincture. bain m. de t
Färberflotte f. = dyer's bath; dye
liquor.

teinturier m. Färber m. = dyer.
teinutographe m. Fernschreiber m.;
Fernschreibmaschine f. = teleprinter;
telewriter.

télécommande f. Fernsteuerung f.; Fernbedienung f. = remote control.

télécommunication f.: t-s Fernmeldewesen n. = telecommunications pl. réseau m. de t Nachrichtennetz n., Fernmeldenetz n. = telecommunication network; telecommunication system.

télédiaphonie f. (tele) Gegennebenspir chen n. = far-end cross-talk.

télédiffusion f.; télédistribution f. Drahtfunk m.; Telefonrundspruch m. wire broadcasting; radio distribution system.

téléférique m. v. téléphérique.

télégramme m. Telegramm n.; Depesche f. == telegram; wire; cable. t avec collationnement Telegramm n. mit Vergleichung = collated telegram. t différé zurückgestelltes Telegramm n. == deferred telegram. t mutilé verstümmeltes Telegramm n. == mutilated telegram.

télégraphe m. Telegraf m. = telegraph t Baudot Baudot Telegraf m. = Baudot telegraph.

télégraphie f. Telegrafie f. = telegraphy. t sans fil drahtlose Telegrafie f. == wireless telegraphy.

télégraphique telegrafisch = telegraphic. adresse f. t Drahtanschrift f.; Telegrammadresse f. = telegraphic address. code m. t Telegrammschlüssem.; Kode m. = telegraphic code. vitesse f. t Telegrafiergeschwindigkeit f. = telegraphic speed.

téléimprimeur m. Ferndrucker m. == teleprinter.

télémètre m. Entfernungsmesser m.; Telemeter n. == range-finder.

téléobjectif m. Teleobjektiv n. = telephoto(graphic) lens.

téléphérique m. Schwebebahn f.; Seilbahn f. = rope-way; teleferic.

téléphone m. Telefon n.; Fernsprecher m. = telephone.

téléphonie f. Fernsprechwesen n.; Telefonie f. = telephony. t par courants porteurs Trägerstromfernsprechen n. = carrier current telephony. t à fréquences vocales Niederfrequenzfernsprechen n. = audio-frequency telephony; voice-frequency telephony. installation f. de t multiple par courants porteurs Einrichtung f. für Mehrfachfernsprechen mit Trägerströmen — multi-channel carrier telephone

system

téléphonique: casque m. t Kopfhörer m. = headphone; earphone. central m. t Telefonamt n. = telephone exchange. courant m. t Sprechstrom m. = telephone current. fil m. t Telefondraht m. = telephone wire. installation f. t Fernsprechanlage f.; Telefonanlage f. = telephone installation; telephone plant. poste m. t Teilnehmerstation f. = subscriber's station. trafic m. t Fernsprechverkehr m.; Telefonverkehr m. = telephone traffic.

téléphoniste f./m. Beamtin f.; Beamte m.; Telefonistin f. = operator; telephonist.

téléphonographe m. Telefonograf m. = telephonograph.

télescope m. Fernrohr n.; Teleskop n. = (reflecting) telescope.

télescopé verschachtelt; zusammenschiebbar; teleskopisch = telescopedtélétype m. v. téléautograph.

télévision Fernsehen n.; Television f. = television.

tellure m. Tellur n. = tellurium.

témoignage m. Zeugenaussage f. = evidence; testimony, porter t; rendre t v. témoigner.

témoigner Zeugnis n. ablegen; bezeugen; eine Zeugenaussage machen = to bear witness; to bear testimony; to testify; to give evidence. t d'un fait eine Tatsache eidlich bestätigen = to depose to a fact.

témoin m. Zeuge m. = witness. déposition f, de t v. témoignage.

tempe f. (weav) v. templel.

température f. Temperatur f. = temperature. gradient m. de la t Wärmegefälle n. = temperature gradient. variation f. de t Temperaturänderung f. = variation of temperature.

lempérature f.: t de décomposition; t de dégradation Abbautemperatur f. = breaking-down temperature. t d'ébullition Siedepunkt m. = boiling-point. t d'inflammation Enizündungstemperatur f. == inflammation temperature. t normale d'intérieur Zimmertemperatur f. == room temperature. t de peptonisation v. température de dégradation. t de référence Bezugstemperatur f. == reference temperature.

tempia m. (tex) v. templet.

templet m. Breithalter m.; Spannstab m. = temple. support m. de t Breithalterträger m.; Breithaltersupport m. = temple holder. t à disques verticaux Stachelscheibenbreithalter m. ring temple.

temploir m. (tex) v. templet.

templu m. v. templet.

temps m. Zeit f. = time. compteur m. de t Zeitzähler m. = time meter. interrupteur m. à t Zeitschalter m. = time switch.

temps m.: I astronomique Sideralzeit f.;
Sternzeit f. = sideral time; true time.
t d'échappement (piston) Auspuffperiode f.; exhausting period. t d'essai
Probezeit f. == time of probalion; trial
period. t de froctionnement (tele) Ansprechzeit f. == time of operation;
operating time. t de propagation Laufzeit f. == transmission time; propagation time. t de relardement Verzögerungszeit f. == retardation time. t de réverbération Nachhallzeit f. = reverberation time, t vrai v. t astronomique.

tenace zäh; klebrig = tenacious; adhesive, texture f. t zähes Gefüge n. = tough texture.

ténacité f. (du matériel) Zähigkeit f. tenacity; toughness. t sur barreaux entaillés Kerbzähigkeit f. — impact value; notched bar toughness.

tenaille f. Zange f. = pliers pl.; tongs pl. t à boucle Schiebzange f. = siding tongs pl. t à couper Kneifzange f. = nippers pl.; pincers pl. t plate Flachzange f. = flat pliers pl. t ronde Rundzange f. = round pliers pl.

tenailles spl. v. tenaille.

tendance f. Neigung f.; Tendenz f. = lendency; trend. t à la baisse Baissetendenz f. = downward lendency. t à la hausse Haussetendenz f. = rising tendency.

tendeur m. de fil Fadenspanner m. = yarn tension appliance; thread tension

appliance

teneur f. Gehalt m. — content; percentage. t en carbone Kohlenstoffgehalt m. — carbon content. t en eau Feuchtigkeitsgehalt m. — degree of humidity. t en extrait Extraktgehalt m. — gravily of extract.

tenon m. Dübel m.; Stift m.; Zapfen m. = tenon; stud. t (hor) Wechselradstift m. = minute wheel stud. machine f. a (faire les) t-s Zinkenmaschine f. = tenoning machine. assemblage m. à t et mortaise Verzaplung f. = mortise-and-tenon joint.

tension f. (état) Spannung I.; Anspannung f. = tightness. t (el) Spannung f. = tension; voltage. t (de vapeur) Druck m. = pressure. t (mech) Spannung f. = stress; strain. basse t Niederspanning f. == low tension; low voltage, diviseur m. de t Spannungsteiler m. = potential divider. effort m. de t Zugkraft f. = tractive force; tensile force, élat m. de t Spannungszustand m. = state of stress, haute t Hochspannung f. = high tension; high voltage, limite f. de t (el) Spannungsgrenze f. = voltage limit. limiteur m. de t Spannungsbegrenzer m.; Spannungsschutz m. == circuit breaker. réducteur m. de t v. transformateur réducteur de tension, régulateur m. de t Spannungsregler m. = voltage regulator. régulation f. de t Spannungsregulierung f. = voltage regulation, résistance I, à la t Zugfestigkeit I.; Zerreissfestigkeit f. = tensile strength; yield strength, ressort m. sous t gespannte Feder f. = spring in tension; tensioned spring, sans t (el) stromlos; spannungslos = dead, sous t (mech) gespannt; unter Spannung stehend = in tension; tensioned, sous t (el) unter Spannung stehend; stromführend === live; hot; current-carrying; traversed by a current, transformateur m. réducteur de t Abwärtstransformator m.: Reduziertransformator m. = reducing transformer; step-down transformer. transformateur m. de t Spannungstransformator m. = voltage transformer, augmenter la t hinaustransformieren == to step up the voltage; to raise the voltage, diminuer la t herabtransformieren == to step down the voltage, monter en t hintereinander schalten; in Reihe schalten = to connect in series.

tension f.: t d'adhérence Haltspannung f. = gripping force; force of adhesion. t admissible zulässige Beanspruchung f. = safe working stress; permissible stress. t aux bornes Klemmspannung f. = terminal voltage. t de chaufage Heizspannung f. = heating voltage. t de cisaillement Schubspannung f. = shear stress. t composée verkettete Spannung f. = interlinked voltage; line voltage. t de compression

Druckspannung f. = COMDIESSIVE stress, t de coulée Gusspannung f. == casting stress, t de crête Spitzenspannung f.; Scheitelspannung f. = crest voltage; peak voltage. t de démarrage Anlasspannung  $f_{i} = starting voltage$ . due à la chaleur Warmespannung = temperature stress, t effective Gebrauchsspannung f. = working stress permissible stress, t d'élément Zellenspannung f. = cell voltage. t en étoile; t étoilée Sternspannung f. star voltage, t d'excitation Erregerspanning f. = exciting voltage. t di. fil (tex) Fadenspannung f. = thread tension, t de flexion Biegespannung i bending stress. t d'inducteur Induktorspanning f. = inductor voltage, f de phase v. tension simple, t entre phases reliées v. tension composée. t de plaque Anodenspannung f. == plate vollage; anode voltage, t de polarisation Gittervorspannung f. = grid bias. t du réseau Netzspannung f. = voltage of the system, t de retrait Schrumpispannung f.; Schwindspannung f. = shrinkage stress; contraction stress. I de rupture Bruchspannung f. = breaking stress, t de sécurité zulässige Spannung f. = safe stress. t simple c Phasenspannung f. = phase voltage. t Oberflächenspannung f superficielle = surface tension. t thermoélectrique Thermospannung f. = thermo-electromotive force. t de torsion Drehspannung f.; Verdrehspannung f. = torsional stress; twisting stress. t de traction Zugspannung f. = tensile strass. t à vide Leenlaufspannung f. = noload voltage.

tenture f. Wandteppich m. = (wall-)
hanging; tapestry. t (en papier) Tapete f. = wall-paper.

tenue f. de route (aut) Strassenlage f. = holding the road; road holding.

tenure f. Grundbesitz m. = estate, t à bail Pacht f. = leasehold.

terebenihene m. Terpenten n. == tere-

térébenthine f. Terpentin n. = turpentine. essence f. de t Terpentinöl n. = turpentine oil. vernis m. de t Terpentinfirnis n. = turpentine varnish.

terme m. (délai) Termin m.; Ziel n. = term; limit; expiry. t (condition) Bedingung f. = terms pl.; condition. achat m. à t Terminkauf m.; Kauf m. auf Zeit == purchase for account. af-

faire f. à t Termingeschäft n. = time bargain; credit transaction, vente f. à t Zeitverkauf m. = sale forward, vente f. à t (crédit) Verkauf m. auf Kredit == sale on credit, acheter délivrable à t auf Lieferung kaufen = to buy for future delivery, payer par t-s in Raten fpl. zahlen = to pay by instalments pl.

terme m.: t du congé Kündigungsfrist f. = period of notice. t de livraison Lieferfrist f.; Liefertermin m. = term of delivery; date of delivery. t de paiement Zahlungsfrist f. = term of payment.

termineur m. Abschlusseinheit f. = terminating unit.

ternaire ternar == ternary.

terne matt; glanzlos = dull; lustreless.
t (liquide) trüb = cloudy.

ternir matticren; den Glanz nehmen == to dull; to tarnish; to deaden.

terpène m. Terpen n. = terpene.

terrain m. (lot) Terrain n.; Grundstück n. = plot, I (build) v. terrain à bâtir. t (geo!) Boden m.; Grund m. = ground; soil; land. compression f. du t Bodenpressung f. = pressure of the ground. nature f. du t Geländebeschaffenheit f.; Bodenbeschaffenheit f. = nature of the ground.

terrain m. : I aquifère wasserführender Boden m. == watery ground; waterlogged ground. t d'aviation Flug'eld n.; Flugplatz m. = airfield; aerodrome, t à bâtir Baugrund m. == building ground, t marecageux Moorboden m. = marshy ground, t naturel gewachsener Boden m. = natural ground. t ondulé gewelltes Gelände n. = undulating ground, t plat Flachland n. = flat country, tranchée f. en t sec trockener Einschnitt m. == dry cutting.

terrassement m. Erdarbeiten fpl. = earthworks pl. gabarit m. de t Profillehre f. = templet; battering rule.

terre f. Erde f. = earth; ground. t (propriété) Besitzung f. = estate; property. descente f. sous t (con) Versenkung f. = sinking. mise f. à la t; prise
f. de t Erdung f. = earth (connection); earthing; grounding. mettre à la
t erden = to earth; to ground.

terre f.: t d'alumine Tonerde f.; Aluminiumoxyd n. = alumina; aluminium oxide. t alumineuse Alaunton m.; Alaunerde f. = alum earth. t à blan-

**chir** Bleichererde f. = **b**leaching earth.

terre f. cuite Terrakotta f. = baked clay; terra cotta. dallage m. en t c
Terracottaboden m. = terra-cotta floor.

terre f.: t à foulon Fullererde f. = fuller's earth. t glaise Lehm m. = c'ay. t d'infusoires Dialomeenerde f.; Kieselgur f. = diatomaceous earth; kieselguhr. t d'ombre Siena f. = umber. t à porcelaine weisse Tonerde f.: Porzellanerde f.; Kaolin n. = china-clay; porcelain clay. t-s rares seltene Erden fpl. = rare earths pl. t régractaire feuerfester Ton m.; Schamotte f. = fire-clay; refractory earth. t siliceuse Kieselerde f. = silica; siliceous earth. t végétale Humusboden m. == vegetable soil.

territoire m. Territorium n.; Gebiet n. = territory; district; area. t de vente Absatzbereich m. = trading area.

Tesla: bobine f. de T Teslaspule f. = tesla coil, transformateur m. T Hochfrequenztransformator m.; Tesla-Transformator m. \*\* high-frequency transformer; Tesla transformer.

test m. Prüfung f. == test; trial.

testament m. Testament n. = will; last will and testament.

testaleur m. Erblasser m. = testator, tête f. Kopf m. = head. par t pro Kopf = per capita; per head. seconde t v. tête fermante. vis f. à t Kopischraube f. = tap bolt; set screw; cap screw (A).

tête f.: t de bielle äusserer Schubstangenkopf m. = big end. t de bobine Spulenkopf m. = coil head. t de câble Kabelendverschluss m. = cable-end connector; cable distribution head. t carrée Vierkantkopf m. = square head. t de cheval (mt) Schere f. = quadrant; adjustment plate, t fermante Schliesskopf m. = rivet point; closing head, t de lettre Briefkopf m. = letter head. t de marteau Hammerkopf m. = hammer-head.

tête f. noyée Senkkopf m. = counter; sunk head. vis f. à t n Senkkopfschraube f. = screw with countersunk head; machine screw (A).

têle f.: t parlante (tele) Sprechkopf m, = speech-recording head, t perdue (met) verlorener Kopf m. = dead head; lost head, t de pose Setzkopf m; = swaqe head; die head, t de poulre

Balkenkopf m. = headpiece of a beam. t ronde Rundkopf m. = cheese head; fillister head. t a six pans Sechskantkopí m. = hexagon head. t à T v. tête de marteau.

tête-filière (. Gewindeschneidkopf m. = die head: screwing chuck.

tétrachlorure m. Tetrachlorid n. == tetrachloride. t de carbone Kohlenstofftetrachlorid n.; Tetrachlorkohlenstoff m. = carbon tetrachloride.

tétrode (. à faisceaux (électroniques) Bündeltetrode f. = beam tetrode.

Werbetext m.; texte m. (de réclame) Anzeigentext m. -- copy.

texture f. Gefüge n.; Textur f. - texture, t granulée körniges Gelüge n. == granular texture, i homogène gleichmässiges Gefüge n. == homogeneous texture, t tenace zähes Gefüge n. tough texture.

théine f. Thein n. = theine.

théodolite m. Theodolit m, as theodo-

thermionique: émission f. 1 Glühelektronenemission f. ... thermionic emis-

thermique: relais m. t Thermorelais n. == thermal relay.

Thermoelement n.; thermocouple m. thermoelektrisches Element n.: Thermokreuz n. = thermo-couple; thermoelectric couple.

thermo-durcissable wärmehärlend thermosetting.

thermodynamique [. Wärmelehre [.; Thermodynamik f. == thermodynamics pl.

thermo-électrique thermoelektrisch thermo-electric, tension I, t-é Thermospannung f. = thermo-electromotive force.

thermoélément m. v. thermocouple.

thermomètre m. Thermometer n. thermometer, t à résistance électrique elektrisches Widerstandsthermometer n. == electrical resistance pyrometer.

thermophone m. Thermolon n. = thermophone.

thermoplastique thermoplastisch: har!bar plastisch == thermoplastic.

thermoplongeur m. Tauchsieder m. immersion heater.

thermopositif thermopositiv = thermo-

thermorégulateur m. v. thermostat. thermosiphon m. Thermosiphon m. = thermosiphon.

thermostable hitzebeständig hea!resisting : heat-proof.

thermostat m. Thermostat m. = ther-

thorium m. Thorium n. = thorium.

tierce f. (typ) Standbogen m. == press. proof. t (1/60 seconde) Tertie f. tierce, t de couleur Farbbogen m. == colour sheet.

tiers-arbitre m. Obmann m.; dritter Schiedsrichter m. = umpire; third arbitrator ; chairman. '

tige f. Stange f. == spindle; rod; bar. t (de clou, rivet etc.) Schaft m. shall. t d'ancre (hor) Ankerwelle f. = pallet arbor. t à caractères Typenhebel m. = type bar. t de débrayage Ausrückstange f. 🚥 disengaging rod. t d'embrayage Einrückstange f. = engaging rod, t d'excentrique Exzenterstange f. = eccentric rod. t de guidage Führungsstange f. = guide bar; guide rod. t du pendule Pendelstab m. .... pendulum-rod, t-s de pompe Pumpengestänge n. = pump rods pl. t porteuse Traystab m. \*\* tension bar stress bar. t de remontoir Aulzugwelle f. = winding stem. t de répartition Verteilungsstab m.; Verteilungseisen n. ≔ repartition bar, t de traclion Zugslange I. = traction bar,

tige-poussoir f. (de soupape) Ventilstössel m. = valve tappet.

tigré getigert = striped; spotted.

limbre m. Glocke f. = bell. t (d'un son) Klangfarbe f. == limbre; quality (of a sound), t (sur document) Stempelmarke I. = stamp. droit m. de t Stempelabgabe f.; Stempelgebühr f.; Stempelsteuer f. == stamp duty. impôt m. de l Stempelsteuer f. == stamp duty, taxe f. du t Stempelsteuer f.; Stempelabgabe f.; Stempelgebühr f. = stamp dutv. être soumis au t der Stempelpflicht unterliegen = to be subject to stamp duly; to be liable to stamp duty.

timbre-poste m. Briefmarke f. = postage stamp, distributeur m. automatique, de timbres-poste Briefmarkenautomat m. == stamp machine.

timonerle f. du frein Bremsgestänge n. = brake gear.

tirage m. (typ) Abdruck m.; Abzug m. proof; pull. t (typ, action) Abziehen n. == printing (off). t (de journaux) Aullage f. = circulation. t (loterie, Ziehung f. = drawing, t (aut) Anzugsvermögen n. = pull, t (caméra) Auszug m. = extension. t (de trico!) Warenabzug m. = take-up; draw-olf mechanism. carburateur m. à t en bas Fallstromvergaser m. = down-shaft carburettor. t minimum garanti garantierte Mindestaullage f. = guaranteed circulation. t à part v. tiré-à-part.

tirant m. Gurt m.; Riemen m. = strap; belt. t (build) Zugband n. = tie-rod. t d'eau Tielgang m. = draught. t de frein Bremsstange f. = brake rod.

tiraude f. (de sonnette) Ziehleine f. lifting rope. (sonnette f. à) t Zugramme f.; Ramme f. — (common) ram; hand pile-driver.

tiré m. (com ) Bezogene m.; Trassat m. := drawee.

tiré-à-part m. (typ) Separatdruck m. offprint; separate reprint.

tirefond m. Schwellenschraube f. coach screw; sleeper screw.

tiret m. Gedankenstrich m.; Bindestrich m. = dash; hyphen.

tirette f. (hor) Zeigerstellhebel m. detent.

tireur m. (com) Aussteller; Trassant m. == drawer, voir le l auf den Aussteller verweisen == refer to drawer; R/D. tiroir m. (soupape) Schieber m. == slidevalve.

tiroir-caisse m. (Tisch-)Kasse f. in till.
tissage m. Weberei f.; Weben n. in
weaving atelier m. de t Weberei f.;
Webwarenfabrik f. in weaving mill;
weaving factory. fiche f. de t (tex)
Stuhlzettel m.; Part m. in weaving
plan; tappet plan; tie-up. manufacture
f. de t v. atelier de tissage. malière f.
de t Webgut n. in weaving material.

tissage m.: t à bras Handweberei f. == hand-loom weaving, t à chaîne croisée Gazeweberei f.; Weberei f. mit gekreuzter Kette = gauze weaving; leno weaving; cross weaving; doup weaving, t en couleurs Buntweberei f. = coloured weaving, t des étoffes fa-Bildweberei f. =weaving, t à façon Lohnweberei f. commission weaving, t de la gaze v. tissage à chaîne croisée. t à lames Schaftweberei f. = shaft weaving. t mécanique; t au métier mécanique mechanische Weberei I.; Maschinenweberei f. == power-loom weaving; mechanical weaving.

tissé à la main handgewoben = handwoven.

tisser weben = to weave. métier m. à t

Webstuhl m. == loom, t des articles tubulaires schlauchweben == to weave tubular goods.

tisserand m. v. tisseur.

tisseur m. Weber m. == weaver.

tissu m. Tuch n.; Gewebe n.; Zeug n.; Stoff m. == cloth; stuff; fabric; woven material; textile fabric (A). t d'ameublement Möbelstoff m. == upholstery fabric, t broché broschiertes Gewebe n. 🐃 broché fabric ; figured fabric. L broché-polls traînants lanziertes Gewebe n.; überschossenes Gewebe n. == embroidered fabric, t caoulchouté Gummistoff m. == rubber fabric: rubber cloth, t à careaux gewürfelte Ware f.; kariert. Ware f. or check-pattern fabric, t chenille Vorware f. = preparatory material. t coloré Buntgewebe n. - coloured labric, t de colon écru Nessel m. 🚥 grey cotton cloth, t pour couverture Deckenstoff m. = covering fabric. t de dessus Oberware f. == top web; top cloth; lace cloth, t double Doppelgewebe n. :- double cloth.

tissu m. éponge Badetuchstoff m.; Frottierstoff m. — Turkish towelling; terry pile towelling. métier m. à t é Frottierstuhl m. — terry loom.

tissu m.: t gratté gerauhte Ware f. = raised goods pl. t à jour durchbrochenes Gewebe n. = open-work cloth, t de jute Jutegewebe n. = jute labric. t lâche lockeres Gewebe n. = loosewoven cloth.

tissu m. de laine Wollstoff m. : woollen cloth. t de l cardée Streichgarngewebe n. = carded woollen cloth. t de l peignée Kammgangewebe n. : www.sted.cloth.

tissu m.: t lainé v. tissu gratté, t lance v. tissu broché-poils trainants. t de lin Leinengewebe n.; Leinen n.; Linnen n. = linen cloth, t milanaise Milaneseware f. == traverse warp goods pl. t d'ortie Nesselgewebe n. == nettle cloth. t à pas simple glattes Gewebe n. == plain fabric; tabby; calico; plain cloth, t perlé Perlengewebe n. beaded material. t plissé Plisseegewebe n. = pleated cloth. t à poils Florgewebe n. = pile fabric. t en réseau Bobinetgewebe n.; Spulennetzgewebe n. 🔤 bobbin net, t pour ri-Vorhangstoff m.; Gardinendeaux stoff m. == material for curtains; material for hangings, t sans envers Austauschgewebe n. — reversible goods pl. t serré dichtes Gewebe n. — closewoven material. t supérieur v. tissu de dessus. t uni v. tissu à pas simple.

titane m. Titan n. = titanium. acier m.
au t Titanstahl m. == titanium steel.
sel m. de t Titan(ium)salz n. = titanium salt.

titanite f. Titanit m. == titanite; sphene.
titrage m. Titrierung f. == titration. t (tex)

Numerierung I. sizing; numbering.
tltre m. (typ) Uberschrift f.; Titel m. heading; caption. t (acte) Urkunde f.;
Beweisstück n. == title. t (iur) Anrecht n.; Rechtsanspruch m. == claim; legal right; title. t (d'un alliage) Feingehalt m.; Titer m. == fineness; title. t (du fil) Garnnummer f.; Nummer f.; Titer m. == count. t (papier de valeur) Wertpapier n. == warrant; bond; centificate. caractère m. de t Titelschrift f. == fancy type. grand t Hauptlitel m. == full title. marché m. des t-s (fin) Effektenmarkt m. == stock market.

titre m.: t courant (typ) lebender Kolumnentitel m. == running title; headline, t-s d'emprunt public leihepapiere npl. = Government stock. t de gage Plandtitel m. == document of charge, t incontestable unbestreitbarer Anspruch m. = indisputable title. I légal (de métaux précieux) vorschriftsmässiger Feingehalt standard fineness. t de la monnaie Münzfuss m. = monetary standard. t nominatif Namenpapier n. = registered security. t à ordre Orderpapier n. == security to order; instrument to order, t de part sociale. Anteilschein m. = share certificate. t au porteur Inhaberpapier n. 😁 bearer security. t de prêt Darlehensschein m. = loan certificate. 1 de propriété Eigentums-urkunde [. = title deed. 1 de renie Rentenbrief m.; Rentenschein m. annuity bond; rente certificate. t sorli gezogene Obligation f. = drawn bond. t transférable übertragbares Papier n. = transferab'e paper.

titulaire m. Inhaber m. = holder, t d'un brevet Patentinhaber m. = patentee; patent-holder.

toc m.: t d'entraînement (mt) Mitnehmer m.; Ansch.ag m. = driver; catch.
toile f. Leinengewebe n.; Leinen n.;
Linnen n. = linen cloth. t à bâches
Jutedoppelleinen n. = tarpaulin. t de
chanvre Hanfleinen n. = hemp linen.

t cirée Wachstuch n. = oilcloth. t de coton gauiré Kaliko m.; Buchbinder-kaltun m. = embossed calico. t d'emballage Emballage f.; Packtuch n.; Jute f.; Hessian n. = hessian; jute. t (d')émeri Schmirgelleinen n. = emery c'oth. t d'endroit v. tissu de dessus. t d'étoupe Wergleinen n. = tow linen. t à filet Netztuch n. = façon hessian; biscuit bagging.

toile f. de jute Juteleinen n. = hessian t de j commune gewöhnliches Jute'einen n. = common hessian; burlap (A).

toile f.: t de lin Flachsleinen n. — flax linen. t à matelas Bettbarchent m. — bed ticking. t de ménage Hausleinen n. — homespun linen. t métallique Drahtgewebe n. — wire fabric. t mixte Halbleinen n. — cotton linen; halflinen cloth. t à prélarts v. toile à bâches.

tolle f. à sac Sackleinwand f. == bagging; sacking; sackcloth; canvas. Là s en jute Jutesackleinen n. == gunny cloth.

toile f. t à sangles Gurtgewebe n. = webbing. t à tente Zeltstoff m. = awning; tent cloth. t à voile Segeltuch n. = sail-cloth; canvas.

toison f. Vlies n. = fleece.

toit m. Dach n. == roof. couverture f. du t Dachdeckung f. == roof covering; roofing. Inclinaison f. du t Neigungswinkel m. == angle of roof; slope of roof.

toil m.: t en dents de scie Sheddach n.; Sägedach n. = saw-tooth roof, t ouvrant (aut) Schiebedach n. = sliding roof. t plat Flachdach n. = flat rooftoiture f. Dachbelag m. = roofing.

tôle f. Blech n. = sheet metal; sheet iron, t d'acier Stahlblech n. == steel plate; sheet (of) steel. t bombée gewölbtes Blech n. == dished plate. t de blindage Panzerplatte f. = armour plate, **t emboutie** getriebenes Eisen n. = embossed sheet iron. t pour dyna-Dynamoblech n. = dynamosheet, t en fer Eisenblech n. = sheet iron. t de ler perforée v. tôle perforée t à grains genarbtes Blech n. = grained sheet metal; roughened sheet metal. t laminée Walzblech n. = rolled sheet metal, t noire Schwarzblech n. = black sheet iron.

tôle f. ondulée gewelltes Eisen n.; Wellblech n. = corrugated (sheet) iron, plancher m. en t o Wellblechdecke f. = ceiling with corrugated iron reinforcement.

tôle f.: t periorée gelochtes Blech n. = punched plate; periorated plate. t à picots v. tôle à grains. t plombée ausgebleites Blech n. = lead-coated sheet. I striée v. tôle ondulée.

tolérance f. Toleranz f. = tolerance. t (jeu) Spiel n.; Spielraum m. = p'ay; clearance; margin; limit. calibre m. de t Toleranzlehre f. = limit gauge. système m. de t-s Toleranzsystem n. = system of tolerances. unité f. de t Toleranzeinheit f. = unit of tolerance.

tolérance f.: t Iondamentale Grundtoleranz f. = basic tolerance. I-s maxima et minima Plus- und Minustoleranz f. = plus and minus limits pl.

tôlerie f. (entreprise) Blechfabrik f. == sheet iron works pl. t (produit) Blechwaren pl. == sheet iron goods pl.

toluène m. v. toluol.

toluol m. Toluol n.; Toluen n. = toluol; toluene.

tombereau m. Kippwagen m. = lipping wagon; lip-cart; dumping wagon.

ton m. Ton m. = tone.

lonalité f. Klangfarbe f. = tone; timbre. réglage m. de t. Klangfarbenregulierung f. = tone control. régulateur m. de t. Klangfarbenregler m. = tone control.

tondeuse f. Schermaschine f. == shearing machine; clippers pl. t (de gazon,
etc.) Mähmaschine f. == mowing
machine; mower,

tonnage m. Tonnengehalt m.; Tonnage f. = tonnage. droit m. de t Tonnengeld n. = tonnage dues pl.

tonnage m.: t brut Bruttotonnengehalt m. == gross tonnage. t net Registertonnengehalt m. == register tonnage. t vide Leerraum m. == empty tonnage.

tonne f. (mesure) Tonne f. :: ton. t (fút)
Tonne f.; Fass n. == tun; cask. fret
m. par t Fracht f. pro Gewichtstonne
::: freight per ton weight.

tonne f.: t d'arrimage; t de cubage v.
tonne d'encombrement. t de déplacement Verdrängungstonne f. = displacement ton. t d'encombrement
Masstonne f.; Raumtonne f. = measurement ton. t fret Frachttonne f. =
freight ton.

tonne-poids f. Schwerguttonne f. = dead-weight ton.

tonne-registre f. Registertonne f. = register ton. tonneau m. Tonne f.; Fass n. = cask; tun; barrel, t (aer) Rolle f. = roll.

tonnelier m. Küler m. = cooper.

tournant m. (route) Biegung I.; Krümmung f. := turn; turning; bend.

tordre (mech) verdrehen; verwinden = to warp; to distort. t (fibre) drehen; zusammendrehen = to twist.

toron m. Litze f. — strand, t double Doppellitze f. — double strand, t de fil Drantlitze f. — (wire) strand.

toronneuse f. Verseilmaschine f. = twisting machine; stranding machine. torpédo m. (aut) Sportwagen m. = sports model; open tourer.

torpille f. Torpedo m. == torpedo.

tors m. Drall m.: Orehung I.; Draht m. — twist; lav. t Albert; t allongé Gleichschlag m. — twist in same direction. t croisé Kreuzschlag m. — twist in opposite direction.

torsader v. tordre. machine f. à t v. toronneuse.

torsiomètre m. Drehungsmesser m.; Torsionsmesser m. = twist tester; torsion tester.

torsion f. Drehung f.; Verdrehung f.; Verwindung f. == torsion; twist; twisting, t (fibre) v. tors. barre f. de t Torsionsstab m.; Drehstab m. == lorsion bar, coefficient m. de t (mech) Torsionskoeffizient m. == torsion coefficient, coefficient m. de t (tex) Zwirnkoeffizient m.; Drehungszahl f.; Drehungskoeffizient m. == twist multiplier; coefficient of twist, effort m. de t v. force de torsion, essai m. à la t; essai m. de t Verdrehungsprobe f.; Verwindeprobe f, == torsion test. force f. Torsionskraft f. == torsional stress: torsional strain: torque reaction, moment m, de t Torsionsmoment n. = torque. résistance f. à la t Torsionsfestigkeit f. = torsional strength. ressort m. de t Torsionsfeder f. = torsional spring; ribbon spring, tension f. de t (Ver)Drehspannung f. = twisting stress; torsional stress.

torsion f.: I flocke lose Drehung f. = loose twisting. I forte feste Drehung f. = hard twisting. I supplémentaire Nachdraht m. == head twisting.

tort m. Schaden m.; Schädigung f. = injury; detriment.

total m. Total n.; Summe f.; Gesamtbetrag m. == total. t global Totalsumme f. = grand total.

tolalisateur m. Addiermaschine f. =

adding machine. t (calc) Resultatzähl-

werk n. = product register.

touche f. (tpr, tele) Taste f. = key. t (ei) Kontakt m. = contact. t d'addition (ca.c) Plustaste f. = plus key. t pour l'addition en ligne Zeilenaddiertaste f. = line adding key. t de blocage (en majuscules) Umschaltfeststeller m.; Umschaltsperre f. == shift lock. t de dégagement des arrêts (tpr) Tabulatorlöschtaste f. == tabulalor stop clear key, t de dégagement du chariot Wagenauslöschebel m. =: carriage release lever. I pour le déplacement du chariot (calc) Taste f. für Wagenverschiebung - carriage shift key. t de division Divisionstaste f. = division key, t d'effacement (tpr, calc) Löschtaste f. == clearing key. t d'interruption Unterbrechungstaste f. = break key. t « majuscules » ; I de manœuvre Umschaltetaste f. = shift key. t de multiplication Multiplikationstaste f. = multiplication key. t de montant (caisse enregistreuse) Betragstaste f. = amount key. t « paragraphe » bulator m. == self-slarter, t de pose du labulateur Setztabulator m. = tabulator stop set key. t de rappel (tpr) Rückkehrtaste f. - back-space key; back-spacer, t de répétition (calc) Repetitionstaste f.; Repetiertaste f. = repeat key. t de soustraction taste f. == minus key. t de tabulateur Tabulatortaste f. == tabulator key, t de lotalisation Summendrucktaste f. == key for printing totals.

touche f. de transport Ubertragungstaste f. = transfer key. t de t du dividende Dividendenübertragungstaste f. = dividend transfer key.

toucheau m. (hor) Problemstern m. =
testing-star.

touple f. (machine à bois) v. toupilleuse.

t mécanique (centrifuge) Zentrifuge f.

centrifugal extractor; hydro-extractor.

toupilleuse f. Holzfräser m. = moulding machine.

tour m. (spirale) Windung f. == turn; coil. t (de fil) (weav) Dreher m. = crossing. t (machine à tirer) (spin) Haspelbank f. == reeling apparatus. t (machine-outil) Drehbank f. == lathe. t (révolution) Umdrehung f.; Tour f. == revolution; turn. compteur m. de t-s Umdrehungszähler m.; Tourenzähler m. = speed counter; revolution

counter. manchon m. pour t-s Drehbankfutter n. = lathe chuck. nombre m. de t-s (révolutions) Drehzahl f. = speed; number of revolutions. nombre m. de t-s (spirale) Windungszahl f. = number of turns. outil m. de t Drehstahl m.; Stahl m. = turning tood, lathe tool.

tour m.: t en l'air Kopfdrehbank f. Plandrehbank f.; Scheibendrehbank 4 = face lathe; chuck lathe, t automa-Automat m.; Automatendrelsbank f.; Drehautomat m. == automatic lathe, t du battant Ladenspiel n. turn of the slay, t à chariot sur support; tà charioter Supportdrehbank ! - slide lathe, t à charioter, percer et tronconner Dreh-, Bohr- und Abstech bank f. = turning, boring and cuttingoff machine, t à copier Kopierdrelle bank f. Schablonendrehbank f. = repetition lathe; copying lathe; reproducing lathe. t à décolleter Abstechbank f.; Stangendrehbank f. = slicing lathe; bar lathe. t à façonner v tour à profiler, t à fileter Leitspindelbank f.: Schraubenschneidbank !.. Gewindeschneidbank f. lathe; lathe with lead screw; screwcutting lathe; threading lathe, t à ga-, barit v. tour à copier, t à grande vitesse Schnelldrehbank f. = high-speed lathe, t parallèle v. tour à charioter. t à percer Bohrmaschine f. = drilling machine; boring machine. I à pivoter Zapfenrollierstuhl m. = pivoting tool t à plateau horizontal Karusseldrehbank f. = vertical lathe; vertical turning and boring machine. t à pointes Spitzendrehbank f. = centre lathe. t è profiler Fassondrehbank f. = profiling lathe. I à reproduire v. tour à co pier, tå revolver Revolverdrehbank f = turret-lathe; capstan lathe. t à singer v. tour à copier. t à tablier Mutterplattendrehbank f. = apron lathe. t à tronçonner v. tour à décolleter. vertical v. tour à plateau horizontal. tour f. Turm m. = tower. t de réfrigé-

ration Kühlturm m. = cooling tower touraille f. Darre f.; Malzdarre f. = drying-kiln; kiln; oast.

tour-alésoir m. v. tour à plateau horizontal.

tourbe f. Torf m. = peat; turf.

tourbillon m. Kolk m.; Wirbel m. = whirlpool. t (eau) Wirbel m.; Strudel m. = eddy; whirlpool.

tourelle f. (mt) Revolver m. == turret; capstan. t (cin) Objektivrevolver m. == turret.

tourelle-revolver f. Revolverkopf m. = revolving tool box; capstan head.

touret m. (dévidoir) Haspel m. (ou f.)
Rolle f. = reel; winder. t (de câble)
Kabeltrommel I.; Kabelhaspel m. =
cable drum; cable reel. t à polir Polierstock m. = polishing lathe.

tourillon m. (arbre) Zapfen m. — journal. t (d'essieu) Tragzapfen m. — neck journal. t (roue) Achse f.; Weile f. = spindle. t (aut) Drehzapfen n. — trunnion. t (piston) Kreuzkopfzapfen m. — gudgeon-pin. t (pivot) Laufzapfen m. — pivot pin. coussinet m. de t Zapfenlager n. — journal bearing. tourisme m. Touristik f. = tourist traffic; travel. bureau m. de t Reisebureau n. — travel agency; tourist agency.

tournage m. Drehen n.; Dreherei f. = lathe-work; turning. t (bois) Drechseln n. = turning. t des métaux Metalldreherei f. = metal turning. t sphérique Balligdrehen n. = sphérical turning.

tournant m. (route) Biegung f.; Krümmung f. = turn; turning; bend.

tournant rotierend; umlaufend; drehend; kreisend == turning; rotating; revolving; rotary. champ m. t Drehfeld n. = rotating field; Ferraris field. t en sens contraire gegenläufig =oppositely rotating.

tourne-à-gauche m. (pour filière) Windeisen n. = tap wrench. t-à-g (scie) Schränkeisen n. = saw set.

tourne-disques m. Plattenspieler m. := turn-table.

tourner drehen to turn. t (bois) drechseln to turn. dispositif m. pour t cône (mt) Leitlineal n. = guide bar; former bar. t rond; t sans balourd rundlaufen to run true.

tournesol m.: papier m. t Lackmuspapier n. = litmus paper.

tournette f. (tex) Haspel m. (ou f.); Spule f. = reel; winder.

tourneur m. (métal) Dreher m. == turner; lathe hand, t (bois) Drechsler m. == turner.

tournevis m. Schraubenzieher m. screw-driver.

tour-revolver m. v. tour à revolver.

tours-minute mpl. Umdrehungen fpl. in der Minute; Drehzahl f. in der Minute = revolutions pl. per minute. tourteau m. Olkuchen m. = oil-cake. 1 (mech) Nabe f. = centre-boss.

tout-venant m. unverlesene Steinkohle f. == unsorted coal.

toxique giftig = toxic. gaz m. t Giftgas n. = poison gas.

tracé m. Grundriss m.; Plan m. = drawing; outline; diagram. t général Lageplan m. = general plan; lay-out. l de la ligne (rly) Linienführung f. = laying-out of the line.

tracteur m. Schlepper m.; Traktor m. =
 tractor, t à chenilles Raupenschlepper
 in. = caterpillar tractor.

tracteur-remorque m. Sattelschlepper m. == tractor-lorry.

traction f. Zug m. = traction, effort m. de t Zug m. = pull. essai m. de t Zugversuch m. -- tensile test. force f. de t Zugkraft f. = tensile force, résistance f. à la t Zugfestigkeit f.; Zerreissfestigkeit f. = tensile strength; yield strength. ressort m. de t Zugfeder f. = draw spring.

traction f.: t (par les roues) avant Vorderradantrieb m. == front-(wheel) drive. t à chenilles Raupenantrieb m.; Caterpillarantrieb m. -- caterpillar drive.

trafic m. Verkehr m. == traffic. t (com)
Handel m. == trade; trading. perturbation f. du t Verkehrsstörung f. == disturbance of traffic. faire écouler le t
(tele) den Verkehr abwickeln == to
carry the traffic.

trafic m.: t en aval (naut) Talverkehr m. = down-stream traffic. t de colis de détail Stückgutverkehr m. 44 partload traffic. t combiné air-fer Fleiverkehr m. = combined air and rail traffic. t commercial Handelsverkehr m. = commercial traffic. t de compensa-Clearing m.; Verechnungsveikehr m. = compensation; clearing. t à courte dislance Nahverkehr m. short-distance traffic. t par envois isolés v. trafic de colis de détail. t d'expédition v. trafic des marchandises, t frontalier Grenzverkehr m. = frontier traffic. t interurbain (tele) Fernverkehr m, == trunk traffic. t local Ortsverkehr m. ≔ local traffic. t de marchandises Warenverkehr m.; Frachtverkehr m. == goods traffic. t de perfectionnement Veredelungsverkehr m. = free import and export of goods to be finished. t à la remorque Schleppverkehr m. = tow traffic. t urbain v. trafic local.

train m. Zug m. = train. t (hor, etc.)
Laufwerk n. = train; driving-train. t
(laminoir) v. train du laminoir. gros t
Grobstrecke I. = big mill. petit t
Feinstrecke f. = small mill. mettre en
t (typ) zurichten = to make ready.
mettre en t (mech) anlaufen lassen =
to start.

train m. d'atterrissage Fahrgestell n. = landing gear ; undercarriage. t d'a tricycle Bugradfahrgestell n. = tri-

cycle landing gear.

train m.: t de banlieue Vorortszug m. = suburban train. t à couloir D-Zug m. == corridor train. t dégrossisseur Vorstrecke f.; Vorwalzwerk n. = roughing mill. t différentiel Differentialgetriebe n. = differential gear. t direct durchgehender Zug Schnellzug m. - non-stop train; fast train, t ébaucheur v. train dégrossisseur, i d'engrenages Ubersetzungsgetriebe n. -- gear train. I express Eilzug m. == fast train, t facultatif Bedarfszug m. = auxiliary train. t à fil Drahtstrecke f.; Drahtstrasse f. = wire mill, I finisseur Fertigstrecke f.; Fertigwalzwerk n. - finishing rolls pl. t de grande vitesse Schnellzug m. == fast train. t de laminoir Walzenstrasse f.; Walzwerk n.; Walzstrecke f. == mill train; (train of) rolls pl. t de marchandises Güterzug m. = goods train. t omnibus Personenzuq m. = slow train, t d'ondes Wellenzug m. == wave train. t ouvrier; t d'ouvriers Arbeiterzug m. ≔ workmen's train. t de paquebot Damplerexpress m. = boat train. I rapide v. train express. I régulier fahrplanmässiger Zug m. == scheduled train. t de roues Radsatz m. = set of wheels, t de secours Hillszug m. = relief train. t spécial Sonderzug m. = special train.

trainage m. Schleppon n.; Ziehen n. =
 hauling. t (el) « Ziehon » n. = « Zie hen » effect,

traîneau m. automobile Motorschlitten m. = motor sledge.

train-poste m. Postzug m. = mail train.
trait m. (alphabet Morse) Strich m. =
dash. t (spin) Kammzug m. = top. t
de broulage Wammermarke f.; Werkzeugspur f.; Zittermarke f. = chattermark. en t-s horizontaux gestrichelt
= marked with broken stripes, t de
lime Feilhieb m. = notch; cut of
file.

traite f. (com) (trafic) Handel m. = trading. t (lettre de change) Traite (.: Wechsel m. = draft; bill (of  $e_{X}$ change), avis m. de t Trattenavis n. = 1 advice of draft. cautionnement m. par t Kautionswechsel m. = guarantee bil accepter une t einen Wechsel akzeptieren = to accept a bill. domicilier une t einen Wechsel domizilieren einen Wechsel bei jdm. zahlbar stellen — to domicile a draft; to domiciliaie a draft. émettre une t sur qn.; jaire une t sur qn, eine Tratte auf jdn, ausstellen; einen Wechsel auf jdn. ausstellen = to draw a bill upon sby.; to issue a bill upon sby.; to make out bill upon sby, honorer une t eine: Wechsel einlösen == to honour a bi... présenter une t à l'acceptation einen Wechsel zum Akzept vorweisen = 1 present a bill for acceptance, prolonger une t einen Wechsel verlänge... 🕶 to renew a bill, tirer une t v. ém 🤃 tre une traile sur qn.

traite f.: t acceptée Akzept n. = acceptance. t en l'air Kellerwechsel me fingierter Wechsel m. = fictitions draft, t documentaire Dokumentaire wechsel m. = documentary draft, t à domicile; t domicilée Domizilwechsel m. = addressed draft; domicilee draft, t fictive v. traite en l'air, t sur le pays Inlandswechsel m. = inland bill, t à vue Sichttratte f.; Sichtwechsel m. = sight draft; sight bill.

trailé m. (com) Vetrag m.; Vergleich m
== treaty; agreement t de commerce
Handelsvertrag m. = commercia
treaty. t de réciprocilé Gegenseitig
keitsvertrag m. = treaty of reciprocity. t sur les tarifs Tarifvertrag m. =

tariff treaty.

trailement m. (d'un produit) Ausbereitung s. = dressing; treatment; preparation. t (com) Lohn m.; Gehalt n. = salary. t à chaud Warmbehandlung s. = heat-treatment. t du mineral Erzausbereitung s. = treatment of ores; ore dressing. t au préalable Vorbehandlung s. = pretreatment. t de surface Oberslächenbehandlung s. = surface treatment; surfacing.

trajectoire f. Flugbahn f.; Bahn f. = trajectory. t électronique Elektronen-

bahn f. = path of electrons.

trajet m. du courant Stromweg m.; Strompfad m. = current path; path of current. tramage m. (lex) Schussdichte f. == picks pl. per inch; closeness of the weft threads.

trame f. (tex) Schuss m.; Einschlag m.;
Eintrag m. = welt; woof; shot. t
(phot, etc.) Raster m. = screen. changement m. de la t Schusswechsel m.
= west change; west mixing. dispositif m. d'insertion de la t Schusseintragvorrichtung f. = picking motion.
nombre m. de dultes dans la t v. tramage. velours m. par t Schussamt n.
= sustian.

trame f. de poil Florschuss m. = pile pick.

tramer den Schuss eintragen == to pick.
appareil m. à t Durchschussapparat m.
== inlaying apparatus.

tramway m. Strassenbahn f. = tramway.

tranchant m. Schneide f. = (cutting)

tranche f. (outil) Meissel m.; Setzeisen n. == chisel; set. t (de livre) Schnitt m. == cut; edge. doré sur t mit Gold-schnitt m. == qilt-edged.

tranchée f. Einschnitt m.; Durchstich m. = cutting. t de fondation Fundament-graben m. = foundation trench. t en rocher Felseinschnitt m. = rock cutting. t en terrain sec trockener Einschnitt m. = dry cutting.

transaction f. (com) Geschäftsabschluss m.; Geschäft n.; Verkauf m. = transaction; deal. t (iur) Ubereinkommen n.; Vergleich m. = arrangement; compromise. t d'argent Geldgeschäft n. = money transaction.

transbordement m. Umladung f. Umschlag m. = trans-shipment. t de marchandises Güterumschlag m. = goods trans-shipment.

transborder um!aden == to trans-ship. transducteur m. (el) Ubersetzer m. = transducer.

transférable übertragbar = transferable. effet m. t übertragbares Wertpapier n. = transferable paper.

transférer transferieren; anweisen; überweisen = to transfer; to transmit.
t (céder) abtreten; zedieren = to transfer; to cede. t (une propriété) übertragen = to convey; to assign.

transiert m. Ubertragung f.; Transfer m.; Abtretung f.; Zession f. = assignment; conveyance; transfer; cession. acte m. de t Abtretungsurkunde f.; Ubertragungsurkunde f. = deed of as-

signment. admittance f. de t (el) Ubertragungsleitwert m. = transfer admittance.

transfert m.: t d'un droit contre redevance Ubertragung f. eines Rechtes gegen Entgelt = transfer of a right subject to compensation. t par endossement Ubertragung f. durch Indossament = transfer by endorsement. I postal Posttransfer m. = mail transfer (M.T.). t lélégraphique telegratische Uberweisung f. = cable transfer; telegraphic transfer. t de titres Ubertragung f. von Aktien = transfer of shares.

transformateur m. Transformator m.;
Umformer m.; Trafo m. in transformer; converter bobinage m. de t; enroulement m. de t Transformatorwicklung f, in transformer winding, hulle f. pour t Transformatorenöl n. in transformer oil. station f. de t-s Transformer station.

transformateur m.: t abaisseur Abwärtstransformator m.; Reduziertransformator m. == step-down transformer; reducing transformer, t à bain d'huile === oil(-cooled) Oltransformator m. transformer, t en cascade Kaskadenumformer m. == cascade converter, t de couplage v. transformateur de liaison. I à courant continu Gleichstromumformer m. -- direct current converter; continuous current converter. 1 élévateur Aufwärtstransformator m. = step-up transformer, t d'entrée Eingangsübertrager m.; Eingangstransformer m. = input transformer. t de fréquence Frequenzwandler m.; Frequenziransformator m. == frequency converter; frequency transformer, t à haute fréquence Hochfrequenziransformator m.; Tesla-Transformator m. = high-frequency transformer; Tesla transformer. t à hulle v. transformateur à bain d'huile, t de liaison Kopplungsübertrager m. = coupling transformer. t à noyau Kerntransformer m. 🚥 core transformer. t réducteur de tension v. transformateur abaisseur, t de réglage Reguliertransformator m. = regulating transformer. t de sortie Ausgangstransformer m.; Ausgangstransformator m. = output transformer. t Tesla v. transformateur à haute fréquence.

transformateur-élévateur m. v. transformateur élévateur. transformateur-élévateur m. v. transformateur de réglage.

transiger avec qn. sich mit jdm. vergleichen = to arrange with sby.; to com-

pound with sby.

transit m. Durchgangsverkehr m.; Transit m. = transit. acquit m. de t Transitzeltel m. = bond note. commerce m. de t Transithandel m. = transit trade. droit m. de t Transitzoll m. = transit duty. entrepôt m. de t Zollfreilager n. == bonded warehouse. fret m. de t Transitfracht [. == through freight. marchandises fpl. de t Transitgüter npl. == transit goods. pays m. de t Durchgangsland n. == transit country. laxe f. de t Durchgangsgebühr f. == transit charge. laisser en t unter Zollverschluss m. lassen == to leave in bond.

transitaire m. Spediteur m. shipping agent; forwarding agent.

transitoire vorübergehend == transitory; transient. effet m. t (el) Einschwingvorgang m. =- transient. période f. t Einschwingzeit f. == buildingup time; transient lime; transient period. période f. t finale Ausschwingzeit f. == dying-down time.

translateur m. (el) Ubertrager m. = re-

peater; repeating coil.

translation f. (de propriété) Ubertragung f. = transfer(ring); conveyance. t (el) (Relais-)Ubertragung f. relaying; retransmission. mouvement m. de t fortschreitende Bewegung f. removement of translation.

translucide durchscheinend - translucent; semi-transparent.

transmetteur m. (el) Übertrager m.; Geber m. — transmitter, t (radio) Sender — sender; transmitter.

transmissibilité f. Übertragbarkeit f. .... transferability.

transmissible übertragbar - transferable; transmissible.

transmission f. (com) Ubertragung f.;
Transfer m. \*\* transfer(ring); conveyance. t (radio) Ubermittlung f.; Ubertragung f.; Sendung f. = transmission; sending. t (tele) Ubertragung f.;
Geben n. \*\* transmission. t (eng)
Transmission f. \* transmission; shafting. arbre m. de t Antriebswelle f. = driving-shaft. commandé par t durch
Transmission angetrieben = belt-driven. courrole f. de t Treibricmen m. = driving-belt. Ildélité f. de la t

Ubertragungsgüte f. = transmission performance; fidelity. perte f. de t Ubertragungsdämpfung f.; Betriebsdämpfung f. = transmission loss; overall loss. qualité f. de la t v. fidélit de la transmission. rapport m. de t Ubersetzungsverhältnis n. = gearratio; ratio of gearing. vole f. de t Verbindungsweg m.; Ubertragungskanal m. = transmission channel; transmission path.

transmission f.: t à adhérence totale v transmission à quatre roues (motrices). t à cardan Kardanantrieb m. = cardan shaft drive. I par courrole Riemenantrieb m. = belt drive; flexible gearing (A). t par endossement Übertragung f. durch Indossament = transfer by endorsement, t d'énergie Kraftübertragung f. = distribution of power; power transmission. t intermédiaire Vorgelege n. = transmission gear. intermediate gear, t à quatre roues Vierradantrieb m. = four-(motrices) wheel drive, système m. de t secrète Geheimhaltungssystem n. == privacy system, t supportée par chaises pendantes Deckenvorgelege n. = overhead transmission gear.

transmodulation f. Kreuzmodulation frame cross-modulation.

transparence f. Lichtdurchlässigkeit f. — transparency, t de grille Durchgrift m. — inverse amplification factor; grid transparency.

transport m. Transport m.; Beförderung f. == transport; carriage. t (comptabllité) Übertrag m. == (balance) carried over; (balance) brought forward. commerce m. de t Transportgeschäft n. = forwarding business. courrole I. de I Förderband n.; Bandförderer m., Transportband n. = conveyor belt: belt conveyor. distance f. de t Beförderungsweite f. = lead, distance f. moyenne de t mittlere Beförderungsweite f. == mean lead, frais mpl. de 1 Transportkosten pl.; Frachtgeld n.; Fracht f.: Fuhrlohn m. = forwarding charges pl.; freight charges pl.; porterage, installation f. de t Förderanlage f. == conveying plant; transportation equipment. mode m. de t Beförderungsart f, = mode of conveyance.

transport m.: t par bande Bandförderung f. = beit conveyance. t d'énergie v. transmission d'énergie. t en grande vitesse Eilbeförderung f. = express

forwarding. t des ions Wanderung I. der Ionen = migration of the ions. t local Platztransport m. = local transport. t des marchandises par chemin de fer Bahnfrachtverkehr m. = railway goods traffic. t de remonte (naut) Bergtransport m. = up-stream transport.

transporteur m. Spediteur m. = Iorwarding agent; shipping agent; carrier, t (mech) Förderer m. 🚟 conveyor, t aérien Luftseilbahn f.; Schwebebahn f. = aerial cableway, t à augels Becherwerk n.; Schöpfwerk n. = bucket elevator. t à bande v. transporteur à courroie, t par câble Seilbahn f. = cableway; cable railway; funicular, t à courrole Gurtförderband n. : Bandförderer m. := belt conveyor. t à godets v. transporteur à augets. I à vis Förderschnecke f.; Transportschnecke f. == conveyor worm; conveying worm; conveying spiral.

transposition f.: système m. de t (el) Kreuzungssystem n. = transposition system. transvasement m. Umfüllung f. = decanting.

transversal quer; transversal — transversal; transverse.

transversale f. Transversale f. - transversal (line).

travail/travaux m./mpl. Arbeit f. = work; labour. t (préparation) Verarbeitung f.; Bearbeitung f. = workingup; treatment. t (mech) Beanspruchung f. := strain. t (ouvrage) Arbeit f.; Werk n. = (piece of) work; job. charge f. de t (con) Nutzlast f. = useful load; working load; carrying capacity, période f. de t Arbeitsperiode f.; Arbeitspiel n.; Arbeitshub m. (piston) = cycle of action.

travail/travaux m./mpl.: t du bois Holzbearbeitung f. = wood working. t å domicile Heimarbeit f. - home-work. t à la flexion Biegebeanspruchung J.; Biegespannung f. = bending stress: bending strain. I-x hydrauliques Wasserwerk n. = water-works pl. t des métaux Metallbearteitung f. = metal working. t aux pièces v. travail à la tache, t en série Serienherstellung f. = mass production, t à la tâche Stückarbeit f.; Akkordarbeit f. == taskwork; piece-work. atelier m. des t-x de ville (typ) Akzidenzabteilung f. = jobbing department. **impression** f. de t-x de ville Akzidenzdruck m. = job printing.

travailleur m. Arbeiter m. = worker; labourer, t (rouleau) Arbeitswalze !. = roller.

traverse f. (build) Querträger m.; Querbalken m. = cross-beam; traverse girder. t (rly) Schwelle f.; Eisenbahnschwelle f. = sleeper; tie (A). t (mech) Querhaupt n.; Kreuzkopf m. = cross-head. t (aut) Querträger m. = cross-member. t (aer) Querstrebe f. = compression-strut.

traverse f. arrière (weav) Streichbaum m. = back rest; back rail; yarn rest; back bearer, t a oscillarde schwingender Streichbaum m. == oscillating back rest

traverse 1.: t d'entretoisement Traverse 1. == connecting tie; 1-tie. t en fer (rly) elserne Schwelle f. == iron sleeper. 1 en forme d'auge renversée trogförmige Schwelle 1. == trough-shaped sleeper; trough-shaped tie. t guide-fil v traverse arrière. t mobile horizontale (mt) Querschlitten m.; Querträger m.; Querbalken m. == cross-slide; cross-head; cross-rail. t porle-broches (spin) Spindelbank 1. == spindle rail. Irébuchet m. Goldwaage 1. == assay balance

tréfilage m. Drahtziehen n.; Drahtwalzen n. -- wire-drawing.

tréfilerle f. Drahtzieherei f. " wireworks pl.; drawing mill.

trèfle m. (de cylindre) Kupplungszapfen m. = wobbler.

trelllage m. Gitterwerk n. == trellis (-work); lattice-work, t en fil métallique Drahtnetz n. == wire netting, t prolecteur Schutzgitter n. == protecting screen.

trellis m. Gitter n.; Gitterwerk n. trellis; lattice; grating. t (build) Fachwerk n. = trellis-work; Irame-work; lattice. t (tex) Drill m.; Drillich m.; Zwilch m. = drill; ticking, barre f. det Füllungsstab m. = web member. pont m. en t Fachwerkbrücke f. = trellis-work bridge; truss bridge.

treillis m. mélallique Drahtgeflecht n. — wire netting.

tréma m. Trema n. diaresis.

trembleur m. (el) Unterbrecher m. = interrupter; trembler; contact breaker.
t (tele) Summer m.; Zündspule s. mit Unterbrecher == buzzer (coil).

trémie f. Trichter m. = hopper; (loading) funnel. t (à charbon) Bunker m. == bunker. chargeuse-mélangeuse f. à t (tex) Kastenöffner m. = hopper bale opener. wagon m. à t Trichterwagen m.; Selbstentlader m.; Selbstentladewagen m. = hopper wagon; self-discharging wagon; funnel truck.

trémie f. d'alimentation Speisekasten m.; Speiseapparat m. == feeding hop-

trempage m. Einweichen n.; Einquellen n. = steeping; soaking. t (typ) Anfeuchten n. = wetting; damping. t à l'huile Olhärten n. == oil-hardening.

trempe f. v. a. trempage. t (met) (propriété) Härte f. = temper, t (met) (action de tremper) Härten n.; Tempern n. = hardening; tempering. bain m. de t Härtebad n. = hardening bath. bassin m. de t Härtekessel m. = hardening boiler, épaisseur f. de t Härteliefe f. = depth of hardening. four m. de t Härteofen m. = hardening furnace; tempering furnace.

trempe f.: t par cémentation Einsatzhartung f. = case-hardening. t dure; t pariaite (met) Glashärte f. == glass hardness.

tremper (acier) härten; tempern = to temper; to harden, t (fonte) abschrekken == to chill. t (tex, etc.) einweichen == to steep; to soak. préparation f. à t Härtepräparat n. == hardening agent, presse f. à t Härtepresse f. = quenching press.

trépan m. Bohrer m. = trepan; boringbit. t à couronne Kronenbohrer m. = crown-bit. t à pointe Spitzbohrer n. = pointed drill.

trépled m. Dreibein n.; Dreifuss m.; Stativ n. == tripod.

Trésor m. v. Trésorerie.

Trésorerie f. Schatzamt n. = Treasury. tresse f. Zopf m, = braid. t (paille) Geflecht n.; Flechte f. = plait, t de corde Litze f. = strand.

flechten == to braid; to plait. I (fil électrique) umklöppeln; umflechten = to braid. machine f. à t Flechtmaschine f. = plaiting machine.

treuil m. Winde f.; Windwerk n. == windlass; winch. batterie f. à t Tauchbatterie f. == immersion battery; plunge battery.

treuil m.: t de hissage Seilwinde f. = rope winch, t hydraulique hydraulische Winde f. = hydraulic winch, t roulant Laufkatze f. = travelling crab. triage m. Sortierung f.; Scheidung f. =

sorting; separation, bande f. de t Le-

seband n. = sorting belt. table f. de Sortiertisch m.; Lesetisch m. sorting table; picking table.

triage m.: t (à) sec trockene Scheidung f. = dry separation. t par voie humide nasse Scheidung f. = wet separation. triangle m : t acutangle spitzwinkliges

Dreieck n. == acute-angled triangle, t ėquilatéral gleichseitiges Dreieck n. equilateral triangle, t iso(s)cèle gleichschenkliges Dreieck n. = isosceles triangle, t obtusangle stump(winkliges Dreicck n. = obtuse-angled triangle. t rectangle rechtwinkliges Dreieck n. = right-angled triangle, t scalène ungleichseitiges Dreieck n. scalene triangle; scalenous triangle.

tribord m. Steuerbord m. = starboard. triboulet in. Ringstock m. == ring gauge tribunal m. Gericht n. = court of justice; law-court, t arbitral Schiedsgeright n. == court of arbitration; counciof arbitration. t de commerce; t commercial Handelsgericht n. = commercial court.

tribunal m. compétent Gerichtsstand m == competent tribunal; place of jurisdiction, lieu m. de livraison, paiement et t c Erfüllungsort m. für Lieferung. Zahlung und Gerichtsstand = place for delivery, payment, and for legal questions.

trichromle f. Dreifarbendruck m.

three-colour printing.

tricot m. Trikot m. (ou n.); Wirkware f. = knitted fabric; knit(ted) goods pl.; hosiery. métier m. à t Wirkmaschine f. - knitting machine.

tricot m.: t circulaire Rundware f. = circular fabric; round goods pl. t à Ränderware f.; Rechts- und Rechtsware f. = ribbed goods pl. Idouble Fangware f. = tuck rib; cardigan goods pl. t quilloché Pressmuster n. = tuck pattern. t à jour durchbrochene Ware f. = open-work; lace work, t perlé Perl m. == royal rib, t tubulaire Schlauchware f. = tubular goods pl.

tricoter stricken: wirken = to knit machine f. à t v. tricoteuse.

tricoteuse f. Strickmaschine f.; Wirkstuhl m. = knitting machine. t circulaire Rundstrickmaschine f. = circular knitting machine. t pour lisses Litzenknüpimaschine f.; Geschirrstrickmaschine f. = heald knitting machine. **Irier** sichten; sortieren; scheiden = to assort; to pick out; to sort; to separate. t (rly) rangieren = to shunt; to marshal.

trieur m. à gravier et sable Kies- und Sand-Separator m. — gravel and sand separator.

trieuse I. Sortiermaschine I.; Scheider m. sorting machine; separator; screening machine.

trifilaire: système m. t Dreileitersystem
n. = three-wire system.

tringlage m. Gestänge n. =: system of rods

tringle f. Stange f.; Latte f. == rod; batten; lath. t (contrefiche) Strecke f. == stray; strut.

tringle f. d'arrêt (weav) Abstellschiene f.; Sperrmaschine f.; Ausrückstange f. == stop rod. bec m. sur t d'a Slecher m.; Stecherlappen m. == knocking-off finger; stop rod nib; stop bracket.

tringle-guide f. Leitstab m. = guide rod,

tringlerie f. v. tringlage.

trinitrotoluène m. Trinitrotoluol n. == trinitro-toluene; T.N.T.

triode f. Triode f.; Eingitterröhre f.;
Dreielektrodenröhre f. triode;
three-electrode valve.

tripale dreiflügelig = three-bladed.

triphase dreiphasig = three-phase; briphase alternateur m. t Drehstromgenerator m. = three-phase alternator.

champ m. t Dreiphasenfeld n. = three-phase field. courant m. alternatif t Dreiphasenwechselstrom m. -
three-phase alternating current; triphase a.c. waltmatre m. t Dreiphasenwaltmeter n. = three-phase waltmeter.

trituration f. Zerreibung f, = trituration.

trivalent dreiwertig = trivalent.

troc m. Tausch(-handel) m.; Gegengeschäft n. = barter; exchange; Iruck.
 trolsième f. de change Tertiawechsel m. = third of exchange.

trolley m. (e!) Kontaktrolle f.; Stromabnehmer m. = contact-trolley. t (de téléphérique etc.) Laufkatze f. = trolley.

trompe f. (pompe) Saugpumpe f. = filter pump. t à jet d'eau Wasserstrahlpumpe f. = water-jet pump.

tronc m. commun (rly) Stammgeleise n.;
Hauptgeleise n. = main track; main line

troncon m. Teilstück n.; Abschnitt m.;
Stumpf m. == section; stub; end.

tronconner (bois) ablängen == to cut off.

trop-plein m. Uberlauf m. = overflow. t-p (tuyau) Uberlaufrohr n. = overflow-pipe.

troquer tauschen == to barter; to exchange; to truck.

trotteuse f. (hor) grosser Sekundenzeiger m.; Chronografzeiger m.; Sekunde f. aus der Mitte sweep second. trottoir m. roulant Rolltreppe f. == escal-

ator.

trou m. Loch p. \*\* hole, t de coulée (met)
Stichloch n.; Stich m. \*\* tap hole, t
graisseur; t de graissage
n. \*\* oil-hole, t d'homme
manhole, t de sondage
bore-hole; bore,

trouble trübe = turbid; cloudy; muddy.

trousse f. (outils) Satz m. = set; kit. t
 (met) v. trousseau.

trousseau m. (met) Zichschablone f. = strickling board.

truck m, Frachtwagen m, = truck t
 (rly) Schemelwagen m, = bogie, t de
 grue pivolante Drehgestell n, = bo gie truck.

truelle I. Maurerkelle f. 44 trowel.

trusquin m. Reisstock m.; Streichmass n. == tracing tool; marking gauge, t avec vts micrométrique Reisstock m. mit Mikrometerschraube == tracing tool with micrometer screw.

trust m. Trust m. == trust t de valeurs
Holdinggesellschaft f. == holding company.

tschermigite f. Ammonalaun m. = tschermigite.

tubage m. Schachtausbau m. = tubing; casing.

tube m. (v.a. tuyau) Rohr n.; Röhre f. tube; pipe. t (douille) Hülse f. sleeve. t (hor) Druckhülse f.; Schulzhülse f. estem tube. t (étain) Tube f. tube. t (cin) Tubus m. casing; tube. t (radio) (Radio-)Röhre f.; Lampe f. evalve; tube. base f. de t Röhrenfuss m. = lamp base; tube base. lamlnoir m. à t-s Röhrenwalzwerk n. etube mill. voltmètre m. à t Röhrenvoltmeter n. etube voltmeter; vacuum-tube voltmeter (A).

tube m.: t d'alimentation Speiserohr n.
= feed pipe. t d'arrivée Zuleitungsrohr n. = inlet-pipe. t de Bergmann
Bergmannrohr n. = Bergmann tubing.
t à câble Kabeiröhre f. = cable duct.

t capillaire Kapillarrohr n. 24 capillary tube, t de décharge Entladungsröhre f. = discharge tube. t de direction (aut) Lenksäule f. = steering column, t électronique Hochvakuumröhre f.; Elektronenröhre f. = thermionic tube; electronic valve; vacuum tube, t d'entrée Einführungsrohr n. deading-in tube. t à essai Reagenzglas n. = test tube. t étiré gezogenes Rohr n. == drawn tube. t flexible biegsames Rohr n. = flexible tubing, t de force magnétique magnetische Kraftröhre f. = magnetic tube of force. t à forte pente Röhre f. mit hohem Verstärkungsfaktor = high-mu tube, t à gaz gasgefüllte Röhre f. = gas-filled tube. tube m. incandescent Glührohr n. : : hot-tube. allumage m. par t i Glüh-

rohrzündung f. ... hot-tube ignition.

tube m. isolant Isolierrohr n. ... insulaling tubing; insulating conduit. t i
armé Panzerrohr n. ... armoured con-

duit.

tube m.: t à mercure basculant Quecksilberkippröhre f. — mercury tipping
valve. t montant Steigleitung f. —
stand-pipe; rising main; feed-pipe. t à
méon Neonröhre f. — neon tube. t
photo-électrique Fotozelle f.; lichtelektrische Zelle f.; Sperrschichtzelle
f. — photo-electric cell. t de Pitol
Staurohr n.; Pitotrohr n. — Pitot tube.
t de poil Florschlauch m. — pile tube.
t à rayons cathodiques Kathodenstrahl-Röhre f. — cathode-ray tube.

tube m. redresseur (opt) bildaufrichtender Tubus m. = image-erecting tube. t r (radio) Gleichrichterröhre I. = rectifying valve. t r (tele) Richtungs-

röhre f. = rectifier tube.

tube m.: t de Röntgen Röntgenröhre 1.

— X-ray tube; Röntgen tube, t de la selle (bicyclette) Sitzrohr n. — sadd'e tube, t thermionique v. tube électronique, t tissé gewobener Schlauch m. — woven hosepipe, t de Venturi Venturirohr n. — Venturi tube, t de verre Glasrohr n. — glass tube. L à vide v. tube électronique.

tubulaire röhrenförmig = tubular.

tubulure f. Rohransatz m.; Rohrstutzen m. := (flanged) socket. t (raccord) Passrohr n.; Formstück n. = adapting pipe. t (de flacon) Hals m.; Ausguss m. = neck. t d'échappement Auspuffleitung f. = exhaust manifold. t d'entrée Einlassleitung f. := inlet manifold.

tulle f. Ziegel m. = tile. t faftière Firstziegel m. = ridge tile. t flamande v. tuile romaine. t à onglet Falzziegel m. = gutter tile. t plate Flachziegel m. = plain tile. t à rebord Krämpziegel m. = flap pantile. t romaine Dachpfanne f. = pantile. t de verre Glasziegel m. = glass tile.

tulle m. Tüll m. = tulle; net.

tulle-bobin m. Bobinetgewebe n.; Spulennetzgewebe n. = bobbin-net.

tungstate m. Wolframsalz n. = tungstate; tungsten salt. t de chaux wolframsaurer Kalk m. = lime tungstate. tungstène m. Wolfram n. = tungsten. acier m. au t Wolframstahl m. = tungsten steel; wolfram steel.

tunnel m. Tunnel m. = tunnel. t aérodynamique Windkanal m. = wind tunnel. t de rebroussement Kehrtunnel m. == loop tunnel.

turbidité f. Trübung f. :- turbidness; turbidity.

turbine f. Turbine f. = turbine. chambre f. des t-s Turbinenkammer f. = turbine pit; turbine chamber.

turbine f.: t à action Aktionsturbine f.; Druckturbine f. = impulse turbine, t axiale Axialturbine I = axial(-flow)turbine, t centrifuge Zentrifugalturbine f. = outward-Now turbine; centrifugal turbine, t centripèle Zentripetalturbine f. == inward-flow turbine; centripetal turbine, t à explosions ; t à gaz Gasturbine f. 🐃 combustion turbine; gas turbine, t de Kaplan Kaplanturbine f. - Kaplan turbine, t à libre jet Freistrahlturbine f. : free jet turbine. t radiale Radialturbine f. = radial (-flow) turbine. t à réaction Reaktionsturbine f.; Überdruckturbine f. = reaction turbine. t à vapeur Dampsturbine f. 🔤 steam turbine, t à vapeur à haute pression Hochdruckdampiturbine f. == high-pressure steam turbine. turbo-compresseur m. Turbokompressor m. turbo-compressor; turbo-super-

charger.
turbodynamo f. Turbodynamo f. = turbo-dynamo,

turbogénéraleur m. Turbogenerator m. == turbo-generator.

turbo-moteur m. Turbomotor m. turbo-motor.

turbo-pompe f. Turbopumpe f. == turbo-

turbo-souffleuse f. Turbogebläse n. = turbo-blower.

tuteur m. (iur) Vormund m. == guardian.
tuyau m. (v.a. tube) Rohr n.; Röhre f.
== pipe; tube. bouchon m. de t Rohrschlusstück n. == tube end-plug.
tuyau m.: t d'admission Einlassrohr n.
== inlet pipe. t d'alimentation Speiseleitung f.; Steigleitung f. == feed pipe;
stand-pipe; rising main. t d'allumage
Glührohr n. == hot-tube; ignition tube.
t d'aspiration Saugleitung f. == suc-

tion pipe, t à brides Flanschenrohr n. = Hanged pipe. t à câble Kabelröhre f. = rable fluct, t de cheminée Abzugsrohr n. = flue, t collecteur Sammelrohr n. = collecting pipe, t de conduite Leitungsrohr n. == conduit pipe. t de décharge Abflussrohr n. waste pipe, t de déchargeur Schüttrohr n. = tipping tube. t de drainage Entwässerungsrohr n. = drain pipe. t d'échappement (int. comb. eng.) Auspuffrohr n. == exhaust pipe. t d'écoulement Abzugsrohr n. - drain, t éliré gezogenes Rohr n. == drawn tube, t ilexible Schlauch m.; biegsames Rohr n. = hose; flexible pipe; flexible tube. t en sonte Gussröhre s. = castiron pipe. t de srein Bremsschlauch m. = brake hose.

tuyau m. à gaz Gasrohr n. = gas-pipe.

filet m. des t-x à g Gasgewinde n. =
gas-pipe thread.

tuyau m.: t à noyau Kernbüchse f. = core box. t de remplissage Füllrohr n. = filling pipe. t souple v tuyau flexible.

tuyaulage m. v. tuyauterie, tube, tuyau.
tuyauterie f Rohrleitung f. == piping;
tubing, t (usine) Rohrfabrik f. == pipe
and tube works pl. t d'admission; t
d'aspiration Saugstutzen m.; Ansaugstutzen m. == ir'et; manifold.

tuyère I. Düse I. - rozzle; blast-pipe.

I d'injection binspritzdüse I. - spraying nozzle; injection nozzle.

lype m. Art f. = type, t (typ) Type f.;
Buchstabe m. = type; letter, t (modèle) Normalmodell n. = standard
model.

typomètre m. Typometer n.; Letternmesser m. type gauge; typometer.

ultra-acoustique Ultraschall- = super-

ultra-plat (hor) ultraflach = ultra-flat. ultrasonore v. ultra-acoustique.

ultra-violet ultraviolett = ultra-violet. unification f. Vereinheitlichung f.; Normung f. = unification; standardization.

union f. Verband m. = union. u douanière Zollunion f. = customs union. u ouvrière Gewerkschaft f. = trade union.

uniphase einphasig = uniphase.

unipolaire einpolig; unipolar == unipolar ; single-polar, interrupteur m. u einpoliger Schalter m. = single-pole switch.

unitaire: prix m. u Einheitspreis m. 🐃

unit price.

unité f. Einheit f. = unit. u de charge Spulensatz m. = loading coil unit, u britannique de chaleur britische Wärmeeinheit f. = British thermal unit (BTU). u de chaleur v. unité thermique, u de mesure Masseinheit f. = unit of measure. u monétaire Geldeinheit f. == monetary unit.

unité f. de surface Flächeneinheit I. = surface unit. charge f. par u de s Flächeneinheitslast I.; Flächenbelastung f. = unit load; load per unit area.

unité f. thermique Wärmeeinheit f. = heat unit; thermal unit. u I anglaise v. unité britannique de chaleur.

unité f. de valeur Werteinheit f. = unit of value.

univalence [. Einwertigkeit f. = unival-

uranale m. uransaures Salz n. = uranate.

urane m. Uranoxyd n. = uranium ox-

uranium m. Uran n. = uranium,

urate m. harnsaures Salz n. == urate.

urbanisme m. Städteplanung f. = townplanning.

urée f. Harnstoff m. = urea. urique harnsauer = uric.

usage m. (com) Handelsbrauch m.: Usanz f. = usage; usance; (business) custom. u (emploi) Anwendung f. == use; employment, conditions (pl. d'a Bedingungen fpl. wie üblich = terms pl. as usual, droit m. d'u Nutzungs recht n. = right of using; user. suivant l'u (com) handelsüblich = customary in trade.

usagé gebraucht; aus zweiter Hand -second hand.

usance f. v. usage, u (lettre de change) Wechselfrist f. = usance.

usinage m. Bearbeitung f. = machia ing. u des métaux Metallbearbeitung metal working.

usine f. Fabrik f.; Werk n.; Anlage f., Betrieb m. = works pl.; (manu)factory; mill; plant, u électrique Turbinenhaus n.; Elektrizitätswerk n. turbine house; generating station, power station, u d'énergle; u génératrice pour force motrice Kraftzentrale f.; Kraftwerk n.; Kraftstation f. = power station, u hydraulique Wasserkraftanlage f. = water-works pl. u métallurgique Hüttenwerk (s)melting works pl.

ustensile m. Handwerkzeug n.; Werkzeug n. == tool; implement.

usufruit m. Nutzniessung f.; Nutzung f. == usufruct. droit m. d'u Nutzniessungsrecht n.; Nutzungsrecht n. = right of usufruct.

usufruitier m. (iur) Nutzniesser m. usulructuary.

usure f. Abnützung f.; Verschleiss m. — wear (and tear). u (intérêts) Wucher m. = usury, résistance f. à l'u Verschleissfestigkeit f.; Verschleisshärte f. = resistance against wear and

usure f. augmentée zusätzlicher Verschleiss m. = additional wear.

usurier m. Wucherer m. = usurer,

utile nützlich; tauglich = useful; serviceable, champ m. u Nutzfeld n. = useful field.

utilisation f. Anwendung f.; Verwertung f.; Ausnutzung f. = utilization. circuit m. d'u Verbraucherkreis m. = load circuit. u des fruits Obstverwertung f. = fruit processing,

utilité f. Nützlichkeit f.; Nutzen m.; Vorteil m. = utility; usefulness; profit. objets mpl. d'u Gebrauchsgüter npl. = commodities pl.; staple products pl.

vacance f. Vakanz f.; offene Stelle f. = valeur f. intrinsèque vacancy. real value. v i d'une r

va-et-vient m. (mouvement) Hin- und Herbewegung f. == motion to and fro; reciprocaling movement.

valence f. (chem) Valenz f.; Wertigkeit f.; Sättigungsweit m. = valence; valency, v secondaire Nebenvalenz f. = secondary valence.

valérianate m. Baldriansalz n. = valer-

ianate.

valériane f. Baldrian m. = valerian. essence f. de v Baldrianöl n. = valerian oil.

valeur f. Wert m. = value. v-s (de banque) Wertpapiere npl. = bonds pl.; shares pl.; securities pl. v (monnaie) Valuta f.; Währung f. = currency; value; slandard. déclaration f. de v Wertangabe f. = declared value, papiers-v m. Papiergeld n. = paper currency, sans v wertlos = worthless.

valeur f.: v approchée Näherungswort m. = approximate value; approximation, v d'assurance Versicherungswert m. = insurance value; value insured; value at risk. v d'attente voraussichtlicher Ertragswert m. = expectation value. v-s en bourse Börseneffekten pl.; Börsenpapiere npl. == stock exchange securities pl. v calorifique Heizwert m. == calorific value; heating power. v commerciale Handelswert m. = commercial value. v comptable Buchwert m. = book value, v en compte Wert m. in Rechnung = value in account. v contributive Beitragswert m. = contributory value.v courante Kurswert m. = market vaiue. v elfective Effektivwert m. = asset. v d'estimation; v estimative Schätzungswert m. - appraised value; estimated value, v en état sain Gesundwert m. = sound value. v-s étrangères Devisen fpl.; fremde Währung f. = foreign currency. v en fabrique Fabrikpreis m. = cost price. « v en gage» «Wert zum Pland» = «value as pledge», v-s immobilisées Anlagevermögen n.; Anlagewerte mpl. fixed assets pl. v instantanée Augenblickswert m.; Momentanwert m. = momentary value; instantaneous value.

valeur f. intrinsèque Sachwert m. = real value. v i d'une raison sociale innerer Firmenwert m. = goodwill.

valeur f.: v d'inventaire Inventarwert m. = inventory value. v légale gesetzliches Zahlungsmittel n. = legal tender, v matérielle v. valeur intrinsėque. v maximum (el, etc.) Höchstwert m.; Spitzenwert m. = peak value. v mobilière (com) übertragbares Wertpapier n. == transferable security; negotiable instrument, v moyenne Mittelwert m. :: mean value, v nominale Nennwert m.; Nominalwort m. == nominal value. v normale Normalwert m. = normal value, v nutritive Nährwert m. = nutritive value, v de rachat Rückkaufswert m. = surrender value, v recue Wert erhalten = for value received, v réelle v. valeur intrinsèque, v résiduelle Schrottwert m. = scrap value, v résultante quadratique quadratischer Mittelwert m. = root sum square value. v de tout repos mundelsicheres Papier n. == giltedged security. v transférable v. valeur mobilière, v vénale Verkehrswert m. = market value.

validation f. (iur) Gültigkeitserklärung f. = validation.

valide (rechts)gültig == (legally) valid.
validité f, Gültigkeit f, Rechtsgültigkeit f, == validity.

valve f. (v.a. soupape) Ventil n. = valve. v (radio) (v.a. lampe, tube) Röhre f. = valve. v redresseuse Gleichrichterröhre f. = rectifying valve. v de relenue Rückschlagveatil n. = non-return valve.

valve-tiroir 1. Schieber m.; Absperrschieber m. = slide-valve.

vanadate m. vanadinsaures Salz n. = vanadate.

vanadium m. Vanadium n. == vanadium.
vaniser: appareil m. à v Plattiereinrichtung f.; Plattierapparat m. == plaiting attachment; tackle for plaiting.

vanne f. (hyd. e) Schieber m.; Schütze f.; Schützen m. = sluice. v (aut) Drosselklappe f. = butterfly valve, v roulante Rollschütze f. = sluice on rollers; gate on rollers.

vanne-déversoir f. Uberfallschütze f. = overfall sluice.

- vapeur m. Dampfer m. == steamer. départ m. du v Dampferabgang m. == steamer's sailing.
- vapeur m.: v de cabotage Küstendampfer m. = coaster. v exportateur Ausgangsdampfer m. = export steamer. v importateur Ankunstsdampfer m. = arrival steamer. v à roues Raddampfer m. = paddle-steamer. v pour service accéléré Eilgüterboot n. = express cargo-boat. v de transport Frachtdampfer m.; Frachtschiss n. = (cargo) steamer; cargo-boat.
- vapeur f. Dampi m.; Wasserdampi m. = vapour; steam. chaudière f. à v steam boiler; Dampikessel m. == steam generator, générateur m. de v Dampfentwickler m. = steam generalor, machine f. à v Dampsmaschine f. == steam engine, marteau m. à v Dampshammer m, :: steam hammer. pression f. de v Dampfdruck m. steam pressure. rouleau m. a v Dampiwalze [. -- steam roller, sonnette f. à v Dampframme f. == steam pile-driver. souffleur m. à v Dampistrahlgebläse n. -- steam-jet blower. turbine f. à v Dampfturbine f. - steam-turbine.
- vapeur f.: v de bain (galv) Badnebel m. = bath vapour. v coupée abgesperrter Dampf m. - cut-off steam. v étranglée gedrosselter Dampf m. = throttled steam. v iraîche Frischdampf m. == live steam. v à haute pressore steam. v humide Nassdampf m. == wel steam.
- vapeur f. de mercure Quecksilberdampf m. == mercury-vapour. lampe f. a v de m Quecksilberdampflampe f. == mercury-vapour lamp. redresseur m. a v de m Quecksilberdampfgleichrichter m. == mercury-vapour arc rectifier; H.G. rectifier.
- vapeur f.: v saturée gesättigter Dampf m.; Sattdampf m. == saturated steam. v surchauffée Heissdampf m.; überhitzter Dampf m. == superheated steam. v vive v. vapeur fraiche.
- vaporisateur m. Zerstäuber m. == atomizer; vaporizer; spray(er).
- vaporisation f. Verdamplung f. == vaporization. v (désintégration) Zerstäubung f. == atomization.
- variation f. de lempérature Temperaturanderung f. = variation of temperature.

- variomètre m. Variometer n. = variometer.
- vase m. Gefäss n. = vessel; receptacle v de pression Druckgefäss n. = pressure vessel.
- vaseline f. Vaselin n.; Vaseline f. vaseline; mineral jelly; petrolatum (A).
- vecteur m. Vektor m. = vector. potentiel m. (de) v Vektorpotential n. vector potential.
- véhicule m. Fahrzeug n.; Fuhrwerk n - vehicle; carriage. v (chem) Träger m. = medium; vehicle. v de couleur Farbträger m. = paint vehicle. v du froid Kälteträger m. = carrier of cold.
- veilleuse f. Zündslamme f.; Stichflamme f. = pilot-flame.
- veine f. (min) Flöz n. = seam; vein lode.
- veiné geädert; gemasert == grained veined.
- vélin m. Velin n.; Pergament n. vellum. papier m. v Velinpapier n. vellum paper.
- vélocité f. Geschwindigkeit f.; Laufgeschwindigkeit f. = speed; velocity.
- vélomoteur m. Fahrrad n. mit Hilfsmotor = molorized bicycle.
- velours m. Samt m. = velvet. métler m à v Samtwebstuhl m. = velvet loom
- velours m.: v bouclé ungerissener Sami m. uncut velvel. v par chaîne Kettsamt m. warp; velvet; warp pile fabric. v cordelé; v à côles; v côlelé Rippensamt m.; Cord m.; Cordsamt m.; gerippter Manchester m. corduroy; cord; ribbed velveteen.
- velours m. de coton Baumwollsamt m. unechter Samt m.; Manchester m. Vclvetin m. == cotton velvet; velveteen. v de c à lond uni glatter Manchester m. == plain back velveteen. v de c rayé gestreilter Manchester m. == thickset.
- velours m.: v double poil zweifloriger Samt m. = two-pile velvet. v plain v. velours uni. v de soie Seidensamt m. = silk velvet. v par trame Schusssamt m. = fustian. v uni glatter Samt m. = plain velvet.
- velventine f. v. velours de coton.
- vendable verkäuflich; gangbar = marketable; saleable. peu v schwerverkäuflich; unverkäuflich = hard to sell: unsaleable.

vendeur m. Verkäufer m. == seller; vendor; salesman.

vendre verkaufen == to sell. v à perte
mit Verlust verkaufen == to sell at a
loss. v à vil prix verschleudern == to
cut prices; to dump.

venin m. Gift n. = venom; poison. sans v giftfrei = non-toxic; non-poisonous.

vent m. Wind m. = wind. affinage m. au v Windfrischen n. = converting. machine f. à v Gebläse n. = blower. pression f. du v Winddruck m. = wind pressure. pression f. de v (met) Windpressung f. = blast pressure. réchauffeur m. de v Winderhitzer m. = hot-air tower: recuperator.

vent m.: v arrière (aer) Rückenwind m.

alt-wind; rear-wind; following
wind. v debout Gegenwind m. =
head-wind. v descendant Abwind m.

down current. v d'hélice (aer)
Schraubenwind m. = slipstream. v relatif Fahrtwind m. = relative wind.
v de travers Querwind m. = beam
wind: cross-wind.

vente f. Verkauf m. == sale. analyse f. des v-s Verkaufsanalyse f. = sales analysis, conditions Ipl. de v Verkaufsbedingungen fol. = selling terms pl.; terms pl. of sale. contrôle m. des v-s Verkaufskontrolle f. = sales control. courbe f. de v (com) Umsatzkurve f. = sales curve. frais mpl. de v Verkaulsunkosten pl. = sale costs pl. organisation f. de v Verkaufsorganisation f. = sales organization; selling organization, prix m. de v Verkaufspreis m. = selling price, promotion !.. de v Massnahmen Ipl. zur Absatzsteigerung = sales promotion, territoire m. de v Absatzbereich m. = trading area,  $mettre\ en\ v$  and  $mettre\ en\ v$ for sale.

vente f.: v par acomptes Abzahlungsgeschäft n. = sale on the instalment plan. v au comptant Barverkauf m. = cash sale. v par correspondance Versandgeschäft n. = mail-order business. de v courante v. vendable.

vente f. à crédit Verkauf m. auf Kredit = sale on credit; sale upon trust. maison f. de v à c Abzahlungsgeschäft n. = instalment business.

vente f.: v au détail; v en détail Detailverkauf m.; Wiederverkauf n. = retail sale. v à l'enchère; v aux enchères; v à l'encan öffentliche Versteigerung f. = auction sale; public sale. v

exclusive Alleinverkauf m. = exclusive sale, de v facile v. vendable, v ferfester Verkauf m. == firm sale. forcée Zwangsversteigerung f. : Zwangsverkaul m. compulsory sale (by auction). v en gros Grossverkauf m.; Engrosverkauf m. = wholesale. v juridique gerichtliche Auktion f. = judicial sale. v à livrer Lieferungsverkauf m. == sale for future delivery. v à prime Prämienverkauf m. == sale at option. v publique v. vente a l'enchère. v de réclance v. vente-réclame. v à terme v. vente à crédit. v 'otale Ausverkauf m. == clearance sale.

vente-réclame 1. Ausverkauf m. - bargain sale.

ventilateur m. Ventilator m.; Entlüfter m. wentilator; fan. v (aer) Lader m.; Kompressor m.; Gebläse n. = blower; compressor; ventilator. v centrifuge Zentrilugalventilator m.; Schleudergebläse n. = centrilugal fan; centrilugal blower. v Root Rootsches Gebläse n. = Root's blower.

ventilation f. Lüftung f.; Ventilation f. --- ventilation.

ventouse f. Luftloch n. -- air-hole.
ventre m. (d'une onde) Bauch m.
antinode.

Venturi: tube m. de V Venturirohr n. == Venturi tube.

ver m. à soie Seidenraupe I. :- siikworm.

verbaliser protokollicren == to minute. verdet m. Grünspan m. :: verdigris, verdigt m. Rechtsspruch m. := verdigt:

verdict m. Rechtsspruch m. == verdict; finding.

verge f. Messrute f. \*\*\* rod. v (tex) v. verget. fer m. en v-s Stabeisen n. :
Stangeneisen n. \*\*\* bar-iron.

verget m. Schaftstab m.; Schaftleiste i. Litzentragschiene f. = shaft stave, shaft rod: heald lath.

vérificateur m.; v des comptes Revisor m.; Bücherrevisor m.; Rechnungsrevisor m.; Bücherrevisor m.; Rechnungsrevisor m. == auditor. v d'égalité (tex) Garngleichheitsprüfer m. == showboard tester; evenness tester; yarn examining machine. v des poids et mesures Eichmeister m. == inspector of weights and measures.

vérification f. Prüfung f. examination; verification; testing. v (confirmation) Beurkundung f. documentary proof; verification. v (comptabilité) Revision f. audit(ing). balance f. de v Rohbilanz f. ratial balance

vérilication f.: v des bagages Gepäckrevision f. = examination of luggage. v des comptes; v-s comptables; v des livres Bücherrevision f.; Prüfung f. der Bücher = audit(ing) of accounts.

vérilier (une machine, etc.) nachsehen;
überholen == to overhaul. v (examiner)
untersuchen; kontrollieren; prüfen ==
to examine; to test; to check. v par
épreuves Stichproben fpl. machen ==
to make random tests pl.

vérin m. Aufzugwinde f.; Hebebock m.;
Wagenheber m. (aut) = jack. v à vis
Schraubenwinde f. = screw jack.

vermoulu (bois) morsch; wurmstichig worm-eaten.

vernier m. Nonius m.; Vernier m. = vernier; sliding gauge.

vernis m. Firnis m.; Lack m. = varnish.
dissolvant m. de v Lackauflösungsmittel n. = varnish dissolvent; varnish
remover.

vernis m.: v d'alcool Spritlack m. = spirit varnish, v au benzol Benzollack m. = benzol varnish. v au borax Beraxfirnis m. == borax varnish. v brillant Glauzlack m. == brilliant varnish; gloss varnish. v au caoutchouc Gummilack m. = rubber varnish. v pour décoration Dekorationslack m. = decoration varnish. v de deux heures Zweistundenlack m. = two-hour varnish. v enduit Überzugslack m. = coating varnish. v gras v. vernis à l'huile.

vernis m. à l'huile fetter Lack m.; fetter Firnis m.; Olfirnis m. = oil varnish. v à l'h de lin Leinölfirnis m. = linseed oil-varnish. v à l'h minérale Mineral-ölfirnis m. = mineral oil varnish.

vernis m.: v à immersion Tauchlack m. = dipping varnish. v d'imprimerie Buchdrucklirnis m. = printer's varnish. v isolant Isolierfirnis m.; Iso-: lierlack m. = insulating varnish. v laque Lackfirnis m. = lac varnish. v luminescent Leuchtfarbe f. = luminous paint. v mat; v mat(t)olin Mattlack m. = mat varnish; dull lake. v pour meubles Möbelfirnis m. = furniture finish. v de nacre Perlmutterlack m. == mother-of-pearl varnish, v pour planchers Fussbodenlack m. = floor varnish. v pour poêle Ofenlack m. = stove varnish, v résistant à l'air luftbeständiger Lack m. = air-proof varnish. v résislant aux alcalis alkalisester Lack m. = alkali-proof varnish, v à rides Runzellack m. = wrinkle va:.
nish, v siccatif Trockenfirnis m.; Sikkativ n. = siccative varnish. v de térébenthine Terpentinfirnis m. = turpentine varnish. v transparent Lasurlack m. == transparent varnish.

verre m. Glas n. = glass. v (opt) Glas n.; Linse f. = glass; lens. baguette; de v Glasstab m. = glass rod. fil n. de v Glasfaden m. = glass thread; spun glass; glass filament. papier m de v Glaspapier n. = glass paper.

verre m. : v cannelé v, verre strié, v clair Klarglas n. = clear glass. v-s de contact Haftgläser npl.; Kontaktgläser npl. = contact lenses pl. v coulé gegossenes Glas n. = cast glass. v depoli Mattglas n. = ground glass. v gezogenes Glas n. = draw: glass. v foncé (opt) Blendglas n. = moderating glass, v fusible schmelz bares Glas n. = fusible glass, v à glaces Spiege'g as n. = plate-g'ass, v losangé gerautetes Glas n. = lozenged glass. v moulé Pressglas n. = moulded glass, v opale Opalglas n. = opal glass. v plombifère Bleiglas n. Bleikristall n. = lead glass; crysta glass. v quartzeux Quarzglas n. = quartz glass. v de sécurité Sicherheitsglas n.; splitterfreies Glas n. == safety glass, v soluble Kaliumsilika: n.; Wasserglas n. = silicate of potassium; water-glass. v sombre v. verre foncé, v souiilé geblasenes Glas n. = blown glass. v strié Riffelglas n. = corrugated glass. v taillé facettiertes Glas n.; geschliffenes Glas n. = cut glass, v Umbral Umbralglas n. = Umbral lens.

verrou m. Riegel m. = bolt; bar, v d'arrêt Schnappriegel m. = spring catch. v d'entraînement (mt) Mitnehmer m. = driver; catch. v à ressort Riegel m. mit Feder = spring bolt.

verrouillage m. Verriegelung f.; Verblockung f. == locking; interlocking v à basonnette Bajonettverschluss m. == bayonet catch. v de différential lock. v des louches (tpr) Tastensperre f. == key lock.

versement m. Zahlung f.; Einzahlung f. = payment; paying in. nouveau v de capital Kapital-Nachtragszahlung f. = additional payment of capital. v intégral Vollzahlung f. = payment in full. v mensuel Monatsrate f.; monatliche

Zahlung f. = monthly payment;monthly instalment. v partiel Teilzahlung f.; Rate f. = instalment. v sup-Nachzahlung f.; Nachplémentaire schuss m. = further payment.

verso m. (typ) gerade Seite f. = verso; left-hand page. au v umstehend == overleaf.

versoir m. (de charrue) Streichbrett n.; Streichblech n. == mould-board.

vert-de-gris m. v. verdet.

vésicule f. (met) Blase f. == blister.

viager m. Leibrente f. == life interest. viande f.: v congelée v. viande frigorifiée, v de conserve konserviertes Fleisch n.: Büchsenfleisch n. = linned meat; canned meat (A). v frigorifiée Gefrierfleisch n. == frozen meat.

vibrateur m. Vibrator m. = vibrator. v (tele) Summer m.; Zündspule f. mit Unterbrecher m. = buzzer; vibrator. v denté (tex) schwingende Zahnschiene f. == serrated vibrator; vibrating comb.

vibration f. Schwingung f.; Vibration f.: Oszillation f. = vibration; oscillation, exempt de v-s erschütterungsfrei = vibrationless, tamis m. à v Rüttelsieb n.; Vibrationssieb n. = vibrating sieve; shaking sieve.

vice m. Fchler m. = fault; defect; flaw. v d'un câble Kabelfehler m.; Kabeldefekt m. = cable fault.

vidange m. Leerung f.; Entleerung f. == draining, bouchon m. de v Ablasstopfen m. = drain plug, robinet m. de v Entleerungshahn m.; Ablasshahn m = drain cock. soupape f. de v Ablassventil n. = blow-off valve.

vide m. (mech) Lücke f. = space; gap. v (phys) Luftleere f.; Vakuum n. = vacuum. marche f. à v Leergang m.; Leerlauf m. == idle running; idling. pompe f. à v Vakuumpumpe f. vacuum pump, tension f. à v; voltage m. à v Leerlaufspannung f. == no-load voltage, laire le v luftleer machen; evakuieren; entleeren = to evacuate. tourner à v leerlaufen = to run in neutral (gear).

vide m.: v élevé; v poussé Hochvakuum n. = high vacuum; hard vacuum.

vieillissement m. Alterung f.; Altern n. = ageing.

vil-argent m. Quecksilber n. = quicksilver; mercury.

vignette f. Vignette f. = cut.

vigueur f. Kraft f. = strength; force. entrer en v in Kraft treten = to come into effect; to enter into force.

vilbrequin m. (outil) Brustbohrer m. = breast drill, arbre m. à v gekröpfte Welle f. = crankshaft. paller m. de v Kurbelwellenlager n. == crankshaft bearing.

vilbrequin m. à cliquet katsche f. = ratchet-brace.

vinaigre m. Essig m. - vinegar, v de bois Holzessiq m. == wood vinegar: pyroligneous acid. v glacial Eisessig m. == glacial acetic a.id; crystalline acelic acid. v pyroligneux v. vinaigre de bois.

violation f. Thertretung f.; Verletzung f. = infringement; violation, v de contrat Vertragsbruch m. = breach of contract; infringement of contract.

virage m. (route) Kehre f.; Kurve f.; Windung f. = (road) turn; bend; curve. v (couleur) Farbumschlag m. - change of colour, bain m. de v (phot) Tonbad n. 🚟 toning-bath. v en épingle à cheveux Haarnadelkurve f = hair-pin bend.

virement m. Uberweisung f.; Giro n. = transfer; endorsement, compte m. de Girokonto n. == clearing account; current account.

virgule f. (calc) Komma n. == decimal point.

virole f. (mech) Eisenring m.; Zwinge f. = collar: ring: hoop, v (hor) Spiralrolle f. == collet.

vis f. Schraube f. = screw. v (filet) Gewinde n. == thread. boulon m. à v Schraubenbolzen m. = screw bolt. calibre m. à v Schraubenlehre f. = screw gauge, couvercle m. à v Uberwurlmutter [. = screw cap; cap nut; screw cap nut. filet m. de v Schraubengewinde n. = screw thread. pas m. de v Gewindesteigung f. = screw pitch. spire f. de v Schraubengang m. == thread of screw.

vis f.: v à ailettes v. vis à oreilles. v d'arrêt Stellschraube f. = clamping screw; set screw. v à bois Holzschraube f. = wood screw. v à déplacement lent Feinbewegungsschraube I. = slow-motion screw, v a doubledoppelgängiges Gewinde n. == double thread. v d'élau Schraubstockspindel f. = vice spindle. v femelle Innengewinde n.; inwendige Schraube f. = female screw. v à filets contraires Rechts- und Linksgewinde n = rightand left-hand thread. v måle Aussengewinde n.; auswendige Schraube f. = male screw; external screw. v à métaux Metallschraube f. = metal screw. v micrométrique Feineinstellschraube f.; Mikrometerschraube f. == micrometer screw. v moletée Rändelschraube f.; Kordelschraube f. == milled screw; knurled screw. v à ceil Osenschraube f. = eye screw; eye bolt, v à oreilles Flügelschraube f. = wing screw; thumb screw, v à pas multiple; v à plusieurs filets mehrgängige Schraube f. \*\* multiple-thread SCIEW.

vis f.: v de réglage Stellschraube f. = adjusting screw; sel-screw; clamping screw. v de r de la largeur du point (machine à coudre) Stichsteller m. = stitch regulator.

vis f. sans fin Schnecke f. — endless screw; worm(-screw). engrenage m. à v sans f Schneckengetriebe n. worm gear.

vis f. de serrage v. vis d'arrêt.

vis f. à lête Kopfschraube f. = tap bolt; cap screw (A). v à t noyée Schkopfschraube f. = screw with countersunk head; machine screw.

vis f. de transport Transportschnecke f. spiral conveyor.

visa m. (de passeport) Visum n.; Sichtvermerk m. = visa.

viscosité f. Viskosität f.; Zähigkeit f.; Dickflüssigkeit f. viscosity; consistency.

viseur m. (Bild-)Sucher m. ···· view-finder.

visibilité f. Sicht f. = visibility.

visitage m. (hor) Kontrolle f. == examination; control; check.

vis-mère f. Leitspindel f. and guide spindle; leading screw.

vlsqueux dickflüssig; zähflüssig; viskos == consistent; thickly flowing;
viscid; viscous. très v hochviskos ==
very viscid.

visuel: champ m. v Blickfeld n. = field
of vision.

vitamine f. Vitamin n. == vitamin(e).

vltesse f. Geschwindigkeit f. ... speed; velocity. v (aut) Gang m. ... gear. v (d'une machine) Laufgeschwindigkeit f. ... speed. v (nombre de tours) Drehzahl f. ... number of revolutions. boîte f. de v-s Räderkasten m.; Getriebekasten m. ... gear box.

changement m. de v Geschwindigkeitsänderung f. = speed variation. changement m. de v-s (aut) Schaltung f. = gear-changing. compteur m. de v; indicateur m. de v Geschwindigkeitsmesser m.; Tachometer n. == tachometer; speedometer. levier m. de v Schalthebel m. = gear lever; speed lever; gear-shift lever. portée f. de v Drehzahlbereich m. = range of revolutions, potentiel m. de v Geschwindigkeitspotential n. = velocity potential. meltre en perte de v (aer) überziehen == to stall.

vitesse f.: v d'allongement Dehnungsgeschwindigkeit f. := elongation speed. v ascensionnelle (aer) Steiggeschwindigkeit f. = climbing speed; rate of d'atterrissage Landegeschwindigkeit f. := landing speed. v de diffusion Diffusionsgeschwindigkeit f. = diffusion velocity. v finale geschwindigkeit f. - final velocity. v de groupe Gruppengeschwindigkeit f. = group velocity, v initiale Anfangsgeschwindigkeit f. = initial velocity, v de levage (con) Hubgeschwindigkeit f. = hoisting speed. maximum Höchstgeschwindigkeit = maximum speed. v de migraf. tion Wanderungsgeschwindigkeit f. == velocity of migration. v minimum Mindestgeschwindigkeit f. = minimum speed; stalling speed (aer). v de montée (aer) v. vitesse ascensionnelle. v de passage Durchflussgeschwindigkeit f. = velocity of flow: v de phase Phasengeschwindigkeit f. = phase velocity. v de propagation Fortpflanzungsgeschwindigkeit f. = speed of propagation; propagation velocity. v de réaction Reaktionsgeschwindigkeit f. = reaction velocity. v au sol (aer) Bodengeschwindigkeit f. == ground speed. v du son Schallgeschwindigkeit f. == speed of sound. v suprasonique Uberschallgeschwindigkeit f. = supersonic speed; ultrasonic speed. v télégraphique Telegrafiergeschwindigkeit f. = telegraphic speed. v ultrasonique;v ultra-sonore v. vitesse suprasonique. v du vent Windgeschwindigkeit f. = wind speed. v de vol Fluggeschwin-

vitrage m. (build) Glasverschlag m.; Glaswand f. = glass partition.

cruising speed.

digkeit f. = flying speed. v de voyage (aer, aut) Reisegeschwindigkeit f. = vitreux glasartig = vitreous.

vitrier m. Glaser m. = glazier.

vitrine f. (devanture) Schaukasten m.; Schaufenster  $n_i = show-case$ .

vitriol m. Vitriol n. = vitriol. v blanc Zinkvitriol n.; schweselsaures Zink n. = white vitriol; sulphate of zinc. v bleu Kupfervitriol n. = blue vitriol; copper vitriol; sulphate of copper. v vert Eisenvitriol n. = green vitriol; ferrous sulphate.

voie f. (rly) Geleise n.; Bahntrassé n. line; track, v (el) Weg m.; Kanal m. = channel; path. v (écartement des roues) Spurweite f. = tread; track; gauge. v (con) Fahrbahn f.; Laufbahn f. = road; track. axe m. de la v (riy) Geleiseachse f. == centre line of track. changement m. de v Weiche f. == points p!, à double v zweigleisig 🐃 double line; double track. largeur f. de la v v. voie (écartement des roues). à une v singleisig = single line. donner la v (aux dents d'une scie) schränken = to set.

voie f. de chargement Ladegeleise n. == loading siding. v de c en plein air Freiladegeleise n. = open air loading

voie f.: v de communication téléphonique Sprechweg m. = telephone channel. v de croisement Kreuzungsgeleise n. == crossing loop. v en cul-de-sac Sackgeleise n. : dead-end siding. v de débranchement Aufstellgeleise n. making-up siding, v déviée Zweiggeleise n. = branch track.

voie f. d'eau Wasserweg m. = waterway. v d'e (fuite) Leck n. == leak. par v d'e auf dem Wasserwege = by sea. contracter une v d'e leck werden =

to spring a leak.

voie I.: v étroite Schmalspur f. = narrow gauge. v d'évilement Uberholungsgeleise n.; Ausweichgeleise n. = shunting siding; turnout. v à faibles inclinations Flachbahn f. = line with flat gradients. v ferrée aérienne Seilbahn f.; Hängebahn f. = suspended cable railway; aerial railway. v de iormation Ausziehgeleise n. = draw-out track. v à fortes inclinaisons Steilbahn f. == line with steep gradients. v de garage Abstellgeleise n. = siding line; splitting-up line. v hiérarchique (iur) Instanzenweg m. = stages pl. of appeal. v industrielle Industrieneleise n. = works line; factory siding. v II-

Durchlaufgeleise n. = through line; traffic line, v multiple (el) Mehrkanal m.; Mehrfachkanal m. = multichannel. v normale Normalspur f. = standard gauge. v principale Stammgeleise n.; Hauptgeleise n. = main track ; main line. v de remisage v. voie de garage.

voie f. de roulement Fahrbahn f.; Fahrdamm m.; Rollbahn f. = road; roadway; causeway. v de r (rly) Rolibahn f. = melal track; permanent way; roadway. v de r pour billes Laufring m. - ball race.

voie f.: v de service v. voie industrielle. v de sûreté Ablenkungsgeleise n. = safety track, v téléphérique Luftseilbahn f.; Schwebebahn f. " cableway; teleferic; aerial railway.

voie f, de terre : par v de t auf dem Landwege == by land, transport m. de marchandises par v de t Frachtbelörderung f, auf dem Landwege 📟 goods conveyance on roads.

vole f.: v de tramway Strassenbahn f. -- tramway, v de transmission (el) Verbindungsweg m.; Ubertragungskanal m. = transmission channel; transmission path.

voile m. (tissu) Schleiergewebe n.; Voile m. = veiling: voile. v (spin) Vlies n. == fleece, couche f. de v-s Pelz m. - fleece, diviseur m. de v (spin) Florteiler m. = web divider.

voile f. Segel n. sail. toile f. de v Segeltuch n. = sail cloth; canvas.

voilure f. (aer) Tragwerk n. flying surface; aerofoil.

voilure f. Wagen m. car. lettre f. de v Frachtbrief m. - way-bill; bill of lading.

voilure f.: v de chemin de fer Eiseubahnwagen m. 🕶 railway carriage, **v** de course Rennwagen m. = racingcar. v directe (rly) direkter Wagen m. == through carriage. v de livraison Lieferungswagen m.; Lieferwagen m. delivery van; delivery car. v sport Sportwagen m. sports model. v de tourisme Tourenwagen m. = touring model.

voiturer befordern = to convey.

volturler m. Frachtführer m. = carrier. v public Verkehrsunternehmen n. = common carrier.

vol m. Flug m, = flight, courbe f. de v Flugbahn f. = trajectory; flight line. vitesse f, de v Fluggeschwindigkeit f. = flying speed.

vol m.: v ascendant Steigflug m. climbing flight. v d'essai Versuchsflug m. = test flight. v à haute altitude Höhenflug m. = altitude flight, v à horaire fixe Kursilug m. = scheduled flight. v de jour Tagflug m. = day flight, v de nuit Nachtflug m. == night flight, v en P.S.V. Blindflug m. == blind flight.

vol m. piqué Sturzflug m. = dive; nosedive, frein mpl, de v en p Sturzflugbremse i. = diving brakes pl.

vol m.: v plané Gleitflug m. = gliding flight, v rasant Tiefflug m. = ground flying; hedge-hopping. v remorqué Schleppflug m. == tow flight. v à voiles Segelflug m. = sail-planing; glid-

volant m. (aut) Steuer n. = steering wheel, v (moteur) Schwungrad n. == fly wheel. v (spin) Schlagflügel m. -beater. v cardeur Kardierflügel m. = carding beater, v à main Handrad n. = hand wheel.

volatil (chem) flüchtig = volatile.

volée f. Flug m. == flight. v (piston) Hub m. ; Hubhöhe I. - stroke. v (d'une grue) Ausleger m. = jib. v (voiture) Ortscheit n. = swingle-tree.

volet m. Flügel m.; Klappe f. (tele) = shutter, v (phot) Verschluss m. shutter, v d'atterrissage Landeklappe f. == landing flap. v compensateur (aer) Trimmklappe f. = compensating tab; trimming tab.

volontaire m. Volontar m. = unsalaried assistant.

volt m. Volt n. == volt.

voltage m. (v.a. tension) Spannung f. = voltage; tension, augmenter le v hinaustransformieren; die Spannung erhöhen = to step up; to raise the voll-

voltage m.: v aux bornes Klemmenspannung f. = terminal voltage. v d'é-Zellenspannung f. = cell voltage, v excessif Uberspannung f. = boosting voltage. v initial Anfangsspannung f. = initial voltage. v de phase Phasenspannung f. = phase voltage. v entre phases reliées verkettete Spannung f. = interlinked voltage; line voltage. v de régime Betriebsspannung f. = working voltage. v à vide Leerlaufspannung f. = no-load voltage.

voltampèremètre m. Voltampèremeter n. = volt-ammeter

voltmètre m. Voltmeter n.; Spannungsmesser m. = voltmeter. v de crête Scheitelwertspannungsmesser m. == peak voltmeter. v enregistreur Registriervoltmeter n. = recording voltmeter. v à tube Röhrenvoltmeter n. = tube voltmeter; vacuum-tube voltme-

volume m. Volumen n. = volume. v(capacité) Fassungsvermögen n. capacity; cubical contents pl. v (du Volumen n.; Lautstärke f. volume, v (typ) Band m. = volume constance f. de v Raumbeständigkeit f. == constancy of volume. correcteur m. automatique de v selbsttätiger Lautstärkeregler m. = automatic volume control. réglage m. du v Lautstär keregelung f. = volume control.

volume m.: v cartonné Pappband m. == volume in boards. v du son Lautstärke f. = volume of sound, v en toile Leinenband m. = volume in cloth. volume-contrôle m. Lautstärkeregler m.

volume control.

volute f. Schnecke f.; Spirale f. = volute.

votation f. Abstimmung f. = voting. vote m. Stimme f. = vote, droit m. de v Stimmrecht n = right to vote; right of voting; voting right.

voûte f. (build) Gewölbe n. = vault; arch. ancre f. de v Gewölbeanker m. tie anchor.

voûte f.: v en arc de cloître Klostergewö'be n. = cloister vault, v d'arête Kreuzgewölbe n. = cross vaulting, v non articulée eingespanntes Gewöbe n. = non-articulated arch; non-hinged arch. v en baquet Muldengewölbe n. = trough vault. v en berceau Tonnengewölbe n. = barrel vault; cradle vault, v en coupole Kuppelgewölbe n. = cupola dome.

voyer (scie) schränken = to set.

vrac m.: en v (trans) lose = loose; in bulk.

vrille f. (outil) Nagelbohrer m.; Holz-bohrer m. = gimlet; borer. v (aer) Trudeln n. = spin. faire une v trudeln = to spin down.

vrillé gekräuselt = curly. vue f. (aspect) Ansicht f. = aspect; sight. à v bei Sicht = at sight, dépôt m. à v Sichtkonto n. = money at call. lettre f. de change (payable) à v Sichtwechsel m. = sight bill; bill on demand. traite f. (payable) à v Sichttratte f. = sight draft; draft at sight. vue f.: v arrière Rückansicht f. = rear view; rear elevation. v de face Vorderansicht f. = front view; front ele-

vation, v d'en haut Draufsicht f. = top view. v longitudinale Längsansicht f. = longitudinal view.

vulcanisation f. Vulkanisierung f. = vulcanization. chaudière f. à v Vulkanisierkessel m. = vulcanizing boiler.

W

wagon m. Waggon m.; Wagen m. = wag(g)on; carriage, w baché Planwagen m. = truck covered with tarpaulins, w à bas bords Niederbordwagen m. = low-sided wagon, w à bestiaux Viehwagen m. = cattle truck. w à charges incomplèles Stückgutwagen m. = part-load truck, w à déchargement automatique Trichterwagen m.; Selbstentlader m.; Selbstentladewagen m. = self-discharging wagon; hopper wagon, w frigorifique Kühlwagen m. == refrigerator wagon, w de groupage Sammelwagen m. = collective truck. w à haut bord hochbordiger Wagen m. = high-sided wagon. w pour longs bois Langholzwagen m. - timber truck.

wagon m. à marchandises Güterwagen m. = goods wagon. w à m couvert gedeckter Güterwagen m. = covered goods wagon. w à m découvert; w à m ouvert offener Güterwagen m. = railway truck; open goods wagon.

wagon m.: w d'observation Aussichtswagen m. = observation car, w plat Plattformwagen m. = flat wagon, w à ranchets Rungenwagen m. = truck with stanchions. w téléphérique Seilbahnwagen m. — cable carriage, w à trémie v. wagon à déchargement automatique.

wagon-citerne m. Tankwagen m. = tanker; tank cur.

wagon-poste m. Postwagen m. == mail carriage; mail van.

warrant m. Lagerschein m.; Warrant m. == (dock) warrant; warchouse certificate; warchouse receipt. faire une avance sur un w einen Lagerschein bevorschussen == to advance money on a store warrant.

watt m. Watt n. = watt.

wattage m. consommé Wattverbrauch m. = wattage.

watt-heure m. Wattstunde f. = watt-hour.

watt-heuremètre m. v. wattmètre.

wattmètre m. Wattmeter n. = wattmeter. w à aiguille Zeigerwattmeter n. = indicating wattmeter. w enregistreur registrierndes Wattmeter n. = recording wattmeter. w triphasé Dreiphasenwattmeter n. = three-phase wattmeter.

whipcord m. Whipcord m. = whipcord. wolfram m. (v.a. tungstène) Wolfram n.; Tungsten n. = wolfram; tungsten.



xanthate m. xanthogensaures Salz n. = xanthate; xanthogenate.

xanthéine f. Xanthein n. = xanthein. xanthène m. Xanthen n. = xanthene.

xanthine f. Xanthin n. = xanthine. xanthogénate m. v. xanthate.

xanthogénique xanthogensauer = xanthogenic.

xanthone m. Xanthon n. = xanthone. colorant m. de x Xanthonfarbstoff m. = xanthone dye. xanlhotoxique: acide m. x Xanthotoxinsăure f. = xanlhotoxic acid. xénon m. Xenon n. == xenon. xylane m. Xylan n. == xylane. xylène m. v. xylol. xylol m. Xylol n. == xylol; xylene. xylonique: acide m. x Xylonsäure f. == xylonic acid.

xylyle m. Xylyl n. = xylyl. acide m. de x Xylylsäure I. = xylylic acid.

ypérite f. Yperit n.; Senfgas n. = yperite; mustard gas.

ylterbine f. v. oxyde d'ytterbium.

ytterbium m. Ytterbium n. = ytterbium. carbonate m. d'y Ytterbiumkarbonat n. = ytterbium carbonate. nitrate m. d'y Ytterbiumnitrat n. = ytterbium nitrate. oxyde m. d'y Ytterbiumoxyd n.; Ytterbinerde f. = ytterbium oxide; ytterbia, sélénate m. d'y Ytterbiumselenat n. = ytterbium selenate.

yttria m. Yttererde f.; Yttriumoxyd n. yttria; yttrium oxide.

yttrium m. Yttrium n. = yttrium, chlorure m. d'y Yttriumchlorid n. = yttrium chloride, oxyde m. d'y v. yttria.

zéro m. (point zéro) Nullpunkt m. zero point. ligne f. z Nullinie f.; neutrale Achse f. = base-line; neutral axis. retour m. à z Nullstellung f.; Rückführung I, auf Null = back action; zero action,

zérotage m. Eichung f. = calibration.

zinc m. Zink n. = zinc; spelter. acétate m. de z essigsaures Zink n. = zinc acetate. blanc m. de z Deckweiss n. ; Zinkweiss n. = zinc white. borate m. de z borsaures Zink n. = zinc borate. caisse f. sous z Kiste f. mit Zinkeinsatz = zinc-lined case. carbonate m. de z kohlensaures Zink n. = zinc carbonate. chlorure m. de z Zinkchlorid n. = chloride of zinc. chromate m. de Zinkchromat n.; chromsaures Zink n. = zinc chromate. cyanure m. de z Zyanzink n. = zinc cyanide, fluorure m. de z Fluorzink n. = zinc fluoride. minerai m. de z Zinkerz n. == zinc ore, permanganate m. de z Zinkpermanganat n. = zinc permanganate. peroxyde m. de z Zinksuperoxyd n. := zinc peroxide, résinate m. de z harzsaures Zink n. = zinc resinate. silicate m. de z Zinksilikat n. = zinc silicate. sulfate m. de z schwefelsaures Zink n.; Zinkvitriol n. = sulphate of zinc;white vitriol.

zinc m. sulfuré Zinkblende f. = sulphide of zinc; zinc blende.

zinguer verzinken; galvanisieren = to zinc; to galvanize; to spelter.

zircon m. v. zirconium.

zirconium m. Zirkonium n.; Zirkon n. == zirconium : zircon.

zone f. Zone f.; Bereich m. = zone; area. z de filtrage (filtre de bande) Durchlassbereich n. = pass band; range; pass range. z franche Freizone f. = Iree zone. z frontalière Grenzbezirk m. = frontier district. z d'incandescence Glühzone f.; Brennzone f.; Glutzone f. == zone of incandescence: incandescent zone.

Imprimé en Suisse

#### ABKURZUNGEN

Die Abkurzungen sind ohne Rücksicht auf die Sprache, der sie entnommen wurden, in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Bedeutung und Ubersetzungen erscheinen in der für das Wörterbuch geltenden Sprachenfolge, nämlich Deutsch-Englisch-Französisch; Englisch-Französisch-Deutsch; Französisch-Deutsch-Englisch.

#### **ABBREVIATIONS**

The abbreviations are listed in alphabetical order, irrespective of language. Each abbreviation is followed by the explanation in the same language and then by its franslations, the order adopted being the same as in the three sections of this work, viz. English-French-German; French-German-English; German-English-French.

### **ABRÉVIATIONS**

Les abréviations sont classées par ordre alphabétique indépendamment des langues auxquelles elles appartiennent. Chaque abréviation est suivié de l'explication dans la même langue et des traductions. Ainsi l'ordre adopté dans les trois parties du dictionnaire a été maintenu, soit : Français-Allemand-Anglais ; Allemand-Anglais-Français-Français-Allemand.

#### A

A (phys); absolute temperature; température absolue; absolute Temperatur.

A; a (el): ampère; Ampère; ampere.

A; A: Angström.

a (com): at; à; zu.

a. (mech): acceleration; Beschleunigung;
 acceleration.

A.A.: anti-aircraft; Flak; antiaérien.

A.A.C.: automatic amplitude control; contrôle automatique d'amplitude; automatische Amplitudenbegrenzung.

a.a.O.: am angegebenen Orte; in the place cited, loco citato; loco citato.

A.a.r.: against all risks; contre tous les risques; gegen alle Risiken.

A.B.: air-blast cooling; refroidissement par air comprimé; Druckluftkühlung.

Abb.: Abbildung; illustration; illustration.

abs.: absolute; absolu; absolut.

A.C.; AC; a.c.: alternating current; courant alternatif; Wechselstrom.

A/C; a/c (fin): account (current); compte (courant); Konto(korrent).

a.c. (com): argent comptant; Bargeld; ready money.

acc.; accepn.; acpt.: acceptance; Akzept; acceptation.

act.: action; Aktie; share.

A.D. (lumber): air-dried; séché à l'air; luftgetrocknet.

A/d.: after date; de date; nach Datum. ad.: advertisement; annonce; Inserat.

ad val.: ad valorem; ad valorem, selon la valeur; ad valorem, nach Wert.

aer.; aero.: aeronautics; aéronautique; Luftfahrt.

A.F.; a.I.: audio-frequency; basse-fréquence; Niederfrequenz.

A.F.C.; a.f.c.: automatic frequency control; réglage automatique de fréquence; automatische Frequenzkontrolle.

A.G.: Aktiengesellschaft; joint-stock company; société par actions.

A.G.C.; a.g.c.: automatic gain control; réglage automatique d'amplification; automatische Lautstärkeregelung,

agcy.: agency; agence; Vertretung.

agl. (person): agent; agent; Vertreter.
agt. (contract): agreement; contrat;
Vertrag.

Ah.; a-h; ah.; aH.: ampere-hour; ampère-heure; Ampèrestunde.

a.h.m.: ampere-hour meter; ampèreheure-mètre; Ampèrestundenzähler.

Akku: Akkumulator; accumulator; accumulateur.

A.M.: assurance mutuelle; gegenseitige Versicherung; mutual insurance.

AM.; am.: amplitude modulation; modulation d'amplitude; Amplitudenmodulation.

am(ort).: amortissable, amortissement;

rückzahlbar, Rückzahlung; redeemable, redemption.

a.m.: ante meridiem. a.m. (el): ampereminute; ampère-minute; Ampèreminute.

amp.: cf. a (el).

amt.: amount; somme, montant; Betrag.

a/o: account of; pour le compte de; für

Rechnung von.

A/or: and/or; et/ou; und/oder.

app.; appr.: approximately; environ;
circa.

a.r.; a/r: all risks; tous risques; alle Risiken.

A.S.; A/S: account sales; compte de vente; Verkaufsabrechnung.

A/S; a/s: at sight; à vue; bei Sicht.

a/s: aux soins de; per Adresse; care of.
A.S.C.: automatic selectivity control; réglage automatique de sélectivité; automatische Selektivitätsregelung.

A.S.L.V.: assurance sur la vie; Lebensversicherung; life insurance.

A.S.P.: accepté sans protét; ohne Protest angenommen; accepted without protest. asse: assurance; Versicherung; insurance.

assn: association; Vereinigung, Gesell-schaft; association.

A.S.T.M.: American Society for Testing Materials.

A.T.: air temperature; température de l'air; Lufttemperatur.

A.T.; a.t. (el): ampere-turn; ampèretour; Ampèrewindung.

At.: Atmosphäre; atmosphere; atmosphère.

at.: atomic; atomique; atomisch. at. (pressure): cf. At.

ata: Atmosphäre absolut; absolute pressure in atmospheres; pression absolue en atmosphères.

A.T.C.: aerial tuning condenser; condensateur d'accord d'antenne; Antennenabstimmkondensator.

A.T.I.: aerial tuning inductance; inductance d'accord d'antenne; Antennen-abstimmspule.

atm.: cf. At.

atm. pr.: atmospheric pressure; pression atmospherique; atmosphärischer Druck.

att(y).: attorney; avocat, mandataire; Rechtsbeistand, Bevollmächtigter.

atü: Almosphäre(n) Überdruck; gauge atmosphere(s); pression effective.

at, wt.: atomic weight; poids atomique, Atomgewicht.

A.U.; A.U.: Angström unit; unité Angström; Angströmeinheit.

Av.: avoir; Haben; credit.

av.: average; avarie; Havarie.

A.V.C.; a.v.c.: automatic volume control; correcteur automatique de volume; automatischer Lautstärkeregler.

A.V.E.; a.v.e.: automatic volume expansion; expansion automatique des nuances; automatische Lautstärkesteigerung.

A.W.: Ampèrewindung ; ampere-turn ; ampère-tour.

A.W.G.: American Wire Gauge; jauge américaine; amerikanische Drahlnorm.

В

b.: born; né(e); geboren.

Babs. (Radar): beam approach beacon system.

bal.; balce: balance, solde; Saldo; balance.

b. à p.: hillet à payer; bill payable; zahlbarer Wechsel.

b. à r.: billet à recevoir; bill receivable; fälliger Wechsel, erhältlicher Wechsel.

barr.: barrique; barrel; Fass.

bbl.: barrel; fût; Fass.

B.C.: before Christ; avant Jésus-Christ; vor Christus. B.C. (lech): bayonet cap; culot à balonnette; Bajonettdeckel. bce.: cf. bal.

**B.D.:** banker's draft; chèque de banque; Banktratte.

Bd.: Band; volume; volume.

BDC: bottom dead centre; point mort inférieur; unterer Totpunkt.

B/E: bill of exchange; lettre de change; Wechsel.

Bé: Baumé.

beau: bordereau; memorandum; Borde-

B.E.S.A.: British Engineering Standards
Association.

Best.: Bestellung; order; commande.

B.F.; b.i.: beat-frequency; fréquence de battements; Schwebungsfrequenz.

B.F.O.; b.f.o.: beat-frequency oscillator; oscillateur de battements; Schwebungsoszillator.

B.G.: Birmingham Gauge; jauge de Birmingham; Birmingham-Norm.

B/G: bonded goods; marchandises en dépôt; Waren unter Zollverschluss.

Bhn: Brinell hardness number; degré Brinell; Brinellnummer.

B.H.P.: brake horse-power; puissance au frein; Bremspferdestärke.

B.I.F.: British Industries Fair.

bk.: bank ; banque ; Bank.

Bkg.: banking ; affaires de banque ; Bankwesen.

Bkn: Banknote; bank note; billet de banque.

B/L: bill of lading; connaissement; Konnossement.

Bl: bale; balle; Ballen.

bl.: cl. barr.

blk.: block; cliché; Klischee. blle: bouteille; bottle; Flasche.

B.M.: bending moment; moment de flexion; Biegemoment.

B/O: brought over; à reporter; Vortrag, Ubertrag.

B.o.: branch office; succursale; Filiale. B.O.T.: Board of Trade.

bol.: bought; acheté; gekauft.

B/P: boiling point; point d'ébullition; Siedepunkt.

B/p: bill payable; effet à payer; betagter Wechsel.

b.p.: basse pression; low pressure; Niederdruck.

Bque: banque; Bank; bank.

bque. : cf. barr.

B/r: bill receivable: billet à recevoir; fälliger Wechsel, erhältlicher Wechsel.

B.S.: balance sheet; bilan; Bilanz.

B/S: bill of sale; contrat de vente, facture; Verkaufsurkunde, Faktura.

B & S: Brown and Sharpe gauge; jauge Brown et Sharpe; Brown und Sharpe-Norm.

B.S.I.: British Standards Institution.

B.S.G.: British Standard Gauge.

B/St: bill of sight; lettre à vue; Sichtwechsel.

B.S.W.: British Standard Whitworth.

bt.: brul; gross; brutto. bt.: (com) cf. bot.

bté: brevelé; patentiert; patented.

B.Th.U.: British thermal unit.

B.T.U. (el): Board of Trade unit; kilowattheure; Kilowattstunde.

bu: bushel.

B.W.: bonded warehouse; entrepôt douanier; Zollfreilager.

Bz.: Bestellzeitel; order form; bulletin de commande.

C

C (el): capacitance; capacitance; Kapazitanz.

°C: Grad Celsius; degree(s) centigrade; centigrade(s).

C.A.: Chartered Accountant; expert comptable; Bücherexperte. C.A. (com): cf. A/C.

c.a.: courant al!ernatif; alternating current; Wechselstrom.

ca. (el): cathode; cathode; Kathode.
ca.: circa; about; environ.

C.A.D.: cash against documents; paiement contre documents; Kassa gegen Dokumente.

C.A.F.: cout, assurance, fret; Kosten, Versicherung, Fracht; cost, insurance, freight.

Cal.: ki.ogramme-calorie; grande calorie; Kilogrammkalorie, grosse Kalorie.
cal.: calorie; calorie; Kalorie. cal.:

cal.: calorie; calorie; Kalorie. cal.: Grammkalorie; gramme-calorie; gramme-calorie. C. and F.: cost and freight; cout et fret; Kosten und Fracht.

cap : capital; majuscule; Grossbuchstabe.

car.: ct. ct.

C.B.: cash book; livre de caisse; Kassenbuch.

c.b.: central battery; batterie centrale; Zentralbatterie.

c.bk.: cheque book; carnet de chèques; Checkhelt.

cbm: Kubikmeter; cubic metre; mêtre

c.c.: cubic contents; cubage; Kubikinhalt c.c. (measure): cubic centimetre(s); centimetre(s) cube(s); Kubikzentimeter. c.c. (el): continuous current; courant continu; Gleichstrom.

c/c: compte courant; Kontokorrent; account current.

ccm: Kubikzentimeter; cubic centimetre; centimètre cube. coupon attaché; mit Dividende.

cd, fwd: cf. C/i.

c. de g.: centre de gravité; Schwerpunkt; centre of gravity.

c.d.v.: carte de visite; Visitenkarte; visiting card.

C.E.: civil engineer ; ingénieur civil ; Bauingenieur

cct.: circuit; circuit; Stromkreis.

C/D; c/d: carried down; à reporter;
Ubertrag.

Cels.: Celsius.

c.e.m.f. : counter-electromotive force ; force contre-électromotrice ; Gegenelektromotorische Kraft.

C/i: carried forward; à reporter; Ubertrag.

cf.: confer; voir; siehe.

c.g.: centre of gravity; centre de gravité; Schwerpunkt.

cg.; cgr.: centigramme; Centigramm; centigramme.

C.G.S.: centimetre-gramme-second; centimètre-gramme-seconde; Zentimeter-Gramm-Sekunde.

CH.: choke-coil; bobine d'arrêt; Drosselspule.

chq.: cheque; chèque; Check.

C.I.: consular invoice; facture consulaire; Konsularfaktura.

c. & i.: cost and insurance; coût et assurance; Kosten und Versicherung.

Cie.: compagnie; Gesellschaft; company.

C.I.F.; c.i.f.: cost, insurance and freight; cout, assurance, fret; Kosten, Versicherung, Fracht.

C.I.F. & C.; c.I.I. &c.: cost, insurance, freight and commission; coût, assurance, fret et commission; Kosten, Versicherung, Fracht und Kommission.

C.I.F. & E.; c.i.f. & e.: cost, insurance, freight and exchange; cout, assurance, fret et change; Kosten, Versicherung, Fracht und Kurs.

C.I.F. & I.; c.i.f. & I.: cost, insurance, freight and interest; coût, assurance, fret et intérêt; Kosten, Versicherung, Fracht und Interesse.

cion: commission; Kommission; commission.

C/k: cask; fut; Fass. C/k (A): cf. chq.

cld: cleared; passé; abgefertigt.

cm : centimètre(s) ; Zentimeter ; centimetre(s).

C/N: consignment note; lettre de voiture, bordereau de consignation; Konsignationsschein.

C/O: certificate of origin; certificate d'origine; Ursprungszeugnis.

C.O.I.: certificate of origin and interest; certificat d'origine et d'intérêt; Ursprungs- und Interessezeugnis.

Co.: company; compagnie; Gesellschalt. c/o: care of; aux soins de; per Adresse. C.O.D.: cash on delivery; contre rem-

boursement; (per) Nachnahme.

Com.: commission; commission; Kommission.

Com. & Exp.: commission and expenses; commission et dépenses; Kommission und Auslagen.

C.P.: carriage paid; port payé; franko.
C.P. (el): constant potential; potentiel constant; konstantes Potential.

C/P (trans): Charter Party; charte-partie; Frachtvertrag.

c.p.: candle-power; puissance en bougies; Kerzenstärke.

cpte: compte; Konto; account.

C.R.: cold-rolled; laminé à froid; kaltgewalzt.

cr.: credit, creditor; credit, crediteur; Kredit, Kreditor.

C/S: cases; caisses; Kisten.

c/s: cycles per second; cycles par seconde, hertz; Hertz.

cs: cours; Kurs, Kotierung; quotation. csses: cf. C/S.

ct: carat; carat; Karat.

Ctg.: Courtage; brokerage; courtage.
C.T.L.: constructive total loss; perte censée totale; Totalverlust.

c. to c.: centre to centre; d'axe en axe; Mitte bis Mitte.

cts.: Centimes.

cu.; cub; cubic; cubique; kubisch.

cu. it.: cubic foot, cubic feet; pied(s) cubique(s); Kubikfuss.

cum d.; cum div.: cum dividend; avec le dividende; mit Dividende.

c.v.d.: cf. C.A.D.

C.W.; c.w.: continuous waves; ondes entretenues; ungedämpite Wellen.

c.w.o.: cash with order; payable à la commande; zahlbar bei Bestellung. cwl: hundredweight.

cyl.: cylinder; cylindre; Zylinder.

D (phys): Dichte; density; densité. D: d (com): delivery, delivered: livraison, livré; Lieferung, geliefert.

D/A (fin): deposit account; compte de dépôts; Depositenkonto. D/A (com): documents against acceptance; documents contre acceptation; Dokumente gegen Annahme.

DB; db.: decibel; decibel; Dezibel.

D/B: day book; journal; Journal.

'Dbk: drawback; drawback; Rückzoll.

**D.C.** (mech): dead centre; point mort; Totpunkt. D.C.; DC; d.c. (el): direct current; courant continu; Gleich-

D.C.C.; d.c.c.: double cofton-covered; double couche de coton; zweifache Baumwollumhüllung.

D/D: demand draft; traite à vue; Sicht-

wechsel.

dd.: delivered; livre; geliefert.

d/d : dated ; daté ; datiert.

d; de (com): demande; Bedarf, Nachfrage; demand.

DE: Dielektrizitätskonstante; dielectric constant; constante diélectrique.

deb. (fin): debenture; obligation; Obligation.

déb. (com): débit; Soll, Schuld; debit. décal.: décalitre; Dekaliter; decalitre.

décil.: décilitre : Deziliter : decilitre. def.: deferred; différé; aufgeschoben.

deg: degree; degré; Grad.

dept.: department; service; Abteilung. Der(iv): Derivat; derivative; dérivé.

der(r): dernier; Ultimo; ultimo.

D.F.; d.f.: direction finding; radiogoniométrie : Richtungsbestimmung.

D.F. Stn.: direction-finding station; poste radiogoniométrique; Peilstation.

Dit. : draft ; traite ; Tratte.

Dg.; dg.: Dezigramm; decigramme(s); décigramme(s).

dla : cf. diam.

diam : diameter : diamètre : Durchmesser. dif.: différé; aufgeschoben; deferred.

Dis: discount; escompte: Diskont, Skonto.

Div: dividend; dividende; Dividende.

dl: decilitre; décilitre; Deziliter.

Dm: Durchmesser; diameter; diamètre. dm.: Dezimeter; decimetre; Jécimètre. D/N: debit note; note de débit; Bela-

stungsanzeige.

D/O: delivery order; ordre de livraison : Lieferzettel, Lieferschein.

do: ditto; ditto; dito, idem.

don: direction; Leitung, Direktion; management.

**D.O.P.**: cf. **D/P**.

douz.: douzaine; Dutzend; dozen.

doz.: dozen: douzaine: Dutzend.

D/P: documents against payment; documents contre paiement; Dokumente gegen Zahlung.

d.p.: double pole; poteau double; Dop-

pelmast.

**D.P.C.**; **d.p.c.**: double paper-covered; double couche de papier; zweilache Papierumhüllung.

Dr.: debtor; débiteur; Debitor.

dr.c.: dernier cours; letzter Kurs; last quotation.

d.s.: days after sight; jours de vue; Tage nach Sicht.

ds.: dieses Monats; of this month; du mois courant.

D.S.C.; d.s.c.: double silk-covered; double couche de soie; zweifache Seidenumwicklung.

dt.: doit; Soll, Schuld; debit.

Dtz.: Dutzend; dozen; douzaine.

D.W.: Dock Warrant: warrant: Lagerschein.

d.w.: deadweight; poids mort; Totgewicht.

dwt: pennyweight.

Dy.: density; densité; Dichte.

dyn.: dynamo; dynamo; Dynamo.

E (mech): modulus of elasticity; module d'élasticité; Elastizitätsmodul. (phys): Erstarrungspunkt; freezing point, solidification point; point de congélation, point de solidification. E.; e (el): elektromotorische Kraft; elec-

tromotive force; force electromotive. e. à p.: esset à payer; betagter Wechsel; bill payable.

e. à r.: effet à recevoir; fälliger Wechsel; bill receivable.

E.E.: Entropieeinheit; entropy unit; uni-

té d'entropie. E.E. (com): errors excepted; sauf erreur; Irrtum vorbehalten.

e.g.: exempli gratia, for instance; par exemple; zum Beispiel.

E.M.; em: electromagnetic; électromaquétique; elektromagnetisch.

e.m.f.: electromotive force; force électromotrice; elektromotorische Kraft.

E.M.P.A.: Eidgenössische Materialprüfungs- und Versuchsanstalt; Federal Institute for Testing Materials; Laboratoire Fédéral d'essais des matériaux et Institut de recherches.

EMK: cf. E (el).

env.; environ; ungefähr; about.

E. & O.E.: errors and omissions excepted; sauf erreur ou omission; Irrtum und Auslassungen vorbehalten.

e.o.o.e.: erreur ou omission exceptée; Irrtum und Auslassung vorbehalten; errors and omissions excepted. E.P.D.: excess profits duty; contribution sur les bénéfices extraordinaires; Ubergewinnsteuer.

Erst. P.: cf. E. (phys).

esc(ie): escompte; Diskont, Skonto; discount.

ex. (com): exercice; Geschäftsjahr; year's trading.

Ex. all.: exercice attaché; mit Dividende; cum dividend.

Exc.: exciter; excitateur; Erreger.

exc.: except; excepté; ausgenommen. Exch: exchange; change, cours; Wech-

Exch: exchange; change, cours; Wechsel, Kurs.

ex-c(oup).: ex coupon; ohne Coupon; ex coupon.

ex-d.: ex-dividende; ohne Dividende:
 ex dividend.

Exd.: examined; examiné; kontrolliert. exempl.: exemplaire; Exemplar; copy. Exp.: export; export(alion); Export.

F

F: Fahrenheit. F (met): Fusionspunkt; melting point; point de fusion. F (el): filament; filament; Glühfaden, Heizladen. F (phys): force; Kraft; force.

oF: degree(s) Fahrenheit; degré(s) Fahrenheit; Grad Fahrenheit.

f.: foot, feet; pied(s); Fuss.

f (phot): local distance; distance focale; Brennweite, f (el): fréquence; Frequenz; frequency, f (el) (unit): cf. far. Fa.: Firma: firm: maison.

I.a.a: free of all average; franc de toutes avaries; frei von jeder Baschädigung.

 a b.: franco à bord; frei an Bord; free on board.

fab: fabrication; Marke, Fabrikat; make. Fahr.: cf. F.

f.a.q. (quality): fair average quality; bonne qualité moyenne; gute Mittelqualität.

iar .: larad ; farad ; Farad.

f.a.s.: free alongside ship; franco quai; frei Quai.

ic.: foot-candle; pied de Hefner; Hefnerfuss.

ico: franco; franko; free of charge, carriage paid.

fc(s): franc(s); franc(s); Franken.

Lc(1): fin courant; per Ultimo; at the end of this month. F. & D.: freight and demurrage; fret et mayasinage; Fracht und Lagerung.

f.é.-m.: force électromotrice; elektromotorische Kraft; electromotive force.

f.g.a.: free of general average; franc d'avaries communes; ohne allgemeine Havarie.

f.i.w.: free in wag(g)on; franco wagon; frei Waggon.

FM; f-m: frequency modulation; modulation de fréquence; Frequenzmodulation.

fm.: from; de; von.

inp.: fusion point; point de fusion; Schmelzpunkt.

F.O.: firm offer; offre ferme; festes Angebot.

i.o.b.: free on board; franco à bord;
frei an Bord.

i.o.c.: free of charge; franco; franko.

f.o.r: free on rail; franco gare; bahnfrel.
i.o.t.: free on truck; franco sur camion;
frei Lastauto.

f.o.w.: cf. f.i.w.

**F/P** (ins): fire policy; police-incendie Feuerpolice.

F.P.; f.p. (phys): freezing point; point de congélation; Gefrierpunkt.

i.p. (fin): fully paid; (action) libérée; voll einbezahlt. i.p. (measure): foot-

pound(s), feet-pound(s) ; pied(s)-livre(s); Fuss/Pfund.

i.p.a.: free of particular average; franc d'avarie particulière; frei von besonderer Beschädigung.

fpm: feet per minute; pieds par minute;
 Fuss/Minute.

fque: fabrique, Fabrikat, Marke, make. fr.: cf. ic(s).

fre: facture; Faktura; invoice.

fro: franco; franko; free of charge, carriage paid.

Frt.: freight; fret; Fracht.

f.-s.: foot-second(s); pied(s) par seconde; Fuss/Sekunde.

it : cf. i.

fur. : furlong.

fwd.: forward; faire suivre; nachsenden.

G

'g. (meas): gramme; Gramm; gramme.
 g. (phys): gravité; Gewicht; gravity.
 G/a: general average; avaries communes; aligemeine Havarie.

gal(1).; gal(s).: gallon(s).

galv.: galvanism, galvanic; galvanisme, galvanique; Galvanismus, galvanisch.

gb.: Gilbert.

g. cal.: gramme-calorie(s); petite(s) ralorie(s); Grammkalorie(n).

gd.: qood; bon; gut.

geb.: geboren; born; né(e). gebd.: gebunden; bound; relié.

Gebr.: Gebrüder: Brothers: frères.

gef. : cl. gefl.

Gef. P.: Gefrierpunkt; freezing point; point de congélation.

gefl.: gefälligst; kindly; s'il vous plait. gegr.: gegründet; founded; fondé.

gelat.: gelatinös; gelatinous; gélatineux.

Ges.: Gesellschaft; company; compagnie.

ges. gesch.: gesetzlich geschützt; protected by law; protégé(e) par la loi, déposé(e).

G.G.: Gasgewinde; gas thread; filet de tuyaux à gaz.

Gew.: Gewicht; weight; poids.

g.gr.: great gross; douze grosses; zwölf
Gros.

g.l.: grand livre; Hauptbuch; ledger.

gm. (meas): gramme; gramme; Gramm.
gm. (number): gross; grosse(s); Gros.

G.m.b.H.: Gesellschaft mit beschränkter Haltung; limited diability company; Société à responsabilité limitée.

j-Mol: Grammolekül; gramme-molecule; molécule-gramme.

gn(s).: guinea(s).

Gov(t),: government; govvernement; Regierung.

mp.: group; groupe; Gruppe.

G.P.M.; gpm.: gallons per minute; gallons par minute; Gallonen/Minute.

G.P.S.; gps.: gallons per second; gallons par seconde; Gallonen/Sekunde.

gr.; grm.: cf. g. (meas).

gr.wt.: gross weight; poids brut; Bruttogewicht.

gs.: Gauss.

G.T.: gross ton; tonne brute; Brutto-tonne.

Gtd.: guaranted; garanti; garantierl. guar.: cf. Gtd.

G.V.: grande vitesse; Eilgut; fast goods service.

H

.H.: Heizwert; calorific value; valeur calorifique. H.: cf. h.

h.: heure; Stunde; hour. h (fin): hypothèque; Hypothek; mortgage. h (el): henry; henry; Henry.

ha: Hektar; hectare; hectare.

H.D.: Hochdruck; high pressure; haute pression

hect.: cf. ha.

hectol.: hectolitre; Hektoliter; hectolitre. H.F.: high frequency; haute fréquence; Hochfrequenz.

hicl.: half cloth; demi-toile; Halbleinen. hl.: cf. hectol.

Hlw: Halbleinen; half cloth; demi-totle.

H.P.: horsepower; puissance en chevaux; Pierdestärke.

h.p.: high pressure; haute pression; Hochdruck.

h.r.: high resistance; haute résistance; hoher Widerstand.

hr(s): cf. h.

H.T.; h.t.: high tension; haute tension; Hochspannung.

H.W.M.: high water mark; niveau de haute mer; Hochwassermarke, hyp(oth).: cf. h. (fin).

I.: intensité; Intensität; intensity. I. (mech): moment d'inertie; Trägheitsmoment; moment of inertia. I (el); interpole; pole auxiliaire; Wendepol.

I.A.T.A.: International Air Traffic Association.

I.A.T.M.: International Association for Testing Materials.

I.B.: invoice book; journal des achats; Fakturenbuch.

i.b.p.: initial boiling point; point d'ébullition; Siedepunkt.

I.D.; ID: inside diameter; diamètre intérieur; Innendurchmesser.

i.e.: id est, that is; c'est-à-dire; das heisst.

I.F.; i.f.: intermediate frequency; movenne fréquence; Zwischenfrequenz.

i.h.: indirect heating; chauffage indirect; indirekte Heizung.

I.H.P.; i.h.p.: indicated horse-power; chevaux indiqués; Nenn-P.S.

I.L.C: irrevocable letter of credit; accré-

ditif irrévocable; unwiderrufliches Akkreditiv

i.l.o.: in lieu of; au lieu de; statt. Imp.: import; import(ation); Import.

in.: inch; pouce; Zoll.

Inc.: incorporated; eingetragen; constitué.

inc.: cf. incl.

Ince.: insurance: assurance: Versicherung.

incl.: inclusive(ly); inclusif, inclusivement; inklusive.

ind.: industrie; Industrie; industry. inkl.: inklusive; inclusive(ly); inclusif, inclusivement.

Ins.: cf. ince.

int(er).: intéret ; Zins ; interest.

I.R.: inland revenue; fisc; Fiskus, I.S.W.G.: imperial standard wire gauge;

jauge impériale; Reichsnorm.

I.u.A.v.: Irrtum und Auslassung vorbehalten; errors and omissions excepted; erreur et omission exceptées. i.v.: in vacuo.

J.; J.: Joule; Joule; joule.

J/A: joint account; gemeinschaftliche j/v: jours de vue; Tage nach Sicht; Rechnung; compte conjoint.

il: journal; Journal; day-book.

jnr.; jr.; jun.: junior; fils; Junior. days after sight.

K.: Kalorie; calorie; calorie. K. (el): capacity; capacité; Kapazität. K. (math): Konstante; constant; constante.

oK: degree Kelvin; degré de Kelvin; Kelvingrad.

Ka.: Kathode; cathode; cathode.

Kal.: cf. kcal.

kc.: kilocycle; kilocycle; Kilohertz.

kcal.: Kilogrammkalorie; kilogramme calorie; grande calorie.

kg.: Kilogramm; kilogramme; kilogram-

kgps: kilogramme(s) par seconde: Kilogramm/Sekunde; kilogramme(s) per second.

kilom.: kilomètre; Kilometer; kilometre. kl.: kilolitre; kilolitre; Kiloliter,

ĸ

km.: Kilometer; kilometre; kilomètre. kmps.: kilomètre(s) par seconde; Kilometer/Sekunde; kilometre(s) per se-

Kp.: Kochpunkt; boiling point; point d'ébullition.

k.S.: kurze Sicht; short sight; courte échéance.

kub.: kubisch; cubic; cubique.

kv.: kilovolt; kilovolt; Kilovolt.

kva: kilovolt-ampere(s); kilovolt-ampère(s); Kilowatt.

kwhr: kilowatt-hour; kilowatt-heure : Kilowattstunde.

kwst.: Kilowattstunde; kilowatt-hour kilowatt-heure.

L.: Selbstinduktionskoeffizient; inductivity; inductivité. L. (chem): Lösung; solution; solution, L. (el): lambert; lambert; Lambert.

 (meas): Liter; litre; litre. I. (com): liquidation; Liquidation; liquidation. I. (el): lumen; lumen; Lumen.

larg.: largeur; Breite; width. lat.: latitude; Breite.

L.B.: local battery; batterie locale; Ortsbatterie.

lb(s).: pound(s); livre(s); Pfund.

L/C: letter of credit; accréditif; Akkreditiv.

Lc.: loco citato.

lds.: loads; charges; Ladungen.

Leg(g).: Legierung(en); alloy(s); alliage(s).

L.F.: low frequency; basse fréquence; Niederfrequenz.

lid: laufend; current; courant.

lib.: libéré: voll einbezahlt; fully paid.
L.I.P.: life insurance policy; police d'assurance sur la vie; Lebensversicherungspolice.

lit.: cf. 1. (meas).

liv(r).: livraison; Lieferung; delivery.

£E.: Egyptian pound.

£T.: Turkish pound.

liv. st.: livre(s) sterling; Pfund Sterling;
pound(s) sterling.

lm.: cf. l. (el).

long.: longueur; Länge; iength.

L.P.: low pressure; basse pression; Niederdruck.

L.S.: loco sigilli.

LS.: lange Sicht; long sight; longue échéance.

Lstg.; Lstr.: Pfund Sterling; pound(s)
 sterling; livre/s) sterling.

L.T.: local time; heure du lieu; Ortszeit. II.: laut; as per; selon.

I.t. (meas): long ton; toune forte; grosse Tonne. I.t. (el): low tension; basse tension; niedere Spannung.

Lld.: limited; à responsabilité limitée; mit beschränkter Haftung.

L.W.: long wave; onde longue; lange Welle.

l.W.: lichte Weite; inside diameter; diameter intérieur.

Lwd.: Leinwand; linen, cloth; toile.

### M

M: mega; méga; Mega.

M.: Molekulargewicht; molecular weight; poids moléculaire.

m.: mètre; Meter; metre.

M/A: my account; mon compte; meine Rechnung.

m.A.: mangels Annahme; for non-acceptance; faute d'acceptation.

mA: Milliampere; milliampere; milliampere.

magn.: magnetisch; magnetic; magnétique.

max: maximum; maximum; Maximum. M/C; m/c: cf. M/A.

Mc; mc (el): megacycle; mégacycle, mégahertz; Megahertz.

mc. (meas): metre cube; Kubikmeter; cubic metre.

mcps.; mc/s: megacycles per second; negahertz par seconde; Megahertz/Sekunde.

M/d: month(s) after date; mois de date; Monat(e) dato.

M.D.F. (el): main distribution frame:

distributeur principal; Hauptverteiler.
mdse.: merchandise; marchandise; Ware.
m.E.: meines Erachtens; in my opinion;
à mon avis.

mep: mean effective pressure; pression effective moyenne; mittlerer Arbeitsdruck.

mf: millifarad; millifarad; Millifarad.

mid. (com): manufactured; fabriqué; fabriziert. mid. (el): microfarad; microfarad; Mikrofarad.

Mig.: manufacturing; fabrication; Fabrikation.

M.G.: cf. M.

mg.: milligramme; Milligramm; milligramme.

mh.: millihenry; millihenry; Millihenry, mi: mile; mille; Meile.

milligr.: cf. mg.

millim.: cf. mm.

min.: minute; minute; Minute.

M.I.P.: marine insurance policy; police d'assurance maritime; Seeversiche-rungspolice.

m-kg.: metre-kilogramme; Meterkilogramm; metre-kilogramme.

ml.: millilitre; millilitre; Milliliter.

mm.: millimètre; Millimeter; millimetre.
M.M.F.; mmi: magnetomotive force;
force magnétomotrice; magnetomotorische Kraft.

mn.: minute; Minute; minute.

M.O.: money order; mandat-poste; Post-mandat.

m/o: mon ordre; meine Order; my order.

Mol.; mol.: Molekül; molecule; molécule.

Mol.Gew.: cf. M.

mol.wt.: molecular weight; poids moléculaire; Molekulargewicht.
mort(g): mortgage; hypothèque; Hypo-

thek.

mp: melting point; point de fusion;

Schmelzpunkt.
m.p.g.: miles per gallon; consommation

d'essence par mille; Meilen/Gallone.

m.p.h.: miles per hour; milles par heure; Meilen/Stunde.

mpm: mêtre(s) par seconde; Sekundenmeter; metre(s) per minute.

mq.: mètre carré ; Quadralmeter ; square metre.

m/R: meine Rechnung; my account mon compte.

M.S.; Ms.: Manuskript; man; script; manuscrit.

M.S. (mech): maximum stress; tensber maximum; Höchstbeanspruchung.

M/s.; months' sight; mois de vue. Monate nach Sicht.

M.T.: metric ton; tonne métrique, me trische Tonne.

mt.: empty; vide; leer.

mu: micron; mircon; Mikron.

MUBA: Schweizer Mustermesse Basel Swiss Industries Fair Basle; Form Suisse Bâle.

mv: millivolt; millivolt; Millivolt.

mv/m: millivolt par mètre; Millivolt Meter; millivolt per metre.

Mw: megawatt; mégawatt; Megawatt.
m.W.: meines Wissens; to the best of my knowledge; à ma connaissance que je sache.

mw: milliwatt; milliwatt; Milliwatt.
mx: maximum; maximum; Maximum
mx (unit): maxwell; maxwell; Maxwell
m.Z.: mangels Zahlung; for want of payment; faute de paiement.

N

N: modulus of rigidity; module de rigidité; Starrheitsmodul.

n: revolutions per second, revolutions per minute; tours-seconde, tours-minute; Umdrehungen/Sekunde, Umdrehungen/Minute. n (opt): index of refraction; indice de réfraction; Brechungsindex.

N.A.: neutral axis; axe neutre; neutrale Achse.

N/A: no advice; sans avis; ohne Mitteilung.

Nachf.: Nachfolger; successor; succes-

naut. mil.: nautical mile; mille nautique;
Seemeile.

N.B.: nota bene.

n.c.: nitro-cellulose; nitro-cellulose; Nitrozellulose,

n/c.: notre compte; unsere Rechnung; our account.

N.D.: Niederdruck; low pressure; basse pression.

No.: effektive Leistung; effective horsepower; chevaux effectifs. nég.: négociable; begebbar; negotiable négt.: négociant; Crossist, wholesaler.

N/F: no funds; défaut de provision ohne Deckung.

n.h.p.: nominal horse-power; cheval no minal; Nenn-P.S.

NK: Normalkerze; standard candle-power; intensité normale en bougies.

Nm.: mechanischer Wirkungsgrad; mchanical efficiency; rendement mécnique.

u.M.: nächsten Monats; of next month du mois prochain.

n.m.: cf. naut. mi.

No: numéro; Nummer; number.

no: netto; net; net.

nom.: nominatif; eingetragen; registe ed.

Nos: numéros; Nummern; numbers.

N.P.: no protest; sans protestation; of ne Protest.

n/p (com): net proceeds; montant net Nettoerlös. n/p (mech): normal pitch pas normal; Normalsteigung. N.r.: no risk; sans risque; ohne Risiko.

Nr.: Nummer; number; numéro.

Nr.; nr.: near; près de ; bei.

N.S.: Nachschrift; postscript; postscriptum.

n.S.: nach Sicht; after sight; après

n/sr: notre sieur...; unser Herr...; our Mr...

Nt.: thermischer Wirkungsgrad; thermal efficiency; rendement thermique.

nt: cf. négt.

n.u.: name unknown; nom inconnu; Name unbekannt.

O/: Order; order; commande.

b/: à l'ordre de....; an Order von...; to the order of...

ob(l).; ob(lig).: obligation; Obligation; debenture.

O.D. (opt): optisches Drehungsvermogen; optical rotation; rotation optique, O.D. (meas): outside diameter; diamètre extérieur; Aussendurchmesser O/D; o/d overdraft; découvert; Uberzie-

hung.
o.D.: ohne Dividende; ex-dividend; sans
dividende.

o.d.: on demand; sur demande; auf Anfrage.

D.E.: omissions excepted; omissions exceptées; Auslassungen vorbehalten.

O.H.F.: open hearth furnace; four Sigmens-Martin; Siemens-Martin-Ofen.

O.K.: all correct; bien, passe; gut. p.K.: ohne Kosten; tree of charge; franco. O.L.: overhead line; ligne aérienne; Freileitung.

O/o: order of; ordre de; Order von.

O.P.: open policy; police ouverte; offene Police.

e.n. (tvp): out cf print; épuisé; vergriffen.

o.r.: owner's risk; risque du destinataire; Gefahr des Eigners.

Ord.: Ordnung; order; ordre.

ord.: ordinaire; gewöhnlich; ordinary.
o.s.: out of stock; manque en magasin;

nicht auf Lager. Oxd.: Oxydation; oxidation; oxyda-

oz.: ounce(s); once(s); Unze(n).

oz-it.: ounce(s)-foot, ounce(s)-fuet; once(s)-pied(s); Unze(n)/Fuss.

oz-in : ounce(s)-inch(es) ; once(s)-pouce(s) ; Unze(n)/Zoll.

P (cl): anode; anode; Anode. P (fin): protesté, protêt; protestiert, Protest; protested, protest. P (mech): power; puissance; Leislung.

**p.:** pied, Fuss; foot.

p (phys): puissance; Leistung; power.
P.A.: particular average; avarie particulière; besondere Havarie, kleine Havarie.

P/A: power of attorney; procuration; Vollmacht.

p.A.: power amplifier; amplificateur de puissance; Kraftverstärker.

p.a.: per annum; par année; pro Jahr.

F.A.B.X.: private automatic branch exchange; installation de téléphonie auomatique privée; automatische Privattelesonanlage.

P. Adr.: per Adresse; care of; aux soins de.

p. an: par an: pro Jahr: per annum.

p. at.: poids atomique; Atomgewicht; atomic weight.

pable: payable; zahlbar; payable.

pain: prochain; nächster (Monat); next
 (month).

pat.: patented; breveté; patentiert.

Pat. Off.: Patent Office; bureau des brevets; Patentamt.

P.B.X.: private branch exchange; installation de téléphonie privée; Privattelesonantage.

P.C. (mech): pitch circle; cerole primitif; Teilkreis. P.C. (com): price current; prix courant; Preisliste.

p.c.: per cent; pourcent; Prozent.

p/c: pour compte; für Rechnung; on account.

P.C.D.: pitch circle diameter; diamètre du cercle primitif; Teilkreisdurchmesser.

Pcs.: pièces; pieces; Stück.

p.d.: port dû; unfranko; carriage forward, p.d. (el): potential difference; différence de potentiel; Potentialdifferenz, p.d. (mech): cf. P.C.D.

pd: paid; payé; bezahlí.

**pd.**: cf. **p**.

p.e.l.: proportional elastic limit; limite d'élasticité proportionnelle; Proportionalitätsgrenze.

p.ex.: par exemple; zum Beispiel; for instance.

per pro.: cf. p.p.

Pf.: Pfund; pound; livre.

pF: pico-farad; pico-farad; Picofarad.

p.f.: power factor; facteur de puissance; Leistungsfaktor.

pf.: preferred; de préférence; Vorzugs-

Ph.: phase; phase; Phase.

pH: Wasserstoffexponent; hydrogen exponent; indice d'hydrogene.

pkg.: package; paquet; Paket.

P.L.: partial loss; perte partielle; Teilverlust.

P/L: profit and loss; profits et pertes; Gewinn und Verlust.

P.M.: phase modulation; modulation de phase; Phasenmodulation.

p.M.: pro Minute; per minute; par minute.

pm. (el): permanent magnet; aimant permanent; Dauermagnet. pm. (ins): premium; prime; Prāmie.

p.m.: post meridiem.

p.mol.: poids moléculaire; Molekulargewicht; molecular weight.

P/N: promissory note; billet à ordre; Orderpapier.

P.O.: post office; bureau de poste; Postamt. P.O. (mech): power output; puissance de sortie; Ausgangsleistung.

P.O.B.: post office box; case posta Postfach.

P.O.C.: port of call; port d'escale : A laufhafen.

P.O.D.: pay on delivery; payer sate vraison; bei Lieferung zahlen.

Pol.grad: Polymerisationsgrad; version of polymerization; degré de polymerisation.

p.p.: per procurationem.

**P.P.R.:** printed paper rate; (tage imprimés; Drucksache(ntarif).

ppa: cf. p.p.

ppc.: pouces; Zoll; inches.

pr.: pressure; pression; Druck, pr. pr., et. pm.

prem.; prm.: cf. pm.

**Prod.:** Produkt; product; produit. **Proz.:** Prozent; per cent; pourcent.

P.S.: Pferdestärke; horse-power; cher p.s.: poids spécifique; spezifisches ( wicht; specific weight.

psf.: pounds per square foot; livres p pied carré; Pfund/Quadratfuss.

P.Se.: effektive Pferdestärke; effection horse-power; chevaux effectifs.

P.Sh.: Pferdestärkestunde; horse-powhour; chevaux-heure.

psi.: pounds per square inch; livres o pouce carré; Plund/Quadratzoll.

pt: part; partie; Teil. pt (fin): pa ment; palement; Zahlung. pt (mee ure): pint.

pte: perte; Verlust; loss.

P.T.O.: please turn over; tournez s.v.p bitte wenden.

pto: passato; last month; dernier mor pur.: purchase; achat; Kauf.

P.V.: proces-verbal; Protokoll; minus: P.V. (trans): petite vitesse; Frachtgu' slow goods service.

<u>Q</u>

Q: coulomb; coulomb; Coulomb.

q.: dynamic pressure; pression dynamique; dynamischer Druck.

qcm: Quadratzentimeter; square centimetre(s); centimètre(s) carré(s).

qkm: Quadratkilometer; square kilometre; kilomètre carré.

Qlty.: quality; qualité; Qualität.

Q.M.: Quadratmeile; square mile; mille carré.

qm: Quadratmeter; square metre; m tre carré.

qmm: Quadratmillimeter; square mil metre; millimètre carré.

qr.; qt; quart.

qto.: quarto; in-quarto; Quart.
qual.: qualitativ; qualitative; qua

quant.: quantitativ; quantitative; qua titatif. : Réaumur. R (el): resistance; résistance; Widerstand.

🖈 : degré(s) de Réaumur ; Grad Réau-

mui; degrec(s) Reaumur.

(fin): reçu; received; erhalten. r. (poste): recommandé; registered; eingeschrieben.

1. (du) C: registre du commerce; register of trade; Handelsregister.

'D: refer to drawer; voir le tireur; auf den Aussteller verweisen.

'.; Red.: Reduktion; reduction; réfuction.

·g.: regulator; régulateur; Reyler.

rid: registered; déposé; eingetragen. ... reluctance; reluctance; Relukkanz.

tub.: remboursable; redeemable; tilgbar.

m.: report; Contango; contango.

ρ.: répartition; allotment; Zuteilung.
 pr.: reprinted; nouveau tirage; Nachdruck.

s.: residue; résidu; Rückstand.

R.F.; r.f.: radio frequency; haute fréquence; Hochfrequenz.

rg: reduction gear; engrenage réducteur; Reduktionsgetriebe.

R.I.: reinsurance; réassurance; Rückversicherung.

**Rk(k)**: Reaktion(en); reaction(s); réaction(s).

R/L: radiolocation; repérage radioelectrique; Radar.

rm: Raummeter; cubic metre; mètre cu-

r.p.: réponse pavée : reply prepaid ; bezahlle Antwort.

r.p.m.: revolutions per minute; tours par minute; Umdrehungen/Minute.

r.p.s.: revolutions per second; tours par seconde; Umdrehungen/Sekunde.

rse: remise; Skonto; discount.

R.S.V.P.: répondez s'il vous plaît; the favour of an answer is requested; um Antwort wird gebeten.

R/T : radio-telepĥony ; radio-téléphonie ; Radiotelefonie.

S

Sekunde; second; seconde. s. (mesure): stère; Ster; cubic metre.

A. (trans): sea damage; avarie; Havarie. S.A. (com): Société Anonyme; Aktiengesellschaft; Limited Company. A: savings account; compte d'épargnes; Sparkonto.

**à n.:** solde à nouveau; Saldovortrag; balance carried forward.

: Summa; total; somme totale.

B.: short bill; lettre à courte échéance; kurzsichtiger Wechsel.

b: son billet; his bill; sein Wechsel.
 C: squirrel-cage rotor; induit à cage d'écureuil; Käfiganker.

C: supercharged; suralimenté; überverdichtet.

c: son compte; seine Rechnung; his

(aps).: small capitals; petites capitales; Kapitälchen.

C.C.: single cotton-covered; isolé à une couche de coton; mit einfacher Baumwollumhüllung.

chmp(t),; Sch.P.: Schmelzpunkt; melting point; point de fusion.

Sch.P.: cf. Schmp(t).

scp: spherical candle-power; bougies sphériques; sphärische Lichtstärke.

S.D.; s.d.: sigh draft; traite à vue; Sichttratte.

Sd.P.: Siedepunkt; boiling point; point d'ébullition.

s.e. et o.; s.e. & o.; s.e. ou o.: sauf erreurs ou omission; Irrtum und Auslassung vorbehalten; errors and omissions excepted.

sec.: second; seconde; Sekunde.
sen(r).: senior; ainé; senior.

penses.

S.F.: sans trais; ohne Kosten; no ex-S. & F.A.: shipping and forwarding agent; agent maritime et expéditeur; Spediteur.

s.G.: spezifisches Gewicht; specific weight; poids specifique.

s.g.: specific gravity; gravité spécifique; spezifisches Gewicht.

s.g. (radio): screen grid; grille écran; Schirmgitter. s.h.: specific heat; chaleur spécifique; spezifische Wärme.

S.H.F.; shf: superhigh frequency; hyperfrequence; überhohe Frequenz.

Shs.: shares; actions; Aktien.

s.i.: sans intérêt; ohne Dividende; exdividend.

S.I.C.: specific inductive capacity; capacité inductive spécifique; Dielektrizitätskonstante.

sm. caps.: cf. s.c(aps).

S/N (trans): shipping note; avis d'expédition; Versandavis. S/N (tele): signal to noise; signal-parasites; Zeichenstärke/Geräuschstärke.

S/O; s.o.: seller's option; prime vendeur; Verkauf mil Lieferung nach Belieben des Verkäufers.

s/o: son ordre; seine Order; his order. Soc.: society; société; Gesellschaft.

S.P.: supra protest; sous protet; unter Protest.

S.P.C.: single paper-covered; avec une couche de papier; mit einfacher Papierumhüllung.

sp.gr.: cf. s.g. spez.Gew.: s.G. spkr.: loudspeaker; haut-parleur; Lea sprecher.

sq.: square; carré; Quadrat.

S.R.: sedimentation rate; vitesse de dimentation; Blutsenkung.

s.r.: specific resistance; résistance specifique; spezifischer Widerstand.

sr.: successeur; Nachfolger; successor S.S.: steamship; vapeur; Dampfer.

S.S.C.: single silk-covered; avec that couche de soie; mit einfacher Seider umhüllung.

s.t.: short ton; tonne courte; kleir Tonne.

St(d).: Stunde; hour; heure.

Std.: standard; type, étalon; Norm. i stq: sterling.

Stk.: Stück; piece(s); piece(s).

stk.: stock; stock; Lager.

SUP: suppressor grid; grille d'arrêt; Fanggitter.

s.v.: sans valeur; wertlos; worthless.
s.v.p.: s'il vous plaît; please; bitte.
S.W.G.: standard wire gauge; jauc

standard; Drahtnorm.
SZ: Sāurezahl; acid number; indic

d'acide. s.Z.: seiner Zeit; at the time; en son temps

T

T.: temperature; température; Temperatur.

To: absolute Temperatur; absolute temperatur; température absolue.

T (el): transformer; transformateur;
Transformator.

t.: ton; tonne; Tonne.

**T.A.:** telegraphic address; adresse télégraphique; Telegrammadresse.

Ta.: Tara; tare; tare.

T.B.: trial balance; balance de vérification; Rohbilanz.

t.b.: time base; base de temps; Zeitba-

T.B.L.: through bill of lading; connaissement direct: Durchkonnossement.

T.C.C.: triple cotton-covered; avec trois couches de coton; mit dreifacher Baumwollumhüllung.

T.D.C.: top dead centre; point mort supérieur; oberer Tolpunkt.

Tel.; tel.: telegraph; télégraphe; Telegraf. Tel.; tel.: telephone; téléphone; Telefon. t/h: Stundentonnen; tons per hour; to nes par heure.

T.N.T.: trinitrotoluene; trinitrotoluene Trinitrotoluel.

T.O.: turn over; voir au dos; wende; T.P.C.: triple paper-covered; avec trocouches de papier; mit dreifacher periorumhüllung.

T.P.I. (cog wheel): teeth per inch; den; par pouce; Zähne/Zoll.

Tr.: trustee; curateur; Treuhänder. T (fin): Tratte: draft; traite.

Traio: Transformator; transformat transfo.: transformateur; Transformator; transformer.

t.r.l.; trf.: tuned radio frequency; had frequence accordée; abgestimus. Hochfrequenz.

T.S.: Tage Sicht; days' sight; jours de vists: tensile strength; resistance à la : 4 ture; Zerreissfestigkeit.

T.S.F.: télégraphie sans fil; draht :: Telegrafie; wireless telegraphy.

🗽 telegraphic transfer; transfert télé- 🗟 raphique; telegrafische Uberweisung. J.: thermai unit; unité de chaleur; Wärmeeinheit. T.U. (tele): transmission unit ; unité de transmission ; Ubertraqungseinheit.

🖁 Umdrehung ; revolution ; tour. t différence de potentiel; Potentialdiferenz; potential difference. ..w.g.: um Antwort wird gebeten; a reply will oblige; répondez s.v.p. : unseres Erachtens; in our opinion; à notre avis. : ultimo.

Min: Umdrehungen pro Minute: re-

volutions per minute; tours par minute. un.: unité; Einheit; unit. U.p.M.: cf. U/Min. u/R: unsere Rechnung; our account; notre compte. u.s.f.; u.s.w.: und so weiter; and so on; et cætera. u.Z.: unter Zollverschluss; in bond; en

entrepôt.

(radio): vacuum tube; lampe à vide; Vakuumröhre. V (el): voltage; ten-Sion; Spannung. : volt; volt; Volt, v. (mech) : vitesse : Seschwindigkeit; speed. : volt-ampere(s); volt(s)-ampère(s); Voltampère(s). k.: Vakuum ; vacuum ; vacuum. I.: valeur; Wert(papier); security. l.déc.: valeur déclarée; deklarierter Wert; declared value. p.: vapeur; Dampf, Dampfer; steam. eamer. c: votre compte; Ihre Rechnung; your account.

ví.: verfallen; due; dû. F.; vf. (television): video-frequency; fréquence des grains d'image; Bildpunktfrequenz. V.F.; vf. (tele): voice frequency; fréquence vocale; Sprechfrequenz. H.: vom Hundert; per cent; pour cent. v.h.f.: very high frequency; hyperfréquence; ultrahohe Frequenz.

V.I.: viscosity index; indice de viscosité; Viskositätsindex.

viz.: videlice!, namely; c'est-à-dire; das heisst.

v/m: volt(s) per metre; volt(s) par mėtre: Metervolt.

Vol.: Volumen; volume; volume.

vol.: volume ; volume ; Lautstärke, Band (typ).

v.s.: vitesse de sédimentation; Blutsenkung; sedimentation rate.

v.s.w.: very short waves; ondes ultra-courtes; I''rakurzwellen.

vte.: vente; Verkauf; sale.

v.t.vm.: vacuum-tube voltmetre: voltme. tre à lampe; Röhrenvoltmeter.

VU; v.u.: volume unit; unité de volume ; Vo!umeneinheit.

V.Z.: Verseifungszahl; saponification number; indice de saponification.

. Widerstand; (electrical) resistance; W/A: with average; avec avarie; init résistance (électrique). mech): total load; charge totale; Gesamtbelastung.

-: watt ; watt ; Watt.

Havarie.

W.E.: Warmeeinheit; heat unit, calorie; unité de chaleur, calorie.

w.f.: wrong fount; lettre d'un autre œil; Zwiebelfisch.

w.g. (meas): wire gauge; jauge de fils de fer ; Drahtnorm. w.g. (com) : weight guaranteed; poids garanti; garantierles Gewicht.

w.-hr.: watt-hour; watt-heure; Wattstunde.

W.L.: wave-length; longueur d'ond Wellenlänge.

W.P.A.: with particular average; av avarie particulière; mit besonder. Havarie.

wt.: weight; poids; Gewicht.

W/W: warehouse warrant; certific d'entrepôt : Lagerhausschein.

X

X : reactance : réactance ; induktiver Widerstand.

xd.: ex dividend; ex-dividende; ohne Dividende.

x.dr.: ex-droits; ohne Rechte; ex right Xs.: atmospherics; perturbations atmos phériques; atmosphärische Störunger

Y (el): admittance; admittance; Schein- | Y.S.: yield strength; limite d'élasticité leitwert.

y.; yd.: yard; yard; Yard.

Elastizitätsgrenze.

Z

Z.: zero; zéro; Zero.

Z: impedance; impédance; Scheinwiderstand.

z.B.; zum Beispiel; for instance; par exemple.

Zers.: Zersetzung; decomposition; décomposition.

Z.F.: zero frequency; fréquence de zéro; Nullfrequenz.

z.H.; z.Hd: zu Handen; attention of; à l'attention de.

Zp.: Zersetzungspunkt; point of decomposition : point de décomposition.

z.T.: zum Teil; partly, in part; en par tie, partiellement.

Zus.: Zusammensetzung; composition composition.

zw. zwischen; between; entre. Zyl.: Zylinder; cylinder; cylindre.

z.Z.: zur Zeit; at present; à présent.